第２編　　統　　計　　表

第１章　人口・人口動態

第1表　世帯数・人口・面積、市町村別

（平成１９年１０月１日現在）

市町村名	世帯数 1)	人口 2)			面積 3)	人口密度
		総数	男	女		
	世帯	人	人	人	km^2	人/km^2
県計	721,819	2,068,352	1,004,619	1,063,733	13,782.75	150.1
市計	581,936	1,622,957	787,278	835,679	6,009.54	270.1
郡計	139,883	445,395	217,341	228,054	7,773.21	57.3
県北管内	175,977	505,531	243,962	261,569	1,753.42	288.3
福島市	110,380	289,343	139,180	150,163	746.43	387.6
二本松市	18,633	61,833	29,964	31,869	344.65	179.4
伊達市	20,881	67,643	32,707	34,936	265.10	255.2
本宮市	9,428	31,737	15,519	16,218	87.94	360.9
伊達郡	14,495	46,555	22,439	24,116	229.84	202.6
桑折町	4,099	13,290	6,300	6,990	42.97	309.3
国見町	3,226	10,482	5,020	5,462	37.90	276.6
川俣町	5,322	16,431	8,019	8,412	127.66	128.7
飯野町	1,848	6,352	3,100	3,252	21.31	298.1
安達郡	2,160	8,420	4,153	4,267	79.46	106.0
大玉村	2,160	8,420	4,153	4,267	79.46	106.0
県中管内	195,390	558,249	273,698	284,551	2,406.29	232.0
郡山市	129,184	339,157	166,889	172,268	757.06	448.0
須賀川市	25,450	80,324	39,190	41,134	279.55	287.3
田村市	12,095	42,351	20,543	21,808	458.30	92.4
岩瀬郡	5,655	19,063	9,296	9,767	256.81	74.2
鏡石町	3,955	12,707	6,190	6,517	31.25	406.6
天栄村	1,700	6,356	3,106	3,250	225.56	28.2
石川郡	13,524	46,715	22,967	23,748	456.70	102.3
石川町	5,648	18,578	9,008	9,570	115.71	160.6
玉川村	2,002	7,501	3,742	3,759	46.56	161.1
平田村	2,049	7,245	3,622	3,623	93.53	77.5
浅川町	2,019	7,077	3,496	3,581	37.43	189.1
古殿町	1,806	6,314	3,099	3,215	163.47	38.6
田村郡	9,482	30,639	14,813	15,826	197.87	154.8
三春町	5,691	18,826	9,128	9,698	72.76	258.7
小野町	3,791	11,813	5,685	6,128	125.11	94.4

第1表　世帯数・人口・面積、市町村別

（平成１９年１０月１日現在）

市町村名	世帯数 1)	人口 2)			面積 3)	人口密度
		総数	男	女		
	世帯	人	人	人	km^2	人/km^2
県南管内	49,875	152,517	75,471	77,046	1,233.24	123.7
白河市	23,099	65,689	32,389	33,300	305.30	215.2
西白河郡	15,657	50,314	25,200	25,114	307.00	163.9
西郷村	6,432	19,706	9,931	9,775	192.32	102.5
泉崎村	1,952	6,702	3,256	3,446	35.40	189.3
中島村	1,343	5,145	2,549	2,596	18.91	272.1
矢吹町	5,930	18,761	9,464	9,297	60.37	310.8
東白川郡	11,119	36,514	17,882	18,632	620.94	58.8
棚倉町	4,831	15,531	7,646	7,885	159.82	97.2
矢祭町	1,965	6,588	3,205	3,383	118.22	55.7
塙町	3,198	10,274	5,021	5,253	211.60	48.6
鮫川村	1,125	4,121	2,010	2,111	131.30	31.4
会津管内	93,113	271,634	129,191	142,443	3,079.05	88.2
会津若松市	48,290	129,441	61,477	67,964	383.03	337.9
喜多方市	17,455	54,817	25,997	28,820	554.67	98.8
耶麻郡	10,199	31,606	15,112	16,494	986.76	32.0
北塩原村	1,120	3,412	1,684	1,728	233.94	14.6
西会津町	2,819	7,861	3,740	4,121	298.13	26.4
磐梯町	1,164	3,897	1,841	2,056	59.69	65.3
猪苗代町	5,096	16,436	7,847	8,589	395.00	41.6
河沼郡	7,617	25,416	12,173	13,243	284.08	89.5
会津坂下町	5,394	17,843	8,540	9,303	91.65	194.7
湯川村	917	3,505	1,660	1,845	16.36	214.2
柳津町	1,306	4,068	1,973	2,095	176.07	23.1
大沼郡	9,552	30,354	14,432	15,922	870.51	34.9
三島町	802	2,140	992	1,148	90.83	23.6
金山町	1,104	2,664	1,244	1,420	293.97	9.1
昭和村	664	1,539	724	815	209.34	7.4
会津美里町	6,982	24,011	11,472	12,539	276.37	86.9

第1表　世帯数・人口・面積、市町村別

（平成１９年１０月１日現在）

市町村名	世帯数 1)	人口 2)			面積 3)	人口密度
		総数	男	女		
	世帯	人	人	人	km^2	人/km^2
南会津管内	11,111	31,773	15,388	16,385	2,341.64	13.6
南会津郡	11,111	31,773	15,388	16,385	2,341.64	13.6
下郷町	2,191	6,783	3,284	3,499	317.09	21.4
檜枝岐村	249	682	335	347	390.50	1.7
只見町	1,906	5,185	2,484	2,701	747.53	6.9
南会津町	6,765	19,123	9,285	9,838	886.52	21.6
相双管内	65,507	198,390	96,905	101,485	1,737.77	114.2
相馬市	12,981	38,548	18,685	19,863	197.67	195.0
南相馬市	23,214	71,816	34,734	37,082	398.50	180.2
双葉郡	25,140	73,150	36,167	36,983	865.12	84.6
広野町	1,862	5,490	2,706	2,784	58.39	94.0
楢葉町	2,703	7,975	3,926	4,049	103.45	77.1
富岡町	5,863	15,849	8,063	7,786	68.47	231.5
川内村	1,018	3,049	1,545	1,504	197.38	15.4
大熊町	3,701	11,101	5,475	5,626	78.70	141.1
双葉町	2,446	7,030	3,433	3,597	51.40	136.8
浪江町	7,086	21,101	10,203	10,898	223.10	94.6
葛尾村	461	1,555	816	739	84.23	18.5
相馬郡	4,172	14,876	7,319	7,557	276.48	53.8
新地町	2,447	8,436	4,123	4,313	46.35	182.0
飯舘村	1,725	6,440	3,196	3,244	230.13	28.0
いわき管内	130,846	350,258	170,004	180,254	1,231.34	284.5
いわき市	130,846	350,258	170,004	180,254	1,231.34	284.5

1) 福島県企画調整部「平成19年10月1日現在福島県現住人口調査月報」

2) 福島県企画調整部「平成19年10月1日現在福島県現住人口調査月報」

3) 国土交通省国土地理院「平成19年全国都道府県市区町村面積調」による。

第２表　人口動態総覧、年次別

年次	出生数	死亡数	自然増加数	乳児死亡数	新生児死亡数	周産期死亡数	死産数		
							総数	自然	人工
明治33年	1,420,534	910,744	509,790	220,211	112,259	…	137,989	…	…
大正元年	1,737,674	1,037,016	700,658	268,025	123,902	…	147,545	…	…
昭和元年	2,104,406	1,160,734	943,671	289,275	119,642	…	124,038	…	…
10	2,190,704	1,161,936	1,028,768	233,706	97,994	…	115,593	…	…
22	2,678,792	1,138,238	1,540,554	205,360	84,204	…	123,837	…	…
30	1,730,692	693,523	1,037,169	68,801	38,646	75,918	183,265	85,159	98,106
40	1,823,697	700,438	1,123,259	33,742	21,260	54,904	161,617	94,476	67,141
50	1,901,440	702,275	1,199,165	19,103	12,912	30,513	101,862	67,643	34,219
60	1,431,577	752,283	679,294	7,899	4,910	11,470	69,009	33,114	35,895
平成２年	1,221,585	820,305	401,280	5,616	3,179	7,001	53,892	23,383	30,509
7	1,187,064	922,139	264,925	5,054	2,615	8,412	39,403	18,262	21,141
8	1,206,555	896,211	310,344	4,546	2,438	8,080	39,536	18,329	21,207
9	1,191,665	913,402	278,263	4,403	2,307	7,624	39,546	17,453	22,093
10	1,203,147	936,484	266,663	4,380	2,353	7,447	38,988	16,936	22,052
11	1,177,669	982,031	195,638	4,010	2,137	7,102	38,452	16,711	21,741
12	1,190,547	961,653	228,894	3,830	2,106	6,881	38,393	16,200	22,193
13	1,170,662	970,331	200,331	3,599	1,909	6,476	37,467	15,704	21,763
14	1,153,855	982,379	171,476	3,497	1,937	6,333	36,978	15,161	21,817
15	1,123,610	1,014,951	108,659	3,364	1,879	5,929	35,330	14,644	20,686
16	1,110,721	1,028,602	82,119	3,122	1,622	5,541	34,365	14,288	20,077
17	1,062,530	1,083,796	△ 21,266	2,958	1,510	5,149	31,818	13,502	18,316
18	1,092,674	1,084,450	8,224	2,864	1,444	5,100	30,911	13,424	17,487
19	1,089,818	1,108,334	△ 18,516	2,828	1,434	4,906	29,313	13,107	16,206

注１：平成６年以前の周産期死亡数は、妊娠満２８週以後の死産に早期新生児死亡を加えたものである。
注２：平成６年以前の周産期死亡率は、妊娠満２８週以後の死産数に早期新生児死亡数を加えたものを出生数で除したものである。

年次	人口	出生数	死亡数	自然増加数	乳児死亡数	新生児死亡数	周産期死亡数	死産数
明治33年	1,093,733	35,249	21,143	14,106	5,653	…	…	4,479
大正元年	1,244,700	41,986	24,029	17,957	6,370	…	…	4,651
昭和元年	1,453,200	56,281	27,462	28,819	7,233	…	…	3,700
10	1,581,563	56,059	26,455	29,604	5,986	…	…	3,166
22	1,992,460	71,232	28,345	42,887	5,335	…	…	3,376
30	※ 2,095,237	48,949	18,287	30,662	2,422	1,242	…	5,007
40	※ 1,983,754	32,807	16,109	16,698	742	423	1,007	3,154
50	※ 1,968,270	31,287	14,801	16,486	408	286	589	1,778
60	※ 2,054,200	27,305	14,967	12,338	189	120	253	1,369
平成２年	※ 2,100,255	22,721	15,746	6,975	102	54	143	1,043
7	※ 2,127,214	21,306	17,743	3,563	92	41	133	752
8	2,130,000	21,425	17,612	3,813	102	51	168	782
9	2,130,000	20,646	17,730	2,916	87	33	143	799
10	2,129,000	20,743	18,321	2,422	67	34	126	745
11	2,128,000	20,497	19,215	1,282	57	26	120	757
12	※ 2,118,100	20,332	18,642	1,690	88	48	141	782
13	2,115,000	20,008	19,013	995	65	32	119	707
14	2,110,000	19,466	18,821	645	57	27	113	756
15	2,103,000	18,824	19,616	△ 792	65	28	100	665
16	2,095,000	18,306	20,015	△ 1,709	53	29	103	617
17	※ 2,081,248	17,538	20,981	△ 3,443	42	20	69	567
18	2,070,000	17,541	20,528	△ 2,987	41	19	71	525
19	2,057,000	17,101	21,339	△ 4,238	44	19	78	490

注１：平成６年以前の周産期死亡数は、妊娠満２８週以後の死産に早期新生児死亡を加えたものである。
注２：平成６年以前の周産期死亡率は、妊娠満２８週以後の死産数に早期新生児死亡数を加えたものを出生数で除したものである。
注３：人口は、各年１０月１日現在人口である。（総務省統計局-※印は、国勢調査人口）

全　国

婚姻件数	離婚件数	出生率（人口千対）	合計特殊出生率	死亡率（人口千対）	自然増加率（人口千対）	乳児死亡率（出生千対）	新生児死亡率（出生千対）	周産期死亡率（出産千対）	死産率（出産千対）	婚姻率（人口千対）	離婚率（人口千対）
346,528	26,828	32.4	…	20.8	11.6	155.0	79.0	…	88.5	7.9	1.46
430,422	59,143	34.4	…	20.5	13.9	154.2	71.3	…	78.3	8.5	1.17
502,847	50,119	34.6	…	19.1	15.5	137.5	56.9	…	55.7	8.3	0.83
556,730	48,528	31.6	…	16.8	14.9	106.7	44.7	…	50.1	8.0	0.70
934,170	79,551	34.3	4.54	14.6	19.7	76.7	31.4	…	44.2	12.0	1.02
714,861	75,267	19.4	2.37	7.8	11.6	39.8	22.3	43.9	95.8	8.0	0.84
954,852	77,195	18.6	2.14	7.1	11.4	18.5	11.7	30.1	81.4	9.7	0.79
941,628	119,135	17.1	1.91	6.3	10.8	10.0	6.8	16.0	50.8	8.5	1.07
735,850	166,640	11.9	1.76	6.3	5.6	5.5	3.4	8.0	46.0	6.1	1.39
722,138	157,608	10.0	1.54	6.7	3.3	4.6	2.6	5.7	42.3	5.9	1.28
791,888	199,016	9.6	1.42	7.4	2.1	4.3	2.2	7.0	32.1	6.4	1.60
795,080	206,955	9.7	1.43	7.2	2.5	3.8	2.0	6.7	31.7	6.4	1.66
775,651	222,635	9.5	1.39	7.3	2.2	3.7	1.9	6.4	32.1	6.2	1.78
784,595	243,183	9.6	1.38	7.5	2.1	3.6	2.0	6.2	31.4	6.3	1.94
762,028	250,529	9.4	1.34	7.8	1.6	3.4	1.8	6.0	31.6	6.1	2.00
798,138	264,246	9.5	1.36	7.7	1.8	3.2	1.8	5.8	31.2	6.4	2.10
799,999	285,911	9.3	1.33	7.7	1.6	3.1	1.6	5.5	31.0	6.4	2.27
757,331	289,836	9.2	1.32	7.8	1.4	3.0	1.7	5.5	31.1	6.0	2.30
740,191	283,854	8.9	1.29	8.0	0.9	3.0	1.7	5.3	30.5	5.9	2.25
720,417	270,804	8.8	1.29	8.2	0.7	2.8	1.5	5.0	30.0	5.7	2.15
714,265	261,917	8.4	1.26	8.6	△ 0.2	2.8	1.4	4.8	29.1	5.7	2.08
730,971	257,475	8.7	1.32	8.6	0.1	2.6	1.3	4.7	27.5	5.8	2.04
719,822	254,832	8.6	1.34	8.8	△ 0.1	2.6	1.3	4.5	26.2	5.7	2.02

福島県

婚姻件数	離婚件数	出生率（人口千対）	合計特殊出生率	死亡率（人口千対）	自然増加率（人口千対）	乳児死亡率（出生千対）	新生児死亡率（出生千対）	周産期死亡率（出産千対）	死産率（出産千対）	婚姻率（人口千対）	離婚率（人口千対）
8,420	1,915	32.2	…	19.3	12.9	155.9	…	…	112.7	7.7	1.75
10,858	1,494	33.7	…	19.3	14.4	151.7	…	…	99.7	8.7	1.20
13,631	1,157	38.7	…	18.9	19.8	128.5	…	…	63.8	9.3	0.79
13,159	1,041	35.4	…	16.7	18.7	106.8	…	…	53.5	8.3	0.66
26,598	2,181	35.8	…	14.2	21.6	74.9	…	…	45.2	13.3	1.09
15,528	1,584	23.4	3.01	8.7	14.6	49.5	25.4	…	92.8	7.4	0.76
13,604	1,312	16.5	2.31	8.1	8.4	22.6	12.9	30.7	87.7	6.9	0.66
15,065	1,784	15.9	2.13	7.5	8.4	13.0	9.1	18.8	53.8	7.7	0.91
12,802	2,439	13.3	1.98	7.3	6.0	6.9	4.4	9.3	47.7	6.2	1.19
11,147	2,179	10.8	1.79	7.5	3.3	4.5	2.4	6.3	43.9	5.3	1.04
12,070	2,903	10.0	1.72	8.3	1.7	4.3	1.9	6.2	34.1	5.7	1.36
12,133	2,966	10.1	1.71	8.3	1.8	4.8	2.4	7.8	35.2	5.7	1.39
12,049	3,257	9.7	1.65	8.3	1.4	4.2	1.6	6.9	37.3	5.7	1.53
11,913	3,624	9.7	1.65	8.6	1.1	3.2	1.6	6.0	34.7	5.6	1.70
11,613	3,686	9.6	1.63	9.0	0.6	2.8	1.3	5.8	35.6	5.5	1.73
12,445	3,950	9.6	1.65	8.8	0.8	4.3	2.4	6.9	37.0	5.9	1.86
12,623	4,388	9.5	1.60	9.0	0.5	3.2	1.6	5.9	34.1	6.0	2.07
11,472	4,627	9.2	1.57	8.9	0.3	2.9	1.4	5.8	37.4	5.4	2.19
10,991	4,609	9.0	1.54	9.3	△ 0.4	3.5	1.5	5.3	34.1	5.2	2.19
10,562	4,354	8.7	1.51	9.6	△ 0.8	2.9	1.6	5.6	32.6	5.0	2.08
10,606	4,366	8.4	1.49	10.1	△ 1.7	2.4	1.1	3.9	31.3	5.1	2.10
10,512	4,152	8.5	1.49	9.9	△ 1.4	2.3	1.1	4.0	29.1	5.1	2.01
10,178	4,159	8.3	1.49	10.4	△ 2.1	2.6	1.1	4.5	27.9	4.9	2.02

出典：人口動態統計

第3表　人口動態総覧，都道府県別　(2-1)

都道府県	人口（千人）	出生数			死亡数			（再掲）			
								乳児死亡数			新生児死亡数
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	
全国	126085	1 089 818	559 847	529 971	1 108 334	592 784	515 550	2 828	1 534	1 294	1 434
福島	2057	17 101	8 795	8 306	21 339	11 333	10 006	44	27	17	19
北海道	5553	41 550	21 070	20 480	51 456	28 142	23 314	111	66	45	57
青森	1403	10 162	5 165	4 997	14 968	8 107	6 861	26	15	11	17
岩手	1359	10 344	5 406	4 938	14 768	7 845	6 923	23	10	13	12
宮城	2336	19 810	10 278	9 532	20 347	11 026	9 321	48	22	26	29
秋田	1117	7 502	3 866	3 636	13 743	7 278	6 465	14	11	3	8
山形	1192	9 139	4 729	4 410	13 242	6 898	6 344	23	12	11	13
茨城	2929	24 829	12 733	12 096	26 244	14 271	11 973	80	39	41	45
栃木	1985	17 233	8 824	8 409	18 184	9 675	8 509	50	24	26	22
群馬	1980	16 817	8 579	8 238	18 498	9 910	8 588	41	22	19	24
埼玉	7003	60 818	31 261	29 557	50 134	27 699	22 435	147	77	70	69
千葉	6019	51 821	26 576	25 245	45 473	25 197	20 276	135	82	53	71
東京	12488	103 837	53 564	50 273	96 354	52 202	44 152	278	165	113	146
神奈川	8754	79 193	40 747	38 446	61 093	34 136	26 957	226	118	108	111
新潟	2394	18 724	9 680	9 044	25 126	13 325	11 801	43	16	27	20
富山	1093	8 728	4 452	4 276	11 194	5 878	5 316	27	17	10	15
石川	1161	10 294	5 192	5 102	10 717	5 542	5 175	36	20	16	13
福井	804	7 191	3 705	3 486	7 886	4 040	3 846	22	9	13	8
山梨	863	6 988	3 610	3 378	8 347	4 404	3 943	13	6	7	5
長野	2145	18 618	9 617	9 001	21 910	11 358	10 552	36	19	17	19
岐阜	2059	17 696	9 077	8 619	18 910	10 045	8 865	43	29	14	25
静岡	3717	33 274	17 036	16 238	32 507	17 399	15 108	81	43	38	48
愛知	7173	70 218	36 180	34 038	53 618	29 305	24 313	192	114	78	100
三重	1831	15 716	8 038	7 678	17 141	8 892	8 249	59	31	28	26
滋賀	1369	13 343	6 855	6 488	10 649	5 625	5 024	48	23	25	28
京都	2591	21 597	11 101	10 496	22 619	11 682	10 937	51	28	23	23
大阪	8641	76 914	39 296	37 618	70 283	38 346	31 937	204	102	102	94
兵庫	5505	48 685	25 183	23 502	47 877	25 476	22 401	105	55	50	54
奈良	1401	11 261	5 717	5 544	11 902	6 234	5 668	23	14	9	11
和歌山	1015	7 689	3 970	3 719	11 256	5 914	5 342	27	13	14	18
鳥取	596	5 015	2 553	2 462	6 601	3 420	3 181	15	10	5	10
島根	726	5 914	3 051	2 863	8 660	4 521	4 139	13	8	5	6
岡山	1935	17 099	8 935	8 164	18 325	9 576	8 749	37	23	14	13
広島	2842	25 887	13 263	12 624	26 070	13 623	12 447	48	28	20	18
山口	1462	11 714	5 995	5 719	16 736	8 641	8 095	22	11	11	9
徳島	796	6 011	3 076	2 935	8 484	4 457	4 027	21	12	9	11
香川	999	8 701	4 478	4 223	10 428	5 399	5 029	13	9	4	5
愛媛	1445	11 753	6 053	5 700	15 427	8 118	7 309	25	14	11	13
高知	779	5 717	2 947	2 770	9 071	4 699	4 372	25	14	11	17
福岡	5016	46 393	23 842	22 551	43 919	22 780	21 139	110	51	59	54
佐賀	856	7 703	3 944	3 759	8 787	4 484	4 303	17	10	7	6
長崎	1447	12 175	6 192	5 983	15 310	7 859	7 451	37	25	12	22
熊本	1820	16 307	8 337	7 970	18 375	9 350	9 025	45	18	27	22
大分	1196	10 162	5 293	4 869	12 188	6 299	5 889	27	10	17	16
宮崎	1139	10 337	5 351	4 986	11 361	5 827	5 534	24	13	11	14
鹿児島	1726	15 090	7 726	7 364	19 493	9 846	9 647	46	20	26	23
沖縄	1366	16 588	8 434	8 154	9 399	5 049	4 350	42	25	17	20
外国		160	75	85	177	118	59	2	2	－	2
不詳		・	・	・	1 738	1 534	204	3	2	1	3

注：1　都道府県別の表章は、出生は子の住所、死亡は死亡者の住所、死産は母の住所、婚姻は夫の住所、離婚は別居する前の住所による。
　　2　人口は「平成１９年１０月１日現在推計人口（総務省統計局）」による日本人人口

自然増加数	死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数	都道府県
	総数	自然死産	人工死産	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児死亡			
△ 18 516	29 313	13 107	16 206	4 906	3 854	1 052	719 822	254 832	全国
△ 4 238	490	243	247	78	62	16	10 178	4 159	福島
△ 9 906	1 481	598	883	191	152	39	28 825	12 956	北海道
△ 4 806	311	131	180	55	41	14	6 405	3 014	青森
△ 4 424	332	155	177	53	46	7	6 354	2 308	岩手
△ 537	579	251	328	104	78	26	12 824	4 665	宮城
△ 6 241	199	94	105	30	25	5	4 484	1 894	秋田
△ 4 103	294	126	168	44	34	10	5 461	1 988	山形
△ 1 415	719	333	386	139	97	42	15 582	5 824	茨城
△ 951	462	206	256	68	49	19	11 108	4 041	栃木
△ 1 681	468	228	240	91	70	21	10 370	3 914	群馬
10 684	1 580	762	818	258	214	44	40 304	14 201	埼玉
6 348	1 307	707	600	260	204	56	35 751	12 352	千葉
7 483	2 621	1 201	1 420	455	353	102	89 243	26 627	東京
18 100	1 847	933	914	359	276	83	56 487	18 265	神奈川
△ 6 402	476	230	246	84	72	12	11 192	3 506	新潟
△ 2 466	233	134	99	42	36	6	5 184	1 674	富山
△ 423	237	131	106	36	25	11	5 990	1 886	石川
△ 695	178	87	91	30	23	7	4 124	1 334	福井
△ 1 359	185	78	107	21	17	4	4 454	1 723	山梨
△ 3 292	400	202	198	74	59	15	11 141	3 938	長野
△ 1 214	430	189	241	86	64	22	10 687	3 560	岐阜
767	750	328	422	148	112	36	21 150	7 208	静岡
16 600	1 571	719	852	312	241	71	46 940	13 772	愛知
△ 1 425	363	172	191	70	54	16	9 919	3 377	三重
2 694	298	163	135	69	53	16	7 888	2 495	滋賀
△ 1 022	521	228	293	86	66	20	13 978	4 962	京都
6 631	2 109	858	1 251	326	263	63	51 994	20 328	大阪
808	1 286	571	715	222	184	38	30 433	10 821	兵庫
△ 641	281	128	153	48	40	8	6 906	2 580	奈良
△ 3 567	243	91	152	41	25	16	4 961	2 229	和歌山
△ 1 586	146	60	86	20	14	6	2 879	1 172	鳥取
△ 2 746	155	67	88	31	27	4	3 203	1 119	島根
△ 1 226	434	155	279	56	45	11	10 130	3 657	岡山
△ 183	602	282	320	87	78	9	16 135	5 514	広島
△ 5 022	319	158	161	44	36	8	7 269	2 683	山口
△ 2 473	146	60	86	24	18	6	3 751	1 530	徳島
△ 1 727	212	104	108	37	33	4	5 253	1 987	香川
△ 3 674	384	144	240	62	53	9	7 302	2 898	愛媛
△ 3 354	220	88	132	40	23	17	3 549	1 663	高知
2 474	1 451	534	917	202	157	45	29 486	11 115	福岡
△ 1 084	223	103	120	27	23	4	4 213	1 542	佐賀
△ 3 135	410	169	241	71	55	16	6 972	2 734	長崎
△ 2 068	524	174	350	61	44	17	9 450	3 570	熊本
△ 2 026	257	84	173	33	24	9	6 311	2 412	大分
△ 1 024	380	131	249	44	36	8	6 250	2 601	宮崎
△ 4 403	554	226	328	76	60	16	8 732	3 336	鹿児島
7 189	630	284	346	106	91	15	8 620	3 698	沖縄
△ 17	10	5	5	2	1	1	·	·	外国
·	5	2	3	3	1	2	·	·	不詳

第3表　人口動態総覧（率），都道府県別　(2-2)

都道府県	出生（人口千対）		死亡（人口千対）		乳児死亡（出生千対）		新生児死亡（出生千対）		自然増加率（人口千対）	死産 1)（出生千対）		自然死産（出生千対）	人工死産（出生千対）
	率	順位	率	順位	率	順位	率	順位		率	順位	率	率
全国	8.6		8.8		2.6		1.3		△ 0.1	26.2		11.7	14.5
福島	**8.3**	**32**	**10.4**	**16**	**2.6**	**22**	**1.1**	**33**	**△ 2.1**	**27.9**	**18**	**13.8**	**14.0**
北海道	7.5	44	9.3	28	2.7	18	1.4	21	△ 1.8	34.4	5	13.9	20.5
青森	7.2	46	10.7	11	2.6	23	1.7	9	△ 3.4	29.7	13	12.5	17.2
岩手	7.6	41	10.9	9	2.2	35	1.2	30	△ 3.3	31.1	10	14.5	16.6
宮城	8.5	26	8.7	37	2.4	29	1.5	13	△ 0.2	28.4	14	12.3	16.1
秋田	6.7	47	12.3	1	1.9	44	1.1	37	△ 5.6	25.8	24	12.2	13.6
山形	7.7	40	11.1	6	2.5	25	1.4	17	△ 3.4	31.2	8	13.4	17.8
茨城	8.5	27	9.0	33	3.2	7	1.8	6	△ 0.5	28.1	16	13.0	15.1
栃木	8.7	19	9.2	32	2.9	13	1.3	25	△ 0.5	26.1	22	11.6	14.5
群馬	8.5	25	9.3	27	2.4	26	1.4	15	△ 0.8	27.1	19	13.2	13.9
埼玉	8.7	18	7.2	45	2.4	30	1.1	31	1.5	25.3	28	12.2	13.1
千葉	8.6	21	7.6	43	2.6	21	1.4	22	1.1	24.6	33	13.3	11.3
東京	8.3	31	7.7	42	2.7	17	1.4	19	0.6	24.6	32	11.3	13.3
神奈川	9.0	7	7.0	46	2.9	14	1.4	20	2.1	22.8	40	11.5	11.3
新潟	7.8	39	10.5	14	2.3	34	1.1	36	△ 2.7	24.8	29	12.0	12.8
富山	8.0	38	10.2	18	3.1	8	1.7	8	△ 2.3	26.0	23	15.0	11.0
石川	8.9	13	9.2	29	3.5	5	1.3	26	△ 0.4	22.5	43	12.4	10.1
福井	8.9	11	9.8	23	3.1	9	1.1	32	△ 0.9	24.2	35	11.8	12.3
山梨	8.1	35	9.7	24	1.9	45	0.7	45	△ 1.6	25.8	25	10.9	14.9
長野	8.7	20	10.2	19	1.9	42	1.0	39	△ 1.5	21.0	47	10.6	10.4
岐阜	8.6	22	9.2	30	2.4	28	1.4	18	△ 0.6	23.7	37	10.4	13.3
静岡	9.0	10	8.7	35	2.4	27	1.4	14	0.2	22.0	44	9.6	12.4
愛知	9.8	2	7.5	44	2.7	16	1.4	16	2.3	21.9	45	10.0	11.9
三重	8.6	23	9.4	26	3.8	2	1.7	10	△ 0.8	22.6	42	10.7	11.9
滋賀	9.7	3	7.8	41	3.6	3	2.1	3	2.0	21.8	46	11.9	9.9
京都	8.3	30	8.7	36	2.4	32	1.1	38	△ 0.4	23.6	39	10.3	13.2
大阪	8.9	12	8.1	40	2.7	20	1.2	27	0.8	26.7	20	10.9	15.8
兵庫	8.8	14	8.7	38	2.2	39	1.1	34	0.1	25.7	26	11.4	14.3
奈良	8.0	36	8.5	39	2.0	41	1.0	41	△ 0.5	24.3	34	11.1	13.3
和歌山	7.6	42	11.1	7	3.5	4	2.3	2	△ 3.5	30.6	11	11.5	19.2
鳥取	8.4	28	11.1	8	3.0	12	2.0	4	△ 2.7	28.3	15	11.6	16.7
島根	8.1	33	11.9	2	2.2	37	1.0	40	△ 3.8	25.5	27	11.0	14.5
岡山	8.8	15	9.5	25	2.2	38	0.8	44	△ 0.6	24.8	30	8.8	15.9
広島	9.1	5	9.2	31	1.9	46	0.7	46	△ 0.1	22.7	41	10.6	12.1
山口	8.0	37	11.4	4	1.9	43	0.8	43	△ 3.4	26.5	21	13.1	13.4
徳島	7.6	43	10.7	12	3.5	6	1.8	5	△ 3.1	23.7	38	9.7	14.0
香川	8.7	17	10.4	15	1.5	47	0.6	47	△ 1.7	23.8	36	11.7	12.1
愛媛	8.1	34	10.7	10	2.1	40	1.1	35	△ 2.5	31.6	7	11.9	19.8
高知	7.3	45	11.6	3	4.4	1	3.0	1	△ 4.3	37.1	1	14.8	22.2
福岡	9.2	4	8.8	34	2.4	31	1.2	29	0.5	30.3	12	11.2	19.2
佐賀	9.0	8	10.3	17	2.2	36	0.8	42	△ 1.3	28.1	17	13.0	15.1
長崎	8.4	29	10.6	13	3.0	11	1.8	7	△ 2.2	32.6	6	13.4	19.1
熊本	9.0	9	10.1	21	2.8	15	1.3	24	△ 1.1	31.1	9	10.3	20.8
大分	8.5	24	10.2	20	2.7	19	1.6	11	△ 1.7	24.7	31	8.1	16.6
宮崎	9.1	6	10.0	22	2.3	33	1.4	23	△ 0.9	35.5	3	12.2	23.2
鹿児島	8.7	16	11.3	5	3.0	10	1.5	12	△ 2.6	35.4	4	14.4	21.0
沖縄	12.1	1	6.9	47	2.5	24	1.2	28	5.3	36.6	2	16.5	20.1

注：　1　全国には住所が外国・不詳を含む。

周産期死亡[2)]（出生千対）		妊娠満22週[2)]以後の死産率	早期新生児死亡率（出生千対）	婚姻（人口千対）		離婚率（人口千対）		合計特殊出生率3）		都道府県
率	順位			率	順位	率	順位	率	順位	
4.5		3.5	1.0	5.7		2.02		1.34		全国
4.5	**19**	**3.6**	**0.9**	**4.9**	**33**	**2.02**	**14**	**1.49**	**8**	**福島**
4.6	18	3.6	0.9	5.2	25	2.33	3	1.19	45	北海道
5.4	5	4.0	1.4	4.6	44	2.15	7	1.28	38	青森
5.1	12	4.4	0.7	4.7	41	1.70	40	1.39	23	岩手
5.2	9	3.9	1.3	5.5	14	2.00	17	1.27	39	宮城
4.0	34	3.3	0.7	4.0	47	1.70	41	1.31	35	秋田
4.8	16	3.7	1.1	4.6	43	1.67	42	1.42	16	山形
5.6	4	3.9	1.7	5.3	18	1.99	20	1.35	28	茨城
3.9	39	2.8	1.1	5.6	12	2.04	12	1.39	22	栃木
5.4	6	4.1	1.2	5.2	21	1.98	21	1.36	27	群馬
4.2	31	3.5	0.7	5.8	9	2.03	13	1.26	40	埼玉
5.0	14	3.9	1.1	5.9	6	2.05	11	1.25	41	千葉
4.4	26	3.4	1.0	7.1	1	2.13	9	1.05	47	東京
4.5	21	3.5	1.0	6.5	3	2.09	10	1.25	42	神奈川
4.5	22	3.8	0.6	4.7	42	1.46	47	1.37	26	新潟
4.8	17	4.1	0.7	4.7	39	1.53	46	1.34	33	富山
3.5	43	2.4	1.1	5.2	28	1.62	44	1.40	21	石川
4.2	33	3.2	1.0	5.1	29	1.66	43	1.52	6	福井
3.0	47	2.4	0.6	5.2	27	2.00	18	1.35	29	山梨
4.0	38	3.2	0.8	5.2	23	1.84	35	1.47	12	長野
4.8	15	3.6	1.2	5.2	26	1.73	39	1.34	30	岐阜
4.4	24	3.4	1.1	5.7	10	1.94	26	1.44	14	静岡
4.4	25	3.4	1.0	6.5	2	1.92	29	1.38	24	愛知
4.4	23	3.4	1.0	5.4	16	1.84	33	1.37	25	三重
5.2	11	4.0	1.2	5.8	8	1.82	37	1.42	17	滋賀
4.0	37	3.0	0.9	5.4	17	1.92	30	1.18	46	京都
4.2	32	3.4	0.8	6.0	5	2.35	2	1.24	43	大阪
4.5	20	3.8	0.8	5.5	13	1.97	23	1.30	37	兵庫
4.2	28	3.5	0.7	4.9	34	1.84	34	1.22	44	奈良
5.3	7	3.2	2.1	4.9	36	2.20	6	1.34	32	和歌山
4.0	36	2.8	1.2	4.8	37	1.97	22	1.47	13	鳥取
5.2	10	4.5	0.7	4.4	46	1.54	45	1.53	5	島根
3.3	45	2.6	0.6	5.2	22	1.89	31	1.41	19	岡山
3.4	44	3.0	0.3	5.7	11	1.94	25	1.43	15	広島
3.7	40	3.1	0.7	5.0	32	1.84	36	1.42	18	山口
4.0	35	3.0	1.0	4.7	40	1.92	28	1.30	36	徳島
4.2	30	3.8	0.5	5.3	20	1.99	19	1.48	9	香川
5.3	8	4.5	0.8	5.1	31	2.01	16	1.40	20	愛媛
7.0	1	4.0	3.0	4.6	45	2.13	8	1.31	34	高知
4.3	27	3.4	1.0	5.9	7	2.22	5	1.34	31	福岡
3.5	42	3.0	0.5	4.9	35	1.80	38	1.51	7	佐賀
5.8	3	4.5	1.3	4.8	38	1.89	32	1.48	10	長崎
3.7	41	2.7	1.0	5.2	24	1.96	24	1.54	4	熊本
3.2	46	2.4	0.9	5.3	19	2.02	15	1.47	11	大分
4.2	29	3.5	0.8	5.5	15	2.28	4	1.59	2	宮崎
5.0	13	4.0	1.1	5.1	30	1.93	27	1.54	3	鹿児島
6.4	2	5.5	0.9	6.3	4	2.71	1	1.75	1	沖縄

注：1）死産率は死産数を出産数（死産数に出生数を加えたもの）で除している。

2）周産期死亡率、妊娠満２２週以後の死産率は、それぞれ周産期死亡数、妊娠満２２週以後の死産数を出産数（妊娠満２２週以後の死産数に出生数を加えたもの）で除している。

3）合計特殊出生率（期間合計特殊出生率）とは、その年次の１５歳から４９歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当する。（実際に１人の女性が一生の間に生む子ども数はコーホート合計特殊出生率である。）

第４表　人口動態総覧、月別

月別	出生数	低体重児数（2.5kg未満）	死亡数	自然増加数	乳児死亡数	新生児死亡数	死産数 総数	死産数 自然	死産数 人工	周産期死亡数 総数	周産期死亡数 妊娠満22週以後の死産	周産期死亡数 早期新生児死亡	婚姻件数
総数	**17,101**	**1,657**	**21,339**	**△ 4,238**	**44**	**19**	**525**	**202**	**247**	**71**	**62**	**15**	**10,178**
1月	1,433	126	2,053	△ 620	3	2	39	15	16	2	6	1	731
2月	1,259	129	1,788	△ 529	6	3	49	13	32	6	3	3	770
3月	1,415	136	1,971	△ 556	2	1	50	19	29	7	7	1	1,004
4月	1,419	148	1,811	△ 392	6	3	53	21	13	10	6	3	832
5月	1,464	158	1,736	△ 272	3	2	44	16	15	10	7	2	925
6月	1,397	130	1,620	△ 223	2	1	38	14	16	1	5	1	750
7月	1,571	153	1,528	43	4	0	33	12	23	6	2	-	1,015
8月	1,444	132	1,658	△ 214	3	1	43	15	18	6	6	1	546
9月	1,461	119	1,612	△ 151	5	3	40	16	24	3	1	3	747
10月	1,475	142	1,760	△ 285	3	2	47	22	22	6	2	-	875
11月	1,383	145	1,787	△ 404	2	0	49	21	18	9	7	-	1,090
12月	1,380	139	2,015	△ 635	5	1	40	18	21	4	10	-	893
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

※率算出に用いた人口：県人口（日本人人口）2,057,000人「平成19年10月1日現在推計人口」（総務省統計局）
各月の県人口「各月1日現在の推計人口」（福島県企画調整部）

平成19年

離婚件数	出生率（人口千対）	死亡率（人口千対）	自然増加率（人口千対）	乳児死亡率（出生千対）	新生児死亡率（出生千対）	死産率（出産千対） 総数	自然	人工	周産期死亡率（出産千対）	婚姻率（人口千対）	離婚率（人口千対）
4,159	**8.3**	**10.4**	**△ 2.1**	**2.6**	**1.1**	**29.8**	**11.5**	**14.0**	**4.1**	**4.9**	**2.02**
336	0.7	1.0	△ 0.3	2.1	1.4	26.5	10.2	10.9	1.4	0.4	0.16
336	0.6	0.9	△ 0.3	4.8	2.4	37.5	9.9	24.5	4.8	0.4	0.16
444	0.7	0.9	△ 0.3	1.4	0.7	34.1	13.0	19.8	4.9	0.5	0.21
366	0.7	0.9	△ 0.2	4.2	2.1	36.0	14.3	8.8	7.0	0.4	0.18
364	0.7	0.8	△ 0.1	2.0	1.4	29.2	10.6	9.9	6.8	0.4	0.18
310	0.7	0.8	△ 0.1	1.4	0.7	26.5	9.8	11.1	0.7	0.4	0.15
341	0.8	0.7	0.0	2.5	-	20.6	7.5	14.3	3.8	0.5	0.16
312	0.7	0.8	△ 0.1	2.1	0.7	28.9	10.1	12.1	4.1	0.3	0.15
314	0.7	0.8	△ 0.1	3.4	2.1	26.6	10.7	16.0	2.1	0.4	0.15
346	0.7	0.9	△ 0.1	2.0	1.4	30.9	14.5	14.5	4.1	0.4	0.17
313	0.7	0.9	△ 0.2	1.4	-	34.2	14.7	12.6	6.5	0.5	0.15
377	0.7	1.0	△ 0.3	3.6	0.7	28.2	12.7	14.8	2.9	0.4	0.18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

出典：人口動態統計

第5表　人口動態総覧、保健所別

保健所名	出生数					死亡数			（再		
	総数	男	女	（再掲）2500g未満		総数	男	女	乳児死亡数		
				男	女				総数	男	女
総数	17,101	8,795	8,306	779	878	21,339	11,333	10,006	44	27	17
県北保健所	4,034	2,093	1,941	188	222	4,967	2,622	2,345	5	3	2
県中保健所	1,656	866	790	83	87	2,289	1,220	1,069	4	2	2
県南保健所	1,270	638	632	58	74	1,553	832	721	6	4	2
会津保健所	1,992	1,009	983	91	84	3,457	1,773	1,684	6	2	4
南会津保健所	200	108	92	10	6	492	241	251	-	-	-
相双保健所	1,707	858	849	81	93	2,242	1,201	1,041	5	4	1
郡山市保健所	3,300	1,688	1,612	134	175	2,588	1,458	1,130	13	8	5
いわき市保健所	2,942	1,535	1,407	134	137	3,751	1,986	1,765	5	4	1

保健所名	出生率	死亡率	乳児死亡率	新生死率	自然増加率
	（人口千対）		（出生千対）		（人口千対）
総数	**8.3**	**10.4**	**2.6**	**1.1**	**△ 2.1**
県北保健所	8.0	9.8	1.2	0.5	△ 1.8
県中保健所	7.6	10.4	2.4	1.2	△ 2.9
県南保健所	8.3	10.2	4.7	1.6	△ 1.9
会津保健所	7.3	12.7	3.0	2.0	△ 5.4
南会津保健所	6.3	15.5	0.0	0.0	△ 9.2
相双保健所	8.6	11.3	2.9	1.2	△ 2.7
郡山市保健所	9.7	7.6	3.9	1.5	2.1
いわき市保健所	8.4	10.7	1.7	0.7	△ 2.3

注　※1　死産率は死産数を出産数（死産数に出生数を加えたもの）で除している。
　　※2　周産期死亡率、妊娠満２２週以後の死産率は、それぞれ周産期死亡数、妊娠満２２週以後の死産数を出産数（妊娠満２２週以後の死産数に出生数を加えたもの）で除している。

平成１９年

掲）新生児死亡数 総数	掲）新生児死亡数 男	掲）新生児死亡数 女	自然増加数	死産数 総数	死産数 自然	死産数 人工	周産期死亡数 総数	周産期死亡数 妊娠満22週以後	周産期死亡数 早期新生児死亡	婚姻数	離婚数	保健所名
19	12	7	△ 4,238	490	243	247	78	62	16	10,178	4,159	総数
2	1	1	△ 933	96	45	51	11	9	2	2,420	931	県北保健所
2	1	1	△ 633	55	24	31	9	7	2	1,018	402	県中保健所
2	2	-	△ 283	42	18	24	7	5	2	708	317	県南保健所
4	1	3	△ 1,465	60	33	27	13	10	3	1,163	515	会津保健所
-	-	-	△ 292	2	-	2	-	-	-	141	40	南会津保健所
2	2	-	△ 535	47	21	26	8	6	2	952	441	相双保健所
5	3	2	712	96	48	48	19	15	4	1,992	777	郡山市保健所
2	2	-	△ 809	92	54	38	11	10	1	1,784	736	いわき市保健所

平成１９年

死産率 総数	死産率 自然	死産率 人工	周産期死亡率 総数	周産期死亡率 妊娠満22週以後	周産期死亡率 早期新生児死亡	婚姻率	離婚率	保健所名
（※１出産千対）			（※２出産千対）		（出生千対）	（人口千対）		
27.9	13.8	14.0	4.5	3.6	0.9	4.9	2.02	総数
23.2	10.9	12.3	2.7	2.2	0.5	4.8	1.84	県北保健所
32.1	14.0	18.1	5.4	4.2	1.2	4.6	1.83	県中保健所
32.0	13.7	18.3	5.5	3.9	1.6	4.6	2.08	県南保健所
29.2	16.1	13.2	6.5	5.0	1.5	4.3	1.90	会津保健所
9.9	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	4.4	1.26	南会津保健所
26.8	12.0	14.8	4.7	3.5	1.2	4.8	2.22	相双保健所
28.3	14.1	14.1	5.7	4.5	1.2	5.9	2.29	郡山市保健所
30.3	17.8	12.5	3.7	3.4	0.3	5.1	2.10	いわき市保健所

出典：人口動態統計

第6表　人口動態総覧(実数)、市町村別 (2-1)

保健所 市町村	出生数				死亡数			自然 増加数	(再 乳児 死亡数
	総数	男	女	(再掲) 2500g未満	総数	男	女		
総数	**17,101**	**8,795**	**8,306**	**1,657**	**21,339**	**11,333**	**10,006**	**△ 4,238**	**44**
県北保健所	4,034	2,093	1,941	410	4,967	2,622	2,345	△ 933	5
福島市	2,509	1,303	1,206	271	2,537	1,338	1,199	△ 28	3
二本松市	478	248	230	43	682	376	306	△ 204	1
伊達市	428	216	212	41	770	387	383	△ 342	-
本宮市	268	146	122	27	275	159	116	△ 7	1
桑折町	100	51	49	6	160	77	83	△ 60	-
国見町	62	30	32	6	118	70	48	△ 56	-
川俣町	97	48	49	9	261	124	137	△ 164	-
飯野町	38	24	14	2	84	47	37	△ 46	-
大玉村	54	27	27	5	80	44	36	△ 26	-
県中保健所	1,656	866	790	170	2,289	1,220	1,069	△ 633	4
須賀川市	710	367	343	65	751	379	372	△ 41	3
田村市	262	137	125	29	495	273	222	△ 233	-
鏡石町	130	80	50	20	117	64	53	13	1
天栄村	41	18	23	6	79	43	36	△ 38	-
石川町	121	61	60	7	198	113	85	△ 77	-
玉川村	71	35	36	12	66	36	30	5	-
平田村	53	27	26	10	103	54	49	△ 50	-
浅川町	51	29	22	2	85	40	45	△ 34	-
古殿町	39	26	13	2	67	44	23	△ 28	-
三春町	107	48	59	7	200	107	93	△ 93	-
小野町	71	38	33	10	128	67	61	△ 57	-
県南保健所	1,270	638	632	132	1,553	832	721	△ 283	6
白河市	555	277	278	57	594	322	272	△ 39	3
西郷村	170	85	85	13	175	102	73	△ 5	1
泉崎村	63	29	34	5	80	39	41	△ 17	-
中島村	42	17	25	1	55	32	23	△ 13	-
矢吹町	159	81	78	20	176	88	88	△ 17	2
棚倉町	122	62	60	17	198	105	93	△ 76	-
矢祭町	48	27	21	6	100	56	44	△ 52	-
塙　町	81	42	39	10	126	66	60	△ 45	-
鮫川村	30	18	12	3	49	22	27	△ 19	-

掲)	死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数	保健所 市町村
新生児 死亡数	総数	自然	人工	総数	妊娠満22週 以後の死産	早期 新生児死亡			
19	490	243	247	78	62	16	10,178	4,159	総数
2	96	45	51	11	9	2	2,420	931	県北保健所
2	63	30	33	7	5	2	1,486	537	福島市
−	12	4	8	−	−	−	287	136	二本松市
−	6	4	2	1	1	−	280	111	伊達市
−	8	3	5	1	1	−	137	58	本宮市
−	−	−	−	−	−	−	63	21	桑折町
−	1	1	−	−	−	−	44	19	国見町
−	3	2	1	1	1	−	66	28	川俣町
−	1	−	1	−	−	−	18	9	飯野町
−	2	1	1	1	1	−	39	12	大玉村
2	55	24	31	9	7	2	1,018	402	県中保健所
1	21	8	13	2	1	1	409	167	須賀川市
−	9	4	5	2	2	−	160	52	田村市
1	1	1	−	1	−	1	60	24	鏡石町
−	1	−	1	−	−	−	33	10	天栄村
−	6	3	3	−	−	−	68	37	石川町
−	1	−	1	−	−	−	43	16	玉川村
−	3	3	−	1	1	−	36	20	平田村
−	2	−	2	−	−	−	26	12	浅川町
−	3	2	1	1	1	−	30	7	古殿町
−	5	2	3	1	1	−	96	31	三春町
−	3	1	2	1	1	−	57	26	小野町
2	42	18	24	7	5	2	708	317	県南保健所
1	23	8	15	4	3	1	327	135	白河市
−	5	1	4	−	−	−	111	45	西郷村
−	2	2	−	1	1	−	27	11	泉崎村
−	1	1	−	−	−	−	17	8	中島村
1	5	4	1	1	−	1	88	51	矢吹町
−	3	−	3	−	−	−	62	34	棚倉町
−	−	−	−	−	−	−	20	10	矢祭町
−	3	2	1	1	1	−	35	12	塙　町
−	−	−	−	−	−	−	21	11	鮫川村

第6表　人口動態総覧(実数)、市町村別 (2-1)

保健所 市町村	出生数				死亡数			自然 増加数	(再 乳児 死亡数
	総数	男	女	(再掲) 2500g未満	総数	男	女		
会津保健所	1,992	1,009	983	175	3,457	1,773	1,684	△ 1,465	6
会津若松市	1,070	531	539	100	1,417	729	688	△ 347	4
喜多方市	377	209	168	26	743	389	354	△ 366	2
北塩原村	19	10	9	－	36	22	14	△ 17	－
西会津町	38	20	18	3	138	81	57	△ 100	－
磐梯町	28	16	12	2	49	21	28	△ 21	－
猪苗代町	101	49	52	11	240	115	125	△ 139	－
会津坂下町	133	72	61	12	223	100	123	△ 90	－
湯川村	27	13	14	4	38	24	14	△ 11	－
柳津町	29	14	15	5	72	36	36	△ 43	－
三島町	10	5	5	1	50	29	21	△ 40	－
金山町	7	3	4	1	64	36	28	△ 57	－
昭和村	5	4	1	－	41	17	24	△ 36	－
会津美里町	148	63	85	10	346	174	172	△ 198	－
南会津保健所	200	108	92	16	492	241	251	△ 292	－
下郷町	44	27	17	7	120	53	67	△ 76	－
檜枝岐村	1	1	－	－	4	2	2	△ 3	－
只見町	35	17	18	3	98	47	51	△ 63	－
南会津町	120	63	57	6	270	139	131	△ 150	－
相双保健所	1,707	858	849	174	2,242	1,201	1,041	△ 535	5
相馬市	372	186	186	37	417	212	205	△ 45	1
南相馬市	645	340	305	63	810	423	387	△ 165	1
広野町	52	13	39	4	63	35	28	△ 11	－
楢葉町	63	29	34	6	112	60	52	△ 49	1
富岡町	121	55	66	12	155	91	64	△ 34	－
川内村	9	4	5	－	42	20	22	△ 33	－
大熊町	96	47	49	13	87	51	36	9	1
双葉町	62	30	32	14	80	42	38	△ 18	－
浪江町	174	92	82	17	261	138	123	△ 87	1
葛尾村	10	5	5	1	22	9	13	△ 12	－
新地町	61	32	29	4	112	65	47	△ 51	－
飯舘村	42	25	17	3	81	55	26	△ 39	－
郡山市保健所	3,300	1,688	1,612	309	2,588	1,458	1,130	712	13
郡山市	3,300	1,688	1,612	309	2,588	1,458	1,130	712	13
いわき市保健所	2,942	1,535	1,407	271	3,751	1,986	1,765	△ 809	5
いわき市	2,942	1,535	1,407	271	3,751	1,986	1,765	△ 809	5

掲)	死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数	保健所 市町村
新生児 死亡数	総数	自然	人工	総数	妊娠満22週 以後の死産	早期 新生児死亡			
4	60	33	27	13	10	3	1,163	515	会津保健所
3	27	17	10	8	6	2	628	293	会津若松市
1	15	5	10	2	1	1	208	100	喜多方市
－	1	1	－	－	－	－	18	5	北塩原村
－	2	1	1	－	－	－	23	16	西会津町
－	1	1	－	－	－	－	9	4	磐梯町
－	3	2	1	1	1	－	80	24	猪苗代町
－	4	3	1	1	1	－	81	30	会津坂下町
－	1	1	－	－	－	－	14	5	湯川村
－	1	－	1	－	－	－	11	7	柳津町
－	－	－	－	－	－	－	3	1	三島町
－	－	－	－	－	－	－	6	2	金山町
－	－	－	－	－	－	－	2	1	昭和村
－	5	2	3	1	1	－	80	27	会津美里町
－	2	－	2	－	－	－	141	40	南会津保健所
－	1	－	1	－	－	－	30	10	下郷町
－	－	－	－	－	－	－	2	－	檜枝岐村
－	－	－	－	－	－	－	20	5	只見町
－	1	－	1	－	－	－	89	25	南会津町
2	47	21	26	8	6	2	952	441	相双保健所
1	5	2	3	1	－	1	219	92	相馬市
－	18	11	7	5	5	－	310	144	南相馬市
－	2	1	1	－	－	－	28	13	広野町
1	4	2	2	1	－	1	33	21	楢葉町
－	7	4	3	1	1	－	80	41	富岡町
－	－	－	－	－	－	－	15	3	川内村
－	2	1	1	－	－	－	61	24	大熊町
－	3	－	3	－	－	－	34	11	双葉町
－	3	－	3	－	－	－	107	56	浪江町
－	－	－	－	－	－	－	3	2	葛尾村
－	－	－	－	－	－	－	35	20	新地町
－	3	－	3	－	－	－	27	14	飯舘村
5	96	48	48	19	15	4	1,992	777	郡山市保健所
5	96	48	48	19	15	4	1,992	777	郡山市
2	92	54	38	11	10	1	1,784	736	いわき市保健所
2	92	54	38	11	10	1	1,784	736	いわき市

出典：人口動態統計

第6表　人口動態総覧(実数)、市町村別 (2-2)

保健所 市町村	出生率	死亡率	自然増加率	乳児死亡率	新生児死亡	死産率	
	(人口千対)			(出生千対)		総数	自然
						(※1 出産千対)	
総数	8.3	10.4	△ 2.1	2.6	1.1	27.9	13.8
県北保健所	8.0	9.8	△ 1.8	1.2	0.5	23.2	10.9
福島市	8.7	8.8	△ 0.1	1.2	0.8	24.5	11.7
二本松市	7.7	11.0	△ 3.3	2.1	-	24.5	8.2
伊達市	6.3	11.4	△ 5.1	-	-	13.8	9.2
本宮市	8.4	8.7	△ 0.2	3.7	-	29.0	10.9
桑折町	7.5	12.0	△ 4.5	-	-	-	-
国見町	5.9	11.3	△ 5.3	-	-	15.9	15.9
川俣町	5.9	15.9	△ 10.0	-	-	30.0	20.0
飯野町	6.0	13.2	△ 7.2	-	-	25.6	-
大玉村	6.4	9.5	△ 3.1	-	-	35.7	17.9
県中保健所	7.6	10.4	△ 2.9	2.4	1.2	32.1	14.0
須賀川市	8.8	9.3	△ 0.5	4.2	1.4	28.7	10.9
田村市	6.2	11.7	△ 5.5	-	-	33.2	14.8
鏡石町	10.2	9.2	1.0	7.7	7.7	7.6	7.6
天栄村	6.5	12.4	△ 6.0	-	-	23.8	-
石川町	6.5	10.7	△ 4.1	-	-	47.2	23.6
玉川村	9.5	8.8	0.7	-	-	13.9	-
平田村	7.3	14.2	△ 6.9	-	-	53.6	53.6
浅川町	7.2	12.0	△ 4.8	-	-	37.7	-
古殿町	6.2	10.6	△ 4.4	-	-	71.4	47.6
三春町	5.7	10.6	△ 4.9	-	-	44.6	17.9
小野町	6.0	10.8	△ 4.8	-	-	40.5	13.5
県南保健所	8.3	10.2	△ 1.9	4.7	1.6	32.0	13.7
白河市	8.4	9.0	△ 0.6	5.4	1.8	39.8	13.8
西郷村	8.6	8.9	△ 0.3	5.9	-	28.6	5.7
泉崎村	9.4	11.9	△ 2.5	-	-	30.8	30.8
中島村	8.2	10.7	△ 2.5	-	-	23.3	23.3
矢吹町	8.5	9.4	△ 0.9	12.6	6.3	30.5	24.4
棚倉町	7.9	12.7	△ 4.9	-	-	24.0	-
矢祭町	7.3	15.2	△ 7.9	-	-	-	-
塙　町	7.9	12.3	△ 4.4	-	-	35.7	23.8
鮫川村	7.3	11.9	△ 4.6	-	-	-	-

平成19年

人工 (※1 出産千対)	周産期死亡率 総数 (※2 出産千対)	満22週以後 (※2 出産千対)	早期新生児 (出生千対)	婚姻率 (人口千対)	離婚率 (人口千対)	保健所 市町村	人口 H19.10
14.0	4.5	3.6	0.9	4.9	2.02	総数	2,057,000
12.3	2.7	2.2	0.5	4.8	1.84	県北保健所	505,531
12.8	2.8	2.0	0.8	5.1	1.86	福島市	289,343
16.3	−	−	−	4.6	2.20	二本松市	61,833
4.6	2.3	2.3	−	4.1	1.64	伊達市	67,643
18.1	3.7	3.7	−	4.3	1.83	本宮市	31,737
−	−	−	−	4.7	1.58	桑折町	13,290
−	−	−	−	4.2	1.81	国見町	10,482
10.0	10.2	10.2	−	4.0	1.70	川俣町	16,431
25.6	−	−	−	2.8	1.42	飯野町	6,352
17.9	18.2	18.2	−	4.6	1.43	大玉村	8,420
18.1	5.4	4.2	1.2	4.6	1.83	県中保健所	219,092
17.8	2.8	1.4	1.4	5.1	2.08	須賀川市	80,324
18.5	7.6	7.6	−	3.8	1.23	田村市	42,351
−	7.7	−	7.7	4.7	1.89	鏡石町	12,707
23.8	−	−	−	5.2	1.57	天栄村	6,356
23.6	−	−	−	3.7	1.99	石川町	18,578
13.9	−	−	−	5.7	2.13	玉川村	7,501
−	18.5	18.5	−	5.0	2.76	平田村	7,245
37.7	−	−	−	3.7	1.70	浅川町	7,077
23.8	25.0	25.0	−	4.8	1.11	古殿町	6,314
26.8	9.3	9.3	−	5.1	1.65	三春町	18,826
27.0	13.9	13.9	−	4.8	2.20	小野町	11,813
18.3	5.5	3.9	1.6	4.6	2.08	県南保健所	152,517
26.0	7.2	5.4	1.8	5.0	2.06	白河市	65,689
22.9	−	−	−	5.6	2.28	西郷村	19,706
−	15.6	15.6	−	4.0	1.64	泉崎村	6,702
−	−	−	−	3.3	1.55	中島村	5,145
6.1	6.3	−	6.3	4.7	2.72	矢吹町	18,761
24.0	−	−	−	4.0	2.19	棚倉町	15,531
−	−	−	−	3.0	1.52	矢祭町	6,588
11.9	12.2	12.2	−	3.4	1.17	塙　町	10,274
−	−	−	−	5.1	2.67	鮫川村	4,121

第6表　人口動態総覧(実数)、市町村別 (2-2)

保健所 市町村	出生率	死亡率	自然増加率	乳児死亡率	新生児死亡	死産率	
						総数	自然
	(人口千対)			(出生千対)		(※1 出産千対)	
会津保健所	7.3	12.7	△ 5.4	3.0	2.0	29.2	16.1
会津若松市	8.3	10.9	△ 2.7	3.7	2.8	24.6	15.5
喜多方市	6.9	13.6	△ 6.7	5.3	2.7	38.3	12.8
北塩原村	5.6	10.6	△ 5.0	−	−	50.0	50.0
西会津町	4.8	17.6	△ 12.7	−	−	50.0	25.0
磐梯町	7.2	12.6	△ 5.4	−	−	34.5	34.5
猪苗代町	6.1	14.6	△ 8.5	−	−	28.8	19.2
会津坂下町	7.5	12.5	△ 5.0	−	−	29.2	21.9
湯川村	7.7	10.8	△ 3.1	−	−	35.7	35.7
柳津町	7.1	17.7	△ 10.6	−	−	33.3	−
三島町	4.7	23.4	△ 18.7	−	−	−	−
金山町	2.6	24.0	△ 21.4	−	−	−	−
昭和村	3.2	26.6	△ 23.4	−	−	−	−
会津美里町	6.2	14.4	△ 8.2	−	−	32.7	13.1
南会津保健所	15.8	38.9	△ 23.1	−	−	9.9	−
下郷町	6.5	17.7	△ 11.2	−	−	22.2	−
檜枝岐村	1.5	5.9	△ 4.4	−	−	−	−
只見町	6.8	18.9	△ 12.2	−	−	−	−
南会津町	6.3	14.1	△ 7.8	−	−	8.3	−
相双保健所	8.6	11.3	△ 2.7	2.9	1.2	26.8	12.0
相馬市	9.7	10.8	△ 1.2	2.7	2.7	13.3	5.3
南相馬市	9.0	11.3	△ 2.3	1.6	−	27.1	16.6
広野町	9.5	11.5	△ 2.0	−	−	37.0	18.5
楢葉町	7.9	14.0	△ 6.1	15.9	15.9	59.7	29.9
富岡町	7.6	9.8	△ 2.1	−	−	54.7	31.3
川内村	3.0	13.8	△ 10.8	−	−	−	−
大熊町	8.6	7.8	0.8	10.4	−	20.4	10.2
双葉町	8.8	11.4	△ 2.6	−	−	46.2	−
浪江町	8.2	12.4	△ 4.1	5.7	−	16.9	−
葛尾村	6.4	14.1	△ 7.7	−	−	−	−
新地町	7.2	13.3	△ 6.0	−	−	−	−
飯舘村	6.5	12.6	△ 6.1	−	−	66.7	−
郡山市保健所	9.7	7.6	2.1	3.9	1.5	28.3	14.1
郡山市	9.7	7.6	2.1	3.9	1.5	28.3	14.1
いわき市保健所	8.4	10.7	△ 2.3	1.7	0.7	30.3	17.8
いわき市	8.4	10.7	△ 2.3	1.7	0.7	30.3	17.8

※1　死産率は、死産数を出産数(死産数に出生数を加えたもの)で除している。

※2　周産期死亡率、妊娠満22週以後の死産率は、それぞれ周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産数を出産数(妊娠満22週以後の死産数に出生数を加えたもの)で除している。

平成19年

人工 (※1 出産千対)	周産期死亡率 総数 (※2 出産千対)	満22週以後 (※2 出産千対)	早期新生児 (出生千対)	婚姻率 (人口千対)	離婚率 (人口千対)	保健所 市町村	人口 H19.10
13.2	6.5	5.0	1.5	4.3	1.90	会津保健所	271,634
9.1	7.4	5.6	1.9	4.9	2.26	会津若松市	129,441
25.5	5.3	2.6	2.7	3.8	1.82	喜多方市	54,817
－	－	－	－	5.3	1.47	北塩原村	3,412
25.0	－	－	－	2.9	2.04	西会津町	7,861
－	－	－	－	2.3	1.03	磐梯町	3,897
9.6	9.8	9.8	－	4.9	1.46	猪苗代町	16,436
7.3	7.5	7.5	－	4.5	1.68	会津坂下町	17,843
－	－	－	－	4.0	1.43	湯川村	3,505
33.3	－	－	－	2.7	1.72	柳津町	4,068
－	－	－	－	1.4	0.47	三島町	2,140
－	－	－	－	2.3	0.75	金山町	2,664
－	－	－	－	1.3	0.65	昭和村	1,539
19.6	6.7	6.7	－	3.3	1.12	会津美里町	24,011
9.9	－	－	－	11.1	3.16	南会津保健所	12,650
22.2	－	－	－	4.4	1.47	下郷町	6,783
－	－	－	－	2.9	－	檜枝岐村	682
－	－	－	－	3.9	0.96	只見町	5,185
8.3	－	－	－	4.7	1.31	南会津町	19,123
14.8	4.7	3.5	1.2	4.8	2.22	相双保健所	198,390
8.0	2.7	－	2.7	5.7	2.39	相馬市	38,548
10.6	7.7	7.7	－	4.3	2.01	南相馬市	71,816
18.5	－	－	－	5.1	2.37	広野町	5,490
29.9	15.9	－	15.9	4.1	2.63	楢葉町	7,975
23.4	8.2	8.2	－	5.0	2.59	富岡町	15,849
－	－	－	－	4.9	0.98	川内村	3,049
10.2	－	－	－	5.5	2.16	大熊町	11,101
46.2	－	－	－	4.8	1.56	双葉町	7,030
16.9	－	－	－	5.1	2.65	浪江町	21,101
－	－	－	－	1.9	1.29	葛尾村	1,555
－	－	－	－	4.1	2.37	新地町	8,436
66.7	－	－	－	4.2	2.17	飯舘村	6,440
14.1	5.7	4.5	1.2	5.9	2.29	郡山市保健所	339,157
14.1	5.7	4.5	1.2	5.9	2.29	郡山市	339,157
12.5	3.7	3.4	0.3	5.1	2.10	いわき市保健所	350,258
12.5	3.7	3.4	0.3	5.1	2.10	いわき市	350,258

出典：人口動態統計

第7表　出生数、出生時の体重・出生時の平均体重・保健所別

平成１９年

単位　人

保健所	出生時の体重（g）												平均体重（g）
	総数	500g未満	500－999	1000－1499	1500－1999	2000－2499	2500－2999	3000－3499	3500－3999	4000－4499	4500g以上	不詳	
総数	**17,101**	**4**	**51**	**83**	**217**	**1,302**	**6,549**	**6,957**	**1,781**	**145**	**10**	**2**	**3,005.2**
うち男	8,795	1	28	45	117	588	3,065	3,749	1,108	87	7	-	3,042.6
うち女	8,306	3	23	38	100	714	3,484	3,208	673	58	3	2	2,965.7
県北保健所	4,034	-	10	25	52	323	1,589	1,592	405	34	4	-	2,991.8
うち男	2,093	-	5	13	38	132	766	871	247	18	3	-	3,025.4
うち女	1,941	-	5	12	14	191	823	721	158	16	1	-	2,955.4
県中保健所	1,656	1	9	9	27	124	601	692	178	14	-	1	3,002.3
うち男	866	-	4	7	15	57	285	366	119	13	-	-	3,046.1
うち女	790	1	5	2	12	67	316	326	59	1	-	1	2,954.3
県南保健所	1,270	-	7	3	14	108	470	517	136	14	1	-	3,016.2
うち男	638	-	3	2	6	47	221	277	75	6	1	-	3,048.9
うち女	632	-	4	1	8	61	249	240	61	8	-	-	2,983.2
会津保健所	1,992	1	2	9	21	142	753	852	195	15	2	-	3,015.9
うち男	1,009	1	2	5	13	70	335	460	115	7	1	-	3,039.0
うち女	983	-	-	4	8	72	418	392	80	8	1	-	2,992.2
南会津保健所	200	-	-	-	2	14	81	77	25	1	-	-	3,045.8
うち男	108	-	-	-	-	10	35	46	16	1	-	-	3,102.8
うち女	92	-	-	-	2	4	46	31	9	-	-	-	2,978.9
相双保健所	1,707	-	5	8	24	137	630	699	191	12	1	-	3,006.1
うち男	858	-	3	2	12	64	276	378	115	7	1	-	3,047.6
うち女	849	-	2	6	12	73	354	321	76	5	-	-	2,964.1
郡山市保健所	3,300	1	9	16	46	237	1,295	1,323	343	28	1	1	3,002.9
うち男	1,688	-	6	12	19	97	606	699	233	16	-	-	3,047.7
うち女	1,612	1	3	4	27	140	689	624	110	12	1	1	2,956.0
いわき市保健所	2,942	1	9	13	31	217	1,130	1,205	308	27	1	-	3,012.9
うち男	1,535	-	5	4	14	111	541	652	188	19	1	-	3,051.3
うち女	1,407	1	4	9	17	106	589	553	120	8	-	-	2,970.9

出典：人口動態統計

第8表　出生数、母の年齢・出生順位別

平成 19年

母の年齢	総数			出生順位														
				第1児			第2児			第3児			第4児			第5児以上		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	17,101	8,795	8,306	7,652	3,958	3,694	6,375	3,218	3,157	2,486	1,299	1,187	451	259	192	137	61	76
- 14歳	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15歳	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16歳	8	5	3	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17歳	28	18	10	28	18	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18歳	73	40	33	68	38	30	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19歳	160	80	80	138	70	68	22	10	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20歳	305	170	135	260	146	114	43	22	21	2	2	-	-	-	-	-	-	-
21歳	431	225	206	313	169	144	110	52	58	8	4	4	-	-	-	-	-	-
22歳	601	295	306	402	202	200	175	84	91	20	8	12	4	1	3	-	-	-
23歳	693	379	314	447	242	205	211	117	94	29	15	14	4	4	-	2	1	1
24歳	842	439	403	487	257	230	277	138	139	72	40	32	6	4	2	-	-	-
25歳	973	497	476	554	296	258	335	158	177	75	39	36	8	4	4	1	-	1
26歳	1,082	538	544	587	287	300	382	199	183	102	46	56	9	5	4	2	1	1
27歳	1,190	609	581	580	293	287	456	236	220	133	69	64	19	11	8	2	-	2
28歳	1,233	619	614	575	294	281	477	228	249	158	82	76	21	15	6	2	-	2
29歳	1,303	710	593	539	302	237	540	286	254	194	106	88	25	13	12	5	3	2
30歳	1,275	607	668	533	248	285	525	247	278	181	97	84	30	12	18	6	3	3
31歳	1,218	664	554	460	254	206	520	269	251	199	120	79	30	18	12	9	3	6
32歳	1,159	604	555	359	197	162	511	264	247	250	122	128	35	19	16	4	2	2
33歳	1,017	519	498	329	156	173	407	205	202	231	125	106	41	29	12	9	4	5
34歳	910	428	482	256	120	136	387	187	200	208	96	112	49	21	28	10	4	6
35歳	733	403	330	210	107	103	323	182	141	158	87	71	26	17	9	16	10	6
36歳	532	253	279	143	73	70	198	87	111	153	73	80	25	17	8	13	3	10
37歳	430	222	208	109	56	53	178	92	86	101	53	48	29	14	15	13	7	6
38歳	323	174	149	96	53	43	114	65	49	77	39	38	26	13	13	10	4	6
39歳	232	129	103	74	34	40	81	47	34	40	27	13	25	17	8	12	4	8
40歳	137	65	72	40	16	24	40	17	23	37	20	17	14	8	6	6	4	2
41歳	92	50	42	19	11	8	31	15	16	29	17	12	10	6	4	3	1	2
42歳	69	31	38	19	8	11	18	7	11	19	6	13	7	5	2	6	5	1
43歳	25	12	13	8	3	5	4	1	3	8	5	3	4	3	1	1	-	1
44歳	12	4	8	5	1	4	3	1	2	1	-	1	2	2	-	1	-	1
45歳	9	4	5	3	2	1	1	-	1	-	-	-	2	1	1	3	1	2
46歳	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47歳	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
48歳	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

出典：人口動態統計

第9表　出生数、母の年齢（５歳階級）・保健所別

保健所	総数	14歳以下	15～19歳	20～24歳	25～29歳
総数	**17,101**	**1**	**271**	**2,872**	**5,781**
県北	4,034	-	51	615	1,319
県中	1,656	-	24	326	556
県南	1,270	-	19	250	465
会津	1,992	-	29	331	678
南会津	200	-	2	35	67
相双	1,707	-	39	313	602
郡山市	3,300	1	51	487	1,146
いわき市	2,942	-	56	515	948

第10表　出生数、出生の場所・立会者・保健所別

保健所	総数				病院			診療所			
	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	総数	医師	助産師	総数
総数	17,101	15,976	1,120	5	7,798	7,198	600	9,225	8,741	484	52
県北	4,034	3,398	636	-	1,740	1,559	181	2,285	1,833	452	6
県中	1,656	1,650	4	2	858	857	1	792	791	1	-
県南	1,270	1,262	8	-	840	833	7	428	428	-	1
会津	1,992	1,633	359	-	1,142	798	344	823	815	8	24
南会津	200	166	34	-	159	134	25	33	32	1	8
相双	1,707	1,689	18	-	848	837	11	854	849	5	3
郡山市	3,300	3,258	40	2	1,326	1,305	21	1,965	1,952	13	1
いわき市	2,942	2,920	21	1	885	875	10	2,045	2,041	4	9

平成　１９　年

30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上
5,579	**2,250**	**335**	**12**	-
1,376	565	103	5	-
496	228	25	1	-
397	121	17	1	-
632	274	47	1	-
68	23	5	-	-
536	188	29	-	-
1,129	428	55	3	-
945	423	54	1	-

出典：人口動態統計

平成　１９　年

助　産　所		自　　宅				そ　の　他			
医師	助産師	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他
24	28	22	12	6	4	4	1	2	1
4	2	3	2	1	-	-	-	-	-
-	-	5	2	1	2	1	-	1	-
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
17	7	3	3	-	-	-	-	-	-
-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	1	1	-	-	1	1	-	-
-	1	6	1	4	1	2	-	1	1
2	7	3	2	-	1	-	-	-	-

出典：人口動態統計

第11表　死亡数，性・年齢（５歳階級）・保健所別

保健所	総数			0771 県北			0772 県中			0773 県南			0774 会津		
年齢	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	21,339	11,333	10,006	4,967	2,622	2,345	2,289	1,220	1,069	1,553	832	721	3,457	1,773	1,684
※再掲 0歳	44	27	17	5	3	2	4	2	2	6	4	2	6	2	4
※再掲 1歳	4	2	2	1	1	-	2	1	1	0	-	-	0	-	-
※再掲 2歳	2	1	1	0	-	-	1	1	-	1	-	1	0	-	-
※再掲 3歳	5	2	3	1	-	1	0	-	-	1	-	1	1	1	-
※再掲 4歳	2	2	0	1	1	-	1	1	-	0	-	-	0	-	-
00～04歳	57	34	23	8	5	3	8	5	3	8	4	4	7	3	4
05～09歳	3	3	0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	1	-
10～14歳	8	7	1	4	4	-	1	-	1	0	-	-	0	-	-
15～19歳	28	15	13	6	2	4	4	3	1	3	2	1	6	2	4
20～24歳	53	28	25	11	8	3	4	2	2	5	3	2	8	4	4
25～29歳	65	41	24	12	8	4	6	5	1	3	2	1	11	9	2
30～34歳	76	56	20	13	10	3	11	8	3	6	4	2	6	4	2
35～39歳	132	91	41	31	24	7	15	12	3	15	12	3	16	11	5
40～44歳	169	123	46	35	23	12	23	18	5	19	14	5	17	10	7
45～49歳	275	187	88	63	40	23	40	29	11	20	9	11	36	26	10
50～54歳	475	305	170	108	64	44	47	33	14	50	33	17	61	38	23
55～59歳	874	626	248	202	139	63	105	79	26	44	36	8	130	93	37
60～64歳	893	655	238	201	144	57	84	58	26	76	58	18	110	88	22
65～69歳	1,299	901	398	308	201	107	132	99	33	76	59	17	209	153	56
70～74歳	2,099	1,389	710	509	329	180	187	117	70	149	100	49	311	217	94
75～79歳	3,186	2,019	1,167	708	459	249	324	194	130	247	156	91	518	327	191
80～84歳	3,989	2,172	1,817	972	511	461	433	239	194	290	166	124	663	356	307
85～89歳	3,721	1,513	2,208	867	365	502	436	195	241	258	103	155	653	258	395
90～94歳	2,657	854	1,803	609	204	405	308	95	213	202	55	147	448	128	320
95～99歳	1,073	273	800	250	71	179	101	24	77	70	12	58	219	41	178
100歳～	207	41	166	50	11	39	20	5	15	12	4	8	27	4	23
不詳	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-

平成　19　年

0770 南会津			0775 相双			0731 郡山市			0732 いわき市			保健所	
総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	年齢	
492	241	251	2,242	1,201	1,041	2,588	1,458	1,130	3,751	1,986	1,765	総数	
0	-	-	5	4	1	13	8	5	5	4	1	0歳	※再掲
0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1	1歳	
0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	2歳	
0	-	-	0	-	-	2	1	1	0	-	-	3歳	
0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	4歳	
0	-	-	5	4	1	15	9	6	6	4	2	00～04歳	
0	-	-	1	1	-	1	1	-	0	-	-	05～09歳	
0	-	-	0	-	-	2	2	-	1	1	-	10～14歳	
0	-	-	2	1	1	3	3	-	4	2	2	15～19歳	
0	-	-	5	1	4	11	6	5	9	4	5	20～24歳	
1	1	-	6	5	1	14	5	9	12	6	6	25～29歳	
2	2	-	8	5	3	21	15	6	9	8	1	30～34歳	
1	1	-	5	3	2	20	7	13	29	21	8	35～39歳	
3	1	2	14	10	4	26	19	7	32	28	4	40～44歳	
6	5	1	24	18	6	44	30	14	42	30	12	45～49歳	
8	5	3	44	32	12	68	44	24	89	56	33	50～54歳	
5	4	1	96	68	28	121	88	33	171	119	52	55～59歳	
11	8	3	93	71	22	134	96	38	184	132	52	60～64歳	
14	10	4	132	105	27	165	112	53	263	162	101	65～69歳	
39	28	11	242	156	86	270	191	79	392	251	141	70～74歳	
61	38	23	348	214	134	420	282	138	560	349	211	75～79歳	
101	56	45	404	215	189	451	256	195	675	373	302	80～84歳	
94	42	52	382	147	235	405	161	244	626	242	384	85～89歳	
85	27	58	281	97	184	269	94	175	455	154	301	90～94歳	
49	11	38	117	42	75	106	32	74	161	40	121	95～99歳	
12	2	10	33	6	27	22	5	17	31	4	27	100歳～	
0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	不詳	

出典：人口動態統計

第12表　死亡数，性・年齢（５歳階級）・死因（死因簡単分類）別

死因簡単分類コード 死因・性		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	00～04歳	05～09歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳
総数	総数	21,339	44	4	2	5	2	57	3	8	28	53	65	76	132
	男	11,333	27	2	1	2	2	34	3	7	15	28	41	56	91
	女	10,006	17	2	1	3	-	23	-	1	13	25	24	20	41
01000 感染症及び寄生虫症	総数	404	3	2	-	2	1	8	-	-	-	3	1	-	3
	男	213	2	-	-	1	1	4	-	-	-	3	-	-	3
	女	191	1	2	-	1	-	4	-	-	-	-	1	-	-
01100 腸管感染症	総数	37	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	12	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01200 結核	総数	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202 その他の結核	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	155	2	-	-	-	1	3	-	-	-	2	-	-	-
	男	83	2	-	-	-	1	3	-	-	-	2	-	-	-
	女	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01400 ウイルス肝炎	総数	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
01401 B型ウイルス肝炎	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403 その他	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ＨＩＶ病	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症	総数	90	1	2	-	1	-	4	-	-	-	1	-	-	2
	男	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	女	43	1	2	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-
02000 新生物	総数	6,121	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	6	19	33
	男	3,649	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	2	8	13
	女	2,472	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	11	20
02100 悪性新生物	総数	5,935	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	5	18	32
	男	3,559	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	7	13
	女	2,376	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	11	19
02101 口唇、口腔及び咽頭	総数	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	男	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	女	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02102 食道の悪性新生物	総数	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02103 胃の悪性新生物	総数	971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5
	男	631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	女	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
02104 結腸の悪性新生物	総数	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
	男	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
02105 直腸Ｓ状結腸移行部	総数	297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02106 肝及び肝内胆管	総数	463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	男	308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-

40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳	65歳以上（再掲）		
169	275	475	874	893	1,299	2,099	3,186	3,989	3,721	2,657	1,073	207	-	18,231	総数	
123	187	305	626	655	901	1,389	2,019	2,172	1,513	854	273	41	-	9,162	男	
46	88	170	248	238	398	710	1,167	1,817	2,208	1,803	800	166	-	9,069	女	
5	7	5	12	16	21	43	85	86	61	39	9	-	-	344	総数	01000
5	5	3	11	13	14	22	47	45	24	11	3	-	-	166	男	
-	2	2	1	3	7	21	38	41	37	28	6	-	-	178	女	
-	-	-	-	-	1	-	8	5	10	11	1	-	-	36	総数	01100
-	-	-	-	-	-	-	5	2	3	1	-	-	-	11	男	
-	-	-	-	-	1	-	3	3	7	10	1	-	-	25	女	
-	-	-	1	-	1	2	10	9	2	1	-	-	-	25	総数	01200
-	-	-	1	-	1	2	6	5	2	1	-	-	-	17	男	
-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	8	女	
-	-	-	1	-	1	2	9	8	2	1	-	-	-	23	総数	01201
-	-	-	1	-	1	2	6	4	2	1	-	-	-	16	男	
-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	7	女	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	総数	01202
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	男	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	女	
1	2	2	4	8	10	12	30	36	24	18	3	-	-	133	総数	01300
1	1	1	4	8	6	6	16	19	8	7	1	-	-	63	男	
-	1	1	-	-	4	6	14	17	16	11	2	-	-	70	女	
-	4	3	7	3	7	17	20	18	10	3	-	-	-	75	総数	01400
-	3	2	6	2	5	9	11	7	4	1	-	-	-	37	男	
-	1	1	1	1	2	8	9	11	6	2	-	-	-	38	女	
-	1	2	1	1	2	2	3	2	-	-	-	-	-	9	総数	01401
-	1	1	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	5	男	
-	-	1	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	4	女	
-	2	1	6	2	4	13	16	15	8	2	-	-	-	58	総数	01402
-	2	1	6	1	3	7	9	5	2	-	-	-	-	26	男	
-	-	-	-	1	1	6	7	10	6	2	-	-	-	32	女	
-	1	-	-	-	1	2	1	1	2	1	-	-	-	8	総数	01403
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	-	6	男	
-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	女	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総数	01500
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
2	1	-	-	5	2	12	17	18	15	6	5	-	-	75	総数	01600
2	1	-	-	3	2	5	9	12	7	1	2	-	-	38	男	
-	-	-	-	2	-	7	8	6	8	5	3	-	-	37	女	
41	86	189	387	392	602	864	1,131	1,087	800	356	107	11	-	4,958	総数	02000
18	44	90	237	273	415	584	760	654	371	141	30	2	-	2,957	男	
23	42	99	150	119	187	280	371	433	429	215	77	9	-	2,001	女	
39	86	185	377	385	590	847	1,112	1,043	766	330	102	10	-	4,800	総数	02100
17	44	88	232	268	408	575	752	627	358	132	29	2	-	2,883	男	
22	42	97	145	117	182	272	360	416	408	198	73	8	-	1,917	女	
-	2	6	9	9	16	16	12	14	12	5	2	1	-	78	総数	02101
-	2	5	8	5	14	11	7	9	5	2	-	-	-	48	男	
-	-	1	1	4	2	5	5	5	7	3	2	1	-	30	女	
1	3	6	19	20	30	36	45	24	17	6	1	-	-	159	総数	02102
-	3	5	15	19	28	33	38	18	7	3	1	-	-	128	男	
1	-	1	4	1	2	3	7	6	10	3	-	-	-	31	女	
7	16	30	58	60	90	128	165	197	127	64	19	1	-	791	総数	02103
2	8	21	45	52	67	104	119	117	62	26	6	-	-	501	男	
5	8	9	13	8	23	24	46	80	65	38	13	1	-	290	女	
1	4	18	25	25	40	67	94	92	88	38	14	2	-	435	総数	02104
1	4	8	16	10	26	35	57	47	33	15	3	1	-	217	男	
-	-	10	9	15	14	32	37	45	55	23	11	1	-	218	女	
4	1	9	17	29	40	48	49	47	34	13	4	1	-	236	総数	02105
4	1	6	13	24	33	30	33	25	14	1	-	-	-	136	男	
-	-	3	4	5	7	18	16	22	20	12	4	1	-	100	女	
-	8	9	37	43	58	102	96	47	43	13	4	-	-	363	総数	02106
-	7	7	28	38	38	72	65	31	16	5	1	-	-	228	男	
-	1	2	9	5	20	30	31	16	27	8	3	-	-	135	女	

第12表　死亡数，性・年齢（５歳階級）・死因（死因簡単分類）別

死因簡単分類コード	死因・性		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	00～04歳	05～09歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳
02107	胆のう及び他の胆道	総数	393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02108	膵の悪性新生物	総数	446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		男	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02109	喉頭の悪性新生物	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	気管、気管支及び肺	総数	1,082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		男	777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		女	305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02111	皮膚の悪性新生物	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02112	乳房の悪性新生物	総数	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6
02113	子宮の悪性新生物	総数	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
		男	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
		女	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
02114	卵巣の悪性新生物	総数	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		男	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
		女	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
02115	前立腺の悪性新生物	総数	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
02116	膀胱の悪性新生物	総数	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02117	中枢神経系	総数	21	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-
		男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
		女	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
02118	悪性リンパ腫	総数	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
		男	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
		女	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02119	白血病	総数	120	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
		男	77	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		女	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
02120	その他のリンパ組織	総数	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02121	その他の悪性新生物	総数	394	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	4
		男	224	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2
		女	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
02200	その他の新生物	総数	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1
		男	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
		女	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
02201	中枢神経系	総数	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
		男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
02202	中枢神経系を除く	総数	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		男	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		女	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03000	血液及び造血器の疾患	総数	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03100	貧血	総数	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200	その他	総数	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳	65歳以上（再掲）		
1	1	7	9	10	26	54	79	78	75	40	12	1	-	365	総数	02107
-	1	2	3	5	16	29	43	34	29	14	1	-	-	166	男	
1	-	5	6	5	10	25	36	44	46	26	11	1	-	199	女	
1	2	12	35	43	55	73	70	78	50	18	6	2	-	352	総数	02108
1	1	4	21	26	35	44	38	36	16	10	2	-	-	181	男	
-	1	8	14	17	20	29	32	42	34	8	4	2	-	171	女	
-	-	-	1	-	2	1	5	3	1	-	-	-	-	12	総数	02109
-	-	-	1	-	2	1	5	3	1	-	-	-	-	12	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
6	15	20	52	62	100	154	238	220	142	54	16	-	-	924	総数	02110
4	9	13	37	53	73	123	188	157	82	28	7	-	-	658	男	
2	6	7	15	9	27	31	50	63	60	26	9	-	-	266	女	
-	1	2	1	-	3	1	4	3	-	2	-	-	-	13	総数	02111
-	-	-	1	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	5	男	
-	1	2	-	-	3	-	1	2	-	2	-	-	-	8	女	
8	9	25	31	16	18	17	11	16	16	4	5	-	-	87	総数	02112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
8	9	25	31	16	18	17	11	16	16	4	5	-	-	87	女	
2	6	5	11	10	7	8	5	8	6	5	4	-	-	43	総数	02113
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	-	男	
2	6	5	11	10	7	8	5	8	6	5	4	-	-	43	女	
1	3	7	9	10	4	8	9	7	8	3	-	-	-	39	総数	02114
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	-	男	
1	3	7	9	10	4	8	9	7	8	3	-	-	-	39	女	
-	-	1	2	5	14	29	51	62	41	13	5	1	-	216	総数	02115
-	-	1	2	5	14	29	51	62	41	13	5	1	-	216	男	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	-	女	
-	-	1	3	5	7	13	27	23	20	8	1	1	-	100	総数	02116
-	-	1	2	4	5	7	19	19	12	2	-	-	-	64	男	
-	-	-	1	1	2	6	8	4	8	6	1	1	-	36	女	
-	-	-	-	3	-	5	7	1	1	-	-	-	-	14	総数	02117
-	-	-	-	1	-	2	5	1	-	-	-	-	-	8	男	
-	-	-	-	2	-	3	2	-	1	-	-	-	-	6	女	
-	2	2	11	11	15	23	20	22	19	9	2	-	-	110	総数	02118
-	1	1	9	7	11	12	12	7	11	3	1	-	-	57	男	
-	1	1	2	4	4	11	8	15	8	6	1	-	-	53	女	
5	3	6	15	3	18	6	25	19	9	7	-	-	-	84	総数	02119
4	2	5	13	3	10	5	12	12	7	2	-	-	-	48	男	
1	1	1	2	-	8	1	13	7	2	5	-	-	-	36	女	
-	1	2	6	5	7	13	21	15	7	2	-	-	-	65	総数	02120
-	-	1	4	3	5	8	9	9	1	-	-	-	-	32	男	
-	1	1	2	2	2	5	12	6	6	2	-	-	-	33	女	
2	9	17	26	16	40	45	79	67	50	26	7	-	-	314	総数	02121
1	5	8	14	13	31	29	48	39	21	8	2	-	-	178	男	
1	4	9	12	3	9	16	31	28	29	18	5	-	-	136	女	
2	-	4	10	7	12	17	19	44	34	26	5	1	-	158	総数	02200
1	-	2	5	5	7	9	8	27	13	9	1	-	-	74	男	
1	-	2	5	2	5	8	11	17	21	17	4	1	-	84	女	
1	-	2	5	4	4	3	4	11	5	3	-	-	-	30	総数	02201
-	-	1	2	3	1	1	2	7	4	-	-	-	-	15	男	
1	-	1	3	1	3	2	2	4	1	3	-	-	-	15	女	
1	-	2	5	3	8	14	15	33	29	23	5	1	-	128	総数	02202
1	-	1	3	2	6	8	6	20	9	9	1	-	-	59	男	
-	-	1	2	1	2	6	9	13	20	14	4	1	-	69	女	
-	1	3	6	3	3	10	11	13	17	19	1	-	-	74	総数	03000
-	1	1	3	2	1	5	5	6	5	4	-	-	-	26	男	
-	-	2	3	1	2	5	6	7	12	15	1	-	-	48	女	
-	-	-	1	1	1	5	2	7	6	9	1	-	-	31	総数	03100
-	-	-	1	1	-	-	1	3	1	1	-	-	-	6	男	
-	-	-	-	-	1	5	1	4	5	8	1	-	-	25	女	
-	1	3	5	2	2	5	9	6	11	10	-	-	-	43	総数	03200
-	1	1	2	1	1	5	4	3	4	3	-	-	-	20	男	
-	-	2	3	1	1	-	5	3	7	7	-	-	-	23	女	

第12表　死亡数，性・年齢（５歳階級）・死因（死因簡単分類）別

死因簡単分類コード	死因・性	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	00～04歳	05～09歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患 総数	405	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	1
	男	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	女	207	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
04100	糖尿病 総数	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	男	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	女	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04200	その他 総数	112	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
	男	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	67	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
05000	精神及び行動の障害 総数	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05100	血管性及び不明の認知症 総数	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	その他の障害 総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06000	神経系の疾患 総数	274	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	1	1
	男	141	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	1
	女	133	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-
06100	髄膜炎 総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症 総数	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06300	パーキンソン病 総数	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06400	アルツハイマー病 総数	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06500	その他の神経系の疾患 総数	95	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	1	1
	男	55	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	1
	女	40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-
07000	眼及び付属器の疾患 総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患 総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患 総数	6,991	3	1	-	-	-	4	-	1	1	1	5	10	21
	男	3,339	2	1	-	-	-	3	-	1	-	-	5	8	13
	女	3,652	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	8
09100	高血圧性疾患 総数	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09101	高血圧性心疾患 総数	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09102	その他 総数	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳	65歳以上（再掲）		
5	3	9	22	15	32	58	55	66	72	43	18	1	-	345	総数	04000
4	3	4	18	10	21	34	28	29	27	11	6	-	-	156	男	
1	-	5	4	5	11	24	27	37	45	32	12	1	-	189	女	
2	2	8	16	13	29	53	41	46	42	24	13	1	-	249	総数	04100
2	2	4	14	9	20	30	20	19	16	8	6	-	-	119	男	
-	-	4	2	4	9	23	21	27	26	16	7	1	-	130	女	
3	1	1	6	2	3	5	14	20	30	19	5	-	-	96	総数	04200
2	1	-	4	1	1	4	8	10	11	3	-	-	-	37	男	
1	-	1	2	1	2	1	6	10	19	16	5	-	-	59	女	
-	1	-	-	2	3	9	11	30	35	38	19	4	-	149	総数	05000
-	1	-	-	2	2	6	6	12	11	10	3	-	-	50	男	
-	-	-	-	-	1	3	5	18	24	28	16	4	-	99	女	
-	-	-	-	-	-	4	11	24	34	37	19	4	-	133	総数	05100
-	-	-	-	-	-	4	6	9	10	10	3	-	-	42	男	
-	-	-	-	-	-	-	5	15	24	27	16	4	-	91	女	
-	1	-	-	2	3	5	-	6	1	1	-	-	-	16	総数	05200
-	1	-	-	2	2	2	-	3	1	-	-	-	-	8	男	
-	-	-	-	-	1	3	-	3	-	1	-	-	-	8	女	
3	1	7	7	18	19	33	51	58	41	16	7	1	-	226	総数	06000
1	-	5	6	16	12	18	26	30	15	3	1	1	-	106	男	
2	1	2	1	2	7	15	25	28	26	13	6	-	-	120	女	
-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	4	総数	06100
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3	女	
-	-	2	3	7	8	9	8	5	-	-	-	-	-	30	総数	06200
-	-	2	2	6	5	4	4	4	-	-	-	-	-	17	男	
-	-	-	1	1	3	5	4	1	-	-	-	-	-	13	女	
-	-	-	-	1	4	8	16	24	17	4	2	-	-	75	総数	06300
-	-	-	-	1	3	4	9	13	6	-	1	-	-	36	男	
-	-	-	-	-	1	4	7	11	11	4	1	-	-	39	女	
-	-	-	-	2	1	5	8	14	14	6	5	-	-	53	総数	06400
-	-	-	-	2	-	3	4	5	4	1	-	-	-	17	男	
-	-	-	-	-	1	2	4	9	10	5	5	-	-	36	女	
3	1	5	3	7	6	11	18	13	9	6	-	1	-	64	総数	06500
1	-	3	3	6	4	7	8	8	5	2	-	1	-	35	男	
2	1	2	-	1	2	4	10	5	4	4	-	-	-	29	女	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総数	07000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	総数	08000
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	女	
39	72	124	206	240	341	603	984	1,415	1,390	1,072	407	55	-	6,267	総数	09000
26	54	92	162	180	242	387	578	667	507	311	91	12	-	2,795	男	
13	18	32	44	60	99	216	406	748	883	761	316	43	-	3,472	女	
-	-	1	-	1	4	2	6	16	17	11	13	2	-	71	総数	09100
-	-	1	-	1	4	1	3	9	6	5	2	-	-	30	男	
-	-	-	-	-	-	1	3	7	11	6	11	2	-	41	女	
-	-	-	-	-	2	1	3	7	8	5	8	1	-	35	総数	09101
-	-	-	-	-	2	1	2	4	2	3	2	-	-	16	男	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	2	6	1	-	19	女	
-	-	1	-	1	2	1	3	9	9	6	5	1	-	36	総数	09102
-	-	1	-	1	2	-	1	5	4	2	-	-	-	14	男	
-	-	-	-	-	-	1	2	4	5	4	5	1	-	22	女	

第12表　死亡数，性・年齢（５歳階級）・死因（死因簡単分類）別

死因簡単分類コード	死因・性		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	00～04歳	05～09歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳
09200	心疾患（高血圧性除く）	総数	3,761	3	1	-	-	-	4	-	1	1	1	5	5	10
		男	1,845	2	1	-	-	-	3	-	1	-	-	5	4	6
		女	1,916	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	4
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09202	急性心筋梗塞	総数	1,215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
		男	643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		女	572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
09203	その他の虚血性心疾患	総数	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		男	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		女	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09204	慢性非リウマチ性心内	総数	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09205	心筋症	総数	75	1	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	1
		男	46	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1
		女	29	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
09206	不整脈及び伝導障害	総数	504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
		男	273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
		女	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
09207	心不全	総数	1,231	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3
		男	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
		女	697	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
09208	その他の心疾患	総数	63	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
		男	34	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
		女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09300	脳血管疾患	総数	2,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7
		男	1,272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
		女	1,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
09301	くも膜下出血	総数	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
		男	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		女	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
09302	脳内出血	総数	688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
		男	375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		女	313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
09303	脳梗塞	総数	1,772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		男	780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		女	992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09304	その他の脳血管疾患	総数	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09400	大動脈瘤及び解離	総数	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		男	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		女	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09500	その他の循環器系の疾患	総数	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		男	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10000	呼吸器系の疾患	総数	3,181	2	-	1	-	-	3	-	-	1	3	-	-	4
		男	1,813	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	3
		女	1,368	1	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1
10100	インフルエンザ	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	肺炎	総数	2,053	1	-	1	-	-	2	-	-	1	2	-	-	1
		男	1,102	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
		女	951	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
10300	急性気管支炎	総数	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数	322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳	65歳以上（再掲）		
16	36	71	119	133	186	341	517	752	734	594	209	26	-	3,359	総数	09200
13	30	54	98	106	129	228	299	354	280	173	54	8	-	1,525	男	
3	6	17	21	27	57	113	218	398	454	421	155	18	-	1,834	女	
-	-	-	-	1	3	8	9	14	15	14	4	-	-	67	総数	09201
-	-	-	-	1	2	3	4	8	2	7	-	-	-	26	男	
-	-	-	-	-	1	5	5	6	13	7	4	-	-	41	女	
6	16	31	56	59	80	139	174	247	214	151	34	4	-	1,043	総数	09202
5	14	24	46	43	54	97	109	114	79	46	9	1	-	509	男	
1	2	7	10	16	26	42	65	133	135	105	25	3	-	534	女	
6	6	11	12	20	25	44	55	94	84	55	20	1	-	378	総数	09203
6	6	10	12	18	23	31	28	43	34	13	5	1	-	178	男	
-	-	1	-	2	2	13	27	51	50	42	15	-	-	200	女	
-	-	1	4	1	5	15	15	45	35	32	17	-	-	164	総数	09204
-	-	-	-	1	4	8	8	15	12	7	1	-	-	55	男	
-	-	1	4	-	1	7	7	30	23	25	16	-	-	109	女	
-	2	2	6	6	4	8	18	12	10	2	-	-	-	54	総数	09205
-	1	-	5	6	1	5	10	6	7	1	-	-	-	30	男	
-	1	2	1	-	3	3	8	6	3	1	-	-	-	24	女	
2	3	9	20	17	27	44	72	95	113	69	26	2	-	448	総数	09206
1	2	7	19	13	15	30	45	53	53	23	7	1	-	227	男	
1	1	2	1	4	12	14	27	42	60	46	19	1	-	221	女	
2	6	14	19	25	39	73	166	237	253	262	108	19	-	1,157	総数	09207
1	4	11	14	21	27	47	91	112	91	74	32	5	-	479	男	
1	2	3	5	4	12	26	75	125	162	188	76	14	-	678	女	
-	3	3	2	4	3	10	8	8	10	9	-	-	-	48	総数	09208
-	3	2	2	3	3	7	4	3	2	2	-	-	-	21	男	
-	-	1	-	1	-	3	4	5	8	7	-	-	-	27	女	
19	34	48	77	93	132	219	402	567	579	421	173	25	-	2,518	総数	09300
11	22	33	55	63	94	134	237	265	198	117	33	4	-	1,082	男	
8	12	15	22	30	38	85	165	302	381	304	140	21	-	1,436	女	
5	16	20	20	21	22	35	40	52	37	18	1	-	-	205	総数	09301
1	11	14	11	6	9	12	15	14	3	5	1	-	-	59	男	
4	5	6	9	15	13	23	25	38	34	13	-	-	-	146	女	
12	15	21	43	47	55	83	107	128	101	50	18	2	-	544	総数	09302
10	9	16	32	36	45	53	62	54	32	20	2	1	-	269	男	
2	6	5	11	11	10	30	45	74	69	30	16	1	-	275	女	
2	2	5	13	23	52	99	249	375	433	345	151	22	-	1,726	総数	09303
-	1	3	12	20	38	68	156	194	162	92	30	3	-	743	男	
2	1	2	1	3	14	31	93	181	271	253	121	19	-	983	女	
-	1	2	1	2	3	2	6	12	8	8	3	1	-	43	総数	09304
-	1	-	-	1	2	1	4	3	1	-	-	-	-	11	男	
-	-	2	1	1	1	1	2	9	7	8	3	1	-	32	女	
3	-	1	6	6	16	26	47	55	35	26	5	-	-	210	総数	09400
2	-	1	6	4	12	17	32	29	15	8	-	-	-	113	男	
1	-	-	-	2	4	9	15	26	20	18	5	-	-	97	女	
1	2	3	4	7	3	15	12	25	25	20	7	2	-	109	総数	09500
-	2	3	3	6	3	7	7	10	8	8	2	-	-	45	男	
1	-	-	1	1	-	8	5	15	17	12	5	2	-	64	女	
7	13	16	47	57	101	229	476	717	710	547	205	45	-	3,030	総数	10000
6	11	12	36	45	75	172	339	460	350	224	68	9	-	1,697	男	
1	2	4	11	12	26	57	137	257	360	323	137	36	-	1,333	女	
-	-	-	1	-	1	4	3	5	4	6	-	-	-	23	総数	10100
-	-	-	-	-	-	3	3	1	2	2	-	-	-	11	男	
-	-	-	1	-	1	1	-	4	2	4	-	-	-	12	女	
5	9	10	30	36	67	105	290	423	494	393	148	37	-	1,957	総数	10200
4	7	7	26	31	51	76	201	248	234	165	42	7	-	1,024	男	
1	2	3	4	5	16	29	89	175	260	228	106	30	-	933	女	
-	-	-	-	-	-	-	4	6	6	6	2	2	-	26	総数	10300
-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	1	-	-	8	男	
-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	5	1	2	-	18	女	
-	1	1	3	4	8	27	65	97	71	32	12	1	-	313	総数	10400
-	1	1	3	4	6	22	54	82	54	17	7	-	-	242	男	
-	-	-	-	-	2	5	11	15	17	15	5	1	-	71	女	

第12表　死亡数，性・年齢（５歳階級）・死因（死因簡単分類）別

死因簡単分類コード	死因・性		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	00～04歳	05～09歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳
10500	喘息	総数	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数	709	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3
		男	418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
		女	291	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
11000	消化器系の疾患	総数	749	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	5
		男	400	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	5
		女	349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11300	肝疾患	総数	226	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4
		男	152	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4
		女	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
11301	肝硬変	総数	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		男	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		女	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
11302	その他の肝疾患	総数	106	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
		男	87	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
		女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11400	その他の消化器系の疾患	総数	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		男	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		女	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	筋骨格系・結合組織の疾患	総数	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数	535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14100	糸球体疾患	総数	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14200	腎不全	総数	391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14201	急性腎不全	総数	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14202	慢性腎不全	総数	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14203	詳細不明の腎不全	総数	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14300	その他の腎尿路生殖器系	総数	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳	65歳以上（再掲）		
-	2	1	-	1	2	8	6	7	9	8	3	-	-	43	総数	10500
-	2	1	-	1	-	6	2	5	3	2	1	-	-	19	男	
-	-	-	-	-	2	2	4	2	6	6	2	-	-	24	女	
2	1	4	13	16	23	85	108	179	126	102	40	5	-	668	総数	10600
2	1	3	7	9	18	65	77	121	56	37	17	2	-	393	男	
-	-	1	6	7	5	20	31	58	70	65	23	3	-	275	女	
6	9	20	40	42	47	80	110	128	136	90	27	6	-	624	総数	11000
6	2	18	34	35	31	59	64	68	48	24	4	-	-	298	男	
-	7	2	6	7	16	21	46	60	88	66	23	6	-	326	女	
-	1	1	4	1	5	8	12	10	13	9	3	1	-	61	総数	11100
-	-	1	4	1	5	5	8	6	2	3	-	-	-	29	男	
-	1	-	-	-	-	3	4	4	11	6	3	1	-	32	女	
-	-	1	2	1	2	11	21	26	27	26	5	-	-	118	総数	11200
-	-	1	1	1	1	9	13	17	6	8	1	-	-	55	男	
-	-	-	1	-	1	2	8	9	21	18	4	-	-	63	女	
4	6	13	23	30	27	38	26	27	21	5	-	-	-	144	総数	11300
4	2	11	19	25	18	28	17	13	9	1	-	-	-	86	男	
-	4	2	4	5	9	10	9	14	12	4	-	-	-	58	女	
2	1	4	5	13	17	25	14	18	16	2	-	-	-	92	総数	11301
2	-	2	4	9	10	15	8	7	6	-	-	-	-	46	男	
-	1	2	1	4	7	10	6	11	10	2	-	-	-	46	女	
2	5	9	18	17	10	13	12	9	5	3	-	-	-	52	総数	11302
2	2	9	15	16	8	13	9	6	3	1	-	-	-	40	男	
-	3	-	3	1	2	-	3	3	2	2	-	-	-	12	女	
2	2	5	11	10	13	23	51	65	75	50	19	5	-	301	総数	11400
2	-	5	10	8	7	17	26	32	31	12	3	-	-	128	男	
-	2	-	1	2	6	6	25	33	44	38	16	5	-	173	女	
-	-	2	1	-	3	1	2	1	-	4	1	-	-	12	総数	12000
-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	男	
-	-	1	-	-	2	1	1	1	-	4	1	-	-	10	女	
-	1	1	3	2	8	17	22	19	8	11	2	-	-	87	総数	13000
-	-	-	2	1	1	5	5	4	2	1	-	-	-	18	男	
-	1	1	1	1	7	12	17	15	6	10	2	-	-	69	女	
1	6	4	15	9	22	34	72	118	120	101	29	4	-	500	総数	14000
-	6	4	9	6	13	23	43	61	41	25	8	2	-	216	男	
1	-	-	6	3	9	11	29	57	79	76	21	2	-	284	女	
-	1	-	-	-	4	4	11	22	12	14	4	-	-	71	総数	14100
-	1	-	-	-	3	2	6	11	5	2	2	-	-	31	男	
-	-	-	-	-	1	2	5	11	7	12	2	-	-	40	女	
-	4	4	14	7	16	26	52	84	88	70	23	3	-	362	総数	14200
-	4	4	9	5	9	19	31	47	30	20	5	2	-	163	男	
-	-	-	5	2	7	7	21	37	58	50	18	1	-	199	女	
-	-	2	2	1	3	3	14	16	21	17	4	-	-	78	総数	14201
-	-	2	2	-	2	2	10	7	7	5	1	-	-	34	男	
-	-	-	-	1	1	1	4	9	14	12	3	-	-	44	女	
-	3	2	11	5	12	22	28	55	56	40	9	3	-	225	総数	14202
-	3	2	6	4	6	16	15	30	20	12	2	2	-	103	男	
-	-	-	5	1	6	6	13	25	36	28	7	1	-	122	女	
-	1	-	1	1	1	1	10	13	11	13	10	-	-	59	総数	14203
-	1	-	1	1	1	1	6	10	3	3	2	-	-	26	男	
-	-	-	-	-	-	-	4	3	8	10	8	-	-	33	女	
1	1	-	1	2	2	4	9	12	20	17	2	1	-	67	総数	14300
-	1	-	-	1	1	2	6	3	6	3	1	-	-	22	男	
1	-	-	1	1	1	2	3	9	14	14	1	1	-	45	女	

第12表　死亡数，性・年齢（５歳階級）・死因（死因簡単分類）別

死因簡単分類コード 死因・性		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	00～04歳	05～09歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態	総数	10	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
		男	7	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
		女	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間に関連する障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	特異的な呼吸障害	総数	7	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
		男	5	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
		女	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染症	総数	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
16500	出血性障害及び血液障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の発生した病態	総数	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形及び染色体異常	総数	32	16	-	-	1	-	17	-	-	-	2	-	-	-
		男	17	8	-	-	-	-	8	-	-	-	2	-	-	-
		女	15	8	-	-	1	-	9	-	-	-	-	-	-	-
17100	神経系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形	総数	16	9	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-
		男	6	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
		女	10	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
17201	心臓の先天奇形	総数	11	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
		男	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		女	8	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
17202	その他の循環器系	総数	5	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
		男	3	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		女	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
17300	消化器系の先天奇形	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形	総数	10	4	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-
		男	7	3	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-
		女	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17500	他に分類されないもの	総数	5	3	-	-	1	-	4	-	-	-	1	-	-	-
		男	3	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
		女	2	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
18000	症状、徴候・異常臨床所見	総数	937	3	-	1	-	-	4	-	-	3	3	-	1	-
		男	319	3	-	1	-	-	4	-	-	2	2	-	1	-
		女	618	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
18100	老衰	総数	796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18200	乳幼児突然死症候群	総数	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状	総数	140	2	-	1	-	-	3	-	-	3	3	-	1	-
		男	81	2	-	1	-	-	3	-	-	2	2	-	1	-
		女	59	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-

40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳	65歳以上（再掲）		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総数	15000
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総数	16000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総数	16100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総数	16200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総数	16300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総数	16400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総数	16500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総数	16600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
-	-	1	1	2	3	3	-	-	1	1	1	-	-	9	総数	17000
-	-	-	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	4	男	
-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	5	女	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総数	17100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
-	-	1	-	1	1	2	-	-	1	-	1	-	-	5	総数	17200
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	男	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	3	女	
-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	4	総数	17201
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	男	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	3	女	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	総数	17202
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	総数	17300
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	3	総数	17400
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	男	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	女	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総数	17500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
1	4	2	5	6	11	15	44	101	203	243	216	75	-	908	総数	18000
1	3	1	5	4	10	11	29	55	64	61	51	15	-	296	男	
-	1	1	-	2	1	4	15	46	139	182	165	60	-	612	女	
-	-	-	-	-	1	7	24	73	178	228	211	74	-	796	総数	18100
-	-	-	-	-	1	6	15	38	56	57	49	15	-	237	男	
-	-	-	-	-	-	1	9	35	122	171	162	59	-	559	女	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総数	18200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
1	4	2	5	6	10	8	20	28	25	15	5	1	-	112	総数	18300
1	3	1	5	4	9	5	14	17	8	4	2	-	-	59	男	
-	1	1	-	2	1	3	6	11	17	11	3	1	-	53	女	

第12表　死亡数，性・年齢（５歳階級）・死因（死因簡単分類）別

死因簡単分類コード	死因・性		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	00～04歳	05～09歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳
20000	傷病及び死亡の外因	総数	1,348	4	1	-	2	1	8	2	2	19	34	47	42	63
		男	882	3	1	-	1	1	6	2	2	11	17	29	36	51
		女	466	1	-	-	1	-	2	-	-	8	17	18	6	12
20100	不慮の事故	総数	708	3	1	-	2	1	7	2	2	10	9	9	11	16
		男	429	2	1	-	1	1	5	2	2	7	5	6	10	11
		女	279	1	-	-	1	-	2	-	-	3	4	3	1	5
20101	交通事故	総数	162	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6	3	6	4
		男	105	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	3	6	3
		女	57	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	1
20102	転倒・転落	総数	117	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2
		男	71	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1
		女	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20103	不慮の溺死及び溺水	総数	87	-	1	-	1	1	3	2	1	1	1	3	-	1
		男	54	-	1	-	-	1	2	2	1	1	1	2	-	1
		女	33	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
20104	不慮の窒息	総数	179	3	-	-	1	-	4	-	1	-	-	2	1	3
		男	92	2	-	-	1	-	3	-	1	-	-	1	1	2
		女	87	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
20105	煙、火・火炎への曝露	総数	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20106	有害物質による中毒	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
		男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
20107	その他の不慮の事故	総数	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		男	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		女	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
20200	自殺	総数	589	-	-	-	-	-	-	-	-	8	24	38	31	46
		男	429	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	23	26	39
		女	160	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	15	5	7
20300	他殺	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外因	総数	44	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
		男	20	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
22000	特殊目的用コード	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	重症急性呼吸器症候群	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳	65歳以上（再掲）		
61	71	92	122	88	83	100	132	150	126	77	24	5	-	697	総数	20000
56	57	74	101	65	60	62	88	81	48	28	8	-	-	375	男	
5	14	18	21	23	23	38	44	69	78	49	16	5	-	322	女	
13	17	27	48	36	43	57	95	120	103	63	16	4	-	501	総数	20100
13	12	23	36	28	31	39	64	69	37	24	5	-	-	269	男	
-	5	4	12	8	12	18	31	51	66	39	11	4	-	232	女	
6	11	11	17	8	17	14	16	21	12	2	-	-	-	82	総数	20101
6	9	10	11	5	11	8	8	9	6	2	-	-	-	44	男	
-	2	1	6	3	6	6	8	12	6	-	-	-	-	38	女	
-	1	6	8	8	5	8	12	23	21	11	6	2	-	88	総数	20102
-	1	5	7	7	5	7	8	14	8	3	1	-	-	46	男	
-	-	1	1	1	-	1	4	9	13	8	5	2	-	42	女	
3	2	3	5	3	4	9	17	12	14	3	-	-	-	59	総数	20103
3	-	2	4	2	4	7	12	5	5	-	-	-	-	33	男	
-	2	1	1	1	-	2	5	7	9	3	-	-	-	26	女	
1	-	3	6	5	10	9	23	42	35	26	6	2	-	153	総数	20104
1	-	2	6	3	6	5	15	26	9	9	2	-	-	72	男	
-	-	1	-	2	4	4	8	16	26	17	4	2	-	81	女	
2	-	1	3	8	3	2	3	5	1	1	-	-	-	15	総数	20105
2	-	1	1	7	3	1	2	3	1	1	-	-	-	11	男	
-	-	-	2	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	4	女	
-	2	1	1	1	-	2	3	-	3	1	-	-	-	9	総数	20106
-	1	1	1	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	4	男	
-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	5	女	
1	1	2	8	3	4	13	21	17	17	19	4	-	-	95	総数	20107
1	1	2	6	3	2	10	17	12	7	9	2	-	-	59	男	
-	-	-	2	-	2	3	4	5	10	10	2	-	-	36	女	
48	51	61	69	50	38	39	34	24	16	10	2	-	-	163	総数	20200
43	44	47	60	35	28	21	23	10	10	4	1	-	-	97	男	
5	7	14	9	15	10	18	11	14	6	6	1	-	-	66	女	
-	2	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	総数	20300
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	女	
-	1	3	4	2	2	4	3	5	7	3	6	1	-	31	総数	20400
-	-	3	4	2	1	2	1	2	1	-	2	-	-	9	男	
-	1	-	-	-	1	2	2	3	6	3	4	1	-	22	女	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総数	22000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総数	22100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	

出典：人口動態統計|

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		総数	県北保健所	福島市	二本松市	伊達市	本宮市	桑折町	国見町	川俣町	飯野町	大玉村
総数	総数	21,339	4,967	2,537	682	770	275	160	118	261	84	80
	男	11,333	2,622	1,338	376	387	159	77	70	124	47	44
	女	10,006	2,345	1,199	306	383	116	83	48	137	37	36
01000 感染症及び寄生虫症	総数	404	77	43	11	11	3	1	2	2	3	1
	男	213	38	18	3	6	3	1	2	2	3	-
	女	191	39	25	8	5	-	-	-	-	-	1
01100 腸管感染症	総数	37	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-
	男	12	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	25	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-
01200 結核	総数	26	13	7	2	2	-	-	1	-	1	-
	男	18	7	3	1	1	-	-	1	-	1	-
	女	8	6	4	1	1	-	-	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	24	13	7	2	2	-	-	1	-	1	-
	男	17	7	3	1	1	-	-	1	-	1	-
	女	7	6	4	1	1	-	-	-	-	-	-
01202 その他の結核	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	155	24	13	1	4	3	-	2	1	-	-
	男	83	12	3	-	3	3	-	2	1	-	-
	女	72	12	10	1	1	-	-	-	-	-	-
01400 ウイルス肝炎	総数	93	13	6	4	1	-	1	-	-	-	1
	男	50	7	4	2	-	-	1	-	-	-	-
	女	43	6	2	2	1	-	-	-	-	-	1
01401 B型ウイルス肝炎	総数	15	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	男	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	7	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数	69	9	4	2	1	-	1	-	-	-	1
	男	36	5	3	1	-	-	1	-	-	-	-
	女	33	4	1	1	1	-	-	-	-	-	1
01403 その他のウイルス肝炎	総数	9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	90	19	11	2	4	-	-	1	-	1	-
	男	47	10	6	-	2	-	-	1	-	1	-
	女	43	9	5	2	2	-	-	-	-	-	-
02000 新生物	総数	6,121	1,433	744	211	218	63	45	44	61	24	23
	男	3,649	841	437	126	129	36	25	28	33	15	12
	女	2,472	592	307	85	89	27	20	16	28	9	11
02100 悪性新生物	総数	5,935	1,379	715	205	212	58	42	43	59	23	22
	男	3,559	816	422	124	128	33	24	27	31	15	12
	女	2,376	563	293	81	84	25	18	16	28	8	10
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	総数	108	30	15	4	5	1	-	1	2	1	1
	男	72	23	13	3	4	1	-	-	2	-	-
	女	36	7	2	1	1	-	-	1	-	1	1
02102 食道の悪性新生物	総数	208	41	25	4	5	2	1	1	2	1	-
	男	170	32	19	4	5	2	-	-	2	-	-
	女	38	9	6	-	-	-	1	1	-	1	-
02103 胃の悪性新生物	総数	971	218	102	36	41	6	3	9	11	5	5
	男	631	134	60	20	27	6	2	5	7	4	3
	女	340	84	42	16	14	-	1	4	4	1	2
02104 結腸の悪性新生物	総数	514	104	53	9	18	7	3	5	6	-	3
	男	258	53	31	3	10	3	1	4	-	-	1
	女	256	51	22	6	8	4	2	1	6	-	2
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	297	73	34	18	10	3	2	2	4	-	-
	男	185	52	25	9	8	2	2	2	4	-	-
	女	112	21	9	9	2	1	-	-	-	-	-
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物	総数	463	80	44	18	7	5	-	1	-	3	2
	男	308	54	29	12	6	3	-	-	-	2	2
	女	155	26	15	6	1	2	-	1	-	1	-
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	総数	393	90	45	10	20	3	5	1	5	-	1
	男	177	41	21	4	10	2	1	-	3	-	-
	女	216	49	24	6	10	1	4	1	2	-	1
02108 膵の悪性新生物	総数	446	118	66	7	24	2	2	6	6	4	1
	男	235	63	36	5	12	1	1	2	2	3	1
	女	211	55	30	2	12	1	1	4	4	1	-
02109 喉頭の悪性新生物	総数	13	5	4	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	13	5	4	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110 気管、気管支及び肺の悪性新生物	総数	1,082	259	128	50	35	10	12	11	8	3	2
	男	777	191	88	40	27	5	10	10	6	3	2
	女	305	68	40	10	8	5	2	1	2	-	-
02111 皮膚の悪性新生物	総数	17	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	11	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
02112 乳房の悪性新生物	総数	183	57	32	8	11	1	1	1	2	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	183	57	32	8	11	1	1	1	2	1	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 19 年

死因・性		総数	県北保健所	福島市	二本松市	伊達市	本宮市	桑折町	国見町	川俣町	飯野町	大玉村
02113	総数	81	22	17	1	2	-	-	1	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	女	81	22	17	1	2	-	-	1	1	-	-
02114	総数	72	25	9	3	1	4	3	-	3	1	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	女	72	25	9	3	1	4	3	-	3	1	1
02115	総数	224	55	33	7	9	2	1	-	1	1	1
	男	224	55	33	7	9	2	1	-	1	1	1
前立腺の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	総数	109	24	13	4	2	1	1	-	2	-	1
	男	71	17	8	2	2	1	1	-	2	-	1
膀胱の悪性新生物	女	38	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-
02117	総数	21	4	2	1	-	-	1	-	-	-	-
	男	12	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-
中枢神経系の悪性新生物	女	9	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
02118	総数	140	32	20	2	4	2	1	1	-	1	1
	男	79	16	11	1	2	-	-	1	-	-	1
悪性リンパ腫	女	61	16	9	1	2	2	1	-	-	1	-
02119	総数	120	28	18	2	2	1	2	-	3	-	-
	男	77	16	11	1	1	1	1	-	1	-	-
白血病	女	43	12	7	1	1	-	1	-	2	-	-
02120	総数	79	30	16	4	4	1	2	1	1	1	-
	男	40	13	8	2	-	-	1	1	-	1	-
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	女	39	17	8	2	4	1	1	-	1	-	-
02121	総数	394	81	36	17	12	7	1	2	2	1	3
	男	224	47	22	11	5	4	1	2	1	1	-
その他の悪性新生物	女	170	34	14	6	7	3	-	-	1	-	3
02200	総数	186	54	29	6	6	5	3	1	2	1	1
	男	90	25	15	2	1	3	1	1	2	-	-
その他の新生物	女	96	29	14	4	5	2	2	-	-	1	1
02201	総数	45	15	9	1	2	3	-	-	-	-	-
	男	22	9	6	-	1	2	-	-	-	-	-
中枢神経系その他の新生物	女	23	6	3	1	1	1	-	-	-	-	-
02202	総数	141	39	20	5	4	2	3	1	2	1	1
	男	68	16	9	2	-	1	1	1	2	-	-
中枢神経系を除くその他の新生物	女	73	23	11	3	4	1	2	-	-	1	1
03000	総数	87	13	8	1	3	1	-	-	-	-	-
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	33	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-
	女	54	9	6	-	3	-	-	-	-	-	-
03100	総数	33	5	3	-	2	-	-	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貧血	女	25	5	3	-	2	-	-	-	-	-	-
03200	総数	54	8	5	1	1	1	-	-	-	-	-
	男	25	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	29	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-
04000	総数	405	92	50	15	16	2	1	3	3	2	-
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	198	43	24	9	6	2	-	2	-	-	-
	女	207	49	26	6	10	-	1	1	3	2	-
04100	総数	293	65	40	11	10	1	1	1	1	-	-
	男	153	34	21	7	4	1	-	1	-	-	-
糖尿病	女	140	31	19	4	6	-	1	-	1	-	-
04200	総数	112	27	10	4	6	1	-	2	2	2	-
	男	45	9	3	2	2	1	-	1	-	-	-
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	67	18	7	2	4	-	-	1	2	2	-
05000	総数	153	39	23	7	4	3	-	1	1	-	-
精神及び行動の障害	男	54	12	8	2	2	-	-	-	-	-	-
	女	99	27	15	5	2	3	-	1	1	-	-
05100	総数	133	33	20	5	4	3	-	-	1	-	-
	男	42	10	7	1	2	-	-	-	-	-	-
血管性及び詳細不明の認知症	女	91	23	13	4	2	3	-	-	1	-	-
05200	総数	20	6	3	2	-	-	-	1	-	-	-
	男	12	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
その他の精神及び行動の障害	女	8	4	2	1	-	-	-	1	-	-	-
06000	総数	274	70	35	12	12	4	-	2	3	2	-
神経系の疾患	男	141	34	15	9	4	1	-	2	1	2	-
	女	133	36	20	3	8	3	-	-	2	-	-
06100	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
髄膜炎	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	総数	42	13	6	3	1	2	-	1	-	-	-
	男	27	9	5	2	-	1	-	1	-	-	-
脊髄性筋萎縮小及び関連症候群	女	15	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-
06300	総数	76	17	12	1	3	-	-	-	1	-	-
	男	37	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-
パーキンソン病	女	39	12	9	-	2	-	-	-	1	-	-
06400	総数	55	18	7	4	2	2	-	-	2	1	-
	男	19	6	2	2	-	-	-	-	1	1	-
アルツハイマー病	女	36	12	5	2	2	2	-	-	1	-	-
06500	総数	95	22	10	4	6	-	-	1	-	1	-
	男	55	14	5	4	3	-	-	1	-	1	-
その他の神経系の疾患	女	40	8	5	-	3	-	-	-	-	-	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		総数	県北保健所	福島市	二本松市	伊達市	本宮市	桑折町	国見町	川俣町	飯野町	大玉村
07000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	総数	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
09000	総数	6,991	1,719	880	203	275	98	50	30	123	31	29
循環器系の疾患	男	3,339	836	420	107	126	56	24	13	55	19	16
	女	3,652	883	460	96	149	42	26	17	68	12	13
09100	総数	73	15	8	-	3	-	-	-	2	1	1
	男	32	8	4	-	2	-	-	-	1	-	1
高血圧性疾患	女	41	7	4	-	1	-	-	-	1	1	-
09101	総数	35	5	2	-	1	-	-	-	1	-	1
	男	16	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1
高血圧性疾患及び心腎疾患	女	19	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
09102	総数	38	10	6	-	2	-	-	-	1	1	-
	男	16	5	3	-	2	-	-	-	-	-	-
その他の高血圧性疾患	女	22	5	3	-	-	-	-	-	1	1	-
09200	総数	3,761	893	455	117	112	72	27	15	66	13	16
	男	1,845	448	226	65	50	42	13	7	28	10	7
心疾患（高血圧症を除く）	女	1,916	445	229	52	62	30	14	8	38	3	9
09201	総数	68	16	11	2	1	1	1	-	-	-	-
	男	27	10	7	1	1	-	1	-	-	-	-
慢性リュウマチ性疾患	女	41	6	4	1	-	1	-	-	-	-	-
09202	総数	1,215	279	136	47	42	19	8	5	14	6	2
	男	643	147	76	28	16	10	5	2	5	5	-
急性心筋梗塞	女	572	132	60	19	26	9	3	3	9	1	2
09203	総数	435	67	35	7	9	5	5	2	4	-	-
	男	232	31	14	4	4	5	1	2	1	-	-
その他の虚血性心疾患	女	203	36	21	3	5	-	4	-	3	-	-
09204	総数	170	35	24	1	6	2	-	-	2	-	-
	男	56	13	8	-	1	2	-	-	2	-	-
慢性非リュウマチ性心内膜疾患	女	114	22	16	1	5	-	-	-	-	-	-
09205	総数	75	18	5	4	3	2	1	-	3	-	-
	男	46	11	3	2	3	1	-	-	2	-	-
心筋症	女	29	7	2	2	-	1	1	-	1	-	-
09206	総数	504	191	125	20	10	4	6	-	18	5	3
	男	273	107	70	12	3	2	4	-	11	4	1
不整脈及び伝導障害	女	231	84	55	8	7	2	2	-	7	1	2
09207	総数	1,231	278	115	33	40	38	6	8	25	2	11
	男	534	124	46	16	21	22	2	3	7	1	6
心不全	女	697	154	69	17	19	16	4	5	18	1	5
09208	総数	63	9	4	3	1	1	-	-	-	-	-
	男	34	5	2	2	1	-	-	-	-	-	-
その他の心疾患	女	29	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-
09300	総数	2,800	725	370	85	135	20	20	15	54	16	10
男	男	1,272	332	165	41	59	12	9	6	25	9	6
脳血管疾患	女	1,528	393	205	44	76	8	11	9	29	7	4
09301	総数	291	74	38	12	12	1	-	3	7	1	-
	男	104	26	17	5	-	-	-	1	3	-	-
くも膜下出血	女	187	48	21	7	12	1	-	2	4	1	-
09302	総数	688	157	83	15	27	8	4	4	11	3	2
	男	375	87	48	8	14	5	1	2	6	1	2
脳内出血	女	313	70	35	7	13	3	3	2	5	2	-
09303	総数	1,772	479	242	56	95	10	16	8	33	11	8
	男	780	215	100	27	45	7	8	3	14	7	4
脳梗塞	女	992	264	142	29	50	3	8	5	19	4	4
09304	総数	49	15	7	2	1	1	-	-	3	1	-
	男	13	4	-	1	-	-	-	-	2	1	-
その他の脳血管疾患	女	36	11	7	1	1	1	-	-	1	-	-
09400	総数	230	51	35	1	6	4	1	-	1	1	2
	男	130	29	19	1	4	1	1	-	1	-	2
大動脈瘤及び解離	女	100	22	16	-	2	3	-	-	-	1	-
09500	総数	127	35	12	-	19	2	2	-	-	-	-
	男	60	19	6	-	11	1	1	-	-	-	-
その他の循環器系の疾患	女	67	16	6	-	8	1	1	-	-	-	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 19 年

死因・性		総数	県北保健所	福島市	二本松市	伊達市	本宮市	桑折町	国見町	川俣町	飯野町	大玉村
10000	総数	3,181	703	329	119	97	58	30	13	33	10	14
呼吸器系の疾患	男	1,813	402	183	72	58	37	13	10	16	5	8
	女	1,368	301	146	47	39	21	17	3	17	5	6
10100	総数	24	11	5	2	1	1	2	-	-	-	-
	男	11	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-
インフルエンザ	女	13	7	3	1	1	-	2	-	-	-	-
10200	総数	2,053	429	193	80	50	43	21	8	17	8	9
	男	1,102	225	93	47	28	24	10	7	8	3	5
肺炎	女	951	204	100	33	22	19	11	1	9	5	4
10300	総数	26	8	5	1	1	-	-	-	-	1	-
	男	8	4	2	-	1	-	-	-	-	1	-
急性気管支炎	女	18	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-
10400	総数	322	74	41	11	11	6	1	1	1	1	1
	男	251	60	33	8	9	5	1	1	1	1	1
慢性閉塞性肺疾患	女	71	14	8	3	2	1	-	-	-	-	-
10500	総数	47	9	4	1	3	-	-	-	1	-	-
	男	23	4	1	-	3	-	-	-	-	-	-
喘息	女	24	5	3	1	-	-	-	-	1	-	-
10600	総数	709	172	81	24	31	8	6	4	14	-	4
	男	418	105	52	16	17	7	2	2	7	-	2
その他の呼吸器系の疾患	女	291	67	29	8	14	1	4	2	7	-	2
11000	総数	749	161	88	24	21	8	2	2	8	3	5
消化器系の疾患	男	400	91	54	11	12	5	-	2	4	-	3
	女	349	70	34	13	9	3	2	-	4	3	2
11100	総数	68	15	7	4	-	-	-	1	-	1	2
	男	35	10	6	2	-	-	-	1	-	-	1
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	33	5	1	2	-	-	-	-	-	1	1
11200	総数	122	35	21	6	6	-	-	-	-	-	2
	男	58	14	8	2	2	-	-	-	-	-	2
ヘルニア及び腸閉塞	女	64	21	13	4	4	-	-	-	-	-	-
11300	総数	226	51	24	6	9	6	2	1	2	1	-
	男	152	35	17	4	7	5	-	1	1	-	-
肝疾患	女	74	16	7	2	2	1	2	-	1	1	-
11301	総数	120	31	10	4	7	4	2	1	2	1	-
	男	65	17	5	2	5	3	-	1	1	-	-
肝硬変（アルコール性を除く）	女	55	14	5	2	2	1	2	-	1	1	-
11302	総数	106	20	14	2	2	2	-	-	-	-	-
	男	87	18	12	2	2	2	-	-	-	-	-
その他の肝疾患	女	19	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
11400	総数	333	60	36	8	6	2	-	-	6	1	1
	男	155	32	23	3	3	-	-	-	3	-	-
その他の消化器系の疾患	女	178	28	13	5	3	2	-	-	3	1	1
12000	総数	15	6	2	1	3	-	-	-	-	-	-
皮膚及び皮下組織の疾患	男	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	11	5	2	1	2	-	-	-	-	-	-
13000	総数	95	17	10	2	2	1	1	-	1	-	-
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	22	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	73	13	7	1	2	1	1	-	1	-	-
14000	総数	535	122	69	14	20	6	4	2	3	2	2
腎尿路生殖器系の疾患	男	241	55	32	6	11	2	-	2	1	-	1
	女	294	67	37	8	9	4	4	-	2	2	1
14100	総数	72	17	8	2	5	1	1	-	-	-	-
	男	32	6	2	-	3	1	-	-	-	-	-
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	女	40	11	6	2	2	-	1	-	-	-	-
14200	総数	391	88	52	9	13	5	2	2	2	2	1
	男	185	41	25	5	7	1	-	2	1	-	-
腎不全	女	206	47	27	4	6	4	2	-	1	2	1
14201	総数	83	26	14	4	5	1	-	-	1	1	-
	男	38	13	7	2	3	-	-	-	1	-	-
急性腎不全	女	45	13	7	2	2	1	-	-	-	1	-
14202	総数	246	55	34	5	7	3	1	2	1	1	1
	男	118	25	16	3	3	1	-	2	-	-	-
慢性腎不全	女	128	30	18	2	4	2	1	-	1	1	1
14203	総数	62	7	4	-	1	1	1	-	-	-	-
	男	29	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-
詳細不明の腎不全	女	33	4	2	-	-	1	1	-	-	-	-
14300	総数	72	17	9	3	2	-	1	-	1	-	1
	男	24	8	5	1	1	-	-	-	-	-	1
その他の腎尿路生殖器系の疾患	女	48	9	4	2	1	-	1	-	1	-	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 19 年

死因・性		総数	県北保健所	福島市	二本松市	伊達市	本宮市	桑折町	国見町	川俣町	飯野町	大玉村
15000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に発生した病態	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な感染症	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	総数	32	6	3	-	2	1	-	-	-	-	-
先天奇形、変形及び染色体異常	男	17	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-
	女	15	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-
17100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神経系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	総数	16	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
循環器系の先天奇形	女	10	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	総数	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心臓の先天奇形	女	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	総数	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	女	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	総数	10	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	男	7	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
その他の先天奇形及び変形	女	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
17500	総数	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	総数	937	199	90	19	46	10	11	11	8	3	1
症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	319	65	33	5	8	4	8	3	3	1	-
	女	618	134	57	14	38	6	3	8	5	2	1
18100	総数	796	181	79	19	46	6	8	11	8	3	1
	男	237	53	26	5	8	2	5	3	3	1	-
老衰	女	559	128	53	14	38	4	3	8	5	2	1
18200	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	総数	140	18	11	-	-	4	3	-	-	-	-
	男	81	12	7	-	-	2	3	-	-	-	-
その他の症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	女	59	6	4	-	-	2	-	-	-	-	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 19 年

死因・性		総数	県北保健所	福島市	二本松市	伊達市	本宮市	桑折町	国見町	川俣町	飯野町	大玉村
20000	総数	1,348	309	163	43	39	17	15	8	15	4	5
傷病及び死亡の外因	男	882	193	108	24	23	11	6	6	9	2	4
	女	466	116	55	19	16	6	9	2	6	2	1
20100	総数	708	159	77	22	25	8	10	4	8	2	3
	男	429	87	47	8	14	5	3	3	4	1	2
不慮の事故	女	279	72	30	14	11	3	7	1	4	1	1
20101	総数	162	31	13	3	8	3	2	2	-	-	-
	男	105	17	9	1	3	3	-	1	-	-	-
交通事故	女	57	14	4	2	5	-	2	1	-	-	-
20102	総数	117	26	16	2	2	2	-	1	1	1	1
	男	71	16	9	2	1	2	-	1	-	-	1
転倒・転落	女	46	10	7	-	1	-	-	-	1	1	-
20103	総数	87	22	6	5	3	1	3	-	1	1	2
	男	54	8	3	1	1	-	1	-	-	1	1
不慮の溺死及び溺水	女	33	14	3	4	2	1	2	-	1	-	1
20104	総数	179	42	27	5	6	2	1	-	1	-	-
	男	92	19	12	1	5	-	-	-	1	-	-
不慮の窒息	女	87	23	15	4	1	2	1	-	-	-	-
20105	総数	31	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-
	男	23	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-
煙、火及び火災への曝露	女	8	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
20106	総数	19	4	1	-	1	-	2	-	-	-	-
	男	10	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	女	9	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
20107	総数	113	27	10	4	5	-	2	1	5	-	-
	男	74	20	9	2	4	-	1	1	3	-	-
その他の不慮の事故	女	39	7	1	2	1	-	1	-	2	-	-
20200	総数	589	133	74	20	12	9	4	4	6	2	2
	男	429	98	55	15	8	6	3	3	5	1	2
自殺	女	160	35	19	5	4	3	1	1	1	1	-
20300	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他殺	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	総数	44	17	12	1	2	-	1	-	1	-	-
	男	20	8	6	1	1	-	-	-	-	-	-
その他の外因	女	24	9	6	-	1	-	1	-	1	-	-
22000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特殊目的用コード	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 19 年

死因・性		県中保健所	須賀川市	田村市	鏡石町	天栄村	石川町	玉川村	平田村	浅川町	古殿町	三春町	小野町
総数	総数	2,289	751	495	117	79	198	66	103	85	67	200	128
	男	1,220	379	273	64	43	113	36	54	40	44	107	67
	女	1,069	372	222	53	36	85	30	49	45	23	93	61
01000 感染症及び寄生虫症	総数	64	18	13	3	1	6	1	11	2	1	5	3
	男	32	5	8	1	1	5	1	4	2	-	3	2
	女	32	13	5	2	-	1	-	7	-	1	2	1
01100 腸管感染症	総数	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01200 結核	総数	4	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	4	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	4	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	4	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202 その他の結核	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	13	3	5	1	-	1	-	-	2	-	1	-
	男	6	1	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	女	7	2	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-
01400 ウイルス肝炎	総数	22	6	3	-	-	2	-	9	-	1	1	-
	男	7	-	2	-	-	2	-	2	-	-	1	-
	女	15	6	1	-	-	-	-	7	-	1	-	-
01401 B型ウイルス肝炎	総数	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数	18	6	-	-	-	1	-	9	-	1	1	-
	男	4	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-
	女	14	6	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-
01403 その他のウイルス肝炎	総数	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	19	7	2	1	-	2	1	2	-	-	2	2
	男	11	3	1	-	-	2	1	2	-	-	1	1
	女	8	4	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
02000 新生物	総数	656	217	136	34	19	58	17	35	23	22	57	38
	男	391	126	86	19	10	34	14	17	14	18	30	23
	女	265	91	50	15	9	24	3	18	9	4	27	15
02100 悪性新生物	総数	642	214	133	34	17	58	16	34	22	21	55	38
	男	386	125	84	19	9	34	13	17	14	18	30	23
	女	256	89	49	15	8	24	3	17	8	3	25	15
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	総数	8	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	2
	男	6	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
02102 食道の悪性新生物	総数	25	13	4	-	-	2	1	-	-	-	2	3
	男	20	10	4	-	-	2	1	-	-	-	1	2
	女	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
02103 胃の悪性新生物	総数	100	36	22	1	2	12	2	2	5	4	8	6
	男	62	25	15	1	1	7	2	-	2	3	2	4
	女	38	11	7	-	1	5	-	2	3	1	6	2
02104 結腸の悪性新生物	総数	53	25	11	2	4	2	3	2	1	1	2	-
	男	21	11	5	-	-	1	1	-	-	1	2	-
	女	32	14	6	2	4	1	2	2	1	-	-	-
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	27	7	6	2	-	1	2	1	4	-	3	1
	男	17	5	5	2	-	-	1	1	3	-	-	-
	女	10	2	1	-	-	1	1	-	1	-	3	1
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物	総数	53	13	7	4	-	-	2	14	1	1	9	2
	男	36	8	4	3	-	-	2	8	1	1	7	2
	女	17	5	3	1	-	-	-	6	-	-	2	-
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	総数	52	18	12	3	-	7	-	2	2	4	2	2
	男	21	5	4	2	-	5	-	-	1	2	1	1
	女	31	13	8	1	-	2	-	2	1	2	1	1
02108 膵の悪性新生物	総数	59	14	16	5	2	9	1	2	-	3	3	4
	男	30	5	9	2	1	3	1	-	-	3	3	3
	女	29	9	7	3	1	6	-	2	-	-	-	1
02109 喉頭の悪性新生物	総数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110 気管、気管支及び肺の悪性新生物	総数	99	25	25	6	2	7	2	5	5	3	11	8
	男	78	19	21	4	1	7	2	4	4	3	6	7
	女	21	6	4	2	1	-	-	1	1	-	5	1
02111 皮膚の悪性新生物	総数	4	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
02112 乳房の悪性新生物	総数	19	9	3	2	1	1	-	-	-	-	2	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	19	9	3	2	1	1	-	-	-	-	2	1

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 19 年

死因・性		県中保健所	須賀川市	田村市	鏡石町	天栄村	石川町	玉川村	平田村	浅川町	古殿町	三春町	小野町
02113	総数	7	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	女	7	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2
02114	総数	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	女	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02115	総数	30	9	5	2	3	3	2	1	1	1	2	1
	男	30	9	5	2	3	3	2	1	1	1	2	1
前立腺の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	総数	5	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	男	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
膀胱の悪性新生物	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
02117	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系の悪性新生物	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
02118	総数	23	12	1	2	-	4	-	3	-	-	-	1
	男	14	7	1	1	-	2	-	2	-	-	-	1
悪性リンパ腫	女	9	5	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-
02119	総数	14	4	5	-	-	2	-	-	-	-	2	1
	男	10	3	4	-	-	1	-	-	-	-	1	1
白血病	女	4	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
02120	総数	8	1	3	2	-	-	-	1	1	-	-	-
	男	3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	女	5	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-
02121	総数	51	14	9	3	3	5	1	1	1	4	7	3
	男	32	10	4	2	3	1	1	1	1	4	4	1
その他の悪性新生物	女	19	4	5	1	-	4	-	-	-	-	3	2
02200	総数	14	3	3	-	2	-	1	1	1	1	2	-
	男	5	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
その他の新生物	女	9	2	1	-	1	-	-	1	1	1	2	-
02201	総数	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
中枢神経系その他の新生物	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
02202	総数	12	3	3	-	2	-	-	-	1	1	2	-
	男	4	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系を除くその他の新生物	女	8	2	1	-	1	-	-	-	1	1	2	-
03000	総数	7	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
03100	総数	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貧血	女	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
03200	総数	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04000	総数	49	22	12	1	3	4	-	1	1	-	3	2
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	24	13	6	-	2	2	-	1	-	-	-	-
	女	25	9	6	1	1	2	-	-	1	-	3	2
04100	総数	34	17	8	1	3	3	-	1	-	-	1	-
	男	18	10	4	-	2	1	-	1	-	-	-	-
糖尿病	女	16	7	4	1	1	2	-	-	-	-	1	-
04200	総数	15	5	4	-	-	1	-	-	1	-	2	2
	男	6	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	9	2	2	-	-	-	-	-	1	-	2	2
05000	総数	16	6	2	-	1	2	1	-	-	1	2	1
精神及び行動の障害	男	7	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	女	9	2	1	-	1	1	1	-	-	1	2	-
05100	総数	14	5	1	-	1	2	1	-	-	1	2	1
	男	5	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
血管性及び詳細不明の認知症	女	9	2	1	-	1	1	1	-	-	1	2	-
05200	総数	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の精神及び行動の障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06000	総数	26	7	9	2	1	1	-	1	1	1	1	2
神経系の疾患	男	14	5	6	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	女	12	2	3	2	1	-	-	1	-	1	1	1
06100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
髄膜炎	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	総数	4	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脊髄性筋萎縮小及び関連症候群	女	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
06300	総数	9	2	3	1	-	-	-	-	-	-	1	2
	男	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
パーキンソン病	女	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
06400	総数	5	2	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	男	3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
アルツハイマー病	女	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
06500	総数	8	2	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	男	4	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
その他の神経系の疾患	女	4	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 19 年

死因・性		県中保健所	須賀川市	田村市	鏡石町	天栄村	石川町	玉川村	平田村	浅川町	古殿町	三春町	小野町
07000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	総数	734	246	155	37	23	61	22	28	36	19	70	37
循環器系の疾患	男	341	105	77	20	9	34	7	14	14	11	37	13
	女	393	141	78	17	14	27	15	14	22	8	33	24
09100	総数	6	2	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-
	男	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
高血圧性疾患	女	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09101	総数	3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
高血圧性疾患及び心腎疾患	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09102	総数	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
その他の高血圧性疾患	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09200	総数	412	141	79	22	11	37	10	23	19	10	39	21
	男	190	65	40	12	4	20	4	10	5	5	19	6
心疾患（高血圧症を除く）	女	222	76	39	10	7	17	6	13	14	5	20	15
09201	総数	8	3	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-
	男	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
慢性リュウマチ性疾患	女	5	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
09202	総数	136	35	31	5	1	17	4	13	7	2	16	5
	男	68	19	15	4	1	10	2	4	2	1	8	2
急性心筋梗塞	女	68	16	16	1	-	7	2	9	5	1	8	3
09203	総数	60	17	9	7	1	6	-	2	1	2	9	6
	男	28	10	4	2	1	3	-	1	-	-	5	2
その他の虚血性心疾患	女	32	7	5	5	-	3	-	1	1	2	4	4
09204	総数	18	6	5	-	1	1	-	-	-	2	3	-
	男	8	3	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-
慢性非リュウマチ性心内膜疾患	女	10	3	2	-	1	1	-	-	-	1	2	-
09205	総数	9	5	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	男	6	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
心筋症	女	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
09206	総数	46	19	8	-	-	5	2	3	3	-	4	2
	男	19	7	5	-	-	1	-	2	1	-	3	-
不整脈及び伝導障害	女	27	12	3	-	-	4	2	1	2	-	1	2
09207	総数	128	54	22	8	7	8	3	5	7	2	6	6
	男	54	20	10	5	2	6	2	3	2	2	1	1
心不全	女	74	34	12	3	5	2	1	2	5	-	5	5
09208	総数	7	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1
	男	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
その他の心疾患	女	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
09300	総数	295	97	70	15	12	22	11	4	15	8	27	14
男	男	136	36	35	8	5	12	3	3	8	5	15	6
脳血管疾患	女	159	61	35	7	7	10	8	1	7	3	12	8
09301	総数	21	7	1	1	-	4	1	-	1	-	4	2
	男	7	1	-	1	-	1	-	-	1	-	2	1
くも膜下出血	女	14	6	1	-	-	3	1	-	-	-	2	1
09302	総数	74	26	17	4	5	3	2	1	3	2	6	5
	男	40	14	8	2	2	2	1	1	2	1	5	2
脳内出血	女	34	12	9	2	3	1	1	-	1	1	1	3
09303	総数	197	64	51	10	7	15	7	3	11	6	16	7
	男	88	21	26	5	3	9	2	2	5	4	8	3
脳梗塞	女	109	43	25	5	4	6	5	1	6	2	8	4
09304	総数	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の脳血管疾患	女	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
09400	総数	14	4	4	-	-	1	1	-	-	1	1	2
	男	7	2	2	-	-	1	-	-	-	1	-	1
大動脈瘤及び解離	女	7	2	2	-	-	-	1	-	-	-	1	1
09500	総数	7	2	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-
	男	4	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
その他の循環器系の疾患	女	3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 19 年

死因・性		県中保健所	須賀川市	田村市	鏡石町	天栄村	石川町	玉川村	平田村	浅川町	古殿町	三春町	小野町
10000	総数	303	85	71	16	15	28	10	6	13	10	28	21
呼吸器系の疾患	男	173	52	33	10	10	17	6	4	5	8	16	12
	女	130	33	38	6	5	11	4	2	8	2	12	9
10100	総数	4	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
10200	総数	183	49	44	8	8	16	6	3	12	4	18	15
	男	93	24	20	3	6	9	4	3	4	3	8	9
肺炎	女	90	25	24	5	2	7	2	-	8	1	10	6
10300	総数	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性気管支炎	女	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10400	総数	27	9	3	1	2	4	1	-	-	1	4	2
	男	24	9	2	1	1	4	1	-	-	1	4	1
慢性閉塞性肺疾患	女	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
10500	総数	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
	男	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
喘息	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
10600	総数	83	25	22	6	5	6	3	3	1	5	5	2
	男	51	17	11	5	3	3	1	1	1	4	4	1
その他の呼吸器系の疾患	女	32	8	11	1	2	3	2	2	-	1	1	1
11000	総数	94	37	23	2	2	11	2	2	3	-	6	6
消化器系の疾患	男	43	14	13	-	1	5	1	-	1	-	3	5
	女	51	23	10	2	1	6	1	2	2	-	3	1
11100	総数	6	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	4	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
11200	総数	13	3	2	-	1	3	-	-	2	-	-	2
	男	5	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
ヘルニア及び腸閉塞	女	8	1	2	-	1	1	-	-	2	-	-	1
11300	総数	33	13	11	1	1	1	1	1	1	-	2	1
	男	19	5	7	-	1	1	1	-	1	-	2	1
肝疾患	女	14	8	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-
11301	総数	21	8	8	1	-	1	-	1	1	-	1	-
	男	9	2	4	-	-	1	-	-	1	-	1	-
肝硬変（アルコール性を除く）	女	12	6	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-
11302	総数	12	5	3	-	1	-	1	-	-	-	1	1
	男	10	3	3	-	1	-	1	-	-	-	1	1
その他の肝疾患	女	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11400	総数	42	18	8	1	-	6	1	1	-	-	4	3
	男	17	7	4	-	-	2	-	-	-	-	1	3
その他の消化器系の疾患	女	25	11	4	1	-	4	1	1	-	-	3	-
12000	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
皮膚及び皮下組織の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	総数	12	5	3	-	-	2	-	-	-	1	-	1
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	10	4	3	-	-	2	-	-	-	-	-	1
14000	総数	64	21	12	4	2	5	2	3	2	3	8	2
腎尿路生殖器系の疾患	男	35	11	9	2	2	1	1	2	-	2	5	-
	女	29	10	3	2	-	4	1	1	2	1	3	2
14100	総数	4	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
	男	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	女	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14200	総数	50	15	10	4	2	3	2	2	1	2	8	1
	男	30	10	7	2	2	-	1	1	-	2	5	-
腎不全	女	20	5	3	2	-	3	1	1	1	-	3	1
14201	総数	12	1	2	2	1	2	1	-	-	-	3	-
	男	7	-	2	1	1	-	1	-	-	-	2	-
急性腎不全	女	5	1	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-
14202	総数	29	9	6	1	1	1	1	1	1	2	5	1
	男	18	7	4	1	1	-	-	-	-	2	3	-
慢性腎不全	女	11	2	2	-	-	1	1	1	1	-	2	1
14203	総数	9	5	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	5	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
詳細不明の腎不全	女	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14300	総数	10	5	2	-	-	1	-	-	1	1	-	-
	男	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の腎尿路生殖器系の疾患	女	7	4	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 19 年

死因・性		県中保健所	須賀川市	田村市	鏡石町	天栄村	石川町	玉川村	平田村	浅川町	古殿町	三春町	小野町
15000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に発生した病態	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な感染症	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	総数	8	4	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-
先天奇形、変形及び染色体異常	男	5	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-
	女	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神経系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	総数	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
循環器系の先天奇形	女	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	総数	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心臓の先天奇形	女	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	総数	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
その他の先天奇形及び変形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	総数	76	24	17	1	5	6	6	5	2	2	3	5
症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	28	6	3	1	2	3	3	3	1	-	2	4
	女	48	18	14	-	3	3	3	2	1	2	1	1
18100	総数	63	20	14	1	5	6	6	3	1	1	2	4
	男	20	4	1	1	2	3	3	1	1	-	1	3
老衰	女	43	16	13	-	3	3	3	2	-	1	1	1
18200	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	総数	12	3	3	-	-	-	-	2	1	1	1	1
	男	7	1	2	-	-	-	-	2	-	-	1	1
その他の症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	女	5	2	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 19 年

死因・性		県中保健所	須賀川市	田村市	鏡石町	天栄村	石川町	玉川村	平田村	浅川町	古殿町	三春町	小野町
20000	総数	178	54	39	16	7	14	5	10	2	6	17	8
傷病及び死亡の外因	男	121	34	29	10	6	10	3	8	2	3	11	5
	女	57	20	10	6	1	4	2	2	-	3	6	3
20100	総数	96	31	18	10	5	7	1	6	2	3	10	3
	男	57	18	11	5	5	5	-	4	2	1	6	-
不慮の事故	女	39	13	7	5	-	2	1	2	-	2	4	3
20101	総数	21	5	4	2	3	2	1	2	-	-	2	-
	男	14	2	4	-	3	2	-	2	-	-	1	-
交通事故	女	7	3	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-
20102	総数	17	4	5	1	-	1	-	-	-	1	5	-
	男	8	3	1	1	-	-	-	-	-	1	2	-
転倒・転落	女	9	1	4	-	-	1	-	-	-	-	3	-
20103	総数	9	4	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-
	男	7	3	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
不慮の溺死及び溺水	女	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
20104	総数	29	12	4	3	2	3	-	3	1	1	-	-
	男	16	6	3	-	2	2	-	2	1	-	-	-
不慮の窒息	女	13	6	1	3	-	1	-	1	-	1	-	-
20105	総数	6	3	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
	男	5	2	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
煙、火及び火災への曝露	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20106	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
20107	総数	11	3	3	2	-	-	-	-	-	-	1	2
	男	6	2	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-
その他の不慮の事故	女	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
20200	総数	77	20	21	5	2	7	4	4	-	2	7	5
	男	62	15	18	5	1	5	3	4	-	1	5	5
自殺	女	15	5	3	-	1	2	1	-	-	1	2	-
20300	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
他殺	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	総数	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の外因	女	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
22000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特殊目的用コード	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 19 年

死因・性		県南保健所	白河市	西郷村	泉崎村	中島村	矢吹町	棚倉町	矢祭町	塙町	鮫川村
総数	総数	1,553	594	175	80	55	176	198	100	126	49
	男	832	322	102	39	32	88	105	56	66	22
	女	721	272	73	41	23	88	93	44	60	27
01000	総数	26	9	5	1	-	2	3	3	1	2
感染症及び寄生虫症	男	16	3	3	-	-	1	3	3	1	2
	女	10	6	2	1	-	1	-	-	-	-
01100	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腸管感染症	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
01200	総数	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	男	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-
結核	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
呼吸器結核	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
その他の結核	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	総数	12	4	3	-	-	1	2	1	-	1
	男	7	-	2	-	-	1	2	1	-	1
敗血症	女	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-
01400	総数	6	3	-	-	-	-	1	1	1	-
	男	5	2	-	-	-	-	1	1	1	-
ウイルス肝炎	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
01401	総数	3	1	-	-	-	-	-	1	1	-
	男	3	1	-	-	-	-	-	1	1	-
B型ウイルス肝炎	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403	総数	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
その他のウイルス肝炎	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
01500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	総数	5	2	-	1	-	1	-	-	-	1
	男	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1
その他の感染症及び寄生虫症	女	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-
02000	総数	449	178	45	23	12	48	52	37	45	9
新生物	男	268	113	29	10	8	25	32	20	26	5
	女	181	65	16	13	4	23	20	17	19	4
02100	総数	433	170	44	23	12	45	51	34	45	9
	男	260	108	28	10	8	25	32	18	26	5
悪性新生物	女	173	62	16	13	4	20	19	16	19	4
02101	総数	7	3	-	-	-	3	1	-	-	-
	男	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	女	5	2	-	-	-	2	1	-	-	-
02102	総数	12	8	2	-	1	-	-	-	1	-
	男	12	8	2	-	1	-	-	-	1	-
食道の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02103	総数	90	37	7	6	3	12	7	8	9	1
	男	54	23	3	2	2	8	4	6	6	-
胃の悪性新生物	女	36	14	4	4	1	4	3	2	3	1
02104	総数	45	15	6	4	1	4	6	1	8	-
	男	21	6	4	-	1	1	2	1	6	-
結腸の悪性新生物	女	24	9	2	4	-	3	4	-	2	-
02105	総数	24	8	3	2	1	2	3	2	2	1
	男	15	6	3	1	1	1	2	-	1	-
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	女	9	2	-	1	-	1	1	2	1	1
02106	総数	33	15	4	-	1	2	4	2	4	1
	男	24	10	4	-	1	1	3	1	3	1
肝及び肝内胆管の悪性新生物	女	9	5	-	-	-	1	1	1	1	-
02107	総数	27	6	1	2	2	2	4	4	5	1
	男	10	2	1	1	1	2	1	1	-	1
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	女	17	4	-	1	1	-	3	3	5	-
02108	総数	33	10	3	3	-	5	5	4	2	1
	男	17	4	-	2	-	3	4	3	-	1
膵の悪性新生物	女	16	6	3	1	-	2	1	1	2	-
02109	総数	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-
喉頭の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	総数	71	27	9	3	2	5	14	4	6	1
	男	51	19	6	2	1	3	12	2	5	1
気管、気管支及び肺の悪性新生物	女	20	8	3	1	1	2	2	2	1	-
02111	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
皮膚の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02112	総数	9	4	1	-	1	2	-	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	女	9	4	1	-	1	2	-	1	-	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 19 年

死因・性		県南保健所	白河市	西郷村	泉崎村	中島村	矢吹町	棚倉町	矢祭町	塙町	鮫川村
02113	総数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
02114	総数	5	-	1	-	-	-	1	1	2	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	女	5	-	1	-	-	-	1	1	2	-
02115	総数	20	10	1	-	-	2	2	1	3	1
	男	20	10	1	-	-	2	2	1	3	1
前立腺の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	総数	7	4	-	2	-	-	-	-	1	-
	男	5	3	-	2	-	-	-	-	-	-
膀胱の悪性新生物	女	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
02117	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02118	総数	6	3	-	-	-	1	1	1	-	-
	男	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-
悪性リンパ腫	女	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-
02119	総数	8	3	3	-	-	-	1	1	-	-
	男	6	3	2	-	-	-	-	1	-	-
白血病	女	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-
02120	総数	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-
	男	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
02121	総数	28	14	2	-	-	4	1	3	2	2
	男	14	8	1	-	-	1	1	2	1	-
その他の悪性新生物	女	14	6	1	-	-	3	-	1	1	2
02200	総数	16	8	1	-	-	3	1	3	-	-
	男	8	5	1	-	-	-	-	2	-	-
その他の新生物	女	8	3	-	-	-	3	1	1	-	-
02201	総数	4	2	-	-	-	1	-	1	-	-
	男	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系その他の新生物	女	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-
02202	総数	12	6	1	-	-	2	1	2	-	-
	男	6	3	1	-	-	-	-	2	-	-
中枢神経系を除くその他の新生物	女	6	3	-	-	-	2	1	-	-	-
03000	総数	6	2	1	-	-	1	2	-	-	-
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	1	-	-	-	1	2	-	-	-
03100	総数	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
貧血	女	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
03200	総数	3	-	1	-	-	1	1	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-
04000	総数	23	7	2	1	3	4	3	-	3	-
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	11	1	1	-	1	3	3	-	2	-
	女	12	6	1	1	2	1	-	-	1	-
04100	総数	21	7	2	1	3	4	2	-	2	-
	男	9	1	1	-	1	3	2	-	1	-
糖尿病	女	12	6	1	1	2	1	-	-	1	-
04200	総数	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	男	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05000	総数	9	3	-	1	-	2	3	-	-	-
精神及び行動の障害	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	9	3	-	1	-	2	3	-	-	-
05100	総数	9	3	-	1	-	2	3	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
血管性及び詳細不明の認知症	女	9	3	-	1	-	2	3	-	-	-
05200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の精神及び行動の障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06000	総数	15	8	-	-	1	2	1	-	2	1
神経系の疾患	男	9	5	-	-	1	1	-	-	2	-
	女	6	3	-	-	-	1	1	-	-	1
06100	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
髄膜炎	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
脊髄性筋萎縮小及び関連症候群	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06300	総数	4	2	-	-	-	1	1	-	-	-
	男	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-
パーキンソン病	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
06400	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
アルツハイマー病	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
06500	総数	7	5	-	-	-	1	-	-	1	-
	男	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-
その他の神経系の疾患	女	4	3	-	-	-	1	-	-	-	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 19 年

死因・性		県南保健所	白河市	西郷村	泉崎村	中島村	矢吹町	棚倉町	矢祭町	塙町	鮫川村
07000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	総数	513	196	56	24	18	58	76	30	39	16
循環器系の疾患	男	235	87	24	12	8	26	40	15	19	4
	女	278	109	32	12	10	32	36	15	20	12
09100	総数	6	2	1	1	-	-	1	-	-	1
	男	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	女	5	2	1	-	-	-	1	-	-	1
09101	総数	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患及び心腎疾患	女	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
09102	総数	3	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	男	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
その他の高血圧性疾患	女	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1
09200	総数	258	106	30	10	7	31	24	18	23	9
	男	126	51	12	5	2	17	12	11	12	4
心疾患（高血圧症を除く）	女	132	55	18	5	5	14	12	7	11	5
09201	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性リュウマチ性疾患	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
09202	総数	53	15	6	4	1	3	6	4	9	5
	男	23	6	1	2	-	1	3	3	5	2
急性心筋梗塞	女	30	9	5	2	1	2	3	1	4	3
09203	総数	80	50	12	1	1	14	1	-	1	-
	男	50	27	9	-	1	11	1	-	1	-
その他の虚血性心疾患	女	30	23	3	1	-	3	-	-	-	-
09204	総数	20	7	5	-	-	5	1	2	-	-
	男	7	3	-	-	-	2	1	1	-	-
慢性非リュウマチ性心内膜疾患	女	13	4	5	-	-	3	-	1	-	-
09205	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心筋症	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09206	総数	21	8	1	4	1	1	1	2	2	1
	男	14	5	-	3	1	-	1	2	1	1
不整脈及び伝導障害	女	7	3	1	1	-	1	-	-	1	-
09207	総数	82	25	6	1	4	7	15	10	11	3
	男	31	10	2	-	-	2	6	5	5	1
心不全	女	51	15	4	1	4	5	9	5	6	2
09208	総数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
その他の心疾患	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09300	総数	229	80	23	13	11	23	45	12	16	6
男	男	96	32	10	6	6	7	24	4	7	-
脳血管疾患	女	133	48	13	7	5	16	21	8	9	6
09301	総数	36	9	4	4	2	6	5	2	4	-
	男	15	5	2	2	1	3	2	-	-	-
くも膜下出血	女	21	4	2	2	1	3	3	2	4	-
09302	総数	51	20	7	2	6	5	7	3	1	-
	男	22	8	3	1	3	1	5	1	-	-
脳内出血	女	29	12	4	1	3	4	2	2	1	-
09303	総数	141	50	12	7	3	12	33	7	11	6
	男	59	19	5	3	2	3	17	3	7	-
脳梗塞	女	82	31	7	4	1	9	16	4	4	6
09304	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の脳血管疾患	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
09400	総数	11	6	-	-	-	1	4	-	-	-
	男	6	3	-	-	-	1	2	-	-	-
大動脈瘤及び解離	女	5	3	-	-	-	-	2	-	-	-
09500	総数	9	2	2	-	-	3	2	-	-	-
	男	6	1	2	-	-	1	2	-	-	-
その他の循環器系の疾患	女	3	1	-	-	-	2	-	-	-	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 19 年

死因・性		県南保健所	白河市	西郷村	泉崎村	中島村	矢吹町	棚倉町	矢祭町	塙町	鮫川村
10000	総数	237	93	34	15	7	24	23	10	22	9
呼吸器系の疾患	男	138	61	16	7	6	12	13	8	9	6
	女	99	32	18	8	1	12	10	2	13	3
10100	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
インフルエンザ	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	総数	154	60	21	14	4	15	13	4	17	6
	男	89	38	11	7	4	6	9	4	6	4
肺炎	女	65	22	10	7	-	9	4	-	11	2
10300	総数	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
急性気管支炎	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400	総数	26	6	8	1	-	4	3	3	-	1
	男	14	4	2	-	-	3	2	3	-	-
慢性閉塞性肺疾患	女	12	2	6	1	-	1	1	-	-	1
10500	総数	6	2	-	-	-	2	1	-	1	-
	男	4	2	-	-	-	1	-	-	1	-
喘息	女	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-
10600	総数	48	24	5	-	3	3	5	3	3	2
	男	28	16	3	-	2	2	1	1	1	2
その他の呼吸器系の疾患	女	20	8	2	-	1	1	4	2	2	-
11000	総数	49	21	7	2	2	7	4	1	3	2
消化器系の疾患	男	31	15	6	1	1	4	1	-	3	-
	女	18	6	1	1	1	3	3	1	-	2
11100	総数	5	1	-	1	-	1	-	-	1	1
	男	3	1	-	-	-	1	-	-	1	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1
11200	総数	8	5	1	-	-	-	2	-	-	-
	男	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-
ヘルニア及び腸閉塞	女	4	2	-	-	-	-	2	-	-	-
11300	総数	17	6	2	1	2	4	1	-	-	1
	男	12	6	2	1	1	2	-	-	-	-
肝疾患	女	5	-	-	-	1	2	1	-	-	1
11301	総数	9	2	1	1	1	3	1	-	-	-
	男	6	2	1	1	1	1	-	-	-	-
肝硬変（アルコール性を除く）	女	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-
11302	総数	8	4	1	-	1	1	-	-	-	1
	男	6	4	1	-	-	1	-	-	-	-
その他の肝疾患	女	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1
11400	総数	19	9	4	-	-	2	1	1	2	-
	男	12	5	3	-	-	1	1	-	2	-
その他の消化器系の疾患	女	7	4	1	-	-	1	-	1	-	-
12000	総数	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-
皮膚及び皮下組織の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-
13000	総数	3	1	-	-	-	-	1	-	-	1
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	1	-	-	-	-	1	-	-	1
14000	総数	42	16	4	1	4	7	4	1	4	1
腎尿路生殖器系の疾患	男	16	4	3	1	2	5	1	-	-	-
	女	26	12	1	-	2	2	3	1	4	1
14100	総数	10	3	-	-	1	2	2	-	1	1
	男	5	2	-	-	1	1	1	-	-	-
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	女	5	1	-	-	-	1	1	-	1	1
14200	総数	23	9	4	1	3	5	1	-	-	-
	男	11	2	3	1	1	4	-	-	-	-
腎不全	女	12	7	1	-	2	1	1	-	-	-
14201	総数	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
急性腎不全	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14202	総数	19	7	3	1	3	4	1	-	-	-
	男	9	2	2	1	1	3	-	-	-	-
慢性腎不全	女	10	5	1	-	2	1	1	-	-	-
14203	総数	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
詳細不明の腎不全	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14300	総数	9	4	-	-	-	-	1	1	3	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の腎尿路生殖器系の疾患	女	9	4	-	-	-	-	1	1	3	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 19 年

死因・性		県南保健所	白河市	西郷村	泉崎村	中島村	矢吹町	棚倉町	矢祭町	塙町	鮫川村
15000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に発生した病態	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な感染症	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	総数	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-
先天奇形、変形及び染色体異常	男	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神経系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	総数	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
循環器系の先天奇形	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心臓の先天奇形	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	総数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の先天奇形及び変形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	総数	56	14	2	8	3	5	10	11	-	3
症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	21	4	2	5	2	1	1	5	-	1
	女	35	10	-	3	1	4	9	6	-	2
18100	総数	50	11	2	7	2	4	10	11	-	3
	男	18	3	2	5	1	-	1	5	-	1
老衰	女	32	8	-	2	1	4	9	6	-	2
18200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	総数	6	3	-	1	1	1	-	-	-	-
	男	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-
その他の症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	女	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 19 年

死因・性		県南保健所	白河市	西郷村	泉崎村	中島村	矢吹町	棚倉町	矢祭町	塙町	鮫川村
20000	総数	119	44	18	3	5	15	15	7	7	5
傷病及び死亡の外因	男	82	27	16	3	3	9	11	5	4	4
	女	37	17	2	-	2	6	4	2	3	1
20100	総数	58	21	12	-	3	8	6	3	3	2
	男	42	15	10	-	2	5	4	3	1	2
不慮の事故	女	16	6	2	-	1	3	2	-	2	-
20101	総数	21	7	4	-	3	1	2	2	1	1
	男	18	6	4	-	2	1	1	2	1	1
交通事故	女	3	1	-	-	1	-	1	-	-	-
20102	総数	7	3	1	-	-	1	2	-	-	-
	男	5	2	1	-	-	1	1	-	-	-
転倒・転落	女	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
20103	総数	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
不慮の溺死及び溺水	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20104	総数	12	5	3	-	-	3	-	-	1	-
	男	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-
不慮の窒息	女	6	1	1	-	-	3	-	-	1	-
20105	総数	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
煙、火及び火災への曝露	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20106	総数	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	総数	11	3	4	-	-	1	-	1	1	1
	男	7	1	3	-	-	1	-	1	-	1
その他の不慮の事故	女	4	2	1	-	-	-	-	-	1	-
20200	総数	57	20	6	3	2	7	8	4	4	3
	男	38	11	6	3	1	4	6	2	3	2
自殺	女	19	9	-	-	1	3	2	2	1	1
20300	総数	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
他殺	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	総数	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の外因	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
22000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特殊目的用コード	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 19 年

死因・性		会津保健所	会津若松市	喜多方市	北塩原村	西会津町	磐梯町	猪苗代町	会津坂下町	湯川村	柳津町	三島町	金山町	昭和村	会津美里町
総数	総数	3,457	1,417	743	36	138	49	240	223	38	72	50	64	41	346
	男	1,773	729	389	22	81	21	115	100	24	36	29	36	17	174
	女	1,684	688	354	14	57	28	125	123	14	36	21	28	24	172
01000	総数	64	25	16	-	4	-	7	3	2	1	2	2	-	2
感染症及び寄生虫症	男	29	11	7	-	2	-	4	2	1	-	-	-	-	2
	女	35	14	9	-	2	-	3	1	1	1	2	2	-	-
01100	総数	10	2	1	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
腸管感染症	女	9	2	1	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-
01200	総数	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結核	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201	総数	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
呼吸器結核	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の結核	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	総数	20	7	9	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
	男	10	4	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
敗血症	女	10	3	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
01400	総数	16	10	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
	男	8	4	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
ウイルス肝炎	女	8	6	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
01401	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B型ウイルス肝炎	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402	総数	13	9	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	男	7	4	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎	女	6	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
01403	総数	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
その他のウイルス肝炎	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500	総数	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	総数	14	6	1	-	1	-	4	1	1	-	-	-	-	
	男	7	3	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
その他の感染症及び寄生虫症	女	7	3	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
02000	総数	954	414	200	9	25	16	64	62	13	17	13	17	8	96
新生物	男	572	248	116	7	21	9	39	32	10	10	10	11	3	56
	女	382	166	84	2	4	7	25	30	3	7	3	6	5	40
02100	総数	931	404	193	9	25	16	62	62	13	17	11	17	8	94
	男	562	244	114	7	21	9	38	32	10	10	8	11	3	55
悪性新生物	女	369	160	79	2	4	7	24	30	3	7	3	6	5	39
02101	総数	18	13	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男	9	6	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	女	9	7	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
02102	総数	35	11	11	-	2	2	1	2	-	1	1	-	-	4
	男	25	8	7	-	2	1	1	2	-	1	1	-	-	2
食道の悪性新生物	女	10	3	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
02103	総数	164	59	45	3	1	3	10	13	1	3	2	3	3	18
	男	114	44	34	3	1	1	8	7	1	3	1	1	2	8
胃の悪性新生物	女	50	15	11	-	-	2	2	6	-	-	1	2	1	10
02104	総数	81	35	15	1	2	2	9	5	-	3	1	-	-	8
	男	43	21	5	-	2	1	2	3	-	1	1	-	-	7
結腸の悪性新生物	女	38	14	10	1	-	1	7	2	-	2	-	-	-	1
02105	総数	44	26	7	-	1	2	2	3	-	-	-	-	2	1
	男	23	13	4	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	女	21	13	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1
02106	総数	71	43	6	-	3	-	6	2	2	-	1	2	-	6
	男	48	30	4	-	3	-	2	2	2	-	1	2	-	2
肝及び肝内胆管の悪性新生物	女	23	13	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4
02107	総数	63	18	16	1	5	-	3	8	1	2	-	2	-	7
	男	32	10	8	1	4	-	2	1	1	-	-	2	-	3
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	女	31	8	8	-	1	-	1	7	-	2	-	-	-	4
	-														
02108	総数	67	32	10	-	2	-	8	2	1	1	-	2	-	9
	男	39	22	4	-	1	-	4	1	-	-	-	1	-	6
膵の悪性新生物	女	28	10	6	-	1	-	4	1	1	1	-	1	-	3
02109	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喉頭の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	総数	186	79	30	3	5	4	13	11	5	6	2	6	1	21
	男	134	53	22	2	5	3	11	7	5	5	2	3	1	15
気管、気管支及び肺の悪性新生物	女	52	26	8	1	-	1	2	4	-	1	-	3	-	6
02111	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
皮膚の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02112	総数	22	15	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	女	22	15	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 19 年

死因・性		会津保健所	会津若松市	喜多方市	北塩原村	西会津町	磐梯町	猪苗代町	会津坂下町	湯川村	柳津町	三島町	金山町	昭和村	会津美里町
02113	総数	8	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	女	8	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1
02114	総数	10	6	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	女	10	6	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
02115	総数	24	10	8	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	2
	男	24	10	8	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	2
前立腺の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	総数	8	4	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
膀胱の悪性新生物	女	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02117	総数	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系の悪性新生物	女	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02118	総数	24	10	7	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	2
	男	14	4	4	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2
悪性リンパ腫	女	10	6	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
02119	総数	20	6	4	-	1	-	3	2	-	-	-	1	-	3
	男	9	2	-	-	1	-	3	1	-	-	-	1	-	1
白血病	女	11	4	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
02120	総数	12	4	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3
	男	8	2	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	女	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
02121	総数	71	30	18	-	1	1	3	6	1	1	2	1	-	7
	男	36	18	8	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	5
その他の悪性新生物	女	35	12	10	-	1	-	2	4	1	1	2	-	-	2
02200	総数	23	10	7	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2
	男	10	4	2	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1
その他の新生物	女	13	6	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
02201	総数	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系その他の新生物	女	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02202	総数	18	5	7	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2
	男	8	2	2	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1
中枢神経系を除くその他の新生物	女	10	3	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
03000	総数	25	9	7	-	2	1	-	-	-	1	-	2	-	3
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	7	2	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	18	7	4	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	3
03100	総数	11	3	4	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1
	男	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貧血	女	9	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1
03200	総数	14	6	3	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	2
	男	5	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	9	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
04000	総数	53	24	13	-	3	1	6	2	1	-	-	-	1	2
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	26	12	6	-	2	-	2	1	1	-	-	-	1	1
	女	27	12	7	-	1	1	4	1	-	-	-	-	-	1
04100	総数	41	21	9	-	3	1	4	-	1	-	-	-	1	1
	男	22	12	4	-	2	-	1	-	1	-	-	-	1	1
糖尿病	女	19	9	5	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-
04200	総数	12	3	4	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1
	男	4	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	8	3	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
05000	総数	31	7	3	-	2	1	1	5	-	1	1	4	-	6
精神及び行動の障害	男	12	1	1	-	1	1	1	3	-	1	-	1	-	2
	女	19	6	2	-	1	-	-	2	-	-	1	3	-	4
05100	総数	28	7	3	-	1	1	-	4	-	1	1	4	-	6
	男	10	1	1	-	-	1	-	3	-	1	-	1	-	2
血管性及び詳細不明の認知症	女	18	6	2	-	1	-	-	1	-	-	1	3	-	4
05200	総数	3	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
その他の精神及び行動の障害	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
06000	総数	52	24	7	-	-	2	4	1	1	1	1	3	-	8
神経系の疾患	男	24	14	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	3
	女	28	10	5	-	-	2	2	1	1	1	1	-	-	5
06100	総数	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
	男	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
髄膜炎	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
06200	総数	9	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	男	7	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
脊髄性筋萎縮小及び関連症候群	女	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06300	総数	15	7	2	-	-	-	3	-	1	-	-	1	-	1
	男	7	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
パーキンソン病	女	8	2	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1
06400	総数	14	6	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	3
	男	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
アルツハイマー病	女	12	5	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	2
06500	総数	11	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	男	7	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
その他の神経系の疾患	女	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 19 年

死因・性		会津保健所	会津若松市	喜多方市	北塩原村	西会津町	磐梯町	猪苗代町	会津坂下町	湯川村	柳津町	三島町	金山町	昭和村	会津美里町
07000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	総数	1,069	410	226	14	54	14	66	88	6	23	19	20	15	114
循環器系の疾患	男	482	193	99	7	22	3	24	37	4	9	11	13	7	53
	女	587	217	127	7	32	11	42	51	2	14	8	7	8	61
09100	総数	10	3	1	-	2	-	1	1	-	-	1	-	-	1
	男	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
高血圧性疾患	女	7	2	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-
09101	総数	6	2	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患及び心腎疾患	女	4	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
09102	総数	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
その他の高血圧性疾患	女	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
09200	総数	573	215	122	6	23	8	36	57	1	14	10	13	5	63
	男	263	105	57	4	8	3	13	23	-	6	6	8	1	29
心疾患（高血圧症を除く）	女	310	110	65	2	15	5	23	34	1	8	4	5	4	34
09201	総数	15	5	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
	男	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性リュウマチ性疾患	女	12	2	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
09202	総数	155	50	40	2	4	2	7	25	1	8	2	2	2	10
	男	69	21	20	2	2	1	1	10	-	3	2	1	-	6
急性心筋梗塞	女	86	29	20	-	2	1	6	15	1	5	-	1	2	4
09203	総数	37	10	5	1	1	-	1	4	-	-	2	1	1	11
	男	16	7	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	5
その他の虚血性心疾患	女	21	3	4	1	1	-	-	2	-	-	2	1	1	6
09204	総数	31	11	4	-	2	-	4	3	-	-	1	-	-	6
	男	10	3	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3
慢性非リュウマチ性心内膜疾患	女	21	8	2	-	2	-	3	3	-	-	-	-	-	3
09205	総数	11	2	4	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1
	男	6	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1
心筋症	女	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
09206	総数	70	21	16	1	5	4	6	3	-	1	1	3	1	8
	男	33	10	9	-	1	1	2	1	-	1	1	2	-	5
不整脈及び伝導障害	女	37	11	7	1	4	3	4	2	-	-	-	1	1	3
09207	総数	232	109	39	-	10	2	16	18	-	4	4	5	1	24
	男	111	55	17	-	4	1	7	10	-	1	2	4	1	9
心不全	女	121	54	22	-	6	1	9	8	-	3	2	1	-	15
09208	総数	22	7	10	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	男	15	6	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の心疾患	女	7	1	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
09300	総数	425	167	88	7	25	5	24	27	5	8	8	7	10	44
	男	185	73	35	3	12	-	9	11	4	2	5	5	6	20
脳血管疾患	女	240	94	53	4	13	5	15	16	1	6	3	2	4	24
09301	総数	23	10	5	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	3
	男	9	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
くも膜下出血	女	14	5	4	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1
09302	総数	127	57	24	1	7	1	6	9	-	2	4	-	3	13
	男	70	30	14	1	5	-	3	3	-	-	4	-	1	9
脳内出血	女	57	27	10	-	2	1	3	6	-	2	-	-	2	4
09303	総数	265	97	57	5	17	4	16	17	4	6	3	7	4	28
	男	102	38	19	2	7	-	6	7	3	2	1	5	3	9
脳梗塞	女	163	59	38	3	10	4	10	10	1	4	2	2	1	19
09304	総数	10	3	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-
	男	4	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
その他の脳血管疾患	女	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
09400	総数	39	16	9	-	3	-	4	2	-	-	-	-	-	5
	男	23	11	5	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	3
大動脈瘤及び解離	女	16	5	4	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	2
09500	総数	22	9	6	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	1
	男	8	3	2	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
その他の循環器系の疾患	女	14	6	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 19 年

死因・性		会津保健所	会津若松市	喜多方市	北塩原村	西会津町	磐梯町	猪苗代町	会津坂下町	湯川村	柳津町	三島町	金山町	昭和村	会津美里町
10000	総数	602	261	119	6	23	8	48	36	9	11	10	9	4	58
呼吸器系の疾患	男	333	130	77	4	16	6	22	18	6	7	8	6	2	31
	女	269	131	42	2	7	2	26	18	3	4	2	3	2	27
10100	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	総数	428	195	76	6	17	6	32	24	9	10	6	5	3	39
	男	220	93	46	4	12	4	11	9	6	6	5	4	1	19
肺炎	女	208	102	30	2	5	2	21	15	3	4	1	1	2	20
10300	総数	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性気管支炎	女	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400	総数	60	12	16	-	4	-	7	8	-	1	1	1	-	10
	男	50	10	16	-	3	-	6	6	-	1	1	1	-	6
慢性閉塞性肺疾患	女	10	2	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	4
10500	総数	9	6	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	男	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
喘息	女	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600	総数	102	47	24	-	2	2	9	4	-	-	2	3	1	8
	男	58	24	15	-	1	2	5	3	-	-	1	1	1	5
その他の呼吸器系の疾患	女	44	23	9	-	1	-	4	1	-	-	1	2	-	3
11000	総数	125	56	27	1	6	1	7	6	-	5	2	3	-	11
消化器系の疾患	男	70	30	17	-	4	1	3	2	-	4	-	2	-	7
	女	55	26	10	1	2	-	4	4	-	1	2	1	-	4
11100	総数	9	5	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	6	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
11200	総数	15	5	2	1	1	-	-	1	-	1	1	1	-	2
	男	10	3	2	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2
ヘルニア及び腸閉塞	女	5	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
11300	総数	36	17	7	-	1	-	2	1	-	3	-	2	-	3
	男	25	14	6	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-
肝疾患	女	11	3	1	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	3
11301	総数	16	8	2	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	2
	男	10	6	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
肝硬変（アルコール性を除く）	女	6	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
11302	総数	20	9	5	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	1
	男	15	8	4	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
その他の肝疾患	女	5	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
11400	総数	65	29	17	-	3	1	3	4	-	1	1	-	-	6
	男	32	12	9	-	2	1	2	-	-	1	-	-	-	5
その他の消化器系の疾患	女	33	17	8	-	1	-	1	4	-	-	1	-	-	1
12000	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
皮膚及び皮下組織の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13000	総数	9	5	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	7	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14000	総数	92	39	27	2	1	1	6	-	-	2	1	1	-	12
腎尿路生殖器系の疾患	男	39	15	12	1	-	1	4	-	-	-	-	-	-	6
	女	53	24	15	1	1	-	2	-	-	2	1	1	-	6
14100	総数	6	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	男	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	女	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
14200	総数	69	27	22	1	1	1	6	-	-	-	1	1	-	9
	男	33	11	11	1	-	1	4	-	-	-	-	-	-	5
腎不全	女	36	16	11	-	1	-	2	-	-	-	1	1	-	4
14201	総数	13	6	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	男	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性腎不全	女	7	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
14202	総数	42	17	11	-	1	1	4	-	-	-	1	1	-	6
	男	20	7	5	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	4
慢性腎不全	女	22	10	6	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	2
14203	総数	14	4	6	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
	男	7	1	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
詳細不明の腎不全	女	7	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14300	総数	17	8	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
	男	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の腎尿路生殖器系の疾患	女	14	6	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 19 年

死因・性		会津保健所	会津若松市	喜多方市	北塩原村	西会津町	磐梯町	猪苗代町	会津坂下町	湯川村	柳津町	三島町	金山町	昭和村	会津美里町
15000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	総数	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に発生した病態	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	総数	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な感染症	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	総数	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
先天奇形、変形及び染色体異常	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神経系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
循環器系の先天奇形	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心臓の先天奇形	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の先天奇形及び変形	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	総数	192	62	49	-	8	1	16	12	4	6	1	1	10	22
症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	58	21	13	-	4	-	3	3	2	2	-	-	3	7
	女	134	41	36	-	4	1	13	9	2	4	1	1	7	15
18100	総数	156	44	42	-	7	1	11	9	3	6	-	1	10	22
	男	38	11	9	-	3	-	1	1	1	2	-	-	3	7
老衰	女	118	33	33	-	4	1	10	8	2	4	-	1	7	15
18200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	総数	36	18	7	-	1	-	5	3	1	-	1	-	-	-
	男	20	10	4	-	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-
その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	女	16	8	3	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 19 年

死因・性		会津保健所	会津若松市	喜多方市	北塩原村	西会津町	磐梯町	猪苗代町	会津坂下町	湯川村	柳津町	三島町	金山町	昭和村	会津美里町
20000	総数	184	78	46	4	10	3	14	8	2	4	-	2	3	10
傷病及び死亡の外因	男	118	51	35	3	8	-	10	2	-	2	-	-	1	6
	女	66	27	11	1	2	3	4	6	2	2	-	2	2	4
20100	総数	104	38	29	3	8	1	7	4	2	4	-	-	1	7
	男	60	22	20	2	6	-	4	-	-	2	-	-	-	4
不慮の事故	女	44	16	9	1	2	1	3	4	2	2	-	-	1	3
20101	総数	21	10	5	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
	男	12	5	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
交通事故	女	9	5	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
20102	総数	22	7	4	-	2	-	2	1	1	3	-	-	-	2
	男	11	4	1	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	2
転倒・転落	女	11	3	3	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-
20103	総数	14	5	6	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	男	10	4	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
不慮の溺死及び溺水	女	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
20104	総数	22	5	8	1	3	-	3	1	-	-	-	-	-	1
	男	14	4	6	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1
不慮の窒息	女	8	1	2	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
20105	総数	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
煙、火及び火災への曝露	女	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
20106	総数	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20107	総数	18	7	5	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3
	男	9	2	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
その他の不慮の事故	女	9	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
20200	総数	74	37	17	1	2	2	7	3	-	-	-	1	2	2
	男	57	28	15	1	2	-	6	2	-	-	-	-	1	2
自殺	女	17	9	2	-	-	2	1	1	-	-	-	1	1	-
20300	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他殺	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
20400	総数	5	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の外因	女	4	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
22000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特殊目的用コード	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

死因・性		南会津保健所	下郷町	檜枝岐村	只見町	南会津町
総数	総数	492	120	4	98	270
	男	241	53	2	47	139
	女	251	67	2	51	131
01000 感染症及び寄生虫症	総数	6	1	-	2	3
	男	5	1	-	1	3
	女	1	-	-	1	-
01100 腸管感染症	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
01200 結核	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
01202 その他の結核	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	3	1	-	1	1
	男	2	1	-	-	1
	女	1	-	-	1	-
01400 ウイルス肝炎	総数	2	-	-	1	1
	男	2	-	-	1	1
	女	-	-	-	-	-
01401 B型ウイルス肝炎	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
01403 その他のウイルス肝炎	総数	2	-	-	1	1
	男	2	-	-	1	1
	女	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	1	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	1
	女	-	-	-	-	-
02000 新生物	総数	113	26	1	27	59
	男	57	12	1	14	30
	女	56	14	-	13	29
02100 悪性新生物	総数	108	25	1	27	55
	男	55	12	1	14	28
	女	53	13	-	13	27
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
02102 食道の悪性新生物	総数	3	-	-	3	-
	男	3	-	-	3	-
	女	-	-	-	-	-
02103 胃の悪性新生物	総数	19	1	-	8	10
	男	11	-	-	3	8
	女	8	1	-	5	2
02104 結腸の悪性新生物	総数	12	1	-	4	7
	男	5	1	-	1	3
	女	7	-	-	3	4
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	8	4	-	-	4
	男	5	2	-	-	3
	女	3	2	-	-	1
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物	総数	9	3	1	1	4
	男	2	-	1	-	1
	女	7	3	-	1	3
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	総数	6	4	-	-	2
	男	3	2	-	-	1
	女	3	2	-	-	1
02108 膵の悪性新生物	総数	12	3	-	1	8
	男	5	2	-	-	3
	女	7	1	-	1	5
02109 喉頭の悪性新生物	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
02110 気管、気管支及び肺の悪性新生物	総数	16	3	-	4	9
	男	9	2	-	4	3
	女	7	1	-	-	6
02111 皮膚の悪性新生物	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
02112 乳房の悪性新生物	総数	1	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1

第13表-{死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

死因・性		南会津保健所	下郷町	檜枝岐村	只見町	南会津町
02113	総数	2	1	-	1	-
	男	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	女	2	1	-	1	-
02114	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	女	-	-	-	-	-
02115	総数	4	-	-	2	2
	男	4	-	-	2	2
前立腺の悪性新生物	女	-	-	-	-	-
02116	総数	3	3	-	-	-
	男	2	2	-	-	-
膀胱の悪性新生物	女	1	1	-	-	-
02117	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
中枢神経系の悪性新生物	女	-	-	-	-	-
02118	総数	3	1	-	1	1
	男	2	-	-	1	1
悪性リンパ腫	女	1	1	-	-	-
02119	総数	1	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-
白血病	女	1	-	-	-	1
02120	総数	2	-	-	-	2
	男	-	-	-	-	-
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	女	2	-	-	-	2
02121	総数	7	1	-	2	4
	男	4	1	-	-	3
その他の悪性新生物	女	3	-	-	2	1
02200	総数	5	1	-	-	4
	男	2	-	-	-	2
その他の新生物	女	3	1	-	-	2
02201	総数	2	-	-	-	2
	男	1	-	-	-	1
中枢神経系その他の新生物	女	1	-	-	-	1
02202	総数	3	1	-	-	2
	男	1	-	-	-	1
中枢神経系を除くその他の新生物	女	2	1	-	-	1
03000	総数	2	-	-	-	2
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	1	-	-	-	1
	女	1	-	-	-	1
03100	総数	2	-	-	-	2
	男	1	-	-	-	1
貧血	女	1	-	-	-	1
03200	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	-	-	-	-	-
04000	総数	8	1	-	-	7
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	2	-	-	-	2
	女	6	1	-	-	5
04100	総数	6	-	-	-	6
	男	2	-	-	-	2
糖尿病	女	4	-	-	-	4
04200	総数	2	1	-	-	1
	男	-	-	-	-	-
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	2	1	-	-	1
05000	総数	11	3	-	-	8
精神及び行動の障害	男	3	2	-	-	1
	女	8	1	-	-	7
05100	総数	10	2	-	-	8
	男	2	1	-	-	1
血管性及び詳細不明の認知症	女	8	1	-	-	7
05200	総数	1	1	-	-	-
	男	1	1	-	-	-
その他の精神及び行動の障害	女	-	-	-	-	-
06000	総数	7	4	-	-	3
神経系の疾患	男	2	1	-	-	1
	女	5	3	-	-	2
06100	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
髄膜炎	女	-	-	-	-	-
06200	総数	1	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	1
脊髄性筋萎縮小及び関連症候群	女	-	-	-	-	-
06300	総数	1	1	-	-	-
	男	1	1	-	-	-
パーキンソン病	女	-	-	-	-	-
06400	総数	3	3	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
アルツハイマー病	女	3	3	-	-	-
06500	総数	2	-	-	-	2
	男	-	-	-	-	-
その他の神経系の疾患	女	2	-	-	-	2

第13表 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

死因・性		南会津保健所	下郷町	檜枝岐村	只見町	南会津町
07000	総数	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
08000	総数	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
09000	総数	152	41	-	26	85
循環器系の疾患	男	75	21	-	10	44
	女	77	20	-	16	41
09100	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	女	-	-	-	-	-
09101	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
高血圧性疾患及び心腎疾患	女	-	-	-	-	-
09102	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
その他の高血圧性疾患	女	-	-	-	-	-
09200	総数	85	27	-	9	49
	男	42	13	-	3	26
心疾患（高血圧症を除く）	女	43	14	-	6	23
09201	総数	1	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	1
慢性リュウマチ性疾患	女	-	-	-	-	-
09202	総数	42	16	-	3	23
	男	26	9	-	-	17
急性心筋梗塞	女	16	7	-	3	6
09203	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
その他の虚血性心疾患	女	-	-	-	-	-
09204	総数	3	-	-	-	3
	男	-	-	-	-	-
慢性非リュウマチ性心内膜疾患	女	3	-	-	-	3
09205	総数	5	1	-	-	4
	男	2	-	-	-	2
心筋症	女	3	1	-	-	2
09206	総数	13	2	-	1	10
	男	6	1	-	-	5
不整脈及び伝導障害	女	7	1	-	1	5
09207	総数	19	7	-	5	7
	男	6	2	-	3	1
心不全	女	13	5	-	2	6
09208	総数	2	1	-	-	1
	男	1	1	-	-	-
その他の心疾患	女	1	-	-	-	1
09300	総数	62	12	-	16	34
	男	28	6	-	6	16
脳血管疾患	女	34	6	-	10	18
09301	総数	1	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	1
くも膜下出血	女	-	-	-	-	-
09302	総数	15	5	-	1	9
	男	5	3	-	-	2
脳内出血	女	10	2	-	1	7
09303	総数	45	7	-	14	24
	男	22	3	-	6	13
脳梗塞	女	23	4	-	8	11
09304	総数	1	-	-	1	-
	男	-	-	-	-	-
その他の脳血管疾患	女	1	-	-	1	-
09400	総数	4	1	-	1	2
	男	4	1	-	1	2
大動脈瘤及び解離	女	-	-	-	-	-
09500	総数	1	1	-	-	-
	男	1	1	-	-	-
その他の循環器系の疾患	女	-	-	-	-	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

死因・性		南会津保健所	下郷町	檜枝岐村	只見町	南会津町
10000	総数	74	15	-	13	46
呼吸器系の疾患	男	49	8	-	8	33
	女	25	7	-	5	13
10100	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
インフルエンザ	女	-	-	-	-	-
10200	総数	53	14	-	8	31
	男	32	8	-	4	20
肺炎	女	21	6	-	4	11
10300	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
急性気管支炎	女	-	-	-	-	-
10400	総数	6	-	-	1	5
	男	6	-	-	1	5
慢性閉塞性肺疾患	女	-	-	-	-	-
10500	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
喘息	女	-	-	-	-	-
10600	総数	15	1	-	4	10
	男	11	-	-	3	8
その他の呼吸器系の疾患	女	4	1	-	1	2
11000	総数	15	5	-	3	7
消化器系の疾患	男	9	2	-	3	4
	女	6	3	-	-	3
11100	総数	2	-	-	2	-
	男	2	-	-	2	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	-	-	-	-	-
11200	総数	4	2	-	-	2
	男	3	1	-	-	2
ヘルニア及び腸閉塞	女	1	1	-	-	-
11300	総数	2	-	-	-	2
	男	2	-	-	-	2
肝疾患	女	-	-	-	-	-
11301	総数	1	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	1
肝硬変（アルコール性を除く）	女	-	-	-	-	-
11302	総数	1	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	1
その他の肝疾患	女	-	-	-	-	-
11400	総数	7	3	-	1	3
	男	2	1	-	1	-
その他の消化器系の疾患	女	5	2	-	-	3
12000	総数	-	-	-	-	-
皮膚及び皮下組織の疾患	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
13000	総数	2	-	-	1	1
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	1	1
14000	総数	9	-	1	3	5
腎尿路生殖器系の疾患	男	4	-	-	3	1
	女	5	-	1	-	4
14100	総数	2	-	-	1	1
	男	2	-	-	1	1
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	女	-	-	-	-	-
14200	総数	7	-	1	2	4
	男	2	-	-	2	-
腎不全	女	5	-	1	-	4
14201	総数	1	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-
急性腎不全	女	1	-	-	-	1
14202	総数	6	-	1	2	3
	男	2	-	-	2	-
慢性腎不全	女	4	-	1	-	3
14203	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
詳細不明の腎不全	女	-	-	-	-	-
14300	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
その他の腎尿路生殖器系の疾患	女	-	-	-	-	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

死因・性		南会津保健所	下郷町	檜枝岐村	只見町	南会津町
15000	総数	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
16000	総数	-	-	-	-	-
周産期に発生した病態	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
16100	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-	-
16300	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	-	-	-	-	-
16400	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
周産期に特異的な感染症	女	-	-	-	-	-
16500	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	女	-	-	-	-	-
16600	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-	-
17000	総数	-	-	-	-	-
先天奇形、変形及び染色体異常	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
17100	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
神経系の先天奇形	女	-	-	-	-	-
17200	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
循環器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-
17201	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
心臓の先天奇形	女	-	-	-	-	-
17202	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-
17300	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-
17400	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
その他の先天奇形及び変形	女	-	-	-	-	-
17500	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	女	-	-	-	-	-
18000	総数	58	16	1	15	26
症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	11	2	-	3	6
	女	47	14	1	12	20
18100	総数	54	14	1	15	24
	男	10	2	-	3	5
老衰	女	44	12	1	12	19
18200	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-
18300	総数	4	2	-	-	2
	男	1	-	-	-	1
その他の症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	女	3	2	-	-	1

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

死因・性		南会津保健所	下郷町	檜枝岐村	只見町	南会津町
20000	総数	35	8	1	8	18
傷病及び死亡の外因	男	23	4	1	5	13
	女	12	4	-	3	5
20100	総数	12	2	-	3	7
	男	8	1	-	3	4
不慮の事故	女	4	1	-	-	3
20101	総数	3	1	-	-	2
	男	2	1	-	-	1
交通事故	女	1	-	-	-	1
20102	総数	2	1	-	-	1
	男	1	-	-	-	1
転倒・転落	女	1	1	-	-	-
20103	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
不慮の溺死及び溺水	女	-	-	-	-	-
20104	総数	3	-	-	1	2
	男	2	-	-	1	1
不慮の窒息	女	1	-	-	-	1
20105	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
煙、火及び火災への曝露	女	-	-	-	-	-
20106	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	女	-	-	-	-	-
20107	総数	4	-	-	2	2
	男	3	-	-	2	1
その他の不慮の事故	女	1	-	-	-	1
20200	総数	21	6	1	5	9
	男	14	3	1	2	8
自殺	女	7	3	-	3	1
20300	総数	1	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-
他殺	女	1	-	-	-	1
20400	総数	1	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	1
その他の外因	女	-	-	-	-	-
22000	総数	-	-	-	-	-
特殊目的用コード	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
22100	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	女	-	-	-	-	-

第13表－1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

22　平成 19 年

死因・性		相双保健所	相馬市	南相馬市	広野町	楢葉町	富岡町	川内村	大熊町	双葉町	浪江町	葛尾村	新地町	飯舘村
総数	総数	**2,242**	**417**	**810**	**63**	**112**	**155**	**42**	**87**	**80**	**261**	**22**	**112**	**81**
	男	1,201	212	423	35	60	91	20	51	42	138	9	65	55
	女	1,041	205	387	28	52	64	22	36	38	123	13	47	26
01000	総数	39	5	18	1	1	4	-	3	1	3	2	1	-
感染症及び寄生虫症	男	22	5	7	1	1	1	-	2	1	2	1	1	-
	女	17	-	11	-	-	3	-	1	-	1	1	-	-
01100	総数	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腸管感染症	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
01200	総数	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結核	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
01201	総数	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
呼吸器結核	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
01202	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の結核	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	総数	14	3	7	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-
	男	9	3	3	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
敗血症	女	5	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
01400	総数	11	-	3	-	1	-	-	2	1	1	2	1	-
	男	6	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-
ウイルス肝炎	女	5	-	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
01401	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B型ウイルス肝炎	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402	総数	10	-	2	-	1	-	-	2	1	1	2	1	-
	男	6	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-
C型ウイルス肝炎	女	4	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
01403	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他のウイルス肝炎	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	総数	9	1	6	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
その他の感染症及び寄生虫症	女	5	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
02000	総数	603	124	196	13	29	49	16	22	27	67	5	35	20
新生物	男	361	66	115	9	15	33	10	14	15	42	3	22	17
	女	242	58	81	4	14	16	6	8	12	25	2	13	3
02100	総数	578	117	188	13	28	47	15	22	25	65	5	35	18
	男	344	61	109	9	14	32	9	14	15	40	3	22	16
悪性新生物	女	234	56	79	4	14	15	6	8	10	25	2	13	2
02101	総数	7	1	-	-	1	1	-	3	-	1	-	-	-
	男	6	1	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
02102	総数	20	4	7	-	-	1	3	-	1	1	1	1	1
	男	19	3	7	-	-	1	3	-	1	1	1	1	1
食道の悪性新生物	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02103	総数	98	21	33	3	5	10	3	1	5	6	-	7	4
	男	68	12	22	2	4	9	1	-	4	4	-	6	4
胃の悪性新生物	女	30	9	11	1	1	1	2	1	1	2	-	1	-
02104	総数	50	7	17	1	-	3	3	2	2	7	1	3	4
	男	25	4	6	1	-	1	1	1	2	4	1	1	3
結腸の悪性新生物	女	25	3	11	-	-	2	2	1	-	3	-	2	1
02105	総数	30	1	11	-	1	2	-	1	2	11	-	1	-
	男	17	1	6	-	-	2	-	1	-	7	-	-	-
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	女	13	-	5	-	1	-	-	-	2	4	-	1	-
02106	総数	47	4	20	3	3	3	-	1	2	6	-	5	-
	男	28	2	10	2	1	2	-	1	-	6	-	4	-
肝及び肝内胆管の悪性新生物	女	19	2	10	1	2	1	-	-	2	-	-	1	-
02107	総数	38	6	9	1	4	5	1	3	-	3	2	1	3
	男	15	2	4	-	-	3	-	1	-	-	1	1	3
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	女	23	4	5	1	4	2	1	2	-	3	1	-	-
02108	総数	45	5	21	1	4	1	-	2	1	5	-	3	2
	男	21	3	9	1	2	-	-	1	1	2	-	1	1
膵の悪性新生物	女	24	2	12	-	2	1	-	1	-	3	-	2	1
02109	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喉頭の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	総数	104	32	29	1	2	8	1	5	4	9	1	11	1
	男	70	17	24	1	1	6	1	4	2	6	-	7	1
気管、気管支及び肺の悪性新生物	女	34	15	5	-	1	2	-	1	2	3	1	4	-
02111	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
皮膚の悪性新生物	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02112	総数	19	10	5	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	女	19	10	5	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-

第13表　死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		相双保健所	相馬市	南相馬市	広野町	楢葉町	富岡町	川内村	大熊町	双葉町	浪江町	葛尾村	新地町	飯舘村
02113	総数	8	3	2	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	女	8	3	2	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
02114	総数	9	-	6	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	女	9	-	6	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
02115	総数	28	7	8	1	1	5	-	-	2	2	-	-	2
	男	28	7	8	1	1	5	-	-	2	2	-	-	2
前立腺の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	総数	11	2	4	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-
	男	6	1	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
腎臓の悪性新生物	女	5	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
02117	総数	5	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
	男	4	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
中枢神経系の悪性新生物	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
02118	総数	7	4	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	5	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性リンパ腫	女	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02119	総数	12	4	1	-	-	1	-	1	-	4	-	-	1
	男	9	2	1	-	-	1	-	1	-	3	-	-	1
白血病	女	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
02120	総数	8	1	2	-	2	-	-	-	1	2	-	-	-
	男	5	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	女	3	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
02121	総数	30	5	9	2	2	2	3	1	2	4	-	-	-
	男	18	3	6	1	-	-	3	1	1	3	-	-	-
その他の悪性新生物	女	12	2	3	1	2	2	-	-	1	1	-	-	-
02200	総数	25	7	8	-	1	2	1	-	2	2	-	-	2
	男	17	5	6	-	1	1	1	-	-	2	-	-	1
その他の新生物	女	8	2	2	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1
02201	総数	5	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	男	4	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
中枢神経系その他の新生物	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02202	総数	20	5	7	-	1	2	-	-	2	2	-	-	1
	男	13	4	5	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-
中枢神経系を除くその他の新生物	女	7	1	2	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1
03000	総数	8	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	6	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	女	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
03100	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貧血	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200	総数	7	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1
	男	5	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
04000	総数	45	9	13	2	4	4	1	1	3	5	-	2	1
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	21	7	6	-	1	3	-	-	1	2	-	1	-
	女	24	2	7	2	3	1	1	1	2	3	-	1	1
04100	総数	32	8	7	1	3	1	1	-	3	5	-	2	1
	男	16	6	4	-	1	1	-	-	1	2	-	1	-
糖尿病	女	16	2	3	1	2	-	1	-	2	3	-	1	1
04200	総数	13	1	6	1	1	3	-	1	-	-	-	-	-
	男	5	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	8	-	4	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
05000	総数	10	2	3	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-
精神及び行動の障害	男	4	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
	女	6	2	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
05100	総数	9	2	3	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
	男	4	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
血管性及び詳細不明の認知症	女	5	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
05200	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の精神及び行動の障害	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
06000	総数	21	3	9	-	2	1	-	-	1	2	1	1	1
神経系の疾患	男	11	1	5	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-
	女	10	2	4	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1
06100	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
髄膜炎	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	総数	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
脊髄性筋萎縮小及び関連症候群	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06300	総数	7	1	2	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-
	男	4	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
パーキンソン病	女	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
06400	総数	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
アルツハイマー病	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06500	総数	8	2	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	男	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の神経系の疾患	女	5	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 19 年

死因・性		相双保健所	相馬市	南相馬市	広野町	楢葉町	富岡町	川内村	大熊町	双葉町	浪江町	葛尾村	新地町	飯舘村
07000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	総数	811	133	311	29	48	56	14	27	27	94	9	33	30
循環器系の疾患	男	393	63	146	14	24	29	5	16	11	47	3	18	17
	女	418	70	165	15	24	27	9	11	16	47	6	15	13
09100	総数	10	-	4	1	1	-	-	-	2	1	-	-	1
	男	4	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
高血圧性疾患	女	6	-	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	1
09101	総数	4	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患及び心腎疾患	女	3	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
09102	総数	6	-	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
	男	3	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
その他の高血圧性疾患	女	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
09200	総数	446	83	164	18	29	33	8	15	17	40	4	17	18
	男	225	38	82	9	16	19	3	10	7	20	1	8	12
心疾患（高血圧症を除く）	女	221	45	82	9	13	14	5	5	10	20	3	9	6
09201	総数	9	-	2	1	-	2	-	1	2	-	1	-	-
	男	4	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
慢性リュウマチ性疾患	女	5	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-
09202	総数	129	14	59	5	9	10	4	5	3	13	2	2	3
	男	65	7	28	4	5	5	1	3	1	8	-	-	3
急性心筋梗塞	女	64	7	31	1	4	5	3	2	2	5	2	2	-
09203	総数	58	18	21	-	4	2	-	1	-	4	-	3	5
	男	30	7	12	-	3	2	-	1	-	1	-	1	3
その他の虚血性心疾患	女	28	11	9	-	1	-	-	-	-	3	-	2	2
09204	総数	17	1	7	2	1	1	-	1	1	2	-	-	1
	男	7	-	3	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-
慢性非リュウマチ性心内膜疾患	女	10	1	4	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1
09205	総数	9	2	5	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心筋症	女	3	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
09206	総数	43	12	11	1	2	3	1	1	4	5	-	2	1
	男	23	8	6	-	1	3	-	1	1	1	-	1	1
不整脈及び伝導障害	女	20	4	5	1	1	-	1	-	3	4	-	1	-
09207	総数	175	35	56	9	12	15	3	6	5	15	1	10	8
	男	87	13	27	4	7	8	2	3	3	9	-	6	5
心不全	女	88	22	29	5	5	7	1	3	2	6	1	4	3
09208	総数	6	1	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	男	3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
その他の心疾患	女	3	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
09300	総数	313	42	128	10	18	22	5	11	5	46	3	15	8
	男	140	19	52	5	8	10	2	6	2	23	1	9	3
脳血管疾患	女	173	23	76	5	10	12	3	5	3	23	2	6	5
09301	総数	43	5	22	2	1	3	1	3	1	5	-	-	-
	男	17	2	10	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-
くも膜下出血	女	26	3	12	1	-	2	-	3	1	4	-	-	-
09302	総数	77	17	25	2	6	4	-	4	1	13	-	2	3
	男	38	11	9	1	3	1	-	3	-	7	-	1	2
脳内出血	女	39	6	16	1	3	3	-	1	1	6	-	1	1
09303	総数	191	20	81	5	11	14	4	4	3	28	3	13	5
	男	84	6	33	2	4	8	1	3	2	15	1	8	1
脳梗塞	女	107	14	48	3	7	6	3	1	1	13	2	5	4
09304	総数	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の脳血管疾患	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
09400	総数	30	6	13	-	-	-	-	1	-	6	1	1	2
	男	18	4	8	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1
大動脈瘤及び解離	女	12	2	5	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1
09500	総数	12	2	2	-	-	1	1	-	3	1	1	-	1
	男	6	2	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
その他の循環器系の疾患	女	6	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 19 年

死因・性		相双保健所	相馬市	南相馬市	広野町	楢葉町	富岡町	川内村	大熊町	双葉町	浪江町	葛尾村	新地町	飯舘村
10000	総数	341	76	122	8	12	21	5	11	6	45	2	23	10
呼吸器系の疾患	男	185	39	72	6	6	11	3	5	5	20	-	12	6
	女	156	37	50	2	6	10	2	6	1	25	2	11	4
10100	総数	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ	女	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
10200	総数	219	51	70	2	6	17	5	9	2	31	1	17	8
	男	121	26	44	2	3	9	3	3	1	14	-	11	5
肺炎	女	98	25	26	-	3	8	2	6	1	17	1	6	3
10300	総数	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性気管支炎	女	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
10400	総数	30	4	16	2	1	2	-	-	1	2	-	1	1
	男	22	3	11	2	1	1	-	-	1	2	-	1	-
慢性閉塞性肺疾患	女	8	1	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
10500	総数	4	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
喘息	女	3	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
10600	総数	83	21	33	4	3	2	-	2	3	11	-	4	-
	男	41	10	17	2	2	1	-	2	3	4	-	-	-
その他の呼吸器系の疾患	女	42	11	16	2	1	1	-	-	-	7	-	4	-
11000	総数	80	15	24	4	2	5	5	3	2	15	1	3	1
消化器系の疾患	男	39	5	13	2	1	4	1	1	-	8	-	3	1
	女	41	10	11	2	1	1	4	2	2	7	1	-	-
11100	総数	6	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	男	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	3	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
11200	総数	10	5	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-
	男	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルニア及び腸閉塞	女	7	4	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
11300	総数	21	2	6	1	-	2	2	1	-	6	-	1	-
	男	16	1	4	1	-	2	1	1	-	5	-	1	-
肝疾患	女	5	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
11301	総数	8	1	3	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-
	男	4	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
肝硬変（アルコール性を除く）	女	4	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
11302	総数	13	1	3	1	-	1	1	1	-	4	-	1	-
	男	12	1	2	1	-	1	1	1	-	4	-	1	-
その他の肝疾患	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11400	総数	43	6	15	2	2	3	2	1	2	7	1	1	1
	男	17	1	8	-	1	2	-	-	-	3	-	1	1
その他の消化器系の疾患	女	26	5	7	2	1	1	2	1	2	4	1	-	-
12000	総数	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
皮膚及び皮下組織の疾患	男	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	総数	10	1	3	-	-	-	-	-	2	3	-	-	1
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
	女	7	1	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
14000	総数	53	15	16	1	2	4	-	3	2	5	1	3	1
腎尿路生殖器系の疾患	男	23	4	7	1	2	3	-	1	1	2	1	1	-
	女	30	11	9	-	-	1	-	2	1	3	-	2	1
14100	総数	11	3	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
	男	5	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	女	6	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
14200	総数	37	10	10	1	1	3	-	2	2	4	1	3	-
	男	16	3	4	1	1	2	-	1	1	1	1	1	-
腎不全	女	21	7	6	-	-	1	-	1	1	3	-	2	-
14201	総数	6	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
急性腎不全	女	5	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
14202	総数	25	7	7	1	1	1	-	1	1	3	1	2	-
	男	12	2	4	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-
慢性腎不全	女	13	5	3	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-
14203	総数	6	1	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-
	男	3	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
詳細不明の腎不全	女	3	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
14300	総数	5	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
その他の腎尿路生殖器系の疾患	女	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 19 年

死因・性		相双保健所	相馬市	南相馬市	広野町	楢葉町	富岡町	川内村	大熊町	双葉町	浪江町	葛尾村	新地町	飯舘村
15000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に発生した病態	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な感染症	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	総数	5	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
先天奇形、変形及び染色体異常	男	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神経系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	総数	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
循環器系の先天奇形	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
心臓の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	総数	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
その他の先天奇形及び変形	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	総数	84	12	37	1	1	3	-	7	4	7	1	4	7
症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	34	5	12	-	1	2	-	2	2	3	-	2	5
	女	50	7	25	1	-	1	-	5	2	4	1	2	2
18100	総数	78	12	37	1	1	3	-	4	3	7	1	3	6
	男	30	5	12	-	1	2	-	-	1	3	-	2	4
老衰	女	48	7	25	1	-	1	-	4	2	4	1	1	2
18200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	総数	6	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1	1
	男	4	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1
その他の症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	女	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 19 年

死因・性		相双保健所	相馬市	南相馬市	広野町	楢葉町	富岡町	川内村	大熊町	双葉町	浪江町	葛尾村	新地町	飯舘村
20000	総数	129	20	54	3	7	7	1	9	3	12	-	6	7
傷病及び死亡の外因	男	93	15	38	1	4	4	1	9	3	7	-	4	7
	女	36	5	16	2	3	3	-	-	-	5	-	2	-
20100	総数	86	15	37	2	3	5	-	6	1	7	-	6	4
	男	62	12	27	1	1	3	-	6	1	3	-	4	4
不慮の事故	女	24	3	10	1	2	2	-	-	-	4	-	2	-
20101	総数	18	3	8	1	2	-	-	1	-	-	-	1	2
	男	9	2	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
交通事故	女	9	1	4	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-
20102	総数	12	1	4	-	-	-	-	4	1	2	-	-	-
	男	10	1	3	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-
転倒・転落	女	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
20103	総数	14	1	9	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-
	男	13	1	9	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
不慮の溺死及び溺水	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
20104	総数	27	5	13	1	-	2	-	1	-	1	-	2	2
	男	17	3	8	1	-	-	-	1	-	-	-	2	2
不慮の窒息	女	10	2	5	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
20105	総数	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
煙、火及び火災への曝露	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20106	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	総数	12	4	2	-	1	2	-	-	-	1	-	2	-
	男	10	4	2	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-
その他の不慮の事故	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
20200	総数	38	4	17	1	4	2	1	3	2	3	-	-	1
	男	27	2	11	-	3	1	1	3	2	3	-	-	1
自殺	女	11	2	6	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
20300	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
他殺	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	総数	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	男	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
その他の外因	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
22000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特殊目的用コード	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 19 年

死因・性		郡山市保健所	郡山市	いわき市保健所	いわき市
総数	総数	2,588	2,588	3,751	3,751
	男	1,458	1,458	1,986	1,986
	女	1,130	1,130	1,765	1,765
01000 感染症及び寄生虫症	総数	64	64	64	64
	男	39	39	32	32
	女	25	25	32	32
01100 腸管感染症	総数	7	7	3	3
	男	3	3	1	1
	女	4	4	2	2
01200 結核	総数	2	2	-	-
	男	2	2	-	-
	女	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	2	2	-	-
	男	2	2	-	-
	女	-	-	-	-
01202 その他の結核	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	32	32	37	37
	男	17	17	20	20
	女	15	15	17	17
01400 ウイルス肝炎	総数	11	11	12	12
	男	9	9	6	6
	女	2	2	6	6
01401 B型ウイルス肝炎	総数	1	1	4	4
	男	-	-	2	2
	女	1	1	2	2
01402 C型ウイルス肝炎	総数	10	10	8	8
	男	9	9	4	4
	女	1	1	4	4
01403 その他のウイルス肝炎	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数	-	-	1	1
	男	-	-	1	1
	女	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	12	12	11	11
	男	8	8	4	4
	女	4	4	7	7
02000 新生物	総数	825	825	1,088	1,088
	男	516	516	643	643
	女	309	309	445	445
02100 悪性新生物	総数	806	806	1,058	1,058
	男	507	507	629	629
	女	299	299	429	429
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	総数	17	17	21	21
	男	10	10	16	16
	女	7	7	5	5
02102 食道の悪性新生物	総数	31	31	41	41
	男	23	23	36	36
	女	8	8	5	5
02103 胃の悪性新生物	総数	135	135	147	147
	男	92	92	96	96
	女	43	43	51	51
02104 結腸の悪性新生物	総数	73	73	96	96
	男	43	43	47	47
	女	30	30	49	49
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	46	46	45	45
	男	32	32	24	24
	女	14	14	21	21
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物	総数	64	64	106	106
	男	45	45	71	71
	女	19	19	35	35
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	総数	50	50	67	67
	男	20	20	35	35
	女	30	30	32	32
02108 膵の悪性新生物	総数	56	56	56	56
	男	30	30	30	30
	女	26	26	26	26
02109 喉頭の悪性新生物	総数	3	3	1	1
	男	3	3	1	1
	女	-	-	-	-
02110 気管、気管支及び肺の悪性新生物	総数	139	139	208	208
	男	102	102	142	142
	女	37	37	66	66
02111 皮膚の悪性新生物	総数	1	1	5	5
	男	1	1	1	1
	女	-	-	4	4
02112 乳房の悪性新生物	総数	19	19	37	37
	男	-	-	-	-
	女	19	19	37	37

第13表　死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		郡山市保健所	郡山市	いわき市保健所	いわき市
02113	総数	11	11	22	22
	男	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	女	11	11	22	22
02114	総数	7	7	13	13
	男	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	女	7	7	13	13
02115	総数	28	28	35	35
	男	28	28	35	35
前立腺の悪性新生物	女	-	-	-	-
02116	総数	22	22	29	29
	男	14	14	20	20
膀胱の悪性新生物	女	8	8	9	9
02117	総数	8	8	1	1
	男	5	5	-	-
中枢神経系の悪性新生物	女	3	3	1	1
02118	総数	20	20	25	25
	男	13	13	12	12
悪性リンパ腫	女	7	7	13	13
02119	総数	15	15	22	22
	男	11	11	16	16
白血病	女	4	4	6	6
02120	総数	8	8	8	8
	男	5	5	4	4
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	女	3	3	4	4
02121	総数	53	53	73	73
	男	30	30	43	43
その他の悪性新生物	女	23	23	30	30
02200	総数	19	19	30	30
	男	9	9	14	14
その他の新生物	女	10	10	16	16
02201	総数	4	4	8	8
	男	2	2	1	1
中枢神経系その他の新生物	女	2	2	7	7
02202	総数	15	15	22	22
	男	7	7	13	13
中枢神経系を除くその他の新生物	女	8	8	9	9
03000	総数	12	12	14	14
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	7	7	3	3
	女	5	5	11	11
03100	総数	4	4	5	5
	男	2	2	1	1
貧血	女	2	2	4	4
03200	総数	8	8	9	9
	男	5	5	2	2
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	3	3	7	7
04000	総数	64	64	71	71
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	33	33	38	38
	女	31	31	33	33
04100	総数	41	41	53	53
	男	22	22	30	30
糖尿病	女	19	19	23	23
04200	総数	23	23	18	18
	男	11	11	8	8
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	12	12	10	10
05000	総数	14	14	23	23
精神及び行動の障害	男	9	9	7	7
	女	5	5	16	16
05100	総数	11	11	19	19
	男	6	6	5	5
血管性及び詳細不明の認知症	女	5	5	14	14
05200	総数	3	3	4	4
	男	3	3	2	2
その他の精神及び行動の障害	女	-	-	2	2
06000	総数	43	43	40	40
神経系の疾患	男	26	26	21	21
	女	17	17	19	19
06100	総数	1	1	-	-
	男	-	-	-	-
髄膜炎	女	1	1	-	-
06200	総数	9	9	2	2
	男	3	3	2	2
脊髄性筋萎縮小及び関連症候群	女	6	6	-	-
06300	総数	11	11	12	12
	男	8	8	4	4
パーキンソン病	女	3	3	8	8
06400	総数	4	4	7	7
	男	3	3	3	3
アルツハイマー病	女	1	1	4	4
06500	総数	18	18	19	19
	男	12	12	12	12
その他の神経系の疾患	女	6	6	7	7

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 19 年

死因・性		郡山市保健所	郡山市	いわき市保健所	いわき市
07000	総数	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
08000	総数	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
09000	総数	726	726	1,267	1,267
循環器系の疾患	男	367	367	610	610
	女	359	359	657	657
09100	総数	12	12	14	14
	男	5	5	7	7
高血圧性疾患	女	7	7	7	7
09101	総数	5	5	9	9
	男	3	3	5	5
高血圧性疾患及び心腎疾患	女	2	2	4	4
09102	総数	7	7	5	5
	男	2	2	2	2
その他の高血圧性疾患	女	5	5	3	3
09200	総数	407	407	687	687
	男	204	204	347	347
心疾患（高血圧症を除く）	女	203	203	340	340
09201	総数	8	8	10	10
	男	1	1	5	5
慢性リュウマチ性疾患	女	7	7	5	5
09202	総数	152	152	269	269
	男	86	86	159	159
急性心筋梗塞	女	66	66	110	110
09203	総数	59	59	74	74
	男	34	34	43	43
その他の虚血性心疾患	女	25	25	31	31
09204	総数	18	18	28	28
	男	1	1	10	10
慢性非リュウマチ性心内膜疾患	女	17	17	18	18
09205	総数	12	12	11	11
	男	7	7	8	8
心筋症	女	5	5	3	3
09206	総数	54	54	66	66
	男	32	32	39	39
不整脈及び伝導障害	女	22	22	27	27
09207	総数	97	97	220	220
	男	41	41	80	80
心不全	女	56	56	140	140
09208	総数	7	7	9	9
	男	2	2	3	3
その他の心疾患	女	5	5	6	6
09300	総数	263	263	488	488
	男	137	137	218	218
脳血管疾患	女	126	126	270	270
09301	総数	30	30	63	63
	男	7	7	22	22
くも膜下出血	女	23	23	41	41
09302	総数	74	74	113	113
	男	43	43	70	70
脳内出血	女	31	31	43	43
09303	総数	155	155	299	299
	男	86	86	124	124
脳梗塞	女	69	69	175	175
09304	総数	4	4	13	13
	男	1	1	2	2
その他の脳血管疾患	女	3	3	11	11
09400	総数	29	29	52	52
	男	13	13	30	30
大動脈瘤及び解離	女	16	16	22	22
09500	総数	15	15	26	26
	男	8	8	8	8
その他の循環器系の疾患	女	7	7	18	18

第13表 - 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 19 年

死因・性		郡山市保健所	郡山市	いわき市保健所	いわき市
10000	総数	395	395	526	526
呼吸器系の疾患	男	233	233	300	300
	女	162	162	226	226
10100	総数	2	2	3	3
	男	1	1	2	2
インフルエンザ	女	1	1	1	1
10200	総数	240	240	347	347
	男	133	133	189	189
肺炎	女	107	107	158	158
10300	総数	8	8	-	-
	男	2	2	-	-
急性気管支炎	女	6	6	-	-
10400	総数	50	50	49	49
	男	41	41	34	34
慢性閉塞性肺疾患	女	9	9	15	15
10500	総数	6	6	10	10
	男	2	2	5	5
喘息	女	4	4	5	5
10600	総数	89	89	117	117
	男	54	54	70	70
その他の呼吸器系の疾患	女	35	35	47	47
11000	総数	88	88	137	137
消化器系の疾患	男	46	46	71	71
	女	42	42	66	66
11100	総数	12	12	13	13
	男	5	5	7	7
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	7	7	6	6
11200	総数	12	12	25	25
	男	9	9	10	10
ヘルニア及び腸閉塞	女	3	3	15	15
11300	総数	23	23	43	43
	男	14	14	29	29
肝疾患	女	9	9	14	14
11301	総数	15	15	19	19
	男	7	7	11	11
肝硬変（アルコール性を除く）	女	8	8	8	8
11302	総数	8	8	24	24
	男	7	7	18	18
その他の肝疾患	女	1	1	6	6
11400	総数	41	41	56	56
	男	18	18	25	25
その他の消化器系の疾患	女	23	23	31	31
12000	総数	1	1	2	2
皮膚及び皮下組織の疾患	男	-	-	1	1
	女	1	1	1	1
13000	総数	20	20	22	22
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	6	6	5	5
	女	14	14	17	17
14000	総数	75	75	78	78
腎尿路生殖器系の疾患	男	32	32	37	37
	女	43	43	41	41
14100	総数	11	11	11	11
	男	3	3	6	6
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	女	8	8	5	5
14200	総数	54	54	63	63
	男	23	23	29	29
腎不全	女	31	31	34	34
14201	総数	12	12	11	11
	男	7	7	3	3
急性腎不全	女	5	5	8	8
14202	総数	33	33	37	37
	男	14	14	18	18
慢性腎不全	女	19	19	19	19
14203	総数	9	9	15	15
	男	2	2	8	8
詳細不明の腎不全	女	7	7	7	7
14300	総数	10	10	4	4
	男	6	6	2	2
その他の腎尿路生殖器系の疾患	女	4	4	2	2

第13表　死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		郡山市保健所	郡山市	いわき市保健所	いわき市
15000	総数	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
16000	総数	5	5	1	1
周産期に発生した病態	男	3	3	1	1
	女	2	2	-	-
16100	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-
16300	総数	4	4	-	-
	男	3	3	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	1	1	-	-
16400	総数	1	1	-	-
	男	-	-	-	-
周産期に特異的な感染症	女	1	1	-	-
16500	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	女	-	-	-	-
16600	総数	-	-	1	1
	男	-	-	1	1
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-
17000	総数	5	5	3	3
先天奇形、変形及び染色体異常	男	2	2	2	2
	女	3	3	1	1
17100	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
神経系の先天奇形	女	-	-	-	-
17200	総数	3	3	2	2
	男	1	1	1	1
循環器系の先天奇形	女	2	2	1	1
17201	総数	3	3	1	1
	男	1	1	-	-
心臓の先天奇形	女	2	2	1	1
17202	総数	-	-	1	1
	男	-	-	1	1
その他の循環器系の先天奇形	女	-	-	-	-
17300	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	-	-	-	-
17400	総数	1	1	1	1
	男	1	1	1	1
その他の先天奇形及び変形	女	-	-	-	-
17500	総数	1	1	-	-
	男	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	女	1	1	-	-
18000	総数	68	68	204	204
症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	26	26	76	76
	女	42	42	128	128
18100	総数	55	55	159	159
	男	18	18	50	50
老衰	女	37	37	109	109
18200	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-
18300	総数	13	13	45	45
	男	8	8	26	26
その他の症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	女	5	5	19	19

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 19 年

死因・性		郡山市保健所	郡山市	いわき市保健所	いわき市
20000	総数	183	183	211	211
傷病及び死亡の外因	男	113	113	139	139
	女	70	70	72	72
20100	総数	78	78	115	115
	男	42	42	71	71
不慮の事故	女	36	36	44	44
20101	総数	22	22	25	25
	男	15	15	18	18
交通事故	女	7	7	7	7
20102	総数	15	15	16	16
	男	11	11	9	9
転倒・転落	女	4	4	7	7
20103	総数	11	11	15	15
	男	4	4	10	10
不慮の溺死及び溺水	女	7	7	5	5
20104	総数	15	15	29	29
	男	5	5	13	13
不慮の窒息	女	10	10	16	16
20105	総数	3	3	7	7
	男	2	2	5	5
煙、火及び火災への曝露	女	1	1	2	2
20106	総数	3	3	2	2
	男	-	-	2	2
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	女	3	3	-	-
20107	総数	9	9	21	21
	男	5	5	14	14
その他の不慮の事故	女	4	4	7	7
20200	総数	99	99	90	90
	男	67	67	66	66
自殺	女	32	32	24	24
20300	総数	1	1	-	-
	男	1	1	-	-
他殺	女	-	-	-	-
20400	総数	5	5	6	6
	男	3	3	2	2
その他の外因	女	2	2	4	4
22000	総数	-	-	-	-
特殊目的用コード	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
22100	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	女	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		総数	県北保健所	福島市	二本松市	伊達市	本宮市	桑折町	国見町	川俣町	飯野町	大玉村
総数	総数	1037.4	982.5	876.8	1103.0	1138.3	866.5	1203.9	1125.7	1588.5	1322.4	950.1
	男	1132.2	1074.8	961.3	1254.8	1183.2	1024.6	1222.2	1394.4	1546.3	1516.1	1059.5
	女	947.5	896.5	798.5	960.2	1096.3	715.3	1187.4	878.8	1628.6	1137.8	843.7
01000	総数	19.6	15.2	14.9	17.8	16.3	9.5	7.5	19.1	12.2	47.2	11.9
感染症及び寄生虫症	男	21.3	15.6	12.9	10.0	18.3	19.3	15.9	39.8	24.9	96.8	-
	女	18.1	14.9	16.6	25.1	14.3	-	-	-	-	-	23.4
01100	総数	1.8	1.6	2.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.2	0.8	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-
腸管感染症	女	2.4	2.3	2.7	6.3	-	-	-	-	-	-	-
01200	総数	1.3	2.6	2.4	3.2	3.0	-	-	9.5	-	15.7	-
	男	1.8	2.9	2.2	3.3	3.1	-	-	19.9	-	32.3	-
結核	女	0.8	2.3	2.7	3.1	2.9	-	-	-	-	-	-
01201	総数	1.2	2.6	2.4	3.2	3.0	-	-	9.5	-	15.7	-
	男	1.7	2.9	2.2	3.3	3.1	-	-	19.9	-	32.3	-
呼吸器結核	女	0.7	2.3	2.7	3.1	2.9	-	-	-	-	-	-
01202	総数	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の結核	女	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	総数	7.5	4.7	4.5	1.6	5.9	9.5	-	19.1	6.1	-	-
	男	8.3	4.9	2.2	-	9.2	19.3	-	39.8	12.5	-	-
敗血症	女	6.8	4.6	6.7	3.1	2.9	-	-	-	-	-	-
01400	総数	4.5	2.6	2.1	6.5	1.5	-	7.5	-	-	-	11.9
	男	5.0	2.9	2.9	6.7	-	-	15.9	-	-	-	-
ウイルス肝炎	女	4.1	2.3	1.3	6.3	2.9	-	-	-	-	-	23.4
01401	総数	0.7	0.6	0.3	3.2	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.8	0.4	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-
B型ウイルス肝炎	女	0.7	0.8	0.7	3.1	-	-	-	-	-	-	-
01402	総数	3.4	1.8	1.4	3.2	1.5	-	7.5	-	-	-	11.9
	男	3.6	2.0	2.2	3.3	-	-	15.9	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎	女	3.1	1.5	0.7	3.1	2.9	-	-	-	-	-	23.4
01403	総数	0.4	0.2	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.6	0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-
その他のウイルス肝炎	女	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500	総数	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	総数	4.4	3.8	3.8	3.2	5.9	-	-	9.5	-	15.7	-
	男	4.7	4.1	4.3	-	6.1	-	-	19.9	-	32.3	-
その他の感染症及び寄生虫症	女	4.1	3.4	3.3	6.3	5.7	-	-	-	-	-	-
02000	総数	297.6	283.5	257.1	341.2	322.3	198.5	338.6	419.8	371.2	377.8	273.2
新生物	男	364.5	344.7	314.0	420.5	394.4	232.0	396.8	557.8	411.5	483.9	288.9
	女	234.1	226.3	204.4	266.7	254.8	166.5	286.1	292.9	332.9	276.8	257.8
02100	総数	288.5	272.8	247.1	331.5	313.4	182.8	316.0	410.2	359.1	362.1	261.3
	男	355.5	334.5	303.2	413.8	391.4	212.6	381.0	537.8	386.6	483.9	288.9
悪性新生物	女	225.0	215.2	195.1	254.2	240.4	154.1	257.5	292.9	332.9	246.0	234.4
02101	総数	5.3	5.9	5.2	6.5	7.4	3.2	-	9.5	12.2	15.7	11.9
	男	7.2	9.4	9.3	10.0	12.2	6.4	-	-	24.9	-	-
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	女	3.4	2.7	1.3	3.1	2.9	-	-	18.3	-	30.8	23.4
02102	総数	10.1	8.1	8.6	6.5	7.4	6.3	7.5	9.5	12.2	15.7	-
	男	17.0	13.1	13.7	13.3	15.3	12.9	-	-	24.9	-	-
食道の悪性新生物	女	3.6	3.4	4.0	-	-	-	14.3	18.3	-	30.8	-
02103	総数	47.2	43.1	35.3	58.2	60.6	18.9	22.6	85.9	66.9	78.7	59.4
	男	63.0	54.9	43.1	66.7	82.6	38.7	31.7	99.6	87.3	129.0	72.2
胃の悪性新生物	女	32.2	32.1	28.0	50.2	40.1	-	14.3	73.2	47.6	30.8	46.9
02104	総数	25.0	20.6	18.3	14.6	26.6	22.1	22.6	47.7	36.5	-	35.6
	男	25.8	21.7	22.3	10.0	30.6	19.3	15.9	79.7	-	-	24.1
結腸の悪性新生物	女	24.2	19.5	14.7	18.8	22.9	24.7	28.6	18.3	71.3	-	46.9
02105	総数	14.4	14.4	11.8	29.1	14.8	9.5	15.0	19.1	24.3	-	-
	男	18.5	21.3	18.0	30.0	24.5	12.9	31.7	39.8	49.9	-	-
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	女	10.6	8.0	6.0	28.2	5.7	6.2	-	-	-	-	-
02106	総数	22.5	15.8	15.2	29.1	10.3	15.8	-	9.5	-	47.2	23.8
	男	30.8	22.1	20.8	40.0	18.3	19.3	-	-	-	64.5	48.2
肝及び肝内胆管の悪性新生物	女	14.7	9.9	10.0	18.8	2.9	12.3	-	18.3	-	30.8	-
02107	総数	19.1	17.8	15.6	16.2	29.6	9.5	37.6	9.5	30.4	-	11.9
	男	17.7	16.8	15.1	13.3	30.6	12.9	15.9	-	37.4	-	-
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	女	20.5	18.7	16.0	18.8	28.6	6.2	57.2	18.3	23.8	-	23.4
02108	総数	21.7	23.3	22.8	11.3	35.5	6.3	15.0	57.2	36.5	63.0	11.9
	男	23.5	25.8	25.9	16.7	36.7	6.4	15.9	39.8	24.9	96.8	24.1
膵の悪性新生物	女	20.0	21.0	20.0	6.3	34.3	6.2	14.3	73.2	47.6	30.8	-
02109	総数	0.6	1.0	1.4	-	-	-	7.5	-	-	-	-
	男	1.3	2.0	2.9	-	-	-	15.9	-	-	-	-
喉頭の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	総数	52.6	51.2	44.2	80.9	51.7	31.5	90.3	104.9	48.7	47.2	23.8
	男	77.6	78.3	63.2	133.5	82.6	32.2	158.7	199.2	74.8	96.8	48.2
気管、気管支及び肺の悪性新生物	女	28.9	26.0	26.6	31.4	22.9	30.8	28.6	18.3	23.8	-	-
02111	総数	0.8	0.6	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.6	0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-
皮膚の悪性新生物	女	1.0	0.8	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-
02112	総数	8.9	11.3	11.1	12.9	16.3	3.2	7.5	9.5	12.2	15.7	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	女	17.3	21.8	21.3	25.1	31.5	6.2	14.3	18.3	23.8	30.8	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		総数	県北保健所	福島市	二本松市	伊達市	本宮市	桑折町	国見町	川俣町	飯野町	大玉村
02113	総数	7.7	8.4	11.3	3.1	5.7	-	-	18.3	11.9	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	女	7.7	8.4	11.3	3.1	5.7	-	-	18.3	11.9	-	-
02114	総数	6.8	9.6	6.0	9.4	2.9	24.7	42.9	-	35.7	30.8	23.4
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	女	6.8	9.6	6.0	9.4	2.9	24.7	42.9	-	35.7	30.8	23.4
02115	総数	22.4	22.5	23.7	23.4	27.5	12.9	15.9	-	12.5	32.3	24.1
	男	22.4	22.5	23.7	23.4	27.5	12.9	15.9	-	12.5	32.3	24.1
前立腺の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	総数	5.3	4.7	4.5	6.5	3.0	3.2	7.5	-	12.2	-	11.9
	男	7.1	7.0	5.7	6.7	6.1	6.4	15.9	-	24.9	-	24.1
膀胱の悪性新生物	女	3.6	2.7	3.3	6.3	-	-	-	-	-	-	-
02117	総数	1.0	0.8	0.7	1.6	-	-	7.5	-	-	-	-
	男	1.2	1.2	1.4	-	-	-	15.9	-	-	-	-
中枢神経系の悪性新生物	女	0.9	0.4	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-
02118	総数	6.8	6.3	6.9	3.2	5.9	6.3	7.5	9.5	-	15.7	11.9
	男	7.9	6.6	7.9	3.3	6.1	-	-	19.9	-	-	24.1
悪性リンパ腫	女	5.8	6.1	6.0	3.1	5.7	12.3	14.3	-	-	30.8	-
02119	総数	5.8	5.5	6.2	3.2	3.0	3.2	15.0	-	18.3	-	-
	男	7.7	6.6	7.9	3.3	3.1	6.4	15.9	-	12.5	-	-
白血病	女	4.1	4.6	4.7	3.1	2.9	-	14.3	-	23.8	-	-
02120	総数	3.8	5.9	5.5	6.5	5.9	3.2	15.0	9.5	6.1	15.7	-
	男	4.0	5.3	5.7	6.7	-	-	15.9	19.9	-	32.3	-
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	女	3.7	6.5	5.3	6.3	11.4	6.2	14.3	-	11.9	-	-
02121	総数	19.2	16.0	12.4	27.5	17.7	22.1	7.5	19.1	12.2	15.7	35.6
	男	22.4	19.3	15.8	36.7	15.3	25.8	15.9	39.8	12.5	32.3	-
その他の悪性新生物	女	16.1	13.0	9.3	18.8	20.0	18.5	-	-	11.9	-	70.3
02200	総数	9.0	10.7	10.0	9.7	8.9	15.8	22.6	9.5	12.2	15.7	11.9
	男	9.0	10.2	10.8	6.7	3.1	19.3	15.9	19.9	24.9	-	-
その他の新生物	女	9.1	11.1	9.3	12.6	14.3	12.3	28.6	-	-	30.8	23.4
02201	総数	2.2	3.0	3.1	1.6	3.0	9.5	-	-	-	-	-
	男	2.2	3.7	4.3	-	3.1	12.9	-	-	-	-	-
中枢神経系その他の新生物	女	2.2	2.3	2.0	3.1	2.9	6.2	-	-	-	-	-
02202	総数	6.9	7.7	6.9	8.1	5.9	6.3	22.6	9.5	12.2	15.7	11.9
	男	6.8	6.6	6.5	6.7	-	6.4	15.9	19.9	24.9	-	-
中枢神経系を除くその他の新生物	女	6.9	8.8	7.3	9.4	11.4	6.2	28.6	-	-	30.8	23.4
03000	総数	4.2	2.6	2.8	1.6	4.4	3.2	-	-	-	-	-
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	3.3	1.6	1.4	3.3	-	6.4	-	-	-	-	-
	女	5.1	3.4	4.0	-	8.6	-	-	-	-	-	-
03100	総数	1.6	1.0	1.0	-	3.0	-	-	-	-	-	-
	男	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貧血	女	2.4	1.9	2.0	-	5.7	-	-	-	-	-	-
03200	総数	2.6	1.6	1.7	1.6	1.5	3.2	-	-	-	-	-
	男	2.5	1.6	1.4	3.3	-	6.4	-	-	-	-	-
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	2.7	1.5	2.0	-	2.9	-	-	-	-	-	-
04000	総数	19.7	18.2	17.3	24.3	23.7	6.3	7.5	28.6	18.3	31.5	-
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	19.8	17.6	17.2	30.0	18.3	12.9	-	39.8	-	-	-
	女	19.6	18.7	17.3	18.8	28.6	-	14.3	18.3	35.7	61.5	-
04100	総数	14.2	12.9	13.8	17.8	14.8	3.2	7.5	9.5	6.1	-	-
	男	15.3	13.9	15.1	23.4	12.2	6.4	-	19.9	-	-	-
糖尿病	女	13.3	11.9	12.7	12.6	17.2	-	14.3	-	11.9	-	-
04200	総数	5.4	5.3	3.5	6.5	8.9	3.2	-	19.1	12.2	31.5	-
	男	4.5	3.7	2.2	6.7	6.1	6.4	-	19.9	-	-	-
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	6.3	6.9	4.7	6.3	11.4	-	-	18.3	23.8	61.5	-
05000	総数	7.4	7.7	7.9	11.3	5.9	9.5	-	9.5	6.1	-	-
精神及び行動の障害	男	5.4	4.9	5.7	6.7	6.1	-	-	-	-	-	-
	女	9.4	10.3	10.0	15.7	5.7	18.5	-	18.3	11.9	-	-
05100	総数	6.5	6.5	6.9	8.1	5.9	9.5	-	-	6.1	-	-
	男	4.2	4.1	5.0	3.3	6.1	-	-	-	-	-	-
血管性及び詳細不明の認知症	女	8.6	8.8	8.7	12.6	5.7	18.5	-	-	11.9	-	-
05200	総数	1.0	1.2	1.0	3.2	-	-	-	9.5	-	-	-
	男	1.2	0.8	0.7	3.3	-	-	-	-	-	-	-
その他の精神及び行動の障害	女	0.8	1.5	1.3	3.1	-	-	-	18.3	-	-	-
06000	総数	13.3	13.8	12.1	19.4	17.7	12.6	-	19.1	18.3	31.5	-
神経系の疾患	男	14.1	13.9	10.8	30.0	12.2	6.4	-	39.8	12.5	64.5	-
	女	12.6	13.8	13.3	9.4	22.9	18.5	-	-	23.8	-	-
06100	総数	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
髄膜炎	女	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	総数	2.0	2.6	2.1	4.9	1.5	6.3	-	9.5	-	-	-
	男	2.7	3.7	3.6	6.7	-	6.4	-	19.9	-	-	-
脊髄性筋萎縮小及び関連症候群	女	1.4	1.5	0.7	3.1	2.9	6.2	-	-	-	-	-
06300	総数	3.7	3.4	4.1	1.6	4.4	-	-	-	6.1	-	-
	男	3.7	2.0	2.2	3.3	3.1	-	-	-	-	-	-
パーキンソン病	女	3.7	4.6	6.0	-	5.7	-	-	-	11.9	-	-
06400	総数	2.7	3.6	2.4	6.5	3.0	6.3	-	-	12.2	15.7	-
	男	1.9	2.5	1.4	6.7	-	-	-	-	12.5	32.3	-
アルツハイマー病	女	3.4	4.6	3.3	6.3	5.7	12.3	-	-	11.9	-	-
06500	総数	4.6	4.4	3.5	6.5	8.9	-	-	9.5	-	15.7	-
	男	5.5	5.7	3.6	13.3	9.2	-	-	19.9	-	32.3	-
その他の神経系の疾患	女	3.8	3.1	3.3	-	8.6	-	-	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		総数	県北保健所	福島市	二本松市	伊達市	本宮市	桑折町	国見町	川俣町	飯野町	大玉村
07000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	総数	0.1	0.2	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	男	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	0.1	0.4	-	-	2.9	-	-	-	-	-	-
09000	総数	339.9	340.0	304.1	328.3	406.5	308.8	376.2	286.2	748.6	488.0	344.4
循環器系の疾患	男	333.6	342.7	301.8	357.1	385.2	360.8	381.0	259.0	685.9	612.9	385.3
	女	345.8	337.6	306.3	301.2	426.5	259.0	372.0	311.2	808.4	369.0	304.7
09100	総数	3.5	3.0	2.8	-	4.4	-	-	-	12.2	15.7	11.9
	男	3.2	3.3	2.9	-	6.1	-	-	-	12.5	-	24.1
高血圧性疾患	女	3.9	2.7	2.7	-	2.9	-	-	-	11.9	30.8	-
09101	総数	1.7	1.0	0.7	-	1.5	-	-	-	6.1	-	11.9
	男	1.6	1.2	0.7	-	-	-	-	-	12.5	-	24.1
高血圧性疾患及び心腎疾患	女	1.8	0.8	0.7	-	2.9	-	-	-	-	-	-
09102	総数	1.8	2.0	2.1	-	3.0	-	-	-	6.1	15.7	-
	男	1.6	2.0	2.2	-	6.1	-	-	-	-	-	-
その他の高血圧性疾患	女	2.1	1.9	2.0	-	-	-	-	-	11.9	30.8	-
09200	総数	182.8	176.6	157.3	189.2	165.6	226.9	203.2	143.1	401.7	204.7	190.0
	男	184.3	183.6	162.4	216.9	152.9	270.6	206.3	139.4	349.2	322.6	168.6
心疾患（高血圧症を除く）	女	181.4	170.1	152.5	163.2	177.5	185.0	200.3	146.5	451.7	92.3	210.9
09201	総数	3.3	3.2	3.8	3.2	1.5	3.2	7.5	-	-	-	-
	男	2.7	4.1	5.0	3.3	3.1	-	15.9	-	-	-	-
慢性リュウマチ性疾患	女	3.9	2.3	2.7	3.1	-	6.2	-	-	-	-	-
09202	総数	59.1	55.2	47.0	76.0	62.1	59.9	60.2	47.7	85.2	94.5	23.8
	男	64.2	60.3	54.6	93.4	48.9	64.4	79.4	39.8	62.4	161.3	-
急性心筋梗塞	女	54.2	50.5	40.0	59.6	74.4	55.5	42.9	54.9	107.0	30.8	46.9
09203	総数	21.1	13.3	12.1	11.3	13.3	15.8	37.6	19.1	24.3	-	-
	男	23.2	12.7	10.1	13.3	12.2	32.2	15.9	39.8	12.5	-	-
その他の虚血性心疾患	女	19.2	13.8	14.0	9.4	14.3	-	57.2	-	35.7	-	-
09204	総数	8.3	6.9	8.3	1.6	8.9	6.3	-	-	12.2	-	-
	男	5.6	5.3	5.7	-	3.1	12.9	-	-	24.9	-	-
慢性非リュウマチ性心内膜疾患	女	10.8	8.4	10.7	3.1	14.3	-	-	-	-	-	-
09205	総数	3.6	3.6	1.7	6.5	4.4	6.3	7.5	-	18.3	-	-
	男	4.6	4.5	2.2	6.7	9.2	6.4	-	-	24.9	-	-
心筋症	女	2.7	2.7	1.3	6.3	-	6.2	14.3	-	11.9	-	-
09206	総数	24.5	37.8	43.2	32.3	14.8	12.6	45.1	-	109.5	78.7	35.6
	男	27.3	43.9	50.3	40.0	9.2	12.9	63.5	-	137.2	129.0	24.1
不整脈及び伝導障害	女	21.9	32.1	36.6	25.1	20.0	12.3	28.6	-	83.2	30.8	46.9
09207	総数	59.8	55.0	39.7	53.4	59.1	119.7	45.1	76.3	152.2	31.5	130.6
	男	53.3	50.8	33.1	53.4	64.2	141.8	31.7	59.8	87.3	32.3	144.5
心不全	女	66.0	58.9	46.0	53.3	54.4	98.7	57.2	91.5	214.0	30.8	117.2
09208	総数	3.1	1.8	1.4	4.9	1.5	3.2	-	-	-	-	-
	男	3.4	2.0	1.4	6.7	3.1	-	-	-	-	-	-
その他の心疾患	女	2.7	1.5	1.3	3.1	-	6.2	-	-	-	-	-
09300	総数	136.1	143.4	127.9	137.5	199.6	63.0	150.5	143.1	328.6	251.9	118.8
男	男	127.1	136.1	118.6	136.8	180.4	77.3	142.9	119.5	311.8	290.3	144.5
脳血管疾患	女	144.7	150.2	136.5	138.1	217.5	49.3	157.4	164.8	344.7	215.3	93.7
09301	総数	14.1	14.6	13.1	19.4	17.7	3.2	-	28.6	42.6	15.7	-
	男	10.4	10.7	12.2	16.7	-	-	-	19.9	37.4	-	-
くも膜下出血	女	17.7	18.4	14.0	22.0	34.3	6.2	-	36.6	47.6	30.8	-
09302	総数	33.4	31.1	28.7	24.3	39.9	25.2	30.1	38.2	66.9	47.2	23.8
	男	37.5	35.7	34.5	26.7	42.8	32.2	15.9	39.8	74.8	32.3	48.2
脳内出血	女	29.6	26.8	23.3	22.0	37.2	18.5	42.9	36.6	59.4	61.5	-
09303	総数	86.1	94.8	83.6	90.6	140.4	31.5	120.4	76.3	200.8	173.2	95.0
	男	77.9	88.1	71.8	90.1	137.6	45.1	127.0	59.8	174.6	225.8	96.3
脳梗塞	女	93.9	100.9	94.6	91.0	143.1	18.5	114.4	91.5	225.9	123.0	93.7
09304	総数	2.4	3.0	2.4	3.2	1.5	3.2	-	-	18.3	15.7	-
	男	1.3	1.6	-	3.3	-	-	-	-	24.9	32.3	-
その他の脳血管疾患	女	3.4	4.2	4.7	3.1	2.9	6.2	-	-	11.9	-	-
09400	総数	11.2	10.1	12.1	1.6	8.9	12.6	7.5	-	6.1	15.7	23.8
	男	13.0	11.9	13.7	3.3	12.2	6.4	15.9	-	12.5	-	48.2
大動脈瘤及び解離	女	9.5	8.4	10.7	-	5.7	18.5	-	-	-	30.8	-
09500	総数	6.2	6.9	4.1	-	28.1	6.6	15.0	-	-	-	-
	男	6.0	7.8	4.3	-	33.6	6.4	15.9	-	-	-	-
その他の循環器系の疾患	女	6.3	6.1	4.0	-	22.9	6.2	14.3	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		総数	県北保健所	福島市	二本松市	伊達市	本宮市	桑折町	国見町	川俣町	飯野町	大玉村
10000	総数	154.6	139.1	113.7	192.5	143.4	182.8	225.7	124.0	200.8	157.4	166.3
呼吸器系の疾患	男	181.1	164.8	131.5	240.3	177.3	238.4	206.3	199.2	199.5	161.3	192.6
	女	129.5	115.1	97.2	147.5	111.6	129.5	243.2	54.9	202.1	153.8	140.6
10100	総数	1.2	2.2	1.7	3.2	1.5	3.2	15.0	-	-	-	-
	男	1.1	1.6	1.4	3.3	-	6.4	-	-	-	-	-
インフルエンザ	女	1.2	2.7	2.0	3.1	2.9	-	28.6	-	-	-	-
10200	総数	99.8	84.9	66.7	129.4	73.9	135.5	158.0	76.3	103.5	125.9	106.9
	男	110.1	92.2	66.8	156.9	85.6	154.6	158.7	139.4	99.8	96.8	120.4
肺炎	女	90.1	78.0	66.6	103.5	63.0	117.2	157.4	18.3	107.0	153.8	93.7
10300	総数	1.3	1.6	1.7	1.6	1.5	-	-	-	-	15.7	-
	男	0.8	1.6	1.4	-	3.1	-	-	-	-	32.3	-
急性気管支炎	女	1.7	1.5	2.0	3.1	-	-	-	-	-	-	-
10400	総数	15.7	14.6	14.2	17.8	16.3	18.9	7.5	9.5	6.1	15.7	11.9
	男	25.1	24.6	23.7	26.7	27.5	32.2	15.9	19.9	12.5	32.3	24.1
慢性閉塞性肺疾患	女	6.7	5.4	5.3	9.4	5.7	6.2	-	-	-	-	-
10500	総数	2.3	1.8	1.4	1.6	4.4	-	-	-	6.1	-	-
	男	2.3	1.6	0.7	-	9.2	-	-	-	-	-	-
喘息	女	2.3	1.9	2.0	3.1	-	-	-	-	11.9	-	-
10600	総数	34.5	34.0	28.0	38.8	45.8	25.2	45.1	38.2	85.2	-	47.5
	男	41.8	43.0	37.4	53.4	52.0	45.1	31.7	39.8	87.3	-	48.2
その他の呼吸器系の疾患	女	27.6	25.6	19.3	25.1	40.1	6.2	57.2	36.6	83.2	-	46.9
11000	総数	36.4	31.8	30.4	38.8	31.0	25.2	15.0	19.1	48.7	47.2	59.4
消化器系の疾患	男	40.0	37.3	38.8	36.7	36.7	32.2	-	39.8	49.9	-	72.2
	女	33.0	26.8	22.6	40.8	25.8	18.5	28.6	-	47.6	92.3	46.9
11100	総数	3.3	3.0	2.4	6.5	-	-	-	9.5	-	15.7	23.8
	男	3.5	4.1	4.3	6.7	-	-	-	19.9	-	-	24.1
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	3.1	1.9	0.7	6.3	-	-	-	-	-	30.8	23.4
11200	総数	5.9	6.9	7.3	9.7	8.9	-	-	-	-	-	23.8
	男	5.8	5.7	5.7	6.7	6.1	-	-	-	-	-	48.2
ヘルニア及び腸閉塞	女	6.1	8.0	8.7	12.6	11.4	-	-	-	-	-	-
11300	総数	11.0	10.1	8.3	9.7	13.3	18.9	15.0	9.5	12.2	15.7	-
	男	15.2	14.3	12.2	13.3	21.4	32.2	-	19.9	12.5	-	-
肝疾患	女	7.0	6.1	4.7	6.3	5.7	6.2	28.6	-	11.9	30.8	-
11301	総数	5.8	6.1	3.5	6.5	10.3	12.6	15.0	9.5	12.2	15.7	-
	男	6.5	7.0	3.6	6.7	15.3	19.3	-	19.9	12.5	-	-
肝硬変（アルコール性を除く）	女	5.2	5.4	3.3	6.3	5.7	6.2	28.6	-	11.9	30.8	-
												0.0
11302	総数	5.2	4.0	4.8	3.2	3.0	6.3	-	-	-	-	-
	男	8.7	7.4	8.6	6.7	6.1	12.9	-	-	-	-	-
その他の肝疾患	女	1.8	0.8	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-
11400	総数	16.2	11.9	12.4	12.9	8.9	6.3	-	-	36.5	15.7	11.9
	男	15.5	13.1	16.5	10.0	9.2	-	-	-	37.4	-	-
その他の消化器系の疾患	女	16.9	10.7	8.7	15.7	8.6	12.3	-	-	35.7	30.8	23.4
12000	総数	0.7	1.2	0.7	1.6	4.4	-	-	-	-	-	-
皮膚及び皮下組織の疾患	男	0.4	0.4	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-
	女	1.0	1.9	1.3	3.1	5.7	-	-	-	-	-	-
13000	総数	4.6	3.4	3.5	3.2	3.0	3.2	7.5	-	6.1	-	-
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	2.2	1.6	2.2	3.3	-	-	-	-	-	-	-
	女	6.9	5.0	4.7	3.1	5.7	6.2	14.3	-	11.9	-	-
14000	総数	26.0	24.1	23.8	22.6	29.6	18.9	30.1	19.1	18.3	31.5	23.8
腎尿路生殖器系の疾患	男	24.1	22.5	23.0	20.0	33.6	12.9	-	39.8	12.5	-	24.1
	女	27.8	25.6	24.6	25.1	25.8	24.7	57.2	-	23.8	61.5	23.4
14100	総数	3.5	3.4	2.8	3.2	7.4	3.2	7.5	-	-	-	-
	男	3.2	2.5	1.4	-	9.2	6.4	-	-	-	-	-
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	女	3.8	4.2	4.0	6.3	5.7	-	14.3	-	-	-	-
14200	総数	19.0	17.4	18.0	14.6	19.2	15.8	15.0	19.1	12.2	31.5	11.9
	男	18.5	16.8	18.0	16.7	21.4	6.4	-	39.8	12.5	-	-
腎不全	女	19.5	18.0	18.0	12.6	17.2	24.7	28.6	-	11.9	61.5	23.4
14201	総数	4.0	5.1	4.8	6.5	7.4	3.2	-	-	6.1	15.7	-
	男	3.8	5.3	5.0	6.7	9.2	-	-	-	12.5	-	-
急性腎不全	女	4.3	5.0	4.7	6.3	5.7	6.2	-	-	-	30.8	-
14202	総数	12.0	10.9	11.8	8.1	10.3	9.5	7.5	19.1	6.1	15.7	11.9
	男	11.8	10.2	11.5	10.0	9.2	6.4	-	39.8	-	-	-
慢性腎不全	女	12.1	11.5	12.0	6.3	11.4	12.3	14.3	-	11.9	30.8	23.4
14203	総数	3.0	1.4	1.4	-	1.5	3.2	7.5	-	-	-	-
	男	2.9	1.2	1.4	-	3.1	-	-	-	-	-	-
詳細不明の腎不全	女	3.1	1.5	1.3	-	-	6.2	14.3	-	-	-	-
14300	総数	3.5	3.4	3.1	4.9	3.0	-	7.5	-	6.1	-	11.9
	男	2.4	3.3	3.6	3.3	3.1	-	-	-	-	-	24.1
その他の腎尿路生殖器系の疾患	女	4.5	3.4	2.7	6.3	2.9	-	14.3	-	11.9	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		総数	県北保健所	福島市	二本松市	伊達市	本宮市	桑折町	国見町	川俣町	飯野町	大玉村
15000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	総数	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に発生した病態	男	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	総数	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	総数	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な感染症	女	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	総数	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	総数	1.6	1.2	1.0	-	3.0	3.2	-	-	-	-	-
先天奇形、変形及び染色体異常	男	1.7	1.2	0.7	-	3.1	6.4	-	-	-	-	-
	女	1.4	1.1	1.3	-	2.9	-	-	-	-	-	-
17100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神経系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	総数	0.8	0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
循環器系の先天奇形	女	0.9	0.8	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	総数	0.5	0.2	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心臓の先天奇形	女	0.8	0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	総数	0.2	0.2	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	女	0.2	0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	総数	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	総数	0.5	0.6	-	-	3.0	3.2	-	-	-	-	-
	男	0.7	0.8	-	-	3.1	6.4	-	-	-	-	-
その他の先天奇形及び変形	女	0.3	0.4	-	-	2.9	-	-	-	-	-	-
17500	総数	0.2	0.2	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.3	0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	女	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	総数	45.6	39.4	31.1	30.7	68.0	31.5	82.8	104.9	48.7	47.2	11.9
症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	31.9	26.6	23.7	16.7	24.5	25.8	127.0	59.8	37.4	32.3	-
	女	58.5	51.2	38.0	43.9	108.8	37.0	42.9	146.5	59.4	61.5	23.4
18100	総数	38.7	35.8	27.3	30.7	68.0	18.9	60.2	104.9	48.7	47.2	11.9
	男	23.7	21.7	18.7	16.7	24.5	12.9	79.4	59.8	37.4	32.3	-
老衰	女	52.9	48.9	35.3	43.9	108.8	24.7	42.9	146.5	59.4	61.5	23.4
18200	総数	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	総数	6.8	3.6	3.8	-	-	12.6	22.6	-	-	-	-
	男	8.1	4.9	5.0	-	-	12.9	47.6	-	-	-	-
その他の症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	女	5.6	2.3	2.7	-	-	12.3	-	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		総数	県北保健所	福島市	二本松市	伊達市	本宮市	桑折町	国見町	川俣町	飯野町	大玉村
20000	総数	65.5	61.1	56.3	69.5	57.7	53.6	112.9	76.3	91.3	63.0	59.4
傷病及び死亡の外因	男	88.1	79.1	77.6	80.1	70.3	70.9	95.2	119.5	112.2	64.5	96.3
	女	44.1	44.3	36.6	59.6	45.8	37.0	128.8	36.6	71.3	61.5	23.4
20100	総数	34.4	31.5	26.6	35.6	37.0	25.2	75.2	38.2	48.7	31.5	35.6
	男	42.9	35.7	33.8	26.7	42.8	32.2	47.6	59.8	49.9	32.3	48.2
不慮の事故	女	26.4	27.5	20.0	43.9	31.5	18.5	100.1	18.3	47.6	30.8	23.4
20101	総数	7.9	6.1	4.5	4.9	11.8	9.5	15.0	19.1	-	-	-
	男	10.5	7.0	6.5	3.3	9.2	19.3	-	19.9	-	-	-
交通事故	女	5.4	5.4	2.7	6.3	14.3	-	28.6	18.3	-	-	-
20102	総数	5.7	5.1	5.5	3.2	3.0	6.3	-	9.5	6.1	15.7	11.9
	男	7.1	6.6	6.5	6.7	3.1	12.9	-	19.9	-	-	24.1
転倒・転落	女	4.4	3.8	4.7	-	2.9	-	-	-	11.9	30.8	-
20103	総数	4.2	4.4	2.1	8.1	4.4	3.2	22.6	-	6.1	15.7	23.8
	男	5.4	3.3	2.2	3.3	3.1	-	15.9	-	-	32.3	24.1
不慮の溺死及び溺水	女	3.1	5.4	2.0	12.6	5.7	6.2	28.6	-	11.9	-	23.4
20104	総数	8.7	8.3	9.3	8.1	8.9	6.3	7.5	-	6.1	-	-
	男	9.2	7.8	8.6	3.3	15.3	-	-	-	12.5	-	-
不慮の窒息	女	8.2	8.8	10.0	12.6	2.9	12.3	14.3	-	-	-	-
20105	総数	1.5	1.4	1.4	4.9	-	-	-	-	-	-	-
	男	2.3	2.0	2.9	3.3	-	-	-	-	-	-	-
煙、火及び火災への曝露	女	0.8	0.8	-	6.3	-	-	-	-	-	-	-
20106	総数	0.9	0.8	0.3	-	1.5	-	15.0	-	-	-	-
	男	1.0	0.8	0.7	-	-	-	15.9	-	-	-	-
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	女	0.9	0.8	-	-	2.9	-	14.3	-	-	-	-
20107	総数	5.5	5.3	3.5	6.5	7.4	-	15.0	9.5	30.4	-	-
	男	7.4	8.2	6.5	6.7	12.2	-	15.9	19.9	37.4	-	-
その他の不慮の事故	女	3.7	2.7	0.7	6.3	2.9	-	14.3	-	23.8	-	-
20200	総数	28.6	26.3	25.6	32.3	17.7	28.4	30.1	38.2	36.5	31.5	23.8
	男	42.9	40.2	39.5	50.1	24.5	38.7	47.6	59.8	62.4	32.3	48.2
自殺	女	15.2	13.4	12.7	15.7	11.4	18.5	14.3	18.3	11.9	30.8	-
20300	総数	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他殺	女	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	総数	2.1	3.4	4.1	1.6	3.0	-	7.5	-	6.1	-	-
	男	2.0	3.3	4.3	3.3	3.1	-	-	-	-	-	-
その他の外因	女	2.3	3.4	4.0	-	2.9	-	14.3	-	11.9	-	-
22000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特殊目的用コード	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因	性	県中保健所	須賀川市	田村市	鏡石町	天栄村	石川町	玉川村	平田村	浅川町	古殿町	三春町	小野町
総数	総数	1044.8	935.0	1168.8	920.8	1242.9	1065.8	879.9	1421.7	1201.1	1061.1	1062.4	1083.6
	男	1142.2	967.1	1328.9	1033.9	1384.4	1254.4	962.1	1490.9	1144.2	1419.8	1172.2	1178.5
	女	952.1	904.4	1018.0	813.3	1107.7	888.2	798.1	1352.5	1256.6	715.4	959.0	995.4
01000	総数	29.2	22.4	30.7	23.6	15.7	32.3	13.3	151.8	28.3	15.8	26.6	25.4
感染症及び寄生虫症	男	30.0	12.8	38.9	16.2	32.2	55.5	26.7	110.4	57.2	-	32.9	35.2
	女	28.5	31.6	22.9	30.7	-	10.4	-	193.2	-	31.1	20.6	16.3
01100	総数	1.8	1.2	2.4	7.9	15.7	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.9	-	-	16.2	32.2	-	-	-	-	-	-	-
腸管感染症	女	1.8	2.4	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01200	総数	1.8	1.2	4.7	-	-	5.4	-	-	-	-	-	-
	男	3.7	2.6	9.7	-	-	11.1	-	-	-	-	-	-
結核	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201	総数	1.8	1.2	4.7	-	-	5.4	-	-	-	-	-	-
	男	3.7	2.6	9.7	-	-	11.1	-	-	-	-	-	-
呼吸器結核	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の結核	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	総数	5.9	3.7	11.8	7.9	-	5.4	-	-	28.3	-	5.3	-
	男	5.6	2.6	14.6	-	-	-	-	-	57.2	-	-	-
敗血症	女	6.2	4.9	9.2	15.3	-	10.4	-	-	-	-	10.3	-
01400	総数	10.0	7.5	7.1	-	-	10.8	-	124.2	-	15.8	5.3	-
	男	6.6	-	9.7	-	-	22.2	-	55.2	-	-	11.0	-
ウイルス肝炎	女	13.4	14.6	4.6	-	-	-	-	193.2	-	31.1	-	-
01401	総数	0.9	-	2.4	-	-	5.4	-	-	-	-	-	-
	男	1.9	-	4.9	-	-	11.1	-	-	-	-	-	-
B型ウイルス肝炎	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402	総数	8.2	7.5	-	-	-	5.4	-	124.2	-	15.8	5.3	-
	男	3.7	-	-	-	-	11.1	-	55.2	-	-	11.0	-
C型ウイルス肝炎	女	12.5	14.6	-	-	-	-	-	193.2	-	31.1	-	-
01403	総数	0.9	-	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.9	-	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他のウイルス肝炎	女	0.9	-	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	総数	8.7	8.7	4.7	7.9	-	10.8	13.3	27.6	-	-	10.6	16.9
	男	10.3	7.7	4.9	-	-	22.2	26.7	55.2	-	-	11.0	17.6
その他の感染症及び寄生虫症	女	7.1	9.7	4.6	15.3	-	-	-	-	-	-	10.3	16.3
02000	総数	299.4	270.2	321.1	267.6	298.9	312.2	226.6	483.1	325.0	348.4	302.8	321.7
新生物	男	366.1	321.5	418.6	306.9	322.0	377.4	374.1	469.4	400.5	580.8	328.7	404.6
	女	236.0	221.2	229.3	230.2	276.9	250.8	79.8	496.8	251.3	124.4	278.4	244.8
02100	総数	293.0	266.4	314.0	267.6	267.5	312.2	213.3	469.3	310.9	332.6	292.1	321.7
	男	361.4	319.0	408.9	306.9	289.8	377.4	347.4	469.4	400.5	580.8	328.7	404.6
悪性新生物	女	228.0	216.4	224.7	230.2	246.2	250.8	79.8	469.2	223.4	93.3	257.8	244.8
02101	総数	3.7	3.7	4.7	-	-	5.4	-	-	-	-	-	16.9
	男	5.6	7.7	9.7	-	-	11.1	-	-	-	-	-	-
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	女	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.6
02102	総数	11.4	16.2	9.4	-	-	10.8	13.3	-	-	-	10.6	25.4
	男	18.7	25.5	19.5	-	-	22.2	26.7	-	-	-	11.0	35.2
食道の悪性新生物	女	4.5	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	10.3	16.3
02103	総数	45.6	44.8	51.9	7.9	31.5	64.6	26.7	27.6	70.7	63.4	42.5	50.8
	男	58.0	63.8	73.0	16.2	32.2	77.7	53.4	-	57.2	96.8	21.9	70.4
胃の悪性新生物	女	33.8	26.7	32.1	-	30.8	52.2	-	55.2	83.8	31.1	61.9	32.6
02104	総数	24.2	31.1	26.0	15.7	62.9	10.8	40.0	27.6	14.1	15.8	10.6	-
	男	19.7	28.1	24.3	-	-	11.1	26.7	-	-	32.3	21.9	-
結腸の悪性新生物	女	28.5	34.0	27.5	30.7	123.1	10.4	53.2	55.2	27.9	-	-	-
02105	総数	12.3	8.7	14.2	15.7	-	5.4	26.7	13.8	56.5	-	15.9	8.5
	男	15.9	12.8	24.3	32.3	-	-	26.7	27.6	85.8	-	-	-
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	女	8.9	4.9	4.6	-	-	10.4	26.6	-	27.9	-	30.9	16.3
02106	総数	24.2	16.2	16.5	31.5	-	-	26.7	193.2	14.1	15.8	47.8	16.9
	男	33.7	20.4	19.5	48.5	-	-	53.4	220.9	28.6	32.3	76.7	35.2
肝及び肝内胆管の悪性新生物	女	15.1	12.2	13.8	15.3	-	-	-	165.6	-	-	20.6	-
02107	総数	23.7	22.4	28.3	23.6	-	37.7	-	27.6	28.3	63.4	10.6	16.9
	男	19.7	12.8	19.5	32.3	-	55.5	-	-	28.6	64.5	11.0	17.6
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	女	27.6	31.6	36.7	15.3	-	20.9	-	55.2	27.9	62.2	10.3	16.3
02108	総数	26.9	17.4	37.8	39.3	31.5	48.4	13.3	27.6	-	47.5	15.9	33.9
	男	28.1	12.8	43.8	32.3	32.2	33.3	26.7	-	-	96.8	32.9	52.8
膵の悪性新生物	女	25.8	21.9	32.1	46.0	30.8	62.7	-	55.2	-	-	-	16.3
02109	総数	0.5	-	-	-	-	5.4	-	-	-	-	-	-
	男	0.9	-	-	-	-	11.1	-	-	-	-	-	-
喉頭の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	総数	45.2	31.1	59.0	47.2	31.5	37.7	26.7	69.0	70.7	47.5	58.4	67.7
	男	73.0	48.5	102.2	64.6	32.2	77.7	53.4	110.4	114.4	96.8	65.7	123.1
気管、気管支及び肺の悪性新生物	女	18.7	14.6	18.3	30.7	30.8	-	-	27.6	27.9	-	51.6	16.3
02111	総数	1.8	3.7	-	-	-	-	-	-	14.1	-	-	-
	男	0.9	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
皮膚の悪性新生物	女	2.7	4.9	-	-	-	-	-	-	27.9	-	-	-
02112	総数	8.7	11.2	7.1	15.7	15.7	5.4	-	-	-	-	10.6	8.5
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	女	16.9	21.9	13.8	30.7	30.8	10.4	-	-	-	-	20.6	16.3

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		県中保健所	須賀川市	田村市	鏡石町	天栄村	石川町	玉川村	平田村	浅川町	古殿町	三春町	小野町
02113	総数	6.2	4.9	9.2	-	-	-	-	-	-	-	10.3	32.6
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	女	6.2	4.9	9.2	-	-	-	-	-	-	-	10.3	32.6
02114	総数	2.7	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	女	2.7	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02115	総数	28.1	23.0	24.3	32.3	96.6	33.3	53.4	27.6	28.6	32.3	21.9	17.6
	男	28.1	23.0	24.3	32.3	96.6	33.3	53.4	27.6	28.6	32.3	21.9	17.6
前立腺の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	総数	2.3	3.7	-	-	-	5.4	-	-	-	-	5.3	-
	男	3.7	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	11.0	-
膀胱の悪性新生物	女	0.9	-	-	-	-	10.4	-	-	-	-	-	-
02117	総数	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系の悪性新生物	女	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.3
02118	総数	10.5	14.9	2.4	15.7	-	21.5	-	41.4	-	-	-	8.5
	男	13.1	17.9	4.9	16.2	-	22.2	-	55.2	-	-	-	17.6
悪性リンパ腫	女	8.0	12.2	-	15.3	-	20.9	-	27.6	-	-	-	-
02119	総数	6.4	5.0	11.8	-	-	10.8	-	-	-	-	10.6	8.5
	男	9.4	7.7	19.5	-	-	11.1	-	-	-	-	11.0	17.6
白血病	女	3.6	2.4	4.6	-	-	10.4	-	-	-	-	10.3	-
02120	総数	3.7	1.2	7.1	15.7	-	-	-	13.8	14.1	-	-	-
	男	2.8	2.6	4.9	-	-	-	-	-	28.6	-	-	-
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	女	4.5	-	9.2	30.7	-	-	-	27.6	-	-	-	-
02121	総数	23.3	17.4	21.3	23.6	47.2	26.9	13.3	13.8	14.1	63.4	37.2	25.4
	男	30.0	25.5	19.5	32.3	96.6	11.1	26.7	27.6	28.6	129.1	43.8	17.6
その他の悪性新生物	女	16.9	9.7	22.9	15.3	-	41.8	-	-	-	-	30.9	32.6
02200	総数	6.4	3.7	7.1	-	31.5	-	13.3	13.8	14.1	15.8	10.6	-
	男	4.7	2.6	9.7	-	32.2	-	26.7	-	-	-	-	-
その他の新生物	女	8.0	4.9	4.6	-	30.8	-	-	27.6	27.9	31.1	20.6	-
02201	総数	0.9	-	-	-	-	-	13.3	13.8	-	-	-	-
	男	0.9	-	-	-	-	-	26.7	-	-	-	-	-
中枢神経系その他の新生物	女	0.9	-	-	-	-	-	-	27.6	-	-	-	-
02202	総数	5.5	3.7	7.1	-	31.5	-	-	-	14.1	15.8	10.6	-
	男	3.7	2.6	9.7	-	32.2	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系を除くその他の新生物	女	7.1	4.9	4.6	-	30.8	-	-	-	27.9	31.1	20.6	-
03000	総数	3.2	3.7	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	16.9
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	2.8	2.6	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	17.6
	女	3.6	4.9	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	16.3
03100	総数	0.9	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貧血	女	1.8	-	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	16.3
03200	総数	2.3	3.7	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5
	男	2.8	2.6	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	17.6
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	1.8	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04000	総数	22.4	27.4	28.3	7.9	47.2	21.5	-	13.8	14.1	-	15.9	16.9
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	22.5	33.2	29.2	-	64.4	22.2	-	27.6	-	-	-	-
	女	22.3	21.9	27.5	15.3	30.8	20.9	-	-	27.9	-	30.9	32.6
04100	総数	15.5	21.2	18.9	7.9	47.2	16.1	-	13.8	-	-	5.3	-
	男	16.9	25.5	19.5	-	64.4	11.1	-	27.6	-	-	-	-
糖尿病	女	14.2	17.0	18.3	15.3	30.8	20.9	-	-	-	-	10.3	-
04200	総数	6.8	6.2	9.4	-	-	5.4	-	-	14.1	-	10.6	16.9
	男	5.6	7.7	9.7	-	-	11.1	-	-	-	-	-	-
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	8.0	4.9	9.2	-	-	-	-	-	27.9	-	20.6	32.6
05000	総数	7.3	7.5	4.7	-	15.7	10.8	13.3	-	-	15.8	10.6	8.5
精神及び行動の障害	男	6.6	10.2	4.9	-	-	11.1	-	-	-	-	-	17.6
	女	8.0	4.9	4.6	-	30.8	10.4	26.6	-	-	31.1	20.6	-
05100	総数	6.4	6.2	2.4	-	15.7	10.8	13.3	-	-	15.8	10.6	8.5
	男	4.7	7.7	-	-	-	11.1	-	-	-	-	-	17.6
血管性及び詳細不明の認知症	女	8.0	4.9	4.6	-	30.8	10.4	26.6	-	-	31.1	20.6	-
05200	総数	0.9	1.2	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.9	2.6	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の精神及び行動の障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06000	総数	11.9	8.7	21.3	15.7	15.7	5.4	-	13.8	14.1	15.8	5.3	16.9
神経系の疾患	男	13.1	12.8	29.2	-	-	11.1	-	-	28.6	-	-	17.6
	女	10.7	4.9	13.8	30.7	30.8	-	-	27.6	-	31.1	10.3	16.3
06100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
髄膜炎	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	総数	1.8	1.2	4.7	-	15.7	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.9	-	9.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脊髄性筋萎縮小及び関連症候群	女	1.8	2.4	-	-	30.8	-	-	-	-	-	-	-
06300	総数	4.1	2.5	7.1	7.9	-	-	-	-	-	-	5.3	16.9
	男	4.7	5.1	9.7	-	-	-	-	-	-	-	-	17.6
パーキンソン病	女	3.6	-	4.6	15.3	-	-	-	-	-	-	10.3	16.3
06400	総数	2.3	2.5	2.4	-	-	-	-	-	14.1	15.8	-	-
	男	2.8	2.6	4.9	-	-	-	-	-	28.6	-	-	-
アルツハイマー病	女	1.8	2.4	-	-	-	-	-	-	-	31.1	-	-
06500	総数	3.7	2.5	7.1	7.9	-	5.4	-	13.8	-	-	-	-
	男	3.7	5.1	4.9	-	-	11.1	-	-	-	-	-	-
その他の神経系の疾患	女	3.6	-	9.2	15.3	-	-	-	27.6	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		県中保健所	須賀川市	田村市	鏡石町	天栄村	石川町	玉川村	平田村	浅川町	古殿町	三春町	小野町
07000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	総数	0.5	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	男	0.9	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	総数	335.0	306.3	366.0	291.2	361.9	328.3	293.3	386.5	508.7	300.9	371.8	313.2
循環器系の疾患	男	319.3	267.9	374.8	323.1	289.8	377.4	187.1	386.5	400.5	355.0	405.3	228.7
	女	350.0	342.8	357.7	260.9	430.8	282.1	399.0	386.4	614.4	248.8	340.3	391.6
09100	総数	2.7	2.5	2.4	-	-	-	-	-	14.1	-	10.6	-
	男	3.7	2.6	-	-	-	-	-	-	28.6	-	21.9	-
高血圧性疾患	女	1.8	2.4	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09101	総数	1.4	1.2	2.4	-	-	-	-	-	14.1	-	-	-
	男	1.9	2.6	-	-	-	-	-	-	28.6	-	-	-
高血圧性疾患及び心腎疾患	女	0.9	-	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09102	総数	1.4	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	10.6	-
	男	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.9	-
その他の高血圧性疾患	女	0.9	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09200	総数	188.0	175.5	186.5	173.1	173.1	199.2	133.3	317.5	268.5	158.4	207.2	177.8
	男	177.9	165.9	194.7	193.9	128.8	222.0	106.9	276.1	143.0	161.3	208.2	105.5
心疾患（高血圧症を除く）	女	197.7	184.8	178.8	153.4	215.4	177.6	159.6	358.8	391.0	155.5	206.2	244.8
09201	総数	3.7	3.7	2.4	7.9	15.7	-	-	-	-	15.8	5.3	-
	男	2.8	2.6	4.9	-	-	-	-	-	-	-	11.0	-
慢性リュウマチ性疾患	女	4.5	4.9	-	15.3	30.8	-	-	-	-	31.1	-	-
09202	総数	62.1	43.6	73.2	39.3	15.7	91.5	53.3	179.4	98.9	31.7	85.0	42.3
	男	63.7	48.5	73.0	64.6	32.2	111.0	53.4	110.4	57.2	32.3	87.6	35.2
急性心筋梗塞	女	60.6	38.9	73.4	15.3	-	73.1	53.2	248.4	139.6	31.1	82.5	49.0
09203	総数	27.4	21.2	21.3	55.1	15.7	32.3	-	27.6	14.1	31.7	47.8	50.8
	男	26.2	25.5	19.5	32.3	32.2	33.3	-	27.6	-	-	54.8	35.2
その他の虚血性心疾患	女	28.5	17.0	22.9	76.7	-	31.3	-	27.6	27.9	62.2	41.2	65.3
09204	総数	8.2	7.5	11.8	-	15.7	5.4	-	-	-	31.7	15.9	-
	男	7.5	7.7	14.6	-	-	-	-	-	-	32.3	11.0	-
慢性非リュウマチ性心内膜疾患	女	8.9	7.3	9.2	-	30.8	10.4	-	-	-	31.1	20.6	-
09205	総数	4.1	6.2	2.4	-	-	-	-	-	14.1	15.8	-	8.5
	男	5.6	10.2	4.9	-	-	-	-	-	-	32.3	-	-
心筋症	女	2.7	2.4	-	-	-	-	-	-	27.9	-	-	16.3
09206	総数	21.0	23.7	18.9	-	-	26.9	26.7	41.4	42.4	-	21.2	16.9
	男	17.8	17.9	24.3	-	-	11.1	-	55.2	28.6	-	32.9	-
不整脈及び伝導障害	女	24.0	29.2	13.8	-	-	41.8	53.2	27.6	55.9	-	10.3	32.6
09207	総数	58.4	67.2	51.9	63.0	110.1	43.1	40.0	69.0	98.9	31.7	31.9	50.8
	男	50.6	51.0	48.7	80.8	64.4	66.6	53.4	82.8	57.2	64.5	11.0	17.6
心不全	女	65.9	82.7	55.0	46.0	153.8	20.9	26.6	55.2	139.6	-	51.6	81.6
09208	総数	3.2	2.5	4.7	7.9	-	-	13.3	-	-	-	-	8.5
	男	3.7	2.6	4.9	16.2	-	-	-	-	-	-	-	17.6
その他の心疾患	女	2.7	2.4	4.6	-	-	-	26.6	-	-	-	-	-
09300	総数	134.6	120.8	165.3	118.0	188.8	118.4	146.6	55.2	212.0	126.7	143.4	118.5
男	男	127.3	91.9	170.4	129.2	161.0	133.2	80.2	82.8	228.8	161.3	164.3	105.5
脳血管疾患	女	141.6	148.3	160.5	107.4	215.4	104.5	212.8	27.6	195.5	93.3	123.7	130.5
09301	総数	9.6	8.7	2.4	7.9	-	21.5	13.3	-	14.1	-	21.2	16.9
	男	6.6	2.6	-	16.2	-	11.1	-	-	28.6	-	21.9	17.6
くも膜下出血	女	12.5	14.6	4.6	-	-	31.3	26.6	-	-	-	20.6	16.3
09302	総数	33.8	32.4	40.1	31.5	78.7	16.1	26.7	13.8	42.4	31.7	31.9	42.3
	男	37.5	35.7	38.9	32.3	64.4	22.2	26.7	27.6	57.2	32.3	54.8	35.2
脳内出血	女	30.3	29.2	41.3	30.7	92.3	10.4	26.6	-	27.9	31.1	10.3	49.0
09303	総数	89.9	79.7	120.4	78.7	110.1	80.7	93.3	41.4	155.4	95.0	85.0	59.3
	男	82.4	53.6	126.6	80.8	96.6	99.9	53.4	55.2	143.0	129.1	87.6	52.8
脳梗塞	女	97.1	104.5	114.6	76.7	123.1	62.7	133.0	27.6	167.6	62.2	82.5	65.3
09304	総数	1.4	-	2.4	-	-	-	13.3	-	-	-	5.3	-
	男	0.9	-	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の脳血管疾患	女	1.8	-	-	-	-	-	26.6	-	-	-	10.3	-
09400	総数	6.4	5.0	9.4	-	-	5.4	13.3	-	-	15.8	5.3	16.9
	男	6.6	5.1	9.7	-	-	11.1	-	-	-	32.3	-	17.6
大動脈瘤及び解離	女	6.2	4.9	9.2	-	-	-	26.6	-	-	-	10.3	16.3
09500	総数	3.2	2.5	2.4	-	-	5.4	-	13.8	14.1	-	5.3	-
	男	3.7	2.6	-	-	-	11.1	-	27.6	-	-	11.0	-
その他の循環器系の疾患	女	2.7	2.4	4.6	-	-	-	-	-	27.9	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		県中保健所	須賀川市	田村市	鏡石町	天栄村	石川町	玉川村	平田村	浅川町	古殿町	三春町	小野町
10000	総数	138.3	105.8	167.6	125.9	236.0	150.7	133.3	82.8	183.7	158.4	148.7	177.8
呼吸器系の疾患	男	162.0	132.7	160.6	161.6	322.0	188.7	160.3	110.4	143.0	258.1	175.3	211.1
	女	115.8	80.2	174.2	92.1	153.8	114.9	106.4	55.2	223.4	62.2	123.7	146.9
10100	総数	1.8	2.5	-	-	-	10.8	-	-	-	-	-	-
	男	2.8	5.1	-	-	-	11.1	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ	女	0.9	-	-	-	-	10.4	-	-	-	-	-	-
10200	総数	83.5	61.0	103.9	63.0	125.9	86.1	80.0	41.4	169.6	63.4	95.6	127.0
	男	87.1	61.2	97.4	48.5	193.2	99.9	106.9	82.8	114.4	96.8	87.6	158.3
肺炎	女	80.2	60.8	110.1	76.7	61.5	73.1	53.2	-	223.4	31.1	103.1	97.9
10300	総数	1.4	-	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性気管支炎	女	2.7	-	9.2	-	-	-	-	-	-	-	-	16.3
10400	総数	12.3	11.2	7.1	7.9	31.5	21.5	13.3	-	-	15.8	21.2	16.9
	男	22.5	23.0	9.7	16.2	32.2	44.4	26.7	-	-	32.3	43.8	17.6
慢性閉塞性肺疾患	女	2.7	-	4.6	-	30.8	-	-	-	-	-	-	16.3
10500	総数	1.4	-	-	7.9	-	-	-	-	-	-	5.3	8.5
	男	1.9	-	-	16.2	-	-	-	-	-	-	-	17.6
喘息	女	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.3	-
10600	総数	37.9	31.1	51.9	47.2	78.7	32.3	40.0	41.4	14.1	79.2	26.6	16.9
	男	47.7	43.4	53.5	80.8	96.6	33.3	26.7	27.6	28.6	129.1	43.8	17.6
その他の呼吸器系の疾患	女	28.5	19.4	50.4	15.3	61.5	31.3	53.2	55.2	-	31.1	10.3	16.3
11000	総数	42.9	46.1	54.3	15.7	31.5	59.2	26.7	27.6	42.4	-	31.9	50.8
消化器系の疾患	男	40.3	35.7	63.3	-	32.2	55.5	26.7	-	28.6	-	32.9	88.0
	女	45.4	55.9	45.9	30.7	30.8	62.7	26.6	55.2	55.9	-	30.9	16.3
11100	総数	2.7	3.7	4.7	-	-	5.4	-	-	-	-	-	-
	男	1.9	-	9.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	3.6	7.3	-	-	-	10.4	-	-	-	-	-	-
11200	総数	5.9	3.7	4.7	-	15.7	16.1	-	-	28.3	-	-	16.9
	男	4.7	5.1	-	-	-	22.2	-	-	-	-	-	17.6
ヘルニア及び腸閉塞	女	7.1	2.4	9.2	-	30.8	10.4	-	-	55.9	-	-	16.3
11300	総数	15.1	16.2	26.0	7.9	15.7	5.4	13.3	13.8	14.1	-	10.6	8.5
	男	17.8	12.8	34.1	-	32.2	11.1	26.7	-	28.6	-	21.9	17.6
肝疾患	女	12.5	19.4	18.3	15.3	-	-	-	27.6	-	-	-	-
11301	総数	9.6	10.0	18.9	7.9	-	5.4	-	13.8	14.1	-	5.3	-
	男	8.4	5.1	19.5	-	-	11.1	-	-	28.6	-	11.0	-
肝硬変（アルコール性を除く）	女	10.7	14.6	18.3	15.3	-	-	-	27.6	-	-	-	-
11302	総数	5.5	6.2	7.1	-	15.7	-	13.3	-	-	-	5.3	8.5
	男	9.4	7.7	14.6	-	32.2	-	26.7	-	-	-	11.0	17.6
その他の肝疾患	女	1.8	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11400	総数	19.2	22.4	18.9	7.9	-	32.3	13.3	13.8	-	-	21.2	25.4
	男	15.9	17.9	19.5	-	-	22.2	-	-	-	-	11.0	52.8
その他の消化器系の疾患	女	22.3	26.7	18.3	15.3	-	41.8	26.6	27.6	-	-	30.9	-
12000	総数	0.5	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
皮膚及び皮下組織の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	0.9	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	総数	5.5	6.2	7.1	-	-	10.8	-	-	-	15.8	-	8.5
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	1.9	2.6	-	-	-	-	-	-	-	32.3	-	-
	女	8.9	9.7	13.8	-	-	20.9	-	-	-	-	-	16.3
14000	総数	29.2	26.1	28.3	31.5	31.5	26.9	26.7	41.4	28.3	47.5	42.5	16.9
腎尿路生殖器系の疾患	男	32.8	28.1	43.8	32.3	64.4	11.1	26.7	55.2	-	64.5	54.8	-
	女	25.8	24.3	13.8	30.7	-	41.8	26.6	27.6	55.9	31.1	30.9	32.6
14100	総数	1.8	1.2	-	-	-	5.4	-	13.8	-	-	-	8.5
	男	1.9	-	-	-	-	11.1	-	27.6	-	-	-	-
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	女	1.8	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.3
14200	総数	22.8	18.7	23.6	31.5	31.5	16.1	26.7	27.6	14.1	31.7	42.5	8.5
	男	28.1	25.5	34.1	32.3	64.4	-	26.7	27.6	-	64.5	54.8	-
腎不全	女	17.8	12.2	13.8	30.7	-	31.3	26.6	27.6	27.9	-	30.9	16.3
14201	総数	5.5	1.2	4.7	15.7	15.7	10.8	13.3	-	-	-	15.9	-
	男	6.6	-	9.7	16.2	32.2	-	26.7	-	-	-	21.9	-
急性腎不全	女	4.5	2.4	-	15.3	-	20.9	-	-	-	-	10.3	-
14202	総数	13.2	11.2	14.2	7.9	15.7	5.4	13.3	13.8	14.1	31.7	26.6	8.5
	男	16.9	17.9	19.5	16.2	32.2	-	-	-	-	64.5	32.9	-
慢性腎不全	女	9.8	4.9	9.2	-	-	10.4	26.6	27.6	27.9	-	20.6	16.3
14203	総数	4.1	6.2	4.7	7.9	-	-	-	13.8	-	-	-	-
	男	4.7	7.7	4.9	-	-	-	-	27.6	-	-	-	-
詳細不明の腎不全	女	3.6	4.9	4.6	15.3	-	-	-	-	-	-	-	-
14300	総数	4.6	6.2	4.7	-	-	5.4	-	-	14.1	15.8	-	-
	男	2.8	2.6	9.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の腎尿路生殖器系の疾患	女	6.2	9.7	-	-	-	10.4	-	-	27.9	31.1	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		県中保健所	須賀川市	田村市	鏡石町	天栄村	石川町	玉川村	平田村	浅川町	古殿町	三春町	小野町
15000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に発生した病態	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な感染症	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	総数	3.7	5.0	2.4	7.9	-	-	-	13.8	-	15.8	-	-
先天奇形、変形及び染色体異常	男	4.7	2.6	4.9	16.2	-	-	-	27.6	-	32.3	-	-
	女	2.7	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神経系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	総数	1.8	3.7	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.9	2.6	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
循環器系の先天奇形	女	1.8	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	総数	1.4	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.9	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心臓の先天奇形	女	1.8	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	総数	0.5	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.9	-	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	総数	0.5	-	-	-	-	-	-	13.8	-	-	-	-
	男	0.9	-	-	-	-	-	-	27.6	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	総数	0.9	-	-	7.9	-	-	-	-	-	15.8	-	-
	男	1.9	-	-	16.2	-	-	-	-	-	32.3	-	-
その他の先天奇形及び変形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	総数	0.5	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	女	0.9	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	総数	34.7	29.9	40.1	7.9	78.7	32.3	80.0	69.0	28.3	31.7	15.9	42.3
症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	26.2	15.3	14.6	16.2	64.4	33.3	80.2	82.8	28.6	-	21.9	70.4
	女	42.7	43.8	64.2	-	92.3	31.3	79.8	55.2	27.9	62.2	10.3	16.3
18100	総数	28.8	24.9	33.1	7.9	78.7	32.3	80.0	41.4	14.1	15.8	10.6	33.9
	男	18.7	10.2	4.9	16.2	64.4	33.3	80.2	27.6	28.6	-	11.0	52.8
老衰	女	38.3	38.9	59.6	-	92.3	31.3	79.8	55.2	-	31.1	10.3	16.3
18200	総数	0.5	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.9	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	総数	5.5	3.7	7.1	-	-	-	-	27.6	14.1	15.8	5.3	8.5
	男	6.6	2.6	9.7	-	-	-	-	55.2	-	-	11.0	17.6
その他の症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	女	4.5	4.9	4.6	-	-	-	-	-	27.9	31.1	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		県中保健所	須賀川市	田村市	鏡石町	天栄村	石川町	玉川村	平田村	浅川町	古殿町	三春町	小野町
20000	総数	81.2	67.2	92.1	125.9	110.1	75.4	66.7	138.0	28.3	95.0	90.3	67.7
傷病及び死亡の外因	男	113.3	86.8	141.2	161.6	193.2	111.0	80.2	220.9	57.2	96.8	120.5	88.0
	女	50.8	48.6	45.9	92.1	30.8	41.8	53.2	55.2	-	93.3	61.9	49.0
20100	総数	43.8	38.6	42.5	78.7	78.7	37.7	13.3	82.8	28.3	47.5	53.1	25.4
	男	53.4	45.9	53.5	80.8	161.0	55.5	-	110.4	57.2	32.3	65.7	-
不慮の事故	女	34.7	31.6	32.1	76.7	-	20.9	26.6	55.2	-	62.2	41.2	49.0
20101	総数	9.6	6.2	9.4	15.7	47.2	10.8	13.3	27.6	-	-	10.6	-
	男	13.1	5.1	19.5	-	96.6	22.2	-	55.2	-	-	11.0	-
交通事故	女	6.2	7.3	-	30.7	-	-	26.6	-	-	-	10.3	-
20102	総数	7.8	5.0	11.8	7.9	-	5.4	-	-	-	15.8	26.6	-
	男	7.5	7.7	4.9	16.2	-	-	-	-	-	32.3	21.9	-
転倒・転落	女	8.0	2.4	18.3	-	-	10.4	-	-	-	-	30.9	-
20103	総数	4.1	5.0	4.7	7.9	-	-	-	13.8	-	-	5.3	-
	男	6.6	7.7	9.7	16.2	-	-	-	-	-	-	11.0	-
不慮の溺死及び溺水	女	1.8	2.4	-	-	-	-	-	27.6	-	-	-	-
20104	総数	13.2	14.9	9.4	23.6	31.5	16.1	-	41.4	14.1	15.8	-	-
	男	15.0	15.3	14.6	-	64.4	22.2	-	55.2	28.6	-	-	-
不慮の窒息	女	11.6	14.6	4.6	46.0	-	10.4	-	27.6	-	31.1	-	-
20105	総数	2.7	3.7	-	7.9	-	5.4	-	-	14.1	-	-	-
	男	4.7	5.1	-	16.2	-	11.1	-	-	28.6	-	-	-
煙、火及び火災への曝露	女	0.9	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20106	総数	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	15.8	5.3	8.5
	男	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.0	-
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	女	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	31.1	-	16.3
20107	総数	5.0	3.7	7.1	15.7	-	-	-	-	-	-	5.3	16.9
	男	5.6	5.1	4.9	32.3	-	-	-	-	-	-	11.0	-
その他の不慮の事故	女	4.5	2.4	9.2	-	-	-	-	-	-	-	-	32.6
20200	総数	35.1	24.9	49.6	39.3	31.5	37.7	53.3	55.2	-	31.7	37.2	42.3
	男	58.0	38.3	87.6	80.8	32.2	55.5	80.2	110.4	-	32.3	54.8	88.0
自殺	女	13.4	12.2	13.8	-	30.8	20.9	26.6	-	-	31.1	20.6	-
20300	総数	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	15.8	-	-
	男	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	32.3	-	-
他殺	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	総数	1.8	3.7	-	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.9	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の外因	女	2.7	4.9	-	15.3	-	-	-	-	-	-	-	-
22000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特殊目的用コード	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因	・	性	県南保健所	白河市	西郷村	泉崎村	中島村	矢吹町	棚倉町	矢祭町	塙町	鮫川村
総数		総数	1018.2	904.3	888.1	1193.7	1069.0	938.1	1274.9	1517.9	1226.4	1189.0
		男	1102.4	994.2	1027.1	1197.8	1255.4	929.8	1373.3	1747.3	1314.5	1094.5
		女	935.8	816.8	746.8	1189.8	886.0	946.5	1179.5	1300.6	1142.2	1279.0
01000		総数	17.0	13.7	25.4	14.9	-	10.7	19.3	45.5	9.7	48.5
感染症及び寄生虫症		男	21.2	9.3	30.2	-	-	10.6	39.2	93.6	19.9	99.5
		女	13.0	18.0	20.5	29.0	-	10.8	-	-	-	-
01100		総数	0.7	-	5.1	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腸管感染症		女	1.3	-	10.2	-	-	-	-	-	-	-
01200		総数	1.3	-	5.1	-	-	-	-	15.2	-	-
		男	2.7	-	10.1	-	-	-	-	31.2	-	-
結核		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201		総数	0.7	-	-	-	-	-	-	15.2	-	-
		男	1.3	-	-	-	-	-	-	31.2	-	-
呼吸器結核		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202		総数	0.7	-	5.1	-	-	-	-	-	-	-
		男	1.3	-	10.1	-	-	-	-	-	-	-
その他の結核		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300		総数	7.9	6.1	15.2	-	-	5.3	12.9	15.2	-	24.3
		男	9.3	-	20.1	-	-	10.6	26.2	31.2	-	49.8
敗血症		女	6.5	12.0	10.2	-	-	-	-	-	-	-
01400		総数	3.9	4.6	-	-	-	-	6.4	15.2	9.7	-
		男	6.6	6.2	-	-	-	-	13.1	31.2	19.9	-
ウイルス肝炎		女	1.3	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01401		総数	2.0	1.5	-	-	-	-	-	15.2	9.7	-
		男	4.0	3.1	-	-	-	-	-	31.2	19.9	-
B型ウイルス肝炎		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402		総数	0.7	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1.3	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403		総数	1.3	1.5	-	-	-	-	6.4	-	-	-
		男	1.3	-	-	-	-	-	13.1	-	-	-
その他のウイルス肝炎		女	1.3	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01500		総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600		総数	3.3	3.0	-	14.9	-	5.3	-	-	-	24.3
		男	2.7	3.1	-	-	-	-	-	-	-	49.8
その他の感染症及び寄生虫症		女	3.9	3.0	-	29.0	-	10.8	-	-	-	-
02000		総数	294.4	271.0	228.4	343.2	233.2	255.8	334.8	561.6	438.0	218.4
新生物		男	355.1	348.9	292.0	307.1	313.8	264.2	418.5	624.0	517.8	248.8
		女	234.9	195.2	163.7	377.2	154.1	247.4	253.6	502.5	361.7	189.5
02100		総数	283.9	258.8	223.3	343.2	233.2	239.9	328.4	516.1	438.0	218.4
		男	344.5	333.4	281.9	307.1	313.8	264.2	418.5	561.6	517.8	248.8
悪性新生物		女	224.5	186.2	163.7	377.2	154.1	215.1	241.0	473.0	361.7	189.5
02101		総数	4.6	4.6	-	-	-	16.0	6.4	-	-	-
		男	2.7	3.1	-	-	-	10.6	-	-	-	-
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物		女	6.5	6.0	-	-	-	21.5	12.7	-	-	-
02102		総数	7.9	12.2	10.1	-	19.4	-	-	-	9.7	-
		男	15.9	24.7	20.1	-	39.2	-	-	-	19.9	-
食道の悪性新生物		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02103		総数	59.0	56.3	35.5	89.5	58.3	64.0	45.1	121.4	87.6	24.3
		男	71.6	71.0	30.2	61.4	78.5	84.5	52.3	187.2	119.5	-
胃の悪性新生物		女	46.7	42.0	40.9	116.1	38.5	43.0	38.0	59.1	57.1	47.4
02104		総数	29.5	22.8	30.4	59.7	19.4	21.3	38.6	15.2	77.9	-
		男	27.8	18.5	40.3	-	39.2	10.6	26.2	31.2	119.5	-
結腸の悪性新生物		女	31.2	27.0	20.5	116.1	-	32.3	50.7	-	38.1	-
02105		総数	15.7	12.2	15.2	29.8	19.4	10.7	19.3	30.4	19.5	24.3
		男	19.9	18.5	30.2	30.7	39.2	10.6	26.2	-	19.9	-
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物		女	11.7	6.0	-	29.0	-	10.8	12.7	59.1	19.0	47.4
02106		総数	21.6	22.8	20.3	-	19.4	10.7	25.8	30.4	38.9	24.3
		男	31.8	30.9	40.3	-	39.2	10.6	39.2	31.2	59.7	49.8
肝及び肝内胆管の悪性新生物		女	11.7	15.0	-	-	-	10.8	12.7	29.6	19.0	-
02107		総数	17.7	9.1	5.1	29.8	38.9	10.7	25.8	60.7	48.7	24.3
		男	13.3	6.2	10.1	30.7	39.2	21.1	13.1	31.2	-	49.8
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物		女	22.1	12.0	-	29.0	38.5	-	38.0	88.7	95.2	-
02108		総数	21.6	15.2	15.2	44.8	-	26.7	32.2	60.7	19.5	24.3
		男	22.5	12.3	-	61.4	-	31.7	52.3	93.6	-	49.8
膵の悪性新生物		女	20.8	18.0	30.7	29.0	-	21.5	12.7	29.6	38.1	-
02109		総数	2.0	3.0	-	-	-	5.3	-	-	-	-
		男	4.0	6.2	-	-	-	10.6	-	-	-	-
喉頭の悪性新生物		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110		総数	46.6	41.1	45.7	44.8	38.9	26.7	90.1	60.7	58.4	24.3
		男	67.6	58.7	60.4	61.4	39.2	31.7	156.9	62.4	99.6	49.8
気管、気管支及び肺の悪性新生物		女	26.0	24.0	30.7	29.0	38.5	21.5	25.4	59.1	19.0	-
02111		総数	0.7	-	5.1	-	-	-	-	-	-	-
		男	1.3	-	10.1	-	-	-	-	-	-	-
皮膚の悪性新生物		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02112		総数	5.9	6.1	5.1	-	19.4	10.7	-	15.2	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物		女	11.7	12.0	10.2	-	38.5	21.5	-	29.6	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		県南保健所	白河市	西郷村	泉崎村	中島村	矢吹町	棚倉町	矢祭町	塙町	鮫川村
02113	総数	1.3	-	-	29.0	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	女	1.3	-	-	29.0	-	-	-	-	-	-
02114	総数	6.5	-	10.2	-	-	-	12.7	29.6	38.1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	女	6.5	-	10.2	-	-	-	12.7	29.6	38.1	-
02115	総数	26.5	30.9	10.1	-	-	21.1	26.2	31.2	59.7	49.8
	男	26.5	30.9	10.1	-	-	21.1	26.2	31.2	59.7	49.8
前立腺の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	総数	4.6	6.1	-	29.8	-	-	-	-	9.7	-
	男	6.6	9.3	-	61.4	-	-	-	-	-	-
膀胱の悪性新生物	女	2.6	3.0	-	-	-	-	-	-	19.0	-
02117	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02118	総数	3.9	4.6	-	-	-	5.3	6.4	15.2	-	-
	男	4.0	6.2	-	-	-	10.6	-	-	-	-
悪性リンパ腫	女	3.9	3.0	-	-	-	-	12.7	29.6	-	-
02119	総数	5.2	4.6	15.2	-	-	-	6.4	15.2	-	-
	男	8.0	9.3	20.1	-	-	-	-	31.2	-	-
白血病	女	2.6	-	10.2	-	-	-	12.7	-	-	-
02120	総数	2.0	1.5	-	-	-	-	6.4	15.2	-	-
	男	2.7	3.1	-	-	-	-	13.1	-	-	-
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	女	1.3	-	-	-	-	-	-	29.6	-	-
02121	総数	18.4	21.3	10.1	-	-	21.3	6.4	45.5	19.5	48.5
	男	18.6	24.7	10.1	-	-	10.6	13.1	62.4	19.9	-
その他の悪性新生物	女	18.2	18.0	10.2	-	-	32.3	-	29.6	19.0	94.7
02200	総数	10.5	12.2	5.1	-	-	16.0	6.4	45.5	-	-
	男	10.6	15.4	10.1	-	-	-	-	62.4	-	-
その他の新生物	女	10.4	9.0	-	-	-	32.3	12.7	29.6	-	-
02201	総数	2.6	3.0	-	-	-	5.3	-	15.2	-	-
	男	2.7	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系その他の新生物	女	2.6	-	-	-	-	10.8	-	29.6	-	-
02202	総数	7.9	9.1	5.1	-	-	10.7	6.4	30.4	-	-
	男	8.0	9.3	10.1	-	-	-	-	62.4	-	-
中枢神経系を除くその他の新生物	女	7.8	9.0	-	-	-	21.5	12.7	-	-	-
03000	総数	3.9	3.0	5.1	-	-	5.3	12.9	-	-	-
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	2.7	3.1	10.1	-	-	-	-	-	-	-
	女	5.2	3.0	-	-	-	10.8	25.4	-	-	-
03100	総数	2.0	3.0	-	-	-	-	6.4	-	-	-
	男	1.3	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
貧血	女	2.6	3.0	-	-	-	-	12.7	-	-	-
03200	総数	2.0	-	5.1	-	-	5.3	6.4	-	-	-
	男	1.3	-	10.1	-	-	-	-	-	-	-
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	2.6	-	-	-	-	10.8	12.7	-	-	-
04000	総数	15.1	10.7	10.1	14.9	58.3	21.3	19.3	-	29.2	-
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	14.6	3.1	10.1	-	39.2	31.7	39.2	-	39.8	-
	女	15.6	18.0	10.2	29.0	77.0	10.8	-	-	19.0	-
04100	総数	13.8	10.7	10.1	14.9	58.3	21.3	12.9	-	19.5	-
	男	11.9	3.1	10.1	-	39.2	31.7	26.2	-	19.9	-
糖尿病	女	15.6	18.0	10.2	29.0	77.0	10.8	-	-	19.0	-
04200	総数	1.3	-	-	-	-	-	6.4	-	9.7	-
	男	2.7	-	-	-	-	-	13.1	-	19.9	-
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05000	総数	5.9	4.6	-	14.9	-	10.7	19.3	-	-	-
精神及び行動の障害	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	11.7	9.0	-	29.0	-	21.5	38.0	-	-	-
05100	総数	5.9	4.6	-	14.9	-	10.7	19.3	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
血管性及び詳細不明の認知症	女	11.7	9.0	-	29.0	-	21.5	38.0	-	-	-
05200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の精神及び行動の障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06000	総数	9.8	12.2	-	-	19.4	10.7	6.4	-	19.5	24.3
神経系の疾患	男	11.9	15.4	-	-	39.2	10.6	-	-	39.8	-
	女	7.8	9.0	-	-	-	10.8	12.7	-	-	47.4
06100	総数	0.7	-	-	-	19.4	-	-	-	-	-
	男	1.3	-	-	-	39.2	-	-	-	-	-
髄膜炎	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	総数	0.7	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.3	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
脊髄性筋萎縮小及び関連症候群	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06300	総数	2.6	3.0	-	-	-	5.3	6.4	-	-	-
	男	4.0	6.2	-	-	-	10.6	-	-	-	-
パーキンソン病	女	1.3	-	-	-	-	-	12.7	-	-	-
06400	総数	1.3	-	-	-	-	-	-	-	9.7	24.3
	男	1.3	-	-	-	-	-	-	-	19.9	-
アルツハイマー病	女	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	47.4
06500	総数	4.6	7.6	-	-	-	5.3	-	-	9.7	-
	男	4.0	6.2	-	-	-	-	-	-	19.9	-
その他の神経系の疾患	女	5.2	9.0	-	-	-	10.8	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		県南保健所	白河市	西郷村	泉崎村	中島村	矢吹町	棚倉町	矢祭町	塙町	鮫川村
07000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	総数	336.4	298.4	284.2	358.1	349.9	309.2	489.3	455.4	379.6	388.3
循環器系の疾患	男	311.4	268.6	241.7	368.6	313.8	274.7	523.1	468.0	378.4	199.0
	女	360.8	327.3	327.4	348.2	385.2	344.2	456.6	443.4	380.7	568.5
09100	総数	3.9	3.0	5.1	14.9	-	-	6.4	-	-	24.3
	男	1.3	-	-	30.7	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	女	6.5	6.0	10.2	-	-	-	12.7	-	-	47.4
09101	総数	2.0	3.0	5.1	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患及び心腎疾患	女	3.9	6.0	10.2	-	-	-	-	-	-	-
09102	総数	2.0	-	-	14.9	-	-	6.4	-	-	24.3
	男	1.3	-	-	30.7	-	-	-	-	-	-
その他の高血圧性疾患	女	2.6	-	-	-	-	-	12.7	-	-	47.4
09200	総数	169.2	161.4	152.2	149.2	136.1	165.2	154.5	273.2	223.9	218.4
	男	167.0	157.5	120.8	153.6	78.5	179.6	156.9	343.2	239.0	199.0
心疾患（高血圧症を除く）	女	171.3	165.2	184.1	145.1	192.6	150.6	152.2	206.9	209.4	236.9
09201	総数	0.7	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性リュウマチ性疾患	女	1.3	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
09202	総数	34.8	22.8	30.4	59.7	19.4	16.0	38.6	60.7	87.6	121.3
	男	30.5	18.5	10.1	61.4	-	10.6	39.2	93.6	99.6	99.5
急性心筋梗塞	女	38.9	27.0	51.2	58.0	38.5	21.5	38.0	29.6	76.1	142.1
09203	総数	52.5	76.1	60.9	14.9	19.4	74.6	6.4	-	9.7	-
	男	66.3	83.4	90.6	-	39.2	116.2	13.1	-	19.9	-
その他の虚血性心疾患	女	38.9	69.1	30.7	29.0	-	32.3	-	-	-	-
09204	総数	13.1	10.7	25.4	-	-	26.7	6.4	30.4	-	-
	男	9.3	9.3	-	-	-	21.1	13.1	31.2	-	-
慢性非リュウマチ性心内膜疾患	女	16.9	12.0	51.2	-	-	32.3	-	29.6	-	-
09205	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心筋症	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09206	総数	13.8	12.2	5.1	59.7	19.4	5.3	6.4	30.4	19.5	24.3
	男	18.6	15.4	-	92.1	39.2	-	13.1	62.4	19.9	49.8
不整脈及び伝導障害	女	9.1	9.0	10.2	29.0	-	10.8	-	-	19.0	-
09207	総数	53.8	38.1	30.4	14.9	77.7	37.3	96.6	151.8	107.1	72.8
	男	41.1	30.9	20.1	-	-	21.1	78.5	156.0	99.6	49.8
心不全	女	66.2	45.0	40.9	29.0	154.1	53.8	114.1	147.8	114.2	94.7
09208	総数	0.7	-	-	-	-	5.3	-	-	-	-
	男	1.3	-	-	-	-	10.6	-	-	-	-
その他の心疾患	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09300	総数	150.1	121.8	116.7	194.0	213.8	122.6	289.7	182.1	155.7	145.6
男	男	127.2	98.8	100.7	184.3	235.4	74.0	313.9	124.8	139.4	-
脳血管疾患	女	172.6	144.1	133.0	203.1	192.6	172.1	266.3	236.5	171.3	284.2
09301	総数	23.6	13.7	20.3	59.7	38.9	32.0	32.2	30.4	38.9	-
	男	19.9	15.4	20.1	61.4	39.2	31.7	26.2	-	-	-
くも膜下出血	女	27.3	12.0	20.5	58.0	38.5	32.3	38.0	59.1	76.1	-
09302	総数	33.4	30.4	35.5	29.8	116.6	26.7	45.1	45.5	9.7	-
	男	29.2	24.7	30.2	30.7	117.7	10.6	65.4	31.2	-	-
脳内出血	女	37.6	36.0	40.9	29.0	115.6	43.0	25.4	59.1	19.0	-
09303	総数	92.4	76.1	60.9	104.4	58.3	64.0	212.5	106.3	107.1	145.6
	男	78.2	58.7	50.3	92.1	78.5	31.7	222.3	93.6	139.4	-
脳梗塞	女	106.4	93.1	71.6	116.1	38.5	96.8	202.9	118.2	76.1	284.2
09304	総数	0.7	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の脳血管疾患	女	1.3	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
09400	総数	7.2	9.1	-	-	-	5.3	25.8	-	-	-
	男	8.0	9.3	-	-	-	10.6	26.2	-	-	-
大動脈瘤及び解離	女	6.5	9.0	-	-	-	-	25.4	-	-	-
09500	総数	5.9	3.0	10.1	-	-	16.0	12.9	-	-	-
	男	8.0	3.1	20.1	-	-	10.6	26.2	-	-	-
その他の循環器系の疾患	女	3.9	3.0	-	-	-	21.5	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		県南保健所	白河市	西郷村	泉崎村	中島村	矢吹町	棚倉町	矢祭町	塙町	鮫川村
10000	総数	155.4	141.6	172.5	223.8	136.1	127.9	148.1	151.8	214.1	218.4
呼吸器系の疾患	男	182.9	188.3	161.1	215.0	235.4	126.8	170.0	249.6	179.2	298.5
	女	128.5	96.1	184.1	232.2	38.5	129.1	126.8	59.1	247.5	142.1
10100	総数	0.7	-	-	-	-	-	-	-	9.7	-
	男	1.3	-	-	-	-	-	-	-	19.9	-
インフルエンザ	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	総数	101.0	91.3	106.6	208.9	77.7	80.0	83.7	60.7	165.5	145.6
	男	117.9	117.3	110.8	215.0	156.9	63.4	117.7	124.8	119.5	199.0
肺炎	女	84.4	66.1	102.3	203.1	-	96.8	50.7	-	209.4	94.7
10300	総数	1.3	1.5	-	-	-	-	6.4	-	-	-
	男	2.7	3.1	-	-	-	-	13.1	-	-	-
急性気管支炎	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400	総数	17.0	9.1	40.6	14.9	-	21.3	19.3	45.5	-	24.3
	男	18.6	12.3	20.1	-	-	31.7	26.2	93.6	-	-
慢性閉塞性肺疾患	女	15.6	6.0	61.4	29.0	-	10.8	12.7	-	-	47.4
10500	総数	3.9	3.0	-	-	-	10.7	6.4	-	9.7	-
	男	5.3	6.2	-	-	-	10.6	-	-	19.9	-
喘息	女	2.6	-	-	-	-	10.8	12.7	-	-	-
10600	総数	31.5	36.5	25.4	-	58.3	16.0	32.2	45.5	29.2	48.5
	男	37.1	49.4	30.2	-	78.5	21.1	13.1	31.2	19.9	99.5
その他の呼吸器系の疾患	女	26.0	24.0	20.5	-	38.5	10.8	50.7	59.1	38.1	-
11000	総数	32.1	32.0	35.5	29.8	38.9	37.3	25.8	15.2	29.2	48.5
消化器系の疾患	男	41.1	46.3	60.4	30.7	39.2	42.3	13.1	-	59.7	-
	女	23.4	18.0	10.2	29.0	38.5	32.3	38.0	29.6	-	94.7
11100	総数	3.3	1.5	-	14.9	-	5.3	-	-	9.7	24.3
	男	4.0	3.1	-	-	-	10.6	-	-	19.9	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	2.6	-	-	29.0	-	-	-	-	-	47.4
11200	総数	5.2	7.6	5.1	-	-	-	12.9	-	-	-
	男	5.3	9.3	10.1	-	-	-	-	-	-	-
ヘルニア及び腸閉塞	女	5.2	6.0	-	-	-	-	25.4	-	-	-
11300	総数	11.1	9.1	10.1	14.9	38.9	21.3	6.4	-	-	24.3
	男	15.9	18.5	20.1	30.7	39.2	21.1	-	-	-	-
肝疾患	女	6.5	-	-	-	38.5	21.5	12.7	-	-	47.4
11301	総数	5.9	3.0	5.1	14.9	19.4	16.0	6.4	-	-	-
	男	8.0	6.2	10.1	30.7	39.2	10.6	-	-	-	-
肝硬変（アルコール性を除く）	女	3.9	-	-	-	-	21.5	12.7	-	-	-
11302	総数	5.2	6.1	5.1	-	19.4	5.3	-	-	-	24.3
	男	8.0	12.3	10.1	-	-	10.6	-	-	-	-
その他の肝疾患	女	2.6	-	-	-	38.5	-	-	-	-	47.4
11400	総数	12.5	13.7	20.3	-	-	10.7	6.4	15.2	19.5	-
	男	15.9	15.4	30.2	-	-	10.6	13.1	-	39.8	-
その他の消化器系の疾患	女	9.1	12.0	10.2	-	-	10.8	-	29.6	-	-
12000	総数	1.3	-	-	14.9	-	-	6.4	-	-	-
皮膚及び皮下組織の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2.6	-	-	29.0	-	-	12.7	-	-	-
13000	総数	2.0	1.5	-	-	-	-	6.4	-	-	24.3
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3.9	3.0	-	-	-	-	12.7	-	-	47.4
14000	総数	27.5	24.4	20.3	14.9	77.7	37.3	25.8	15.2	38.9	24.3
腎尿路生殖器系の疾患	男	21.2	12.3	30.2	30.7	78.5	52.8	13.1	-	-	-
	女	33.7	36.0	10.2	-	77.0	21.5	38.0	29.6	76.1	47.4
14100	総数	6.6	4.6	-	-	19.4	10.7	12.9	-	9.7	24.3
	男	6.6	6.2	-	-	39.2	10.6	13.1	-	-	-
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	女	6.5	3.0	-	-	-	10.8	12.7	-	19.0	47.4
14200	総数	15.1	13.7	20.3	14.9	58.3	26.7	6.4	-	-	-
	男	14.6	6.2	30.2	30.7	39.2	42.3	-	-	-	-
腎不全	女	15.6	21.0	10.2	-	77.0	10.8	12.7	-	-	-
14201	総数	1.3	1.5	5.1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.3	-	10.1	-	-	-	-	-	-	-
急性腎不全	女	1.3	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
14202	総数	12.5	10.7	15.2	14.9	58.3	21.3	6.4	-	-	-
	男	11.9	6.2	20.1	30.7	39.2	31.7	-	-	-	-
慢性腎不全	女	13.0	15.0	10.2	-	77.0	10.8	12.7	-	-	-
14203	総数	1.3	1.5	-	-	-	5.3	-	-	-	-
	男	1.3	-	-	-	-	10.6	-	-	-	-
詳細不明の腎不全	女	1.3	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
14300	総数	5.9	6.1	-	-	-	-	6.4	15.2	29.2	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の腎尿路生殖器系の疾患	女	11.7	12.0	-	-	-	-	12.7	29.6	57.1	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		県南保健所	白河市	西郷村	泉崎村	中島村	矢吹町	棚倉町	矢祭町	塙町	鮫川村
15000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	総数	0.7	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に発生した病態	男	1.3	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	総数	0.7	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.3	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な感染症	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	総数	2.0	1.5	5.1	-	-	5.3	-	-	-	-
先天奇形、変形及び染色体異常	男	2.7	-	10.1	-	-	10.6	-	-	-	-
	女	1.3	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
17100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神経系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	総数	1.3	1.5	-	-	-	5.3	-	-	-	-
	男	1.3	-	-	-	-	10.6	-	-	-	-
循環器系の先天奇形	女	1.3	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	総数	0.7	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心臓の先天奇形	女	1.3	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	総数	0.7	-	-	-	-	5.3	-	-	-	-
	男	1.3	-	-	-	-	10.6	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の先天奇形及び変形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	総数	0.7	-	5.1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.3	-	10.1	-	-	-	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	総数	36.7	21.3	10.1	119.4	58.3	26.7	64.4	167.0	-	72.8
症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	27.8	12.3	20.1	153.6	78.5	10.6	13.1	156.0	-	49.8
	女	45.4	30.0	-	87.1	38.5	43.0	114.1	177.4	-	94.7
18100	総数	32.8	16.7	10.1	104.4	38.9	21.3	64.4	167.0	-	72.8
	男	23.9	9.3	20.1	153.6	39.2	-	13.1	156.0	-	49.8
老衰	女	41.5	24.0	-	58.0	38.5	43.0	114.1	177.4	-	94.7
18200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	総数	3.9	4.6	-	14.9	19.4	5.3	-	-	-	-
	男	4.0	3.1	-	-	39.2	10.6	-	-	-	-
その他の症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	女	3.9	6.0	-	29.0	-	-	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		県南保健所	白河市	西郷村	泉崎村	中島村	矢吹町	棚倉町	矢祭町	塙町	鮫川村
20000	総数	78.0	67.0	91.3	44.8	97.2	80.0	96.6	106.3	68.1	121.3
傷病及び死亡の外因	男	108.7	83.4	161.1	92.1	117.7	95.1	143.9	156.0	79.7	199.0
	女	48.0	51.1	20.5	-	77.0	64.5	50.7	59.1	57.1	47.4
20100	総数	38.0	32.0	60.9	-	58.3	42.6	38.6	45.5	29.2	48.5
	男	55.7	46.3	100.7	-	78.5	52.8	52.3	93.6	19.9	99.5
不慮の事故	女	20.8	18.0	20.5	-	38.5	32.3	25.4	-	38.1	-
20101	総数	13.8	10.7	20.3	-	58.3	5.3	12.9	30.4	9.7	24.3
	男	23.9	18.5	40.3	-	78.5	10.6	13.1	62.4	19.9	49.8
交通事故	女	3.9	3.0	-	-	38.5	-	12.7	-	-	-
20102	総数	4.6	4.6	5.1	-	-	5.3	12.9	-	-	-
	男	6.6	6.2	10.1	-	-	10.6	13.1	-	-	-
転倒・転落	女	2.6	3.0	-	-	-	-	12.7	-	-	-
20103	総数	1.3	1.5	-	-	-	-	6.4	-	-	-
	男	2.7	3.1	-	-	-	-	13.1	-	-	-
不慮の溺死及び溺水	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20104	総数	7.9	7.6	15.2	-	-	16.0	-	-	9.7	-
	男	8.0	12.3	20.1	-	-	-	-	-	-	-
不慮の窒息	女	7.8	3.0	10.2	-	-	32.3	-	-	19.0	-
20105	総数	1.3	1.5	-	-	-	5.3	-	-	-	-
	男	2.7	3.1	-	-	-	10.6	-	-	-	-
煙、火及び火災への曝露	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20106	総数	2.0	1.5	-	-	-	5.3	6.4	-	-	-
	男	2.7	-	-	-	-	10.6	13.1	-	-	-
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	女	1.3	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	総数	7.2	4.6	20.3	-	-	5.3	-	15.2	9.7	24.3
	男	9.3	3.1	30.2	-	-	10.6	-	31.2	-	49.8
その他の不慮の事故	女	5.2	6.0	10.2	-	-	-	-	-	19.0	-
20200	総数	37.4	30.4	30.4	44.8	38.9	37.3	51.5	60.7	38.9	72.8
	男	50.4	34.0	60.4	92.1	39.2	42.3	78.5	62.4	59.7	99.5
自殺	女	24.7	27.0	-	-	38.5	32.3	25.4	59.1	19.0	47.4
20300	総数	1.3	1.5	-	-	-	-	6.4	-	-	-
	男	1.3	-	-	-	-	-	13.1	-	-	-
他殺	女	1.3	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	総数	1.3	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.3	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の外因	女	1.3	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
22000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特殊目的用コード	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		会津保健所	会津若松市	喜多方市	北塩原村	西会津町	磐梯町	猪苗代町	会津坂下町	湯川村	柳津町	三島町	金山町	昭和村	会津美里町
総数	総数	1272.7	1094.7	1355.4	1055.1	1755.5	1257.4	1460.2	1249.8	1084.2	1769.9	2336.4	2402.4	2664.1	1441.0
	男	1372.4	1185.8	1496.3	1306.4	2165.8	1140.7	1465.5	1171.0	1445.8	1824.6	2923.4	2893.9	2348.1	1516.7
	女	1182.2	1012.3	1228.3	810.2	1383.2	1361.9	1455.3	1322.2	758.8	1718.4	1829.3	1971.8	2944.8	1371.7
01000	総数	23.6	19.3	29.2	-	50.9	-	42.6	16.8	57.1	24.6	93.5	75.1	-	8.3
感染症及び寄生虫症	男	22.4	17.9	26.9	-	53.5	-	51.0	23.4	60.2	-	-	-	-	17.4
	女	24.6	20.6	31.2	-	48.5	-	34.9	10.7	54.2	47.7	174.2	140.8	-	-
01100	総数	3.7	1.5	1.8	-	25.4	-	-	-	-	-	93.5	75.1	-	4.2
	男	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7
、腸管感染症	女	6.3	2.9	3.5	-	48.5	-	-	-	-	-	174.2	140.8	-	-
01200	総数	1.1	-	3.6	-	12.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.5	-	3.8	-	26.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結核	女	0.7	-	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201	総数	0.7	-	1.8	-	12.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.5	-	3.8	-	26.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
呼吸器結核	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202	総数	0.4	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の結核	女	0.7	-	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	総数	7.4	5.4	16.4	-	-	-	12.2	5.6	28.5	-	-	-	-	-
	男	7.7	6.5	11.5	-	-	-	12.7	11.7	60.2	-	-	-	-	-
敗血症	女	7.0	4.4	20.8	-	-	-	11.6	-	-	-	-	-	-	-
01400	総数	5.9	7.7	5.5	-	-	-	-	5.6	-	24.6	-	-	-	4.2
	男	6.2	6.5	7.7	-	-	-	-	11.7	-	-	-	-	-	8.7
ウイルス肝炎	女	5.6	8.8	3.5	-	-	-	-	-	-	47.7	-	-	-	-
01401	総数	0.4	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B型ウイルス肝炎	女	0.7	-	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402	総数	4.8	7.0	3.6	-	-	-	-	5.6	-	24.6	-	-	-	-
	男	5.4	6.5	7.7	-	-	-	-	11.7	-	-	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎	女	4.2	7.4	-	-	-	-	-	-	-	47.7	-	-	-	-
01403	総数	0.7	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2
	男	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7
その他のウイルス肝炎	女	0.7	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500	総数	0.4	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.8	-	-	-	-	-	12.7	-	-	-	-	-	-	-
ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	総数	5.2	4.6	1.8	-	12.7	-	24.3	5.6	28.5	-	-	-	-	-
	男	5.4	4.9	3.8	-	26.7	-	25.5	-	-	-	-	-	-	-
その他の感染症及び寄生虫症	女	4.9	4.4	-	-	-	-	23.3	10.7	54.2	-	-	-	-	-
02000	総数	351.2	319.8	364.9	263.8	318.0	410.6	389.4	347.5	370.9	417.9	607.5	638.1	519.8	399.8
新生物	男	442.8	403.4	446.2	415.7	561.5	488.9	497.0	374.7	602.4	506.8	1008.1	884.2	414.4	488.1
	女	268.2	244.2	291.5	115.7	97.1	340.5	291.1	322.5	162.6	334.1	261.3	422.5	613.5	319.0
02100	総数	342.7	312.1	352.1	263.8	318.0	410.6	377.2	347.5	370.9	417.9	514.0	638.1	519.8	391.5
	男	435.0	396.9	438.5	415.7	561.5	488.9	484.3	374.7	602.4	506.8	806.5	884.2	414.4	479.4
悪性新生物	女	259.1	235.4	274.1	115.7	97.1	340.5	279.4	322.5	162.6	334.1	261.3	422.5	613.5	311.0
02101	総数	6.6	10.0	5.5	-	-	-	-	11.2	-	-	-	-	-	-
	男	7.0	9.8	7.7	-	-	-	-	11.7	-	-	-	-	-	-
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	女	6.3	10.3	3.5	-	-	-	-	10.7	-	-	-	-	-	-
02102	総数	12.9	8.5	20.1	-	25.4	51.3	6.1	11.2	-	24.6	46.7	-	-	16.7
	男	19.4	13.0	26.9	-	53.5	54.3	12.7	23.4	-	50.7	100.8	-	-	17.4
食道の悪性新生物	女	7.0	4.4	13.9	-	-	48.6	-	-	-	-	-	-	-	16.0
02103	総数	60.4	45.6	82.1	87.9	12.7	77.0	60.8	72.9	28.5	73.7	93.5	112.6	194.9	75.0
	男	88.2	71.6	130.8	178.1	26.7	54.3	101.9	82.0	60.2	152.1	100.8	80.4	276.2	69.7
胃の悪性新生物	女	35.1	22.1	38.2	-	-	97.3	23.3	64.5	-	-	87.1	140.8	122.7	79.8
02104	総数	29.8	27.0	27.4	29.3	25.4	51.3	54.8	28.0	-	73.7	46.7	-	-	33.3
	男	33.3	34.2	19.2	-	53.5	54.3	25.5	35.1	-	50.7	100.8	-	-	61.0
結腸の悪性新生物	女	26.7	20.6	34.7	57.9	-	48.6	81.5	21.5	-	95.5	-	-	-	8.0
02105	総数	16.2	20.1	12.8	-	12.7	51.3	12.2	16.8	-	-	-	-	130.0	4.2
	男	17.8	21.1	15.4	-	26.7	54.3	25.5	23.4	-	-	-	-	-	-
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	女	14.7	19.1	10.4	-	-	48.6	-	10.7	-	-	-	-	245.4	8.0
02106	総数	26.1	33.2	10.9	-	38.2	-	36.5	11.2	57.1	-	46.7	75.1	-	25.0
	男	37.2	48.8	15.4	-	80.2	-	25.5	23.4	120.5	-	100.8	160.8	-	17.4
肝及び肝内胆管の悪性新生物	女	16.1	19.1	6.9	-	-	-	46.6	-	-	-	-	-	-	31.9
02107	総数	23.2	13.9	29.2	29.3	63.6	-	18.3	44.8	28.5	49.2	-	75.1	-	29.2
	男	24.8	16.3	30.8	59.4	107.0	-	25.5	11.7	60.2	-	-	160.8	-	26.2
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	女	21.8	11.8	27.8	-	24.3	-	11.6	75.2	-	95.5	-	-	-	31.9
02108	総数	24.7	24.7	18.2	-	25.4	-	48.7	11.2	28.5	24.6	-	75.1	-	37.5
	男	30.2	35.8	15.4	-	26.7	-	51.0	11.7	-	-	-	80.4	-	52.3
膵の悪性新生物	女	19.7	14.7	20.8	-	24.3	-	46.6	10.7	54.2	47.7	-	70.4	-	23.9
02109	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喉頭の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	総数	68.5	61.0	54.7	87.9	63.6	102.6	79.1	61.6	142.7	147.5	93.5	225.2	65.0	87.5
	男	103.7	86.2	84.6	118.8	133.7	163.0	140.2	82.0	301.2	253.4	201.6	241.2	138.1	130.8
気管、気管支及び肺の悪性新生物	女	36.5	38.3	27.8	57.9	-	48.6	23.3	43.0	-	47.7	-	211.3	-	47.9
02111	総数	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.7	-	-	-
	男	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.8	-	-	-
皮膚の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02112	総数	8.1	11.6	5.5	-	-	-	6.1	5.6	-	-	-	-	-	8.3
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	女	15.4	22.1	10.4	-	-	-	11.6	10.7	-	-	-	-	-	16.0

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		会津保健所	会津若松市	喜多方市	北塩原村	西会津町	磐梯町	猪苗代町	会津坂下町	湯川村	柳津町	三島町	金山町	昭和村	会津美里町
02113	総数	5.6	4.4	3.5	-	-	-	11.6	10.7	-	-	-	-	122.7	8.0
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	女	5.6	4.4	3.5	-	-	-	11.6	10.7	-	-	-	-	122.7	8.0
02114	総数	7.0	8.8	6.9	-	-	-	-	10.7	54.2	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	女	7.0	8.8	6.9	-	-	-	-	10.7	54.2	-	-	-	-	-
02115	総数	18.6	16.3	30.8	-	26.7	-	-	11.7	60.2	-	100.8	-	-	17.4
	男	18.6	16.3	30.8	-	26.7	-	-	11.7	60.2	-	100.8	-	-	17.4
前立腺の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	総数	2.9	3.1	5.5	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	-	-
	男	2.3	1.6	3.8	-	-	-	-	11.7	-	-	-	-	-	-
膀胱の悪性新生物	女	3.5	4.4	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02117	総数	0.7	-	1.8	-	12.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系の悪性新生物	女	1.4	-	3.5	-	24.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02118	総数	8.8	7.7	12.8	29.3	-	51.3	6.1	5.6	-	-	-	-	-	8.3
	男	10.8	6.5	15.4	59.4	-	54.3	12.7	11.7	-	-	-	-	-	17.4
悪性リンパ腫	女	7.0	8.8	10.4	-	-	48.6	-	-	-	-	-	-	-	-
02119	総数	7.4	4.6	7.3	-	12.7	-	18.3	11.2	-	-	-	37.5	-	12.5
	男	7.0	3.3	-	-	26.7	-	38.2	11.7	-	-	-	80.4	-	8.7
白血病	女	7.7	5.9	13.9	-	-	-	-	10.7	-	-	-	-	-	16.0
02120	総数	4.4	3.1	5.5	-	-	-	6.1	-	-	-	-	-	65.0	12.5
	男	6.2	3.3	11.5	-	-	-	12.7	-	-	-	-	-	-	17.4
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	女	2.8	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.7	8.0
02121	総数	26.1	23.2	32.8	-	12.7	25.7	18.3	33.6	28.5	24.6	93.5	37.5	-	29.2
	男	27.9	29.3	30.8	-	-	54.3	12.7	23.4	-	-	-	80.4	-	43.6
その他の悪性新生物	女	24.6	17.7	34.7	-	24.3	-	23.3	43.0	54.2	47.7	174.2	-	-	16.0
02200	総数	8.5	7.7	12.8	-	-	-	12.2	-	-	-	93.5	-	-	8.3
	男	7.7	6.5	7.7	-	-	-	12.7	-	-	-	201.6	-	-	8.7
その他の新生物	女	9.1	8.8	17.3	-	-	-	11.6	-	-	-	-	-	-	8.0
02201	総数	1.8	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.5	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系その他の新生物	女	2.1	4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02202	総数	6.6	3.9	12.8	-	-	-	12.2	-	-	-	93.5	-	-	8.3
	男	6.2	3.3	7.7	-	-	-	12.7	-	-	-	201.6	-	-	8.7
中枢神経系を除くその他の新生物	女	7.0	4.4	17.3	-	-	-	11.6	-	-	-	-	-	-	8.0
03000	総数	9.2	7.0	12.8	-	25.4	25.7	-	-	-	24.6	-	75.1	-	12.5
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	5.4	3.3	11.5	-	26.7	-	-	-	-	50.7	-	-	-	-
	女	12.6	10.3	13.9	-	24.3	48.6	-	-	-	-	-	140.8	-	23.9
03100	総数	4.0	2.3	7.3	-	12.7	-	-	-	-	-	-	75.1	-	4.2
	男	1.5	-	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貧血	女	6.3	4.4	6.9	-	24.3	-	-	-	-	-	-	140.8	-	8.0
03200	総数	5.2	4.6	5.5	-	12.7	25.7	-	-	-	24.6	-	-	-	8.3
	男	3.9	3.3	3.8	-	26.7	-	-	-	-	50.7	-	-	-	-
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	6.3	5.9	6.9	-	-	48.6	-	-	-	-	-	-	-	16.0
04000	総数	19.5	18.5	23.7	-	38.2	25.7	36.5	11.2	28.5	-	-	-	65.0	8.3
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	20.1	19.5	23.1	-	53.5	-	25.5	11.7	60.2	-	-	-	138.1	8.7
	女	19.0	17.7	24.3	-	24.3	48.6	46.6	10.7	-	-	-	-	-	8.0
04100	総数	15.1	16.2	16.4	-	38.2	25.7	24.3	-	28.5	-	-	-	65.0	4.2
	男	17.0	19.5	15.4	-	53.5	-	12.7	-	60.2	-	-	-	138.1	8.7
糖尿病	女	13.3	13.2	17.3	-	24.3	48.6	34.9	-	-	-	-	-	-	-
04200	総数	4.4	2.3	7.3	-	-	-	12.2	11.2	-	-	-	-	-	4.2
	男	3.1	-	7.7	-	-	-	12.7	11.7	-	-	-	-	-	-
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	5.6	4.4	6.9	-	-	-	11.6	10.7	-	-	-	-	-	8.0
05000	総数	11.4	5.4	5.5	-	25.4	25.7	6.1	28.0	-	24.6	46.7	150.2	-	25.0
精神及び行動の障害	男	9.3	1.6	3.8	-	26.7	54.3	12.7	35.1	-	50.7	-	80.4	-	17.4
	女	13.3	8.8	6.9	-	24.3	-	-	21.5	-	-	87.1	211.3	-	31.9
05100	総数	10.3	5.4	5.5	-	12.7	25.7	-	22.4	-	24.6	46.7	150.2	-	25.0
	男	7.7	1.6	3.8	-	-	54.3	-	35.1	-	50.7	-	80.4	-	17.4
血管性及び詳細不明の認知症	女	12.6	8.8	6.9	-	24.3	-	-	10.7	-	-	87.1	211.3	-	31.9
05200	総数	1.1	-	-	-	12.7	-	6.1	5.6	-	-	-	-	-	-
	男	1.5	-	-	-	26.7	-	12.7	-	-	-	-	-	-	-
その他の精神及び行動の障害	女	0.7	-	-	-	-	-	-	10.7	-	-	-	-	-	-
06000	総数	19.1	18.5	12.8	-	-	51.3	24.3	5.6	28.5	24.6	46.7	112.6	-	33.3
神経系の疾患	男	18.6	22.8	7.7	-	-	-	25.5	-	-	-	-	241.2	-	26.2
	女	19.7	14.7	17.3	-	-	97.3	23.3	10.7	54.2	47.7	87.1	-	-	39.9
06100	総数	1.1	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	46.7	-	-	4.2
	男	0.8	-	-	-	-	-	12.7	-	-	-	-	-	-	-
髄膜炎	女	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.1	-	-	8.0
06200	総数	3.3	3.1	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	75.1	-	-
	男	5.4	6.5	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	160.8	-	-
脊髄性筋萎縮小及び関連症候群	女	1.4	-	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06300	総数	5.5	5.4	3.6	-	-	-	18.3	-	28.5	-	-	37.5	-	4.2
	男	5.4	8.1	-	-	-	-	12.7	-	-	-	-	80.4	-	-
パーキンソン病	女	5.6	2.9	6.9	-	-	-	23.3	-	54.2	-	-	-	-	8.0
06400	総数	5.2	4.6	1.8	-	-	51.3	-	5.6	-	24.6	-	-	-	12.5
	男	1.5	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7
アルツハイマー病	女	8.4	7.4	3.5	-	-	97.3	-	10.7	-	47.7	-	-	-	16.0
06500	総数	4.0	5.4	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5
	男	5.4	6.5	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.4
その他の神経系の疾患	女	2.8	4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		会津保健所	会津若松市	喜多方市	北塩原村	西会津町	磐梯町	猪苗代町	会津坂下町	湯川村	柳津町	三島町	金山町	昭和村	会津美里町
07000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	総数	393.5	316.7	412.3	410.3	686.9	359.3	401.6	493.2	171.2	565.4	887.9	750.8	974.7	474.8
循環器系の疾患	男	373.1	313.9	380.8	415.7	588.2	163.0	305.8	433.3	241.0	456.2	1108.9	1045.0	966.9	462.0
	女	412.1	319.3	440.7	405.1	776.5	535.0	489.0	548.2	108.4	668.3	696.9	493.0	981.6	486.5
09100	総数	3.7	2.3	1.8	-	25.4	-	6.1	5.6	-	-	46.7	-	-	4.2
	男	2.3	1.6	-	-	26.7	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7
高血圧性疾患	女	4.9	2.9	3.5	-	24.3	-	11.6	10.7	-	-	87.1	-	-	-
09101	総数	2.2	1.5	1.8	-	25.4	-	6.1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.5	1.6	-	-	26.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患及び心腎疾患	女	2.8	1.5	3.5	-	24.3	-	11.6	-	-	-	-	-	-	-
09102	総数	1.5	0.8	-	-	-	-	-	5.6	-	-	46.7	-	-	4.2
	男	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7
その他の高血圧性疾患	女	2.1	1.5	-	-	-	-	-	10.7	-	-	87.1	-	-	-
09200	総数	210.9	166.1	222.6	175.8	292.6	205.3	219.0	319.5	28.5	344.1	467.3	488.0	324.9	262.4
	男	203.6	170.8	219.3	237.5	213.9	163.0	165.7	269.3	-	304.1	604.8	643.1	138.1	252.8
心疾患（高血圧症を除く）	女	217.6	161.9	225.5	115.7	364.0	243.2	267.8	365.5	54.2	381.9	348.4	352.1	490.8	271.2
09201	総数	5.5	3.9	7.3	-	-	-	-	16.8	-	-	-	-	-	12.5
	男	2.3	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性リュウマチ性疾患	女	8.4	2.9	13.9	-	-	-	-	32.2	-	-	-	-	-	23.9
09202	総数	57.1	38.6	73.0	58.6	50.9	51.3	42.6	140.1	28.5	196.7	93.5	75.1	130.0	41.6
	男	53.4	34.2	76.9	118.8	53.5	54.3	12.7	117.1	-	152.1	201.6	80.4	-	52.3
急性心筋梗塞	女	60.4	42.7	69.4	-	48.5	48.6	69.9	161.2	54.2	238.7	-	70.4	245.4	31.9
09203	総数	13.6	7.7	9.1	29.3	12.7	-	6.1	22.4	-	-	93.5	37.5	65.0	45.8
	男	12.4	11.4	3.8	-	-	-	12.7	23.4	-	-	-	-	-	43.6
その他の虚血性心疾患	女	14.7	4.4	13.9	57.9	24.3	-	-	21.5	-	-	174.2	70.4	122.7	47.9
09204	総数	11.4	8.5	7.3	-	25.4	-	24.3	16.8	-	-	46.7	-	-	25.0
	男	7.7	4.9	7.7	-	-	-	12.7	-	-	-	100.8	-	-	26.2
慢性非リュウマチ性心内膜疾患	女	14.7	11.8	6.9	-	48.5	-	34.9	32.2	-	-	-	-	-	23.9
09205	総数	4.0	1.5	7.3	-	-	-	6.1	-	-	24.6	-	75.1	-	4.2
	男	4.6	-	7.7	-	-	-	12.7	-	-	50.7	-	80.4	-	8.7
心筋症	女	3.5	2.9	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	70.4	-	-
09206	総数	25.8	16.2	29.2	29.3	63.6	102.6	36.5	16.8	-	24.6	46.7	112.6	65.0	33.3
	男	25.5	16.3	34.6	-	26.7	54.3	25.5	11.7	-	50.7	100.8	160.8	-	43.6
不整脈及び伝導障害	女	26.0	16.2	24.3	57.9	97.1	145.9	46.6	21.5	-	-	-	70.4	122.7	23.9
09207	総数	85.4	84.2	71.1	-	127.2	51.3	97.3	100.9	-	98.3	186.9	187.7	65.0	100.0
	男	85.9	89.5	65.4	-	107.0	54.3	89.2	117.1	-	50.7	201.6	321.5	138.1	78.5
心不全	女	84.9	79.5	76.3	-	145.6	48.6	104.8	86.0	-	143.2	174.2	70.4	-	119.6
09208	総数	8.1	5.4	18.2	58.6	12.7	-	6.1	5.6	-	-	-	-	-	-
	男	11.6	9.8	23.1	118.8	26.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の心疾患	女	4.9	1.5	13.9	-	-	-	11.6	10.7	-	-	-	-	-	-
09300	総数	156.5	129.0	160.5	205.2	318.0	128.3	146.0	151.3	142.7	196.7	373.8	262.8	649.8	183.2
	男	143.2	118.7	134.6	178.1	320.9	-	114.7	128.8	241.0	101.4	504.0	401.9	828.7	174.3
脳血管疾患	女	168.5	138.3	183.9	231.5	315.5	243.2	174.6	172.0	54.2	286.4	261.3	140.8	490.8	191.4
09301	総数	8.5	7.7	9.1	29.3	12.7	-	12.2	-	28.5	-	-	-	-	12.5
	男	7.0	8.1	3.8	-	-	-	-	-	60.2	-	-	-	-	17.4
くも膜下出血	女	9.8	7.4	13.9	57.9	24.3	-	23.3	-	-	-	-	-	-	8.0
09302	総数	46.8	44.0	43.8	29.3	89.0	25.7	36.5	50.4	-	49.2	186.9	-	194.9	54.1
	男	54.2	48.8	53.9	59.4	133.7	-	38.2	35.1	-	-	403.2	-	138.1	78.5
脳内出血	女	40.0	39.7	34.7	-	48.5	48.6	34.9	64.5	-	95.5	-	-	245.4	31.9
09303	総数	97.6	74.9	104.0	146.5	216.3	102.6	97.3	95.3	114.1	147.5	140.2	262.8	259.9	116.6
	男	79.0	61.8	73.1	118.8	187.2	-	76.5	82.0	180.7	101.4	100.8	401.9	414.4	78.5
脳梗塞	女	114.4	86.8	131.9	173.6	242.7	194.6	116.4	107.5	54.2	190.9	174.2	140.8	122.7	151.5
09304	総数	3.7	2.3	3.6	-	-	-	-	5.6	-	-	46.7	-	194.9	-
	男	3.1	-	3.8	-	-	-	-	11.7	-	-	-	-	276.2	-
その他の脳血管疾患	女	4.2	4.4	3.5	-	-	-	-	-	-	-	87.1	-	122.7	-
09400	総数	14.4	12.4	16.4	-	38.2	-	24.3	11.2	-	-	-	-	-	20.8
	男	17.8	17.9	19.2	-	26.7	-	12.7	23.4	-	-	-	-	-	26.2
大動脈瘤及び解離	女	11.2	7.4	13.9	-	48.5	-	34.9	-	-	-	-	-	-	16.0
09500	総数	8.1	7.0	10.9	29.3	12.7	25.7	6.1	5.6	-	24.6	-	-	-	4.2
	男	6.2	4.9	7.7	-	-	-	12.7	11.7	-	50.7	-	-	-	-
その他の循環器系の疾患	女	9.8	8.8	13.9	57.9	24.3	48.6	-	-	-	-	-	-	-	8.0

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		会津保健所	会津若松市	喜多方市	北塩原村	西会津町	磐梯町	猪苗代町	会津坂下町	湯川村	柳津町	三島町	金山町	昭和村	会津美里町
10000	総数	221.6	201.6	217.1	175.8	292.6	205.3	292.0	201.8	256.8	270.4	467.3	337.8	259.9	241.6
呼吸器系の疾患	男	257.8	211.5	296.2	237.5	427.8	325.9	280.4	210.8	361.4	354.8	806.5	482.3	276.2	270.2
	女	188.8	192.7	145.7	115.7	169.9	97.3	302.7	193.5	162.6	190.9	174.2	211.3	245.4	215.3
10100	総数	0.4	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ	女	0.7	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	総数	157.6	150.6	138.6	175.8	216.3	154.0	194.7	134.5	256.8	245.8	280.4	187.7	194.9	162.4
	男	170.3	151.3	176.9	237.5	320.9	217.3	140.2	105.4	361.4	304.1	504.0	321.5	138.1	165.6
肺炎	女	146.0	150.1	104.1	115.7	121.3	97.3	244.5	161.2	162.6	190.9	87.1	70.4	245.4	159.5
10300	総数	0.7	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性気管支炎	女	1.4	-	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400	総数	22.1	9.3	29.2	-	50.9	-	42.6	44.8	-	24.6	46.7	37.5	-	41.6
	男	38.7	16.3	61.5	-	80.2	-	76.5	70.3	-	50.7	100.8	80.4	-	52.3
慢性閉塞性肺疾患	女	7.0	2.9	-	-	24.3	-	11.6	21.5	-	-	-	-	-	31.9
10500	総数	3.3	4.6	1.8	-	-	-	-	-	-	-	46.7	-	-	4.2
	男	3.9	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	100.8	-	-	8.7
喘息	女	2.8	4.4	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600	総数	37.6	36.3	43.8	-	25.4	51.3	54.8	22.4	-	-	93.5	112.6	65.0	33.3
	男	44.9	39.0	57.7	-	26.7	108.6	63.7	35.1	-	-	100.8	80.4	138.1	43.6
その他の呼吸器系の疾患	女	30.9	33.8	31.2	-	24.3	-	46.6	10.7	-	-	87.1	140.8	-	23.9
11000	総数	46.0	43.3	49.3	29.3	76.3	25.7	42.6	33.6	-	122.9	93.5	112.6	-	45.8
消化器系の疾患	男	54.2	48.8	65.4	-	107.0	54.3	38.2	23.4	-	202.7	-	160.8	-	61.0
	女	38.6	38.3	34.7	57.9	48.5	-	46.6	43.0	-	47.7	174.2	70.4	-	31.9
11100	総数	3.3	3.9	1.8	-	12.7	-	12.2	-	-	-	-	-	-	-
	男	2.3	1.6	-	-	26.7	-	12.7	-	-	-	-	-	-	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	4.2	5.9	3.5	-	-	-	11.6	-	-	-	-	-	-	-
11200	総数	5.5	3.9	3.6	29.3	12.7	-	-	5.6	-	24.6	46.7	37.5	-	8.3
	男	7.7	4.9	7.7	-	26.7	-	-	11.7	-	50.7	-	-	-	17.4
ヘルニア及び腸閉塞	女	3.5	2.9	-	57.9	-	-	-	-	-	-	87.1	70.4	-	-
11300	総数	13.3	13.1	12.8	-	12.7	-	12.2	5.6	-	73.7	-	75.1	-	12.5
	男	19.4	22.8	23.1	-	-	-	-	11.7	-	101.4	-	160.8	-	-
肝疾患	女	7.7	4.4	3.5	-	24.3	-	23.3	-	-	47.7	-	-	-	23.9
11301	総数	5.9	6.2	3.6	-	12.7	-	-	-	-	49.2	-	37.5	-	8.3
	男	7.7	9.8	7.7	-	-	-	-	-	-	50.7	-	80.4	-	-
肝硬変（アルコール性を除く）	女	4.2	2.9	-	-	24.3	-	-	-	-	47.7	-	-	-	16.0
11302	総数	7.4	7.0	9.1	-	-	-	12.2	5.6	-	24.6	-	37.5	-	4.2
	男	11.6	13.0	15.4	-	-	-	-	11.7	-	50.7	-	80.4	-	-
その他の肝疾患	女	3.5	1.5	3.5	-	-	-	23.3	-	-	-	-	-	-	8.0
11400	総数	23.9	22.4	31.0	-	38.2	25.7	18.3	22.4	-	24.6	46.7	-	-	25.0
	男	24.8	19.5	34.6	-	53.5	54.3	25.5	-	-	50.7	-	-	-	43.6
その他の消化器系の疾患	女	23.2	25.0	27.8	-	24.3	-	11.6	43.0	-	-	87.1	-	-	8.0
12000	総数	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2
皮膚及び皮下組織の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0
13000	総数	3.3	3.9	3.6	-	-	-	6.1	-	-	-	-	-	-	4.2
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	1.5	1.6	-	-	-	-	12.7	-	-	-	-	-	-	-
	女	4.9	5.9	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0
14000	総数	33.9	30.1	49.3	58.6	12.7	25.7	36.5	-	-	49.2	46.7	37.5	-	50.0
腎尿路生殖器系の疾患	男	30.2	24.4	46.2	59.4	-	54.3	51.0	-	-	-	-	-	-	52.3
	女	37.2	35.3	52.0	57.9	24.3	-	23.3	-	-	95.5	87.1	70.4	-	47.9
14100	総数	2.2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	24.6	-	-	-	4.2
	男	2.3	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	女	2.1	2.9	-	-	-	-	-	-	-	47.7	-	-	-	-
14200	総数	25.4	20.9	40.1	29.3	12.7	25.7	36.5	-	-	-	46.7	37.5	-	37.5
	男	25.5	17.9	42.3	59.4	-	54.3	51.0	-	-	-	-	-	-	43.6
腎不全	女	25.3	23.5	38.2	-	24.3	-	23.3	-	-	-	87.1	70.4	-	31.9
14201	総数	4.8	4.6	9.1	-	-	-	6.1	-	-	-	-	-	-	4.2
	男	4.6	4.9	11.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性腎不全	女	4.9	4.4	6.9	-	-	-	11.6	-	-	-	-	-	-	8.0
14202	総数	15.5	13.1	20.1	-	12.7	25.7	24.3	-	-	-	46.7	37.5	-	25.0
	男	15.5	11.4	19.2	-	-	54.3	38.2	-	-	-	-	-	-	34.9
慢性腎不全	女	15.4	14.7	20.8	-	24.3	-	11.6	-	-	-	87.1	70.4	-	16.0
14203	総数	5.2	3.1	10.9	29.3	-	-	6.1	-	-	-	-	-	-	8.3
	男	5.4	1.6	11.5	59.4	-	-	12.7	-	-	-	-	-	-	8.7
詳細不明の腎不全	女	4.9	4.4	10.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0
14300	総数	6.3	6.2	9.1	29.3	-	-	-	-	-	24.6	-	-	-	8.3
	男	2.3	3.3	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の腎尿路生殖器系の疾患	女	9.8	8.8	13.9	57.9	-	-	-	-	-	47.7	-	-	-	16.0

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		会津保健所	会津若松市	喜多方市	北塩原村	西会津町	磐梯町	猪苗代町	会津坂下町	湯川村	柳津町	三島町	金山町	昭和村	会津美里町
15000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	総数	0.7	0.8	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に発生した病態	男	0.8	-	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	0.7	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	総数	0.7	0.8	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.8	-	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	0.7	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な感染症	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	総数	0.7	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
先天奇形、変形及び染色体異常	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1.4	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神経系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	総数	0.4	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
循環器系の先天奇形	女	0.7	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	総数	0.4	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心臓の先天奇形	女	0.7	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	総数	0.4	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の先天奇形及び変形	女	0.7	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	総数	70.7	47.9	89.4	-	101.8	25.7	97.3	67.3	114.1	147.5	46.7	37.5	649.8	91.6
症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	44.9	34.2	50.0	-	107.0	-	38.2	35.1	120.5	101.4	-	-	414.4	61.0
	女	94.1	60.3	124.9	-	97.1	48.6	151.4	96.7	108.4	190.9	87.1	70.4	858.9	119.6
18100	総数	57.4	34.0	76.6	-	89.0	25.7	66.9	50.4	85.6	147.5	-	37.5	649.8	91.6
	男	29.4	17.9	34.6	-	80.2	-	12.7	11.7	60.2	101.4	-	-	414.4	61.0
老衰	女	82.8	48.6	114.5	-	97.1	48.6	116.4	86.0	108.4	190.9	-	70.4	858.9	119.6
18200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	総数	13.3	13.9	12.8	-	12.7	-	30.4	16.8	28.5	-	46.7	-	-	-
	男	15.5	16.3	15.4	-	26.7	-	25.5	23.4	60.2	-	-	-	-	-
その他の症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	女	11.2	11.8	10.4	-	-	-	34.9	10.7	-	-	87.1	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		会津保健所	会津若松市	喜多方市	北塩原村	西会津町	磐梯町	猪苗代町	会津坂下町	湯川村	柳津町	三島町	金山町	昭和村	会津美里町
20000	総数	67.7	60.3	83.9	117.2	127.2	77.0	85.2	44.8	57.1	98.3	-	75.1	194.9	41.6
傷病及び死亡の外因	男	91.3	83.0	134.6	178.1	213.9	-	127.4	23.4	-	101.4	-	-	138.1	52.3
	女	46.3	39.7	38.2	57.9	48.5	145.9	46.6	64.5	108.4	95.5	-	140.8	245.4	31.9
20100	総数	38.3	29.4	52.9	87.9	101.8	25.7	42.6	22.4	57.1	98.3	-	-	65.0	29.2
	男	46.4	35.8	76.9	118.8	160.4	-	51.0	-	-	101.4	-	-	-	34.9
不慮の事故	女	30.9	23.5	31.2	57.9	48.5	48.6	34.9	43.0	108.4	95.5	-	-	122.7	23.9
20101	総数	7.7	7.7	9.1	29.3	12.7	25.7	6.1	5.6	28.5	-	-	-	-	-
	男	9.3	8.1	15.4	59.4	26.7	-	12.7	-	-	-	-	-	-	-
交通事故	女	6.3	7.4	3.5	-	-	48.6	-	10.7	54.2	-	-	-	-	-
20102	総数	8.1	5.4	7.3	-	25.4	-	12.2	5.6	28.5	73.7	-	-	-	8.3
	男	8.5	6.5	3.8	-	53.5	-	12.7	-	-	50.7	-	-	-	17.4
転倒・転落	女	7.7	4.4	10.4	-	-	-	11.6	10.7	54.2	95.5	-	-	-	-
20103	総数	5.2	3.9	10.9	-	12.7	-	6.1	-	-	-	-	-	65.0	-
	男	7.7	6.5	15.4	-	26.7	-	12.7	-	-	-	-	-	-	-
不慮の溺死及び溺水	女	2.8	1.5	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.7	-
20104	総数	8.1	3.9	14.6	29.3	38.2	-	18.3	5.6	-	-	-	-	-	4.2
	男	10.8	6.5	23.1	-	53.5	-	12.7	-	-	-	-	-	-	8.7
不慮の窒息	女	5.6	1.5	6.9	57.9	24.3	-	23.3	10.7	-	-	-	-	-	-
20105	総数	1.1	1.5	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	-	-
	男	0.8	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
煙、火及び火災への曝露	女	1.4	1.5	-	-	-	-	-	10.7	-	-	-	-	-	-
20106	総数	1.5	1.5	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2
	男	2.3	3.3	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	女	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0
20107	総数	6.6	5.4	9.1	29.3	12.7	-	-	-	-	24.6	-	-	-	12.5
	男	7.0	3.3	15.4	59.4	-	-	-	-	-	50.7	-	-	-	8.7
その他の不慮の事故	女	6.3	7.4	3.5	-	24.3	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0
20200	総数	27.2	28.6	31.0	29.3	25.4	51.3	42.6	16.8	-	-	-	37.5	130.0	8.3
	男	44.1	45.5	57.7	59.4	53.5	-	76.5	23.4	-	-	-	-	138.1	17.4
自殺	女	11.9	13.2	6.9	-	-	97.3	11.6	10.7	-	-	-	70.4	122.7	-
20300	総数	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.5	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他殺	女	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.4	-	-
20400	総数	1.8	2.3	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	-	4.2
	男	0.8	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の外因	女	2.8	2.9	-	-	-	-	-	10.7	-	-	-	-	-	8.0
22000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特殊目的用コード	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

死因・性		南会津保健所	下郷町	桧枝岐村	只見町	南会津町
総数	総数	1548.5	1769.1	586.5	1890.1	1411.9
	男	1566.2	1613.9	597.0	1892.1	1497.0
	女	1531.9	1914.8	576.4	1888.2	1331.6
01000	総数	18.9	14.7	-	38.6	15.7
感染症及び寄生虫症	男	32.5	30.5	-	40.3	32.3
	女	6.1	-	-	37.0	-
01100	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
腸管感染症	女	-	-	-	-	-
01200	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
結核	女	-	-	-	-	-
01201	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
呼吸器結核	女	-	-	-	-	-
01202	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
その他の結核	女	-	-	-	-	-
01300	総数	9.4	14.7	-	19.3	5.2
	男	13.0	30.5	-	-	10.8
敗血症	女	6.1	-	-	37.0	-
01400	総数	6.3	-	-	19.3	5.2
	男	13.0	-	-	40.3	10.8
ウイルス肝炎	女	-	-	-	-	-
01401	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
B型ウイルス肝炎	女	-	-	-	-	-
01402	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎	女	-	-	-	-	-
01403	総数	6.3	-	-	19.3	5.2
	男	13.0	-	-	40.3	10.8
その他のウイルス肝炎	女	-	-	-	-	-
01500	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	女	-	-	-	-	-
01600	総数	3.1	-	-	-	5.2
	男	6.5	-	-	-	10.8
その他の感染症及び寄生虫症	女	-	-	-	-	-
02000	総数	355.6	383.3	146.6	520.7	308.5
新生物	男	370.4	365.4	298.5	563.6	323.1
	女	341.8	400.1	-	481.3	294.8
02100	総数	339.9	368.6	146.6	520.7	287.6
	男	357.4	365.4	298.5	563.6	301.6
悪性新生物	女	323.5	371.5	-	481.3	274.4
02101	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	女	-	-	-	-	-
02102	総数	9.4	-	-	57.9	-
	男	19.5	-	-	120.8	-
食道の悪性新生物	女	-	-	-	-	-
02103	総数	59.8	14.7	-	154.3	52.3
	男	71.5	-	-	120.8	86.2
胃の悪性新生物	女	48.8	28.6	-	185.1	20.3
02104	総数	37.8	14.7	-	77.1	36.6
	男	32.5	30.5	-	40.3	32.3
結腸の悪性新生物	女	42.7	-	-	111.1	40.7
02105	総数	25.2	59.0	-	-	20.9
	男	32.5	60.9	-	-	32.3
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	女	18.3	57.2	-	-	10.2
02106	総数	28.3	44.2	146.6	19.3	20.9
	男	13.0	-	298.5	-	10.8
肝及び肝内胆管の悪性新生物	女	42.7	85.7	-	37.0	30.5
02107	総数	18.9	59.0	-	-	10.5
	男	19.5	60.9	-	-	10.8
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	女	18.3	57.2	-	-	10.2
02108	総数	37.8	44.2	-	19.3	41.8
	男	32.5	60.9	-	-	32.3
膵の悪性新生物	女	42.7	28.6	-	37.0	50.8
02109	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
喉頭の悪性新生物	女	-	-	-	-	-
02110	総数	50.4	44.2	-	77.1	47.1
	男	58.5	60.9	-	161.0	32.3
気管、気管支及び肺の悪性新生物	女	42.7	28.6	-	-	61.0
02111	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
皮膚の悪性新生物	女	-	-	-	-	-
02112	総数	3.1	-	-	-	5.2
	男	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	女	6.1	-	-	-	10.2

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

死因・性		南会津保健所	下郷町	桧枝岐村	只見町	南会津町
02113	総数	12.2	28.6	-	37.0	-
	男	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	女	12.2	28.6	-	37.0	-
02114	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	女	-	-	-	-	-
02115	総数	26.0	-	-	80.5	21.5
	男	26.0	-	-	80.5	21.5
前立腺の悪性新生物	女	-	-	-	-	-
02116	総数	9.4	44.2	-	-	-
	男	13.0	60.9	-	-	-
膀胱の悪性新生物	女	6.1	28.6	-	-	-
02117	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
中枢神経系の悪性新生物	女	-	-	-	-	-
02118	総数	9.4	14.7	-	19.3	5.2
	男	13.0	-	-	40.3	10.8
悪性リンパ腫	女	6.1	28.6	-	-	-
02119	総数	3.1	-	-	-	5.2
	男	-	-	-	-	-
白血病	女	6.1	-	-	-	10.2
02120	総数	6.3	-	-	-	10.5
	男	-	-	-	-	-
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	女	12.2	-	-	-	20.3
02121	総数	22.0	14.7	-	38.6	20.9
	男	26.0	30.5	-	-	32.3
その他の悪性新生物	女	18.3	-	-	74.0	10.2
02200	総数	15.7	14.7	-	-	20.9
	男	13.0	-	-	-	21.5
その他の新生物	女	18.3	28.6	-	-	20.3
02201	総数	6.3	-	-	-	10.5
	男	6.5	-	-	-	10.8
中枢神経系その他の新生物	女	6.1	-	-	-	10.2
02202	総数	9.4	14.7	-	-	10.5
	男	6.5	-	-	-	10.8
中枢神経系を除くその他の新生物	女	12.2	28.6	-	-	10.2
03000	総数	6.3	-	-	-	10.5
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	6.5	-	-	-	10.8
	女	6.1	-	-	-	10.2
03100	総数	6.3	-	-	-	10.5
	男	6.5	-	-	-	10.8
貧血	女	6.1	-	-	-	10.2
03200	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	-	-	-	-	-
04000	総数	25.2	14.7	-	-	36.6
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	13.0	-	-	-	21.5
	女	36.6	28.6	-	-	50.8
04100	総数	18.9	-	-	-	31.4
	男	13.0	-	-	-	21.5
糖尿病	女	24.4	-	-	-	40.7
04200	総数	6.3	14.7	-	-	5.2
	男	-	-	-	-	-
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	12.2	28.6	-	-	10.2
05000	総数	34.6	44.2	-	-	41.8
精神及び行動の障害	男	19.5	60.9	-	-	10.8
	女	48.8	28.6	-	-	71.2
05100	総数	31.5	29.5	-	-	41.8
	男	13.0	30.5	-	-	10.8
血管性及び詳細不明の認知症	女	48.8	28.6	-	-	71.2
05200	総数	3.1	14.7	-	-	-
	男	6.5	30.5	-	-	-
その他の精神及び行動の障害	女	-	-	-	-	-
06000	総数	22.0	59.0	-	-	15.7
神経系の疾患	男	13.0	30.5	-	-	10.8
	女	30.5	85.7	-	-	20.3
06100	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
髄膜炎	女	-	-	-	-	-
06200	総数	3.1	-	-	-	5.2
	男	6.5	-	-	-	10.8
脊髄性筋萎縮小及び関連症候群	女	-	-	-	-	-
06300	総数	3.1	14.7	-	-	-
	男	6.5	30.5	-	-	-
パーキンソン病	女	-	-	-	-	-
06400	総数	9.4	44.2	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
アルツハイマー病	女	18.3	85.7	-	-	-
06500	総数	6.3	-	-	-	10.5
	男	-	-	-	-	-
その他の神経系の疾患	女	12.2	-	-	-	20.3

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

死因・性		南会津保健所	下郷町	桧枝岐村	只見町	南会津町
07000	総数	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
08000	総数	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
09000	総数	478.4	604.5	-	501.4	444.5
循環器系の疾患	男	487.4	639.5	-	402.6	473.9
	女	469.9	571.6	-	592.4	416.8
09100	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	女	-	-	-	-	-
09101	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
高血圧性疾患及び心腎疾患	女	-	-	-	-	-
09102	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
その他の高血圧性疾患	女	-	-	-	-	-
09200	総数	267.5	398.1	-	173.6	256.2
	男	272.9	395.9	-	120.8	280.0
心疾患（高血圧症を除く）	女	262.4	400.1	-	222.1	233.8
09201	総数	3.1	-	-	-	5.2
	男	6.5	-	-	-	10.8
慢性リュウマチ性疾患	女	-	-	-	-	-
09202	総数	132.2	235.9	-	57.9	120.3
	男	169.0	274.1	-	-	183.1
急性心筋梗塞	女	97.7	200.1	-	111.1	61.0
09203	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
その他の虚血性心疾患	女	-	-	-	-	-
09204	総数	9.4	-	-	-	15.7
	男	-	-	-	-	-
慢性非リュウマチ性心内膜疾患	女	18.3	-	-	-	30.5
09205	総数	15.7	14.7	-	-	20.9
	男	13.0	-	-	-	21.5
心筋症	女	18.3	28.6	-	-	20.3
09206	総数	40.9	29.5	-	19.3	52.3
	男	39.0	30.5	-	-	53.9
不整脈及び伝導障害	女	42.7	28.6	-	37.0	50.8
09207	総数	59.8	103.2	-	96.4	36.6
	男	39.0	60.9	-	120.8	10.8
心不全	女	79.3	142.9	-	74.0	61.0
09208	総数	6.3	14.7	-	-	5.2
	男	6.5	30.5	-	-	-
その他の心疾患	女	6.1	-	-	-	10.2
09300	総数	195.1	176.9	-	308.6	177.8
	男	182.0	182.7	-	241.5	172.3
脳血管疾患	女	207.5	171.5	-	370.2	183.0
09301	総数	3.1	-	-	-	5.2
	男	6.5	-	-	-	10.8
くも膜下出血	女	-	-	-	-	-
09302	総数	47.2	73.7	-	19.3	47.1
	男	32.5	91.4	-	-	21.5
脳内出血	女	61.0	57.2	-	37.0	71.2
09303	総数	141.6	103.2	-	270.0	125.5
	男	143.0	91.4	-	241.5	140.0
脳梗塞	女	140.4	114.3	-	296.2	111.8
09304	総数	3.1	-	-	19.3	-
	男	-	-	-	-	-
その他の脳血管疾患	女	6.1	-	-	37.0	-
09400	総数	12.6	14.7	-	19.3	10.5
	男	26.0	30.5	-	40.3	21.5
大動脈瘤及び解離	女	-	-	-	-	-
09500	総数	3.1	14.7	-	-	-
	男	6.5	30.5	-	-	-
その他の循環器系の疾患	女	-	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

死因・性		南会津保健所	下郷町	桧枝岐村	只見町	南会津町
10000	総数	232.9	221.1	-	250.7	240.5
呼吸器系の疾患	男	318.4	243.6	-	322.1	355.4
	女	152.6	200.1	-	185.1	132.1
10100	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
インフルエンザ	女	-	-	-	-	-
10200	総数	166.8	206.4	-	154.3	162.1
	男	208.0	243.6	-	161.0	215.4
肺炎	女	128.2	171.5	-	148.1	111.8
10300	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
急性気管支炎	女	-	-	-	-	-
10400	総数	18.9	-	-	19.3	26.1
	男	39.0	-	-	40.3	53.9
慢性閉塞性肺疾患	女	-	-	-	-	-
10500	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
喘息	女	-	-	-	-	-
10600	総数	47.2	14.7	-	77.1	52.3
	男	71.5	-	-	120.8	86.2
その他の呼吸器系の疾患	女	24.4	28.6	-	37.0	20.3
11000	総数	47.2	73.7	-	57.9	36.6
消化器系の疾患	男	58.5	60.9	-	120.8	43.1
	女	36.6	85.7	-	-	30.5
11100	総数	6.3	-	-	38.6	-
	男	13.0	-	-	80.5	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	-	-	-	-	-
11200	総数	12.6	29.5	-	-	10.5
	男	19.5	30.5	-	-	21.5
ヘルニア及び腸閉塞	女	6.1	28.6	-	-	-
11300	総数	6.3	-	-	-	10.5
	男	13.0	-	-	-	21.5
肝疾患	女	-	-	-	-	-
11301	総数	3.1	-	-	-	5.2
	男	6.5	-	-	-	10.8
肝硬変（アルコール性を除く）	女	-	-	-	-	-
11302	総数	3.1	-	-	-	5.2
	男	6.5	-	-	-	10.8
その他の肝疾患	女	-	-	-	-	-
11400	総数	22.0	44.2	-	19.3	15.7
	男	13.0	30.5	-	40.3	-
その他の消化器系の疾患	女	30.5	57.2	-	-	30.5
12000	総数	-	-	-	-	-
皮膚及び皮下組織の疾患	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
13000	総数	6.3	-	-	19.3	5.2
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	-	-	-	-	-
	女	12.2	-	-	37.0	10.2
14000	総数	28.3	-	146.6	57.9	26.1
腎尿路生殖器系の疾患	男	26.0	-	-	120.8	10.8
	女	30.5	-	288.2	-	40.7
14100	総数	6.3	-	-	19.3	5.2
	男	13.0	-	-	40.3	10.8
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	女	-	-	-	-	-
14200	総数	22.0	-	146.6	38.6	20.9
	男	13.0	-	-	80.5	-
腎不全	女	30.5	-	288.2	-	40.7
14201	総数	3.1	-	-	-	5.2
	男	-	-	-	-	-
急性腎不全	女	6.1	-	-	-	10.2
14202	総数	18.9	-	146.6	38.6	15.7
	男	13.0	-	-	80.5	-
慢性腎不全	女	24.4	-	288.2	-	30.5
14203	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
詳細不明の腎不全	女	-	-	-	-	-
14300	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
その他の腎尿路生殖器系の疾患	女	-	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

死因・性		南会津保健所	下郷町	桧枝岐村	只見町	南会津町
15000	総数	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
16000	総数	-	-	-	-	-
周産期に発生した病態	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
16100	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-	-
16300	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	-	-	-	-	-
16400	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
周産期に特異的な感染症	女	-	-	-	-	-
16500	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	女	-	-	-	-	-
16600	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-	-
17000	総数	-	-	-	-	-
先天奇形、変形及び染色体異常	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
17100	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
神経系の先天奇形	女	-	-	-	-	-
17200	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
循環器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-
17201	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
心臓の先天奇形	女	-	-	-	-	-
17202	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-
17300	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-
17400	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
その他の先天奇形及び変形	女	-	-	-	-	-
17500	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	女	-	-	-	-	-
18000	総数	182.5	235.9	146.6	289.3	136.0
症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	71.5	60.9	-	120.8	64.6
	女	286.8	400.1	288.2	444.3	203.3
18100	総数	170.0	206.4	146.6	289.3	125.5
	男	65.0	60.9	-	120.8	53.9
老衰	女	268.5	343.0	288.2	444.3	193.1
18200	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-
18300	総数	12.6	29.5	-	-	10.5
	男	6.5	-	-	-	10.8
その他の症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	女	18.3	57.2	-	-	10.2

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

死因・性		南会津保健所	下郷町	桧枝岐村	只見町	南会津町
20000	総数	110.2	117.9	146.6	154.3	94.1
傷病及び死亡の外因	男	149.5	121.8	298.5	201.3	140.0
	女	73.2	114.3	-	111.1	50.8
20100	総数	37.8	29.5	-	57.9	36.6
	男	52.0	30.5	-	120.8	43.1
不慮の事故	女	24.4	28.6	-	-	30.5
20101	総数	9.4	14.7	-	-	10.5
	男	13.0	30.5	-	-	10.8
交通事故	女	6.1	-	-	-	10.2
20102	総数	6.3	14.7	-	-	5.2
	男	6.5	-	-	-	10.8
転倒・転落	女	6.1	28.6	-	-	-
20103	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
不慮の溺死及び溺水	女	-	-	-	-	-
20104	総数	9.4	-	-	19.3	10.5
	男	13.0	-	-	40.3	10.8
不慮の窒息	女	6.1	-	-	-	10.2
20105	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
煙、火及び火災への曝露	女	-	-	-	-	-
20106	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	女	-	-	-	-	-
20107	総数	12.6	-	-	38.6	10.5
	男	19.5	-	-	80.5	10.8
その他の不慮の事故	女	6.1	-	-	-	10.2
20200	総数	66.1	88.5	146.6	96.4	47.1
	男	91.0	91.4	298.5	80.5	86.2
自殺	女	42.7	85.7	-	111.1	10.2
20300	総数	3.1	-	-	-	5.2
	男	-	-	-	-	-
他殺	女	6.1	-	-	-	10.2
20400	総数	3.1	-	-	-	5.2
	男	6.5	-	-	-	10.8
その他の外因	女	-	-	-	-	-
22000	総数	-	-	-	-	-
特殊目的用コード	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
22100	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	女	-	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		相双保健所	相馬市	南相馬市	広野町	楢葉町	富岡町	川内村	大熊町	双葉町	浪江町	葛尾村	新地町	飯舘村
総数	総数	1130.1	1081.8	1127.9	1147.5	1404.4	978.0	1377.5	783.7	1138.0	1236.9	1414.8	1327.6	1257.8
	男	1239.4	1134.6	1217.8	1293.4	1528.3	1128.6	1294.5	931.5	1223.4	1352.5	1102.9	1576.5	1720.9
	女	1025.8	1032.1	1043.6	1005.7	1284.3	822.0	1462.8	639.9	1056.4	1128.6	1759.1	1089.7	801.5
01000	総数	19.7	13.0	25.1	18.2	12.5	25.2	-	27.0	14.2	14.2	128.6	11.9	-
感染症及び寄生虫症	男	22.7	26.8	20.2	37.0	25.5	12.4	-	36.5	29.1	19.6	122.5	24.3	-
	女	16.8	-	29.7	-	-	38.5	-	17.8	-	9.2	135.3	-	-
01100	総数	1.0	-	1.4	-	-	-	-	-	-	4.7	-	-	-
	男	1.0	-	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腸管感染症	女	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2	-	-	-
01200	総数	1.0	-	1.4	-	-	6.3	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.0	-	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結核	女	1.0	-	-	-	-	12.8	-	-	-	-	-	-	-
01201	総数	1.0	-	1.4	-	-	6.3	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.0	-	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
呼吸器結核	女	1.0	-	-	-	-	12.8	-	-	-	-	-	-	-
01202	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の結核	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	総数	7.1	7.8	9.7	18.2	-	6.3	-	9.0	-	4.7	-	-	-
	男	9.3	16.1	8.6	37.0	-	-	-	18.3	-	9.8	-	-	-
敗血症	女	4.9	-	10.8	-	-	12.8	-	-	-	-	-	-	-
01400	総数	5.5	-	4.2	-	12.5	-	-	18.0	14.2	4.7	128.6	11.9	-
	男	6.2	-	-	-	25.5	-	-	18.3	29.1	9.8	122.5	24.3	-
ウイルス肝炎	女	4.9	-	8.1	-	-	-	-	17.8	-	-	135.3	-	-
01401	総数	0.5	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B型ウイルス肝炎	女	1.0	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402	総数	5.0	-	2.8	-	12.5	-	-	18.0	14.2	4.7	128.6	11.9	-
	男	6.2	-	-	-	25.5	-	-	18.3	29.1	9.8	122.5	24.3	-
C型ウイルス肝炎	女	3.9	-	5.4	-	-	-	-	17.8	-	-	135.3	-	-
01403	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他のウイルス肝炎	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500	総数	0.5	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.0	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	総数	4.5	2.6	8.4	-	-	12.6	-	-	-	-	-	-	-
	男	4.1	5.4	5.8	-	-	12.4	-	-	-	-	-	-	-
その他の感染症及び寄生虫症	女	4.9	-	10.8	-	-	12.8	-	-	-	-	-	-	-
02000	総数	303.9	321.7	272.9	236.8	363.6	309.2	524.8	198.2	384.1	317.5	321.5	414.9	310.6
新生物	男	372.5	353.2	331.1	332.6	382.1	409.3	647.2	255.7	436.9	411.6	367.6	533.6	531.9
	女	238.5	292.0	218.4	143.7	345.8	205.5	398.9	142.2	333.6	229.4	270.6	301.4	92.5
02100	総数	291.3	303.5	261.8	236.8	351.1	296.5	492.0	198.2	355.6	308.0	321.5	414.9	279.5
	男	355.0	326.5	313.8	332.6	356.6	396.9	582.5	255.7	436.9	392.0	367.6	533.6	500.6
悪性新生物	女	230.6	281.9	213.0	143.7	345.8	192.7	398.9	142.2	278.0	229.4	270.6	301.4	61.7
02101	総数	3.5	2.6	-	-	12.5	6.3	-	27.0	-	4.7	-	-	-
	男	6.2	5.4	-	-	25.5	12.4	-	54.8	-	-	-	-	-
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	女	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2	-	-	-
02102	総数	10.1	10.4	9.7	-	-	6.3	98.4	-	14.2	4.7	64.3	11.9	15.5
	男	19.6	16.1	20.2	-	-	12.4	194.2	-	29.1	9.8	122.5	24.3	31.3
食道の悪性新生物	女	1.0	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02103	総数	49.4	54.5	46.0	54.6	62.7	63.1	98.4	9.0	71.1	28.4	-	83.0	62.1
	男	70.2	64.2	63.3	73.9	101.9	111.6	64.7	-	116.5	39.2	-	145.5	125.2
胃の悪性新生物	女	29.6	45.3	29.7	35.9	24.7	12.8	133.0	17.8	27.8	18.4	-	23.2	-
02104	総数	25.2	18.2	23.7	18.2	-	18.9	98.4	18.0	28.4	33.2	64.3	35.6	62.1
	男	25.8	21.4	17.3	37.0	-	12.4	64.7	18.3	58.3	39.2	122.5	24.3	93.9
結腸の悪性新生物	女	24.6	15.1	29.7	-	-	25.7	133.0	17.8	-	27.5	-	46.4	30.8
02105	総数	15.1	2.6	15.3	-	12.5	12.6	-	9.0	28.4	52.1	-	11.9	-
	男	17.5	5.4	17.3	-	-	24.8	-	18.3	-	68.6	-	-	-
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	女	12.8	-	13.5	-	24.7	-	-	-	55.6	36.7	-	23.2	-
02106	総数	23.7	10.4	27.8	54.6	37.6	18.9	-	9.0	28.4	28.4	-	59.3	-
	男	28.9	10.7	28.8	73.9	25.5	24.8	-	18.3	-	58.8	-	97.0	-
肝及び肝内胆管の悪性新生物	女	18.7	10.1	27.0	35.9	49.4	12.8	-	-	55.6	-	-	23.2	-
02107	総数	19.2	15.6	12.5	18.2	50.2	31.5	32.8	27.0	-	14.2	128.6	11.9	46.6
	男	15.5	10.7	11.5	-	-	37.2	-	18.3	-	-	122.5	24.3	93.9
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	女	22.7	20.1	13.5	35.9	98.8	25.7	66.5	35.5	-	27.5	135.3	-	-
02108	総数	22.7	13.0	29.2	18.2	50.2	6.3	-	18.0	14.2	23.7	-	35.6	31.1
	男	21.7	16.1	25.9	37.0	50.9	-	-	18.3	29.1	19.6	-	24.3	31.3
膵の悪性新生物	女	23.6	10.1	32.4	-	49.4	12.8	-	17.8	-	27.5	-	46.4	30.8
02109	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喉頭の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	総数	52.4	83.0	40.4	18.2	25.1	50.5	32.8	45.0	56.9	42.7	64.3	130.4	15.5
	男	72.2	91.0	69.1	37.0	25.5	74.4	64.7	73.1	58.3	58.8	-	169.8	31.3
気管、気管支及び肺の悪性新生物	女	33.5	75.5	13.5	-	24.7	25.7	-	17.8	55.6	27.5	135.3	92.7	-
02111	総数	0.5	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
皮膚の悪性新生物	女	1.0	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02112	総数	9.6	25.9	7.0	-	-	6.3	-	-	14.2	4.7	-	11.9	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	女	18.7	50.3	13.5	-	-	12.8	-	-	27.8	9.2	-	23.2	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因	・性	相双保健所	相馬市	南相馬市	広野町	楢葉町	富岡町	川内村	大熊町	双葉町	浪江町	葛尾村	新地町	飯舘村
02113	総数	7.9	15.1	5.4	-	-	12.8	-	-	-	9.2	-	23.2	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	女	7.9	15.1	5.4	-	-	12.8	-	-	-	9.2	-	23.2	-
02114	総数	8.9	-	16.2	-	-	-	-	17.8	27.8	9.2	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	女	8.9	-	16.2	-	-	-	-	17.8	27.8	9.2	-	-	-
02115	総数	28.9	37.5	23.0	37.0	25.5	62.0	-	-	58.3	19.6	-	-	62.6
	男	28.9	37.5	23.0	37.0	25.5	62.0	-	-	58.3	19.6	-	-	62.6
前立腺の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	総数	5.5	5.2	5.6	-	12.5	12.6	32.8	-	-	4.7	-	-	-
	男	6.2	5.4	5.8	-	25.5	12.4	-	-	-	9.8	-	-	-
膀胱の悪性新生物	女	4.9	5.0	5.4	-	-	12.8	66.5	-	-	-	-	-	-
02117	総数	2.5	-	2.8	-	-	6.3	-	-	14.2	-	-	11.9	-
	男	4.1	-	5.8	-	-	-	-	-	29.1	-	-	24.3	-
中枢神経系の悪性新生物	女	1.0	-	-	-	-	12.8	-	-	-	-	-	-	-
02118	総数	3.5	10.4	1.4	-	25.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	5.2	10.7	2.9	-	50.9	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性リンパ腫	女	2.0	10.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02119	総数	6.0	10.4	1.4	-	-	6.3	-	9.0	-	19.0	-	-	15.5
	男	9.3	10.7	2.9	-	-	12.4	-	18.3	-	29.4	-	-	31.3
白血病	女	3.0	10.1	-	-	-	-	-	-	-	9.2	-	-	-
02120	総数	4.0	2.6	2.8	-	25.1	-	-	-	14.2	9.5	-	-	-
	男	5.2	5.4	2.9	-	25.5	-	-	-	29.1	9.8	-	-	-
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	女	3.0	-	2.7	-	24.7	-	-	-	-	9.2	-	-	-
02121	総数	15.1	13.0	12.5	36.4	25.1	12.6	98.4	9.0	28.4	19.0	-	-	-
	男	18.6	16.1	17.3	37.0	-	-	194.2	18.3	29.1	29.4	-	-	-
その他の悪性新生物	女	11.8	10.1	8.1	35.9	49.4	25.7	-	-	27.8	9.2	-	-	-
02200	総数	12.6	18.2	11.1	-	12.5	12.6	32.8	-	28.4	9.5	-	-	31.1
	男	17.5	26.8	17.3	-	25.5	12.4	64.7	-	-	19.6	-	-	31.3
その他の新生物	女	7.9	10.1	5.4	-	-	12.8	-	-	55.6	-	-	-	30.8
02201	総数	2.5	5.2	1.4	-	-	-	32.8	-	-	-	-	-	15.5
	男	4.1	5.4	2.9	-	-	-	64.7	-	-	-	-	-	31.3
中枢神経系その他の新生物	女	1.0	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02202	総数	10.1	13.0	9.7	-	12.5	12.6	-	-	28.4	9.5	-	-	15.5
	男	13.4	21.4	14.4	-	25.5	12.4	-	-	-	19.6	-	-	-
中枢神経系を除くその他の新生物	女	6.9	5.0	5.4	-	-	12.8	-	-	55.6	-	-	-	30.8
03000	総数	4.0	2.6	2.8	18.2	12.5	6.3	-	-	-	-	-	11.9	15.5
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	6.2	5.4	2.9	37.0	25.5	12.4	-	-	-	-	-	-	31.3
	女	2.0	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	23.2	-
03100	総数	0.5	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.0	-	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貧血	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200	総数	3.5	2.6	1.4	18.2	12.5	6.3	-	-	-	-	-	11.9	15.5
	男	5.2	5.4	-	37.0	25.5	12.4	-	-	-	-	-	-	31.3
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	2.0	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	23.2	-
04000	総数	22.7	23.3	18.1	36.4	50.2	25.2	32.8	9.0	42.7	23.7	-	23.7	15.5
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	21.7	37.5	17.3	-	25.5	37.2	-	-	29.1	19.6	-	24.3	-
	女	23.6	10.1	18.9	71.8	74.1	12.8	66.5	17.8	55.6	27.5	-	23.2	30.8
04100	総数	16.1	20.8	9.7	18.2	37.6	6.3	32.8	-	42.7	23.7	-	23.7	15.5
	男	16.5	32.1	11.5	-	25.5	12.4	-	-	29.1	19.6	-	24.3	-
糖尿病	女	15.8	10.1	8.1	35.9	49.4	-	66.5	-	55.6	27.5	-	23.2	30.8
04200	総数	6.6	2.6	8.4	18.2	12.5	18.9	-	9.0	-	-	-	-	-
	男	5.2	5.4	5.8	-	-	24.8	-	-	-	-	-	-	-
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	7.9	-	10.8	35.9	24.7	12.8	-	17.8	-	-	-	-	-
05000	総数	5.0	5.2	4.2	-	-	-	-	-	28.4	14.2	-	-	-
精神及び行動の障害	男	4.1	-	2.9	-	-	-	-	-	29.1	19.6	-	-	-
	女	5.9	10.1	5.4	-	-	-	-	-	27.8	9.2	-	-	-
05100	総数	4.5	5.2	4.2	-	-	-	-	-	28.4	9.5	-	-	-
	男	4.1	-	2.9	-	-	-	-	-	29.1	19.6	-	-	-
血管性及び詳細不明の認知症	女	4.9	10.1	5.4	-	-	-	-	-	27.8	-	-	-	-
05200	総数	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の精神及び行動の障害	女	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2	-	-	-
06000	総数	10.6	7.8	12.5	-	25.1	6.3	-	-	14.2	9.5	64.3	11.9	15.5
神経系の疾患	男	11.4	5.4	14.4	-	25.5	-	-	-	-	19.6	122.5	24.3	-
	女	9.9	10.1	10.8	-	24.7	12.8	-	-	27.8	-	-	-	30.8
06100	総数	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.3	-	-
	男	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.5	-	-
髄膜炎	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	総数	1.5	-	2.8	-	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2.1	-	2.9	-	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-
脊髄性筋萎縮小及び関連症候群	女	1.0	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06300	総数	3.5	2.6	2.8	-	12.5	6.3	-	-	-	9.5	-	-	-
	男	4.1	-	5.8	-	-	-	-	-	-	19.6	-	-	-
パーキンソン病	女	3.0	5.0	-	-	24.7	12.8	-	-	-	-	-	-	-
06400	総数	1.0	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	11.9	-
	男	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.3	-
アルツハイマー病	女	1.0	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06500	総数	4.0	5.2	5.6	-	-	-	-	-	14.2	-	-	-	15.5
	男	3.1	5.4	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の神経系の疾患	女	4.9	5.0	5.4	-	-	-	-	-	27.8	-	-	-	30.8

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死　因　・　性		相双保健所	相馬市	南相馬市	広野町	楢葉町	富岡町	川内村	大熊町	双葉町	浪江町	葛尾村	新地町	飯舘村
07000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	総数	408.8	345.0	433.1	528.2	601.9	353.3	459.2	243.2	384.1	445.5	578.8	391.2	465.8
循環器系の疾患	男	405.6	337.2	420.3	517.4	611.3	359.7	323.6	292.2	320.4	460.6	367.6	436.6	531.9
	女	411.9	352.4	445.0	538.8	592.7	346.8	598.4	195.5	444.8	431.3	811.9	347.8	400.7
09100	総数	5.0	-	5.6	18.2	12.5	-	-	-	28.4	4.7	-	-	15.5
	男	4.1	-	8.6	-	-	-	-	-	-	9.8	-	-	-
高血圧性疾患	女	5.9	-	2.7	35.9	24.7	-	-	-	55.6	-	-	-	30.8
09101	総数	2.0	-	1.4	18.2	12.5	-	-	-	14.2	-	-	-	-
	男	1.0	-	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患及び心腎疾患	女	3.0	-	-	35.9	24.7	-	-	-	27.8	-	-	-	-
09102	総数	3.0	-	4.2	-	-	-	-	-	14.2	4.7	-	-	15.5
	男	3.1	-	5.8	-	-	-	-	-	-	9.8	-	-	-
その他の高血圧性疾患	女	3.0	-	2.7	-	-	-	-	-	27.8	-	-	-	30.8
09200	総数	224.8	215.3	228.4	327.9	363.6	208.2	262.4	135.1	241.8	189.6	257.2	201.5	279.5
	男	232.2	203.4	236.1	332.6	407.5	235.6	194.2	182.6	203.9	196.0	122.5	194.0	375.5
心疾患（高血圧症を除く）	女	217.8	226.6	221.1	323.3	321.1	179.8	332.4	88.9	278.0	183.5	406.0	208.7	185.0
09201	総数	4.5	-	2.8	18.2	-	12.6	-	9.0	28.4	-	64.3	-	-
	男	4.1	-	2.9	-	-	-	-	18.3	29.1	-	122.5	-	-
慢性リュウマチ性疾患	女	4.9	-	2.7	35.9	-	25.7	-	-	27.8	-	-	-	-
09202	総数	65.0	36.3	82.2	91.1	112.9	63.1	131.2	45.0	42.7	61.6	128.6	23.7	46.6
	男	67.1	37.5	80.6	147.8	127.4	62.0	64.7	54.8	29.1	78.4	-	-	93.9
急性心筋梗塞	女	63.1	35.2	83.6	35.9	98.8	64.2	199.5	35.5	55.6	45.9	270.6	46.4	-
09203	総数	29.2	46.7	29.2	-	50.2	12.6	-	9.0	-	19.0	-	35.6	77.6
	男	31.0	37.5	34.5	-	76.4	24.8	-	18.3	-	9.8	-	24.3	93.9
その他の虚血性心疾患	女	27.6	55.4	24.3	-	24.7	-	-	-	-	27.5	-	46.4	61.7
09204	総数	8.6	2.6	9.7	36.4	12.5	6.3	-	9.0	14.2	9.5	-	-	15.5
	男	7.2	-	8.6	37.0	-	12.4	-	18.3	-	9.8	-	-	-
慢性非リュウマチ性心内膜疾患	女	9.9	5.0	10.8	35.9	24.7	-	-	-	27.8	9.2	-	-	30.8
09205	総数	4.5	5.2	7.0	-	12.5	-	-	-	14.2	-	-	-	-
	男	6.2	10.7	11.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心筋症	女	3.0	-	2.7	-	24.7	-	-	-	27.8	-	-	-	-
09206	総数	21.7	31.1	15.3	18.2	25.1	18.9	32.8	9.0	56.9	23.7	-	23.7	15.5
	男	23.7	42.8	17.3	-	25.5	37.2	-	18.3	29.1	9.8	-	24.3	31.3
不整脈及び伝導障害	女	19.7	20.1	13.5	35.9	24.7	-	66.5	-	83.4	36.7	-	23.2	-
09207	総数	88.2	90.8	78.0	163.9	150.5	94.6	98.4	54.0	71.1	71.1	64.3	118.5	124.2
	男	89.8	69.6	77.7	147.8	178.3	99.2	129.4	54.8	87.4	88.2	-	145.5	156.4
心不全	女	86.7	110.8	78.2	179.6	123.5	89.9	66.5	53.3	55.6	55.1	135.3	92.7	92.5
09208	総数	3.0	2.6	4.2	-	-	-	-	-	14.2	4.7	-	-	-
	男	3.1	5.4	2.9	-	-	-	-	-	29.1	-	-	-	-
その他の心疾患	女	3.0	-	5.4	-	-	-	-	-	-	9.2	-	-	-
09300	総数	157.8	109.0	178.2	182.1	225.7	138.8	164.0	99.1	71.1	218.0	192.9	177.8	124.2
	男	144.5	101.7	149.7	184.8	203.8	124.0	129.4	109.6	58.3	225.4	122.5	218.3	93.9
脳血管疾患	女	170.5	115.8	205.0	179.6	247.0	154.1	199.5	88.9	83.4	211.0	270.6	139.1	154.1
09301	総数	21.7	13.0	30.6	36.4	12.5	18.9	32.8	27.0	14.2	23.7	-	-	-
	男	17.5	10.7	28.8	37.0	25.5	12.4	64.7	-	-	9.8	-	-	-
くも膜下出血	女	25.6	15.1	32.4	35.9	-	25.7	-	53.3	27.8	36.7	-	-	-
09302	総数	38.8	44.1	34.8	36.4	75.2	25.2	-	36.0	14.2	61.6	-	23.7	46.6
	男	39.2	58.9	25.9	37.0	76.4	12.4	-	54.8	-	68.6	-	24.3	62.6
脳内出血	女	38.4	30.2	43.1	35.9	74.1	38.5	-	17.8	27.8	55.1	-	23.2	30.8
09303	総数	96.3	51.9	112.8	91.1	137.9	88.3	131.2	36.0	42.7	132.7	192.9	154.1	77.6
	男	86.7	32.1	95.0	73.9	101.9	99.2	64.7	54.8	58.3	147.0	122.5	194.0	31.3
脳梗塞	女	105.4	70.5	129.4	107.8	172.9	77.1	199.5	17.8	27.8	119.3	270.6	115.9	123.3
09304	総数	1.0	-	-	18.2	-	6.3	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.0	-	-	37.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の脳血管疾患	女	1.0	-	-	-	-	12.8	-	-	-	-	-	-	-
09400	総数	15.1	15.6	18.1	-	-	-	-	9.0	-	28.4	64.3	11.9	31.1
	男	18.6	21.4	23.0	-	-	-	-	-	-	29.4	122.5	24.3	31.3
大動脈瘤及び解離	女	11.8	10.1	13.5	-	-	-	-	17.8	-	27.5	-	-	30.8
09500	総数	6.0	5.2	2.8	-	-	6.3	32.8	-	42.7	4.7	64.3	-	15.5
	男	6.2	10.7	2.9	-	-	-	-	-	58.3	-	-	-	31.3
その他の循環器系の疾患	女	5.9	-	2.7	-	-	12.8	66.5	-	27.8	9.2	135.3	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		相双保健所	相馬市	南相馬市	広野町	楢葉町	富岡町	川内村	大熊町	双葉町	浪江町	葛尾村	新地町	飯舘村
10000	総数	171.9	197.2	169.9	145.7	150.5	132.5	164.0	99.1	85.3	213.3	128.6	272.6	155.3
呼吸器系の疾患	男	190.9	208.7	207.3	221.7	152.8	136.4	194.2	91.3	145.6	196.0	-	291.1	187.7
	女	153.7	186.3	134.8	71.8	148.2	128.4	133.0	106.6	27.8	229.4	270.6	255.0	123.3
10100	総数	1.0	-	-	-	12.5	-	-	-	-	-	-	11.9	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ	女	2.0	-	-	-	24.7	-	-	-	-	-	-	23.2	-
10200	総数	110.4	132.3	97.5	36.4	75.2	107.3	164.0	81.1	28.4	146.9	64.3	201.5	124.2
	男	124.9	139.1	126.7	73.9	76.4	111.6	194.2	54.8	29.1	137.2	-	266.8	156.4
肺炎	女	96.6	125.9	70.1	-	74.1	102.7	133.0	106.6	27.8	156.0	135.3	139.1	92.5
10300	総数	1.5	-	1.4	-	12.5	-	-	-	-	-	64.3	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性気管支炎	女	3.0	-	2.7	-	24.7	-	-	-	-	-	135.3	-	-
10400	総数	15.1	10.4	22.3	36.4	12.5	12.6	-	-	14.2	9.5	-	11.9	15.5
	男	22.7	16.1	31.7	73.9	25.5	12.4	-	-	29.1	19.6	-	24.3	-
慢性閉塞性肺疾患	女	7.9	5.0	13.5	-	-	12.8	-	-	-	-	-	-	30.8
10500	総数	2.0	-	2.8	-	-	-	-	-	-	4.7	-	-	15.5
	男	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.3
喘息	女	3.0	-	5.4	-	-	-	-	-	-	9.2	-	-	-
10600	総数	41.8	54.5	46.0	72.9	37.6	12.6	-	18.0	42.7	52.1	-	47.4	-
	男	42.3	53.5	48.9	73.9	50.9	12.4	-	36.5	87.4	39.2	-	-	-
その他の呼吸器系の疾患	女	41.4	55.4	43.1	71.8	24.7	12.8	-	-	-	64.2	-	92.7	-
11000	総数	40.3	38.9	33.4	72.9	25.1	31.5	164.0	27.0	28.4	71.1	64.3	35.6	15.5
消化器系の疾患	男	40.2	26.8	37.4	73.9	25.5	49.6	64.7	18.3	-	78.4	-	72.8	31.3
	女	40.4	50.3	29.7	71.8	24.7	12.8	266.0	35.5	55.6	64.2	135.3	-	-
11100	総数	3.0	5.2	2.8	-	-	-	-	-	-	4.7	-	11.9	-
	男	3.1	10.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.3	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	3.0	-	5.4	-	-	-	-	-	-	9.2	-	-	-
11200	総数	5.0	13.0	1.4	18.2	-	-	32.8	9.0	-	4.7	-	-	-
	男	3.1	5.4	2.9	37.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルニア及び腸閉塞	女	6.9	20.1	-	-	-	-	66.5	17.8	-	9.2	-	-	-
11300	総数	10.6	5.2	8.4	18.2	-	12.6	65.6	9.0	-	28.4	-	11.9	-
	男	16.5	5.4	11.5	37.0	-	24.8	64.7	18.3	-	49.0	-	24.3	-
肝疾患	女	4.9	5.0	5.4	-	-	-	66.5	-	-	9.2	-	-	-
11301	総数	4.0	2.6	4.2	-	-	6.3	32.8	-	-	9.5	-	-	-
	男	4.1	-	5.8	-	-	12.4	-	-	-	9.8	-	-	-
肝硬変（アルコール性を除く）	女	3.9	5.0	2.7	-	-	-	66.5	-	-	9.2	-	-	-
11302	総数	6.6	2.6	4.2	18.2	-	6.3	32.8	9.0	-	19.0	-	11.9	-
	男	12.4	5.4	5.8	37.0	-	12.4	64.7	18.3	-	39.2	-	24.3	-
その他の肝疾患	女	1.0	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11400	総数	21.7	15.6	20.9	36.4	25.1	18.9	65.6	9.0	28.4	33.2	64.3	11.9	15.5
	男	17.5	5.4	23.0	-	25.5	24.8	-	-	-	29.4	-	24.3	31.3
その他の消化器系の疾患	女	25.6	25.2	18.9	71.8	24.7	12.8	133.0	17.8	55.6	36.7	135.3	-	-
12000	総数	1.0	-	-	-	12.5	-	-	9.0	-	-	-	-	-
皮膚及び皮下組織の疾患	男	2.1	-	-	-	25.5	-	-	18.3	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	総数	5.0	2.6	4.2	-	-	-	-	-	28.4	14.2	-	-	15.5
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	3.1	-	-	-	-	-	-	-	58.3	9.8	-	-	-
	女	6.9	5.0	8.1	-	-	-	-	-	-	18.4	-	-	30.8
14000	総数	26.7	38.9	22.3	18.2	25.1	25.2	-	27.0	28.4	23.7	64.3	35.6	15.5
腎尿路生殖器系の疾患	男	23.7	21.4	20.2	37.0	50.9	37.2	-	18.3	29.1	19.6	122.5	24.3	-
	女	29.6	55.4	24.3	-	-	12.8	-	35.5	27.8	27.5	-	46.4	30.8
14100	総数	5.5	7.8	7.0	-	-	-	-	9.0	-	4.7	-	-	15.5
	男	5.2	5.4	8.6	-	-	-	-	-	-	9.8	-	-	-
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	女	5.9	10.1	5.4	-	-	-	-	17.8	-	-	-	-	30.8
14200	総数	18.7	25.9	13.9	18.2	12.5	18.9	-	18.0	28.4	19.0	64.3	35.6	-
	男	16.5	16.1	11.5	37.0	25.5	24.8	-	18.3	29.1	9.8	122.5	24.3	-
腎不全	女	20.7	35.2	16.2	-	-	12.8	-	17.8	27.8	27.5	-	46.4	-
14201	総数	3.0	5.2	2.8	-	-	6.3	-	-	-	-	-	11.9	-
	男	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.3	-
急性腎不全	女	4.9	10.1	5.4	-	-	12.8	-	-	-	-	-	-	-
14202	総数	12.6	18.2	9.7	18.2	12.5	6.3	-	9.0	14.2	14.2	64.3	23.7	-
	男	12.4	10.7	11.5	37.0	25.5	12.4	-	18.3	-	9.8	122.5	-	-
慢性腎不全	女	12.8	25.2	8.1	-	-	-	-	-	27.8	18.4	-	46.4	-
14203	総数	3.0	2.6	1.4	-	-	6.3	-	9.0	14.2	4.7	-	-	-
	男	3.1	5.4	-	-	-	12.4	-	-	29.1	-	-	-	-
詳細不明の腎不全	女	3.0	-	2.7	-	-	-	-	17.8	-	9.2	-	-	-
14300	総数	2.5	5.2	1.4	-	12.5	6.3	-	-	-	-	-	-	-
	男	2.1	-	-	-	25.5	12.4	-	-	-	-	-	-	-
その他の腎尿路生殖器系の疾患	女	3.0	10.1	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		相双保健所	相馬市	南相馬市	広野町	楢葉町	富岡町	川内村	大熊町	双葉町	浪江町	葛尾村	新地町	飯舘村
15000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	総数	0.5	-	-	-	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に発生した病態	男	1.0	-	-	-	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	総数	0.5	-	-	-	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.0	-	-	-	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な感染症	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	総数	2.5	2.6	2.8	-	12.5	-	-	-	-	-	-	-	15.5
先天奇形、変形及び染色体異常	男	3.1	5.4	-	-	25.5	-	-	-	-	-	-	-	31.3
	女	2.0	-	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神経系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	総数	1.0	-	1.4	-	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.0	-	-	-	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-
循環器系の先天奇形	女	1.0	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	総数	0.5	-	-	-	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.0	-	-	-	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-
心臓の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	総数	0.5	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	女	1.0	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	総数	1.0	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5
	男	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.3
その他の先天奇形及び変形	女	1.0	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	総数	0.5	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.0	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	総数	42.3	31.1	51.5	18.2	12.5	18.9	-	63.1	56.9	33.2	64.3	47.4	108.7
症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	35.1	26.8	34.5	-	25.5	24.8	-	36.5	58.3	29.4	-	48.5	156.4
	女	49.3	35.2	67.4	35.9	-	12.8	-	88.9	55.6	36.7	135.3	46.4	61.7
18100	総数	39.3	31.1	51.5	18.2	12.5	18.9	-	36.0	42.7	33.2	64.3	35.6	93.2
	男	31.0	26.8	34.5	-	25.5	24.8	-	-	29.1	29.4	-	48.5	125.2
老衰	女	47.3	35.2	67.4	35.9	-	12.8	-	71.1	55.6	36.7	135.3	23.2	61.7
18200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	総数	3.0	-	-	-	-	-	-	27.0	14.2	-	-	11.9	15.5
	男	4.1	-	-	-	-	-	-	36.5	29.1	-	-	-	31.3
その他の症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	女	2.0	-	-	-	-	-	-	17.8	-	-	-	23.2	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		相双保健所	相馬市	南相馬市	広野町	楢葉町	富岡町	川内村	大熊町	双葉町	浪江町	葛尾村	新地町	飯舘村
20000	総数	65.0	51.9	75.2	54.6	87.8	44.2	32.8	81.1	42.7	56.9	-	71.1	108.7
傷病及び死亡の外因	男	96.0	80.3	109.4	37.0	101.9	49.6	64.7	164.4	87.4	68.6	-	97.0	219.0
	女	35.5	25.2	43.1	71.8	74.1	38.5	-	-	-	45.9	-	46.4	-
20100	総数	43.3	38.9	51.5	36.4	37.6	31.5	-	54.0	14.2	33.2	-	71.1	62.1
	男	64.0	64.2	77.7	37.0	25.5	37.2	-	109.6	29.1	29.4	-	97.0	125.2
不慮の事故	女	23.6	15.1	27.0	35.9	49.4	25.7	-	-	-	36.7	-	46.4	-
20101	総数	9.1	7.8	11.1	18.2	25.1	-	-	9.0	-	-	-	11.9	31.1
	男	9.3	10.7	11.5	-	-	-	-	18.3	-	-	-	-	62.6
交通事故	女	8.9	5.0	10.8	35.9	49.4	-	-	-	-	-	-	23.2	-
20102	総数	6.0	2.6	5.6	-	-	-	-	36.0	14.2	9.5	-	-	-
	男	10.3	5.4	8.6	-	-	-	-	73.1	29.1	9.8	-	-	-
転倒・転落	女	2.0	-	2.7	-	-	-	-	-	-	9.2	-	-	-
20103	総数	7.1	2.6	12.5	-	-	-	-	-	-	14.2	-	11.9	-
	男	13.4	5.4	25.9	-	-	-	-	-	-	19.6	-	24.3	-
不慮の溺死及び溺水	女	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2	-	-	-
20104	総数	13.6	13.0	18.1	18.2	-	12.6	-	9.0	-	4.7	-	23.7	31.1
	男	17.5	16.1	23.0	37.0	-	-	-	18.3	-	-	-	48.5	62.6
不慮の窒息	女	9.9	10.1	13.5	-	-	25.7	-	-	-	9.2	-	-	-
20105	総数	1.5	2.6	1.4	-	-	6.3	-	-	-	-	-	-	-
	男	3.1	5.4	2.9	-	-	12.4	-	-	-	-	-	-	-
煙、火及び火災への曝露	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20106	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	総数	6.0	10.4	2.8	-	12.5	12.6	-	-	-	4.7	-	23.7	-
	男	10.3	21.4	5.8	-	25.5	24.8	-	-	-	-	-	24.3	-
その他の不慮の事故	女	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2	-	23.2	-
20200	総数	19.2	10.4	23.7	18.2	50.2	12.6	32.8	27.0	28.4	14.2	-	-	15.5
	男	27.9	10.7	31.7	-	76.4	12.4	64.7	54.8	58.3	29.4	-	-	31.3
自殺	女	10.8	10.1	16.2	35.9	24.7	12.8	-	-	-	-	-	-	-
20300	総数	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	-	-	-
	男	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	9.8	-	-	-
他殺	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	総数	2.0	2.6	-	-	-	-	-	-	-	4.7	-	-	31.1
	男	3.1	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.6
その他の外因	女	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2	-	-	-
22000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特殊目的用コード	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		郡山市保健所	郡山市	いわき市保健所	いわき市
総数	総数	763.1	763.1	1070.9	1070.9
	男	873.6	873.6	1168.2	1168.2
	女	656.0	656.0	979.2	979.2
01000	総数	18.9	18.9	18.3	18.3
感染症及び寄生虫症	男	23.4	23.4	18.8	18.8
	女	14.5	14.5	17.8	17.8
01100	総数	2.1	2.1	0.9	0.9
	男	1.8	1.8	0.6	0.6
腸管感染症	女	2.3	2.3	1.1	1.1
01200	総数	0.6	0.6	-	-
	男	1.2	1.2	-	-
結核	女	-	-	-	-
01201	総数	0.6	0.6	-	-
	男	1.2	1.2	-	-
呼吸器結核	女	-	-	-	-
01202	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
その他の結核	女	-	-	-	-
01300	総数	9.4	9.4	10.6	10.6
	男	10.2	10.2	11.8	11.8
敗血症	女	8.7	8.7	9.4	9.4
01400	総数	3.2	3.2	3.4	3.4
	男	5.4	5.4	3.5	3.5
ウイルス肝炎	女	1.2	1.2	3.3	3.3
01401	総数	0.3	0.3	1.1	1.1
	男	-	-	1.2	1.2
B型ウイルス肝炎	女	0.6	0.6	1.1	1.1
01402	総数	2.9	2.9	2.3	2.3
	男	5.4	5.4	2.4	2.4
C型ウイルス肝炎	女	0.6	0.6	2.2	2.2
01403	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
その他のウイルス肝炎	女	-	-	-	-
01500	総数	-	-	0.3	0.3
	男	-	-	0.6	0.6
ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	女	-	-	-	-
01600	総数	3.5	3.5	3.1	3.1
	男	4.8	4.8	2.4	2.4
その他の感染症及び寄生虫症	女	2.3	2.3	3.9	3.9
02000	総数	243.3	243.3	310.6	310.6
新生物	男	309.2	309.2	378.2	378.2
	女	179.4	179.4	246.9	246.9
02100	総数	237.6	237.6	302.1	302.1
	男	303.8	303.8	370.0	370.0
悪性新生物	女	173.6	173.6	238.0	238.0
02101	総数	5.0	5.0	6.0	6.0
	男	6.0	6.0	9.4	9.4
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	女	4.1	4.1	2.8	2.8
02102	総数	9.1	9.1	11.7	11.7
	男	13.8	13.8	21.2	21.2
食道の悪性新生物	女	4.6	4.6	2.8	2.8
02103	総数	39.8	39.8	42.0	42.0
	男	55.1	55.1	56.5	56.5
胃の悪性新生物	女	25.0	25.0	28.3	28.3
02104	総数	21.5	21.5	27.4	27.4
	男	25.8	25.8	27.6	27.6
結腸の悪性新生物	女	17.4	17.4	27.2	27.2
02105	総数	13.6	13.6	12.8	12.8
	男	19.2	19.2	14.1	14.1
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	女	8.1	8.1	11.7	11.7
02106	総数	18.9	18.9	30.3	30.3
	男	27.0	27.0	41.8	41.8
肝及び肝内胆管の悪性新生物	女	11.0	11.0	19.4	19.4
02107	総数	14.7	14.7	19.1	19.1
	男	12.0	12.0	20.6	20.6
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	女	17.4	17.4	17.8	17.8
02108	総数	16.5	16.5	16.0	16.0
	男	18.0	18.0	17.6	17.6
膵の悪性新生物	女	15.1	15.1	14.4	14.4
02109	総数	0.9	0.9	0.3	0.3
	男	1.8	1.8	0.6	0.6
喉頭の悪性新生物	女	-	-	-	-
02110	総数	41.0	41.0	59.4	59.4
	男	61.1	61.1	83.5	83.5
気管、気管支及び肺の悪性新生物	女	21.5	21.5	36.6	36.6
02111	総数	0.3	0.3	1.4	1.4
	男	0.6	0.6	0.6	0.6
皮膚の悪性新生物	女	-	-	2.2	2.2
02112	総数	5.6	5.6	10.6	10.6
	男	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	女	11.0	11.0	20.5	20.5

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		郡山市保健所	郡山市	いわき市保健所	いわき市
02113	総数	6.4	6.4	12.2	12.2
	男	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	女	6.4	6.4	12.2	12.2
02114	総数	4.1	4.1	7.2	7.2
	男	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	女	4.1	4.1	7.2	7.2
02115	総数	16.8	16.8	20.6	20.6
	男	16.8	16.8	20.6	20.6
前立腺の悪性新生物	女	-	-	-	-
02116	総数	6.5	6.5	8.3	8.3
	男	8.4	8.4	11.8	11.8
膀胱の悪性新生物	女	4.6	4.6	5.0	5.0
02117	総数	2.4	2.4	0.3	0.3
	男	3.0	3.0	-	-
中枢神経系の悪性新生物	女	1.7	1.7	0.6	0.6
02118	総数	5.9	5.9	7.1	7.1
	男	7.8	7.8	7.1	7.1
悪性リンパ腫	女	4.1	4.1	7.2	7.2
02119	総数	4.4	4.4	6.3	6.3
	男	6.6	6.6	9.4	9.4
白血病	女	2.3	2.3	3.3	3.3
02120	総数	2.4	2.4	2.3	2.3
	男	3.0	3.0	2.4	2.4
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	女	1.7	1.7	2.2	2.2
02121	総数	15.6	15.6	20.8	20.8
	男	18.0	18.0	25.3	25.3
その他の悪性新生物	女	13.4	13.4	16.6	16.6
02200	総数	5.6	5.6	8.6	8.6
	男	5.4	5.4	8.2	8.2
その他の新生物	女	5.8	5.8	8.9	8.9
02201	総数	1.2	1.2	2.3	2.3
	男	1.2	1.2	0.6	0.6
中枢神経系その他の新生物	女	1.2	1.2	3.9	3.9
02202	総数	4.4	4.4	6.3	6.3
	男	4.2	4.2	7.6	7.6
中枢神経系を除くその他の新生物	女	4.6	4.6	5.0	5.0
03000	総数	3.5	3.5	4.0	4.0
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	4.2	4.2	1.8	1.8
	女	2.9	2.9	6.1	6.1
03100	総数	1.2	1.2	1.4	1.4
	男	1.2	1.2	0.6	0.6
貧血	女	1.2	1.2	2.2	2.2
03200	総数	2.4	2.4	2.6	2.6
	男	3.0	3.0	1.2	1.2
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	1.7	1.7	3.9	3.9
04000	総数	18.9	18.9	20.3	20.3
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	19.8	19.8	22.4	22.4
	女	18.0	18.0	18.3	18.3
04100	総数	12.1	12.1	15.1	15.1
	男	13.2	13.2	17.6	17.6
糖尿病	女	11.0	11.0	12.8	12.8
04200	総数	6.8	6.8	5.1	5.1
	男	6.6	6.6	4.7	4.7
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	7.0	7.0	5.5	5.5
05000	総数	4.1	4.1	6.6	6.6
精神及び行動の障害	男	5.4	5.4	4.1	4.1
	女	2.9	2.9	8.9	8.9
05100	総数	3.2	3.2	5.4	5.4
	男	3.6	3.6	2.9	2.9
血管性及び詳細不明の認知症	女	2.9	2.9	7.8	7.8
05200	総数	0.9	0.9	1.1	1.1
	男	1.8	1.8	1.2	1.2
その他の精神及び行動の障害	女	-	-	1.1	1.1
06000	総数	12.7	12.7	11.4	11.4
神経系の疾患	男	15.6	15.6	12.4	12.4
	女	9.9	9.9	10.5	10.5
06100	総数	0.3	0.3	-	-
	男	-	-	-	-
髄膜炎	女	0.6	0.6	-	-
06200	総数	2.7	2.7	0.6	0.6
	男	1.8	1.8	1.2	1.2
脊髄性筋萎縮小及び関連症候群	女	3.5	3.5	-	-
06300	総数	3.2	3.2	3.4	3.4
	男	4.8	4.8	2.4	2.4
パーキンソン病	女	1.7	1.7	4.4	4.4
06400	総数	1.2	1.2	2.0	2.0
	男	1.8	1.8	1.8	1.8
アルツハイマー病	女	0.6	0.6	2.2	2.2
06500	総数	5.3	5.3	5.4	5.4
	男	7.2	7.2	7.1	7.1
その他の神経系の疾患	女	3.5	3.5	3.9	3.9

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		郡山市保健所	郡山市	いわき市保健所	いわき市
07000	総数	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
08000	総数	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
09000	総数	214.1	214.1	361.7	361.7
循環器系の疾患	男	219.9	219.9	358.8	358.8
	女	208.4	208.4	364.5	364.5
09100	総数	3.5	3.5	4.0	4.0
	男	3.0	3.0	4.1	4.1
高血圧性疾患	女	4.1	4.1	3.9	3.9
09101	総数	1.5	1.5	2.6	2.6
	男	1.8	1.8	2.9	2.9
高血圧性疾患及び心腎疾患	女	1.2	1.2	2.2	2.2
09102	総数	2.1	2.1	1.4	1.4
	男	1.2	1.2	1.2	1.2
その他の高血圧性疾患	女	2.9	2.9	1.7	1.7
09200	総数	120.0	120.0	196.1	196.1
	男	122.2	122.2	204.1	204.1
心疾患（高血圧症を除く）	女	117.8	117.8	188.6	188.6
09201	総数	2.4	2.4	2.9	2.9
	男	0.6	0.6	2.9	2.9
慢性リュウマチ性疾患	女	4.1	4.1	2.8	2.8
09202	総数	44.8	44.8	76.8	76.8
	男	51.5	51.5	93.5	93.5
急性心筋梗塞	女	38.3	38.3	61.0	61.0
09203	総数	17.4	17.4	21.1	21.1
	男	20.4	20.4	25.3	25.3
その他の虚血性心疾患	女	14.5	14.5	17.2	17.2
09204	総数	5.3	5.3	8.0	8.0
	男	0.6	0.6	5.9	5.9
慢性非リュウマチ性心内膜疾患	女	9.9	9.9	10.0	10.0
09205	総数	3.5	3.5	3.1	3.1
	男	4.2	4.2	4.7	4.7
心筋症	女	2.9	2.9	1.7	1.7
09206	総数	15.9	15.9	18.8	18.8
	男	19.2	19.2	22.9	22.9
不整脈及び伝導障害	女	12.8	12.8	15.0	15.0
09207	総数	28.6	28.6	62.8	62.8
	男	24.6	24.6	47.1	47.1
心不全	女	32.5	32.5	77.7	77.7
09208	総数	2.1	2.1	2.6	2.6
	男	1.2	1.2	1.8	1.8
その他の心疾患	女	2.9	2.9	3.3	3.3
09300	総数	77.5	77.5	139.3	139.3
	男	82.1	82.1	128.2	128.2
脳血管疾患	女	73.1	73.1	149.8	149.8
09301	総数	8.8	8.8	18.0	18.0
	男	4.2	4.2	12.9	12.9
くも膜下出血	女	13.4	13.4	22.7	22.7
09302	総数	21.8	21.8	32.3	32.3
	男	25.8	25.8	41.2	41.2
脳内出血	女	18.0	18.0	23.9	23.9
09303	総数	45.7	45.7	85.4	85.4
	男	51.5	51.5	72.9	72.9
脳梗塞	女	40.1	40.1	97.1	97.1
09304	総数	1.2	1.2	3.7	3.7
	男	0.6	0.6	1.2	1.2
その他の脳血管疾患	女	1.7	1.7	6.1	6.1
09400	総数	8.6	8.6	14.8	14.8
	男	7.8	7.8	17.6	17.6
大動脈瘤及び解離	女	9.3	9.3	12.2	12.2
09500	総数	4.4	4.4	7.4	7.4
	男	4.8	4.8	4.7	4.7
その他の循環器系の疾患	女	4.1	4.1	10.0	10.0

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		郡山市保健所	郡山市	いわき市保健所	いわき市
10000	総数	116.5	116.5	150.2	150.2
呼吸器系の疾患	男	139.6	139.6	176.5	176.5
	女	94.0	94.0	125.4	125.4
10100	総数	0.6	0.6	0.9	0.9
	男	0.6	0.6	1.2	1.2
インフルエンザ	女	0.6	0.6	0.6	0.6
10200	総数	70.8	70.8	99.1	99.1
	男	79.7	79.7	111.2	111.2
肺炎	女	62.1	62.1	87.7	87.7
10300	総数	2.4	2.4	-	-
	男	1.2	1.2	-	-
急性気管支炎	女	3.5	3.5	-	-
10400	総数	14.7	14.7	14.0	14.0
	男	24.6	24.6	20.0	20.0
慢性閉塞性肺疾患	女	5.2	5.2	8.3	8.3
10500	総数	1.8	1.8	2.9	2.9
	男	1.2	1.2	2.9	2.9
喘息	女	2.3	2.3	2.8	2.8
10600	総数	26.2	26.2	33.4	33.4
	男	32.4	32.4	41.2	41.2
その他の呼吸器系の疾患	女	20.3	20.3	26.1	26.1
11000	総数	25.9	25.9	39.1	39.1
消化器系の疾患	男	27.6	27.6	41.8	41.8
	女	24.4	24.4	36.6	36.6
11100	総数	3.5	3.5	3.7	3.7
	男	3.0	3.0	4.1	4.1
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	4.1	4.1	3.3	3.3
11200	総数	3.5	3.5	7.1	7.1
	男	5.4	5.4	5.9	5.9
ヘルニア及び腸閉塞	女	1.7	1.7	8.3	8.3
11300	総数	6.8	6.8	12.3	12.3
	男	8.4	8.4	17.1	17.1
肝疾患	女	5.2	5.2	7.8	7.8
11301	総数	4.4	4.4	5.4	5.4
	男	4.2	4.2	6.5	6.5
肝硬変（アルコール性を除く）	女	4.6	4.6	4.4	4.4
11302	総数	2.4	2.4	6.9	6.9
	男	4.2	4.2	10.6	10.6
その他の肝疾患	女	0.6	0.6	3.3	3.3
11400	総数	12.1	12.1	16.0	16.0
	男	10.8	10.8	14.7	14.7
その他の消化器系の疾患	女	13.4	13.4	17.2	17.2
12000	総数	0.3	0.3	0.6	0.6
皮膚及び皮下組織の疾患	男	-	-	0.6	0.6
	女	0.6	0.6	0.6	0.6
13000	総数	5.9	5.9	6.3	6.3
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	3.6	3.6	2.9	2.9
	女	8.1	8.1	9.4	9.4
14000	総数	22.1	22.1	22.3	22.3
腎尿路生殖器系の疾患	男	19.2	19.2	21.8	21.8
	女	25.0	25.0	22.7	22.7
14100	総数	3.2	3.2	3.1	3.1
	男	1.8	1.8	3.5	3.5
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	女	4.6	4.6	2.8	2.8
14200	総数	15.9	15.9	18.0	18.0
	男	13.8	13.8	17.1	17.1
腎不全	女	18.0	18.0	18.9	18.9
14201	総数	3.5	3.5	3.1	3.1
	男	4.2	4.2	1.8	1.8
急性腎不全	女	2.9	2.9	4.4	4.4
14202	総数	9.7	9.7	10.6	10.6
	男	8.4	8.4	10.6	10.6
慢性腎不全	女	11.0	11.0	10.5	10.5
14203	総数	2.7	2.7	4.3	4.3
	男	1.2	1.2	4.7	4.7
詳細不明の腎不全	女	4.1	4.1	3.9	3.9
14300	総数	2.9	2.9	1.1	1.1
	男	3.6	3.6	1.2	1.2
その他の腎尿路生殖器系の疾患	女	2.3	2.3	1.1	1.1

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		郡山市保健所	郡山市	いわき市保健所	いわき市
15000	総数	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
16000	総数	1.5	1.5	0.3	0.3
周産期に発生した病態	男	1.8	1.8	0.6	0.6
	女	1.2	1.2	-	-
16100	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-
16300	総数	1.2	1.2	-	-
	男	1.8	1.8	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	0.6	0.6	-	-
16400	総数	1.0	1.0	0.0	0.0
	男	-	-	-	-
周産期に特異的な感染症	女	0.6	0.6	-	-
16500	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害		-	-	-	-
16600	総数	-	-	0.3	0.3
	男	-	-	0.6	0.6
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-
17000	総数	1.5	1.5	0.9	0.9
先天奇形、変形及び染色体異常	男	1.2	1.2	1.2	1.2
	女	1.7	1.7	0.6	0.6
17100	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
神経系の先天奇形	女	-	-	-	-
17200	総数	0.9	0.9	0.6	0.6
	男	0.6	0.6	0.6	0.6
循環器系の先天奇形	女	1.2	1.2	0.6	0.6
17201	総数	0.9	0.9	0.3	0.3
	男	0.6	0.6	-	-
心臓の先天奇形	女	1.2	1.2	0.6	0.6
17202	総数	-	-	0.3	0.3
	男	-	-	0.6	0.6
その他の循環器系の先天奇形	女	-	-	-	-
17300	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	-	-	-	-
17400	総数	0.3	0.3	0.3	0.3
	男	0.6	0.6	0.6	0.6
その他の先天奇形及び変形	女	-	-	-	-
17500	総数	0.3	0.3	-	-
	男	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	女	0.6	0.6	-	-
18000	総数	20.0	20.0	58.2	58.2
症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	15.6	15.6	44.7	44.7
	女	24.4	24.4	71.0	71.0
18100	総数	16.2	16.2	45.4	45.4
	男	10.8	10.8	29.4	29.4
老衰	女	21.5	21.5	60.5	60.5
18200	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-
18300	総数	3.8	3.8	12.8	12.8
	男	4.8	4.8	15.3	15.3
その他の症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	女	2.9	2.9	10.5	10.5

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　19　年

死因・性		郡山市保健所	郡山市	いわき市保健所	いわき市
20000	総数	54.0	54.0	60.2	60.2
傷病及び死亡の外因	男	67.7	67.7	81.8	81.8
	女	40.6	40.6	39.9	39.9
20100	総数	23.0	23.0	32.8	32.8
	男	25.2	25.2	41.8	41.8
不慮の事故	女	20.9	20.9	24.4	24.4
20101	総数	6.5	6.5	7.1	7.1
	男	9.0	9.0	10.6	10.6
交通事故	女	4.1	4.1	3.9	3.9
20102	総数	4.4	4.4	4.6	4.6
	男	6.6	6.6	5.3	5.3
転倒・転落	女	2.3	2.3	3.9	3.9
20103	総数	3.2	3.2	4.3	4.3
	男	2.4	2.4	5.9	5.9
不慮の溺死及び溺水	女	4.1	4.1	2.8	2.8
20104	総数	4.4	4.4	8.3	8.3
	男	3.0	3.0	7.6	7.6
不慮の窒息	女	5.8	5.8	8.9	8.9
20105	総数	0.9	0.9	2.0	2.0
	男	1.2	1.2	2.9	2.9
煙、火及び火災への曝露	女	0.6	0.6	1.1	1.1
20106	総数	0.9	0.9	0.6	0.6
	男	-	-	1.2	1.2
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	女	1.7	1.7	-	-
20107	総数	2.7	2.7	6.0	6.0
	男	3.0	3.0	8.2	8.2
その他の不慮の事故	女	2.3	2.3	3.9	3.9
20200	総数	29.2	29.2	25.7	25.7
	男	40.1	40.1	38.8	38.8
自殺	女	18.6	18.6	13.3	13.3
20300	総数	0.3	0.3	-	-
	男	0.6	0.6	-	-
他殺	女	-	-	-	-
20400	総数	1.5	1.5	1.7	1.7
	男	1.8	1.8	1.2	1.2
その他の外因	女	1.2	1.2	2.2	2.2
22000	総数	-	-	-	-
特殊目的用コード	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
22100	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	女	-	-	-	-

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成１９年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07201福島市	死　亡　総　数	2537	1338	1199	876.8	961.3	798.5
	Se01　結　　核	7	3	4	2.4	2.2	2.7
	Se02　悪性新生物	715	422	293	247.1	303.2	195.1
	Se03　　食道の悪性新生物	25	19	6	8.6	13.7	4.0
	Se04　　胃の悪性新生物	102	60	42	35.3	43.1	28.0
	Se05　　結腸の悪性新生物	53	31	22	18.3	22.3	14.7
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	34	25	9	11.8	18.0	6.0
	Se07　　肝及び肝内胆管	44	29	15	15.2	20.8	10.0
	Se08　　胆のう及び他の胆道	45	21	24	15.6	15.1	16.0
	Se09　　膵の悪性新生物	66	36	30	22.8	25.9	20.0
	Se10　　気管、気管支及び肺	128	88	40	44.2	63.2	26.6
	Se11　　乳房の悪性新生物	32	-	32	11.1	-	21.3
	Se12　　子宮の悪性新生物	17	.	17	11.3	.	11.3
	Se13　　白　血　病	18	11	7	6.2	7.9	4.7
	Se14　糖　尿　病	40	21	19	13.8	15.1	12.7
	Se15　高血圧性疾患	8	4	4	2.8	2.9	2.7
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	455	226	229	157.3	162.4	152.5
	Se17　　急性心筋梗塞	136	76	60	47.0	54.6	40.0
	Se18　　その他の虚血性心疾患	35	14	21	12.1	10.1	14.0
	Se19　　不整脈及び伝導障害	125	70	55	43.2	50.3	36.6
	Se20　　心　不　全	115	46	69	39.7	33.1	46.0
	Se21　脳血管疾患	370	165	205	127.9	118.6	136.5
	Se22　　くも膜下出血	38	17	21	13.1	12.2	14.0
	Se23　　脳内出血	83	48	35	28.7	34.5	23.3
	Se24　　脳　梗　塞	242	100	142	83.6	71.8	94.6
	Se25　大動脈瘤及び解離	35	19	16	12.1	13.7	10.7
	Se26　肺　　炎	193	93	100	66.7	66.8	66.6
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	41	33	8	14.2	23.7	5.3
	Se28　喘　　息	4	1	3	1.4	0.7	2.0
	Se29　肝　疾　患	24	17	7	8.3	12.2	4.7
	Se30　腎　不　全	52	25	27	18.0	18.0	18.0
	Se31　老　　衰	79	26	53	27.3	18.7	35.3
	Se32　不慮の事故	77	47	30	26.6	33.8	20.0
	Se33　　交通事故	13	9	4	4.5	6.5	2.7
	Se34　自　　殺	74	55	19	25.6	39.5	12.7
07202会津若松市	死　亡　総　数	1417	729	688	1094.7	1185.8	1012.3
	Se01　結　　核	-	-	-	-	-	-
	Se02　悪性新生物	404	244	160	312.1	396.9	235.4
	Se03　　食道の悪性新生物	11	8	3	8.5	13.0	4.4
	Se04　　胃の悪性新生物	59	44	15	45.6	71.6	22.1
	Se05　　結腸の悪性新生物	35	21	14	27.0	34.2	20.6
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	26	13	13	20.1	21.1	19.1
	Se07　　肝及び肝内胆管	43	30	13	33.2	48.8	19.1
	Se08　　胆のう及び他の胆道	18	10	8	13.9	16.3	11.8
	Se09　　膵の悪性新生物	32	22	10	24.7	35.8	14.7
	Se10　　気管、気管支及び肺	79	53	26	61.0	86.2	38.3
	Se11　　乳房の悪性新生物	15	-	15	11.6	-	22.1
	Se12　　子宮の悪性新生物	3	.	3	4.4	.	4.4
	Se13　　白　血　病	6	2	4	4.6	3.3	5.9
	Se14　糖　尿　病	21	12	9	16.2	19.5	13.2
	Se15　高血圧性疾患	3	1	2	2.3	1.6	2.9
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	215	105	110	166.1	170.8	161.9
	Se17　　急性心筋梗塞	50	21	29	38.6	34.2	42.7
	Se18　　その他の虚血性心疾患	10	7	3	7.7	11.4	4.4
	Se19　　不整脈及び伝導障害	21	10	11	16.2	16.3	16.2
	Se20　　心　不　全	109	55	54	84.2	89.5	79.5
	Se21　脳血管疾患	167	73	94	129.0	118.7	138.3
	Se22　　くも膜下出血	10	5	5	7.7	8.1	7.4
	Se23　　脳内出血	57	30	27	44.0	48.8	39.7
	Se24　　脳　梗　塞	97	38	59	74.9	61.8	86.8
	Se25　大動脈瘤及び解離	16	11	5	12.4	17.9	7.4
	Se26　肺　　炎	195	93	102	150.6	151.3	150.1
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	12	10	2	9.3	16.3	2.9
	Se28　喘　　息	6	3	3	4.6	4.9	4.4
	Se29　肝　疾　患	17	14	3	13.1	22.8	4.4
	Se30　腎　不　全	27	11	16	20.9	17.9	23.5
	Se31　老　　衰	44	11	33	34.0	17.9	48.6
	Se32　不慮の事故	38	22	16	29.4	35.8	23.5
	Se33　　交通事故	10	5	5	7.7	8.1	7.4
	Se34　自　　殺	37	28	9	28.6	45.5	13.2

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成１９年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07203郡山市	死　亡　総　数	2588	1458	1130	763.1	873.6	656.0
	Se01　結　　核	2	2	-	0.6	1.2	-
	Se02　悪性新生物	806	507	299	237.6	303.8	173.6
	Se03　　食道の悪性新生物	31	23	8	9.1	13.8	4.6
	Se04　　胃の悪性新生物	135	92	43	39.8	55.1	25.0
	Se05　　結腸の悪性新生物	73	43	30	21.5	25.8	17.4
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	46	32	14	13.6	19.2	8.1
	Se07　　肝及び肝内胆管	64	45	19	18.9	27.0	11.0
	Se08　　胆のう及び他の胆道	50	20	30	14.7	12.0	17.4
	Se09　　膵の悪性新生物	56	30	26	16.5	18.0	15.1
	Se10　　気管、気管支及び肺	139	102	37	41.0	61.1	21.5
	Se11　　乳房の悪性新生物	19	-	19	5.6	-	11.0
	Se12　　子宮の悪性新生物	11	.	11	6.4	.	6.4
	Se13　　白　血　病	15	11	4	4.4	6.6	2.3
	Se14　糖　尿　病	41	22	19	12.1	13.2	11.0
	Se15　高血圧性疾患	12	5	7	3.5	3.0	4.1
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	407	204	203	120.0	122.2	117.8
	Se17　　急性心筋梗塞	152	86	66	44.8	51.5	38.3
	Se18　　その他の虚血性心疾患	59	34	25	17.4	20.4	14.5
	Se19　　不整脈及び伝導障害	54	32	22	15.9	19.2	12.8
	Se20　　心　不　全	97	41	56	28.6	24.6	32.5
	Se21　脳血管疾患	263	137	126	77.5	82.1	73.1
	Se22　　くも膜下出血	30	7	23	8.8	4.2	13.4
	Se23　　脳内出血	74	43	31	21.8	25.8	18.0
	Se24　　脳　梗　塞	155	86	69	45.7	51.5	40.1
	Se25　大動脈瘤及び解離	29	13	16	8.6	7.8	9.3
	Se26　肺　　炎	240	133	107	70.8	79.7	62.1
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	50	41	9	14.7	24.6	5.2
	Se28　喘　　息	6	2	4	1.8	1.2	2.3
	Se29　肝　疾　患	23	14	9	6.8	8.4	5.2
	Se30　腎　不　全	54	23	31	15.9	13.8	18.0
	Se31　老　　衰	55	18	37	16.2	10.8	21.5
	Se32　不慮の事故	78	42	36	23.0	25.2	20.9
	Se33　　交通事故	22	15	7	6.5	9.0	4.1
	Se34　自　　殺	99	67	32	29.2	40.1	18.6
07204いわき市	死　亡　総　数	3751	1986	1765	1070.9	1168.2	979.2
	Se01　結　　核	-	-	-	-	-	-
	Se02　悪性新生物	1058	629	429	302.1	370.0	238.0
	Se03　　食道の悪性新生物	41	36	5	11.7	21.2	2.8
	Se04　　胃の悪性新生物	147	96	51	42.0	56.5	28.3
	Se05　　結腸の悪性新生物	96	47	49	27.4	27.6	27.2
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	45	24	21	12.8	14.1	11.7
	Se07　　肝及び肝内胆管	106	71	35	30.3	41.8	19.4
	Se08　　胆のう及び他の胆道	67	35	32	19.1	20.6	17.8
	Se09　　膵の悪性新生物	56	30	26	16.0	17.6	14.4
	Se10　　気管、気管支及び肺	208	142	66	59.4	83.5	36.6
	Se11　　乳房の悪性新生物	37	-	37	10.6	-	20.5
	Se12　　子宮の悪性新生物	22	.	22	12.2	.	12.2
	Se13　　白　血　病	22	16	6	6.3	9.4	3.3
	Se14　糖　尿　病	53	30	23	15.1	17.6	12.8
	Se15　高血圧性疾患	14	7	7	4.0	4.1	3.9
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	687	347	340	196.1	204.1	188.6
	Se17　　急性心筋梗塞	269	159	110	76.8	93.5	61.0
	Se18　　その他の虚血性心疾患	74	43	31	21.1	25.3	17.2
	Se19　　不整脈及び伝導障害	66	39	27	18.8	22.9	15.0
	Se20　　心　不　全	220	80	140	62.8	47.1	77.7
	Se21　脳血管疾患	488	218	270	139.3	128.2	149.8
	Se22　　くも膜下出血	63	22	41	18.0	12.9	22.7
	Se23　　脳内出血	113	70	43	32.3	41.2	23.9
	Se24　　脳　梗　塞	299	124	175	85.4	72.9	97.1
	Se25　大動脈瘤及び解離	52	30	22	14.8	17.6	12.2
	Se26　肺　　炎	347	189	158	99.1	111.2	87.7
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	49	34	15	14.0	20.0	8.3
	Se28　喘　　息	10	5	5	2.9	2.9	2.8
	Se29　肝　疾　患	43	29	14	12.3	17.1	7.8
	Se30　腎　不　全	63	29	34	18.0	17.1	18.9
	Se31　老　　衰	159	50	109	45.4	29.4	60.5
	Se32　不慮の事故	115	71	44	32.8	41.8	24.4
	Se33　　交通事故	25	18	7	7.1	10.6	3.9
	Se34　自　　殺	90	66	24	25.7	38.8	13.3

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成１９年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07205白河市	死亡総数	594	322	272	904.3	994.2	816.8
	Se01 結核	-	-	-	-	-	-
	Se02 悪性新生物	170	108	62	258.8	333.4	186.2
	Se03 食道の悪性新生物	8	8	-	12.2	24.7	-
	Se04 胃の悪性新生物	37	23	14	56.3	71.0	42.0
	Se05 結腸の悪性新生物	15	6	9	22.8	18.5	27.0
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	8	6	2	12.2	18.5	6.0
	Se07 肝及び肝内胆管	15	10	5	22.8	30.9	15.0
	Se08 胆のう及び他の胆道	6	2	4	9.1	6.2	12.0
	Se09 膵の悪性新生物	10	4	6	15.2	12.3	18.0
	Se10 気管、気管支及び肺	27	19	8	41.1	58.7	24.0
	Se11 乳房の悪性新生物	4	-	4	6.1	-	12.0
	Se12 子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13 白血病	3	3	-	4.6	9.3	-
	Se14 糖尿病	7	1	6	10.7	3.1	18.0
	Se15 高血圧性疾患	2	-	2	3.0	-	6.0
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	106	51	55	161.4	157.5	165.2
	Se17 急性心筋梗塞	15	6	9	22.8	18.5	27.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	50	27	23	76.1	83.4	69.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	8	5	3	12.2	15.4	9.0
	Se20 心不全	25	10	15	38.1	30.9	45.0
	Se21 脳血管疾患	80	32	48	121.8	98.8	144.1
	Se22 くも膜下出血	9	5	4	13.7	15.4	12.0
	Se23 脳内出血	20	8	12	30.4	24.7	36.0
	Se24 脳梗塞	50	19	31	76.1	58.7	93.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	6	3	3	9.1	9.3	9.0
	Se26 肺炎	60	38	22	91.3	117.3	66.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	6	4	2	9.1	12.3	6.0
	Se28 喘息	2	2	-	3.0	6.2	-
	Se29 肝疾患	6	6	-	9.1	18.5	-
	Se30 腎不全	9	2	7	13.7	6.2	21.0
	Se31 老衰	11	3	8	16.7	9.3	24.0
	Se32 不慮の事故	21	15	6	32.0	46.3	18.0
	Se33 交通事故	7	6	1	10.7	18.5	3.0
	Se34 自殺	20	11	9	30.4	34.0	27.0
07207須賀川市	死亡総数	751	379	372	935.0	967.1	904.4
	Se01 結核	1	1	-	-	-	-
	Se02 悪性新生物	214	125	89	266.4	319.0	216.4
	Se03 食道の悪性新生物	13	10	3	16.2	25.5	7.3
	Se04 胃の悪性新生物	36	25	11	44.8	63.8	26.7
	Se05 結腸の悪性新生物	25	11	14	31.1	28.1	34.0
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	7	5	2	8.7	12.8	-
	Se07 肝及び肝内胆管	13	8	5	16.2	20.4	12.2
	Se08 胆のう及び他の胆道	18	5	13	22.4	12.8	31.6
	Se09 膵の悪性新生物	14	5	9	17.4	12.8	21.9
	Se10 気管、気管支及び肺	25	19	6	31.1	48.5	14.6
	Se11 乳房の悪性新生物	9	-	9	11.2	-	21.9
	Se12 子宮の悪性新生物	2	.	2	4.9	.	4.9
	Se13 白血病	4	3	1	5.0	7.7	2.4
	Se14 糖尿病	17	10	7	21.2	25.5	17.0
	Se15 高血圧性疾患	2	1	1	2.5	2.6	2.4
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	141	65	76	175.5	165.9	184.8
	Se17 急性心筋梗塞	35	19	16	43.6	48.5	38.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	17	10	7	21.2	25.5	17.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	19	7	12	23.7	17.9	29.2
	Se20 心不全	54	20	34	67.2	51.0	82.7
	Se21 脳血管疾患	97	36	61	120.8	91.9	148.3
	Se22 くも膜下出血	7	1	6	8.7	2.6	14.6
	Se23 脳内出血	26	14	12	32.4	35.7	29.2
	Se24 脳梗塞	64	21	43	79.7	53.6	104.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	4	2	2	5.0	5.1	4.9
	Se26 肺炎	49	24	25	61.0	61.2	60.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	9	9	-	11.2	23.0	-
	Se28 喘息	-	-	-	-	-	-
	Se29 肝疾患	13	5	8	16.2	12.8	19.4
	Se30 腎不全	15	10	5	18.7	25.5	12.2
	Se31 老衰	20	4	16	24.9	10.2	38.9
	Se32 不慮の事故	31	18	13	38.6	45.9	31.6
	Se33 交通事故	5	2	3	6.2	5.1	7.3
	Se34 自殺	20	15	5	24.9	38.3	12.2

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成１９年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07208喜多方市	死　亡　総　数	743	389	354	1355.4	1496.3	1228.3
	Se01　結　　核	2	1	1	3.6	3.8	3.5
	Se02　悪性新生物	193	114	79	352.1	438.5	274.1
	Se03　　食道の悪性新生物	11	7	4	20.1	26.9	13.9
	Se04　　胃の悪性新生物	45	34	11	82.1	130.8	38.2
	Se05　　結腸の悪性新生物	15	5	10	27.4	19.2	34.7
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	7	4	3	12.8	15.4	10.4
	Se07　　肝及び肝内胆管	6	4	2	10.9	15.4	6.9
	Se08　　胆のう及び他の胆道	16	8	8	29.2	30.8	27.8
	Se09　　膵の悪性新生物	10	4	6	18.2	15.4	20.8
	Se10　　気管、気管支及び肺	30	22	8	54.7	84.6	27.8
	Se11　　乳房の悪性新生物	3	-	3	5.5	-	10.4
	Se12　　子宮の悪性新生物	1	.	1	3.5	.	3.5
	Se13　　白　血　病	4	-	4	7.3	-	13.9
	Se14　糖　尿　病	9	4	5	16.4	15.4	17.3
	Se15　高血圧性疾患	1	-	1	1.8	-	3.5
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	122	57	65	222.6	219.3	225.5
	Se17　　急性心筋梗塞	40	20	20	73.0	76.9	69.4
	Se18　　その他の虚血性心疾患	5	1	4	9.1	3.8	13.9
	Se19　　不整脈及び伝導障害	16	9	7	29.2	34.6	24.3
	Se20　　心　不　全	39	17	22	71.1	65.4	76.3
	Se21　脳血管疾患	88	35	53	160.5	134.6	183.9
	Se22　　くも膜下出血	5	1	4	9.1	3.8	13.9
	Se23　　脳内出血	24	14	10	43.8	53.9	34.7
	Se24　　脳　梗　塞	57	19	38	104.0	73.1	131.9
	Se25　大動脈瘤及び解離	9	5	4	16.4	19.2	13.9
	Se26　肺　　炎	76	46	30	138.6	176.9	104.1
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	16	16	-	29.2	61.5	-
	Se28　喘　　息	1	-	1	1.8	-	3.5
	Se29　肝　疾　患	7	6	1	12.8	23.1	3.5
	Se30　腎　不　全	22	11	11	40.1	42.3	38.2
	Se31　老　　衰	42	9	33	76.6	34.6	114.5
	Se32　不慮の事故	29	20	9	52.9	76.9	31.2
	Se33　　交通事故	5	4	1	9.1	15.4	3.5
	Se34　自　　殺	17	15	2	31.0	57.7	6.9
07209相馬市	死　亡　総　数	417	212	205	1081.8	1134.6	1032.1
	Se01　結　　核	-	-	-	-	-	-
	Se02　悪性新生物	117	61	56	303.5	326.5	281.9
	Se03　　食道の悪性新生物	4	3	1	10.4	16.1	5.0
	Se04　　胃の悪性新生物	21	12	9	54.5	64.2	45.3
	Se05　　結腸の悪性新生物	7	4	3	18.2	21.4	15.1
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	1	1	-	2.6	5.4	-
	Se07　　肝及び肝内胆管	4	2	2	10.4	10.7	10.1
	Se08　　胆のう及び他の胆道	6	2	4	15.6	10.7	20.1
	Se09　　膵の悪性新生物	5	3	2	13.0	16.1	10.1
	Se10　　気管、気管支及び肺	32	17	15	83.0	91.0	75.5
	Se11　　乳房の悪性新生物	10	-	10	25.9	-	50.3
	Se12　　子宮の悪性新生物	3	.	3	15.1	.	15.1
	Se13　　白　血　病	4	2	2	10.4	10.7	10.1
	Se14　糖　尿　病	8	6	2	20.8	32.1	10.1
	Se15　高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	83	38	45	215.3	203.4	226.6
	Se17　　急性心筋梗塞	14	7	7	36.3	37.5	35.2
	Se18　　その他の虚血性心疾患	18	7	11	46.7	37.5	55.4
	Se19　　不整脈及び伝導障害	12	8	4	31.1	42.8	20.1
	Se20　　心　不　全	35	13	22	90.8	69.6	110.8
	Se21　脳血管疾患	42	19	23	109.0	101.7	115.8
	Se22　　くも膜下出血	5	2	3	13.0	10.7	15.1
	Se23　　脳内出血	17	11	6	44.1	58.9	30.2
	Se24　　脳　梗　塞	20	6	14	51.9	32.1	70.5
	Se25　大動脈瘤及び解離	6	4	2	15.6	21.4	10.1
	Se26　肺　　炎	51	26	25	132.3	139.1	125.9
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	4	3	1	10.4	16.1	5.0
	Se28　喘　　息	-	-	-	-	-	-
	Se29　肝　疾　患	2	1	1	5.2	5.4	5.0
	Se30　腎　不　全	10	3	7	25.9	16.1	35.2
	Se31　老　　衰	12	5	7	31.1	26.8	35.2
	Se32　不慮の事故	15	12	3	38.9	64.2	15.1
	Se33　　交通事故	3	2	1	7.8	10.7	5.0
	Se34　自　　殺	4	2	2	10.4	10.7	10.1

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成１９年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07210二本松市	死　亡　総　数	682	376	306	1103.0	1254.8	960.2
	Se01　結　　核	2	1	1	3.2	3.3	3.1
	Se02　悪性新生物	205	124	81	331.5	413.8	254.2
	Se03　　食道の悪性新生物	4	4	-	6.5	13.3	-
	Se04　　胃の悪性新生物	36	20	16	58.2	66.7	50.2
	Se05　　結腸の悪性新生物	9	3	6	14.6	10.0	18.8
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	18	9	9	29.1	30.0	28.2
	Se07　　肝及び肝内胆管	18	12	6	29.1	40.0	18.8
	Se08　　胆のう及び他の胆道	10	4	6	16.2	13.3	18.8
	Se09　　膵の悪性新生物	7	5	2	11.3	16.7	6.3
	Se10　　気管、気管支及び肺	50	40	10	80.9	133.5	31.4
	Se11　　乳房の悪性新生物	8	-	8	12.9	-	25.1
	Se12　　子宮の悪性新生物	1	.	1	3.1	.	3.1
	Se13　　白　血　病	2	1	1	3.2	3.3	3.1
	Se14　糖　尿　病	11	7	4	17.8	23.4	12.6
	Se15　高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	117	65	52	189.2	216.9	163.2
	Se17　　急性心筋梗塞	47	28	19	76.0	93.4	59.6
	Se18　　その他の虚血性心疾患	7	4	3	11.3	13.3	9.4
	Se19　　不整脈及び伝導障害	20	12	8	32.3	40.0	25.1
	Se20　　心　不　全	33	16	17	53.4	53.4	53.3
	Se21　脳血管疾患	85	41	44	137.5	136.8	138.1
	Se22　　くも膜下出血	12	5	7	19.4	16.7	22.0
	Se23　　脳内出血	15	8	7	24.3	26.7	22.0
	Se24　　脳　梗　塞	56	27	29	90.6	90.1	91.0
	Se25　大動脈瘤及び解離	1	1	-	1.6	3.3	-
	Se26　肺　　炎	80	47	33	129.4	156.9	103.5
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	11	8	3	17.8	26.7	9.4
	Se28　喘　　息	1	-	1	1.6	-	3.1
	Se29　肝　疾　患	6	4	2	9.7	13.3	6.3
	Se30　腎　不　全	9	5	4	14.6	16.7	12.6
	Se31　老　　衰	19	5	14	30.7	16.7	43.9
	Se32　不慮の事故	22	8	14	35.6	26.7	43.9
	Se33　　交通事故	3	1	2	4.9	3.3	6.3
	Se34　自　　殺	20	15	5	32.3	50.1	15.7
07211田村市	死　亡　総　数	495	273	222	1168.8	1328.9	1018.0
	Se01　結　　核	2	2	-	4.7	9.7	-
	Se02　悪性新生物	133	84	49	314.0	408.9	224.7
	Se03　　食道の悪性新生物	4	4	-	9.4	19.5	-
	Se04　　胃の悪性新生物	22	15	7	51.9	73.0	32.1
	Se05　　結腸の悪性新生物	11	5	6	26.0	24.3	27.5
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	6	5	1	14.2	24.3	4.6
	Se07　　肝及び肝内胆管	7	4	3	16.5	19.5	13.8
	Se08　　胆のう及び他の胆道	12	4	8	28.3	19.5	36.7
	Se09　　膵の悪性新生物	16	9	7	37.8	43.8	32.1
	Se10　　気管、気管支及び肺	25	21	4	59.0	102.2	18.3
	Se11　　乳房の悪性新生物	3	-	3	7.1	-	13.8
	Se12　　子宮の悪性新生物	2	.	2	9.2	.	9.2
	Se13　　白　血　病	5	4	1	11.8	19.5	4.6
	Se14　糖　尿　病	8	4	4	18.9	19.5	18.3
	Se15　高血圧性疾患	1	-	1	2.4	-	4.6
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	79	40	39	186.5	194.7	178.8
	Se17　　急性心筋梗塞	31	15	16	73.2	73.0	73.4
	Se18　　その他の虚血性心疾患	9	4	5	21.3	19.5	22.9
	Se19　　不整脈及び伝導障害	8	5	3	18.9	24.3	13.8
	Se20　　心　不　全	22	10	12	51.9	48.7	55.0
	Se21　脳血管疾患	70	35	35	165.3	170.4	160.5
	Se22　　くも膜下出血	1	-	1	2.4	-	4.6
	Se23　　脳内出血	17	8	9	40.1	38.9	41.3
	Se24　　脳　梗　塞	51	26	25	120.4	126.6	114.6
	Se25　大動脈瘤及び解離	4	2	2	9.4	9.7	9.2
	Se26　肺　　炎	44	20	24	103.9	97.4	110.1
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	3	2	1	7.1	9.7	4.6
	Se28　喘　　息	-	-	-	-	-	-
	Se29　肝　疾　患	11	7	4	26.0	34.1	18.3
	Se30　腎　不　全	10	7	3	23.6	34.1	13.8
	Se31　老　　衰	14	1	13	33.1	4.9	59.6
	Se32　不慮の事故	18	11	7	42.5	53.5	32.1
	Se33　　交通事故	4	4	-	9.4	19.5	-
	Se34　自　　殺	21	18	3	49.6	87.6	13.8

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成１９年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07212南相馬市	死亡総数	810	423	387	1127.9	1217.8	1043.6
	Se01 結核	1	1	-	1.4	2.9	-
	Se02 悪性新生物	188	109	79	261.8	313.8	213.0
	Se03 食道の悪性新生物	7	7	-	9.7	20.2	-
	Se04 胃の悪性新生物	33	22	11	46.0	63.3	29.7
	Se05 結腸の悪性新生物	17	6	11	23.7	17.3	29.7
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	11	6	5	15.3	17.3	13.5
	Se07 肝及び肝内胆管	20	10	10	27.8	28.8	27.0
	Se08 胆のう及び他の胆道	9	4	5	12.5	11.5	13.5
	Se09 膵の悪性新生物	21	9	12	29.2	25.9	32.4
	Se10 気管、気管支及び肺	29	24	5	78.2	69.1	13.5
	Se11 乳房の悪性新生物	5	-	5	7.0	-	13.5
	Se12 子宮の悪性新生物	2	.	2	5.4	.	5.4
	Se13 白血病	1	1	-	1.4	2.9	-
	Se14 糖尿病	7	4	3	9.7	11.5	8.1
	Se15 高血圧性疾患	4	3	1	5.6	8.6	2.7
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	164	82	82	228.4	236.1	221.1
	Se17 急性心筋梗塞	59	28	31	82.2	80.6	83.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	21	12	9	29.2	34.5	24.3
	Se19 不整脈及び伝導障害	11	6	5	15.3	17.3	13.5
	Se20 心不全	56	27	29	78.0	77.7	78.2
	Se21 脳血管疾患	128	52	76	178.2	149.7	205.0
	Se22 くも膜下出血	22	10	12	30.6	28.8	32.4
	Se23 脳内出血	25	9	16	34.8	25.9	43.1
	Se24 脳梗塞	81	33	48	112.8	95.0	129.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	13	8	5	18.1	23.0	13.5
	Se26 肺炎	70	44	26	97.5	126.7	70.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	16	11	5	22.3	31.7	13.5
	Se28 喘息	2	-	2	2.8	-	5.4
	Se29 肝疾患	6	4	2	8.4	11.5	5.4
	Se30 腎不全	10	4	6	13.9	11.5	16.2
	Se31 老衰	37	12	25	51.5	34.5	67.4
	Se32 不慮の事故	37	27	10	51.5	77.7	27.0
	Se33 交通事故	8	4	4	11.1	11.5	10.8
	Se34 自殺	17	11	6	23.7	31.7	16.2
07213伊達市	死亡総数	770	387	383	1138.3	1183.2	1096.3
	Se01 結核	2	1	1	3.0	3.1	2.9
	Se02 悪性新生物	212	128	84	313.4	391.4	240.4
	Se03 食道の悪性新生物	5	5	-	7.4	15.3	-
	Se04 胃の悪性新生物	41	27	14	60.6	82.6	40.1
	Se05 結腸の悪性新生物	18	10	8	26.6	30.6	22.9
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	10	8	2	14.8	24.5	5.7
	Se07 肝及び肝内胆管	7	6	1	10.3	18.3	2.9
	Se08 胆のう及び他の胆道	20	10	10	29.6	30.6	28.6
	Se09 膵の悪性新生物	24	12	12	35.5	36.7	34.3
	Se10 気管、気管支及び肺	35	27	8	51.7	82.6	22.9
	Se11 乳房の悪性新生物	11	-	11	16.3	-	31.5
	Se12 子宮の悪性新生物	2	.	2	5.7	.	5.7
	Se13 白血病	2	1	1	3.0	3.1	2.9
	Se14 糖尿病	10	4	6	14.8	12.2	17.2
	Se15 高血圧性疾患	3	2	1	4.4	6.1	2.9
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	112	50	62	165.6	152.9	177.5
	Se17 急性心筋梗塞	42	16	26	62.1	48.9	74.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	9	4	5	13.3	12.2	14.3
	Se19 不整脈及び伝導障害	10	3	7	14.8	9.2	20.0
	Se20 心不全	40	21	19	59.1	64.2	54.4
	Se21 脳血管疾患	135	59	76	199.6	180.4	217.5
	Se22 くも膜下出血	12	-	12	17.7	-	34.3
	Se23 脳内出血	27	14	13	39.9	42.8	37.2
	Se24 脳梗塞	95	45	50	140.4	137.6	143.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	6	4	2	8.9	12.2	5.7
	Se26 肺炎	50	28	22	73.9	85.6	63.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	11	9	2	16.3	27.5	5.7
	Se28 喘息	3	3	-	4.4	9.2	-
	Se29 肝疾患	9	7	2	13.3	21.4	5.7
	Se30 腎不全	13	7	6	19.2	21.4	17.2
	Se31 老衰	46	8	38	68.0	24.5	108.8
	Se32 不慮の事故	25	14	11	37.0	42.8	31.5
	Se33 交通事故	8	3	5	11.8	9.2	14.3
	Se34 自殺	12	8	4	17.7	24.5	11.4

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成１９年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07214本宮市	死亡総数	275	159	116	866.5	1024.6	715.3
	Se01 結核	-	-	-	-	-	-
	Se02 悪性新生物	58	33	25	182.8	212.6	154.1
	Se03 食道の悪性新生物	2	2	-	6.3	12.9	-
	Se04 胃の悪性新生物	6	6	-	18.9	38.7	-
	Se05 結腸の悪性新生物	7	3	4	22.1	19.3	24.7
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	3	2	1	9.5	12.9	6.2
	Se07 肝及び肝内胆管	5	3	2	15.8	19.3	12.3
	Se08 胆のう及び他の胆道	3	2	1	9.5	12.9	6.2
	Se09 膵の悪性新生物	2	1	1	6.3	6.4	6.2
	Se10 気管、気管支及び肺	10	5	5	31.5	32.2	30.8
	Se11 乳房の悪性新生物	1	-	1	3.2	-	6.2
	Se12 子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13 白血病	1	1	-	3.2	6.4	-
	Se14 糖尿病	1	1	-	3.2	6.4	-
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	72	42	30	226.9	270.6	185.0
	Se17 急性心筋梗塞	19	10	9	59.9	64.4	55.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	5	5	-	15.8	32.2	-
	Se19 不整脈及び伝導障害	4	2	2	12.6	12.9	12.3
	Se20 心不全	38	22	16	119.7	141.8	98.7
	Se21 脳血管疾患	20	12	8	63.0	77.3	49.3
	Se22 くも膜下出血	1	-	1	3.2	-	6.2
	Se23 脳内出血	8	5	3	25.2	32.2	18.5
	Se24 脳梗塞	10	7	3	31.5	45.1	18.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	4	1	3	12.6	6.4	18.5
	Se26 肺炎	43	24	19	135.5	154.6	117.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	6	5	1	18.9	32.2	6.2
	Se28 喘息	-	-	-	-	-	-
	Se29 肝疾患	6	5	1	18.9	32.2	6.2
	Se30 腎不全	5	1	4	15.8	6.4	24.7
	Se31 老衰	6	2	4	18.9	12.9	24.7
	Se32 不慮の事故	8	5	3	25.2	32.2	18.5
	Se33 交通事故	3	3	-	9.5	19.3	-
	Se34 自殺	9	6	3	28.4	38.7	18.5
07301桑折町	死亡総数	160	77	83	1203.9	1222.2	1187.4
	Se01 結核	-	-	-	-	-	-
	Se02 悪性新生物	42	24	18	316.0	381.0	257.5
	Se03 食道の悪性新生物	1	-	1	7.5	-	14.3
	Se04 胃の悪性新生物	3	2	1	22.6	31.7	14.3
	Se05 結腸の悪性新生物	3	1	2	22.6	15.9	28.6
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	2	2	-	15.0	31.7	-
	Se07 肝及び肝内胆管	-	-	-	-	-	-
	Se08 胆のう及び他の胆道	5	1	4	37.6	15.9	57.2
	Se09 膵の悪性新生物	2	1	1	15.0	15.9	14.3
	Se10 気管、気管支及び肺	12	10	2	90.3	158.7	28.6
	Se11 乳房の悪性新生物	1	-	1	7.5	-	14.3
	Se12 子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13 白血病	2	1	1	15.0	15.9	14.3
	Se14 糖尿病	1	-	1	7.5	-	14.3
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	27	13	14	203.2	206.3	200.3
	Se17 急性心筋梗塞	8	5	3	60.2	79.4	42.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	5	1	4	37.6	15.9	57.2
	Se19 不整脈及び伝導障害	6	4	2	45.1	63.5	28.6
	Se20 心不全	6	2	4	45.1	31.7	57.2
	Se21 脳血管疾患	20	9	11	150.5	142.9	157.4
	Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-
	Se23 脳内出血	4	1	3	30.1	15.9	42.9
	Se24 脳梗塞	16	8	8	120.4	127.0	114.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	1	-	7.5	15.9	-
	Se26 肺炎	21	10	11	158.0	158.7	157.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	1	-	7.5	15.9	-
	Se28 喘息	-	-	-	-	-	-
	Se29 肝疾患	2	-	2	15.0	-	28.6
	Se30 腎不全	2	-	2	15.0	-	28.6
	Se31 老衰	8	5	3	60.2	79.4	42.9
	Se32 不慮の事故	10	3	7	75.2	47.6	100.1
	Se33 交通事故	2	-	2	15.0	-	28.6
	Se34 自殺	4	3	1	30.1	47.6	14.3

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成１９年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07303国見町	死　亡　総　数	118	70	48	1125.7	1394.4	878.8
	Se01　結　　核	1	1	-	9.5	19.9	-
	Se02　悪性新生物	43	27	16	410.2	537.8	292.9
	Se03　　食道の悪性新生物	1	-	1	9.5	-	18.3
	Se04　　胃の悪性新生物	9	5	4	85.9	99.6	73.2
	Se05　　結腸の悪性新生物	5	4	1	47.7	79.7	18.3
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	2	2	-	19.1	39.8	-
	Se07　　肝及び肝内胆管	1	-	1	9.5	-	18.3
	Se08　　胆のう及び他の胆道	1	-	1	9.5	-	18.3
	Se09　　膵の悪性新生物	6	2	4	57.2	39.8	73.2
	Se10　　気管、気管支及び肺	11	10	1	104.9	199.2	18.3
	Se11　　乳房の悪性新生物	1	-	1	9.5	-	18.3
	Se12　　子宮の悪性新生物	1	.	1	18.3	.	18.3
	Se13　　白　血　病	-	-	-	-	-	-
	Se14　糖　尿　病	1	1	-	9.5	19.9	-
	Se15　高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	15	7	8	143.1	139.4	146.5
	Se17　　急性心筋梗塞	5	2	3	47.7	39.8	54.9
	Se18　　その他の虚血性心疾患	2	2	-	19.1	39.8	-
	Se19　　不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-
	Se20　　心　不　全	8	3	5	76.3	59.8	91.5
	Se21　脳血管疾患	15	6	9	143.1	119.5	164.8
	Se22　　くも膜下出血	3	1	2	28.6	19.9	36.6
	Se23　　脳内出血	4	2	2	38.2	39.8	36.6
	Se24　　脳　梗　塞	8	3	5	76.3	59.8	91.5
	Se25　大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-
	Se26　肺　　炎	8	7	1	76.3	139.4	18.3
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	1	1	-	9.5	19.9	-
	Se28　喘　　息	-	-	-	-	-	-
	Se29　肝　疾　患	1	1	-	9.5	19.9	-
	Se30　腎　不　全	2	2	-	19.1	39.8	-
	Se31　老　　衰	11	3	8	104.9	59.8	146.5
	Se32　不慮の事故	4	3	1	38.2	59.8	18.3
	Se33　　交通事故	2	1	1	19.1	19.9	18.3
	Se34　自　　殺	4	3	1	38.2	59.8	18.3
07308川俣町	死　亡　総　数	261	124	137	1588.5	1546.3	1628.6
	Se01　結　　核	-	-	-	-	-	-
	Se02　悪性新生物	59	31	28	359.1	386.6	332.9
	Se03　　食道の悪性新生物	2	2	-	12.2	24.9	-
	Se04　　胃の悪性新生物	11	7	4	66.9	87.3	47.6
	Se05　　結腸の悪性新生物	6	-	6	36.5	-	71.3
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	4	4	-	24.3	49.9	-
	Se07　　肝及び肝内胆管	-	-	-	-	-	-
	Se08　　胆のう及び他の胆道	5	3	2	30.4	37.4	23.8
	Se09　　膵の悪性新生物	6	2	4	36.5	24.9	47.6
	Se10　　気管、気管支及び肺	8	6	2	48.7	74.8	23.8
	Se11　　乳房の悪性新生物	2	-	2	12.2	-	23.8
	Se12　　子宮の悪性新生物	1	.	1	11.9	.	11.9
	Se13　　白　血　病	3	1	2	18.3	12.5	23.8
	Se14　糖　尿　病	1	-	1	6.1	-	11.9
	Se15　高血圧性疾患	2	1	1	12.2	12.5	11.9
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	66	28	38	401.7	349.2	451.7
	Se17　　急性心筋梗塞	14	5	9	85.2	62.4	107.0
	Se18　　その他の虚血性心疾患	4	1	3	24.3	12.5	35.7
	Se19　　不整脈及び伝導障害	18	11	7	109.5	137.2	83.2
	Se20　　心　不　全	25	7	18	152.2	87.3	214.0
	Se21　脳血管疾患	54	25	29	328.6	311.8	344.7
	Se22　　くも膜下出血	7	3	4	42.6	37.4	47.6
	Se23　　脳内出血	11	6	5	66.9	74.8	59.4
	Se24　　脳　梗　塞	33	14	19	200.8	174.6	225.9
	Se25　大動脈瘤及び解離	1	1	-	6.1	12.5	-
	Se26　肺　　炎	17	8	9	103.5	99.8	107.0
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	1	1	-	6.1	12.5	-
	Se28　喘　　息	1	-	1	6.1	-	11.9
	Se29　肝　疾　患	2	1	1	12.2	12.5	11.9
	Se30　腎　不　全	2	1	1	12.2	12.5	11.9
	Se31　老　　衰	8	3	5	48.7	37.4	59.4
	Se32　不慮の事故	8	4	4	48.7	49.9	47.6
	Se33　　交通事故	-	-	-	-	-	-
	Se34　自　　殺	6	5	1	36.5	62.4	11.9

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成１９年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07309飯野町	死亡総数	84	47	37	1322.4	1516.1	1137.8
	Se01 結核	1	1	-	15.7	32.3	-
	Se02 悪性新生物	23	15	8	362.1	483.9	246.0
	Se03 食道の悪性新生物	1	-	1	15.7	-	30.8
	Se04 胃の悪性新生物	5	4	1	78.7	129.0	30.8
	Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	-	-	-	-	-	-
	Se07 肝及び肝内胆管	3	2	1	47.2	64.5	30.8
	Se08 胆のう及び他の胆道	-	-	-	-	-	-
	Se09 膵の悪性新生物	4	3	1	63.0	96.8	30.8
	Se10 気管、気管支及び肺	3	3	-	47.2	96.8	-
	Se11 乳房の悪性新生物	1	-	1	15.7	-	30.8
	Se12 子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13 白血病	-	-	-	-	-	-
	Se14 糖尿病	-	-	-	-	-	-
	Se15 高血圧性疾患	1	-	1	15.7	-	30.8
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	13	10	3	204.7	322.6	92.3
	Se17 急性心筋梗塞	6	5	1	94.5	161.3	30.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	4	1	78.7	129.0	30.8
	Se20 心不全	2	1	1	31.5	32.3	30.8
	Se21 脳血管疾患	16	9	7	251.9	290.3	215.3
	Se22 くも膜下出血	1	-	1	15.7	-	30.8
	Se23 脳内出血	3	1	2	47.2	32.3	61.5
	Se24 脳梗塞	11	7	4	173.2	225.8	123.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	-	1	15.7	-	30.8
	Se26 肺炎	8	3	5	125.9	96.8	153.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	1	-	15.7	32.3	-
	Se28 喘息	-	-	-	-	-	-
	Se29 肝疾患	1	-	1	15.7	-	30.8
	Se30 腎不全	2	-	2	31.5	-	61.5
	Se31 老衰	3	1	2	47.2	32.3	61.5
	Se32 不慮の事故	2	1	1	31.5	32.3	30.8
	Se33 交通事故	-	-	-	-	-	-
	Se34 自殺	2	1	1	31.5	32.3	30.8
07322大玉村	死亡総数	80	44	36	950.1	1059.5	843.7
	Se01 結核	-	-	-	-	-	-
	Se02 悪性新生物	22	12	10	261.3	288.9	234.4
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se04 胃の悪性新生物	5	3	2	59.4	72.2	46.9
	Se05 結腸の悪性新生物	3	1	2	35.6	24.1	46.9
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	-	-	-	-	-	-
	Se07 肝及び肝内胆管	2	2	-	23.8	48.2	-
	Se08 胆のう及び他の胆道	1	-	1	11.9	-	23.4
	Se09 膵の悪性新生物	1	1	-	11.9	24.1	-
	Se10 気管、気管支及び肺	2	2	-	23.8	48.2	-
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se12 子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13 白血病	-	-	-	-	-	-
	Se14 糖尿病	-	-	-	-	-	-
	Se15 高血圧性疾患	1	1	-	11.9	24.1	-
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	16	7	9	190.0	168.6	210.9
	Se17 急性心筋梗塞	2	-	2	23.8	-	46.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-
	Se19 不整脈及び伝導障害	3	1	2	35.6	24.1	46.9
	Se20 心不全	11	6	5	130.6	144.5	117.2
	Se21 脳血管疾患	10	6	4	118.8	144.5	93.7
	Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-
	Se23 脳内出血	2	2	-	23.8	48.2	-
	Se24 脳梗塞	8	4	4	95.0	96.3	93.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	2	2	-	23.8	48.2	-
	Se26 肺炎	9	5	4	106.9	120.4	93.7
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	1	-	11.9	24.1	-
	Se28 喘息	-	-	-	-	-	-
	Se29 肝疾患	-	-	-	-	-	-
	Se30 腎不全	1	-	1	11.9	-	23.4
	Se31 老衰	1	-	1	11.9	-	23.4
	Se32 不慮の事故	3	2	1	35.6	48.2	23.4
	Se33 交通事故	-	-	-	-	-	-
	Se34 自殺	2	2	-	23.8	48.2	-

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成１９年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07342鏡石町	死亡総数	117	64	53	920.8	1033.9	813.3
	Se01 結核	-	-	-	-	-	-
	Se02 悪性新生物	34	19	15	267.6	306.9	230.2
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se04 胃の悪性新生物	1	1	-	7.9	16.2	-
	Se05 結腸の悪性新生物	2	-	2	15.7	-	30.7
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	2	2	-	15.7	32.3	-
	Se07 肝及び肝内胆管	4	3	1	31.5	48.5	15.3
	Se08 胆のう及び他の胆道	3	2	1	23.6	32.3	15.3
	Se09 膵の悪性新生物	5	2	3	39.3	32.3	46.0
	Se10 気管、気管支及び肺	6	4	2	47.2	64.6	30.7
	Se11 乳房の悪性新生物	2	-	2	15.7	-	30.7
	Se12 子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13 白血病	-	-	-	-	-	-
	Se14 糖尿病	1	-	1	7.9	-	15.3
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	22	12	10	173.1	193.9	153.4
	Se17 急性心筋梗塞	5	4	1	39.3	64.6	15.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	7	2	5	55.1	32.3	76.7
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-
	Se20 心不全	8	5	3	63.0	80.8	46.0
	Se21 脳血管疾患	15	8	7	118.0	129.2	107.4
	Se22 くも膜下出血	1	1	-	7.9	16.2	-
	Se23 脳内出血	4	2	2	31.5	32.3	30.7
	Se24 脳梗塞	10	5	5	78.7	80.8	76.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-
	Se26 肺炎	8	3	5	63.0	48.5	76.7
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	1	-	7.9	16.2	-
	Se28 喘息	1	1	-	7.9	16.2	-
	Se29 肝疾患	1	-	1	7.9	-	15.3
	Se30 腎不全	4	2	2	31.5	32.3	30.7
	Se31 老衰	1	1	-	7.9	16.2	-
	Se32 不慮の事故	10	5	5	78.7	80.8	76.7
	Se33 交通事故	2	-	2	15.7	-	30.7
	Se34 自殺	5	5	-	39.3	80.8	-
07344天栄村	死亡総数	79	43	36	1242.9	1384.4	1107.7
	Se01 結核	-	-	-	-	-	-
	Se02 悪性新生物	17	9	8	267.5	289.8	246.2
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se04 胃の悪性新生物	2	1	1	31.5	32.2	30.8
	Se05 結腸の悪性新生物	4	-	4	62.9	-	123.1
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	-	-	-	-	-	-
	Se07 肝及び肝内胆管	-	-	-	-	-	-
	Se08 胆のう及び他の胆道	-	-	-	-	-	-
	Se09 膵の悪性新生物	2	1	1	31.5	32.2	30.8
	Se10 気管、気管支及び肺	2	1	1	31.5	32.2	30.8
	Se11 乳房の悪性新生物	1	-	1	15.7	-	30.8
	Se12 子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13 白血病	-	-	-	-	-	-
	Se14 糖尿病	3	2	1	47.2	64.4	30.8
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	11	4	7	173.1	128.8	215.4
	Se17 急性心筋梗塞	1	1	-	15.7	32.2	-
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	1	-	15.7	32.2	-
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-
	Se20 心不全	7	2	5	110.1	64.4	153.8
	Se21 脳血管疾患	12	5	7	188.8	161.0	215.4
	Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-
	Se23 脳内出血	5	2	3	78.7	64.4	92.3
	Se24 脳梗塞	7	3	4	110.1	96.6	123.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-
	Se26 肺炎	8	6	2	125.9	193.2	61.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	1	1	31.5	32.2	30.8
	Se28 喘息	-	-	-	-	-	-
	Se29 肝疾患	1	1	-	15.7	32.2	-
	Se30 腎不全	2	2	-	31.5	64.4	-
	Se31 老衰	5	2	3	78.7	64.4	92.3
	Se32 不慮の事故	5	5	-	78.7	161.0	-
	Se33 交通事故	3	3	-	47.2	96.6	-
	Se34 自殺	2	1	1	31.5	32.2	30.8

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成１９年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07362下郷町	死亡総数	120	53	67	1769.1	1613.9	1914.8
	Se01 結核	-	-	-	-	-	-
	Se02 悪性新生物	25	12	13	368.6	365.4	371.5
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se04 胃の悪性新生物	1	-	1	14.7	-	28.6
	Se05 結腸の悪性新生物	1	1	-	14.7	30.5	-
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	4	2	2	59.0	60.9	57.2
	Se07 肝及び肝内胆管	3	-	3	44.2	-	85.7
	Se08 胆のう及び他の胆道	4	2	2	59.0	60.9	57.2
	Se09 膵の悪性新生物	3	2	1	44.2	60.9	28.6
	Se10 気管、気管支及び肺	3	2	1	44.2	60.9	28.6
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se12 子宮の悪性新生物	1	.	1	28.6	.	28.6
	Se13 白血病	-	-	-	-	-	-
	Se14 糖尿病	-	-	-	-	-	-
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	27	13	14	398.1	395.9	400.1
	Se17 急性心筋梗塞	16	9	7	235.9	274.1	200.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-
	Se19 不整脈及び伝導障害	2	1	1	29.5	30.5	28.6
	Se20 心不全	7	2	5	103.2	60.9	142.9
	Se21 脳血管疾患	12	6	6	176.9	182.7	171.5
	Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-
	Se23 脳内出血	5	3	2	73.7	91.4	57.2
	Se24 脳梗塞	7	3	4	103.2	91.4	114.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	1	-	14.7	30.5	-
	Se26 肺炎	14	8	6	206.4	243.6	171.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-
	Se28 喘息	-	-	-	-	-	-
	Se29 肝疾患	-	-	-	-	-	-
	Se30 腎不全	-	-	-	-	-	-
	Se31 老衰	14	2	12	206.4	60.9	343.0
	Se32 不慮の事故	2	1	1	29.5	30.5	28.6
	Se33 交通事故	1	1	-	14.7	30.5	-
	Se34 自殺	6	3	3	88.5	91.4	85.7
07364檜枝岐村	死亡総数	4	2	2	586.5	597.0	576.4
	Se01 結核	-	-	-	-	-	-
	Se02 悪性新生物	1	1	-	146.6	298.5	-
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	-	-	-	-	-	-
	Se07 肝及び肝内胆管	1	1	-	146.6	298.5	-
	Se08 胆のう及び他の胆道	-	-	-	-	-	-
	Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se10 気管、気管支及び肺	-	-	-	-	-	-
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se12 子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13 白血病	-	-	-	-	-	-
	Se14 糖尿病	-	-	-	-	-	-
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	-	-	-	-	-	-
	Se17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-
	Se20 心不全	-	-	-	-	-	-
	Se21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-
	Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-
	Se23 脳内出血	-	-	-	-	-	-
	Se24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-
	Se26 肺炎	-	-	-	-	-	-
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-
	Se28 喘息	-	-	-	-	-	-
	Se29 肝疾患	-	-	-	-	-	-
	Se30 腎不全	1	-	1	146.6	-	288.2
	Se31 老衰	1	-	1	146.6	-	288.2
	Se32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-
	Se33 交通事故	-	-	-	-	-	-
	Se34 自殺	1	1	-	146.6	298.5	-

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成１９年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07367只見町	死亡総数	98	47	51	1890.1	1892.1	1888.2
	Se01 結核	-	-	-	-	-	-
	Se02 悪性新生物	27	14	13	520.7	563.6	481.3
	Se03 食道の悪性新生物	3	3	-	57.9	120.8	-
	Se04 胃の悪性新生物	8	3	5	154.3	120.8	185.1
	Se05 結腸の悪性新生物	4	1	3	77.1	40.3	111.1
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	-	-	-	-	-	-
	Se07 肝及び肝内胆管	1	-	1	19.3	-	37.0
	Se08 胆のう及び他の胆道	-	-	-	-	-	-
	Se09 膵の悪性新生物	1	-	1	19.3	-	37.0
	Se10 気管、気管支及び肺	4	4	-	77.1	161.0	-
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se12 子宮の悪性新生物	1	.	1	37.0	.	37.0
	Se13 白血病	-	-	-	-	-	-
	Se14 糖尿病	-	-	-	-	-	-
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	9	3	6	173.6	120.8	222.1
	Se17 急性心筋梗塞	3	-	3	57.9	-	111.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	-	1	19.3	-	37.0
	Se20 心不全	5	3	2	96.4	120.8	74.0
	Se21 脳血管疾患	16	6	10	308.6	241.5	370.2
	Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-
	Se23 脳内出血	1	-	1	19.3	-	37.0
	Se24 脳梗塞	14	6	8	270.0	241.5	296.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	1	-	19.3	40.3	-
	Se26 肺炎	8	4	4	154.3	161.0	148.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	1	-	19.3	40.3	-
	Se28 喘息	-	-	-	-	-	-
	Se29 肝疾患	-	-	-	-	-	-
	Se30 腎不全	2	2	-	38.6	80.5	-
	Se31 老衰	15	3	12	289.3	120.8	444.3
	Se32 不慮の事故	3	3	-	57.9	120.8	-
	Se33 交通事故	-	-	-	-	-	-
	Se34 自殺	5	2	3	96.4	80.5	111.1
07368南会津町	死亡総数	270	139	131	1411.9	1497.0	1331.6
	Se01 結核	-	-	-	-	-	-
	Se02 悪性新生物	55	28	27	287.6	301.6	274.4
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se04 胃の悪性新生物	10	8	2	52.3	86.2	20.3
	Se05 結腸の悪性新生物	7	3	4	36.6	32.3	40.7
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	4	3	1	20.9	32.3	10.2
	Se07 肝及び肝内胆管	4	1	3	20.9	10.8	30.5
	Se08 胆のう及び他の胆道	2	1	1	10.5	10.8	10.2
	Se09 膵の悪性新生物	8	3	5	41.8	32.3	50.8
	Se10 気管、気管支及び肺	9	3	6	47.1	32.3	61.0
	Se11 乳房の悪性新生物	1	-	1	5.2	-	10.2
	Se12 子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13 白血病	1	-	1	5.2	-	10.2
	Se14 糖尿病	6	2	4	31.4	21.5	40.7
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	49	26	23	256.2	280.0	233.8
	Se17 急性心筋梗塞	23	17	6	120.3	183.1	61.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-
	Se19 不整脈及び伝導障害	10	5	5	52.3	53.9	50.8
	Se20 心不全	7	1	6	36.6	10.8	61.0
	Se21 脳血管疾患	34	16	18	177.8	172.3	183.0
	Se22 くも膜下出血	1	1	-	5.2	10.8	-
	Se23 脳内出血	9	2	7	47.1	21.5	71.2
	Se24 脳梗塞	24	13	11	125.5	140.0	111.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	2	2	-	10.5	21.5	-
	Se26 肺炎	31	20	11	162.1	215.4	111.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	5	5	-	26.1	53.9	-
	Se28 喘息	-	-	-	-	-	-
	Se29 肝疾患	2	2	-	10.5	21.5	-
	Se30 腎不全	4	-	4	20.9	-	40.7
	Se31 老衰	24	5	19	125.5	53.9	193.1
	Se32 不慮の事故	7	4	3	36.6	43.1	30.5
	Se33 交通事故	2	1	1	10.5	10.8	10.2
	Se34 自殺	9	8	1	47.1	86.2	10.2

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成１９年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07402北塩原村	死亡総数	36	22	14	1055.1	1306.4	810.2
	Se01 結核	-	-	-	-	-	-
	Se02 悪性新生物	9	7	2	263.8	415.7	115.7
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se04 胃の悪性新生物	3	3	-	87.9	178.1	-
	Se05 結腸の悪性新生物	1	-	1	29.3	-	57.9
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	-	-	-	-	-	-
	Se07 肝及び肝内胆管	-	-	-	-	-	-
	Se08 胆のう及び他の胆道	1	1	-	29.3	59.4	-
	Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se10 気管、気管支及び肺	3	2	1	87.9	118.8	57.9
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se12 子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13 白血病	-	-	-	-	-	-
	Se14 糖尿病	-	-	-	-	-	-
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	6	4	2	175.8	237.5	115.7
	Se17 急性心筋梗塞	2	2	-	58.6	118.8	-
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	-	1	29.3	-	57.9
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	-	1	29.3	-	57.9
	Se20 心不全	-	-	-	-	-	-
	Se21 脳血管疾患	7	3	4	205.2	178.1	231.5
	Se22 くも膜下出血	1	-	1	29.3	-	57.9
	Se23 脳内出血	1	1	-	29.3	59.4	-
	Se24 脳梗塞	5	2	3	146.5	118.8	173.6
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-
	Se26 肺炎	6	4	2	175.8	237.5	115.7
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-
	Se28 喘息	-	-	-	-	-	-
	Se29 肝疾患	-	-	-	-	-	-
	Se30 腎不全	1	1	-	29.3	59.4	-
	Se31 老衰	-	-	-	-	-	-
	Se32 不慮の事故	3	2	1	87.9	118.8	57.9
	Se33 交通事故	1	1	-	29.3	59.4	-
	Se34 自殺	1	1	-	29.3	59.4	-
07405西会津町	死亡総数	138	81	57	1755.5	2165.8	1383.2
	Se01 結核	1	1	-	12.7	26.7	-
	Se02 悪性新生物	25	21	4	318.0	561.5	97.1
	Se03 食道の悪性新生物	2	2	-	25.4	53.5	-
	Se04 胃の悪性新生物	1	1	-	12.7	26.7	-
	Se05 結腸の悪性新生物	2	2	-	25.4	53.5	-
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	1	1	-	12.7	26.7	-
	Se07 肝及び肝内胆管	3	3	-	38.2	80.2	-
	Se08 胆のう及び他の胆道	5	4	1	63.6	107.0	24.3
	Se09 膵の悪性新生物	2	1	1	25.4	26.7	24.3
	Se10 気管、気管支及び肺	5	5	-	63.6	133.7	-
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se12 子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13 白血病	1	1	-	12.7	26.7	-
	Se14 糖尿病	3	2	1	38.2	53.5	24.3
	Se15 高血圧性疾患	2	1	1	25.4	26.7	24.3
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	23	8	15	292.6	213.9	364.0
	Se17 急性心筋梗塞	4	2	2	50.9	53.5	48.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	-	1	12.7	-	24.3
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	1	4	63.6	26.7	97.1
	Se20 心不全	10	4	6	127.2	107.0	145.6
	Se21 脳血管疾患	25	12	13	318.0	320.9	315.5
	Se22 くも膜下出血	1	-	1	12.7	-	24.3
	Se23 脳内出血	7	5	2	89.0	133.7	48.5
	Se24 脳梗塞	17	7	10	216.3	187.2	242.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	1	2	38.2	26.7	48.5
	Se26 肺炎	17	12	5	216.3	320.9	121.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	4	3	1	50.9	80.2	24.3
	Se28 喘息	-	-	-	-	-	-
	Se29 肝疾患	1	-	1	12.7	-	24.3
	Se30 腎不全	1	-	1	12.7	-	24.3
	Se31 老衰	7	3	4	89.0	80.2	97.1
	Se32 不慮の事故	8	6	2	101.8	160.4	48.5
	Se33 交通事故	1	1	-	12.7	26.7	-
	Se34 自殺	2	2	-	25.4	53.5	-

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成１９年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07407磐梯町	死亡総数	49	21	28	1257.4	1140.7	1361.9
	Se01 結核	-	-	-	-	-	-
	Se02 悪性新生物	16	9	7	410.6	488.9	340.5
	Se03 食道の悪性新生物	2	1	1	51.3	54.3	48.6
	Se04 胃の悪性新生物	3	1	2	77.0	54.3	97.3
	Se05 結腸の悪性新生物	2	1	1	51.3	54.3	48.6
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	2	1	1	51.3	54.3	48.6
	Se07 肝及び肝内胆管	-	-	-	-	-	-
	Se08 胆のう及び他の胆道	-	-	-	-	-	-
	Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se10 気管、気管支及び肺	4	3	1	102.6	163.0	48.6
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se12 子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13 白血病	-	-	-	-	-	-
	Se14 糖尿病	1	-	1	25.7	-	48.6
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	8	3	5	205.3	163.0	243.2
	Se17 急性心筋梗塞	2	1	1	51.3	54.3	48.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-
	Se19 不整脈及び伝導障害	4	1	3	102.6	54.3	145.9
	Se20 心不全	2	1	1	51.3	54.3	48.6
	Se21 脳血管疾患	5	-	5	128.3	-	243.2
	Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-
	Se23 脳内出血	1	-	1	25.7	-	48.6
	Se24 脳梗塞	4	-	4	102.6	-	194.6
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-
	Se26 肺炎	6	4	2	154.0	217.3	97.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-
	Se28 喘息	-	-	-	-	-	-
	Se29 肝疾患	-	-	-	-	-	-
	Se30 腎不全	1	1	-	25.7	54.3	-
	Se31 老衰	1	-	1	25.7	-	48.6
	Se32 不慮の事故	1	-	1	25.7	-	48.6
	Se33 交通事故	1	-	1	25.7	-	48.6
	Se34 自殺	2	-	2	51.3	-	97.3
07408猪苗代町	死亡総数	240	115	125	1460.2	1465.5	1455.3
	Se01 結核	-	-	-	-	-	-
	Se02 悪性新生物	62	38	24	377.2	484.3	279.4
	Se03 食道の悪性新生物	1	1	-	6.1	12.7	-
	Se04 胃の悪性新生物	10	8	2	60.8	101.9	23.3
	Se05 結腸の悪性新生物	9	2	7	54.8	25.5	81.5
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	2	2	-	12.2	25.5	-
	Se07 肝及び肝内胆管	6	2	4	36.5	25.5	46.6
	Se08 胆のう及び他の胆道	3	2	1	18.3	25.5	11.6
	Se09 膵の悪性新生物	8	4	4	48.7	51.0	46.6
	Se10 気管、気管支及び肺	13	11	2	79.1	140.2	23.3
	Se11 乳房の悪性新生物	1	-	1	6.1	-	11.6
	Se12 子宮の悪性新生物	1	.	1	11.6	.	11.6
	Se13 白血病	3	3	-	18.3	38.2	-
	Se14 糖尿病	4	1	3	24.3	12.7	34.9
	Se15 高血圧性疾患	1	-	1	6.1	-	11.6
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	36	13	23	219.0	165.7	267.8
	Se17 急性心筋梗塞	7	1	6	42.6	12.7	69.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	1	-	6.1	12.7	-
	Se19 不整脈及び伝導障害	6	2	4	36.5	25.5	46.6
	Se20 心不全	16	7	9	97.3	89.2	104.8
	Se21 脳血管疾患	24	9	15	146.0	114.7	174.6
	Se22 くも膜下出血	2	-	2	12.2	-	23.3
	Se23 脳内出血	6	3	3	36.5	38.2	34.9
	Se24 脳梗塞	16	6	10	97.3	76.5	116.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	4	1	3	24.3	12.7	34.9
	Se26 肺炎	32	11	21	194.7	140.2	244.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	7	6	1	42.6	76.5	11.6
	Se28 喘息	-	-	-	-	-	-
	Se29 肝疾患	2	-	2	12.2	-	23.3
	Se30 腎不全	6	4	2	36.5	51.0	23.3
	Se31 老衰	11	1	10	66.9	12.7	116.4
	Se32 不慮の事故	7	4	3	42.6	51.0	34.9
	Se33 交通事故	1	1	-	6.1	12.7	-
	Se34 自殺	7	6	1	42.6	76.5	11.6

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成１９年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07421会津坂下町	死亡総数	223	100	123	1249.8	1171.0	1322.2
	Se01 結核	-	-	-	-	-	-
	Se02 悪性新生物	62	32	30	347.5	374.7	322.5
	Se03 食道の悪性新生物	2	2	-	11.2	23.4	-
	Se04 胃の悪性新生物	13	7	6	72.9	82.0	64.5
	Se05 結腸の悪性新生物	5	3	2	28.0	35.1	21.5
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	3	2	1	16.8	23.4	10.7
	Se07 肝及び肝内胆管	2	2	-	11.2	23.4	-
	Se08 胆のう及び他の胆道	8	1	7	44.8	11.7	75.2
	Se09 膵の悪性新生物	2	1	1	11.2	11.7	10.7
	Se10 気管、気管支及び肺	11	7	4	61.6	82.0	43.0
	Se11 乳房の悪性新生物	1	-	1	5.6	-	10.7
	Se12 子宮の悪性新生物	1	.	1	10.7	.	10.7
	Se13 白血病	2	1	1	11.2	11.7	10.7
	Se14 糖尿病	-	-	-	-	-	-
	Se15 高血圧性疾患	1	-	1	5.6	-	10.7
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	57	23	34	319.5	269.3	365.5
	Se17 急性心筋梗塞	25	10	15	140.1	117.1	161.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	4	2	2	22.4	23.4	21.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	3	1	2	16.8	11.7	21.5
	Se20 心不全	18	10	8	100.9	117.1	86.0
	Se21 脳血管疾患	27	11	16	151.3	128.8	172.0
	Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-
	Se23 脳内出血	9	3	6	50.4	35.1	64.5
	Se24 脳梗塞	17	7	10	95.3	82.0	107.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	2	2	-	11.2	23.4	-
	Se26 肺炎	24	9	15	134.5	105.4	161.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	8	6	2	44.8	70.3	21.5
	Se28 喘息	-	-	-	-	-	-
	Se29 肝疾患	1	1	-	5.6	11.7	-
	Se30 腎不全	-	-	-	-	-	-
	Se31 老衰	9	1	8	50.4	11.7	86.0
	Se32 不慮の事故	4	-	4	22.4	-	43.0
	Se33 交通事故	1	-	1	5.6	-	10.7
	Se34 自殺	3	2	1	16.8	23.4	10.7
07422湯川村	死亡総数	38	24	14	1084.2	1445.8	758.8
	Se01 結核	-	-	-	-	-	-
	Se02 悪性新生物	13	10	3	370.9	602.4	162.6
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se04 胃の悪性新生物	1	1	-	28.5	60.2	-
	Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	-	-	-	-	-	-
	Se07 肝及び肝内胆管	2	2	-	57.1	120.5	-
	Se08 胆のう及び他の胆道	1	1	-	28.5	60.2	-
	Se09 膵の悪性新生物	1	-	1	28.5	-	54.2
	Se10 気管、気管支及び肺	5	5	-	142.7	301.2	-
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se12 子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13 白血病	-	-	-	-	-	-
	Se14 糖尿病	1	1	-	28.5	60.2	-
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	1	-	1	28.5	-	54.2
	Se17 急性心筋梗塞	1	-	1	28.5	-	54.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-
	Se20 心不全	-	-	-	-	-	-
	Se21 脳血管疾患	5	4	1	142.7	241.0	54.2
	Se22 くも膜下出血	1	1	-	28.5	60.2	-
	Se23 脳内出血	-	-	-	-	-	-
	Se24 脳梗塞	4	3	1	114.1	180.7	54.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-
	Se26 肺炎	9	6	3	256.8	361.4	162.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-
	Se28 喘息	-	-	-	-	-	-
	Se29 肝疾患	-	-	-	-	-	-
	Se30 腎不全	-	-	-	-	-	-
	Se31 老衰	3	1	2	85.6	60.2	108.4
	Se32 不慮の事故	2	-	2	57.1	-	108.4
	Se33 交通事故	1	-	1	28.5	-	54.2
	Se34 自殺	-	-	-	-	-	-

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成１９年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07423柳津町	死亡総数	72	36	36	1769.9	1824.6	1718.4
	Se01 結核	-	-	-	-	-	-
	Se02 悪性新生物	17	10	7	417.9	506.8	334.1
	Se03 食道の悪性新生物	1	1	-	24.6	50.7	-
	Se04 胃の悪性新生物	3	3	-	73.7	152.1	-
	Se05 結腸の悪性新生物	3	1	2	73.7	50.7	95.5
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	-	-	-	-	-	-
	Se07 肝及び肝内胆管	-	-	-	-	-	-
	Se08 胆のう及び他の胆道	2	-	2	49.2	-	95.5
	Se09 膵の悪性新生物	1	-	1	24.6	-	47.7
	Se10 気管、気管支及び肺	6	5	1	147.5	253.4	47.7
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se12 子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13 白血病	-	-	-	-	-	-
	Se14 糖尿病	-	-	-	-	-	-
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	14	6	8	344.1	304.1	381.9
	Se17 急性心筋梗塞	8	3	5	196.7	152.1	238.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	1	-	24.6	50.7	-
	Se20 心不全	4	1	3	98.3	50.7	143.2
	Se21 脳血管疾患	8	2	6	196.7	101.4	286.4
	Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-
	Se23 脳内出血	2	-	2	49.2	-	95.5
	Se24 脳梗塞	6	2	4	147.5	101.4	190.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-
	Se26 肺炎	10	6	4	245.8	304.1	190.9
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	1	-	24.6	50.7	-
	Se28 喘息	-	-	-	-	-	-
	Se29 肝疾患	3	2	1	73.7	101.4	47.7
	Se30 腎不全	-	-	-	-	-	-
	Se31 老衰	6	2	4	147.5	101.4	190.9
	Se32 不慮の事故	4	2	2	98.3	101.4	95.5
	Se33 交通事故	-	-	-	-	-	-
	Se34 自殺	-	-	-	-	-	-
07444三島町	死亡総数	50	29	21	2336.4	2923.4	1829.3
	Se01 結核	-	-	-	-	-	-
	Se02 悪性新生物	11	8	3	514.0	806.5	261.3
	Se03 食道の悪性新生物	1	1	-	46.7	100.8	-
	Se04 胃の悪性新生物	2	1	1	93.5	100.8	87.1
	Se05 結腸の悪性新生物	1	1	-	46.7	100.8	-
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	-	-	-	-	-	-
	Se07 肝及び肝内胆管	1	1	-	46.7	100.8	-
	Se08 胆のう及び他の胆道	-	-	-	-	-	-
	Se09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se10 気管、気管支及び肺	2	2	-	93.5	201.6	-
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se12 子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13 白血病	-	-	-	-	-	-
	Se14 糖尿病	-	-	-	-	-	-
	Se15 高血圧性疾患	1	-	1	46.7	-	87.1
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	10	6	4	467.3	604.8	348.4
	Se17 急性心筋梗塞	2	2	-	93.5	201.6	-
	Se18 その他の虚血性心疾患	2	-	2	93.5	-	174.2
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	1	-	46.7	100.8	-
	Se20 心不全	4	2	2	186.9	201.6	174.2
	Se21 脳血管疾患	8	5	3	373.8	504.0	261.3
	Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-
	Se23 脳内出血	4	4	-	186.9	403.2	-
	Se24 脳梗塞	3	1	2	140.2	100.8	174.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-
	Se26 肺炎	6	5	1	280.4	504.0	87.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	1	-	46.7	100.8	-
	Se28 喘息	1	1	-	46.7	100.8	-
	Se29 肝疾患	-	-	-	-	-	-
	Se30 腎不全	1	-	1	46.7	-	87.1
	Se31 老衰	-	-	-	-	-	-
	Se32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-
	Se33 交通事故	-	-	-	-	-	-
	Se34 自殺	-	-	-	-	-	-

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成１９年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07445金山町	死　亡　総　数	64	36	28	2402.4	2893.9	1971.8
	Se01　結　　核	-	-	-	-	-	-
	Se02　悪性新生物	17	11	6	638.1	884.2	422.5
	Se03　　食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se04　　胃の悪性新生物	3	1	2	112.6	80.4	140.8
	Se05　　結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	-	-	-	-	-	-
	Se07　　肝及び肝内胆管	2	2	-	75.1	160.8	-
	Se08　　胆のう及び他の胆道	2	2	-	75.1	160.8	-
	Se09　　膵の悪性新生物	2	1	1	75.1	80.4	70.4
	Se10　　気管、気管支及び肺	6	3	3	225.2	241.2	211.3
	Se11　　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se12　　子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13　　白　血　病	1	1	-	37.5	80.4	-
	Se14　糖　尿　病	-	-	-	-	-	-
	Se15　高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	13	8	5	488.0	643.1	352.1
	Se17　　急性心筋梗塞	2	1	1	75.1	80.4	70.4
	Se18　　その他の虚血性心疾患	1	-	1	37.5	-	70.4
	Se19　　不整脈及び伝導障害	3	2	1	112.6	160.8	70.4
	Se20　　心　不　全	5	4	1	187.7	321.5	70.4
	Se21　脳血管疾患	7	5	2	262.8	401.9	140.8
	Se22　　くも膜下出血	-	-	-	-	-	-
	Se23　　脳内出血	-	-	-	-	-	-
	Se24　　脳　梗　塞	7	5	2	262.8	401.9	140.8
	Se25　大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-
	Se26　肺　　炎	5	4	1	187.7	321.5	70.4
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	1	1	-	37.5	80.4	-
	Se28　喘　　息	-	-	-	-	-	-
	Se29　肝　疾　患	2	2	-	75.1	160.8	-
	Se30　腎　不　全	1	-	1	37.5	-	70.4
	Se31　老　　衰	1	-	1	37.5	-	70.4
	Se32　不慮の事故	-	-	-	-	-	-
	Se33　　交通事故	-	-	-	-	-	-
	Se34　自　　殺	1	-	1	37.5	-	70.4
07446昭和村	死　亡　総　数	41	17	24	2664.1	2348.1	2944.8
	Se01　結　　核	-	-	-	-	-	-
	Se02　悪性新生物	8	3	5	519.8	414.4	613.5
	Se03　　食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se04　　胃の悪性新生物	3	2	1	194.9	276.2	122.7
	Se05　　結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	2	-	2	130.0	-	245.4
	Se07　　肝及び肝内胆管	-	-	-	-	-	-
	Se08　　胆のう及び他の胆道	-	-	-	-	-	-
	Se09　　膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se10　　気管、気管支及び肺	1	1	-	65.0	138.1	-
	Se11　　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se12　　子宮の悪性新生物	1	.	1	122.7	.	122.7
	Se13　　白　血　病	-	-	-	-	-	-
	Se14　糖　尿　病	1	1	-	65.0	138.1	-
	Se15　高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	5	1	4	324.9	138.1	490.8
	Se17　　急性心筋梗塞	2	-	2	130.0	-	245.4
	Se18　　その他の虚血性心疾患	1	-	1	65.0	-	122.7
	Se19　　不整脈及び伝導障害	1	-	1	65.0	-	122.7
	Se20　　心　不　全	1	1	-	65.0	138.1	-
	Se21　脳血管疾患	10	6	4	649.8	828.7	490.8
	Se22　　くも膜下出血	-	-	-	-	-	-
	Se23　　脳内出血	3	1	2	194.9	138.1	245.4
	Se24　　脳　梗　塞	4	3	1	259.9	414.4	122.7
	Se25　大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-
	Se26　肺　　炎	3	1	2	194.9	138.1	245.4
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-
	Se28　喘　　息	-	-	-	-	-	-
	Se29　肝　疾　患	-	-	-	-	-	-
	Se30　腎　不　全	-	-	-	-	-	-
	Se31　老　　衰	10	3	7	649.8	414.4	858.9
	Se32　不慮の事故	1	-	1	65.0	-	122.7
	Se33　　交通事故	-	-	-	-	-	-
	Se34　自　　殺	2	1	1	130.0	138.1	122.7

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成１９年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07447会津美里町	死亡総数	346	174	172	1441.0	1516.7	1371.7
	Se01 結核	-	-	-	-	-	-
	Se02 悪性新生物	94	55	39	391.5	479.4	311.0
	Se03 食道の悪性新生物	4	2	2	16.7	17.4	16.0
	Se04 胃の悪性新生物	18	8	10	75.0	69.7	79.8
	Se05 結腸の悪性新生物	8	7	1	33.3	61.0	8.0
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	1	-	1	4.2	-	8.0
	Se07 肝及び肝内胆管	6	2	4	25.0	17.4	31.9
	Se08 胆のう及び他の胆道	7	3	4	29.2	26.2	31.9
	Se09 膵の悪性新生物	9	6	3	37.5	52.3	23.9
	Se10 気管、気管支及び肺	21	15	6	87.5	130.8	47.9
	Se11 乳房の悪性新生物	2	-	2	8.3	-	16.0
	Se12 子宮の悪性新生物	1	.	1	8.0	.	8.0
	Se13 白血病	3	1	2	12.5	8.7	16.0
	Se14 糖尿病	1	1	-	4.2	8.7	-
	Se15 高血圧性疾患	1	1	-	4.2	8.7	-
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	63	29	34	262.4	252.8	271.2
	Se17 急性心筋梗塞	10	6	4	41.6	52.3	31.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	11	5	6	45.8	43.6	47.9
	Se19 不整脈及び伝導障害	8	5	3	33.3	43.6	23.9
	Se20 心不全	24	9	15	100.0	78.5	119.6
	Se21 脳血管疾患	44	20	24	183.2	174.3	191.4
	Se22 くも膜下出血	3	2	1	12.5	17.4	8.0
	Se23 脳内出血	13	9	4	54.1	78.5	31.9
	Se24 脳梗塞	28	9	19	116.6	78.5	151.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	5	3	2	20.8	26.2	16.0
	Se26 肺炎	39	19	20	162.4	165.6	159.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	10	6	4	41.6	52.3	31.9
	Se28 喘息	1	1	-	4.2	8.7	-
	Se29 肝疾患	3	-	3	12.5	-	23.9
	Se30 腎不全	9	5	4	37.5	43.6	31.9
	Se31 老衰	22	7	15	91.6	61.0	119.6
	Se32 不慮の事故	7	4	3	29.2	34.9	23.9
	Se33 交通事故	-	-	-	-	-	-
	Se34 自殺	2	2	-	8.3	17.4	-
07461西郷村	死亡総数	175	102	73	888.1	1027.1	746.8
	Se01 結核	1	1	-	5.1	10.1	-
	Se02 悪性新生物	44	28	16	223.3	281.9	163.7
	Se03 食道の悪性新生物	2	2	-	10.1	20.1	-
	Se04 胃の悪性新生物	7	3	4	35.5	30.2	40.9
	Se05 結腸の悪性新生物	6	4	2	30.4	40.3	20.5
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	3	3	-	15.2	30.2	-
	Se07 肝及び肝内胆管	4	4	-	20.3	40.3	-
	Se08 胆のう及び他の胆道	1	1	-	5.1	10.1	-
	Se09 膵の悪性新生物	3	-	3	15.2	-	30.7
	Se10 気管、気管支及び肺	9	6	3	45.7	60.4	30.7
	Se11 乳房の悪性新生物	1	-	1	5.1	-	10.2
	Se12 子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13 白血病	3	2	1	15.2	20.1	10.2
	Se14 糖尿病	2	1	1	10.1	10.1	10.2
	Se15 高血圧性疾患	1	-	1	5.1	-	10.2
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	30	12	18	152.2	120.8	184.1
	Se17 急性心筋梗塞	6	1	5	30.4	10.1	51.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	12	9	3	60.9	90.6	30.7
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	-	1	5.1	-	10.2
	Se20 心不全	6	2	4	30.4	20.1	40.9
	Se21 脳血管疾患	23	10	13	116.7	100.7	133.0
	Se22 くも膜下出血	4	2	2	20.3	20.1	20.5
	Se23 脳内出血	7	3	4	35.5	30.2	40.9
	Se24 脳梗塞	12	5	7	60.9	50.3	71.6
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-
	Se26 肺炎	21	11	10	106.6	110.8	102.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	8	2	6	40.6	20.1	61.4
	Se28 喘息	-	-	-	-	-	-
	Se29 肝疾患	2	2	-	10.1	20.1	-
	Se30 腎不全	4	3	1	20.3	30.2	10.2
	Se31 老衰	2	2	-	10.1	20.1	-
	Se32 不慮の事故	12	10	2	60.9	100.7	20.5
	Se33 交通事故	4	4	-	20.3	40.3	-
	Se34 自殺	6	6	-	30.4	60.4	-

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成１９年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07464泉崎村	死　亡　総　数	80	39	41	1193.7	1197.8	1189.8
	Se01　結　　核	-	-	-	-	-	-
	Se02　悪性新生物	23	10	13	343.2	307.1	377.2
	Se03　　食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se04　　胃の悪性新生物	6	2	4	89.5	61.4	116.1
	Se05　　結腸の悪性新生物	4	-	4	59.7	-	116.1
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	2	1	1	29.8	30.7	29.0
	Se07　　肝及び肝内胆管	-	-	-	-	-	-
	Se08　　胆のう及び他の胆道	2	1	1	29.8	30.7	29.0
	Se09　　膵の悪性新生物	3	2	1	44.8	61.4	29.0
	Se10　　気管、気管支及び肺	3	2	1	44.8	61.4	29.0
	Se11　　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se12　　子宮の悪性新生物	1	.	1	29.0	.	29.0
	Se13　　白　血　病	-	-	-	-	-	-
	Se14　糖　尿　病	1	-	1	14.9	-	29.0
	Se15　高血圧性疾患	1	1	-	14.9	30.7	-
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	10	5	5	149.2	153.6	145.1
	Se17　　急性心筋梗塞	4	2	2	59.7	61.4	58.0
	Se18　　その他の虚血性心疾患	1	-	1	14.9	-	29.0
	Se19　　不整脈及び伝導障害	4	3	1	59.7	92.1	29.0
	Se20　　心　不　全	1	-	1	14.9	-	29.0
	Se21　脳血管疾患	13	6	7	194.0	184.3	203.1
	Se22　　くも膜下出血	4	2	2	59.7	61.4	58.0
	Se23　　脳内出血	2	1	1	29.8	30.7	29.0
	Se24　　脳　梗　塞	7	3	4	104.4	92.1	116.1
	Se25　大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-
	Se26　肺　　炎	14	7	7	208.9	215.0	203.1
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	1	-	1	14.9	-	29.0
	Se28　喘　　息	-	-	-	-	-	-
	Se29　肝　疾　患	1	1	-	14.9	30.7	-
	Se30　腎　不　全	1	1	-	14.9	30.7	-
	Se31　老　　衰	7	5	2	104.4	153.6	58.0
	Se32　不慮の事故	-	-	-	-	-	-
	Se33　　交通事故	-	-	-	-	-	-
	Se34　自　　殺	3	3	-	44.8	92.1	-
07465中島村	死　亡　総　数	55	32	23	1069.0	1255.4	886.0
	Se01　結　　核	-	-	-	-	-	-
	Se02　悪性新生物	12	8	4	233.2	313.8	154.1
	Se03　　食道の悪性新生物	1	1	-	19.4	39.2	-
	Se04　　胃の悪性新生物	3	2	1	58.3	78.5	38.5
	Se05　　結腸の悪性新生物	1	1	-	19.4	39.2	-
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	1	1	-	19.4	39.2	-
	Se07　　肝及び肝内胆管	1	1	-	19.4	39.2	-
	Se08　　胆のう及び他の胆道	2	1	1	38.9	39.2	38.5
	Se09　　膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se10　　気管、気管支及び肺	2	1	1	38.9	39.2	38.5
	Se11　　乳房の悪性新生物	1	-	1	19.4	-	38.5
	Se12　　子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13　　白　血　病	-	-	-	-	-	-
	Se14　糖　尿　病	3	1	2	58.3	39.2	77.0
	Se15　高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	7	2	5	136.1	78.5	192.6
	Se17　　急性心筋梗塞	1	-	1	19.4	-	38.5
	Se18　　その他の虚血性心疾患	1	1	-	19.4	39.2	-
	Se19　　不整脈及び伝導障害	1	1	-	19.4	39.2	-
	Se20　　心　不　全	4	-	4	77.7	-	154.1
	Se21　脳血管疾患	11	6	5	213.8	235.4	192.6
	Se22　　くも膜下出血	2	1	1	38.9	39.2	38.5
	Se23　　脳内出血	6	3	3	116.6	117.7	115.6
	Se24　　脳　梗　塞	3	2	1	58.3	78.5	38.5
	Se25　大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-
	Se26　肺　　炎	4	4	-	77.7	156.9	-
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-
	Se28　喘　　息	-	-	-	-	-	-
	Se29　肝　疾　患	2	1	1	38.9	39.2	38.5
	Se30　腎　不　全	3	1	2	58.3	39.2	77.0
	Se31　老　　衰	2	1	1	38.9	39.2	38.5
	Se32　不慮の事故	3	2	1	58.3	78.5	38.5
	Se33　　交通事故	3	2	1	58.3	78.5	38.5
	Se34　自　　殺	2	1	1	38.9	39.2	38.5

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成１９年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07466矢吹町	死　亡　総　数	176	88	88	938.1	929.8	946.5
	Se01　結　　核	-	-	-	-	-	-
	Se02　悪性新生物	45	25	20	239.9	264.2	215.1
	Se03　　食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se04　　胃の悪性新生物	12	8	4	64.0	84.5	43.0
	Se05　　結腸の悪性新生物	4	1	3	21.3	10.6	32.3
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	2	1	1	10.7	10.6	10.8
	Se07　　肝及び肝内胆管	2	1	1	10.7	10.6	10.8
	Se08　　胆のう及び他の胆道	2	2	-	10.7	21.1	-
	Se09　　膵の悪性新生物	5	3	2	26.7	31.7	21.5
	Se10　　気管、気管支及び肺	5	3	2	26.7	31.7	21.5
	Se11　　乳房の悪性新生物	2	-	2	10.7	-	21.5
	Se12　　子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13　　白　血　病	-	-	-	-	-	-
	Se14　糖　尿　病	4	3	1	21.3	31.7	10.8
	Se15　高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	31	17	14	165.2	179.6	150.6
	Se17　　急性心筋梗塞	3	1	2	16.0	10.6	21.5
	Se18　　その他の虚血性心疾患	14	11	3	74.6	116.2	32.3
	Se19　　不整脈及び伝導障害	1	-	1	5.3	-	10.8
	Se20　　心　不　全	7	2	5	37.3	21.1	53.8
	Se21　脳血管疾患	23	7	16	122.6	74.0	172.1
	Se22　　くも膜下出血	6	3	3	32.0	31.7	32.3
	Se23　　脳内出血	5	1	4	26.7	10.6	43.0
	Se24　　脳　梗　塞	12	3	9	64.0	31.7	96.8
	Se25　大動脈瘤及び解離	1	1	-	5.3	10.6	-
	Se26　肺　　炎	15	6	9	80.0	63.4	96.8
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	4	3	1	21.3	31.7	10.8
	Se28　喘　　息	2	1	1	10.7	10.6	10.8
	Se29　肝　疾　患	4	2	2	21.3	21.1	21.5
	Se30　腎　不　全	5	4	1	26.7	42.3	10.8
	Se31　老　　衰	4	-	4	21.3	-	43.0
	Se32　不慮の事故	8	5	3	42.6	52.8	32.3
	Se33　　交通事故	1	1	-	5.3	10.6	-
	Se34　自　　殺	7	4	3	37.3	42.3	32.3
07481棚倉町	死　亡　総　数	198	105	93	1274.9	1373.3	1179.5
	Se01　結　　核	-	-	-	-	-	-
	Se02　悪性新生物	51	32	19	328.4	418.5	241.0
	Se03　　食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se04　　胃の悪性新生物	7	4	3	45.1	52.3	38.0
	Se05　　結腸の悪性新生物	6	2	4	38.6	26.2	50.7
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	3	2	1	19.3	26.2	12.7
	Se07　　肝及び肝内胆管	4	3	1	25.8	39.2	12.7
	Se08　　胆のう及び他の胆道	4	1	3	25.8	13.1	38.0
	Se09　　膵の悪性新生物	5	4	1	32.2	52.3	12.7
	Se10　　気管、気管支及び肺	14	12	2	90.1	156.9	25.4
	Se11　　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se12　　子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13　　白　血　病	1	-	1	6.4	-	12.7
	Se14　糖　尿　病	2	2	-	12.9	26.2	-
	Se15　高血圧性疾患	1	-	1	6.4	-	12.7
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	24	12	12	154.5	156.9	152.2
	Se17　　急性心筋梗塞	6	3	3	38.6	39.2	38.0
	Se18　　その他の虚血性心疾患	1	1	-	6.4	13.1	-
	Se19　　不整脈及び伝導障害	1	1	-	6.4	13.1	-
	Se20　　心　不　全	15	6	9	96.6	78.5	114.1
	Se21　脳血管疾患	45	24	21	289.7	313.9	266.3
	Se22　　くも膜下出血	5	2	3	32.2	26.2	38.0
	Se23　　脳内出血	7	5	2	45.1	65.4	25.4
	Se24　　脳　梗　塞	33	17	16	212.5	222.3	202.9
	Se25　大動脈瘤及び解離	4	2	2	25.8	26.2	25.4
	Se26　肺　　炎	13	9	4	83.7	117.7	50.7
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	3	2	1	19.3	26.2	12.7
	Se28　喘　　息	1	-	1	6.4	-	12.7
	Se29　肝　疾　患	1	-	1	6.4	-	12.7
	Se30　腎　不　全	1	-	1	6.4	-	12.7
	Se31　老　　衰	10	1	9	64.4	13.1	114.1
	Se32　不慮の事故	6	4	2	38.6	52.3	25.4
	Se33　　交通事故	2	1	1	12.9	13.1	12.7
	Se34　自　　殺	8	6	2	51.5	78.5	25.4

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成１９年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07482矢祭町	死亡総数	100	56	44	1517.9	1747.3	1300.6
	Se01 結核	1	1	-	15.2	31.2	-
	Se02 悪性新生物	34	18	16	516.1	561.6	473.0
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se04 胃の悪性新生物	8	6	2	121.4	187.2	59.1
	Se05 結腸の悪性新生物	1	1	-	15.2	31.2	-
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	2	-	2	30.4	-	59.1
	Se07 肝及び肝内胆管	2	1	1	30.4	31.2	29.6
	Se08 胆のう及び他の胆道	4	1	3	60.7	31.2	88.7
	Se09 膵の悪性新生物	4	3	1	60.7	93.6	29.6
	Se10 気管、気管支及び肺	4	2	2	60.7	62.4	59.1
	Se11 乳房の悪性新生物	1	-	1	15.2	-	29.6
	Se12 子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13 白血病	1	1	-	15.2	31.2	-
	Se14 糖尿病	-	-	-	-	-	-
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	18	11	7	273.2	343.2	206.9
	Se17 急性心筋梗塞	4	3	1	60.7	93.6	29.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-
	Se19 不整脈及び伝導障害	2	2	-	30.4	62.4	-
	Se20 心不全	10	5	5	151.8	156.0	147.8
	Se21 脳血管疾患	12	4	8	182.1	124.8	236.5
	Se22 くも膜下出血	2	-	2	30.4	-	59.1
	Se23 脳内出血	3	1	2	45.5	31.2	59.1
	Se24 脳梗塞	7	3	4	106.3	93.6	118.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-
	Se26 肺炎	4	4	-	60.7	124.8	-
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	3	-	45.5	93.6	-
	Se28 喘息	-	-	-	-	-	-
	Se29 肝疾患	-	-	-	-	-	-
	Se30 腎不全	-	-	-	-	-	-
	Se31 老衰	11	5	6	167.0	156.0	177.4
	Se32 不慮の事故	3	3	-	45.5	93.6	-
	Se33 交通事故	2	2	-	30.4	62.4	-
	Se34 自殺	4	2	2	60.7	62.4	59.1
07483塙町	死亡総数	126	66	60	1226.4	1314.5	1142.2
	Se01 結核	-	-	-	-	-	-
	Se02 悪性新生物	45	26	19	438.0	517.8	361.7
	Se03 食道の悪性新生物	1	1	-	9.7	19.9	-
	Se04 胃の悪性新生物	9	6	3	87.6	119.5	57.1
	Se05 結腸の悪性新生物	8	6	2	77.9	119.5	38.1
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	2	1	1	19.5	19.9	19.0
	Se07 肝及び肝内胆管	4	3	1	38.9	59.7	19.0
	Se08 胆のう及び他の胆道	5	-	5	48.7	-	95.2
	Se09 膵の悪性新生物	2	-	2	19.5	-	38.1
	Se10 気管、気管支及び肺	6	5	1	58.4	99.6	19.0
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se12 子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13 白血病	-	-	-	-	-	-
	Se14 糖尿病	2	1	1	19.5	19.9	19.0
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	23	12	11	223.9	239.0	209.4
	Se17 急性心筋梗塞	9	5	4	87.6	99.6	76.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	1	-	9.7	19.9	-
	Se19 不整脈及び伝導障害	2	1	1	19.5	19.9	19.0
	Se20 心不全	11	5	6	107.1	99.6	114.2
	Se21 脳血管疾患	16	7	9	155.7	139.4	171.3
	Se22 くも膜下出血	4	-	4	38.9	-	76.1
	Se23 脳内出血	1	-	1	9.7	-	19.0
	Se24 脳梗塞	11	7	4	107.1	139.4	76.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-
	Se26 肺炎	17	6	11	165.5	119.5	209.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-
	Se28 喘息	1	1	-	9.7	19.9	-
	Se29 肝疾患	-	-	-	-	-	-
	Se30 腎不全	-	-	-	-	-	-
	Se31 老衰	-	-	-	-	-	-
	Se32 不慮の事故	3	1	2	29.2	19.9	38.1
	Se33 交通事故	1	1	-	9.7	19.9	-
	Se34 自殺	4	3	1	38.9	59.7	19.0

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成１９年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07484鮫川村	死亡総数	49	22	27	1189.0	1094.5	1279.0
	Se01 結核	-	-	-	-	-	-
	Se02 悪性新生物	9	5	4	218.4	248.8	189.5
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se04 胃の悪性新生物	1	-	1	24.3	-	47.4
	Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	1	-	1	24.3	-	47.4
	Se07 肝及び肝内胆管	1	1	-	24.3	49.8	-
	Se08 胆のう及び他の胆道	1	1	-	24.3	49.8	-
	Se09 膵の悪性新生物	1	1	-	24.3	49.8	-
	Se10 気管、気管支及び肺	1	1	-	24.3	49.8	-
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se12 子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13 白血病	-	-	-	-	-	-
	Se14 糖尿病	-	-	-	-	-	-
	Se15 高血圧性疾患	1	-	1	24.3	-	47.4
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	9	4	5	218.4	199.0	236.9
	Se17 急性心筋梗塞	5	2	3	121.3	99.5	142.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	1	-	24.3	49.8	-
	Se20 心不全	3	1	2	72.8	49.8	94.7
	Se21 脳血管疾患	6	-	6	145.6	-	284.2
	Se22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-
	Se23 脳内出血	-	-	-	-	-	-
	Se24 脳梗塞	6	-	6	145.6	-	284.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-
	Se26 肺炎	6	4	2	145.6	199.0	94.7
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	-	1	24.3	-	47.4
	Se28 喘息	-	-	-	-	-	-
	Se29 肝疾患	1	-	1	24.3	-	47.4
	Se30 腎不全	-	-	-	-	-	-
	Se31 老衰	3	1	2	72.8	49.8	94.7
	Se32 不慮の事故	2	2	-	48.5	99.5	-
	Se33 交通事故	1	1	-	24.3	49.8	-
	Se34 自殺	3	2	1	72.8	99.5	47.4
07501石川町	死亡総数	198	113	85	1065.8	1254.4	888.2
	Se01 結核	1	1	-	5.4	11.1	-
	Se02 悪性新生物	58	34	24	312.2	377.4	250.8
	Se03 食道の悪性新生物	2	2	-	10.8	22.2	-
	Se04 胃の悪性新生物	12	7	5	64.6	77.7	52.2
	Se05 結腸の悪性新生物	2	1	1	10.8	11.1	10.4
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	1	-	1	5.4	-	10.4
	Se07 肝及び肝内胆管	-	-	-	-	-	-
	Se08 胆のう及び他の胆道	7	5	2	37.7	55.5	20.9
	Se09 膵の悪性新生物	9	3	6	48.4	33.3	62.7
	Se10 気管、気管支及び肺	7	7	-	37.7	77.7	-
	Se11 乳房の悪性新生物	1	-	1	5.4	-	10.4
	Se12 子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13 白血病	2	1	1	10.8	11.1	10.4
	Se14 糖尿病	3	1	2	16.1	11.1	20.9
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	37	20	17	199.2	222.0	177.6
	Se17 急性心筋梗塞	17	10	7	91.5	111.0	73.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	6	3	3	32.3	33.3	31.3
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	1	4	26.9	11.1	41.8
	Se20 心不全	8	6	2	43.1	66.6	20.9
	Se21 脳血管疾患	22	12	10	118.4	133.2	104.5
	Se22 くも膜下出血	4	1	3	21.5	11.1	31.3
	Se23 脳内出血	3	2	1	16.1	22.2	10.4
	Se24 脳梗塞	15	9	6	80.7	99.9	62.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	1	-	5.4	11.1	-
	Se26 肺炎	16	9	7	86.1	99.9	73.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	4	4	-	21.5	44.4	-
	Se28 喘息	-	-	-	-	-	-
	Se29 肝疾患	1	1	-	5.4	11.1	-
	Se30 腎不全	3	-	3	16.1	-	31.3
	Se31 老衰	6	3	3	32.3	33.3	31.3
	Se32 不慮の事故	7	5	2	37.7	55.5	20.9
	Se33 交通事故	2	2	-	10.8	22.2	-
	Se34 自殺	7	5	2	37.7	55.5	20.9

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成１９年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07502玉川村	死　亡　総　数	66	36	30	879.9	962.1	798.1
	Se01　結　　核	-	-	-	-	-	-
	Se02　悪性新生物	16	13	3	213.3	347.4	79.8
	Se03　　食道の悪性新生物	1	1	-	13.3	26.7	-
	Se04　　胃の悪性新生物	2	2	-	26.7	53.4	-
	Se05　　結腸の悪性新生物	3	1	2	40.0	26.7	53.2
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	2	1	1	26.7	26.7	26.6
	Se07　　肝及び肝内胆管	2	2	-	26.7	53.4	-
	Se08　　胆のう及び他の胆道	-	-	-	-	-	-
	Se09　　膵の悪性新生物	1	1	-	13.3	26.7	-
	Se10　　気管、気管支及び肺	2	2	-	26.7	53.4	-
	Se11　　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se12　　子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13　　白　血　病	-	-	-	-	-	-
	Se14　糖　尿　病	-	-	-	-	-	-
	Se15　高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	10	4	6	133.3	106.9	159.6
	Se17　　急性心筋梗塞	4	2	2	53.3	53.4	53.2
	Se18　　その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-
	Se19　　不整脈及び伝導障害	2	-	2	26.7	-	53.2
	Se20　　心　不　全	3	2	1	40.0	53.4	26.6
	Se21　脳血管疾患	11	3	8	146.6	80.2	212.8
	Se22　　くも膜下出血	1	-	1	13.3	-	26.6
	Se23　　脳内出血	2	1	1	26.7	26.7	26.6
	Se24　　脳　梗　塞	7	2	5	93.3	53.4	133.0
	Se25　大動脈瘤及び解離	1	-	1	13.3	-	26.6
	Se26　肺　　炎	6	4	2	80.0	106.9	53.2
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	1	1	-	13.3	26.7	-
	Se28　喘　　息	-	-	-	-	-	-
	Se29　肝　疾　患	1	1	-	13.3	26.7	-
	Se30　腎　不　全	2	1	1	26.7	26.7	26.6
	Se31　老　　衰	6	3	3	80.0	80.2	79.8
	Se32　不慮の事故	1	-	1	13.3	-	26.6
	Se33　　交通事故	1	-	1	13.3	-	26.6
	Se34　自　　殺	4	3	1	53.3	80.2	26.6
07503平田村	死　亡　総　数	103	54	49	1421.7	1490.9	1352.5
	Se01　結　　核	-	-	-	-	-	-
	Se02　悪性新生物	34	17	17	469.3	469.4	469.2
	Se03　　食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se04　　胃の悪性新生物	2	-	2	27.6	-	55.2
	Se05　　結腸の悪性新生物	2	-	2	27.6	-	55.2
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	1	1	-	13.8	27.6	-
	Se07　　肝及び肝内胆管	14	8	6	193.2	220.9	165.6
	Se08　　胆のう及び他の胆道	2	-	2	27.6	-	55.2
	Se09　　膵の悪性新生物	2	-	2	27.6	-	55.2
	Se10　　気管、気管支及び肺	5	4	1	69.0	110.4	27.6
	Se11　　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se12　　子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13　　白　血　病	-	-	-	-	-	-
	Se14　糖　尿　病	1	1	-	13.8	27.6	-
	Se15　高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	23	10	13	317.5	276.1	358.8
	Se17　　急性心筋梗塞	13	4	9	179.4	110.4	248.4
	Se18　　その他の虚血性心疾患	2	1	1	27.6	27.6	27.6
	Se19　　不整脈及び伝導障害	3	2	1	41.4	55.2	27.6
	Se20　　心　不　全	5	3	2	69.0	82.8	55.2
	Se21　脳血管疾患	4	3	1	55.2	82.8	27.6
	Se22　　くも膜下出血	-	-	-	-	-	-
	Se23　　脳内出血	1	1	-	13.8	27.6	-
	Se24　　脳　梗　塞	3	2	1	41.4	55.2	27.6
	Se25　大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-
	Se26　肺　　炎	3	3	-	41.4	82.8	-
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-
	Se28　喘　　息	-	-	-	-	-	-
	Se29　肝　疾　患	1	-	1	13.8	-	27.6
	Se30　腎　不　全	2	1	1	27.6	27.6	27.6
	Se31　老　　衰	3	1	2	41.4	27.6	55.2
	Se32　不慮の事故	6	4	2	82.8	110.4	55.2
	Se33　　交通事故	2	2	-	27.6	55.2	-
	Se34　自　　殺	4	4	-	55.2	110.4	-

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成１９年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07504浅川町	死　亡　総　数	85	40	45	1201.1	1144.2	1256.6
	Se01　結　　核	-	-	-	-	-	-
	Se02　悪性新生物	22	14	8	310.9	400.5	223.4
	Se03　　食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se04　　胃の悪性新生物	5	2	3	70.7	57.2	83.8
	Se05　　結腸の悪性新生物	1	-	1	14.1	-	27.9
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	4	3	1	56.5	85.8	27.9
	Se07　　肝及び肝内胆管	1	1	-	14.1	28.6	-
	Se08　　胆のう及び他の胆道	2	1	1	28.3	28.6	27.9
	Se09　　膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se10　　気管、気管支及び肺	5	4	1	70.7	114.4	27.9
	Se11　　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se12　　子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13　　白　血　病	-	-	-	-	-	-
	Se14　糖　尿　病	-	-	-	-	-	-
	Se15　高血圧性疾患	1	1	-	14.1	28.6	-
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	19	5	14	268.5	143.0	391.0
	Se17　　急性心筋梗塞	7	2	5	98.9	57.2	139.6
	Se18　　その他の虚血性心疾患	1	-	1	14.1	-	27.9
	Se19　　不整脈及び伝導障害	3	1	2	42.4	28.6	55.9
	Se20　　心　不　全	7	2	5	98.9	57.2	139.6
	Se21　脳血管疾患	15	8	7	212.0	228.8	195.5
	Se22　　くも膜下出血	1	1	-	14.1	28.6	-
	Se23　　脳内出血	3	2	1	42.4	57.2	27.9
	Se24　　脳　梗　塞	11	5	6	155.4	143.0	167.6
	Se25　大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-
	Se26　肺　　炎	12	4	8	169.6	114.4	223.4
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-
	Se28　喘　　息	-	-	-	-	-	-
	Se29　肝　疾　患	1	1	-	14.1	28.6	-
	Se30　腎　不　全	1	-	1	14.1	-	27.9
	Se31　老　　衰	1	1	-	14.1	28.6	-
	Se32　不慮の事故	2	2	-	28.3	57.2	-
	Se33　　交通事故	-	-	-	-	-	-
	Se34　自　　殺	-	-	-	-	-	-
07505古殿町	死　亡　総　数	67	44	23	1061.1	1419.8	715.4
	Se01　結　　核	-	-	-	-	-	-
	Se02　悪性新生物	21	18	3	332.6	580.8	93.3
	Se03　　食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se04　　胃の悪性新生物	4	3	1	63.4	96.8	31.1
	Se05　　結腸の悪性新生物	1	1	-	15.8	32.3	-
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	-	-	-	-	-	-
	Se07　　肝及び肝内胆管	1	1	-	15.8	32.3	-
	Se08　　胆のう及び他の胆道	4	2	2	63.4	64.5	62.2
	Se09　　膵の悪性新生物	3	3	-	47.5	96.8	-
	Se10　　気管、気管支及び肺	3	3	-	47.5	96.8	-
	Se11　　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se12　　子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13　　白　血　病	-	-	-	-	-	-
	Se14　糖　尿　病	-	-	-	-	-	-
	Se15　高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	10	5	5	158.4	161.3	155.5
	Se17　　急性心筋梗塞	2	1	1	31.7	32.3	31.1
	Se18　　その他の虚血性心疾患	2	-	2	31.7	-	62.2
	Se19　　不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-
	Se20　　心　不　全	2	2	-	31.7	64.5	-
	Se21　脳血管疾患	8	5	3	126.7	161.3	93.3
	Se22　　くも膜下出血	-	-	-	-	-	-
	Se23　　脳内出血	2	1	1	31.7	32.3	31.1
	Se24　　脳　梗　塞	6	4	2	95.0	129.1	62.2
	Se25　大動脈瘤及び解離	1	1	-	15.8	32.3	-
	Se26　肺　　炎	4	3	1	63.4	96.8	31.1
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	1	1	-	15.8	32.3	-
	Se28　喘　　息	-	-	-	-	-	-
	Se29　肝　疾　患	-	-	-	-	-	-
	Se30　腎　不　全	2	2	-	31.7	64.5	-
	Se31　老　　衰	1	-	1	15.8	-	31.1
	Se32　不慮の事故	3	1	2	47.5	32.3	62.2
	Se33　　交通事故	-	-	-	-	-	-
	Se34　自　　殺	2	1	1	31.7	32.3	31.1

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成１９年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07521三春町	死　亡　総　数	200	107	93	1062.4	1172.2	959.0
	Se01　結　　核	-	-	-	-	-	-
	Se02　悪性新生物	55	30	25	292.1	328.7	257.8
	Se03　　食道の悪性新生物	2	1	1	10.6	11.0	10.3
	Se04　　胃の悪性新生物	8	2	6	42.5	21.9	61.9
	Se05　　結腸の悪性新生物	2	2	-	10.6	21.9	-
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	3	-	3	15.9	-	30.9
	Se07　　肝及び肝内胆管	9	7	2	47.8	76.7	20.6
	Se08　　胆のう及び他の胆道	2	1	1	10.6	11.0	10.3
	Se09　　膵の悪性新生物	3	3	-	15.9	32.9	-
	Se10　　気管、気管支及び肺	11	6	5	58.4	65.7	51.6
	Se11　　乳房の悪性新生物	2	-	2	10.6	-	20.6
	Se12　　子宮の悪性新生物	1	.	1	10.3	.	10.3
	Se13　　白　血　病	2	1	1	10.6	11.0	10.3
	Se14　糖　尿　病	1	-	1	5.3	-	10.3
	Se15　高血圧性疾患	2	2	-	10.6	21.9	-
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	39	19	20	207.2	208.2	206.2
	Se17　　急性心筋梗塞	16	8	8	85.0	87.6	82.5
	Se18　　その他の虚血性心疾患	9	5	4	47.8	54.8	41.2
	Se19　　不整脈及び伝導障害	4	3	1	21.2	32.9	10.3
	Se20　　心　不　全	6	1	5	31.9	11.0	51.6
	Se21　脳血管疾患	27	15	12	143.4	164.3	123.7
	Se22　　くも膜下出血	4	2	2	21.2	21.9	20.6
	Se23　　脳内出血	6	5	1	31.9	54.8	10.3
	Se24　　脳　梗　塞	16	8	8	85.0	87.6	82.5
	Se25　大動脈瘤及び解離	1	-	1	5.3	-	10.3
	Se26　肺　　炎	18	8	10	95.6	87.6	103.1
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	4	4	-	21.2	43.8	-
	Se28　喘　　息	1	-	1	5.3	-	10.3
	Se29　肝　疾　患	2	2	-	10.6	21.9	-
	Se30　腎　不　全	8	5	3	42.5	54.8	30.9
	Se31　老　　衰	2	1	1	10.6	11.0	10.3
	Se32　不慮の事故	10	6	4	53.1	65.7	41.2
	Se33　　交通事故	2	1	1	10.6	11.0	10.3
	Se34　自　　殺	7	5	2	37.2	54.8	20.6
07522小野町	死　亡　総　数	128	67	61	1083.6	1178.5	995.4
	Se01　結　　核	-	-	-	-	-	-
	Se02　悪性新生物	38	23	15	321.7	404.6	244.8
	Se03　　食道の悪性新生物	3	2	1	25.4	35.2	16.3
	Se04　　胃の悪性新生物	6	4	2	50.8	70.4	32.6
	Se05　　結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	1	-	1	8.5	-	16.3
	Se07　　肝及び肝内胆管	2	2	-	16.9	35.2	-
	Se08　　胆のう及び他の胆道	2	1	1	16.9	17.6	16.3
	Se09　　膵の悪性新生物	4	3	1	33.9	52.8	16.3
	Se10　　気管、気管支及び肺	8	7	1	67.7	123.1	16.3
	Se11　　乳房の悪性新生物	1	-	1	8.5	-	16.3
	Se12　　子宮の悪性新生物	2	.	2	32.6	.	32.6
	Se13　　白　血　病	1	1	-	8.5	17.6	-
	Se14　糖　尿　病	-	-	-	-	-	-
	Se15　高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	21	6	15	177.8	105.5	244.8
	Se17　　急性心筋梗塞	5	2	3	42.3	35.2	49.0
	Se18　　その他の虚血性心疾患	6	2	4	50.8	35.2	65.3
	Se19　　不整脈及び伝導障害	2	-	2	16.9	-	32.6
	Se20　　心　不　全	6	1	5	50.8	17.6	81.6
	Se21　脳血管疾患	14	6	8	118.5	105.5	130.5
	Se22　　くも膜下出血	2	1	1	16.9	17.6	16.3
	Se23　　脳内出血	5	2	3	42.3	35.2	49.0
	Se24　　脳　梗　塞	7	3	4	59.3	52.8	65.3
	Se25　大動脈瘤及び解離	2	1	1	16.9	17.6	16.3
	Se26　肺　　炎	15	9	6	127.0	158.3	97.9
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	2	1	1	16.9	17.6	16.3
	Se28　喘　　息	1	1	-	8.5	17.6	-
	Se29　肝　疾　患	1	1	-	8.5	17.6	-
	Se30　腎　不　全	1	-	1	8.5	-	16.3
	Se31　老　　衰	4	3	1	33.9	52.8	16.3
	Se32　不慮の事故	3	-	3	25.4	-	49.0
	Se33　　交通事故	-	-	-	-	-	-
	Se34　自　　殺	5	5	-	42.3	88.0	-

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成１９年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07541広野町	死　亡　総　数	63	35	28	1147.5	1293.4	1005.7
	Se01　結　　核	-	-	-	-	-	-
	Se02　悪性新生物	13	9	4	236.8	332.6	143.7
	Se03　　食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se04　　胃の悪性新生物	3	2	1	54.6	73.9	35.9
	Se05　　結腸の悪性新生物	1	1	-	18.2	37.0	-
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	-	-	-	-	-	-
	Se07　　肝及び肝内胆管	3	2	1	54.6	73.9	35.9
	Se08　　胆のう及び他の胆道	1	-	1	18.2	-	35.9
	Se09　　膵の悪性新生物	1	1	-	18.2	37.0	-
	Se10　　気管、気管支及び肺	1	1	-	18.2	37.0	-
	Se11　　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se12　　子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13　　白　血　病	-	-	-	-	-	-
	Se14　糖　尿　病	1	-	1	18.2	-	35.9
	Se15　高血圧性疾患	1	-	1	18.2	-	35.9
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	18	9	9	327.9	332.6	323.3
	Se17　　急性心筋梗塞	5	4	1	91.1	147.8	35.9
	Se18　　その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-
	Se19　　不整脈及び伝導障害	1	-	1	18.2	-	35.9
	Se20　　心　不　全	9	4	5	163.9	147.8	179.6
	Se21　脳血管疾患	10	5	5	182.1	184.8	179.6
	Se22　　くも膜下出血	2	1	1	36.4	37.0	35.9
	Se23　　脳内出血	2	1	1	36.4	37.0	35.9
	Se24　　脳　梗　塞	5	2	3	91.1	73.9	107.8
	Se25　大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-
	Se26　肺　　炎	2	2	-	36.4	73.9	-
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	2	2	-	36.4	73.9	-
	Se28　喘　　息	-	-	-	-	-	-
	Se29　肝　疾　患	1	1	-	18.2	37.0	-
	Se30　腎　不　全	1	1	-	18.2	37.0	-
	Se31　老　　衰	1	-	1	18.2	-	35.9
	Se32　不慮の事故	2	1	1	36.4	37.0	35.9
	Se33　　交通事故	1	-	1	18.2	-	35.9
	Se34　自　　殺	1	-	1	18.2	-	35.9
07542楢葉町	死　亡　総　数	112	60	52	1404.4	1528.3	1284.3
	Se01　結　　核	-	-	-	-	-	-
	Se02　悪性新生物	28	14	14	351.1	356.6	345.8
	Se03　　食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se04　　胃の悪性新生物	5	4	1	62.7	101.9	24.7
	Se05　　結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	1	-	1	12.5	-	24.7
	Se07　　肝及び肝内胆管	3	1	2	37.6	25.5	49.4
	Se08　　胆のう及び他の胆道	4	-	4	50.2	-	98.8
	Se09　　膵の悪性新生物	4	2	2	50.2	50.9	49.4
	Se10　　気管、気管支及び肺	2	1	1	25.1	25.5	24.7
	Se11　　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se12　　子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13　　白　血　病	-	-	-	-	-	-
	Se14　糖　尿　病	3	1	2	37.6	25.5	49.4
	Se15　高血圧性疾患	1	-	1	12.5	-	24.7
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	29	16	13	363.6	407.5	321.1
	Se17　　急性心筋梗塞	9	5	4	112.9	127.4	98.8
	Se18　　その他の虚血性心疾患	4	3	1	50.2	76.4	24.7
	Se19　　不整脈及び伝導障害	2	1	1	25.1	25.5	24.7
	Se20　　心　不　全	12	7	5	150.5	178.3	123.5
	Se21　脳血管疾患	18	8	10	225.7	203.8	247.0
	Se22　　くも膜下出血	1	1	-	12.5	25.5	-
	Se23　　脳内出血	6	3	3	75.2	76.4	74.1
	Se24　　脳　梗　塞	11	4	7	137.9	101.9	172.9
	Se25　大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-
	Se26　肺　　炎	6	3	3	75.2	76.4	74.1
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	1	1	-	12.5	25.5	-
	Se28　喘　　息	-	-	-	-	-	-
	Se29　肝　疾　患	-	-	-	-	-	-
	Se30　腎　不　全	1	1	-	12.5	25.5	-
	Se31　老　　衰	1	1	-	12.5	25.5	-
	Se32　不慮の事故	3	1	2	37.6	25.5	49.4
	Se33　　交通事故	2	-	2	25.1	-	49.4
	Se34　自　　殺	4	3	1	50.2	76.4	24.7

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成１９年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07543富岡町	死　亡　総　数	155	91	64	978.0	1128.6	822.0
	Se01　結　　核	1	-	1	6.3	-	12.8
	Se02　悪性新生物	47	32	15	296.5	396.9	192.7
	Se03　　食道の悪性新生物	1	1	-	6.3	12.4	-
	Se04　　胃の悪性新生物	10	9	1	63.1	111.6	12.8
	Se05　　結腸の悪性新生物	3	1	2	18.9	12.4	25.7
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	2	2	-	12.6	24.8	-
	Se07　　肝及び肝内胆管	3	2	1	18.9	24.8	12.8
	Se08　　胆のう及び他の胆道	5	3	2	31.5	37.2	25.7
	Se09　　膵の悪性新生物	1	-	1	6.3	-	12.8
	Se10　　気管、気管支及び肺	8	6	2	50.5	74.4	25.7
	Se11　　乳房の悪性新生物	1	-	1	6.3	-	12.8
	Se12　　子宮の悪性新生物	1	.	1	12.8	.	12.8
	Se13　　白　血　病	1	1	-	6.3	12.4	-
	Se14　糖　尿　病	1	1	-	6.3	12.4	-
	Se15　高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	33	19	14	208.2	235.6	179.8
	Se17　　急性心筋梗塞	10	5	5	63.1	62.0	64.2
	Se18　　その他の虚血性心疾患	2	2	-	12.6	24.8	-
	Se19　　不整脈及び伝導障害	3	3	-	18.9	37.2	-
	Se20　　心　不　全	15	8	7	94.6	99.2	89.9
	Se21　脳血管疾患	22	10	12	138.8	124.0	154.1
	Se22　　くも膜下出血	3	1	2	18.9	12.4	25.7
	Se23　　脳内出血	4	1	3	25.2	12.4	38.5
	Se24　　脳　梗　塞	14	8	6	88.3	99.2	77.1
	Se25　大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-
	Se26　肺　　炎	17	9	8	107.3	111.6	102.7
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	2	1	1	12.6	12.4	12.8
	Se28　喘　　息	-	-	-	-	-	-
	Se29　肝　疾　患	2	2	-	12.6	24.8	-
	Se30　腎　不　全	3	2	1	18.9	24.8	12.8
	Se31　老　　衰	3	2	1	18.9	24.8	12.8
	Se32　不慮の事故	5	3	2	31.5	37.2	25.7
	Se33　　交通事故	-	-	-	-	-	-
	Se34　自　　殺	2	1	1	12.6	12.4	12.8
07544川内村	死　亡　総　数	42	20	22	1377.5	1294.5	1462.8
	Se01　結　　核	-	-	-	-	-	-
	Se02　悪性新生物	15	9	6	492.0	582.5	398.9
	Se03　　食道の悪性新生物	3	3	-	98.4	194.2	-
	Se04　　胃の悪性新生物	3	1	2	98.4	64.7	133.0
	Se05　　結腸の悪性新生物	3	1	2	98.4	64.7	133.0
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	-	-	-	-	-	-
	Se07　　肝及び肝内胆管	-	-	-	-	-	-
	Se08　　胆のう及び他の胆道	1	-	1	32.8	-	66.5
	Se09　　膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se10　　気管、気管支及び肺	1	1	-	32.8	64.7	-
	Se11　　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se12　　子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13　　白　血　病	-	-	-	-	-	-
	Se14　糖　尿　病	1	-	1	32.8	-	66.5
	Se15　高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	8	3	5	262.4	194.2	332.4
	Se17　　急性心筋梗塞	4	1	3	131.2	64.7	199.5
	Se18　　その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-
	Se19　　不整脈及び伝導障害	1	-	1	32.8	-	66.5
	Se20　　心　不　全	3	2	1	98.4	129.4	66.5
	Se21　脳血管疾患	5	2	3	164.0	129.4	199.5
	Se22　　くも膜下出血	1	1	-	32.8	64.7	-
	Se23　　脳内出血	-	-	-	-	-	-
	Se24　　脳　梗　塞	4	1	3	131.2	64.7	199.5
	Se25　大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-
	Se26　肺　　炎	5	3	2	164.0	194.2	133.0
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-
	Se28　喘　　息	-	-	-	-	-	-
	Se29　肝　疾　患	2	1	1	65.6	64.7	66.5
	Se30　腎　不　全	-	-	-	-	-	-
	Se31　老　　衰	-	-	-	-	-	-
	Se32　不慮の事故	-	-	-	-	-	-
	Se33　　交通事故	-	-	-	-	-	-
	Se34　自　　殺	1	1	-	32.8	64.7	-

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成１９年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07545大熊町	死　亡　総　数	87	51	36	783.7	931.5	639.9
	Se01　結　　核	-	-	-	-	-	-
	Se02　悪性新生物	22	14	8	198.2	255.7	142.2
	Se03　　食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se04　　胃の悪性新生物	1	-	1	9.0	-	17.8
	Se05　　結腸の悪性新生物	2	1	1	18.0	18.3	17.8
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	1	1	-	9.0	18.3	-
	Se07　　肝及び肝内胆管	1	1	-	9.0	18.3	-
	Se08　　胆のう及び他の胆道	3	1	2	27.0	18.3	35.5
	Se09　　膵の悪性新生物	2	1	1	18.0	18.3	17.8
	Se10　　気管、気管支及び肺	5	4	1	45.0	73.1	17.8
	Se11　　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se12　　子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13　　白　血　病	1	1	-	9.0	18.3	-
	Se14　糖　尿　病	-	-	-	-	-	-
	Se15　高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	15	10	5	135.1	182.6	88.9
	Se17　　急性心筋梗塞	5	3	2	45.0	54.8	35.5
	Se18　　その他の虚血性心疾患	1	1	-	9.0	18.3	-
	Se19　　不整脈及び伝導障害	1	1	-	9.0	18.3	-
	Se20　　心　不　全	6	3	3	54.0	54.8	53.3
	Se21　脳血管疾患	11	6	5	99.1	109.6	88.9
	Se22　　くも膜下出血	3	-	3	27.0	-	53.3
	Se23　　脳内出血	4	3	1	36.0	54.8	17.8
	Se24　　脳　梗　塞	4	3	1	36.0	54.8	17.8
	Se25　大動脈瘤及び解離	1	-	1	9.0	-	17.8
	Se26　肺　　炎	9	3	6	81.1	54.8	106.6
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-
	Se28　喘　　息	-	-	-	-	-	-
	Se29　肝　疾　患	1	1	-	9.0	18.3	-
	Se30　腎　不　全	2	1	1	18.0	18.3	17.8
	Se31　老　　衰	4	-	4	36.0	-	71.1
	Se32　不慮の事故	6	6	-	54.0	109.6	-
	Se33　　交通事故	1	1	-	9.0	18.3	-
	Se34　自　　殺	3	3	-	27.0	54.8	-
07546双葉町	死　亡　総　数	80	42	38	1138.0	1223.4	1056.4
	Se01　結　　核	-	-	-	-	-	-
	Se02　悪性新生物	25	15	10	355.6	436.9	278.0
	Se03　　食道の悪性新生物	1	1	-	14.2	29.1	-
	Se04　　胃の悪性新生物	5	4	1	71.1	116.5	27.8
	Se05　　結腸の悪性新生物	2	2	-	28.4	58.3	-
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	2	-	2	28.4	-	55.6
	Se07　　肝及び肝内胆管	2	-	2	28.4	-	55.6
	Se08　　胆のう及び他の胆道	-	-	-	-	-	-
	Se09　　膵の悪性新生物	1	1	-	14.2	29.1	-
	Se10　　気管、気管支及び肺	4	2	2	56.9	58.3	55.6
	Se11　　乳房の悪性新生物	1	-	1	14.2	-	27.8
	Se12　　子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13　　白　血　病	-	-	-	-	-	-
	Se14　糖　尿　病	3	1	2	42.7	29.1	55.6
	Se15　高血圧性疾患	2	-	2	28.4	-	55.6
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	17	7	10	241.8	203.9	278.0
	Se17　　急性心筋梗塞	3	1	2	42.7	29.1	55.6
	Se18　　その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-
	Se19　　不整脈及び伝導障害	4	1	3	56.9	29.1	83.4
	Se20　　心　不　全	5	3	2	71.1	87.4	55.6
	Se21　脳血管疾患	5	2	3	71.1	58.3	83.4
	Se22　　くも膜下出血	1	-	1	14.2	-	27.8
	Se23　　脳内出血	1	-	1	14.2	-	27.8
	Se24　　脳　梗　塞	3	2	1	42.7	58.3	27.8
	Se25　大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-
	Se26　肺　　炎	2	1	1	28.4	29.1	27.8
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	1	1	-	14.2	29.1	-
	Se28　喘　　息	-	-	-	-	-	-
	Se29　肝　疾　患	-	-	-	-	-	-
	Se30　腎　不　全	2	1	1	28.4	29.1	27.8
	Se31　老　　衰	3	1	2	42.7	29.1	55.6
	Se32　不慮の事故	1	1	-	14.2	29.1	-
	Se33　　交通事故	-	-	-	-	-	-
	Se34　自　　殺	2	2	-	28.4	58.3	-

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成１９年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07547浪江町	死　亡　総　数	261	138	123	1236.9	1352.5	1128.6
	Se01　結　　核	-	-	-	-	-	-
	Se02　悪性新生物	65	40	25	308.0	392.0	229.4
	Se03　　食道の悪性新生物	1	1	-	4.7	9.8	-
	Se04　　胃の悪性新生物	6	4	2	28.4	39.2	18.4
	Se05　　結腸の悪性新生物	7	4	3	33.2	39.2	27.5
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	11	7	4	52.1	68.6	36.7
	Se07　　肝及び肝内胆管	6	6	-	28.4	58.8	-
	Se08　　胆のう及び他の胆道	3	-	3	14.2	-	27.5
	Se09　　膵の悪性新生物	5	2	3	23.7	19.6	27.5
	Se10　　気管、気管支及び肺	9	6	3	42.7	58.8	27.5
	Se11　　乳房の悪性新生物	1	-	1	4.7	-	9.2
	Se12　　子宮の悪性新生物	1	.	1	9.2	.	9.2
	Se13　　白　血　病	4	3	1	19.0	29.4	9.2
	Se14　糖　尿　病	5	2	3	23.7	19.6	27.5
	Se15　高血圧性疾患	1	1	-	4.7	9.8	-
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	40	20	20	189.6	196.0	183.5
	Se17　　急性心筋梗塞	13	8	5	61.6	78.4	45.9
	Se18　　その他の虚血性心疾患	4	1	3	19.0	9.8	27.5
	Se19　　不整脈及び伝導障害	5	1	4	23.7	9.8	36.7
	Se20　　心　不　全	15	9	6	71.1	88.2	55.1
	Se21　脳血管疾患	46	23	23	218.0	225.4	211.0
	Se22　　くも膜下出血	5	1	4	23.7	9.8	36.7
	Se23　　脳内出血	13	7	6	61.6	68.6	55.1
	Se24　　脳　梗　塞	28	15	13	132.7	147.0	119.3
	Se25　大動脈瘤及び解離	6	3	3	28.4	29.4	27.5
	Se26　肺　　炎	31	14	17	146.9	137.2	156.0
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	2	2	-	9.5	19.6	-
	Se28　喘　　息	1	-	1	4.7	-	9.2
	Se29　肝　疾　患	6	5	1	28.4	49.0	9.2
	Se30　腎　不　全	4	1	3	19.0	9.8	27.5
	Se31　老　　衰	7	3	4	33.2	29.4	36.7
	Se32　不慮の事故	7	3	4	33.2	29.4	36.7
	Se33　　交通事故	-	-	-	-	-	-
	Se34　自　　殺	3	3	-	14.2	29.4	-
07548葛尾村	死　亡　総　数	22	9	13	1414.8	1102.9	1759.1
	Se01　結　　核	-	-	-	-	-	-
	Se02　悪性新生物	5	3	2	321.5	367.6	270.6
	Se03　　食道の悪性新生物	1	1	-	64.3	122.5	-
	Se04　　胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se05　　結腸の悪性新生物	1	1	-	64.3	122.5	-
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	-	-	-	-	-	-
	Se07　　肝及び肝内胆管	-	-	-	-	-	-
	Se08　　胆のう及び他の胆道	2	1	1	128.6	122.5	135.3
	Se09　　膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se10　　気管、気管支及び肺	1	-	1	64.3	-	135.3
	Se11　　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se12　　子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13　　白　血　病	-	-	-	-	-	-
	Se14　糖　尿　病	-	-	-	-	-	-
	Se15　高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	4	1	3	257.2	122.5	406.0
	Se17　　急性心筋梗塞	2	-	2	128.6	-	270.6
	Se18　　その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-
	Se19　　不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-
	Se20　　心　不　全	1	-	1	64.3	-	135.3
	Se21　脳血管疾患	3	1	2	192.9	122.5	270.6
	Se22　　くも膜下出血	-	-	-	-	-	-
	Se23　　脳内出血	-	-	-	-	-	-
	Se24　　脳　梗　塞	3	1	2	192.9	122.5	270.6
	Se25　大動脈瘤及び解離	1	1	-	64.3	122.5	-
	Se26　肺　　炎	1	-	1	64.3	-	135.3
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-
	Se28　喘　　息	-	-	-	-	-	-
	Se29　肝　疾　患	-	-	-	-	-	-
	Se30　腎　不　全	1	1	-	64.3	122.5	-
	Se31　老　　衰	1	-	1	64.3	-	135.3
	Se32　不慮の事故	-	-	-	-	-	-
	Se33　　交通事故	-	-	-	-	-	-
	Se34　自　　殺	-	-	-	-	-	-

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成１９年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07561新地町	死　亡　総　数	112	65	47	1327.6	1576.5	1089.7
	Se01　結　　核	-	-	-	-	-	-
	Se02　悪性新生物	35	22	13	414.9	533.6	301.4
	Se03　　食道の悪性新生物	1	1	-	11.9	24.3	-
	Se04　　胃の悪性新生物	7	6	1	83.0	145.5	23.2
	Se05　　結腸の悪性新生物	3	1	2	35.6	24.3	46.4
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	1	-	1	11.9	-	23.2
	Se07　　肝及び肝内胆管	5	4	1	59.3	97.0	23.2
	Se08　　胆のう及び他の胆道	1	1	-	11.9	24.3	-
	Se09　　膵の悪性新生物	3	1	2	35.6	24.3	46.4
	Se10　　気管、気管支及び肺	11	7	4	130.4	169.8	92.7
	Se11　　乳房の悪性新生物	1	-	1	11.9	-	23.2
	Se12　　子宮の悪性新生物	1	.	1	23.2	.	23.2
	Se13　　白　血　病	-	-	-	-	-	-
	Se14　糖　尿　病	2	1	1	23.7	24.3	23.2
	Se15　高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	17	8	9	201.5	194.0	208.7
	Se17　　急性心筋梗塞	2	-	2	23.7	-	46.4
	Se18　　その他の虚血性心疾患	3	1	2	35.6	24.3	46.4
	Se19　　不整脈及び伝導障害	2	1	1	23.7	24.3	23.2
	Se20　　心　不　全	10	6	4	118.5	145.5	92.7
	Se21　脳血管疾患	15	9	6	177.8	218.3	139.1
	Se22　　くも膜下出血	-	-	-	-	-	-
	Se23　　脳内出血	2	1	1	23.7	24.3	23.2
	Se24　　脳　梗　塞	13	8	5	154.1	194.0	115.9
	Se25　大動脈瘤及び解離	1	1	-	11.9	24.3	-
	Se26　肺　　炎	17	11	6	201.5	266.8	139.1
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	1	1	-	11.9	24.3	-
	Se28　喘　　息	-	-	-	-	-	-
	Se29　肝　疾　患	1	1	-	11.9	24.3	-
	Se30　腎　不　全	3	1	2	35.6	24.3	46.4
	Se31　老　　衰	3	2	1	35.6	48.5	23.2
	Se32　不慮の事故	6	4	2	71.1	97.0	46.4
	Se33　　交通事故	1	-	1	11.9	-	23.2
	Se34　自　　殺	-	-	-	-	-	-
07564飯舘村	死　亡　総　数	81	55	26	1257.8	1720.9	801.5
	Se01　結　　核	-	-	-	-	-	-
	Se02　悪性新生物	18	16	2	279.5	500.6	61.7
	Se03　　食道の悪性新生物	1	1	-	15.5	31.3	-
	Se04　　胃の悪性新生物	4	4	-	62.1	125.2	-
	Se05　　結腸の悪性新生物	4	3	1	62.1	93.9	30.8
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	-	-	-	-	-	-
	Se07　　肝及び肝内胆管	-	-	-	-	-	-
	Se08　　胆のう及び他の胆道	3	3	-	46.6	93.9	-
	Se09　　膵の悪性新生物	2	1	1	31.1	31.3	30.8
	Se10　　気管、気管支及び肺	1	1	-	15.5	31.3	-
	Se11　　乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
	Se12　　子宮の悪性新生物	-	.	-	-	.	-
	Se13　　白　血　病	1	1	-	15.5	31.3	-
	Se14　糖　尿　病	1	-	1	15.5	-	30.8
	Se15　高血圧性疾患	1	-	1	15.5	-	30.8
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	18	12	6	279.5	375.5	185.0
	Se17　　急性心筋梗塞	3	3	-	46.6	93.9	-
	Se18　　その他の虚血性心疾患	5	3	2	77.6	93.9	61.7
	Se19　　不整脈及び伝導障害	1	1	-	15.5	31.3	-
	Se20　　心　不　全	8	5	3	124.2	156.4	92.5
	Se21　脳血管疾患	8	3	5	124.2	93.9	154.1
	Se22　　くも膜下出血	-	-	-	-	-	-
	Se23　　脳内出血	3	2	1	46.6	62.6	30.8
	Se24　　脳　梗　塞	5	1	4	77.6	31.3	123.3
	Se25　大動脈瘤及び解離	2	1	1	31.1	31.3	30.8
	Se26　肺　　炎	8	5	3	124.2	156.4	92.5
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	1	-	1	15.5	-	30.8
	Se28　喘　　息	1	1	-	15.5	31.3	-
	Se29　肝　疾　患	-	-	-	-	-	-
	Se30　腎　不　全	-	-	-	-	-	-
	Se31　老　　衰	6	4	2	93.2	125.2	61.7
	Se32　不慮の事故	4	4	-	62.1	125.2	-
	Se33　　交通事故	2	2	-	31.1	62.6	-
	Se34　自　　殺	1	1	-	15.5	31.3	-

第15表　主要死因死亡数、死亡率（人口10万対）、年次別・全国

年次	H i 01 結核	H i 02 悪性新生物	H i 03 糖尿病	H i 04 高血圧性疾患	H i 05 心疾患	H i 06 脳血管疾患	H i 07 肺炎	H i 08 慢性気管支炎及び肺気腫
昭和 40 年	22,366	106,536	5,115	18,987	75,672	172,773	29,868	3,016
45	15,899	119,977	7,642	18,303	89,411	181,315	27,929	3,970
50	10,567	136,383	9,032	19,831	99,226	174,367	30,441	4,392
55	6,439	161,764	8,504	15,911	123,505	162,317	33,051	5,100
60	4,692	187,714	9,244	12,700	141,097	134,994	45,075	6,953
平成 2 年	3,664	217,413	9,470	9,246	165,478	121,944	68,194	7,834
7	3,178	263,022	14,225	8,222	139,206	146,552	79,629	10,979
8	2,858	271,183	12,838	7,245	138,229	140,366	70,971	9,923
9	2,742	275,413	12,370	6,884	140,174	138,697	78,904	10,197
10	2,795	283,921	12,537	6,716	143,120	137,819	79,952	10,155
11	2,935	290,556	12,814	6,650	151,079	138,989	93,994	11,197
12	2,656	295,484	12,303	6,063	146,741	132,529	86,938	10,877
13	2,491	300,658	12,147	5,857	148,292	131,856	85,305	10,944
14	2,317	304,568	12,635	5,621	152,518	130,257	87,421	13,021
15	2,337	309,543	12,879	5,597	159,545	132,067	94,942	13,626
16	2,330	320,358	12,637	5,706	159,625	129,055	95,534	10,613
17	2,296	325,941	13,621	5,835	173,125	132,847	107,241	10,985
18	2,269	329,314	13,650	5,810	173,024	128,268	107,242	10,548
19	2,194	336,468	13,999	6,144	175,539	127,041	110,159	10,566

年次	H i 01 結核	H i 02 悪性新生物	H i 03 糖尿病	H i 04 高血圧性疾患	H i 05 心疾患	H i 06 脳血管疾患	H i 07 肺炎	H i 08 慢性気管支炎及び肺気腫
昭和 40 年	22.8	108.4	5.2	19.3	77.0	175.8	30.4	3.1
45	15.4	116.3	7.4	17.7	86.7	175.8	27.1	3.8
50	9.5	122.6	8.1	17.8	89.2	156.7	27.4	3.9
55	5.5	139.1	7.3	13.7	106.2	139.5	28.4	4.4
60	3.9	156.1	7.7	10.6	117.3	112.2	37.5	5.8
平成 2 年	3.0	177.2	7.7	7.5	134.8	99.4	55.6	6.4
7	2.6	211.6	11.4	6.6	112.0	117.9	64.1	8.8
8	2.3	217.5	10.3	5.8	110.8	112.6	56.9	8.0
9	2.2	220.4	9.9	5.5	112.2	111.0	63.1	8.2
10	2.2	226.7	10.0	5.4	114.3	110.0	63.8	8.1
11	2.3	231.6	10.2	5.3	120.4	110.8	74.9	8.9
12	2.1	235.2	9.8	4.8	116.8	105.5	69.2	8.7
13	2.0	238.8	9.6	4.7	117.8	104.7	67.8	8.7
14	1.8	241.7	10.0	4.5	121.0	103.4	69.4	10.3
15	1.9	245.4	12.1	4.4	126.5	104.7	75.3	10.8
16	1.8	253.9	10.0	4.5	126.5	102.3	75.7	8.4
17	1.8	258.3	10.8	4.6	137.2	105.3	85.0	8.7
18	1.8	261.0	10.8	4.6	137.2	101.7	85.0	8.4
19	1.7	266.9	11.1	4.9	139.2	100.8	87.4	8.4
死因簡単分類ｺｰﾄﾞ	01200	02100	04100	09100	09200	09300	10200	-

※ Hiは死因年次推移分類コード

全　国

Hi 09 喘息	Hi 10 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	Hi 11 肝疾患	Hi 12 腎不全	Hi 13 老衰	Hi 14 不慮の事故	Hi 15 交通事故（再掲）	Hi 16 自殺	年次
10,812	9,165	9,791	11,515	49,092	40,188	12,624	14,444	昭和40年
9,113	7,997	12,898	9,188	39,277	43,802	24,096	15,728	45
6,928	6,865	15,129	7,038	29,916	33,710	16,191	19,975	50
6,370	5,530	16,490	10,180	32,154	29,217	13,302	20,542	55
6,340	4,493	17,174	13,521	27,804	29,597	14,401	23,383	60
5,947	3,615	16,804	17,140	24,187	32,122	15,828	20,088	平成2年
10,977	4,314	17,018	16,187	21,493	45,323	15,147	21,420	7
5,995	3,918	16,517	16,196	20,878	39,184	14,343	22,138	8
5,661	3,876	16,599	16,615	21,434	38,886	13,981	23,494	9
5,148	3,871	16,133	16,638	21,374	38,925	13,464	31,755	10
5,401	4,053	16,585	17,704	22,829	40,079	13,111	31,413	11
4,473	3,869	16,079	17,260	21,213	39,484	12,857	30,251	12
4,014	3,886	15,848	17,690	22,145	39,496	12,378	29,375	13
3,771	3,740	15,490	18,185	22,682	38,643	11,743	29,949	14
3,701	3,719	15,737	18,821	23,449	38,714	10,913	32,109	15
3,283	3,409	15,885	19,117	24,126	38,193	10,551	30,247	16
3,198	3,490	16,430	20,528	26,360	39,863	10,028	30,553	17
2,778	3,403	16,267	21,158	27,764	38,270	9,048	29,921	18
2,540	3,274	16,195	21,632	30,734	37,966	8,268	30,827	19

Hi 09 喘息	Hi 10 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	Hi 11 肝疾患	Hi 12 腎不全	Hi 13 老衰	Hi 14 不慮の事故	Hi 15 交通事故（再掲）	Hi 16 自殺	年次
11.0	9.3	10.0	11.7	50.0	40.9	12.8	14.7	昭和40年
8.8	7.8	12.5	8.9	38.1	42.5	23.4	15.3	45
6.2	6.2	13.6	6.3	26.9	30.3	14.6	18.0	50
5.5	4.8	14.2	8.8	27.6	25.1	11.4	17.7	55
5.3	3.7	14.3	11.2	23.1	24.6	11.9	19.4	60
4.8	2.9	13.7	14.0	19.7	26.2	12.9	16.4	平成2年
5.8	3.5	13.7	13.0	17.3	36.5	12.2	17.2	7
4.8	3.1	13.2	13.0	16.7	31.4	11.5	17.8	8
4.5	3.1	13.3	13.3	17.2	31.1	11.2	18.8	9
4.1	3.1	12.9	13.3	17.1	31.1	10.7	25.4	10
4.3	3.2	13.2	14.1	18.2	32.0	10.5	25.0	11
3.6	3.1	12.8	13.7	16.9	31.4	10.2	24.1	12
3.2	3.1	12.6	14.0	17.6	31.4	9.8	23.3	13
3.0	3.0	12.3	14.4	18.0	30.7	9.3	23.8	14
2.9	2.9	11.2	15.2	27.0	30.7	9.4	27.9	15
2.6	2.7	12.6	15.2	19.1	30.3	8.4	25.5	16
2.5	2.8	13.0	16.3	20.9	31.6	7.9	24.2	17
2.2	2.7	12.9	16.8	22.0	30.3	7.2	23.7	18
2.0	2.6	12.8	17.2	24.4	30.1	6.6	24.4	19
10500	11100	11300	14200	18100	20100	20101	20200	死因簡単分類ｺｰﾄﾞ

第16表　主要死因死亡数、死亡率（人口10万対）、年次別・福島県

年次	H i 01 結核	H i 02 悪性新生物	H i 03 糖尿病	H i 04 高血圧性疾患	H i 05 心疾患	H i 06 脳血管疾患	H i 07 肺炎	H i 08 慢性気管支炎及び肺気腫
昭和 40 年	319	2,328	55	375	1,675	5,054		
45	231	2,510	124	300	1,915	5,049		
50	161	2,808	131	295	1,930	4,540		
55	103	3,238	123	233	2,454	4,053	712	
60	75	3,689	156	146	2,649	3,267	835	
平成 2 年	62	4,183	197	143	3,200	2,793	1,140	155
7	50	4,778	300	132	2,661	3,298	1,539	163
8	35	5,058	278	120	2,846	3,099	1,391	167
9	35	5,126	239	111	2,764	3,107	1,490	214
10	26	5,283	273	107	2,799	3,039	1,565	204
11	41	5,333	277	108	3,075	3,153	1,783	233
12	38	5,350	273	109	2,997	2,889	1,638	216
13	42	5,673	278	91	2,993	2,968	1,608	204
14	35	5,472	254	93	3,113	2,739	1,587	267
15	25	5,528	255	109	3,347	3,026	1,771	294
16	32	5,909	300	64	3,354	2,829	1,782	208
17	28	5,797	272	89	3,645	2,961	2,005	234
18	24	5,892	291	89	3,564	2,702	1,945	210
19	26	5,935	293	73	3,761	2,800	2,053	214

年次	H i 01 結核	H i 02 悪性新生物	H i 03 糖尿病	H i 04 高血圧性疾患	H i 05 心疾患	H i 06 脳血管疾患	H i 07 肺炎	H i 08 慢性気管支炎及び肺気腫
昭和 40 年	16.1	117.4	2.8	18.9	84.4	254.8		
45	11.9	129.1	6.4	15.4	98.5	259.7		
50	8.2	142.7	6.7	15.0	98.1	230.7		
55	5.1	159.3	6.1	11.5	120.7	199.4	35.0	
60	3.7	179.6	7.6	7.1	129.0	159.0	40.7	
平成 2 年	3.0	199.2	9.4	6.8	152.4	133.0	54.2	54.2
7	2.4	224.6	14.1	6.2	125.1	155.0	72.3	72.3
8	1.6	237.5	13.1	5.6	133.6	145.5	65.3	65.3
9	1.6	240.7	11.2	5.2	129.8	145.9	70.0	70.0
10	1.2	248.1	12.8	5.0	131.5	142.7	73.5	9.6
11	1.9	250.6	13.0	5.1	144.5	148.2	83.8	10.9
12	1.8	252.6	12.9	5.1	141.5	136.4	77.3	10.2
13	2.0	268.2	13.1	4.3	141.5	140.3	76.0	9.6
14	1.7	259.3	12.0	4.4	147.5	129.8	75.2	12.7
15	1.2	262.9	12.1	5.2	159.2	143.9	84.2	14.0
16	1.5	282.1	14.3	3.1	160.1	135.0	85.1	9.9
17	1.3	278.5	13.1	4.3	175.1	142.3	96.3	11.2
18	1.2	284.6	14.1	4.3	172.2	130.5	94.0	10.1
19	1.3	288.5	14.2	3.5	182.8	136.1	99.8	10.4
死因簡単分類ｺｰﾄﾞ	01200	02100	04100	09100	09200	09300	10200	-

福島県の人口　2,057,000 人
平成19年10月1日

※ Hiは死因年次推移分類コード

福島県

H i 09 喘息	H i 10 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	H i 11 肝疾患	H i 12 腎不全	H i 13 老衰	H i 14 不慮の事故	H i 15 交通事故（再掲）	H i 16 自殺	年次
	253	141	227	1,142	838	366	239	昭和40年
	195	194	154	827	892	464	272	45
	154	223	144	641	721	329	301	50
126	126	236	162	808	584	243	334	55
111	80	253	224	805	621	257	468	60
111	48	214	235	593	647	302	358	平成2年
155	75	248	253	713	774	307	401	7
129	77	236	262	604	783	300	409	8
92	66	227	272	649	727	264	365	9
90	84	221	299	630	780	260	550	10
124	80	257	338	616	743	224	552	11
119	60	249	305	539	785	242	500	12
100	85	255	301	547	731	256	514	13
77	65	238	345	25	772	251	543	14
72	66	236	319	568	725	197	586	15
74	62	204	327	609	775	218	579	16
64	72	269	379	643	795	195	605	17
67	64	238	348	710	682	192	618	18
47	68	226	391	796	708	162	589	19

H i 09 喘息	H i 10 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	H i 11 肝疾患	H i 12 腎不全	H i 13 老衰	H i 14 不慮の事故	H i 15 交通事故（再掲）	H i 16 自殺	年次
	12.8	7.1	11.4	57.6	42.2	18.4	12.0	昭和40年
	10.0	10.0	7.9	42.5	45.9	23.9	14.0	45
	7.8	11.3	7.3	32.6	36.6	16.7	15.3	50
6.2	6.2	11.6	8.0	39.8	28.7	12.0	16.4	55
5.4	3.9	12.3	10.9	39.2	30.2	12.5	22.8	60
5.3	2.3	10.2	11.2	28.2	30.8	14.4	17.0	平成2年
7.3	3.5	11.7	11.9	33.5	36.4	14.4	18.9	7
6.1	3.6	11.1	12.3	28.4	36.8	14.1	19.2	8
4.3	3.1	10.7	12.8	30.5	34.1	12.4	17.1	9
4.2	3.9	10.4	14.0	29.6	36.6	12.2	25.8	10
5.8	3.8	12.1	15.9	28.9	34.9	10.5	25.9	11
5.6	2.8	11.8	14.4	25.4	37.1	11.4	23.6	12
4.7	4.0	12.1	14.2	25.9	34.6	12.1	24.3	13
3.6	3.1	1.3	16.4	24.8	36.6	11.9	25.7	14
3.4	3.1	11.2	15.2	27.0	34.5	9.4	27.9	15
3.5	3.0	9.7	15.6	29.1	37.0	10.4	27.6	16
3.1	3.5	12.9	18.2	30.9	38.2	9.4	29.1	17
3.2	3.1	11.5	16.8	34.3	32.9	9.3	29.9	18
2.3	3.3	11.0	19.0	38.7	34.4	7.9	28.6	19
10500	11100	11300	14200	18100	20100	20101	20200	死因簡単分類コード

第17表　乳児・新生児死亡数，死因（乳児死因簡単分類）・性・月別

平成19年

死因・性		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
全死因	総数	(19)44	(2)3	(3)6	(1)2	(3)6	(2)3	(1)2	4	(1)3	(3)5	(2)3	2	(1)5
	男	(12)27	(2)3	(1)3	1	(2)5	(1)1	(1)2	-	1	(3)5	(1)2	-	(1)4
	女	(7)17	-	(2)3	(1)1	(1)1	(1)2	-	4	(1)2	-	(1)1	2	1
Ba01 腸管感染症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba02 敗血症	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba03 麻疹	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba04 ウイルス肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba05 その他の感染症及び寄生虫症	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Ba06 悪性新生物	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba07 白血病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba08 その他の悪性新生物	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba09 その他の新生物	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba10 栄養失調症及び栄養欠乏症	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Ba11 代謝障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba12 髄膜炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba13 脊髄性筋萎縮症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba14 脳性麻痺	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba15 心疾患（高血圧性除く）	総数	3	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	男	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Ba16 脳血管疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba17 インフルエンザ	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba18 肺炎	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba19 喘息	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba20 ヘルニア及び腸閉塞	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba21 肝疾患	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba22 腎不全	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba23 周産期に発生した病態	総数	(10)10	(1)1	(2)2	-	(2)2	(1)1	-	-	(1)1	(2)2	(1)1	-	-
	男	(7)7	(1)1	(1)1	-	(1)1	(1)1	-	-	-	(2)2	(1)1	-	-
	女	(3)3	-	(1)1	-	(1)1	-	-	-	(1)1	-	-	-	-
Ba24 胎児発育に関連する障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba25 出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba26 出生時仮死	総数	(1)1	-	-	-	-	(1)1	-	-	-	-	-	-	-
	男	(1)1	-	-	-	-	(1)1	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba27 新生児の呼吸窮迫	総数	(1)1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)1	-	-
	男	(1)1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba28 周産期に発生した肺出血	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第17表　乳児・新生児死亡数，死因（乳児死因簡単分類）・性・月別

平成19年

死因・性		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
Ba29 周産期に発生した心血管障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba30 その他の特異的な呼吸障害	総数	(5) 5	(1) 1	(1) 1	-	(1) 1	-	-	-	-	(2) 2	-	-	-
	男	(3) 3	(1) 1	-	-	-	-	-	-	-	(2) 2	-	-	-
	女	(2) 2	-	(1) 1	-	(1) 1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba31 新生児の細菌性敗血症	総数	(2) 2	-	(1) 1	-	-	-	-	-	(1) 1	-	-	-	-
	男	(1) 1	-	(1) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	(1) 1	-	-	-	-	-	-	-	(1) 1	-	-	-	-
Ba32 その他の特異的な感染症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba33 出血性障害及び血液障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba34 その他の病態	総数	(1) 1	-	-	-	(1) 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	(1) 1	-	-	-	(1) 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba35 先天奇形、変形・染色体異常	総数	(8) 16	-	(1) 2	(1) 2	(1) 2	(1) 1	(1) 1	2	1	(1) 1	(1) 1	1	(1) 2
	男	(4) 8	-	-	1	(1) 2	-	(1) 1	-	1	(1) 1	-	-	(1) 2
	女	(4) 8	-	(1) 2	(1) 1	-	(1) 1	-	2	-	-	(1) 1	1	-
Ba36 神経系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba37 心臓の先天奇形	総数	(1) 5	-	1	-	1	-	-	1	-	-	(1) 1	1	-
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	(1) 1	1	-
Ba38 その他循環器系の先天奇形	総数	(3) 4	-	(1) 1	-	-	-	-	1	-	(1) 1	-	-	(1) 1
	男	(2) 2	-	-	-	-	-	-	-	-	(1) 1	-	-	(1) 1
	女	(1) 2	-	(1) 1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Ba39 呼吸器系の先天奇形	総数	(1) 2	-	-	(1) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	(1) 1	-	-	(1) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba40 消化器系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba41 筋骨格系の先天奇形	総数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba42 その他の先天奇形及び変形	総数	(1) 1	-	-	-	(1) 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	(1) 1	-	-	-	(1) 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba43 他に分類されないもの	総数	(2) 3	-	-	-	-	(1) 1	(1) 1	-	1	-	-	-	-
	男	(1) 2	-	-	-	-	-	(1) 1	-	1	-	-	-	-
	女	(1) 1	-	-	-	-	(1) 1	-	-	-	-	-	-	-
Ba44 乳幼児突然死症候群	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba45 その他のすべての疾患	総数	4	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-
	男	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Ba46 不慮の事故	総数	(1) 3	(1) 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	(1) 2	(1) 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ba47 交通事故	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba48 転倒・転落	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba49 不慮の溺死及び溺水	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba50 胃内容物の誤えん	総数	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ba51 その他の不慮の窒息	総数	(1) 1	(1) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	(1) 1	(1) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba52 煙、火及び火炎への曝露	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba53 有害物質による不慮の中毒	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba54 その他の不慮の事故	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba55 他殺	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba56 その他の外因	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※（　）内には新生児（４週未満）死亡数を再掲しています

出典：人口動態統計

第18表　死産数，自然－人工・妊娠期間（４週区分）・母年齢（５歳階級）別・早期・正期・過期別再掲

平成19年

			総数	-14歳	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50歳-	不詳
総　数		総数	490	1	59	99	121	121	67	22	-	-	-
		12-15週	197	-	21	41	44	52	28	11	-	-	-
		16-19	152	-	26	34	38	31	19	4	-	-	-
		20-23	94	1	11	18	28	18	12	6	-	-	-
		24-27	19	-	-	2	3	9	5	-	-	-	-
		28-31	11	-	1	1	5	2	1	1	-	-	-
		32-35	5	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-
		36-39	11	-	-	2	1	6	2	-	-	-	-
		40-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再掲	早期 -36	481	1	59	98	120	115	66	22	-	-	-
	再掲	早期 -21	428	1	58	92	103	97	57	20	-	-	-
	再掲	早期 22-27	34	-	-	3	10	13	7	1	-	-	-
	再掲	早期 28-31	11	-	1	1	5	2	1	1	-	-	-
	再掲	早期 32-36	8	-	-	2	2	3	1	-	-	-	-
	再掲	正期 37-41	9	-	-	1	1	6	1	-	-	-	-
	再掲	過期 42-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然死産		総数	243	1	10	37	74	71	41	9	-	-	-
		12-15週	77	-	4	13	21	23	12	4	-	-	-
		16-19	69	-	5	11	22	18	11	2	-	-	-
		20-23	50	1	-	7	20	10	10	2	-	-	-
		24-27	19	-	-	2	3	9	5	-	-	-	-
		28-31	11	-	1	1	5	2	1	1	-	-	-
		32-35	5	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-
		36-39	11	-	-	2	1	6	2	-	-	-	-
		40-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再掲	早期 -36	234	1	10	36	73	65	40	9	-	-	-
	再掲	早期 -21	181	1	9	30	56	47	31	7	-	-	-
	再掲	早期 22-27	34	-	-	3	10	13	7	1	-	-	-
	再掲	早期 28-31	11	-	1	1	5	2	1	1	-	-	-
	再掲	早期 32-36	8	-	-	2	2	3	1	-	-	-	-
	再掲	正期 37-41	9	-	-	1	1	6	1	-	-	-	-
	再掲	過期 42-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工死産		総数	247	-	49	62	47	50	26	13	-	-	-
		12-15週	120	-	17	28	23	29	16	7	-	-	-
		16-19	83	-	21	23	16	13	8	2	-	-	-
		20-23	44	-	11	11	8	8	2	4	-	-	-
		24-27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		28-31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		32-35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		36-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再掲	早期 -36	247	-	49	62	47	50	26	13	-	-	-
	再掲	早期 -21	247	-	49	62	47	50	26	13	-	-	-
	再掲	早期 22-27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再掲	早期 28-31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再掲	早期 32-36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再掲	正期 37-41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再掲	過期 42-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

出典：人口動態統計

第19表　死産数，自然－人工・妊娠期間（４週区分）・保健所別、早期・正期・過期別再掲

平成19年

保健所		総数	12-15週	16-19	20-23	24-27	28-31	32-35	36-39	40-	不詳	再掲 早期	-21	22-27	28-31	32-36	正期	過期
福島県	総数	490	197	152	94	19	11	5	11	1	-	481	428	34	11	8	9	-
	自然死産	243	77	69	50	19	11	5	11	1	-	234	181	34	11	8	9	-
	人工死産	247	120	83	44	-	-	-	-	-	-	247	247	-	-	-	-	-
郡山市	総数	96	35	35	18	5	2	-	-	1	-	95	81	12	2	-	1	-
	自然死産	48	11	16	13	5	2	-	-	1	-	47	33	12	2	-	1	-
	人工死産	48	24	19	5	-	-	-	-	-	-	48	48	-	-	-	-	-
いわき市	総数	92	41	27	17	4	1	1	1	-	-	91	82	7	1	1	1	-
	自然死産	54	22	13	12	4	1	1	1	-	-	53	44	7	1	1	1	-
	人工死産	38	19	14	5	-	-	-	-	-	-	38	38	-	-	-	-	-
南会津	総数	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
	自然死産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工死産	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
県北	総数	96	45	27	15	1	3	3	2	-	-	94	87	1	3	3	2	-
	自然死産	45	16	14	6	1	3	3	2	-	-	43	36	1	3	3	2	-
	人工死産	51	29	13	9	-	-	-	-	-	-	51	51	-	-	-	-	-
県中	総数	55	20	19	10	2	2	-	2	-	-	54	48	3	2	1	1	-
	自然死産	24	7	6	5	2	2	-	2	-	-	23	17	3	2	1	1	-
	人工死産	31	13	13	5	-	-	-	-	-	-	31	31	-	-	-	-	-
県南	総数	42	16	15	7	3	-	-	1	-	-	41	37	4	-	-	1	-
	自然死産	18	7	5	2	3	-	-	1	-	-	17	13	4	-	-	1	-
	人工死産	24	9	10	5	-	-	-	-	-	-	24	24	-	-	-	-	-
会津	総数	60	22	17	13	4	1	-	3	-	-	58	50	6	1	1	2	-
	自然死産	33	7	10	8	4	1	-	3	-	-	31	23	6	1	1	2	-
	人工死産	27	15	7	5	-	-	-	-	-	-	27	27	-	-	-	-	-
相双	総数	47	18	11	13	-	2	1	2	-	-	46	41	1	2	2	1	-
	自然死産	21	7	5	4	-	2	1	2	-	-	20	15	1	2	2	1	-
	人工死産	26	11	6	9	-	-	-	-	-	-	26	26	-	-	-	-	-

出典：人口動態統計

第20表　周産期死亡数・率（出産千対）、年次別

年次	実数			率			全国率（総数）
	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児の死亡	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児の死亡	
昭和35年	1,709	1,255	454	43.6	32.0	11.6	41.4
40	1,007	741	266	30.7	22.6	8.1	30.1
45	688	482	206	23.0	16.1	6.9	21.7
50	589	367	222	18.8	11.7	7.1	16.0
55	706	567	139	23.5	18.9	4.7	20.2
56	626	523	103	21.7	18.1	3.6	19.5
57	605	501	104	20.8	17.3	3.6	18.3
58	551	449	102	19.0	15.5	3.6	16.9
59	548	444	104	18.9	15.3	3.6	16.6
60	501	415	86	18.1	15.0	3.1	15.4
62	371	310	61	14.5	12.1	2.4	13.7
63	357	303	54	14.1	12.0	2.2	12.7
平成元	345	285	60	14.7	12.1	2.6	12.1
2	279	243	36	12.1	10.6	1.6	11.1
3	181	147	34	7.9	6.4	1.5	8.5
4	201	157	44	8.9	7.0	2.0	8.1
5	198	147	51	9.1	6.7	2.4	7.7
6	192	143	49	8.6	6.4	2.2	7.5
7	133	110	23	6.2	5.1	1.1	7.0
8	168	131	37	7.8	6.1	1.7	6.7
9	143	122	21	6.9	5.9	1.0	6.4
10	126	103	23	6.0	4.9	1.1	6.2
11	120	106	14	5.8	5.1	0.7	6.0
12	141	106	35	6.9	5.2	1.7	5.8
13	119	91	28	5.9	4.5	1.4	5.5
14	113	97	16	5.8	5.0	0.8	5.5
15	100	78	22	5.3	4.1	1.2	5.3
16	103	79	24	5.6	4.3	1.3	5.0
17	69	54	15	3.9	3.1	0.9	4.8
18	71	54	17	4.0	3.1	1.0	4.7
19	78	62	16	4.5	3.6	0.9	4.5

注：平成６年以前の周産期死亡数は、妊娠満２８週以後の死産に早期新生児死亡を加えたものである。
　　平成６年以前の周産期死亡率及び早期新生児の死亡率は、出生千対である。

（２）　特定死因別年齢調整死亡率（選択死因別）（人口１０万対）

福　島　県　　平成 17 年

死因	粗死亡率		年齢調整死亡率	
	男	女	男	女
全死因	1126.4	895.8	636.2	303.8
結核	2.1	0.7	1.0	0.2
悪性新生物	342.3	218.0	193.3	95.1
食道	15.6	3.6	9.1	1.4
胃	60.9	30.4	35.4	12.1
結腸	25.3	23.6	14.1	9.1
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸	18.1	9.0	10.5	3.4
肝及び肝内胆管	29.4	14.0	17.1	5.9
膵	21.2	20.9	12.2	8.0
気管、気管支及び肺	77.0	28.7	42.0	12.1
乳房	0.3	17.4	…	11.5
子宮	・	7.9	…	4.6
白血病	7.1	5.2	4.8	2.6
糖尿病	14.3	11.9	8.1	4.2
高血圧性疾患	3.5	5.1	1.7	1.0
心疾患（高血圧症を除く）	182.5	168.1	100.5	49.3
急性心筋梗塞	64.7	47.6	36.2	15.7
不整脈及び伝導障害	31.8	23.0	18.4	7.6
心不全	49.8	59.1	25.8	15.0
脳血管疾患	138.7	145.6	73.7	42.0
くも膜下出血	10.7	16.4	7.5	7.5
脳内出血	37.2	30.2	22.1	10.7
脳梗塞	87.9	96.9	42.4	23.2
肺炎	108.9	84.4	52.7	20.9
慢性閉塞性肺疾患	23.1	6.6	11.2	1.8
喘息	3.4	2.8	1.7	1.1
肝疾患	17.2	8.9	11.5	3.8
腎不全	18.1	18.4	9.0	4.8
老衰	18.1	43.1	7.9	8.0
不慮の事故	47.6	29.3	31.7	13.2
交通事故	12.9	6.0	10.1	4.4
自殺	46.5	12.5	42.0	10.9

出典：平成17年都道府県別年齢調整死亡率

第21表　主な年齢の平均余命、都道府県別

(1)男

平成17年

順位	0歳		20歳		40歳		65歳		75歳	
	都道府県	平均余命	都道府県	平均余命	都道府県	平均余命	都道府県	平均余命	都道府県	平均余命
…	全　国	78.79	全　国	59.31	全　国	40.08	全　国	18.33	全　国	11.27
1	長　野	79.84	長　野	60.33	長　野	41.18	沖　縄	19.16	沖　縄	12.22
2	滋　賀	79.6	滋　賀	60.1	滋　賀	40.77	長　野	19.13	東　京	11.73
3	神奈川	79.52	神奈川	60.03	福　井	40.7	熊　本	18.82	長　野	11.7
4	福　井	79.47	福　井	59.98	神奈川	40.66	東　京	18.72	山　梨	11.61
5	東　京	79.36	静　岡	59.84	奈　良	40.62	山　梨	18.68	熊　本	11.56
6	静　岡	79.35	東　京	59.84	静　岡	40.61	神奈川	18.67	神奈川	11.54
7	京　都	79.34	京　都	59.83	熊　本	40.54	岡　山	18.65	広　島	11.47
8	石　川	79.26	石　川	59.76	岡　山	40.54	大　分	18.64	静　岡	11.47
9	奈　良	79.25	奈　良	59.76	京　都	40.5	静　岡	18.58	島　根	11.45
10	熊　本	79.22	熊　本	59.71	石　川	40.46	宮　崎	18.58	香　川	11.43
11	岡　山	79.22	岡　山	59.71	東　京	40.46	香　川	18.56	宮　崎	11.41
12	富　山	79.07	岐　阜	59.59	富　山	40.4	広　島	18.55	大　分	11.41
13	広　島	79.06	富　山	59.57	香　川	40.4	福　井	18.53	岡　山	11.4
14	愛　知	79.05	愛　知	59.57	岐　阜	40.36	島　根	18.52	富　山	11.37
15	埼　玉	79.05	埼　玉	59.56	大　分	40.32	石　川	18.51	石　川	11.36
16	岐　阜	79	広　島	59.55	山　梨	40.32	京　都	18.47	北海道	11.35
17	大　分	78.99	香　川	59.5	広　島	40.29	滋　賀	18.45	京　都	11.34
18	千　葉	78.95	大　分	59.5	埼　玉	40.27	奈　良	18.44	高　知	11.33
19	香　川	78.91	山　梨	59.45	愛　知	40.26	富　山	18.42	群　馬	11.28
20	三　重	78.9	千　葉	59.44	沖　縄	40.22	新　潟	18.4	佐　賀	11.28
21	山　梨	78.89	三　重	59.37	千　葉	40.21	千　葉	18.36	新　潟	11.27
22	群　馬	78.78	群　馬	59.29	三　重	40.19	岐　阜	18.34	福　岡	11.26
23	新　潟	78.75	新　潟	59.28	群　馬	40.14	群　馬	18.33	福　井	11.25
24	兵　庫	78.72	兵　庫	59.22	宮　崎	40.14	北海道	18.32	宮　城	11.23
25	沖　縄	78.64	宮　崎	59.2	新　潟	40.12	宮　城	18.3	奈　良	11.23
26	宮　崎	78.62	沖　縄	59.18	宮　城	40.05	愛　媛	18.29	鳥　取	11.23
27	宮　城	78.6	宮　城	59.13	島　根	40.04	埼　玉	18.26	千　葉	11.23
28	山　形	78.54	山　形	59.1	兵　庫	40	高　知	18.24	兵　庫	11.22
29	島　根	78.49	島　根	59.08	山　形	39.99	兵　庫	18.24	愛　媛	11.22
30	茨　城	78.35	茨　城	58.87	北海道	39.82	山　形	18.22	岐　阜	11.2
31	福　岡	78.35	福　岡	58.86	茨　城	39.78	三　重	18.22	滋　賀	11.14
32	佐　賀	78.31	北海道	58.85	佐　賀	39.73	長　崎	18.22	鹿児島	11.14
33	北海道	78.3	佐　賀	58.77	愛　媛	39.7	愛　知	18.21	埼　玉	11.13
34	鳥　取	78.26	徳　島	58.76	福　岡	39.68	佐　賀	18.19	愛　知	11.11
35	愛　媛	78.25	愛　媛	58.75	徳　島	39.62	鹿児島	18.18	長　崎	11.1
36	大　阪	78.21	鳥　取	58.7	長　崎	39.6	鳥　取	18.15	徳　島	11.06
37	長　崎	78.13	大　阪	58.68	鳥　取	39.58	福　岡	18.12	山　形	11.06
38	山　口	78.11	長　崎	58.66	山　口	39.52	徳　島	18	茨　城	11.02
39	徳　島	78.09	栃　木	58.63	鹿児島	39.51	茨　城	17.99	三　重	11.02
40	栃　木	78.01	鹿児島	58.6	福　島	39.48	岩　手	17.96	大　阪	11
41	和歌山	77.97	山　口	58.59	栃　木	39.47	山　口	17.91	和歌山	10.96
42	福　島	77.97	和歌山	58.55	大　阪	39.43	福　島	17.9	福　島	10.96
43	鹿児島	77.97	高　知	58.54	高　知	39.39	大　阪	17.87	山　口	10.95
44	高　知	77.93	福　島	58.5	和歌山	39.38	和歌山	17.82	岩　手	10.95
45	岩　手	77.81	岩　手	58.35	岩　手	39.24	秋　田	17.73	栃　木	10.83
46	秋　田	77.44	秋　田	58.01	秋　田	38.98	栃　木	17.73	秋　田	10.69
47	青　森	76.27	青　森	56.79	青　森	37.88	青　森	17.04	青　森	10.39

(2)女　　平成17年

順位	0歳		20歳		40歳		65歳		75歳	
	都道府県	平均余命	都道府県	平均余命	都道府県	平均余命	都道府県	平均余命	都道府県	平均余命
…	全国	85.75	全国	66.17	全国	46.61	全国	23.42	全国	15.06
1	沖縄	86.88	沖縄	67.23	沖縄	47.72	沖縄	24.86	沖縄	16.53
2	島根	86.57	島根	67.01	島根	47.44	島根	24.18	島根	15.66
3	熊本	86.54	岡山	66.88	岡山	47.31	熊本	24.05	熊本	15.62
4	岡山	86.49	熊本	66.88	熊本	47.28	石川	24	石川	15.61
5	長野	86.48	石川	66.85	長野	47.27	富山	23.97	富山	15.48
6	石川	86.46	長野	66.84	石川	47.25	長野	23.93	広島	15.43
7	富山	86.32	富山	66.75	富山	47.2	岡山	23.9	高知	15.43
8	鳥取	86.27	新潟	66.71	新潟	47.14	新潟	23.86	北海道	15.42
9	新潟	86.27	福井	66.68	福井	47.1	高知	23.83	岡山	15.4
10	広島	86.27	広島	66.66	広島	47.09	宮崎	23.83	鳥取	15.4
11	福井	86.25	滋賀	66.61	滋賀	47.03	広島	23.82	福井	15.39
12	山梨	86.17	鳥取	66.6	山梨	47.02	福井	23.78	宮崎	15.38
13	滋賀	86.17	山梨	66.57	鳥取	47	山梨	23.77	長野	15.35
14	宮崎	86.11	宮崎	66.53	宮崎	46.98	北海道	23.77	山梨	15.35
15	大分	86.06	静岡	66.49	静岡	46.92	鳥取	23.74	新潟	15.34
16	静岡	86.06	神奈川	66.44	高知	46.88	佐賀	23.66	福岡	15.28
17	佐賀	86.04	佐賀	66.42	神奈川	46.87	静岡	23.65	神奈川	15.27
18	神奈川	86.03	高知	66.35	佐賀	46.81	神奈川	23.64	佐賀	15.26
19	京都	85.92	大分	66.34	大分	46.81	長崎	23.62	長崎	15.26
20	香川	85.89	長崎	66.33	北海道	46.77	滋賀	23.6	静岡	15.22
21	高知	85.87	奈良	66.31	長崎	46.75	福岡	23.55	鹿児島	15.21
22	長崎	85.85	京都	66.3	京都	46.73	鹿児島	23.53	京都	15.12
23	福岡	85.84	福岡	66.26	奈良	46.72	大分	23.52	愛媛	15.11
24	奈良	85.84	香川	66.25	香川	46.7	愛媛	23.49	滋賀	15.1
25	北海道	85.78	鹿児島	66.24	福岡	46.69	京都	23.46	香川	15.08
26	宮城	85.75	北海道	66.24	鹿児島	46.68	香川	23.45	山口	15.06
27	山形	85.72	宮城	66.14	愛媛	46.58	奈良	23.4	大分	15.05
28	東京	85.7	東京	66.11	宮城	46.56	宮城	23.38	東京	15
29	鹿児島	85.7	徳島	66.09	東京	46.53	山口	23.38	奈良	14.99
30	徳島	85.67	山口	66.08	山口	46.52	東京	23.35	徳島	14.99
31	愛媛	85.64	愛媛	66.07	兵庫	46.5	岩手	23.31	宮城	14.95
32	山口	85.63	山形	66.05	山形	46.5	徳島	23.29	兵庫	14.95
33	兵庫	85.62	岐阜	66.05	岩手	46.47	兵庫	23.27	岐阜	14.88
34	三重	85.58	兵庫	66.02	岐阜	46.47	山形	23.24	岩手	14.85
35	岐阜	85.56	三重	65.99	三重	46.45	岐阜	23.22	福島	14.85
36	千葉	85.49	岩手	65.95	徳島	46.44	福島	23.2	群馬	14.84
37	岩手	85.49	千葉	65.92	千葉	46.37	和歌山	23.17	和歌山	14.83
38	群馬	85.47	群馬	65.91	群馬	46.35	群馬	23.16	千葉	14.79
39	福島	85.45	福島	65.83	福島	46.35	千葉	23.15	山形	14.75
40	愛知	85.4	愛知	65.82	愛知	46.25	三重	23.1	大阪	14.74
41	和歌山	85.34	和歌山	65.72	和歌山	46.22	秋田	23.05	三重	14.73
42	埼玉	85.29	茨城	65.72	秋田	46.18	茨城	23	茨城	14.71
43	茨城	85.26	埼玉	65.71	埼玉	46.16	大阪	22.99	愛知	14.66
44	大阪	85.2	秋田	65.62	茨城	46.15	愛知	22.99	埼玉	14.63
45	秋田	85.19	大阪	65.61	大阪	46.05	埼玉	22.92	秋田	14.54
46	栃木	85.03	栃木	65.52	栃木	45.96	栃木	22.86	栃木	14.52
47	青森	84.8	青森	65.26	青森	45.74	青森	22.77	青森	14.45

(3)男女差　　平成17年

順位	都道府県	男女差	平均寿命	
			男	女
…	全国	6.95	78.79	85.75
1	青森	8.53	76.27	84.8
2	沖縄	8.23	78.64	86.88
3	島根	8.08	78.49	86.57
4	鳥取	8	78.26	86.27
5	高知	7.94	77.93	85.87
6	秋田	7.76	77.44	85.19
7	佐賀	7.73	78.31	86.04
8	鹿児島	7.73	77.97	85.7
9	長崎	7.73	78.13	85.85
10	岩手	7.68	77.81	85.49
11	徳島	7.58	78.09	85.67
12	新潟	7.52	78.75	86.27
13	山口	7.51	78.11	85.63
14	福岡	7.49	78.35	85.84
15	北海道	7.49	78.3	85.78
16	宮崎	7.48	78.62	86.11
17	福島	7.47	77.97	85.45
18	愛媛	7.39	78.25	85.64
19	和歌山	7.37	77.97	85.34
20	熊本	7.32	79.22	86.54
21	山梨	7.28	78.89	86.17
22	岡山	7.27	79.22	86.49
23	富山	7.25	79.07	86.32
24	広島	7.2	79.06	86.27
25	石川	7.2	79.26	86.46
26	山形	7.17	78.54	85.72
27	宮城	7.15	78.6	85.75
28	大分	7.07	78.99	86.06
29	栃木	7.03	78.01	85.03
30	大阪	7	78.21	85.2
31	香川	6.98	78.91	85.89
32	茨城	6.91	78.35	85.26
33	兵庫	6.9	78.72	85.62
34	福井	6.78	79.47	86.25
35	静岡	6.7	79.35	86.06
36	群馬	6.69	78.78	85.47
37	三重	6.68	78.9	85.58
38	長野	6.65	79.84	86.48
39	奈良	6.59	79.25	85.84
40	京都	6.58	79.34	85.92
41	滋賀	6.57	79.6	86.17
42	岐阜	6.56	79	85.56
43	千葉	6.55	78.95	85.49
44	神奈川	6.51	79.52	86.03
45	愛知	6.35	79.05	85.4
46	東京	6.34	79.36	85.7
47	埼玉	6.24	79.05	85.29

出典：平成17年都道府県別生命表

表22表　生命表（平均余命）、年次別・全国

（単位：年）

年次		男						女					
西暦	和暦	0歳	20	40	65	75	90	0歳	20	40	65	75	90
*1947	*昭和22	50.06	40.89	26.88	10.16	6.09	2.56	53.96	44.87	30.39	12.22	7.03	2.45
48	23	55.6	43.6	29.1	12	8	…	59.4	47.3	32.5	14.2	9.3	…
49	24	56.2	44.3	29.2	11.7	7.6	…	59.8	47.9	32.6	14	8.9	…
50	25	58	45.3	29.4	11.5	7.6	…	61.5	48.7	32.7	13.9	9	…
*1950-1952	*25-27	59.57	46.43	29.65	11.35	6.73	2.7	62.97	49.58	32.77	13.36	7.76	2.72
1951	26	60.8	47.9	31.4	…	…	…	64.9	51.9	35.4	…	…	…
52	27	61.9	48	30.9	12.5	8.4	…	65.5	51.4	34.2	14.8	9.8	…
53	28	61.9	48	30.6	11.9	7.6	…	65.7	51.4	33.9	14.2	9.1	…
54	29	63.41	48.87	31.45	12.88	8.2	…	67.69	52.86	35.22	15	9.24	…
*1955	*30	63.6	48.47	30.85	11.82	6.97	2.87	67.75	52.25	34.34	14.13	8.28	3.12
56	31	63.59	48.21	30.45	11.36	6.26	…	67.54	51.92	33.85	13.54	7.61	…
57	32	63.24	47.87	30.04	11.01	6.27	…	67.6	51.48	33.39	12.93	6.9	…
58	33	64.98	49.19	31.29	12.12	7.33	…	69.61	53.48	35.23	14.71	8.93	…
59	34	65.21	49.31	31.3	11.91	6.81	…	69.88	53.45	35.08	14.37	8.28	…
*1960	*35	65.32	49.08	31.02	11.62	6.6	2.69	70.19	53.39	34.9	14.1	8.01	2.99
61	36	66.03	49.58	31.44	11.88	6.69	…	70.79	53.72	35.1	14.1	7.77	…
62	37	66.23	49.44	31.19	11.55	6.33	…	71.16	53.85	35.15	14.09	7.76	…
63	38	67.21	50.1	31.79	12.1	6.84	…	72.34	54.7	35.89	14.7	8.33	…
64	39	67.67	50.33	31.96	12.19	6.92	…	72.87	54.99	36.11	14.83	8.42	…
*1965	*40	67.74	50.18	31.73	11.88	6.63	2.56	72.92	54.85	35.91	14.56	8.11	2.96
66	41	68.35	50.78	32.33	12.42	7.11	…	73.61	55.53	36.55	15.11	8.62	…
67	42	68.91	51.06	32.56	12.5	7.11	…	74.15	55.82	36.79	15.26	8.69	…
68	43	69.05	51.17	32.61	12.48	7.03	…	74.3	55.93	36.86	15.26	8.61	…
69	44	69.18	51.24	32.71	12.53	7.11	…	74.67	56.24	37.17	15.51	8.89	…
*1970	*45	69.31	51.26	32.68	12.5	7.14	2.75	74.66	56.11	37.01	15.34	8.7	3.26
71	46	70.17	52.05	33.42	13.08	7.54	…	75.58	56.99	37.85	16	9.23	…
72	47	70.5	52.33	33.67	13.25	7.57	…	75.94	57.28	38.11	16.17	9.26	…
73	48	70.7	52.46	33.74	13.22	7.44	…	76.02	57.33	38.12	16.1	9.12	…
74	49	71.16	52.79	33.99	13.38	7.55	…	76.31	57.54	38.3	16.18	9.15	…
*1975	*50	71.73	53.27	34.41	13.72	7.85	3.05	76.89	58.04	38.76	16.56	9.47	3.39
76	51	72.15	53.6	34.68	13.91	7.97	…	77.35	58.43	39.11	16.8	9.63	…
77	52	72.69	54.07	35.12	14.29	8.23	…	77.95	58.99	39.63	17.24	9.99	…
78	53	72.97	54.32	35.32	14.4	8.26	…	78.33	59.32	39.95	17.48	10.17	…
79	54	73.46	54.72	35.7	14.75	8.54	…	78.89	59.83	40.42	17.92	10.51	…
*1980	*55	73.35	54.56	35.52	14.56	8.34	3.17	78.76	59.66	40.23	17.68	10.24	3.55
81	56	73.79	54.95	35.88	14.85	8.55	3.28	79.13	60	40.55	17.93	10.41	3.5
82	57	74.22	55.33	36.24	15.18	8.79	3.28	79.66	60.48	41.02	18.35	10.75	3.59
83	58	74.2	55.25	36.2	15.19	8.74	3.21	79.78	60.56	41.1	18.4	10.75	3.49
84	59	74.54	55.56	36.47	15.43	8.89	3.27	80.18	60.93	41.46	18.71	11	3.58
*1985	*60	74.78	55.74	36.63	15.52	8.93	3.28	80.48	61.2	41.72	18.94	11.19	3.82
86	61	75.23	56.15	37.02	15.86	9.24	3.38	80.93	61.62	42.13	19.29	11.45	3.78
87	62	75.61	56.5	37.35	16.12	9.43	3.51	81.39	62.05	42.54	19.67	11.77	3.92
88	63	75.54	56.4	37.24	15.95	9.26	3.31	81.3	61.96	42.44	19.54	11.62	3.82
89	平成元	75.91	56.74	37.56	16.22	9.52	3.44	81.77	62.41	42.89	19.95	12	4.02
*1990	*2	75.92	56.77	37.58	16.22	9.5	3.51	81.9	62.54	43	20.03	12.06	4.18
91	3	76.11	56.9	37.7	16.31	9.59	3.37	82.11	62.73	43.18	20.2	12.18	3.95
92	4	76.09	56.91	37.7	16.31	9.61	3.3	82.22	62.84	43.29	20.31	12.28	3.98
93	5	76.25	57.02	37.8	16.41	9.74	3.6	82.51	63.13	43.55	20.57	12.55	4.45
94	6	76.57	57.35	38.13	16.67	9.96	3.73	82.98	63.56	44	20.97	12.89	4.63
*1995	*7	76.38	57.16	37.96	16.48	9.81	3.58	82.85	63.46	43.91	20.94	12.88	4.64
96	8	77.01	57.71	38.48	16.94	10.25	3.83	83.59	64.13	44.55	21.53	13.4	4.95
97	9	77.19	57.86	38.62	17.02	10.29	3.81	83.82	64.36	44.79	21.75	13.58	5.03
98	10	77.16	57.85	38.66	17.13	10.43	3.86	84.01	64.56	45.01	21.96	13.79	5.15
99	11	77.1	57.74	38.56	17.02	10.28	3.76	83.99	64.5	44.94	21.89	13.71	5.05
*2000	*12	77.72	58.33	39.13	17.54	10.75	4.1	84.6	65.08	45.52	22.42	14.19	5.29
1	13	78.07	58.64	39.43	17.78	10.95	4.19	84.93	65.39	45.82	22.68	14.42	5.41
2	14	78.32	58.87	39.64	17.96	11.07	4.29	85.23	65.69	46.12	22.96	14.67	5.56
3	15	78.36	58.89	39.67	18.02	11.09	4.26	85.33	65.79	46.22	23.04	14.72	5.57
4	16	78.64	59.15	39.93	18.21	11.23	4.36	85.59	66.01	46.44	23.28	14.93	5.69
*2005	*17	78.56	59.08	39.86	18.13	11.07	4.15	85.52	65.93	46.38	23.19	14.83	5.53
6	18	79	59.49	40.25	18.45	11.31	4.32	85.81	66.22	46.66	23.44	15.04	5.66
7	19	79.19	59.66	40.4	18.56	11.4	4.4	85.99	66.39	46.82	23.59	15.16	5.72

注：1)*印は完全生命表、その他は簡易生命表による。
　　2)昭和46年以前は、沖縄県を除く値である。

出典：平成19年簡易生命表

第23表　生命表（平均余命）、年次別・福島県

年次	男						女					
	平均余命（年）						平均余命（年）					
	0歳	20	40	65	75	80	0歳	20	40	65	75	80
昭和25年	56.81	44.84	28.72	10.69	6.24	-	59.23	47.47	31.43	12.06	7.32	-
35	63.74	48.47	30.50	11.22	6.29	-	68.85	53.05	34.50	13.75	7.77	-
40	66.46	49.50	31.30	11.59	6.60	4.89	72.04	54.45	35.55	14.21	7.98	5.81
45	68.52	50.75	32.43	12.27	7.12	5.34	74.46	56.11	37.05	15.26	8.70	6.41
50	70.71	52.55	33.91	13.37	7.66	5.80	76.35	57.69	38.49	16.26	9.28	6.68
55	72.90	54.30	35.39	14.46	8.20	5.95	78.46	59.52	40.17	17.50	10.08	7.19
60	74.38	55.49	36.53	15.51	8.92	6.45	80.25	61.09	41.73	18.83	11.01	7.91
平成2年	75.71	56.69	37.67	16.30	9.51	6.87	81.95	62.69	43.18	20.15	12.10	8.75
7	76.47	57.27	38.12	16.67	9.93	7.30	82.93	63.58	44.08	21.03	12.78	9.34
12	77.18	57.83	38.73	17.19	10.47	7.71	84.21	64.78	45.24	22.19	13.93	10.32
※13	77.44	58.09	38.98	17.46	10.68	7.89	84.31	64.87	45.37	22.36	14.07	10.43
※14	77.65	58.22	39.17	17.59	10.77	7.99	84.59	65.18	45.66	22.56	14.22	10.54
※15	77.70	58.28	39.29	17.73	10.82	8.03	84.86	65.36	45.85	22.71	14.31	10.60
※16	77.70	58.25	39.26	17.67	10.74	7.97	85.03	65.46	45.92	22.78	14.39	10.66
※17	77.89	58.40	39.38	17.82	10.86	8.10	85.18	65.56	46.07	22.92	14.56	10.80
※18	78.17	58.62	39.54	17.93	10.95	8.16	85.33	65.69	46.21	23.03	14.65	10.86

注1.　作成の基礎期間は各年とも1月1日から12月31日までである。
注2.　※は福島県簡易生命表による。その他は都道府県生命表による。

第24表　生命表（平均余命）、市町村別

		男							女						
		人口（人）	平均余命（年）						人口（人）	平均余命（年）					
			0歳	20歳	40歳	65歳	75歳	80歳		0歳	20歳	40歳	65歳	75歳	80歳
福島県		1,013,460	78.0	58.5	39.5	17.9	11.0	8.2	1,067,788	85.5	65.8	46.4	23.2	14.9	11.1
福島市		139,402	78.7	59.4	40.3	18.3	11.3	8.3	149,772	85.9	66.1	46.6	23.3	14.8	11.0
会津若松市		62,259	77.7	58.2	39.1	17.6	11.0	8.3	68,628	85.8	66.2	46.5	23.3	15.0	11.2
郡山市		166,476	78.3	58.8	39.6	18.1	11.0	8.3	170,861	85.5	65.9	46.4	23.3	15.0	11.3
いわき市		171,702	77.4	57.9	38.9	17.5	10.7	8.0	181,535	84.6	65.1	45.7	22.8	14.6	10.9
白河市		32,085	78.4	58.8	39.6	18.1	10.9	8.2	32,923	85.8	66.3	46.7	23.6	15.3	11.3
須賀川市		39,149	77.7	58.2	39.1	17.4	10.5	7.8	40,925	86.2	66.5	47.0	23.6	15.3	11.5
喜多方市		26,730	77.1	57.7	38.6	17.6	10.7	8.0	29,415	85.4	66.2	46.7	23.7	15.4	11.5
相馬市		18,682	77.1	57.9	38.9	17.6	10.6	8.1	19,766	84.8	65.2	45.8	22.9	14.7	10.7
二本松市		30,564	78.0	58.6	39.7	18.2	11.0	8.2	32,233	85.4	65.7	46.2	22.8	14.7	10.9
田村市		20,935	78.2	58.6	39.8	17.9	10.9	8.1	21,958	85.8	66.2	46.8	23.5	15.2	11.3
南相馬市		35,125	78.2	58.7	39.9	18.1	11.1	8.4	37,548	85.5	65.9	46.4	23.2	15.0	11.3
伊達市		33,438	78.8	59.2	40.1	18.3	11.2	8.4	35,525	85.5	65.9	46.2	22.9	14.6	10.8
伊達郡	桑折町	6,342	78.6	59.0	40.2	18.4	11.3	8.4	7,025	85.7	66.0	46.4	23.5	14.9	11.1
伊達郡	国見町	5,132	78.6	59.3	40.3	18.3	11.2	8.3	5,500	85.6	65.9	46.3	23.0	14.6	10.8
伊達郡	川俣町	8,286	78.3	58.9	39.9	18.4	11.4	8.5	8,599	85.1	65.4	46.0	22.9	14.5	10.7
伊達郡	飯野町	3,162	78.5	59.1	40.1	18.3	11.2	8.4	3,276	85.9	66.1	46.6	23.2	14.8	11.0
安達郡	大玉村	4,175	78.7	59.3	40.3	18.3	11.3	8.4	4,243	85.1	65.4	45.8	23.0	14.6	10.8
安達郡	本宮町	10,856	78.8	59.2	40.2	18.3	11.2	8.3	11,219	85.2	65.6	46.6	23.3	14.9	11.1
安達郡	白沢村	4,495	78.6	59.1	40.1	18.5	11.4	8.5	4,653	85.9	66.1	46.6	23.4	15.0	11.1
岩瀬郡	鏡石町	6,201	78.2	58.5	39.6	18.0	10.8	8.1	6,500	85.4	65.9	46.5	23.3	14.9	11.0
岩瀬郡	天栄村	3,158	77.5	58.5	39.4	17.8	10.8	8.1	3,290	86.0	66.3	46.7	23.3	14.8	11.0
南会津郡	下郷町	3,398	77.8	58.6	39.6	18.1	11.1	8.4	3,627	84.8	65.2	46.5	23.4	14.8	10.8
南会津郡	檜枝岐村	346	78.1	58.6	39.5	18.0	11.0	8.3	358	85.8	66.2	46.6	23.7	15.3	11.4
南会津郡	只見町	2,541	79.0	59.4	40.3	18.7	11.8	9.3	2,727	86.0	66.4	46.8	23.7	15.2	11.4
南会津郡	南会津町	9,639	78.1	58.6	39.7	18.3	11.4	8.7	10,148	86.0	66.4	46.9	23.7	15.3	11.4
耶麻郡	北塩原村	1,716	77.3	57.7	38.8	17.4	10.6	7.8	1,747	85.6	66.2	46.7	23.6	15.2	11.6
耶麻郡	西会津町	3,948	77.9	58.4	39.3	17.7	10.6	7.8	4,264	85.5	65.9	46.3	23.2	14.6	11.0
耶麻郡	磐梯町	1,867	77.9	58.7	39.6	18.1	11.1	8.3	2,073	85.9	66.4	46.9	23.8	15.6	11.7
耶麻郡	猪苗代町	8,111	77.8	58.2	39.1	17.7	10.7	8.1	8,821	86.6	66.9	47.2	24.0	15.5	11.5
河沼郡	会津坂下町	8,760	77.9	58.2	39.3	17.7	11.0	8.4	9,470	85.5	65.9	46.5	23.3	14.7	11.0
河沼郡	湯川村	1,687	77.8	58.3	39.2	17.6	10.8	8.1	1,873	85.5	65.9	46.3	23.1	14.8	11.0
河沼郡	柳津町	2,072	77.7	58.1	39.1	17.7	10.9	8.0	2,174	86.1	66.5	46.9	23.9	15.4	11.5
大沼郡	三島町	1,059	77.9	58.3	39.4	17.9	10.9	8.1	1,178	86.1	66.4	46.9	23.8	15.4	11.5
大沼郡	金山町	1,317	77.8	58.5	39.4	18.2	11.1	8.3	1,508	86.1	66.5	47.0	23.7	15.3	11.5
大沼郡	昭和村	778	78.2	58.7	39.7	18.2	11.3	8.7	846	85.6	65.9	46.4	23.3	14.8	11.0
大沼郡	会津美里町	11,832	77.3	57.7	39.2	17.7	10.9	8.1	12,856	85.3	65.7	46.1	23.0	14.5	10.7
西白河郡	西郷村	9,759	77.9	58.3	39.2	17.7	10.7	8.0	9,569	85.1	65.3	45.7	22.8	14.5	10.9
西白河郡	泉崎村	3,290	78.0	58.4	39.4	17.8	10.8	8.0	3,410	85.6	65.9	46.3	23.2	14.8	11.2
西白河郡	中島村	2,564	77.9	58.5	39.5	17.9	10.8	8.0	2,601	85.4	65.8	46.7	23.4	14.8	11.1
西白河郡	矢吹町	9,420	77.9	58.4	39.2	17.7	11.0	8.3	9,249	86.2	66.6	47.1	23.8	15.2	11.4
東白川郡	棚倉町	7,735	77.3	58.2	39.1	17.7	10.8	8.0	7,940	85.2	65.7	46.4	23.0	14.4	10.6
東白川郡	矢祭町	3,253	78.0	58.4	39.6	18.0	11.0	8.2	3,465	85.8	66.1	46.5	23.3	14.8	11.1
東白川郡	塙町	5,159	77.6	58.4	39.4	18.1	11.5	8.7	5,375	85.5	66.2	46.6	23.8	15.6	11.5
東白川郡	鮫川村	2,119	78.4	58.8	39.7	18.1	11.2	8.5	2,174	86.0	66.4	46.9	23.7	15.3	11.3
石川郡	石川町	9,179	78.0	58.7	39.8	18.1	11.4	8.8	9,678	85.9	66.3	46.8	23.5	15.2	11.3
石川郡	玉川村	3,752	77.9	58.2	39.3	17.8	10.8	8.0	3,779	85.5	66.0	46.4	23.4	14.9	11.3
石川郡	平田村	3,727	78.0	58.4	39.1	17.9	11.0	8.4	3,729	85.2	65.7	46.1	23.1	14.9	11.3
石川郡	浅川町	3,619	78.2	58.6	39.6	18.1	11.3	8.6	3,632	86.0	66.4	46.8	23.6	15.0	11.2
石川郡	古殿町	3,200	77.6	57.9	39.1	17.5	10.5	7.8	3,248	85.8	66.2	46.7	23.5	15.1	11.3
田村郡	三春町	9,324	77.5	58.0	39.1	17.4	10.8	8.0	9,801	85.5	65.7	46.2	22.9	14.5	10.7
田村郡	小野町	5,784	77.4	58.0	39.3	17.8	10.9	8.0	6,143	85.9	66.5	46.9	23.7	15.2	11.5
双葉郡	広野町	2,712	77.8	58.2	39.3	17.7	10.8	8.1	2,775	85.1	65.5	46.0	22.9	14.7	10.9
双葉郡	楢葉町	4,056	77.4	57.9	39.0	17.4	10.6	8.0	4,104	84.5	65.0	45.7	22.6	14.4	10.7
双葉郡	富岡町	8,061	77.6	58.5	39.4	18.1	11.1	8.3	7,771	85.0	65.3	45.8	22.9	14.7	10.9
双葉郡	川内村	1,568	77.7	58.2	39.3	18.1	11.2	8.5	1,534	85.1	65.5	46.1	23.1	14.9	11.0
双葉郡	大熊町	5,416	77.9	58.3	39.3	17.7	10.9	8.4	5,544	85.4	65.9	46.5	23.5	15.5	11.7
双葉郡	双葉町	3,493	77.7	58.1	39.2	17.7	10.9	8.1	3,655	85.0	65.4	46.0	22.9	14.7	11.1
双葉郡	浪江町	10,474	77.1	57.7	38.8	17.2	10.5	8.1	11,044	84.1	64.9	45.6	22.4	14.1	10.2
双葉郡	葛尾村	848	77.4	58.1	39.2	17.7	10.7	7.9	767	84.2	65.3	45.9	22.9	14.6	10.9
相馬郡	新地町	4,174	77.7	58.2	39.2	17.6	10.6	7.9	4,389	85.0	65.4	45.9	23.0	14.7	10.8
相馬郡	飯舘村	3,350	77.6	58.1	39.2	17.6	10.6	8.2	3,349	84.6	65.1	45.7	22.7	14.6	10.8

出典：平成17年市町村別生命表

第25表　平均寿命の国際比較

（単位：年）

国名			作成基礎期間	男	女	（参考）人口（万人）
	日本	(Japan)	2007*	79.19	85.99	12 609
アフリカ (AFRICA)	アルジェリア	(Algeria)	2000	72.5	74.2	3 291
	エジプト	(Egypt)	2006*	69.2	73.6	7 135
	ナイジェリア	(Nigeria)	2000-2005	52	52.2	13 377
	南アフリカ	(South Africa)	2004	49.9	52.9	4 689
	チュニジア	(Tunisia)	2006*	71.9	76	1 003
北アメリカ (NORTH AMERICA)	カナダ	(Canada)	2004*	77.8	82.6	3 200
	メキシコ	(Mexico)	2006*	72.4	77.2	10 395
	アメリカ合衆国	(United States)	2005*	75.2	80.4	29 641
南アメリカ (SOUTH AMERICA)	アルゼンチン	(Argentina)	2000-2001*	70	77.5	3 859
	ブラジル	(Brazil)	2006*	68.5	76.1	18 418
	チリ	(Chile)	2001-2002	74.4	80.4	1 627
	ペルー	(Peru)	1995-2000	65.9	70.9	2 795
アジア (ASIA)	中国	(China)	2000*	69.63	73.33	130 372
	インド	(India)	1999-2003*	61.8	63.5	110 100
	インドネシア	(Indonesia)	2002*	64.2	68.1	21 990
	イスラエル	(Israel)	2006*	78.5	82.2	693
	韓国	(Korea, Republic of)	2006*	75.74	82.36	4 829
	マレーシア	(Malaysia)	2007*	71.9	76.4	2 613
	シンガポール	(Singapore)	2007*	78.2	82.9	434
	タイ	(Thailand)	2002*	69.9	74.9	6 484
ヨーロッパ (EUROPE)	オーストリア	(Austria)	2007*	77.3	82.9	823
	ベルギー	(Belgium)	2004	76.5	82.4	1 048
	チェコ	(Czech Republic)	2007*	73.67	79.9	1 023
	デンマーク	(Denmark)	2006-2007*	75.95	80.48	542
	フィンランド	(Finland)	2007*	75.9	82.9	525
	フランス	(France)	2006*	77.2	84.1	6 100
	ドイツ	(Germany)	2004-2006*	76.64	82.08	8 246
	アイスランド	(Iceland)	2007*	79.4	82.9	30
	イタリア	(Italy)	2004*	77.92	83.72	5 861
	オランダ	(Netherlands)	2007*	78.1	82.4	1 632
	ノルウェー	(Norway)	2007*	78.24	82.66	462
	ポーランド	(Poland)	2007*	71	79.7	3 816
	ロシア	(Russian Federation)	2004	58.9	72.3	14 315
	スペイン	(Spain)	2004-2005*	76.96	83.48	4 340
	スウェーデン	(Sweden)	2007*	78.94	82.99	903
	スイス	(Switzerland)	2006*	79.1	84	746
	イギリス	(United Kingdom)	2004-2006*	76.9	81.3	6 021
オセアニア (OCEANIA)	オーストラリア	(Australia)	2003-2005*	78.5	83.3	2 041
	ニュージーランド	(New Zealand)	2005-2007*	78.1	82.2	410

参考：香港(Hong Kong)の平均寿命は,2007年＊で,男が79.3年,女が85.4年である。（人口 681万人）
資料：UN「Demographic Yearbook 2005」等
　　＊印は平均寿命が当該政府の資料によるもの
注：人口は2005年の年央推計人口である。ただし、日本については平成19年10月1日現在推計人口である。

出典：平成19年簡易生命表