第２編　　統　　計　　表

第１章　人口・人口動態

第1表　世帯数・人口・面積、市町村別

（平成20年10月1日現在）

市町村名	世帯数 1)	人口 2)			面積 3)	人口密度
		総数	男	女		
	世帯	人	人	人	km^2	人/km^2
県計	727,541	2,055,496	997,947	1,057,549	13,782.75	149.1
市計	588,847	1,621,132	786,045	835,087	6,030.85	268.8
郡計	138,694	434,364	211,902	222,462	7,751.90	56.0
県北管内	176,952	502,500	242,293	260,207	1,753.42	286.6
福島市	112,730	294,480	141,550	152,930	767.74	383.6
二本松市	18,704	61,137	29,618	31,519	344.65	177.4
伊達市	21,060	67,129	32,406	34,723	265.10	253.2
本宮市	9,552	31,711	15,536	16,175	87.94	360.6
伊達郡	12,662	39,587	19,011	20,576	208.53	189.8
桑折町	4,086	13,107	6,212	6,895	42.97	305.0
国見町	3,255	10,341	4,938	5,403	37.90	272.8
川俣町	5,321	16,139	7,861	8,278	127.66	126.4
安達郡	2,244	8,456	4,172	4,284	79.46	106.4
大玉村	2,244	8,456	4,172	4,284	79.46	106.4
県中管内	197,314	556,362	272,701	283,661	2,406.29	231.2
郡山市	130,785	339,196	166,809	172,387	757.06	448.0
須賀川市	25,598	79,844	38,986	40,858	279.55	285.6
田村市	12,135	41,809	20,295	21,514	458.30	91.2
岩瀬郡	5,723	19,056	9,305	9,751	256.81	74.2
鏡石町	4,023	12,755	6,244	6,511	31.25	408.2
天栄村	1,700	6,301	3,061	3,240	225.56	27.9
石川郡	13,538	46,177	22,682	23,495	456.70	101.1
石川町	5,644	18,336	8,895	9,441	115.71	158.5
玉川村	2,012	7,445	3,707	3,738	46.56	159.9
平田村	2,051	7,182	3,580	3,602	93.53	76.8
浅川町	2,017	7,022	3,465	3,557	37.43	187.6
古殿町	1,814	6,192	3,035	3,157	163.47	37.9
田村郡	9,535	30,280	14,624	15,656	197.87	153.0
三春町	5,710	18,617	9,018	9,599	72.76	255.9
小野町	3,825	11,663	5,606	6,057	125.11	93.2

第1表　世帯数・人口・面積、市町村別

（平成20年10月1日現在）

市町村名	世帯数 1)	人口 2)			面積 3)	人口密度
		総数	男	女		
	世帯	人	人	人	km^2	人/km^2
県南管内	50,545	151,763	75,089	76,674	1,233.24	123.1
白河市	23,506	65,516	32,319	33,197	305.30	214.6
西白河郡	15,914	50,255	25,145	25,110	307.00	163.7
西郷村	6,615	19,804	10,007	9,797	192.32	103.0
泉崎村	1,960	6,641	3,226	3,415	35.40	187.6
中島村	1,345	5,094	2,520	2,574	18.91	269.4
矢吹町	5,994	18,716	9,392	9,324	60.37	310.0
東白川郡	11,125	35,992	17,625	18,367	620.94	58.0
棚倉町	4,836	15,356	7,570	7,786	159.82	96.1
矢祭町	1,976	6,493	3,156	3,337	118.22	54.9
塙町	3,181	10,065	4,914	5,151	211.60	47.6
鮫川村	1,132	4,078	1,985	2,093	131.30	31.1
会津管内	93,496	268,823	127,810	141,013	3,079.05	87.3
会津若松市	48,661	128,591	61,103	67,488	383.03	335.7
喜多方市	17,510	54,142	25,658	28,484	554.67	97.6
耶麻郡	10,177	31,123	14,861	16,262	986.76	31.5
北塩原村	1,155	3,437	1,687	1,750	233.94	14.7
西会津町	2,796	7,685	3,653	4,032	298.13	25.8
磐梯町	1,157	3,825	1,810	2,015	59.69	64.1
猪苗代町	5,069	16,176	7,711	8,465	395.00	41.0
河沼郡	7,650	25,208	12,059	13,149	284.08	88.7
会津坂下町	5,422	17,741	8,480	9,261	91.65	193.6
湯川村	918	3,461	1,642	1,819	16.36	211.6
柳津町	1,310	4,006	1,937	2,069	176.07	22.8
大沼郡	9,498	29,759	14,129	15,630	870.51	34.2
三島町	783	2,066	958	1,108	90.83	22.7
金山町	1,089	2,561	1,190	1,371	293.97	8.7
昭和村	655	1,497	708	789	209.34	7.2
会津美里町	6,971	23,635	11,273	12,362	276.37	85.5

第1表　世帯数・人口・面積、市町村別

（平成20年10月1日現在）

市町村名	世帯数 1)	人口 2)			面積 3)	人口密度
		総数	男	女		
	世帯	人	人	人	km^2	人/km^2
南会津管内	11,072	31,236	15,142	16,094	2,341.64	13.3
南会津郡	11,072	31,236	15,142	16,094	2,341.64	13.3
下郷町	2,184	6,656	3,227	3,429	317.09	21.0
檜枝岐村	251	677	332	345	390.50	1.7
只見町	1,900	5,114	2,444	2,670	747.53	6.8
南会津町	6,737	18,789	9,139	9,650	886.52	21.2
相双管内	65,967	196,833	96,154	100,679	1,737.77	113.3
相馬市	13,071	38,302	18,542	19,760	197.67	193.8
南相馬市	23,340	71,296	34,465	36,831	398.50	178.9
双葉郡	25,404	72,594	35,928	36,666	865.12	83.9
広野町	1,880	5,424	2,682	2,742	58.39	92.9
楢葉町	2,740	7,887	3,878	4,009	103.45	76.2
富岡町	5,957	15,769	8,021	7,748	68.47	230.3
川内村	1,019	3,000	1,512	1,488	197.38	15.2
大熊町	3,767	11,122	5,491	5,631	78.70	141.3
双葉町	2,456	6,981	3,399	3,582	51.40	135.8
浪江町	7,124	20,895	10,149	10,746	223.10	93.7
葛尾村	461	1,516	796	720	84.23	18.0
相馬郡	4,152	14,641	7,219	7,422	276.48	53.0
新地町	2,452	8,362	4,085	4,277	46.35	180.4
飯舘村	1,700	6,279	3,134	3,145	230.13	27.3
いわき管内	132,195	347,979	168,758	179,221	1,231.34	282.6
いわき市	132,195	347,979	168,758	179,221	1,231.34	282.6

1) 福島県企画調整部「平成20年10月1日現在福島県現住人口調査月報」

2) 福島県企画調整部「平成20年10月1日現在福島県現住人口調査月報」

3) 国土交通省国土地理院「平成20年全国都道府県市区町村面積調」による。

第２表　人口動態総覧、年次別

年次	出生数	死亡数	自然増加数	乳児死亡数	新生児死亡数	周産期死亡数	死産数 総数	死産数 自然	死産数 人工
明治33年	1,420,534	910,744	509,790	220,211	112,259	…	137,989	…	…
大正元年	1,737,674	1,037,016	700,658	268,025	123,902	…	147,545	…	…
昭和元年	2,104,406	1,160,734	943,671	289,275	119,642	…	124,038	…	…
10	2,190,704	1,161,936	1,028,768	233,706	97,994	…	115,593	…	…
22	2,678,792	1,138,238	1,540,554	205,360	84,204	…	123,837	…	…
30	1,730,692	693,523	1,037,169	68,801	38,646	75,918	183,265	85,159	98,106
40	1,823,697	700,438	1,123,259	33,742	21,260	54,904	161,617	94,476	67,141
50	1,901,440	702,275	1,199,165	19,103	12,912	30,513	101,862	67,643	34,219
60	1,431,577	752,283	679,294	7,899	4,910	11,470	69,009	33,114	35,895
平成2年	1,221,585	820,305	401,280	5,616	3,179	7,001	53,892	23,383	30,509
7	1,187,064	922,139	264,925	5,054	2,615	8,412	39,403	18,262	21,141
8	1,206,555	896,211	310,344	4,546	2,438	8,080	39,536	18,329	21,207
9	1,191,665	913,402	278,263	4,403	2,307	7,624	39,546	17,453	22,093
10	1,203,147	936,484	266,663	4,380	2,353	7,447	38,988	16,936	22,052
11	1,177,669	982,031	195,638	4,010	2,137	7,102	38,452	16,711	21,741
12	1,190,547	961,653	228,894	3,830	2,106	6,881	38,393	16,200	22,193
13	1,170,662	970,331	200,331	3,599	1,909	6,476	37,467	15,704	21,763
14	1,153,855	982,379	171,476	3,497	1,937	6,333	36,978	15,161	21,817
15	1,123,610	1,014,951	108,659	3,364	1,879	5,929	35,330	14,644	20,686
16	1,110,721	1,028,602	82,119	3,122	1,622	5,541	34,365	14,288	20,077
17	1,062,530	1,083,796	△ 21,266	2,958	1,510	5,149	31,818	13,502	18,316
18	1,092,674	1,084,450	8,224	2,864	1,444	5,100	30,911	13,424	17,487
19	1,089,818	1,108,334	△ 18,516	2,828	1,434	4,906	29,313	13,107	16,206
20	1,091,156	1,142,407	△ 51,251	2,798	1,331	4,720	28,177	12,625	15,552

注１：平成６年以前の周産期死亡数は、妊娠満２８週以後の死産に早期新生児死亡を加えたものである。
注２：平成６年以前の周産期死亡率は、妊娠満２８週以後の死産数に早期新生児死亡数を加えたものを出生数で除したものである。

年次	人口	出生数	死亡数	自然増加数	乳児死亡数	新生児死亡数	周産期死亡数	死産数
明治33年	1,093,733	35,249	21,143	14,106	5,653	…	…	4,479
大正元年	1,244,700	41,986	24,029	17,957	6,370	…	…	4,651
昭和元年	1,453,200	56,281	27,462	28,819	7,233	…	…	3,700
10	1,581,563	56,059	26,455	29,604	5,986	…	…	3,166
22	1,992,460	71,232	28,345	42,887	5,335	…	…	3,376
30	※ 2,095,237	48,949	18,287	30,662	2,422	1,242	…	5,007
40	※ 1,983,754	32,807	16,109	16,698	742	423	1,007	3,154
50	※ 1,968,270	31,287	14,801	16,486	408	286	589	1,778
60	※ 2,054,200	27,305	14,967	12,338	189	120	253	1,369
平成2年	※ 2,100,255	22,721	15,746	6,975	102	54	143	1,043
7	※ 2,127,214	21,306	17,743	3,563	92	41	133	752
8	2,130,000	21,425	17,612	3,813	102	51	168	782
9	2,130,000	20,646	17,730	2,916	87	33	143	799
10	2,129,000	20,743	18,321	2,422	67	34	126	745
11	2,128,000	20,497	19,215	1,282	57	26	120	757
12	※ 2,118,100	20,332	18,642	1,690	88	48	141	782
13	2,115,000	20,008	19,013	995	65	32	119	707
14	2,110,000	19,466	18,821	645	57	27	113	756
15	2,103,000	18,824	19,616	△ 792	65	28	100	665
16	2,095,000	18,306	20,015	△ 1,709	53	29	103	617
17	※ 2,081,248	17,538	20,981	△ 3,443	42	20	69	567
18	2,070,000	17,541	20,528	△ 2,987	41	19	71	525
19	2,057,000	17,101	21,339	△ 4,238	44	19	78	490
20	2,043,000	16,908	21,583	△ 4,675	45	20	90	477

注１：平成６年以前の周産期死亡数は、妊娠満２８週以後の死産に早期新生児死亡を加えたものである。
注２：平成６年以前の周産期死亡率は、妊娠満２８週以後の死産数に早期新生児死亡数を加えたものを出生数で除したものである。
注３：人口は、各年１０月１日現在人口である。（総務省統計局-※印は、国勢調査人口）

全　国

婚姻件数	離婚件数	出生率（人口千対）	合計特殊出生率	死亡率（人口千対）	自然増加率（人口千対）	乳児死亡率（出生千対）	新生児死亡率（出生千対）	周産期死亡率（出産千対）	死産率（人口千対）	婚姻率（人口千対）	離婚率（人口千対）
346,528	26,828	32.4	…	20.8	11.6	155.0	79.0	…	88.5	7.9	1.46
430,422	59,143	34.4	…	20.5	13.9	154.2	71.3	…	78.3	8.5	1.17
502,847	50,119	34.6	…	19.1	15.5	137.5	56.9	…	55.7	8.3	0.83
556,730	48,528	31.6	…	16.8	14.9	106.7	44.7	…	50.1	8.0	0.70
934,170	79,551	34.3	4.54	14.6	19.7	76.7	31.4	…	44.2	12.0	1.02
714,861	75,267	19.4	2.37	7.8	11.6	39.8	22.3	43.9	95.8	8.0	0.84
954,852	77,195	18.6	2.14	7.1	11.4	18.5	11.7	30.1	81.4	9.7	0.79
941,628	119,135	17.1	1.91	6.3	10.8	10.0	6.8	16.0	50.8	8.5	1.07
735,850	166,640	11.9	1.76	6.3	5.6	5.5	3.4	8.0	46.0	6.1	1.39
722,138	157,608	10.0	1.54	6.7	3.3	4.6	2.6	5.7	42.3	5.9	1.28
791,888	199,016	9.6	1.42	7.4	2.1	4.3	2.2	7.0	32.1	6.4	1.60
795,080	206,955	9.7	1.43	7.2	2.5	3.8	2.0	6.7	31.7	6.4	1.66
775,651	222,635	9.5	1.39	7.3	2.2	3.7	1.9	6.4	32.1	6.2	1.78
784,595	243,183	9.6	1.38	7.5	2.1	3.6	2.0	6.2	31.4	6.3	1.94
762,028	250,529	9.4	1.34	7.8	1.6	3.4	1.8	6.0	31.6	6.1	2.00
798,138	264,246	9.5	1.36	7.7	1.8	3.2	1.8	5.8	31.2	6.4	2.10
799,999	285,911	9.3	1.33	7.7	1.6	3.1	1.6	5.5	31.0	6.4	2.27
757,331	289,836	9.2	1.32	7.8	1.4	3.0	1.7	5.5	31.1	6.0	2.30
740,191	283,854	8.9	1.29	8.0	0.9	3.0	1.7	5.3	30.5	5.9	2.25
720,417	270,804	8.8	1.29	8.2	0.7	2.8	1.5	5.0	30.0	5.7	2.15
714,265	261,917	8.4	1.26	8.6	△ 0.2	2.8	1.4	4.8	29.1	5.7	2.08
730,971	257,475	8.7	1.32	8.6	0.1	2.6	1.3	4.7	27.5	5.8	2.04
719,822	254,832	8.6	1.34	8.8	△ 0.1	2.6	1.3	4.5	26.2	5.7	2.02
726,106	251,136	8.7	1.37	9.1	△ 0.4	2.6	1.2	4.3	25.2	5.8	1.99

福　島　県

婚姻件数	離婚件数	出生率（人口千対）	合計特殊出生率	死亡率（人口千対）	自然増加率（人口千対）	乳児死亡率（出生千対）	新生児死亡率（出生千対）	周産期死亡率（出産千対）	死産率（人口千対）	婚姻率（人口千対）	離婚率（人口千対）
8,420	1,915	32.2	…	19.3	12.9	155.9	…	…	112.7	7.7	1.75
10,858	1,494	33.7	…	19.3	14.4	151.7	…	…	99.7	8.7	1.20
13,631	1,157	38.7	…	18.9	19.8	128.5	…	…	63.8	9.3	0.79
13,159	1,041	35.4	…	16.7	18.7	106.8	…	…	53.5	8.3	0.66
26,598	2,181	35.8	…	14.2	21.6	74.9	…	…	45.2	13.3	1.09
15,528	1,584	23.4	3.01	8.7	14.6	49.5	25.4	…	92.8	7.4	0.76
13,604	1,312	16.5	2.31	8.1	8.4	22.6	12.9	30.7	87.7	6.9	0.66
15,065	1,784	15.9	2.13	7.5	8.4	13.0	9.1	18.8	53.8	7.7	0.91
12,802	2,439	13.3	1.98	7.3	6.0	6.9	4.4	9.3	47.7	6.2	1.19
11,147	2,179	10.8	1.79	7.5	3.3	4.5	2.4	6.3	43.9	5.3	1.04
12,070	2,903	10.0	1.72	8.3	1.7	4.3	1.9	6.2	34.1	5.7	1.36
12,133	2,966	10.1	1.71	8.3	1.8	4.8	2.4	7.8	35.2	5.7	1.39
12,049	3,257	9.7	1.65	8.3	1.4	4.2	1.6	6.9	37.3	5.7	1.53
11,913	3,624	9.7	1.65	8.6	1.1	3.2	1.6	6.0	34.7	5.6	1.70
11,613	3,686	9.6	1.63	9.0	0.6	2.8	1.3	5.8	35.6	5.5	1.73
12,445	3,950	9.6	1.65	8.8	0.8	4.3	2.4	6.9	37.0	5.9	1.86
12,623	4,388	9.5	1.60	9.0	0.5	3.2	1.6	5.9	34.1	6.0	2.07
11,472	4,627	9.2	1.57	8.9	0.3	2.9	1.4	5.8	37.4	5.4	2.19
10,991	4,609	9.0	1.54	9.3	△ 0.4	3.5	1.5	5.3	34.1	5.2	2.19
10,562	4,354	8.7	1.51	9.6	△ 0.8	2.9	1.6	5.6	32.6	5.0	2.08
10,606	4,366	8.4	1.49	10.1	△ 1.7	2.4	1.1	3.9	31.3	5.1	2.10
10,512	4,152	8.5	1.49	9.9	△ 1.4	2.3	1.1	4.0	29.1	5.1	2.01
10,178	4,159	8.3	1.49	10.4	△ 2.1	2.6	1.1	4.5	27.9	4.9	2.02
10,252	3,991	8.3	1.52	10.6	△ 2.3	2.7	1.2	5.3	27.4	5.0	1.95

出典：人口動態統計

第3表　人口動態総覧，都道府県別　(2-1)

都道府県	人口（千人）	出生数			死亡数			（再掲）			
		総数	男	女	総数	男	女	乳児死亡数			新生児死亡数
								総数	男	女	
全国	125947	1 091 156	559 513	531 643	1 142 407	608 711	533 696	2 798	1 488	1 310	1 331
福島	2043	16 908	8 712	8 196	21 583	11 340	10 243	45	22	23	20
北海道	5517	41 074	21 005	20 069	52 955	28 713	24 242	99	59	40	50
青森	1388	10 187	5 267	4 920	15 400	8 273	7 127	21	8	13	11
岩手	1347	10 223	5 321	4 902	15 026	8 074	6 952	36	21	15	15
宮城	2329	19 863	10 086	9 777	20 657	11 028	9 629	41	23	18	18
秋田	1105	7 421	3 740	3 681	13 638	7 104	6 534	20	14	6	12
山形	1182	9 164	4 683	4 481	13 719	7 045	6 674	21	12	9	13
茨城	2923	24 592	12 751	11 841	27 466	14 909	12 557	61	32	29	29
栃木	1981	17 240	9 021	8 219	18 437	9 799	8 638	60	23	37	24
群馬	1975	17 044	8 778	8 266	18 935	10 163	8 772	39	18	21	19
埼玉	7019	60 520	30 935	29 585	51 730	28 731	22 999	164	97	67	67
千葉	6039	52 306	26 877	25 429	47 149	25 811	21 338	133	70	63	59
東京	12552	106 015	54 348	51 667	98 248	53 289	44 959	261	122	139	119
神奈川	8784	79 179	40 743	38 436	63 771	35 491	28 280	217	101	116	121
新潟	2380	18 388	9 542	8 846	24 889	13 095	11 794	48	25	23	21
富山	1088	8 709	4 478	4 231	11 635	6 049	5 586	25	16	9	8
石川	1158	10 199	5 153	5 046	11 012	5 742	5 270	25	17	8	20
福井	801	7 139	3 654	3 485	8 088	4 123	3 965	18	12	6	13
山梨	857	6 908	3 485	3 423	8 736	4 599	4 137	10	6	4	3
長野	2135	18 129	9 232	8 897	22 692	11 717	10 975	34	20	14	14
岐阜	2053	17 506	9 093	8 413	19 478	10 326	9 152	58	34	24	34
静岡	3712	32 701	16 703	15 998	34 511	18 503	16 008	80	46	34	46
愛知	7203	71 029	36 526	34 503	56 036	30 640	25 396	207	111	96	87
三重	1828	15 633	7 882	7 751	17 904	9 444	8 460	41	23	18	22
滋賀	1375	13 487	6 966	6 521	11 110	5 824	5 286	35	16	19	20
京都	2587	21 842	11 152	10 690	23 015	11 940	11 075	54	34	20	28
大阪	8639	77 400	39 724	37 676	72 930	39 777	33 153	213	111	102	108
兵庫	5504	48 833	24 857	23 976	49 074	25 690	23 384	115	67	48	51
奈良	1395	10 981	5 489	5 492	12 368	6 400	5 968	30	20	10	18
和歌山	1007	7 866	4 048	3 818	11 679	6 054	5 625	18	6	12	7
鳥取	591	4 878	2 552	2 326	6 682	3 382	3 300	11	7	4	-
島根	720	5 685	2 908	2 777	9 011	4 604	4 407	11	6	5	5
岡山	1930	17 044	8 860	8 184	19 393	10 105	9 288	55	30	25	27
広島	2836	25 560	13 051	12 509	27 150	14 211	12 939	68	34	34	25
山口	1452	11 560	5 903	5 657	16 900	8 635	8 265	27	14	13	9
徳島	790	5 893	3 036	2 857	8 882	4 581	4 301	15	5	10	8
香川	996	8 600	4 426	4 174	10 645	5 453	5 192	22	12	10	8
愛媛	1436	11 561	5 895	5 666	15 777	8 165	7 612	16	6	10	7
高知	771	5 788	3 010	2 778	9 452	4 816	4 636	21	9	12	10
福岡	5013	46 695	23 915	22 780	45 134	23 514	21 620	105	52	53	58
佐賀	852	7 819	3 975	3 844	8 983	4 592	4 391	22	12	10	7
長崎	1434	12 173	6 247	5 926	15 697	8 043	7 654	21	13	8	10
熊本	1813	16 462	8 384	8 078	18 951	9 516	9 435	39	25	14	16
大分	1192	10 306	5 272	5 034	12 641	6 417	6 224	26	11	15	16
宮崎	1133	10 292	5 218	5 074	11 932	6 170	5 762	33	19	14	16
鹿児島	1713	15 445	7 858	7 587	19 943	9 992	9 951	38	19	19	13
沖縄	1369	16 736	8 663	8 073	9 492	5 196	4 296	34	26	8	14
外国		173	89	84	188	132	56	1	-	1	-
不詳		·	·	·	1 683	1 494	189	4	2	2	4

注：1　都道府県別の表章は、出生は子の住所、死亡は死亡者の住所、死産は母の住所、婚姻は夫の住所、離婚は別居する前の住所による。
　　2　人口は「平成20年10月1日現在推計人口（総務省統計局）」による日本人人口

自然増加数	死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数	都道府県
	総数	自然死産	人工死産	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児死亡			
△ 51251	28 177	12 625	15 552	4 720	3 751	969	726 106	251 136	全国
△ 4675	477	250	227	90	75	15	10 252	3 991	福島
△ 11881	1 412	569	843	195	160	35	29 115	12 677	北海道
△ 5213	290	130	160	45	37	8	6 401	2 828	青森
△ 4803	279	133	146	55	43	12	6 018	2 323	岩手
△ 794	573	237	336	77	64	13	12 763	4 554	宮城
△ 6217	209	104	105	40	32	8	4 555	1 823	秋田
△ 4555	227	114	113	47	36	11	5 411	2 009	山形
△ 2874	691	295	396	119	100	19	15 866	5 853	茨城
△ 1197	464	208	256	74	55	19	11 198	3 963	栃木
△ 1891	428	200	228	71	56	15	10 397	3 831	群馬
8790	1 452	716	736	264	212	52	40 604	14 112	埼玉
5157	1 312	669	643	210	171	39	36 158	12 187	千葉
7767	2 724	1 218	1 506	458	383	75	91 196	26 300	東京
15408	1 696	873	823	357	267	90	56 822	18 227	神奈川
△ 6501	501	235	266	82	68	14	11 373	3 513	新潟
△ 2926	206	103	103	35	29	6	5 275	1 679	富山
△ 813	232	145	87	62	45	17	6 141	1 900	石川
△ 949	180	73	107	32	22	10	4 124	1 298	福井
△ 1828	152	75	77	22	20	2	4 392	1 742	山梨
△ 4563	414	212	202	74	62	12	11 022	3 762	長野
△ 1972	388	175	213	87	59	28	10 919	3 413	岐阜
△ 1810	789	382	407	156	119	37	21 193	6 959	静岡
14993	1 615	766	849	313	247	66	47 119	13 527	愛知
△ 2271	349	160	189	82	66	16	9 937	3 402	三重
2377	314	172	142	72	56	16	8 080	2 427	滋賀
△ 1173	507	203	304	80	62	18	14 239	4 877	京都
4470	1 852	770	1 082	310	240	70	52 998	20 490	大阪
△ 241	1 143	489	654	176	141	35	30 486	10 658	兵庫
△ 1387	285	131	154	61	47	14	6 645	2 542	奈良
△ 3813	223	81	142	32	26	6	4 902	2 174	和歌山
△ 1804	126	58	68	15	14	1	2 883	1 073	鳥取
△ 3326	155	73	82	22	19	3	3 103	1 117	島根
△ 2349	426	167	259	69	47	22	10 327	3 624	岡山
△ 1590	617	292	325	105	87	18	16 365	5 332	広島
△ 5340	294	150	144	51	42	9	7 163	2 606	山口
△ 2989	164	66	98	26	21	5	3 776	1 447	徳島
△ 2045	192	103	89	34	28	6	5 239	1 929	香川
△ 4216	341	138	203	45	41	4	7 175	2 816	愛媛
△ 3664	197	63	134	26	19	7	3 566	1 676	高知
1561	1 424	530	894	201	159	42	30 017	11 037	福岡
△ 1164	199	81	118	28	24	4	4 210	1 468	佐賀
△ 3524	376	139	237	42	35	7	6 981	2 528	長崎
△ 2489	502	178	324	65	53	12	9 573	3 493	熊本
△ 2335	306	127	179	52	38	14	6 197	2 318	大分
△ 1640	326	113	213	42	30	12	6 239	2 619	宮崎
△ 4498	529	182	347	53	43	10	8 793	3 447	鹿児島
7244	595	266	329	58	47	11	8 898	3 565	沖縄
△ 15	10	4	6	－	－	－	・	・	外国
・	14.0	7	7	8	4	4	・	・	不詳

第3表　人口動態総覧（率），都道府県別　(2-2)

都道府県	出生（人口千対）		死亡（人口千対）		乳児死亡（出生千対）		新生児死亡（出生千対）		自然増加率	死産 1)（出生千対）		自然死産（出生千対）	人工死産（出生千対）
	率	順位	率	順位	率	順位	率	順位	（人口千対）	率	順位	率	率
全国	8.7		9.1		2.6		1.2		△ 0.4	25.2		11.3	13.9
福島	**8.3**	**31**	**10.6**	**18**	**2.7**	**15**	**1.2**	**23**	**△ 2.3**	**27.4**	**14**	**14.4**	**13.1**
北海道	7.4	45	9.6	27	2.4	31	1.2	22	△ 2.2	33.2	2	13.4	19.8
青森	7.3	46	11.1	11	2.1	41	1.1	30	△ 3.8	27.7	12	12.4	15.3
岩手	7.6	42	11.2	10	3.5	2	1.5	12	△ 3.6	26.6	18	12.7	13.9
宮城	8.5	24	8.9	38	2.1	40	0.9	36	△ 0.3	28.0	11	11.6	16.4
秋田	6.7	47	12.3	2	2.7	14	1.6	6	△ 5.6	27.4	15	13.6	13.8
山形	7.8	40	11.6	6	2.3	35	1.4	13	△ 3.9	24.2	31	12.1	12.0
茨城	8.4	30	9.4	32	2.5	25	1.2	24	△ 1.0	27.3	16	11.7	15.7
栃木	8.7	17	9.3	33	3.5	3	1.4	17	△ 0.6	26.2	21	11.7	14.5
群馬	8.6	21	9.6	28	2.3	37	1.1	28	△ 1.0	24.5	28	11.4	13.0
埼玉	8.6	22	7.4	45	2.7	13	1.1	29	1.3	23.4	34	11.6	11.9
千葉	8.7	18	7.8	43	2.5	22	1.1	26	0.9	24.5	29	12.5	12.0
東京	8.4	28	7.8	42	2.5	27	1.1	27	0.6	25.1	24	11.2	13.8
神奈川	9.0	9	7.3	46	2.7	11	1.5	10	1.8	21.0	47	10.8	10.2
新潟	7.7	41	10.5	21	2.6	18	1.1	25	△ 2.7	26.5	20	12.4	14.1
富山	8.0	35	10.7	14	2.9	8	0.9	35	△ 2.7	23.1	36	11.6	11.6
石川	8.8	16	9.5	30	2.5	29	2.0	1	△ 0.7	22.2	41	13.9	8.3
福井	8.9	12	10.1	24	2.5	24	1.8	3	△ 1.2	24.6	27	10.0	14.6
山梨	8.1	33	10.2	23	1.4	46	0.4	46	△ 2.1	21.5	46	10.6	10.9
長野	8.5	26	10.6	16	1.9	44	0.8	44	△ 2.1	22.3	40	11.4	10.9
岐阜	8.5	25	9.5	31	3.3	4	1.9	2	△ 1.0	21.7	45	9.8	11.9
静岡	8.8	15	9.3	34	2.4	30	1.4	15	△ 0.5	23.6	33	11.4	12.2
愛知	9.9	2	7.8	44	2.9	7	1.2	21	2.1	22.2	42	10.5	11.7
三重	8.6	23	9.8	26	2.6	17	1.4	14	△ 1.2	21.8	44	10.0	11.8
滋賀	9.8	3	8.1	41	2.6	19	1.5	11	1.7	22.8	38	12.5	10.3
京都	8.4	29	8.9	37	2.5	26	1.3	19	△ 0.5	22.7	39	9.1	13.6
大阪	9.0	11	8.4	40	2.8	10	1.4	16	0.5	23.4	35	9.7	13.7
兵庫	8.9	13	8.9	36	2.4	33	1.0	31	0.0	22.9	37	9.8	13.1
奈良	7.9	38	8.9	39	2.7	12	1.6	5	△ 1.0	25.3	22	11.6	13.7
和歌山	7.8	39	11.6	7	2.3	36	0.9	38	△ 3.8	27.6	13	10.0	17.6
鳥取	8.3	32	11.3	8	2.3	38	0.2	47	△ 3.1	25.2	23	11.6	13.6
島根	7.9	37	12.5	1	1.9	43	0.9	39	△ 4.6	26.5	19	12.5	14.0
岡山	8.8	14	10.0	25	3.2	5	1.6	7	△ 1.2	24.4	30	9.6	14.8
広島	9.0	10	9.6	29	2.7	16	1.0	32	△ 0.6	23.6	32	11.2	12.4
山口	8.0	36	11.6	5	2.3	34	0.8	43	△ 3.7	24.8	26	12.7	12.1
徳島	7.5	44	11.2	9	2.5	21	1.4	18	△ 3.8	27.1	17	10.9	16.2
香川	8.6	20	10.7	15	2.6	20	0.9	34	△ 2.1	21.8	43	11.7	10.1
愛媛	8.1	34	11.0	12	1.4	47	0.6	45	△ 2.9	28.7	10	11.6	17.1
高知	7.5	43	12.3	3	3.6	1	1.7	4	△ 4.8	32.9	4	10.5	22.4
福岡	9.3	4	9.0	35	2.2	39	1.2	20	0.3	29.6	7	11.0	18.6
佐賀	9.2	5	10.5	19	2.8	9	0.9	37	△ 1.4	24.8	25	10.1	14.7
長崎	8.5	27	10.9	13	1.7	45	0.8	42	△ 2.5	30.0	6	11.1	18.9
熊本	9.1	7	10.5	22	2.4	32	1.0	33	△ 1.4	29.6	8	10.5	19.1
大分	8.6	19	10.6	17	2.5	23	1.6	9	△ 2.0	28.8	9	12.0	16.9
宮崎	9.1	6	10.5	20	3.2	6	1.6	8	△ 1.4	30.7	5	10.6	20.1
鹿児島	9.0	8	11.6	4	2.5	28	0.8	40	△ 2.6	33.1	3	11.4	21.7
沖縄	12.2	1	6.9	47	2.0	42	0.8	41	5.3	34.3	1	15.3	19.0

注：　1　全国には住所が外国・不詳を含む。

周産期死亡[2)]（出生千対）		妊娠満22週[2)]以後の死産率	早期新生児死亡率（出生千対）	婚姻（人口千対）		離婚率（人口千対）		合計特殊出生率3）		都道府県
率	順位			率	順位	率	順位	率	順位	
4.3		3.4	0.9	5.8		1.99		1.37		全国
5.3	**6**	**4.4**	**0.9**	**5.0**	**31**	**1.95**	**19**	**1.52**	**8**	**福島**
4.7	13	3.9	0.9	5.3	23	2.30	4	1.20	46	北海道
4.4	18	3.6	0.8	4.6	43	2.04	10	1.30	37	青森
5.4	4	4.2	1.2	4.5	45	1.72	38	1.39	26	岩手
3.9	38	3.2	0.7	5.5	16	1.96	18	1.29	39	宮城
5.4	3	4.3	1.1	4.1	47	1.65	42	1.32	36	秋田
5.1	8	3.9	1.2	4.6	44	1.70	40	1.44	15	山形
4.8	11	4.0	0.8	5.4	18	2.00	15	1.37	31	茨城
4.3	25	3.2	1.1	5.7	12	2.00	16	1.42	21	栃木
4.2	26	3.3	0.9	5.3	24	1.94	21	1.40	25	群馬
4.3	22	3.5	0.9	5.8	9	2.01	14	1.28	42	埼玉
4.0	33	3.3	0.7	6.0	7	2.02	12	1.29	40	千葉
4.3	23	3.6	0.7	7.3	1	2.10	8	1.09	47	東京
4.5	14	3.4	1.1	6.5	4	2.08	9	1.27	43	神奈川
4.4	17	3.7	0.8	4.8	40	1.48	47	1.37	30	新潟
4.0	32	3.3	0.7	4.8	38	1.54	46	1.38	28	富山
6.1	1	4.4	1.7	5.3	21	1.64	43	1.41	22	石川
4.5	16	3.1	1.4	5.1	28	1.62	44	1.54	6	福井
3.2	46	2.9	0.3	5.1	30	2.03	11	1.35	34	山梨
4.1	29	3.4	0.7	5.2	27	1.76	37	1.45	12	長野
5.0	10	3.4	1.6	5.3	20	1.66	41	1.35	33	岐阜
4.8	12	3.6	1.1	5.7	11	1.87	29	1.44	16	静岡
4.4	21	3.5	0.9	6.5	2	1.88	27	1.43	20	愛知
5.2	7	4.2	1.0	5.4	17	1.86	30	1.38	27	三重
5.3	5	4.1	1.2	5.9	8	1.77	35	1.45	14	滋賀
3.7	40	2.8	0.8	5.5	15	1.89	25	1.22	45	京都
4.0	34	3.1	0.9	6.1	5	2.37	2	1.28	41	大阪
3.6	41	2.9	0.7	5.5	13	1.94	23	1.34	35	兵庫
5.5	2	4.3	1.3	4.8	41	1.82	32	1.22	44	奈良
4.1	30	3.3	0.8	4.9	37	2.16	7	1.41	23	和歌山
3.1	47	2.9	0.2	4.9	35	1.82	33	1.43	17	鳥取
3.9	39	3.3	0.5	4.3	46	1.55	45	1.51	9	島根
4.0	31	2.7	1.3	5.4	19	1.88	28	1.43	18	岡山
4.1	27	3.4	0.7	5.8	10	1.88	26	1.45	13	広島
4.4	20	3.6	0.8	4.9	34	1.79	34	1.43	19	山口
4.4	19	3.6	0.8	4.8	39	1.83	31	1.30	38	徳島
3.9	35	3.2	0.7	5.3	25	1.94	22	1.47	11	香川
3.9	37	3.5	0.3	5.0	32	1.96	17	1.40	24	愛媛
4.5	15	3.3	1.2	4.6	42	2.17	6	1.36	32	高知
4.3	24	3.4	0.9	6.0	6	2.20	5	1.37	29	福岡
3.6	42	3.1	0.5	4.9	33	1.72	39	1.55	5	佐賀
3.4	44	2.9	0.6	4.9	36	1.76	36	1.50	10	長崎
3.9	36	3.2	0.7	5.3	22	1.93	24	1.58	4	熊本
5.0	9	3.7	1.4	5.2	26	1.94	20	1.53	7	大分
4.1	28	2.9	1.2	5.5	14	2.31	3	1.60	2	宮崎
3.4	45	2.8	0.6	5.1	29	2.01	13	1.59	3	鹿児島
3.5	43	2.8	0.7	6.5	3	2.60	1	1.78	1	沖縄

注：1）死産率は死産数を出産数（死産数に出生数を加えたもの）で除している。

2）周産期死亡率、妊娠満２２週以後の死産率は、それぞれ周産期死亡数、妊娠満２２週以後の死産数を出産数（妊娠満２２週以後の死産数に出生数を加えたもの）で除している。

3）合計特殊出生率（期間合計特殊出生率）とは、その年次の１５歳から４９歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当する。（実際に１人の女性が一生の間に生む子ども数はコーホート合計特殊出生率である。）

第４表　人口動態総覧、月別

月別	出生数	低体重児数（2.5kg未満）	死亡数	自然増加数	乳児死亡数	新生児死亡数	死産数			周産期死亡数			婚姻件数
							総数	自然	人工	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児死亡	
総数	16,908	1,541	21,583	△ 4,675	45	20	477	250	227	90	75	15	10,252
1月	1,366	116	2,060	△ 694	4	1	38	22	16	6	6	-	706
2月	1,310	128	1,984	△ 674	2	0	52	20	32	5	5	-	808
3月	1,324	119	1,961	△ 637	6	3	44	27	17	6	5	1	1,049
4月	1,339	115	1,764	△ 425	3	0	39	17	22	6	6	-	929
5月	1,513	131	1,705	△ 192	3	2	37	21	16	5	3	2	834
6月	1,375	127	1,580	△ 205	3	2	42	28	14	8	6	2	918
7月	1,557	153	1,617	△ 60	5	3	44	23	21	11	9	2	806
8月	1,521	159	1,608	△ 87	3	1	33	23	10	11	10	1	708
9月	1,504	133	1,594	△ 90	3	2	45	20	25	7	5	2	688
10月	1,432	122	1,773	△ 341	6	2	46	22	24	9	7	2	902
11月	1,313	106	1,911	△ 598	3	3	24	12	12	7	5	2	982
12月	1,354	132	2,026	△ 672	4	1	33	15	18	8	7	1	922
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-

※率算出に用いた人口：県人口（日本人人口）2,043,000人「平成20年10月1日現在推計人口」（総務省統計局）
各月の県人口「各月1日現在の推計人口」（福島県企画調整部）

平成20年

離婚件数	出生率（人口千対）	死亡率（人口千対）	自然増加率（人口千対）	乳児死亡率（出生千対）	新生児死亡率（出生千対）	死産率（出産千対）			周産期死亡率（出産千対）	婚姻率（人口千対）	離婚率（人口千対）
						総数	自然	人工			
3,991	8.3	10.6	△ 2.3	2.7	1.2	27.4	14.4	13.1	5.3	5.0	1.95
321	0.7	1.0	△ 0.3	2.9	0.7	27.1	15.7	11.4	4.4	0.3	0.16
338	0.6	1.0	△ 0.3	1.5	-	38.2	14.7	23.5	3.8	0.4	0.16
395	0.6	0.9	△ 0.3	4.5	2.3	32.2	19.7	12.4	4.5	0.5	0.19
340	0.7	0.9	△ 0.2	2.2	-	28.3	12.3	16.0	4.5	0.5	0.17
322	0.7	0.8	△ 0.1	2.0	1.3	23.9	13.5	10.3	3.3	0.4	0.16
332	0.7	0.8	△ 0.1	2.2	1.5	29.6	19.8	9.9	5.8	0.4	0.16
346	0.8	0.8	△ 0.0	3.2	1.9	27.5	14.4	13.1	7.0	0.4	0.17
309	0.7	0.8	△ 0.0	2.0	0.7	21.2	14.8	6.4	7.2	0.3	0.15
323	0.7	0.8	△ 0.0	2.0	1.3	29.1	12.9	16.1	4.6	0.3	0.16
333	0.7	0.9	△ 0.2	4.2	1.4	31.1	14.9	16.2	6.3	0.4	0.16
281	0.6	0.9	△ 0.3	2.3	2.3	18.0	9.0	9.0	5.3	0.5	0.14
351	0.7	1.0	△ 0.3	3.0	0.7	23.8	10.8	13.0	5.9	0.4	0.17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

出典：人口動態統計

第5表　人口動態総覧、保健所別

保健所名	出生数					死亡数			（再		
	総数	男	女	（再掲）2500g未満		総数	男	女	乳児死亡数		
				男	女				総数	男	女
総数	16,908	8,712	8,196	697	844	21,583	11,340	10,243	45	22	23
県北保健所	3,932	1,988	1,944	158	189	5,039	2,654	2,385	12	8	4
県中保健所	1,738	903	835	76	91	2,318	1,202	1,116	8	1	7
県南保健所	1,247	642	605	51	67	1,582	823	759	1	-	1
会津保健所	2,041	1,050	991	85	110	3,267	1,756	1,511	3	1	2
南会津保健所	203	104	99	6	8	493	255	238	-	-	-
相双保健所	1,623	836	787	59	88	2,245	1,196	1,049	9	6	3
郡山市保健所	3,199	1,637	1,562	144	162	2,706	1,405	1,301	10	5	5
いわき市保健所	2,925	1,552	1,373	118	129	3,933	2,049	1,884	2	1	1

保健所名	出生率	死亡率	乳児死亡率	新生死率	自然増加率
	（人口千対）		（出生千対）		（人口千対）
総数	8.3	10.6	2.7	1.2	△ 2.3
県北保健所	7.8	10.0	3.1	0.8	△ 2.2
県中保健所	8.0	10.7	4.6	2.3	△ 2.7
県南保健所	8.2	10.4	0.8	0.8	△ 2.2
会津保健所	7.6	12.2	1.5	0.0	△ 4.6
南会津保健所	6.5	15.8	0.0	0.0	△ 9.3
相双保健所	8.2	11.4	5.5	2.5	△ 3.2
郡山市保健所	9.4	8.0	3.1	1.9	1.5
いわき市保健所	8.4	11.3	0.7	0.7	△ 2.9

注　※1　死産率は死産数を出産数（死産数に出生数を加えたもの）で除している。
　　※2　周産期死亡率、妊娠満２２週以後の死産率は、それぞれ周産期死亡数、妊娠満２２週以後の死産数を出産数（妊娠満２２週以後の死産数に出生数を加えたもの）で除している。

平成20年

掲）新生児死亡数 総数	男	女	自然増加数	死産数 総数	自然	人工	周産期死亡数 総数	妊娠満22週以後	早期新生児死亡	婚姻数	離婚数	保健所名
20	10	10	△ 4,675	477	250	227	90	75	15	10,252	3,991	総数
3	2	1	△ 1,107	121	63	58	21	19	2	2,395	899	県北保健所
4	1	3	△ 580	49	17	32	12	9	3	958	412	県中保健所
1	-	1	△ 335	35	20	15	10	9	1	783	308	県南保健所
-	-	-	△ 1,226	57	31	26	9	9	-	1,196	514	会津保健所
-	-	-	△ 290	6	2	4	1	1	-	115	39	南会津保健所
4	3	1	△ 622	50	21	29	8	5	3	977	394	相双保健所
6	3	3	493	78	39	39	14	10	4	1,929	723	郡山市保健所
2	1	1	△ 1,008	81	57	24	15	13	2	1,899	702	いわき市保健所

平成20年

死産率 総数（※1 出産千対）	自然	人工	周産期死亡率 総数（※2 出産千対）	妊娠満22週以後	早期新生児死亡（出生千対）	婚姻率（人口千対）	離婚率（人口千対）	保健所名
27.4	14.4	13.1	5.3	4.4	0.9	5.0	1.95	総数
29.9	15.5	14.3	5.3	4.8	0.5	4.8	1.79	県北保健所
27.4	9.5	17.9	6.9	5.2	1.7	4.4	1.90	県中保健所
27.3	15.6	11.7	8.0	7.2	0.8	5.2	2.03	県南保健所
27.2	14.8	12.4	4.4	4.4	0.0	4.4	1.91	会津保健所
28.7	9.6	19.1	4.9	4.9	0.0	3.7	1.25	南会津保健所
29.9	12.6	17.3	4.9	3.1	1.8	5.0	2.00	相双保健所
23.8	11.9	11.9	4.4	3.1	1.3	5.7	2.13	郡山市保健所
26.9	19.0	8.0	5.1	4.4	0.7	5.5	2.02	いわき市保健所

出典：人口動態統計

第6表　　人口動態総覧(実数)・市町村別　(2-1)

平成20年

保健所 市町村	出生数				死亡数			自然 増加数	(再掲) 乳児 死亡数
	総数	男	女	(再掲) 2500g未満	総数	男	女		
総数	16,908	8,712	8,196	1,541	21,583	11,340	10,243	△ 4,675	45
県北保健所	3,932	1,988	1,944	347	5,039	2,654	2,385	△ 1,107	12
福島市	2,446	1,257	1,189	210	2,713	1,424	1,289	△ 267	6
(うち飯野町 H20.4.1合併)	17	8	9	1	52	32	20	△ 35	-
二本松市	467	224	243	38	734	403	331	△ 267	2
伊達市	449	222	227	49	711	370	341	△ 262	3
本宮市	270	142	128	22	297	155	142	△ 27	-
桑折町	68	25	43	6	155	67	88	△ 87	-
国見町	71	31	40	6	125	66	59	△ 54	1
川俣町	85	46	39	9	226	123	103	△ 141	-
大玉村	76	41	35	7	78	46	32	△ 2	-
県中保健所	1,738	903	835	167	2,318	1,202	1,116	△ 580	8
須賀川市	718	385	333	66	727	365	362	△ 9	3
田村市	279	147	132	29	528	283	245	△ 249	1
鏡石町	117	63	54	12	98	51	47	19	1
天栄村	57	31	26	6	83	44	39	△ 26	1
石川町	138	70	68	18	197	95	102	△ 59	1
玉川村	72	23	49	11	70	36	34	2	1
平田村	48	21	27	9	95	44	51	△ 47	-
浅川町	60	36	24	3	78	51	27	△ 18	-
古殿町	43	21	22	4	84	41	43	△ 41	-
三春町	129	66	63	4	210	114	96	△ 81	-
小野町	77	40	37	5	148	78	70	△ 71	-
県南保健所	1,247	642	605	118	1,582	823	759	△ 335	1
白河市	573	310	263	52	638	336	302	△ 65	-
西郷村	177	91	86	18	188	101	87	△ 11	-
泉崎村	48	18	30	10	75	37	38	△ 27	-
中島村	46	24	22	1	58	35	23	△ 12	-
矢吹町	147	66	81	9	195	107	88	△ 48	-
棚倉町	133	72	61	14	157	79	78	△ 24	-
矢祭町	31	11	20	1	94	43	51	△ 63	-
塙　町	64	34	30	11	119	55	64	△ 55	1
鮫川村	28	16	12	2	58	30	28	△ 30	-

(再掲)新生児死亡数	死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数	保健所市町村
	総数	自然	人工	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児死亡			
20	477	250	227	90	75	15	10,252	3,991	総数
3	121	63	58	21	19	2	2,395	899	県北保健所
1	77	42	35	16	15	1	1,538	573	福島市
-	1	1	-	-	-	-	16	8	(うち飯野町 H20.4.1合併)
-	17	8	9	3	3	-	269	122	二本松市
2	10	6	4	2	1	1	263	84	伊達市
-	8	4	4	-	-	-	150	37	本宮市
-	1	1	-	-	-	-	35	28	桑折町
-	3	1	2	-	-	-	32	15	国見町
-	1	1	-	-	-	-	64	28	川俣町
-	4	-	4	-	-	-	44	12	大玉村
4	49	17	32	12	9	3	958	412	県中保健所
-	15	7	8	5	5	-	370	171	須賀川市
1	8	2	6	2	1	1	152	76	田村市
1	3	1	2	1	1	-	70	22	鏡石町
-	-	-	-	-	-	-	35	9	天栄村
1	4	4	-	3	2	1	89	42	石川町
1	3	1	2	1	-	1	23	15	玉川村
-	4	-	4	-	-	-	34	5	平田村
-	1	1	-	-	-	-	37	16	浅川町
-	3	-	3	-	-	-	27	6	古殿町
-	3	1	2	-	-	-	74	25	三春町
-	5	-	5	-	-	-	47	25	小野町
1	35	20	15	10	9	1	783	308	県南保健所
-	14	9	5	4	4	-	338	126	白河市
-	5	5	-	3	3	-	127	44	西郷村
-	3	2	1	1	1	-	29	15	泉崎村
-	-	-	-	-	-	-	22	9	中島村
-	7	1	6	-	-	-	96	51	矢吹町
-	1	1	-	-	-	-	85	30	棚倉町
-	3	1	2	1	1	-	26	9	矢祭町
1	1	-	1	1	-	1	39	17	塙町
-	1	1	-	-	-	-	21	7	鮫川村

第6表　　人口動態総覧(実数)・市町村別　(2-1)

平成20年

保健所 市町村	出生数				死亡数			自然 増加数	(再掲) 乳児 死亡数
	総数	男	女	(再掲) 2500g未満	総数	男	女		
会津保健所	2,041	1,050	991	195	3,267	1,756	1,511	△ 1,226	3
会津若松市	1,101	573	528	92	1,336	714	622	△ 235	2
喜多方市	393	209	184	35	738	392	346	△ 345	1
北塩原村	31	19	12	5	39	24	15	△ 8	-
西会津町	36	13	23	5	134	69	65	△ 98	-
磐梯町	10	5	5	1	52	33	19	△ 42	-
猪苗代町	128	61	67	12	225	125	100	△ 97	-
会津坂下町	113	56	57	17	211	116	95	△ 98	-
湯川村	24	15	9	5	46	21	25	△ 22	-
柳津町	29	15	14	6	70	38	32	△ 41	-
三島町	7	2	5	2	26	12	14	△ 19	-
金山町	2	-	2	-	59	33	26	△ 57	-
昭和村	6	4	2	-	32	18	14	△ 26	-
会津美里町	161	78	83	15	299	161	138	△ 138	-
南会津保健所	203	104	99	14	493	255	238	△ 290	-
南会津町	128	65	63	10	282	144	138	△ 154	-
下郷町	43	24	19	2	107	55	52	△ 64	-
檜枝岐村	2	-	2	-	9	6	3	△ 7	-
只見町	30	15	15	2	95	50	45	△ 65	-
相双保健所	1,623	836	787	147	2,245	1,196	1,049	△ 622	9
相馬市	335	156	179	45	434	248	186	△ 99	1
南相馬市	604	335	269	53	839	416	423	△ 235	5
広野町	32	16	16	5	66	38	28	△ 34	-
楢葉町	50	26	24	2	76	36	40	△ 26	-
富岡町	138	72	66	10	148	79	69	△ 10	1
川内村	16	7	9	1	47	31	16	△ 31	-
大熊町	128	62	66	11	98	57	41	30	-
双葉町	52	28	24	2	85	52	33	△ 33	-
浪江町	169	85	84	13	246	129	117	△ 77	1
葛尾村	6	2	4	-	23	16	7	△ 17	-
新地町	55	29	26	2	92	47	45	△ 37	1
飯舘村	38	18	20	3	91	47	44	△ 53	-
郡山市保健所	3,199	1,637	1,562	306	2,706	1,405	1,301	493	10
郡山市	3,199	1,637	1,562	306	2,706	1,405	1,301	493	10
いわき市保健所	2,925	1,552	1,373	247	3,933	2,049	1,884	△ 1,008	2
いわき市	2,925	1,552	1,373	247	3,933	2,049	1,884	△ 1,008	2

(再掲)新生児死亡数	死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数	保健所市町村
	総数	自然	人工	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児死亡			
−	57	31	26	9	9	−	1,196	514	会津保健所
−	34	17	17	2	2	−	648	269	会津若松市
−	11	5	6	3	3	−	225	103	喜多方市
−	2	1	1	−	−	−	14	6	北塩原村
−	1	−	1	−	−	−	21	12	西会津町
−	−	−	−	−	−	−	17	4	磐梯町
−	2	1	1	1	1	−	74	28	猪苗代町
−	4	4	−	1	1	−	77	30	会津坂下町
−	−	−	−	−	−	−	16	12	湯川村
−	−	−	−	−	−	−	10	8	柳津町
−	−	−	−	−	−	−	5	2	三島町
−	−	−	−	−	−	−	4	2	金山町
−	1	1	−	1	1	−	1	1	昭和村
−	2	2	−	1	1	−	84	37	会津美里町
−	6	2	4	1	1	−	115	39	南会津保健所
−	5	2	3	1	1	−	69	25	南会津町
−	1	−	1	−	−	−	19	10	下郷町
−	−	−	−	−	−	−	4	1	檜枝岐村
−	−	−	−	−	−	−	23	3	只見町
4	50	21	29	8	5	3	977	394	相双保健所
−	6	1	5	−	−	−	204	73	相馬市
2	17	9	8	4	3	1	339	154	南相馬市
−	2	2	−	1	1	−	16	8	広野町
−	1	1	−	−	−	−	44	8	楢葉町
−	3	1	2	−	−	−	101	33	富岡町
−	−	−	−	−	−	−	15	5	川内村
−	3	1	2	−	−	−	68	27	大熊町
−	1	1	−	−	−	−	34	14	双葉町
1	7	2	5	1	−	1	99	43	浪江町
−	−	−	−	−	−	−	6	1	葛尾村
1	4	−	4	1	−	1	20	12	新地町
−	6	3	3	1	1	−	31	16	飯舘村
6	78	39	39	14	10	4	1,929	723	郡山市保健所
6	78	39	39	14	10	4	1,929	723	郡山市
2	81	57	24	15	13	2	1,899	702	いわき市保健所
2	81	57	24	15	13	2	1,899	702	いわき市

第6表　　人口動態総覧(率)・市町村別　(2-2)

保健所 市町村	出生率	死亡率	自然増加率	乳児死亡率	新生児死亡	死産率	
	(人口千対)			(出生千対)		総数	自然
						(※1 出産千対	
総数	8.3	10.6	△ 2.3	2.7	1.2	27.4	14.4
県北保健所	7.8	10.0	△ 2.2	3.1	0.8	29.9	15.5
福島市	8.3	9.2	△ 0.9	2.5	0.4	30.5	16.6
飯野町	福島市に含みます						
二本松市	7.6	12.0	△ 4.4	4.3	-	35.1	16.5
伊達市	6.7	10.6	△ 3.9	6.7	4.5	21.8	13.1
本宮市	8.5	9.4	△ 0.9	-	-	28.8	14.4
桑折町	5.2	11.8	△ 6.6	-	-	14.5	14.5
国見町	6.9	12.1	△ 5.2	14.1	-	40.5	13.5
川俣町	5.3	14.0	△ 8.7	-	-	11.6	11.6
大玉村	9.0	9.2	△ 0.2	-	-	50.0	-
県中保健所	8.0	10.7	△ 2.7	4.6	2.3	27.4	9.5
須賀川市	9.0	9.1	△ 0.1	4.2	-	20.5	9.5
田村市	6.7	12.6	△ 6.0	3.6	3.6	27.9	7.0
鏡石町	9.2	7.7	1.5	8.5	8.5	25.0	8.3
天栄村	9.0	13.2	△ 4.1	17.5	-	-	-
石川町	7.5	10.7	△ 3.2	7.2	7.2	28.2	28.2
玉川村	9.7	9.4	0.3	13.9	13.9	40.0	13.3
平田村	6.7	13.2	△ 6.5	-	-	76.9	-
浅川町	8.5	11.1	△ 2.6	-	-	16.4	16.4
古殿町	6.9	13.6	△ 6.6	-	-	65.2	-
三春町	6.9	11.3	△ 4.4	-	-	22.7	7.6
小野町	6.6	12.7	△ 6.1	-	-	61.0	-
県南保健所	8.2	10.4	△ 2.2	0.8	0.8	27.3	15.6
白河市	8.7	9.7	△ 1.0	-	-	23.9	15.3
西郷村	8.9	9.5	△ 0.6	-	-	27.5	27.5
泉崎村	7.2	11.3	△ 4.1	-	-	58.8	39.2
中島村	9.0	11.4	△ 2.4	-	-	-	-
矢吹町	7.9	10.4	△ 2.6	-	-	45.5	6.5
棚倉町	8.7	10.2	△ 1.6	-	-	7.5	7.5
矢祭町	4.8	14.5	△ 9.7	-	-	88.2	29.4
塙　町	6.4	11.8	△ 5.5	15.6	15.6	15.4	-
鮫川村	6.9	14.2	△ 7.4	-	-	34.5	34.5

人工	周産期死亡率 総数	満22週以後	早期新生児	婚姻率	離婚率	保健所 市町村	人口 H20.10.
)	(※2 出産千対)		(出生千対)	(人口千対)			
13.1	5.3	4.4	0.9	5.0	1.95	総数	2,043,000
14.3	5.3	4.8	0.5	4.8	1.79	県北保健所	502,500
13.9	6.5	6.1	0.4	5.2	1.95	福島市	294,480
						飯野町	0
18.6	6.4	6.4	-	4.4	2.00	二本松市	61,137
8.7	4.4	2.2	2.2	3.9	1.25	伊達市	67,129
14.4	-	-	-	4.7	1.17	本宮市	31,711
-	-	-	-	2.7	2.14	桑折町	13,107
27.0	-	-	-	3.1	1.45	国見町	10,341
-	-	-	-	4.0	1.73	川俣町	16,139
50.0	-	-	-	5.2	1.42	大玉村	8,456
17.9	6.9	5.2	1.7	4.4	1.90	県中保健所	217,166
10.9	6.9	6.9	-	4.6	2.14	須賀川市	79,844
20.9	7.1	3.6	3.6	3.6	1.82	田村市	41,809
16.7	8.5	8.5	-	5.5	1.72	鏡石町	12,755
-	-	-	-	5.6	1.43	天栄村	6,301
-	21.4	14.3	7.2	4.9	2.29	石川町	18,336
26.7	13.9	-	13.9	3.1	2.01	玉川村	7,445
76.9	-	-	-	4.7	0.70	平田村	7,182
-	-	-	-	5.3	2.28	浅川町	7,022
65.2	-	-	-	4.4	0.97	古殿町	6,192
15.2	-	-	-	4.0	1.34	三春町	18,617
61.0	-	-	-	4.0	2.14	小野町	11,663
11.7	8.0	7.2	0.8	5.2	2.03	県南保健所	151,763
8.5	6.9	6.9	-	5.2	1.92	白河市	65,516
-	16.7	16.7	-	6.4	2.22	西郷村	19,804
19.6	20.4	20.4	-	4.4	2.26	泉崎村	6,641
-	-	-	-	4.3	1.77	中島村	5,094
39.0	-	-	-	5.1	2.72	矢吹町	18,716
-	-	-	-	5.5	1.95	棚倉町	15,356
58.8	31.3	31.3	-	4.0	1.39	矢祭町	6,493
15.4	15.6	-	15.6	3.9	1.69	塙 町	10,065
-	-	-	-	5.1	1.72	鮫川村	4,078

第6表　　人口動態総覧(率)・市町村別　(2-2)

保健所 市町村	出生率	死亡率	自然増加率	乳児死亡率	新生児死亡	死産率	
						総数	自然
	(人口千対)			(出生千対)		(※1 出産千対	
会津保健所	7.6	12.2	△ 4.6	1.5	−	27.2	14.8
会津若松市	8.6	10.4	△ 1.8	1.8	−	30.0	15.0
喜多方市	7.3	13.6	△ 6.4	2.5	−	27.2	12.4
北塩原村	9.0	11.3	△ 2.3	−	−	60.6	30.3
西会津町	4.7	17.4	△ 12.8	−	−	27.0	−
磐梯町	2.6	13.6	△ 11.0	−	−	−	−
猪苗代町	7.9	13.9	△ 6.0	−	−	15.4	7.7
会津坂下町	6.4	11.9	△ 5.5	−	−	34.2	34.2
湯川村	6.9	13.3	△ 6.4	−	−	−	−
柳津町	7.2	17.5	△ 10.2	−	−	−	−
三島町	3.4	12.6	△ 9.2	−	−	−	−
金山町	0.8	23.0	△ 22.3	−	−	−	−
昭和村	4.0	21.4	△ 17.4	−	−	142.9	142.9
会津美里町	6.8	12.7	△ 5.8	−	−	12.3	12.3
南会津保健所	6.5	15.8	△ 9.3	−	−	28.7	9.6
南会津町	6.8	15.0	△ 8.2	−	−	37.6	15.0
下郷町	6.5	16.1	△ 9.6	−	−	22.7	−
檜枝岐村	3.0	13.3	△ 10.3	−	−	−	−
只見町	5.9	18.6	△ 12.7	−	−	−	−
相双保健所	8.2	11.4	△ 3.2	5.5	2.5	29.9	12.6
相馬市	8.7	11.3	△ 2.6	3.0	−	17.6	2.9
南相馬市	8.5	11.8	△ 3.3	8.3	3.3	27.4	14.5
広野町	5.9	12.2	△ 6.3	−	−	58.8	58.8
楢葉町	6.3	9.6	△ 3.3	−	−	19.6	19.6
富岡町	8.8	9.4	△ 0.6	7.2	−	21.3	7.1
川内村	5.3	15.7	△ 10.3	−	−	−	−
大熊町	11.5	8.8	2.7	−	−	22.9	7.6
双葉町	7.4	12.2	△ 4.7	−	−	18.9	18.9
浪江町	8.1	11.8	△ 3.7	5.9	5.9	39.8	11.4
葛尾村	4.0	15.2	△ 11.2	−	−	−	−
新地町	6.6	11.0	△ 4.4	18.2	18.2	67.8	−
飯舘村	6.1	14.5	△ 8.4	−	−	136.4	68.2
郡山市保健所	9.4	8.0	1.5	3.1	1.9	23.8	11.9
郡山市	9.4	8.0	1.5	3.1	1.9	23.8	11.9
いわき市保健所	8.4	11.3	△ 2.9	0.7	0.7	26.9	19.0
いわき市	8.4	11.3	△ 2.9	0.7	0.7	26.9	19.0

※1　死産率は、死産数を出産数(死産数に出生数を加えたもの)で除している。

※2　周産期死亡率、妊娠満22週以後の死産率は、それぞれ周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産数を出産数(妊娠満22週以後の死産数に出生数を加えたもの)で除している。

人工	周産期死亡率			婚姻率	離婚率	保健所 市町村	人口 H20.10
)	総数	満22週以後	早期新生児	(人口千対)			
	(※2 出産千対)		(出生千対)				
12.4	4.4	4.4	−	4.4	1.91	会津保健所	268,823
15.0	1.8	1.8	−	5.0	2.09	会津若松市	128,591
14.9	7.6	7.6	−	4.2	1.90	喜多方市	54,142
30.3	−	−	−	4.1	1.75	北塩原村	3,437
27.0	−	−	−	2.7	1.56	西会津町	7,685
−	−	−	−	4.4	1.05	磐梯町	3,825
7.7	7.8	7.8	−	4.6	1.73	猪苗代町	16,176
−	8.8	8.8	−	4.3	1.69	会津坂下町	17,741
−	−	−	−	4.6	3.47	湯川村	3,461
−	−	−	−	2.5	2.00	柳津町	4,006
−	−	−	−	2.4	0.97	三島町	2,066
−	−	−	−	1.6	0.78	金山町	2,561
−	142.9	142.9	−	0.7	0.67	昭和村	1,497
−	6.2	6.2	−	3.6	1.57	会津美里町	23,635
19.1	4.9	4.9	−	3.7	1.25	南会津保健所	31,236
22.6	7.8	7.8	−	3.7	1.33	南会津町	18,789
22.7	−	−	−	2.9	1.50	下郷町	6,656
−	−	−	−	5.9	1.48	檜枝岐村	677
−	−	−	−	4.5	0.59	只見町	5,114
17.3	4.9	3.1	1.8	5.0	2.00	相双保健所	196,833
14.7	−	−	−	5.3	1.91	相馬市	38,302
12.9	6.6	4.9	1.7	4.8	2.16	南相馬市	71,296
−	30.3	30.3	−	2.9	1.47	広野町	5,424
−	−	−	−	5.6	1.01	楢葉町	7,887
14.2	−	−	−	6.4	2.09	富岡町	15,769
−	−	−	−	5.0	1.67	川内村	3,000
15.3	−	−	−	6.1	2.43	大熊町	11,122
−	−	−	−	4.9	2.01	双葉町	6,981
28.4	5.9	−	5.9	4.7	2.06	浪江町	20,895
−	−	−	−	4.0	0.66	葛尾村	1,516
67.8	18.2	−	18.2	2.4	1.44	新地町	8,362
68.2	25.6	25.6	−	4.9	2.55	飯舘村	6,279
11.9	4.4	3.1	1.3	5.7	2.13	郡山市保健所	339,196
11.9	4.4	3.1	1.3	5.7	2.13	郡山市	339,196
8.0	5.1	4.4	0.7	5.5	2.02	いわき市保健所	347,979
8.0	5.1	4.4	0.7	5.5	2.02	いわき市	347,979

第7表　出生数、出生時の体重・出生時の平均体重・保健所別

平成 20 年

単位　人

保健所	出生時の体重（g）												平均体重（g）
	総数	500g未満	500－999	1000－1499	1500－1999	2000－2499	2500－2999	3000－3499	3500－3999	4000－4499	4500g以上	不詳	
総数	16,908	3	57	79	195	1,207	6,489	7,061	1,671	131	9	6	3,006.6
うち 男	8,712	2	26	35	83	551	3,023	3,833	1,062	84	8	5	3,052.7
うち 女	8,196	1	31	44	112	656	3,466	3,228	609	47	1	1	2,957.6
県北保健所	3,932	2	16	18	44	267	1,541	1,655	364	23	1	1	3,000.8
うち 男	1,988	2	7	10	21	118	700	877	237	14	1	1	3,042.0
うち 女	1,944	-	9	8	23	149	841	778	127	9	-	-	2,958.6
県中保健所	1,738	-	5	7	27	128	618	752	192	8	-	1	3,012.4
うち 男	903	-	-	3	12	61	295	413	115	3	-	1	3,053.9
うち 女	835	-	5	4	15	67	323	339	77	5	-	-	2,967.6
県南保健所	1,247	1	3	9	13	92	442	544	120	22	1	-	3,021.1
うち 男	642	-	1	4	7	39	217	279	82	13	-	-	3,071.9
うち 女	605	1	2	5	6	53	225	265	38	9	1	-	2,967.2
会津保健所	2,041	-	10	8	27	150	800	831	198	16	-	1	3,000.8
うち 男	1,050	-	5	3	11	66	392	440	121	11	-	1	3,039.2
うち 女	991	-	5	5	16	84	408	391	77	5	-	-	2,960.1
南会津保健所	203	-	1	-	1	12	85	80	22	2	-	-	3,031.2
うち 男	104	-	-	-	-	6	35	45	16	2	-	-	2,121.0
うち 女	99	-	1	-	1	6	50	35	6	-	-	-	2,93、
相双保健所	1,623	-	4	5	20	118	605	675	180	12	2	2	3,016.8
うち 男	836	-	1	-	5	53	279	377	108	10	2	1	3,079.2
うち 女	787	-	3	5	15	65	326	298	72	2	-	1	2,950.6
郡山市保健所	3,199	-	12	12	34	248	1,254	1,309	301	27	1	1	2,995.3
うち 男	1,637	-	9	7	15	113	563	721	191	16	1	1	3,036.6
うち 女	1,562	-	3	5	19	135	691	588	110	11	-	-	2,956.2
いわき市保健所	2,925	-	6	20	29	192	1,144	1,215	294	21	4	-	3,013.9
うち 男	1,552	-	3	8	12	95	542	681	192	15	4	-	3,065.1
うち 女	1,373	-	3	12	17	97	602	534	102	6	-	-	2,956.2

出典：人口動態統計

第8表　出生数、母の年齢・出生順位別

平成 20年

母の年齢	総数			出生順位														
				第1児			第2児			第3児			第4児			第5児以上		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	16,908	8,712	8,196	7,542	3,896	3,646	6,223	3,208	3,015	2,503	1,262	1,241	511	281	230	129	65	64
-14歳	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15歳	3	2	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16歳	18	12	6	17	12	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17歳	37	19	18	36	19	17	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18歳	94	53	41	89	50	39	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19歳	163	95	68	146	83	63	16	11	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-
20歳	303	144	159	256	127	129	41	14	27	5	2	3	1	1	-	-	-	-
21歳	470	222	248	368	173	195	96	46	50	6	3	3	-	-	-	-	-	-
22歳	538	281	257	357	178	179	162	96	66	19	7	12	-	-	-	-	-	-
23歳	682	353	329	430	234	196	217	104	113	30	12	18	5	3	2	-	-	-
24歳	796	422	374	481	247	234	265	146	119	39	19	20	8	8	-	3	2	1
25歳	927	480	447	502	259	243	331	171	160	84	46	38	8	3	5	2	1	1
26歳	1,102	570	532	562	299	263	393	205	188	118	53	65	26	12	14	3	1	2
27歳	1,100	572	528	541	282	259	407	215	192	130	68	62	17	5	12	5	2	3
28歳	1,189	585	604	544	265	279	453	211	242	164	89	75	24	18	6	4	2	2
29歳	1,210	634	576	523	270	253	488	270	218	164	80	84	32	13	19	3	1	2
30歳	1,281	685	596	560	309	251	485	255	230	191	100	91	42	20	22	3	1	2
31歳	1,194	582	612	434	213	221	493	238	255	232	113	119	28	16	12	7	2	5
32歳	1,125	585	540	371	191	180	479	248	231	229	126	103	35	18	17	11	2	9
33歳	1,014	526	488	319	169	150	427	234	193	216	95	121	48	25	23	4	3	1
34歳	897	461	436	252	126	126	384	203	181	213	112	101	41	18	23	7	2	5
35歳	779	416	363	199	102	97	313	169	144	206	100	106	46	34	12	15	11	4
36歳	609	310	299	164	88	76	250	119	131	156	82	74	33	18	15	6	3	3
37歳	413	206	207	118	53	65	165	81	84	87	44	43	31	18	13	12	10	2
38歳	338	175	163	99	54	45	128	64	64	82	42	40	21	11	10	8	4	4
39歳	250	131	119	66	41	25	100	41	59	46	24	22	25	16	9	13	9	4
40歳	178	91	87	52	24	28	64	34	30	39	24	15	12	6	6	11	3	8
41歳	97	48	49	27	15	12	30	13	17	26	10	16	10	8	2	4	2	2
42歳	55	31	24	12	6	6	16	11	5	12	7	5	11	6	5	4	1	3
43歳	25	9	16	9	3	6	5	-	5	3	-	3	4	3	1	4	3	1
44歳	14	7	7	3	2	1	6	4	2	3	1	2	2	-	2	-	-	-
45歳	3	3	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
46歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47歳	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
48歳	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

出典：人口動態統計

第9表　出生数、母の年齢（５歳階級）・保健所別

保健所	総数	14歳以下	15～19歳	20～24歳	25～29歳
総数	**16,908**	**2**	**315**	**2,789**	**5,528**
県北	3,932	1	64	543	1,336
県中	1,738	-	47	344	551
県南	1,247	-	21	233	437
会津	2,041	1	24	343	663
南会津	203	-	2	27	73
相双	1,623	-	46	311	502
郡山市	3,199	-	47	491	1,071
いわき市	2,925	-	64	497	895

第10表　出生数、出生の場所・立会者・保健所別

保健所	総数				病院			診療所			
	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	総数	医師	助産師	総数
総数	16,908	15,693	1,206	9	7,996	7,394	602	8,830	8,278	552	49
県北	3,932	3,234	696	2	1,822	1,654	168	2,097	1,577	520	4
県中	1,738	1,722	13	3	1,241	1,233	8	489	486	3	1
県南	1,247	1,239	7	1	859	855	4	381	381	-	1
会津	2,041	1,692	349	-	1,223	882	341	804	803	1	13
南会津	203	127	76	-	125	75	50	53	52	1	25
相双	1,623	1,605	17	1	674	665	9	945	939	6	-
郡山市	3,199	3,161	37	1	1,282	1,264	18	1,911	1,895	16	2
いわき市	2,925	2,913	11	1	770	766	4	2,150	2,145	5	3

平成　20　年

30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上
5,511	**2,389**	**369**	**5**	-
1,298	607	82	1	-
530	229	36	1	-
371	163	21	1	-
695	276	39	-	-
64	32	5	-	-
518	206	40	-	-
1,072	441	75	2	-
963	435	71	-	-

出典：人口動態統計

平成　20　年

助　産　所		自　　宅				そ　の　他			
医師	助産師	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他
11	38	28	10	13	5	5	-	1	4
3	1	9	-	7	2	-	-	-	-
1	-	5	2	2	1	2	-	-	2
-	1	4	3	1	-	2	-	1	1
6	7	1	1	-	-	-	-	-	-
-	25	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4	1	2	1	-	-	-	-
-	2	3	2	1	-	1	-	-	1
1	2	2	1	-	1	-	-	-	-

出典：人口動態統計

第11表　死亡数，性・年齢（５歳階級）・保健所別

保健所 / 年齢	総数			0771 県北			0772 県中			0773 県南			0774 会津		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	21,583	11,340	10,243	5,039	2,654	2,385	2,318	1,202	1,116	1,582	823	759	3,267	1,756	1,511
※再掲 0歳	45	22	23	12	8	4	8	1	7	1	-	1	3	1	2
※再掲 1歳	4	3	1	0	-	-	0	-	-	2	2	-	1	-	1
※再掲 2歳	3	1	2	1	1	-	0	-	-	0	-	-	2	-	2
※再掲 3歳	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
※再掲 4歳	2	1	1	0	-	-	0	-	-	1	1	-	0	-	-
00～04歳	54	27	27	13	9	4	8	1	7	4	3	1	6	1	5
05～09歳	13	4	9	3	-	3	2	1	1	0	-	-	2	-	2
10～14歳	5	2	3	1	1	-	1	-	1	0	-	-	0	-	-
15～19歳	33	25	8	7	3	4	4	4	-	1	1	-	3	3	-
20～24歳	46	34	12	14	9	5	4	2	2	2	1	1	5	4	1
25～29歳	58	45	13	10	7	3	10	9	1	6	4	2	9	7	2
30～34歳	90	56	34	23	14	9	9	7	2	11	6	5	10	8	2
35～39歳	125	87	38	27	18	9	15	11	4	9	5	4	15	10	5
40～44歳	156	107	49	30	18	12	22	18	4	13	7	6	24	15	9
45～49歳	262	176	86	55	37	18	32	20	12	22	16	6	30	24	6
50～54歳	451	323	128	92	67	25	42	28	14	47	35	12	66	52	14
55～59歳	836	590	246	179	125	54	71	50	21	70	46	24	109	78	31
60～64歳	917	641	276	232	152	80	74	51	23	67	48	19	119	87	32
65～69歳	1,290	883	407	292	201	91	125	84	41	84	64	20	194	136	58
70～74歳	1,949	1,287	662	409	266	143	220	148	72	128	77	51	310	213	97
75～79歳	3,176	2,024	1,152	741	465	276	357	238	119	234	153	81	525	339	186
80～84歳	4,206	2,268	1,938	1,039	569	470	446	244	202	326	172	154	680	377	303
85～89歳	3,873	1,587	2,286	934	408	526	442	165	277	261	106	155	554	223	331
90～94歳	2,660	851	1,809	623	212	411	281	86	195	186	59	127	392	130	262
95～99歳	1,157	292	865	265	67	198	130	31	99	90	18	72	184	46	138
100歳～	226	31	195	50	6	44	23	4	19	21	2	19	30	3	27
不詳	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-

平成 20 年

0770 南会津			0775 相双			0731 郡山市			0732 いわき市			保健所	
総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	年齢	
493	255	238	2,245	1,196	1,049	2,706	1,405	1,301	3,933	2,049	1,884	総数	
0	-	-	9	6	3	10	5	5	2	1	1	0歳	※再掲
0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	1	-	1歳	
0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	2歳	
0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	3歳	
0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1	4歳	
0	-	-	9	6	3	10	5	5	4	2	2	00～04歳	
0	-	-	4	2	2	1	-	1	1	1	-	05～09歳	
0	-	-	0	-	-	3	1	2	0	-	-	10～14歳	
2	2	-	7	5	2	5	4	1	4	3	1	15～19歳	
1	1	-	2	1	1	7	6	1	11	10	1	20～24歳	
3	2	1	9	5	4	7	7	-	4	4	-	25～29歳	
1	1	-	5	4	1	12	6	6	19	10	9	30～34歳	
1	1	-	8	7	1	26	19	7	24	16	8	35～39歳	
1	1	-	10	7	3	25	17	8	31	24	7	40～44歳	
5	5	-	26	18	8	41	26	15	51	30	21	45～49歳	
8	4	4	45	27	18	77	50	27	74	60	14	50～54歳	
14	9	5	96	76	20	133	89	44	164	117	47	55～59歳	
13	12	1	94	71	23	139	93	46	179	127	52	60～64歳	
13	10	3	140	94	46	163	116	47	279	178	101	65～69歳	
37	32	5	196	125	71	242	162	80	407	264	143	70～74歳	
63	40	23	336	223	113	397	249	148	523	317	206	75～79歳	
89	53	36	393	202	191	486	257	229	747	394	353	80～84歳	
104	42	62	402	177	225	446	171	275	730	295	435	85～89歳	
83	24	59	312	109	203	321	96	225	462	135	327	90～94歳	
48	14	34	123	34	89	141	24	117	176	58	118	95～99歳	
7	2	5	28	3	25	24	7	17	43	4	39	100歳～	
0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	不詳	

出典：人口動態統計

第12表　死亡数，性・年齢（５歳階級）・死因（死因簡単分類）別

死因簡単分類コード 死因・性		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	00～04歳	05～09歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳
総数	総数	21,583	45	4	3	-	2	54	13	5	33	46	58	90	125
	男	11,340	22	3	1	-	1	27	4	2	25	34	45	56	87
	女	10,243	23	1	2	-	1	27	9	3	8	12	13	34	38
01000 感染症及び寄生虫症	総数	369	2	-	2	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-
	男	181	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	188	1	-	2	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-
01100 腸管感染症	総数	40	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	28	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
01200 結核	総数	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202 その他の結核	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	133	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	男	61	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	72	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
01400 ウイルス肝炎	総数	92	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	48	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
01401 B型ウイルス肝炎	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403 その他	総数	10	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	7	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
01500 ＨＩＶ病	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症	総数	77	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	31	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
02000 新生物	総数	6,139	1	-	-	-	-	1	2	1	2	4	7	19	
	男	3,685	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	8	
	女	2,454	1	-	-	-	-	1	1	-	1	2	3	11	16
02100 悪性新生物	総数	5,956	1	-	-	-	-	1	1	1	2	3	5	18	30
	男	3,587	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	7	14
	女	2,369	1	-	-	-	-	1	1	-	1	2	3	11	16
02101 口唇、口腔及び咽頭	総数	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	男	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
02102 食道の悪性新生物	総数	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02103 胃の悪性新生物	総数	927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
	男	605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
	女	322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
02104 結腸の悪性新生物	総数	507	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
	男	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女	240	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
02105 直腸Ｓ状結腸移行部	総数	305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02106 肝及び肝内胆管	総数	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	男	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	女	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳	65歳以上（再掲）		
156	262	451	836	917	1,290	1,949	3,176	4,206	3,873	2,660	1,157	226	-	18,537	総数	
107	176	323	590	641	883	1,287	2,024	2,268	1,587	851	292	31	-	9,223	男	
49	86	128	246	276	407	662	1,152	1,938	2,286	1,809	865	195	-	9,314	女	
6	5	5	15	16	21	34	54	88	63	34	21	1	-	316	総数	01000
4	4	4	11	10	15	20	24	47	24	9	8	-	-	147	男	
2	1	1	4	6	6	14	30	41	39	25	13	1	-	169	女	
-	-	1	-	2	2	-	4	5	6	9	9	-	-	35	総数	01100
-	-	1	-	2	-	-	2	1	1	3	2	-	-	9	男	
-	-	-	-	-	2	-	2	4	5	6	7	-	-	26	女	
-	1	-	-	-	2	1	5	6	7	3	-	-	-	24	総数	01200
-	1	-	-	-	-	1	4	4	4	2	-	-	-	15	男	
-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	1	-	-	-	9	女	
-	1	-	-	-	2	1	4	5	7	3	-	-	-	22	総数	01201
-	1	-	-	-	-	1	4	4	4	2	-	-	-	15	男	
-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	1	-	-	-	7	女	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	総数	01202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	女	
1	1	1	4	3	7	12	21	32	27	12	10	-	-	121	総数	01300
-	1	1	3	2	6	10	6	15	9	3	4	-	-	53	男	
1	-	-	1	1	1	2	15	17	18	9	6	-	-	68	女	
2	3	3	6	7	5	19	12	20	10	4	-	-	-	70	総数	01400
2	2	2	4	4	4	8	5	9	3	1	-	-	-	30	男	
-	1	1	2	3	1	11	7	11	7	3	-	-	-	40	女	
1	1	-	1	2	1	2	1	2	1	-	-	-	-	7	総数	01401
1	1	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	4	男	
-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	3	女	
1	1	2	4	4	4	15	10	16	9	4	-	-	-	58	総数	01402
1	1	2	3	3	3	6	5	6	3	1	-	-	-	24	男	
-	-	-	1	1	1	9	5	10	6	3	-	-	-	34	女	
-	1	1	1	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-	5	総数	01403
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	男	
-	1	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3	女	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	総数	01500
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
2	-	-	5	4	5	2	11	25	13	6	2	1	-	65	総数	01600
1	-	-	4	2	5	1	6	18	7	-	2	-	-	39	男	
1	-	-	1	2	-	1	5	7	6	6	-	1	-	26	女	
40	77	160	351	430	567	870	1,151	1,138	809	354	116	8	-	5,013	総数	02000
18	31	99	222	294	384	606	754	664	394	150	36	-	-	2,988	男	
22	46	61	129	136	183	264	397	474	415	204	80	8	-	2,025	女	
37	73	158	346	418	551	858	1,121	1,102	777	337	109	8	-	4,863	総数	02100
16	28	98	219	285	374	599	736	648	385	139	34	-	-	2,915	男	
21	45	60	127	133	177	259	385	454	392	198	75	8	-	1,948	女	
3	1	6	13	13	11	21	20	13	10	3	3	-	-	81	総数	02101
2	1	5	7	11	10	19	13	7	7	1	1	-	-	58	男	
1	-	1	6	2	1	2	7	6	3	2	2	-	-	23	女	
-	2	8	19	20	30	37	35	35	13	5	-	-	-	155	総数	02102
-	-	6	15	18	26	36	31	30	8	4	-	-	-	135	男	
-	2	2	4	2	4	1	4	5	5	1	-	-	-	20	女	
4	8	34	69	58	80	121	149	169	133	75	18	1	-	746	総数	02103
3	2	27	54	43	64	84	106	108	78	27	3	-	-	470	男	
1	6	7	15	15	16	37	43	61	55	48	15	1	-	276	女	
6	4	11	34	33	41	54	82	97	84	41	14	3	-	416	総数	02104
5	1	8	21	24	28	36	47	51	30	7	7	-	-	206	男	
1	3	3	13	9	13	18	35	46	54	34	7	3	-	210	女	
-	3	10	20	26	36	45	55	53	34	17	4	1	-	245	総数	02105
-	2	5	18	20	28	33	32	30	9	9	2	-	-	143	男	
-	1	5	2	6	8	12	23	23	25	8	2	1	-	102	女	
-	4	12	19	30	50	80	90	87	41	16	3	-	-	367	総数	02106
-	2	10	13	26	37	59	49	52	13	7	1	-	-	218	男	
-	2	2	6	4	13	21	41	35	28	9	2	-	-	149	女	

第12表　死亡数，性・年齢（５歳階級）・死因（死因簡単分類）別

死因簡単分類コード	死因	性	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	00～04歳	05～09歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳
02107	胆のう及び他の胆道	総数	359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02108	膵の悪性新生物	総数	462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		男	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
02109	喉頭の悪性新生物	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	気管、気管支及び肺	総数	1,193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		男	875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		女	318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02111	皮膚の悪性新生物	総数	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02112	乳房の悪性新生物	総数	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
02113	子宮の悪性新生物	総数	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
		男	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		女	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
02114	卵巣の悪性新生物	総数	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		女	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
02115	前立腺の悪性新生物	総数	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
02116	膀胱の悪性新生物	総数	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02117	中枢神経系	総数	26	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	1
		男	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		女	13	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1
02118	悪性リンパ腫	総数	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
		男	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		女	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
02119	白血病	総数	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3
		男	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2
02120	その他のリンパ組織	総数	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02121	その他の悪性新生物	総数	377	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	2
		男	213	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1
		女	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1
02200	その他の新生物	総数	183	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2
		男	98	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2
		女	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02201	中枢神経系	総数	57	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1
		男	28	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1
		女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02202	中枢神経系を除く	総数	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		男	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		女	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03000	血液及び造血器の疾患	総数	63	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
		男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		女	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
03100	貧血	総数	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200	その他	総数	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
		男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳	65歳以上（再掲）		
-	-	2	13	15	19	43	75	91	67	26	7	1	-	329	総数	02107
-	-	2	9	10	8	19	41	36	23	9	-	-	-	136	男	
-	-	-	4	5	11	24	34	55	44	17	7	1	-	193	女	
1	2	11	19	44	46	67	98	69	66	22	14	1	-	383	総数	02108
-	2	7	10	27	27	34	49	25	21	6	5	-	-	167	男	
1	-	4	9	17	19	33	49	44	45	16	9	1	-	216	女	
-	-	-	1	2	1	2	2	-	1	2	-	-	-	8	総数	02109
-	-	-	1	2	1	2	2	-	1	2	-	-	-	8	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
4	11	19	62	80	111	195	276	229	147	40	17	-	-	1,015	総数	02110
2	9	18	42	61	86	159	217	161	94	20	4	-	-	741	男	
2	2	1	20	19	25	36	59	68	53	20	13	-	-	274	女	
-	-	-	-	1	2	5	3	4	9	4	1	1	-	29	総数	02111
-	-	-	-	-	-	3	2	3	5	2	-	-	-	15	男	
-	-	-	-	1	2	2	1	1	4	2	1	1	-	14	女	
8	14	16	21	24	23	20	14	12	8	5	4	-	-	86	総数	02112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
8	14	16	21	24	23	20	14	12	8	5	4	-	-	86	女	
2	4	6	10	5	9	4	10	8	9	4	-	-	-	44	総数	02113
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	男	
2	4	6	10	5	9	4	10	8	9	4	-	-	-	44	女	
4	3	6	8	6	6	11	10	7	4	2	1	-	-	41	総数	02114
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	男	
4	3	6	8	6	6	11	10	7	4	2	1	-	-	41	女	
-	-	-	1	4	16	27	44	52	39	21	6	-	-	205	総数	02115
-	-	-	1	4	16	27	44	52	39	21	6	-	-	205	男	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	女	
-	-	1	3	2	3	19	26	33	25	13	6	-	-	125	総数	02116
-	-	1	3	2	1	15	22	22	17	7	2	-	-	86	男	
-	-	-	-	-	2	4	4	11	8	6	4	-	-	39	女	
-	2	3	2	1	1	4	4	1	1	1	-	-	-	12	総数	02117
-	1	1	2	1	-	2	4	-	-	-	-	-	-	6	男	
-	1	2	-	-	1	2	-	1	1	1	-	-	-	6	女	
2	4	1	6	4	15	20	31	26	21	10	4	-	-	127	総数	02118
2	3	1	4	3	9	14	21	13	5	4	1	-	-	67	男	
-	1	-	2	1	6	6	10	13	16	6	3	-	-	60	女	
-	5	2	7	12	14	18	21	15	11	7	-	-	-	86	総数	02119
-	2	2	5	8	10	11	15	9	7	5	-	-	-	57	男	
-	3	-	2	4	4	7	6	6	4	2	-	-	-	29	女	
-	1	1	1	4	7	16	14	20	4	3	2	-	-	66	総数	02120
-	1	-	1	1	4	9	7	10	4	-	1	-	-	35	男	
-	-	1	-	3	3	7	7	10	-	3	1	-	-	31	女	
3	5	9	18	34	30	49	62	81	50	20	5	-	-	297	総数	02121
2	2	5	13	24	19	37	34	39	24	8	1	-	-	162	男	
1	3	4	5	10	11	12	28	42	26	12	4	-	-	135	女	
3	4	2	5	12	16	12	30	36	32	17	7	-	-	150	総数	02200
2	3	1	3	9	10	7	18	16	9	11	2	-	-	73	男	
1	1	1	2	3	6	5	12	20	23	6	5	-	-	77	女	
2	3	-	2	4	6	3	8	9	12	2	2	-	-	42	総数	02201
1	2	-	1	2	3	2	5	3	3	1	1	-	-	18	男	
1	1	-	1	2	3	1	3	6	9	1	1	-	-	24	女	
1	1	2	3	8	10	9	22	27	20	15	5	-	-	108	総数	02202
1	1	1	2	7	7	5	13	13	6	10	1	-	-	55	男	
-	-	1	1	1	3	4	9	14	14	5	4	-	-	53	女	
-	1	2	1	1	7	3	12	12	12	7	2	-	-	55	総数	03000
-	-	2	1	1	4	1	3	5	5	1	-	-	-	19	男	
-	1	-	-	-	3	2	9	7	7	6	2	-	-	36	女	
-	1	-	1	1	3	2	6	5	6	4	1	-	-	27	総数	03100
-	-	-	1	1	2	-	2	1	2	-	-	-	-	7	男	
-	1	-	-	-	1	2	4	4	4	4	1	-	-	20	女	
-	-	2	-	-	4	1	6	7	6	3	1	-	-	28	総数	03200
-	-	2	-	-	2	1	1	4	3	1	-	-	-	12	男	
-	-	-	-	-	2	-	5	3	3	2	1	-	-	16	女	

第12表　死亡数，性・年齢（５歳階級）・死因（死因簡単分類）別

死因簡単分類コード 死因・性		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	00～04歳	05～09歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		男	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		女	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
04100	糖尿病	総数	316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		男	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		女	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
04200	その他	総数	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05000	精神及び行動の障害	総数	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
		男	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		女	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
05100	血管性及び不明の認知症	総数	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	その他の障害	総数	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
		男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
06000	神経系の疾患	総数	298	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	6	3
		男	149	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	5	2
		女	149	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	
06100	髄膜炎	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症	総数	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06300	パーキンソン病	総数	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06400	アルツハイマー病	総数	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06500	その他の神経系の疾患	総数	129	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	6	3
		男	74	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	5	2
		女	55	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1
07000	眼及び付属器の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09000	循環器系の疾患	総数	7,059	-	1	-	-	-	1	2	-	3	2	6	7	28
		男	3,322	-	1	-	-	-	1	-	-	3	1	5	7	25
		女	3,737	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	3
09100	高血圧性疾患	総数	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		男	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09101	高血圧性心疾患	総数	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09102	その他	総数	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳	65歳以上（再掲）		
2	2	15	19	21	28	59	46	78	85	46	21	2	-	365	総数	04000
-	2	13	15	14	22	38	27	39	24	11	8	1	-	170	男	
2	-	2	4	7	6	21	19	39	61	35	13	1	-	195	女	
-	1	13	13	19	24	50	33	62	61	28	9	-	-	267	総数	04100
-	1	11	10	13	19	34	21	31	19	7	3	-	-	134	男	
-	-	2	3	6	5	16	12	31	42	21	6	-	-	133	女	
2	1	2	6	2	4	9	13	16	24	18	12	2	-	98	総数	04200
-	1	2	5	1	3	4	6	8	5	4	5	1	-	36	男	
2	-	-	1	1	1	5	7	8	19	14	7	1	-	62	女	
2	3	1	2	3	3	5	10	22	31	41	21	3	-	136	総数	05000
1	2	1	2	2	2	4	4	10	13	13	2	-	-	48	男	
1	1	-	-	1	1	1	6	12	18	28	19	3	-	88	女	
-	-	-	-	-	1	2	4	16	29	38	21	3	-	114	総数	05100
-	-	-	-	-	1	2	1	6	13	12	2	-	-	37	男	
-	-	-	-	-	-	-	3	10	16	26	19	3	-	77	女	
2	3	1	2	3	2	3	6	6	2	3	-	-	-	22	総数	05200
1	2	1	2	2	1	2	3	4	-	1	-	-	-	11	男	
1	1	-	-	1	1	1	3	2	2	2	-	-	-	11	女	
2	4	6	13	14	20	22	51	72	41	25	9	2	-	242	総数	06000
1	3	3	8	8	9	15	25	37	16	8	4	-	-	114	男	
1	1	3	5	6	11	7	26	35	25	17	5	2	-	128	女	
-	-	-	-	-	3	1	3	-	-	-	-	-	-	7	総数	06100
-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	4	男	
-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	3	女	
-	-	1	-	4	1	3	9	3	4	1	-	-	-	21	総数	06200
-	-	-	-	1	-	2	3	2	-	1	-	-	-	8	男	
-	-	1	-	3	1	1	6	1	4	-	-	-	-	13	女	
-	-	1	-	2	2	4	19	26	10	9	2	-	-	72	総数	06300
-	-	1	-	2	2	2	7	15	5	2	-	-	-	33	男	
-	-	-	-	-	-	2	12	11	5	7	2	-	-	39	女	
-	-	-	-	1	2	2	5	15	18	10	7	1	-	60	総数	06400
-	-	-	-	1	-	1	3	7	6	4	4	-	-	25	男	
-	-	-	-	-	2	1	2	8	12	6	3	1	-	35	女	
2	4	4	13	7	12	12	15	28	9	5	-	1	-	82	総数	06500
1	3	2	8	4	6	9	10	13	5	1	-	-	-	44	男	
1	1	2	5	3	6	3	5	15	4	4	-	1	-	38	女	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総数	07000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総数	08000
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
36	69	115	213	241	353	533	969	1,451	1,483	1,051	429	67	-	6,336	総数	09000
29	53	88	158	170	235	326	571	701	534	301	101	13	-	2,782	男	
7	16	27	55	71	118	207	398	750	949	750	328	54	-	3,554	女	
1	1	1	-	1	1	6	12	19	26	22	13	1	-	100	総数	09100
-	1	1	-	-	1	5	4	10	9	6	2	-	-	37	男	
1	-	-	-	1	-	1	8	9	17	16	11	1	-	63	女	
-	-	1	-	-	-	3	2	6	12	12	3	1	-	39	総数	09101
-	-	1	-	-	-	2	1	3	4	5	1	-	-	16	男	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	8	7	2	1	-	23	女	
1	1	-	-	1	1	3	10	13	14	10	10	-	-	61	総数	09102
-	1	-	-	-	1	3	3	7	5	1	1	-	-	21	男	
1	-	-	-	1	-	-	7	6	9	9	9	-	-	40	女	

第12表　死亡数，性・年齢（５歳階級）・死因（死因簡単分類）別

死因簡単分類コード	死因・性		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	00～04歳	05～09歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳
09200	心疾患（高血圧性除く）	総数	3,750	-	1	-	-	-	1	2	-	3	1	6	5	16
		男	1,766	-	1	-	-	-	1	-	-	3	-	5	5	14
		女	1,984	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	2
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09202	急性心筋梗塞	総数	1,287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6
		男	673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6
		女	614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09203	その他の虚血性心疾患	総数	441	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
		男	247	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
		女	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09204	慢性非リウマチ性心内	総数	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09205	心筋症	総数	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09206	不整脈及び伝導障害	総数	457	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	1
		男	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1
		女	231	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
09207	心不全	総数	1,199	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	
		男	468	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5
		女	731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
09208	その他の心疾患	総数	55	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
		男	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		女	21	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
09300	脳血管疾患	総数	2,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	10
		男	1,324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	9
		女	1,526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
09301	くも膜下出血	総数	324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7
		男	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6
		女	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
09302	脳内出血	総数	666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		男	341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		女	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09303	脳梗塞	総数	1,808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		男	838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09304	その他の脳血管疾患	総数	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09400	大動脈瘤及び解離	総数	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		男	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09500	その他の循環器系の疾患	総数	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10000	呼吸器系の疾患	総数	3,171	6	-	-	-	1	7	2	-	-	2	3	3	1
		男	1,767	2	-	-	-	1	3	-	-	-	2	2	1	-
		女	1,404	4	-	-	-	-	4	2	-	-	-	1	2	1
10100	インフルエンザ	総数	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
10200	肺炎	総数	2,057	5	-	-	-	1	6	-	-	-	-	2	1	-
		男	1,065	2	-	-	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-
		女	992	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	1	-
10300	急性気管支炎	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数	298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳	65歳以上（再掲）		
24	42	65	124	143	193	277	507	735	785	550	234	37	-	3,318	総数	09200
19	33	54	104	104	125	168	289	344	276	161	53	8	-	1,424	男	
5	9	11	20	39	68	109	218	391	509	389	181	29	-	1,894	女	
1	-	-	-	1	-	4	10	15	14	15	4	1	-	63	総数	09201
-	-	-	-	1	-	3	4	8	4	4	-	-	-	23	男	
1	-	-	-	-	-	1	6	7	10	11	4	1	-	40	女	
10	22	29	57	59	82	120	198	268	230	148	49	5	-	1,100	総数	09202
9	20	25	52	45	53	81	112	125	83	50	8	-	-	512	男	
1	2	4	5	14	29	39	86	143	147	98	41	5	-	588	女	
4	3	7	21	26	27	32	65	86	85	58	16	8	-	377	総数	09203
3	3	5	16	19	16	20	45	46	36	25	5	5	-	198	男	
1	-	2	5	7	11	12	20	40	49	33	11	3	-	179	女	
-	-	1	1	4	4	9	19	30	51	32	14	2	-	161	総数	09204
-	-	1	1	3	1	6	9	12	14	4	4	1	-	51	男	
-	-	-	-	1	3	3	10	18	37	28	10	1	-	110	女	
1	3	4	5	6	7	14	14	14	11	-	-	-	-	60	総数	09205
1	1	3	2	3	2	8	5	9	4	-	-	-	-	28	男	
-	2	1	3	3	5	6	9	5	7	-	-	-	-	32	女	
5	8	8	10	20	28	26	64	92	99	60	28	1	-	398	総数	09206
3	5	8	8	13	20	15	39	53	36	14	4	1	-	182	男	
2	3	-	2	7	8	11	25	39	63	46	24	-	-	216	女	
3	5	14	24	24	42	66	132	217	290	231	121	20	-	1,119	総数	09207
3	3	10	19	17	30	33	74	84	96	60	31	1	-	409	男	
-	2	4	5	7	12	33	58	133	194	171	90	19	-	710	女	
-	1	2	6	3	3	6	5	13	5	6	2	-	-	40	総数	09208
-	1	2	6	3	3	2	1	7	3	4	1	-	-	21	男	
-	-	-	-	-	-	4	4	6	2	2	1	-	-	19	女	
10	22	41	71	84	132	214	394	615	615	437	174	28	-	2,609	総数	09300
9	16	27	43	54	94	135	242	300	221	122	44	5	-	1,163	男	
1	6	14	28	30	38	79	152	315	394	315	130	23	-	1,446	女	
2	6	17	29	32	30	36	48	49	43	17	4	1	-	228	総数	09301
1	4	8	14	19	12	13	18	11	3	4	1	-	-	62	男	
1	2	9	15	13	18	23	30	38	40	13	3	1	-	166	女	
7	13	14	31	37	48	70	112	131	103	61	32	5	-	562	総数	09302
7	11	11	20	22	39	42	68	63	33	13	10	-	-	268	男	
-	2	3	11	15	9	28	44	68	70	48	22	5	-	294	女	
-	2	7	10	13	49	105	229	423	458	353	136	22	-	1,775	総数	09303
-	1	5	9	11	39	79	153	221	179	103	32	5	-	811	男	
-	1	2	1	2	10	26	76	202	279	250	104	17	-	964	女	
1	1	3	1	2	5	3	5	12	11	6	2	-	-	44	総数	09304
1	-	3	-	2	4	1	3	5	6	2	1	-	-	22	男	
-	1	-	1	-	1	2	2	7	5	4	1	-	-	22	女	
-	2	5	12	8	14	25	37	53	40	27	2	-	-	198	総数	09400
-	2	5	8	7	7	12	24	29	19	8	1	-	-	100	男	
-	-	-	4	1	7	13	13	24	21	19	1	-	-	98	女	
1	2	3	6	5	13	11	19	29	17	15	6	1	-	111	総数	09500
1	1	1	3	5	8	6	12	18	9	4	1	-	-	58	男	
-	1	2	3	-	5	5	7	11	8	11	5	1	-	53	女	
3	10	19	38	45	109	190	461	756	717	547	217	41	-	3,038	総数	10000
1	7	17	26	33	81	126	339	476	360	218	68	7	-	1,675	男	
2	3	2	12	12	28	64	122	280	357	329	149	34	-	1,363	女	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	5	総数	10100
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	女	
2	6	13	28	22	56	116	271	467	481	388	174	24	-	1,977	総数	10200
-	4	12	21	17	39	70	194	280	234	139	46	5	-	1,007	男	
2	2	1	7	5	17	46	77	187	247	249	128	19	-	970	女	
-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	8	2	-	-	15	総数	10300
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	-	-	-	6	男	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	2	-	-	9	女	
-	-	1	-	3	8	14	71	92	59	43	4	3	-	294	総数	10400
-	-	-	-	3	7	13	63	79	42	30	2	1	-	237	男	
-	-	1	-	-	1	1	8	13	17	13	2	2	-	57	女	

第12表　死亡数，性・年齢（５歳階級）・死因（死因簡単分類）別

死因簡単分類コード	死因	性	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	00～04歳	05～09歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳
10500	喘息	総数	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数	750	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	1
		男	429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
		女	321	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1
11000	消化器系の疾患	総数	769	2	-	-	-	-	2	-	1	-	3	2	1	6
		男	391	1	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	1	4
		女	378	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		男	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		女	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11300	肝疾患	総数	239	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	3
		男	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2
		女	81	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
11301	肝硬変	総数	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11302	その他の肝疾患	総数	110	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-
		男	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2
		女	23	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
11400	その他の消化器系の疾患	総数	349	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	3
		男	151	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	2
		女	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	筋骨格系・結合組織の疾患	総数	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数	546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		男	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		女	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
14100	糸球体疾患	総数	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
14200	腎不全	総数	398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		男	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		女	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14201	急性腎不全	総数	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14202	慢性腎不全	総数	236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		男	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		女	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14203	詳細不明の腎不全	総数	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14300	その他の腎尿路生殖器系	総数	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳	65歳以上（再掲）		
-	-	2	-	2	-	2	3	8	16	7	2	2	-	40	総数	10500
-	-	2	-	1	-	1	1	5	7	4	2	-	-	20	男	
-	-	-	-	1	-	1	2	3	9	3	-	2	-	20	女	
1	4	3	10	18	45	58	112	185	160	101	35	11	-	707	総数	10600
1	3	3	5	12	35	42	79	110	76	41	18	1	-	402	男	
-	1	-	5	6	10	16	33	75	84	60	17	10	-	305	女	
11	20	29	42	36	46	55	120	137	121	93	34	10	-	616	総数	11000
9	17	22	35	28	29	33	78	63	41	19	5	-	-	268	男	
2	3	7	7	8	17	22	42	74	80	74	29	10	-	348	女	
1	-	2	1	2	4	7	8	7	10	8	3	1	-	48	総数	11100
1	-	2	1	2	4	4	5	3	3	2	-	-	-	21	男	
-	-	-	-	-	-	3	3	4	7	6	3	1	-	27	女	
2	1	-	3	2	6	5	19	20	32	23	11	2	-	118	総数	11200
2	1	-	2	1	2	3	14	12	10	5	2	-	-	48	男	
-	-	-	1	1	4	2	5	8	22	18	9	2	-	70	女	
6	12	25	28	29	19	26	37	33	10	5	2	-	-	132	総数	11300
5	11	19	25	23	14	14	24	12	5	1	-	-	-	70	男	
1	1	6	3	6	5	12	13	21	5	4	2	-	-	62	女	
2	1	12	15	16	8	19	23	25	5	3	-	-	-	83	総数	11301
2	1	10	12	10	5	9	12	7	2	1	-	-	-	36	男	
-	-	2	3	6	3	10	11	18	3	2	-	-	-	47	女	
4	11	13	13	13	11	7	14	8	5	2	2	-	-	49	総数	11302
3	10	9	13	13	9	5	12	5	3	-	-	-	-	34	男	
1	1	4	-	-	2	2	2	3	2	2	2	-	-	15	女	
2	7	2	10	3	17	17	56	77	69	57	18	7	-	318	総数	11400
1	5	1	7	2	9	12	35	36	23	11	3	-	-	129	男	
1	2	1	3	1	8	5	21	41	46	46	15	7	-	189	女	
-	-	-	-	-	-	2	4	2	4	6	4	1	-	23	総数	12000
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	2	-	-	7	男	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	6	2	1	-	16	女	
2	3	3	5	3	3	15	22	18	18	7	2	-	-	85	総数	13000
2	1	2	1	1	3	9	10	9	6	-	-	-	-	37	男	
-	2	1	4	2	-	6	12	9	12	7	2	-	-	48	女	
3	1	6	9	10	18	39	87	127	127	76	36	5	-	515	総数	14000
2	-	3	7	9	11	23	59	65	47	20	8	-	-	233	男	
1	1	3	2	1	7	16	28	62	80	56	28	5	-	282	女	
1	1	1	-	1	1	5	14	21	15	11	5	-	-	72	総数	14100
1	-	-	-	1	-	4	9	8	7	1	1	-	-	30	男	
-	1	1	-	-	1	1	5	13	8	10	4	-	-	42	女	
2	-	5	7	8	13	30	68	83	98	52	27	4	-	375	総数	14200
1	-	3	5	8	8	18	48	48	36	13	5	-	-	176	男	
1	-	2	2	-	5	12	20	35	62	39	22	4	-	199	女	
-	-	2	2	2	3	8	17	18	18	13	8	1	-	86	総数	14201
-	-	1	2	2	3	3	12	9	6	3	-	-	-	36	男	
-	-	1	-	-	-	5	5	9	12	10	8	1	-	50	女	
1	-	3	5	6	6	21	35	55	57	30	15	1	-	220	総数	14202
1	-	2	3	6	4	14	23	35	22	8	5	-	-	111	男	
-	-	1	2	-	2	7	12	20	35	22	10	1	-	109	女	
1	-	-	-	-	4	1	16	10	23	9	4	2	-	69	総数	14203
-	-	-	-	-	1	1	13	4	8	2	-	-	-	29	男	
1	-	-	-	-	3	-	3	6	15	7	4	2	-	40	女	
-	-	-	2	1	4	4	5	23	14	13	4	1	-	68	総数	14300
-	-	-	2	-	3	1	2	9	4	6	2	-	-	27	男	
-	-	-	-	1	1	3	3	14	10	7	2	1	-	41	女	

第12表　死亡数，性・年齢（５歳階級）・死因（死因簡単分類）別

死因簡単分類コード	死因	性	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	00～04歳	05～09歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態	総数	10	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
		男	5	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
		女	5	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間に関連する障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	特異的な呼吸障害	総数	7	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
		男	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
		女	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染症	総数	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	出血性障害及び血液障害	総数	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の発生した病態	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形及び染色体異常	総数	43	17	-	-	-	-	17	1	-	-	-	2	1	-
		男	25	9	-	-	-	-	9	1	-	-	-	1	1	-
		女	18	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	1	-	-
17100	神経系の先天奇形	総数	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形	総数	20	6	-	-	-	-	6	1	-	-	-	1	1	-
		男	9	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	-
		女	11	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
17201	心臓の先天奇形	総数	18	6	-	-	-	-	6	1	-	-	-	1	1	-
		男	9	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	-
		女	9	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
17202	その他の循環器系	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	消化器系の先天奇形	総数	3	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17400	その他の先天奇形	総数	13	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-
		男	10	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		女	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
17500	他に分類されないもの	総数	5	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
		男	3	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		女	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
18000	症状、徴候・異常臨床所見	総数	1,064	3	1	-	-	-	4	-	1	1	-	-	1	3
		男	326	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
		女	738	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-
18100	老衰	総数	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18200	乳幼児突然死症候群	総数	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状	総数	182	1	1	-	-	-	2	-	1	1	-	-	1	3
		男	97	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
		女	85	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-

40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳	65歳以上（再掲）		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総数	15000
,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	-	男	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総数	16000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総数	16100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総数	16200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総数	16300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総数	16400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総数	16500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総数	16600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
-	2	2	1	-	5	1	1	2	6	1	1	-	-	17	総数	17000
-	2	1	-	-	4	1	1	2	1	1	-	-	-	10	男	
-	-	1	1	-	1	-	-	-	5	-	1	-	-	7	女	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総数	17100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
-	-	1	1	-	3	-	-	1	4	-	1	-	-	9	総数	17200
-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	4	男	
-	-	1	1	-	1	-	-	-	3	-	1	-	-	5	女	
-	-	-	1	-	3	-	-	1	4	-	-	-	-	8	総数	17201
-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	4	男	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	4	女	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	総数	17202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	女	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	総数	17300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	女	
-	2	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	6	総数	17400
-	2	1	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	5	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	女	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	総数	17500
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
5	7	8	12	12	15	17	34	130	215	297	220	82	-	1,010	総数	18000
3	6	8	8	8	11	11	20	55	61	76	44	9	-	287	男	
2	1	-	4	4	4	6	14	75	154	221	176	73	-	723	女	
-	-	-	-	-	2	8	18	91	187	282	213	79	-	880	総数	18100
-	-	-	-	-	1	6	8	39	52	69	43	9	-	227	男	
-	-	-	-	-	1	2	10	52	135	213	170	70	-	653	女	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総数	18200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
5	7	8	12	12	13	9	16	39	28	15	7	3	-	130	総数	18300
3	6	8	8	8	10	5	12	16	9	7	1	-	-	60	男	
2	1	-	4	4	3	4	4	23	19	8	6	3	-	70	女	

第12表　死亡数，性・年齢（５歳階級）・死因（死因簡単分類）別

死因簡単分類コード	死因	性	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	00～04歳	05～09歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳
20000	傷病及び死亡の外因	総数	1,349	4	2	1	-	1	8	4	1	23	33	31	51	48
		男	886	1	2	1	-	-	4	2	-	18	25	26	33	37
		女	463	3	-	-	-	1	4	2	1	5	8	5	18	11
20100	不慮の事故	総数	740	2	2	-	-	1	5	4	1	9	6	8	9	10
		男	447	1	2	-	-	-	3	2	-	9	5	6	4	8
		女	293	1	-	-	-	1	2	2	1	-	1	2	5	2
20101	交通事故	総数	165	-	1	-	-	-	1	2	-	5	6	5	1	4
		男	122	-	1	-	-	-	1	2	-	5	5	4	-	4
		女	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
20102	転倒・転落	総数	109	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	2	-
		男	67	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-
		女	42	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
20103	不慮の溺死及び溺水	総数	74	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
		男	36	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
		女	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20104	不慮の窒息	総数	219	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-	2	1	-
		男	111	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
		女	108	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
20105	煙、火・火炎への曝露	総数	29	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	3
		男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		女	15	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	
20106	有害物質による中毒	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
20107	その他の不慮の事故	総数	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
		男	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		女	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
20200	自殺	総数	535	-	-	-	-	-	-	-	-	14	25	22	39	35
		男	396	-	-	-	-	-	-	-	-	9	19	19	28	27
		女	139	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	3	11	8
20300	他殺	総数	8	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	6	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1
20400	その他の外因	総数	66	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	1	1	2
		男	41	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2
		女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
22000	特殊目的用コード	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	重症急性呼吸器症候群（SARS）	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

平成　２０　年

40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳	65歳以上（再掲）		
43	58	79	115	85	95	104	154	173	141	75	24	4	-	770	総数	20000
37	48	59	96	63	73	73	107	94	60	24	6	1	-	438	男	
6	10	20	19	22	22	31	47	79	81	51	18	3	-	332	女	
10	13	22	52	39	50	59	112	142	112	56	19	2	-	552	総数	20100
9	10	17	42	27	41	41	77	77	45	19	5	-	-	305	男	
1	3	5	10	12	9	18	35	65	67	37	14	2	-	247	女	
5	4	12	16	11	12	13	31	27	7	2	1	-	-	93	総数	20101
5	3	8	13	8	10	10	23	17	2	1	1	-	-	64	男	
-	1	4	3	3	2	3	8	10	5	1	-	-	-	29	女	
-	1	-	10	4	4	15	10	25	16	11	6	1	-	88	総数	20102
-	1	-	9	4	4	14	6	13	6	3	2	-	-	48	男	
-	-	-	1	-	-	1	4	12	10	8	4	1	-	40	女	
1	2	2	4	4	9	4	15	16	10	3	-	-	-	57	総数	20103
-	2	1	2	3	6	2	9	4	3	1	-	-	-	25	男	
1	-	1	2	1	3	2	6	12	7	2	-	-	-	32	女	
1	1	6	7	6	12	14	34	45	55	25	7	-	-	192	総数	20104
1	1	6	5	3	9	6	22	23	22	9	1	-	-	92	男	
-	-	-	2	3	3	8	12	22	33	16	6	-	-	100	女	
-	-	1	2	3	1	1	2	4	6	2	-	-	-	16	総数	20105
-	-	1	1	1	1	1	2	1	4	-	-	-	-	9	男	
-	-	-	1	2	-	-	-	3	2	2	-	-	-	7	女	
1	2	-	1	1	1	-	4	3	2	-	-	-	-	10	総数	20106
1	2	-	1	-	1	-	3	2	-	-	-	-	-	6	男	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	4	女	
2	3	1	12	10	11	12	16	22	16	13	5	1	-	96	総数	20107
2	1	1	11	8	10	8	12	17	8	5	1	-	-	61	男	
-	2	-	1	2	1	4	4	5	8	8	4	1	-	35	女	
33	44	55	62	41	42	36	33	23	22	8	1	-	-	165	総数	20200
28	38	41	53	31	29	24	23	12	12	2	1	-	-	103	男	
5	6	14	9	10	13	12	10	11	10	6	-	-	-	62	女	
-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	総数	20300
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	男	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
-	-	2	1	4	3	9	8	8	7	11	4	2	-	52	総数	20400
-	-	1	1	4	3	8	6	5	3	3	-	1	-	29	男	
-	-	1	-	-	-	1	2	3	4	8	4	1	-	23	女	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総数	22000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総数	22100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	男	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	女	

出典：人口動態統計

第13表　死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別　　平成20年

死因・性		総数	県北保健所	福島市	二本松市	伊達市	本宮市	桑折町	国見町	川俣町	大玉村
		21,583	5,039	1,490	734	711	297	155	125	226	78
総数	総数	21,583	5,039	2,713	734	711	297	155	125	226	78
	男	11,340	2,654	1,424	403	370	155	67	66	123	46
	女	10,243	2,385	1,289	331	341	142	88	59	103	32
01000	総数	369	88	53	14	8	6	1	4	2	-
感染症及び寄生虫症	男	181	45	27	7	4	3	-	3	1	-
	女	188	43	26	7	4	3	1	1	1	-
01100	総数	40	9	7	-	1	1	-	-	-	-
	男	12	2	1	-	1	-	-	-	-	-
腸管感染症	女	28	7	6	-	-	1	-	-	-	-
01200	総数	25	10	5	2	-	2	-	1	-	-
	男	16	8	4	2	-	1	-	1	-	-
結核	女	9	2	1	-	-	1	-	-	-	-
01201	総数	23	9	5	2	-	1	-	1	-	-
	男	16	8	4	2	-	1	-	1	-	-
呼吸器結核	女	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-
01202	総数	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の結核	女	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
01300	総数	133	24	17	-	3	2	-	2	-	-
	男	61	11	7	-	1	1	-	2	-	-
敗血症	女	72	13	10	-	2	1	-	-	-	-
01400	総数	92	22	11	8	1	1	-	1	-	-
	男	44	9	5	3	-	1	-	-	-	-
ウイルス肝炎	女	48	13	6	5	1	-	-	1	-	-
01401	総数	12	2	1	-	-	-	-	1	-	-
	男	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-
B型ウイルス肝炎	女	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-
01402	総数	70	18	8	8	1	1	-	-	-	-
	男	34	7	3	3	-	1	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎	女	36	11	5	5	1	-	-	-	-	-
01403	総数	10	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
その他のウイルス肝炎	女	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-
01500	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	総数	77	23	13	4	3	-	1	-	2	-
	男	46	15	10	2	2	-	-	-	1	-
その他の感染症及び寄生虫症	女	31	8	3	2	1	-	1	-	1	-
02000	総数	6,139	1,433	810	181	190	80	45	34	61	32
新生物	男	3,685	833	464	112	108	48	20	24	37	20
	女	2,454	600	346	69	82	32	25	10	24	12
02100	総数	5,956	1,383	785	174	180	78	44	32	60	30
	男	3,587	805	449	109	104	47	20	22	36	18
悪性新生物	女	2,369	578	336	65	76	31	24	10	24	12
02101	総数	121	34	19	5	7	1	-	1	1	-
	男	86	24	14	2	5	1	-	1	1	-
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	女	35	10	5	3	2	-	-	-	-	-
02102	総数	204	48	30	4	5	3	1	-	3	2
	男	174	41	25	3	4	3	1	-	3	2
食道の悪性新生物	女	30	7	5	1	1	-	-	-	-	-
02103	総数	927	207	116	28	26	15	8	2	8	4
	男	605	129	71	19	17	9	4	1	5	3
胃の悪性新生物	女	322	78	45	9	9	6	4	1	3	1
02104	総数	507	106	66	12	8	8	2	4	5	1
	男	267	52	33	7	3	3	1	2	3	-
結腸の悪性新生物	女	240	54	33	5	5	5	1	2	2	1
02105	総数	305	71	40	9	12	1	-	4	3	2
	男	189	43	23	6	9	1	-	3	1	-
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	女	116	28	17	3	3	-	-	1	2	2
02106	総数	434	77	44	11	5	10	1	2	4	-
	男	271	44	26	5	4	6	-	2	1	-
肝及び肝内胆管の悪性新生物	女	163	33	18	6	1	4	1	-	3	-
02107	総数	359	75	41	16	6	5	2	-	4	1
	男	157	30	12	10	1	2	1	-	3	1
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	女	202	45	29	6	5	3	1	-	1	-
02108	総数	462	105	66	12	16	1	2	2	2	4
	男	214	44	29	7	5	-	-	1	1	1
膵の悪性新生物	女	248	61	37	5	11	1	2	1	1	3
02109	総数	11	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	11	1	-	-	-	-	-	-	-	1
喉頭の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	総数	1,193	291	165	32	41	14	12	7	12	8
	男	875	213	118	23	30	12	9	6	9	6
気管、気管支及び肺の悪性新生物	女	318	78	47	9	11	2	3	1	3	2
02111	総数	30	8	6	2	-	-	-	-	-	-
	男	15	5	4	1	-	-	-	-	-	-
皮膚の悪性新生物	女	15	3	2	1	-	-	-	-	-	-
02112	総数	175	51	29	2	10	3	4	1	2	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	女	175	51	29	2	10	3	4	1	2	-

死因・性		総数	県北保健所	福島市	二本松市	伊達市	本宮市	桑折町	国見町	川俣町	大玉村
		21,583	5,039	1,490	734	711	297	155	125	226	78
02113	総数	76	19	11	5	-	-	1	1	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	女	76	19	11	5	-	-	1	1	1	-
02114	総数	70	10	7	-	1	-	-	1	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	女	70	10	7	-	1	-	-	1	-	1
02115	総数	210	52	25	9	9	4	1	-	2	2
	男	210	52	25	9	9	4	1	-	2	2
前立腺の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	総数	131	25	14	2	2	1	1	1	3	1
	男	92	16	10	1	1	1	-	1	1	1
膀胱の悪性新生物	女	39	9	4	1	1	-	1	-	2	-
02117	総数	26	10	4	-	2	2	1	-	1	-
	男	13	2	1	-	-	-	1	-	-	-
中枢神経系の悪性新生物	女	13	8	3	-	2	2	-	-	1	-
02118	総数	147	40	21	5	9	1	1	1	2	-
	男	82	27	11	4	7	1	1	1	2	-
悪性リンパ腫	女	65	13	10	1	2	-	-	-	-	-
02119	総数	118	34	15	4	7	1	3	1	1	2
	男	75	21	9	3	5	-	1	1	1	1
白血病	女	43	13	6	1	2	1	2	-	-	1
02120	総数	73	20	12	-	3	-	2	1	2	-
	男	38	7	6	-	-	-	-	1	-	-
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	女	35	13	6	-	3	-	2	-	2	-
02121	総数	377	99	54	16	11	8	2	3	4	1
	男	213	54	32	9	4	4	-	2	3	-
その他の悪性新生物	女	164	45	22	7	7	4	2	1	1	1
02200	総数	183	50	25	7	10	2	1	2	1	2
	男	98	28	15	3	4	1	-	2	1	2
その他の新生物	女	85	22	10	4	6	1	1	-	-	-
02201	総数	57	17	10	1	5	1	-	-	-	-
	男	28	12	6	1	4	1	-	-	-	-
中枢神経系その他の新生物	女	29	5	4	-	1	-	-	-	-	-
02202	総数	126	33	15	6	5	1	1	2	1	2
	男	70	16	9	2	-	-	-	2	1	2
中枢神経系を除くその他の新生物	女	56	17	6	4	5	1	1	-	-	-
03000	総数	63	13	8	1	1	2	1	-	-	-
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	24	7	4	1	-	2	-	-	-	-
	女	39	6	4	-	1	-	1	-	-	-
03100	総数	30	6	3	1	1	-	1	-	-	-
	男	9	2	1	1	-	-	-	-	-	-
貧血	女	21	4	2	-	1	-	1	-	-	-
03200	総数	33	7	5	-	-	2	-	-	-	-
	男	15	5	3	-	-	2	-	-	-	-
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	18	2	2	-	-	-	-	-	-	-
04000	総数	427	101	55	17	14	5	2	3	4	1
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	215	52	26	11	6	3	2	1	3	-
	女	212	49	29	6	8	2	-	2	1	1
04100	総数	316	69	39	12	11	3	1	1	2	-
	男	170	42	22	9	6	2	1	-	2	-
糖尿病	女	146	27	17	3	5	1	-	1	-	-
04200	総数	111	32	16	5	3	2	1	2	2	1
	男	45	10	4	2	-	1	1	1	1	-
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	66	22	12	3	3	1	-	1	1	1
05000	総数	150	39	20	8	2	4	1	-	4	-
精神及び行動の障害	男	57	16	8	3	1	3	1	-	-	-
	女	93	23	12	5	1	1	-	-	4	-
05100	総数	114	29	16	6	2	-	1	-	4	-
	男	37	9	5	2	1	-	1	-	-	-
血管性及び詳細不明の認知症	女	77	20	11	4	1	-	-	-	4	-
05200	総数	36	10	4	2	-	4	-	-	-	-
	男	20	7	3	1	-	3	-	-	-	-
その他の精神及び行動の障害	女	16	3	1	1	-	1	-	-	-	-
06000	総数	298	81	54	7	11	-	2	1	6	-
神経系の疾患	男	149	43	27	4	6	-	2	-	4	-
	女	149	38	27	3	5	-	-	1	2	-
06100	総数	7	3	3	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-
髄膜炎	女	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
06200	総数	26	3	1	-	1	-	-	1	-	-
	男	9	1	-	-	1	-	-	-	-	-
脊髄性筋萎縮小及び関連症候群	女	17	2	1	-	-	-	-	1	-	-
06300	総数	75	23	15	3	1	-	-	-	4	-
	男	36	13	10	1	-	-	-	-	2	-
パーキンソン病	女	39	10	5	2	1	-	-	-	2	-
06400	総数	61	19	14	1	3	-	1	-	-	-
	男	26	9	6	-	2	-	1	-	-	-
アルツハイマー病	女	35	10	8	1	1	-	-	-	-	-
06500	総数	129	33	21	3	6	-	1	-	2	-
	男	74	18	9	3	3	-	1	-	2	-
その他の神経系の疾患	女	55	15	12	-	3	-	-	-	-	-

死因・性		総数	県北保健所	福島市	二本松市	伊達市	本宮市	桑折町	国見町	川俣町	大玉村
		21,583	5,039	1,490	734	711	297	155	125	226	78
07000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	総数	7,059	1,661	877	243	250	99	46	38	94	14
循環器系の疾患	男	3,322	791	426	109	115	44	21	18	49	9
	女	3,737	870	451	134	135	55	25	20	45	5
09100	総数	105	30	11	15	3	-	1	-	-	-
	男	40	11	3	8	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	女	65	19	8	7	3	-	1	-	-	-
09101	総数	41	7	3	2	2	-	-	-	-	-
	男	18	1	1	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患及び心腎疾患	女	23	6	2	2	2	-	-	-	-	-
09102	総数	64	23	8	13	1	-	1	-	-	-
	男	22	10	2	8	-	-	-	-	-	-
その他の高血圧性疾患	女	42	13	6	5	1	-	1	-	-	-
09200	総数	3,750	848	444	121	115	60	22	25	51	10
	男	1,766	405	224	53	50	27	9	11	23	8
心疾患（高血圧症を除く）	女	1,984	443	220	68	65	33	13	14	28	2
09201	総数	65	11	7	-	2	1	-	1	-	-
	男	24	5	3	-	1	-	-	1	-	-
慢性リュウマチ性疾患	女	41	6	4	-	1	1	-	-	-	-
09202	総数	1,287	298	139	46	55	21	7	5	21	4
	男	673	157	75	24	27	11	3	2	12	3
急性心筋梗塞	女	614	141	64	22	28	10	4	3	9	1
09203	総数	441	58	39	3	5	5	2	1	1	2
	男	247	31	23	1	2	2	-	1	-	2
その他の虚血性心疾患	女	194	27	16	2	3	3	2	-	1	-
09204	総数	167	35	21	4	9	-	1	-	-	-
	男	56	9	5	3	1	-	-	-	-	-
慢性非リュウマチ性心内膜疾患	女	111	26	16	1	8	-	1	-	-	-
09205	総数	79	20	11	3	3	1	1	-	1	-
	男	38	10	6	1	2	1	-	-	-	-
心筋症	女	41	10	5	2	1	-	1	-	1	-
09206	総数	457	162	121	15	11	2	3	3	7	-
	男	226	85	65	9	6	-	2	-	3	-
不整脈及び伝導障害	女	231	77	56	6	5	2	1	3	4	-
09207	総数	1,199	260	104	50	29	30	8	15	20	4
	男	468	105	45	15	11	13	4	7	7	3
心不全	女	731	155	59	35	18	17	4	8	13	1
09208	総数	55	4	2	-	1	-	-	-	1	-
	男	34	3	2	-	-	-	-	-	1	-
その他の心疾患	女	21	1	-	-	1	-	-	-	-	-
09300	総数	2,850	712	387	98	114	35	20	12	42	4
男	男	1,324	339	178	46	57	14	11	6	26	1
脳血管疾患	女	1,526	373	209	52	57	21	9	6	16	3
09301	総数	324	73	40	15	10	2	2	1	3	-
	男	117	26	14	9	2	-	-	1	-	-
くも膜下出血	女	207	47	26	6	8	2	2	-	3	-
09302	総数	666	145	79	18	28	13	2	1	4	-
	男	341	74	43	6	14	6	1	1	3	-
脳内出血	女	325	71	36	12	14	7	1	-	1	-
09303	総数	1,808	477	258	64	73	20	15	9	34	4
	男	838	227	115	30	38	8	9	3	23	1
脳梗塞	女	970	250	143	34	35	12	6	6	11	3
09304	総数	52	17	10	1	3	-	1	1	1	-
	男	28	12	6	1	3	-	1	1	-	-
その他の脳血管疾患	女	24	5	4	-	-	-	-	-	1	-
09400	総数	226	35	20	6	5	3	1	-	-	-
	男	123	18	12	1	2	2	1	-	-	-
大動脈瘤及び解離	女	103	17	8	5	3	1	-	-	-	-
09500	総数	128	36	15	3	13	1	2	1	1	-
	男	69	18	9	1	6	1	-	1	-	-
その他の循環器系の疾患	女	59	18	6	2	7	-	2	-	1	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別　　平成20年

死因・性		総数	県北保健所	福島市	二本松市	伊達市	本宮市	桑折町	国見町	川俣町	大玉村
		21,583	5,039	1,490	734	711	297	155	125	226	78
10000	総数	3,171	763	394	139	84	64	22	17	23	20
呼吸器系の疾患	男	1,767	439	231	80	54	32	10	7	14	11
	女	1,404	324	163	59	30	32	12	10	9	9
10100	総数	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	総数	2,057	452	228	86	39	47	16	11	10	15
	男	1,065	243	125	49	24	23	6	5	5	6
肺炎	女	992	209	103	37	15	24	10	6	5	9
10300	総数	15	4	3	1	-	-	-	-	-	-
	男	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-
急性気管支炎	女	9	3	2	1	-	-	-	-	-	-
10400	総数	298	83	42	15	13	3	2	2	3	3
	男	240	69	34	12	12	3	1	1	3	3
慢性閉塞性肺疾患	女	58	14	8	3	1	-	1	1	-	-
10500	総数	45	13	4	4	4	-	-	1	-	-
	男	24	6	2	2	2	-	-	-	-	-
喘息	女	21	7	2	2	2	-	-	1	-	-
10600	総数	750	210	116	33	28	14	4	3	10	2
	男	429	119	68	17	16	6	3	1	6	2
その他の呼吸器系の疾患	女	321	91	48	16	12	8	1	2	4	-
11000	総数	769	162	90	28	15	8	8	2	6	5
消化器系の疾患	男	391	92	53	17	8	5	2	1	4	2
	女	378	70	37	11	7	3	6	1	2	3
11100	総数	54	16	9	3	-	1	-	2	1	-
	男	27	7	4	2	-	-	-	1	-	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	27	9	5	1	-	1	-	1	1	-
11200	総数	127	33	20	5	1	1	3	-	3	-
	男	55	16	9	4	-	1	-	-	2	-
ヘルニア及び腸閉塞	女	72	17	11	1	1	-	3	-	1	-
11300	総数	239	41	22	5	4	4	2	-	2	2
	男	158	28	14	4	3	3	1	-	2	1
肝疾患	女	81	13	8	1	1	1	1	-	-	1
11301	総数	129	25	16	1	2	2	-	-	2	2
	男	71	15	9	1	1	1	-	-	2	1
肝硬変（アルコール性を除く）	女	58	10	7	-	1	1	-	-	-	1
11302	総数	110	16	6	4	2	2	2	-	-	-
	男	87	13	5	3	2	2	1	-	-	-
その他の肝疾患	女	23	3	1	1	-	-	1	-	-	-
11400	総数	349	72	39	15	10	2	3	-	-	3
	男	151	41	26	7	5	1	1	-	-	1
その他の消化器系の疾患	女	198	31	13	8	5	1	2	-	-	2
12000	総数	23	3	3	-	-	-	-	-	-	-
皮膚及び皮下組織の疾患	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	16	3	3	-	-	-	-	-	-	-
13000	総数	101	21	16	2	-	-	1	-	2	-
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	44	9	6	1	-	-	-	-	2	-
	女	57	12	10	1	-	-	1	-	-	-
14000	総数	546	126	68	21	17	7	7	2	4	-
腎尿路生殖器系の疾患	男	255	61	34	13	9	-	2	1	2	-
	女	291	65	34	8	8	7	5	1	2	-
14100	総数	77	23	11	3	6	2	-	-	1	-
	男	32	14	7	3	3	-	-	-	1	-
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	女	45	9	4	-	3	2	-	-	-	-
14200	総数	398	86	46	15	10	5	5	2	3	-
	男	194	39	22	8	6	-	1	1	1	-
腎不全	女	204	47	24	7	4	5	4	1	2	-
14201	総数	92	23	9	6	3	3	2	-	-	-
	男	41	10	4	4	2	-	-	-	-	-
急性腎不全	女	51	13	5	2	1	3	2	-	-	-
14202	総数	236	50	31	9	3	-	3	2	2	-
	男	124	23	14	4	3	-	1	1	-	-
慢性腎不全	女	112	27	17	5	-	-	2	1	2	-
14203	総数	70	13	6	-	4	2	-	-	1	-
	男	29	6	4	-	1	-	-	-	1	-
詳細不明の腎不全	女	41	7	2	-	3	2	-	-	-	-
14300	総数	71	17	11	3	1	-	2	-	-	-
	男	29	8	5	2	-	-	1	-	-	-
その他の腎尿路生殖器系の疾患	女	42	9	6	1	1	-	1	-	-	-

死因・性		総数	県北保健所	福島市	二本松市	伊達市	本宮市	桑折町	国見町	川俣町	大玉村
		21,583	5,039	1,490	734	711	297	155	125	226	78
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000 周産期に発生した病態	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200 出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400 周産期に特異的な感染症	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600 その他の周産期に発生した病態	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000 先天奇形、変形及び染色体異常	総数	43	11	5	4	2	-	-	-	-	-
	男	25	7	1	4	2	-	-	-	-	-
	女	18	4	4	-	-	-	-	-	-	-
17100 神経系の先天奇形	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200 循環器系の先天奇形	総数	20	4	3	1	-	-	-	-	-	-
	男	9	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	11	3	3	-	-	-	-	-	-	-
17201 心臓の先天奇形	総数	18	4	3	1	-	-	-	-	-	-
	男	9	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	9	3	3	-	-	-	-	-	-	-
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300 消化器系の先天奇形	総数	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	男	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	13	4	1	2	1	-	-	-	-	-
	男	10	3	-	2	1	-	-	-	-	-
	女	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
17500 染色体異常、他に分類されないもの	総数	5	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	1,064	223	100	19	61	7	12	15	8	1
	男	326	71	33	7	21	4	2	3	1	-
	女	738	152	67	12	40	3	10	12	7	1
18100 老衰	総数	880	201	88	17	57	5	12	14	8	-
	男	227	56	24	7	17	2	2	3	1	-
	女	653	145	64	10	40	3	10	11	7	-
18200 乳幼児突然死症候群	総数	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	総数	182	20	10	2	4	2	-	1	-	1
	男	97	13	7	-	4	2	-	-	-	-
	女	85	7	3	2	-	-	-	1	-	1

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別　　平成20年

死因・性		総数	県北保健所	福島市	二本松市	伊達市	本宮市	桑折町	国見町	川俣町	大玉村
		21,583	5,039	1,490	734	711	297	155	125	226	78
20000	総数	1,349	314	160	50	56	15	7	9	12	5
傷病及び死亡の外因	男	886	188	84	34	36	11	5	8	6	4
	女	463	126	76	16	20	4	2	1	6	1
20100	総数	740	167	79	28	37	8	2	5	6	2
	男	447	94	41	17	23	5	2	4	1	1
不慮の事故	女	293	73	38	11	14	3	-	1	5	1
20101	総数	165	33	14	5	13	-	-	-	1	-
	男	122	26	11	3	11	-	-	-	1	-
交通事故	女	43	7	3	2	2	-	-	-	-	-
20102	総数	109	20	12	3	1	2	-	1	-	1
	男	67	11	6	2	1	1	-	1	-	-
転倒・転落	女	42	9	6	1	-	1	-	-	-	1
20103	総数	74	21	12	3	3	1	-	1	1	-
	男	36	11	7	2	-	1	-	1	-	-
不慮の溺死及び溺水	女	38	10	5	1	3	-	-	-	1	-
20104	総数	219	56	25	10	11	3	1	2	3	1
	男	111	26	11	4	6	2	1	1	-	1
不慮の窒息	女	108	30	14	6	5	1	-	1	3	-
20105	総数	29	5	4	1	-	-	-	-	-	-
	男	14	1	1	-	-	-	-	-	-	-
煙、火及び火災への曝露	女	15	4	3	1	-	-	-	-	-	-
20106	総数	16	4	2	1	-	-	-	1	-	-
	男	10	2	-	1	-	-	-	1	-	-
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	女	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-
20107	総数	128	28	10	5	9	2	1	-	1	-
	男	87	17	5	5	5	1	1	-	-	-
その他の不慮の事故	女	41	11	5	-	4	1	-	-	1	-
20200	総数	535	130	71	20	15	7	4	4	6	3
	男	396	84	38	16	10	6	2	4	5	3
自殺	女	139	46	33	4	5	1	2	-	1	-
20300	総数	8	3	3	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
他殺	女	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-
20400	総数	66	14	7	2	4	-	1	-	-	-
	男	41	9	4	1	3	-	1	-	-	-
その他の外因	女	25	5	3	1	1	-	-	-	-	-
22000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特殊目的用コード	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死因・性		2,318 県中保健所	727 須賀川市	528 田村市	98 鏡石町	83 天栄村	197 石川町	70 玉川村	95 平田村	78 浅川町	84 古殿町	210 三春町	148 小野町
総数	総数	2,318	727	528	98	83	197	70	95	78	84	210	148
	男	1,202	365	283	51	44	95	36	44	51	41	114	78
	女	1,116	362	245	47	39	102	34	51	27	43	96	70
01000 感染症及び寄生虫症	総数	42	8	7	1	-	7	1	2	3	1	7	5
	男	18	2	5	-	-	2	1	1	2	1	1	3
	女	24	6	2	1	-	5	-	1	1	-	6	2
01100 腸管感染症	総数	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
01200 結核	総数	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202 その他の結核	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	11	-	2	1	-	3	-	-	-	-	5	-
	男	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	9	-	-	1	-	3	-	-	-	-	5	-
01400 ウイルス肝炎	総数	16	4	3	-	-	1	1	2	2	1	2	-
	男	10	1	2	-	-	1	1	1	2	1	1	-
	女	6	3	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
01401 B型ウイルス肝炎	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数	14	4	2	-	-	-	1	2	2	1	2	-
	男	8	1	1	-	-	-	1	1	2	1	1	-
	女	6	3	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
01403 その他のウイルス肝炎	総数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	7	1	1	-	-	2	-	-	1	-	-	2
	男	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	女	4	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
02000 新生物	総数	620	209	130	30	23	45	14	30	22	18	60	39
	男	388	134	79	21	15	24	9	17	16	9	39	25
	女	232	75	51	9	8	21	5	13	6	9	21	14
02100 悪性新生物	総数	598	202	124	29	22	45	13	29	20	18	58	38
	男	378	134	75	20	14	24	8	16	14	9	39	25
	女	220	68	49	9	8	21	5	13	6	9	19	13
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	総数	7	2	-	-	1	1	-	-	-	-	3	-
	男	6	2	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
02102 食道の悪性新生物	総数	17	9	4	-	-	1	-	-	-	-	2	1
	男	14	8	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	女	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
02103 胃の悪性新生物	総数	105	39	18	7	1	6	3	3	8	4	12	4
	男	71	29	12	5	-	3	1	2	5	2	9	3
	女	34	10	6	2	1	3	2	1	3	2	3	1
02104 結腸の悪性新生物	総数	59	23	9	4	4	6	-	2	2	-	6	3
	男	35	12	4	2	2	4	-	2	2	-	4	3
	女	24	11	5	2	2	2	-	-	-	-	2	-
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	26	6	6	3	2	5	-	-	-	-	3	1
	男	17	3	3	3	2	3	-	-	-	-	2	1
	女	9	3	3	-	-	2	-	-	-	-	1	-
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物	総数	55	17	5	-	2	1	4	12	2	3	7	2
	男	30	10	1	-	2	1	3	6	2	1	3	1
	女	25	7	4	-	-	-	1	6	-	2	4	1
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	総数	31	12	8	-	2	4	-	2	-	1	2	-
	男	9	4	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	女	22	8	5	-	2	2	-	2	-	1	2	-
02108 膵の悪性新生物	総数	43	10	10	4	3	6	-	1	-	1	3	5
	男	20	6	5	3	-	2	-	1	-	-	1	2
	女	23	4	5	1	3	4	-	-	-	1	2	3
02109 喉頭の悪性新生物	総数	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110 気管、気管支及び肺の悪性新生物	総数	111	34	30	5	3	3	3	7	3	3	11	9
	男	91	30	25	4	3	2	2	4	3	2	10	6
	女	20	4	5	1	-	1	1	3	-	1	1	3
02111 皮膚の悪性新生物	総数	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
02112 乳房の悪性新生物	総数	15	8	1	-	-	-	1	-	1	-	2	2
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	15	8	1	-	-	-	1	-	1	-	2	2

死因・性		2,318 県中保健所	727 須賀川市	528 田村市	98 鏡石町	83 天栄村	197 石川町	70 玉川村	95 平田村	78 浅川町	84 古殿町	210 三春町	148 小野町
02113	総数	7	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	女	7	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	2
02114	総数	9	4	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	女	9	4	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-
02115	総数	24	5	7	1	2	4	-	-	-	1	1	3
	男	24	5	7	1	2	4	-	-	-	1	1	3
前立腺の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	総数	16	5	4	1	-	3	-	-	-	-	1	2
	男	11	5	2	-	-	1	-	-	-	-	1	2
膀胱の悪性新生物	女	5	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-
02117	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系の悪性新生物	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02118	総数	17	6	6	-	1	-	2	1	-	1	-	-
	男	9	4	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-
悪性リンパ腫	女	8	2	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-
02119	総数	13	2	5	3	-	-	-	-	1	-	2	-
	男	10	2	3	2	-	-	-	-	1	-	2	-
白血病	女	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
02120	総数	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02121	総数	34	13	6	-	1	2	-	-	2	4	3	3
	男	25	10	5	-	1	1	-	-	1	3	2	2
その他の悪性新生物	女	9	3	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1
02200	総数	22	7	6	1	1	-	1	1	2	-	2	1
	男	10	-	4	1	1	-	1	1	2	-	-	-
その他の新生物	女	12	7	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1
02201	総数	7	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系その他の新生物	女	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02202	総数	15	4	3	1	-	-	1	1	2	-	2	1
	男	7	-	2	1	-	-	1	1	2	-	-	-
中枢神経系を除くその他の新生物	女	8	4	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1
03000	総数	9	2	2	-	1	-	1	1	-	1	-	1
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	女	6	2	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
03100	総数	6	2	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貧血	女	5	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
03200	総数	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
04000	総数	50	19	7	4	1	1	3	1	3	1	5	5
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	23	8	5	2	1	-	1	-	2	-	3	1
	女	27	11	2	2	-	1	2	1	1	1	2	4
04100	総数	34	14	5	3	1	1	2	-	2	1	3	2
	男	17	7	3	2	1	-	1	-	1	-	2	-
糖尿病	女	17	7	2	1	-	1	1	-	1	1	1	2
04200	総数	16	5	2	1	-	-	1	1	1	-	2	3
	男	6	1	2	-	-	-	-	-	1	-	1	1
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	10	4	-	1	-	-	1	1	-	-	1	2
05000	総数	15	5	4	1	1	1	1	-	-	-	1	1
精神及び行動の障害	男	7	2	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-
	女	8	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1
05100	総数	12	4	2	1	1	1	1	-	-	-	1	1
	男	6	1	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-
血管性及び詳細不明の認知症	女	6	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
05200	総数	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の精神及び行動の障害	女	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06000	総数	19	4	6	1	3	2	-	-	2	-	1	-
神経系の疾患	男	11	3	4	-	1	1	-	-	1	-	1	-
	女	8	1	2	1	2	1	-	-	1	-	-	-
06100	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
髄膜炎	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脊髄性筋萎縮小及び関連症候群	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06300	総数	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	男	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
パーキンソン病	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06400	総数	7	1	-	-	3	2	-	-	1	-	-	-
	男	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
アルツハイマー病	女	4	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-
06500	総数	7	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の神経系の疾患	女	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別　　平成20年

死因・性		2,318 県中保健所	727 須賀川市	528 田村市	98 鏡石町	83 天栄村	197 石川町	70 玉川村	95 平田村	78 浅川町	84 古殿町	210 三春町	148 小野町
07000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	総数	799	238	203	28	33	75	25	29	20	29	63	56
循環器系の疾患	男	367	102	97	10	18	34	12	12	12	10	29	31
	女	432	136	106	18	15	41	13	17	8	19	34	25
09100	総数	17	5	4	-	2	2	1	-	-	-	3	-
	男	7	1	2	-	1	-	-	-	-	-	3	-
高血圧性疾患	女	10	4	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-
09101	総数	7	2	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-
	男	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患及び心腎疾患	女	5	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
09102	総数	10	3	3	-	-	1	-	-	-	-	3	-
	男	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-
その他の高血圧性疾患	女	5	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
09200	総数	440	148	109	17	15	39	12	17	9	14	30	30
	男	195	60	50	4	9	20	7	7	6	3	13	16
心疾患（高血圧症を除く）	女	245	88	59	13	6	19	5	10	3	11	17	14
09201	総数	5	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-
	男	4	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-
慢性リュウマチ性疾患	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09202	総数	137	41	41	3	2	15	4	9	3	5	9	5
	男	67	19	16	-	1	8	3	6	2	1	7	4
急性心筋梗塞	女	70	22	25	3	1	7	1	3	1	4	2	1
09203	総数	54	17	16	2	2	3	1	1	2	1	5	4
	男	28	8	7	1	2	3	-	1	2	-	1	3
その他の虚血性心疾患	女	26	9	9	1	-	-	1	-	-	1	4	1
09204	総数	24	9	6	1	-	4	1	-	-	-	2	1
	男	9	4	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-
慢性非リュウマチ性心内膜疾患	女	15	5	3	-	-	3	1	-	-	-	2	1
09205	総数	8	2	2	-	1	-	-	1	-	1	-	1
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
心筋症	女	7	2	2	-	-	-	-	1	-	1	-	1
09206	総数	42	12	14	1	-	2	-	-	1	1	7	4
	男	21	5	8	-	-	1	-	-	1	1	2	3
不整脈及び伝導障害	女	21	7	6	1	-	1	-	-	-	-	5	1
09207	総数	163	63	28	10	8	14	6	6	3	5	6	14
	男	62	22	14	2	4	6	4	-	1	1	2	6
心不全	女	101	41	14	8	4	8	2	6	2	4	4	8
09208	総数	7	3	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1
	男	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の心疾患	女	4	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
09300	総数	306	74	83	10	16	30	10	10	11	15	25	22
男	男	144	33	42	5	8	11	4	5	6	7	11	12
脳血管疾患	女	162	41	41	5	8	19	6	5	5	8	14	10
09301	総数	35	10	10	1	2	2	-	1	2	1	5	1
	男	10	3	4	-	-	1	-	-	-	-	2	-
くも膜下出血	女	25	7	6	1	2	1	-	1	2	1	3	1
09302	総数	66	15	17	2	3	11	2	1	2	4	3	6
	男	31	5	9	-	1	6	-	1	1	1	2	5
脳内出血	女	35	10	8	2	2	5	2	-	1	3	1	1
09303	総数	201	47	56	7	10	17	8	8	6	10	17	15
	男	101	23	29	5	7	4	4	4	5	6	7	7
脳梗塞	女	100	24	27	2	3	13	4	4	1	4	10	8
09304	総数	4	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	男	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の脳血管疾患	女	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
09400	総数	22	9	5	1	-	1	2	2	-	-	1	1
	男	13	6	3	1	-	1	1	-	-	-	-	1
大動脈瘤及び解離	女	9	3	2	-	-	-	1	2	-	-	1	-
09500	総数	14	2	2	-	-	3	-	-	-	-	4	3
	男	8	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2
その他の循環器系の疾患	女	6	-	2	-	-	1	-	-	-	-	2	1

第13表-1死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成20年

死因・性		2,318 県中保健所	727 須賀川市	528 田村市	98 鏡石町	83 天栄村	197 石川町	70 玉川村	95 平田村	78 浅川町	84 古殿町	210 三春町	148 小野町
10000	総数	301	99	78	12	8	26	6	8	13	10	23	18
呼吸器系の疾患	男	171	53	41	5	5	15	4	6	11	8	15	8
	女	130	46	37	7	3	11	2	2	2	2	8	10
10100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	総数	193	67	45	8	5	18	1	7	7	7	15	13
	男	94	31	20	3	3	8	-	5	6	5	8	5
肺炎	女	99	36	25	5	2	10	1	2	1	2	7	8
10300	総数	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性気管支炎	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400	総数	25	7	5	2	2	-	1	-	1	3	3	1
	男	22	6	5	1	1	-	1	-	1	3	3	1
慢性閉塞性肺疾患	女	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
10500	総数	4	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
喘息	女	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600	総数	76	22	25	2	1	7	4	1	5	-	5	4
	男	51	14	15	1	1	6	3	1	4	-	4	2
その他の呼吸器系の疾患	女	25	8	10	1	-	1	1	-	1	-	1	2
11000	総数	93	24	17	6	-	8	3	8	6	2	16	3
消化器系の疾患	男	35	7	7	4	-	3	-	5	2	1	6	-
	女	58	17	10	2	-	5	3	3	4	1	10	3
11100	総数	6	2	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-
	男	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
11200	総数	15	2	3	-	-	1	2	1	1	1	4	-
	男	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-
ヘルニア及び腸閉塞	女	11	2	3	-	-	-	2	1	1	-	2	-
11300	総数	28	10	5	2	-	1	1	2	2	-	5	-
	男	17	4	4	2	-	1	-	1	2	-	3	-
肝疾患	女	11	6	1	-	-	-	1	1	-	-	2	-
11301	総数	16	8	3	-	-	-	1	2	-	-	2	-
	男	7	3	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-
肝硬変（アルコール性を除く）	女	9	5	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-
11302	総数	12	2	2	2	-	1	-	-	2	-	3	-
	男	10	1	2	2	-	1	-	-	2	-	2	-
その他の肝疾患	女	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
11400	総数	44	10	9	4	-	5	-	5	3	1	4	3
	男	12	2	3	2	-	1	-	4	-	-	-	-
その他の消化器系の疾患	女	32	8	6	2	-	4	-	1	3	1	4	3
12000	総数	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
皮膚及び皮下組織の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	総数	12	5	2	-	-	-	1	-	-	1	1	2
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	8	2	2	-	-	-	1	-	-	1	-	2
	女	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
14000	総数	58	19	9	3	4	2	2	4	-	4	7	4
腎尿路生殖器系の疾患	男	27	12	3	2	1	1	2	-	-	2	3	1
	女	31	7	6	1	3	1	-	4	-	2	4	3
14100	総数	11	2	1	-	1	-	-	1	-	1	4	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	女	10	2	1	-	1	-	-	1	-	1	3	1
14200	総数	40	14	7	2	3	2	2	3	-	2	3	2
	男	22	10	3	1	1	1	2	-	-	2	2	-
腎不全	女	18	4	4	1	2	1	-	3	-	-	1	2
14201	総数	10	1	1	2	1	-	-	1	-	-	3	1
	男	5	1	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-
急性腎不全	女	5	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1
14202	総数	18	5	5	-	1	2	1	1	-	2	-	1
	男	10	4	2	-	-	1	1	-	-	2	-	-
慢性腎不全	女	8	1	3	-	1	1	-	1	-	-	-	1
14203	総数	12	8	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
	男	7	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
詳細不明の腎不全	女	5	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
14300	総数	7	3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	男	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
その他の腎尿路生殖器系の疾患	女	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別　　平成20年

死因・性		県中保健所	須賀川市	田村市	鏡石町	天栄村	石川町	玉川村	平田村	浅川町	古殿町	三春町	小野町
		2,318	727	528	98	83	197	70	95	78	84	210	148
15000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に発生した病態	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な感染症	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	総数	4	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
先天奇形、変形及び染色体異常	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
17100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神経系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	総数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
循環器系の先天奇形	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	総数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心臓の先天奇形	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	総数	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の先天奇形及び変形	女	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17500	総数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	総数	101	33	18	1	3	12	7	7	6	7	5	2
症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	24	9	5	-	-	2	1	-	2	2	2	1
	女	77	24	13	1	3	10	6	7	4	5	3	1
18100	総数	86	22	16	1	3	11	7	7	6	6	5	2
	男	18	5	5	-	-	1	1	-	2	1	2	1
老衰	女	68	17	11	1	3	10	6	7	4	5	3	1
18200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	総数	15	11	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	男	6	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
その他の症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	女	9	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第13表-I 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成20年

死因・性		2,318 県中保健所	727 須賀川市	528 田村市	98 鏡石町	83 天栄村	197 石川町	70 玉川村	95 平田村	78 浅川町	84 古殿町	210 三春町	148 小野町
20000	総数	192	62	42	9	5	17	6	5	3	10	21	12
傷病及び死亡の外因	男	119	31	33	6	3	11	4	3	3	6	14	5
	女	73	31	9	3	2	6	2	2	-	4	7	7
20100	総数	99	32	20	6	2	12	1	1	2	6	10	7
	男	59	13	17	4	1	7	1	1	2	4	6	3
不慮の事故	女	40	19	3	2	1	5	-	-	-	2	4	4
20101	総数	26	11	4	2	-	1	1	1	-	1	3	2
	男	19	8	3	1	-	1	1	1	-	1	2	1
交通事故	女	7	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
20102	総数	16	4	4	-	-	4	-	-	1	-	2	1
	男	10	3	3	-	-	1	-	-	1	-	1	1
転倒・転落	女	6	1	1	-	-	3	-	-	-	-	1	-
20103	総数	8	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の溺死及び溺水	女	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20104	総数	28	5	6	2	2	4	-	-	-	3	4	2
	男	16	-	6	2	1	3	-	-	-	2	2	-
不慮の窒息	女	12	5	-	-	1	1	-	-	-	1	2	2
20105	総数	6	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
煙、火及び火災への曝露	女	4	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
20106	総数	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	総数	13	3	3	1	-	2	-	-	1	1	1	1
	男	7	-	2	-	-	2	-	-	1	-	1	1
その他の不慮の事故	女	6	3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
20200	総数	81	26	20	2	3	5	4	4	1	4	8	4
	男	54	16	15	1	2	4	3	2	1	2	6	2
自殺	女	27	10	5	1	1	1	1	2	-	2	2	2
20300	総数	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他殺	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
20400	総数	11	4	2	1	-	-	-	-	-	-	3	1
	男	6	2	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-
その他の外因	女	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
22000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特殊目的用コード	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死因・性		1,582 県南保健所	638 白河市	188 西郷村	75 泉崎村	58 中島村	195 矢吹町	157 棚倉町	94 矢祭町	119 塙町	58 鮫川村
総数	総数	1,582	638	188	75	58	195	157	94	119	58
	男	823	336	101	37	35	107	79	43	55	30
	女	759	302	87	38	23	88	78	51	64	28
01000	総数	26	11	4	1	1	5	2	1	1	-
感染症及び寄生虫症	男	11	5	1	1	-	3	1	-	-	-
	女	15	6	3	-	1	2	1	1	1	-
01100	総数	7	3	-	1	-	1	1	1	-	-
	男	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-
腸管感染症	女	5	3	-	-	-	1	-	1	-	-
01200	総数	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
結核	女	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
01201	総数	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
呼吸器結核	女	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
01202	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の結核	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	総数	7	3	2	-	1	1	-	-	-	-
	男	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
敗血症	女	5	3	1	-	1	-	-	-	-	-
01400	総数	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-
	男	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
ウイルス肝炎	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
01401	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B型ウイルス肝炎	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402	総数	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403	総数	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他のウイルス肝炎	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
01500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	総数	7	3	2	-	-	2	-	-	-	-
	男	4	3	-	-	-	1	-	-	-	-
その他の感染症及び寄生虫症	女	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-
02000	総数	427	171	42	16	21	46	52	27	38	14
新生物	男	259	100	32	11	11	28	33	14	20	10
	女	168	71	10	5	10	18	19	13	18	4
02100	総数	420	168	42	16	21	45	52	25	37	14
	男	256	98	32	11	11	27	33	14	20	10
悪性新生物	女	164	70	10	5	10	18	19	11	17	4
02101	総数	3	-	2	-	-	-	-	-	1	-
	男	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
02102	総数	21	10	3	-	-	1	2	4	1	-
	男	19	9	3	-	-	1	2	3	1	-
食道の悪性新生物	女	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-
02103	総数	67	25	5	4	4	8	11	2	6	2
	男	43	14	5	3	2	4	10	-	3	2
胃の悪性新生物	女	24	11	-	1	2	4	1	2	3	-
02104	総数	46	21	6	1	1	3	6	3	4	1
	男	28	9	6	1	1	2	4	2	2	1
結腸の悪性新生物	女	18	12	-	-	-	1	2	1	2	-
02105	総数	24	5	2	1	3	4	4	3	1	1
	男	16	3	2	1	1	3	2	2	1	1
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	女	8	2	-	-	2	1	2	1	-	-
02106	総数	35	16	6	2	-	3	5	1	2	-
	男	24	11	4	2	-	2	4	1	-	-
肝及び肝内胆管の悪性新生物	女	11	5	2	-	-	1	1	-	2	-
02107	総数	29	12	2	1	2	4	2	1	3	2
	男	8	3	-	-	1	2	-	-	2	-
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	女	21	9	2	1	1	2	2	1	1	2
02108	総数	38	14	6	1	1	3	6	2	3	2
	男	18	8	4	-	-	1	2	1	-	2
膵の悪性新生物	女	20	6	2	1	1	2	4	1	3	-
02109	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
喉頭の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	総数	72	30	6	1	6	9	7	2	8	3
	男	53	23	6	1	5	7	4	1	4	2
気管、気管支及び肺の悪性新生物	女	19	7	-	-	1	2	3	1	4	1
02111	総数	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
皮膚の悪性新生物	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
02112	総数	7	1	1	1	1	1	-	2	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	女	7	1	1	1	1	1	-	2	-	-

死因・性		県南保健所	白河市	西郷村	泉崎村	中島村	矢吹町	棚倉町	矢祭町	塙町	鮫川村
		1,582	638	188	75	58	195	157	94	119	58
02113	総数	4	2	-	-	1	1	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	女	4	2	-	-	1	1	-	-	-	-
02114	総数	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	女	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-
02115	総数	10	4	-	1	-	1	2	1	1	-
	男	10	4	-	1	-	1	2	1	1	-
前立腺の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	総数	10	4	-	1	-	1	3	-	1	-
	男	7	2	-	1	-	1	2	-	1	-
膀胱の悪性新生物	女	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-
02117	総数	4	2	-	-	-	1	-	-	1	-
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
中枢神経系の悪性新生物	女	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-
02118	総数	9	3	1	-	-	1	1	-	1	2
	男	4	2	-	-	-	-	-	-	1	1
悪性リンパ腫	女	5	1	1	-	-	1	1	-	-	1
02119	総数	6	1	-	-	-	1	1	-	2	1
	男	5	-	-	-	-	1	1	-	2	1
白血病	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
02120	総数	6	3	-	-	-	2	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	女	5	3	-	-	-	1	-	1	-	-
02121	総数	23	11	2	2	1	-	2	3	2	-
	男	15	8	1	1	1	-	-	3	1	-
その他の悪性新生物	女	8	3	1	1	-	-	2	-	1	-
02200	総数	7	3	-	-	-	1	-	2	1	-
	男	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-
その他の新生物	女	4	1	-	-	-	-	-	2	1	-
02201	総数	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系その他の新生物	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
02202	総数	5	2	-	-	-	1	-	1	1	-
	男	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
中枢神経系を除くその他の新生物	女	3	1	-	-	-	-	-	1	1	-
03000	総数	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
03100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貧血	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200	総数	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
04000	総数	32	15	2	-	2	8	1	1	2	1
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	14	9	1	-	1	2	-	-	-	1
	女	18	6	1	-	1	6	1	1	2	-
04100	総数	24	11	2	-	1	5	1	1	2	1
	男	11	6	1	-	1	2	-	-	-	1
糖尿病	女	13	5	1	-	-	3	1	1	2	-
04200	総数	8	4	-	-	1	3	-	-	-	-
	男	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	5	1	-	-	1	3	-	-	-	-
05000	総数	9	2	-	-	1	-	5	-	-	1
精神及び行動の障害	男	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	7	1	-	-	-	-	5	-	-	1
05100	総数	9	2	-	-	1	-	5	-	-	1
	男	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
血管性及び詳細不明の認知症	女	7	1	-	-	-	-	5	-	-	1
05200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の精神及び行動の障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06000	総数	23	9	2	-	-	5	2	1	3	1
神経系の疾患	男	12	4	1	-	-	3	1	-	2	1
	女	11	5	1	-	-	2	1	1	1	-
06100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
髄膜炎	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	総数	4	2	-	-	-	1	1	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脊髄性筋萎縮小及び関連症候群	女	4	2	-	-	-	1	1	-	-	-
06300	総数	7	3	1	-	-	2	-	1	-	-
	男	4	1	1	-	-	2	-	-	-	-
パーキンソン病	女	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-
06400	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
アルツハイマー病	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06500	総数	11	4	1	-	-	2	1	-	2	1
	男	7	3	-	-	-	1	1	-	1	1
その他の神経系の疾患	女	4	1	1	-	-	1	-	-	1	-

第13表-| 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別　　平成20年

死因・性		1,582 県南保健所	638 白河市	188 西郷村	75 泉崎村	58 中島村	195 矢吹町	157 棚倉町	94 矢祭町	119 塙町	58 鮫川村
07000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	総数	571	253	74	30	18	59	50	28	39	20
循環器系の疾患	男	265	118	38	10	12	26	19	15	16	11
	女	306	135	36	20	6	33	31	13	23	9
09100	総数	6	3	1	-	2	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	女	5	2	1	-	2	-	-	-	-	-
09101	総数	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患及び心腎疾患	女	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-
09102	総数	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の高血圧性疾患	女	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
09200	総数	306	134	36	17	9	34	26	13	22	15
	男	147	67	20	5	6	13	8	9	11	8
心疾患（高血圧症を除く）	女	159	67	16	12	3	21	18	4	11	7
09201	総数	11	10	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性リュウマチ性疾患	女	9	8	-	-	-	-	1	-	-	-
09202	総数	70	26	6	9	3	5	10	3	3	5
	男	30	12	3	1	1	2	4	2	2	3
急性心筋梗塞	女	40	14	3	8	2	3	6	1	1	2
09203	総数	89	47	17	5	5	7	-	2	5	1
	男	55	29	10	3	4	5	-	1	2	1
その他の虚血性心疾患	女	34	18	7	2	1	2	-	1	3	-
09204	総数	12	8	-	-	-	3	-	-	-	1
	男	5	3	-	-	-	1	-	-	-	1
慢性非リュウマチ性心内膜疾患	女	7	5	-	-	-	2	-	-	-	-
09205	総数	6	5	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	4	3	-	-	-	-	-	-	1	-
心筋症	女	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
09206	総数	39	13	6	2	1	5	5	1	5	1
	男	22	8	3	1	1	3	2	1	2	1
不整脈及び伝導障害	女	17	5	3	1	-	2	3	-	3	-
09207	総数	76	23	7	1	-	13	10	7	8	7
	男	28	9	4	-	-	2	2	5	4	2
心不全	女	48	14	3	1	-	11	8	2	4	5
09208	総数	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の心疾患	女	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
09300	総数	231	102	34	13	7	21	22	14	13	5
男	男	105	45	16	5	6	11	10	5	4	3
脳血管疾患	女	126	57	18	8	1	10	12	9	9	2
09301	総数	18	7	1	-	-	4	3	2	1	-
	男	8	3	-	-	-	4	1	-	-	-
くも膜下出血	女	10	4	1	-	-	-	2	2	1	-
09302	総数	52	20	12	2	2	7	3	2	3	1
	男	24	8	6	1	2	4	1	-	1	1
脳内出血	女	28	12	6	1	-	3	2	2	2	-
09303	総数	158	74	21	11	5	9	16	9	9	4
	男	72	34	10	4	4	3	8	4	3	2
脳梗塞	女	86	40	11	7	1	6	8	5	6	2
09304	総数	3	1	-	-	-	1	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
その他の脳血管疾患	女	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
09400	総数	21	10	3	-	-	2	1	1	4	-
	男	9	2	2	-	-	2	1	1	1	-
大動脈瘤及び解離	女	12	8	1	-	-	-	-	-	3	-
09500	総数	7	4	-	-	-	2	1	-	-	-
	男	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系の疾患	女	4	1	-	-	-	2	1	-	-	-

第13表-| 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成20年

死因・性		1,582 県南保健所	638 白河市	188 西郷村	75 泉崎村	58 中島村	195 矢吹町	157 棚倉町	94 矢祭町	119 塙町	58 鮫川村
10000	総数	222	77	31	10	5	33	22	12	21	11
呼吸器系の疾患	男	125	49	14	6	4	17	13	6	11	5
	女	97	28	17	4	1	16	9	6	10	6
10100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	総数	144	48	21	8	2	20	15	6	16	8
	男	78	29	11	5	1	9	9	3	7	4
肺炎	女	66	19	10	3	1	11	6	3	9	4
10300	総数	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性気管支炎	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
10400	総数	24	10	5	1	2	3	3	-	-	-
	男	16	7	2	1	2	1	3	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	女	8	3	3	-	-	2	-	-	-	-
10500	総数	5	2	-	-	-	2	-	1	-	-
	男	4	1	-	-	-	2	-	1	-	-
喘息	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10600	総数	48	17	5	1	1	8	3	5	5	3
	男	27	12	1	-	1	5	1	2	4	1
その他の呼吸器系の疾患	女	21	5	4	1	-	3	2	3	1	2
11000	総数	48	20	7	1	1	10	3	1	2	3
消化器系の疾患	男	24	9	5	1	-	7	1	-	1	-
	女	24	11	2	-	1	3	2	1	1	3
11100	総数	3	-	1	-	1	-	-	-	-	1
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1
11200	総数	11	3	3	-	-	2	-	-	1	2
	男	7	2	3	-	-	2	-	-	-	-
ヘルニア及び腸閉塞	女	4	1	-	-	-	-	-	-	1	2
11300	総数	18	10	2	1	-	4	1	-	-	-
	男	13	7	1	1	-	3	1	-	-	-
肝疾患	女	5	3	1	-	-	1	-	-	-	-
11301	総数	10	4	2	-	-	4	-	-	-	-
	男	7	3	1	-	-	3	-	-	-	-
肝硬変（アルコール性を除く）	女	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-
11302	総数	8	6	-	1	-	-	1	-	-	-
	男	6	4	-	1	-	-	1	-	-	-
その他の肝疾患	女	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
11400	総数	16	7	1	-	-	4	2	1	1	-
	男	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-
その他の消化器系の疾患	女	13	7	1	-	-	2	2	1	-	-
12000	総数	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
皮膚及び皮下組織の疾患	男	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	総数	3	-	1	-	-	2	-	-	-	-
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
14000	総数	43	16	3	3	2	4	3	4	2	6
腎尿路生殖器系の疾患	男	21	8	-	3	1	3	2	2	-	2
	女	22	8	3	-	1	1	1	2	2	4
14100	総数	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	女	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
14200	総数	32	9	3	2	1	4	3	3	1	6
	男	16	5	-	2	1	3	2	1	-	2
腎不全	女	16	4	3	-	-	1	1	2	1	4
14201	総数	8	5	-	1	-	1	1	-	-	-
	男	4	1	-	1	-	1	1	-	-	-
急性腎不全	女	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
14202	総数	21	4	3	1	1	2	2	2	-	6
	男	12	4	-	1	1	2	1	1	-	2
慢性腎不全	女	9	-	3	-	-	-	1	1	-	4
14203	総数	3	-	-	-	-	1	-	1	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
詳細不明の腎不全	女	3	-	-	-	-	1	-	1	1	-
14300	総数	8	5	-	-	1	-	-	1	1	-
	男	4	3	-	-	-	-	-	1	-	-
その他の腎尿路生殖器系の疾患	女	4	2	-	-	1	-	-	-	1	-

第13表-| 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別　　平成20年

死因・性		県南保健所	白河市	西郷村	泉崎村	中島村	矢吹町	棚倉町	矢祭町	塙町	鮫川村
		1,582	638	188	75	58	195	157	94	119	58
15000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に発生した病態	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な感染症	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	総数	5	-	1	-	1	1	-	-	2	-
先天奇形、変形及び染色体異常	男	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	女	3	-	1	-	1	-	-	-	1	-
17100	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神経系の先天奇形	女	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
17200	総数	4	-	1	-	1	1	-	-	1	-
	男	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-
循環器系の先天奇形	女	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
17201	総数	3	-	1	-	-	1	-	-	1	-
	男	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-
心臓の先天奇形	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17202	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
17300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の先天奇形及び変形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	総数	68	21	4	12	1	5	6	12	6	1
症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	15	3	-	4	1	2	2	2	1	-
	女	53	18	4	8	-	3	4	10	5	1
18100	総数	60	18	3	11	-	4	6	11	6	1
	男	10	1	-	4	-	1	2	1	1	-
老衰	女	50	17	3	7	-	3	4	10	5	1
18200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	総数	8	3	1	1	1	1	-	1	-	-
	男	5	2	-	-	1	1	-	1	-	-
その他の症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	女	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別　　平成20年

死因・性		県南保健所	白河市	西郷村	泉崎村	中島村	矢吹町	棚倉町	矢祭町	塙町	鮫川村
		1,582	638	188	75	58	195	157	94	119	58
20000	総数	100	39	16	2	5	17	11	7	3	-
傷病及び死亡の外因	男	69	27	9	1	4	14	7	4	3	-
	女	31	12	7	1	1	3	4	3	-	-
20100	総数	60	21	12	-	2	11	5	6	3	-
	男	41	15	6	-	2	8	4	3	3	-
不慮の事故	女	19	6	6	-	-	3	1	3	-	-
20101	総数	20	6	-	-	1	6	-	5	2	-
	男	13	4	-	-	1	4	-	2	2	-
交通事故	女	7	2	-	-	-	2	-	3	-	-
20102	総数	5	4	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	5	4	-	-	-	1	-	-	-	-
転倒・転落	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20103	総数	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の溺死及び溺水	女	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
20104	総数	17	5	6	-	-	-	4	1	1	-
	男	10	2	3	-	-	-	3	1	1	-
不慮の窒息	女	7	3	3	-	-	-	1	-	-	-
20105	総数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
煙、火及び火災への曝露	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20106	総数	4	1	1	-	1	1	-	-	-	-
	男	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20107	総数	10	4	4	-	-	1	1	-	-	-
	男	8	3	3	-	-	1	1	-	-	-
その他の不慮の事故	女	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
20200	総数	38	17	4	1	3	6	6	1	-	-
	男	27	11	3	1	2	6	3	1	-	-
自殺	女	11	6	1	-	1	-	3	-	-	-
20300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他殺	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	総数	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の外因	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
22000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特殊目的用コード	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第13表-| 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 20 年

死因・性		3,267	1,336	738	39	134	52	225	211	46	70	26	59	32	299
		会津保健所	会津若松市	喜多方市	北塩原村	西会津町	磐梯町	猪苗代町	会津坂下町	湯川村	柳津町	三島町	金山町	昭和村	会津美里町
総数	総数	3,267	1,336	738	39	134	52	225	211	46	70	26	59	32	299
	男	1,756	714	392	24	69	33	125	116	21	38	12	33	18	161
	女	1,511	622	346	15	65	19	100	95	25	32	14	26	14	138
01000	総数	48	19	11	2	1	2	4	3	-	2	-	-	-	4
感染症及び寄生虫症	男	22	8	5	-	1	2	3	1	-	1	-	-	-	1
	女	26	11	6	2	-	-	1	2	-	1	-	-	-	3
01100	総数	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
腸管感染症	女	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01200	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結核	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
呼吸器結核	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の結核	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	総数	19	8	5	2	-	1	2	-	-	1	-	-	-	4
	男	9	3	2	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-
敗血症	女	10	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01400	総数	13	6	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	2
	男	7	3	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
ウイルス肝炎	女	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
01401	総数	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
B型ウイルス肝炎	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402	総数	10	5	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
	男	5	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎	女	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
01403	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他のウイルス肝炎	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	総数	11	3	2	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	1
	男	4	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の感染症及び寄生虫症	女	7	2	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1
02000	総数	972	395	208	9	42	19	58	72	18	21	7	24	2	97
新生物	男	606	240	130	7	24	14	36	47	9	14	3	18	2	62
	女	366	155	78	2	18	5	22	25	9	7	4	6	-	35
02100	総数	950	387	203	9	42	19	56	69	16	20	7	24	2	96
	男	600	237	129	7	24	14	35	46	9	14	3	18	2	62
悪性新生物	女	350	150	74	2	18	5	21	23	7	6	4	6	-	34
02101	総数	24	9	5	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	4
	男	16	7	4	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	2
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	女	8	2	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2
02102	総数	36	21	7	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	4
	男	33	20	5	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	4
食道の悪性新生物	女	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02103	総数	139	46	32	4	4	1	6	14	1	7	1	4	-	19
	男	98	32	19	3	4	1	4	11	1	6	1	2	-	14
胃の悪性新生物	女	41	14	13	1	-	-	2	3	-	1	-	2	-	5
02104	総数	84	37	16	-	4	4	5	8	2	-	2	3	-	3
	男	43	19	8	-	3	2	2	4	-	-	-	2	-	3
結腸の悪性新生物	女	41	18	8	-	1	2	3	4	2	-	2	1	-	-
02105	総数	46	19	8	2	3	1	2	2	3	-	-	-	-	6
	男	29	12	5	2	2	-	1	1	2	-	-	-	-	4
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	女	17	7	3	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	2
02106	総数	71	35	12	1	1	2	2	7	1	-	1	2	-	7
	男	54	27	8	1	1	2	1	5	1	-	-	2	-	6
肝及び肝内胆管の悪性新生物	女	17	8	4	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	1
02107	総数	64	17	19	-	6	-	2	4	-	2	-	2	-	12
	男	37	9	9	-	2	-	2	3	-	1	-	2	-	9
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	女	27	8	10	-	4	-	-	1	-	1	-	-	-	3
02108	総数	69	34	9	-	3	3	5	4	1	4	1	1	-	4
	男	35	17	5	-	1	3	4	1	-	1	1	1	-	1
膵の悪性新生物	女	34	17	4	-	2	-	1	3	1	3	-	-	-	3
02109	総数	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	男	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
喉頭の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	総数	221	88	55	1	9	4	17	14	1	5	1	6	2	18
	男	157	58	42	-	7	3	12	13	1	5	-	6	2	8
気管、気管支及び肺の悪性新生物	女	64	30	13	1	2	1	5	1	-	-	1	-	-	10
02111	総数	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
皮膚の悪性新生物	女	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
02112	総数	23	9	2	-	3	-	2	2	-	-	-	3	-	2
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	女	23	9	2	-	3	-	2	2	-	-	-	3	-	2

死因・性		3,267 会津保健所	1,336 会津若松市	738 喜多方市	39 北塩原村	134 西会津町	52 磐梯町	225 猪苗代町	211 会津坂下町	46 湯川村	70 柳津町	26 三島町	59 金山町	32 昭和村	299 会津美里町
02113	総数	8	4	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	女	8	4	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
02114	総数	15	8	2	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	女	15	8	2	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1
02115	総数	28	8	6	1	-	2	6	1	-	-	-	1	-	3
	男	28	8	6	1	-	2	6	1	-	-	-	1	-	3
前立腺の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	総数	13	8	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	9	5	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
膀胱の悪性新生物	女	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02117	総数	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系の悪性新生物	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
02118	総数	18	7	2	-	2	-	1	2	-	1	-	-	-	3
	男	9	3	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
悪性リンパ腫	女	9	4	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1
02119	総数	11	4	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1
	男	6	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
白血病	女	5	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
02120	総数	9	5	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	5	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	女	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02121	総数	61	23	18	-	-	-	3	4	4	1	-	1	-	7
	男	34	11	10	-	-	-	1	3	2	1	-	1	-	5
その他の悪性新生物	女	27	12	8	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	2
02200	総数	22	8	5	-	-	-	2	3	2	1	-	-	-	1
	男	6	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
その他の新生物	女	16	5	4	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	1
02201	総数	7	3	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系その他の新生物	女	7	3	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
02202	総数	15	5	4	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-	-
	男	6	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
中枢神経系を除くその他の新生物	女	9	2	3	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
03000	総数	10	4	1	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	4	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	6	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
03100	総数	6	3	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
	男	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
貧血	女	4	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
03200	総数	4	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04000	総数	58	28	12	-	2	-	3	2	1	-	1	-	-	9
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	34	17	6	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	6
	女	24	11	6	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	3
04100	総数	45	26	9	-	1	-	2	1	-	-	1	-	-	5
	男	26	15	5	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	3
糖尿病	女	19	11	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
04200	総数	13	2	3	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	4
	男	8	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	5	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
05000	総数	25	16	3	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2
精神及び行動の障害	男	11	6	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	女	14	10	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1
05100	総数	19	12	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	2
	男	6	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
血管性及び詳細不明の認知症	女	13	9	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1
05200	総数	6	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	5	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
その他の精神及び行動の障害	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06000	総数	51	25	9	2	1	1	5	2	1	-	-	1	-	4
神経系の疾患	男	22	10	5	1	-	-	1	2	1	-	-	1	-	1
	女	29	15	4	1	1	1	4	-	-	-	-	-	-	3
06100	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
髄膜炎	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	総数	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脊髄性筋萎縮小及び関連症候群	女	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06300	総数	15	3	4	1	1	-	3	-	1	-	-	1	-	1
	男	5	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
パーキンソン病	女	10	3	2	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
06400	総数	11	8	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
	男	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
アルツハイマー病	女	8	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
06500	総数	20	11	3	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	2
	男	11	6	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
その他の神経系の疾患	女	9	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2

第13表-\ 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　２０　年

死因・性		3,267	1,336	738	39	134	52	225	211	46	70	26	59	32	299
		会津保健所	会津若松市	喜多方市	北塩原村	西会津町	磐梯町	猪苗代町	会津坂下町	湯川村	柳津町	三島町	金山町	昭和村	会津美里町
07000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	総数	981	408	235	12	47	17	46	53	12	22	9	15	13	92
循環器系の疾患	男	459	196	112	7	21	10	18	22	4	11	3	7	8	40
	女	522	212	123	5	26	7	28	31	8	11	6	8	5	52
09100	総数	14	4	7	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
	男	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	女	11	3	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
09101	総数	8	2	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患及び心腎疾患	女	5	1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
09102	総数	6	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の高血圧性疾患	女	6	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
09200	総数	513	195	129	10	19	10	28	26	6	12	6	11	8	53
	男	237	88	66	6	9	6	9	12	1	6	2	5	4	23
心疾患（高血圧症を除く）	女	276	107	63	4	10	4	19	14	5	6	4	6	4	30
09201	総数	19	6	3	-	-	-	2	1	-	2	1	1	-	3
	男	7	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2
慢性リュウマチ性疾患	女	12	5	2	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	1
09202	総数	152	59	40	3	8	2	5	10	2	4	1	4	4	10
	男	78	29	18	3	5	2	1	6	1	2	1	2	2	6
急性心筋梗塞	女	74	30	22	-	3	-	4	4	1	2	-	2	2	4
09203	総数	36	11	5	-	3	1	4	3	1	1	-	-	-	7
	男	22	7	4	-	2	1	3	2	-	-	-	-	-	3
その他の虚血性心疾患	女	14	4	1	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	4
09204	総数	24	9	3	-	3	1	3	1	1	1	-	-	-	2
	男	10	4	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	1
慢性非リュウマチ性心内膜疾患	女	14	5	3	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	1
09205	総数	6	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
	男	4	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
心筋症	女	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
09206	総数	50	11	10	1	1	2	1	1	-	3	2	2	-	16
	男	20	6	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6
不整脈及び伝導障害	女	30	5	3	1	1	2	1	1	-	2	2	2	-	10
09207	総数	202	88	55	5	3	3	13	9	1	1	2	3	4	15
	男	80	33	27	2	2	1	3	3	-	1	-	1	2	5
心不全	女	122	55	28	3	1	2	10	6	1	-	2	2	2	10
09208	総数	24	9	12	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	16	6	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の心疾患	女	8	3	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
09300	総数	393	177	87	2	23	7	16	21	6	10	2	3	5	34
	男	181	90	37	1	8	4	8	7	3	5	-	1	4	13
脳血管疾患	女	212	87	50	1	15	3	8	14	3	5	2	2	1	21
09301	総数	35	15	8	-	2	-	3	5	-	1	-	-	-	1
	男	12	4	1	-	-	-	2	3	-	1	-	-	-	1
くも膜下出血	女	23	11	7	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-
09302	総数	109	64	22	-	4	-	2	3	2	2	-	1	1	8
	男	56	36	9	-	3	-	2	-	1	1	-	-	1	3
脳内出血	女	53	28	13	-	1	-	-	3	1	1	-	1	-	5
09303	総数	245	98	54	2	17	7	11	13	4	6	2	2	4	25
	男	113	50	27	1	5	4	4	4	2	3	-	1	3	9
脳梗塞	女	132	48	27	1	12	3	7	9	2	3	2	1	1	16
09304	総数	4	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の脳血管疾患	女	4	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
09400	総数	43	19	10	-	4	-	2	3	-	-	1	-	-	4
	男	28	10	6	-	3	-	1	3	-	-	1	-	-	4
大動脈瘤及び解離	女	15	9	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
09500	総数	18	13	2	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	男	10	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
その他の循環器系の疾患	女	8	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別　　平成　20　年

死因・性		3,267 会津保健所	1,336 会津若松市	738 喜多方市	39 北塩原村	134 西会津町	52 磐梯町	225 猪苗代町	211 会津坂下町	46 湯川村	70 柳津町	26 三島町	59 金山町	32 昭和村	299 会津美里町
10000	総数	538	207	128	6	17	7	54	40	7	14	4	8	5	41
呼吸器系の疾患	男	299	110	70	5	13	4	35	20	2	7	3	4	4	22
	女	239	97	58	1	4	3	19	20	5	7	1	4	1	19
10100	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	総数	378	149	92	4	13	3	33	23	3	13	3	6	4	32
	男	198	71	48	4	11	-	22	7	-	7	2	4	3	19
肺炎	女	180	78	44	-	2	3	11	16	3	6	1	2	1	13
10300	総数	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性気管支炎	女	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10400	総数	34	12	10	-	-	1	6	3	1	-	-	-	-	1
	男	31	11	8	-	-	1	6	3	1	-	-	-	-	1
慢性閉塞性肺疾患	女	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10500	総数	5	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
	男	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
喘息	女	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
10600	総数	117	42	25	2	4	3	15	13	3	1	1	1	1	6
	男	65	25	13	1	2	3	7	10	1	-	1	-	1	1
その他の呼吸器系の疾患	女	52	17	12	1	2	-	8	3	2	1	-	1	-	5
11000	総数	111	49	31	1	5	1	3	5	-	2	1	3	2	8
消化器系の疾患	男	67	31	14	1	2	-	2	5	-	1	1	1	2	7
	女	44	18	17	-	3	1	1	-	-	1	-	2	-	1
11100	総数	8	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11200	総数	22	10	5	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	2
	男	12	5	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	2
ヘルニア及び腸閉塞	女	10	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11300	総数	38	20	8	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	5
	男	28	15	5	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	4
肝疾患	女	10	5	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
11301	総数	19	12	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	10	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
肝硬変（アルコール性を除く）	女	9	5	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11302	総数	19	8	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	5
	男	18	8	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	4
その他の肝疾患	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11400	総数	43	15	15	1	4	-	1	3	-	1	1	2	-	-
	男	23	10	7	1	1	-	-	3	-	-	1	-	-	-
その他の消化器系の疾患	女	20	5	8	-	3	-	1	-	-	1	-	2	-	-
12000	総数	4	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
皮膚及び皮下組織の疾患	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13000	総数	12	8	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	10	6	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
14000	総数	77	31	17	1	4	-	7	2	1	2	1	2	1	8
腎尿路生殖器系の疾患	男	35	12	10	-	2	-	4	-	1	1	-	-	1	4
	女	42	19	7	1	2	-	3	2	-	1	1	2	-	4
14100	総数	8	3	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	女	5	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
14200	総数	57	22	12	1	2	-	4	2	1	1	1	2	1	8
	男	27	11	7	-	1	-	2	-	1	-	-	-	1	4
腎不全	女	30	11	5	1	1	-	2	2	-	1	1	2	-	4
14201	総数	11	6	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	2
	男	4	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
急性腎不全	女	7	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
14202	総数	36	12	10	1	-	-	3	2	-	-	1	1	1	5
	男	20	7	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	4
慢性腎不全	女	16	5	4	1	-	-	1	2	-	-	1	1	-	1
14203	総数	10	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	男	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
詳細不明の腎不全	女	7	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
14300	総数	12	6	2	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-
	男	5	-	2	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
その他の腎尿路生殖器系の疾患	女	7	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死因・性		3,267 会津保健所	1,336 会津若松市	738 喜多方市	39 北塩原村	134 西会津町	52 磐梯町	225 猪苗代町	211 会津坂下町	46 湯川村	70 柳津町	26 三島町	59 金山町	32 昭和村	299 会津美里町
15000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に発生した病態	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な感染症	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	総数	8	2	3	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
先天奇形、変形及び染色体異常	男	4	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	4	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
17100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神経系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	総数	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
循環器系の先天奇形	女	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
17201	総数	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心臓の先天奇形	女	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
17202	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	総数	3	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	3	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
その他の先天奇形及び変形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	総数	188	67	36	2	8	1	28	16	2	2	1	-	9	16
症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	64	25	10	-	3	-	11	7	1	-	-	-	1	6
	女	124	42	26	2	5	1	17	9	1	2	1	-	8	10
18100	総数	134	41	28	2	7	1	17	12	2	2	1	-	9	12
	男	37	11	8	-	3	-	6	4	1	-	-	-	1	3
老衰	女	97	30	20	2	4	1	11	8	1	2	1	-	8	9
18200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	総数	54	26	8	-	1	-	11	4	-	-	-	-	-	4
	男	27	14	2	-	-	-	5	3	-	-	-	-	-	3
その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	女	27	12	6	-	1	-	6	1	-	-	-	-	-	1

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 20 年

死因・性		3,267 会津保健所	1,336 会津若松市	738 喜多方市	39 北塩原村	134 西会津町	52 磐梯町	225 猪苗代町	211 会津坂下町	46 湯川村	70 柳津町	26 三島町	59 金山町	32 昭和村	299 会津美里町
20000	総数	184	77	41	3	5	3	15	12	2	3	1	6	-	16
傷病及び死亡の外因	男	126	55	26	2	1	2	13	10	1	2	1	2	-	11
	女	58	22	15	1	4	1	2	2	1	1	-	4	-	5
20100	総数	112	46	28	3	2	3	6	10	1	3	1	5	-	4
	男	69	31	14	2	-	2	4	8	-	2	1	2	-	3
不慮の事故	女	43	15	14	1	2	1	2	2	1	1	-	3	-	1
20101	総数	19	9	5	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-
	男	16	7	4	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-
交通事故	女	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20102	総数	20	10	5	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1
	男	13	7	2	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
転倒・転落	女	7	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20103	総数	14	4	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の溺死及び溺水	女	9	2	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20104	総数	35	16	6	1	1	1	2	2	1	1	-	2	-	2
	男	17	9	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
不慮の窒息	女	18	7	3	-	1	1	1	1	1	1	-	2	-	-
20105	総数	5	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
煙、火及び火災への曝露	女	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
20106	総数	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	女	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	総数	16	5	2	-	-	1	3	2	-	1	1	1	-	-
	男	14	5	1	-	-	1	3	2	-	1	1	-	-	-
その他の不慮の事故	女	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
20200	総数	62	26	13	-	2	-	6	2	1	-	-	1	-	11
	男	51	22	12	-	1	-	6	2	1	-	-	-	-	7
自殺	女	11	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4
20300	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他殺	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	総数	9	5	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1
	男	6	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1
その他の外因	女	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特殊目的用コード	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第13表-| 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別　　平成　２０　年

死因・性		493 南会津保健所	107 下郷町	9 檜枝岐村	95 只見町	282 南会津町
総数	総数	493	107	9	95	282
	男	255	55	6	50	144
	女	238	52	3	45	138
01000 感染症及び寄生虫症	総数	11	2	-	3	6
	男	5	2	-	2	1
	女	6	-	-	1	5
01100 腸管感染症	総数	1	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1
01200 結核	総数	2	-	-	2	-
	男	2	-	-	2	-
	女	-	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	2	-	-	2	-
	男	2	-	-	2	-
	女	-	-	-	-	-
01202 その他の結核	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	6	2	-	-	4
	男	3	2	-	-	1
	女	3	-	-	-	3
01400 ウイルス肝炎	総数	2	-	-	1	1
	男	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	1	1
01401 B型ウイルス肝炎	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数	2	-	-	1	1
	男	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	1	1
01403 その他のウイルス肝炎	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
02000 新生物	総数	132	33	3	25	71
	男	90	24	1	16	49
	女	42	9	2	9	22
02100 悪性新生物	総数	128	33	3	24	68
	男	88	24	1	16	47
	女	40	9	2	8	21
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	総数	3	1	-	1	1
	男	2	1	-	-	1
	女	1	-	-	1	-
02102 食道の悪性新生物	総数	6	3	-	-	3
	男	5	2	-	-	3
	女	1	1	-	-	-
02103 胃の悪性新生物	総数	17	6	-	3	8
	男	12	4	-	3	5
	女	5	2	-	-	3
02104 結腸の悪性新生物	総数	6	-	-	2	4
	男	3	-	-	1	2
	女	3	-	-	1	2
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	6	1	-	3	2
	男	5	1	-	3	1
	女	1	-	-	-	1
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物	総数	6	4	-	-	2
	男	4	2	-	-	2
	女	2	2	-	-	-
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	総数	12	2	1	4	5
	男	8	2	1	2	3
	女	4	-	-	2	2
02108 膵の悪性新生物	総数	11	4	-	2	5
	男	6	2	-	2	2
	女	5	2	-	-	3
02109 喉頭の悪性新生物	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
02110 気管、気管支及び肺の悪性新生物	総数	25	7	1	3	14
	男	19	7	-	2	10
	女	6	-	1	1	4
02111 皮膚の悪性新生物	総数	1	1	-	-	-
	男	1	1	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
02112 乳房の悪性新生物	総数	2	-	-	1	1
	男	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	1	1

第13表-I 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別　　平成 20 年

死因・性		493 南会津保健所	107 下郷町	9 檜枝岐村	95 只見町	282 南会津町
02113	総数	2	-	1	1	-
	男	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	女	2	-	1	1	-
02114	総数	2	-	-	1	1
	男	-	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	女	2	-	-	1	1
02115	総数	7	-	-	1	6
	男	7	-	-	1	6
前立腺の悪性新生物	女	-	-	-	-	-
02116	総数	6	1	-	1	4
	男	6	1	-	1	4
膀胱の悪性新生物	女	-	-	-	-	-
02117	総数	1	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	1
中枢神経系の悪性新生物	女	-	-	-	-	-
02118	総数	3	-	-	-	3
	男	2	-	-	-	2
悪性リンパ腫	女	1	-	-	-	1
02119	総数	4	3	-	-	1
	男	1	1	-	-	-
白血病	女	3	2	-	-	1
02120	総数	1	-	-	1	-
	男	1	-	-	1	-
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	女	-	-	-	-	-
02121	総数	7	-	-	-	7
	男	5	-	-	-	5
その他の悪性新生物	女	2	-	-	-	2
02200	総数	4	-	-	1	3
	男	2	-	-	-	2
その他の新生物	女	2	-	-	1	1
02201	総数	1	-	-	1	-
	男	-	-	-	-	-
中枢神経系その他の新生物	女	1	-	-	1	-
02202	総数	3	-	-	-	3
	男	2	-	-	-	2
中枢神経系を除くその他の新生物	女	1	-	-	-	1
03000	総数	2	-	-	-	2
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	1	-	-	-	1
	女	1	-	-	-	1
03100	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
貧血	女	-	-	-	-	-
03200	総数	2	-	-	-	2
	男	1	-	-	-	1
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	1	-	-	-	1
04000	総数	5	-	-	-	5
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	2	-	-	-	2
	女	3	-	-	-	3
04100	総数	5	-	-	-	5
	男	2	-	-	-	2
糖尿病	女	3	-	-	-	3
04200	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	-	-	-	-	-
05000	総数	6	-	-	2	4
精神及び行動の障害	男	2	-	-	1	1
	女	4	-	-	1	3
05100	総数	6	-	-	2	4
	男	2	-	-	1	1
血管性及び詳細不明の認知症	女	4	-	-	1	3
05200	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
その他の精神及び行動の障害	女	-	-	-	-	-
06000	総数	8	1	1	1	5
神経系の疾患	男	5	1	1	1	2
	女	3	-	-	-	3
06100	総数	1	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-
髄膜炎	女	1	-	-	-	1
06200	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
脊髄性筋萎縮小及び関連症候群	女	-	-	-	-	-
06300	総数	1	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	1
パーキンソン病	女	-	-	-	-	-
06400	総数	4	-	1	1	2
	男	2	-	1	1	-
アルツハイマー病	女	2	-	-	-	2
06500	総数	2	1	-	-	1
	男	2	1	-	-	1
その他の神経系の疾患	女	-	-	-	-	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別　　平成　２０　年

死因・性		493 南会津保健所	107 下郷町	9 檜枝岐村	95 只見町	282 南会津町
07000 眼及び付属器の疾患	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
09000 循環器系の疾患	総数	150	37	1	29	83
	男	70	14	1	17	38
	女	80	23	-	12	45
09100 高血圧性疾患	総数	1	1	-	-	-
	男	1	1	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
09101 高血圧性疾患及び心腎疾患	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
09102 その他の高血圧性疾患	総数	1	1	-	-	-
	男	1	1	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
09200 心疾患（高血圧症を除く）	総数	75	27	1	14	33
	男	40	9	1	11	19
	女	35	18	-	3	14
09201 慢性リュウマチ性疾患	総数	1	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1
09202 急性心筋梗塞	総数	31	11	-	8	12
	男	20	5	-	6	9
	女	11	6	-	2	3
09203 その他の虚血性心疾患	総数	4	1	-	-	3
	男	3	1	-	-	2
	女	1	-	-	-	1
09204 慢性非リュウマチ性心内膜疾患	総数	7	5	-	-	2
	男	1	1	-	-	-
	女	6	4	-	-	2
09205 心筋症	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
09206 不整脈及び伝導障害	総数	10	3	1	1	5
	男	5	1	1	-	3
	女	5	2	-	1	2
09207 心不全	総数	19	7	-	5	7
	男	9	1	-	5	3
	女	10	6	-	-	4
09208 その他の心疾患	総数	3	-	-	-	3
	男	2	-	-	-	2
	女	1	-	-	-	1
09300 脳血管疾患	総数	70	8	-	15	47
	男	26	3	-	6	17
	女	44	5	-	9	30
09301 くも膜下出血	総数	4	1	-	-	3
	男	2	-	-	-	2
	女	2	1	-	-	1
09302 脳内出血	総数	18	1	-	6	11
	男	5	1	-	1	3
	女	13	-	-	5	8
09303 脳梗塞	総数	46	6	-	8	32
	男	19	2	-	5	12
	女	27	4	-	3	20
09304 その他の脳血管疾患	総数	2	-	-	1	1
	男	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	1	1
09400 大動脈瘤及び解離	総数	1	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1
09500 その他の循環器系の疾患	総数	3	1	-	-	2
	男	3	1	-	-	2
	女	-	-	-	-	-

第13表-| 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別　　平成　20　年

死因・性		493 南会津保健所	107 下郷町	9 桧枝岐村	95 只見町	282 南会津町
10000	総数	69	22	2	3	42
呼吸器系の疾患	男	34	9	2	2	21
	女	35	13	-	1	21
10100	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
インフルエンザ	女	-	-	-	-	-
10200	総数	42	15	-	2	25
	男	18	5	-	1	12
肺炎	女	24	10	-	1	13
10300	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
急性気管支炎	女	-	-	-	-	-
10400	総数	10	3	-	-	7
	男	7	2	-	-	5
慢性閉塞性肺疾患	女	3	1	-	-	2
10500	総数	1	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-
喘息	女	1	-	-	-	1
10600	総数	16	4	2	1	9
	男	9	2	2	1	4
その他の呼吸器系の疾患	女	7	2	-	-	5
11000	総数	19	2	1	5	11
消化器系の疾患	男	7	-	1	1	5
	女	12	2	-	4	6
11100	総数	2	1	-	1	-
	男	-	-	-	-	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	2	1	-	1	-
11200	総数	1	-	-	1	-
	男	-	-	-	-	-
ヘルニア及び腸閉塞	女	1	-	-	1	-
11300	総数	6	-	1	-	5
	男	4	-	1	-	3
肝疾患	女	2	-	-	-	2
11301	総数	2	-	1	-	1
	男	1	-	1	-	-
肝硬変（アルコール性を除く）	女	1	-	-	-	1
11302	総数	4	-	-	-	4
	男	3	-	-	-	3
その他の肝疾患	女	1	-	-	-	1
11400	総数	10	1	-	3	6
	男	3	-	-	1	2
その他の消化器系の疾患	女	7	1	-	2	4
12000	総数	-	-	-	-	-
皮膚及び皮下組織の疾患	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
13000	総数	1	-	-	-	1
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	1	-	-	-	1
	女	-	-	-	-	-
14000	総数	16	1	-	3	12
腎尿路生殖器系の疾患	男	4	1	-	1	2
	女	12	-	-	2	10
14100	総数	5	-	-	-	5
	男	1	-	-	-	1
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	女	4	-	-	-	4
14200	総数	9	1	-	2	6
	男	3	1	-	1	1
腎不全	女	6	-	-	1	5
14201	総数	3	1	-	1	1
	男	2	1	-	1	-
急性腎不全	女	1	-	-	-	1
14202	総数	6	-	-	1	5
	男	1	-	-	-	1
慢性腎不全	女	5	-	-	1	4
14203	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
詳細不明の腎不全	女	-	-	-	-	-
14300	総数	2	-	-	1	1
	男	-	-	-	-	-
その他の腎尿路生殖器系の疾患	女	2	-	-	1	1

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別　　平成　２０　年

死因・性		493 南会津保健所	107 下郷町	9 檜枝岐村	95 只見町	282 南会津町
15000	総数	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
16000	総数	-	-	-	-	-
周産期に発生した病態	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
16100	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-	-
16300	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	-	-	-	-	-
16400	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
周産期に特異的な感染症	女	-	-	-	-	-
16500	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	女	-	-	-	-	-
16600	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-	-
17000	総数	1	-	-	-	1
先天奇形、変形及び染色体異常	男	1	-	-	-	1
	女	-	-	-	-	-
17100	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
神経系の先天奇形	女	-	-	-	-	-
17200	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
循環器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-
17201	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
心臓の先天奇形	女	-	-	-	-	-
17202	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-
17300	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-
17400	総数	1	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	1
その他の先天奇形及び変形	女	-	-	-	-	-
17500	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	女	-	-	-	-	-
18000	総数	44	5	1	18	20
症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	12	1	-	4	7
	女	32	4	1	14	13
18100	総数	42	5	1	17	19
	男	11	1	-	3	7
老衰	女	31	4	1	14	12
18200	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-
18300	総数	2	-	-	1	1
	男	1	-	-	1	-
その他の症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	女	1	-	-	-	1

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別　　平成　２０　年

死因・性		493 南会津保健所	107 下郷町	9 檜枝岐村	95 只見町	282 南会津町
20000	総数	29	4	-	6	19
傷病及び死亡の外因	男	21	3	-	5	13
	女	8	1	-	1	6
20100	総数	19	2	-	5	12
	男	14	1	-	4	9
不慮の事故	女	5	1	-	1	3
20101	総数	3	1	-	-	2
	男	2	-	-	-	2
交通事故	女	1	1	-	-	-
20102	総数	2	-	-	1	1
	男	2	-	-	1	1
転倒・転落	女	-	-	-	-	-
20103	総数	3	1	-	1	1
	男	2	1	-	1	-
不慮の溺死及び溺水	女	1	-	-	-	1
20104	総数	1	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	1
不慮の窒息	女	-	-	-	-	-
20105	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
煙、火及び火災への曝露	女	-	-	-	-	-
20106	総数	2	-	-	-	2
	男	1	-	-	-	1
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	女	1	-	-	-	1
20107	総数	8	-	-	3	5
	男	6	-	-	2	4
その他の不慮の事故	女	2	-	-	1	1
20200	総数	9	1	-	1	7
	男	6	1	-	1	4
自殺	女	3	-	-	-	3
20300	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
他殺	女	-	-	-	-	-
20400	総数	1	1	-	-	-
	男	1	1	-	-	-
その他の外因	女	-	-	-	-	-
22000	総数	-	-	-	-	-
特殊目的用コード	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
22100	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	女	-	-	-	-	-

死因・性		2,245	434	839	66	76	148	47	98	85	246	23	92	91
		相双保健所	相馬市	南相馬市	広野町	楢葉町	富岡町	川内村	大熊町	双葉町	浪江町	葛尾村	新地町	飯舘村
総数	総数	2,245	434	839	66	76	148	47	98	85	246	23	92	91
	男	1,196	248	416	38	36	79	31	57	52	129	16	47	47
	女	1,049	186	423	28	40	69	16	41	33	117	7	45	44
01000	総数	27	6	10	-	-	3	-	2	-	-	-	1	5
感染症及び寄生虫症	男	11	4	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
	女	16	2	7	-	-	2	-	2	-	-	-	-	3
01100	総数	6	-	3	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
	男	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
腸管感染症	女	3	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
01200	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結核	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
01201	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
呼吸器結核	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
01202	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の結核	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	総数	7	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
	男	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
敗血症	女	5	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
01400	総数	9	4	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	男	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウイルス肝炎	女	6	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
01401	総数	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B型ウイルス肝炎	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402	総数	5	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎	女	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
01403	総数	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他のウイルス肝炎	女	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
01500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	総数	4	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	男	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
その他の感染症及び寄生虫症	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
02000	総数	638	115	240	19	18	53	11	27	25	75	7	29	19
新生物	男	395	79	147	13	12	27	8	18	15	37	7	18	14
	女	243	36	93	6	6	26	3	9	10	38	-	11	5
02100	総数	616	112	233	19	18	50	11	27	23	73	7	25	18
	男	379	76	143	13	12	24	8	18	13	37	7	14	14
悪性新生物	女	237	36	90	6	6	26	3	9	10	36	-	11	4
02101	総数	15	4	6	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-
	男	12	4	4	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	女	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
02102	総数	20	4	9	-	-	1	2	-	1	-	1	1	1
	男	18	4	7	-	-	1	2	-	1	-	1	1	1
食道の悪性新生物	女	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02103	総数	102	17	44	2	2	8	-	3	1	15	-	6	4
	男	62	10	28	1	1	5	-	1	1	9	-	3	3
胃の悪性新生物	女	40	7	16	1	1	3	-	2	-	6	-	3	1
02104	総数	45	7	20	-	2	3	-	1	4	7	1	-	-
	男	23	5	8	-	1	2	-	-	1	5	1	-	-
結腸の悪性新生物	女	22	2	12	-	1	1	-	1	3	2	-	-	-
02105	総数	35	4	15	-	-	5	1	1	-	6	-	1	2
	男	22	3	10	-	-	3	1	-	-	2	-	1	2
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	女	13	1	5	-	-	2	-	1	-	4	-	-	-
02106	総数	44	7	20	1	2	3	2	2	-	4	-	-	3
	男	25	5	14	1	1	-	-	2	-	1	-	-	1
肝及び肝内胆管の悪性新生物	女	19	2	6	-	1	3	2	-	-	3	-	-	2
02107	総数	38	5	18	3	-	2	1	1	1	4	1	1	1
	男	14	2	6	1	-	-	1	-	1	1	1	-	1
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	女	24	3	12	2	-	2	-	1	-	3	-	1	-
02108	総数	44	7	10	4	2	4	1	4	1	5	1	3	2
	男	20	5	4	3	-	-	1	3	-	1	1	1	1
膵の悪性新生物	女	24	2	6	1	2	4	-	1	1	4	-	2	1
02109	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
喉頭の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	総数	117	25	44	3	2	11	-	7	6	12	2	3	2
	男	96	22	35	3	2	7	-	7	5	9	2	2	2
気管、気管支及び肺の悪性新生物	女	21	3	9	-	-	4	-	-	1	3	-	1	-
02111	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
皮膚の悪性新生物	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
02112	総数	16	-	5	1	-	3	-	2	3	-	-	2	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	女	16	-	5	1	-	3	-	2	3	-	-	2	-

第13表-Ⅰ 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 20 年

死因・性		2,245 相双保健所	434 相馬市	839 南相馬市	66 広野町	76 楢葉町	148 富岡町	47 川内村	98 大熊町	85 双葉町	246 浪江町	23 葛尾村	92 新地町	91 飯舘村
02113	総数	7	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	女	7	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
02114	総数	9	3	3	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	女	9	3	3	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
02115	総数	27	5	9	2	2	2	-	-	1	2	1	1	2
	男	27	5	9	2	2	2	-	-	1	2	1	1	2
前立腺の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	総数	12	4	1	-	-	-	-	4	1	1	-	1	-
	男	10	3	1	-	-	-	-	4	-	1	-	1	-
膀胱の悪性新生物	女	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
02117	総数	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02118	総数	13	2	5	1	-	-	-	-	1	3	-	1	-
	男	6	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
悪性リンパ腫	女	7	1	2	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-
02119	総数	17	3	7	1	-	2	1	-	-	2	-	1	-
	男	11	2	3	-	-	2	1	-	-	2	-	1	-
白血病	女	6	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02120	総数	13	3	6	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-
	男	10	2	6	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	女	3	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
02121	総数	38	9	7	1	4	1	2	2	3	6	-	3	-
	男	20	3	4	1	3	-	1	1	3	2	-	2	-
その他の悪性新生物	女	18	6	3	-	1	1	1	1	-	4	-	1	-
02200	総数	22	3	7	-	-	3	-	-	2	2	-	4	1
	男	16	3	4	-	-	3	-	-	2	-	-	4	-
その他の新生物	女	6	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
02201	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
中枢神経系その他の新生物	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
02202	総数	18	3	7	-	-	3	-	-	1	-	-	3	1
	男	14	3	4	-	-	3	-	-	1	-	-	3	-
中枢神経系を除くその他の新生物	女	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
03000	総数	7	2	1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	3	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	女	4	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
03100	総数	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貧血	女	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
03200	総数	4	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
04000	総数	47	8	17	3	1	3	1	3	5	2	2	1	1
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	22	3	5	2	1	1	1	2	3	2	1	1	-
	女	25	5	12	1	-	2	-	1	2	-	1	-	1
04100	総数	31	5	9	2	1	2	1	3	3	2	1	1	1
	男	17	2	3	1	1	1	1	2	2	2	1	1	-
糖尿病	女	14	3	6	1	-	1	-	1	1	-	-	-	1
04200	総数	16	3	8	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-
	男	5	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	11	2	6	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
05000	総数	16	4	4	-	1	-	-	1	2	1	1	1	1
精神及び行動の障害	男	5	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	女	11	3	2	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1
05100	総数	14	4	2	-	1	-	-	1	2	1	1	1	1
	男	4	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
血管性及び詳細不明の認知症	女	10	3	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1
05200	総数	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の精神及び行動の障害	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06000	総数	29	8	7	3	1	1	-	3	-	5	-	1	-
神経系の疾患	男	18	5	4	2	1	-	-	1	-	4	-	1	-
	女	11	3	3	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-
06100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
髄膜炎	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	総数	5	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脊髄性筋萎縮小及び関連症候群	女	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
06300	総数	5	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	男	3	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
パーキンソン病	女	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
06400	総数	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
アルツハイマー病	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
06500	総数	16	4	5	1	-	-	-	2	-	3	-	1	-
	男	11	2	3	1	-	-	-	1	-	3	-	1	-
その他の神経系の疾患	女	5	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

死因・性		2,245 相双保健所	434 相馬市	839 南相馬市	66 広野町	76 楢葉町	148 富岡町	47 川内村	98 大熊町	85 双葉町	246 浪江町	23 葛尾村	92 新地町	91 飯舘村
07000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	総数	745	133	289	23	25	40	15	35	23	79	9	35	39
循環器系の疾患	男	353	69	121	13	10	18	10	18	16	44	5	13	16
	女	392	64	168	10	15	22	5	17	7	35	4	22	23
09100	総数	5	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	男	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
高血圧性疾患	女	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
09101	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患及び心腎疾患	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09102	総数	5	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	男	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
その他の高血圧性疾患	女	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
09200	総数	387	62	166	9	10	19	10	18	12	39	6	15	21
	男	177	31	65	3	6	8	8	11	9	21	3	4	8
心疾患（高血圧症を除く）	女	210	31	101	6	4	11	2	7	3	18	3	11	13
09201	総数	8	1	5	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性リュウマチ性疾患	女	7	1	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
09202	総数	141	14	74	4	4	3	4	8	-	16	1	4	9
	男	70	11	31	2	2	2	2	6	-	9	-	2	3
急性心筋梗塞	女	71	3	43	2	2	1	2	2	-	7	1	2	6
09203	総数	67	11	35	3	2	2	1	1	-	3	1	3	5
	男	29	5	14	-	2	-	1	1	-	1	1	2	2
その他の虚血性心疾患	女	38	6	21	3	-	2	-	-	-	2	-	1	3
09204	総数	14	4	4	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1
	男	6	2	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
慢性非リュウマチ性心内膜疾患	女	8	2	4	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
09205	総数	9	2	4	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
	男	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
心筋症	女	6	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
09206	総数	24	8	4	-	2	2	2	1	3	1	1	-	-
	男	11	1	2	-	1	1	2	-	2	1	1	-	-
不整脈及び伝導障害	女	13	7	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
09207	総数	121	22	40	2	2	10	3	6	8	15	1	6	6
	男	54	10	17	1	1	4	3	3	6	7	-	-	2
心不全	女	67	12	23	1	1	6	-	3	2	8	1	6	4
09208	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
その他の心疾患	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09300	総数	316	62	110	13	14	18	5	14	10	33	3	18	16
	男	154	35	48	9	4	9	2	6	6	18	2	8	7
脳血管疾患	女	162	27	62	4	10	9	3	8	4	15	1	10	9
09301	総数	49	5	19	2	1	3	1	3	7	4	-	2	2
	男	19	2	4	2	-	1	-	1	4	3	-	-	2
くも膜下出血	女	30	3	15	-	1	2	1	2	3	1	-	2	-
09302	総数	94	27	26	3	3	3	2	5	1	10	1	6	7
	男	52	16	15	2	2	1	2	2	1	5	1	2	3
脳内出血	女	42	11	11	1	1	2	-	3	-	5	-	4	4
09303	総数	172	30	65	7	10	12	2	6	2	19	2	10	7
	男	83	17	29	5	2	7	-	3	1	10	1	6	2
脳梗塞	女	89	13	36	2	8	5	2	3	1	9	1	4	5
09304	総数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の脳血管疾患	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09400	総数	25	7	8	1	1	1	-	2	1	4	-	-	-
	男	14	1	6	1	-	1	-	1	1	3	-	-	-
大動脈瘤及び解離	女	11	6	2	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
09500	総数	12	1	3	-	-	1	-	1	-	3	-	1	2
	男	6	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
その他の循環器系の疾患	女	6	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1

第13表-I 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 20 年

死因・性		2,245 相双保健所	434 相馬市	839 南相馬市	66 広野町	76 楢葉町	148 富岡町	47 川内村	98 大熊町	85 双葉町	246 浪江町	23 葛尾村	92 新地町	91 飯舘村
10000	総数	354	83	136	12	18	22	11	9	12	27	2	12	10
呼吸器系の疾患	男	194	37	71	5	9	16	6	8	10	16	1	7	8
	女	160	46	65	7	9	6	5	1	2	11	1	5	2
10100	総数	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	総数	237	47	98	7	13	14	10	8	7	17	-	9	7
	男	123	21	49	3	6	9	6	7	5	7	-	5	5
肺炎	女	114	26	49	4	7	5	4	1	2	10	-	4	2
10300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性気管支炎	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400	総数	34	12	10	1	2	3	-	-	2	3	-	-	1
	男	27	7	8	1	2	3	-	-	2	3	-	-	1
慢性閉塞性肺疾患	女	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10500	総数	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	女	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
10600	総数	78	23	27	3	2	5	-	1	3	7	2	3	2
	男	42	9	13	1	-	4	-	1	3	6	1	2	2
その他の呼吸器系の疾患	女	36	14	14	2	2	1	-	-	-	1	1	1	-
11000	総数	82	16	30	3	1	4	3	3	5	13	-	2	2
消化器系の疾患	男	34	4	13	2	-	3	1	-	1	8	-	1	1
	女	48	12	17	1	1	1	2	3	4	5	-	1	1
11100	総数	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11200	総数	16	3	6	-	-	1	-	3	-	2	-	-	1
	男	5	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ヘルニア及び腸閉塞	女	11	2	3	-	-	1	-	3	-	1	-	-	1
11300	総数	26	5	11	-	1	-	1	-	3	3	-	1	1
	男	13	2	6	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1
肝疾患	女	13	3	5	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-
11301	総数	17	2	7	-	1	-	1	-	3	2	-	-	1
	男	7	1	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
肝硬変（アルコール性を除く）	女	10	1	4	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-
11302	総数	9	3	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	男	6	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
その他の肝疾患	女	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11400	総数	36	6	12	2	-	3	2	-	2	8	-	1	-
	男	14	1	3	1	-	3	1	-	-	5	-	-	-
その他の消化器系の疾患	女	22	5	9	1	-	-	1	-	2	3	-	1	-
12000	総数	5	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-
皮膚及び皮下組織の疾患	男	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	女	3	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
13000	総数	9	2	3	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	5	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
	女	4	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
14000	総数	51	8	19	2	5	4	-	2	1	6	1	2	1
腎尿路生殖器系の疾患	男	24	6	9	-	1	1	-	2	-	3	1	1	-
	女	27	2	10	2	4	3	-	-	1	3	-	1	1
14100	総数	12	1	7	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1
	男	4	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	女	8	-	5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
14200	総数	33	6	10	2	4	1	-	2	1	5	1	1	-
	男	18	4	6	-	1	-	-	2	-	3	1	1	-
腎不全	女	15	2	4	2	3	1	-	-	1	2	-	-	-
14201	総数	7	1	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性腎不全	女	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
14202	総数	21	2	6	2	2	-	-	2	1	4	1	1	-
	男	11	-	3	-	1	-	-	2	-	3	1	1	-
慢性腎不全	女	10	2	3	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-
14203	総数	5	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
詳細不明の腎不全	女	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
14300	総数	6	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
	男	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の腎尿路生殖器系の疾患	女	4	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-

第13表-I 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成 20 年

死因・性		2,245 相双保健所	434 相馬市	839 南相馬市	66 広野町	76 楢葉町	148 富岡町	47 川内村	98 大熊町	85 双葉町	246 浪江町	23 葛尾村	92 新地町	91 飯舘村
15000	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
16000	総数	4	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
周産期に発生した病態	男	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
16100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	総数	4	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
16400	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な感染症	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	総数	4	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
先天奇形、変形及び染色体異常	男	4	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神経系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	総数	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
循環器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	総数	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
心臓の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
その他の先天奇形及び変形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	総数	93	9	43	-	1	3	2	2	4	19	-	3	7
症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	34	6	16	-	-	1	2	1	1	6	-	-	1
	女	59	3	27	-	1	2	-	1	3	13	-	3	6
18100	総数	79	4	35	-	1	3	1	2	4	19	-	3	7
	男	25	1	13	-	-	1	1	1	1	6	-	-	1
老衰	女	54	3	22	-	1	2	-	1	3	13	-	3	6
18200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	総数	14	5	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	9	5	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	女	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　２０　年

死因・性		2,245 相双保健所	434 相馬市	839 南相馬市	66 広野町	76 楢葉町	148 富岡町	47 川内村	98 大熊町	85 双葉町	246 浪江町	23 葛尾村	92 新地町	91 飯舘村
20000	総数	133	37	37	1	4	11	4	8	7	14	1	3	6
傷病及び死亡の外因	男	90	30	22	1	2	9	3	4	4	7	1	2	5
	女	43	7	15	-	2	2	1	4	3	7	-	1	1
20100	総数	73	19	23	1	2	7	3	5	-	6	1	2	4
	男	45	15	12	1	-	5	2	2	-	3	1	1	3
不慮の事故	女	28	4	11	-	2	2	1	3	-	3	-	1	1
20101	総数	16	5	4	-	-	2	-	2	-	-	1	1	1
	男	11	5	2	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1
交通事故	女	5	-	2	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
20102	総数	8	3	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	1
	男	6	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
転倒・転落	女	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
20103	総数	6	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	男	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の溺死及び溺水	女	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
20104	総数	28	8	10	-	1	2	1	1	-	4	-	1	-
	男	14	4	4	-	-	2	1	1	-	2	-	-	-
不慮の窒息	女	14	4	6	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-
20105	総数	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
煙、火及び火災への曝露	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
20106	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	総数	13	2	5	-	1	1	1	1	-	1	-	-	1
	男	10	2	3	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1
その他の不慮の事故	女	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20200	総数	47	14	13	-	2	2	1	2	4	7	-	-	2
	男	39	13	10	-	2	2	1	2	3	4	-	-	2
自殺	女	8	1	3	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-
20300	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他殺	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	総数	12	3	1	-	-	2	-	1	3	1	-	1	-
	男	6	2	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-
その他の外因	女	6	1	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
22000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特殊目的用コード	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別　　平成20年

死因・性		2,706 郡山市保健所	郡山市	3,933 いわき市保健所	いわき市
総数	総数	2,706	2,706	3,933	3,933
	男	1,405	1,405	2,049	2,049
	女	1,301	1,301	1,884	1,884
01000 感染症及び寄生虫症	総数	58	58	69	69
	男	31	31	38	38
	女	27	27	31	31
01100 腸管感染症	総数	7	7	3	3
	男	3	3	1	1
	女	4	4	2	2
01200 結核	総数	3	3	2	2
	男	-	-	2	2
	女	3	3	-	-
01201 呼吸器結核	総数	2	2	2	2
	男	-	-	2	2
	女	2	2	-	-
01202 その他の結核	総数	1	1	-	-
	男	-	-	-	-
	女	1	1	-	-
01300 敗血症	総数	29	29	30	30
	男	15	15	17	17
	女	14	14	13	13
01400 ウイルス肝炎	総数	10	10	17	17
	男	6	6	7	7
	女	4	4	10	10
01401 B型ウイルス肝炎	総数	3	3	2	2
	男	1	1	1	1
	女	2	2	1	1
01402 C型ウイルス肝炎	総数	6	6	13	13
	男	5	5	5	5
	女	1	1	8	8
01403 その他のウイルス肝炎	総数	1	1	2	2
	男	-	-	1	1
	女	1	1	1	1
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数	1	1	-	-
	男	1	1	-	-
	女	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	8	8	17	17
	男	6	6	11	11
	女	2	2	6	6
02000 新生物	総数	828	828	1,089	1,089
	男	459	459	655	655
	女	369	369	434	434
02100 悪性新生物	総数	810	810	1,051	1,051
	男	448	448	633	633
	女	362	362	418	418
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	総数	16	16	19	19
	男	10	10	14	14
	女	6	6	5	5
02102 食道の悪性新生物	総数	20	20	36	36
	男	14	14	30	30
	女	6	6	6	6
02103 胃の悪性新生物	総数	122	122	168	168
	男	79	79	111	111
	女	43	43	57	57
02104 結腸の悪性新生物	総数	74	74	87	87
	男	29	29	54	54
	女	45	45	33	33
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	42	42	55	55
	男	23	23	34	34
	女	19	19	21	21
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物	総数	51	51	95	95
	男	30	30	60	60
	女	21	21	35	35
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	総数	56	56	54	54
	男	25	25	26	26
	女	31	31	28	28
02108 膵の悪性新生物	総数	72	72	80	80
	男	36	36	35	35
	女	36	36	45	45
02109 喉頭の悪性新生物	総数	1	1	2	2
	男	1	1	2	2
	女	-	-	-	-
02110 気管、気管支及び肺の悪性新生物	総数	146	146	210	210
	男	98	98	148	148
	女	48	48	62	62
02111 皮膚の悪性新生物	総数	4	4	8	8
	男	1	1	4	4
	女	3	3	4	4
02112 乳房の悪性新生物	総数	30	30	31	31
	男	-	-	-	-
	女	30	30	31	31

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別　　平成20年

死因・性		2,706 郡山市保健所	郡山市	3,933 いわき市保健所	いわき市
02113	総数	14	14	15	15
	男	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	女	14	14	15	15
02114	総数	11	11	11	11
	男	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	女	11	11	11	11
02115	総数	35	35	27	27
	男	35	35	27	27
前立腺の悪性新生物	女	-	-	-	-
02116	総数	23	23	26	26
	男	15	15	18	18
膀胱の悪性新生物	女	8	8	8	8
02117	総数	2	2	2	2
	男	2	2	2	2
中枢神経系の悪性新生物	女	-	-	-	-
02118	総数	24	24	23	23
	男	12	12	13	13
悪性リンパ腫	女	12	12	10	10
02119	総数	12	12	21	21
	男	8	8	13	13
白血病	女	4	4	8	8
02120	総数	7	7	14	14
	男	3	3	9	9
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	女	4	4	5	5
02121	総数	48	48	67	67
	男	27	27	33	33
その他の悪性新生物	女	21	21	34	34
02200	総数	18	18	38	38
	男	11	11	22	22
その他の新生物	女	7	7	16	16
02201	総数	4	4	15	15
	男	2	2	8	8
中枢神経系その他の新生物	女	2	2	7	7
02202	総数	14	14	23	23
	男	9	9	14	14
中枢神経系を除くその他の新生物	女	5	5	9	9
03000	総数	12	12	7	7
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	4	4	1	1
	女	8	8	6	6
03100	総数	5	5	4	4
	男	2	2	1	1
貧血	女	3	3	3	3
03200	総数	7	7	3	3
	男	2	2	-	-
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	5	5	3	3
04000	総数	52	52	82	82
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	26	26	42	42
	女	26	26	40	40
04100	総数	38	38	70	70
	男	19	19	36	36
糖尿病	女	19	19	34	34
04200	総数	14	14	12	12
	男	7	7	6	6
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	7	7	6	6
05000	総数	14	14	26	26
精神及び行動の障害	男	6	6	8	8
	女	8	8	18	18
05100	総数	7	7	18	18
	男	3	3	5	5
血管性及び詳細不明の認知症	女	4	4	13	13
05200	総数	7	7	8	8
	男	3	3	3	3
その他の精神及び行動の障害	女	4	4	5	5
06000	総数	43	43	44	44
神経系の疾患	男	19	19	19	19
	女	24	24	25	25
06100	総数	-	-	1	1
	男	-	-	-	-
髄膜炎	女	-	-	1	1
06200	総数	4	4	5	5
	男	2	2	2	2
脊髄性筋萎縮小及び関連症候群	女	2	2	3	3
06300	総数	11	11	10	10
	男	3	3	4	4
パーキンソン病	女	8	8	6	6
06400	総数	10	10	6	6
	男	4	4	2	2
アルツハイマー病	女	6	6	4	4
06500	総数	18	18	22	22
	男	10	10	11	11
その他の神経系の疾患	女	8	8	11	11

第13表-| 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別　　平成20年

		2,706		3,933	
死因・性		郡山市保健所	郡山市	いわき市保健所	いわき市
07000	総数	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
08000	総数	-	-	1	1
耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	1	1
	女	-	-	-	-
09000	総数	813	813	1,339	1,339
循環器系の疾患	男	402	402	615	615
	女	411	411	724	724
09100	総数	17	17	15	15
	男	6	6	9	9
高血圧性疾患	女	11	11	6	6
09101	総数	7	7	8	8
	男	5	5	6	6
高血圧性疾患及び心腎疾患	女	2	2	2	2
09102	総数	10	10	7	7
	男	1	1	3	3
その他の高血圧性疾患	女	9	9	4	4
09200	総数	473	473	708	708
	男	239	239	326	326
心疾患（高血圧症を除く）	女	234	234	382	382
09201	総数	4	4	6	6
	男	2	2	3	3
慢性リュウマチ性疾患	女	2	2	3	3
09202	総数	186	186	272	272
	男	105	105	146	146
急性心筋梗塞	女	81	81	126	126
09203	総数	67	67	66	66
	男	44	44	35	35
その他の虚血性心疾患	女	23	23	31	31
09204	総数	25	25	26	26
	男	7	7	9	9
慢性非リュウマチ性心内膜疾患	女	18	18	17	17
09205	総数	13	13	17	17
	男	5	5	11	11
心筋症	女	8	8	6	6
09206	総数	64	64	66	66
	男	31	31	31	31
不整脈及び伝導障害	女	33	33	35	35
09207	総数	112	112	246	246
	男	44	44	86	86
心不全	女	68	68	160	160
09208	総数	2	2	9	9
	男	1	1	5	5
その他の心疾患	女	1	1	4	4
09300	総数	284	284	538	538
	男	134	134	241	241
脳血管疾患	女	150	150	297	297
09301	総数	34	34	76	76
	男	15	15	25	25
くも膜下出血	女	19	19	51	51
09302	総数	71	71	111	111
	男	41	41	58	58
脳内出血	女	30	30	53	53
09303	総数	175	175	334	334
	男	75	75	148	148
脳梗塞	女	100	100	186	186
09304	総数	4	4	17	17
	男	3	3	10	10
その他の脳血管疾患	女	1	1	7	7
09400	総数	27	27	52	52
	男	17	17	24	24
大動脈瘤及び解離	女	10	10	28	28
09500	総数	12	12	26	26
	男	6	6	15	15
その他の循環器系の疾患	女	6	6	11	11

第13表-| 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別　　平成20年

		2,706		3,933	
死因・性		郡山市保健所	郡山市	いわき市保健所	いわき市
10000	総数	405	405	519	519
呼吸器系の疾患	男	215	215	290	290
	女	190	190	229	229
10100	総数	2	2	-	-
	男	-	-	-	-
インフルエンザ	女	2	2	-	-
10200	総数	256	256	355	355
	男	127	127	184	184
肺炎	女	129	129	171	171
10300	総数	2	2	2	2
	男	1	1	1	1
急性気管支炎	女	1	1	1	1
10400	総数	40	40	48	48
	男	32	32	36	36
慢性閉塞性肺疾患	女	8	8	12	12
10500	総数	1	1	13	13
	男	1	1	7	7
喘息	女	-	-	6	6
10600	総数	104	104	101	101
	男	54	54	62	62
その他の呼吸器系の疾患	女	50	50	39	39
11000	総数	102	102	152	152
消化器系の疾患	男	49	49	83	83
	女	53	53	69	69
11100	総数	6	6	9	9
	男	4	4	7	7
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	2	2	2	2
11200	総数	10	10	19	19
	男	3	3	8	8
ヘルニア及び腸閉塞	女	7	7	11	11
11300	総数	33	33	49	49
	男	21	21	34	34
肝疾患	女	12	12	15	15
11301	総数	17	17	23	23
	男	7	7	17	17
肝硬変（アルコール性を除く）	女	10	10	6	6
11302	総数	16	16	26	26
	男	14	14	17	17
その他の肝疾患	女	2	2	9	9
11400	総数	53	53	75	75
	男	21	21	34	34
その他の消化器系の疾患	女	32	32	41	41
12000	総数	2	2	5	5
皮膚及び皮下組織の疾患	男	1	1	1	1
	女	1	1	4	4
13000	総数	21	21	22	22
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	8	8	10	10
	女	13	13	12	12
14000	総数	67	67	108	108
腎尿路生殖器系の疾患	男	28	28	55	55
	女	39	39	53	53
14100	総数	5	5	10	10
	男	2	2	6	6
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	女	3	3	4	4
14200	総数	54	54	87	87
	男	22	22	47	47
腎不全	女	32	32	40	40
14201	総数	15	15	15	15
	男	5	5	7	7
急性腎不全	女	10	10	8	8
14202	総数	28	28	56	56
	男	14	14	33	33
慢性腎不全	女	14	14	23	23
14203	総数	11	11	16	16
	男	3	3	7	7
詳細不明の腎不全	女	8	8	9	9
14300	総数	8	8	11	11
	男	4	4	2	2
その他の腎尿路生殖器系の疾患	女	4	4	9	9

第13表-1 死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別　　平成20年

死因・性		2,706 郡山市保健所	郡山市	3,933 いわき市保健所	いわき市
15000	総数	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
16000	総数	4	4	1	1
周産期に発生した病態	男	2	2	1	1
	女	2	2	-	-
16100	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-
16300	総数	3	3	-	-
	男	1	1	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	2	2	-	-
16400	総数	1	1	1	1
	男	1	1	1	1
周産期に特異的な感染症	女	-	-	-	-
16500	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	女	-	-	-	-
16600	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-
17000	総数	4	4	6	6
先天奇形、変形及び染色体異常	男	2	2	4	4
	女	2	2	2	2
17100	総数	1	1	-	-
	男	1	1	-	-
神経系の先天奇形	女	-	-	-	-
17200	総数	2	2	3	3
	男	1	1	1	1
循環器系の先天奇形	女	1	1	2	2
17201	総数	1	1	3	3
	男	1	1	1	1
心臓の先天奇形	女	-	-	2	2
17202	総数	1	1	-	-
	男	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	女	1	1	-	-
17300	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	-	-	-	-
17400	総数	-	-	2	2
	男	-	-	2	2
その他の先天奇形及び変形	女	-	-	-	-
17500	総数	1	1	1	1
	男	-	-	1	1
染色体異常、他に分類されないもの	女	1	1	-	-
18000	総数	103	103	244	244
症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	31	31	75	75
	女	72	72	169	169
18100	総数	77	77	201	201
	男	16	16	54	54
老衰	女	61	61	147	147
18200	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-
18300	総数	26	26	43	43
	男	15	15	21	21
その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	女	11	11	22	22

第13表-I死亡数、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別　　平成20年

死因・性		2,706 郡山市保健所	郡山市	3,933 いわき市保健所	いわき市
20000	総数	178	178	219	219
傷病及び死亡の外因	男	122	122	151	151
	女	56	56	68	68
20100	総数	95	95	115	115
	男	56	56	69	69
不慮の事故	女	39	39	46	46
20101	総数	22	22	26	26
	男	18	18	17	17
交通事故	女	4	4	9	9
20102	総数	15	15	23	23
	男	7	7	13	13
転倒・転落	女	8	8	10	10
20103	総数	8	8	11	11
	男	5	5	6	6
不慮の溺死及び溺水	女	3	3	5	5
20104	総数	30	30	24	24
	男	15	15	12	12
不慮の窒息	女	15	15	12	12
20105	総数	3	3	7	7
	男	3	3	3	3
煙、火及び火災への曝露	女	-	-	4	4
20106	総数	1	1	-	-
	男	1	1	-	-
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	女	-	-	-	-
20107	総数	16	16	24	24
	男	7	7	18	18
その他の不慮の事故	女	9	9	6	6
20200	総数	73	73	95	95
	男	59	59	76	76
自殺	女	14	14	19	19
20300	総数	-	-	2	2
	男	-	-	1	1
他殺	女	-	-	1	1
20400	総数	10	10	7	7
	男	7	7	5	5
その他の外因	女	3	3	2	2
22000	総数	-	-	-	-
特殊目的用コード	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
22100	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	女	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別　　平成20年

死因・性		総数	県北保健所	福島市	二本松市	伊達市	本宮市	桑折町	国見町	川俣町	大玉村
総数	総数	1056.4	1002.8	921.3	1200.6	1059.2	936.6	1182.6	1208.8	1400.3	922.4
	男	1142.0	1095.4	1006.0	1360.7	1141.8	997.7	1078.6	1336.6	1564.7	1102.6
	女	975.5	916.6	842.9	1050.2	982.1	877.9	1276.3	1092.0	1244.3	747.0
01000	総数	18.1	17.5	18.0	22.9	11.9	18.9	7.6	38.7	12.4	-
感染症及び寄生虫症	男	18.2	18.6	19.1	23.6	12.3	19.3	-	60.8	12.7	-
	女	17.9	16.5	17.0	22.2	11.5	18.5	14.5	18.5	12.1	-
01100	総数	2.0	1.8	2.4	-	1.5	3.2	-	-	-	-
	男	1.2	0.8	0.7	-	3.1	-	-	-	-	-
腸管感染症	女	2.7	2.7	3.9	-	-	6.2	-	-	-	-
01200	総数	1.2	2.0	1.7	3.3	-	6.3	-	9.7	-	-
	男	1.6	3.3	2.8	6.8	-	6.4	-	20.3	-	-
結核	女	0.9	0.8	0.7	-	-	6.2	-	-	-	-
01201	総数	1.1	1.8	1.7	3.3	-	3.2	-	9.7	-	-
	男	1.6	3.3	2.8	6.8	-	6.4	-	20.3	-	-
呼吸器結核	女	0.7	0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-
01202	総数	0.1	0.2	-	-	-	3.2	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の結核	女	0.2	0.4	-	-	-	6.2	-	-	-	-
01300	総数	6.5	4.8	5.8	-	4.5	6.3	-	19.3	-	-
	男	6.1	4.5	4.9	-	3.1	6.4	-	40.5	-	-
敗血症	女	6.9	5.0	6.5	-	5.8	6.2	-	-	-	-
01400	総数	4.5	4.4	3.7	13.1	1.5	3.2	-	9.7	-	-
	男	4.4	3.7	3.5	10.1	-	6.4	-	-	-	-
ウイルス肝炎	女	4.6	5.0	3.9	15.9	2.9	-	-	18.5	-	-
01401	総数	0.6	0.4	0.3	-	-	-	-	9.7	-	-
	男	0.7	0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-
B型ウイルス肝炎	女	0.5	0.4	-	-	-	-	-	18.5	-	-
01402	総数	3.4	3.6	2.7	13.1	1.5	3.2	-	-	-	-
	男	3.4	2.9	2.1	10.1	-	6.4	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎	女	3.4	4.2	3.3	15.9	2.9	-	-	-	-	-
01403	総数	0.5	0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.3	0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-
その他のウイルス肝炎	女	0.7	0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-
01500	総数	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	総数	3.8	4.6	4.4	6.5	4.5	-	7.6	-	12.4	-
	男	4.6	6.2	7.1	6.8	6.2	-	-	-	12.7	-
その他の感染症及び寄生虫症	女	3.0	3.1	2.0	6.3	2.9	-	14.5	-	12.1	-
02000	総数	300.5	285.2	275.1	296.1	283.0	252.3	343.3	328.8	378.0	378.4
新生物	男	371.1	343.8	327.8	378.1	333.3	309.0	322.0	486.0	470.7	479.4
	女	233.7	230.6	226.2	218.9	236.2	197.8	362.6	185.1	289.9	280.1
02100	総数	291.5	275.2	266.6	284.6	268.1	246.0	335.7	309.4	371.8	354.8
	男	361.2	332.2	317.2	368.0	320.9	302.5	322.0	445.5	458.0	431.4
悪性新生物	女	225.6	222.1	219.7	206.2	218.9	191.7	348.1	185.1	289.9	280.1
02101	総数	5.9	6.8	6.5	8.2	10.4	3.2	-	9.7	6.2	-
	男	8.7	9.9	9.9	6.8	15.4	6.4	-	20.3	12.7	-
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	女	3.3	3.8	3.3	9.5	5.8	-	-	-	-	-
02102	総数	10.0	9.6	10.2	6.5	7.4	9.5	7.6	-	18.6	23.7
	男	17.5	16.9	17.7	10.1	12.3	19.3	16.1	-	38.2	47.9
食道の悪性新生物	女	2.9	2.7	3.3	3.2	2.9	-	-	-	-	-
02103	総数	45.4	41.2	39.4	45.8	38.7	47.3	61.0	19.3	49.6	47.3
	男	60.9	53.2	50.2	64.2	52.5	57.9	64.4	20.3	63.6	71.9
胃の悪性新生物	女	30.7	30.0	29.4	28.6	25.9	37.1	58.0	18.5	36.2	23.3
02104	総数	24.8	21.1	22.4	19.6	11.9	25.2	15.3	38.7	31.0	11.8
	男	26.9	21.5	23.3	23.6	9.3	19.3	16.1	40.5	38.2	-
結腸の悪性新生物	女	22.9	20.8	21.6	15.9	14.4	30.9	14.5	37.0	24.2	23.3
02105	総数	14.9	14.1	13.6	14.7	17.9	3.2	-	38.7	18.6	23.7
	男	19.0	17.7	16.2	20.3	27.8	6.4	-	60.8	12.7	-
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	女	11.0	10.8	11.1	9.5	8.6	-	-	18.5	24.2	46.7
02106	総数	21.2	15.3	14.9	18.0	7.4	31.5	7.6	19.3	24.8	-
	男	27.3	18.2	18.4	16.9	12.3	38.6	-	40.5	12.7	-
肝及び肝内胆管の悪性新生物	女	15.5	12.7	11.8	19.0	2.9	24.7	14.5	-	36.2	-
02107	総数	17.6	14.9	13.9	26.2	8.9	15.8	15.3	-	24.8	11.8
	男	15.8	12.4	8.5	33.8	3.1	12.9	16.1	-	38.2	24.0
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	女	19.2	17.3	19.0	19.0	14.4	18.5	14.5	-	12.1	-
02108	総数	22.6	20.9	22.4	19.6	23.8	3.2	15.3	19.3	12.4	47.3
	男	21.6	18.2	20.5	23.6	15.4	-	-	20.3	12.7	24.0
膵の悪性新生物	女	23.6	23.4	24.2	15.9	31.7	6.2	29.0	18.5	12.1	70.0
02109	総数	0.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	11.8
	男	1.1	0.4	-	-	-	-	-	-	-	24.0
喉頭の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	総数	58.4	57.9	56.0	52.3	61.1	44.1	91.6	67.7	74.4	94.6
	男	88.1	87.9	83.4	77.7	92.6	77.2	144.9	121.5	114.5	143.8
気管、気管支及び肺の悪性新生物	女	30.3	30.0	30.7	28.6	31.7	12.4	43.5	18.5	36.2	46.7
02111	総数	1.5	1.6	2.0	3.3	-	-	-	-	-	-
	男	1.5	2.1	2.8	3.4	-	-	-	-	-	-
皮膚の悪性新生物	女	1.4	1.2	1.3	3.2	-	-	-	-	-	-
02112	総数	8.6	10.1	9.8	3.3	14.9	9.5	30.5	9.7	12.4	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	女	16.7	19.6	19.0	6.3	28.8	18.5	58.0	18.5	24.2	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別　　平成20年

死因・性		総数	県北保健所	福島市	二本松市	伊達市	本宮市	桑折町	国見町	川俣町	大玉村
02113	総数	7.2	7.3	7.2	15.9	-	-	14.5	18.5	12.1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	女	7.2	7.3	7.2	15.9	-	-	14.5	18.5	12.1	-
02114	総数	6.7	3.8	4.6	-	2.9	-	-	18.5	-	11.8
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	女	6.7	3.8	4.6	-	2.9	-	-	18.5	-	23.3
02115	総数	21.1	21.5	17.7	30.4	27.8	25.7	16.1	-	25.4	23.7
	男	21.1	21.5	17.7	30.4	27.8	25.7	16.1	-	25.4	47.9
前立腺の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	総数	6.4	5.0	4.8	3.3	3.0	3.2	7.6	9.7	18.6	11.8
	男	9.3	6.6	7.1	3.4	3.1	6.4	-	20.3	12.7	24.0
膀胱の悪性新生物	女	3.7	3.5	2.6	3.2	2.9	-	14.5	-	24.2	-
02117	総数	1.3	2.0	1.4	-	3.0	6.3	7.6	-	6.2	-
	男	1.3	0.8	0.7	-	-	-	16.1	-	-	-
中枢神経系の悪性新生物	女	1.2	3.1	2.0	-	5.8	12.4	-	-	12.1	-
02118	総数	7.2	8.0	7.1	8.2	13.4	3.2	7.6	9.7	12.4	-
	男	8.3	11.1	7.8	13.5	21.6	6.4	16.1	20.3	25.4	-
悪性リンパ腫	女	6.2	5.0	6.5	3.2	5.8	-	-	-	-	-
02119	総数	5.8	6.8	5.1	6.5	10.4	3.2	22.9	9.7	6.2	23.7
	男	7.6	8.7	6.4	10.1	15.4	-	16.1	20.3	12.7	24.0
白血病	女	4.1	5.0	3.9	3.2	5.8	6.2	29.0	-	-	23.3
02120	総数	3.6	4.0	4.1	-	4.5	-	15.3	9.7	12.4	-
	男	3.8	2.9	4.2	-	-	-	-	20.3	-	-
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	女	3.3	5.0	3.9	-	8.6	-	29.0	-	24.2	-
02121	総数	18.5	19.7	18.3	26.2	16.4	25.2	15.3	29.0	24.8	11.8
	男	21.5	22.3	22.6	30.4	12.3	25.7	-	40.5	38.2	-
その他の悪性新生物	女	15.6	17.3	14.4	22.2	20.2	24.7	29.0	18.5	12.1	23.3
2200	総数	9.0	10.0	8.5	11.4	14.9	6.3	7.6	19.3	6.2	23.7
	男	9.9	11.6	10.6	10.1	12.3	6.4	-	40.5	12.7	47.9
その他の新生物	女	8.1	8.5	6.5	12.7	17.3	6.2	14.5	-	-	-
02201	総数	2.8	3.4	3.4	1.6	7.4	3.2	-	-	-	-
	男	2.8	5.0	4.2	3.4	12.3	6.4	-	-	-	-
中枢神経系その他の新生物	女	2.8	1.9	2.6	-	2.9	-	-	-	-	-
02202	総数	6.2	6.6	5.1	9.8	7.4	3.2	7.6	19.3	6.2	23.7
	男	7.0	6.6	6.4	6.8	-	-	-	40.5	12.7	47.9
中枢神経系を除くその他の新生物	女	5.3	6.5	3.9	12.7	14.4	6.2	14.5	-	-	-
03000	総数	3.1	2.6	2.7	1.6	1.5	6.3	7.6	-	-	-
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	2.4	2.9	2.8	3.4	-	12.9	-	-	-	-
	女	3.7	2.3	2.6	-	2.9	-	14.5	-	-	-
03100	総数	1.5	1.2	1.0	1.6	1.5	-	7.6	-	-	-
	男	0.9	0.8	0.7	3.4	-	-	-	-	-	-
貧血	女	2.0	1.5	1.3	-	2.9	-	14.5	-	-	-
03200	総数	1.6	1.4	1.7	-	-	6.3	-	-	-	-
	男	1.5	2.1	2.1	-	-	12.9	-	-	-	-
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	1.7	0.8	1.3	-	-	-	-	-	-	-
04000	総数	20.9	20.1	18.7	27.8	20.9	15.8	15.3	29.0	24.8	11.8
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	21.7	21.5	18.4	37.1	18.5	19.3	32.2	20.3	38.2	-
	女	20.2	18.8	19.0	19.0	23.0	12.4	-	37.0	12.1	23.3
04100	総数	15.5	13.7	13.2	19.6	16.4	9.5	7.6	9.7	12.4	-
	男	17.1	17.3	15.5	30.4	18.5	12.9	16.1	-	25.4	-
糖尿病	女	13.9	10.4	11.1	9.5	14.4	6.2	-	18.5	-	-
04200	総数	5.4	6.4	5.4	8.2	4.5	6.3	7.6	19.3	12.4	11.8
	男	4.5	4.1	2.8	6.8	-	6.4	16.1	20.3	12.7	-
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	6.3	8.5	7.8	9.5	8.6	6.2	-	18.5	12.1	23.3
05000	総数	7.3	7.8	6.8	13.1	3.0	12.6	7.6	-	24.8	-
精神及び行動の障害	男	5.7	6.6	5.7	10.1	3.1	19.3	16.1	-	-	-
	女	8.9	8.8	7.8	15.9	2.9	6.2	-	-	48.3	-
05100	総数	5.6	5.8	5.4	9.8	3.0	-	7.6	-	24.8	-
	男	3.7	3.7	3.5	6.8	3.1	-	16.1	-	-	-
血管性及び詳細不明の認知症	女	7.3	7.7	7.2	12.7	2.9	-	-	-	48.3	-
05200	総数	1.8	2.0	1.4	3.3	-	12.6	-	-	-	-
	男	2.0	2.9	2.1	3.4	-	19.3	-	-	-	-
その他の精神及び行動の障害	女	1.5	1.2	0.7	3.2	-	6.2	-	-	-	-
06000	総数	14.6	16.1	18.3	11.4	16.4	-	15.3	9.7	37.2	-
神経系の疾患	男	15.0	17.7	19.1	13.5	18.5	-	32.2	-	50.9	-
	女	14.2	14.6	17.7	9.5	14.4	-	-	18.5	24.2	-
06100	総数	0.3	0.6	1.0	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.4	0.8	1.4	-	-	-	-	-	-	-
髄膜炎	女	0.3	0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-
06200	総数	1.3	0.6	0.3	-	1.5	-	-	9.7	-	-
	男	0.9	0.4	-	-	3.1	-	-	-	-	-
脊髄性筋萎縮小及び関連症候群	女	1.6	0.8	0.7	-	-	-	-	18.5	-	-
06300	総数	3.7	4.6	5.1	4.9	1.5	-	-	-	24.8	-
	男	3.6	5.4	7.1	3.4	-	-	-	-	25.4	-
ハーキンソン病	女	3.7	3.8	3.3	6.3	2.9	-	-	-	24.2	-
06400	総数	3.0	3.8	4.8	1.6	4.5	-	7.6	-	-	-
	男	2.6	3.7	4.2	-	6.2	-	16.1	-	-	-
アルツハイマー病	女	3.3	3.8	5.2	3.2	2.9	-	-	-	-	-
06500	総数	6.3	6.6	7.1	4.9	8.9	-	7.6	-	12.4	-
	男	7.5	7.4	6.4	10.1	9.3	-	16.1	-	25.4	-
その他の神経系の疾患	女	5.2	5.8	7.8	-	8.6	-	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成20年

死因・性		総数	県北保健所	福島市	二本松市	伊達市	本宮市	桑折町	国見町	川俣町	大玉村
07000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	総数	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	男	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	総数	345.5	330.5	297.8	397.5	372.4	312.2	351.0	367.5	582.4	165.6
循環器系の疾患	男	334.5	326.5	301.0	368.0	354.9	283.2	338.1	364.5	623.3	215.7
	女	355.9	334.3	294.9	425.1	388.8	340.0	362.6	370.2	543.6	116.7
09100	総数	5.1	6.0	3.7	24.5	4.5	-	7.6	-	-	-
	男	4.0	4.5	2.1	27.0	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	女	6.2	7.3	5.2	22.2	8.6	-	14.5	-	-	-
09101	総数	2.0	1.4	1.0	3.3	3.0	-	-	-	-	-
	男	1.8	0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患及び心腎疾患	女	2.2	2.3	1.3	6.3	5.8	-	-	-	-	-
09102	総数	3.1	4.6	2.7	21.3	1.5	-	7.6	-	-	-
	男	2.2	4.1	1.4	27.0	-	-	-	-	-	-
その他の高血圧性疾患	女	4.0	5.0	3.9	15.9	2.9	-	14.5	-	-	-
09200	総数	183.6	168.8	150.8	197.9	171.3	189.2	167.8	241.8	316.0	118.3
	男	177.8	167.2	158.2	178.9	154.3	173.8	144.9	222.8	292.6	191.8
心疾患（高血圧症を除く）	女	189.0	170.2	143.9	215.7	187.2	204.0	188.5	259.1	338.2	46.7
09201	総数	3.2	2.2	2.4	-	3.0	3.2	-	9.7	-	-
	男	2.4	2.1	2.1	-	3.1	-	-	20.3	-	-
慢性リュウマチ性疾患	女	3.9	2.3	2.6	-	2.9	6.2	-	-	-	-
09202	総数	63.0	59.3	47.2	75.2	81.9	66.2	53.4	48.4	130.1	47.3
	男	67.8	64.8	53.0	81.0	83.3	70.8	48.3	40.5	152.7	71.9
急性心筋梗塞	女	58.5	54.2	41.8	69.8	80.6	61.8	58.0	55.5	108.7	23.3
09203	総数	21.6	11.5	13.2	4.9	7.4	15.8	15.3	9.7	6.2	23.7
	男	24.9	12.8	16.2	3.4	6.2	12.9	-	20.3	-	47.9
その他の虚血性心疾患	女	18.5	10.4	10.5	6.3	8.6	18.5	29.0	-	12.1	-
09204	総数	8.2	7.0	7.1	6.5	13.4	-	7.6	-	-	-
	男	5.6	3.7	3.5	10.1	3.1	-	-	-	-	-
慢性非リュウマチ性心内膜疾患	女	10.6	10.0	10.5	3.2	23.0	-	14.5	-	-	-
09205	総数	3.9	4.0	3.7	4.9	4.5	3.2	7.6	-	6.2	-
	男	3.8	4.1	4.2	3.4	6.2	6.4	-	-	-	-
心筋症	女	3.9	3.8	3.3	6.3	2.9	-	14.5	-	12.1	-
09206	総数	22.4	32.2	41.1	24.5	16.4	6.3	22.9	29.0	43.4	-
	男	22.8	35.1	45.9	30.4	18.5	-	32.2	-	38.2	-
不整脈及び伝導障害	女	22.0	29.6	36.6	19.0	14.4	12.4	14.5	55.5	48.3	-
09207	総数	58.7	51.7	35.3	81.8	43.2	94.6	61.0	145.1	123.9	47.3
	男	47.1	43.3	31.8	50.6	33.9	83.7	64.4	141.8	89.0	71.9
心不全	女	69.6	59.6	38.6	111.0	51.8	105.1	58.0	148.1	157.0	23.3
09208	総数	2.7	0.8	0.7	-	1.5	-	-	-	6.2	-
	男	3.4	1.2	1.4	-	-	-	-	-	12.7	-
その他の心疾患	女	2.0	0.4	-	-	2.9	-	-	-	-	-
09300	総数	139.5	141.7	131.4	160.3	169.8	110.4	152.6	116.0	260.2	47.3
男	男	133.3	139.9	125.8	155.3	175.9	90.1	177.1	121.5	330.7	24.0
脳血管疾患	女	145.3	143.3	136.7	165.0	164.2	129.8	130.5	111.0	193.3	70.0
09301	総数	15.9	14.5	13.6	24.5	14.9	6.3	15.3	9.7	18.6	-
	男	11.8	10.7	9.9	30.4	6.2	-	-	20.3	-	-
くも膜下出血	女	19.7	18.1	17.0	19.0	23.0	12.4	29.0	-	36.2	-
09302	総数	32.6	28.9	26.8	29.4	41.7	41.0	15.3	9.7	24.8	-
	男	34.3	30.5	30.4	20.3	43.2	38.6	16.1	20.3	38.2	-
脳内出血	女	31.0	27.3	23.5	38.1	40.3	43.3	14.5	-	12.1	-
09303	総数	88.5	94.9	87.6	104.7	108.7	63.1	114.4	87.0	210.7	47.3
	男	84.4	93.7	81.2	101.3	117.3	51.5	144.9	60.8	292.6	24.0
脳梗塞	女	92.4	96.1	93.5	107.9	100.8	74.2	87.0	111.0	132.9	70.0
09304	総数	2.5	3.4	3.4	1.6	4.5	-	7.6	9.7	6.2	-
	男	2.8	5.0	4.2	3.4	9.3	-	16.1	20.3	-	-
その他の脳血管疾患	女	2.3	1.9	2.6	-	-	-	-	-	12.1	-
09400	総数	11.1	7.0	6.8	9.8	7.4	9.5	7.6	-	-	-
	男	12.4	7.4	8.5	3.4	6.2	12.9	16.1	-	-	-
大動脈瘤及び解離	女	9.8	6.5	5.2	15.9	8.6	6.2	-	-	-	-
09500	総数	6.3	7.2	5.1	4.9	19.4	3.2	15.3	9.7	6.2	-
	男	6.9	7.4	6.4	3.4	18.5	6.4	-	20.3	-	-
その他の循環器系の疾患	女	5.6	6.9	3.9	6.3	20.2	-	29.0	-	12.1	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成20年

死因・性		総数	県北保健所	福島市	二本松市	伊達市	本宮市	桑折町	国見町	川俣町	大玉村
10000	総数	155.2	151.8	133.8	227.4	125.1	201.8	167.8	164.4	142.5	236.5
呼吸器系の疾患	男	177.9	181.2	163.2	270.1	166.6	206.0	161.0	141.8	178.1	263.7
	女	133.7	124.5	106.6	187.2	86.4	197.8	174.0	185.1	108.7	210.1
10100	総数	0.3	0.2	0.3	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.3	0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ	女	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	総数	100.7	90.0	77.4	140.7	58.1	148.2	122.1	106.4	62.0	177.4
	男	107.3	100.3	88.3	165.4	74.1	148.0	96.6	101.3	63.6	143.8
肺炎	女	94.5	80.3	67.4	117.4	43.2	148.4	145.0	111.0	60.4	210.1
10300	総数	0.7	0.8	1.0	1.6	-	-	-	-	-	-
	男	0.6	0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-
急性気管支炎	女	0.9	1.2	1.3	3.2	-	-	-	-	-	-
10400	総数	14.6	16.5	14.3	24.5	19.4	9.5	15.3	19.3	18.6	35.5
	男	24.2	28.5	24.0	40.5	37.0	19.3	16.1	20.3	38.2	71.9
慢性閉塞性肺疾患	女	5.5	5.4	5.2	9.5	2.9	-	14.5	18.5	-	-
10500	総数	2.2	2.6	1.4	6.5	6.0	-	-	9.7	-	-
	男	2.4	2.5	1.4	6.8	6.2	-	-	-	-	-
喘息	女	2.0	2.7	1.3	6.3	5.8	-	-	18.5	-	-
10600	総数	36.7	41.8	39.4	54.0	41.7	44.1	30.5	29.0	62.0	23.7
	男	43.2	49.1	48.0	57.4	49.4	38.6	48.3	20.3	76.3	47.9
その他の呼吸器系の疾患	女	30.6	35.0	31.4	50.8	34.6	49.5	14.5	37.0	48.3	-
11000	総数	37.6	32.2	30.6	45.8	22.3	25.2	61.0	19.3	37.2	59.1
消化器系の疾患	男	39.4	38.0	37.4	57.4	24.7	32.2	32.2	20.3	50.9	47.9
	女	36.0	26.9	24.2	34.9	20.2	18.5	87.0	18.5	24.2	70.0
11100	総数	2.6	3.2	3.1	4.9	-	3.2	-	19.3	6.2	-
	男	2.7	2.9	2.8	6.8	-	-	-	20.3	-	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	2.6	3.5	3.3	3.2	-	6.2	-	18.5	12.1	-
1200	総数	6.2	6.6	6.8	8.2	1.5	3.2	22.9	-	18.6	-
	男	5.5	6.6	6.4	13.5	-	6.4	-	-	25.4	-
ヘルニア及び腸閉塞	女	6.9	6.5	7.2	3.2	2.9	-	43.5	-	12.1	-
11300	総数	11.7	8.2	7.5	8.2	6.0	12.6	15.3	-	12.4	23.7
	男	15.9	11.6	9.9	13.5	9.3	19.3	16.1	-	25.4	24.0
肝疾患	女	7.7	5.0	5.2	3.2	2.9	6.2	14.5	-	-	23.3
11301	総数	6.3	5.0	5.4	1.6	3.0	6.3	-	-	12.4	23.7
	男	7.2	6.2	6.4	3.4	3.1	6.4	-	-	25.4	24.0
肝硬変（アルコール性を除く）	女	5.5	3.8	4.6	-	2.9	6.2	-	-	-	23.3
11302	総数	5.4	3.2	2.0	6.5	3.0	6.3	15.3	-	-	-
	男	8.8	5.4	3.5	10.1	6.2	12.9	16.1	-	-	-
その他の肝疾患	女	2.2	1.2	0.7	3.2	-	-	14.5	-	-	-
11400	総数	17.1	14.3	13.2	24.5	14.9	6.3	22.9	-	-	35.5
	男	15.2	16.9	18.4	23.6	15.4	6.4	16.1	-	-	24.0
その他の消化器系の疾患	女	18.9	11.9	8.5	25.4	14.4	6.2	29.0	-	-	46.7
12000	総数	1.1	0.6	1.0	-	-	-	-	-	-	-
皮膚及び皮下組織の疾患	男	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1.5	1.2	2.0	-	-	-	-	-	-	-
13000	総数	4.9	4.2	5.4	3.3	-	-	7.6	-	12.4	-
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	4.4	3.7	4.2	3.4	-	-	-	-	25.4	-
	女	5.4	4.6	6.5	3.2	-	-	14.5	-	-	-
14000	総数	26.7	25.1	23.1	34.3	25.3	22.1	53.4	19.3	24.8	-
腎尿路生殖器系の疾患	男	25.7	25.2	24.0	43.9	27.8	-	32.2	20.3	25.4	-
	女	27.7	25.0	22.2	25.4	23.0	43.3	72.5	18.5	24.2	-
14100	総数	3.8	4.6	3.7	4.9	8.9	6.3	-	-	6.2	-
	男	3.2	5.8	4.9	10.1	9.3	-	-	-	12.7	-
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	女	4.3	3.5	2.6	-	8.6	12.4	-	-	-	-
14200	総数	19.5	17.1	15.6	24.5	14.9	15.8	38.1	19.3	18.6	-
	男	19.5	16.1	15.5	27.0	18.5	-	16.1	20.3	12.7	-
腎不全	女	19.4	18.1	15.7	22.2	11.5	30.9	58.0	18.5	24.2	-
14201	総数	4.5	4.6	3.1	9.8	4.5	9.5	15.3	-	-	-
	男	4.1	4.1	2.8	13.5	6.2	-	-	-	-	-
急性腎不全	女	4.9	5.0	3.3	6.3	2.9	18.5	29.0	-	-	-
14202	総数	11.6	10.0	10.5	14.7	4.5	-	22.9	19.3	12.4	-
	男	12.5	9.5	9.9	13.5	9.3	-	16.1	20.3	-	-
慢性腎不全	女	10.7	10.4	11.1	15.9	-	-	29.0	18.5	24.2	-
14203	総数	3.4	2.6	2.0	-	6.0	6.3	-	-	6.2	-
	男	2.9	2.5	2.8	-	3.1	-	-	-	12.7	-
詳細不明の腎不全	女	3.9	2.7	1.3	-	8.6	12.4	-	-	-	-
14300	総数	3.5	3.4	3.7	4.9	1.5	-	15.3	-	-	-
	男	2.9	3.3	3.5	6.8	-	-	16.1	-	-	-
その他の腎尿路生殖器系の疾患	女	4.0	3.5	3.9	3.2	2.9	-	14.5	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成20年

死因・性		総数	県北保健所	福島市	二本松市	伊達市	本宮市	桑折町	国見町	川俣町	大玉村
15000	総数	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	総数	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に発生した病態	男	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	総数	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	総数	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な感染症	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	総数	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	女	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	総数	2.1	2.2	1.7	6.5	3.0	-	-	-	-	-
先天奇形、変形及び染色体異常	男	2.5	2.9	0.7	13.5	6.2	-	-	-	-	-
	女	1.7	1.5	2.6	-	-	-	-	-	-	-
17100	総数	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神経系の先天奇形	女	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	総数	1.0	0.8	1.0	1.6	-	-	-	-	-	-
	男	0.9	0.4	-	3.4	-	-	-	-	-	-
循環器系の先天奇形	女	1.0	1.2	2.0	-	-	-	-	-	-	-
17201	総数	0.9	0.8	1.0	1.6	-	-	-	-	-	-
	男	0.9	0.4	-	3.4	-	-	-	-	-	-
心臓の先天奇形	女	0.9	1.2	2.0	-	-	-	-	-	-	-
17202	総数	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	女	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	総数	0.1	0.4	0.3	1.6	-	-	-	-	-	-
	男	0.2	0.8	0.7	3.4	-	-	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	総数	0.6	0.8	0.3	3.3	1.5	-	-	-	-	-
	男	1.0	1.2	-	6.8	3.1	-	-	-	-	-
その他の先天奇形及び変形	女	0.3	0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-
17500	総数	0.2	0.2	-	-	1.5	-	-	-	-	-
	男	0.3	0.4	-	-	3.1	-	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	女	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	総数	52.1	44.4	34.0	31.1	90.9	22.1	91.6	145.1	49.6	11.8
症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	32.8	29.3	23.3	23.6	64.8	25.7	32.2	60.8	12.7	-
	女	70.3	58.4	43.8	38.1	115.2	18.5	145.0	222.1	84.6	23.3
18100	総数	43.1	40.0	29.9	27.8	84.9	15.8	91.6	135.4	49.6	-
	男	22.9	23.1	17.0	23.6	52.5	12.9	32.2	60.8	12.7	-
老衰	女	62.2	55.7	41.8	31.7	115.2	18.5	145.0	203.6	84.6	-
18200	総数	0.1	0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.2	0.8	1.4	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	総数	8.9	4.0	3.4	3.3	6.0	6.3	-	9.7	-	11.8
	男	9.8	5.4	4.9	-	12.3	12.9	-	-	-	-
その他の症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	女	8.1	2.7	2.0	6.3	-	-	-	18.5	-	23.3

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別　　平成20年

死因・性		総数	県北保健所	福島市	二本松市	伊達市	本宮市	桑折町	国見町	川俣町	大玉村
20000	総数	66.0	62.5	54.3	81.8	83.4	47.3	53.4	87.0	74.4	59.1
傷病及び死亡の外因	男	89.2	77.6	59.3	114.8	111.1	70.8	80.5	162.0	76.3	95.9
	女	44.1	48.4	49.7	50.8	57.6	24.7	29.0	18.5	72.5	23.3
20100	総数	36.2	33.2	26.8	45.8	55.1	25.2	15.3	48.4	37.2	23.7
	男	45.0	38.8	29.0	57.4	71.0	32.2	32.2	81.0	12.7	24.0
不慮の事故	女	27.9	28.1	24.8	34.9	40.3	18.5	-	18.5	60.4	23.3
20101	総数	8.1	6.6	4.8	8.2	19.4	-	-	-	6.2	-
	男	12.3	10.7	7.8	10.1	33.9	-	-	-	12.7	-
交通事故	女	4.1	2.7	2.0	6.3	5.8	-	-	-	-	-
20102	総数	5.3	4.0	4.1	4.9	1.5	6.3	-	9.7	-	11.8
	男	6.7	4.5	4.2	6.8	3.1	6.4	-	20.3	-	-
転倒・転落	女	4.0	3.5	3.9	3.2	-	6.2	-	-	-	23.3
20103	総数	3.6	4.2	4.1	4.9	4.5	3.2	-	9.7	6.2	-
	男	3.6	4.5	4.9	6.8	-	6.4	-	20.3	-	-
不慮の溺死及び溺水	女	3.6	3.8	3.3	3.2	8.6	-	-	-	12.1	-
20104	総数	10.7	11.1	8.5	16.4	16.4	9.5	7.6	19.3	18.6	11.8
	男	11.2	10.7	7.8	13.5	18.5	12.9	16.1	20.3	-	24.0
不慮の窒息	女	10.3	11.5	9.2	19.0	14.4	6.2	-	18.5	36.2	-
20105	総数	1.4	1.0	1.4	1.6	-	-	-	-	-	-
	男	1.4	0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-
煙、火及び火災への曝露	女	1.4	1.5	2.0	3.2	-	-	-	-	-	-
20106	総数	0.8	0.8	0.7	1.6	-	-	-	9.7	-	-
	男	1.0	0.8	-	3.4	-	-	-	20.3	-	-
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	女	0.6	0.8	1.3	-	-	-	-	-	-	-
20107	総数	6.3	5.6	3.4	8.2	13.4	6.3	7.6	-	6.2	-
	男	8.8	7.0	3.5	16.9	15.4	6.4	16.1	-	-	-
その他の不慮の事故	女	3.9	4.2	3.3	-	11.5	6.2	-	-	12.1	-
20200	総数	26.2	25.9	24.1	32.7	22.3	22.1	30.5	38.7	37.2	35.5
	男	39.9	34.7	26.8	54.0	30.9	38.6	32.2	81.0	63.6	71.9
自殺	女	13.2	17.7	21.6	12.7	14.4	6.2	29.0	-	12.1	-
20300	総数	0.4	0.6	1.0	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.2	0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-
他殺	女	0.6	0.8	1.3	-	-	-	-	-	-	-
20400	総数	3.2	2.8	2.4	3.3	6.0	-	7.6	-	-	-
	男	4.1	3.7	2.8	3.4	9.3	-	16.1	-	-	-
その他の外因	女	2.4	1.9	2.0	3.2	2.9	-	-	-	-	-
22000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特殊目的用コード	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　２０　年

死因	・	性	県中保健所	須賀川市	田村市	鏡石町	天栄村	石川町	玉川村	平田村	浅川町	古殿町	三春町	小野町
総数		総数	1067.4	910.5	1262.9	768.3	1317.3	1074.4	940.2	1322.8	1110.8	1356.6	1128.0	1269.0
		男	1135.1	936.2	1394.4	816.8	1437.4	1068.0	971.1	1229.1	1471.9	1350.9	1264.1	1391.4
		女	1002.9	886.0	1138.8	721.9	1203.7	1080.4	909.6	1415.9	759.1	1362.1	1000.1	1155.7
01000		総数	19.3	10.0	16.7	7.8	-	38.2	13.4	27.8	42.7	16.1	37.6	42.9
感染症及び寄生虫症		男	17.0	5.1	24.6	-	-	22.5	27.0	27.9	57.7	32.9	11.1	53.5
		女	21.6	14.7	9.3	15.4	-	53.0	-	27.8	28.1	-	62.5	33.0
01100		総数	1.4	1.3	-	-	-	5.5	-	-	-	-	-	8.6
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腸管感染症		女	2.7	2.4	-	-	-	10.6	-	-	-	-	-	16.5
01200		総数	1.8	2.5	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6
		男	1.9	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.8
結核		女	1.8	2.4	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201		総数	1.8	2.5	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6
		男	1.9	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.8
呼吸器結核		女	1.8	2.4	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202		総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の結核		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300		総数	5.1	-	4.8	7.8	-	16.4	-	-	-	-	26.9	-
		男	1.9	-	9.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敗血症		女	8.1	-	-	15.4	-	31.8	-	-	-	-	52.1	-
01400		総数	7.4	5.0	7.2	-	-	5.5	13.4	27.8	28.5	16.1	10.7	-
		男	9.4	2.6	9.9	-	-	11.2	27.0	27.9	57.7	32.9	11.1	-
ウイルス肝炎		女	5.4	7.3	4.6	-	-	-	-	27.8	-	-	10.4	-
01401		総数	0.5	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	0.9	-	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B型ウイルス肝炎		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402		総数	6.4	5.0	4.8	-	-	-	13.4	27.8	28.5	16.1	10.7	-
		男	7.6	2.6	4.9	-	-	-	27.0	27.9	57.7	32.9	11.1	-
C型ウイルス肝炎		女	5.4	7.3	4.6	-	-	-	-	27.8	-	-	10.4	-
01403		総数	0.5	-	-	-	-	5.5	-	-	-	-	-	-
		男	0.9	-	-	-	-	11.2	-	-	-	-	-	-
その他のウイルス肝炎		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500		総数	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6
		男	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.8
ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600		総数	3.2	1.3	2.4	-	-	10.9	-	-	14.2	-	-	17.1
		男	2.8	-	4.9	-	-	11.2	-	-	-	-	-	17.8
その他の感染症及び寄生虫症		女	3.6	2.4	-	-	-	10.6	-	-	28.1	-	-	16.5
02000		総数	285.5	261.8	310.9	235.2	365.0	245.4	188.0	417.7	313.3	290.7	322.3	334.4
新生物		男	366.4	343.7	389.3	336.3	490.0	269.8	242.8	474.9	461.8	296.5	432.5	446.0
		女	208.5	183.6	237.1	138.2	246.9	222.4	133.8	360.9	168.7	285.1	218.8	231.1
02100		総数	275.4	253.0	296.6	227.4	349.2	245.4	174.6	403.8	284.8	290.7	311.5	325.8
		男	357.0	343.7	369.5	320.3	457.4	269.8	215.8	446.9	404.0	296.5	432.5	446.0
悪性新生物		女	197.7	166.4	227.8	138.2	246.9	222.4	133.8	360.9	168.7	285.1	197.9	214.6
02101		総数	3.2	2.5	-	-	15.9	5.5	-	-	-	-	16.1	-
		男	5.7	5.1	-	-	32.7	11.2	-	-	-	-	22.2	-
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物		女	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.4	-
02102		総数	7.8	11.3	9.6	-	-	5.5	-	-	-	-	10.7	8.6
		男	13.2	20.5	14.8	-	-	-	-	-	-	-	22.2	17.8
食道の悪性新生物		女	2.7	2.4	4.6	-	-	10.6	-	-	-	-	-	-
02103		総数	48.4	48.8	43.1	54.9	15.9	32.7	40.3	41.8	113.9	64.6	64.5	34.3
		男	67.0	74.4	59.1	80.1	-	33.7	27.0	55.9	144.3	65.9	99.8	53.5
胃の悪性新生物		女	30.6	24.5	27.9	30.7	30.9	31.8	53.5	27.8	84.3	63.4	31.3	16.5
02104		総数	27.2	28.8	21.5	31.4	63.5	32.7	-	27.8	28.5	-	32.2	25.7
		男	33.1	30.8	19.7	32.0	65.3	45.0	-	55.9	57.7	-	44.4	53.5
結腸の悪性新生物		女	21.6	26.9	23.2	30.7	61.7	21.2	-	-	-	-	20.8	-
02105		総数	12.0	7.5	14.4	23.5	31.7	27.3	-	-	-	-	16.1	8.6
		男	16.1	7.7	14.8	48.0	65.3	33.7	-	-	-	-	22.2	17.8
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物		女	8.1	7.3	13.9	-	-	21.2	-	-	-	-	10.4	-
02106		総数	25.3	21.3	12.0	-	31.7	5.5	53.7	167.1	28.5	48.4	37.6	17.1
		男	28.3	25.7	4.9	-	65.3	11.2	80.9	167.6	57.7	32.9	33.3	17.8
肝及び肝内胆管の悪性新生物		女	22.5	17.1	18.6	-	-	-	26.8	166.6	-	63.4	41.7	16.5
02107		総数	14.3	15.0	19.1	-	31.7	21.8	-	27.8	-	16.1	10.7	-
		男	8.5	10.3	14.8	-	-	22.5	-	-	-	-	-	-
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物		女	19.8	19.6	23.2	-	61.7	21.2	-	55.5	-	31.7	20.8	-
02108		総数	19.8	12.5	23.9	31.4	47.6	32.7	-	13.9	-	16.1	16.1	42.9
		男	18.9	15.4	24.6	48.0	-	22.5	-	27.9	-	-	11.1	35.7
膵の悪性新生物		女	20.7	9.8	23.2	15.4	92.6	42.4	-	-	-	31.7	20.8	49.5
02109		総数	0.9	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6
		男	1.9	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.8
喉頭の悪性新生物		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110		総数	51.1	42.6	71.8	39.2	47.6	16.4	40.3	97.5	42.7	48.4	59.1	77.2
		男	85.9	77.0	123.2	64.1	98.0	22.5	54.0	111.7	86.6	65.9	110.9	107.0
気管、気管支及び肺の悪性新生物		女	18.0	9.8	23.2	15.4	-	10.6	26.8	83.3	-	31.7	10.4	49.5
02111		総数	1.4	1.3	2.4	-	-	5.5	-	-	-	-	-	-
		男	1.9	2.6	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
皮膚の悪性新生物		女	0.9	-	-	-	-	10.6	-	-	-	-	-	-
02112		総数	6.9	10.0	2.4	-	-	-	13.4	-	14.2	-	10.7	17.1
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物		女	13.5	19.6	4.6	-	-	-	26.8	-	28.1	-	20.8	33.0

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　20　年

死因・性		県中保健所	須賀川市	田村市	鏡石町	天栄村	石川町	玉川村	平田村	浅川町	古殿町	三春町	小野町
02113	総数	6.3	4.9	4.6	-	-	21.2	-	-	-	-	-	33.0
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	女	6.3	4.9	4.6	-	-	21.2	-	-	-	-	-	33.0
02114	総数	8.1	9.8	9.3	15.4	-	-	-	27.8	28.1	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	女	8.1	9.8	9.3	15.4	-	-	-	27.8	28.1	-	-	-
02115	総数	22.7	12.8	34.5	16.0	65.3	45.0	-	-	-	32.9	11.1	53.5
	男	22.7	12.8	34.5	16.0	65.3	45.0	-	-	-	32.9	11.1	53.5
前立腺の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	総数	7.4	6.3	9.6	7.8	-	16.4	-	-	-	-	5.4	17.1
	男	10.4	12.8	9.9	-	-	11.2	-	-	-	-	11.1	35.7
膀胱の悪性新生物	女	4.5	-	9.3	15.4	-	21.2	-	-	-	-	-	-
02117	総数	0.5	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系の悪性新生物	女	0.9	-	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02118	総数	7.8	7.5	14.4	-	15.9	-	26.9	13.9	-	16.1	-	-
	男	8.5	10.3	4.9	-	32.7	-	54.0	27.9	-	-	-	-
悪性リンパ腫	女	7.2	4.9	23.2	-	-	-	-	-	-	31.7	-	-
02119	総数	6.0	2.5	12.0	23.5	-	-	-	-	14.2	-	10.7	-
	男	9.4	5.1	14.8	32.0	-	-	-	-	28.9	-	22.2	-
白血病	女	2.7	-	9.3	15.4	-	-	-	-	-	-	-	-
02120	総数	1.4	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.9	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	女	0.9	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02121	総数	15.7	16.3	14.4	-	15.9	10.9	-	-	28.5	64.6	16.1	25.7
	男	23.6	25.7	24.6	-	32.7	11.2	-	-	28.9	98.8	22.2	35.7
その他の悪性新生物	女	8.1	7.3	4.6	-	-	10.6	-	-	28.1	31.7	10.4	16.5
02200	総数	10.1	8.8	14.4	7.8	15.9	-	13.4	13.9	28.5	-	10.7	8.6
	男	9.4	-	19.7	16.0	32.7	-	27.0	27.9	57.7	-	-	-
その他の新生物	女	10.8	17.1	9.3	-	-	-	-	-	-	-	20.8	16.5
02201	総数	3.2	3.8	7.2	-	15.9	-	-	-	-	-	-	-
	男	2.8	-	9.9	-	32.7	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系その他の新生物	女	3.6	7.3	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02202	総数	6.9	5.0	7.2	7.8	-	-	13.4	13.9	28.5	-	10.7	8.6
	男	6.6	-	9.9	16.0	-	-	27.0	27.9	57.7	-	-	-
中枢神経系を除くその他の新生物	女	7.2	9.8	4.6	-	-	-	-	-	-	-	20.8	16.5
03000	総数	4.1	2.5	4.8	-	15.9	-	13.4	13.9	-	16.1	-	8.6
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	2.8	-	4.9	-	-	-	-	-	-	32.9	-	17.8
	女	5.4	4.9	4.6	-	30.9	-	26.8	27.8	-	-	-	-
03100	総数	2.8	2.5	4.8	-	15.9	-	-	13.9	-	-	-	-
	男	0.9	-	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貧血	女	4.5	4.9	4.6	-	30.9	-	-	27.8	-	-	-	-
03200	総数	1.4	-	-	-	-	-	13.4	-	-	16.1	-	8.6
	男	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	32.9	-	17.8
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	0.9	-	-	-	-	-	26.8	-	-	-	-	-
04000	総数	23.0	23.8	16.7	31.4	15.9	5.5	40.3	13.9	42.7	16.1	26.9	42.9
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	21.7	20.5	24.6	32.0	32.7	-	27.0	-	57.7	-	33.3	17.8
	女	24.3	26.9	9.3	30.7	-	10.6	53.5	27.8	28.1	31.7	20.8	66.0
04100	総数	15.7	17.5	12.0	23.5	15.9	5.5	26.9	-	28.5	16.1	16.1	17.1
	男	16.1	18.0	14.8	32.0	32.7	-	27.0	-	28.9	-	22.2	-
糖尿病	女	15.3	17.1	9.3	15.4	-	10.6	26.8	-	28.1	31.7	10.4	33.0
04200	総数	7.4	6.3	4.8	7.8	-	-	13.4	13.9	14.2	-	10.7	25.7
	男	5.7	2.6	9.9	-	-	-	-	-	28.9	-	11.1	17.8
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	9.0	9.8	-	15.4	-	-	26.8	27.8	-	-	10.4	33.0
05000	総数	6.9	6.3	9.6	7.8	15.9	5.5	13.4	-	-	-	5.4	8.6
精神及び行動の障害	男	6.6	5.1	4.9	16.0	-	11.2	27.0	-	-	-	11.1	-
	女	7.2	7.3	13.9	-	30.9	-	-	-	-	-	-	16.5
05100	総数	5.5	5.0	4.8	7.8	15.9	5.5	13.4	-	-	-	5.4	8.6
	男	5.7	2.6	4.9	16.0	-	11.2	27.0	-	-	-	11.1	-
血管性及び詳細不明の認知症	女	5.4	7.3	4.6	-	30.9	-	-	-	-	-	-	16.5
05200	総数	1.4	1.3	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.9	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の精神及び行動の障害	女	1.8	-	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06000	総数	8.7	5.0	14.4	7.8	47.6	10.9	-	-	28.5	-	5.4	-
神経系の疾患	男	10.4	7.7	19.7	-	32.7	11.2	-	-	28.9	-	11.1	-
	女	7.2	2.4	9.3	15.4	61.7	10.6	-	-	28.1	-	-	-
06100	総数	0.5	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.9	-	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
髄膜炎	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	総数	0.5	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脊髄性筋萎縮小及び関連症候群	女	0.9	-	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06300	総数	1.4	-	2.4	-	-	-	-	-	14.2	-	5.4	-
	男	2.8	-	4.9	-	-	-	-	-	28.9	-	11.1	-
パーキンソン病	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06400	総数	3.2	1.3	-	-	47.6	10.9	-	-	14.2	-	-	-
	男	2.8	2.6	-	-	32.7	11.2	-	-	-	-	-	-
アルツハイマー病	女	3.6	-	-	-	61.7	10.6	-	-	28.1	-	-	-
06500	総数	3.2	3.8	7.2	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3.8	5.1	9.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の神経系の疾患	女	2.7	2.4	4.6	15.4	-	-	-	-	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　２０　年

死因・性		県中保健所	須賀川市	田村市	鏡石町	天栄村	石川町	玉川村	平田村	浅川町	古殿町	三春町	小野町
07000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	総数	367.9	298.1	485.5	219.5	523.7	409.0	335.8	403.8	284.8	468.3	338.4	480.2
循環器系の疾患	男	346.6	261.6	478.0	160.2	588.0	382.2	323.7	335.2	346.3	329.5	321.6	553.0
	女	388.2	332.9	492.7	276.5	463.0	434.3	347.8	472.0	224.9	601.8	354.2	412.7
09100	総数	7.8	6.3	9.6	-	31.7	10.9	13.4	-	-	-	16.1	-
	男	6.6	2.6	9.9	-	32.7	-	-	-	-	-	33.3	-
高血圧性疾患	女	9.0	9.8	9.3	-	30.9	21.2	26.8	-	-	-	-	-
09101	総数	3.2	2.5	2.4	-	31.7	5.5	13.4	-	-	-	-	-
	男	1.9	2.6	-	-	32.7	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患及び心腎疾患	女	4.5	2.4	4.6	-	30.9	10.6	26.8	-	-	-	-	-
09102	総数	4.6	3.8	7.2	-	-	5.5	-	-	-	-	16.1	-
	男	4.7	-	9.9	-	-	-	-	-	-	-	33.3	-
その他の高血圧性疾患	女	4.5	7.3	4.6	-	-	10.6	-	-	-	-	-	-
09200	総数	202.6	185.4	260.7	133.3	238.1	212.7	161.2	236.7	128.2	226.1	161.1	257.2
	男	184.1	153.9	246.4	64.1	294.0	224.8	188.8	195.5	173.2	98.8	144.2	285.4
心疾患（高血圧症を除く）	女	220.2	215.4	274.2	199.7	185.2	201.2	133.8	277.6	84.3	348.4	177.1	231.1
09201	総数	2.3	1.3	2.4	-	15.9	5.5	-	-	-	-	5.4	-
	男	3.8	-	4.9	-	32.7	11.2	-	-	-	-	11.1	-
慢性リュウマチ性疾患	女	0.9	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09202	総数	63.1	51.4	98.1	23.5	31.7	81.8	53.7	125.3	42.7	80.7	48.3	42.9
	男	63.3	48.7	78.8	-	32.7	89.9	80.9	167.6	57.7	32.9	77.6	71.4
急性心筋梗塞	女	62.9	53.8	116.2	46.1	30.9	74.1	26.8	83.3	28.1	126.7	20.8	16.5
09203	総数	24.9	21.3	38.3	15.7	31.7	16.4	13.4	13.9	28.5	16.1	26.9	34.3
	男	26.4	20.5	34.5	16.0	65.3	33.7	-	27.9	57.7	-	11.1	53.5
その他の虚血性心疾患	女	23.4	22.0	41.8	15.4	-	-	26.8	-	-	31.7	41.7	16.5
09204	総数	11.1	11.3	14.4	7.8	-	21.8	13.4	-	-	-	10.7	8.6
	男	8.5	10.3	14.8	16.0	-	11.2	-	-	-	-	-	-
慢性非リュウマチ性心内膜疾患	女	13.5	12.2	13.9	-	-	31.8	26.8	-	-	-	20.8	16.5
09205	総数	3.7	2.5	4.8	-	15.9	-	-	13.9	-	16.1	-	8.6
	男	0.9	-	-	-	32.7	-	-	-	-	-	-	-
心筋症	女	6.3	4.9	9.3	-	-	-	-	27.8	-	31.7	-	16.5
09206	総数	19.3	15.0	33.5	7.8	-	10.9	-	-	14.2	16.1	37.6	34.3
	男	19.8	12.8	39.4	-	-	11.2	-	-	28.9	32.9	22.2	53.5
不整脈及び伝導障害	女	18.9	17.1	27.9	15.4	-	10.6	-	-	-	-	52.1	16.5
09207	総数	75.1	78.9	67.0	78.4	127.0	76.4	80.6	83.5	42.7	80.7	32.2	120.0
	男	58.6	56.4	69.0	32.0	130.7	67.5	107.9	-	28.9	32.9	22.2	107.0
心不全	女	90.8	100.3	65.1	122.9	123.5	84.7	53.5	166.6	56.2	126.7	41.7	132.1
09208	総数	3.2	3.8	2.4	-	15.9	-	-	-	-	16.1	-	8.6
	男	2.8	5.1	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の心疾患	女	3.6	2.4	-	-	30.9	-	-	-	-	31.7	-	16.5
09300	総数	140.9	92.7	198.5	78.4	253.9	163.6	134.3	139.2	156.7	242.2	134.3	188.6
男	男	136.0	84.6	206.9	80.1	261.4	123.7	107.9	139.7	173.2	230.6	122.0	214.1
脳血管疾患	女	145.6	100.3	190.6	76.8	246.9	201.2	160.5	138.8	140.6	253.4	145.8	165.1
09301	総数	16.1	12.5	23.9	7.8	31.7	10.9	-	13.9	28.5	16.1	26.9	8.6
	男	9.4	7.7	19.7	-	-	11.2	-	-	-	-	22.2	-
くも膜下出血	女	22.5	17.1	27.9	15.4	61.7	10.6	-	27.8	56.2	31.7	31.3	16.5
09302	総数	30.4	18.8	40.7	15.7	47.6	60.0	26.9	13.9	28.5	64.6	16.1	51.4
	男	29.3	12.8	44.3	-	32.7	67.5	-	27.9	28.9	32.9	22.2	89.2
脳内出血	女	31.5	24.5	37.2	30.7	61.7	53.0	53.5	-	28.1	95.0	10.4	16.5
09303	総数	92.6	58.9	133.9	54.9	158.7	92.7	107.5	111.4	85.4	161.5	91.3	128.6
	男	95.4	59.0	142.9	80.1	228.7	45.0	107.9	111.7	144.3	197.7	77.6	124.9
脳梗塞	女	89.9	58.7	125.5	30.7	92.6	137.7	107.0	111.0	28.1	126.7	104.2	132.1
09304	総数	1.8	2.5	-	-	15.9	-	-	-	14.2	-	-	-
	男	1.9	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の脳血管疾患	女	1.8	-	-	-	30.9	-	-	-	28.1	-	-	-
09400	総数	10.1	11.3	12.0	7.8	-	5.5	26.9	27.8	-	-	5.4	8.6
	男	12.3	15.4	14.8	16.0	-	11.2	27.0	-	-	-	-	17.8
大動脈瘤及び解離	女	8.1	7.3	9.3	-	-	-	26.8	55.5	-	-	10.4	-
09500	総数	6.4	2.5	4.8	-	-	16.4	-	-	-	-	21.5	25.7
	男	7.6	5.1	-	-	-	22.5	-	-	-	-	22.2	35.7
その他の循環器系の疾患	女	5.4	-	9.3	-	-	10.6	-	-	-	-	20.8	16.5

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　２０　年

死因・性		県中保健所	須賀川市	田村市	鏡石町	天栄村	石川町	玉川村	平田村	浅川町	古殿町	三春町	小野町
10000	総数	138.6	124.0	186.6	94.1	127.0	141.8	80.6	111.4	185.1	161.5	123.5	154.3
呼吸器系の疾患	男	161.5	135.9	202.0	80.1	163.3	168.6	107.9	167.6	317.5	263.6	166.3	142.7
	女	116.8	112.6	172.0	107.5	92.6	116.5	53.5	55.5	56.2	63.4	83.3	165.1
10100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	総数	88.9	83.9	107.6	62.7	79.4	98.2	13.4	97.5	99.7	113.0	80.6	111.5
	男	88.8	79.5	98.5	48.0	98.0	89.9	-	139.7	173.2	164.7	88.7	89.2
肺炎	女	89.0	88.1	116.2	76.8	61.7	105.9	26.8	55.5	28.1	63.4	72.9	132.1
10300	総数	1.4	1.3	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.9	2.6	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性気管支炎	女	0.9	-	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400	総数	11.5	8.8	12.0	15.7	31.7	-	13.4	-	14.2	48.4	16.1	8.6
	男	20.8	15.4	24.6	16.0	32.7	-	27.0	-	28.9	98.8	33.3	17.8
慢性閉塞性肺疾患	女	2.7	2.4	-	15.4	30.9	-	-	-	-	-	-	-
10500	総数	1.8	2.5	2.4	-	-	5.5	-	-	-	-	-	-
	男	1.9	2.6	-	-	-	11.2	-	-	-	-	-	-
喘息	女	1.8	2.4	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600	総数	35.0	27.6	59.8	15.7	15.9	38.2	53.7	13.9	71.2	-	26.9	34.3
	男	48.2	35.9	73.9	16.0	32.7	67.5	80.9	27.9	115.4	-	44.4	35.7
その他の呼吸器系の疾患	女	22.5	19.6	46.5	15.4	-	10.6	26.8	-	28.1	-	10.4	33.0
11000	総数	42.8	30.1	40.7	47.0	-	43.6	40.3	111.4	85.4	32.3	85.9	25.7
消化器系の疾患	男	33.1	18.0	34.5	64.1	-	33.7	-	139.7	57.7	32.9	66.5	-
	女	52.1	41.6	46.5	30.7	-	53.0	80.3	83.3	112.5	31.7	104.2	49.5
11100	総数	2.8	2.5	-	-	-	5.5	-	-	-	-	16.1	-
	男	1.9	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	11.1	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	3.6	2.4	-	-	-	10.6	-	-	-	-	20.8	-
11200	総数	6.9	2.5	7.2	-	-	5.5	26.9	13.9	14.2	16.1	21.5	-
	男	3.8	-	-	-	-	11.2	-	-	-	32.9	22.2	-
ヘルニア及び腸閉塞	女	9.9	4.9	13.9	-	-	-	53.5	27.8	28.1	-	20.8	-
11300	総数	12.9	12.5	12.0	15.7	-	5.5	13.4	27.8	28.5	-	26.9	-
	男	16.1	10.3	19.7	32.0	-	11.2	-	27.9	57.7	-	33.3	-
肝疾患	女	9.9	14.7	4.6	-	-	-	26.8	27.8	-	-	20.8	-
11301	総数	7.4	10.0	7.2	-	-	-	13.4	27.8	-	-	10.7	-
	男	6.6	7.7	9.9	-	-	-	-	27.9	-	-	11.1	-
肝硬変（アルコール性を除く）	女	8.1	12.2	4.6	-	-	-	26.8	27.8	-	-	10.4	-
11302	総数	5.5	2.5	4.8	15.7	-	5.5	-	-	28.5	-	16.1	-
	男	9.4	2.6	9.9	32.0	-	11.2	-	-	57.7	-	22.2	-
その他の肝疾患	女	1.8	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	10.4	-
11400	総数	20.3	12.5	21.5	31.4	-	27.3	-	69.6	42.7	16.1	21.5	25.7
	男	11.3	5.1	14.8	32.0	-	11.2	-	111.7	-	-	-	-
その他の消化器系の疾患	女	28.8	19.6	27.9	30.7	-	42.4	-	27.8	84.3	31.7	41.7	49.5
12000	総数	0.9	-	2.4	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-
皮膚及び皮下組織の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1.8	-	4.6	15.4	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	総数	5.5	6.3	4.8	-	-	-	13.4	-	-	16.1	5.4	17.1
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	7.6	5.1	9.9	-	-	-	27.0	-	-	32.9	-	35.7
	女	3.6	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	10.4	-
14000	総数	26.7	23.8	21.5	23.5	63.5	10.9	26.9	55.7	-	64.6	37.6	34.3
腎尿路生殖器系の疾患	男	25.5	30.8	14.8	32.0	32.7	11.2	54.0	-	-	65.9	33.3	17.8
	女	27.9	17.1	27.9	15.4	92.6	10.6	-	111.0	-	63.4	41.7	49.5
14100	総数	5.1	2.5	2.4	-	15.9	-	-	13.9	-	16.1	21.5	8.6
	男	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.1	-
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	女	9.0	4.9	4.6	-	30.9	-	-	27.8	-	31.7	31.3	16.5
14200	総数	18.4	17.5	16.7	15.7	47.6	10.9	26.9	41.8	-	32.3	16.1	17.1
	男	20.8	25.7	14.8	16.0	32.7	11.2	54.0	-	-	65.9	22.2	-
腎不全	女	16.2	9.8	18.6	15.4	61.7	10.6	-	83.3	-	-	10.4	33.0
14201	総数	4.6	1.3	2.4	15.7	15.9	-	-	13.9	-	-	16.1	8.6
	男	4.7	2.6	-	16.0	32.7	-	-	-	-	-	22.2	-
急性腎不全	女	4.5	-	4.6	15.4	-	-	-	27.8	-	-	10.4	16.5
14202	総数	8.3	6.3	12.0	-	15.9	10.9	13.4	13.9	-	32.3	-	8.6
	男	9.4	10.3	9.9	-	-	11.2	27.0	-	-	65.9	-	-
慢性腎不全	女	7.2	2.4	13.9	-	30.9	10.6	-	27.8	-	-	-	16.5
14203	総数	5.5	10.0	2.4	-	15.9	-	13.4	13.9	-	-	-	-
	男	6.6	12.8	4.9	-	-	-	27.0	-	-	-	-	-
詳細不明の腎不全	女	4.5	7.3	-	-	30.9	-	-	27.8	-	-	-	-
14300	総数	3.2	3.8	2.4	7.8	-	-	-	-	-	16.1	-	8.6
	男	3.8	5.1	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	17.8
その他の腎尿路生殖器系の疾患	女	2.7	2.4	4.6	-	-	-	-	-	-	31.7	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　２０　年

死因・性		県中保健所	須賀川市	田村市	鏡石町	天栄村	石川町	玉川村	平田村	浅川町	古殿町	三春町	小野町
15000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	総数	0.5	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に発生した病態	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	0.9	-	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な感染症	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	総数	0.5	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	女	0.9	-	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	総数	1.8	-	2.4	7.8	15.9	5.5	-	-	-	-	-	-
先天奇形、変形及び染色体異常	男	0.9	-	-	-	-	11.2	-	-	-	-	-	-
	女	2.7	-	4.6	15.4	30.9	-	-	-	-	-	-	-
17100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神経系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	総数	0.5	-	-	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
循環器系の先天奇形	女	0.9	-	-	15.4	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	総数	0.5	-	-	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心臓の先天奇形	女	0.9	-	-	15.4	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	総数	0.9	-	2.4	-	15.9	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の先天奇形及び変形	女	1.8	-	4.6	-	30.9	-	-	-	-	-	-	-
17500	総数	0.5	-	-	-	-	5.5	-	-	-	-	-	-
	男	0.9	-	-	-	-	11.2	-	-	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	総数	46.5	41.3	43.1	7.8	47.6	65.4	94.0	97.5	85.4	113.0	26.9	17.1
症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	22.7	23.1	24.6	-	-	22.5	27.0	-	57.7	65.9	22.2	17.8
	女	69.2	58.7	60.4	15.4	92.6	105.9	160.5	194.3	112.5	158.4	31.3	16.5
18100	総数	39.6	27.6	38.3	7.8	47.6	60.0	94.0	97.5	85.4	96.9	26.9	17.1
	男	17.0	12.8	24.6	-	-	11.2	27.0	-	57.7	32.9	22.2	17.8
老衰	女	61.1	41.6	51.1	15.4	92.6	105.9	160.5	194.3	112.5	158.4	31.3	16.5
18200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	総数	6.9	13.8	4.8	-	-	5.5	-	-	-	16.1	-	-
	男	5.7	10.3	-	-	-	11.2	-	-	-	32.9	-	-
その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	女	8.1	17.1	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　20　年

死因・性		県中保健所	須賀川市	田村市	鏡石町	天栄村	石川町	玉川村	平田村	浅川町	古殿町	三春町	小野町
20000	総数	88.4	77.7	100.5	70.6	79.4	92.7	80.6	69.6	42.7	161.5	112.8	102.9
傷病及び死亡の外因	男	112.4	79.5	162.6	96.1	98.0	123.7	107.9	83.8	86.6	197.7	155.2	89.2
	女	65.6	75.9	41.8	46.1	61.7	63.6	53.5	55.5	-	126.7	72.9	115.6
20100	総数	45.6	40.1	47.8	47.0	31.7	65.4	13.4	13.9	28.5	96.9	53.7	60.0
	男	55.7	33.3	83.8	64.1	32.7	78.7	27.0	27.9	57.7	131.8	66.5	53.5
不慮の事故	女	35.9	46.5	13.9	30.7	30.9	53.0	-	-	-	63.4	41.7	66.0
20101	総数	12.0	13.8	9.6	15.7	-	5.5	13.4	13.9	-	16.1	16.1	17.1
	男	17.9	20.5	14.8	16.0	-	11.2	27.0	27.9	-	32.9	22.2	17.8
交通事故	女	6.3	7.3	4.6	15.4	-	-	-	-	-	-	10.4	16.5
20102	総数	7.4	5.0	9.6	-	-	21.8	-	-	14.2	-	10.7	8.6
	男	9.4	7.7	14.8	-	-	11.2	-	-	28.9	-	11.1	17.8
転倒・転落	女	5.4	2.4	4.6	-	-	31.8	-	-	-	-	10.4	-
20103	総数	3.7	6.3	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6
	男	2.8	2.6	9.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の溺死及び溺水	女	4.5	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.5
20104	総数	12.9	6.3	14.4	15.7	31.7	21.8	-	-	-	48.4	21.5	17.1
	男	15.1	-	29.6	32.0	32.7	33.7	-	-	-	65.9	22.2	-
不慮の窒息	女	10.8	12.2	-	-	30.9	10.6	-	-	-	31.7	20.8	33.0
20105	総数	2.8	5.0	-	7.8	-	5.5	-	-	-	-	-	-
	男	1.9	2.6	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
煙、火及び火災への曝露	女	3.6	7.3	-	-	-	10.6	-	-	-	-	-	-
20106	総数	0.9	-	2.4	-	-	-	-	-	-	16.1	-	-
	男	1.9	-	4.9	-	-	-	-	-	-	32.9	-	-
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	総数	6.0	3.8	7.2	7.8	-	10.9	-	-	14.2	16.1	5.4	8.6
	男	6.6	-	9.9	-	-	22.5	-	-	28.9	-	11.1	17.8
その他の不慮の事故	女	5.4	7.3	4.6	15.4	-	-	-	-	-	31.7	-	-
20200	総数	37.3	32.6	47.8	15.7	47.6	27.3	53.7	55.7	14.2	64.6	43.0	34.3
	男	51.0	41.0	73.9	16.0	65.3	45.0	80.9	55.9	28.9	65.9	66.5	35.7
自殺	女	24.3	24.5	23.2	15.4	30.9	10.6	26.8	55.5	-	63.4	20.8	33.0
20300	総数	0.5	-	-	-	-	-	13.4	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他殺	女	0.9	-	-	-	-	-	26.8	-	-	-	-	-
20400	総数	5.1	5.0	4.8	7.8	-	-	-	-	-	-	16.1	8.6
	男	5.7	5.1	4.9	16.0	-	-	-	-	-	-	22.2	-
その他の外因	女	4.5	4.9	4.6	-	-	-	-	-	-	-	10.4	16.5
22000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特殊目的用コード	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　20　年

死因・性		県南保健所	白河市	西郷村	泉崎村	中島村	矢吹町	棚倉町	矢祭町	塙町	鮫川村
総数	総数	1042.4	973.8	949.3	1129.3	1138.6	1041.9	1022.4	1447.7	1182.3	1422.3
	男	1096.0	1039.6	1009.3	1146.9	1388.9	1139.3	1043.6	1362.5	1119.3	1511.3
	女	989.9	909.7	888.0	1112.7	893.6	943.8	1001.8	1528.3	1242.5	1337.8
01000	総数	17.1	16.8	20.2	15.1	19.6	26.7	13.0	15.4	9.9	-
感染症及び寄生虫症	男	14.6	15.5	10.0	31.0	-	31.9	13.2	-	-	-
	女	19.6	18.1	30.6	-	38.9	21.5	12.8	30.0	19.4	-
01100	総数	4.6	4.6	-	15.1	-	5.3	6.5	15.4	-	-
	男	2.7	-	-	31.0	-	-	13.2	-	-	-
腸管感染症	女	6.5	9.0	-	-	-	10.7	-	30.0	-	-
01200	総数	1.3	1.5	-	-	-	-	-	-	9.9	-
	男	1.3	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
結核	女	1.3	-	-	-	-	-	-	-	19.4	-
01201	総数	1.3	1.5	-	-	-	-	-	-	9.9	-
	男	1.3	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
呼吸器結核	女	1.3	-	-	-	-	-	-	-	19.4	-
01202	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の結核	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	総数	4.6	4.6	10.1	-	19.6	5.3	-	-	-	-
	男	2.7	-	10.0	-	-	10.6	-	-	-	-
敗血症	女	6.5	9.0	10.2	-	38.9	-	-	-	-	-
01400	総数	2.0	1.5	-	-	-	5.3	6.5	-	-	-
	男	2.7	3.1	-	-	-	10.6	-	-	-	-
ウイルス肝炎	女	1.3	-	-	-	-	-	12.8	-	-	-
01401	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B型ウイルス肝炎	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402	総数	1.3	1.5	-	-	-	5.3	-	-	-	-
	男	2.7	3.1	-	-	-	10.6	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403	総数	0.7	-	-	-	-	-	6.5	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他のウイルス肝炎	女	1.3	-	-	-	-	-	12.8	-	-	-
01500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	総数	4.6	4.6	10.1	-	-	10.7	-	-	-	-
	男	5.3	9.3	-	-	-	10.6	-	-	-	-
その他の感染症及び寄生虫症	女	3.9	-	20.4	-	-	10.7	-	-	-	-
02000	総数	281.4	261.0	212.1	240.9	412.2	245.8	338.6	415.8	377.5	343.3
新生物	男	344.9	309.4	319.8	341.0	436.5	298.1	435.9	443.6	407.0	503.8
	女	219.1	213.9	102.1	146.4	388.5	193.1	244.0	389.6	349.4	191.1
02100	総数	276.7	256.4	212.1	240.9	412.2	240.4	338.6	385.0	367.6	343.3
	男	340.9	303.2	319.8	341.0	436.5	287.5	435.9	443.6	407.0	503.8
悪性新生物	女	213.9	210.9	102.1	146.4	388.5	193.1	244.0	329.6	330.0	191.1
02101	総数	2.0	-	10.1	-	-	-	-	-	9.9	-
	男	2.7	-	10.0	-	-	-	-	-	20.4	-
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	女	1.3	-	10.2	-	-	-	-	-	-	-
02102	総数	13.8	15.3	15.1	-	-	5.3	13.0	61.6	9.9	-
	男	25.3	27.8	30.0	-	-	10.6	26.4	95.1	20.4	-
食道の悪性新生物	女	2.6	3.0	-	-	-	-	-	30.0	-	-
02103	総数	44.1	38.2	25.2	60.2	78.5	42.7	71.6	30.8	59.6	49.0
	男	57.3	43.3	50.0	93.0	79.4	42.6	132.1	-	61.1	100.8
胃の悪性新生物	女	31.3	33.1	-	29.3	77.7	42.9	12.8	59.9	58.2	-
02104	総数	30.3	32.1	30.3	15.1	19.6	16.0	39.1	46.2	39.7	24.5
	男	37.3	27.8	60.0	31.0	39.7	21.3	52.8	63.4	40.7	50.4
結腸の悪性新生物	女	23.5	36.1	-	-	-	10.7	25.7	30.0	38.8	-
02105	総数	15.8	7.6	10.1	15.1	58.9	21.4	26.0	46.2	9.9	24.5
	男	21.3	9.3	20.0	31.0	39.7	31.9	26.4	63.4	20.4	50.4
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	女	10.4	6.0	-	-	77.7	10.7	25.7	30.0	-	-
02106	総数	23.1	24.4	30.3	30.1	-	16.0	32.6	15.4	19.9	-
	男	32.0	34.0	40.0	62.0	-	21.3	52.8	31.7	-	-
肝及び肝内胆管の悪性新生物	女	14.3	15.1	20.4	-	-	10.7	12.8	-	38.8	-
02107	総数	19.1	18.3	10.1	15.1	39.3	21.4	13.0	15.4	29.8	49.0
	男	10.7	9.3	-	-	39.7	21.3	-	-	40.7	-
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	女	27.4	27.1	20.4	29.3	38.9	21.5	25.7	30.0	19.4	95.6
02108	総数	25.0	21.4	30.3	15.1	19.6	16.0	39.1	30.8	29.8	49.0
	男	24.0	24.8	40.0	-	-	10.6	26.4	31.7	-	100.8
膵の悪性新生物	女	26.1	18.1	20.4	29.3	38.9	21.5	51.4	30.0	58.2	-
02109	総数	0.7	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.3	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
喉頭の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	総数	47.4	45.8	30.3	15.1	117.8	48.1	45.6	30.8	79.5	73.6
	男	70.6	71.2	60.0	31.0	198.4	74.5	52.8	31.7	81.4	100.8
気管、気管支及び肺の悪性新生物	女	24.8	21.1	-	-	38.9	21.5	38.5	30.0	77.7	47.8
02111	総数	1.3	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.3	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
皮膚の悪性新生物	女	1.3	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
02112	総数	4.6	1.5	5.0	15.1	19.6	5.3	-	30.8	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	女	9.1	3.0	10.2	29.3	38.9	10.7	-	59.9	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　20　年

死因	性	県南保健所	白河市	西郷村	泉崎村	中島村	矢吹町	棚倉町	矢祭町	塙町	鮫川村
02113	総数	5.2	6.0	-	-	38.9	10.7	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	女	5.2	6.0	-	-	38.9	10.7	-	-	-	-
02114	総数	3.9	3.0	-	-	38.9	10.7	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	女	3.9	3.0	-	-	38.9	10.7	-	-	-	-
02115	総数	13.3	12.4	-	31.0	-	10.6	26.4	31.7	20.4	-
	男	13.3	12.4	-	31.0	-	10.6	26.4	31.7	20.4	-
前立腺の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	総数	6.6	6.1	-	15.1	-	5.3	19.5	-	9.9	-
	男	9.3	6.2	-	31.0	-	10.6	26.4	-	20.4	-
膀胱の悪性新生物	女	3.9	6.0	-	-	-	-	12.8	-	-	-
02117	総数	2.6	3.1	-	-	-	5.3	-	-	9.9	-
	男	1.3	-	-	-	-	10.6	-	-	-	-
中枢神経系の悪性新生物	女	3.9	6.0	-	-	-	-	-	-	19.4	-
02118	総数	5.9	4.6	5.0	-	-	5.3	6.5	-	9.9	49.0
	男	5.3	6.2	-	-	-	-	-	-	20.4	50.4
悪性リンパ腫	女	6.5	3.0	10.2	-	-	10.7	12.8	-	-	47.8
02119	総数	4.0	1.5	-	-	-	5.3	6.5	-	19.9	24.5
	男	6.7	-	-	-	-	10.6	13.2	-	40.7	50.4
白血病	女	1.3	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
02120	総数	4.0	4.6	-	-	-	10.7	-	15.4	-	-
	男	1.3	-	-	-	-	10.6	-	-	-	-
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	女	6.5	9.0	-	-	-	10.7	-	30.0	-	-
02121	総数	15.2	16.8	10.1	30.1	19.6	-	13.0	46.2	19.9	-
	男	20.0	24.8	10.0	31.0	39.7	-	-	95.1	20.4	-
その他の悪性新生物	女	10.4	9.0	10.2	29.3	-	-	25.7	-	19.4	-
02200	総数	4.6	4.6	-	-	-	5.3	-	30.8	9.9	-
	男	4.0	6.2	-	-	-	10.6	-	-	-	-
その他の新生物	女	5.2	3.0	-	-	-	-	-	59.9	19.4	-
02201	総数	1.3	1.5	-	-	-	-	-	15.4	-	-
	男	1.3	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系その他の新生物	女	1.3	-	-	-	-	-	-	30.0	-	-
02202	総数	3.3	3.1	-	-	-	5.3	-	15.4	9.9	-
	男	2.7	3.1	-	-	-	10.6	-	-	-	-
中枢神経系を除くその他の新生物	女	3.9	3.0	-	-	-	-	-	30.0	19.4	-
03000	総数	2.0	3.1	5.0	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.3	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	2.6	3.0	10.2	-	-	-	-	-	-	-
03100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貧血	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200	総数	2.0	3.1	5.0	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.3	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	2.6	3.0	10.2	-	-	-	-	-	-	-
04000	総数	21.1	22.9	10.1	-	39.3	42.7	6.5	15.4	19.9	24.5
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	18.6	27.8	10.0	-	39.7	21.3	-	-	-	50.4
	女	23.5	18.1	10.2	-	38.9	64.4	12.8	30.0	38.8	-
04100	総数	15.8	16.8	10.1	-	19.6	26.7	6.5	15.4	19.9	24.5
	男	14.6	18.6	10.0	-	39.7	21.3	-	-	-	50.4
糖尿病	女	17.0	15.1	10.2	-	-	32.2	12.8	30.0	38.8	-
04200	総数	5.3	6.1	-	-	19.6	16.0	-	-	-	-
	男	4.0	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	6.5	3.0	-	-	38.9	32.2	-	-	-	-
05000	総数	5.9	3.1	-	-	19.6	-	32.6	-	-	24.5
精神及び行動の障害	男	2.7	3.1	-	-	39.7	-	-	-	-	-
	女	9.1	3.0	-	-	-	-	64.2	-	-	47.8
05100	総数	5.9	3.1	-	-	19.6	-	32.6	-	-	24.5
	男	2.7	3.1	-	-	39.7	-	-	-	-	-
血管性及び詳細不明の認知症	女	9.1	3.0	-	-	-	-	64.2	-	-	47.8
05200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の精神及び行動の障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06000	総数	15.2	13.7	10.1	-	-	26.7	13.0	15.4	29.8	24.5
神経系の疾患	男	16.0	12.4	10.0	-	-	31.9	13.2	-	40.7	50.4
	女	14.3	15.1	10.2	-	-	21.5	12.8	30.0	19.4	-
06100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
髄膜炎	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	総数	2.6	3.1	-	-	-	5.3	6.5	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脊髄性筋萎縮小及び関連症候群	女	5.2	6.0	-	-	-	10.7	12.8	-	-	-
06300	総数	4.6	4.6	5.0	-	-	10.7	-	15.4	-	-
	男	5.3	3.1	10.0	-	-	21.3	-	-	-	-
パーキンソン病	女	3.9	6.0	-	-	-	-	-	30.0	-	-
06400	総数	0.7	-	-	-	-	-	-	-	9.9	-
	男	1.3	-	-	-	-	-	-	-	20.4	-
アルツハイマー病	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06500	総数	7.2	6.1	5.0	-	-	10.7	6.5	-	19.9	24.5
	男	9.3	9.3	-	-	-	10.6	13.2	-	20.4	50.4
その他の神経系の疾患	女	5.2	3.0	10.2	-	-	10.7	-	-	19.4	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　20　年

死因・性		県南保健所	白河市	西郷村	泉崎村	中島村	矢吹町	棚倉町	矢祭町	塙町	鮫川村
07000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	総数	376.2	386.2	373.7	451.7	353.4	315.2	325.6	431.2	387.5	490.4
循環器系の疾患	男	352.9	365.1	379.7	310.0	476.2	276.8	251.0	475.3	325.6	554.2
	女	399.1	406.7	367.5	585.7	233.1	353.9	398.2	389.6	446.5	430.0
09100	総数	4.0	4.6	5.0	-	39.3	-	-	-	-	-
	男	1.3	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	女	6.5	6.0	10.2	-	77.7	-	-	-	-	-
09101	総数	2.6	3.1	5.0	-	19.6	-	-	-	-	-
	男	1.3	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患及び心腎疾患	女	3.9	3.0	10.2	-	38.9	-	-	-	-	-
09102	総数	1.3	1.5	-	-	19.6	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の高血圧性疾患	女	2.6	3.0	-	-	38.9	-	-	-	-	-
09200	総数	201.6	204.5	181.8	256.0	176.7	181.7	169.3	200.2	218.6	367.8
	男	195.8	207.3	199.9	155.0	238.1	138.4	105.7	285.2	223.9	403.0
心疾患（高血圧症を除く）	女	207.4	201.8	163.3	351.4	116.6	225.2	231.2	119.9	213.6	334.4
09201	総数	7.2	15.3	-	-	-	-	6.5	-	-	-
	男	2.7	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性リュウマチ性疾患	女	11.7	24.1	-	-	-	-	12.8	-	-	-
09202	総数	46.1	39.7	30.3	135.5	58.9	26.7	65.1	46.2	29.8	122.6
	男	40.0	37.1	30.0	31.0	39.7	21.3	52.8	63.4	40.7	151.1
急性心筋梗塞	女	52.2	42.2	30.6	234.3	77.7	32.2	77.1	30.0	19.4	95.6
09203	総数	58.6	71.7	85.8	75.3	98.2	37.4	-	30.8	49.7	24.5
	男	73.2	89.7	99.9	93.0	158.7	53.2	-	31.7	40.7	50.4
その他の虚血性心疾患	女	44.3	54.2	71.5	58.6	38.9	21.5	-	30.0	58.2	-
09204	総数	7.9	12.2	-	-	-	16.0	-	-	-	24.5
	男	6.7	9.3	-	-	-	10.6	-	-	-	50.4
慢性非リュウマチ性心内膜疾患	女	9.1	15.1	-	-	-	21.5	-	-	-	-
09205	総数	4.0	7.6	-	-	-	-	-	-	9.9	-
	男	5.3	9.3	-	-	-	-	-	-	20.4	-
心筋症	女	2.6	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-
09206	総数	25.7	19.8	30.3	30.1	19.6	26.7	32.6	15.4	49.7	24.5
	男	29.3	24.8	30.0	31.0	39.7	31.9	26.4	31.7	40.7	50.4
不整脈及び伝導障害	女	22.2	15.1	30.6	29.3	-	21.5	38.5	-	58.2	-
09207	総数	50.1	35.1	35.3	15.1	-	69.5	65.1	107.8	79.5	171.7
	男	37.3	27.8	40.0	-	-	21.3	26.4	158.4	81.4	100.8
心不全	女	62.6	42.2	30.6	29.3	-	118.0	102.7	59.9	77.7	238.9
09208	総数	2.0	3.1	-	-	-	5.3	-	-	-	-
	男	1.3	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の心疾患	女	2.6	3.0	-	-	-	10.7	-	-	-	-
09300	総数	152.2	155.7	171.7	195.8	137.4	112.2	143.3	215.6	129.2	122.6
男	男	139.8	139.2	159.9	155.0	238.1	117.1	132.1	158.4	81.4	151.1
脳血管疾患	女	164.3	171.7	183.7	234.3	38.9	107.3	154.1	269.7	174.7	95.6
09301	総数	11.9	10.7	5.0	-	-	21.4	19.5	30.8	9.9	-
	男	10.7	9.3	-	-	-	42.6	13.2	-	-	-
くも膜下出血	女	13.0	12.0	10.2	-	-	-	25.7	59.9	19.4	-
09302	総数	34.3	30.5	60.6	30.1	39.3	37.4	19.5	30.8	29.8	24.5
	男	32.0	24.8	60.0	31.0	79.4	42.6	13.2	-	20.4	50.4
脳内出血	女	36.5	36.1	61.2	29.3	-	32.2	25.7	59.9	38.8	-
09303	総数	104.1	112.9	106.0	165.6	98.2	48.1	104.2	138.6	89.4	98.1
	男	95.9	105.2	99.9	124.0	158.7	31.9	105.7	126.7	61.1	100.8
脳梗塞	女	112.2	120.5	112.3	205.0	38.9	64.4	102.7	149.8	116.5	95.6
09304	総数	2.0	1.5	-	-	-	5.3	-	15.4	-	-
	男	1.3	-	-	-	-	-	-	31.7	-	-
その他の脳血管疾患	女	2.6	3.0	-	-	-	10.7	-	-	-	-
09400	総数	13.8	15.3	15.1	-	-	10.7	6.5	15.4	39.7	-
	男	12.0	6.2	20.0	-	-	21.3	13.2	31.7	20.4	-
大動脈瘤及び解離	女	15.7	24.1	10.2	-	-	-	-	-	58.2	-
09500	総数	4.6	6.1	-	-	-	10.7	6.5	-	-	-
	男	4.0	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系の疾患	女	5.2	3.0	-	-	-	21.5	12.8	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　20　年

死因・性		県南保健所	白河市	西郷村	泉崎村	中島村	矢吹町	棚倉町	矢祭町	塙町	鮫川村
10000	総数	146.3	117.5	156.5	150.6	98.2	176.3	143.3	184.8	208.6	269.7
呼吸器系の疾患	男	166.5	151.6	139.9	186.0	158.7	181.0	171.7	190.1	223.9	251.9
	女	126.5	84.3	173.5	117.1	38.9	171.6	115.6	179.8	194.1	286.7
10100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	総数	94.9	73.3	106.0	120.5	39.3	106.9	97.7	92.4	159.0	196.2
	男	103.9	89.7	109.9	155.0	39.7	95.8	118.9	95.1	142.5	201.5
肺炎	女	86.1	57.2	102.1	87.8	38.9	118.0	77.1	89.9	174.7	191.1
10300	総数	0.7	-	-	-	-	-	6.5	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性気管支炎	女	1.3	-	-	-	-	-	12.8	-	-	-
10400	総数	15.8	15.3	25.2	15.1	39.3	16.0	19.5	-	-	-
	男	21.3	21.7	20.0	31.0	79.4	10.6	39.6	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	女	10.4	9.0	30.6	-	-	21.5	-	-	-	-
10500	総数	3.3	3.1	-	-	-	10.7	-	15.4	-	-
	男	5.3	3.1	-	-	-	21.3	-	31.7	-	-
喘息	女	1.3	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10600	総数	31.6	25.9	25.2	15.1	19.6	42.7	19.5	77.0	49.7	73.6
	男	36.0	37.1	10.0	-	39.7	53.2	13.2	63.4	81.4	50.4
その他の呼吸器系の疾患	女	27.4	15.1	40.8	29.3	-	32.2	25.7	89.9	19.4	95.6
11000	総数	31.6	30.5	35.3	15.1	19.6	53.4	19.5	15.4	19.9	73.6
消化器系の疾患	男	32.0	27.8	50.0	31.0	-	74.5	13.2	-	20.4	-
	女	31.3	33.1	20.4	-	38.9	32.2	25.7	30.0	19.4	143.3
11100	総数	2.0	-	5.0	-	19.6	-	-	-	-	24.5
	男	1.3	-	10.0	-	-	-	-	-	-	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	2.6	-	-	-	38.9	-	-	-	-	47.8
11200	総数	7.2	4.6	15.1	-	-	10.7	-	-	9.9	49.0
	男	9.3	6.2	30.0	-	-	21.3	-	-	-	-
ヘルニア及び腸閉塞	女	5.2	3.0	-	-	-	-	-	-	19.4	95.6
11300	総数	11.9	15.3	10.1	15.1	-	21.4	6.5	-	-	-
	男	17.3	21.7	10.0	31.0	-	31.9	13.2	-	-	-
肝疾患	女	6.5	9.0	10.2	-	-	10.7	-	-	-	-
11301	総数	6.6	6.1	10.1	-	-	21.4	-	-	-	-
	男	9.3	9.3	10.0	-	-	31.9	-	-	-	-
肝硬変（アルコール性を除く）	女	3.9	3.0	10.2	-	-	10.7	-	-	-	-
11302	総数	5.3	9.2	-	15.1	-	-	6.5	-	-	-
	男	8.0	12.4	-	31.0	-	-	13.2	-	-	-
その他の肝疾患	女	2.6	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-
11400	総数	10.5	10.7	5.0	-	-	21.4	13.0	15.4	9.9	-
	男	4.0	-	-	-	-	21.3	-	-	20.4	-
その他の消化器系の疾患	女	17.0	21.1	10.2	-	-	21.5	25.7	30.0	-	-
12000	総数	1.3	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
皮膚及び皮下組織の疾患	男	2.7	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	総数	2.0	-	5.0	-	-	10.7	-	-	-	-
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	1.3	-	-	-	-	10.6	-	-	-	-
	女	2.6	-	10.2	-	-	10.7	-	-	-	-
14000	総数	28.3	24.4	15.1	45.2	39.3	21.4	19.5	61.6	19.9	147.1
腎尿路生殖器系の疾患	男	28.0	24.8	-	93.0	39.7	31.9	26.4	63.4	-	100.8
	女	28.7	24.1	30.6	-	38.9	10.7	12.8	59.9	38.8	191.1
14100	総数	2.0	3.1	-	15.1	-	-	-	-	-	-
	男	1.3	-	-	31.0	-	-	-	-	-	-
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	女	2.6	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-
14200	総数	21.1	13.7	15.1	30.1	19.6	21.4	19.5	46.2	9.9	147.1
	男	21.3	15.5	-	62.0	39.7	31.9	26.4	31.7	-	100.8
腎不全	女	20.9	12.0	30.6	-	-	10.7	12.8	59.9	19.4	191.1
14201	総数	5.3	7.6	-	15.1	-	5.3	6.5	-	-	-
	男	5.3	3.1	-	31.0	-	10.6	13.2	-	-	-
急性腎不全	女	5.2	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-
14202	総数	13.8	6.1	15.1	15.1	19.6	10.7	13.0	30.8	-	147.1
	男	16.0	12.4	-	31.0	39.7	21.3	13.2	31.7	-	100.8
慢性腎不全	女	11.7	-	30.6	-	-	-	12.8	30.0	-	191.1
14203	総数	2.0	-	-	-	-	5.3	-	15.4	9.9	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
詳細不明の腎不全	女	3.9	-	-	-	-	10.7	-	30.0	19.4	-
14300	総数	5.3	7.6	-	-	19.6	-	-	15.4	9.9	-
	男	5.3	9.3	-	-	-	-	-	31.7	-	-
その他の腎尿路生殖器系の疾患	女	5.2	6.0	-	-	38.9	-	-	-	19.4	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　２０　年

死因・性		県南保健所	白河市	西郷村	泉崎村	中島村	矢吹町	棚倉町	矢祭町	塙町	鮫川村
15000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に発生した病態	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な感染症	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	総数	3.3	-	5.0	-	19.6	5.3	-	-	19.9	-
先天奇形、変形及び染色体異常	男	2.7	-	-	-	-	10.6	-	-	20.4	-
	女	3.9	-	10.2	-	38.9	-	-	-	19.4	-
17100	総数	0.7	-	-	-	-	-	-	-	9.9	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神経系の先天奇形	女	1.3	-	-	-	-	-	-	-	19.4	-
17200	総数	2.6	-	5.0	-	19.6	5.3	-	-	9.9	-
	男	2.7	-	-	-	-	10.6	-	-	20.4	-
循環器系の先天奇形	女	2.6	-	10.2	-	38.9	-	-	-	-	-
17201	総数	2.0	-	5.0	-	-	5.3	-	-	9.9	-
	男	2.7	-	-	-	-	10.6	-	-	20.4	-
心臓の先天奇形	女	1.3	-	10.2	-	-	-	-	-	-	-
17202	総数	0.7	-	-	-	19.6	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	女	1.3	-	-	-	38.9	-	-	-	-	-
17300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の先天奇形及び変形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	総数	44.8	32.1	20.2	180.7	19.6	26.7	39.1	184.8	59.6	24.5
症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	20.0	9.3	-	124.0	39.7	21.3	26.4	63.4	20.4	-
	女	69.1	54.2	40.8	234.3	-	32.2	51.4	299.7	97.1	47.8
18100	総数	39.5	27.5	15.1	165.6	-	21.4	39.1	169.4	59.6	24.5
	男	13.3	3.1	-	124.0	-	10.6	26.4	31.7	20.4	-
老衰	女	65.2	51.2	30.6	205.0	-	32.2	51.4	299.7	97.1	47.8
18200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	総数	5.3	4.6	5.0	15.1	19.6	5.3	-	15.4	-	-
	男	6.7	6.2	-	-	39.7	10.6	-	31.7	-	-
その他の症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	女	3.9	3.0	10.2	29.3	-	-	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　２０　年

死因・性		県南保健所	白河市	西郷村	泉崎村	中島村	矢吹町	棚倉町	矢祭町	塙町	鮫川村
20000	総数	65.9	59.5	80.8	30.1	98.2	90.8	71.6	107.8	29.8	-
傷病及び死亡の外因	男	91.9	83.5	89.9	31.0	158.7	149.1	92.5	126.7	61.1	-
	女	40.4	36.1	71.5	29.3	38.9	32.2	51.4	89.9	-	-
20100	総数	39.5	32.1	60.6	-	39.3	58.8	32.6	92.4	29.8	-
	男	54.6	46.4	60.0	-	79.4	85.2	52.8	95.1	61.1	-
不慮の事故	女	24.8	18.1	61.2	-	-	32.2	12.8	89.9	-	-
20101	総数	13.2	9.2	-	-	19.6	32.1	-	77.0	19.9	-
	男	17.3	12.4	-	-	39.7	42.6	-	63.4	40.7	-
交通事故	女	9.1	6.0	-	-	-	21.5	-	89.9	-	-
20102	総数	3.3	6.1	-	-	-	5.3	-	-	-	-
	男	6.7	12.4	-	-	-	10.6	-	-	-	-
転倒・転落	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20103	総数	2.0	1.5	5.0	-	-	5.3	-	-	-	-
	男	1.3	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の溺死及び溺水	女	2.6	-	10.2	-	-	10.7	-	-	-	-
20104	総数	11.2	7.6	30.3	-	-	-	26.0	15.4	9.9	-
	男	13.3	6.2	30.0	-	-	-	39.6	31.7	20.4	-
不慮の窒息	女	9.1	9.0	30.6	-	-	-	12.8	-	-	-
20105	総数	0.7	-	-	-	-	5.3	-	-	-	-
	男	1.3	-	-	-	-	10.6	-	-	-	-
煙、火及び火災への曝露	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20106	総数	2.6	1.5	5.0	-	19.6	5.3	-	-	-	-
	男	4.0	3.1	-	-	39.7	10.6	-	-	-	-
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	女	1.3	-	10.2	-	-	-	-	-	-	-
20107	総数	6.6	6.1	20.2	-	-	5.3	6.5	-	-	-
	男	10.7	9.3	30.0	-	-	10.6	13.2	-	-	-
その他の不慮の事故	女	2.6	3.0	10.2	-	-	-	-	-	-	-
20200	総数	25.0	25.9	20.2	15.1	58.9	32.1	39.1	15.4	-	-
	男	36.0	34.0	30.0	31.0	79.4	63.9	39.6	31.7	-	-
自殺	女	14.3	18.1	10.2	-	38.9	-	38.5	-	-	-
20300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他殺	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	総数	1.3	1.5	-	15.1	-	-	-	-	-	-
	男	1.3	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の外因	女	1.3	-	-	29.3	-	-	-	-	-	-
22000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特殊目的用コード	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　20　年

死因・性		会津保健所	会津若松市	喜多方市	北塩原村	西会津町	磐梯町	猪苗代町	会津坂下町	湯川村	柳津町	三島町	金山町	昭和村	会津美里町
総数	総数	1215.3	1039.0	1363.1	1134.7	1743.7	1359.5	1390.9	1189.3	1329.1	1747.4	1258.5	2303.8	2137.6	1265.1
	男	1373.9	1168.5	1527.8	1422.6	1888.9	1823.2	1621.1	1367.9	1278.9	1961.8	1252.6	2773.1	2542.4	1428.2
	女	1071.5	921.6	1214.7	857.1	1612.1	942.9	1181.3	1025.8	1374.4	1546.6	1263.5	1896.4	1774.4	1116.3
01000	総数	17.9	14.8	20.3	58.2	13.0	52.3	24.7	16.9	-	49.9	-	-	-	16.9
感染症及び寄生虫症	男	17.2	13.1	19.5	-	27.4	110.5	38.9	11.8	-	51.6	-	-	-	8.9
	女	18.4	16.3	21.1	114.3	-	-	11.8	21.6	-	48.3	-	-	-	24.3
01100	総数	1.5	0.8	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2
	男	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9
腸管感染症	女	2.1	1.5	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01200	総数	0.4	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.8	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結核	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201	総数	0.4	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.8	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
呼吸器結核	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の結核	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	総数	7.1	6.2	9.2	58.2	-	26.1	12.4	-	-	25.0	-	-	-	-
	男	7.0	4.9	7.8	-	-	55.2	25.9	-	-	51.6	-	-	-	-
敗血症	女	7.1	7.4	10.5	114.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01400	総数	4.8	4.7	3.7	-	13.0	-	6.2	5.6	-	-	-	-	-	8.5
	男	5.5	4.9	3.9	-	27.4	-	13.0	11.8	-	-	-	-	-	-
ウイルス肝炎	女	4.3	4.4	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.2
01401	総数	0.7	0.8	-	-	-	-	6.2	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.6	1.6	-	-	-	-	13.0	-	-	-	-	-	-	-
B型ウイルス肝炎	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402	総数	3.7	3.9	1.8	-	13.0	-	-	5.6	-	-	-	-	-	8.5
	男	3.9	3.3	3.9	-	27.4	-	-	11.8	-	-	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎	女	3.5	4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.2
01403	総数	0.4	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他のウイルス肝炎	女	0.7	-	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	総数	4.1	2.3	3.7	-	-	26.1	6.2	11.3	-	25.0	-	-	-	4.2
	男	3.1	1.6	7.8	-	-	55.2	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の感染症及び寄生虫症	女	5.0	3.0	-	-	-	-	11.8	21.6	-	48.3	-	-	-	8.1
02000	総数	361.6	307.2	384.2	261.9	546.5	496.7	358.6	405.8	520.1	524.2	338.8	937.1	133.6	410.4
新生物	男	474.1	392.8	506.7	414.9	657.0	773.5	466.9	554.2	548.1	722.8	313.2	1512.6	282.5	550.0
	女	259.6	229.7	273.8	114.3	446.4	248.1	259.9	269.9	494.8	338.3	361.0	437.6	-	283.1
02100	総数	353.4	301.0	374.9	261.9	546.5	496.7	346.2	388.9	462.3	499.3	338.8	937.1	133.6	406.2
	男	469.4	387.9	502.8	414.9	657.0	773.5	453.9	542.5	548.1	722.8	313.2	1512.6	282.5	550.0
悪性新生物	女	248.2	222.3	259.8	114.3	446.4	248.1	248.1	248.4	384.8	290.0	361.0	437.6	-	275.0
02101	総数	8.9	7.0	9.2	-	-	-	18.5	11.3	28.9	-	-	-	-	16.9
	男	12.5	11.5	15.6	-	-	-	25.9	11.8	-	-	-	-	-	17.7
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	女	5.7	3.0	3.5	-	-	-	11.8	10.8	55.0	-	-	-	-	16.2
02102	総数	13.4	16.3	12.9	-	39.0	-	-	-	28.9	-	-	-	-	16.9
	男	25.8	32.7	19.5	-	82.1	-	-	-	60.9	-	-	-	-	35.5
食道の悪性新生物	女	2.1	1.5	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02103	総数	51.7	35.8	59.1	116.4	52.0	26.1	37.1	78.9	28.9	174.7	48.4	156.2	-	80.4
	男	76.7	52.4	74.1	177.8	109.5	55.2	51.9	129.7	60.9	309.8	104.4	168.1	-	124.2
胃の悪性新生物	女	29.1	20.7	45.6	57.1	-	-	23.6	32.4	-	48.3	-	145.9	-	40.4
02104	総数	31.2	28.8	29.6	-	52.0	104.6	30.9	45.1	57.8	-	96.8	117.1	-	12.7
	男	33.6	31.1	31.2	-	82.1	110.5	25.9	47.2	-	-	-	168.1	-	26.6
結腸の悪性新生物	女	29.1	26.7	28.1	-	24.8	99.3	35.4	43.2	110.0	-	180.5	72.9	-	-
02105	総数	17.1	14.8	14.8	58.2	39.0	26.1	12.4	11.3	86.7	-	-	-	-	25.4
	男	22.7	19.6	19.5	118.6	54.7	-	13.0	11.8	121.8	-	-	-	-	35.5
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	女	12.1	10.4	10.5	-	24.8	49.6	11.8	10.8	55.0	-	-	-	-	16.2
02106	総数	26.4	27.2	22.2	29.1	13.0	52.3	12.4	39.5	28.9	-	48.4	78.1	-	29.6
	男	42.3	44.2	31.2	59.3	27.4	110.5	13.0	59.0	60.9	-	-	168.1	-	53.2
肝及び肝内胆管の悪性新生物	女	12.1	11.9	14.0	-	-	-	11.8	21.6	-	-	90.3	-	-	8.1
02107	総数	23.8	13.2	35.1	-	78.1	-	12.4	22.5	-	49.9	-	78.1	-	50.8
	男	28.9	14.7	35.1	-	54.7	-	25.9	35.4	-	51.6	-	168.1	-	79.8
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	女	19.1	11.9	35.1	-	99.2	-	-	10.8	-	48.3	-	-	-	24.3
02108	総数	25.7	26.4	16.6	-	39.0	78.4	30.9	22.5	28.9	99.9	48.4	39.0	-	16.9
	男	27.4	27.8	19.5	-	27.4	165.7	51.9	11.8	-	51.6	104.4	84.0	-	8.9
膵の悪性新生物	女	24.1	25.2	14.0	-	49.6	-	11.8	32.4	55.0	145.0	-	-	-	24.3
02109	総数	1.1	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	48.4	39.0	-	-
	男	2.3	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	104.4	84.0	-	-
喉頭の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	総数	82.2	68.4	101.6	29.1	117.1	104.6	105.1	78.9	28.9	124.8	48.4	234.3	133.6	76.2
	男	122.8	94.9	163.7	-	191.6	165.7	155.6	153.3	60.9	258.1	-	504.2	282.5	71.0
気管、気管支及び肺の悪性新生物	女	45.4	44.5	45.6	57.1	49.6	49.6	59.1	10.8	-	-	90.3	-	-	80.9
02111	総数	1.1	0.8	1.8	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	-	-
	男	0.8	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
皮膚の悪性新生物	女	1.4	1.5	-	-	-	-	-	10.8	-	-	-	-	-	-
02112	総数	8.6	7.0	3.7	-	39.0	-	12.4	11.3	-	-	-	117.1	-	8.5
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	女	16.3	13.3	7.0	-	74.4	-	23.6	21.6	-	-	-	218.8	-	16.2

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　20　年

死因・性		会津保健所	会津若松市	喜多方市	北塩原村	西会津町	磐梯町	猪苗代町	会津坂下町	湯川村	柳津町	三島町	金山町	昭和村	会津美里町
02113	総数	5.7	5.9	3.5	-	24.8	-	-	10.8	-	-	-	-	-	8.1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	女	5.7	5.9	3.5	-	24.8	-	-	10.8	-	-	-	-	-	8.1
02114	総数	10.6	11.9	7.0	-	24.8	49.6	23.6	-	-	-	-	-	-	8.1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	女	10.6	11.9	7.0	-	24.8	49.6	23.6	-	-	-	-	-	-	8.1
02115	総数	21.9	13.1	23.4	59.3	-	110.5	77.8	11.8	-	-	-	84.0	-	26.6
	男	21.9	13.1	23.4	59.3	-	110.5	77.8	11.8	-	-	-	84.0	-	26.6
前立腺の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	総数	4.8	6.2	7.4	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	-	-
	男	7.0	8.2	11.7	-	-	-	-	11.8	-	-	-	-	-	-
膀胱の悪性新生物	女	2.8	4.4	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02117	総数	1.5	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2
	男	2.3	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系の悪性新生物	女	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1
02118	総数	6.7	5.4	3.7	-	26.0	-	6.2	11.3	-	25.0	-	-	-	12.7
	男	7.0	4.9	7.8	-	27.4	-	-	11.8	-	-	-	-	-	17.7
悪性リンパ腫	女	6.4	5.9	-	-	24.8	-	11.8	10.8	-	48.3	-	-	-	8.1
02119	総数	4.1	3.1	3.7	-	13.0	26.1	-	5.6	28.9	-	-	-	-	4.2
	男	4.7	3.3	3.9	-	-	55.2	-	-	60.9	-	-	-	-	8.9
白血病	女	3.5	3.0	3.5	-	24.8	-	-	10.8	-	-	-	-	-	-
02120	総数	3.3	3.9	3.7	-	13.0	-	-	5.6	-	-	-	-	-	-
	男	3.9	4.9	3.9	-	-	-	-	11.8	-	-	-	-	-	-
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	女	2.8	3.0	3.5	-	24.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02121	総数	22.7	17.9	33.2	-	-	-	18.5	22.5	115.6	25.0	-	39.0	-	29.6
	男	26.6	18.0	39.0	-	-	-	13.0	35.4	121.8	51.6	-	84.0	-	44.4
その他の悪性新生物	女	19.1	17.8	28.1	-	-	-	23.6	10.8	110.0	-	-	-	-	16.2
02200	総数	8.2	6.2	9.2	-	-	-	12.4	16.9	57.8	25.0	-	-	-	4.2
	男	4.7	4.9	3.9	-	-	-	13.0	11.8	-	-	-	-	-	-
その他の新生物	女	11.3	7.4	14.0	-	-	-	11.8	21.6	110.0	48.3	-	-	-	8.1
02201	総数	2.6	2.3	1.8	-	-	-	6.2	-	-	25.0	-	-	-	4.2
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系その他の新生物	女	5.0	4.4	3.5	-	-	-	11.8	-	-	48.3	-	-	-	8.1
02202	総数	5.6	3.9	7.4	-	-	-	6.2	16.9	57.8	-	-	-	-	-
	男	4.7	4.9	3.9	-	-	-	13.0	11.8	-	-	-	-	-	-
中枢神経系を除くその他の新生物	女	6.4	3.0	10.5	-	-	-	-	21.6	110.0	-	-	-	-	-
03000	総数	3.7	3.1	1.8	29.1	-	26.1	-	5.6	28.9	-	48.4	-	-	-
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	3.1	1.6	-	59.3	-	55.2	-	11.8	-	-	-	-	-	-
	女	4.3	4.4	3.5	-	-	-	-	-	55.0	-	90.3	-	-	-
03100	総数	2.2	2.3	-	-	-	-	-	5.6	28.9	-	48.4	-	-	-
	男	1.6	1.6	-	-	-	-	-	11.8	-	-	-	-	-	-
貧血	女	2.8	3.0	-	-	-	-	-	-	55.0	-	90.3	-	-	-
03200	総数	1.5	0.8	1.8	29.1	-	26.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.6	-	-	59.3	-	55.2	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	1.4	1.5	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04000	総数	21.6	21.8	22.2	-	26.0	-	18.5	11.3	28.9	-	48.4	-	-	38.1
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	26.6	27.8	23.4	-	27.4	-	25.9	-	60.9	-	104.4	-	-	53.2
	女	17.0	16.3	21.1	-	24.8	-	11.8	21.6	-	-	-	-	-	24.3
04100	総数	16.7	20.2	16.6	-	13.0	-	12.4	5.6	-	-	48.4	-	-	21.2
	男	20.3	24.5	19.5	-	-	-	25.9	-	-	-	104.4	-	-	26.6
糖尿病	女	13.5	16.3	14.0	-	24.8	-	-	10.8	-	-	-	-	-	16.2
04200	総数	4.8	1.6	5.5	-	13.0	-	6.2	5.6	28.9	-	-	-	-	16.9
	男	6.3	3.3	3.9	-	27.4	-	-	-	60.9	-	-	-	-	26.6
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	3.5	-	7.0	-	-	-	11.8	10.8	-	-	-	-	-	8.1
05000	総数	9.3	12.4	5.5	-	-	-	12.4	11.3	-	-	-	-	-	8.5
精神及び行動の障害	男	8.6	9.8	11.7	-	-	-	-	11.8	-	-	-	-	-	8.9
	女	9.9	14.8	-	-	-	-	23.6	10.8	-	-	-	-	-	8.1
05100	総数	7.1	9.3	3.7	-	-	-	12.4	5.6	-	-	-	-	-	8.5
	男	4.7	4.9	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9
血管性及び詳細不明の認知症	女	9.2	13.3	-	-	-	-	23.6	10.8	-	-	-	-	-	8.1
05200	総数	2.2	3.1	1.8	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	-	-
	男	3.9	4.9	3.9	-	-	-	-	11.8	-	-	-	-	-	-
その他の精神及び行動の障害	女	0.7	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06000	総数	19.0	19.4	16.6	58.2	13.0	26.1	30.9	11.3	28.9	-	-	39.0	-	16.9
神経系の疾患	男	17.2	16.4	19.5	59.3	-	-	13.0	23.6	60.9	-	-	84.0	-	8.9
	女	20.6	22.2	14.0	57.1	24.8	49.6	47.3	-	-	-	-	-	-	24.3
06100	総数	0.4	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.8	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
髄膜炎	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	総数	1.5	2.3	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.6	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脊髄性筋萎縮小及び関連症候群	女	1.4	1.5	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06300	総数	5.6	2.3	7.4	29.1	13.0	-	18.5	-	28.9	-	-	39.0	-	4.2
	男	3.9	-	7.8	-	-	-	-	-	60.9	-	-	84.0	-	8.9
パーキンソン病	女	7.1	4.4	7.0	57.1	24.8	-	35.4	-	-	-	-	-	-	-
06400	総数	4.1	6.2	-	-	-	26.1	-	5.6	-	-	-	-	-	4.2
	男	2.3	3.3	-	-	-	-	-	11.8	-	-	-	-	-	-
アルツハイマー病	女	5.7	8.9	-	-	-	49.6	-	-	-	-	-	-	-	8.1
06500	総数	7.4	8.6	5.5	29.1	-	-	12.4	5.6	-	-	-	-	-	8.5
	男	8.6	9.8	7.8	59.3	-	-	13.0	11.8	-	-	-	-	-	-
その他の神経系の疾患	女	6.4	7.4	3.5	-	-	-	11.8	-	-	-	-	-	-	16.2

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　20　年

死因・性		会津保健所	会津若松市	喜多方市	北塩原村	西会津町	磐梯町	猪苗代町	会津坂下町	湯川村	柳津町	三島町	金山町	昭和村	会津美里町
07000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	総数	364.9	317.3	434.0	349.1	611.6	444.4	284.4	298.7	346.7	549.2	435.6	585.7	868.4	389.3
循環器系の疾患	男	359.1	320.8	436.5	414.9	574.9	552.5	233.4	259.4	243.6	567.9	313.2	588.2	1129.9	354.8
	女	370.2	314.1	431.8	285.7	644.8	347.4	330.8	334.7	439.8	531.7	541.5	583.5	633.7	420.6
09100	総数	5.2	3.1	12.9	-	-	-	-	11.3	-	-	-	-	-	4.2
	男	2.3	1.6	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	女	7.8	4.4	17.6	-	-	-	-	21.6	-	-	-	-	-	8.1
09101	総数	3.0	1.6	7.4	-	-	-	-	11.3	-	-	-	-	-	-
	男	2.3	1.6	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患及び心腎疾患	女	3.5	1.5	7.0	-	-	-	-	21.6	-	-	-	-	-	-
09102	総数	2.2	1.6	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の高血圧性疾患	女	4.3	3.0	10.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1
09200	総数	190.8	151.6	238.3	291.0	247.2	261.4	173.1	146.6	173.4	299.6	290.4	429.5	534.4	224.2
	男	185.4	144.0	257.2	355.7	246.4	331.5	116.7	141.5	60.9	309.8	208.8	420.2	565.0	204.0
心疾患（高血圧症を除く）	女	195.7	158.5	221.2	228.6	248.0	198.5	224.5	151.2	274.9	290.0	361.0	437.6	507.0	242.7
09201	総数	7.1	4.7	5.5	-	-	-	12.4	5.6	-	49.9	48.4	39.0	-	12.7
	男	5.5	1.6	3.9	-	-	-	-	-	-	51.6	104.4	84.0	-	17.7
慢性リュウマチ性疾患	女	8.5	7.4	7.0	-	-	-	23.6	10.8	-	48.3	-	-	-	8.1
09202	総数	56.5	45.9	73.9	87.3	104.1	52.3	30.9	56.4	57.8	99.9	48.4	156.2	267.2	42.3
	男	61.0	47.5	70.2	177.8	136.9	110.5	13.0	70.8	60.9	103.3	104.4	168.1	282.5	53.2
急性心筋梗塞	女	52.5	44.5	77.2	-	74.4	-	47.3	43.2	55.0	96.7	-	145.9	253.5	32.4
09203	総数	13.4	8.6	9.2	-	39.0	26.1	24.7	16.9	28.9	25.0	-	-	-	29.6
	男	17.2	11.5	15.6	-	54.7	55.2	38.9	23.6	-	-	-	-	-	26.6
その他の虚血性心疾患	女	9.9	5.9	3.5	-	24.8	-	11.8	10.8	55.0	48.3	-	-	-	32.4
09204	総数	8.9	7.0	5.5	-	39.0	26.1	18.5	5.6	28.9	25.0	-	-	-	8.5
	男	7.8	6.5	-	-	-	55.2	25.9	11.8	-	51.6	-	-	-	8.9
慢性非リュウマチ性心内膜疾患	女	9.9	7.4	10.5	-	74.4	-	11.8	-	55.0	-	-	-	-	8.1
09205	総数	2.2	1.6	1.8	-	-	26.1	-	5.6	-	-	-	39.0	-	-
	男	3.1	3.3	-	-	-	55.2	-	-	-	-	-	84.0	-	-
心筋症	女	1.4	-	3.5	-	-	-	-	10.8	-	-	-	-	-	-
09206	総数	18.6	8.6	18.5	29.1	13.0	52.3	6.2	5.6	-	74.9	96.8	78.1	-	67.7
	男	15.6	9.8	27.3	-	-	-	-	-	-	51.6	-	-	-	53.2
不整脈及び伝導障害	女	21.3	7.4	10.5	57.1	24.8	99.3	11.8	10.8	-	96.7	180.5	145.9	-	80.9
09207	総数	75.1	68.4	101.6	145.5	39.0	78.4	80.4	50.7	28.9	25.0	96.8	117.1	267.2	63.5
	男	62.6	54.0	105.2	118.6	54.7	55.2	38.9	35.4	-	51.6	-	84.0	282.5	44.4
心不全	女	86.5	81.5	98.3	171.4	24.8	99.3	118.1	64.8	55.0	-	180.5	145.9	253.5	80.9
09208	総数	8.9	7.0	22.2	29.1	13.0	-	-	-	28.9	-	-	-	-	-
	男	12.5	9.8	35.1	59.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の心疾患	女	5.7	4.4	10.5	-	24.8	-	-	-	55.0	-	-	-	-	-
09300	総数	146.2	137.6	160.7	58.2	299.3	183.0	98.9	118.4	173.4	249.6	96.8	117.1	334.0	143.9
	男	141.6	147.3	144.2	59.3	219.0	221.0	103.7	82.5	182.7	258.1	-	84.0	565.0	115.3
脳血管疾患	女	150.3	128.9	175.5	57.1	372.0	148.9	94.5	151.2	164.9	241.7	180.5	145.9	126.7	169.9
09301	総数	13.0	11.7	14.8	-	26.0	-	18.5	28.2	-	25.0	-	-	-	4.2
	男	9.4	6.5	3.9	-	-	-	25.9	35.4	-	51.6	-	-	-	8.9
くも膜下出血	女	16.3	16.3	24.6	-	49.6	-	11.8	21.6	-	-	-	-	-	-
09302	総数	40.5	49.8	40.6	-	52.0	-	12.4	16.9	57.8	49.9	-	39.0	66.8	33.8
	男	43.8	58.9	35.1	-	82.1	-	25.9	-	60.9	51.6	-	-	141.2	26.6
脳内出血	女	37.6	41.5	45.6	-	24.8	-	-	32.4	55.0	48.3	-	72.9	-	40.4
09303	総数	91.1	76.2	99.7	58.2	221.2	183.0	68.0	73.3	115.6	149.8	96.8	78.1	267.2	105.8
	男	88.4	81.8	105.2	59.3	136.9	221.0	51.9	47.2	121.8	154.9	-	84.0	423.7	79.8
脳梗塞	女	93.6	71.1	94.8	57.1	297.6	148.9	82.7	97.2	110.0	145.0	180.5	72.9	126.7	129.4
09304	総数	1.5	-	5.5	-	-	-	-	-	-	25.0	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の脳血管疾患	女	2.8	-	10.5	-	-	-	-	-	-	48.3	-	-	-	-
09400	総数	16.0	14.8	18.5	-	52.0	-	12.4	16.9	-	-	48.4	-	-	16.9
	男	21.9	16.4	23.4	-	82.1	-	13.0	35.4	-	-	104.4	-	-	35.5
大動脈瘤及び解離	女	10.6	13.3	14.0	-	24.8	-	11.8	-	-	-	-	-	-	-
09500	総数	6.7	10.1	3.7	-	13.0	-	-	5.6	-	-	-	39.0	-	-
	男	7.8	11.5	3.9	-	27.4	-	-	-	-	-	-	84.0	-	-
その他の循環器系の疾患	女	5.7	8.9	3.5	-	-	-	-	10.8	-	-	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　２０　年

死因・性		会津保健所	会津若松市	喜多方市	北塩原村	西会津町	磐梯町	猪苗代町	会津坂下町	湯川村	柳津町	三島町	金山町	昭和村	会津美里町
10000	総数	200.1	161.0	236.4	174.6	221.2	183.0	333.8	225.5	202.3	349.5	193.6	312.4	334.0	173.5
呼吸器系の疾患	男	233.9	180.0	272.8	296.4	355.9	221.0	453.9	235.8	121.8	361.4	313.2	336.1	565.0	195.2
	女	169.5	143.7	203.6	57.1	99.2	148.9	224.5	216.0	274.9	338.3	90.3	291.8	126.7	153.7
10100	総数	0.4	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	0.8	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	総数	140.6	115.9	169.9	116.4	169.2	78.4	204.0	129.6	86.7	324.5	145.2	234.3	267.2	135.4
	男	154.9	116.2	187.1	237.1	301.1	-	285.3	82.5	-	361.4	208.8	336.1	423.7	168.5
肺炎	女	127.6	115.6	154.5	-	49.6	148.9	129.9	172.8	164.9	290.0	90.3	145.9	126.7	105.2
10300	総数	1.1	0.8	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2
	男	0.8	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性気管支炎	女	1.4	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1
10400	総数	12.6	9.3	18.5	-	-	26.1	37.1	16.9	28.9	-	-	-	-	4.2
	男	24.3	18.0	31.2	-	-	55.2	77.8	35.4	60.9	-	-	-	-	8.9
慢性閉塞性肺疾患	女	2.1	1.5	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10500	総数	1.9	1.6	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	39.0	-	4.2
	男	2.3	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9
喘息	女	1.4	-	-	-	-	-	-	10.8	-	-	-	72.9	-	-
10600	総数	43.5	32.7	46.2	58.2	52.0	78.4	92.7	73.3	86.7	25.0	48.4	39.0	66.8	25.4
	男	50.9	40.9	50.7	59.3	54.7	165.7	90.8	117.9	60.9	-	104.4	-	141.2	8.9
その他の呼吸器系の疾患	女	36.9	25.2	42.1	57.1	49.6	-	94.5	32.4	110.0	48.3	-	72.9	-	40.4
11000	総数	41.3	38.1	57.3	29.1	65.1	26.1	18.5	28.2	-	49.9	48.4	117.1	133.6	33.8
消化器系の疾患	男	52.4	50.7	54.6	59.3	54.7	-	25.9	59.0	-	51.6	104.4	84.0	282.5	62.1
	女	31.2	26.7	59.7	-	74.4	49.6	11.8	-	-	48.3	-	145.9	-	8.1
11100	総数	3.0	3.1	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2
	男	3.1	1.6	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	2.8	4.4	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11200	総数	8.2	7.8	9.2	-	-	-	12.4	11.3	-	25.0	-	-	-	8.5
	男	9.4	8.2	-	-	-	-	25.9	23.6	-	51.6	-	-	-	17.7
ヘルニア及び腸閉塞	女	7.1	7.4	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11300	総数	14.1	15.6	14.8	-	13.0	26.1	-	-	-	-	-	39.0	133.6	21.2
	男	21.9	24.5	19.5	-	27.4	-	-	-	-	-	-	84.0	282.5	35.5
肝疾患	女	7.1	7.4	10.5	-	-	49.6	-	-	-	-	-	-	-	8.1
11301	総数	7.1	9.3	9.2	-	-	26.1	-	-	-	-	-	-	66.8	-
	男	7.8	11.5	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.2	-
肝硬変（アルコール性を除く）	女	6.4	7.4	10.5	-	-	49.6	-	-	-	-	-	-	-	-
11302	総数	7.1	6.2	5.5	-	13.0	-	-	-	-	-	-	39.0	66.8	21.2
	男	14.1	13.1	11.7	-	27.4	-	-	-	-	-	-	84.0	141.2	35.5
その他の肝疾患	女	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1
11400	総数	16.0	11.7	27.7	29.1	52.0	-	6.2	16.9	-	25.0	48.4	78.1	-	-
	男	18.0	16.4	27.3	59.3	27.4	-	-	35.4	-	-	104.4	-	-	-
その他の消化器系の疾患	女	14.2	7.4	28.1	-	74.4	-	11.8	-	-	48.3	-	145.9	-	-
12000	総数	1.5	-	1.8	-	13.0	-	-	-	-	25.0	-	-	-	4.2
皮膚及び皮下組織の疾患	男	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	51.6	-	-	-	-
	女	2.1	-	3.5	-	24.8	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1
13000	総数	4.5	6.2	3.7	-	-	-	-	-	-	25.0	-	-	-	4.2
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	1.6	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	7.1	8.9	7.0	-	-	-	-	-	-	48.3	-	-	-	8.1
14000	総数	28.6	24.1	31.4	29.1	52.0	-	43.3	11.3	28.9	49.9	48.4	78.1	66.8	33.8
腎尿路生殖器系の疾患	男	27.4	19.6	39.0	-	54.7	-	51.9	-	60.9	51.6	-	-	141.2	35.5
	女	29.8	28.2	24.6	57.1	49.6	-	35.4	21.6	-	48.3	90.3	145.9	-	32.4
14100	総数	3.0	2.3	5.5	-	13.0	-	6.2	-	-	-	-	-	-	-
	男	2.3	1.6	3.9	-	27.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	女	3.5	3.0	7.0	-	-	-	11.8	-	-	-	-	-	-	-
14200	総数	21.2	17.1	22.2	29.1	26.0	-	24.7	11.3	28.9	25.0	48.4	78.1	66.8	33.8
	男	21.1	18.0	27.3	-	27.4	-	25.9	-	60.9	-	-	-	141.2	35.5
腎不全	女	21.3	16.3	17.6	57.1	24.8	-	23.6	21.6	-	48.3	90.3	145.9	-	32.4
14201	総数	4.1	4.7	-	-	-	-	6.2	-	28.9	25.0	-	-	-	8.5
	男	3.1	4.9	-	-	-	-	-	-	60.9	-	-	-	-	-
急性腎不全	女	5.0	4.4	-	-	-	-	11.8	-	-	48.3	-	-	-	16.2
14202	総数	13.4	9.3	18.5	29.1	-	-	18.5	11.3	-	-	48.4	39.0	66.8	21.2
	男	15.6	11.5	23.4	-	-	-	25.9	-	-	-	-	-	141.2	35.5
慢性腎不全	女	11.3	7.4	14.0	57.1	-	-	11.8	21.6	-	-	90.3	72.9	-	8.1
14203	総数	3.7	3.1	3.7	-	26.0	-	-	-	-	-	-	39.0	-	4.2
	男	2.3	1.6	3.9	-	27.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
詳細不明の腎不全	女	5.0	4.4	3.5	-	24.8	-	-	-	-	-	-	72.9	-	8.1
14300	総数	4.5	4.7	3.7	-	13.0	-	12.4	-	-	25.0	-	-	-	-
	男	3.9	-	7.8	-	-	-	25.9	-	-	51.6	-	-	-	-
その他の腎尿路生殖器系の疾患	女	5.0	8.9	-	-	24.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　２０　年

死因・性		会津保健所	会津若松市	喜多方市	北塩原村	西会津町	磐梯町	猪苗代町	会津坂下町	湯川村	柳津町	三島町	金山町	昭和村	会津美里町
15000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に発生した病態	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な感染症	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	総数	3.0	1.6	5.5	-	13.0	-	-	5.6	28.9	-	-	-	-	-
先天奇形、変形及び染色体異常	男	3.1	1.6	3.9	-	27.4	-	-	-	60.9	-	-	-	-	-
	女	2.8	1.5	7.0	-	-	-	-	10.8	-	-	-	-	-	-
17100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神経系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	総数	1.1	0.8	1.8	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	-	-
	男	0.8	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
循環器系の先天奇形	女	1.4	1.5	-	-	-	-	-	10.8	-	-	-	-	-	-
17201	総数	1.1	0.8	1.8	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	-	-
	男	0.8	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心臓の先天奇形	女	1.4	1.5	-	-	-	-	-	10.8	-	-	-	-	-	-
17202	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	総数	0.4	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	0.7	-	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	総数	1.1	0.8	-	-	13.0	-	-	-	28.9	-	-	-	-	-
	男	2.3	1.6	-	-	27.4	-	-	-	60.9	-	-	-	-	-
その他の先天奇形及び変形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	総数	0.4	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	女	0.7	-	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	総数	69.9	52.1	66.5	58.2	104.1	26.1	173.1	90.2	57.8	49.9	48.4	-	601.2	67.7
症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	50.1	40.9	39.0	-	82.1	-	142.7	82.5	60.9	-	-	-	141.2	53.2
	女	87.9	62.2	91.3	114.3	124.0	49.6	200.8	97.2	55.0	96.7	90.3	-	1013.9	80.9
18100	総数	49.8	31.9	51.7	58.2	91.1	26.1	105.1	67.6	57.8	49.9	48.4	-	601.2	50.8
	男	28.9	18.0	31.2	-	82.1	-	77.8	47.2	60.9	-	-	-	141.2	26.6
老衰	女	68.8	44.5	70.2	114.3	99.2	49.6	129.9	86.4	55.0	96.7	90.3	-	1013.9	72.8
18200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	総数	20.1	20.2	14.8	-	13.0	-	68.0	22.5	-	-	-	-	-	16.9
	男	21.1	22.9	7.8	-	-	-	64.8	35.4	-	-	-	-	-	26.6
その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	女	19.1	17.8	21.1	-	24.8	-	70.9	10.8	-	-	-	-	-	8.1

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　２０　年

死因・性		会津保健所	会津若松市	喜多方市	北塩原村	西会津町	磐梯町	猪苗代町	会津坂下町	湯川村	柳津町	三島町	金山町	昭和村	会津美里町
20000	総数	68.4	59.9	75.7	87.3	65.1	78.4	92.7	67.6	57.8	74.9	48.4	234.3	-	67.7
傷病及び死亡の外因	男	98.6	90.0	101.3	118.6	27.4	110.5	168.6	117.9	60.9	103.3	104.4	168.1	-	97.6
	女	41.1	32.6	52.7	57.1	99.2	49.6	23.6	21.6	55.0	48.3	-	291.8	-	40.4
20100	総数	41.7	35.8	51.7	87.3	26.0	78.4	37.1	56.4	28.9	74.9	48.4	195.2	-	16.9
	男	54.0	50.7	54.6	118.6	-	110.5	51.9	94.3	-	103.3	104.4	168.1	-	26.6
不慮の事故	女	30.5	22.2	49.2	57.1	49.6	49.6	23.6	21.6	55.0	48.3	-	218.8	-	8.1
20101	総数	7.1	7.0	9.2	-	-	26.1	-	16.9	-	-	-	39.0	-	-
	男	12.5	11.5	15.6	-	-	55.2	-	35.4	-	-	-	84.0	-	-
交通事故	女	2.1	3.0	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20102	総数	7.4	7.8	9.2	-	-	-	6.2	5.6	-	25.0	-	39.0	-	4.2
	男	10.2	11.5	7.8	-	-	-	-	11.8	-	51.6	-	84.0	-	8.9
転倒・転落	女	5.0	4.4	10.5	-	-	-	11.8	-	-	-	-	-	-	-
20103	総数	5.2	3.1	14.8	-	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2
	男	3.9	3.3	11.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の溺死及び溺水	女	6.4	3.0	17.6	-	24.8	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1
20104	総数	13.0	12.4	11.1	29.1	13.0	26.1	12.4	11.3	28.9	25.0	-	78.1	-	8.5
	男	13.3	14.7	11.7	59.3	-	-	13.0	11.8	-	-	-	-	-	17.7
不慮の窒息	女	12.8	10.4	10.5	-	24.8	49.6	11.8	10.8	55.0	48.3	-	145.9	-	-
20105	総数	1.9	0.8	1.8	58.2	-	-	-	5.6	-	-	-	-	-	-
	男	2.3	1.6	3.9	59.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
煙、火及び火災への曝露	女	1.4	-	-	57.1	-	-	-	10.8	-	-	-	-	-	-
20106	総数	1.1	0.8	1.8	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	-	-
	男	0.8	-	-	-	-	-	-	11.8	-	-	-	-	-	-
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	女	1.4	1.5	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	総数	6.0	3.9	3.7	-	-	26.1	18.5	11.3	-	25.0	48.4	39.0	-	-
	男	11.0	8.2	3.9	-	-	55.2	38.9	23.6	-	51.6	104.4	-	-	-
その他の不慮の事故	女	1.4	-	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	72.9	-	-
20200	総数	23.1	20.2	24.0	-	26.0	-	37.1	11.3	28.9	-	-	39.0	-	46.5
	男	39.9	36.0	46.8	-	27.4	-	77.8	23.6	60.9	-	-	-	-	62.1
自殺	女	7.8	5.9	3.5	-	24.8	-	-	-	-	-	-	72.9	-	32.4
20300	総数	0.4	-	-	-	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他殺	女	0.7	-	-	-	24.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	総数	3.3	3.9	-	-	-	-	18.5	-	-	-	-	-	-	4.2
	男	4.7	3.3	-	-	-	-	38.9	-	-	-	-	-	-	8.9
その他の外因	女	2.1	4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特殊目的用コード	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群(SARS)	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　２０　年

死因・性		南会津保健所	下郷町	桧枝岐村	只見町	南会津町
総数	総数	1578.3	1607.6	1329.4	1857.6	1500.9
	男	1684.1	1704.4	1807.2	2045.8	1575.7
	女	1478.8	1516.5	869.6	1685.4	1430.1
01000 感染症及び寄生虫症	総数	35.2	30.0	-	58.7	31.9
	男	33.0	62.0	-	81.8	10.9
	女	37.3	-	-	37.5	51.8
01100 腸管感染症	総数	3.2	-	-	-	5.3
	男	-	-	-	-	-
	女	6.2	-	-	-	10.4
01200 結核	総数	6.4	-	-	39.1	-
	男	13.2	-	-	81.8	-
	女	-	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	6.4	-	-	39.1	-
	男	13.2	-	-	81.8	-
	女	-	-	-	-	-
01202 その他の結核	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	19.2	30.0	-	-	21.3
	男	19.8	62.0	-	-	10.9
	女	18.6	-	-	-	31.1
01400 ウイルス肝炎	総数	6.4	-	-	19.6	5.3
	男	-	-	-	-	-
	女	12.4	-	-	37.5	10.4
01401 B型ウイルス肝炎	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数	6.4	-	-	19.6	5.3
	男	-	-	-	-	-
	女	12.4	-	-	37.5	10.4
01403 その他のウイルス肝炎	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
02000 新生物	総数	422.6	495.8	443.1	488.9	377.9
	男	594.4	743.7	301.2	654.7	536.2
	女	261.0	262.5	579.7	337.1	228.0
02100 悪性新生物	総数	409.8	495.8	443.1	469.3	361.9
	男	581.2	743.7	301.2	654.7	514.3
	女	248.5	262.5	579.7	299.6	217.6
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	総数	9.6	15.0	-	19.6	5.3
	男	13.2	31.0	-	-	10.9
	女	6.2	-	-	37.5	-
02102 食道の悪性新生物	総数	19.2	45.1	-	-	16.0
	男	33.0	62.0	-	-	32.8
	女	6.2	29.2	-	-	-
02103 胃の悪性新生物	総数	54.4	90.1	-	58.7	42.6
	男	79.2	124.0	-	122.7	54.7
	女	31.1	58.3	-	-	31.1
02104 結腸の悪性新生物	総数	19.2	-	-	39.1	21.3
	男	19.8	-	-	40.9	21.9
	女	18.6	-	-	37.5	20.7
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	19.2	15.0	-	58.7	10.6
	男	33.0	31.0	-	122.7	10.9
	女	6.2	-	-	-	10.4
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物	総数	19.2	60.1	-	-	10.6
	男	26.4	62.0	-	-	21.9
	女	12.4	58.3	-	-	-
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	総数	38.4	30.0	147.7	78.2	26.6
	男	52.8	62.0	301.2	81.8	32.8
	女	24.9	-	-	74.9	20.7
02108 膵の悪性新生物	総数	35.2	60.1	-	39.1	26.6
	男	39.6	62.0	-	81.8	21.9
	女	31.1	58.3	-	-	31.1
02109 喉頭の悪性新生物	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
02110 気管、気管支及び肺の悪性新生物	総数	80.0	105.2	147.7	58.7	74.5
	男	125.5	216.9	-	81.8	109.4
	女	37.3	-	289.9	37.5	41.5
02111 皮膚の悪性新生物	総数	3.2	15.0	-	-	-
	男	6.6	31.0	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
02112 乳房の悪性新生物	総数	6.4	-	-	19.6	5.3
	男	-	-	-	-	-
	女	12.4	-	-	37.5	10.4

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　２０　年

死因・性		南会津保健所	下郷町	桧枝岐村	只見町	南会津町
02113	総数	12.4	-	289.9	37.5	-
	男	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	女	12.4	-	289.9	37.5	-
02114	総数	12.4	-	-	37.5	10.4
	男	-	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	女	12.4	-	-	37.5	10.4
02115	総数	46.2	-	-	40.9	65.7
	男	46.2	-	-	40.9	65.7
前立腺の悪性新生物	女	-	-	-	-	-
02116	総数	19.2	15.0	-	19.6	21.3
	男	39.6	31.0	-	40.9	43.8
膀胱の悪性新生物	女	-	-	-	-	-
02117	総数	3.2	-	-	-	5.3
	男	6.6	-	-	-	10.9
中枢神経系の悪性新生物	女	-	-	-	-	-
02118	総数	9.6	-	-	-	16.0
	男	13.2	-	-	-	21.9
悪性リンパ腫	女	6.2	-	-	-	10.4
02119	総数	12.8	45.1	-	-	5.3
	男	6.6	31.0	-	-	-
白血病	女	18.6	58.3	-	-	10.4
02120	総数	3.2	-	-	19.6	-
	男	6.6	-	-	40.9	-
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	女	-	-	-	-	-
02121	総数	22.4	-	-	-	37.3
	男	33.0	-	-	-	54.7
その他の悪性新生物	女	12.4	-	-	-	20.7
02200	総数	12.8	-	-	19.6	16.0
	男	13.2	-	-	-	21.9
その他の新生物	女	12.4	-	-	37.5	10.4
02201	総数	3.2	-	-	19.6	-
	男	-	-	-	-	-
中枢神経系その他の新生物	女	6.2	-	-	37.5	-
02202	総数	9.6	-	-	-	16.0
	男	13.2	-	-	-	21.9
中枢神経系を除くその他の新生物	女	6.2	-	-	-	10.4
03000	総数	6.4	-	-	-	10.6
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	6.6	-	-	-	10.9
	女	6.2	-	-	-	10.4
03100	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
貧血	女	-	-	-	-	-
03200	総数	6.4	-	-	-	10.6
	男	6.6	-	-	-	10.9
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	6.2	-	-	-	10.4
04000	総数	16.0	-	-	-	26.6
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	13.2	-	-	-	21.9
	女	18.6	-	-	-	31.1
04100	総数	16.0	-	-	-	26.6
	男	13.2	-	-	-	21.9
糖尿病	女	18.6	-	-	-	31.1
04200	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	-	-	-	-	-
05000	総数	19.2	-	-	39.1	21.3
精神及び行動の障害	男	13.2	-	-	40.9	10.9
	女	24.9	-	-	37.5	31.1
05100	総数	19.2	-	-	39.1	21.3
	男	13.2	-	-	40.9	10.9
血管性及び詳細不明の認知症	女	24.9	-	-	37.5	31.1
05200	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
その他の精神及び行動の障害	女	-	-	-	-	-
06000	総数	25.6	15.0	147.7	19.6	26.6
神経系の疾患	男	33.0	31.0	301.2	40.9	21.9
	女	18.6	-	-	-	31.1
06100	総数	3.2	-	-	-	5.3
	男	-	-	-	-	-
髄膜炎	女	6.2	-	-	-	10.4
06200	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
脊髄性筋萎縮小及び関連症候群	女	-	-	-	-	-
06300	総数	3.2	-	-	-	5.3
	男	6.6	-	-	-	10.9
パーキンソン病	女	-	-	-	-	-
06400	総数	12.8	-	147.7	19.6	10.6
	男	13.2	-	301.2	40.9	-
アルツハイマー病	女	12.4	-	-	-	20.7
06500	総数	6.4	15.0	-	-	5.3
	男	13.2	31.0	-	-	10.9
その他の神経系の疾患	女	-	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　２０　年

死因・性		南会津保健所	下郷町	桧枝岐村	只見町	南会津町
07000	総数	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
08000	総数	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
09000	総数	480.2	555.9	147.7	567.1	441.7
循環器系の疾患	男	462.3	433.8	301.2	695.6	415.8
	女	497.1	670.7	-	449.4	466.3
09100	総数	3.2	15.0	-	-	-
	男	6.6	31.0	-	-	-
高血圧性疾患	女	-	-	-	-	-
09101	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
高血圧性疾患及び心腎疾患	女	-	-	-	-	-
09102	総数	3.2	15.0	-	-	-
	男	6.6	31.0	-	-	-
その他の高血圧性疾患	女	-	-	-	-	-
09200	総数	240.1	405.6	147.7	273.8	175.6
	男	264.2	278.9	301.2	450.1	207.9
心疾患（高血圧症を除く）	女	217.5	524.9	-	112.4	145.1
09201	総数	3.2	-	-	-	5.3
	男	-	-	-	-	-
慢性リュウマチ性疾患	女	6.2	-	-	-	10.4
09202	総数	99.2	165.3	-	156.4	63.9
	男	132.1	154.9	-	245.5	98.5
急性心筋梗塞	女	68.3	175.0	-	74.9	31.1
09203	総数	12.8	15.0	-	-	16.0
	男	19.8	31.0	-	-	21.9
その他の虚血性心疾患	女	6.2	-	-	-	10.4
09204	総数	22.4	75.1	-	-	10.6
	男	6.6	31.0	-	-	-
慢性非リュウマチ性心内膜疾患	女	37.3	116.7	-	-	20.7
09205	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
心筋症	女	-	-	-	-	-
09206	総数	32.0	45.1	147.7	19.6	26.6
	男	33.0	31.0	301.2	-	32.8
不整脈及び伝導障害	女	31.1	58.3	-	37.5	20.7
09207	総数	60.8	105.2	-	97.8	37.3
	男	59.4	31.0	-	204.6	32.8
心不全	女	62.1	175.0	-	-	41.5
09208	総数	9.6	-	-	-	16.0
	男	13.2	-	-	-	21.9
その他の心疾患	女	6.2	-	-	-	10.4
09300	総数	224.1	120.2	-	293.3	250.1
	男	171.7	93.0	-	245.5	186.0
脳血管疾患	女	273.4	145.8	-	337.1	310.9
09301	総数	12.8	15.0	-	-	16.0
	男	13.2	-	-	-	21.9
くも膜下出血	女	12.4	29.2	-	-	10.4
09302	総数	57.6	15.0	-	117.3	58.5
	男	33.0	31.0	-	40.9	32.8
脳内出血	女	80.8	-	-	187.3	82.9
09303	総数	147.3	90.1	-	156.4	170.3
	男	125.5	62.0	-	204.6	131.3
脳梗塞	女	167.8	116.7	-	112.4	207.3
09304	総数	6.4	-	-	19.6	5.3
	男	-	-	-	-	-
その他の脳血管疾患	女	12.4	-	-	37.5	10.4
09400	総数	3.2	-	-	-	5.3
	男	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	女	6.2	-	-	-	10.4
09500	総数	9.6	15.0	-	-	10.6
	男	19.8	31.0	-	-	21.9
その他の循環器系の疾患	女	-	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　２０　年

死　因　・　性		南会津保健所	下郷町	桧枝岐村	只見町	南会津町
10000	総数	220.9	330.5	295.4	58.7	223.5
呼吸器系の疾患	男	224.5	278.9	602.4	81.8	229.8
	女	217.5	379.1	-	37.5	217.6
10100	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
インフルエンザ	女	-	-	-	-	-
10200	総数	134.5	225.4	-	39.1	133.1
	男	118.9	154.9	-	40.9	131.3
肺炎	女	149.1	291.6	-	37.5	134.7
10300	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
急性気管支炎	女	-	-	-	-	-
10400	総数	32.0	45.1	-	-	37.3
	男	46.2	62.0	-	-	54.7
慢性閉塞性肺疾患	女	18.6	29.2	-	-	20.7
10500	総数	3.2	-	-	-	5.3
	男	-	-	-	-	-
喘息	女	6.2	-	-	-	10.4
10600	総数	51.2	60.1	295.4	19.6	47.9
	男	59.4	62.0	602.4	40.9	43.8
その他の呼吸器系の疾患	女	43.5	58.3	-	-	51.8
11000	総数	60.8	30.0	147.7	97.8	58.5
消化器系の疾患	男	46.2	-	301.2	40.9	54.7
	女	74.6	58.3	-	149.8	62.2
11100	総数	6.4	15.0	-	19.6	-
	男	-	-	-	-	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	12.4	29.2	-	37.5	-
11200	総数	3.2	-	-	19.6	-
	男	-	-	-	-	-
ヘルニア及び腸閉塞	女	6.2	-	-	37.5	-
11300	総数	19.2	-	147.7	-	26.6
	男	26.4	-	301.2	-	32.8
肝疾患	女	12.4	-	-	-	20.7
11301	総数	6.4	-	147.7	-	5.3
	男	6.6	-	301.2	-	-
肝硬変（アルコール性を除く）	女	6.2	-	-	-	10.4
11302	総数	12.8	-	-	-	21.3
	男	19.8	-	-	-	32.8
その他の肝疾患	女	6.2	-	-	-	10.4
11400	総数	32.0	15.0	-	58.7	31.9
	男	19.8	-	-	40.9	21.9
その他の消化器系の疾患	女	43.5	29.2	-	74.9	41.5
12000	総数	-	-	-	-	-
皮膚及び皮下組織の疾患	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
13000	総数	3.2	-	-	-	5.3
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	6.6	-	-	-	10.9
	女	-	-	-	-	-
14000	総数	51.2	15.0	-	58.7	63.9
腎尿路生殖器系の疾患	男	26.4	31.0	-	40.9	21.9
	女	74.6	-	-	74.9	103.6
14100	総数	16.0	-	-	-	26.6
	男	6.6	-	-	-	10.9
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	女	24.9	-	-	-	41.5
14200	総数	28.8	15.0	-	39.1	31.9
	男	19.8	31.0	-	40.9	10.9
腎不全	女	37.3	-	-	37.5	51.8
14201	総数	9.6	15.0	-	19.6	5.3
	男	13.2	31.0	-	40.9	-
急性腎不全	女	6.2	-	-	-	10.4
14202	総数	19.2	-	-	19.6	26.6
	男	6.6	-	-	-	10.9
慢性腎不全	女	31.1	-	-	37.5	41.5
14203	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
詳細不明の腎不全	女	-	-	-	-	-
14300	総数	6.4	-	-	19.6	5.3
	男	-	-	-	-	-
その他の腎尿路生殖器系の疾患	女	12.4	-	-	37.5	10.4

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　２０　年

死因・性		南会津保健所	下郷町	桧枝岐村	只見町	南会津町
15000	総数	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
16000	総数	-	-	-	-	-
周産期に発生した病態	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
16100	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-	-
16300	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	-	-	-	-	-
16400	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
周産期に特異的な感染症	女	-	-	-	-	-
16500	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	女	-	-	-	-	-
16600	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-	-
17000	総数	3.2	-	-	-	5.3
先天奇形、変形及び染色体異常	男	6.6	-	-	-	10.9
	女	-	-	-	-	-
17100	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
神経系の先天奇形	女	-	-	-	-	-
17200	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
循環器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-
17201	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
心臓の先天奇形	女	-	-	-	-	-
17202	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-
17300	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-
17400	総数	3.2	-	-	-	5.3
	男	6.6	-	-	-	10.9
その他の先天奇形及び変形	女	-	-	-	-	-
17500	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	女	-	-	-	-	-
18000	総数	140.9	75.1	147.7	352.0	106.4
症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	79.2	31.0	-	163.7	76.6
	女	198.8	116.7	289.9	524.3	134.7
18100	総数	134.5	75.1	147.7	332.4	101.1
	男	72.6	31.0	-	122.7	76.6
老衰	女	192.6	116.7	289.9	524.3	124.4
18200	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-
18300	総数	6.4	-	-	19.6	5.3
	男	6.6	-	-	40.9	-
その他の症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	女	6.2	-	-	-	10.4

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　20　年

死因・性		南会津保健所	下郷町	桧枝岐村	只見町	南会津町
20000	総数	92.8	60.1	-	117.3	101.1
傷病及び死亡の外因	男	138.7	93.0	-	204.6	142.2
	女	49.7	29.2	-	37.5	62.2
20100	総数	60.8	30.0	-	97.8	63.9
	男	92.5	31.0	-	163.7	98.5
不慮の事故	女	31.1	29.2	-	37.5	31.1
20101	総数	9.6	15.0	-	-	10.6
	男	13.2	-	-	-	21.9
交通事故	女	6.2	29.2	-	-	-
20102	総数	6.4	-	-	19.6	5.3
	男	13.2	-	-	40.9	10.9
転倒・転落	女	-	-	-	-	-
20103	総数	9.6	15.0	-	19.6	5.3
	男	13.2	31.0	-	40.9	-
不慮の溺死及び溺水	女	6.2	-	-	-	10.4
20104	総数	3.2	-	-	-	5.3
	男	6.6	-	-	-	10.9
不慮の窒息	女	-	-	-	-	-
20105	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
煙、火及び火災への曝露	女	-	-	-	-	-
20106	総数	6.4	-	-	-	10.6
	男	6.6	-	-	-	10.9
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	女	6.2	-	-	-	10.4
20107	総数	25.6	-	-	58.7	26.6
	男	39.6	-	-	81.8	43.8
その他の不慮の事故	女	12.4	-	-	37.5	10.4
20200	総数	28.8	15.0	-	19.6	37.3
	男	39.6	31.0	-	40.9	43.8
自殺	女	18.6	-	-	-	31.1
20300	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
他殺	女	-	-	-	-	-
20400	総数	3.2	15.0	-	-	-
	男	6.6	31.0	-	-	-
その他の外因	女	-	-	-	-	-
22000	総数	-	-	-	-	-
特殊目的用コード	男	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-
22100	総数	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	女	-	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　20　年

死因・性		相双保健所	相馬市	南相馬市	広野町	楢葉町	富岡町	川内村	大熊町	双葉町	浪江町	葛尾村	新地町	飯舘村
総数	総数	1140.6	1133.1	1176.8	1216.8	963.6	938.6	1566.7	881.1	1217.6	1177.3	1517.2	1100.2	1449.3
	男	1243.8	1337.5	1207.0	1416.9	928.3	984.9	2050.3	1038.1	1529.9	1271.1	2010.1	1150.6	1499.7
	女	1041.9	941.3	1148.5	1021.2	997.8	890.6	1075.3	728.1	921.3	1088.8	972.2	1052.1	1399.0
01000	総数	13.7	15.7	14.0	-	-	19.0	-	18.0	-	-	-	12.0	79.6
感染症及び寄生虫症	男	11.4	21.6	8.7	-	-	12.5	-	-	-	-	-	24.5	63.8
	女	15.9	10.1	19.0	-	-	25.8	-	35.5	-	-	-	-	95.4
01100	総数	3.0	-	4.2	-	-	6.3	-	9.0	-	-	-	12.0	-
	男	3.1	-	2.9	-	-	12.5	-	-	-	-	-	24.5	-
腸管感染症	女	3.0	-	5.4	-	-	-	-	17.8	-	-	-	-	-
01200	総数	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.9
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結核	女	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.8
01201	総数	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.9
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
呼吸器結核	女	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.8
01202	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の結核	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	総数	3.6	-	5.6	-	-	6.3	-	-	-	-	-	-	31.9
	男	2.1	-	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.9
敗血症	女	5.0	-	8.1	-	-	12.9	-	-	-	-	-	-	31.8
01400	総数	4.6	10.4	4.2	-	-	-	-	9.0	-	-	-	-	15.9
	男	3.1	10.8	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウイルス肝炎	女	6.0	10.1	5.4	-	-	-	-	17.8	-	-	-	-	31.8
01401	総数	1.0	2.6	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.0	-	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B型ウイルス肝炎	女	1.0	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402	総数	2.5	7.8	1.4	-	-	-	-	9.0	-	-	-	-	-
	男	2.1	10.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎	女	3.0	5.1	2.7	-	-	-	-	17.8	-	-	-	-	-
01403	総数	1.0	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.9
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他のウイルス肝炎	女	2.0	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.8
01500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	総数	2.0	5.2	-	-	-	6.3	-	-	-	-	-	-	15.9
	男	3.1	10.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.9
その他の感染症及び寄生虫症	女	1.0	-	-	-	-	12.9	-	-	-	-	-	-	-
02000	総数	324.1	300.2	336.6	350.3	228.2	336.1	366.7	242.8	358.1	358.9	461.7	346.8	302.6
新生物	男	410.8	426.1	426.5	484.7	309.4	336.6	529.1	327.8	441.3	364.6	879.4	440.6	446.7
	女	241.4	182.2	252.5	218.8	149.7	335.6	201.6	159.8	279.2	353.6	-	257.2	159.0
02100	総数	313.0	292.4	326.8	350.3	228.2	317.1	366.7	242.8	329.5	349.4	461.7	299.0	286.7
	男	394.2	409.9	414.9	484.7	309.4	299.2	529.1	327.8	382.5	364.6	879.4	342.7	446.7
悪性新生物	女	235.4	182.2	244.4	218.8	149.7	335.6	201.6	159.8	279.2	335.0	-	257.2	127.2
02101	総数	7.6	10.4	8.4	-	12.7	12.7	33.3	-	-	4.8	-	-	-
	男	12.5	21.6	11.6	-	25.8	12.5	66.1	-	-	9.9	-	-	-
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	女	3.0	-	5.4	-	-	12.9	-	-	-	-	-	-	-
02102	総数	10.2	10.4	12.6	-	-	6.3	66.7	-	14.3	-	66.0	12.0	15.9
	男	18.7	21.6	20.3	-	-	12.5	132.3	-	29.4	-	125.6	24.5	31.9
食道の悪性新生物	女	2.0	-	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02103	総数	51.8	44.4	61.7	36.9	25.4	50.7	-	27.0	14.3	71.8	-	71.8	63.7
	男	64.5	53.9	81.2	37.3	25.8	62.3	-	18.2	29.4	88.7	-	73.4	95.7
胃の悪性新生物	女	39.7	35.4	43.4	36.5	24.9	38.7	-	35.5	-	55.8	-	70.1	31.8
02104	総数	22.9	18.3	28.1	-	25.4	19.0	-	9.0	57.3	33.5	66.0	-	-
	男	23.9	27.0	23.2	-	25.8	24.9	-	-	29.4	49.3	125.6	-	-
結腸の悪性新生物	女	21.9	10.1	32.6	-	24.9	12.9	-	17.8	83.8	18.6	-	-	-
02105	総数	17.8	10.4	21.0	-	-	31.7	33.3	9.0	-	28.7	-	12.0	31.9
	男	22.9	16.2	29.0	-	-	37.4	66.1	-	-	19.7	-	24.5	63.8
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	女	12.9	5.1	13.6	-	-	25.8	-	17.8	-	37.2	-	-	-
02106	総数	22.4	18.3	28.1	18.4	25.4	19.0	66.7	18.0	-	19.1	-	-	47.8
	男	26.0	27.0	40.6	37.3	25.8	-	-	36.4	-	9.9	-	-	31.9
肝及び肝内胆管の悪性新生物	女	18.9	10.1	16.3	-	24.9	38.7	134.4	-	-	27.9	-	-	63.6
02107	総数	19.3	13.1	25.2	55.3	-	12.7	33.3	9.0	14.3	19.1	66.0	12.0	15.9
	男	14.6	10.8	17.4	37.3	-	-	66.1	-	29.4	9.9	125.6	-	31.9
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	女	23.8	15.2	32.6	72.9	-	25.8	-	17.8	-	27.9	-	23.4	-
02108	総数	22.4	18.3	14.0	73.7	25.4	25.4	33.3	36.0	14.3	23.9	66.0	35.9	31.9
	男	20.8	27.0	11.6	111.9	-	-	66.1	54.6	-	9.9	125.6	24.5	31.9
膵の悪性新生物	女	23.8	10.1	16.3	36.5	49.9	51.6	-	17.8	27.9	37.2	-	46.8	31.8
02109	総数	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.9
	男	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.9
喉頭の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	総数	59.4	65.3	61.7	55.3	25.4	69.8	-	62.9	85.9	57.4	131.9	35.9	31.9
	男	99.8	118.6	101.6	111.9	51.6	87.3	-	127.5	147.1	88.7	251.3	49.0	63.8
気管、気管支及び肺の悪性新生物	女	20.9	15.2	24.4	-	-	51.6	-	-	27.9	27.9	-	23.4	-
02111	総数	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
皮膚の悪性新生物	女	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	9.3	-	-	-
02112	総数	8.1	-	7.0	18.4	-	19.0	-	18.0	43.0	-	-	23.9	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	女	15.9	-	13.6	36.5	-	38.7	-	35.5	83.8	-	-	46.8	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　２０　年

死因・性		相双保健所	相馬市	南相馬市	広野町	楢葉町	富岡町	川内村	大熊町	双葉町	浪江町	葛尾村	新地町	飯舘村
02113	総数	7.0	15.2	8.1	-	-	-	-	-	-	9.3	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	女	7.0	15.2	8.1	-	-	-	-	-	-	9.3	-	-	-
02114	総数	8.9	15.2	8.1	-	-	12.9	-	-	-	9.3	-	23.4	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	女	8.9	15.2	8.1	-	-	12.9	-	-	-	9.3	-	23.4	-
02115	総数	28.1	27.0	26.1	74.6	51.6	24.9	-	-	29.4	19.7	125.6	24.5	63.8
	男	28.1	27.0	26.1	74.6	51.6	24.9	-	-	29.4	19.7	125.6	24.5	63.8
前立腺の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	総数	6.1	10.4	1.4	-	-	-	-	36.0	14.3	4.8	-	12.0	-
	男	10.4	16.2	2.9	-	-	-	-	72.8	-	9.9	-	24.5	-
膀胱の悪性新生物	女	2.0	5.1	-	-	-	-	-	-	27.9	-	-	-	-
02117	総数	1.0	-	1.4	-	-	6.3	-	-	-	-	-	-	-
	男	2.1	-	2.9	-	-	12.5	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系の悪性新生物	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02118	総数	6.6	5.2	7.0	18.4	-	-	-	-	14.3	14.4	-	12.0	-
	男	6.2	5.4	8.7	37.3	-	-	-	-	-	-	-	24.5	-
悪性リンパ腫	女	7.0	5.1	5.4	-	-	-	-	-	27.9	27.9	-	-	-
02119	総数	8.6	7.8	9.8	18.4	-	12.7	33.3	-	-	9.6	-	12.0	-
	男	11.4	10.8	8.7	-	-	24.9	66.1	-	-	19.7	-	24.5	-
白血病	女	6.0	5.1	10.9	36.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02120	総数	6.6	7.8	8.4	-	12.7	6.3	-	-	-	9.6	-	-	-
	男	10.4	10.8	17.4	-	25.8	-	-	-	-	9.9	-	-	-
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	女	3.0	5.1	-	-	-	12.9	-	-	-	9.3	-	-	-
02121	総数	19.3	23.5	9.8	18.4	50.7	6.3	66.7	18.0	43.0	28.7	-	35.9	-
	男	20.8	16.2	11.6	37.3	77.4	-	66.1	18.2	88.3	19.7	-	49.0	-
その他の悪性新生物	女	17.9	30.4	8.1	-	24.9	12.9	67.2	17.8	-	37.2	-	23.4	-
02200	総数	11.2	7.8	9.8	-	-	19.0	-	-	28.6	9.6	-	47.8	15.9
	男	16.6	16.2	11.6	-	-	37.4	-	-	58.8	-	-	97.9	-
その他の新生物	女	6.0	-	8.1	-	-	-	-	-	-	18.6	-	-	31.8
02201	総数	2.0	-	-	-	-	-	-	-	14.3	9.6	-	12.0	-
	男	2.1	-	-	-	-	-	-	-	29.4	-	-	24.5	-
中枢神経系その他の新生物	女	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	18.6	-	-	-
02202	総数	9.1	7.8	9.8	-	-	19.0	-	-	14.3	-	-	35.9	15.9
	男	14.6	16.2	11.6	-	-	37.4	-	-	29.4	-	-	73.4	-
中枢神経系を除くその他の新生物	女	4.0	-	8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.8
03000	総数	3.6	5.2	1.4	-	-	12.7	-	-	-	9.6	-	-	-
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	3.1	5.4	-	-	-	12.5	-	-	-	9.9	-	-	-
	女	4.0	5.1	2.7	-	-	12.9	-	-	-	9.3	-	-	-
03100	総数	1.5	5.2	-	-	-	6.3	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.0	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貧血	女	2.0	5.1	-	-	-	12.9	-	-	-	-	-	-	-
03200	総数	2.0	-	1.4	-	-	6.3	-	-	-	9.6	-	-	-
	男	2.1	-	-	-	-	12.5	-	-	-	9.9	-	-	-
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	2.0	-	2.7	-	-	-	-	-	-	9.3	-	-	-
04000	総数	23.9	20.9	23.8	55.3	12.7	19.0	33.3	27.0	71.6	9.6	131.9	12.0	15.9
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	22.9	16.2	14.5	74.6	25.8	12.5	66.1	36.4	88.3	19.7	125.6	24.5	-
	女	24.8	25.3	32.6	36.5	-	25.8	-	17.8	55.8	-	138.9	-	31.8
04100	総数	15.7	13.1	12.6	36.9	12.7	12.7	33.3	27.0	43.0	9.6	66.0	12.0	15.9
	男	17.7	10.8	8.7	37.3	25.8	12.5	66.1	36.4	58.8	19.7	125.6	24.5	-
糖尿病	女	13.9	15.2	16.3	36.5	-	12.9	-	17.8	27.9	-	-	-	31.8
04200	総数	8.1	7.8	11.2	18.4	-	6.3	-	-	28.6	-	66.0	-	-
	男	5.2	5.4	5.8	37.3	-	-	-	-	29.4	-	-	-	-
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	10.9	10.1	16.3	-	-	12.9	-	-	27.9	-	138.9	-	-
05000	総数	8.1	10.4	5.6	-	12.7	-	-	9.0	28.6	4.8	66.0	12.0	15.9
精神及び行動の障害	男	5.2	5.4	5.8	-	-	-	-	18.2	29.4	-	-	-	-
	女	10.9	15.2	5.4	-	24.9	-	-	-	27.9	9.3	138.9	23.4	31.8
05100	総数	7.1	10.4	2.8	-	12.7	-	-	9.0	28.6	4.8	66.0	12.0	15.9
	男	4.2	5.4	2.9	-	-	-	-	18.2	29.4	-	-	-	-
血管性及び詳細不明の認知症	女	9.9	15.2	2.7	-	24.9	-	-	-	27.9	9.3	138.9	23.4	31.8
05200	総数	1.0	-	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.0	-	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の精神及び行動の障害	女	1.0	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06000	総数	14.7	20.9	9.8	55.3	12.7	6.3	-	27.0	-	23.9	-	12.0	-
神経系の疾患	男	18.7	27.0	11.6	74.6	25.8	-	-	18.2	-	39.4	-	24.5	-
	女	10.9	15.2	8.1	36.5	-	12.9	-	35.5	-	9.3	-	-	-
06100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
髄膜炎	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	総数	2.5	2.6	2.8	18.4	-	6.3	-	-	-	-	-	-	-
	男	2.1	5.4	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脊髄性筋萎縮小及び関連症候群	女	3.0	-	2.7	36.5	-	12.9	-	-	-	-	-	-	-
06300	総数	2.5	5.2	-	18.4	-	-	-	-	-	9.6	-	-	-
	男	3.1	5.4	-	37.3	-	-	-	-	-	9.9	-	-	-
パーキンソン病	女	2.0	5.1	-	-	-	-	-	-	-	9.3	-	-	-
06400	総数	1.5	2.6	-	-	12.7	-	-	9.0	-	-	-	-	-
	男	2.1	5.4	-	-	25.8	-	-	-	-	-	-	-	-
アルツハイマー病	女	1.0	-	-	-	-	-	-	17.8	-	-	-	-	-
06500	総数	8.1	10.4	7.0	18.4	-	-	-	18.0	-	14.4	-	12.0	-
	男	11.4	10.8	8.7	37.3	-	-	-	18.2	-	29.6	-	24.5	-
その他の神経系の疾患	女	5.0	10.1	5.4	-	-	-	-	17.8	-	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　20　年

死因・性		相双保健所	相馬市	南相馬市	広野町	楢葉町	富岡町	川内村	大熊町	双葉町	浪江町	葛尾村	新地町	飯舘村
07000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	総数	378.5	347.2	405.4	424.0	317.0	253.7	500.0	314.7	329.5	378.1	593.7	418.6	621.1
循環器系の疾患	男	367.1	372.1	351.1	484.7	257.9	224.4	661.4	327.8	470.7	433.5	628.1	318.2	510.5
	女	389.4	323.9	456.1	364.7	374.2	283.9	336.0	301.9	195.4	325.7	555.6	514.4	731.3
09100	総数	2.5	2.6	2.8	-	-	6.3	-	-	-	-	-	12.0	-
	男	2.1	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.5	-
高血圧性疾患	女	3.0	-	5.4	-	-	12.9	-	-	-	-	-	-	-
09101	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患及び心腎疾患	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09102	総数	2.5	2.6	2.8	-	-	6.3	-	-	-	-	-	12.0	-
	男	2.1	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.5	-
その他の高血圧性疾患	女	3.0	-	5.4	-	-	12.9	-	-	-	-	-	-	-
09200	総数	196.6	161.9	232.8	165.9	126.8	120.5	333.3	161.8	171.9	186.6	395.8	179.4	334.4
	男	184.1	167.2	188.6	111.9	154.7	99.7	529.1	200.3	264.8	206.9	376.9	97.9	255.3
心疾患（高血圧症を除く）	女	208.6	156.9	274.2	218.8	99.8	142.0	134.4	124.3	83.8	167.5	416.7	257.2	413.4
09201	総数	4.1	2.6	7.0	-	-	-	-	9.0	-	-	66.0	-	-
	男	1.0	-	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性リュウマチ性疾患	女	7.0	5.1	10.9	-	-	-	-	17.8	-	-	138.9	-	-
09202	総数	71.6	36.6	103.8	73.7	50.7	19.0	133.3	71.9	-	76.6	66.0	47.8	143.3
	男	72.8	59.3	89.9	74.6	51.6	24.9	132.3	109.3	-	88.7	-	49.0	95.7
急性心筋梗塞	女	70.5	15.2	116.7	72.9	49.9	12.9	134.4	35.5	-	65.1	138.9	46.8	190.8
09203	総数	34.0	28.7	49.1	55.3	25.4	12.7	33.3	9.0	-	14.4	66.0	35.9	79.6
	男	30.2	27.0	40.6	-	51.6	-	66.1	18.2	-	9.9	125.6	49.0	63.8
その他の虚血性心疾患	女	37.7	30.4	57.0	109.4	-	25.8	-	-	-	18.6	-	23.4	95.4
09204	総数	7.1	10.4	5.6	-	-	6.3	-	9.0	-	4.8	66.0	12.0	15.9
	男	6.2	10.8	-	-	-	-	-	18.2	-	9.9	125.6	-	31.9
慢性非リュウマチ性心内膜疾患	女	7.9	10.1	10.9	-	-	12.9	-	-	-	-	-	23.4	-
09205	総数	4.6	5.2	5.6	-	-	6.3	-	-	-	4.8	-	12.0	-
	男	3.1	10.8	-	-	-	12.5	-	-	-	-	-	-	-
心筋症	女	6.0	-	10.9	-	-	-	-	-	-	9.3	-	23.4	-
09206	総数	12.2	20.9	5.6	-	25.4	12.7	66.7	9.0	43.0	4.8	66.0	-	-
	男	11.4	5.4	5.8	-	25.8	12.5	132.3	-	58.8	9.9	125.6	-	-
不整脈及び伝導障害	女	12.9	35.4	5.4	-	24.9	12.9	-	17.8	27.9	-	-	-	-
09207	総数	61.5	57.4	56.1	36.9	25.4	63.4	100.0	53.9	114.6	71.8	66.0	71.8	95.6
	男	56.2	53.9	49.3	37.3	25.8	49.9	198.4	54.6	176.5	69.0	-	-	63.8
心不全	女	66.5	60.7	62.4	36.5	24.9	77.4	-	53.3	55.8	74.4	138.9	140.3	127.2
09208	総数	1.5	-	-	-	-	-	-	-	14.3	9.6	-	-	-
	男	3.1	-	-	-	-	-	-	-	29.4	19.7	-	-	-
その他の心疾患	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09300	総数	160.5	161.9	154.3	239.7	177.5	114.1	166.7	125.9	143.2	157.9	197.9	215.3	254.8
	男	160.2	188.8	139.3	335.6	103.1	112.2	132.3	109.3	176.5	177.4	251.3	195.8	223.4
脳血管疾患	女	160.9	136.6	168.3	145.9	249.4	116.2	201.6	142.1	111.7	139.6	138.9	233.8	286.2
09301	総数	24.9	13.1	26.6	36.9	12.7	19.0	33.3	27.0	100.3	19.1	-	23.9	31.9
	男	19.8	10.8	11.6	74.6	-	12.5	-	18.2	117.7	29.6	-	-	63.8
くも膜下出血	女	29.8	15.2	40.7	-	24.9	25.8	67.2	35.5	83.8	9.3	-	46.8	-
09302	総数	47.8	70.5	36.5	55.3	38.0	19.0	66.7	45.0	14.3	47.9	66.0	71.8	111.5
	男	54.1	86.3	43.5	74.6	51.6	12.5	132.3	36.4	29.4	49.3	125.6	49.0	95.7
脳内出血	女	41.7	55.7	29.9	36.5	24.9	25.8	-	53.3	-	46.5	-	93.5	127.2
09303	総数	87.4	78.3	91.2	129.1	126.8	76.1	66.7	53.9	28.6	90.9	131.9	119.6	111.5
	男	86.3	91.7	84.1	186.4	51.6	87.3	-	54.6	29.4	98.5	125.6	146.9	63.8
脳梗塞	女	88.4	65.8	97.7	72.9	199.6	64.5	134.4	53.3	27.9	83.8	138.9	93.5	159.0
09304	総数	0.5	-	-	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の脳血管疾患	女	1.0	-	-	36.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09400	総数	12.7	18.3	11.2	18.4	12.7	6.3	-	18.0	14.3	19.1	-	-	-
	男	14.6	5.4	17.4	37.3	-	12.5	-	18.2	29.4	29.6	-	-	-
大動脈瘤及び解離	女	10.9	30.4	5.4	-	24.9	-	-	17.8	-	9.3	-	-	-
09500	総数	6.1	2.6	4.2	-	-	6.3	-	9.0	-	14.4	-	12.0	31.9
	男	6.2	5.4	5.8	-	-	-	-	-	-	19.7	-	-	31.9
その他の循環器系の疾患	女	6.0	-	2.7	-	-	12.9	-	17.8	-	9.3	-	23.4	31.8

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　２０　年

死因・性		相双保健所	相馬市	南相馬市	広野町	楢葉町	富岡町	川内村	大熊町	双葉町	浪江町	葛尾村	新地町	飯舘村
10000	総数	179.8	216.7	190.8	221.2	228.2	139.5	366.7	80.9	171.9	129.2	131.9	143.5	159.3
呼吸器系の疾患	男	201.8	199.5	206.0	186.4	232.1	199.5	396.8	145.7	294.2	157.7	125.6	171.4	255.3
	女	158.9	232.8	176.5	255.3	224.5	77.4	336.0	17.8	55.8	102.4	138.9	116.9	63.6
10100	総数	1.0	-	-	18.4	12.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1.0	-	-	-	25.8	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ	女	1.0	-	-	36.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	総数	120.4	122.7	137.5	129.1	164.8	88.8	333.3	71.9	100.3	81.4	-	107.6	111.5
	男	127.9	113.3	142.2	111.9	154.7	112.2	396.8	127.5	147.1	69.0	-	122.4	159.5
肺炎	女	113.2	131.6	133.0	145.9	174.6	64.5	268.8	17.8	55.8	93.1	-	93.5	63.6
10300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性気管支炎	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400	総数	17.3	31.3	14.0	18.4	25.4	19.0	-	-	28.6	14.4	-	-	15.9
	男	28.1	37.8	23.2	37.3	51.6	37.4	-	-	58.8	29.6	-	-	31.9
慢性閉塞性肺疾患	女	7.0	25.3	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10500	総数	1.5	2.6	1.4	-	-	-	33.3	-	-	-	-	-	-
	男	1.0	-	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喘息	女	2.0	5.1	-	-	-	-	67.2	-	-	-	-	-	-
10600	総数	39.6	60.0	37.9	55.3	25.4	31.7	-	9.0	43.0	33.5	131.9	35.9	31.9
	男	43.7	48.5	37.7	37.3	-	49.9	-	18.2	88.3	59.1	125.6	49.0	63.8
その他の呼吸器系の疾患	女	35.8	70.9	38.0	72.9	49.9	12.9	-	-	-	9.3	138.9	23.4	-
11000	総数	41.7	41.8	42.1	55.3	12.7	25.4	100.0	27.0	71.6	62.2	-	23.9	31.9
消化器系の疾患	男	35.4	21.6	37.7	74.6	-	37.4	66.1	-	29.4	78.8	-	24.5	31.9
	女	47.7	60.7	46.2	36.5	24.9	12.9	134.4	53.3	111.7	46.5	-	23.4	31.8
11100	総数	2.0	5.2	1.4	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2.1	-	2.9	37.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	2.0	10.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11200	総数	8.1	7.8	8.4	-	-	6.3	-	27.0	-	9.6	-	-	15.9
	男	5.2	5.4	8.7	-	-	-	-	-	-	9.9	-	-	-
ヘルニア及び腸閉塞	女	10.9	10.1	8.1	-	-	12.9	-	53.3	-	9.3	-	-	31.8
11300	総数	13.2	13.1	15.4	-	12.7	-	33.3	-	43.0	14.4	-	12.0	15.9
	男	13.5	10.8	17.4	-	-	-	-	-	29.4	19.7	-	24.5	31.9
肝疾患	女	12.9	15.2	13.6	-	24.9	-	67.2	-	55.8	9.3	-	-	-
11301	総数	8.6	5.2	9.8	-	12.7	-	33.3	-	43.0	9.6	-	-	15.9
	男	7.3	5.4	8.7	-	-	-	-	-	29.4	9.9	-	-	31.9
肝硬変（アルコール性を除く）	女	9.9	5.1	10.9	-	24.9	-	67.2	-	55.8	9.3	-	-	-
11302	総数	4.6	7.8	5.6	-	-	-	-	-	-	4.8	-	12.0	-
	男	6.2	5.4	8.7	-	-	-	-	-	-	9.9	-	24.5	-
その他の肝疾患	女	3.0	10.1	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11400	総数	18.3	15.7	16.8	36.9	-	19.0	66.7	-	28.6	38.3	-	12.0	-
	男	14.6	5.4	8.7	37.3	-	37.4	66.1	-	-	49.3	-	-	-
その他の消化器系の疾患	女	21.9	25.3	24.4	36.5	-	-	67.2	-	55.8	27.9	-	23.4	-
12000	総数	2.5	-	1.4	-	12.7	6.3	-	9.0	-	4.8	-	-	-
皮膚及び皮下組織の疾患	男	2.1	-	-	-	-	12.5	-	18.2	-	-	-	-	-
	女	3.0	-	2.7	-	24.9	-	-	-	-	9.3	-	-	-
13000	総数	4.6	5.2	4.2	-	-	6.3	-	-	14.3	4.8	-	12.0	-
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	5.2	5.4	2.9	-	-	-	-	-	29.4	9.9	-	24.5	-
	女	4.0	5.1	5.4	-	-	12.9	-	-	-	-	-	-	-
14000	総数	25.9	20.9	26.6	36.9	63.4	25.4	-	18.0	14.3	28.7	66.0	23.9	15.9
腎尿路生殖器系の疾患	男	25.0	32.4	26.1	-	25.8	12.5	-	36.4	-	29.6	125.6	24.5	-
	女	26.8	10.1	27.2	72.9	99.8	38.7	-	-	27.9	27.9	-	23.4	31.8
14100	総数	6.1	2.6	9.8	-	-	19.0	-	-	-	-	-	-	15.9
	男	4.2	5.4	5.8	-	-	12.5	-	-	-	-	-	-	-
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	女	7.9	-	13.6	-	-	25.8	-	-	-	-	-	-	31.8
14200	総数	16.8	15.7	14.0	36.9	50.7	6.3	-	18.0	14.3	23.9	66.0	12.0	-
	男	18.7	21.6	17.4	-	25.8	-	-	36.4	-	29.6	125.6	24.5	-
腎不全	女	14.9	10.1	10.9	72.9	74.8	12.9	-	-	27.9	18.6	-	-	-
14201	総数	3.6	2.6	5.6	-	12.7	6.3	-	-	-	-	-	-	-
	男	4.2	5.4	8.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性腎不全	女	3.0	-	2.7	-	24.9	12.9	-	-	-	-	-	-	-
14202	総数	10.7	5.2	8.4	36.9	25.4	-	-	18.0	14.3	19.1	66.0	12.0	-
	男	11.4	-	8.7	-	25.8	-	-	36.4	-	29.6	125.6	24.5	-
慢性腎不全	女	9.9	10.1	8.1	72.9	24.9	-	-	-	27.9	9.3	-	-	-
14203	総数	2.5	7.8	-	-	12.7	-	-	-	-	4.8	-	-	-
	男	3.1	16.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
詳細不明の腎不全	女	2.0	-	-	-	24.9	-	-	-	-	9.3	-	-	-
14300	総数	3.0	2.6	2.8	-	12.7	-	-	-	-	4.8	-	12.0	-
	男	2.1	5.4	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の腎尿路生殖器系の疾患	女	4.0	-	2.7	-	24.9	-	-	-	-	9.3	-	23.4	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　２０　年

死因・性		相双保健所	相馬市	南相馬市	広野町	楢葉町	富岡町	川内村	大熊町	双葉町	浪江町	葛尾村	新地町	飯舘村
15000	総数	0.5	-	-	-	-	-	-	9.0	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1.0	-	-	-	-	-	-	17.8	-	-	-	-	-
16000	総数	2.0	2.6	2.8	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-	-
周産期に発生した病態	男	2.1	-	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2.0	5.1	-	-	-	-	-	-	-	9.3	-	-	-
16100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	総数	2.0	2.6	2.8	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-	-
	男	2.1	-	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	2.0	5.1	-	-	-	-	-	-	-	9.3	-	-	-
16400	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な感染症	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	総数	2.0	5.2	-	-	-	-	-	9.0	-	-	-	12.0	-
先天奇形、変形及び染色体異常	男	4.2	10.8	-	-	-	-	-	18.2	-	-	-	24.5	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神経系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	総数	1.5	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	-
	男	3.1	10.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.5	-
循環器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	総数	1.5	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	-
	男	3.1	10.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.5	-
心臓の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	総数	0.5	-	-	-	-	-	-	9.0	-	-	-	-	-
	男	1.0	-	-	-	-	-	-	18.2	-	-	-	-	-
その他の先天奇形及び変形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	総数	47.2	23.5	60.3	-	12.7	19.0	66.7	18.0	57.3	90.9	-	35.9	111.5
症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	35.4	32.4	46.4	-	-	12.5	132.3	18.2	29.4	59.1	-	-	31.9
	女	58.6	15.2	73.3	-	24.9	25.8	-	17.8	83.8	121.0	-	70.1	190.8
18100	総数	40.1	10.4	49.1	-	12.7	19.0	33.3	18.0	57.3	90.9	-	35.9	111.5
	男	26.0	5.4	37.7	-	-	12.5	66.1	18.2	29.4	59.1	-	-	31.9
老衰	女	53.6	15.2	59.7	-	24.9	25.8	-	17.8	83.8	121.0	-	70.1	190.8
18200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	総数	7.1	13.1	11.2	-	-	-	33.3	-	-	-	-	-	-
	男	9.4	27.0	8.7	-	-	-	66.1	-	-	-	-	-	-
その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	女	5.0	-	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　２０　年

死因・性		相双保健所	相馬市	南相馬市	広野町	楢葉町	富岡町	川内村	大熊町	双葉町	浪江町	葛尾村	新地町	飯舘村
20000	総数	67.6	96.6	51.9	18.4	50.7	69.8	133.3	71.9	100.3	67.0	66.0	35.9	95.6
傷病及び死亡の外因	男	93.6	161.8	63.8	37.3	51.6	112.2	198.4	72.8	117.7	69.0	125.6	49.0	159.5
	女	42.7	35.4	40.7	-	49.9	25.8	67.2	71.0	83.8	65.1	-	23.4	31.8
20100	総数	37.1	49.6	32.3	18.4	25.4	44.4	100.0	45.0	-	28.7	66.0	23.9	63.7
	男	46.8	80.9	34.8	37.3	-	62.3	132.3	36.4	-	29.6	125.6	24.5	95.7
不慮の事故	女	27.8	20.2	29.9	-	49.9	25.8	67.2	53.3	-	27.9	-	23.4	31.8
20101	総数	8.1	13.1	5.6	-	-	12.7	-	18.0	-	-	66.0	12.0	15.9
	男	11.4	27.0	5.8	-	-	12.5	-	-	-	-	125.6	24.5	31.9
交通事故	女	5.0	-	5.4	-	-	12.9	-	35.5	-	-	-	-	-
20102	総数	4.1	7.8	-	18.4	-	12.7	-	9.0	-	-	-	-	15.9
	男	6.2	16.2	-	37.3	-	12.5	-	-	-	-	-	-	31.9
転倒・転落	女	2.0	-	-	-	-	12.9	-	17.8	-	-	-	-	-
20103	総数	3.0	-	5.6	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-	15.9
	男	3.1	-	8.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の溺死及び溺水	女	3.0	-	2.7	-	-	-	-	-	-	9.3	-	-	31.8
20104	総数	14.2	20.9	14.0	-	12.7	12.7	33.3	9.0	-	19.1	-	12.0	-
	男	14.6	21.6	11.6	-	-	24.9	66.1	18.2	-	19.7	-	-	-
不慮の窒息	女	13.9	20.2	16.3	-	24.9	-	-	-	-	18.6	-	23.4	-
20105	総数	1.0	2.6	-	-	-	-	33.3	-	-	-	-	-	-
	男	1.0	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
煙、火及び火災への曝露	女	1.0	-	-	-	-	-	67.2	-	-	-	-	-	-
20106	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	総数	6.6	5.2	7.0	-	12.7	6.3	33.3	9.0	-	4.8	-	-	15.9
	男	10.4	10.8	8.7	-	-	12.5	66.1	18.2	-	9.9	-	-	31.9
その他の不慮の事故	女	3.0	-	5.4	-	24.9	-	-	-	-	-	-	-	-
20200	総数	23.9	36.6	18.2	-	25.4	12.7	33.3	18.0	57.3	33.5	-	-	31.9
	男	40.6	70.1	29.0	-	51.6	24.9	66.1	36.4	88.3	39.4	-	-	63.8
自殺	女	7.9	5.1	8.1	-	-	-	-	-	27.9	27.9	-	-	-
20300	総数	0.5	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他殺	女	1.0	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	総数	6.1	7.8	1.4	-	-	12.7	-	9.0	43.0	4.8	-	12.0	-
	男	6.2	10.8	-	-	-	24.9	-	-	29.4	-	-	24.5	-
その他の外因	女	6.0	5.1	2.7	-	-	-	-	17.8	55.8	9.3	-	-	-
22000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特殊目的用コード	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　２０　年

死因・性		郡山市保健所	郡山市	いわき市保健所	いわき市
総数	総数	797.8	797.8	1130.2	1130.2
	男	842.3	842.3	1214.2	1214.2
	女	754.7	754.7	1051.2	1051.2
01000	総数	17.1	17.1	19.8	19.8
感染症及び寄生虫症	男	18.6	18.6	22.5	22.5
	女	15.7	15.7	17.3	17.3
01100	総数	2.1	2.1	0.9	0.9
	男	1.8	1.8	0.6	0.6
腸管感染症	女	2.3	2.3	1.1	1.1
01200	総数	0.9	0.9	0.6	0.6
	男	-	-	1.2	1.2
結核	女	1.7	1.7	-	-
01201	総数	0.6	0.6	0.6	0.6
	男	-	-	1.2	1.2
呼吸器結核	女	1.2	1.2	-	-
01202	総数	0.3	0.3	-	-
	男	-	-	-	-
その他の結核	女	0.6	0.6	-	-
01300	総数	8.5	8.5	8.6	8.6
	男	9.0	9.0	10.1	10.1
敗血症	女	8.1	8.1	7.3	7.3
01400	総数	2.9	2.9	4.9	4.9
	男	3.6	3.6	4.1	4.1
ウイルス肝炎	女	2.3	2.3	5.6	5.6
01401	総数	0.9	0.9	0.6	0.6
	男	0.6	0.6	0.6	0.6
B型ウイルス肝炎	女	1.2	1.2	0.6	0.6
01402	総数	1.8	1.8	3.7	3.7
	男	3.0	3.0	3.0	3.0
C型ウイルス肝炎	女	0.6	0.6	4.5	4.5
01403	総数	0.3	0.3	0.6	0.6
	男	-	-	0.6	0.6
その他のウイルス肝炎	女	0.6	0.6	0.6	0.6
01500	総数	0.3	0.3	-	-
	男	0.6	0.6	-	-
ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	女	-	-	-	-
01600	総数	2.4	2.4	4.9	4.9
	男	3.6	3.6	6.5	6.5
その他の感染症及び寄生虫症	女	1.2	1.2	3.3	3.3
02000	総数	244.1	244.1	312.9	312.9
新生物	男	275.2	275.2	388.1	388.1
	女	214.1	214.1	242.2	242.2
02100	総数	238.8	238.8	302.0	302.0
	男	268.6	268.6	375.1	375.1
悪性新生物	女	210.0	210.0	233.2	233.2
02101	総数	4.7	4.7	5.5	5.5
	男	6.0	6.0	8.3	8.3
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	女	3.5	3.5	2.8	2.8
02102	総数	5.9	5.9	10.3	10.3
	男	8.4	8.4	17.8	17.8
食道の悪性新生物	女	3.5	3.5	3.3	3.3
02103	総数	36.0	36.0	48.3	48.3
	男	47.4	47.4	65.8	65.8
胃の悪性新生物	女	24.9	24.9	31.8	31.8
02104	総数	21.8	21.8	25.0	25.0
	男	17.4	17.4	32.0	32.0
結腸の悪性新生物	女	26.1	26.1	18.4	18.4
02105	総数	12.4	12.4	15.8	15.8
	男	13.8	13.8	20.1	20.1
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	女	11.0	11.0	11.7	11.7
02106	総数	15.0	15.0	27.3	27.3
	男	18.0	18.0	35.6	35.6
肝及び肝内胆管の悪性新生物	女	12.2	12.2	19.5	19.5
02107	総数	16.5	16.5	15.5	15.5
	男	15.0	15.0	15.4	15.4
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	女	18.0	18.0	15.6	15.6
02108	総数	21.2	21.2	23.0	23.0
	男	21.6	21.6	20.7	20.7
膵の悪性新生物	女	20.9	20.9	25.1	25.1
02109	総数	0.3	0.3	0.6	0.6
	男	0.6	0.6	1.2	1.2
喉頭の悪性新生物	女	-	-	-	-
02110	総数	43.0	43.0	60.3	60.3
	男	58.7	58.7	87.7	87.7
気管、気管支及び肺の悪性新生物	女	27.8	27.8	34.6	34.6
02111	総数	1.2	1.2	2.3	2.3
	男	0.6	0.6	2.4	2.4
皮膚の悪性新生物	女	1.7	1.7	2.2	2.2
02112	総数	8.8	8.8	8.9	8.9
	男	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	女	17.4	17.4	17.3	17.3

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　２０　年

死因・性		郡山市保健所	郡山市	いわき市保健所	いわき市
02113	総数	8.1	8.1	8.4	8.4
	男	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	女	8.1	8.1	8.4	8.4
02114	総数	6.4	6.4	6.1	6.1
	男	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	女	6.4	6.4	6.1	6.1
02115	総数	21.0	21.0	16.0	16.0
	男	21.0	21.0	16.0	16.0
前立腺の悪性新生物	女	-	-	-	-
02116	総数	6.8	6.8	7.5	7.5
	男	9.0	9.0	10.7	10.7
膀胱の悪性新生物	女	4.6	4.6	4.5	4.5
02117	総数	0.6	0.6	0.6	0.6
	男	1.2	1.2	1.2	1.2
中枢神経系の悪性新生物	女	-	-	-	-
02118	総数	7.1	7.1	6.6	6.6
	男	7.2	7.2	7.7	7.7
悪性リンパ腫	女	7.0	7.0	5.6	5.6
02119	総数	3.5	3.5	6.0	6.0
	男	4.8	4.8	7.7	7.7
白血病	女	2.3	2.3	4.5	4.5
02120	総数	2.1	2.1	4.0	4.0
	男	1.8	1.8	5.3	5.3
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	女	2.3	2.3	2.8	2.8
02121	総数	14.2	14.2	19.3	19.3
	男	16.2	16.2	19.6	19.6
その他の悪性新生物	女	12.2	12.2	19.0	19.0
02200	総数	5.3	5.3	10.9	10.9
	男	6.6	6.6	13.0	13.0
その他の新生物	女	4.1	4.1	8.9	8.9
02201	総数	1.2	1.2	4.3	4.3
	男	1.2	1.2	4.7	4.7
中枢神経系その他の新生物	女	1.2	1.2	3.9	3.9
02202	総数	4.1	4.1	6.6	6.6
	男	5.4	5.4	8.3	8.3
中枢神経系を除くその他の新生物	女	2.9	2.9	5.0	5.0
03000	総数	3.5	3.5	2.0	2.0
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	2.4	2.4	0.6	0.6
	女	4.6	4.6	3.3	3.3
03100	総数	1.5	1.5	1.1	1.1
	男	1.2	1.2	0.6	0.6
貧血	女	1.7	1.7	1.7	1.7
03200	総数	2.1	2.1	0.9	0.9
	男	1.2	1.2	-	-
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	2.9	2.9	1.7	1.7
04000	総数	15.3	15.3	23.6	23.6
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	15.6	15.6	24.9	24.9
	女	15.1	15.1	22.3	22.3
04100	総数	11.2	11.2	20.1	20.1
	男	11.4	11.4	21.3	21.3
糖尿病	女	11.0	11.0	19.0	19.0
04200	総数	4.1	4.1	3.4	3.4
	男	4.2	4.2	3.6	3.6
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	4.1	4.1	3.3	3.3
05000	総数	4.1	4.1	7.5	7.5
精神及び行動の障害	男	3.6	3.6	4.7	4.7
	女	4.6	4.6	10.0	10.0
05100	総数	2.1	2.1	5.2	5.2
	男	1.8	1.8	3.0	3.0
血管性及び詳細不明の認知症	女	2.3	2.3	7.3	7.3
05200	総数	2.1	2.1	2.3	2.3
	男	1.8	1.8	1.8	1.8
その他の精神及び行動の障害	女	2.3	2.3	2.8	2.8
06000	総数	12.7	12.7	12.6	12.6
神経系の疾患	男	11.4	11.4	11.3	11.3
	女	13.9	13.9	13.9	13.9
06100	総数	-	-	0.3	0.3
	男	-	-	-	-
髄膜炎	女	-	-	0.6	0.6
06200	総数	1.2	1.2	1.4	1.4
	男	1.2	1.2	1.2	1.2
脊髄性筋萎縮小及び関連症候群	女	1.2	1.2	1.7	1.7
06300	総数	3.2	3.2	2.9	2.9
	男	1.8	1.8	2.4	2.4
パーキンソン病	女	4.6	4.6	3.3	3.3
06400	総数	2.9	2.9	1.7	1.7
	男	2.4	2.4	1.2	1.2
アルツハイマー病	女	3.5	3.5	2.2	2.2
06500	総数	5.3	5.3	6.3	6.3
	男	6.0	6.0	6.5	6.5
その他の神経系の疾患	女	4.6	4.6	6.1	6.1

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　２０　年

死因・性		郡山市保健所	郡山市	いわき市保健所	いわき市
07000	総数	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
08000	総数	-	-	0.3	0.3
耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	0.6	0.6
	女	-	-	-	-
09000	総数	239.7	239.7	384.8	384.8
循環器系の疾患	男	241.0	241.0	364.4	364.4
	女	238.4	238.4	404.0	404.0
09100	総数	5.0	5.0	4.3	4.3
	男	3.6	3.6	5.3	5.3
高血圧性疾患	女	6.4	6.4	3.3	3.3
09101	総数	2.1	2.1	2.3	2.3
	男	3.0	3.0	3.6	3.6
高血圧性疾患及び心腎疾患	女	1.2	1.2	1.1	1.1
09102	総数	2.9	2.9	2.0	2.0
	男	0.6	0.6	1.8	1.8
その他の高血圧性疾患	女	5.2	5.2	2.2	2.2
09200	総数	139.4	139.4	203.5	203.5
	男	143.3	143.3	193.2	193.2
心疾患（高血圧症を除く）	女	135.7	135.7	213.1	213.1
09201	総数	1.2	1.2	1.7	1.7
	男	1.2	1.2	1.8	1.8
慢性リュウマチ性疾患	女	1.2	1.2	1.7	1.7
09202	総数	54.8	54.8	78.2	78.2
	男	62.9	62.9	86.5	86.5
急性心筋梗塞	女	47.0	47.0	70.3	70.3
09203	総数	19.8	19.8	19.0	19.0
	男	26.4	26.4	20.7	20.7
その他の虚血性心疾患	女	13.3	13.3	17.3	17.3
09204	総数	7.4	7.4	7.5	7.5
	男	4.2	4.2	5.3	5.3
慢性非リュウマチ性心内膜疾患	女	10.4	10.4	9.5	9.5
09205	総数	3.8	3.8	4.9	4.9
	男	3.0	3.0	6.5	6.5
心筋症	女	4.6	4.6	3.3	3.3
09206	総数	18.9	18.9	19.0	19.0
	男	18.6	18.6	18.4	18.4
不整脈及び伝導障害	女	19.1	19.1	19.5	19.5
09207	総数	33.0	33.0	70.7	70.7
	男	26.4	26.4	51.0	51.0
心不全	女	39.4	39.4	89.3	89.3
09208	総数	0.6	0.6	2.6	2.6
	男	0.6	0.6	3.0	3.0
その他の心疾患	女	0.6	0.6	2.2	2.2
09300	総数	83.7	83.7	154.6	154.6
	男	80.3	80.3	142.8	142.8
脳血管疾患	女	87.0	87.0	165.7	165.7
09301	総数	10.0	10.0	21.8	21.8
	男	9.0	9.0	14.8	14.8
くも膜下出血	女	11.0	11.0	28.5	28.5
09302	総数	20.9	20.9	31.9	31.9
	男	24.6	24.6	34.4	34.4
脳内出血	女	17.4	17.4	29.6	29.6
09303	総数	51.6	51.6	96.0	96.0
	男	45.0	45.0	87.7	87.7
脳梗塞	女	58.0	58.0	103.8	103.8
09304	総数	1.2	1.2	4.9	4.9
	男	1.8	1.8	5.9	5.9
その他の脳血管疾患	女	0.6	0.6	3.9	3.9
09400	総数	8.0	8.0	14.9	14.9
	男	10.2	10.2	14.2	14.2
大動脈瘤及び解離	女	5.8	5.8	15.6	15.6
09500	総数	3.5	3.5	7.5	7.5
	男	3.6	3.6	8.9	8.9
その他の循環器系の疾患	女	3.5	3.5	6.1	6.1

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　20　年

死因・性		郡山市保健所	郡山市	いわき市保健所	いわき市
10000	総数	119.4	119.4	149.1	149.1
呼吸器系の疾患	男	128.9	128.9	171.8	171.8
	女	110.2	110.2	127.8	127.8
10100	総数	0.6	0.6	-	-
	男	-	-	-	-
インフルエンザ	女	1.2	1.2	-	-
10200	総数	75.5	75.5	102.0	102.0
	男	76.1	76.1	109.0	109.0
肺炎	女	74.8	74.8	95.4	95.4
10300	総数	0.6	0.6	0.6	0.6
	男	0.6	0.6	0.6	0.6
急性気管支炎	女	0.6	0.6	0.6	0.6
10400	総数	11.8	11.8	13.8	13.8
	男	19.2	19.2	21.3	21.3
慢性閉塞性肺疾患	女	4.6	4.6	6.7	6.7
10500	総数	0.3	0.3	3.7	3.7
	男	0.6	0.6	4.1	4.1
喘息	女	-	-	3.3	3.3
10600	総数	30.7	30.7	29.0	29.0
	男	32.4	32.4	36.7	36.7
その他の呼吸器系の疾患	女	29.0	29.0	21.8	21.8
11000	総数	30.1	30.1	43.7	43.7
消化器系の疾患	男	29.4	29.4	49.2	49.2
	女	30.7	30.7	38.5	38.5
11100	総数	1.8	1.8	2.6	2.6
	男	2.4	2.4	4.1	4.1
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	1.2	1.2	1.1	1.1
11200	総数	2.9	2.9	5.5	5.5
	男	1.8	1.8	4.7	4.7
ヘルニア及び腸閉塞	女	4.1	4.1	6.1	6.1
11300	総数	9.7	9.7	14.1	14.1
	男	12.6	12.6	20.1	20.1
肝疾患	女	7.0	7.0	8.4	8.4
11301	総数	5.0	5.0	6.6	6.6
	男	4.2	4.2	10.1	10.1
肝硬変（アルコール性を除く）	女	5.8	5.8	3.3	3.3
11302	総数	4.7	4.7	7.5	7.5
	男	8.4	8.4	10.1	10.1
その他の肝疾患	女	1.2	1.2	5.0	5.0
11400	総数	15.6	15.6	21.6	21.6
	男	12.6	12.6	20.1	20.1
その他の消化器系の疾患	女	18.6	18.6	22.9	22.9
12000	総数	0.6	0.6	1.4	1.4
皮膚及び皮下組織の疾患	男	0.6	0.6	0.6	0.6
	女	0.6	0.6	2.2	2.2
13000	総数	6.2	6.2	6.3	6.3
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	4.8	4.8	5.9	5.9
	女	7.5	7.5	6.7	6.7
14000	総数	19.8	19.8	31.0	31.0
腎尿路生殖器系の疾患	男	16.8	16.8	32.6	32.6
	女	22.6	22.6	29.6	29.6
14100	総数	1.5	1.5	2.9	2.9
	男	1.2	1.2	3.6	3.6
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	女	1.7	1.7	2.2	2.2
14200	総数	15.9	15.9	25.0	25.0
	男	13.2	13.2	27.9	27.9
腎不全	女	18.6	18.6	22.3	22.3
14201	総数	4.4	4.4	4.3	4.3
	男	3.0	3.0	4.1	4.1
急性腎不全	女	5.8	5.8	4.5	4.5
14202	総数	8.3	8.3	16.1	16.1
	男	8.4	8.4	19.6	19.6
慢性腎不全	女	8.1	8.1	12.8	12.8
14203	総数	3.2	3.2	4.6	4.6
	男	1.8	1.8	4.1	4.1
詳細不明の腎不全	女	4.6	4.6	5.0	5.0
14300	総数	2.4	2.4	3.2	3.2
	男	2.4	2.4	1.2	1.2
その他の腎尿路生殖器系の疾患	女	2.3	2.3	5.0	5.0

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　２０　年

死因・性		郡山市保健所	郡山市	いわき市保健所	いわき市
15000	総数	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
16000	総数	1.2	1.2	0.3	0.3
周産期に発生した病態	男	1.2	1.2	0.6	0.6
	女	1.2	1.2	-	-
16100	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-
16300	総数	0.9	0.9	-	-
	男	0.6	0.6	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	1.2	1.2	-	-
16400	総数	1.0	1.0	0.0	0.0
	男	0.3	0.3	0.3	0.3
周産期に特異的な感染症	女	-	-	-	-
16500	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害		-	-	-	-
16600	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-
17000	総数	1.2	1.2	1.7	1.7
先天奇形、変形及び染色体異常	男	1.2	1.2	2.4	2.4
	女	1.2	1.2	1.1	1.1
17100	総数	0.3	0.3	-	-
	男	0.6	0.6	-	-
神経系の先天奇形	女	-	-	-	-
17200	総数	0.6	0.6	0.9	0.9
	男	0.6	0.6	0.6	0.6
循環器系の先天奇形	女	0.6	0.6	1.1	1.1
17201	総数	0.3	0.3	0.9	0.9
	男	0.6	0.6	0.6	0.6
心臓の先天奇形	女	-	-	1.1	1.1
17202	総数	0.3	0.3	-	-
	男	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	女	0.6	0.6	-	-
17300	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	-	-	-	-
17400	総数	-	-	0.6	0.6
	男	-	-	1.2	1.2
その他の先天奇形及び変形	女	-	-	-	-
17500	総数	0.3	0.3	0.3	0.3
	男	-	-	0.6	0.6
染色体異常、他に分類されないもの	女	0.6	0.6	-	-
18000	総数	30.4	30.4	70.1	70.1
症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	18.6	18.6	44.4	44.4
	女	41.8	41.8	94.3	94.3
18100	総数	22.7	22.7	57.8	57.8
	男	9.6	9.6	32.0	32.0
老衰	女	35.4	35.4	82.0	82.0
18200	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-
18300	総数	7.7	7.7	12.4	12.4
	男	9.0	9.0	12.4	12.4
その他の症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	女	6.4	6.4	12.3	12.3

第13表-2　死亡率、死因（死因分類）・性・保健所・市町村別

平成　２０　年

死因・性		郡山市保健所	郡山市	いわき市保健所	いわき市
20000	総数	52.5	52.5	62.9	62.9
傷病及び死亡の外因	男	73.1	73.1	89.5	89.5
	女	32.5	32.5	37.9	37.9
20100	総数	28.0	28.0	33.0	33.0
	男	33.6	33.6	40.9	40.9
不慮の事故	女	22.6	22.6	25.7	25.7
20101	総数	6.5	6.5	7.5	7.5
	男	10.8	10.8	10.1	10.1
交通事故	女	2.3	2.3	5.0	5.0
20102	総数	4.4	4.4	6.6	6.6
	男	4.2	4.2	7.7	7.7
転倒・転落	女	4.6	4.6	5.6	5.6
20103	総数	2.4	2.4	3.2	3.2
	男	3.0	3.0	3.6	3.6
不慮の溺死及び溺水	女	1.7	1.7	2.8	2.8
20104	総数	8.8	8.8	6.9	6.9
	男	9.0	9.0	7.1	7.1
不慮の窒息	女	8.7	8.7	6.7	6.7
20105	総数	0.9	0.9	2.0	2.0
	男	1.8	1.8	1.8	1.8
煙、火及び火災への曝露	女	-	-	2.2	2.2
20106	総数	0.3	0.3	-	-
	男	0.6	0.6	-	-
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	女	-	-	-	-
20107	総数	4.7	4.7	6.9	6.9
	男	4.2	4.2	10.7	10.7
その他の不慮の事故	女	5.2	5.2	3.3	3.3
20200	総数	21.5	21.5	27.3	27.3
	男	35.4	35.4	45.0	45.0
自殺	女	8.1	8.1	10.6	10.6
20300	総数	-	-	0.6	0.6
	男	-	-	0.6	0.6
他殺	女	-	-	0.6	0.6
20400	総数	2.9	2.9	2.0	2.0
	男	4.2	4.2	3.0	3.0
その他の外因	女	1.7	1.7	1.1	1.1
22000	総数	-	-	-	-
特殊目的用コード	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
22100	総数	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群[SARS]	女	-	-	-	-

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成20年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07201福島市	死亡総数	2713	1424	1289	921.3	1006.0	842.9
	Se01 結核	5	4	1	1.7	2.8	0.7
	Se02 悪性新生物	785	449	336	266.6	317.2	219.7
	Se03 食道の悪性新生物	30	25	5	10.2	17.7	3.3
	Se04 胃の悪性新生物	116	71	45	39.4	50.2	29.4
	Se05 結腸の悪性新生物	66	33	33	22.4	23.3	21.6
	Se06 直腸S状結腸移行部	40	23	17	13.6	16.2	11.1
	Se07 肝及び肝内胆管	44	26	18	14.9	18.4	11.8
	Se08 胆のう及び他の胆道	41	12	29	13.9	8.5	19.0
	Se09 膵の悪性新生物	66	29	37	22.4	20.5	24.2
	Se10 気管、気管支及び肺	165	118	47	56.0	83.4	30.7
	Se11 乳房の悪性新生物	29	0	29	9.8	0.0	19.0
	Se12 子宮の悪性新生物	11	.	11	7.2		7.2
	Se13 白血病	15	9	6	5.1	6.4	3.9
	Se14 糖尿病	39	22	17	13.2	15.5	11.1
	Se15 高血圧性疾患	11	3	8	3.7	2.1	5.2
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	444	224	220	150.8	158.2	143.9
	Se17 急性心筋梗塞	139	75	64	47.2	53.0	41.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	39	23	16	13.2	16.2	10.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	121	65	56	41.1	45.9	36.6
	Se20 心不全	104	45	59	35.3	31.8	38.6
	Se21 脳血管疾患	387	178	209	131.4	125.8	136.7
	Se22 くも膜下出血	40	14	26	13.6	9.9	17.0
	Se23 脳内出血	79	43	36	26.8	30.4	23.5
	Se24 脳梗塞	258	115	143	87.6	81.2	93.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	20	12	8	6.8	8.5	5.2
	Se26 肺炎	228	125	103	77.4	88.3	67.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	42	34	8	14.3	24.0	5.2
	Se28 喘息	4	2	2	1.4	1.4	1.3
	Se29 肝疾患	22	14	8	7.5	9.9	5.2
	Se30 腎不全	46	22	24	15.6	15.5	15.7
	Se31 老衰	88	24	64	29.9	17.0	41.8
	Se32 不慮の事故	79	41	38	26.8	29.0	24.8
	Se33 交通事故	14	11	3	4.8	7.8	2.0
	Se34 自殺	71	38	33	24.1	26.8	21.6
07202会津若松市	死亡総数	1336	714	622	1039.0	1168.5	921.6
	Se01 結核	1	1	-	0.8	1.6	
	Se02 悪性新生物	387	237	150	301.0	387.9	222.3
	Se03 食道の悪性新生物	21	20	1	16.3	32.7	1.5
	Se04 胃の悪性新生物	46	32	14	35.8	52.4	20.7
	Se05 結腸の悪性新生物	37	19	18	28.8	31.1	26.7
	Se06 直腸S状結腸移行部	19	12	7	14.8	19.6	10.4
	Se07 肝及び肝内胆管	35	27	8	27.2	44.2	11.9
	Se08 胆のう及び他の胆道	17	9	8	13.2	14.7	11.9
	Se09 膵の悪性新生物	34	17	17	26.4	27.8	25.2
	Se10 気管、気管支及び肺	88	58	30	68.4	94.9	44.5
	Se11 乳房の悪性新生物	9	-	9	7.0		13.3
	Se12 子宮の悪性新生物	4	.	4	5.9		5.9
	Se13 白血病	4	2	2	3.1	3.3	3.0
	Se14 糖尿病	26	15	11	20.2	24.5	16.3
	Se15 高血圧性疾患	4	1	3	3.1	1.6	4.4
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	195	88	107	151.6	144.0	158.5
	Se17 急性心筋梗塞	59	29	30	45.9	47.5	44.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	11	7	4	8.6	11.5	5.9
	Se19 不整脈及び伝導障害	11	6	5	8.6	9.8	7.4
	Se20 心不全	88	33	55	68.4	54.0	81.5
	Se21 脳血管疾患	177	90	87	137.6	147.3	128.9
	Se22 くも膜下出血	15	4	11	11.7	6.5	16.3
	Se23 脳内出血	64	36	28	49.8	58.9	41.5
	Se24 脳梗塞	98	50	48	76.2	81.8	71.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	19	10	9	14.8	16.4	13.3
	Se26 肺炎	149	71	78	115.9	116.2	115.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	12	11	1	9.3	18.0	1.5
	Se28 喘息	2	2	-	1.6	3.3	
	Se29 肝疾患	20	15	5	15.6	24.5	7.4
	Se30 腎不全	22	11	11	17.1	18.0	16.3
	Se31 老衰	41	11	30	31.9	18.0	44.5
	Se32 不慮の事故	46	31	15	35.8	50.7	22.2
	Se33 交通事故	9	7	2	7.0	11.5	3.0
	Se34 自殺	26	22	4	20.2	36.0	5.9

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成20年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07203郡山市	死亡総数	2706	1405	1301	797.8	842.3	754.7
	Se01 結核	3	-	3	0.9		1.7
	Se02 悪性新生物	810	448	362	238.8	268.6	210.0
	Se03 食道の悪性新生物	20	14	6	5.9	8.4	3.5
	Se04 胃の悪性新生物	122	79	43	36.0	47.4	24.9
	Se05 結腸の悪性新生物	74	29	45	21.8	17.4	26.1
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	42	23	19	12.4	13.8	11.0
	Se07 肝及び肝内胆管	51	30	21	15.0	18.0	12.2
	Se08 胆のう及び他の胆道	56	25	31	16.5	15.0	18.0
	Se09 膵の悪性新生物	72	36	36	21.2	21.6	20.9
	Se10 気管、気管支及び肺	146	98	48	43.0	58.7	27.8
	Se11 乳房の悪性新生物	30	-	30	8.8		17.4
	Se12 子宮の悪性新生物	14	.	14	8.1		8.1
	Se13 白血病	12	8	4	3.5	4.8	2.3
	Se14 糖尿病	38	19	19	11.2	11.4	11.0
	Se15 高血圧性疾患	17	6	11	5.0	3.6	6.4
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	473	239	234	139.4	143.3	135.7
	Se17 急性心筋梗塞	186	105	81	54.8	62.9	47.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	67	44	23	19.8	26.4	13.3
	Se19 不整脈及び伝導障害	64	31	33	18.9	18.6	19.1
	Se20 心不全	112	44	68	33.0	26.4	39.4
	Se21 脳血管疾患	284	134	150	83.7	80.3	87.0
	Se22 くも膜下出血	34	15	19	10.0	9.0	11.0
	Se23 脳内出血	71	41	30	20.9	24.6	17.4
	Se24 脳梗塞	175	75	100	51.6	45.0	58.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	27	17	10	8.0	10.2	5.8
	Se26 肺炎	256	127	129	75.5	76.1	74.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	40	32	8	11.8	19.2	4.6
	Se28 喘息	1	1	-	0.3	0.6	
	Se29 肝疾患	33	21	12	9.7	12.6	7.0
	Se30 腎不全	54	22	32	15.9	13.2	18.6
	Se31 老衰	77	16	61	22.7	9.6	35.4
	Se32 不慮の事故	95	56	39	28.0	33.6	22.6
	Se33 交通事故	22	18	4	6.5	10.8	2.3
	Se34 自殺	73	59	14	21.5	35.4	8.1
07204いわき市	死亡総数	3933	2049	1884	1130.2	1214.2	1051.2
	Se01 結核	2	2	-	0.6	1.2	
	Se02 悪性新生物	1051	633	418	302.0	375.1	233.2
	Se03 食道の悪性新生物	36	30	6	10.3	17.8	3.3
	Se04 胃の悪性新生物	168	111	57	48.3	65.8	31.8
	Se05 結腸の悪性新生物	87	54	33	25.0	32.0	18.4
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	55	34	21	15.8	20.1	11.7
	Se07 肝及び肝内胆管	95	60	35	27.3	35.6	19.5
	Se08 胆のう及び他の胆道	54	26	28	15.5	15.4	15.6
	Se09 膵の悪性新生物	80	35	45	23.0	20.7	25.1
	Se10 気管、気管支及び肺	210	148	62	60.3	87.7	34.6
	Se11 乳房の悪性新生物	31	-	31	8.9		17.3
	Se12 子宮の悪性新生物	15	.	15	8.4		8.4
	Se13 白血病	21	13	8	6.0	7.7	4.5
	Se14 糖尿病	70	36	34	20.1	21.3	19.0
	Se15 高血圧性疾患	15	9	6	4.3	5.3	3.3
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	708	326	382	203.5	193.2	213.1
	Se17 急性心筋梗塞	272	146	126	78.2	86.5	70.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	66	35	31	19.0	20.7	17.3
	Se19 不整脈及び伝導障害	66	31	35	19.0	18.4	19.5
	Se20 心不全	246	86	160	70.7	51.0	89.3
	Se21 脳血管疾患	538	241	297	154.6	142.8	165.7
	Se22 くも膜下出血	76	25	51	21.8	14.8	28.5
	Se23 脳内出血	111	58	53	31.9	34.4	29.6
	Se24 脳梗塞	334	148	186	96.0	87.7	103.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	52	24	28	14.9	14.2	15.6
	Se26 肺炎	355	184	171	102.0	109.0	95.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	48	36	12	13.8	21.3	6.7
	Se28 喘息	13	7	6	3.7	4.1	3.3
	Se29 肝疾患	49	34	15	14.1	20.1	8.4
	Se30 腎不全	87	47	40	25.0	27.9	22.3
	Se31 老衰	201	54	147	57.8	32.0	82.0
	Se32 不慮の事故	115	69	46	33.0	40.9	25.7
	Se33 交通事故	26	17	9	7.5	10.1	5.0
	Se34 自殺	95	76	19	27.3	45.0	10.6

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成20年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07205白河市	死亡総数	638	336	302	973.8	1039.6	909.7
	Se01 結核	1	1	-	1.5	3.1	
	Se02 悪性新生物	168	98	70	256.4	303.2	210.9
	Se03 食道の悪性新生物	10	9	1	15.3	27.8	3.0
	Se04 胃の悪性新生物	25	14	11	38.2	43.3	33.1
	Se05 結腸の悪性新生物	21	9	12	32.1	27.8	36.1
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	5	3	2	7.6	9.3	6.0
	Se07 肝及び肝内胆管	16	11	5	24.4	34.0	15.1
	Se08 胆のう及び他の胆道	12	3	9	18.3	9.3	27.1
	Se09 膵の悪性新生物	14	8	6	21.4	24.8	18.1
	Se10 気管、気管支及び肺	30	23	7	45.8	71.2	21.1
	Se11 乳房の悪性新生物	1	-	1	1.5		3.0
	Se12 子宮の悪性新生物	2	.	2	6.0		6.0
	Se13 白血病	1	-	1	1.5		3.0
	Se14 糖尿病	11	6	5	16.8	18.6	15.1
	Se15 高血圧性疾患	3	1	2	4.6	3.1	6.0
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	134	67	67	204.5	207.3	201.8
	Se17 急性心筋梗塞	26	12	14	39.7	37.1	42.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	47	29	18	71.7	89.7	54.2
	Se19 不整脈及び伝導障害	13	8	5	19.8	24.8	15.1
	Se20 心不全	23	9	14	35.1	27.8	42.2
	Se21 脳血管疾患	102	45	57	155.7	139.2	171.7
	Se22 くも膜下出血	7	3	4	10.7	9.3	12.0
	Se23 脳内出血	20	8	12	30.5	24.8	36.1
	Se24 脳梗塞	74	34	40	112.9	105.2	120.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	10	2	8	15.3	6.2	24.1
	Se26 肺炎	48	29	19	73.3	89.7	57.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	10	7	3	15.3	21.7	9.0
	Se28 喘息	2	1	1	3.1	3.1	3.0
	Se29 肝疾患	10	7	3	15.3	21.7	9.0
	Se30 腎不全	9	5	4	13.7	15.5	12.0
	Se31 老衰	18	1	17	27.5	3.1	51.2
	Se32 不慮の事故	21	15	6	32.1	46.4	18.1
	Se33 交通事故	6	4	2	9.2	12.4	6.0
	Se34 自殺	17	11	6	25.9	34.0	18.1
07207須賀川市	死亡総数	727	365	362	910.5	936.2	886.0
	Se01 結核	2	1	1	2.5	2.6	2.4
	Se02 悪性新生物	202	134	68	253.0	343.7	166.4
	Se03 食道の悪性新生物	9	8	1	11.3	20.5	2.4
	Se04 胃の悪性新生物	39	29	10	48.8	74.4	24.5
	Se05 結腸の悪性新生物	23	12	11	28.8	30.8	26.9
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	6	3	3	7.5	7.7	7.3
	Se07 肝及び肝内胆管	17	10	7	21.3	25.7	17.1
	Se08 胆のう及び他の胆道	12	4	8	15.0	10.3	19.6
	Se09 膵の悪性新生物	10	6	4	12.5	15.4	9.8
	Se10 気管、気管支及び肺	34	30	4	42.6	77.0	9.8
	Se11 乳房の悪性新生物	8	-	8	10.0		19.6
	Se12 子宮の悪性新生物	2	.	2	4.9		4.9
	Se13 白血病	2	2	-	2.5	5.1	
	Se14 糖尿病	14	7	7	17.5	18.0	17.1
	Se15 高血圧性疾患	5	1	4	6.3	2.6	9.8
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	148	60	88	185.4	153.9	215.4
	Se17 急性心筋梗塞	41	19	22	51.4	48.7	53.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	17	8	9	21.3	20.5	22.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	12	5	7	15.0	12.8	17.1
	Se20 心不全	63	22	41	78.9	56.4	100.3
	Se21 脳血管疾患	74	33	41	92.7	84.6	100.3
	Se22 くも膜下出血	10	3	7	12.5	7.7	17.1
	Se23 脳内出血	15	5	10	18.8	12.8	24.5
	Se24 脳梗塞	47	23	24	58.9	59.0	58.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	9	6	3	11.3	15.4	7.3
	Se26 肺炎	67	31	36	83.9	79.5	88.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	7	6	1	8.8	15.4	2.4
	Se28 喘息	2	1	1	2.5	2.6	2.4
	Se29 肝疾患	10	4	6	12.5	10.3	14.7
	Se30 腎不全	14	10	4	17.5	25.7	9.8
	Se31 老衰	22	5	17	27.6	12.8	41.6
	Se32 不慮の事故	32	13	19	40.1	33.3	46.5
	Se33 交通事故	11	8	3	13.8	20.5	7.3
	Se34 自殺	26	16	10	32.6	41.0	24.5

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成20年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07208喜多方市	死亡総数	738	392	346	1363.1	1527.8	1214.7
	Se01 結核	-	-	-			
	Se02 悪性新生物	203	129	74	374.9	502.8	259.8
	Se03 食道の悪性新生物	7	5	2	12.9	19.5	7.0
	Se04 胃の悪性新生物	32	19	13	59.1	74.1	45.6
	Se05 結腸の悪性新生物	16	8	8	29.6	31.2	28.1
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	8	5	3	14.8	19.5	10.5
	Se07 肝及び肝内胆管	12	8	4	22.2	31.2	14.0
	Se08 胆のう及び他の胆道	19	9	10	35.1	35.1	35.1
	Se09 膵の悪性新生物	9	5	4	16.6	19.5	14.0
	Se10 気管、気管支及び肺	55	42	13	101.6	163.7	45.6
	Se11 乳房の悪性新生物	2	-	2	3.7		7.0
	Se12 子宮の悪性新生物	1	.	1	3.5		3.5
	Se13 白血病	2	1	1	3.7	3.9	3.5
	Se14 糖尿病	9	5	4	16.6	19.5	14.0
	Se15 高血圧性疾患	7	2	5	12.9	7.8	17.6
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	129	66	63	238.3	257.2	221.2
	Se17 急性心筋梗塞	40	18	22	73.9	70.2	77.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	5	4	1	9.2	15.6	3.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	10	7	3	18.5	27.3	10.5
	Se20 心不全	55	27	28	101.6	105.2	98.3
	Se21 脳血管疾患	87	37	50	160.7	144.2	175.5
	Se22 くも膜下出血	8	1	7	14.8	3.9	24.6
	Se23 脳内出血	22	9	13	40.6	35.1	45.6
	Se24 脳梗塞	54	27	27	99.7	105.2	94.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	10	6	4	18.5	23.4	14.0
	Se26 肺炎	92	48	44	169.9	187.1	154.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	10	8	2	18.5	31.2	7.0
	Se28 喘息	-	-	-			
	Se29 肝疾患	8	5	3	14.8	19.5	10.5
	Se30 腎不全	12	7	5	22.2	27.3	17.6
	Se31 老衰	28	8	20	51.7	31.2	70.2
	Se32 不慮の事故	28	14	14	51.7	54.6	49.2
	Se33 交通事故	5	4	1	9.2	15.6	3.5
	Se34 自殺	13	12	1	24.0	46.8	3.5
07209相馬市	死亡総数	434	248	186	1133.1	1337.5	941.3
	Se01 結核	-	-	-			
	Se02 悪性新生物	112	76	36	292.4	409.9	182.2
	Se03 食道の悪性新生物	4	4	-	10.4	21.6	
	Se04 胃の悪性新生物	17	10	7	44.4	53.9	35.4
	Se05 結腸の悪性新生物	7	5	2	18.3	27.0	10.1
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	4	3	1	10.4	16.2	5.1
	Se07 肝及び肝内胆管	7	5	2	18.3	27.0	10.1
	Se08 胆のう及び他の胆道	5	2	3	13.1	10.8	15.2
	Se09 膵の悪性新生物	7	5	2	18.3	27.0	10.1
	Se10 気管、気管支及び肺	25	22	3	65.3	118.6	15.2
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-			
	Se12 子宮の悪性新生物	3	.	3	15.2		15.2
	Se13 白血病	3	2	1	7.8	10.8	5.1
	Se14 糖尿病	5	2	3	13.1	10.8	15.2
	Se15 高血圧性疾患	1	1	-	2.6	5.4	
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	62	31	31	161.9	167.2	156.9
	Se17 急性心筋梗塞	14	11	3	36.6	59.3	15.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	11	5	6	28.7	27.0	30.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	8	1	7	20.9	5.4	35.4
	Se20 心不全	22	10	12	57.4	53.9	60.7
	Se21 脳血管疾患	62	35	27	161.9	188.8	136.6
	Se22 くも膜下出血	5	2	3	13.1	10.8	15.2
	Se23 脳内出血	27	16	11	70.5	86.3	55.7
	Se24 脳梗塞	30	17	13	78.3	91.7	65.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	7	1	6	18.3	5.4	30.4
	Se26 肺炎	47	21	26	122.7	113.3	131.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	12	7	5	31.3	37.8	25.3
	Se28 喘息	1	-	1	2.6		5.1
	Se29 肝疾患	5	2	3	13.1	10.8	15.2
	Se30 腎不全	6	4	2	15.7	21.6	10.1
	Se31 老衰	4	1	3	10.4	5.4	15.2
	Se32 不慮の事故	19	15	4	49.6	80.9	20.2
	Se33 交通事故	5	5	-	13.1	27.0	
	Se34 自殺	14	13	1	36.6	70.1	5.1

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成20年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07210二本松市	死亡総数	734	403	331	1200.6	1360.7	1050.2
	Se01 結核	2	2	-	3.3	6.8	
	Se02 悪性新生物	174	109	65	284.6	368.0	206.2
	Se03 食道の悪性新生物	4	3	1	6.5	10.1	3.2
	Se04 胃の悪性新生物	28	19	9	45.8	64.2	28.6
	Se05 結腸の悪性新生物	12	7	5	19.6	23.6	15.9
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	9	6	3	14.7	20.3	9.5
	Se07 肝及び肝内胆管	11	5	6	18.0	16.9	19.0
	Se08 胆のう及び他の胆道	16	10	6	26.2	33.8	19.0
	Se09 膵の悪性新生物	12	7	5	19.6	23.6	15.9
	Se10 気管、気管支及び肺	32	23	9	52.3	77.7	28.6
	Se11 乳房の悪性新生物	2	-	2	3.3		6.3
	Se12 子宮の悪性新生物	5	.	5	15.9		15.9
	Se13 白血病	4	3	1	6.5	10.1	3.2
	Se14 糖尿病	12	9	3	19.6	30.4	9.5
	Se15 高血圧性疾患	15	8	7	24.5	27.0	22.2
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	121	53	68	197.9	178.9	215.7
	Se17 急性心筋梗塞	46	24	22	75.2	81.0	69.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	3	1	2	4.9	3.4	6.3
	Se19 不整脈及び伝導障害	15	9	6	24.5	30.4	19.0
	Se20 心不全	50	15	35	81.8	50.6	111.0
	Se21 脳血管疾患	98	46	52	160.3	155.3	165.0
	Se22 くも膜下出血	15	9	6	24.5	30.4	19.0
	Se23 脳内出血	18	6	12	29.4	20.3	38.1
	Se24 脳梗塞	64	30	34	104.7	101.3	107.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	6	1	5	9.8	3.4	15.9
	Se26 肺炎	86	49	37	140.7	165.4	117.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	15	12	3	24.5	40.5	9.5
	Se28 喘息	4	2	2	6.5	6.8	6.3
	Se29 肝疾患	5	4	1	8.2	13.5	3.2
	Se30 腎不全	15	8	7	24.5	27.0	22.2
	Se31 老衰	17	7	10	27.8	23.6	31.7
	Se32 不慮の事故	28	17	11	45.8	57.4	34.9
	Se33 交通事故	5	3	2	8.2	10.1	6.3
	Se34 自殺	20	16	4	32.7	54.0	12.7
07211田村市	死亡総数	528	283	245	1262.9	1394.4	1138.8
	Se01 結核	1	-	1	2.4		4.6
	Se02 悪性新生物	124	75	49	296.6	369.5	227.8
	Se03 食道の悪性新生物	4	3	1	9.6	14.8	4.6
	Se04 胃の悪性新生物	18	12	6	43.1	59.1	27.9
	Se05 結腸の悪性新生物	9	4	5	21.5	19.7	23.2
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	6	3	3	14.4	14.8	13.9
	Se07 肝及び肝内胆管	5	1	4	12.0	4.9	18.6
	Se08 胆のう及び他の胆道	8	3	5	19.1	14.8	23.2
	Se09 膵の悪性新生物	10	5	5	23.9	24.6	23.2
	Se10 気管、気管支及び肺	30	25	5	71.8	123.2	23.2
	Se11 乳房の悪性新生物	1	-	1	2.4		4.6
	Se12 子宮の悪性新生物	1	.	1	4.6		4.6
	Se13 白血病	5	3	2	12.0	14.8	9.3
	Se14 糖尿病	5	3	2	12.0	14.8	9.3
	Se15 高血圧性疾患	4	2	2	9.6	9.9	9.3
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	109	50	59	260.7	246.4	274.2
	Se17 急性心筋梗塞	41	16	25	98.1	78.8	116.2
	Se18 その他の虚血性心疾患	16	7	9	38.3	34.5	41.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	14	8	6	33.5	39.4	27.9
	Se20 心不全	28	14	14	67.0	69.0	65.1
	Se21 脳血管疾患	83	42	41	198.5	206.9	190.6
	Se22 くも膜下出血	10	4	6	23.9	19.7	27.9
	Se23 脳内出血	17	9	8	40.7	44.3	37.2
	Se24 脳梗塞	56	29	27	133.9	142.9	125.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	5	3	2	12.0	14.8	9.3
	Se26 肺炎	45	20	25	107.6	98.5	116.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	5	5	-	12.0	24.6	
	Se28 喘息	1	-	1	2.4		4.6
	Se29 肝疾患	5	4	1	12.0	19.7	4.6
	Se30 腎不全	7	3	4	16.7	14.8	18.6
	Se31 老衰	16	5	11	38.3	24.6	51.1
	Se32 不慮の事故	20	17	3	47.8	83.8	13.9
	Se33 交通事故	4	3	1	9.6	14.8	4.6
	Se34 自殺	20	15	5	47.8	73.9	23.2

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成20年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07212南相馬市	死亡総数	839	416	423	1176.8	1207.0	1148.5
	Se01 結核	-	-	-			
	Se02 悪性新生物	233	143	90	326.8	414.9	244.4
	Se03 食道の悪性新生物	9	7	2	12.6	20.3	5.4
	Se04 胃の悪性新生物	44	28	16	61.7	81.2	43.4
	Se05 結腸の悪性新生物	20	8	12	28.1	23.2	32.6
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	15	10	5	21.0	29.0	13.6
	Se07 肝及び肝内胆管	20	14	6	28.1	40.6	16.3
	Se08 胆のう及び他の胆道	18	6	12	25.2	17.4	32.6
	Se09 膵の悪性新生物	10	4	6	14.0	11.6	16.3
	Se10 気管、気管支及び肺	44	35	9	61.7	101.6	24.4
	Se11 乳房の悪性新生物	5	-	5	7.0		13.6
	Se12 子宮の悪性新生物	3	.	3	8.1		8.1
	Se13 白血病	7	3	4	9.8	8.7	10.9
	Se14 糖尿病	9	3	6	12.6	8.7	16.3
	Se15 高血圧性疾患	2	-	2	2.8		5.4
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	166	65	101	232.8	188.6	274.2
	Se17 急性心筋梗塞	74	31	43	103.8	89.9	116.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	35	14	21	49.1	40.6	57.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	4	2	2	5.6	5.8	5.4
	Se20 心不全	40	17	23	56.1	49.3	62.4
	Se21 脳血管疾患	110	48	62	154.3	139.3	168.3
	Se22 くも膜下出血	19	4	15	26.6	11.6	40.7
	Se23 脳内出血	26	15	11	36.5	43.5	29.9
	Se24 脳梗塞	65	29	36	91.2	84.1	97.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	8	6	2	11.2	17.4	5.4
	Se26 肺炎	98	49	49	137.5	142.2	133.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	10	8	2	14.0	23.2	5.4
	Se28 喘息	1	1	-	1.4	2.9	
	Se29 肝疾患	11	6	5	15.4	17.4	13.6
	Se30 腎不全	10	6	4	14.0	17.4	10.9
	Se31 老衰	35	13	22	49.1	37.7	59.7
	Se32 不慮の事故	23	12	11	32.3	34.8	29.9
	Se33 交通事故	4	2	2	5.6	5.8	5.4
	Se34 自殺	13	10	3	18.2	29.0	8.1
07213伊達市	死亡総数	711	370	341	1059.2	1141.8	982.1
	Se01 結核	-	-	-			
	Se02 悪性新生物	180	104	76	268.1	320.9	218.9
	Se03 食道の悪性新生物	5	4	1	7.4	12.3	2.9
	Se04 胃の悪性新生物	26	17	9	38.7	52.5	25.9
	Se05 結腸の悪性新生物	8	3	5	11.9	9.3	14.4
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	12	9	3	17.9	27.8	8.6
	Se07 肝及び肝内胆管	5	4	1	7.4	12.3	2.9
	Se08 胆のう及び他の胆道	6	1	5	8.9	3.1	14.4
	Se09 膵の悪性新生物	16	5	11	23.8	15.4	31.7
	Se10 気管、気管支及び肺	41	30	11	61.1	92.6	31.7
	Se11 乳房の悪性新生物	10	-	10	14.9		28.8
	Se12 子宮の悪性新生物	-	.	-			
	Se13 白血病	7	5	2	10.4	15.4	5.8
	Se14 糖尿病	11	6	5	16.4	18.5	14.4
	Se15 高血圧性疾患	3	-	3	4.5		8.6
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	115	50	65	171.3	154.3	187.2
	Se17 急性心筋梗塞	55	27	28	81.9	83.3	80.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	5	2	3	7.4	6.2	8.6
	Se19 不整脈及び伝導障害	11	6	5	16.4	18.5	14.4
	Se20 心不全	29	11	18	43.2	33.9	51.8
	Se21 脳血管疾患	114	57	57	169.8	175.9	164.2
	Se22 くも膜下出血	10	2	8	14.9	6.2	23.0
	Se23 脳内出血	28	14	14	41.7	43.2	40.3
	Se24 脳梗塞	73	38	35	108.7	117.3	100.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	5	2	3	7.4	6.2	8.6
	Se26 肺炎	39	24	15	58.1	74.1	43.2
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	13	12	1	19.4	37.0	2.9
	Se28 喘息	4	2	2	6.0	6.2	5.8
	Se29 肝疾患	4	3	1	6.0	9.3	2.9
	Se30 腎不全	10	6	4	14.9	18.5	11.5
	Se31 老衰	57	17	40	84.9	52.5	115.2
	Se32 不慮の事故	37	23	14	55.1	71.0	40.3
	Se33 交通事故	13	11	2	19.4	33.9	5.8
	Se34 自殺	15	10	5	22.3	30.9	14.4

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成20年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07214本宮市	死亡総数	297	155	142	936.6	997.7	877.9
	Se01 結核	2	1	1	6.3	6.4	6.2
	Se02 悪性新生物	78	47	31	246.0	302.5	191.7
	Se03 食道の悪性新生物	3	3	-	9.5	19.3	
	Se04 胃の悪性新生物	15	9	6	47.3	57.9	37.1
	Se05 結腸の悪性新生物	8	3	5	25.2	19.3	30.9
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	1	1	-	3.2	6.4	
	Se07 肝及び肝内胆管	10	6	4	31.5	38.6	24.7
	Se08 胆のう及び他の胆道	5	2	3	15.8	12.9	18.5
	Se09 膵の悪性新生物	1	-	1	3.2		6.2
	Se10 気管、気管支及び肺	14	12	2	44.1	77.2	12.4
	Se11 乳房の悪性新生物	3	-	3	9.5		18.5
	Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-			
	Se13 白血病	1	-	1	3.2		6.2
	Se14 糖尿病	3	2	1	9.5	12.9	6.2
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	60	27	33	189.2	173.8	204.0
	Se17 急性心筋梗塞	21	11	10	66.2	70.8	61.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	5	2	3	15.8	12.9	18.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	2	-	2	6.3		12.4
	Se20 心不全	30	13	17	94.6	83.7	105.1
	Se21 脳血管疾患	35	14	21	110.4	90.1	129.8
	Se22 くも膜下出血	2	-	2	6.3		12.4
	Se23 脳内出血	13	6	7	41.0	38.6	43.3
	Se24 脳梗塞	20	8	12	63.1	51.5	74.2
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	2	1	9.5	12.9	6.2
	Se26 肺炎	47	23	24	148.2	148.0	148.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	3	-	9.5	19.3	
	Se28 喘息	-	-	-			
	Se29 肝疾患	4	3	1	12.6	19.3	6.2
	Se30 腎不全	5	-	5	15.8		30.9
	Se31 老衰	5	2	3	15.8	12.9	18.5
	Se32 不慮の事故	8	5	3	25.2	32.2	18.5
	Se33 交通事故	-	-	-			
	Se34 自殺	7	6	1	22.1	38.6	6.2
07301桑折町	死亡総数	155	67	88	1182.6	1078.6	1276.3
	Se01 結核	-	-	-			
	Se02 悪性新生物	44	20	24	335.7	322.0	348.1
	Se03 食道の悪性新生物	1	1	-	7.6	16.1	
	Se04 胃の悪性新生物	8	4	4	61.0	64.4	58.0
	Se05 結腸の悪性新生物	2	1	1	15.3	16.1	14.5
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	-	-	-			
	Se07 肝及び肝内胆管	1	-	1	7.6		14.5
	Se08 胆のう及び他の胆道	2	1	1	15.3	16.1	14.5
	Se09 膵の悪性新生物	2	-	2	15.3		29.0
	Se10 気管、気管支及び肺	12	9	3	91.6	144.9	43.5
	Se11 乳房の悪性新生物	4	-	4	30.5		58.0
	Se12 子宮の悪性新生物	1	-	1	14.5		14.5
	Se13 白血病	3	1	2	22.9	16.1	29.0
	Se14 糖尿病	1	1	-	7.6	16.1	
	Se15 高血圧性疾患	1	-	1	7.6		14.5
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	22	9	13	167.8	144.9	188.5
	Se17 急性心筋梗塞	7	3	4	53.4	48.3	58.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	2	-	2	15.3		29.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	3	2	1	22.9	32.2	14.5
	Se20 心不全	8	4	4	61.0	64.4	58.0
	Se21 脳血管疾患	20	11	9	152.6	177.1	130.5
	Se22 くも膜下出血	2	-	2	15.3		29.0
	Se23 脳内出血	2	1	1	15.3	16.1	14.5
	Se24 脳梗塞	15	9	6	114.4	144.9	87.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	1	-	7.6	16.1	
	Se26 肺炎	16	6	10	122.1	96.6	145.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	1	1	15.3	16.1	14.5
	Se28 喘息	-	-	-			
	Se29 肝疾患	2	1	1	15.3	16.1	14.5
	Se30 腎不全	5	1	4	38.1	16.1	58.0
	Se31 老衰	12	2	10	91.6	32.2	145.0
	Se32 不慮の事故	2	2	-	15.3	32.2	
	Se33 交通事故	-	-	-			
	Se34 自殺	4	2	2	30.5	32.2	29.0

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成20年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07303国見町	死亡総数	125	66	59	1208.8	1336.6	1092.0
	Se01 結核	1	1	-	9.7	20.3	
	Se02 悪性新生物	32	22	10	309.4	445.5	185.1
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-			
	Se04 胃の悪性新生物	2	1	1	19.3	20.3	18.5
	Se05 結腸の悪性新生物	4	2	2	38.7	40.5	37.0
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	4	3	1	38.7	60.8	18.5
	Se07 肝及び肝内胆管	2	2	-	19.3	40.5	
	Se08 胆のう及び他の胆道	-	-	-			
	Se09 膵の悪性新生物	2	1	1	19.3	20.3	18.5
	Se10 気管、気管支及び肺	7	6	1	67.7	121.5	18.5
	Se11 乳房の悪性新生物	1	-	1	9.7		18.5
	Se12 子宮の悪性新生物	1		1	18.5		18.5
	Se13 白血病	1	1	-	9.7	20.3	
	Se14 糖尿病	1	-	1	9.7		18.5
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	25	11	14	241.8	222.8	259.1
	Se17 急性心筋梗塞	5	2	3	48.4	40.5	55.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	1	-	9.7	20.3	
	Se19 不整脈及び伝導障害	3	-	3	29.0		55.5
	Se20 心不全	15	7	8	145.1	141.8	148.1
	Se21 脳血管疾患	12	6	6	116.0	121.5	111.0
	Se22 くも膜下出血	1	1	-	9.7	20.3	
	Se23 脳内出血	1	1	-	9.7	20.3	
	Se24 脳梗塞	9	3	6	87.0	60.8	111.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-			
	Se26 肺炎	11	5	6	106.4	101.3	111.0
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	1	1	19.3	20.3	18.5
	Se28 喘息	1	-	1	9.7		18.5
	Se29 肝疾患	-	-	-			
	Se30 腎不全	2	1	1	19.3	20.3	18.5
	Se31 老衰	14	3	11	135.4	60.8	203.6
	Se32 不慮の事故	5	4	1	48.4	81.0	18.5
	Se33 交通事故	-	-	-			
	Se34 自殺	4	4	-	38.7	81.0	
07308川俣町	死亡総数	226	123	103	1400.3	1564.7	1244.3
	Se01 結核	-	-	-			
	Se02 悪性新生物	60	36	24	371.8	458.0	289.9
	Se03 食道の悪性新生物	3	3	-	18.6	38.2	
	Se04 胃の悪性新生物	8	5	3	49.6	63.6	36.2
	Se05 結腸の悪性新生物	5	3	2	31.0	38.2	24.2
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	3	1	2	18.6	12.7	24.2
	Se07 肝及び肝内胆管	4	1	3	24.8	12.7	36.2
	Se08 胆のう及び他の胆道	4	3	1	24.8	38.2	12.1
	Se09 膵の悪性新生物	2	1	1	12.4	12.7	12.1
	Se10 気管、気管支及び肺	12	9	3	74.4	114.5	36.2
	Se11 乳房の悪性新生物	2	-	2	12.4		24.2
	Se12 子宮の悪性新生物	1		1	12.1		12.1
	Se13 白血病	1	1	-	6.2	12.7	
	Se14 糖尿病	2	2	-	12.4	25.4	
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	51	23	28	316.0	292.6	338.2
	Se17 急性心筋梗塞	21	12	9	130.1	152.7	108.7
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	-	1	6.2		12.1
	Se19 不整脈及び伝導障害	7	3	4	43.4	38.2	48.3
	Se20 心不全	20	7	13	123.9	89.0	157.0
	Se21 脳血管疾患	42	26	16	260.2	330.7	193.3
	Se22 くも膜下出血	3	-	3	18.6		36.2
	Se23 脳内出血	4	3	1	24.8	38.2	12.1
	Se24 脳梗塞	34	23	11	210.7	292.6	132.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-			
	Se26 肺炎	10	5	5	62.0	63.6	60.4
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	3	-	18.6	38.2	
	Se28 喘息	-	-	-			
	Se29 肝疾患	2	2	-	12.4	25.4	
	Se30 腎不全	3	1	2	18.6	12.7	24.2
	Se31 老衰	8	1	7	49.6	12.7	84.6
	Se32 不慮の事故	6	1	5	37.2	12.7	60.4
	Se33 交通事故	1	1	-	6.2	12.7	
	Se34 自殺	6	5	1	37.2	63.6	12.1

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成20年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07322大玉村	死亡総数	78	46	32	922.4	1102.6	747.0
	Se01 結核	-	-	-			
	Se02 悪性新生物	30	18	12	354.8	431.4	280.1
	Se03 食道の悪性新生物	2	2	-	23.7	47.9	
	Se04 胃の悪性新生物	4	3	1	47.3	71.9	23.3
	Se05 結腸の悪性新生物	1	-	1	11.8		23.3
	Se06 直腸S状結腸移行部	2	-	2	23.7		46.7
	Se07 肝及び肝内胆管	-	-	-			
	Se08 胆のう及び他の胆道	1	1	-	11.8	24.0	
	Se09 膵の悪性新生物	4	1	3	47.3	24.0	70.0
	Se10 気管、気管支及び肺	8	6	2	94.6	143.8	46.7
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-			
	Se12 子宮の悪性新生物	-		-			
	Se13 白血病	2	1	1	23.7	24.0	23.3
	Se14 糖尿病	-	-	-			
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	10	8	2	118.3	191.8	46.7
	Se17 急性心筋梗塞	4	3	1	47.3	71.9	23.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	2	2	-	23.7	47.9	
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-			
	Se20 心不全	4	3	1	47.3	71.9	23.3
	Se21 脳血管疾患	4	1	3	47.3	24.0	70.0
	Se22 くも膜下出血	-	-	-			
	Se23 脳内出血	-	-	-			
	Se24 脳梗塞	4	1	3	47.3	24.0	70.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-			
	Se26 肺炎	15	6	9	177.4	143.8	210.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	3	-	35.5	71.9	
	Se28 喘息	-	-	-			
	Se29 肝疾患	2	1	1	23.7	24.0	23.3
	Se30 腎不全	-	-	-			
	Se31 老衰	-	-	-			
	Se32 不慮の事故	2	1	1	23.7	24.0	23.3
	Se33 交通事故	-	-	-			
	Se34 自殺	3	3	-	35.5	71.9	
07342鏡石町	死亡総数	98	51	47	768.3	816.8	721.9
	Se01 結核	-	-	-			
	Se02 悪性新生物	29	20	9	227.4	320.3	138.2
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-			
	Se04 胃の悪性新生物	7	5	2	54.9	80.1	30.7
	Se05 結腸の悪性新生物	4	2	2	31.4	32.0	30.7
	Se06 直腸S状結腸移行部	3	3	-	23.5	48.0	
	Se07 肝及び肝内胆管	-	-	-			
	Se08 胆のう及び他の胆道	-	-	-			
	Se09 膵の悪性新生物	4	3	1	31.4	48.0	15.4
	Se10 気管、気管支及び肺	5	4	1	39.2	64.1	15.4
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-			
	Se12 子宮の悪性新生物	-		-			
	Se13 白血病	3	2	1	23.5	32.0	15.4
	Se14 糖尿病	3	2	1	23.5	32.0	15.4
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	17	4	13	133.3	64.1	199.7
	Se17 急性心筋梗塞	3	-	3	23.5		46.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	2	1	1	15.7	16.0	15.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	-	1	7.8		15.4
	Se20 心不全	10	2	8	78.4	32.0	122.9
	Se21 脳血管疾患	10	5	5	78.4	80.1	76.8
	Se22 くも膜下出血	1	-	1	7.8		15.4
	Se23 脳内出血	2	-	2	15.7		30.7
	Se24 脳梗塞	7	5	2	54.9	80.1	30.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	1	-	7.8	16.0	
	Se26 肺炎	8	3	5	62.7	48.0	76.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	1	1	15.7	16.0	15.4
	Se28 喘息	-	-	-			
	Se29 肝疾患	2	2	-	15.7	32.0	
	Se30 腎不全	2	1	1	15.7	16.0	15.4
	Se31 老衰	1	-	1	7.8		15.4
	Se32 不慮の事故	6	4	2	47.0	64.1	30.7
	Se33 交通事故	2	1	1	15.7	16.0	15.4
	Se34 自殺	2	1	1	15.7	16.0	15.4

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成20年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07344天栄村	死亡総数	83	44	39	1317.3	1437.4	1203.7
	Se01 結核	-	-	-			
	Se02 悪性新生物	22	14	8	349.2	457.4	246.9
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-			
	Se04 胃の悪性新生物	1	-	1	15.9		30.9
	Se05 結腸の悪性新生物	4	2	2	63.5	65.3	61.7
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	2	2	-	31.7	65.3	
	Se07 肝及び肝内胆管	2	2	-	31.7	65.3	
	Se08 胆のう及び他の胆道	2	-	2	31.7		61.7
	Se09 膵の悪性新生物	3	-	3	47.6		92.6
	Se10 気管、気管支及び肺	3	3	-	47.6	98.0	
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-			
	Se12 子宮の悪性新生物	-	.	-			
	Se13 白血病	-	-	-			
	Se14 糖尿病	1	1	-	15.9	32.7	
	Se15 高血圧性疾患	2	1	1	31.7	32.7	30.9
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	15	9	6	238.1	294.0	185.2
	Se17 急性心筋梗塞	2	1	1	31.7	32.7	30.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	2	2	-	31.7	65.3	
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-			
	Se20 心不全	8	4	4	127.0	130.7	123.5
	Se21 脳血管疾患	16	8	8	253.9	261.4	246.9
	Se22 くも膜下出血	2	-	2	31.7		61.7
	Se23 脳内出血	3	1	2	47.6	32.7	61.7
	Se24 脳梗塞	10	7	3	158.7	228.7	92.6
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-			
	Se26 肺炎	5	3	2	79.4	98.0	61.7
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	1	1	31.7	32.7	30.9
	Se28 喘息	-	-	-			
	Se29 肝疾患	-	-	-			
	Se30 腎不全	3	1	2	47.6	32.7	61.7
	Se31 老衰	3	-	3	47.6		92.6
	Se32 不慮の事故	2	1	1	31.7	32.7	30.9
	Se33 交通事故	-	-	-			
	Se34 自殺	3	2	1	47.6	65.3	30.9
07362下郷町	死亡総数	107	55	52	1607.6	1704.4	1516.5
	Se01 結核	-	-	-			
	Se02 悪性新生物	33	24	9	495.8	743.7	262.5
	Se03 食道の悪性新生物	3	2	1	45.1	62.0	29.2
	Se04 胃の悪性新生物	6	4	2	90.1	124.0	58.3
	Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-			
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	1	1	-	15.0	31.0	
	Se07 肝及び肝内胆管	4	2	2	60.1	62.0	58.3
	Se08 胆のう及び他の胆道	2	2	-	30.0	62.0	
	Se09 膵の悪性新生物	4	2	2	60.1	62.0	58.3
	Se10 気管、気管支及び肺	7	7	-	105.2	216.9	
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-			
	Se12 子宮の悪性新生物	-	.	-			
	Se13 白血病	3	1	2	45.1	31.0	58.3
	Se14 糖尿病	-	-	-			
	Se15 高血圧性疾患	1	1	-	15.0	31.0	
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	27	9	18	405.6	278.9	524.9
	Se17 急性心筋梗塞	11	5	6	165.3	154.9	175.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	1	-	15.0	31.0	
	Se19 不整脈及び伝導障害	3	1	2	45.1	31.0	58.3
	Se20 心不全	7	1	6	105.2	31.0	175.0
	Se21 脳血管疾患	8	3	5	120.2	93.0	145.8
	Se22 くも膜下出血	1	-	1	15.0		29.2
	Se23 脳内出血	1	1	-	15.0	31.0	
	Se24 脳梗塞	6	2	4	90.1	62.0	116.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-			
	Se26 肺炎	15	5	10	225.4	154.9	291.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	2	1	45.1	62.0	29.2
	Se28 喘息	-	-	-			
	Se29 肝疾患	-	-	-			
	Se30 腎不全	1	1	-	15.0	31.0	
	Se31 老衰	5	1	4	75.1	31.0	116.7
	Se32 不慮の事故	2	1	1	30.0	31.0	29.2
	Se33 交通事故	1	-	1	15.0		29.2
	Se34 自殺	1	1	-	15.0	31.0	

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成20年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07364檜枝岐村	死亡総数	9	6	3	1329.4	1807.2	869.6
	Se01 結核	-	-	-			
	Se02 悪性新生物	3	1	2	443.1	301.2	579.7
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-			
	Se04 胃の悪性新生物	-	-	-			
	Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-			
	Se06 直腸S状結腸移行部	-	-	-			
	Se07 肝及び肝内胆管	-	-	-			
	Se08 胆のう及び他の胆道	1	1	-	147.7	301.2	
	Se09 膵の悪性新生物	-	-	-			
	Se10 気管、気管支及び肺	1	-	1	147.7		289.9
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-			
	Se12 子宮の悪性新生物	1	.	1	289.9		289.9
	Se13 白血病	-	-	-			
	Se14 糖尿病	-	-	-			
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	1	1	-	147.7	301.2	
	Se17 急性心筋梗塞	-	-	-			
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-			
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	1	-	147.7	301.2	
	Se20 心不全	-	-	-			
	Se21 脳血管疾患	-	-	-			
	Se22 くも膜下出血	-	-	-			
	Se23 脳内出血	-	-	-			
	Se24 脳梗塞	-	-	-			
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-			
	Se26 肺炎	-	-	-			
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-			
	Se28 喘息	-	-	-			
	Se29 肝疾患	1	1	-	147.7	301.2	
	Se30 腎不全	-	-	-			
	Se31 老衰	1	-	1	147.7		289.9
	Se32 不慮の事故	-	-	-			
	Se33 交通事故	-	-	-			
	Se34 自殺	-	-	-			
07367只見町	死亡総数	95	50	45	1857.6	2045.8	1685.4
	Se01 結核	2	2	-	39.1	81.8	
	Se02 悪性新生物	24	16	8	469.3	654.7	299.6
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-			
	Se04 胃の悪性新生物	3	3	-	58.7	122.7	
	Se05 結腸の悪性新生物	2	1	1	39.1	40.9	37.5
	Se06 直腸S状結腸移行部	3	3	-	58.7	122.7	
	Se07 肝及び肝内胆管	-	-	-			
	Se08 胆のう及び他の胆道	4	2	2	78.2	81.8	74.9064
	Se09 膵の悪性新生物	2	2	-	39.1	81.8	
	Se10 気管、気管支及び肺	3	2	1	58.7	81.8	37.5
	Se11 乳房の悪性新生物	1	-	1	19.6		37.5
	Se12 子宮の悪性新生物	1	.	1	37.5		37.5
	Se13 白血病	-	-	-			
	Se14 糖尿病	-	-	-			
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	14	11	3	273.8	450.1	112.4
	Se17 急性心筋梗塞	8	6	2	156.4	245.5	74.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-			
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	-	1	19.6		37.5
	Se20 心不全	5	5	-	97.8	204.6	
	Se21 脳血管疾患	15	6	9	293.3	245.5	337.1
	Se22 くも膜下出血	-	-	-			
	Se23 脳内出血	6	1	5	117.3	40.9	187.3
	Se24 脳梗塞	8	5	3	156.4	204.6	112.4
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-			
	Se26 肺炎	2	1	1	39.1	40.9	37.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-			
	Se28 喘息	-	-	-			
	Se29 肝疾患	-	-	-			
	Se30 腎不全	2	1	1	39.1	40.9	37.5
	Se31 老衰	17	3	14	332.4	122.7	524.3
	Se32 不慮の事故	5	4	1	97.8	163.7	37.5
	Se33 交通事故	-	-	-			
	Se34 自殺	1	1	-	19.6	40.9	

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成20年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07368南会津町	死亡総数	282	144	138	1500.9	1575.7	1430.1
	Se01 結核	-	-	-			
	Se02 悪性新生物	68	47	21	361.9	514.3	217.6
	Se03 食道の悪性新生物	3	3	-	16.0	32.8	
	Se04 胃の悪性新生物	8	5	3	42.6	54.7	31.1
	Se05 結腸の悪性新生物	4	2	2	21.3	21.9	20.7
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	2	1	1	10.6	10.9	10.4
	Se07 肝及び肝内胆管	2	2	-	10.6	21.9	
	Se08 胆のう及び他の胆道	5	3	2	26.6	32.8	20.7
	Se09 膵の悪性新生物	5	2	3	26.6	21.9	31.1
	Se10 気管、気管支及び肺	14	10	4	74.5	109.4	41.5
	Se11 乳房の悪性新生物	1	-	1	5.3		10.4
	Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-			
	Se13 白血病	1	-	1	5.3		10.4
	Se14 糖尿病	5	2	3	26.6	21.9	31.1
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	33	19	14	175.6	207.9	145.1
	Se17 急性心筋梗塞	12	9	3	63.9	98.5	31.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	3	2	1	16.0	21.9	10.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	3	2	26.6	32.8	20.7
	Se20 心不全	7	3	4	37.3	32.8	41.5
	Se21 脳血管疾患	47	17	30	250.1	186.0	310.9
	Se22 くも膜下出血	3	2	1	16.0	21.9	10.4
	Se23 脳内出血	11	3	8	58.5	32.8	82.9
	Se24 脳梗塞	32	12	20	170.3	131.3	207.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	-	1	5.3		10.4
	Se26 肺炎	25	12	13	133.1	131.3	134.7
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	7	5	2	37.3	54.7	20.7
	Se28 喘息	1	-	1	5.3		10.4
	Se29 肝疾患	5	3	2	26.6	32.8	20.7
	Se30 腎不全	6	1	5	31.9	10.9	51.8
	Se31 老衰	19	7	12	101.1	76.6	124.4
	Se32 不慮の事故	12	9	3	63.9	98.5	31.1
	Se33 交通事故	2	2	-	10.6	21.9	
	Se34 自殺	7	4	3	37.3	43.8	31.1
07402北塩原村	死亡総数	39	24	15	1134.7	1422.6	857.1
	Se01 結核	-	-	-			
	Se02 悪性新生物	9	7	2	261.9	414.9	114.3
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-			
	Se04 胃の悪性新生物	4	3	1	116.4	177.8	57.1
	Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-			
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	2	2	-	58.2	118.6	
	Se07 肝及び肝内胆管	1	1	-	29.1	59.3	
	Se08 胆のう及び他の胆道	-	-	-			
	Se09 膵の悪性新生物	-	-	-			
	Se10 気管、気管支及び肺	1	-	1	29.1		57.1
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-			
	Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-			
	Se13 白血病	-	-	-			
	Se14 糖尿病	-	-	-			
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	10	6	4	291.0	355.7	228.6
	Se17 急性心筋梗塞	3	3	-	87.3	177.8	
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-			
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	-	1	29.1		57.1
	Se20 心不全	5	2	3	145.5	118.6	171.4
	Se21 脳血管疾患	2	1	1	58.2	59.3	57.1
	Se22 くも膜下出血	-	-	-			
	Se23 脳内出血	-	-	-			
	Se24 脳梗塞	2	1	1	58.2	59.3	57.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-			
	Se26 肺炎	4	4	-	116.4	237.1	
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-			
	Se28 喘息	-	-	-			
	Se29 肝疾患	-	-	-			
	Se30 腎不全	1	-	1	29.1		57.1
	Se31 老衰	2	-	2	58.2		114.3
	Se32 不慮の事故	3	2	1	87.3	118.6	57.1
	Se33 交通事故	-	-	-			
	Se34 自殺	-	-	-			

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成20年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07405西会津町	死亡総数	134	69	65	1743.7	1888.9	1612.1
	Se01 結核	-	-	-			
	Se02 悪性新生物	42	24	18	546.5	657.0	446.4
	Se03 食道の悪性新生物	3	3	-	39.0	82.1	
	Se04 胃の悪性新生物	4	4	-	52.0	109.5	
	Se05 結腸の悪性新生物	4	3	1	52.0	82.1	24.8
	Se06 直腸S状結腸移行部	3	2	1	39.0	54.7	24.8
	Se07 肝及び肝内胆管	1	1	-	13.0	27.4	
	Se08 胆のう及び他の胆道	6	2	4	78.1	54.7	99.2
	Se09 膵の悪性新生物	3	1	2	39.0	27.4	49.6
	Se10 気管、気管支及び肺	9	7	2	117.1	191.6	49.6
	Se11 乳房の悪性新生物	3	-	3	39.0		74.4
	Se12 子宮の悪性新生物	1	.	1	24.8		24.8
	Se13 白血病	1	-	1	13.0		24.8
	Se14 糖尿病	1	-	1	13.0		24.8
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	19	9	10	247.2	246.4	248.0
	Se17 急性心筋梗塞	8	5	3	104.1	136.9	74.4
	Se18 その他の虚血性心疾患	3	2	1	39.0	54.7	24.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	-	1	13.0		24.8
	Se20 心不全	3	2	1	39.0	54.7	24.8
	Se21 脳血管疾患	23	8	15	299.3	219.0	372.0
	Se22 くも膜下出血	2	-	2	26.0		49.6
	Se23 脳内出血	4	3	1	52.0	82.1	24.8
	Se24 脳梗塞	17	5	12	221.2	136.9	297.6
	Se25 大動脈瘤及び解離	4	3	1	52.0	82.1	24.8
	Se26 肺炎	13	11	2	169.2	301.1	49.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-			
	Se28 喘息	-	-	-			
	Se29 肝疾患	1	1	-	13.0	27.4	
	Se30 腎不全	2	1	1	26.0	27.4	24.8
	Se31 老衰	7	3	4	91.1	82.1	99.2
	Se32 不慮の事故	2	-	2	26.0		49.6
	Se33 交通事故	-	-	-			
	Se34 自殺	2	1	1	26.0	27.4	24.8
07407磐梯町	死亡総数	52	33	19	1359.5	1823.2	942.9
	Se01 結核	-	-	-			
	Se02 悪性新生物	19	14	5	496.7	773.5	248.1
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-			
	Se04 胃の悪性新生物	1	1	-	26.1	55.2	
	Se05 結腸の悪性新生物	4	2	2	104.6	110.5	99.3
	Se06 直腸S状結腸移行部	1	-	1	26.1		49.6
	Se07 肝及び肝内胆管	2	2	-	52.3	110.5	
	Se08 胆のう及び他の胆道	-	-	-			
	Se09 膵の悪性新生物	3	3	-	78.4	165.7	
	Se10 気管、気管支及び肺	4	3	1	104.6	165.7	49.6
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-			
	Se12 子宮の悪性新生物	-	.	-			
	Se13 白血病	1	1	-	26.1	55.2	
	Se14 糖尿病	-	-	-			
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	10	6	4	261.4	331.5	198.5
	Se17 急性心筋梗塞	2	2	-	52.3	110.5	
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	1	-	26.1	55.2	
	Se19 不整脈及び伝導障害	2	-	2	52.3		99.3
	Se20 心不全	3	1	2	78.4	55.2	99.3
	Se21 脳血管疾患	7	4	3	183.0	221.0	148.9
	Se22 くも膜下出血	-	-	-			
	Se23 脳内出血	-	-	-			
	Se24 脳梗塞	7	4	3	183.0	221.0	148.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-			
	Se26 肺炎	3	-	3	78.4		148.9
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	1	-	26.1	55.2	
	Se28 喘息	-	-	-			
	Se29 肝疾患	1	-	1	26.1		49.6
	Se30 腎不全	-	-	-			
	Se31 老衰	1	-	1	26.1		49.6
	Se32 不慮の事故	3	2	1	78.4	110.5	49.6
	Se33 交通事故	1	1	-	26.1	55.2	
	Se34 自殺	-	-	-			

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成20年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07408猪苗代町	死　亡　総　数	225	125	100	1390.9	1621.1	1181.3
	Se01　結　　核	-	-	-			
	Se02　悪性新生物	56	35	21	346.2	453.9	248.1
	Se03　　食道の悪性新生物	-	-	-			
	Se04　　胃の悪性新生物	6	4	2	37.1	51.9	23.6
	Se05　　結腸の悪性新生物	5	2	3	30.9	25.9	35.4
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	2	1	1	12.4	13.0	11.8
	Se07　　肝及び肝内胆管	2	1	1	12.4	13.0	11.8
	Se08　　胆のう及び他の胆道	2	2	-	12.4	25.9	
	Se09　　膵の悪性新生物	5	4	1	30.9	51.9	11.8
	Se10　　気管、気管支及び肺	17	12	5	105.1	155.6	59.1
	Se11　　乳房の悪性新生物	2	-	2	12.4		23.6
	Se12　　子宮の悪性新生物	-	.	-			
	Se13　　白　血　病	-	-	-			
	Se14　糖　尿　病	2	2	-	12.4	25.9	
	Se15　高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	28	9	19	173.1	116.7	224.5
	Se17　　急性心筋梗塞	5	1	4	30.9	13.0	47.3
	Se18　　その他の虚血性心疾患	4	3	1	24.7	38.9	11.8
	Se19　　不整脈及び伝導障害	1	-	1	6.2		11.8
	Se20　　心　不　全	13	3	10	80.4	38.9	118.1
	Se21　脳血管疾患	16	8	8	98.9	103.7	94.5
	Se22　　くも膜下出血	3	2	1	18.5	25.9	11.8
	Se23　　脳内出血	2	2	-	12.4	25.9	
	Se24　　脳　梗　塞	11	4	7	68.0	51.9	82.7
	Se25　大動脈瘤及び解離	2	1	1	12.4	13.0	11.8
	Se26　肺　　炎	33	22	11	204.0	285.3	129.9
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	6	6	-	37.1	77.8	
	Se28　喘　　息	-	-	-			
	Se29　肝　疾　患	-	-	-			
	Se30　腎　不　全	4	2	2	24.7	25.9	23.6
	Se31　老　　衰	17	6	11	105.1	77.8	129.9
	Se32　不慮の事故	6	4	2	37.1	51.9	23.6
	Se33　　交通事故	-	-	-			
	Se34　自　　殺	6	6	-	37.1	77.8	
07421会津坂下町	死　亡　総　数	211	116	95	1189.3	1367.9	1025.8
	Se01　結　　核	-	-	-			
	Se02　悪性新生物	69	46	23	388.9	542.5	248.4
	Se03　　食道の悪性新生物	-	-	-			
	Se04　　胃の悪性新生物	14	11	3	78.9	129.7	32.4
	Se05　　結腸の悪性新生物	8	4	4	45.1	47.2	43.2
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	2	1	1	11.3	11.8	10.8
	Se07　　肝及び肝内胆管	7	5	2	39.5	59.0	21.6
	Se08　　胆のう及び他の胆道	4	3	1	22.5	35.4	10.8
	Se09　　膵の悪性新生物	4	1	3	22.5	11.8	32.4
	Se10　　気管、気管支及び肺	14	13	1	78.9	153.3	10.8
	Se11　　乳房の悪性新生物	2	-	2	11.3		21.6
	Se12　　子宮の悪性新生物	1	.	1	10.8		10.8
	Se13　　白　血　病	1	-	1	5.6		10.8
	Se14　糖　尿　病	1	-	1	5.6		10.8
	Se15　高血圧性疾患	2	-	2	11.3		21.6
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	26	12	14	146.6	141.5	151.2
	Se17　　急性心筋梗塞	10	6	4	56.4	70.8	43.2
	Se18　　その他の虚血性心疾患	3	2	1	16.9	23.6	10.8
	Se19　　不整脈及び伝導障害	1	-	1	5.6		10.8
	Se20　　心　不　全	9	3	6	50.7	35.4	64.8
	Se21　脳血管疾患	21	7	14	118.4	82.5	151.2
	Se22　　くも膜下出血	5	3	2	28.2	35.4	21.6
	Se23　　脳内出血	3	-	3	16.9		32.4
	Se24　　脳　梗　塞	13	4	9	73.3	47.2	97.2
	Se25　大動脈瘤及び解離	3	3	-	16.9	35.4	
	Se26　肺　　炎	23	7	16	129.6	82.5	172.8
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	3	3	-	16.9	35.4	
	Se28　喘　　息	1	-	1	5.6		10.8
	Se29　肝　疾　患	-	-	-			
	Se30　腎　不　全	2	-	2	11.3		21.6
	Se31　老　　衰	12	4	8	67.6	47.2	86.4
	Se32　不慮の事故	10	8	2	56.4	94.3	21.6
	Se33　　交通事故	3	3	-	16.9	35.4	
	Se34　自　　殺	2	2	-	11.3	23.6	

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成20年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07422湯川村	死　亡　総　数	46	21	25	1329.1	1278.9	1374.4
	Se01　結　　核	-	-	-			
	Se02　悪性新生物	16	9	7	462.3	548.1	384.8
	Se03　　食道の悪性新生物	1	1	-	28.9	60.9	
	Se04　　胃の悪性新生物	1	1	-	28.9	60.9	
	Se05　　結腸の悪性新生物	2	-	2	57.8		110.0
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	3	2	1	86.7	121.8	55.0
	Se07　　肝及び肝内胆管	1	1	-	28.9	60.9	
	Se08　　胆のう及び他の胆道	-	-	-			
	Se09　　膵の悪性新生物	1	-	1	28.9		55.0
	Se10　　気管、気管支及び肺	1	1	-	28.9	60.9	
	Se11　　乳房の悪性新生物	-	-	-			
	Se12　　子宮の悪性新生物	-	.	-			
	Se13　　白　血　病	1	1	-	28.9	60.9	
	Se14　糖　尿　病	-	-	-			
	Se15　高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	6	1	5	173.4	60.9	274.9
	Se17　　急性心筋梗塞	2	1	1	57.8	60.9	55.0
	Se18　　その他の虚血性心疾患	1	-	1	28.9		55.0
	Se19　　不整脈及び伝導障害	-	-	-			
	Se20　　心　不　全	1	-	1	28.9		55.0
	Se21　脳血管疾患	6	3	3	173.4	182.7	164.9
	Se22　　くも膜下出血	-	-	-			
	Se23　　脳内出血	2	1	1	57.8	60.9	55.0
	Se24　　脳　梗　塞	4	2	2	115.6	121.8	110.0
	Se25　大動脈瘤及び解離	-	-	-			
	Se26　肺　　炎	3	-	3	86.7		164.9
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	1	1	-	28.9	60.9	
	Se28　喘　　息	-	-	-			
	Se29　肝　疾　患	-	-	-			
	Se30　腎　不　全	1	1	-	28.9	60.9	
	Se31　老　　衰	2	1	1	57.8	60.9	55.0
	Se32　不慮の事故	1	-	1	28.9		55.0
	Se33　　交通事故	-	-	-			
	Se34　自　　殺	1	1	-	28.9	60.9	
07423柳津町	死　亡　総　数	70	38	32	1747.4	1961.8	1546.6
	Se01　結　　核	-	-	-			
	Se02　悪性新生物	20	14	6	499.3	722.8	290.0
	Se03　　食道の悪性新生物	-	-	-			
	Se04　　胃の悪性新生物	7	6	1	174.7	309.8	48.3
	Se05　　結腸の悪性新生物	-	-	-			
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	-	-	-			
	Se07　　肝及び肝内胆管	-	-	-			
	Se08　　胆のう及び他の胆道	2	1	1	49.9	51.6	48.3
	Se09　　膵の悪性新生物	4	1	3	99.9	51.6	145.0
	Se10　　気管、気管支及び肺	5	5	-	124.8	258.1	
	Se11　　乳房の悪性新生物	-	-	-			
	Se12　　子宮の悪性新生物	-	.	-			
	Se13　　白　血　病	-	-	-			
	Se14　糖　尿　病	-	-	-			
	Se15　高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	12	6	6	299.6	309.8	290.0
	Se17　　急性心筋梗塞	4	2	2	99.9	103.3	96.7
	Se18　　その他の虚血性心疾患	1	-	1	25.0		48.3
	Se19　　不整脈及び伝導障害	3	1	2	74.9	51.6	96.7
	Se20　　心　不　全	1	1	-	25.0	51.6	
	Se21　脳血管疾患	10	5	5	249.6	258.1	241.7
	Se22　　くも膜下出血	1	1	-	25.0	51.6	
	Se23　　脳内出血	2	1	1	49.9	51.6	48.3
	Se24　　脳　梗　塞	6	3	3	149.8	154.9	145.0
	Se25　大動脈瘤及び解離	-	-	-			
	Se26　肺　　炎	13	7	6	324.5	361.4	290.0
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	-	-	-			
	Se28　喘　　息	-	-	-			
	Se29　肝　疾　患	-	-	-			
	Se30　腎　不　全	1	-	1	25.0		48.3
	Se31　老　　衰	2	-	2	49.9		96.7
	Se32　不慮の事故	3	2	1	74.9	103.3	48.3
	Se33　　交通事故	-	-	-			
	Se34　自　　殺	-	-	-			

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成20年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07444三島町	死亡総数	26	12	14	1258.5	1252.6	1263.5
	Se01 結核	-	-	-			
	Se02 悪性新生物	7	3	4	338.8	313.2	361.0
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-			
	Se04 胃の悪性新生物	1	1	-	48.4	104.4	
	Se05 結腸の悪性新生物	2	-	2	96.8		180.5
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	-	-	-			
	Se07 肝及び肝内胆管	1	-	1	48.4		90.3
	Se08 胆のう及び他の胆道	-	-	-			
	Se09 膵の悪性新生物	1	1	-	48.4	104.384	
	Se10 気管、気管支及び肺	1	-	1	48.4		90.3
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-			
	Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-			
	Se13 白血病	-	-	-			
	Se14 糖尿病	1	1	-	48.4	104.4	
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	6	2	4	290.4	208.8	361.0
	Se17 急性心筋梗塞	1	1	-	48.4	104.4	
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-			
	Se19 不整脈及び伝導障害	2	-	2	96.8		180.5
	Se20 心不全	2	-	2	96.8		180.5
	Se21 脳血管疾患	2	-	2	96.8		180.5
	Se22 くも膜下出血	-	-	-			
	Se23 脳内出血	-	-	-			
	Se24 脳梗塞	2	-	2	96.8		180.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	1	-	48.4	104.4	
	Se26 肺炎	3	2	1	145.2	208.8	90.3
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-			
	Se28 喘息	-	-	-			
	Se29 肝疾患	-	-	-			
	Se30 腎不全	1	-	1	48.4		90.3
	Se31 老衰	1	-	1	48.4		90.3
	Se32 不慮の事故	1	1	-	48.4	104.4	
	Se33 交通事故	-	-	-			
	Se34 自殺	-	-	-			
07445金山町	死亡総数	59	33	26	2303.8	2773.1	1896.4
	Se01 結核	-	-	-			
	Se02 悪性新生物	24	18	6	937.1	1512.6	437.6
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-			
	Se04 胃の悪性新生物	4	2	2	156.2	168.1	145.9
	Se05 結腸の悪性新生物	3	2	1	117.1	168.1	72.9
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	-	-	-			
	Se07 肝及び肝内胆管	2	2	-	78.1	168.1	
	Se08 胆のう及び他の胆道	2	2	-	78.1	168.1	
	Se09 膵の悪性新生物	1	1	-	39.0	84.0	
	Se10 気管、気管支及び肺	6	6	-	234.3	504.2	
	Se11 乳房の悪性新生物	3	-	3	117.1		218.8
	Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-			
	Se13 白血病	-	-	-			
	Se14 糖尿病	-	-	-			
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	11	5	6	429.5	420.2	437.6
	Se17 急性心筋梗塞	4	2	2	156.2	168.1	145.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-			
	Se19 不整脈及び伝導障害	2	-	2	78.1		145.9
	Se20 心不全	3	1	2	117.1	84.0	145.9
	Se21 脳血管疾患	3	1	2	117.1	84.0	145.9
	Se22 くも膜下出血	-	-	-			
	Se23 脳内出血	1	-	1	39.0		72.9
	Se24 脳梗塞	2	1	1	78.1	84.0	72.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-			
	Se26 肺炎	6	4	2	234.3	336.1	145.9
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-			
	Se28 喘息	1	-	1	39.0		72.9
	Se29 肝疾患	1	1	-	39.0	84.0	
	Se30 腎不全	2	-	2	78.1		145.9
	Se31 老衰	-	-	-			
	Se32 不慮の事故	5	2	3	195.2	168.1	218.8
	Se33 交通事故	1	1	-	39.0	84.0	
	Se34 自殺	1	-	1	39.0		72.9

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成20年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07446昭和村	死　亡　総　数	32	18	14	2137.6	2542.4	1774.4
	Se01　結　　核	-	-	-			
	Se02　悪性新生物	2	2	-	133.6	282.5	
	Se03　　食道の悪性新生物	-	-	-			
	Se04　　胃の悪性新生物	-	-	-			
	Se05　　結腸の悪性新生物	-	-	-			
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	-	-	-			
	Se07　　肝及び肝内胆管	-	-	-			
	Se08　　胆のう及び他の胆道	-	-	-			
	Se09　　膵の悪性新生物	-	-	-			
	Se10　　気管、気管支及び肺	2	2	-	133.6	282.5	
	Se11　　乳房の悪性新生物	-	-	-			
	Se12　　子宮の悪性新生物	-	-	-			
	Se13　　白　血　病	-	-	-			
	Se14　糖　尿　病	-	-	-			
	Se15　高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	8	4	4	534.4	565.0	507.0
	Se17　　急性心筋梗塞	4	2	2	267.2	282.5	253.5
	Se18　　その他の虚血性心疾患	-	-	-			
	Se19　　不整脈及び伝導障害	-	-	-			
	Se20　　心　不　全	4	2	2	267.2	282.5	253.5
	Se21　脳血管疾患	5	4	1	334.0	565.0	126.7
	Se22　　くも膜下出血	-	-	-			
	Se23　　脳内出血	1	1	-	66.8	141.2	
	Se24　　脳　梗　塞	4	3	1	267.2	423.7	126.7
	Se25　大動脈瘤及び解離	-	-	-			
	Se26　肺　　炎	4	3	1	267.2	423.7	126.7
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	-	-	-			
	Se28　喘　　息	-	-	-			
	Se29　肝　疾　患	2	2	-	133.6	282.5	
	Se30　腎　不　全	1	1	-	66.8	141.2	
	Se31　老　　衰	9	1	8	601.2	141.2	1013.9
	Se32　不慮の事故	-	-	-			
	Se33　　交通事故	-	-	-			
	Se34　自　　殺	-	-	-			
07447会津美里町	死　亡　総　数	299	161	138	1265.1	1428.2	1116.3
	Se01　結　　核	-	-	-			
	Se02　悪性新生物	96	62	34	406.2	550.0	275.0
	Se03　　食道の悪性新生物	4	4	-	16.9	35.5	
	Se04　　胃の悪性新生物	19	14	5	80.4	124.2	40.4
	Se05　　結腸の悪性新生物	3	3	-	12.7	26.6	
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	6	4	2	25.4	35.5	16.2
	Se07　　肝及び肝内胆管	7	6	1	29.6	53.2	8.1
	Se08　　胆のう及び他の胆道	12	9	3	50.8	79.8	24.3
	Se09　　膵の悪性新生物	4	1	3	16.9	8.9	24.3
	Se10　　気管、気管支及び肺	18	8	10	76.2	71.0	80.9
	Se11　　乳房の悪性新生物	2	-	2	8.5		16.2
	Se12　　子宮の悪性新生物	1	-	1	8.1		8.1
	Se13　　白　血　病	1	1	-	4.2	8.9	
	Se14　糖　尿　病	5	3	2	21.2	26.6	16.2
	Se15　高血圧性疾患	1	-	1	4.2		8.1
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	53	23	30	224.2	204.0	242.7
	Se17　　急性心筋梗塞	10	6	4	42.3	53.2	32.4
	Se18　　その他の虚血性心疾患	7	3	4	29.6	26.6	32.4
	Se19　　不整脈及び伝導障害	16	6	10	67.7	53.2	80.9
	Se20　　心　不　全	15	5	10	63.5	44.4	80.9
	Se21　脳血管疾患	34	13	21	143.9	115.3	169.9
	Se22　　くも膜下出血	1	1	-	4.2	8.9	
	Se23　　脳内出血	8	3	5	33.8	26.6	40.4
	Se24　　脳　梗　塞	25	9	16	105.8	79.8	129.4
	Se25　大動脈瘤及び解離	4	4	-	16.9	35.5	
	Se26　肺　　炎	32	19	13	135.4	168.5	105.2
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	1	1	-	4.2	8.9	
	Se28　喘　　息	1	1	-	4.2	8.9	
	Se29　肝　疾　患	5	4	1	21.2	35.5	8.1
	Se30　腎　不　全	8	4	4	33.8	35.5	32.4
	Se31　老　　衰	12	3	9	50.8	26.6	72.8
	Se32　不慮の事故	4	3	1	16.9	26.6	8.1
	Se33　　交通事故	-	-	-			
	Se34　自　　殺	11	7	4	46.5	62.1	32.4

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成20年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07461西郷村	死亡総数	188	101	87	949.3	1009.3	888.0
	Se01 結核	-	-	-			
	Se02 悪性新生物	42	32	10	212.1	319.8	102.1
	Se03 食道の悪性新生物	3	3	-	15.1	30.0	
	Se04 胃の悪性新生物	5	5	-	25.2	50.0	
	Se05 結腸の悪性新生物	6	6	-	30.3	60.0	
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	2	2	-	10.1	20.0	
	Se07 肝及び肝内胆管	6	4	2	30.3	40.0	20.4
	Se08 胆のう及び他の胆道	2	-	2	10.1		20.4
	Se09 膵の悪性新生物	6	4	2	30.3	40.0	20.4
	Se10 気管、気管支及び肺	6	6	-	30.3	60.0	
	Se11 乳房の悪性新生物	1	-	1	5.0		10.2
	Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-			
	Se13 白血病	-	-	-			
	Se14 糖尿病	2	1	1	10.1	10.0	10.2
	Se15 高血圧性疾患	1	-	1	5.0		10.2
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	36	20	16	181.8	199.9	163.3
	Se17 急性心筋梗塞	6	3	3	30.3	30.0	30.6
	Se18 その他の虚血性心疾患	17	10	7	85.8	99.9	71.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	6	3	3	30.3	30.0	30.6
	Se20 心不全	7	4	3	35.3	40.0	30.6
	Se21 脳血管疾患	34	16	18	171.7	159.9	183.7
	Se22 くも膜下出血	1	-	1	5.0		10.2
	Se23 脳内出血	12	6	6	60.6	60.0	61.2
	Se24 脳梗塞	21	10	11	106.0	99.9	112.3
	Se25 大動脈瘤及び解離	3	2	1	15.1	20.0	10.2
	Se26 肺炎	21	11	10	106.0	109.9	102.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	5	2	3	25.2	20.0	30.6
	Se28 喘息	-	-	-			
	Se29 肝疾患	2	1	1	10.1	10.0	10.2
	Se30 腎不全	3	-	3	15.1		30.6
	Se31 老衰	3	-	3	15.1		30.6
	Se32 不慮の事故	12	6	6	60.6	60.0	61.2
	Se33 交通事故	-	-	-			
	Se34 自殺	4	3	1	20.2	30.0	10.2
07464泉崎村	死亡総数	75	37	38	1129.3	1146.9	1112.7
	Se01 結核	-	-	-			
	Se02 悪性新生物	16	11	5	240.9	341.0	146.4
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-			
	Se04 胃の悪性新生物	4	3	1	60.2	93.0	29.3
	Se05 結腸の悪性新生物	1	1	-	15.1	31.0	
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	1	1	-	15.1	31.0	
	Se07 肝及び肝内胆管	2	2	-	30.1	62.0	
	Se08 胆のう及び他の胆道	1	-	1	15.1		29.3
	Se09 膵の悪性新生物	1	-	1	15.1		29.3
	Se10 気管、気管支及び肺	1	1	-	15.1	31.0	
	Se11 乳房の悪性新生物	1	-	1	15.1		29.2826
	Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-			
	Se13 白血病	-	-	-			
	Se14 糖尿病	-	-	-			
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	17	5	12	256.0	155.0	351.4
	Se17 急性心筋梗塞	9	1	8	135.5	31.0	234.3
	Se18 その他の虚血性心疾患	5	3	2	75.3	93.0	58.6
	Se19 不整脈及び伝導障害	2	1	1	30.1	31.0	29.3
	Se20 心不全	1	-	1	15.1		29.3
	Se21 脳血管疾患	13	5	8	195.8	155.0	234.3
	Se22 くも膜下出血	-	-	-			
	Se23 脳内出血	2	1	1	30.1	31.0	29.3
	Se24 脳梗塞	11	4	7	165.6	124.0	205.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	-	-	-			
	Se26 肺炎	8	5	3	120.5	155.0	87.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	1	-	15.1	31.0	
	Se28 喘息	-	-	-			
	Se29 肝疾患	1	1	-	15.1	31.0	
	Se30 腎不全	2	2	-	30.1	62.0	
	Se31 老衰	11	4	7	165.6	124.0	205.0
	Se32 不慮の事故	-	-	-			
	Se33 交通事故	-	-	-			
	Se34 自殺	1	1	-	15.1	31.0	

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成20年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07465中島村	死　亡　総　数	58	35	23	1138.6	1388.9	893.6
	Se01　結　　核	-	-	-			
	Se02　悪性新生物	21	11	10	412.2	436.5	388.5
	Se03　　食道の悪性新生物	-	-	-			
	Se04　　胃の悪性新生物	4	2	2	78.5	79.4	77.7
	Se05　　結腸の悪性新生物	1	1	-	19.6	39.7	
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	3	1	2	58.9	39.7	77.7
	Se07　　肝及び肝内胆管	-	-	-			
	Se08　　胆のう及び他の胆道	2	1	1	39.3	39.7	38.9
	Se09　　膵の悪性新生物	1	-	1	19.6		38.9
	Se10　　気管、気管支及び肺	6	5	1	117.8	198.4	38.9
	Se11　　乳房の悪性新生物	1	-	1	19.6		38.9
	Se12　　子宮の悪性新生物	1	.	1	38.9		38.9
	Se13　　白　血　病	-	-	-			
	Se14　糖　尿　病	1	1	-	19.6	39.7	
	Se15　高血圧性疾患	2	-	2	39.3		77.7
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	9	6	3	176.7	238.1	116.6
	Se17　　急性心筋梗塞	3	1	2	58.9	39.7	77.7
	Se18　　その他の虚血性心疾患	5	4	1	98.2	158.7	38.9
	Se19　　不整脈及び伝導障害	1	1	-	19.6	39.7	
	Se20　　心　不　全	-	-	-			
	Se21　脳血管疾患	7	6	1	137.4	238.1	38.9
	Se22　　くも膜下出血	-	-	-			
	Se23　　脳内出血	2	2	-	39.3	79.4	
	Se24　　脳　梗　塞	5	4	1	98.2	158.7	38.9
	Se25　大動脈瘤及び解離	-	-	-			
	Se26　肺　　炎	2	1	1	39.3	39.7	38.9
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	2	2	-	39.3	79.4	
	Se28　喘　　息	-	-	-			
	Se29　肝　疾　患	-	-	-			
	Se30　腎　不　全	1	1	-	19.6	39.7	
	Se31　老　　衰	-	-	-			
	Se32　不慮の事故	2	2	-	39.3	79.4	
	Se33　　交通事故	1	1	-	19.6	39.7	
	Se34　自　　殺	3	2	1	58.9	79.4	38.9
07466矢吹町	死　亡　総　数	195	107	88	1041.9	1139.3	943.8
	Se01　結　　核	-	-	-			
	Se02　悪性新生物	45	27	18	240.4	287.5	193.1
	Se03　　食道の悪性新生物	1	1	-	5.3	10.6	
	Se04　　胃の悪性新生物	8	4	4	42.7	42.6	42.9
	Se05　　結腸の悪性新生物	3	2	1	16.0	21.3	10.7
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	4	3	1	21.4	31.9	10.7
	Se07　　肝及び肝内胆管	3	2	1	16.0	21.3	10.7
	Se08　　胆のう及び他の胆道	4	2	2	21.4	21.3	21.5
	Se09　　膵の悪性新生物	3	1	2	16.0	10.6	21.5
	Se10　　気管、気管支及び肺	9	7	2	48.1	74.5	21.5
	Se11　　乳房の悪性新生物	1	-	1	5.3		10.7
	Se12　　子宮の悪性新生物	1	.	1	10.7		10.7
	Se13　　白　血　病	1	1	-	5.3	10.6	
	Se14　糖　尿　病	5	2	3	26.7	21.3	32.2
	Se15　高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	34	13	21	181.7	138.4	225.2
	Se17　　急性心筋梗塞	5	2	3	26.7	21.3	32.2
	Se18　　その他の虚血性心疾患	7	5	2	37.4	53.2	21.5
	Se19　　不整脈及び伝導障害	5	3	2	26.7	31.9	21.5
	Se20　　心　不　全	13	2	11	69.5	21.3	118.0
	Se21　脳血管疾患	21	11	10	112.2	117.1	107.3
	Se22　　くも膜下出血	4	4	-	21.4	42.6	
	Se23　　脳内出血	7	4	3	37.4	42.6	32.2
	Se24　　脳　梗　塞	9	3	6	48.1	31.9	64.4
	Se25　大動脈瘤及び解離	2	2	-	10.7	21.3	
	Se26　肺　　炎	20	9	11	106.9	95.8	118.0
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	3	1	2	16.0	10.6	21.5
	Se28　喘　　息	2	2	-	10.7	21.3	
	Se29　肝　疾　患	4	3	1	21.4	31.9	10.7
	Se30　腎　不　全	4	3	1	21.4	31.9	10.7
	Se31　老　　衰	4	1	3	21.4	10.6	32.2
	Se32　不慮の事故	11	8	3	58.8	85.2	32.2
	Se33　　交通事故	6	4	2	32.1	42.6	21.5
	Se34　自　　殺	6	6	-	32.1	63.9	

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成20年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07481棚倉町	死亡総数	157	79	78	1022.4	1043.6	1001.8
	Se01 結核	-	-	-			
	Se02 悪性新生物	52	33	19	338.6	435.9	244.0
	Se03 食道の悪性新生物	2	2	-	13.0	26.4	
	Se04 胃の悪性新生物	11	10	1	71.6	132.1	12.8
	Se05 結腸の悪性新生物	6	4	2	39.1	52.8	25.7
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	4	2	2	26.0	26.4	25.7
	Se07 肝及び肝内胆管	5	4	1	32.6	52.8	12.8
	Se08 胆のう及び他の胆道	2	-	2	13.0		25.7
	Se09 膵の悪性新生物	6	2	4	39.1	26.4	51.4
	Se10 気管、気管支及び肺	7	4	3	45.6	52.8	38.5
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-			
	Se12 子宮の悪性新生物	-	.	-			
	Se13 白血病	1	1	-	6.5	13.2	
	Se14 糖尿病	1	-	1	6.5		12.8
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	26	8	18	169.3	105.7	231.2
	Se17 急性心筋梗塞	10	4	6	65.1	52.8	77.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-			
	Se19 不整脈及び伝導障害	5	2	3	32.6	26.4	38.5
	Se20 心不全	10	2	8	65.1	26.4	102.7
	Se21 脳血管疾患	22	10	12	143.3	132.1	154.1
	Se22 くも膜下出血	3	1	2	19.5	13.2	25.7
	Se23 脳内出血	3	1	2	19.5	13.2	25.7
	Se24 脳梗塞	16	8	8	104.2	105.7	102.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	1	-	6.5	13.2	
	Se26 肺炎	15	9	6	97.7	118.9	77.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	3	-	19.5	39.6	
	Se28 喘息	-	-	-			
	Se29 肝疾患	1	1	-	6.5	13.2	
	Se30 腎不全	3	2	1	19.5	26.4	12.8
	Se31 老衰	6	2	4	39.1	26.4	51.4
	Se32 不慮の事故	5	4	1	32.6	52.8	12.8
	Se33 交通事故	-	-	-			
	Se34 自殺	6	3	3	39.1	39.6	38.5
07482矢祭町	死亡総数	94	43	51	1447.7	1362.5	1528.3
	Se01 結核	-	-	-			
	Se02 悪性新生物	25	14	11	385.0	443.6	329.6
	Se03 食道の悪性新生物	4	3	1	61.6	95.1	30.0
	Se04 胃の悪性新生物	2	-	2	30.8		59.9
	Se05 結腸の悪性新生物	3	2	1	46.2	63.4	30.0
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	3	2	1	46.2	63.4	30.0
	Se07 肝及び肝内胆管	1	1	-	15.4	31.7	
	Se08 胆のう及び他の胆道	1	-	1	15.4		30.0
	Se09 膵の悪性新生物	2	1	1	30.8	31.7	30.0
	Se10 気管、気管支及び肺	2	1	1	30.8	31.7	30.0
	Se11 乳房の悪性新生物	2	-	2	30.8		59.9
	Se12 子宮の悪性新生物	-	.	-			
	Se13 白血病	-	-	-			
	Se14 糖尿病	1	-	1	15.4		30.0
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	13	9	4	200.2	285.2	119.9
	Se17 急性心筋梗塞	3	2	1	46.2	63.4	30.0
	Se18 その他の虚血性心疾患	2	1	1	30.8	31.7	30.0
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	1	-	15.4	31.7	
	Se20 心不全	7	5	2	107.8	158.4	59.9
	Se21 脳血管疾患	14	5	9	215.6	158.4	269.7
	Se22 くも膜下出血	2	-	2	30.8		59.9
	Se23 脳内出血	2	-	2	30.8		59.9
	Se24 脳梗塞	9	4	5	138.6	126.7	149.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	1	-	15.4	31.7	
	Se26 肺炎	6	3	3	92.4	95.1	89.9
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-			
	Se28 喘息	1	1	-	15.4	31.7	
	Se29 肝疾患	-	-	-			
	Se30 腎不全	3	1	2	46.2	31.7	59.9
	Se31 老衰	11	1	10	169.4	31.7	299.7
	Se32 不慮の事故	6	3	3	92.4	95.1	89.9
	Se33 交通事故	5	2	3	77.0	63.4	89.9
	Se34 自殺	1	1	-	15.4	31.7	

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成20年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07483嵩町	死　亡　総　数	119	55	64	1182.3	1119.3	1242.5
	Se01　結　　核	1	-	1	9.9		19.4
	Se02　悪性新生物	37	20	17	367.6	407.0	330.0
	Se03　　食道の悪性新生物	1	1	-	9.9	20.4	
	Se04　　胃の悪性新生物	6	3	3	59.6	61.1	58.2
	Se05　　結腸の悪性新生物	4	2	2	39.7	40.7	38.8
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	1	1	-	9.9	20.4	
	Se07　　肝及び肝内胆管	2	-	2	19.9		38.8
	Se08　　胆のう及び他の胆道	3	2	1	29.8	40.7	19.4
	Se09　　膵の悪性新生物	3	-	3	29.8		58.2
	Se10　　気管、気管支及び肺	8	4	4	79.5	81.4	77.7
	Se11　　乳房の悪性新生物	-	-	-			
	Se12　　子宮の悪性新生物	-	-	-			
	Se13　　白　血　病	2	2	-	19.9	40.7	
	Se14　糖　尿　病	2	-	2	19.9		38.8
	Se15　高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	22	11	11	218.6	223.9	213.6
	Se17　　急性心筋梗塞	3	2	1	29.8	40.7	19.4
	Se18　　その他の虚血性心疾患	5	2	3	49.7	40.7	58.2
	Se19　　不整脈及び伝導障害	5	2	3	49.7	40.7	58.2
	Se20　　心　不　全	8	4	4	79.5	81.4	77.7
	Se21　脳血管疾患	13	4	9	129.2	81.4	174.7
	Se22　　くも膜下出血	1	-	1	9.9		19.4
	Se23　　脳内出血	3	1	2	29.8	20.4	38.8
	Se24　　脳　梗　塞	9	3	6	89.4	61.1	116.5
	Se25　大動脈瘤及び解離	4	1	3	39.7	20.4	58.2
	Se26　肺　　炎	16	7	9	159.0	142.5	174.7
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	-	-	-			
	Se28　喘　　息	-	-	-			
	Se29　肝　疾　患	-	-	-			
	Se30　腎　不　全	1	-	1	9.9		19.4
	Se31　老　　衰	6	1	5	59.6	20.4	97.1
	Se32　不慮の事故	3	3	-	29.8	61.1	
	Se33　　交通事故	2	2	-	19.9	40.7	
	Se34　自　　殺	-	-	-			
07484鮫川村	死　亡　総　数	58	30	28	1422.3	1511.3	1337.8
	Se01　結　　核	-	-	-			
	Se02　悪性新生物	14	10	4	343.3	503.8	191.1
	Se03　　食道の悪性新生物	-	-	-			
	Se04　　胃の悪性新生物	2	2	-	49.0	100.8	
	Se05　　結腸の悪性新生物	1	1	-	24.5	50.4	
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	1	1	-	24.5	50.4	
	Se07　　肝及び肝内胆管	-	-	-			
	Se08　　胆のう及び他の胆道	2	-	2	49.0		95.6
	Se09　　膵の悪性新生物	2	2	-	49.0	100.8	
	Se10　　気管、気管支及び肺	3	2	1	73.6	100.8	47.8
	Se11　　乳房の悪性新生物	-	-	-			
	Se12　　子宮の悪性新生物	-	-	-			
	Se13　　白　血　病	1	1	-	24.5	50.4	
	Se14　糖　尿　病	1	1	-	24.5	50.4	
	Se15　高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	15	8	7	367.8	403.0	334.4
	Se17　　急性心筋梗塞	5	3	2	122.6	151.1	95.6
	Se18　　その他の虚血性心疾患	1	1	-	24.5	50.4	
	Se19　　不整脈及び伝導障害	1	1	-	24.5	50.4	
	Se20　　心　不　全	7	2	5	171.7	100.8	238.9
	Se21　脳血管疾患	5	3	2	122.6	151.1	95.6
	Se22　　くも膜下出血	-	-	-			
	Se23　　脳内出血	1	1	-	24.5	50.4	
	Se24　　脳　梗　塞	4	2	2	98.1	100.8	95.6
	Se25　大動脈瘤及び解離	-	-	-			
	Se26　肺　　炎	8	4	4	196.2	201.5	191.1
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	-	-	-			
	Se28　喘　　息	-	-	-			
	Se29　肝　疾　患	-	-	-			
	Se30　腎　不　全	6	2	4	147.1	100.8	191.1
	Se31　老　　衰	1	-	1	24.5		47.8
	Se32　不慮の事故	-	-	-			
	Se33　　交通事故	-	-	-			
	Se34　自　　殺	-	-	-			

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成20年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07501石川町	死亡総数	197	95	102	1074.4	1068.0	1080.4
	Se01 結核	-	-	-			
	Se02 悪性新生物	45	24	21	245.4	269.8	222.4
	Se03 食道の悪性新生物	1	-	1	5.5		10.6
	Se04 胃の悪性新生物	6	3	3	32.7	33.7	31.8
	Se05 結腸の悪性新生物	6	4	2	32.7	45.0	21.2
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	5	3	2	27.3	33.7	21.2
	Se07 肝及び肝内胆管	1	1	-	5.5	11.2	
	Se08 胆のう及び他の胆道	4	2	2	21.8	22.5	21.2
	Se09 膵の悪性新生物	6	2	4	32.7	22.5	42.4
	Se10 気管、気管支及び肺	3	2	1	16.4	22.5	10.6
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-			
	Se12 子宮の悪性新生物	2	-	2	21.2		21.2
	Se13 白血病	-	-	-			
	Se14 糖尿病	1	-	1	5.5		10.6
	Se15 高血圧性疾患	2	-	2	10.9		21.2
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	39	20	19	212.7	224.8	201.2
	Se17 急性心筋梗塞	15	8	7	81.8	89.9	74.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	3	3	-	16.4	33.7	
	Se19 不整脈及び伝導障害	2	1	1	10.9	11.2	10.6
	Se20 心不全	14	6	8	76.4	67.5	84.7
	Se21 脳血管疾患	30	11	19	163.6	123.7	201.2
	Se22 くも膜下出血	2	1	1	10.9	11.2	10.6
	Se23 脳内出血	11	6	5	60.0	67.5	53.0
	Se24 脳梗塞	17	4	13	92.7	45.0	137.7
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	1	-	5.5	11.2	
	Se26 肺炎	18	8	10	98.2	89.9	105.9
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-			
	Se28 喘息	1	1	-	5.5	11.2	
	Se29 肝疾患	1	1	-	5.5	11.2	
	Se30 腎不全	2	1	1	10.9	11.2	10.6
	Se31 老衰	11	1	10	60.0	11.2	105.9
	Se32 不慮の事故	12	7	5	65.4	78.7	53.0
	Se33 交通事故	1	1	-	5.5	11.2	
	Se34 自殺	5	4	1	27.3	45.0	10.6
07502玉川村	死亡総数	70	36	34	940.2	971.1	909.6
	Se01 結核	-	-	-			
	Se02 悪性新生物	13	8	5	174.6	215.8	133.8
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-			
	Se04 胃の悪性新生物	3	1	2	40.3	27.0	53.5
	Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-			
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	-	-	-			
	Se07 肝及び肝内胆管	4	3	1	53.7	80.9	26.8
	Se08 胆のう及び他の胆道	-	-	-			
	Se09 膵の悪性新生物	-	-	-			
	Se10 気管、気管支及び肺	3	2	1	40.3	54.0	26.8
	Se11 乳房の悪性新生物	1	-	1	13.4		26.8
	Se12 子宮の悪性新生物	-	-	-			
	Se13 白血病	-	-	-			
	Se14 糖尿病	2	1	1	26.9	27.0	26.8
	Se15 高血圧性疾患	1	-	1	13.4		26.8
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	12	7	5	161.2	188.8	133.8
	Se17 急性心筋梗塞	4	3	1	53.7	80.9	26.8
	Se18 その他の虚血性心疾患	1	-	1	13.4		26.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-			
	Se20 心不全	6	4	2	80.6	107.9	53.5
	Se21 脳血管疾患	10	4	6	134.3	107.9	160.5
	Se22 くも膜下出血	-	-	-			
	Se23 脳内出血	2	-	2	26.9		53.5
	Se24 脳梗塞	8	4	4	107.5	107.9	107.0
	Se25 大動脈瘤及び解離	2	1	1	26.9	27.0	26.8
	Se26 肺炎	1	-	1	13.4		26.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	1	-	13.4	27.0	
	Se28 喘息	-	-	-			
	Se29 肝疾患	1	-	1	13.4		26.8
	Se30 腎不全	2	2	-	26.9	54.0	
	Se31 老衰	7	1	6	94.0	27.0	160.5
	Se32 不慮の事故	1	1	-	13.4	27.0	
	Se33 交通事故	1	1	-	13.4	27.0	
	Se34 自殺	4	3	1	53.7	80.9	26.8

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成20年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07503平田村	死　亡　総　数	95	44	51	1322.8	1229.1	1415.9
	Se01　結　　核	-	-	-			
	Se02　悪性新生物	29	16	13	403.8	446.9	360.9
	Se03　　食道の悪性新生物	-	-	-			
	Se04　　胃の悪性新生物	3	2	1	41.8	55.9	27.8
	Se05　　結腸の悪性新生物	2	2	-	27.8	55.9	
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	-	-	-			
	Se07　　肝及び肝内胆管	12	6	6	167.1	167.6	166.6
	Se08　　胆のう及び他の胆道	2	-	2	27.8		55.5
	Se09　　膵の悪性新生物	1	1	-	13.9	27.9	
	Se10　　気管、気管支及び肺	7	4	3	97.5	111.7	83.3
	Se11　　乳房の悪性新生物	-	-	-			
	Se12　　子宮の悪性新生物	-	-	-			
	Se13　　白　血　病	-	-	-			
	Se14　糖　尿　病	-	-	-			
	Se15　高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	17	7	10	236.7	195.5	277.6
	Se17　　急性心筋梗塞	9	6	3	125.3	167.6	83.3
	Se18　　その他の虚血性心疾患	1	1	-	13.9	27.9	
	Se19　　不整脈及び伝導障害	-	-	-			
	Se20　　心　不　全	6	-	6	83.5		166.6
	Se21　脳血管疾患	10	5	5	139.2	139.7	138.8
	Se22　　くも膜下出血	1	-	1	13.9		27.8
	Se23　　脳内出血	1	1	-	13.9	27.9	
	Se24　　脳　梗　塞	8	4	4	111.4	111.7	111.0
	Se25　大動脈瘤及び解離	2	-	2	27.8		55.5
	Se26　肺　　炎	7	5	2	97.5	139.7	55.5
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	-	-	-			
	Se28　喘　　息	-	-	-			
	Se29　肝　疾　患	2	1	1	27.8	27.9	27.8
	Se30　腎　不　全	3	-	3	41.8		83.3
	Se31　老　　衰	7	-	7	97.5		194.3
	Se32　不慮の事故	1	1	-	13.9	27.9	
	Se33　　交通事故	1	1	-	13.9	27.9	
	Se34　自　　殺	4	2	2	55.7	55.9	55.5
07504浅川町	死　亡　総　数	78	51	27	1110.8	1471.9	759.1
	Se01　結　　核	-	-	-			
	Se02　悪性新生物	20	14	6	284.8	404.0	168.7
	Se03　　食道の悪性新生物	-	-	-			
	Se04　　胃の悪性新生物	8	5	3	113.9	144.3	84.3
	Se05　　結腸の悪性新生物	2	2	-	28.5	57.7	
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	-	-	-			
	Se07　　肝及び肝内胆管	2	2	-	28.5	57.7	
	Se08　　胆のう及び他の胆道	-	-	-			
	Se09　　膵の悪性新生物	-	-	-			
	Se10　　気管、気管支及び肺	3	3	-	42.7	86.6	
	Se11　　乳房の悪性新生物	1	-	1	14.2		28.1
	Se12　　子宮の悪性新生物	-	-	-			
	Se13　　白　血　病	1	1	-	14.2	28.9	
	Se14　糖　尿　病	2	1	1	28.5	28.9	28.1
	Se15　高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	9	6	3	128.2	173.2	84.3
	Se17　　急性心筋梗塞	3	2	1	42.7	57.7	28.1
	Se18　　その他の虚血性心疾患	2	2	-	28.5	57.7	
	Se19　　不整脈及び伝導障害	1	1	-	14.2	28.9	
	Se20　　心　不　全	3	1	2	42.7	28.9	56.2
	Se21　脳血管疾患	11	6	5	156.7	173.2	140.6
	Se22　　くも膜下出血	2	-	2	28.5		56.2
	Se23　　脳内出血	2	1	1	28.5	28.9	28.1
	Se24　　脳　梗　塞	6	5	1	85.4	144.3	28.1
	Se25　大動脈瘤及び解離	-	-	-			
	Se26　肺　　炎	7	6	1	99.7	173.2	28.1
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	1	1	-	14.2	28.9	
	Se28　喘　　息	-	-	-			
	Se29　肝　疾　患	2	2	-	28.5	57.7	
	Se30　腎　不　全	-	-	-			
	Se31　老　　衰	6	2	4	85.4	57.7	112.5
	Se32　不慮の事故	2	2	-	28.5	57.7	
	Se33　　交通事故	-	-	-			
	Se34　自　　殺	1	1	-	14.2	28.9	

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成20年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07505古殿町	死　亡　総　数	84	41	43	1356.6	1350.9	1362.1
	Se01　結　　核	-	-	-			
	Se02　悪性新生物	18	9	9	290.7	296.5	285.1
	Se03　　食道の悪性新生物	-	-	-			
	Se04　　胃の悪性新生物	4	2	2	64.6	65.9	63.4
	Se05　　結腸の悪性新生物	-	-	-			
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	-	-	-			
	Se07　　肝及び肝内胆管	3	1	2	48.4	32.9	63.4
	Se08　　胆のう及び他の胆道	1	-	1	16.1		31.7
	Se09　　膵の悪性新生物	1	-	1	16.1		31.7
	Se10　　気管、気管支及び肺	3	2	1	48.4	65.9	31.7
	Se11　　乳房の悪性新生物	-	-	-			
	Se12　　子宮の悪性新生物	-	-	-			
	Se13　　白　血　病	-	-	-			
	Se14　糖　尿　病	1	-	1	16.1		31.7
	Se15　高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	14	3	11	226.1	98.8	348.4
	Se17　　急性心筋梗塞	5	1	4	80.7	32.9	126.7
	Se18　　その他の虚血性心疾患	1	-	1	16.1		31.7
	Se19　　不整脈及び伝導障害	1	1	-	16.1	32.9	
	Se20　　心　不　全	5	1	4	80.7	32.9	126.7
	Se21　脳血管疾患	15	7	8	242.2	230.6	253.4
	Se22　　くも膜下出血	1	-	1	16.1		31.7
	Se23　　脳内出血	4	1	3	64.6	32.9	95.0
	Se24　　脳　梗　塞	10	6	4	161.5	197.7	126.7
	Se25　大動脈瘤及び解離	-	-	-			
	Se26　肺　　炎	7	5	2	113.0	164.7	63.4
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	3	3	-	48.4	98.8	
	Se28　喘　　息	-	-	-			
	Se29　肝　疾　患	-	-	-			
	Se30　腎　不　全	2	2	-	32.3	65.9	
	Se31　老　　衰	6	1	5	96.9	32.9	158.4
	Se32　不慮の事故	6	4	2	96.9	131.8	63.4
	Se33　　交通事故	1	1	-	16.1	32.9	
	Se34　自　　殺	4	2	2	64.6	65.9	63.4
07521三春町	死　亡　総　数	210	114	96	1128.0	1264.1	1000.1
	Se01　結　　核	-	-	-			
	Se02　悪性新生物	58	39	19	311.5	432.5	197.9
	Se03　　食道の悪性新生物	2	2	-	10.7	22.2	
	Se04　　胃の悪性新生物	12	9	3	64.5	99.8	31.3
	Se05　　結腸の悪性新生物	6	4	2	32.2	44.4	20.8
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	3	2	1	16.1	22.2	10.4
	Se07　　肝及び肝内胆管	7	3	4	37.6	33.3	41.7
	Se08　　胆のう及び他の胆道	2	-	2	10.7		20.8
	Se09　　膵の悪性新生物	3	1	2	16.1	11.1	20.8
	Se10　　気管、気管支及び肺	11	10	1	59.1	110.9	10.4
	Se11　　乳房の悪性新生物	2	-	2	10.7		20.8
	Se12　　子宮の悪性新生物	-	-	-			
	Se13　　白　血　病	2	2	-	10.7	22.2	
	Se14　糖　尿　病	3	2	1	16.1	22.2	10.4
	Se15　高血圧性疾患	3	3	-	16.1	33.3	
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	30	13	17	161.1	144.2	177.1
	Se17　　急性心筋梗塞	9	7	2	48.3	77.6	20.8
	Se18　　その他の虚血性心疾患	5	1	4	26.9	11.1	41.7
	Se19　　不整脈及び伝導障害	7	2	5	37.6	22.2	52.1
	Se20　　心　不　全	6	2	4	32.2	22.2	41.7
	Se21　脳血管疾患	25	11	14	134.3	122.0	145.8
	Se22　　くも膜下出血	5	2	3	26.9	22.2	31.3
	Se23　　脳内出血	3	2	1	16.1	22.2	10.4
	Se24　　脳　梗　塞	17	7	10	91.3	77.6	104.2
	Se25　大動脈瘤及び解離	1	-	1	5.4		10.4
	Se26　肺　　炎	15	8	7	80.6	88.7	72.9
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	3	3	-	16.1	33.3	
	Se28　喘　　息	-	-	-			
	Se29　肝　疾　患	5	3	2	26.9	33.3	20.8
	Se30　腎　不　全	3	2	1	16.1	22.2	10.4
	Se31　老　　衰	5	2	3	26.9	22.2	31.3
	Se32　不慮の事故	10	6	4	53.7	66.5	41.7
	Se33　　交通事故	3	2	1	16.1	22.2	10.4
	Se34　自　　殺	8	6	2	43.0	66.5	20.8

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成20年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07522小野町	死亡総数	148	78	70	1269.0	1391.4	1155.7
	Se01 結核	1	1	-	8.6	17.8	
	Se02 悪性新生物	38	25	13	325.8	446.0	214.6
	Se03 食道の悪性新生物	1	1	-	8.6	17.8	
	Se04 胃の悪性新生物	4	3	1	34.3	53.5	16.5
	Se05 結腸の悪性新生物	3	3	-	25.7	53.5	
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	1	1	-	8.6	17.8	
	Se07 肝及び肝内胆管	2	1	1	17.1	17.8	16.5
	Se08 胆のう及び他の胆道	-	-	-			
	Se09 膵の悪性新生物	5	2	3	42.9	35.7	49.5
	Se10 気管、気管支及び肺	9	6	3	77.2	107.0	49.5
	Se11 乳房の悪性新生物	2	-	2	17.1		33.0
	Se12 子宮の悪性新生物	2	.	2	33.0		33.0
	Se13 白血病	-	-	-			
	Se14 糖尿病	2	-	2	17.1		33.0
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	30	16	14	257.2	285.4	231.1
	Se17 急性心筋梗塞	5	4	1	42.9	71.4	16.5
	Se18 その他の虚血性心疾患	4	3	1	34.3	53.5	16.5
	Se19 不整脈及び伝導障害	4	3	1	34.3	53.5	16.5
	Se20 心不全	14	6	8	120.0	107.0	132.1
	Se21 脳血管疾患	22	12	10	188.6	214.1	165.1
	Se22 くも膜下出血	1	-	1	8.6		16.5
	Se23 脳内出血	6	5	1	51.4	89.2	16.5
	Se24 脳梗塞	15	7	8	128.6	124.9	132.1
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	1	-	8.6	17.8	
	Se26 肺炎	13	5	8	111.5	89.2	132.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	1	-	8.6	17.8	
	Se28 喘息	-	-	-			
	Se29 肝疾患	-	-	-			
	Se30 腎不全	2	-	2	17.1		33.0
	Se31 老衰	2	1	1	17.1	17.8	16.5
	Se32 不慮の事故	7	3	4	60.0	53.5	66.0
	Se33 交通事故	2	1	1	17.1	17.8	16.5
	Se34 自殺	4	2	2	34.3	35.7	33.0
07541広野町	死亡総数	66	38	28	1216.8	1416.9	1021.2
	Se01 結核	-	-	-			
	Se02 悪性新生物	19	13	6	350.3	484.7	218.8
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-			
	Se04 胃の悪性新生物	2	1	1	36.9	37.3	36.5
	Se05 結腸の悪性新生物	-	-	-			
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	-	-	-			
	Se07 肝及び肝内胆管	1	1	-	18.4	37.3	
	Se08 胆のう及び他の胆道	3	1	2	55.3	37.3	72.9
	Se09 膵の悪性新生物	4	3	1	73.7	111.9	36.5
	Se10 気管、気管支及び肺	3	3	-	55.3	111.9	
	Se11 乳房の悪性新生物	1	-	1	18.4		36.5
	Se12 子宮の悪性新生物	-	.	-			
	Se13 白血病	1	-	1	18.4		36.5
	Se14 糖尿病	2	1	1	36.9	37.3	36.5
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	9	3	6	165.9	111.9	218.8
	Se17 急性心筋梗塞	4	2	2	73.7	74.6	72.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	3	-	3	55.3		109.4
	Se19 不整脈及び伝導障害	-	-	-			
	Se20 心不全	2	1	1	36.9	37.3	36.5
	Se21 脳血管疾患	13	9	4	239.7	335.6	145.9
	Se22 くも膜下出血	2	2	-	36.9	74.6	
	Se23 脳内出血	3	2	1	55.3	74.6	36.5
	Se24 脳梗塞	7	5	2	129.1	186.4	72.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	1	-	18.4	37.3	
	Se26 肺炎	7	3	4	129.1	111.9	145.9
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	1	1	-	18.4	37.3	
	Se28 喘息	-	-	-			
	Se29 肝疾患	-	-	-			
	Se30 腎不全	2	-	2	36.9		72.9
	Se31 老衰	-	-	-			
	Se32 不慮の事故	1	1	-	18.4	37.3	
	Se33 交通事故	-	-	-			
	Se34 自殺	-	-	-			

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成20年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07542楢葉町	死亡総数	76	36	40	963.6	928.3	997.8
	Se01 結核	-	-	-			
	Se02 悪性新生物	18	12	6	228.2	309.4	149.7
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-			
	Se04 胃の悪性新生物	2	1	1	25.4	25.8	24.9
	Se05 結腸の悪性新生物	2	1	1	25.4	25.8	24.9
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	-	-	-			
	Se07 肝及び肝内胆管	2	1	1	25.4	25.8	24.9
	Se08 胆のう及び他の胆道	-	-	-			
	Se09 膵の悪性新生物	2	-	2	25.4		49.9
	Se10 気管、気管支及び肺	2	2	-	25.4	51.6	
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-			
	Se12 子宮の悪性新生物	-	.	-			
	Se13 白血病	-	-	-			
	Se14 糖尿病	1	1	-	12.7	25.8	
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	10	6	4	126.8	154.7	99.8
	Se17 急性心筋梗塞	4	2	2	50.7	51.6	49.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	2	2	-	25.4	51.6	
	Se19 不整脈及び伝導障害	2	1	1	25.4	25.8	24.9
	Se20 心不全	2	1	1	25.4	25.8	24.9
	Se21 脳血管疾患	14	4	10	177.5	103.1	249.4
	Se22 くも膜下出血	1	-	1	12.7		24.9
	Se23 脳内出血	3	2	1	38.0	51.6	24.9
	Se24 脳梗塞	10	2	8	126.8	51.6	199.6
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	-	1	12.7		24.9
	Se26 肺炎	13	6	7	164.8	154.7	174.6
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	2	-	25.4	51.6	
	Se28 喘息	-	-	-			
	Se29 肝疾患	1	-	1	12.7		24.9
	Se30 腎不全	4	1	3	50.7	25.8	74.8
	Se31 老衰	1	-	1	12.7		24.9
	Se32 不慮の事故	2	-	2	25.4		49.9
	Se33 交通事故	-	-	-			
	Se34 自殺	2	2	-	25.4	51.6	
07543富岡町	死亡総数	148	79	69	938.6	984.9	890.6
	Se01 結核	-	-	-			
	Se02 悪性新生物	50	24	26	317.1	299.2	335.6
	Se03 食道の悪性新生物	1	1	-	6.3	12.5	
	Se04 胃の悪性新生物	8	5	3	50.7	62.3	38.7
	Se05 結腸の悪性新生物	3	2	1	19.0	24.9	12.9
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	5	3	2	31.7	37.4	25.8
	Se07 肝及び肝内胆管	3	-	3	19.0		38.7
	Se08 胆のう及び他の胆道	2	-	2	12.7		25.8
	Se09 膵の悪性新生物	4	-	4	25.4		51.6
	Se10 気管、気管支及び肺	11	7	4	69.8	87.3	51.6
	Se11 乳房の悪性新生物	3	-	3	19.0		38.7
	Se12 子宮の悪性新生物	-	.	-			
	Se13 白血病	2	2	-	12.7	24.9	
	Se14 糖尿病	2	1	1	12.7	12.5	12.9
	Se15 高血圧性疾患	1	-	1	6.3		12.9
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	19	8	11	120.5	99.7	142.0
	Se17 急性心筋梗塞	3	2	1	19.0	24.9	12.9
	Se18 その他の虚血性心疾患	2	-	2	12.7		25.8
	Se19 不整脈及び伝導障害	2	1	1	12.7	12.5	12.9
	Se20 心不全	10	4	6	63.4	49.9	77.4
	Se21 脳血管疾患	18	9	9	114.1	112.2	116.2
	Se22 くも膜下出血	3	1	2	19.0	12.5	25.8
	Se23 脳内出血	3	1	2	19.0	12.5	25.8
	Se24 脳梗塞	12	7	5	76.1	87.3	64.5
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	1	-	6.3	12.5	
	Se26 肺炎	14	9	5	88.8	112.2	64.5
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	3	-	19.0	37.4	
	Se28 喘息	-	-	-			
	Se29 肝疾患	-	-	-			
	Se30 腎不全	1	-	1	6.3		12.9
	Se31 老衰	3	1	2	19.0	12.5	25.8
	Se32 不慮の事故	7	5	2	44.4	62.3	25.8
	Se33 交通事故	2	1	1	12.7	12.5	12.9
	Se34 自殺	2	2	-	12.7	24.9	

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成20年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07544川内村	死　亡　総　数	47	31	16	1566.7	2050.3	1075.3
	Se01　結　　核	-	-	-			
	Se02　悪性新生物	11	8	3	366.7	529.1	201.6
	Se03　　食道の悪性新生物	2	2	-	66.7	132.3	
	Se04　　胃の悪性新生物	-	-	-			
	Se05　　結腸の悪性新生物	-	-	-			
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	1	1	-	33.3	66.1	
	Se07　　肝及び肝内胆管	2	-	2	66.7		134.4
	Se08　　胆のう及び他の胆道	1	1	-	33.3	66.1	
	Se09　　膵の悪性新生物	1	1	-	33.3	66.1	
	Se10　　気管、気管支及び肺	-	-	-			
	Se11　　乳房の悪性新生物	-	-	-			
	Se12　　子宮の悪性新生物	-		-			
	Se13　　白　血　病	1	1	-	33.3	66.1	
	Se14　糖　尿　病	1	1	-	33.3	66.1	
	Se15　高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	10	8	2	333.3	529.1	134.4
	Se17　　急性心筋梗塞	4	2	2	133.3	132.3	134.4
	Se18　　その他の虚血性心疾患	1	1	-	33.3	66.1	
	Se19　　不整脈及び伝導障害	2	2	-	66.7	132.3	
	Se20　　心　不　全	3	3	-	100.0	198.4	
	Se21　脳血管疾患	5	2	3	166.7	132.3	201.6
	Se22　　くも膜下出血	1	-	1	33.3		67.2
	Se23　　脳内出血	2	2	-	66.7	132.3	
	Se24　　脳　梗　塞	2	-	2	66.7		134.4
	Se25　大動脈瘤及び解離	-	-	-			
	Se26　肺　　炎	10	6	4	333.3	396.8	268.8
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	-	-	-			
	Se28　喘　　息	1	-	1	33.3		67.2
	Se29　肝　疾　患	1	-	1	33.3		67.2
	Se30　腎　不　全	-	-	-			
	Se31　老　　衰	1	1	-	33.3	66.1	
	Se32　不慮の事故	3	2	1	100.0	132.3	67.2
	Se33　　交通事故	-	-	-			
	Se34　自　　殺	1	1	-	33.3	66.1	
07545大熊町	死　亡　総　数	98	57	41	881.1	1038.1	728.1
	Se01　結　　核	-	-	-			
	Se02　悪性新生物	27	18	9	242.8	327.8	159.8
	Se03　　食道の悪性新生物	-	-	-			
	Se04　　胃の悪性新生物	3	1	2	27.0	18.2	35.5
	Se05　　結腸の悪性新生物	1	-	1	9.0		17.8
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	1	-	1	9.0		17.8
	Se07　　肝及び肝内胆管	2	2	-	18.0	36.4	
	Se08　　胆のう及び他の胆道	1	-	1	9.0		17.8
	Se09　　膵の悪性新生物	4	3	1	36.0	54.6	17.8
	Se10　　気管、気管支及び肺	7	7	-	62.9	127.5	
	Se11　　乳房の悪性新生物	2	-	2	18.0		35.5
	Se12　　子宮の悪性新生物	-		-			
	Se13　　白　血　病	-	-	-			
	Se14　糖　尿　病	3	2	1	27.0	36.4	17.8
	Se15　高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	18	11	7	161.8	200.3	124.3
	Se17　　急性心筋梗塞	8	6	2	71.9	109.3	35.5
	Se18　　その他の虚血性心疾患	1	1	-	9.0	18.2	
	Se19　　不整脈及び伝導障害	1	-	1	9.0		17.8
	Se20　　心　不　全	6	3	3	53.9	54.6	53.3
	Se21　脳血管疾患	14	6	8	125.9	109.3	142.1
	Se22　　くも膜下出血	3	1	2	27.0	18.2	35.5
	Se23　　脳内出血	5	2	3	45.0	36.4	53.3
	Se24　　脳　梗　塞	6	3	3	53.9	54.6	53.3
	Se25　大動脈瘤及び解離	2	1	1	18.0	18.2	17.8
	Se26　肺　　炎	8	7	1	71.9	127.5	17.8
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	-	-	-			
	Se28　喘　　息	-	-	-			
	Se29　肝　疾　患	-	-	-			
	Se30　腎　不　全	2	2	-	18.0	36.4	
	Se31　老　　衰	2	1	1	18.0	18.2	17.8
	Se32　不慮の事故	5	2	3	45.0	36.4	53.3
	Se33　　交通事故	2	-	2	18.0		35.5
	Se34　自　　殺	2	2	-	18.0	36.4	

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成20年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07546双葉町	死亡総数	85	52	33	1217.6	1529.9	921.3
	Se01 結核	-	-	-			
	Se02 悪性新生物	23	13	10	329.5	382.5	279.2
	Se03 食道の悪性新生物	1	1	-	14.3	29.4	
	Se04 胃の悪性新生物	1	1	-	14.3	29.4	
	Se05 結腸の悪性新生物	4	1	3	57.3	29.4	83.8
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	-	-	-			
	Se07 肝及び肝内胆管	-	-	-			
	Se08 胆のう及び他の胆道	1	1	-	14.3	29.4	
	Se09 膵の悪性新生物	1	-	1	14.3		27.9
	Se10 気管、気管支及び肺	6	5	1	85.9	147.1	27.9
	Se11 乳房の悪性新生物	3	-	3	43.0		83.8
	Se12 子宮の悪性新生物	-	.	-			
	Se13 白血病	-	-	-			
	Se14 糖尿病	3	2	1	43.0	58.8	27.9
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	12	9	3	171.9	264.8	83.8
	Se17 急性心筋梗塞	-	-	-			
	Se18 その他の虚血性心疾患	-	-	-			
	Se19 不整脈及び伝導障害	3	2	1	43.0	58.8	27.9
	Se20 心不全	8	6	2	114.6	176.5	55.8
	Se21 脳血管疾患	10	6	4	143.2	176.5	111.7
	Se22 くも膜下出血	7	4	3	100.3	117.7	83.8
	Se23 脳内出血	1	1	-	14.3	29.4	
	Se24 脳梗塞	2	1	1	28.6	29.4	27.9
	Se25 大動脈瘤及び解離	1	1	-	14.3	29.4	
	Se26 肺炎	7	5	2	100.3	147.1	55.8
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	2	2	-	28.6	58.8	
	Se28 喘息	-	-	-			
	Se29 肝疾患	3	1	2	43.0	29.4	55.8
	Se30 腎不全	1	-	1	14.3		27.9
	Se31 老衰	4	1	3	57.3	29.4	83.8
	Se32 不慮の事故	-	-	-			
	Se33 交通事故	-	-	-			
	Se34 自殺	4	3	1	57.3	88.3	27.9
07547浪江町	死亡総数	246	129	117	1177.3	1271.1	1088.8
	Se01 結核	-	-	-			
	Se02 悪性新生物	73	37	36	349.4	364.6	335.0
	Se03 食道の悪性新生物	-	-	-			
	Se04 胃の悪性新生物	15	9	6	71.8	88.7	55.8
	Se05 結腸の悪性新生物	7	5	2	33.5	49.3	18.6
	Se06 直腸Ｓ状結腸移行部	6	2	4	28.7	19.7	37.2
	Se07 肝及び肝内胆管	4	1	3	19.1	9.9	27.9
	Se08 胆のう及び他の胆道	4	1	3	19.1	9.9	27.9
	Se09 膵の悪性新生物	5	1	4	23.9	9.9	37.2
	Se10 気管、気管支及び肺	12	9	3	57.4	88.7	27.9
	Se11 乳房の悪性新生物	-	-	-			
	Se12 子宮の悪性新生物	1	.	1	9.3		9.3
	Se13 白血病	2	2	-	9.6	19.7	
	Se14 糖尿病	2	2	-	9.6	19.7	
	Se15 高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16 心疾患（高血圧性除く）	39	21	18	186.6	206.9	167.5
	Se17 急性心筋梗塞	16	9	7	76.6	88.7	65.1
	Se18 その他の虚血性心疾患	3	1	2	14.4	9.9	18.6
	Se19 不整脈及び伝導障害	1	1	-	4.8	9.9	
	Se20 心不全	15	7	8	71.8	69.0	74.4
	Se21 脳血管疾患	33	18	15	157.9	177.4	139.6
	Se22 くも膜下出血	4	3	1	19.1	29.6	9.3
	Se23 脳内出血	10	5	5	47.9	49.3	46.5
	Se24 脳梗塞	19	10	9	90.9	98.5	83.8
	Se25 大動脈瘤及び解離	4	3	1	19.1	29.6	9.3
	Se26 肺炎	17	7	10	81.4	69.0	93.1
	Se27 慢性閉塞性肺疾患	3	3	-	14.4	29.6	
	Se28 喘息	-	-	-			
	Se29 肝疾患	3	2	1	14.4	19.7	9.3
	Se30 腎不全	5	3	2	23.9	29.6	18.6
	Se31 老衰	19	6	13	90.9	59.1	121.0
	Se32 不慮の事故	6	3	3	28.7	29.6	27.9
	Se33 交通事故	-	-	-			
	Se34 自殺	7	4	3	33.5	39.4	27.9

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成20年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07548葛尾村	死　亡　総　数	23	16	7	1517.2	2010.1	972.2
	Se01　結　　核	-	-	-			
	Se02　悪性新生物	7	7	-	461.7	879.4	
	Se03　　食道の悪性新生物	1	1	-	66.0	125.6	
	Se04　　胃の悪性新生物	-	-	-			
	Se05　　結腸の悪性新生物	1	1	-	66.0	125.6	
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	-	-	-			
	Se07　　肝及び肝内胆管	-	-	-			
	Se08　　胆のう及び他の胆道	1	1	-	66.0	125.6	
	Se09　　膵の悪性新生物	1	1	-	66.0	125.6	
	Se10　　気管、気管支及び肺	2	2	-	131.9	251.3	
	Se11　　乳房の悪性新生物	-	-	-			
	Se12　　子宮の悪性新生物	-	.	-			
	Se13　　白　血　病	-	-	-			
	Se14　糖　尿　病	1	1	-	66.0	125.6	
	Se15　高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	6	3	3	395.8	376.9	416.7
	Se17　　急性心筋梗塞	1	-	1	66.0		138.9
	Se18　　その他の虚血性心疾患	1	1	-	66.0	125.6	
	Se19　　不整脈及び伝導障害	1	1	-	66.0	125.6	
	Se20　　心　不　全	1	-	1	66.0		138.9
	Se21　脳血管疾患	3	2	1	197.9	251.3	138.9
	Se22　　くも膜下出血	-	-	-			
	Se23　　脳内出血	1	1	-	66.0	125.6	
	Se24　　脳　梗　塞	2	1	1	131.9	125.6	138.9
	Se25　大動脈瘤及び解離	-	-	-			
	Se26　肺　　炎	-	-	-			
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	-	-	-			
	Se28　喘　　息	-	-	-			
	Se29　肝　疾　患	-	-	-			
	Se30　腎　不　全	1	1	-	66.0	125.6	
	Se31　老　　衰	-	-	-			
	Se32　不慮の事故	1	1	-	66.0	125.6	
	Se33　　交通事故	1	1	-	66.0	125.6	
	Se34　自　　殺	-	-	-			
07561新地町	死　亡　総　数	92	47	45	1100.2	1150.6	1052.1
	Se01　結　　核	-	-	-			
	Se02　悪性新生物	25	14	11	299.0	342.7	257.2
	Se03　　食道の悪性新生物	1	1	-	12.0	24.5	
	Se04　　胃の悪性新生物	6	3	3	71.8	73.4	70.1
	Se05　　結腸の悪性新生物	-	-	-			
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	1	1	-	12.0	24.5	
	Se07　　肝及び肝内胆管	-	-	-			
	Se08　　胆のう及び他の胆道	1	-	1	12.0		23.4
	Se09　　膵の悪性新生物	3	1	2	35.9	24.5	46.8
	Se10　　気管、気管支及び肺	3	2	1	35.9	49.0	23.4
	Se11　　乳房の悪性新生物	2	-	2	23.9		46.8
	Se12　　子宮の悪性新生物	-	.	-			
	Se13　　白　血　病	1	1	-	12.0	24.5	
	Se14　糖　尿　病	1	1	-	12.0	24.5	
	Se15　高血圧性疾患	1	1	-	12.0	24.5	
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	15	4	11	179.4	97.9	257.2
	Se17　　急性心筋梗塞	4	2	2	47.8	49.0	46.8
	Se18　　その他の虚血性心疾患	3	2	1	35.9	49.0	23.4
	Se19　　不整脈及び伝導障害	-	-	-			
	Se20　　心　不　全	6	-	6	71.8		140.3
	Se21　脳血管疾患	18	8	10	215.3	195.8	233.8
	Se22　　くも膜下出血	2	-	2	23.9		46.8
	Se23　　脳内出血	6	2	4	71.8	49.0	93.5
	Se24　　脳　梗　塞	10	6	4	119.6	146.9	93.5
	Se25　大動脈瘤及び解離	-	-	-			
	Se26　肺　　炎	9	5	4	107.6	122.4	93.5
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	-	-	-			
	Se28　喘　　息	-	-	-			
	Se29　肝　疾　患	1	1	-	12.0	24.5	
	Se30　腎　不　全	1	1	-	12.0	24.5	
	Se31　老　　衰	3	-	3	35.9		70.1
	Se32　不慮の事故	2	1	1	23.9	24.5	23.4
	Se33　　交通事故	1	1	-	12.0	24.5	
	Se34　自　　殺	-	-	-			

第14表　死亡数・死亡率（人口１０万対）、選択死因・性・市町村別

平成20年

		実数			率		
		総数	男	女	総数	男	女
07564飯舘村	死　亡　総　数	91	47	44	1449.3	1499.7	1399.0
	Se01　結　　核	1	-	1	15.9		31.8
	Se02　悪性新生物	18	14	4	286.7	446.7	127.2
	Se03　　食道の悪性新生物	1	1	-	15.9	31.9	
	Se04　　胃の悪性新生物	4	3	1	63.7	95.7	31.8
	Se05　　結腸の悪性新生物	-	-	-			
	Se06　　直腸Ｓ状結腸移行部	2	2	-	31.9	63.8	
	Se07　　肝及び肝内胆管	3	1	2	47.8	31.9	63.6
	Se08　　胆のう及び他の胆道	1	1	-	15.9	31.9	
	Se09　　膵の悪性新生物	2	1	1	31.9	31.9	31.8
	Se10　　気管、気管支及び肺	2	2	-	31.9	63.8	
	Se11　　乳房の悪性新生物	-	-	-			
	Se12　　子宮の悪性新生物	-	.	-			
	Se13　　白　血　病	-	-	-			
	Se14　糖　尿　病	1	-	1	15.9		31.8
	Se15　高血圧性疾患	-	-	-			
	Se16　心疾患（高血圧性除く）	21	8	13	334.4	255.3	413.4
	Se17　　急性心筋梗塞	9	3	6	143.3	95.7	190.8
	Se18　　その他の虚血性心疾患	5	2	3	79.6	63.8	95.4
	Se19　　不整脈及び伝導障害	-	-	-			
	Se20　　心　不　全	6	2	4	95.6	63.8	127.2
	Se21　脳血管疾患	16	7	9	254.8	223.4	286.2
	Se22　　くも膜下出血	2	2	-	31.9	63.8	
	Se23　　脳内出血	7	3	4	111.5	95.7	127.2
	Se24　　脳　梗　塞	7	2	5	111.5	63.8	159.0
	Se25　大動脈瘤及び解離	-	-	-			
	Se26　肺　　炎	7	5	2	111.5	159.5	63.6
	Se27　慢性閉塞性肺疾患	1	1	-	15.9	31.9	
	Se28　喘　　息	-	-	-			
	Se29　肝　疾　患	1	1	-	15.9	31.9	
	Se30　腎　不　全	-	-	-			
	Se31　老　　衰	7	1	6	111.5	31.9	190.8
	Se32　不慮の事故	4	3	1	63.7	95.7	31.8
	Se33　　交通事故	1	1	-	15.9	31.9	
	Se34　自　　殺	2	2	-	31.9	63.8	

第15表　主要死因死亡数、死亡率（人口10万対）、年次別・全国

年次	H i 01 結核	H i 02 悪性新生物	H i 03 糖尿病	H i 04 高血圧性疾患	H i 05 心疾患	H i 06 脳血管疾患	H i 07 肺炎	H i 08 慢性気管支炎及び肺気腫
昭和40年	22,366	106,536	5,115	18,987	75,672	172,773	29,868	3,016
45	15,899	119,977	7,642	18,303	89,411	181,315	27,929	3,970
50	10,567	136,383	9,032	19,831	99,226	174,367	30,441	4,392
55	6,439	161,764	8,504	15,911	123,505	162,317	33,051	5,100
60	4,692	187,714	9,244	12,700	141,097	134,994	45,075	6,953
平成2年	3,664	217,413	9,470	9,246	165,478	121,944	68,194	7,834
7	3,178	263,022	14,225	8,222	139,206	146,552	79,629	10,979
8	2,858	271,183	12,838	7,245	138,229	140,366	70,971	9,923
9	2,742	275,413	12,370	6,884	140,174	138,697	78,904	10,197
10	2,795	283,921	12,537	6,716	143,120	137,819	79,952	10,155
11	2,935	290,556	12,814	6,650	151,079	138,989	93,994	11,197
12	2,656	295,484	12,303	6,063	146,741	132,529	86,938	10,877
13	2,491	300,658	12,147	5,857	148,292	131,856	85,305	10,944
14	2,317	304,568	12,635	5,621	152,518	130,257	87,421	13,021
15	2,337	309,543	12,879	5,597	159,545	132,067	94,942	13,626
16	2,330	320,358	12,637	5,706	159,625	129,055	95,534	10,613
17	2,296	325,941	13,621	5,835	173,125	132,847	107,241	10,985
18	2,269	329,314	13,650	5,810	173,024	128,268	107,242	10,548
19	2,194	336,468	13,999	6,144	175,539	127,041	110,159	10,566
20	2,220	342,963	14,462	6,264	181,928	127,023	115,317	10,371

年次	H i 01 結核	H i 02 悪性新生物	H i 03 糖尿病	H i 04 高血圧性疾患	H i 05 心疾患	H i 06 脳血管疾患	H i 07 肺炎	H i 08 慢性気管支炎及び肺気腫
昭和40年	22.8	108.4	5.2	19.3	77.0	175.8	30.4	3.1
45	15.4	116.3	7.4	17.7	86.7	175.8	27.1	3.8
50	9.5	122.6	8.1	17.8	89.2	156.7	27.4	3.9
55	5.5	139.1	7.3	13.7	106.2	139.5	28.4	4.4
60	3.9	156.1	7.7	10.6	117.3	112.2	37.5	5.8
平成2年	3.0	177.2	7.7	7.5	134.8	99.4	55.6	6.4
7	2.6	211.6	11.4	6.6	112.0	117.9	64.1	8.8
8	2.3	217.5	10.3	5.8	110.8	112.6	56.9	8.0
9	2.2	220.4	9.9	5.5	112.2	111.0	63.1	8.2
10	2.2	226.7	10.0	5.4	114.3	110.0	63.8	8.1
11	2.3	231.6	10.2	5.3	120.4	110.8	74.9	8.9
12	2.1	235.2	9.8	4.8	116.8	105.5	69.2	8.7
13	2.0	238.8	9.6	4.7	117.8	104.7	67.8	8.7
14	1.8	241.7	10.0	4.5	121.0	103.4	69.4	10.3
15	1.9	245.4	12.1	4.4	126.5	104.7	75.3	10.8
16	1.8	253.9	10.0	4.5	126.5	102.3	75.7	8.4
17	1.8	258.3	10.8	4.6	137.2	105.3	85.0	8.7
18	1.8	261.0	10.8	4.6	137.2	101.7	85.0	8.4
19	1.7	266.9	11.1	4.9	139.2	100.8	87.4	8.4
20	1.8	272.3	11.5	5.0	144.4	100.9	91.6	8.2
死因簡単分類ｺｰﾄﾞ	01200	02100	04100	09100	09200	09300	10200	-

※ Hiは死因年次推移分類コード

全　国

H i 09 喘息	H i 10 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	H i 11 肝疾患	H i 12 腎不全	H i 13 老衰	H i 14 不慮の事故	H i 15 交通事故（再掲）	H i 16 自殺	年次
10,812	9,165	9,791	11,515	49,092	40,188	12,624	14,444	昭和40年
9,113	7,997	12,898	9,188	39,277	43,802	24,096	15,728	45
6,928	6,865	15,129	7,038	29,916	33,710	16,191	19,975	50
6,370	5,530	16,490	10,180	32,154	29,217	13,302	20,542	55
6,340	4,493	17,174	13,521	27,804	29,597	14,401	23,383	60
5,947	3,615	16,804	17,140	24,187	32,122	15,828	20,088	平成2年
10,977	4,314	17,018	16,187	21,493	45,323	15,147	21,420	7
5,995	3,918	16,517	16,196	20,878	39,184	14,343	22,138	8
5,661	3,876	16,599	16,615	21,434	38,886	13,981	23,494	9
5,148	3,871	16,133	16,638	21,374	38,925	13,464	31,755	10
5,401	4,053	16,585	17,704	22,829	40,079	13,111	31,413	11
4,473	3,869	16,079	17,260	21,213	39,484	12,857	30,251	12
4,014	3,886	15,848	17,690	22,145	39,496	12,378	29,375	13
3,771	3,740	15,490	18,185	22,682	38,643	11,743	29,949	14
3,701	3,719	15,737	18,821	23,449	38,714	10,913	32,109	15
3,283	3,409	15,885	19,117	24,126	38,193	10,551	30,247	16
3,198	3,490	16,430	20,528	26,360	39,863	10,028	30,553	17
2,778	3,403	16,267	21,158	27,764	38,270	9,048	29,921	18
2,540	3,274	16,195	21,632	30,734	37,966	8,268	30,827	19
2,348	3,283	16,268	22,517	35,975	38,153	7,499	30,229	20

H i 09 喘息	H i 10 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	H i 11 肝疾患	H i 12 腎不全	H i 13 老衰	H i 14 不慮の事故	H i 15 交通事故（再掲）	H i 16 自殺	年次
11.0	9.3	10.0	11.7	50.0	40.9	12.8	14.7	昭和40年
8.8	7.8	12.5	8.9	38.1	42.5	23.4	15.3	45
6.2	6.2	13.6	6.3	26.9	30.3	14.6	18.0	50
5.5	4.8	14.2	8.8	27.6	25.1	11.4	17.7	55
5.3	3.7	14.3	11.2	23.1	24.6	11.9	19.4	60
4.8	2.9	13.7	14.0	19.7	26.2	12.9	16.4	平成2年
5.8	3.5	13.7	13.0	17.3	36.5	12.2	17.2	7
4.8	3.1	13.2	13.0	16.7	31.4	11.5	17.8	8
4.5	3.1	13.3	13.3	17.2	31.1	11.2	18.8	9
4.1	3.1	12.9	13.3	17.1	31.1	10.7	25.4	10
4.3	3.2	13.2	14.1	18.2	32.0	10.5	25.0	11
3.6	3.1	12.8	13.7	16.9	31.4	10.2	24.1	12
3.2	3.1	12.6	14.0	17.6	31.4	9.8	23.3	13
3.0	3.0	12.3	14.4	18.0	30.7	9.3	23.8	14
2.9	2.9	11.2	15.2	27.0	30.7	9.4	27.9	15
2.6	2.7	12.6	15.2	19.1	30.3	8.4	25.5	16
2.5	2.8	13.0	16.3	20.9	31.6	7.9	24.2	17
2.2	2.7	12.9	16.8	22.0	30.3	7.2	23.7	18
2.0	2.6	12.8	17.2	24.4	30.1	6.6	24.4	19
1.9	2.6	12.9	17.9	28.6	30.3	6.0	24.0	20
10500	11100	11300	14200	18100	20100	20101	20200	死因簡単分類ｺｰﾄﾞ

第16表　主要死因死亡数、死亡率（人口10万対）、年次別・福島県

年次	H i 01 結核	H i 02 悪性新生物	H i 03 糖尿病	H i 04 高血圧性疾患	H i 05 心疾患	H i 06 脳血管疾患	H i 07 肺炎	H i 08 慢性気管支炎及び肺気腫
昭和40年	319	2,328	55	375	1,675	5,054		
45	231	2,510	124	300	1,915	5,049		
50	161	2,808	131	295	1,930	4,540		
55	103	3,238	123	233	2,454	4,053	712	
60	75	3,689	156	146	2,649	3,267	835	
平成2年	62	4,183	197	143	3,200	2,793	1,140	155
7	50	4,778	300	132	2,661	3,298	1,539	163
8	35	5,058	278	120	2,846	3,099	1,391	167
9	35	5,126	239	111	2,764	3,107	1,490	214
10	26	5,283	273	107	2,799	3,039	1,565	204
11	41	5,333	277	108	3,075	3,153	1,783	233
12	38	5,350	273	109	2,997	2,889	1,638	216
13	42	5,673	278	91	2,993	2,968	1,608	204
14	35	5,472	254	93	3,113	2,739	1,587	267
15	25	5,528	255	109	3,347	3,026	1,771	294
16	32	5,909	300	64	3,354	2,829	1,782	208
17	28	5,797	272	89	3,645	2,961	2,005	234
18	24	5,892	291	89	3,564	2,702	1,945	210
19	26	5,935	293	73	3,761	2,800	2,053	214
20	25	5,956	316	105	3,750	2,850	2,057	194

年次	H i 01 結核	H i 02 悪性新生物	H i 03 糖尿病	H i 04 高血圧性疾患	H i 05 心疾患	H i 06 脳血管疾患	H i 07 肺炎	H i 08 慢性気管支炎及び肺気腫
昭和40年	16.1	117.4	2.8	18.9	84.4	254.8		
45	11.9	129.1	6.4	15.4	98.5	259.7		
50	8.2	142.7	6.7	15.0	98.1	230.7		
55	5.1	159.3	6.1	11.5	120.7	199.4	35.0	
60	3.7	179.6	7.6	7.1	129.0	159.0	40.7	
平成2年	3.0	199.2	9.4	6.8	152.4	133.0	54.2	54.2
7	2.4	224.6	14.1	6.2	125.1	155.0	72.3	72.3
8	1.6	237.5	13.1	5.6	133.6	145.5	65.3	65.3
9	1.6	240.7	11.2	5.2	129.8	145.9	70.0	70.0
10	1.2	248.1	12.8	5.0	131.5	142.7	73.5	9.6
11	1.9	250.6	13.0	5.1	144.5	148.2	83.8	10.9
12	1.8	252.6	12.9	5.1	141.5	136.4	77.3	10.2
13	2.0	268.2	13.1	4.3	141.5	140.3	76.0	9.6
14	1.7	259.3	12.0	4.4	147.5	129.8	75.2	12.7
15	1.2	262.9	12.1	5.2	159.2	143.9	84.2	14.0
16	1.5	282.1	14.3	3.1	160.1	135.0	85.1	9.9
17	1.3	278.5	13.1	4.3	175.1	142.3	96.3	11.2
18	1.2	284.6	14.1	4.3	172.2	130.5	94.0	10.1
19	1.3	288.5	14.2	3.5	182.8	136.1	99.8	10.4
20	1.2	291.5	15.5	5.1	183.6	139.5	100.7	9.5
死因簡単分類ｺｰﾄﾞ	01200	02100	04100	09100	09200	09300	10200	-

福島県の人口　2,043,000 人
平成20年10月1日

※ Hiは死因年次推移分類コード

福島県

Hi09 喘息	Hi10 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	Hi11 肝疾患	Hi12 腎不全	Hi13 老衰	Hi14 不慮の事故	Hi15 交通事故（再掲）	Hi16 自殺	年次
	253	141	227	1,142	838	366	239	昭和40年
	195	194	154	827	892	464	272	45
	154	223	144	641	721	329	301	50
126	126	236	162	808	584	243	334	55
111	80	253	224	805	621	257	468	60
111	48	214	235	593	647	302	358	平成2年
155	75	248	253	713	774	307	401	7
129	77	236	262	604	783	300	409	8
92	66	227	272	649	727	264	365	9
90	84	221	299	630	780	260	550	10
124	80	257	338	616	743	224	552	11
119	60	249	305	539	785	242	500	12
100	85	255	301	547	731	256	514	13
77	65	238	345	25	772	251	543	14
72	66	236	319	568	725	197	586	15
74	62	204	327	609	775	218	579	16
64	72	269	379	643	795	195	605	17
67	64	238	348	710	682	192	618	18
47	68	226	391	796	708	162	589	19
45	54	239	398	880	740	165	535	20

Hi09 喘息	Hi10 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	Hi11 肝疾患	Hi12 腎不全	Hi13 老衰	Hi14 不慮の事故	Hi15 交通事故（再掲）	Hi16 自殺	年次
	12.8	7.1	11.4	57.6	42.2	18.4	12.0	昭和40年
	10.0	10.0	7.9	42.5	45.9	23.9	14.0	45
	7.8	11.3	7.3	32.6	36.6	16.7	15.3	50
6.2	6.2	11.6	8.0	39.8	28.7	12.0	16.4	55
5.4	3.9	12.3	10.9	39.2	30.2	12.5	22.8	60
5.3	2.3	10.2	11.2	28.2	30.8	14.4	17.0	平成2年
7.3	3.5	11.7	11.9	33.5	36.4	14.4	18.9	7
6.1	3.6	11.1	12.3	28.4	36.8	14.1	19.2	8
4.3	3.1	10.7	12.8	30.5	34.1	12.4	17.1	9
4.2	3.9	10.4	14.0	29.6	36.6	12.2	25.8	10
5.8	3.8	12.1	15.9	28.9	34.9	10.5	25.9	11
5.6	2.8	11.8	14.4	25.4	37.1	11.4	23.6	12
4.7	4.0	12.1	14.2	25.9	34.6	12.1	24.3	13
3.6	3.1	1.3	16.4	24.8	36.6	11.9	25.7	14
3.4	3.1	11.2	15.2	27.0	34.5	9.4	27.9	15
3.5	3.0	9.7	15.6	29.1	37.0	10.4	27.6	16
3.1	3.5	12.9	18.2	30.9	38.2	9.4	29.1	17
3.2	3.1	11.5	16.8	34.3	32.9	9.3	29.9	18
2.3	3.3	11.0	19.0	38.7	34.4	7.9	28.6	19
2.2	2.6	11.7	19.5	43.1	36.2	8.1	26.2	20
10500	11100	11300	14200	18100	20100	20101	20200	死因簡単分類ｺｰﾄﾞ

第17表　乳児・新生児死亡数，死因（乳児死因簡単分類）・性・月別

平成20年

死因・性		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
全死因	総数	(20) 45	(1) 4	2	(3) 6	3	(2) 3	(2) 3	(3) 5	(1) 3	(2) 3	(2) 6	(3) 3	(1) 4
	男	(10) 22	2	1	(1) 2	1	(1) 2	(1) 1	(3) 4	(1) 1	1	2	(2) 2	(1) 3
	女	(10) 23	(1) 2	1	(2) 4	2	(1) 1	(1) 2	1	2	(2) 2	(2) 4	(1) 1	1
Ba01 腸管感染症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba02 敗血症	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba03 麻疹	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba04 ウイルス肝炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Ba05 その他の感染症及び寄生虫症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba06 悪性新生物	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba07 白血病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba08 その他の悪性新生物	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba09 その他の新生物	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba10 栄養失調症及び栄養欠乏症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba11 代謝障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba12 髄膜炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba13 脊髄性筋萎縮症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba14 脳性麻痺	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba15 心疾患（高血圧性除く）	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba16 脳血管疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba17 インフルエンザ	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba18 肺炎	総数	5	-	1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	男	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Ba19 喘息	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba20 ヘルニア及び腸閉塞	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba21 肝疾患	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Ba22 腎不全	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba23 周産期に発生した病態	総数	(9) 10	-	-	(1) 1	-	(1) 1	1	(1) 1	(1) 1	-	(2) 2	(2) 2	(1) 1
	男	(5) 5	-	-	(1) 1	-	-	-	(1) 1	(1) 1	-	-	(1) 1	(1) 1
	女	(4) 5	-	-	-	-	(1) 1	1	-	-	-	(2) 2	(1) 1	-
Ba24 胎児発育に関連する障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba25 出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba26 出生時仮死	総数	(2) 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2) 2	-
	男	(1) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1) 1	-
	女	(1) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1) 1	-
Ba27 新生児の呼吸窮迫	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba28 周産期に発生した肺出血	総数	(1) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1) 1
	男	(1) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1) 1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第17表　乳児・新生児死亡数，死因（乳児死因簡単分類）・性・月別

平成20年

死因・性		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
Ba29 周産期に発生した心血管障害	総数	(1) 1	-	-	-	-	-	-	(1) 1	-	-	-	-	-
	男	(1) 1	-	-	-	-	-	-	(1) 1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba30 その他の特異的な呼吸障害	総数	(2) 3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	(2) 2	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	(2) 3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	(2) 2	-	-
Ba31 新生児の細菌性敗血症	総数	(2) 2	-	-	(1) 1	-	-	-	-	(1) 1	-	-	-	-
	男	(2) 2	-	-	(1) 1	-	-	-	-	(1) 1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba32 その他の特異的な感染症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba33 出血性障害及び血液障害	総数	(1) 1	-	-	-	-	(1) 1	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	(1) 1	-	-	-	-	(1) 1	-	-	-	-	-	-	-
Ba34 その他の病態	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba35 先天奇形、変形・染色体異常	総数	(9) 17	(1) 3	1	(2) 2	1	(1) 1	(2) 2	(2) 3	-	1	1	(1) 1	1
	男	(5) 9	1	-	-	-	(1) 1	(1) 1	(2) 3	-	1	1	(1) 1	-
	女	(4) 8	(1) 2	1	(2) 2	1	-	(1) 1	-	-	-	-	-	1
Ba36 神経系の先天奇形	総数	(2) 2	-	-	-	-	-	(1) 1	(1) 1	-	-	-	-	-
	男	(1) 1	-	-	-	-	-	-	(1) 1	-	-	-	-	-
	女	(1) 1	-	-	-	-	-	(1) 1	-	-	-	-	-	-
Ba37 心臓の先天奇形	総数	(3) 6	(1) 1	1	(1) 1	1	(1) 1	-	-	-	1	-	-	-
	男	(1) 2	-	-	-	-	(1) 1	-	-	-	1	-	-	-
	女	(2) 4	(1) 1	1	(1) 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba38 その他循環器系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba39 呼吸器系の先天奇形	総数	(1) 2	-	-	-	-	-	(1) 1	1	-	-	-	-	-
	男	(1) 2	-	-	-	-	-	(1) 1	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba40 消化器系の先天奇形	総数	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba41 筋骨格系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba42 その他の先天奇形及び変形	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ba43 他に分類されないもの	総数	(3) 4	1	-	(1) 1	-	-	-	(1) 1	-	-	-	(1) 1	-
	男	(2) 2	-	-	-	-	-	-	(1) 1	-	-	-	(1) 1	-
	女	(1) 2	1	-	(1) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba44 乳幼児突然死症候群	総数	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba45 その他のすべての疾患	総数	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
	男	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Ba46 不慮の事故	総数	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba47 交通事故	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba48 転倒・転落	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba49 不慮の溺死及び溺水	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba50 胃内容物の誤えん	総数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba51 その他の不慮の窒息	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba52 煙、火及び火炎への曝露	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba53 有害物質による不慮の中毒	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba54 その他の不慮の事故	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba55 他殺	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	(2) 2	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	(2) 2	-	-	-
Ba56 その他の外因	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※（　）内には新生児（４週未満）死亡数を再掲しています

出典：人口動態統計

第18表　死産数，自然－人工・妊娠期間（４週区分）・母年齢（５歳階級）別・早期・正期・過期別再掲

平成20年

			総数	-14歳	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50歳-	不詳
総　数		総数	477	-	53	110	104	117	57	33	3	-	-
		12-15週	171	-	18	52	33	37	18	11	2	-	-
		16-19	160	-	20	29	40	42	19	9	1	-	-
		20-23	88	-	14	17	19	19	11	8	-	-	-
		24-27	15	-	1	5	3	4	1	1	-	-	-
		28-31	8	-	-	-	-	3	3	2	-	-	-
		32-35	11	-	-	-	2	4	4	1	-	-	-
		36-39	20	-	-	6	5	7	1	1	-	-	-
		40-	4	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
		不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再掲	早期 -36	455	-	53	103	97	110	56	33	3	-	-
	再掲	早期 -21	402	-	51	94	90	92	45	27	3	-	-
	再掲	早期 22-27	32	-	2	9	5	10	4	2	-	-	-
	再掲	早期 28-31	8	-	-	-	-	3	3	2	-	-	-
	再掲	早期 32-36	13	-	-	-	2	5	4	2	-	-	-
	再掲	正期 37-41	22	-	-	7	7	7	1	-	-	-	-
	再掲	過期 42-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然死産		総数	250	-	8	38	62	82	40	19	1	-	-
		12-15週	66	-	3	8	20	21	8	6	-	-	-
		16-19	76	-	1	10	23	26	12	3	1	-	-
		20-23	50	-	3	8	7	16	11	5	-	-	-
		24-27	15	-	1	5	3	4	1	1	-	-	-
		28-31	8	-	-	-	-	3	3	2	-	-	-
		32-35	11	-	-	-	2	4	4	1	-	-	-
		36-39	20	-	-	6	5	7	1	1	-	-	-
		40-	4	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
		不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再掲	早期 -36	228	-	8	31	55	75	39	19	1	-	-
	再掲	早期 -21	175	-	6	22	48	57	28	13	1	-	-
	再掲	早期 22-27	32	-	2	9	5	10	4	2	-	-	-
	再掲	早期 28-31	8	-	-	-	-	3	3	2	-	-	-
	再掲	早期 32-36	13	-	-	-	2	5	4	2	-	-	-
	再掲	正期 37-41	22	-	-	7	7	7	1	-	-	-	-
	再掲	過期 42-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工死産		総数	227	-	45	72	42	35	17	14	2	-	-
		12-15週	105	-	15	44	13	16	10	5	2	-	-
		16-19	84	-	19	19	17	16	7	6	-	-	-
		20-23	38	-	11	9	12	3	-	3	-	-	-
		24-27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		28-31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		32-35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		36-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再掲	早期 -36	227	-	45	72	42	35	17	14	2	-	-
	再掲	早期 -21	227	-	45	72	42	35	17	14	2	-	-
	再掲	早期 22-27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再掲	早期 28-31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再掲	早期 32-36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再掲	正期 37-41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再掲	過期 42-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

出典：人口動態統計

第19表　死産数，自然－人工・妊娠期間（４週区分）・保健所別、早期・正期・過期別再掲

平成20年

保健所		総数	12-15週	16-19	20-23	24-27	28-31	32-35	36-39	40-	不詳	再掲						
												早期	-21	22-27	28-31	32-36	正期	過期
福島県	総数	477	171	160	88	15	8	11	20	4	-	455	402	32	8	13	22	-
	自然死産	250	66	76	50	15	8	11	20	4	-	228	175	32	8	13	22	-
	人工死産	227	105	84	38	-	-	-	-	-	-	227	227	-	-	-	-	-
郡山市	総数	78	27	30	12	3	1	1	4	-	-	74	68	4	1	1	4	-
	自然死産	39	13	12	5	3	1	1	4	-	-	35	29	4	1	1	4	-
	人工死産	39	14	18	7	-	-	-	-	-	-	39	39	-	-	-	-	-
いわき市	総数	81	33	24	14	3	1	2	2	2	-	77	68	6	1	2	4	-
	自然死産	57	20	16	11	3	1	2	2	2	-	53	44	6	1	2	4	-
	人工死産	24	13	8	3	-	-	-	-	-	-	24	24	-	-	-	-	-
南会津	総数	6	3	1	1	-	-	-	1	-	-	5	5	-	-	-	-	-
	自然死産	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	人工死産	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-
県北	総数	121	43	43	22	2	2	2	6	1	-	115	102	8	2	3	6	-
	自然死産	63	13	24	13	2	2	2	6	1	-	57	44	8	2	3	6	-
	人工死産	58	30	19	9	-	-	-	-	-	-	58	58	-	-	-	-	-
県中	総数	49	14	16	13	-	2	2	1	1	-	47	40	3	2	2	2	-
	自然死産	17	3	1	7	-	2	2	1	1	-	15	8	3	2	2	2	-
	人工死産	32	11	15	6	-	-	-	-	-	-	32	32	-	-	-	-	-
県南	総数	35	13	11	2	3	1	3	2	-	-	34	26	3	1	4	1	-
	自然死産	20	4	7	-	3	1	3	2	-	-	19	11	3	1	4	1	-
	人工死産	15	9	4	2	-	-	-	-	-	-	15	15	-	-	-	-	-
会津	総数	57	16	21	15	2	-	-	3	-	-	54	48	6	-	-	3	-
	自然死産	31	7	10	9	2	-	-	3	-	-	28	22	6	-	-	3	-
	人工死産	26	9	11	6	-	-	-	-	-	-	26	26	-	-	-	-	-
相双	総数	50	22	14	9	2	1	1	1	-	-	49	45	2	1	1	1	-
	自然死産	21	5	6	5	2	1	1	1	-	-	20	16	2	1	1	1	-
	人工死産	29	17	8	4	-	-	-	-	-	-	29	29	-	-	-	-	-

出典：人口動態統計

第20表　周産期死亡数・率（出産千対）、年次別

年次	実数			率			全国率（総数）
	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児の死亡	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児の死亡	
昭和35年	1,709	1,255	454	43.6	32.0	11.6	41.4
40	1,007	741	266	30.7	22.6	8.1	30.1
45	688	482	206	23.0	16.1	6.9	21.7
50	589	367	222	18.8	11.7	7.1	16.0
55	706	567	139	23.5	18.9	4.7	20.2
56	626	523	103	21.7	18.1	3.6	19.5
57	605	501	104	20.8	17.3	3.6	18.3
58	551	449	102	19.0	15.5	3.6	16.9
59	548	444	104	18.9	15.3	3.6	16.6
60	501	415	86	18.1	15.0	3.1	15.4
62	371	310	61	14.5	12.1	2.4	13.7
63	357	303	54	14.1	12.0	2.2	12.7
平成元	345	285	60	14.7	12.1	2.6	12.1
2	279	243	36	12.1	10.6	1.6	11.1
3	181	147	34	7.9	6.4	1.5	8.5
4	201	157	44	8.9	7.0	2.0	8.1
5	198	147	51	9.1	6.7	2.4	7.7
6	192	143	49	8.6	6.4	2.2	7.5
7	133	110	23	6.2	5.1	1.1	7.0
8	168	131	37	7.8	6.1	1.7	6.7
9	143	122	21	6.9	5.9	1.0	6.4
10	126	103	23	6.0	4.9	1.1	6.2
11	120	106	14	5.8	5.1	0.7	6.0
12	141	106	35	6.9	5.2	1.7	5.8
13	119	91	28	5.9	4.5	1.4	5.5
14	113	97	16	5.8	5.0	0.8	5.5
15	100	78	22	5.3	4.1	1.2	5.3
16	103	79	24	5.6	4.3	1.3	5.0
17	69	54	15	3.9	3.1	0.9	4.8
18	71	54	17	4.0	3.1	1.0	4.7
19	78	62	16	4.5	3.6	0.9	4.5
20	90	75	15	5.3	4.4	0.9	4.3

注：平成６年以前の周産期死亡数は、妊娠満２８週以後の死産に早期新生児死亡を加えたものである。
　　平成６年以前の周産期死亡率及び早期新生児の死亡率は、出生千対である。

第21表　特定死因別年齢調整死亡率　選択死因別（人口１０万対）

福　島　県　　平成17年

死因	粗死亡率		年齢調整死亡率	
	男	女	男	女
全死因	1126.4	895.8	636.2	303.8
結核	2.1	0.7	1.0	0.2
悪性新生物	342.3	218.0	193.3	95.1
食道	15.6	3.6	9.1	1.4
胃	60.9	30.4	35.4	12.1
結腸	25.3	23.6	14.1	9.1
直腸S状結腸移行部及び直腸	18.1	9.0	10.5	3.4
肝及び肝内胆管	29.4	14.0	17.1	5.9
膵	21.2	20.9	12.2	8.0
気管、気管支及び肺	77.0	28.7	42.0	12.1
乳房	0.3	17.4	…	11.5
子宮	•	7.9	…	4.6
白血病	7.1	5.2	4.8	2.6
糖尿病	14.3	11.9	8.1	4.2
高血圧性疾患	3.5	5.1	1.7	1.0
心疾患（高血圧症を除く）	182.5	168.1	100.5	49.3
急性心筋梗塞	64.7	47.6	36.2	15.7
不整脈及び伝導障害	31.8	23.0	18.4	7.6
心不全	49.8	59.1	25.8	15.0
脳血管疾患	138.7	145.6	73.7	42.0
くも膜下出血	10.7	16.4	7.5	7.5
脳内出血	37.2	30.2	22.1	10.7
脳梗塞	87.9	96.9	42.4	23.2
肺炎	108.9	84.4	52.7	20.9
慢性閉塞性肺疾患	23.1	6.6	11.2	1.8
喘息	3.4	2.8	1.7	1.1
肝疾患	17.2	8.9	11.5	3.8
腎不全	18.1	18.4	9.0	4.8
老衰	18.1	43.1	7.9	8.0
不慮の事故	47.6	29.3	31.7	13.2
交通事故	12.9	6.0	10.1	4.4
自殺	46.5	12.5	42.0	10.9

出典：平成17年都道府県別年齢調整死亡率

第22表　主な年齢の平均余命、都道府県別

(1)男

平成17年

順位	0歳		20歳		40歳		65歳		75歳	
	都道府県	平均余命	都道府県	平均余命	都道府県	平均余命	都道府県	平均余命	都道府県	平均余命
…	全　国	78.79	全　国	59.31	全　国	40.08	全　国	18.33	全　国	11.27
1	長　野	79.84	長　野	60.33	長　野	41.18	沖　縄	19.16	沖　縄	12.22
2	滋　賀	79.6	滋　賀	60.1	滋　賀	40.77	長　野	19.13	東　京	11.73
3	神奈川	79.52	神奈川	60.03	福　井	40.7	熊　本	18.82	長　野	11.7
4	福　井	79.47	福　井	59.98	神奈川	40.66	東　京	18.72	山　梨	11.61
5	東　京	79.36	静　岡	59.84	奈　良	40.62	山　梨	18.68	熊　本	11.56
6	静　岡	79.35	東　京	59.84	静　岡	40.61	神奈川	18.67	神奈川	11.54
7	京　都	79.34	京　都	59.83	熊　本	40.54	岡　山	18.65	広　島	11.47
8	石　川	79.26	石　川	59.76	岡　山	40.54	大　分	18.64	静　岡	11.47
9	奈　良	79.25	奈　良	59.76	京　都	40.5	静　岡	18.58	島　根	11.45
10	熊　本	79.22	熊　本	59.71	石　川	40.46	宮　崎	18.58	香　川	11.43
11	岡　山	79.22	岡　山	59.71	東　京	40.46	香　川	18.56	宮　崎	11.41
12	富　山	79.07	岐　阜	59.59	富　山	40.4	広　島	18.55	大　分	11.41
13	広　島	79.06	富　山	59.57	香　川	40.4	福　井	18.53	岡　山	11.4
14	愛　知	79.05	愛　知	59.57	岐　阜	40.36	島　根	18.52	富　山	11.37
15	埼　玉	79.05	埼　玉	59.56	大　分	40.32	石　川	18.51	石　川	11.36
16	岐　阜	79	広　島	59.55	山　梨	40.32	京　都	18.47	北海道	11.35
17	大　分	78.99	香　川	59.5	広　島	40.29	滋　賀	18.45	京　都	11.34
18	千　葉	78.95	大　分	59.5	埼　玉	40.27	奈　良	18.44	高　知	11.33
19	香　川	78.91	山　梨	59.45	愛　知	40.26	富　山	18.42	群　馬	11.28
20	三　重	78.9	千　葉	59.44	沖　縄	40.22	新　潟	18.4	佐　賀	11.28
21	山　梨	78.89	三　重	59.37	千　葉	40.21	千　葉	18.36	新　潟	11.27
22	群　馬	78.78	群　馬	59.29	三　重	40.19	岐　阜	18.34	福　岡	11.26
23	新　潟	78.75	新　潟	59.28	群　馬	40.14	群　馬	18.33	福　井	11.25
24	兵　庫	78.72	兵　庫	59.22	宮　崎	40.14	北海道	18.32	宮　城	11.23
25	沖　縄	78.64	宮　崎	59.2	新　潟	40.12	宮　城	18.3	奈　良	11.23
26	宮　崎	78.62	沖　縄	59.18	宮　城	40.05	愛　媛	18.29	鳥　取	11.23
27	宮　城	78.6	宮　城	59.13	島　根	40.04	埼　玉	18.26	千　葉	11.23
28	山　形	78.54	山　形	59.1	兵　庫	40	高　知	18.24	兵　庫	11.22
29	島　根	78.49	島　根	59.08	山　形	39.99	兵　庫	18.24	愛　媛	11.22
30	茨　城	78.35	茨　城	58.87	北海道	39.82	山　形	18.22	岐　阜	11.2
31	福　岡	78.35	福　岡	58.86	茨　城	39.78	三　重	18.22	滋　賀	11.14
32	佐　賀	78.31	北海道	58.85	佐　賀	39.73	長　崎	18.22	鹿児島	11.14
33	北海道	78.3	佐　賀	58.77	愛　媛	39.7	愛　知	18.21	埼　玉	11.13
34	鳥　取	78.26	徳　島	58.76	福　岡	39.68	佐　賀	18.19	愛　知	11.11
35	愛　媛	78.25	愛　媛	58.75	徳　島	39.62	鹿児島	18.18	長　崎	11.1
36	大　阪	78.21	鳥　取	58.7	長　崎	39.6	鳥　取	18.15	徳　島	11.06
37	長　崎	78.13	大　阪	58.68	鳥　取	39.58	福　岡	18.12	山　形	11.06
38	山　口	78.11	長　崎	58.66	山　口	39.52	徳　島	18	茨　城	11.02
39	徳　島	78.09	栃　木	58.63	鹿児島	39.51	茨　城	17.99	三　重	11.02
40	栃　木	78.01	鹿児島	58.6	福　島	39.48	岩　手	17.96	大　阪	11
41	和歌山	77.97	山　口	58.59	栃　木	39.47	山　口	17.91	和歌山	10.96
42	福　島	77.97	和歌山	58.55	大　阪	39.43	福　島	17.9	福　島	10.96
43	鹿児島	77.97	高　知	58.54	高　知	39.39	大　阪	17.87	山　口	10.95
44	高　知	77.93	福　島	58.5	和歌山	39.38	和歌山	17.82	岩　手	10.95
45	岩　手	77.81	岩　手	58.35	岩　手	39.24	秋　田	17.73	栃　木	10.83
46	秋　田	77.44	秋　田	58.01	秋　田	38.98	栃　木	17.73	秋　田	10.69
47	青　森	76.27	青　森	56.79	青　森	37.88	青　森	17.04	青　森	10.39

(2)女　　平成17年

順位	0歳		20歳		40歳		65歳		75歳	
	都道府県	平均余命	都道府県	平均余命	都道府県	平均余命	都道府県	平均余命	都道府県	平均余命
…	全国	85.75	全国	66.17	全国	46.61	全国	23.42	全国	15.06
1	沖縄	86.88	沖縄	67.23	沖縄	47.72	沖縄	24.86	沖縄	16.53
2	島根	86.57	島根	67.01	島根	47.44	島根	24.18	島根	15.66
3	熊本	86.54	岡山	66.88	岡山	47.31	熊本	24.05	熊本	15.62
4	岡山	86.49	熊本	66.88	熊本	47.28	石川	24	石川	15.61
5	長野	86.48	石川	66.85	長野	47.27	富山	23.97	富山	15.48
6	石川	86.46	長野	66.84	石川	47.25	長野	23.93	広島	15.43
7	富山	86.32	富山	66.75	富山	47.2	岡山	23.9	高知	15.43
8	鳥取	86.27	新潟	66.71	新潟	47.14	新潟	23.86	北海道	15.42
9	新潟	86.27	福井	66.68	福井	47.1	高知	23.83	岡山	15.4
10	広島	86.27	広島	66.66	広島	47.09	宮崎	23.83	鳥取	15.4
11	福井	86.25	滋賀	66.61	滋賀	47.03	広島	23.82	福井	15.39
12	山梨	86.17	鳥取	66.6	山梨	47.02	福井	23.78	宮崎	15.38
13	滋賀	86.17	山梨	66.57	鳥取	47	山梨	23.77	長野	15.35
14	宮崎	86.11	宮崎	66.53	宮崎	46.98	北海道	23.77	山梨	15.35
15	大分	86.06	静岡	66.49	静岡	46.92	鳥取	23.74	新潟	15.34
16	静岡	86.06	神奈川	66.44	高知	46.88	佐賀	23.66	福岡	15.28
17	佐賀	86.04	佐賀	66.42	神奈川	46.87	静岡	23.65	神奈川	15.27
18	神奈川	86.03	高知	66.35	佐賀	46.81	神奈川	23.64	佐賀	15.26
19	京都	85.92	大分	66.34	大分	46.81	長崎	23.62	長崎	15.26
20	香川	85.89	長崎	66.33	北海道	46.77	滋賀	23.6	静岡	15.22
21	高知	85.87	奈良	66.31	長崎	46.75	福岡	23.55	鹿児島	15.21
22	長崎	85.85	京都	66.3	京都	46.73	鹿児島	23.53	京都	15.12
23	福岡	85.84	福岡	66.26	奈良	46.72	大分	23.52	愛媛	15.11
24	奈良	85.84	香川	66.25	香川	46.7	愛媛	23.49	滋賀	15.1
25	北海道	85.78	鹿児島	66.24	福岡	46.69	京都	23.46	香川	15.08
26	宮城	85.75	北海道	66.24	鹿児島	46.68	香川	23.45	山口	15.06
27	山形	85.72	宮城	66.14	愛媛	46.58	奈良	23.4	大分	15.05
28	東京	85.7	東京	66.11	宮城	46.56	宮城	23.38	東京	15
29	鹿児島	85.7	徳島	66.09	東京	46.53	山口	23.38	奈良	14.99
30	徳島	85.67	山口	66.08	山口	46.52	東京	23.35	徳島	14.99
31	愛媛	85.64	愛媛	66.07	兵庫	46.5	岩手	23.31	宮城	14.95
32	山口	85.63	山形	66.05	山形	46.5	徳島	23.29	兵庫	14.95
33	兵庫	85.62	岐阜	66.05	岩手	46.47	兵庫	23.27	岐阜	14.88
34	三重	85.58	兵庫	66.02	岐阜	46.47	山形	23.24	岩手	14.85
35	岐阜	85.56	三重	65.99	三重	46.45	岐阜	23.22	福島	14.85
36	千葉	85.49	岩手	65.95	徳島	46.44	福島	23.2	群馬	14.84
37	岩手	85.49	千葉	65.92	千葉	46.37	和歌山	23.17	和歌山	14.83
38	群馬	85.47	群馬	65.91	群馬	46.35	群馬	23.16	千葉	14.79
39	福島	85.45	福島	65.83	福島	46.35	千葉	23.15	山形	14.75
40	愛知	85.4	愛知	65.82	愛知	46.25	三重	23.1	大阪	14.74
41	和歌山	85.34	和歌山	65.72	和歌山	46.22	秋田	23.05	三重	14.73
42	埼玉	85.29	茨城	65.72	秋田	46.18	茨城	23	茨城	14.71
43	茨城	85.26	埼玉	65.71	埼玉	46.16	大阪	22.99	愛知	14.66
44	大阪	85.2	秋田	65.62	茨城	46.15	愛知	22.99	埼玉	14.63
45	秋田	85.19	大阪	65.61	大阪	46.05	埼玉	22.92	秋田	14.54
46	栃木	85.03	栃木	65.52	栃木	45.96	栃木	22.86	栃木	14.52
47	青森	84.8	青森	65.26	青森	45.74	青森	22.77	青森	14.45

(3)男女差　　平成17年

順位	都道府県	男女差	平均寿命	
			男	女
…	全国	6.95	78.79	85.75
1	青森	8.53	76.27	84.8
2	沖縄	8.23	78.64	86.88
3	島根	8.08	78.49	86.57
4	鳥取	8	78.26	86.27
5	高知	7.94	77.93	85.87
6	秋田	7.76	77.44	85.19
7	佐賀	7.73	78.31	86.04
8	鹿児島	7.73	77.97	85.7
9	長崎	7.73	78.13	85.85
10	岩手	7.68	77.81	85.49
11	徳島	7.58	78.09	85.67
12	新潟	7.52	78.75	86.27
13	山口	7.51	78.11	85.63
14	福岡	7.49	78.35	85.84
15	北海道	7.49	78.3	85.78
16	宮崎	7.48	78.62	86.11
17	福島	7.47	77.97	85.45
18	愛媛	7.39	78.25	85.64
19	和歌山	7.37	77.97	85.34
20	熊本	7.32	79.22	86.54
21	山梨	7.28	78.89	86.17
22	岡山	7.27	79.22	86.49
23	富山	7.25	79.07	86.32
24	広島	7.2	79.06	86.27
25	石川	7.2	79.26	86.46
26	山形	7.17	78.54	85.72
27	宮城	7.15	78.6	85.75
28	大分	7.07	78.99	86.06
29	栃木	7.03	78.01	85.03
30	大阪	7	78.21	85.2
31	香川	6.98	78.91	85.89
32	茨城	6.91	78.35	85.26
33	兵庫	6.9	78.72	85.62
34	福井	6.78	79.47	86.25
35	静岡	6.7	79.35	86.06
36	群馬	6.69	78.78	85.47
37	三重	6.68	78.9	85.58
38	長野	6.65	79.84	86.48
39	奈良	6.59	79.25	85.84
40	京都	6.58	79.34	85.92
41	滋賀	6.57	79.6	86.17
42	岐阜	6.56	79	85.56
43	千葉	6.55	78.95	85.49
44	神奈川	6.51	79.52	86.03
45	愛知	6.35	79.05	85.4
46	東京	6.34	79.36	85.7
47	埼玉	6.24	79.05	85.29

出典:平成17年都道府県別生命表

表23表　生命表(平均余命)、年次別・全国

(単位:年)

年次		男						女					
西暦	和暦	0歳	20	40	65	75	90	0歳	20	40	65	75	90
*1947	*昭和22	50.06	40.89	26.88	10.16	6.09	2.56	53.96	44.87	30.39	12.22	7.03	2.45
48	23	55.6	43.6	29.1	12	8	…	59.4	47.3	32.5	14.2	9.3	…
49	24	56.2	44.3	29.2	11.7	7.6	…	59.8	47.9	32.6	14	8.9	…
50	25	58	45.3	29.4	11.5	7.6	…	61.5	48.7	32.7	13.9	9	…
*1950-1952	*25-27	59.57	46.43	29.65	11.35	6.73	2.7	62.97	49.58	32.77	13.36	7.76	2.72
1951	26	60.8	47.9	31.4	…	…	…	64.9	51.9	35.4	…	…	…
52	27	61.9	48	30.9	12.5	8.4	…	65.5	51.4	34.2	14.8	9.8	…
53	28	61.9	48	30.6	11.9	7.6	…	65.7	51.4	33.9	14.2	9.1	…
54	29	63.41	48.87	31.45	12.88	8.2	…	67.69	52.86	35.22	15	9.24	…
*1955	*30	63.6	48.47	30.85	11.82	6.97	2.87	67.75	52.25	34.34	14.13	8.28	3.12
56	31	63.59	48.21	30.45	11.36	6.26	…	67.54	51.92	33.85	13.54	7.61	…
57	32	63.24	47.87	30.04	11.01	6.27	…	67.6	51.48	33.39	12.93	6.9	…
58	33	64.98	49.19	31.29	12.12	7.33	…	69.61	53.48	35.23	14.71	8.93	…
59	34	65.21	49.31	31.3	11.91	6.81	…	69.88	53.45	35.08	14.37	8.28	…
*1960	*35	65.32	49.08	31.02	11.62	6.6	2.69	70.19	53.39	34.9	14.1	8.01	2.99
61	36	66.03	49.58	31.44	11.88	6.69	…	70.79	53.72	35.1	14.1	7.77	…
62	37	66.23	49.44	31.19	11.55	6.33	…	71.16	53.85	35.15	14.09	7.76	…
63	38	67.21	50.1	31.79	12.1	6.84	…	72.34	54.7	35.89	14.7	8.33	…
64	39	67.67	50.33	31.96	12.19	6.92	…	72.87	54.99	36.11	14.83	8.42	…
*1965	*40	67.74	50.18	31.73	11.88	6.63	2.56	72.92	54.85	35.91	14.56	8.11	2.96
66	41	68.35	50.78	32.33	12.42	7.11	…	73.61	55.53	36.55	15.11	8.62	…
67	42	68.91	51.06	32.56	12.5	7.11	…	74.15	55.82	36.79	15.26	8.69	…
68	43	69.05	51.17	32.61	12.48	7.03	…	74.3	55.93	36.86	15.26	8.61	…
69	44	69.18	51.24	32.71	12.53	7.11	…	74.67	56.24	37.17	15.51	8.89	…
*1970	*45	69.31	51.26	32.68	12.5	7.14	2.75	74.66	56.11	37.01	15.34	8.7	3.26
71	46	70.17	52.05	33.42	13.08	7.54	…	75.58	56.99	37.85	16	9.23	…
72	47	70.5	52.33	33.67	13.25	7.57	…	75.94	57.28	38.11	16.17	9.26	…
73	48	70.7	52.46	33.74	13.22	7.44	…	76.02	57.33	38.12	16.1	9.12	…
74	49	71.16	52.79	33.99	13.38	7.55	…	76.31	57.54	38.3	16.18	9.15	…
*1975	*50	71.73	53.27	34.41	13.72	7.85	3.05	76.89	58.04	38.76	16.56	9.47	3.39
76	51	72.15	53.6	34.68	13.91	7.97	…	77.35	58.43	39.11	16.8	9.63	…
77	52	72.69	54.07	35.12	14.29	8.23	…	77.95	58.99	39.63	17.24	9.99	…
78	53	72.97	54.32	35.32	14.4	8.26	…	78.33	59.32	39.95	17.48	10.17	…
79	54	73.46	54.72	35.7	14.75	8.54	…	78.89	59.83	40.42	17.92	10.51	…
*1980	*55	73.35	54.56	35.52	14.56	8.34	3.17	78.76	59.66	40.23	17.68	10.24	3.55
81	56	73.79	54.95	35.88	14.85	8.55	3.28	79.13	60	40.55	17.93	10.41	3.5
82	57	74.22	55.33	36.24	15.18	8.79	3.28	79.66	60.48	41.02	18.35	10.75	3.59
83	58	74.2	55.25	36.2	15.19	8.74	3.21	79.78	60.56	41.1	18.4	10.75	3.49
84	59	74.54	55.56	36.47	15.43	8.89	3.27	80.18	60.93	41.46	18.71	11	3.58
*1985	*60	74.78	55.74	36.63	15.52	8.93	3.28	80.48	61.2	41.72	18.94	11.19	3.82
86	61	75.23	56.15	37.02	15.86	9.24	3.38	80.93	61.62	42.13	19.29	11.45	3.78
87	62	75.61	56.5	37.35	16.12	9.43	3.51	81.39	62.05	42.54	19.67	11.77	3.92
88	63	75.54	56.4	37.24	15.95	9.26	3.31	81.3	61.96	42.44	19.54	11.62	3.82
89	平成元	75.91	56.74	37.56	16.22	9.52	3.44	81.77	62.41	42.89	19.95	12	4.02
*1990	*2	75.92	56.77	37.58	16.22	9.5	3.51	81.9	62.54	43	20.03	12.06	4.18
91	3	76.11	56.9	37.7	16.31	9.59	3.37	82.11	62.73	43.18	20.2	12.18	3.95
92	4	76.09	56.91	37.7	16.31	9.61	3.3	82.22	62.84	43.29	20.31	12.28	3.98
93	5	76.25	57.02	37.8	16.41	9.74	3.6	82.51	63.13	43.55	20.57	12.55	4.45
94	6	76.57	57.35	38.13	16.67	9.96	3.73	82.98	63.56	44	20.97	12.89	4.63
*1995	*7	76.38	57.16	37.96	16.48	9.81	3.58	82.85	63.46	43.91	20.94	12.88	4.64
96	8	77.01	57.71	38.48	16.94	10.25	3.83	83.59	64.13	44.55	21.53	13.4	4.95
97	9	77.19	57.86	38.62	17.02	10.29	3.81	83.82	64.36	44.79	21.75	13.58	5.03
98	10	77.16	57.85	38.66	17.13	10.43	3.86	84.01	64.56	45.01	21.96	13.79	5.15
99	11	77.1	57.74	38.56	17.02	10.28	3.76	83.99	64.5	44.94	21.89	13.71	5.05
*2000	*12	77.72	58.33	39.13	17.54	10.75	4.1	84.6	65.08	45.52	22.42	14.19	5.29
1	13	78.07	58.64	39.43	17.78	10.95	4.19	84.93	65.39	45.82	22.68	14.42	5.41
2	14	78.32	58.87	39.64	17.96	11.07	4.29	85.23	65.69	46.12	22.96	14.67	5.56
3	15	78.36	58.89	39.67	18.02	11.09	4.26	85.33	65.79	46.22	23.04	14.72	5.57
4	16	78.64	59.15	39.93	18.21	11.23	4.36	85.59	66.01	46.44	23.28	14.93	5.69
*2005	*17	78.56	59.08	39.86	18.13	11.07	4.15	85.52	65.93	46.38	23.19	14.83	5.53
6	18	79	59.49	40.25	18.45	11.31	4.32	85.81	66.22	46.66	23.44	15.04	5.66
7	19	79.19	59.66	40.4	18.56	11.4	4.4	85.99	66.39	46.82	23.59	15.16	5.72
8	20	79.29	59.75	40.49	18.60	11.40	4.36	86.05	66.45	46.89	23.64	15.18	5.71

注:1)*印は完全生命表、その他は簡易生命表による。
2)昭和46年以前は、沖縄県を除く値である。

第24表　生命表（平均余命）、年次別・福島県

年次	男						女					
	平均余命（年）						平均余命（年）					
	0歳	20	40	65	75	80	0歳	20	40	65	75	80
昭和25年	56.81	44.84	28.72	10.69	6.24	-	59.23	47.47	31.43	12.06	7.32	-
35	63.74	48.47	30.50	11.22	6.29	-	68.85	53.05	34.50	13.75	7.77	-
40	66.46	49.50	31.30	11.59	6.60	4.89	72.04	54.45	35.55	14.21	7.98	5.81
45	68.52	50.75	32.43	12.27	7.12	5.34	74.46	56.11	37.05	15.26	8.70	6.41
50	70.71	52.55	33.91	13.37	7.66	5.80	76.35	57.69	38.49	16.26	9.28	6.68
55	72.90	54.30	35.39	14.46	8.20	5.95	78.46	59.52	40.17	17.50	10.08	7.19
60	74.38	55.49	36.53	15.51	8.92	6.45	80.25	61.09	41.73	18.83	11.01	7.91
平成2年	75.71	56.69	37.67	16.30	9.51	6.87	81.95	62.69	43.18	20.15	12.10	8.75
7	76.47	57.27	38.12	16.67	9.93	7.30	82.93	63.58	44.08	21.03	12.78	9.34
12	77.18	57.83	38.73	17.19	10.47	7.71	84.21	64.78	45.24	22.19	13.93	10.32
※13	77.44	58.09	38.98	17.46	10.68	7.89	84.31	64.87	45.37	22.36	14.07	10.43
※14	77.65	58.22	39.17	17.59	10.77	7.99	84.59	65.18	45.66	22.56	14.22	10.54
※15	77.70	58.28	39.29	17.73	10.82	8.03	84.86	65.36	45.85	22.71	14.31	10.60
※16	77.70	58.25	39.26	17.67	10.74	7.97	85.03	65.46	45.92	22.78	14.39	10.66
※17	77.89	58.40	39.38	17.82	10.86	8.10	85.18	65.56	46.07	22.92	14.56	10.80
※18	78.17	58.62	39.54	17.93	10.95	8.16	85.33	65.69	46.21	23.03	14.65	10.86
※19	78.60	59.01	39.93	18.28	11.27	8.44	85.48	65.86	46.38	23.18	14.74	10.94

注1.　作成の基礎期間は各年とも1月1日から12月31日までである。
注2.　※は福島県簡易生命表による。その他は都道府県生命表による。

第25表　生命表（平均余命）、市町村別

		男							女						
		人口（人）	平均余命（年）						人口（人）	平均余命（年）					
			0歳	20歳	40歳	65歳	75歳	80歳		0歳	20歳	40歳	65歳	75歳	80歳
福島県		1,013,460	78.0	58.5	39.5	17.9	11.0	8.2	1,067,788	85.5	65.8	46.4	23.2	14.9	11.1
福島市		139,402	78.7	59.4	40.3	18.3	11.3	8.3	149,772	85.9	66.1	46.6	23.3	14.8	11.0
会津若松市		62,259	77.7	58.2	39.1	17.6	11.0	8.3	68,628	85.8	66.2	46.5	23.3	15.0	11.2
郡山市		166,476	78.3	58.8	39.6	18.1	11.0	8.3	170,861	85.5	65.9	46.4	23.3	15.0	11.3
いわき市		171,702	77.4	57.9	38.9	17.5	10.7	8.0	181,535	84.6	65.1	45.7	22.8	14.6	10.9
白河市		32,085	78.4	58.8	39.6	18.1	10.9	8.2	32,923	85.8	66.3	46.7	23.6	15.3	11.3
須賀川市		39,149	77.7	58.2	39.1	17.4	10.5	7.8	40,925	86.2	66.5	47.0	23.6	15.3	11.5
喜多方市		26,730	77.1	57.7	38.6	17.6	10.7	8.0	29,415	85.4	66.2	46.7	23.7	15.4	11.5
相馬市		18,682	77.1	57.9	38.9	17.6	10.6	8.1	19,766	84.8	65.2	45.8	22.9	14.7	10.7
二本松市		30,564	78.0	58.6	39.7	18.2	11.0	8.2	32,233	85.4	65.7	46.2	22.8	14.7	10.9
田村市		20,935	78.2	58.6	39.8	17.9	10.9	8.1	21,958	85.8	66.2	46.8	23.5	15.2	11.3
南相馬市		35,125	78.2	58.7	39.9	18.1	11.1	8.4	37,548	85.5	65.9	46.4	23.2	15.0	11.3
伊達市		33,438	78.8	59.2	40.1	18.3	11.2	8.4	35,525	85.5	65.9	46.2	22.9	14.6	10.8
伊達郡	桑折町	6,342	78.6	59.0	40.2	18.4	11.3	8.4	7,025	85.7	66.0	46.4	23.5	14.9	11.1
伊達郡	国見町	5,132	78.6	59.3	40.3	18.3	11.2	8.3	5,500	85.6	65.9	46.3	23.0	14.6	10.8
伊達郡	川俣町	8,286	78.3	58.9	39.9	18.4	11.4	8.5	8,599	85.1	65.4	46.0	22.9	14.5	10.7
伊達郡	飯野町	3,162	78.5	59.1	40.1	18.3	11.2	8.4	3,276	85.9	66.1	46.6	23.2	14.8	11.0
安達郡	大玉村	4,175	78.7	59.3	40.3	18.3	11.3	8.4	4,243	85.1	65.4	45.8	23.0	14.6	10.8
安達郡	本宮町	10,856	78.8	59.2	40.2	18.3	11.2	8.3	11,219	85.2	65.6	46.6	23.3	14.9	11.1
安達郡	白沢村	4,495	78.6	59.1	40.1	18.5	11.4	8.5	4,653	85.9	66.1	46.6	23.4	15.0	11.1
岩瀬郡	鏡石町	6,201	78.2	58.5	39.6	18.0	10.8	8.1	6,500	85.4	65.9	46.5	23.3	14.9	11.0
岩瀬郡	天栄村	3,158	77.5	58.5	39.4	17.8	10.8	8.1	3,290	86.0	66.3	46.7	23.3	14.8	11.0
南会津郡	下郷町	3,398	77.8	58.6	39.6	18.1	11.1	8.4	3,627	84.8	65.2	46.5	23.4	14.8	10.8
南会津郡	檜枝岐村	346	78.1	58.6	39.5	18.0	11.0	8.3	358	85.8	66.2	46.6	23.7	15.3	11.4
南会津郡	只見町	2,541	79.0	59.4	40.3	18.7	11.8	9.3	2,727	86.0	66.4	46.8	23.7	15.2	11.4
南会津郡	南会津町	9,639	78.1	58.6	39.7	18.3	11.4	8.7	10,148	86.0	66.4	46.9	23.7	15.3	11.4
耶麻郡	北塩原村	1,716	77.3	57.7	38.8	17.4	10.6	7.8	1,747	85.6	66.2	46.7	23.6	15.2	11.6
耶麻郡	西会津町	3,948	77.9	58.4	39.3	17.7	10.6	7.8	4,264	85.5	65.9	46.3	23.2	14.6	11.0
耶麻郡	磐梯町	1,867	77.9	58.7	39.6	18.1	11.1	8.3	2,073	85.9	66.4	46.9	23.8	15.6	11.7
耶麻郡	猪苗代町	8,111	77.8	58.2	39.1	17.7	10.7	8.1	8,821	86.6	66.9	47.2	24.0	15.5	11.5
河沼郡	会津坂下町	8,760	77.9	58.2	39.3	17.7	11.0	8.4	9,470	85.5	65.9	46.5	23.3	14.7	11.0
河沼郡	湯川村	1,687	77.8	58.3	39.2	17.6	10.8	8.1	1,873	85.5	65.9	46.3	23.1	14.8	11.0
河沼郡	柳津町	2,072	77.7	58.1	39.1	17.7	10.9	8.0	2,174	86.1	66.5	46.9	23.9	15.4	11.5
大沼郡	三島町	1,059	77.9	58.3	39.4	17.9	10.9	8.1	1,178	86.1	66.4	46.9	23.8	15.4	11.5
大沼郡	金山町	1,317	77.8	58.5	39.4	18.2	11.1	8.3	1,508	86.1	66.5	47.0	23.7	15.3	11.5
大沼郡	昭和村	778	78.2	58.7	39.7	18.2	11.3	8.7	846	85.6	65.9	46.4	23.3	14.8	11.0
大沼郡	会津美里町	11,832	77.3	57.7	39.2	17.7	10.9	8.1	12,856	85.3	65.7	46.1	23.0	14.5	10.7
西白河郡	西郷村	9,759	77.9	58.3	39.2	17.7	10.7	8.0	9,569	85.1	65.3	45.7	22.8	14.5	10.9
西白河郡	泉崎村	3,290	78.0	58.4	39.4	17.8	10.8	8.0	3,410	85.6	65.9	46.3	23.2	14.8	11.2
西白河郡	中島村	2,564	77.9	58.5	39.5	17.9	10.8	8.0	2,601	85.4	65.8	46.7	23.4	14.8	11.1
西白河郡	矢吹町	9,420	77.9	58.4	39.2	17.7	11.0	8.3	9,249	86.2	66.6	47.1	23.8	15.2	11.4
東白川郡	棚倉町	7,735	77.3	58.2	39.1	17.7	10.8	8.0	7,940	85.2	65.7	46.4	23.0	14.4	10.6
東白川郡	矢祭町	3,253	78.0	58.4	39.6	18.0	11.0	8.2	3,465	85.8	66.1	46.5	23.3	14.8	11.1
東白川郡	塙町	5,159	77.6	58.4	39.4	18.1	11.5	8.7	5,375	85.5	66.2	46.6	23.8	15.6	11.5
東白川郡	鮫川村	2,119	78.4	58.8	39.7	18.1	11.2	8.5	2,174	86.0	66.4	46.9	23.7	15.3	11.3
石川郡	石川町	9,179	78.0	58.7	39.8	18.1	11.4	8.8	9,678	85.9	66.3	46.8	23.5	15.2	11.3
石川郡	玉川村	3,752	77.9	58.2	39.3	17.8	10.8	8.0	3,779	85.5	66.0	46.4	23.4	14.9	11.3
石川郡	平田村	3,727	78.0	58.4	39.1	17.9	11.0	8.4	3,729	85.2	65.7	46.1	23.1	14.9	11.3
石川郡	浅川町	3,619	78.2	58.6	39.6	18.1	11.3	8.6	3,632	86.0	66.4	46.8	23.6	15.0	11.2
石川郡	古殿町	3,200	77.6	57.9	39.1	17.5	10.5	7.8	3,248	85.8	66.2	46.7	23.5	15.1	11.3
田村郡	三春町	9,324	77.5	58.0	39.1	17.4	10.8	8.0	9,801	85.5	65.7	46.2	22.9	14.5	10.7
田村郡	小野町	5,784	77.4	58.0	39.3	17.8	10.9	8.0	6,143	85.9	66.5	46.9	23.7	15.2	11.5
双葉郡	広野町	2,712	77.8	58.2	39.3	17.7	10.8	8.1	2,775	85.1	65.5	46.0	22.9	14.7	10.9
双葉郡	楢葉町	4,056	77.4	57.9	39.0	17.4	10.6	8.0	4,104	84.5	65.0	45.7	22.6	14.4	10.7
双葉郡	富岡町	8,061	77.6	58.5	39.4	18.1	11.1	8.3	7,771	85.0	65.3	45.8	22.9	14.7	10.9
双葉郡	川内村	1,568	77.7	58.2	39.3	18.1	11.2	8.5	1,534	85.1	65.5	46.1	23.1	14.9	11.0
双葉郡	大熊町	5,416	77.9	58.3	39.3	17.7	10.9	8.4	5,544	85.4	65.9	46.5	23.5	15.5	11.7
双葉郡	双葉町	3,493	77.7	58.1	39.2	17.7	10.9	8.1	3,655	85.0	65.4	46.0	22.9	14.7	11.1
双葉郡	浪江町	10,474	77.1	57.7	38.8	17.2	10.5	8.1	11,044	84.1	64.9	45.6	22.4	14.1	10.2
双葉郡	葛尾村	848	77.4	58.1	39.2	17.7	10.7	7.9	767	84.2	65.3	45.9	22.9	14.6	10.9
相馬郡	新地町	4,174	77.7	58.2	39.2	17.6	10.6	7.9	4,389	85.0	65.4	45.9	23.0	14.7	10.8
相馬郡	飯舘村	3,350	77.6	58.1	39.2	17.6	10.6	8.2	3,349	84.6	65.1	45.7	22.7	14.6	10.8

出典：平成17年市町村別生命表

第26表　平均寿命の国際比較

（単位：年）

国名			作成基礎期間	男	女	（参考）人口（万人）
	日本	(Japan)	2008*	79.29	86.05	12,595
アフリカ (AFRICA)	アルジェリア	(Algeria)	2000	72.5	74.2	3,348
	エジプト	(Egypt)	2006*	69.2	73.6	7,201
	ナイジェリア	(Nigeria)	2000-2005	52.0	52.2	14,000
	南アフリカ	(South Africa)	2004	49.9	52.9	4,739
	チュニジア	(Tunisia)	2007*	72.3	76.2	1,013
北アメリカ (NORTH AMERICA)	カナダ	(Canada)	2005*	78.0	82.7	3,265
	メキシコ	(Mexico)	2008*	72.7	77.5	10,487
	アメリカ合衆国	(United States)	2006*	75.1	80.2	29,940
南アメリカ (SOUTH AMERICA)	アルゼンチン	(Argentina)	2000-2001*	70.0	77.5	3,897
	ブラジル	(Brazil)	2007*	68.8	76.4	18,677
	チリ	(Chile)	2005	75.5	81.5	1,643
	ペルー	(Peru)	1995-2000	65.9	70.9	2,738
アジア (ASIA)	中国	(China)	2000*	69.63	73.33	131,102
	インド	(India)	2001-2005*	62.3	63.9	111,773
	インドネシア	(Indonesia)	2002*	64.2	68.1	22,205
	イスラエル	(Israel)	2007*	78.8	82.5	705
	韓国	(Korea, Republic of)	2007*	76.1	82.7	4,830
	マレーシア	(Malaysia)	2007*	71.7	76.5	2,664
	シンガポール	(Singapore)	2007*	78.2	82.9	448
	タイ	(Thailand)	2002*	69.9	74.9	6,531
ヨーロッパ (EUROPE)	オーストリア	(Austria)	2008*	77.6	83.0	828
	ベルギー	(Belgium)	2004	76.5	82.4	1,054
	チェコ	(Czech Republic)	2008*	73.96	80.13	1,029
	デンマーク	(Denmark)	2007-2008*	76.26	80.70	544
	フィンランド	(Finland)	2008*	76.3	83.0	527
	フランス	(France)	2008*	77.5	84.3	6,135
	ドイツ	(Germany)	2005-2007*	76.89	82.25	8,237
	アイスランド	(Iceland)	2008*	79.6	83.0	30
	イタリア	(Italy)	2006*	78.44	83.98	5,894
	オランダ	(Netherlands)	2008*	78.4	82.4	1,635
	ノルウェー	(Norway)	2008*	78.31	82.95	466
	ポーランド	(Poland)	2008*	71.3	80.0	3,813
	ロシア	(Russian Federation)	2006	60.4	73.2	14,249
	スペイン	(Spain)	2005*	76.96	83.48	4,407
	スウェーデン	(Sweden)	2008*	79.10	83.15	908
	スイス	(Switzerland)	2007*	79.4	84.2	748
	イギリス	(United Kingdom)	2005-2007*	77.2	81.5	6,059
オセアニア (OCEANIA)	オーストラリア	(Australia)	2005-2007*	79.0	83.7	2,070
	ニュージーランド	(New Zealand)	2005-2007*	78.0	82.2	419

参考：香港(Hong Kong)の平均寿命は,2008年＊で,男が79.4年,女が85.5年である。（人口 686万人）
資料：UN「Demographic Yearbook 2005」等
　　＊印は平均寿命が当該政府の資料によるもの
注：人口は2006年の年央推計人口である。ただし、日本については平成20年10月1日現在推計人口である。

出典：平成20年簡易生命表