

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・魚)

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 放射性ヨウ素<br>108品中<br>2,000Bq/kgを超えるもの0品 | 放射性セシウム<br>108品中<br>500Bq/kgを超えるもの7品 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|

| No | 場所   | 採取日時      | 試料の種類        | 測定結果               |                     |                     |
|----|------|-----------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|    |      |           |              | ヨウ素-131<br>(Bq/kg) | セシウム-134<br>(Bq/kg) | セシウム-137<br>(Bq/kg) |
| 1  | いわき市 | H23.10.31 | シラス          | 検出せず(<7.3)         | 検出せず(<8.3)          | 検出せず(<7.6)          |
| 2  | いわき市 | H23.10.31 | シラス          | 検出せず(<6.8)         | 検出せず(<9.9)          | 検出せず(<8.7)          |
| 3  | いわき市 | H23.10.24 | アイナメ         | 検出せず(<8.9)         | 45                  | 48                  |
| 4  | いわき市 | H23.10.25 | アイナメ         | 検出せず(<12)          | <u>340</u>          | <u>430</u>          |
| 5  | いわき市 | H23.10.27 | アイナメ         | 検出せず(<11)          | 220                 | 270                 |
| 6  | いわき市 | H23.10.31 | アイナメ         | 検出せず(<13)          | <u>490</u>          | <u>560</u>          |
| 7  | いわき市 | H23.10.31 | アイナメ         | 検出せず(<8.4)         | 63                  | 68                  |
| 8  | いわき市 | H23.10.25 | アカシタピラメ      | 検出せず(<9.1)         | 98                  | 120                 |
| 9  | いわき市 | H23.10.25 | イシガレイ        | 検出せず(<16)          | <u>530</u>          | <u>650</u>          |
| 10 | いわき市 | H23.10.31 | イシガレイ        | 検出せず(<12)          | 160                 | 200                 |
| 11 | いわき市 | H23.10.27 | カタクチイワシ      | 検出せず(<6.7)         | 7.8                 | 検出せず(<8.9)          |
| 12 | いわき市 | H23.10.25 | クロウシノシタ      | 検出せず(<7.4)         | 67                  | 100                 |
| 13 | いわき市 | H23.10.25 | クロウシノシタ      | 検出せず(<9.6)         | 87                  | 120                 |
| 14 | いわき市 | H23.10.31 | クロソイ         | 検出せず(<16)          | <u>620</u>          | <u>800</u>          |
| 15 | いわき市 | H23.10.30 | クロマグロ(メジマグロ) | 検出せず(<6.3)         | 9.7                 | 16                  |
| 16 | いわき市 | H23.10.24 | コモンカスベ       | 検出せず(<12)          | 220                 | 270                 |

| No | 場所   | 採取日時      | 試料の種類         | 測定結果               |                     |                     |
|----|------|-----------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|    |      |           |               | ヨウ素-131<br>(Bq/kg) | セシウム-134<br>(Bq/kg) | セシウム-137<br>(Bq/kg) |
| 17 | いわき市 | H23.10.25 | コモンカスベ        | 検出せず(<11)          | 200                 | 260                 |
| 18 | いわき市 | H23.10.25 | コモンカスベ        | 検出せず(<13)          | <u>360</u>          | <u>420</u>          |
| 19 | いわき市 | H23.10.25 | コモンカスベ        | 検出せず(<11)          | 140                 | 160                 |
| 20 | いわき市 | H23.10.25 | コモンカスベ        | 検出せず(<9.4)         | 150                 | 210                 |
| 21 | いわき市 | H23.10.31 | コモンカスベ        | 検出せず(<16)          | <u>560</u>          | <u>700</u>          |
| 22 | いわき市 | H23.10.31 | コモンカスベ        | 検出せず(<11)          | 93                  | 110                 |
| 23 | いわき市 | H23.10.24 | ショウサイフグ       | 検出せず(<9.5)         | 56                  | 59                  |
| 24 | いわき市 | H23.10.31 | シログチ          | 検出せず(<7.1)         | 23                  | 38                  |
| 25 | いわき市 | H23.10.31 | シロザケ(筋肉)      | 検出せず(<6.4)         | 検出せず(<8.5)          | 検出せず(<8.3)          |
| 26 | いわき市 | H23.10.31 | シロザケ(卵巣)      | 検出せず(<7.7)         | 検出せず(<8.1)          | 検出せず(<8.0)          |
| 27 | いわき市 | H23.10.27 | シロメバル         | 検出せず(<12)          | 210                 | 250                 |
| 28 | いわき市 | H23.10.31 | スズキ           | 検出せず(<12)          | 180                 | 210                 |
| 29 | いわき市 | H23.10.31 | スズキ           | 検出せず(<9.2)         | 170                 | 190                 |
| 30 | いわき市 | H23.10.25 | ニベ            | 検出せず(<9.7)         | 72                  | 78                  |
| 31 | いわき市 | H23.10.31 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 検出せず(<8.3)         | 87                  | 98                  |
| 32 | いわき市 | H23.10.25 | ヒガンフグ         | 検出せず(<9.6)         | 74                  | 85                  |
| 33 | いわき市 | H23.10.24 | ヒラメ           | 検出せず(<6.4)         | 59                  | 81                  |
| 34 | いわき市 | H23.10.25 | ヒラメ           | 検出せず(<8.0)         | 32                  | 41                  |
| 35 | いわき市 | H23.10.25 | ヒラメ           | 検出せず(<9.2)         | 50                  | 68                  |

| No | 場所   | 採取日時      | 試料の種類 | 測定結果               |                     |                     |
|----|------|-----------|-------|--------------------|---------------------|---------------------|
|    |      |           |       | ヨウ素-131<br>(Bq/kg) | セシウム-134<br>(Bq/kg) | セシウム-137<br>(Bq/kg) |
| 36 | いわき市 | H23.10.25 | ヒラメ   | 検出せず (<8.1)        | 65                  | 64                  |
| 37 | いわき市 | H23.10.25 | ヒラメ   | 検出せず (<9.2)        | 56                  | 86                  |
| 38 | いわき市 | H23.10.31 | ヒラメ   | 検出せず (<11)         | <u>270</u>          | <u>340</u>          |
| 39 | いわき市 | H23.10.31 | ヒラメ   | 検出せず (<8.4)        | 26                  | 24                  |
| 40 | いわき市 | H23.10.31 | ヒラメ   | 検出せず (<7.0)        | 15                  | 22                  |
| 41 | いわき市 | H23.10.25 | ブリ    | 検出せず (<6.0)        | 21                  | 31                  |
| 42 | いわき市 | H23.10.25 | ホウボウ  | 検出せず (<6.8)        | 21                  | 25                  |
| 43 | いわき市 | H23.10.25 | ホシザメ  | 検出せず (<7.2)        | 28                  | 36                  |
| 44 | いわき市 | H23.10.31 | マアジ   | 検出せず (<8.8)        | 22                  | 24                  |
| 45 | いわき市 | H23.10.31 | マアナゴ  | 検出せず (<8.2)        | 36                  | 51                  |
| 46 | いわき市 | H23.10.27 | マイワシ  | 検出せず (<6.7)        | 検出せず (<12)          | 検出せず (<9.1)         |
| 47 | いわき市 | H23.10.24 | マガレイ  | 検出せず (<8.5)        | 66                  | 80                  |
| 48 | いわき市 | H23.10.31 | マガレイ  | 検出せず (<7.7)        | 44                  | 62                  |
| 49 | いわき市 | H23.10.25 | マコガレイ | 検出せず (<7.6)        | 94                  | 96                  |
| 50 | いわき市 | H23.10.31 | マコガレイ | 検出せず (<11)         | 120                 | 150                 |
| 51 | いわき市 | H23.10.31 | マコガレイ | 検出せず (<7.6)        | 56                  | 68                  |
| 52 | いわき市 | H23.10.25 | マゴチ   | 検出せず (<9.4)        | 110                 | 150                 |
| 53 | いわき市 | H23.10.24 | マトウダイ | 検出せず (<6.3)        | 9.6                 | 15                  |
| 54 | いわき市 | H23.10.25 | マトウダイ | 検出せず (<7.4)        | 27                  | 38                  |

| No | 場所   | 採取日時      | 試料の種類         | 測定結果               |                     |                     |
|----|------|-----------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|    |      |           |               | ヨウ素-131<br>(Bq/kg) | セシウム-134<br>(Bq/kg) | セシウム-137<br>(Bq/kg) |
| 55 | いわき市 | H23.10.31 | マトウダイ         | 検出せず (<8.1)        | 10                  | 16                  |
| 56 | いわき市 | H23.10.25 | ミギガレイ(ニクモチ)   | 検出せず (<5.5)        | 検出せず (<8.1)         | 8.7                 |
| 57 | いわき市 | H23.10.24 | ムシガレイ         | 検出せず (<8.8)        | 38                  | 55                  |
| 58 | いわき市 | H23.10.25 | メイタガレイ        | 検出せず (<7.3)        | 42                  | 44                  |
| 59 | いわき市 | H23.10.25 | ヤナギムシガレイ      | 検出せず (<6.8)        | 11                  | 8.8                 |
| 60 | いわき市 | H23.10.24 | ジンドウイカ        | 検出せず (<9.2)        | 検出せず (<8.5)         | 検出せず (<9.5)         |
| 61 | いわき市 | H23.10.31 | ホッキガイ         | 検出せず (<9.7)        | 100                 | 140                 |
| 62 | いわき市 | H23.10.31 | アワビ           | 検出せず (<7.8)        | 13                  | 21                  |
| 63 | いわき市 | H23.10.31 | キタムラサキウニ      | 検出せず (<8.5)        | 150                 | 180                 |
| 64 | 新地町  | H23.10.28 | アイナメ          | 検出せず (<8.5)        | 57                  | 60                  |
| 65 | 南相馬市 | H23.10.29 | アイナメ          | 検出せず (<8.8)        | 190                 | 230                 |
| 66 | 浪江町  | H23.10.29 | アイナメ          | 検出せず (<8.2)        | 16                  | 35                  |
| 67 | 相馬市  | H23.10.29 | アイナメ          | 検出せず (<8.4)        | 88                  | 110                 |
| 68 | 南相馬市 | H23.10.29 | アカカマス         | 検出せず (<8.6)        | 22                  | 28                  |
| 69 | 浪江町  | H23.10.29 | アカムツ          | 検出せず (<7.7)        | 16                  | 14                  |
| 70 | 新地町  | H23.10.28 | イシガレイ         | 検出せず (<8.0)        | 50                  | 65                  |
| 71 | 南相馬市 | H23.10.29 | イシガレイ         | 検出せず (<7.9)        | 52                  | 72                  |
| 72 | 新地町  | H23.10.28 | ウスバハギ         | 検出せず (<7.6)        | 検出せず (<9.3)         | 検出せず (<7.6)         |
| 73 | 相馬市  | H23.10.29 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | 検出せず (<8.8)        | 61                  | 87                  |

| No | 場所   | 採取日時      | 試料の種類         | 測定結果               |                     |                     |
|----|------|-----------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|    |      |           |               | ヨウ素-131<br>(Bq/kg) | セシウム-134<br>(Bq/kg) | セシウム-137<br>(Bq/kg) |
| 74 | 浪江町  | H23.10.29 | カナガシラ         | 検出せず (<8.0)        | 13                  | 11                  |
| 75 | 浪江町  | H23.10.29 | キアンコウ         | 検出せず (<8.5)        | 24                  | 39                  |
| 76 | 相馬市  | H23.10.29 | ケムシカジカ        | 検出せず (<7.3)        | 22                  | 34                  |
| 77 | 新地町  | H23.10.28 | コモンカスベ        | 検出せず (<8.1)        | 46                  | 52                  |
| 78 | 相馬市  | H23.10.29 | コモンカスベ        | 検出せず (<8.4)        | 53                  | 66                  |
| 79 | 相馬市  | H23.10.29 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 検出せず (<8.9)        | 34                  | 37                  |
| 80 | 南相馬市 | H23.10.29 | ヒラメ           | 検出せず (<9.2)        | 58                  | 66                  |
| 81 | 浪江町  | H23.10.29 | ヒラメ           | 検出せず (<8.4)        | 20                  | 27                  |
| 82 | 相馬市  | H23.10.29 | ヒラメ           | 検出せず (<7.0)        | 57                  | 65                  |
| 83 | 新地町  | H23.10.28 | ブリ            | 検出せず (<8.2)        | 検出せず (<11)          | 検出せず (<8.2)         |
| 84 | 南相馬市 | H23.10.29 | ホウボウ          | 検出せず (<8.1)        | 22                  | 36                  |
| 85 | 浪江町  | H23.10.29 | マアナゴ          | 検出せず (<6.7)        | 12                  | 23                  |
| 86 | 南相馬市 | H23.10.29 | マガレイ          | 検出せず (<6.7)        | 33                  | 32                  |
| 87 | 浪江町  | H23.10.29 | マガレイ          | 検出せず (<9.6)        | 58                  | 68                  |
| 88 | 新地町  | H23.10.28 | マコガレイ         | 検出せず (<7.6)        | 38                  | 43                  |
| 89 | 相馬市  | H23.10.29 | マコガレイ         | 検出せず (<7.0)        | 33                  | 48                  |
| 90 | 新地町  | H23.10.28 | マゴチ           | 検出せず (<6.9)        | 18                  | 33                  |
| 91 | 浪江町  | H23.10.29 | マトウダイ         | 検出せず (<6.6)        | 検出せず (<8.7)         | 7.6                 |
| 92 | 相馬市  | H23.10.29 | マトウダイ         | 検出せず (<9.1)        | 39                  | 59                  |

| No  | 場所         | 採取日時      | 試料の種類       | 測定結果               |                     |                     |
|-----|------------|-----------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|     |            |           |             | ヨウ素-131<br>(Bq/kg) | セシウム-134<br>(Bq/kg) | セシウム-137<br>(Bq/kg) |
| 93  | 南相馬市       | H23.10.29 | ミギガレイ(ニクモチ) | 検出せず(<6.6)         | 検出せず(<7.1)          | 検出せず(<7.7)          |
| 94  | 浪江町        | H23.10.29 | ミギガレイ(ニクモチ) | 検出せず(<7.1)         | 検出せず(<8.4)          | 検出せず(<7.7)          |
| 95  | 浪江町        | H23.10.29 | ムシガレイ       | 検出せず(<8.3)         | 83                  | 100                 |
| 96  | 浪江町        | H23.10.29 | ヤナギムシガレイ    | 検出せず(<7.4)         | 35                  | 49                  |
| 97  | 南相馬市       | H23.10.29 | サルエビ        | 検出せず(<8.1)         | 検出せず(<11)           | 検出せず(<11)           |
| 98  | 浪江町        | H23.10.29 | ミズダコ        | 検出せず(<6.5)         | 検出せず(<7.9)          | 検出せず(<7.7)          |
| 99  | 相馬市(宇多川)   | H23.10.31 | シロザケ(筋肉)    | 検出せず(<6.4)         | 検出せず(<7.9)          | 検出せず(<6.9)          |
| 100 | 相馬市(宇多川)   | H23.10.31 | シロザケ(精巢)    | 検出せず(<5.6)         | 検出せず(<7.2)          | 検出せず(<7.0)          |
| 101 | 相馬市(宇多川)   | H23.10.31 | シロザケ(卵巣)    | 検出せず(<6.4)         | 検出せず(<11)           | 検出せず(<6.9)          |
| 102 | いわき市(夏井川)  | H23.10.29 | シロザケ(筋肉)    | 検出せず(<7.0)         | 検出せず(<8.9)          | 8.0                 |
| 103 | いわき市(夏井川)  | H23.10.29 | シロザケ(卵巣)    | 検出せず(<8.3)         | 検出せず(<9.7)          | 検出せず(<8.1)          |
| 104 | 福島市(阿武隈川)  | H23.10.30 | シロザケ(筋肉)    | 検出せず(<7.1)         | 検出せず(<8.9)          | 検出せず(<7.3)          |
| 105 | 福島市(阿武隈川)  | H23.10.30 | シロザケ(卵巣)    | 検出せず(<7.7)         | 検出せず(<11)           | 検出せず(<8.8)          |
| 106 | 北塩原村(小野川湖) | H23.10.29 | ワカサギ        | 検出せず(<14)          | 180                 | 210                 |
| 107 | 二本松市       | H23.10.26 | ヤマメ(養殖)     | 検出せず(<7.2)         | 13                  | 22                  |
| 108 | 猪苗代町       | H23.10.28 | イワナ(養殖)     | 検出せず(<6.8)         | 検出せず(<8.9)          | 検出せず(<6.3)          |

食品衛生法における魚の暫定規制値

ヨウ素-131:2,000Bq/kg、セシウム:500Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)