緊急時モニタリング検査結果について（福島県・水産物）

放射性セシウム
155品中
100Bq／kgを超えるもの11品

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq／kg)	セシウム-137 (Bq／kg)	合算値 (Bq／kg)
1	いわき市	H25.1.20	アイナメ	19.3	42.8	62
2	いわき市	H25.1.21	アイナメ	11.9	18.4	30
3	いわき市	H25.1.20	イシガレイ	検出せず(＜7.8)	検出せず(＜8.4)	検出せず
4	いわき市	H25.1.21	イシガレイ	検出せず(＜8.5)	検出せず(＜7.2)	検出せず
5	いわき市	H25.1.21	イシカワシラウオ	検出せず(＜7.7)	検出せず(＜7.4)	検出せず
6	いわき市	H25.1.20	ウマヅラハギ	検出せず(＜9.9)	検出せず(＜9.1)	検出せず
7	いわき市	H25.1.21	エゾイソアイナメ(ドンコ)	15.1	24.4	40
8	いわき市	H25.1.21	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(＜8.1)	13.1	13
9	いわき市	H25.1.20	オオクチイシナギ	検出せず(＜7.8)	検出せず(＜7.4)	検出せず
10	いわき市	H25.1.20	カガミダイ	検出せず(＜7.4)	検出せず(＜7.6)	検出せず
11	いわき市	H25.1.21	カナガシラ	検出せず(＜7.4)	検出せず(＜6.7)	検出せず
12	いわき市	H25.1.20	ケムシカジカ	検出せず(＜7.7)	検出せず(＜7.2)	検出せず
13	いわき市	H25.1.21	ケムシカジカ	検出せず(＜8.8)	11.9	12
14	いわき市	H25.1.21	コモンカスベ	43.0	84.0	130
15	いわき市	H25.1.18	サヨリ	検出せず(＜7.6)	7.06	7.1
16	いわき市	H25.1.20	サヨリ	検出せず(＜9.1)	8.40	8.4
17	いわき市	H25.1.20	シログチ	9.58	14.1	24

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
18	いわき市	H25.1.21	シログチ	検出せず(＜7.7)	検出せず(＜7.2)	検出せず
19	いわき市	H25.1.20	スケトウダラ	検出せず(＜7.7)	検出せず(＜7.2)	検出せず
20	いわき市	H25.1.20	スズキ	8.53	23.2	32
21	いわき市	H25.1.21	スズキ	48.3	75.2	120
22	いわき市	H25.1.20	チダイ	検出せず(＜7.9)	検出せず(＜7.3)	検出せず
23	いわき市	H25.1.20	ナガレメイタガレイ	検出せず(＜11)	7.45	7.5
24	いわき市	H25.1.21	ナガレメイタガレイ	検出せず(＜9.9)	9.63	9.6
25	いわき市	H25.1.21	ニベ	検出せず(＜6.6)	検出せず(＜6.0)	検出せず
26	いわき市	H25.1.21	ノレソレ（マアナゴ仔魚）	検出せず(＜7.5)	検出せず(＜8.0)	検出せず
27	いわき市	H25.1.20	ババガレイ（ナメタガレイ）	17.9	24.5	42
28	いわき市	H25.1.21	ババガレイ（ナメタガレイ）	検出せず(＜6.4)	検出せず(＜6.6)	検出せず
29	いわき市	H25.1.20	ヒラメ	検出せず(＜9.7)	17.4	17
30	いわき市	H25.1.21	ヒラメ	検出せず(＜11)	15.9	16
31	いわき市	H25.1.20	ホウボウ	検出せず(＜8.6)	9.36	9.4
32	いわき市	H25.1.21	ホウボウ	検出せず(＜7.3)	8.82	8.8
33	いわき市	H25.1.20	マアナゴ	検出せず(＜6.8)	11.4	11
34	いわき市	H25.1.21	マアナゴ	10.8	検出せず(＜9.3)	11
35	いわき市	H25.1.20	マガレイ	検出せず(＜9.8)	8.86	8.9
36	いわき市	H25.1.21	マガレイ	9.93	16.7	27
37	いわき市	H25.1.20	マコガレイ	35.4	56.7	92

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
38	いわき市	H25.1.21	マコガレイ	8.24	9.82	18
39	いわき市	H25.1.21	マダイ	検出せず(＜9.6)	検出せず(＜8.2)	検出せず
40	いわき市	H25.1.19	マダラ	検出せず(＜8.4)	12.0	12
41	いわき市	H25.1.20	マダラ	検出せず(＜9.8)	22.6	23
42	いわき市	H25.1.21	マダラ	検出せず(＜12)	18.3	18
43	いわき市	H25.1.21	マフグ	検出せず(＜7.7)	検出せず(＜9.7)	検出せず
44	いわき市	H25.1.20	ムシガレイ	11.5	21.7	33
45	いわき市	H25.1.21	ムシガレイ	8.18	21.0	29
46	いわき市	H25.1.20	ヤナギムシガレイ	検出せず(＜8.0)	12.9	13
47	いわき市	H25.1.21	ヤナギムシガレイ	検出せず(＜11)	検出せず(＜8.4)	検出せず
48	いわき市	H25.1.20	ジンドウイカ	検出せず(＜8.3)	検出せず(＜6.4)	検出せず
49	いわき市	H25.1.20	スルメイカ(マイカ)	検出せず(＜6.5)	検出せず(＜7.2)	検出せず
50	いわき市	H25.1.21	ヒラツメガニ	検出せず(＜8.9)	検出せず(＜8.3)	検出せず
51	いわき市	H25.1.20	マダコ	検出せず(＜9.7)	検出せず(＜7.1)	検出せず
52	いわき市	H25.1.21	マダコ	検出せず(＜8.8)	検出せず(＜7.7)	検出せず
53	いわき市	H25.1.21	マダコ	検出せず(＜7.4)	検出せず(＜7.6)	検出せず
54	いわき市	H25.1.20	ヤリイカ	検出せず(＜7.5)	検出せず(＜6.5)	検出せず
55	いわき市	H25.1.21	ヒメエゾボラ	検出せず(＜8.4)	検出せず(＜10)	検出せず
56	いわき市	H25.1.21	モスソガイ	検出せず(＜6.1)	検出せず(＜8.1)	検出せず
57	いわき市	H25.1.21	アワビ	検出せず(＜6.4)	検出せず(＜8.6)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
58	いわき市	H25.1.21	キタムラサキウニ	検出せず(＜8.4)	10.1	10
59	新地町	H25.1.17	アイナメ	13.4	30.6	44
60	相馬市	H25.1.17	アイナメ	22.8	37.5	60
61	南相馬市	H25.1.17	アイナメ	56.2	98.9	160
62	南相馬市	H25.1.17	アイナメ	15.3	27.4	43
63	相馬市	H25.1.18	アイナメ	13.6	20.8	34
64	楢葉町	H25.1.20	アイナメ	103	202	310
65	広野町	H25.1.21	アイナメ	163	319	480
66	新地町	H25.1.16	アカガレイ	検出せず(＜8.0)	検出せず(＜7.2)	検出せず
67	新地町	H25.1.16	アカガレイ	検出せず(＜8.8)	検出せず(＜8.8)	検出せず
68	浪江町	H25.1.16	アカガレイ	検出せず(＜8.0)	検出せず(＜8.2)	検出せず
69	南相馬市	H25.1.16	アカガレイ	検出せず(＜7.4)	6.62	6.6
70	南相馬市	H25.1.17	アカガレイ	31.8	51.1	83
71	南相馬市	H25.1.17	アカガレイ	検出せず(＜7.8)	検出せず(＜8.0)	検出せず
72	相馬市	H25.1.17	イシガレイ	58.0	90.2	150
73	相馬市	H25.1.18	イシガレイ	検出せず(＜11)	検出せず(＜8.9)	検出せず
74	南相馬市	H25.1.17	ウスメバル	検出せず(＜8.6)	検出せず(＜8.1)	検出せず
75	南相馬市	H25.1.17	ウマヅラハギ	検出せず(＜7.4)	検出せず(＜7.4)	検出せず
76	新地町	H25.1.17	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(＜8.8)	検出せず(＜7.9)	検出せず
77	南相馬市	H25.1.17	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(＜11)	9.86	9.9

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
78	南相馬市	H25.1.17	オオクチイシナギ	検出せず(＜7.9)	検出せず(＜7.8)	検出せず
79	南相馬市	H25.1.17	カガミダイ	検出せず(＜8.5)	検出せず(＜6.8)	検出せず
80	南相馬市	H25.1.17	カナガシラ	検出せず(＜9.6)	検出せず(＜8.4)	検出せず
81	南相馬市	H25.1.17	カナガシラ	検出せず(＜7.7)	検出せず(＜7.0)	検出せず
82	新地町	H25.1.17	キアンコウ	検出せず(＜9.6)	検出せず(＜9.3)	検出せず
83	南相馬市	H25.1.17	キアンコウ	検出せず(＜8.9)	検出せず(＜9.7)	検出せず
84	相馬市	H25.1.18	ケムシカジカ	18.8	23.9	43
85	相馬市	H25.1.18	コモンカスベ	検出せず(＜8.6)	9.85	9.9
86	広野町	H25.1.21	コモンカスベ	155	274	430
87	楢葉町	H25.1.20	コモンフグ	検出せず(＜12)	20.8	21
88	南相馬市	H25.1.17	サメガレイ	検出せず(＜6.8)	検出せず(＜8.4)	検出せず
89	南相馬市	H25.1.17	シログチ	7.13	10.4	18
90	相馬市	H25.1.17	シロメバル	14.0	17.9	32
91	楢葉町	H25.1.20	シロメバル	192	354	550
92	南相馬市	H25.1.17	スケトウダラ	検出せず(＜6.2)	検出せず(＜7.2)	検出せず
93	南相馬市	H25.1.17	スケトウダラ	検出せず(＜8.4)	検出せず(＜6.4)	検出せず
94	新地町	H25.1.17	スズキ	検出せず(＜7.8)	検出せず(＜9.0)	検出せず
95	相馬市	H25.1.17	スズキ	検出せず(＜9.2)	14.9	15
96	南相馬市	H25.1.17	スズキ	13.5	19.5	33
97	南相馬市	H25.1.17	スズキ	21.5	36.1	58

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
98	南相馬市	H25.1.17	ナガレメイタガレイ	検出せず(＜7.7)	検出せず(＜6.5)	検出せず
99	南相馬市	H25.1.17	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(＜7.6)	検出せず(＜7.3)	検出せず
100	南相馬市	H25.1.17	ババガレイ(ナメタガレイ)	17.5	34.0	52
101	相馬市	H25.1.18	ババガレイ(ナメタガレイ)	11.4	13.0	24
102	広野町	H25.1.21	ババガレイ(ナメタガレイ)	224	383	610
103	新地町	H25.1.17	ヒラメ	検出せず(＜9.7)	17.3	17
104	相馬市	H25.1.17	ヒラメ	12.6	28.9	42
105	南相馬市	H25.1.17	ヒラメ	検出せず(＜8.9)	16.1	16
106	南相馬市	H25.1.17	ヒラメ	検出せず(＜7.2)	検出せず(＜7.0)	検出せず
107	相馬市	H25.1.18	ヒラメ	18.6	21.6	40
108	楢葉町	H25.1.20	ヒラメ	検出せず(＜7.9)	検出せず(＜6.7)	検出せず
109	広野町	H25.1.21	ヒラメ	100	155	260
110	新地町	H25.1.17	ホウボウ	検出せず(＜8.6)	検出せず(＜7.0)	検出せず
111	南相馬市	H25.1.17	ホウボウ	検出せず(＜7.5)	11.6	12
112	南相馬市	H25.1.17	マアジ	検出せず(＜8.2)	検出せず(＜7.2)	検出せず
113	南相馬市	H25.1.17	マアジ	検出せず(＜6.9)	検出せず(＜7.4)	検出せず
114	南相馬市	H25.1.17	マアナゴ	検出せず(＜7.1)	9.90	9.9
115	南相馬市	H25.1.17	マアナゴ	検出せず(＜11)	検出せず(＜8.0)	検出せず
116	相馬市	H25.1.17	マガレイ	検出せず(＜8.4)	16.4	16
117	南相馬市	H25.1.17	マガレイ	検出せず(＜8.4)	8.38	8.4

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
118	南相馬市	H25.1.17	マガレイ	検出せず(＜8.8)	13.2	13
119	南相馬市	H25.1.17	マガレイ	検出せず(＜7.2)	13.4	13
120	相馬市	H25.1.17	マコガレイ	検出せず(＜9.4)	21.8	22
121	南相馬市	H25.1.17	マコガレイ	10.4	28.9	39
122	広野町	H25.1.21	マコガレイ	12.1	20.6	33
123	相馬市	H25.1.17	マダラ	51.3	93.6	140
124	南相馬市	H25.1.17	マダラ	検出せず(＜9.7)	検出せず(＜7.7)	検出せず
125	南相馬市	H25.1.17	マダラ	26.1	30.1	56
126	相馬市	H25.1.18	マダラ	27.5	46.9	74
127	南相馬市	H25.1.17	マフグ	検出せず(＜11)	検出せず(＜5.8)	検出せず
128	新地町	H25.1.17	ムシガレイ	検出せず(＜7.6)	検出せず(＜6.4)	検出せず
129	南相馬市	H25.1.17	ムシガレイ	検出せず(＜8.8)	検出せず(＜5.3)	検出せず
130	南相馬市	H25.1.17	ムシガレイ	検出せず(＜8.4)	検出せず(＜7.5)	検出せず
131	南相馬市	H25.1.17	ムシガレイ	検出せず(＜8.1)	検出せず(＜6.2)	検出せず
132	新地町	H25.1.17	ヤナギムシガレイ	検出せず(＜7.9)	検出せず(＜7.5)	検出せず
133	南相馬市	H25.1.17	ヤナギムシガレイ	検出せず(＜9.7)	検出せず(＜8.4)	検出せず
134	南相馬市	H25.1.17	ヤナギムシガレイ	検出せず(＜11)	検出せず(＜8.2)	検出せず
135	新地町	H25.1.16	ユメカサゴ	検出せず(＜9.1)	検出せず(＜8.7)	検出せず
136	浪江町	H25.1.16	ユメカサゴ	検出せず(＜7.9)	検出せず(＜7.3)	検出せず
137	相馬市	H25.1.18	イイダコ	検出せず(＜7.9)	検出せず(＜7.4)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
138	南相馬市	H25.1.17	ジンドウイカ	検出せず(＜9.0)	検出せず(＜5.8)	検出せず
139	新地町	H25.1.17	スルメイカ(マイカ)	検出せず(＜7.7)	検出せず(＜6.4)	検出せず
140	南相馬市	H25.1.17	スルメイカ(マイカ)	検出せず(＜11)	検出せず(＜7.6)	検出せず
141	新地町	H25.1.16	ヒゴロモエビ(ブドウエビ)	検出せず(＜7.7)	検出せず(＜5.6)	検出せず
142	新地町	H25.1.16	ホッコクアカエビ	検出せず(＜7.1)	検出せず(＜5.6)	検出せず
143	新地町	H25.1.16	ホッコクアカエビ	検出せず(＜8.2)	検出せず(＜8.4)	検出せず
144	楢葉町	H25.1.20	マダコ	検出せず(＜7.2)	検出せず(＜6.1)	検出せず
145	新地町	H25.1.17	ミズダコ	検出せず(＜6.8)	検出せず(＜7.1)	検出せず
146	南相馬市	H25.1.17	ミズダコ	検出せず(＜8.5)	検出せず(＜8.5)	検出せず
147	新地町	H25.1.17	ヤリイカ	検出せず(＜7.9)	検出せず(＜6.5)	検出せず
148	南相馬市	H25.1.17	ヤリイカ	検出せず(＜7.0)	検出せず(＜7.5)	検出せず
149	南相馬市	H25.1.17	ヤリイカ	検出せず(＜7.1)	検出せず(＜7.6)	検出せず
150	相馬市	H25.1.16	ヒトエグサ(アオノリ)(養殖)	検出せず(＜3.3)	検出せず(＜3.5)	検出せず
151	棚倉町　久慈川	H25.1.13	ウグイ	9.17	20.8	30
152	棚倉町　白子川　(久慈川水系)	H25.1.13	ウグイ	検出せず(＜11)	8.75	8.8
153	棚倉町　久慈川	H25.1.13	ヤマメ	14.8	28.5	43
154	福島市	H25.1.20	イワナ(養殖)	検出せず(＜7.9)	検出せず(＜7.2)	検出せず
155	猪苗代町	H25.1.16	ヤマメ(養殖)	検出せず(＜8.1)	検出せず(＜8.1)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値　セシウム：100Bq/kg（セシウム-134、セシウム-137の合算値）

※合算値：セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁（上位から3桁目を四捨五入したもの）で記載しています。