緊急時モニタリング検査結果について（福島県・水産物）

放射性セシウム
163品中
100Bq／kgを超えるもの15品

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq／kg)	セシウム-137 (Bq／kg)	合算値 (Bq／kg)
1	いわき市	H25.2.22	アオメエソ（メヒカリ）	検出せず（＜8.2）	検出せず（＜8.1）	検出せず
2	いわき市	H25.2.25	アカガレイ	検出せず（＜9.5）	検出せず（＜7.3）	検出せず
3	いわき市	H25.2.24	イシガレイ	11.0	19.6	31
4	いわき市	H25.2.25	イシカワシラウオ	検出せず（＜7.0）	検出せず（＜7.3）	検出せず
5	いわき市	H25.2.22	エゾイソアイナメ（ドンコ）	検出せず（＜8.9）	17.2	17
6	いわき市	H25.2.24	エゾイソアイナメ（ドンコ）	検出せず（＜7.2）	検出せず（＜7.2）	検出せず
7	いわき市	H25.2.25	エゾイソアイナメ（ドンコ）	検出せず（＜8.8）	14.0	14
8	いわき市	H25.2.25	カナガシラ	検出せず（＜8.7）	検出せず（＜6.5）	検出せず
9	いわき市	H25.2.24	キツネメバル	49.4	87.9	140
10	いわき市	H25.2.22	サヨリ	検出せず（＜7.1）	検出せず（＜7.1）	検出せず
11	いわき市	H25.2.24	サヨリ	検出せず（＜8.6）	検出せず（＜7.8）	検出せず
12	いわき市	H25.2.25	シロウオ	検出せず（＜8.9）	検出せず（＜7.8）	検出せず
13	いわき市	H25.2.24	ヌマガレイ	検出せず（＜6.9）	10.1	10
14	いわき市	H25.2.20	ババガレイ（ナメタガレイ）	8.77	22.4	31
15	いわき市	H25.2.22	ババガレイ（ナメタガレイ）	検出せず（＜8.5）	6.95	7.0
16	いわき市	H25.2.25	ババガレイ（ナメタガレイ）	検出せず（＜7.5）	検出せず（＜7.8）	検出せず
17	いわき市	H25.2.24	ヒラメ	検出せず（＜9.8）	9.58	9.6

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
18	いわき市	H25.2.25	ヒラメ	21.6	35.9	58
19	いわき市	H25.2.25	マアジ	検出せず(＜7.1)	検出せず(＜5.2)	検出せず
20	いわき市	H25.2.20	マアナゴ	検出せず(＜8.4)	検出せず(＜9.1)	検出せず
21	いわき市	H25.2.24	マゴチ	30.8	53.4	84
22	いわき市	H25.2.25	マサバ	検出せず(＜7.7)	検出せず(＜7.4)	検出せず
23	いわき市	H25.2.20	マダラ	検出せず(＜7.3)	検出せず(＜6.8)	検出せず
24	いわき市	H25.2.22	マダラ	14.9	21.0	36
25	いわき市	H25.2.25	マダラ	検出せず(＜8.1)	検出せず(＜8.4)	検出せず
26	いわき市	H25.2.22	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(＜7.6)	検出せず(＜7.4)	検出せず
27	いわき市	H25.2.25	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(＜10)	検出せず(＜6.7)	検出せず
28	いわき市	H25.2.20	ムシガレイ	8.12	10.6	19
29	いわき市	H25.2.20	ヤナギムシガレイ	検出せず(＜8.7)	10.4	10
30	いわき市	H25.2.22	ヤナギムシガレイ	検出せず(＜8.1)	検出せず(＜8.3)	検出せず
31	いわき市	H25.2.25	ヤナギムシガレイ	検出せず(＜7.5)	7.63	7.6
32	いわき市	H25.2.22	ユメカサゴ	検出せず(＜7.6)	検出せず(＜6.3)	検出せず
33	いわき市	H25.2.22	スルメイカ(マイカ)	検出せず(＜9.0)	検出せず(＜8.2)	検出せず
34	いわき市	H25.2.24	ヒラツメガニ	検出せず(＜7.0)	検出せず(＜6.0)	検出せず
35	いわき市	H25.2.22	ボタンエビ	検出せず(＜8.9)	検出せず(＜8.8)	検出せず
36	いわき市	H25.2.24	マダコ	検出せず(＜7.3)	検出せず(＜6.0)	検出せず
37	いわき市	H25.2.22	ヤナギダコ	検出せず(＜9.2)	検出せず(＜9.2)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
38	いわき市	H25.2.25	ヤナギダコ	検出せず(＜8.5)	検出せず(＜6.3)	検出せず
39	いわき市	H25.2.25	ヤリイカ	検出せず(＜8.2)	検出せず(＜6.4)	検出せず
40	いわき市	H25.2.24	アワビ	検出せず(＜7.8)	検出せず(＜6.6)	検出せず
41	いわき市	H25.2.24	キタムラサキウニ	検出せず(＜7.3)	12.6	13
42	南相馬市	H25.2.18	コウナゴ	検出せず(＜9.3)	検出せず(＜7.8)	検出せず
43	南相馬市	H25.2.18	アイナメ	検出せず(＜11)	9.81	9.8
44	相馬市	H25.2.20	アイナメ	検出せず(＜8.4)	16.2	16
45	南相馬市	H25.2.20	アイナメ	12.9	27.0	40
46	相馬市	H25.2.21	アイナメ	検出せず(＜6.9)	検出せず(＜7.0)	検出せず
47	広野町	H25.2.25	アイナメ	119	227	350
48	広野町	H25.2.25	アイナメ	35.9	72.2	110
49	相馬市	H25.2.18	アカガレイ	検出せず(＜8.2)	検出せず(＜6.5)	検出せず
50	浪江町	H25.2.18	アカガレイ	検出せず(＜9.6)	検出せず(＜7.3)	検出せず
51	南相馬市	H25.2.18	アカガレイ	検出せず(＜4.6)	検出せず(＜6.6)	検出せず
52	南相馬市	H25.2.18	アカガレイ	検出せず(＜8.4)	9.68	9.7
53	南相馬市	H25.2.18	アブラツノザメ	検出せず(＜8.1)	検出せず(＜6.4)	検出せず
54	南相馬市	H25.2.20	イシガレイ	13.2	22.8	36
55	相馬市	H25.2.21	イシガレイ	検出せず(＜9.4)	検出せず(＜7.5)	検出せず
56	広野町	H25.2.25	イシガレイ	43.2	69.5	110
57	新地町	H25.2.18	イシカワシラウオ	検出せず(＜5.2)	検出せず(＜6.1)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq／kg)	セシウム-137 (Bq／kg)	合算値 (Bq／kg)
58	相馬市	H25.2.18	イシカワシラウオ	検出せず(＜9.5)	検出せず(＜8.1)	検出せず
59	南相馬市	H25.2.18	イシカワシラウオ	検出せず(＜9.2)	検出せず(＜7.3)	検出せず
60	南相馬市	H25.2.18	イシカワシラウオ	検出せず(＜6.9)	検出せず(＜6.9)	検出せず
61	新地町	H25.2.21	イシカワシラウオ	検出せず(＜8.4)	検出せず(＜8.7)	検出せず
62	新地町	H25.2.21	イシカワシラウオ	検出せず(＜9.7)	検出せず(＜7.7)	検出せず
63	大熊町	H25.2.23	ウスメバル	83.0	138	220
64	広野町	H25.2.25	ウミタナゴ	17.1	39.5	57
65	相馬市	H25.2.18	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(＜7.9)	検出せず(＜7.6)	検出せず
66	南相馬市	H25.2.18	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(＜8.5)	検出せず(＜6.3)	検出せず
67	相馬市	H25.2.20	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(＜8.5)	検出せず(＜7.2)	検出せず
68	広野町	H25.2.25	エゾイソアイナメ(ドンコ)	45.8	94.2	140
69	南相馬市	H25.2.18	カナガシラ	検出せず(＜9.5)	検出せず(＜8.0)	検出せず
70	相馬市	H25.2.18	キアンコウ	検出せず(＜9.3)	検出せず(＜7.6)	検出せず
71	南相馬市	H25.2.18	キアンコウ	検出せず(＜8.4)	検出せず(＜7.9)	検出せず
72	南相馬市	H25.2.18	キアンコウ	検出せず(＜7.2)	検出せず(＜8.0)	検出せず
73	広野町	H25.2.25	キツネメバル	55.7	129	180
74	相馬市	H25.2.20	クロソイ	検出せず(＜7.7)	27.1	27
75	広野町	H25.2.25	クロソイ	318	646	960
76	相馬市	H25.2.20	クロダイ	検出せず(＜8.8)	検出せず(＜8.2)	検出せず
77	南相馬市	H25.2.18	ケムシカジカ	11.8	15.9	28

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
78	南相馬市	H25.2.20	ケムシカジカ	検出せず(＜6.5)	19.4	19
79	広野町	H25.2.25	ケムシカジカ	検出せず(＜7.1)	10.5	11
80	南相馬市	H25.2.20	コモンカスベ	23.7	47.2	71
81	広野町	H25.2.25	コモンカスベ	37.6	81.3	120
82	相馬市	H25.2.18	サメガレイ	検出せず(＜8.5)	検出せず(＜7.1)	検出せず
83	大熊町	H25.2.23	シロメバル	28.6	48.6	77
84	広野町	H25.2.25	シロメバル	28.3	38.8	67
85	相馬市	H25.2.18	スケトウダラ	7.83	10.8	19
86	南相馬市	H25.2.18	スケトウダラ	検出せず(＜8.0)	検出せず(＜8.1)	検出せず
87	南相馬市	H25.2.18	スケトウダラ	検出せず(＜8.9)	検出せず(＜8.0)	検出せず
88	相馬市	H25.2.18	スズキ	検出せず(＜9.1)	16.0	16
89	南相馬市	H25.2.18	スズキ	28.4	36.2	65
90	広野町	H25.2.25	スズキ	検出せず(＜7.1)	検出せず(＜7.8)	検出せず
91	南相馬市	H25.2.18	ナガレメイタガレイ	検出せず(＜9.0)	検出せず(＜9.1)	検出せず
92	広野町	H25.2.25	ナガレメイタガレイ	検出せず(＜8.5)	検出せず(＜8.4)	検出せず
93	浪江町	H25.2.18	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(＜8.0)	検出せず(＜8.9)	検出せず
94	南相馬市	H25.2.18	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(＜9.0)	検出せず(＜6.5)	検出せず
95	南相馬市	H25.2.20	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(＜8.0)	9.81	9.8
96	南相馬市	H25.2.20	ババガレイ(ナメタガレイ)	10.7	21.3	32
97	広野町	H25.2.25	ババガレイ(ナメタガレイ)	156	312	470

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq／kg)	セシウム-137 (Bq／kg)	合算値 (Bq／kg)
98	広野町	H25.2.25	ババガレイ(ナメタガレイ)	48.7	102	150
99	広野町	H25.2.25	ヒガンフグ	検出せず(＜7.7)	検出せず(＜7.2)	検出せず
100	南相馬市	H25.2.18	ヒラメ	16.4	24.1	41
101	南相馬市	H25.2.18	ヒラメ	検出せず(＜9.5)	20.5	21
102	相馬市	H25.2.20	ヒラメ	検出せず(＜9.9)	8.04	8.0
103	南相馬市	H25.2.20	ヒラメ	9.82	17.8	28
104	南相馬市	H25.2.20	ヒラメ	検出せず(＜9.2)	11.0	11
105	相馬市	H25.2.21	ヒラメ	検出せず(＜7.7)	検出せず(＜8.5)	検出せず
106	広野町	H25.2.25	ヒラメ	66.3	133	200
107	広野町	H25.2.25	ヒラメ	16.1	36.9	53
108	浪江町	H25.2.18	ヒレグロ	検出せず(＜7.7)	検出せず(＜8.3)	検出せず
109	南相馬市	H25.2.18	マアジ	検出せず(＜7.4)	検出せず(＜6.7)	検出せず
110	南相馬市	H25.2.18	マアナゴ	検出せず(＜9.5)	検出せず(＜8.0)	検出せず
111	南相馬市	H25.2.18	マガレイ	検出せず(＜8.4)	検出せず(＜9.2)	検出せず
112	南相馬市	H25.2.20	マガレイ	検出せず(＜8.1)	15.6	16
113	南相馬市	H25.2.20	マガレイ	44.0	104	150
114	相馬市	H25.2.21	マガレイ	検出せず(＜7.6)	12.7	13
115	広野町	H25.2.25	マガレイ	10.6	12.1	23
116	相馬市	H25.2.20	マコガレイ	検出せず(＜9.7)	14.9	15
117	南相馬市	H25.2.20	マコガレイ	16.4	39.7	56

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
118	南相馬市	H25.2.20	マコガレイ	11.5	17.6	29
119	相馬市	H25.2.21	マコガレイ	検出せず(＜7.5)	7.79	7.8
120	広野町	H25.2.25	マコガレイ	50.5	86.2	140
121	相馬市	H25.2.20	マダラ	検出せず(＜7.4)	検出せず(＜6.2)	検出せず
122	南相馬市	H25.2.20	マダラ	13.3	27.9	41
123	南相馬市	H25.2.20	マダラ	20.8	28.1	49
124	大熊町	H25.2.23	マダラ	30.5	70.9	100
125	広野町	H25.2.25	マダラ	29.6	66.2	96
126	浪江町	H25.2.18	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(＜9.1)	検出せず(＜8.6)	検出せず
127	南相馬市	H25.2.18	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(＜9.9)	検出せず(＜8.8)	検出せず
128	南相馬市	H25.2.18	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(＜7.3)	検出せず(＜8.0)	検出せず
129	相馬市	H25.2.18	ムシガレイ	検出せず(＜8.1)	検出せず(＜6.4)	検出せず
130	南相馬市	H25.2.20	ムシガレイ	検出せず(＜7.2)	検出せず(＜7.5)	検出せず
131	広野町	H25.2.25	ムシガレイ	検出せず(＜8.9)	10.0	10
132	広野町	H25.2.25	ムラソイ	95.3	200	300
133	相馬市	H25.2.21	メイタガレイ	14.8	検出せず(＜7.8)	15
134	広野町	H25.2.25	メイタガレイ	検出せず(＜8.8)	検出せず(＜9.0)	検出せず
135	相馬市	H25.2.18	ヤナギムシガレイ	検出せず(＜9.1)	検出せず(＜7.7)	検出せず
136	南相馬市	H25.2.18	ヤナギムシガレイ	検出せず(＜7.6)	検出せず(＜7.7)	検出せず
137	浪江町	H25.2.18	ユメカサゴ	検出せず(＜7.4)	検出せず(＜7.2)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
138	南相馬市	H25.2.18	ユメカサゴ	検出せず(＜7.1)	検出せず(＜5.8)	検出せず
139	浪江町	H25.2.18	ケガニ	検出せず(＜8.7)	検出せず(＜9.0)	検出せず
140	南相馬市	H25.2.18	ジンドウイカ	検出せず(＜7.5)	検出せず(＜6.4)	検出せず
141	相馬市	H25.2.18	ミズダコ	検出せず(＜8.7)	検出せず(＜7.7)	検出せず
142	南相馬市	H25.2.18	ミズダコ	検出せず(＜11)	検出せず(＜7.9)	検出せず
143	広野町	H25.2.25	ミズダコ	検出せず(＜8.8)	検出せず(＜7.4)	検出せず
144	広野町	H25.2.25	ミズダコ	検出せず(＜6.5)	検出せず(＜7.0)	検出せず
145	相馬市	H25.2.18	ヤナギダコ	検出せず(＜7.6)	検出せず(＜8.1)	検出せず
146	南相馬市	H25.2.18	ヤナギダコ	検出せず(＜8.6)	検出せず(＜7.4)	検出せず
147	相馬市	H25.2.18	ヤリイカ	検出せず(＜9.0)	検出せず(＜8.6)	検出せず
148	浪江町	H25.2.18	ヤリイカ	検出せず(＜9.1)	検出せず(＜9.6)	検出せず
149	南相馬市	H25.2.18	ヤリイカ	検出せず(＜8.2)	検出せず(＜6.3)	検出せず
150	相馬市	H25.2.19	ヒトエグサ（アオノリ）（養殖）	検出せず(＜3.8)	検出せず(＜3.2)	検出せず
151	棚倉町　久慈川	H25.2.23	ウグイ	検出せず(＜9.3)	検出せず(＜9.4)	検出せず
152	棚倉町　久慈川	H25.2.23	ヤマメ	11.1	12.3	23
153	棚倉町　白子川（久慈川水系）	H25.2.23	ヤマメ	12.6	20.0	33
154	北塩原村　桧原湖	H25.2.20	ワカサギ	14.6	25.3	40
155	北塩原村　小野川湖	H25.2.20	ワカサギ	14.4	17.8	32
156	下郷町	H25.2.19	イワナ（養殖）	検出せず(＜9.4)	検出せず(＜9.2)	検出せず
157	天栄村	H25.2.19	イワナ（養殖）	検出せず(＜6.3)	検出せず(＜7.1)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
158	南会津町	H25.2.19	イワナ（養殖）	検出せず（＜8.9）	検出せず（＜5.7）	検出せず
159	檜枝岐村	H25.2.19	イワナ（養殖）	検出せず（＜6.9）	検出せず（＜7.4）	検出せず
160	只見町	H25.2.20	イワナ（養殖）	検出せず（＜8.2）	検出せず（＜6.5）	検出せず
161	喜多方市	H25.2.20	イワナ（養殖）	検出せず（＜9.5）	検出せず（＜8.0）	検出せず
162	川内村	H25.2.22	イワナ（養殖）	検出せず（＜7.0）	検出せず（＜8.2）	検出せず
163	猪苗代町	H25.2.19	ヤマメ（養殖）	検出せず（＜6.8）	検出せず（＜5.6）	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値　セシウム：100Bq/kg（セシウム-134、セシウム-137の合算値）

※合算値：セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁（上位から3桁目を四捨五入したもの）で記載しています。