緊急時モニタリング検査結果について（福島県・水産物）

放射性セシウム
173品中
100Bq／kgを超えるもの10品

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq／kg)	セシウム-137 (Bq／kg)	合算値 (Bq／kg)
1	いわき市	H25.4.1	シラス	検出せず(＜7.4)	検出せず(＜7.3)	検出せず
2	いわき市	H25.4.1	シラス	検出せず(＜7.3)	検出せず(＜7.0)	検出せず
3	いわき市	H25.4.1	シラス	検出せず(＜8.7)	検出せず(＜7.6)	検出せず
4	いわき市	H25.4.1	アイナメ	60.1	129	190
5	いわき市	H25.4.1	アイナメ	8.36	12.8	21
6	いわき市	H25.4.1	アオメエソ（メヒカリ）	検出せず(＜6.7)	検出せず(＜6.5)	検出せず
7	いわき市	H25.4.1	アカガレイ	13.9	20.3	34
8	いわき市	H25.4.1	ウスメバル	18.5	25.3	44
9	いわき市	H25.4.1	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(＜8.0)	8.70	8.7
10	いわき市	H25.4.1	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(＜8.0)	検出せず(＜8.0)	検出せず
11	いわき市	H25.4.1	カナガシラ	検出せず(＜7.7)	検出せず(＜8.5)	検出せず
12	いわき市	H25.4.1	キアンコウ	検出せず(＜9.0)	検出せず(＜7.5)	検出せず
13	いわき市	H25.4.1	キアンコウ	18.5	19.6	38
14	いわき市	H25.4.1	キツネメバル	26.1	51.0	77
15	いわき市	H25.4.1	クロソイ	12.8	19.3	32
16	いわき市	H25.4.1	クロソイ	54.9	106	160
17	いわき市	H25.3.27	クロダイ	324	582	910

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
18	いわき市	H25.4.1	ケムシカジカ	検出せず(＜9.9)	11.1	11
19	いわき市	H25.3.27	コモンカスベ	9.59	16.7	26
20	いわき市	H25.4.1	コモンカスベ	47.4	102	150
21	いわき市	H25.4.1	コモンカスベ	28.0	56.9	85
22	いわき市	H25.4.1	サメガレイ	検出せず(＜8.8)	9.64	9.6
23	いわき市	H25.3.28	サヨリ	検出せず(＜7.5)	検出せず(＜7.0)	検出せず
24	いわき市	H25.3.28	サヨリ	検出せず(＜9.1)	検出せず(＜8.9)	検出せず
25	いわき市	H25.4.1	スズキ	検出せず(＜8.9)	10.4	10
26	いわき市	H25.4.1	ニベ	14.2	17.4	32
27	いわき市	H25.4.1	ニベ	検出せず(＜7.8)	10.8	11
28	いわき市	H25.4.1	ババガレイ(ナメタガレイ)	82.8	162	240
29	いわき市	H25.4.1	ババガレイ(ナメタガレイ)	11.2	26.8	38
30	いわき市	H25.4.1	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(＜6.5)	検出せず(＜6.3)	検出せず
31	いわき市	H25.3.27	ヒラメ	9.50	17.1	27
32	いわき市	H25.4.1	ヒラメ	検出せず(＜9.9)	12.1	12
33	いわき市	H25.4.1	ヒラメ	検出せず(＜7.9)	検出せず(＜7.7)	検出せず
34	いわき市	H25.4.1	ヒラメ	12.7	16.8	30
35	いわき市	H25.4.1	ホウボウ	検出せず(＜7.7)	検出せず(＜6.9)	検出せず
36	いわき市	H25.4.1	マアナゴ	検出せず(＜9.0)	検出せず(＜8.0)	検出せず
37	いわき市	H25.4.1	マアナゴ	検出せず(＜9.6)	9.83	9.8

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
38	いわき市	H25.4.1	マガレイ	検出せず(＜9.8)	検出せず(＜6.9)	検出せず
39	いわき市	H25.4.1	マコガレイ	15.5	35.3	51
40	いわき市	H25.4.1	マコガレイ	検出せず(＜7.5)	10.1	10
41	いわき市	H25.4.1	マダラ	検出せず(＜9.2)	31.0	31
42	いわき市	H25.4.1	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(＜8.8)	検出せず(＜8.4)	検出せず
43	いわき市	H25.4.1	ムシガレイ	検出せず(＜6.9)	検出せず(＜5.7)	検出せず
44	いわき市	H25.4.1	メイタガレイ	14.5	22.2	37
45	いわき市	H25.4.1	マダコ	検出せず(＜8.3)	検出せず(＜8.0)	検出せず
46	いわき市	H25.4.1	ヤナギダコ	検出せず(＜7.7)	検出せず(＜6.5)	検出せず
47	いわき市	H25.4.1	ヤリイカ	検出せず(＜6.3)	検出せず(＜7.2)	検出せず
48	いわき市	H25.4.1	アワビ	検出せず(＜5.6)	検出せず(＜7.7)	検出せず
49	いわき市	H25.4.1	キタムラサキウニ	検出せず(＜8.7)	検出せず(＜6.6)	検出せず
50	大熊町	H25.4.1	コウナゴ	検出せず(＜8.3)	検出せず(＜6.3)	検出せず
51	新地町	H25.3.25	コウナゴ	検出せず(＜9.3)	検出せず(＜8.4)	検出せず
52	南相馬市	H25.3.25	コウナゴ	検出せず(＜7.7)	検出せず(＜5.9)	検出せず
53	南相馬市	H25.3.25	アイナメ	検出せず(＜7.9)	11.3	11
54	南相馬市	H25.3.25	アイナメ	検出せず(＜8.6)	12.9	13
55	相馬市	H25.3.26	アイナメ	検出せず(＜8.1)	15.1	15
56	浪江町	H25.3.26	アイナメ	検出せず(＜9.2)	検出せず(＜7.0)	検出せず
57	広野町	H25.4.1	アイナメ	12.1	24.0	36

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
58	浪江町	H25.3.26	アオメエソ（メヒカリ）	検出せず（＜6.9）	検出せず（＜6.7）	検出せず
59	南相馬市	H25.3.26	アオメエソ（メヒカリ）	検出せず（＜8.7）	検出せず（＜7.8）	検出せず
60	広野町	H25.4.1	アオメエソ（メヒカリ）	検出せず（＜8.0）	検出せず（＜7.7）	検出せず
61	浪江町	H25.3.26	アカガレイ	検出せず（＜8.4）	検出せず（＜6.7）	検出せず
62	新地町	H25.3.27	アカガレイ	検出せず（＜6.9）	検出せず（＜6.1）	検出せず
63	新地町	H25.3.27	アカガレイ	検出せず（＜7.6）	検出せず（＜7.8）	検出せず
64	双葉町	H25.3.27	アカガレイ	検出せず（＜8.1）	検出せず（＜8.0）	検出せず
65	相馬市	H25.3.26	イシガレイ	検出せず（＜9.5）	8.18	8.2
66	相馬市	H25.3.26	イシカワシラウオ	検出せず（＜8.8）	検出せず（＜7.3）	検出せず
67	相馬市	H25.3.26	イシカワシラウオ	検出せず（＜9.3）	検出せず（＜7.8）	検出せず
68	南相馬市	H25.3.26	イシカワシラウオ	検出せず（＜11）	検出せず（＜8.6）	検出せず
69	南相馬市	H25.3.26	イシカワシラウオ	検出せず（＜8.7）	検出せず（＜7.7）	検出せず
70	新地町	H25.3.27	イシカワシラウオ	検出せず（＜9.3）	検出せず（＜8.9）	検出せず
71	新地町	H25.3.27	イシカワシラウオ	検出せず（＜9.3）	検出せず（＜7.4）	検出せず
72	南相馬市	H25.3.27	イシカワシラウオ	検出せず（＜9.4）	検出せず（＜7.6）	検出せず
73	南相馬市	H25.3.27	イシカワシラウオ	検出せず（＜7.9）	検出せず（＜5.5）	検出せず
74	南相馬市	H25.3.25	エゾイソアイナメ（ドンコ）	検出せず（＜11）	検出せず（＜9.0）	検出せず
75	浪江町	H25.3.26	エゾイソアイナメ（ドンコ）	検出せず（＜7.9）	検出せず（＜7.3）	検出せず
76	広野町	H25.4.1	エゾイソアイナメ（ドンコ）	検出せず（＜8.4）	16.3	16
77	南相馬市	H25.3.25	ケムシカジカ	検出せず（＜9.8）	14.6	15

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
78	相馬市	H25.3.26	ケムシカジカ	14.2	13.7	28
79	広野町	H25.4.1	ケムシカジカ	検出せず(＜9.4)	13.2	13
80	南相馬市	H25.3.25	コモンカスベ	21.9	38.1	60
81	相馬市	H25.3.26	コモンカスベ	30.7	55.1	86
82	南相馬市	H25.3.26	サメガレイ	検出せず(＜6.2)	検出せず(＜6.6)	検出せず
83	新地町	H25.3.27	サメガレイ	検出せず(＜7.6)	検出せず(＜7.4)	検出せず
84	新地町	H25.3.27	サメガレイ	検出せず(＜9.4)	検出せず(＜7.0)	検出せず
85	相馬市	H25.3.27	サメガレイ	検出せず(＜9.4)	検出せず(＜7.7)	検出せず
86	双葉町	H25.3.27	サメガレイ	検出せず(＜8.8)	検出せず(＜8.5)	検出せず
87	広野町	H25.4.1	サメガレイ	検出せず(＜6.8)	検出せず(＜7.3)	検出せず
88	富岡町	H25.3.31	シロメバル	95.6	167	260
89	浪江町	H25.3.26	スケトウダラ	検出せず(＜8.4)	8.39	8.4
90	南相馬市	H25.3.26	スケトウダラ	検出せず(＜6.1)	検出せず(＜6.5)	検出せず
91	新地町	H25.3.27	スケトウダラ	検出せず(＜8.5)	検出せず(＜7.8)	検出せず
92	新地町	H25.3.27	スケトウダラ	8.67	検出せず(＜9.0)	8.7
93	相馬市	H25.3.27	スケトウダラ	検出せず(＜11)	検出せず(＜8.8)	検出せず
94	双葉町	H25.3.27	スケトウダラ	検出せず(＜8.4)	検出せず(＜8.2)	検出せず
95	南相馬市	H25.3.25	スズキ	検出せず(＜9.2)	14.2	14
96	南相馬市	H25.3.25	ナガレメイタガレイ	検出せず(＜8.3)	検出せず(＜7.8)	検出せず
97	南相馬市	H25.3.25	ナガレメイタガレイ	検出せず(＜7.4)	検出せず(＜6.1)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq／kg)	セシウム-137 (Bq／kg)	合算値 (Bq／kg)
98	南相馬市	H25.3.25	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(＜11)	検出せず(＜7.2)	検出せず
99	相馬市	H25.3.26	ババガレイ(ナメタガレイ)	10.5	13.3	24
100	浪江町	H25.3.26	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(＜7.6)	検出せず(＜6.4)	検出せず
101	広野町	H25.4.1	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(＜9.9)	検出せず(＜8.6)	検出せず
102	南相馬市	H25.3.25	ヒラメ	検出せず(＜8.8)	14.4	14
103	南相馬市	H25.3.25	ヒラメ	検出せず(＜8.2)	20.8	21
104	相馬市	H25.3.26	ヒラメ	検出せず(＜7.0)	14.3	14
105	浪江町	H25.3.26	ヒラメ	28.7	42.3	71
106	南相馬市	H25.3.26	ヒラメ	検出せず(＜9.2)	検出せず(＜7.5)	検出せず
107	広野町	H25.4.1	ヒラメ	16.4	44.0	60
108	南相馬市	H25.3.25	ホウボウ	検出せず(＜7.1)	検出せず(＜7.4)	検出せず
109	広野町	H25.4.1	マアナゴ	検出せず(＜7.6)	10.5	11
110	南相馬市	H25.3.25	マガレイ	11.7	8.37	20
111	南相馬市	H25.3.25	マガレイ	検出せず(＜6.9)	11.4	11
112	相馬市	H25.3.26	マガレイ	検出せず(＜7.4)	検出せず(＜7.0)	検出せず
113	南相馬市	H25.3.25	マコガレイ	33.7	79.6	110
114	南相馬市	H25.3.25	マコガレイ	検出せず(＜8.2)	9.94	9.9
115	相馬市	H25.3.26	マコガレイ	13.6	16.0	30
116	南相馬市	H25.3.25	マダラ	検出せず(＜11)	16.3	16
117	相馬市	H25.3.26	マダラ	検出せず(＜7.0)	7.18	7.2

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
118	浪江町	H25.3.26	マダラ	検出せず(＜9.3)	検出せず(＜8.1)	検出せず
119	南相馬市	H25.3.26	マダラ	検出せず(＜8.2)	検出せず(＜6.9)	検出せず
120	大熊町	H25.3.31	マダラ	17.5	29.1	47
121	広野町	H25.4.1	マダラ	検出せず(＜7.3)	13.9	14
122	双葉町	H25.3.27	マツカワ	検出せず(＜9.7)	検出せず(＜7.7)	検出せず
123	浪江町	H25.3.26	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(＜9.8)	検出せず(＜8.5)	検出せず
124	南相馬市	H25.3.26	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(＜8.3)	検出せず(＜7.5)	検出せず
125	広野町	H25.4.1	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(＜7.7)	検出せず(＜6.2)	検出せず
126	南相馬市	H25.3.25	ムシガレイ	検出せず(＜6.9)	検出せず(＜6.5)	検出せず
127	南相馬市	H25.3.25	ムシガレイ	検出せず(＜8.0)	検出せず(＜7.7)	検出せず
128	南相馬市	H25.3.25	ヤナギムシガレイ	14.2	34.6	49
129	浪江町	H25.3.26	ヤナギムシガレイ	検出せず(＜9.8)	検出せず(＜7.3)	検出せず
130	南相馬市	H25.3.26	ヤナギムシガレイ	検出せず(＜9.4)	検出せず(＜7.6)	検出せず
131	広野町	H25.4.1	ヤナギムシガレイ	検出せず(＜8.4)	11.4	11
132	南相馬市	H25.3.26	ユメカサゴ	検出せず(＜6.7)	検出せず(＜7.9)	検出せず
133	新地町	H25.3.27	ユメカサゴ	検出せず(＜8.4)	検出せず(＜8.1)	検出せず
134	双葉町	H25.3.27	ユメカサゴ	検出せず(＜7.6)	検出せず(＜7.6)	検出せず
135	広野町	H25.4.1	ユメカサゴ	検出せず(＜8.8)	9.58	9.6
136	南相馬市	H25.3.26	ケガニ	検出せず(＜8.1)	検出せず(＜7.9)	検出せず
137	新地町	H25.3.27	ケガニ	検出せず(＜7.3)	検出せず(＜7.3)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
138	広野町	H25.4.1	スルメイカ（マイカ）	検出せず（＜11）	検出せず（＜7.8）	検出せず
139	南相馬市	H25.3.25	ミズダコ	検出せず（＜7.9）	検出せず（＜7.1）	検出せず
140	南相馬市	H25.3.25	ミズダコ	検出せず（＜7.9）	検出せず（＜6.2）	検出せず
141	浪江町	H25.3.26	ミズダコ	検出せず（＜8.0）	検出せず（＜6.7）	検出せず
142	広野町	H25.4.1	ミズダコ	検出せず（＜9.3）	検出せず（＜9.1）	検出せず
143	南相馬市	H25.3.25	ヤナギダコ	検出せず（＜6.6）	検出せず（＜6.5）	検出せず
144	南相馬市	H25.3.26	ヤナギダコ	検出せず（＜8.3）	検出せず（＜7.7）	検出せず
145	広野町	H25.4.1	ヤナギダコ	検出せず（＜8.7）	検出せず（＜7.4）	検出せず
146	南相馬市	H25.3.25	ヤリイカ	検出せず（＜9.5）	検出せず（＜7.2）	検出せず
147	浪江町	H25.3.26	ヤリイカ	検出せず（＜8.0）	検出せず（＜5.9）	検出せず
148	南相馬市	H25.3.26	ヤリイカ	検出せず（＜9.0）	検出せず（＜8.7）	検出せず
149	広野町	H25.4.1	ヤリイカ	検出せず（＜8.2）	検出せず（＜5.7）	検出せず
150	相馬市	H25.3.26	ヒトエグサ（アオノリ）（養殖）	検出せず（＜3.8）	3.72	3.7
151	南会津町　伊南川支流保城川（阿賀川水系）	H25.3.19	イワナ	検出せず（＜8.3）	検出せず（＜7.4）	検出せず
152	南会津町　伊南川支流湯ノ岐川（阿賀川水系）	H25.3.24	イワナ	検出せず（＜9.1）	検出せず（＜8.1）	検出せず
153	南会津町　伊南川支流舘岩川（阿賀川水系）	H25.3.27	イワナ	検出せず（＜9.5）	検出せず（＜7.8）	検出せず
154	福島市　水原川（阿武隈川水系）	H25.3.27	イワナ	38.0	84.0	120
155	昭和村　野尻川支流畑沢川（阿賀川水系）	H25.3.27	イワナ	12.3	25.9	38
156	昭和村　野尻川支流千石沢（阿賀川水系）	H25.3.28	イワナ	9.59	17.3	27
157	金山町　野尻川支流小川（阿賀川水系）	H25.3.29	イワナ	検出せず（＜8.9）	20.9	21

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
158	昭和村　野尻川支流柳沢（阿賀川水系）	H25.3.29	イワナ	8.97	検出せず（＜6.2）	9.0
159	昭和村　野尻川（阿賀川水系）	H25.3.30	イワナ	検出せず（＜6.2）	7.03	7.0
160	矢祭町　矢祭川（久慈川支流）	H25.3.28	ウグイ	16.1	33.1	49
161	棚倉町　白子川（久慈川水系）	H25.3.30	ウグイ	検出せず（＜12）	19.6	20
162	須賀川市　滑川（阿武隈川水系）	H25.3.25	ヤマメ	40.0	70.7	110
163	棚倉町　久慈川	H25.3.26	ヤマメ	検出せず（＜9.7）	8.23	8.2
164	福島市　水原川（阿武隈川水系）	H25.3.27	ヤマメ	41.2	75.8	120
165	矢祭町　矢祭川（久慈川水系）	H25.3.27	ヤマメ	検出せず（＜6.5）	検出せず（＜7.7）	検出せず
166	塙町　渡瀬川（久慈川水系）	H25.3.27	ヤマメ	検出せず（＜8.5）	検出せず（＜7.1）	検出せず
167	昭和村　野尻川支流柳沢（阿賀川水系）	H25.3.29	ヤマメ	検出せず（＜7.0）	検出せず（＜7.2）	検出せず
168	棚倉町　白子川（久慈川水系）	H25.3.30	ヤマメ	検出せず（＜8.6）	8.46	8.5
169	西郷村	H25.3.28	会津ユキマス（養殖）	検出せず（＜8.9）	検出せず（＜7.9）	検出せず
170	福島市	H25.3.26	イワナ（養殖）	検出せず（＜9.6）	検出せず（＜7.8）	検出せず
171	西郷村	H25.3.28	イワナ（養殖）	検出せず（＜7.0）	検出せず（＜7.8）	検出せず
172	郡山市	H25.3.28	コイ（養殖）	検出せず（＜9.6）	検出せず（＜8.6）	検出せず
173	二本松市	H25.3.31	ヤマメ（養殖）	検出せず（＜7.9）	検出せず（＜7.7）	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値

セシウム：100Bq/kg（セシウム-134、セシウム-137の合算値）

※合算値：セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁（上位から3桁目を四捨五入したもの）で記載しています。