緊急時モニタリング検査結果について（福島県・水産物）

放射性セシウム 161品中 100Bq／kgを超えるもの4品

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
1	いわき市	H25.6.3	コウナゴ	検出せず（＜7.9）	検出せず（＜5.8）	検出せず
2	いわき市	H25.6.3	シラス	検出せず（＜7.6）	検出せず（＜7.9）	検出せず
3	いわき市	H25.6.3	シラス	検出せず（＜6.9）	検出せず（＜7.5）	検出せず
4	いわき市	H25.6.3	シラス	検出せず（＜10）	検出せず（＜7.1）	検出せず
5	いわき市	H25.5.31	アイナメ	19.4	29.5	49
6	いわき市	H25.6.2	アイナメ	17.8	45.9	64
7	いわき市	H25.5.31	アオメエソ（メヒカリ）	検出せず（＜7.7）	検出せず（＜7.7）	検出せず
8	いわき市	H25.6.1	アブラガレイ	検出せず（＜8.2）	検出せず（＜8.0）	検出せず
9	いわき市	H25.5.31	アブラツノザメ	検出せず（＜8.1）	検出せず（＜7.6）	検出せず
10	いわき市	H25.6.2	イシガレイ	40.4	59.1	100
11	いわき市	H25.6.1	イトヒキダラ	検出せず（＜9.3）	検出せず（＜8.0）	検出せず
12	いわき市	H25.5.31	ウスメバル	検出せず（＜7.9）	検出せず（＜8.4）	検出せず
13	いわき市	H25.5.31	ウスメバル	検出せず（＜7.8）	検出せず（＜7.2）	検出せず
14	いわき市	H25.5.31	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず（＜8.9）	検出せず（＜7.9）	検出せず
15	いわき市	H25.6.2	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず（＜11）	検出せず（＜7.8）	検出せず
16	いわき市	H25.6.3	カタクチイワシ	検出せず（＜9.0）	検出せず（＜7.3）	検出せず
17	いわき市	H25.6.3	カナガシラ	検出せず（＜6.2）	7.35	7.4

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
18	いわき市	H25.5.31	キアンコウ	検出せず(＜7.6)	9.52	9.5
19	いわき市	H25.6.3	キアンコウ	検出せず(＜9.1)	19.4	19
20	いわき市	H25.5.31	ギス	検出せず(＜9.5)	検出せず(＜7.3)	検出せず
21	いわき市	H25.6.1	キチジ	検出せず(＜9.4)	検出せず(＜6.8)	検出せず
22	いわき市	H25.5.31	クロソイ	検出せず(＜9.0)	検出せず(＜8.6)	検出せず
23	いわき市	H25.6.2	クロソイ	11.8	14.9	27
24	いわき市	H25.5.31	ケムシカジカ	検出せず(＜8.6)	13.8	14
25	いわき市	H25.6.2	コモンカスベ	18.2	39.3	58
26	いわき市	H25.6.3	コモンカスベ	23.6	40.2	64
27	いわき市	H25.6.3	コモンカスベ	28.9	73.5	100
28	いわき市	H25.6.2	サクラマス	検出せず(＜9.7)	検出せず(＜7.7)	検出せず
29	いわき市	H25.6.2	サクラマス	検出せず(＜7.9)	検出せず(＜6.9)	検出せず
30	いわき市	H25.6.2	サクラマス	検出せず(＜7.2)	検出せず(＜5.8)	検出せず
31	いわき市	H25.6.3	サクラマス	検出せず(＜7.8)	検出せず(＜7.5)	検出せず
32	いわき市	H25.6.3	サクラマス	検出せず(＜9.9)	検出せず(＜8.5)	検出せず
33	いわき市	H25.5.31	サメガレイ	検出せず(＜8.6)	検出せず(＜8.2)	検出せず
34	いわき市	H25.6.1	サメガレイ	検出せず(＜7.2)	検出せず(＜6.3)	検出せず
35	いわき市	H25.6.3	シログチ	検出せず(＜7.7)	検出せず(＜8.8)	検出せず
36	いわき市	H25.5.31	シロメバル	14.9	39.6	55
37	いわき市	H25.6.3	スズキ	19.7	40.9	61

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
38	いわき市	H25.6.3	スズキ	14.3	27.2	42
39	いわき市	H25.6.3	チダイ	検出せず(＜7.1)	検出せず(＜7.6)	検出せず
40	いわき市	H25.5.27	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(＜8.9)	12.6	13
41	いわき市	H25.5.31	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(＜8.9)	検出せず(＜7.4)	検出せず
42	いわき市	H25.6.2	ババガレイ(ナメタガレイ)	37.6	87.5	130
43	いわき市	H25.6.3	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(＜8.4)	検出せず(＜6.5)	検出せず
44	いわき市	H25.5.31	ヒラメ	14.4	38.2	53
45	いわき市	H25.6.2	ヒラメ	検出せず(＜9.7)	検出せず(＜8.9)	検出せず
46	いわき市	H25.6.2	ヒラメ	検出せず(＜7.5)	検出せず(＜6.7)	検出せず
47	いわき市	H25.6.3	ヒラメ	検出せず(＜7.8)	5.30	5.3
48	いわき市	H25.6.3	ヒラメ	25.8	52.0	78
49	いわき市	H25.5.31	ヒレグロ	検出せず(＜9.6)	検出せず(＜8.8)	検出せず
50	いわき市	H25.6.3	マアナゴ	検出せず(＜7.4)	7.53	7.5
51	いわき市	H25.6.3	マガレイ	検出せず(＜8.5)	検出せず(＜7.8)	検出せず
52	いわき市	H25.6.3	マダイ	検出せず(＜8.7)	検出せず(＜7.9)	検出せず
53	いわき市	H25.5.27	マダラ	検出せず(＜7.4)	検出せず(＜7.0)	検出せず
54	いわき市	H25.5.31	マダラ	11.6	17.5	29
55	いわき市	H25.6.1	マダラ	21.7	32.4	54
56	いわき市	H25.5.31	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(＜9.0)	検出せず(＜8.8)	検出せず
57	いわき市	H25.6.3	ムシガレイ	検出せず(＜6.7)	9.45	9.5

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
58	いわき市	H25.6.2	ムラソイ	17.9	43.9	62
59	いわき市	H25.5.31	ヤナギムシガレイ	検出せず(＜7.7)	検出せず(＜7.8)	検出せず
60	いわき市	H25.5.31	ユメカサゴ	検出せず(＜9.5)	検出せず(＜9.4)	検出せず
61	いわき市	H25.5.31	ケガニ	検出せず(＜7.9)	検出せず(＜7.4)	検出せず
62	いわき市	H25.5.31	ジンドウイカ	検出せず(＜7.9)	検出せず(＜6.6)	検出せず
63	いわき市	H25.6.3	ジンドウイカ	検出せず(＜8.3)	検出せず(＜7.2)	検出せず
64	いわき市	H25.6.1	ドスイカ	検出せず(＜8.9)	検出せず(＜7.9)	検出せず
65	いわき市	H25.5.31	ミズダコ	検出せず(＜9.5)	検出せず(＜9.2)	検出せず
66	いわき市	H25.5.27	ヤナギダコ	検出せず(＜8.0)	検出せず(＜9.9)	検出せず
67	いわき市	H25.5.31	ヤナギダコ	検出せず(＜6.1)	検出せず(＜6.9)	検出せず
68	いわき市	H25.6.2	アワビ	検出せず(＜7.6)	検出せず(＜6.2)	検出せず
69	いわき市	H25.6.2	キタムラサキウニ	検出せず(＜9.2)	検出せず(＜7.5)	検出せず
70	広野町	H25.6.3	シラス	検出せず(＜6.8)	検出せず(＜6.9)	検出せず
71	相馬市	H25.5.27	アイナメ	検出せず(＜8.2)	検出せず(＜6.8)	検出せず
72	浪江町	H25.5.27	アイナメ	検出せず(＜8.8)	13.4	13
73	浪江町	H25.5.27	アイナメ	検出せず(＜10)	15.2	15
74	南相馬市	H25.5.27	アイナメ	12.1	34.7	47
75	南相馬市	H25.5.28	アイナメ	16.0	20.9	37
76	富岡町	H25.6.2	アイナメ	84.5	166	250
77	浪江町	H25.5.27	アカガレイ	検出せず(＜8.3)	検出せず(＜9.0)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
78	浪江町	H25.5.27	アカガレイ	検出せず(＜9.5)	検出せず(＜9.1)	検出せず
79	南相馬市	H25.5.28	イシガレイ	19.3	37.9	57
80	広野町	H25.6.3	イシカワシラウオ	検出せず(＜7.8)	8.89	8.9
81	富岡町	H25.6.2	ウスメバル	89.7	193	280
82	広野町	H25.6.3	カタクチイワシ	検出せず(＜8.6)	検出せず(＜7.6)	検出せず
83	相馬市	H25.5.27	カナガシラ	検出せず(＜8.3)	検出せず(＜6.8)	検出せず
84	浪江町	H25.5.27	カナガシラ	検出せず(＜6.1)	検出せず(＜6.3)	検出せず
85	南相馬市	H25.5.27	カナガシラ	検出せず(＜8.5)	検出せず(＜6.9)	検出せず
86	南相馬市	H25.5.28	カナガシラ	検出せず(＜7.7)	検出せず(＜6.4)	検出せず
87	相馬市	H25.5.27	キアンコウ	検出せず(＜9.8)	検出せず(＜9.6)	検出せず
88	浪江町	H25.5.27	キアンコウ	8.70	8.72	17
89	南相馬市	H25.5.27	キアンコウ	検出せず(＜11)	検出せず(＜8.0)	検出せず
90	富岡町	H25.6.2	キツネメバル	18.9	39.7	59
91	浪江町	H25.5.27	クロソイ	検出せず(＜6.6)	検出せず(＜6.8)	検出せず
92	浪江町	H25.5.27	ケムシカジカ	検出せず(＜9.5)	検出せず(＜8.5)	検出せず
93	浪江町	H25.5.27	ケムシカジカ	検出せず(＜9.2)	8.69	8.7
94	南相馬市	H25.5.28	ケムシカジカ	検出せず(＜7.9)	11.8	12
95	南相馬市	H25.5.28	コモンカスベ	16.8	36.2	53
96	浪江町	H25.5.27	サメガレイ	検出せず(＜7.6)	検出せず(＜5.9)	検出せず
97	相馬市	H25.5.27	シログチ	検出せず(＜7.1)	検出せず(＜6.3)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
98	富岡町	H25.6.2	シロメバル	70.3	143	210
99	浪江町	H25.5.27	スケトウダラ	検出せず(＜7.7)	検出せず(＜8.2)	検出せず
100	相馬市	H25.5.27	スズキ	検出せず(＜7.7)	検出せず(＜7.1)	検出せず
101	相馬市	H25.5.27	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(＜8.8)	検出せず(＜8.5)	検出せず
102	浪江町	H25.5.27	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(＜8.1)	9.01	9.0
103	浪江町	H25.5.27	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(＜7.6)	検出せず(＜7.5)	検出せず
104	南相馬市	H25.5.27	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(＜8.2)	13.6	14
105	南相馬市	H25.5.28	ババガレイ(ナメタガレイ)	13.9	23.7	38
106	相馬市	H25.5.27	ヒラメ	10.9	19.0	30
107	浪江町	H25.5.27	ヒラメ	検出せず(＜12)	9.75	9.8
108	浪江町	H25.5.27	ヒラメ	12.4	21.9	34
109	南相馬市	H25.5.27	ヒラメ	31.1	66.8	98
110	南相馬市	H25.5.28	ヒラメ	検出せず(＜7.9)	検出せず(＜6.6)	検出せず
111	相馬市	H25.5.27	ヒレグロ	検出せず(＜7.6)	検出せず(＜7.6)	検出せず
112	浪江町	H25.5.27	ヒレグロ	検出せず(＜8.3)	検出せず(＜8.3)	検出せず
113	浪江町	H25.5.27	ヒレグロ	検出せず(＜9.0)	検出せず(＜6.9)	検出せず
114	南相馬市	H25.5.28	ホウボウ	検出せず(＜8.1)	9.78	9.8
115	相馬市	H25.5.27	マアジ	検出せず(＜7.6)	検出せず(＜7.6)	検出せず
116	浪江町	H25.5.27	マアジ	検出せず(＜8.0)	検出せず(＜6.5)	検出せず
117	浪江町	H25.5.27	マアナゴ	検出せず(＜7.6)	検出せず(＜7.0)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
118	浪江町	H25.5.27	マアナゴ	検出せず(＜8.5)	12.5	13
119	相馬市	H25.5.27	マガレイ	検出せず(＜7.5)	検出せず(＜9.2)	検出せず
120	南相馬市	H25.5.27	マガレイ	検出せず(＜7.0)	検出せず(＜7.4)	検出せず
121	南相馬市	H25.5.28	マガレイ	検出せず(＜7.7)	11.0	11
122	相馬市	H25.5.27	マコガレイ	検出せず(＜6.8)	検出せず(＜7.4)	検出せず
123	南相馬市	H25.5.28	マコガレイ	検出せず(＜7.9)	検出せず(＜7.9)	検出せず
124	浪江町	H25.5.27	マサバ	検出せず(＜7.4)	検出せず(＜6.4)	検出せず
125	相馬市	H25.5.27	マダラ	9.57	10.9	20
126	浪江町	H25.5.27	マダラ	検出せず(＜10)	検出せず(＜7.9)	検出せず
127	浪江町	H25.5.27	マダラ	検出せず(＜6.3)	7.46	7.5
128	南相馬市	H25.5.27	マダラ	検出せず(＜8.2)	8.78	8.8
129	南相馬市	H25.5.28	マダラ	検出せず(＜7.6)	15.5	16
130	浪江町	H25.5.27	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(＜6.8)	検出せず(＜6.3)	検出せず
131	浪江町	H25.5.27	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(＜9.1)	検出せず(＜7.7)	検出せず
132	南相馬市	H25.5.28	ムシガレイ	6.94	10.9	18
133	南相馬市	H25.5.28	メイタガレイ	検出せず(＜9.4)	検出せず(＜8.2)	検出せず
134	相馬市	H25.5.27	ヤナギムシガレイ	検出せず(＜9.0)	7.55	7.6
135	浪江町	H25.5.27	ヤナギムシガレイ	検出せず(＜8.1)	検出せず(＜6.4)	検出せず
136	浪江町	H25.5.27	ヤナギムシガレイ	検出せず(＜6.9)	11.9	12
137	相馬市	H25.5.27	ジンドウイカ	検出せず(＜9.5)	検出せず(＜8.7)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
138	浪江町	H25.5.27	ジンドウイカ	検出せず(＜6.8)	検出せず(＜6.1)	検出せず
139	浪江町	H25.5.27	ジンドウイカ	検出せず(＜8.7)	検出せず(＜7.7)	検出せず
140	相馬市	H25.5.27	ミズダコ	検出せず(＜9.1)	検出せず(＜7.4)	検出せず
141	南相馬市	H25.5.27	ミズダコ	検出せず(＜11)	検出せず(＜8.1)	検出せず
142	相馬市	H25.5.27	ヤナギダコ	検出せず(＜6.6)	検出せず(＜7.4)	検出せず
143	浪江町	H25.5.27	ヤナギダコ	検出せず(＜8.1)	検出せず(＜7.5)	検出せず
144	浪江町	H25.5.27	ヤナギダコ	検出せず(＜8.8)	検出せず(＜7.2)	検出せず
145	南相馬市	H25.5.27	ヤナギダコ	検出せず(＜9.8)	検出せず(＜8.5)	検出せず
146	相馬市	H25.5.27	ヤリイカ	検出せず(＜8.2)	検出せず(＜5.3)	検出せず
147	浪江町	H25.5.27	ヤリイカ	検出せず(＜8.0)	検出せず(＜6.2)	検出せず
148	浪江町	H25.5.27	ヤリイカ	検出せず(＜8.0)	検出せず(＜8.8)	検出せず
149	相馬市	H25.5.27	オキナマコ	検出せず(＜8.4)	検出せず(＜8.1)	検出せず
150	相馬市	H25.5.28	ヒトエグサ（アオノリ）（養殖）	検出せず(＜3.1)	検出せず(＜3.2)	検出せず
151	猪苗代町　酸川支流高森川（阿賀川水系）	H25.5.21	イワナ	7.35	14.0	21
152	猪苗代町　酸川支流達沢川（阿賀川水系）	H25.5.22	イワナ	15.1	18.7	34
153	柳津町　滝谷川（阿賀川水系）	H25.5.24	イワナ	検出せず(＜9.0)	24.9	25
154	福島市　摺上川支流茂庭沢（阿武隈川水系）	H25.5.29	イワナ	15.2	17.4	33
155	西会津町　奥川（阿賀川水系）	H25.6.2	イワナ	検出せず(＜6.7)	検出せず(＜7.0)	検出せず
156	西会津町　長谷川（阿賀川水系）	H25.6.1	ウグイ	8.22	10.9	19
157	猪苗代町　酸川支流達沢川（阿賀川水系）	H25.5.21	ヤマメ	13.7	21.7	35

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
158	猪苗代町　酸川支流達沢川（阿賀川水系）	H25.5.22	ヤマメ	12.0	26.2	38
159	西郷村　阿武隈川	H25.5.24	ヤマメ	検出せず（＜7.7）	検出せず（＜8.1）	検出せず
160	西会津町　奥川（阿賀川水系）	H25.5.27	ヤマメ	検出せず（＜8.0）	検出せず（＜7.7）	検出せず
161	福島市	H25.5.30	イワナ（養殖）	検出せず（＜8.9）	検出せず（＜6.7）	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値　セシウム：100Bq/kg（セシウム-134、セシウム-137の合算値）

※合算値：セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁（上位から3桁目を四捨五入したもの）で記載しています。