緊急時モニタリング検査結果について（福島県・水産物）

放射性セシウム
169品中
100Bq／kgを超えるもの9品

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
1	いわき市	H25.6.20	コウナゴ	検出せず（＜7.8）	検出せず（＜5.5）	検出せず
2	いわき市	H25.6.20	シラス	検出せず（＜8.6）	検出せず（＜9.2）	検出せず
3	いわき市	H25.6.20	シラス	検出せず（＜9.3）	検出せず（＜9.1）	検出せず
4	いわき市	H25.6.18	アイナメ	検出せず（＜8.8）	14.4	14
5	いわき市	H25.6.20	アイナメ	14.0	20.2	34
6	いわき市	H25.6.20	アオメエソ（メヒカリ）	検出せず（＜9.2）	検出せず（＜7.9）	検出せず
7	いわき市	H25.6.24	アオメエソ（メヒカリ）	検出せず（＜7.2）	検出せず（＜7.0）	検出せず
8	いわき市	H25.6.20	イシガレイ	検出せず（＜9.2）	検出せず（＜8.9）	検出せず
9	いわき市	H25.6.20	エゾイソアイナメ（ドンコ）	検出せず（＜8.1）	11.0	11
10	いわき市	H25.6.20	エゾイソアイナメ（ドンコ）	検出せず（＜8.6）	検出せず（＜7.9）	検出せず
11	いわき市	H25.6.24	エゾイソアイナメ（ドンコ）	検出せず（＜8.2）	検出せず（＜7.0）	検出せず
12	いわき市	H25.6.20	カタクチイワシ	検出せず（＜8.2）	検出せず（＜9.0）	検出せず
13	いわき市	H25.6.24	ケムシカジカ	検出せず（＜9.2）	10.7	11
14	いわき市	H25.6.20	コモンカスベ	18.6	27.0	46
15	いわき市	H25.6.24	サブロウ	9.03	検出せず（＜8.1）	9.0
16	いわき市	H25.6.18	サメガレイ	検出せず（＜9.2）	検出せず（＜8.2）	検出せず
17	いわき市	H25.6.20	サメガレイ	検出せず（＜6.7）	検出せず（＜6.1）	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
18	いわき市	H25.6.24	サメガレイ	検出せず(＜9.4)	11.1	11
19	いわき市	H25.6.18	ババガレイ（ナメタガレイ）	35.1	62.6	98
20	いわき市	H25.6.24	ババガレイ（ナメタガレイ）	検出せず(＜8.0)	検出せず(＜6.1)	検出せず
21	いわき市	H25.6.18	ヒラメ	検出せず(＜7.8)	検出せず(＜7.6)	検出せず
22	いわき市	H25.6.18	ヒラメ	21.9	51.9	74
23	いわき市	H25.6.18	ヒラメ	検出せず(＜7.2)	検出せず(＜7.0)	検出せず
24	いわき市	H25.6.20	ヒラメ	検出せず(＜12)	38.3	38
25	いわき市	H25.6.18	ホウボウ	52.4	93.6	150
26	いわき市	H25.6.18	マガレイ	検出せず(＜9.4)	検出せず(＜7.8)	検出せず
27	いわき市	H25.6.18	マコガレイ	検出せず(＜8.8)	15.1	15
28	いわき市	H25.6.20	マゴチ	10.1	18.0	28
29	いわき市	H25.6.20	マダラ	29.1	82.8	110
30	いわき市	H25.6.24	マダラ	検出せず(＜9.6)	8.07	8.1
31	いわき市	H25.6.20	マトウダイ	検出せず(＜6.7)	検出せず(＜6.5)	検出せず
32	いわき市	H25.6.20	ミギガレイ（ニクモチ）	検出せず(＜9.1)	検出せず(＜7.0)	検出せず
33	いわき市	H25.6.24	ミギガレイ（ニクモチ）	検出せず(＜6.3)	検出せず(＜6.9)	検出せず
34	いわき市	H25.6.18	ムシガレイ	検出せず(＜8.1)	検出せず(＜6.5)	検出せず
35	いわき市	H25.6.18	ヤナギムシガレイ	検出せず(＜6.8)	検出せず(＜8.8)	検出せず
36	いわき市	H25.6.24	ヤナギムシガレイ	検出せず(＜7.4)	検出せず(＜6.9)	検出せず
37	いわき市	H25.6.20	ユメカサゴ	検出せず(＜7.7)	検出せず(＜7.3)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
38	いわき市	H25.6.24	ユメカサゴ	検出せず(＜8.8)	検出せず(＜6.9)	検出せず
39	いわき市	H25.6.24	ジンドウイカ	検出せず(＜8.2)	検出せず(＜7.2)	検出せず
40	いわき市	H25.6.20	ヒラツメガニ	検出せず(＜9.0)	検出せず(＜6.6)	検出せず
41	いわき市	H25.6.20	ヤナギダコ	検出せず(＜7.1)	検出せず(＜6.7)	検出せず
42	いわき市	H25.6.18	シライトマキバイ	検出せず(＜9.9)	検出せず(＜9.5)	検出せず
43	いわき市	H25.6.20	ホッキガイ	検出せず(＜8.4)	検出せず(＜7.9)	検出せず
44	いわき市	H25.6.19	アワビ	検出せず(＜8.5)	検出せず(＜8.7)	検出せず
45	いわき市	H25.6.19	キタムラサキウニ	検出せず(＜9.7)	検出せず(＜8.5)	検出せず
46	新地町	H25.6.20	アイナメ	検出せず(＜9.0)	16.0	16
47	相馬市	H25.6.20	アイナメ	検出せず(＜8.1)	11.4	11
48	双葉町	H25.6.20	アイナメ	検出せず(＜9.8)	検出せず(＜8.3)	検出せず
49	南相馬市	H25.6.20	アイナメ	検出せず(＜8.3)	13.6	14
50	南相馬市	H25.6.20	アイナメ	12.9	38.7	52
51	富岡町	H25.6.22	アイナメ	45.1	88.2	130
52	富岡町	H25.6.24	アイナメ	検出せず(＜9.3)	13.7	14
53	双葉町	H25.6.20	アカガレイ	検出せず(＜9.4)	検出せず(＜9.5)	検出せず
54	双葉町	H25.6.20	アカガレイ	検出せず(＜8.7)	14.8	15
55	南相馬市	H25.6.20	イカナゴ	検出せず(＜8.3)	検出せず(＜7.4)	検出せず
56	新地町	H25.6.18	イシガレイ	8.39	19.4	28
57	新地町	H25.6.20	イシガレイ	検出せず(＜11)	19.3	19

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
58	相馬市	H25.6.20	イシガレイ	検出せず(＜7.3)	9.37	9.4
59	南相馬市	H25.6.20	イシガレイ	検出せず(＜9.1)	18.5	19
60	南相馬市	H25.6.20	イシガレイ	検出せず(＜8.8)	8.28	8.3
61	富岡町	H25.6.24	イシガレイ	検出せず(＜7.6)	検出せず(＜7.6)	検出せず
62	相馬市	H25.6.19	ウルメイワシ	検出せず(＜7.1)	検出せず(＜6.9)	検出せず
63	双葉町	H25.6.20	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(＜7.6)	6.30	6.3
64	広野町	H25.6.24	カタクチイワシ	検出せず(＜8.0)	検出せず(＜7.2)	検出せず
65	相馬市	H25.6.20	カナガシラ	検出せず(＜8.7)	検出せず(＜6.7)	検出せず
66	南相馬市	H25.6.20	カナガシラ	検出せず(＜8.7)	9.86	9.9
67	相馬市	H25.6.20	キアンコウ	検出せず(＜9.1)	検出せず(＜8.7)	検出せず
68	南相馬市	H25.6.20	キアンコウ	検出せず(＜8.0)	検出せず(＜8.4)	検出せず
69	富岡町	H25.6.24	キアンコウ	検出せず(＜8.0)	検出せず(＜8.1)	検出せず
70	広野町	H25.6.23	クロダイ	21.6	31.2	53
71	相馬市	H25.6.20	ケムシカジカ	検出せず(＜8.7)	11.0	11
72	双葉町	H25.6.20	ケムシカジカ	検出せず(＜9.4)	15.1	15
73	新地町	H25.6.20	コモンカスベ	11.6	19.5	31
74	相馬市	H25.6.20	コモンカスベ	検出せず(＜8.2)	検出せず(＜8.6)	検出せず
75	南相馬市	H25.6.20	コモンカスベ	20.7	48.1	69
76	広野町	H25.6.23	コモンカスベ	56.0	116	170
77	富岡町	H25.6.24	コモンカスベ	49.6	96.6	150

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
78	広野町	H25.6.24	コモンカスベ	55.9	101	160
79	広野町	H25.6.23	サクラマス	検出せず(＜7.1)	検出せず(＜7.0)	検出せず
80	双葉町	H25.6.20	サメガレイ	検出せず(＜7.4)	検出せず(＜6.2)	検出せず
81	双葉町	H25.6.20	サメガレイ	検出せず(＜8.6)	9.68	9.7
82	相馬市	H25.6.19	サヨリ	検出せず(＜11)	検出せず(＜8.1)	検出せず
83	富岡町	H25.6.22	シロメバル	177	363	540
84	広野町	H25.6.23	スズキ	13.7	33.9	48
85	相馬市	H25.6.20	セトヌメリ	検出せず(＜7.9)	検出せず(＜6.8)	検出せず
86	南相馬市	H25.6.20	ソウハチ	検出せず(＜8.0)	検出せず(＜6.4)	検出せず
87	富岡町	H25.6.24	ソウハチ	検出せず(＜7.2)	検出せず(＜7.6)	検出せず
88	相馬市	H25.6.20	チダイ	検出せず(＜9.0)	検出せず(＜6.4)	検出せず
89	富岡町	H25.6.24	チダイ	検出せず(＜7.8)	検出せず(＜6.3)	検出せず
90	新地町	H25.6.18	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(＜7.4)	検出せず(＜6.2)	検出せず
91	相馬市	H25.6.20	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(＜8.6)	検出せず(＜6.9)	検出せず
92	双葉町	H25.6.20	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(＜7.8)	検出せず(＜7.9)	検出せず
93	南相馬市	H25.6.20	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(＜8.4)	検出せず(＜7.6)	検出せず
94	南相馬市	H25.6.20	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(＜7.7)	検出せず(＜6.0)	検出せず
95	富岡町	H25.6.24	ババガレイ(ナメタガレイ)	9.93	28.1	38
96	相馬市	H25.6.19	ハマトビウオ	検出せず(＜6.5)	検出せず(＜9.1)	検出せず
97	新地町	H25.6.18	ヒラメ	検出せず(＜7.4)	検出せず(＜8.6)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
98	新地町	H25.6.20	ヒラメ	19.8	43.4	63
99	新地町	H25.6.20	ヒラメ	24.2	28.7	53
100	相馬市	H25.6.20	ヒラメ	検出せず(＜6.8)	検出せず(＜6.7)	検出せず
101	南相馬市	H25.6.20	ヒラメ	検出せず(＜8.1)	検出せず(＜7.3)	検出せず
102	南相馬市	H25.6.20	ヒラメ	48.6	85.5	130
103	富岡町	H25.6.24	ヒラメ	検出せず(＜6.8)	検出せず(＜7.8)	検出せず
104	双葉町	H25.6.20	ヒレグロ	検出せず(＜7.8)	検出せず(＜7.8)	検出せず
105	南相馬市	H25.6.20	ホウボウ	検出せず(＜9.0)	検出せず(＜8.4)	検出せず
106	富岡町	H25.6.24	ホウボウ	検出せず(＜7.6)	検出せず(＜6.9)	検出せず
107	新地町	H25.6.18	ホシガレイ	検出せず(＜8.0)	10.4	10
108	相馬市	H25.6.20	マアナゴ	検出せず(＜8.4)	検出せず(＜8.5)	検出せず
109	双葉町	H25.6.20	マアナゴ	検出せず(＜8.0)	検出せず(＜8.3)	検出せず
110	南相馬市	H25.6.20	マアナゴ	検出せず(＜8.4)	検出せず(＜5.5)	検出せず
111	南相馬市	H25.6.20	マアナゴ	検出せず(＜11)	11.8	12
112	新地町	H25.6.19	マイワシ	検出せず(＜9.3)	検出せず(＜9.4)	検出せず
113	相馬市	H25.6.19	マイワシ	検出せず(＜11)	検出せず(＜7.1)	検出せず
114	相馬市	H25.6.19	マイワシ	検出せず(＜8.3)	検出せず(＜6.5)	検出せず
115	相馬市	H25.6.19	マイワシ	検出せず(＜8.1)	検出せず(＜8.4)	検出せず
116	新地町	H25.6.20	マガレイ	検出せず(＜6.7)	7.67	7.7
117	相馬市	H25.6.20	マガレイ	10.5	27.0	38

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
118	相馬市	H25.6.20	マガレイ	検出せず(＜9.1)	検出せず(＜8.5)	検出せず
119	南相馬市	H25.6.20	マガレイ	検出せず(＜7.3)	検出せず(＜6.8)	検出せず
120	富岡町	H25.6.24	マガレイ	11.1	26.7	38
121	新地町	H25.6.18	マコガレイ	検出せず(＜8.3)	14.8	15
122	新地町	H25.6.20	マコガレイ	検出せず(＜6.8)	8.62	8.6
123	新地町	H25.6.20	マコガレイ	検出せず(＜9.3)	検出せず(＜7.1)	検出せず
124	相馬市	H25.6.20	マコガレイ	検出せず(＜8.7)	検出せず(＜7.6)	検出せず
125	相馬市	H25.6.20	マコガレイ	9.69	9.80	19
126	南相馬市	H25.6.20	マコガレイ	検出せず(＜7.0)	7.01	7.0
127	新地町	H25.6.18	マサバ	検出せず(＜8.0)	検出せず(＜7.2)	検出せず
128	新地町	H25.6.18	マダラ	検出せず(＜8.9)	検出せず(＜7.4)	検出せず
129	双葉町	H25.6.20	マダラ	検出せず(＜12)	16.6	17
130	富岡町	H25.6.24	マトウダイ	検出せず(＜7.6)	検出せず(＜7.2)	検出せず
131	双葉町	H25.6.20	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(＜9.8)	検出せず(＜8.1)	検出せず
132	相馬市	H25.6.20	ムシガレイ	検出せず(＜7.5)	6.62	6.6
133	南相馬市	H25.6.20	ムシガレイ	検出せず(＜8.5)	検出せず(＜9.0)	検出せず
134	南相馬市	H25.6.20	ムシガレイ	検出せず(＜6.3)	検出せず(＜6.6)	検出せず
135	富岡町	H25.6.24	ムシガレイ	検出せず(＜6.7)	検出せず(＜6.3)	検出せず
136	相馬市	H25.6.20	メイタガレイ	検出せず(＜9.3)	検出せず(＜7.9)	検出せず
137	南相馬市	H25.6.20	メイタガレイ	検出せず(＜7.0)	検出せず(＜7.5)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
138	富岡町	H25.6.24	メイタガレイ	13.0	16.4	29
139	双葉町	H25.6.20	ヤナギムシガレイ	検出せず(＜8.3)	検出せず(＜7.2)	検出せず
140	双葉町	H25.6.20	ヤナギムシガレイ	検出せず(＜7.7)	検出せず(＜7.2)	検出せず
141	双葉町	H25.6.20	ユメカサゴ	検出せず(＜8.4)	検出せず(＜6.7)	検出せず
142	双葉町	H25.6.20	ユメカサゴ	検出せず(＜7.3)	検出せず(＜5.8)	検出せず
143	双葉町	H25.6.20	ケガニ	検出せず(＜7.7)	検出せず(＜7.3)	検出せず
144	相馬市	H25.6.20	ジンドウイカ	検出せず(＜8.3)	検出せず(＜7.0)	検出せず
145	双葉町	H25.6.20	スルメイカ(マイカ)	検出せず(＜8.6)	検出せず(＜6.1)	検出せず
146	新地町	H25.6.18	ヒラツメガニ	検出せず(＜11)	検出せず(＜8.7)	検出せず
147	相馬市	H25.6.20	ミズダコ	検出せず(＜9.8)	検出せず(＜7.9)	検出せず
148	双葉町	H25.6.20	ミズダコ	検出せず(＜7.2)	検出せず(＜7.3)	検出せず
149	双葉町	H25.6.20	ヤナギダコ	検出せず(＜6.6)	検出せず(＜7.9)	検出せず
150	双葉町	H25.6.20	ヤナギダコ	検出せず(＜7.2)	検出せず(＜7.6)	検出せず
151	富岡町	H25.6.24	ヤリイカ	検出せず(＜7.9)	検出せず(＜7.9)	検出せず
152	相馬市	H25.6.19	アサリ	9.66	14.8	24
153	相馬市	H25.6.20	ホッキガイ	検出せず(＜9.3)	検出せず(＜8.8)	検出せず
154	双葉町	H25.6.20	オキナマコ	検出せず(＜7.1)	検出せず(＜6.9)	検出せず
155	新地町	H25.6.20	マナマコ	検出せず(＜8.1)	検出せず(＜7.7)	検出せず
156	金山町　野尻川(阿賀川水系)	H25.6.21	アユ	検出せず(＜6.2)	検出せず(＜6.4)	検出せず
157	喜多方市　田付川(阿賀川水系)	H25.6.22	アユ	検出せず(＜9.2)	検出せず(＜7.8)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
158	柳津町　滝谷川（阿賀川水系）	H25.6.22	アユ	検出せず（＜9.1）	検出せず（＜8.8）	検出せず
159	喜多方市　一ノ戸川（阿賀川水系）	H25.6.22	アユ	検出せず（＜7.9）	検出せず（＜7.3）	検出せず
160	猪苗代町　酸川支流高森川（阿賀川水系）	H25.6.17	イワナ	9.43	15.3	25
161	猪苗代町　酸川支流達沢川（阿賀川水系）	H25.6.12	イワナ	16.7	25.0	42
162	白河市　隈戸川（阿武隈川水系）	H25.6.13	イワナ	56.3	127	180
163	猪苗代町　酸川支流小田川（阿賀川水系）	H25.6.16	イワナ	検出せず（＜7.6）	14.8	15
164	喜多方市　田付川（阿賀川水系）	H25.6.18	ウグイ	検出せず（＜7.1）	検出せず（＜7.6）	検出せず
165	猪苗代町　猪苗代湖	H25.6.17	ウナギ	21.4	36.2	58
166	猪苗代町　酸川支流高森川（阿賀川水系）	H25.6.17	ヤマメ	9.81	22.6	32
167	猪苗代町　酸川支流達沢川（阿賀川水系）	H25.6.12	ヤマメ	19.6	37.8	57
168	伊達市　大石川（阿武隈川水系）	H25.6.20	ヤマメ	20.1	33.1	53
169	喜多方市	H25.6.16	ヤマメ（養殖）	検出せず（＜6.4）	検出せず（＜7.6）	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値　セシウム：100Bq/kg（セシウム-134、セシウム-137の合算値）

※合算値：セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁（上位から3桁目を四捨五入したもの）で記載しています。