

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム  
159品中  
100Bq/kgを超えるもの2品

| No | 場所   | 採取日時     | 試料の種類         | 測定結果                |                     |                |
|----|------|----------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|
|    |      |          |               | セシウム-134<br>(Bq/kg) | セシウム-137<br>(Bq/kg) | 合算値<br>(Bq/kg) |
| 1  | いわき市 | H25.8.9  | シラス           | 検出せず(<7.7)          | 検出せず(<7.2)          | 検出せず           |
| 2  | いわき市 | H25.8.12 | シラス           | 検出せず(<7.0)          | 検出せず(<6.6)          | 検出せず           |
| 3  | いわき市 | H25.8.12 | シラス           | 検出せず(<8.8)          | 検出せず(<7.8)          | 検出せず           |
| 4  | いわき市 | H25.8.12 | シラス           | 検出せず(<8.0)          | 検出せず(<6.6)          | 検出せず           |
| 5  | いわき市 | H25.8.12 | アイナメ          | 55.5                | 111                 | 170            |
| 6  | いわき市 | H25.8.12 | アオメエソ(メヒカリ)   | 検出せず(<6.9)          | 検出せず(<7.6)          | 検出せず           |
| 7  | いわき市 | H25.8.12 | アオメエソ(メヒカリ)   | 検出せず(<8.4)          | 検出せず(<8.2)          | 検出せず           |
| 8  | いわき市 | H25.8.11 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | 検出せず(<9.6)          | 検出せず(<7.9)          | 検出せず           |
| 9  | いわき市 | H25.8.12 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | 147                 | 259                 | 410            |
| 10 | いわき市 | H25.8.12 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | 検出せず(<11)           | 8.55                | 8.6            |
| 11 | いわき市 | H25.8.12 | カガミダイ         | 検出せず(<7.7)          | 検出せず(<8.6)          | 検出せず           |
| 12 | いわき市 | H25.8.12 | カナガシラ         | 検出せず(<9.1)          | 検出せず(<8.6)          | 検出せず           |
| 13 | いわき市 | H25.8.12 | キアンコウ         | 検出せず(<7.5)          | 検出せず(<6.8)          | 検出せず           |
| 14 | いわき市 | H25.8.12 | キアンコウ         | 17.8                | 18.9                | 37             |
| 15 | いわき市 | H25.8.12 | ギス            | 検出せず(<8.7)          | 検出せず(<7.5)          | 検出せず           |
| 16 | いわき市 | H25.8.12 | ギス            | 検出せず(<9.6)          | 検出せず(<7.4)          | 検出せず           |
| 17 | いわき市 | H25.8.12 | ケムシカジカ        | 13.4                | 39.2                | 53             |

| No | 場所   | 採取日時     | 試料の種類         | 測定結果                |                     |                |
|----|------|----------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|
|    |      |          |               | セシウム-134<br>(Bq/kg) | セシウム-137<br>(Bq/kg) | 合算値<br>(Bq/kg) |
| 18 | いわき市 | H25.8.12 | コモンカスベ        | 10.4                | 45.3                | 56             |
| 19 | いわき市 | H25.8.12 | サメガレイ         | 検出せず(<7.9)          | 検出せず(<8.2)          | 検出せず           |
| 20 | いわき市 | H25.8.11 | ショウサイフグ       | 検出せず(<9.2)          | 検出せず(<6.3)          | 検出せず           |
| 21 | いわき市 | H25.8.12 | ショウサイフグ       | 検出せず(<9.9)          | 検出せず(<7.8)          | 検出せず           |
| 22 | いわき市 | H25.8.12 | チダイ           | 検出せず(<9.9)          | 検出せず(<8.5)          | 検出せず           |
| 23 | いわき市 | H25.8.12 | ナガレメイタガレイ     | 検出せず(<8.5)          | 検出せず(<8.4)          | 検出せず           |
| 24 | いわき市 | H25.8.12 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 検出せず(<7.9)          | 検出せず(<7.2)          | 検出せず           |
| 25 | いわき市 | H25.8.12 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 30.7                | 67.3                | 98             |
| 26 | いわき市 | H25.8.12 | ヒラメ           | 検出せず(<6.4)          | 検出せず(<6.7)          | 検出せず           |
| 27 | いわき市 | H25.8.12 | ヒレグロ          | 検出せず(<6.4)          | 検出せず(<6.7)          | 検出せず           |
| 28 | いわき市 | H25.8.12 | ヒレグロ          | 検出せず(<8.9)          | 検出せず(<8.5)          | 検出せず           |
| 29 | いわき市 | H25.8.11 | ブリ            | 検出せず(<6.5)          | 検出せず(<7.0)          | 検出せず           |
| 30 | いわき市 | H25.8.12 | ホウボウ          | 検出せず(<6.2)          | 14.6                | 15             |
| 31 | いわき市 | H25.8.12 | ホシガレイ         | 検出せず(<9.4)          | 検出せず(<8.8)          | 検出せず           |
| 32 | いわき市 | H25.8.12 | ホシザメ          | 12.7                | 14.5                | 27             |
| 33 | いわき市 | H25.8.12 | マアジ           | 検出せず(<7.1)          | 検出せず(<8.0)          | 検出せず           |
| 34 | いわき市 | H25.8.12 | マアジ           | 検出せず(<9.7)          | 検出せず(<7.5)          | 検出せず           |
| 35 | いわき市 | H25.8.6  | マアナゴ          | 検出せず(<8.4)          | 検出せず(<6.0)          | 検出せず           |
| 36 | いわき市 | H25.8.11 | マアナゴ          | 検出せず(<7.4)          | 11.4                | 11             |
| 37 | いわき市 | H25.8.12 | マアナゴ          | 検出せず(<9.7)          | 8.04                | 8.0            |

| No | 場所   | 採取日時     | 試料の種類       | 測定結果                |                     |                |
|----|------|----------|-------------|---------------------|---------------------|----------------|
|    |      |          |             | セシウム-134<br>(Bq/kg) | セシウム-137<br>(Bq/kg) | 合算値<br>(Bq/kg) |
| 38 | いわき市 | H25.8.12 | マアナゴ        | 検出せず(<8.5)          | 9.35                | 9.4            |
| 39 | いわき市 | H25.8.12 | マアナゴ        | 検出せず(<7.2)          | 検出せず(<6.3)          | 検出せず           |
| 40 | いわき市 | H25.8.6  | マガレイ        | 検出せず(<7.3)          | 8.62                | 8.6            |
| 41 | いわき市 | H25.8.12 | マガレイ        | 検出せず(<6.0)          | 10.5                | 11             |
| 42 | いわき市 | H25.8.6  | マコガレイ       | 11.1                | 30.2                | 41             |
| 43 | いわき市 | H25.8.12 | マコガレイ       | 検出せず(<11)           | 15.0                | 15             |
| 44 | いわき市 | H25.8.12 | マダラ         | 検出せず(<8.1)          | 検出せず(<7.7)          | 検出せず           |
| 45 | いわき市 | H25.8.12 | マダラ         | 検出せず(<7.1)          | 検出せず(<6.5)          | 検出せず           |
| 46 | いわき市 | H25.8.12 | マトウダイ       | 検出せず(<9.0)          | 8.94                | 8.9            |
| 47 | いわき市 | H25.8.6  | ミギガレイ(ニクモチ) | 検出せず(<8.3)          | 検出せず(<7.4)          | 検出せず           |
| 48 | いわき市 | H25.8.12 | ミギガレイ(ニクモチ) | 検出せず(<7.7)          | 検出せず(<6.0)          | 検出せず           |
| 49 | いわき市 | H25.8.12 | ミギガレイ(ニクモチ) | 検出せず(<8.5)          | 検出せず(<7.0)          | 検出せず           |
| 50 | いわき市 | H25.8.6  | ムシガレイ       | 検出せず(<7.0)          | 検出せず(<7.7)          | 検出せず           |
| 51 | いわき市 | H25.8.12 | ムシガレイ       | 検出せず(<7.2)          | 検出せず(<7.7)          | 検出せず           |
| 52 | いわき市 | H25.8.11 | ムラソイ        | 16.1                | 40.0                | 56             |
| 53 | いわき市 | H25.8.12 | メイタガレイ      | 検出せず(<8.9)          | 11.2                | 11             |
| 54 | いわき市 | H25.8.6  | ヤナギムシガレイ    | 検出せず(<9.8)          | 13.7                | 14             |
| 55 | いわき市 | H25.8.6  | ヤナギムシガレイ    | 検出せず(<6.1)          | 検出せず(<7.1)          | 検出せず           |
| 56 | いわき市 | H25.8.12 | ヤナギムシガレイ    | 検出せず(<9.3)          | 検出せず(<7.1)          | 検出せず           |
| 57 | いわき市 | H25.8.12 | ヤナギムシガレイ    | 検出せず(<8.2)          | 検出せず(<7.7)          | 検出せず           |

| No | 場所   | 採取日時     | 試料の種類      | 測定結果                |                     |                |
|----|------|----------|------------|---------------------|---------------------|----------------|
|    |      |          |            | セシウム-134<br>(Bq/kg) | セシウム-137<br>(Bq/kg) | 合算値<br>(Bq/kg) |
| 58 | いわき市 | H25.8.12 | ユメカサゴ      | 検出せず(<6.9)          | 検出せず(<7.5)          | 検出せず           |
| 59 | いわき市 | H25.8.12 | ユメカサゴ      | 検出せず(<8.3)          | 検出せず(<6.8)          | 検出せず           |
| 60 | いわき市 | H25.8.12 | ケガニ        | 検出せず(<6.6)          | 検出せず(<8.1)          | 検出せず           |
| 61 | いわき市 | H25.8.12 | ジンドウイカ     | 検出せず(<7.6)          | 検出せず(<7.9)          | 検出せず           |
| 62 | いわき市 | H25.8.12 | スルメイカ(マイカ) | 検出せず(<9.0)          | 検出せず(<6.6)          | 検出せず           |
| 63 | いわき市 | H25.8.6  | ミズダコ       | 検出せず(<8.9)          | 検出せず(<8.2)          | 検出せず           |
| 64 | いわき市 | H25.8.12 | ミズダコ       | 検出せず(<8.1)          | 検出せず(<6.1)          | 検出せず           |
| 65 | いわき市 | H25.8.12 | ミズダコ       | 検出せず(<7.8)          | 検出せず(<7.3)          | 検出せず           |
| 66 | いわき市 | H25.8.6  | ヤナギダコ      | 検出せず(<7.7)          | 検出せず(<7.8)          | 検出せず           |
| 67 | いわき市 | H25.8.6  | ヤナギダコ      | 検出せず(<9.3)          | 検出せず(<9.0)          | 検出せず           |
| 68 | いわき市 | H25.8.12 | ヤナギダコ      | 検出せず(<9.0)          | 検出せず(<9.6)          | 検出せず           |
| 69 | いわき市 | H25.8.12 | ヤナギダコ      | 検出せず(<7.8)          | 検出せず(<6.5)          | 検出せず           |
| 70 | いわき市 | H25.8.12 | ヤリイカ       | 11.0                | 12.6                | 24             |
| 71 | いわき市 | H25.8.11 | ホッキガイ      | 検出せず(<9.5)          | 検出せず(<8.3)          | 検出せず           |
| 72 | いわき市 | H25.8.11 | アワビ        | 検出せず(<7.8)          | 検出せず(<6.7)          | 検出せず           |
| 73 | いわき市 | H25.8.6  | オキナマコ      | 検出せず(<8.0)          | 検出せず(<8.5)          | 検出せず           |
| 74 | いわき市 | H25.8.12 | オキナマコ      | 検出せず(<8.4)          | 検出せず(<6.8)          | 検出せず           |
| 75 | いわき市 | H25.8.11 | キタムラサキウニ   | 検出せず(<9.1)          | 検出せず(<8.0)          | 検出せず           |
| 76 | 新地町  | H25.8.8  | シラス        | 検出せず(<8.8)          | 検出せず(<6.4)          | 検出せず           |
| 77 | 新地町  | H25.8.8  | シラス        | 検出せず(<9.4)          | 検出せず(<8.4)          | 検出せず           |

| No | 場所   | 採取日時     | 試料の種類         | 測定結果                |                     |                |
|----|------|----------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|
|    |      |          |               | セシウム-134<br>(Bq/kg) | セシウム-137<br>(Bq/kg) | 合算値<br>(Bq/kg) |
| 78 | 新地町  | H25.8.8  | シラス           | 検出せず(<9.0)          | 検出せず(<7.2)          | 検出せず           |
| 79 | 相馬市  | H25.8.8  | シラス           | 検出せず(<10)           | 検出せず(<7.9)          | 検出せず           |
| 80 | 広野町  | H25.8.12 | シラス           | 検出せず(<7.8)          | 検出せず(<6.7)          | 検出せず           |
| 81 | 相馬市  | H25.8.6  | アイナメ          | 検出せず(<9.9)          | 検出せず(<9.1)          | 検出せず           |
| 82 | 相馬市  | H25.8.6  | アイナメ          | 検出せず(<9.1)          | 16.5                | 17             |
| 83 | 南相馬市 | H25.8.6  | アイナメ          | 検出せず(<8.5)          | 検出せず(<8.0)          | 検出せず           |
| 84 | 富岡町  | H25.8.10 | アイナメ          | 検出せず(<9.9)          | 8.88                | 8.9            |
| 85 | 富岡町  | H25.8.10 | アイナメ          | 検出せず(<8.7)          | 18.8                | 19             |
| 86 | 南相馬市 | H25.8.5  | アカガレイ         | 検出せず(<6.5)          | 検出せず(<7.6)          | 検出せず           |
| 87 | 南相馬市 | H25.8.6  | アカシタビラメ       | 検出せず(<7.8)          | 13.9                | 14             |
| 88 | 富岡町  | H25.8.10 | ウスメバル         | 15.6                | 42.6                | 58             |
| 89 | 南相馬市 | H25.8.5  | エゾイソアイナメ(ドンコ) | 検出せず(<7.5)          | 検出せず(<7.8)          | 検出せず           |
| 90 | 相馬市  | H25.8.6  | エゾイソアイナメ(ドンコ) | 検出せず(<7.4)          | 検出せず(<6.2)          | 検出せず           |
| 91 | 南相馬市 | H25.8.6  | カナガシラ         | 検出せず(<8.6)          | 7.10                | 7.1            |
| 92 | 相馬市  | H25.8.6  | キアコウ          | 検出せず(<8.5)          | 検出せず(<9.1)          | 検出せず           |
| 93 | 南相馬市 | H25.8.6  | キアコウ          | 検出せず(<8.1)          | 検出せず(<8.2)          | 検出せず           |
| 94 | 南相馬市 | H25.8.5  | ギス            | 検出せず(<11)           | 検出せず(<7.7)          | 検出せず           |
| 95 | 南相馬市 | H25.8.6  | クロウシノシタ       | 検出せず(<8.0)          | 10.7                | 11             |
| 96 | 浪江町  | H25.8.5  | ケムシカジカ        | 検出せず(<9.2)          | 15.4                | 15             |
| 97 | 南相馬市 | H25.8.5  | ケムシカジカ        | 検出せず(<9.7)          | 10.4                | 10             |

| No  | 場所   | 採取日時     | 試料の種類         | 測定結果                |                     |                |
|-----|------|----------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|
|     |      |          |               | セシウム-134<br>(Bq/kg) | セシウム-137<br>(Bq/kg) | 合算値<br>(Bq/kg) |
| 98  | 相馬市  | H25.8.6  | ゴマサバ          | 検出せず(<8.4)          | 検出せず(<5.4)          | 検出せず           |
| 99  | 相馬市  | H25.8.6  | コモンカスベ        | 13.0                | 33.6                | 47             |
| 100 | 浪江町  | H25.8.5  | サブロウ          | 検出せず(<8.4)          | 検出せず(<6.6)          | 検出せず           |
| 101 | 浪江町  | H25.8.5  | サメガレイ         | 検出せず(<8.4)          | 検出せず(<8.8)          | 検出せず           |
| 102 | 南相馬市 | H25.8.5  | サメガレイ         | 検出せず(<9.0)          | 検出せず(<8.0)          | 検出せず           |
| 103 | 相馬市  | H25.8.6  | ショウサイフグ       | 検出せず(<7.9)          | 検出せず(<8.2)          | 検出せず           |
| 104 | 相馬市  | H25.8.6  | シログチ          | 検出せず(<8.6)          | 12.3                | 12             |
| 105 | 相馬市  | H25.8.6  | シロメバル         | 検出せず(<8.2)          | 検出せず(<7.0)          | 検出せず           |
| 106 | 富岡町  | H25.8.10 | シロメバル         | 28.4                | 62.5                | 91             |
| 107 | 南相馬市 | H25.8.5  | ソウハチ          | 検出せず(<8.4)          | 検出せず(<7.1)          | 検出せず           |
| 108 | 相馬市  | H25.8.6  | チダイ           | 検出せず(<8.3)          | 検出せず(<7.5)          | 検出せず           |
| 109 | 南相馬市 | H25.8.5  | ナガヅカ          | 10.1                | 15.9                | 26             |
| 110 | 南相馬市 | H25.8.6  | ナガレメイタガレイ     | 検出せず(<7.1)          | 検出せず(<7.3)          | 検出せず           |
| 111 | 南相馬市 | H25.8.6  | ニベ            | 検出せず(<8.6)          | 14.2                | 14             |
| 112 | 浪江町  | H25.8.5  | ババガレイ(ナメタガレイ) | 検出せず(<7.7)          | 検出せず(<8.6)          | 検出せず           |
| 113 | 南相馬市 | H25.8.5  | ババガレイ(ナメタガレイ) | 検出せず(<11)           | 検出せず(<7.0)          | 検出せず           |
| 114 | 相馬市  | H25.8.6  | ババガレイ(ナメタガレイ) | 検出せず(<9.5)          | 検出せず(<8.9)          | 検出せず           |
| 115 | 相馬市  | H25.8.6  | ババガレイ(ナメタガレイ) | 検出せず(<9.0)          | 検出せず(<11)           | 検出せず           |
| 116 | 相馬市  | H25.8.6  | ヒラメ           | 22.1                | 40.0                | 62             |
| 117 | 相馬市  | H25.8.6  | ヒラメ           | 検出せず(<9.8)          | 13.3                | 13             |

| No  | 場所   | 採取日時    | 試料の種類       | 測定結果                |                     |                |
|-----|------|---------|-------------|---------------------|---------------------|----------------|
|     |      |         |             | セシウム-134<br>(Bq/kg) | セシウム-137<br>(Bq/kg) | 合算値<br>(Bq/kg) |
| 118 | 南相馬市 | H25.8.6 | ヒラメ         | 検出せず(<9.5)          | 18.7                | 19             |
| 119 | 浪江町  | H25.8.5 | ヒレグロ        | 検出せず(<11)           | 検出せず(<8.7)          | 検出せず           |
| 120 | 南相馬市 | H25.8.5 | ヒレグロ        | 検出せず(<8.5)          | 検出せず(<8.0)          | 検出せず           |
| 121 | 相馬市  | H25.8.6 | マアジ         | 検出せず(<9.7)          | 検出せず(<8.6)          | 検出せず           |
| 122 | 相馬市  | H25.8.6 | マアジ         | 検出せず(<6.2)          | 検出せず(<6.2)          | 検出せず           |
| 123 | 相馬市  | H25.8.6 | マアナゴ        | 検出せず(<7.2)          | 検出せず(<7.2)          | 検出せず           |
| 124 | 新地町  | H25.8.4 | マイワシ        | 検出せず(<7.6)          | 検出せず(<5.6)          | 検出せず           |
| 125 | 新地町  | H25.8.4 | マイワシ        | 検出せず(<8.8)          | 検出せず(<8.2)          | 検出せず           |
| 126 | 新地町  | H25.8.4 | マイワシ        | 検出せず(<8.1)          | 検出せず(<6.8)          | 検出せず           |
| 127 | 新地町  | H25.8.4 | マイワシ        | 検出せず(<8.3)          | 検出せず(<8.3)          | 検出せず           |
| 128 | 相馬市  | H25.8.6 | マガレイ        | 検出せず(<7.5)          | 検出せず(<7.9)          | 検出せず           |
| 129 | 南相馬市 | H25.8.6 | マガレイ        | 検出せず(<9.4)          | 検出せず(<7.0)          | 検出せず           |
| 130 | 相馬市  | H25.8.6 | マコガレイ       | 検出せず(<8.8)          | 検出せず(<7.7)          | 検出せず           |
| 131 | 南相馬市 | H25.8.6 | マゴチ         | 33.2                | 64.9                | 98             |
| 132 | 相馬市  | H25.8.6 | マサバ         | 検出せず(<7.1)          | 検出せず(<5.6)          | 検出せず           |
| 133 | 浪江町  | H25.8.5 | マダラ         | 検出せず(<8.0)          | 検出せず(<6.3)          | 検出せず           |
| 134 | 南相馬市 | H25.8.5 | マダラ         | 8.62                | 28.6                | 37             |
| 135 | 相馬市  | H25.8.6 | マトウダイ       | 検出せず(<6.0)          | 9.29                | 9.3            |
| 136 | 南相馬市 | H25.8.5 | ミギガレイ(ニクモチ) | 検出せず(<9.2)          | 検出せず(<7.1)          | 検出せず           |
| 137 | 相馬市  | H25.8.6 | ミギガレイ(ニクモチ) | 検出せず(<8.6)          | 検出せず(<6.7)          | 検出せず           |

| No  | 場所                  | 採取日時     | 試料の種類    | 測定結果                |                     |                |
|-----|---------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|----------------|
|     |                     |          |          | セシウム-134<br>(Bq/kg) | セシウム-137<br>(Bq/kg) | 合算値<br>(Bq/kg) |
| 138 | 南相馬市                | H25.8.6  | ムシガレイ    | 検出せず(<8.1)          | 検出せず(<7.2)          | 検出せず           |
| 139 | 相馬市                 | H25.8.6  | ヤナギムシガレイ | 検出せず(<7.5)          | 検出せず(<7.3)          | 検出せず           |
| 140 | 浪江町                 | H25.8.5  | ユメカサゴ    | 検出せず(<7.5)          | 検出せず(<6.8)          | 検出せず           |
| 141 | 相馬市                 | H25.8.6  | ガザミ      | 検出せず(<8.9)          | 検出せず(<8.7)          | 検出せず           |
| 142 | 南相馬市                | H25.8.6  | ガザミ      | 検出せず(<8.3)          | 検出せず(<7.7)          | 検出せず           |
| 143 | 浪江町                 | H25.8.5  | ケガニ      | 検出せず(<9.5)          | 検出せず(<6.4)          | 検出せず           |
| 144 | 南相馬市                | H25.8.5  | ケガニ      | 検出せず(<9.5)          | 検出せず(<7.7)          | 検出せず           |
| 145 | 南相馬市                | H25.8.6  | ヒラツメガニ   | 検出せず(<8.5)          | 検出せず(<9.3)          | 検出せず           |
| 146 | 南相馬市                | H25.8.5  | ミズダコ     | 検出せず(<9.6)          | 検出せず(<9.1)          | 検出せず           |
| 147 | 浪江町                 | H25.8.5  | ヤナギダコ    | 検出せず(<6.9)          | 検出せず(<6.8)          | 検出せず           |
| 148 | 南相馬市                | H25.8.5  | ヤナギダコ    | 検出せず(<6.0)          | 検出せず(<5.9)          | 検出せず           |
| 149 | 相馬市                 | H25.8.6  | ヤナギダコ    | 検出せず(<7.0)          | 検出せず(<6.8)          | 検出せず           |
| 150 | 相馬市                 | H25.8.7  | アサリ      | 検出せず(<7.4)          | 検出せず(<7.7)          | 検出せず           |
| 151 | 新地町                 | H25.8.6  | ホッキガイ    | 検出せず(<8.6)          | 検出せず(<7.0)          | 検出せず           |
| 152 | 相馬市                 | H25.8.5  | アワビ      | 検出せず(<7.3)          | 検出せず(<7.9)          | 検出せず           |
| 153 | 相馬市                 | H25.8.5  | キタムラサキウニ | 検出せず(<6.7)          | 検出せず(<7.1)          | 検出せず           |
| 154 | 相馬市                 | H25.8.5  | マナマコ     | 検出せず(<8.0)          | 検出せず(<6.5)          | 検出せず           |
| 155 | 檜枝岐村 只見川(阿賀川水系)     | H25.8.6  | ウグイ      | 検出せず(<8.2)          | 10.1                | 10             |
| 156 | 金山町 沼沢湖             | H25.8.11 | ヒメマス     | 26.8                | 54.4                | 81             |
| 157 | 猪苗代町 酸川支流高森川(阿賀川水系) | H25.8.3  | ヤマメ      | 9.21                | 18.9                | 28             |

| No  | 場所                      | 採取日時     | 試料の種類 | 測定結果                |                     |                |
|-----|-------------------------|----------|-------|---------------------|---------------------|----------------|
|     |                         |          |       | セシウム-134<br>(Bq/kg) | セシウム-137<br>(Bq/kg) | 合算値<br>(Bq/kg) |
| 158 | 猪苗代町 酸川支流達<br>沢川(阿賀川水系) | H25.8.3  | ヤマメ   | 検出せず(<8.4)          | 12.8                | 13             |
| 159 | 猪苗代町 酸川支流達<br>沢川(阿賀川水系) | H25.8.10 | ヤマメ   | 9.38                | 18.5                | 28             |

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。