緊急時モニタリング検査結果について（福島県・水産物）

放射性セシウム 180品中 100Bq／kgを超えるもの5品

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
1	いわき市	H25.10.28	シラス	検出せず（＜8.2）	検出せず（＜7.6）	検出せず
2	いわき市	H25.10.28	アイナメ	検出せず（＜8.7）	検出せず（＜7.9）	検出せず
3	いわき市	H25.10.28	アオメエソ（メヒカリ）	検出せず（＜8.3）	検出せず（＜4.5）	検出せず
4	いわき市	H25.10.28	アカムツ	検出せず（＜6.4）	検出せず（＜6.4）	検出せず
5	いわき市	H25.10.28	イシガレイ	38.2	72.0	110
6	いわき市	H25.10.28	エゾイソアイナメ（ドンコ）	検出せず（＜9.3）	検出せず（＜7.9）	検出せず
7	いわき市	H25.10.28	エゾイソアイナメ（ドンコ）	検出せず（＜6.0）	検出せず（＜6.6）	検出せず
8	いわき市	H25.10.24	カタクチイワシ	検出せず（＜8.2）	検出せず（＜8.0）	検出せず
9	いわき市	H25.10.24	カタクチイワシ	検出せず（＜8.6）	検出せず（＜7.4）	検出せず
10	いわき市	H25.10.28	カナガシラ	検出せず（＜9.8）	検出せず（＜8.6）	検出せず
11	いわき市	H25.10.28	ギス	検出せず（＜8.0）	検出せず（＜7.9）	検出せず
12	いわき市	H25.10.24	クロダイ	検出せず（＜7.8）	7.91	7.9
13	いわき市	H25.10.28	ケムシカジカ	検出せず（＜8.4）	検出せず（＜6.4）	検出せず
14	いわき市	H25.10.28	ケムシカジカ	検出せず（＜7.9）	8.92	8.9
15	いわき市	H25.10.28	コモンカスベ	45.9	91.3	140
16	いわき市	H25.10.28	サブロウ	検出せず（＜9.3）	検出せず（＜7.7）	検出せず
17	いわき市	H25.10.28	サブロウ	23.6	48.1	72

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
18	いわき市	H25.10.24	シロザケ（筋肉）	検出せず（＜9.1）	検出せず（＜8.3）	検出せず
19	いわき市	H25.10.25	シロザケ（筋肉）	検出せず（＜9.2）	検出せず（＜7.8）	検出せず
20	いわき市	H25.10.24	スズキ	8.78	検出せず（＜7.8）	8.8
21	いわき市	H25.10.28	チダイ	検出せず（＜7.9）	検出せず（＜6.9）	検出せず
22	いわき市	H25.10.28	ナガレメイタガレイ	検出せず（＜7.8）	検出せず（＜6.2）	検出せず
23	いわき市	H25.10.28	ババガレイ（ナメタガレイ）	検出せず（＜7.2）	検出せず（＜6.2）	検出せず
24	いわき市	H25.10.28	ババガレイ（ナメタガレイ）	検出せず（＜8.1）	検出せず（＜7.6）	検出せず
25	いわき市	H25.10.24	ヒラメ	検出せず（＜8.9）	検出せず（＜8.0）	検出せず
26	いわき市	H25.10.28	ヒラメ	検出せず（＜8.8）	8.79	8.8
27	いわき市	H25.10.28	ヒレグロ	検出せず（＜7.7）	検出せず（＜7.3）	検出せず
28	いわき市	H25.10.25	ブリ	検出せず（＜9.3）	検出せず（＜7.0）	検出せず
29	いわき市	H25.10.28	ホウボウ	検出せず（＜11）	検出せず（＜8.8）	検出せず
30	いわき市	H25.10.28	ホシザメ	検出せず（＜8.3）	検出せず（＜7.6）	検出せず
31	いわき市	H25.10.28	マアジ	検出せず（＜7.5）	検出せず（＜7.8）	検出せず
32	いわき市	H25.10.23	マイワシ	検出せず（＜11）	検出せず（＜8.7）	検出せず
33	いわき市	H25.10.28	マガレイ	11.1	21.4	33
34	いわき市	H25.10.28	マガレイ	検出せず（＜8.4）	8.02	8.0
35	いわき市	H25.10.28	マコガレイ	検出せず（＜9.0）	21.0	21
36	いわき市	H25.10.28	マダラ	検出せず（＜9.0）	検出せず（＜9.1）	検出せず
37	いわき市	H25.10.28	マダラ	検出せず（＜8.5）	検出せず（＜8.1）	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
38	いわき市	H25.10.28	マトウダイ	検出せず（＜7.9）	7.10	7.1
39	いわき市	H25.10.28	マフグ	検出せず（＜8.0）	検出せず（＜6.5）	検出せず
40	いわき市	H25.10.28	ミギガレイ（ニクモチ）	検出せず（＜7.6）	検出せず（＜7.1）	検出せず
41	いわき市	H25.10.28	ムシガレイ	検出せず（＜9.7）	検出せず（＜7.7）	検出せず
42	いわき市	H25.10.28	ヤナギムシガレイ	検出せず（＜8.4）	検出せず（＜8.6）	検出せず
43	いわき市	H25.10.28	ユメカサゴ	検出せず（＜8.4）	検出せず（＜7.9）	検出せず
44	いわき市	H25.10.28	ケガニ	検出せず（＜8.1）	検出せず（＜7.8）	検出せず
45	いわき市	H25.10.28	スルメイカ（マイカ）	検出せず（＜7.7）	検出せず（＜7.3）	検出せず
46	いわき市	H25.10.28	スルメイカ（マイカ）	検出せず（＜7.8）	検出せず（＜8.1）	検出せず
47	いわき市	H25.10.23	ヒラツメガニ	検出せず（＜8.7）	検出せず（＜7.6）	検出せず
48	いわき市	H25.10.23	マダコ	検出せず（＜9.8）	検出せず（＜7.7）	検出せず
49	いわき市	H25.10.28	マダコ	検出せず（＜7.6）	検出せず（＜6.9）	検出せず
50	いわき市	H25.10.28	ヤナギダコ	検出せず（＜8.4）	検出せず（＜8.0）	検出せず
51	いわき市	H25.10.28	ヤナギダコ	検出せず（＜8.0）	検出せず（＜7.9）	検出せず
52	いわき市	H25.10.28	ヤリイカ	検出せず（＜7.8）	検出せず（＜9.1）	検出せず
53	いわき市	H25.10.28	エゾボラモドキ	検出せず（＜7.2）	検出せず（＜6.5）	検出せず
54	いわき市	H25.10.28	シライトマキバイ	検出せず（＜7.9）	検出せず（＜5.9）	検出せず
55	いわき市	H25.10.24	アワビ	検出せず（＜7.5）	検出せず（＜6.5）	検出せず
56	いわき市	H25.10.24	キタムラサキウニ	検出せず（＜7.4）	検出せず（＜8.5）	検出せず
57	相馬市	H25.10.21	アイナメ	検出せず（＜9.0）	18.6	19

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
58	南相馬市	H25.10.21	アイナメ	12.3	26.3	39
59	相馬市	H25.10.22	アイナメ	検出せず(＜8.1)	検出せず(＜6.1)	検出せず
60	広野町	H25.10.28	アイナメ	32.7	68.7	100
61	相馬市	H25.10.18	アオメエソ(メヒカリ)	検出せず(＜9.5)	検出せず(＜8.0)	検出せず
62	浪江町	H25.10.21	アオメエソ(メヒカリ)	検出せず(＜7.5)	検出せず(＜7.6)	検出せず
63	新地町	H25.10.18	アカガレイ	検出せず(＜8.6)	検出せず(＜7.0)	検出せず
64	相馬市	H25.10.18	アカガレイ	検出せず(＜8.4)	検出せず(＜8.5)	検出せず
65	相馬市	H25.10.21	イシガレイ	10.2	21.8	32
66	南相馬市	H25.10.21	イシガレイ	検出せず(＜7.2)	9.31	9.3
67	相馬市	H25.10.22	イシガレイ	検出せず(＜9.2)	13.2	13
68	富岡町	H25.10.24	ウスメバル	検出せず(＜6.6)	検出せず(＜6.2)	検出せず
69	浪江町	H25.10.21	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(＜9.1)	検出せず(＜7.3)	検出せず
70	浪江町	H25.10.21	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(＜8.7)	11.1	11
71	相馬市	H25.10.21	カナガシラ	検出せず(＜9.5)	検出せず(＜7.8)	検出せず
72	南相馬市	H25.10.21	カナガシラ	検出せず(＜7.4)	検出せず(＜6.9)	検出せず
73	浪江町	H25.10.21	キアンコウ	検出せず(＜8.0)	検出せず(＜6.8)	検出せず
74	浪江町	H25.10.21	ギス	検出せず(＜7.5)	検出せず(＜7.3)	検出せず
75	富岡町	H25.10.24	キツネメバル	検出せず(＜8.9)	検出せず(＜6.6)	検出せず
76	相馬市	H25.10.22	クロウシノシタ	検出せず(＜7.6)	12.2	12
77	富岡町	H25.10.24	クロソイ	検出せず(＜8.4)	検出せず(＜6.0)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
78	広野町	H25.10.28	クロソイ	15.9	34.3	50
79	広野町	H25.10.28	クロダイ	検出せず(＜8.0)	7.44	7.4
80	浪江町	H25.10.21	ケムシカジカ	検出せず(＜9.6)	17.7	18
81	浪江町	H25.10.21	ケムシカジカ	検出せず(＜9.1)	検出せず(＜6.8)	検出せず
82	南相馬市	H25.10.21	ケムシカジカ	検出せず(＜7.4)	検出せず(＜6.9)	検出せず
83	相馬市	H25.10.22	ケムシカジカ	検出せず(＜8.2)	検出せず(＜7.1)	検出せず
84	新地町	H25.10.24	ゴマサバ	検出せず(＜9.9)	検出せず(＜8.3)	検出せず
85	新地町	H25.10.24	ゴマサバ	検出せず(＜7.4)	検出せず(＜7.3)	検出せず
86	新地町	H25.10.24	ゴマサバ	検出せず(＜7.8)	検出せず(＜6.6)	検出せず
87	相馬市	H25.10.22	コモンカスベ	7.40	12.4	20
88	広野町	H25.10.28	コモンカスベ	19.6	56.8	76
89	相馬市	H25.10.21	コモンフグ	検出せず(＜8.3)	検出せず(＜6.6)	検出せず
90	広野町	H25.10.28	シロザケ(筋肉)	検出せず(＜9.0)	検出せず(＜8.0)	検出せず
91	富岡町	H25.10.24	シロメバル	105	227	330
92	広野町	H25.10.28	スズキ	10.6	25.2	36
93	相馬市	H25.10.18	ソウハチ	検出せず(＜8.9)	検出せず(＜8.1)	検出せず
94	相馬市	H25.10.21	チダイ	検出せず(＜7.9)	検出せず(＜7.9)	検出せず
95	南相馬市	H25.10.21	チダイ	検出せず(＜7.9)	検出せず(＜6.8)	検出せず
96	相馬市	H25.10.22	チダイ	検出せず(＜9.1)	検出せず(＜5.9)	検出せず
97	相馬市	H25.10.22	ニベ	検出せず(＜7.5)	検出せず(＜7.3)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
98	相馬市	H25.10.18	ババガレイ（ナメタガレイ）	検出せず（＜8.8）	検出せず（＜6.7）	検出せず
99	浪江町	H25.10.21	ババガレイ（ナメタガレイ）	検出せず（＜8.4）	検出せず（＜8.5）	検出せず
100	浪江町	H25.10.21	ババガレイ（ナメタガレイ）	検出せず（＜7.9）	検出せず（＜8.7）	検出せず
101	相馬市	H25.10.21	ヒラメ	検出せず（＜8.2）	検出せず（＜8.3）	検出せず
102	南相馬市	H25.10.21	ヒラメ	検出せず（＜9.5）	13.9	14
103	相馬市	H25.10.22	ヒラメ	検出せず（＜9.9）	検出せず（＜7.8）	検出せず
104	広野町	H25.10.28	ヒラメ	20.3	50.6	71
105	新地町	H25.10.18	ヒレグロ	検出せず（＜9.4）	検出せず（＜7.4）	検出せず
106	相馬市	H25.10.18	ヒレグロ	検出せず（＜8.5）	検出せず（＜7.4）	検出せず
107	浪江町	H25.10.21	ヒレグロ	検出せず（＜7.1）	検出せず（＜7.0）	検出せず
108	相馬市	H25.10.21	ブリ	検出せず（＜7.9）	検出せず（＜8.6）	検出せず
109	相馬市	H25.10.21	ホウボウ	検出せず（＜8.5）	検出せず（＜6.0）	検出せず
110	南相馬市	H25.10.21	ホウボウ	検出せず（＜9.0）	検出せず（＜7.4）	検出せず
111	新地町	H25.10.18	ホシガレイ	検出せず（＜6.6）	検出せず（＜7.3）	検出せず
112	相馬市	H25.10.21	マアジ	検出せず（＜7.7）	検出せず（＜5.9）	検出せず
113	相馬市	H25.10.21	マアナゴ	検出せず（＜7.3）	検出せず（＜8.4）	検出せず
114	浪江町	H25.10.21	マアナゴ	検出せず（＜8.8）	検出せず（＜7.1）	検出せず
115	南相馬市	H25.10.21	マアナゴ	検出せず（＜9.2）	9.11	9.1
116	新地町	H25.10.18	マガレイ	検出せず（＜5.1）	検出せず（＜7.1）	検出せず
117	新地町	H25.10.18	マガレイ	検出せず（＜6.2）	検出せず（＜7.0）	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
118	相馬市	H25.10.18	マガレイ	検出せず(＜8.4)	検出せず(＜6.7)	検出せず
119	相馬市	H25.10.21	マガレイ	検出せず(＜6.9)	検出せず(＜6.9)	検出せず
120	浪江町	H25.10.21	マガレイ	検出せず(＜9.8)	9.88	9.9
121	浪江町	H25.10.21	マガレイ	検出せず(＜7.0)	検出せず(＜7.4)	検出せず
122	南相馬市	H25.10.21	マガレイ	検出せず(＜10)	検出せず(＜7.7)	検出せず
123	相馬市	H25.10.22	マガレイ	検出せず(＜9.7)	検出せず(＜8.1)	検出せず
124	相馬市	H25.10.21	マコガレイ	検出せず(＜8.6)	11.9	12
125	南相馬市	H25.10.21	マコガレイ	検出せず(＜9.9)	13.1	13
126	新地町	H25.10.24	マサバ	検出せず(＜7.6)	検出せず(＜6.8)	検出せず
127	浪江町	H25.10.21	マダラ	検出せず(＜6.7)	検出せず(＜6.5)	検出せず
128	浪江町	H25.10.21	マダラ	検出せず(＜9.8)	検出せず(＜7.8)	検出せず
129	南相馬市	H25.10.21	マトウダイ	検出せず(＜5.9)	検出せず(＜6.6)	検出せず
130	南相馬市	H25.10.21	マフグ	検出せず(＜8.8)	検出せず(＜6.3)	検出せず
131	浪江町	H25.10.21	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(＜8.7)	検出せず(＜8.7)	検出せず
132	浪江町	H25.10.21	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(＜8.9)	検出せず(＜7.6)	検出せず
133	南相馬市	H25.10.21	ムシガレイ	検出せず(＜9.2)	検出せず(＜8.2)	検出せず
134	相馬市	H25.10.21	メイタガレイ	検出せず(＜5.8)	検出せず(＜5.9)	検出せず
135	相馬市	H25.10.22	メイタガレイ	検出せず(＜9.4)	検出せず(＜8.4)	検出せず
136	相馬市	H25.10.18	ヤナギムシガレイ	検出せず(＜9.0)	検出せず(＜8.0)	検出せず
137	浪江町	H25.10.21	ヤナギムシガレイ	検出せず(＜9.6)	検出せず(＜9.0)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
138	浪江町	H25.10.21	ヤナギムシガレイ	検出せず(＜7.7)	検出せず(＜6.7)	検出せず
139	相馬市	H25.10.18	ユメカサゴ	検出せず(＜11)	検出せず(＜6.9)	検出せず
140	浪江町	H25.10.21	ユメカサゴ	検出せず(＜5.6)	検出せず(＜6.5)	検出せず
141	浪江町	H25.10.21	ユメカサゴ	検出せず(＜7.8)	検出せず(＜7.4)	検出せず
142	相馬市	H25.10.22	ガザミ	検出せず(＜7.0)	検出せず(＜6.9)	検出せず
143	相馬市	H25.10.18	ケガニ	検出せず(＜8.8)	検出せず(＜8.9)	検出せず
144	浪江町	H25.10.21	ケガニ	検出せず(＜7.6)	検出せず(＜8.3)	検出せず
145	相馬市	H25.10.18	スルメイカ(マイカ)	検出せず(＜7.5)	検出せず(＜8.7)	検出せず
146	浪江町	H25.10.21	スルメイカ(マイカ)	検出せず(＜5.6)	検出せず(＜7.1)	検出せず
147	浪江町	H25.10.21	スルメイカ(マイカ)	検出せず(＜9.2)	検出せず(＜8.2)	検出せず
148	広野町	H25.10.28	ヒラツメガニ	検出せず(＜8.8)	検出せず(＜8.6)	検出せず
149	浪江町	H25.10.21	ミズダコ	検出せず(＜7.8)	検出せず(＜5.8)	検出せず
150	相馬市	H25.10.18	ヤナギダコ	検出せず(＜9.5)	検出せず(＜8.7)	検出せず
151	浪江町	H25.10.21	ヤナギダコ	検出せず(＜6.9)	検出せず(＜6.2)	検出せず
152	浪江町	H25.10.21	ヤナギダコ	検出せず(＜8.3)	検出せず(＜6.2)	検出せず
153	浪江町	H25.10.21	ヤリイカ	検出せず(＜8.4)	検出せず(＜8.1)	検出せず
154	相馬市	H25.10.21	アサリ	検出せず(＜9.7)	8.77	8.8
155	浪江町	H25.10.21	オキナマコ	検出せず(＜9.1)	検出せず(＜7.3)	検出せず
156	会津美里町　宮川(阿賀川水系)	H25.10.14	イワナ	検出せず(＜8.9)	14.8	15
157	会津若松市　湯川(阿賀川水系)	H25.10.15	イワナ	8.80	18.6	27

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq／kg)	セシウム-137 (Bq／kg)	合算値 (Bq／kg)
158	北塩原村　大塩川(阿賀川水系)	H25.10.18	イワナ	検出せず(＜11)	20.9	21
159	会津若松市　湯川(阿賀川水系)	H25.10.18	イワナ	検出せず(＜7.3)	10.2	10
160	福島市　烏川(阿武隈川水系)	H25.10.19	イワナ	12.2	54.4	67
161	喜多方市　一ノ戸川(阿賀川水系)	H25.10.20	イワナ	検出せず(＜9.4)	検出せず(＜8.3)	検出せず
162	柳津町　只見川支流滝谷川(阿賀川水系)	H25.10.20	イワナ	検出せず(＜7.2)	13.3	13
163	喜多方市　早稲谷川(阿賀川水系)	H25.10.21	イワナ	検出せず(＜7.1)	12.9	13
164	福島市　中津川(阿武隈川水系)	H25.10.22	イワナ	24.5	49.5	74
165	柳津町　只見川支流滝谷川(阿賀川水系)	H25.10.22	イワナ	検出せず(＜7.2)	15.4	15
166	喜多方市　宮古川(阿賀川水系)	H25.10.23	イワナ	検出せず(＜7.4)	検出せず(＜7.4)	検出せず
167	金山町　野尻川支流小川(阿賀川水系)	H25.10.26	イワナ	11.9	20.6	33
168	檜枝岐村　只見川(阿賀川水系)	H25.10.18	ウグイ	検出せず(＜7.7)	14.1	14
169	喜多方市　田付川(阿賀川水系)	H25.10.19	ウグイ	検出せず(＜7.3)	7.48	7.5
170	郡山市　猪苗代湖	H25.10.22	ウグイ	28.6	65.4	94
171	福島市　摺上川(阿武隈川水系)	H25.10.25	シロザケ(筋肉)	検出せず(＜7.3)	検出せず(＜7.4)	検出せず
172	喜多方市　一ノ戸川(阿賀川水系)	H25.10.20	ヤマメ	検出せず(＜8.3)	11.0	11
173	伊達市　布川(阿武隈川水系)	H25.10.20	ヤマメ	76.6	197	270
174	伊達市　石田川(阿武隈川水系)	H25.10.20	ヤマメ	54.2	132	190
175	北塩原村　大塩川(阿賀川水系)	H25.10.21	ヤマメ	検出せず(＜9.2)	15.5	16
176	喜多方市　早稲谷川(阿賀川水系)	H25.10.21	ヤマメ	検出せず(＜9.1)	9.09	9.1
177	北塩原村　桧原湖	H25.10.23	ワカサギ	検出せず(＜7.0)	15.5	16

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 （Bq／kg）	セシウム-137 （Bq／kg）	合算値 （Bq／kg）
178	天栄村	H25.10.24	イワナ（養殖）	検出せず（＜8.1）	検出せず（＜8.9）	検出せず
179	喜多方市	H25.10.24	イワナ（養殖）	検出せず（＜7.2）	検出せず（＜5.3）	検出せず
180	只見町	H25.10.25	イワナ（養殖）	検出せず（＜7.4）	検出せず（＜7.9）	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値　セシウム：100Bq/kg（セシウム-134、セシウム-137の合算値）

※合算値：セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁（上位から3桁目を四捨五入したもの）で記載しています。