

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム
180品中
100Bq/kgを超えるもの7品

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
1	いわき市	H25.11.11	シラス	検出せず(<6.3)	検出せず(<6.6)	検出せず
2	いわき市	H25.10.31	アイナメ	検出せず(<8.5)	検出せず(<6.0)	検出せず
3	いわき市	H25.11.9	アオメエソ(メヒカリ)	検出せず(<5.3)	検出せず(<7.2)	検出せず
4	いわき市	H25.11.9	アオメエソ(メヒカリ)	検出せず(<11)	検出せず(<7.3)	検出せず
5	いわき市	H25.11.9	アカガレイ	検出せず(<7.2)	検出せず(<6.0)	検出せず
6	いわき市	H25.10.31	アカムツ	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.6)	検出せず
7	いわき市	H25.11.9	アカムツ	検出せず(<7.2)	検出せず(<6.0)	検出せず
8	いわき市	H25.11.9	アカムツ	検出せず(<6.9)	検出せず(<4.7)	検出せず
9	いわき市	H25.11.9	アブラツノザメ	11.1	16.9	28
10	いわき市	H25.10.31	イシガレイ	53.9	146	<u>200</u>
11	いわき市	H25.11.11	イシガレイ	検出せず(<7.6)	検出せず(<6.6)	検出せず
12	いわき市	H25.11.9	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.5)	検出せず
13	いわき市	H25.11.9	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.5)	検出せず
14	いわき市	H25.10.31	カガミダイ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.9)	検出せず
15	いわき市	H25.11.9	カタクチイワシ	検出せず(<9.1)	検出せず(<8.2)	検出せず
16	いわき市	H25.11.11	カナガシラ	検出せず(<9.6)	検出せず(<7.2)	検出せず
17	いわき市	H25.11.9	キアンコウ	検出せず(<11)	9.50	9.5

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
18	いわき市	H25.11.11	クロソイ	検出せず(<8.2)	7.82	7.8
19	いわき市	H25.11.11	クロダイ	検出せず(<7.8)	15.1	15
20	いわき市	H25.11.9	ケムシカジカ	検出せず(<8.0)	9.99	10
21	いわき市	H25.11.11	コモンカスベ	14.3	27.2	42
22	いわき市	H25.11.11	ショウサイフグ	検出せず(<8.9)	検出せず(<5.8)	検出せず
23	いわき市	H25.11.9	シロザケ(筋肉)	検出せず(<7.2)	検出せず(<6.6)	検出せず
24	いわき市	H25.11.10	シロザケ(筋肉)	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.0)	検出せず
25	いわき市	H25.11.11	シロザケ(筋肉)	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.9)	検出せず
26	いわき市	H25.11.9	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<6.4)	検出せず(<5.0)	検出せず
27	いわき市	H25.11.9	ヒラメ	11.7	42.3	54
28	いわき市	H25.11.9	ヒラメ	検出せず(<9.5)	20.1	20
29	いわき市	H25.11.10	ヒラメ	検出せず(<6.6)	検出せず(<7.8)	検出せず
30	いわき市	H25.11.11	ヒラメ	検出せず(<8.6)	検出せず(<6.0)	検出せず
31	いわき市	H25.11.11	ブリ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.6)	検出せず
32	いわき市	H25.11.11	ホウボウ	検出せず(<7.2)	検出せず(<8.4)	検出せず
33	いわき市	H25.11.9	ホシガレイ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.0)	検出せず
34	いわき市	H25.11.9	マアジ	検出せず(<7.6)	検出せず(<6.3)	検出せず
35	いわき市	H25.11.9	マアナゴ	検出せず(<7.6)	10.7	11
36	いわき市	H25.11.11	マイワシ	検出せず(<7.2)	検出せず(<7.2)	検出せず
37	いわき市	H25.10.31	マガレイ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.1)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
38	いわき市	H25.11.9	マガレイ	検出せず(<8.6)	12.5	13
39	いわき市	H25.11.9	マガレイ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.5)	検出せず
40	いわき市	H25.10.31	マコガレイ	検出せず(<7.7)	18.2	18
41	いわき市	H25.11.9	マコガレイ	検出せず(<9.4)	8.76	8.8
42	いわき市	H25.11.11	マコガレイ	検出せず(<7.0)	9.41	9.4
43	いわき市	H25.11.10	マトウダイ	検出せず(<7.9)	検出せず(<8.4)	検出せず
44	いわき市	H25.11.11	マトウダイ	検出せず(<8.2)	29.0	29
45	いわき市	H25.11.9	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<9.9)	検出せず(<8.0)	検出せず
46	いわき市	H25.11.9	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.9)	検出せず
47	いわき市	H25.11.9	メダイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<6.4)	検出せず
48	いわき市	H25.10.31	ヤナギムシガレイ	検出せず(<7.1)	7.72	7.7
49	いわき市	H25.11.9	ヤナギムシガレイ	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.3)	検出せず
50	いわき市	H25.11.9	ユメカサゴ	検出せず(<8.1)	検出せず(<6.8)	検出せず
51	いわき市	H25.11.9	ユメカサゴ	検出せず(<11)	検出せず(<7.6)	検出せず
52	いわき市	H25.11.9	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<7.8)	検出せず(<6.7)	検出せず
53	いわき市	H25.11.9	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<9.2)	検出せず(<9.0)	検出せず
54	いわき市	H25.11.9	ヒラツメガニ	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.8)	検出せず
55	いわき市	H25.11.9	マダコ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.8)	検出せず
56	いわき市	H25.11.9	ミズダコ	検出せず(<6.3)	検出せず(<6.5)	検出せず
57	いわき市	H25.11.9	ヤナギダコ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.0)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
58	いわき市	H25.11.9	ヤナギダコ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.5)	検出せず
59	いわき市	H25.10.31	ヤリイカ	検出せず(<11)	検出せず(<7.3)	検出せず
60	いわき市	H25.11.9	ヤリイカ	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.6)	検出せず
61	いわき市	H25.11.9	ヤリイカ	検出せず(<9.4)	検出せず(<6.1)	検出せず
62	いわき市	H25.11.9	アワビ	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.4)	検出せず
63	いわき市	H25.11.9	キタムラサキウニ	検出せず(<6.6)	検出せず(<6.3)	検出せず
64	新地町	H25.11.5	シラス	検出せず(<9.7)	検出せず(<8.7)	検出せず
65	新地町	H25.11.5	シラス	検出せず(<9.3)	検出せず(<9.5)	検出せず
66	相馬市	H25.11.5	シラス	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.6)	検出せず
67	南相馬市	H25.11.5	シラス	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.5)	検出せず
68	新地町	H25.11.7	シラス	検出せず(<6.8)	検出せず(<6.8)	検出せず
69	新地町	H25.11.7	シラス	検出せず(<9.7)	検出せず(<8.7)	検出せず
70	相馬市	H25.11.6	アイナメ	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.5)	検出せず
71	南相馬市	H25.11.6	アイナメ	検出せず(<9.1)	18.3	18
72	富岡町	H25.11.7	アイナメ	11.5	20.2	32
73	南相馬市	H25.10.30	アオメエソ(メヒカリ)	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.7)	検出せず
74	新地町	H25.11.6	アオメエソ(メヒカリ)	検出せず(<11)	検出せず(<8.4)	検出せず
75	新地町	H25.11.6	アオメエソ(メヒカリ)	検出せず(<8.4)	検出せず(<5.8)	検出せず
76	相馬市	H25.10.31	アカシタビラメ	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.0)	検出せず
77	新地町	H25.10.31	イシガレイ	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.0)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
78	南相馬市	H25.11.6	イシガレイ	検出せず(<7.4)	検出せず(<8.4)	検出せず
79	富岡町	H25.11.7	ウスメバル	38.8	97.4	<u>140</u>
80	新地町	H25.11.6	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.5)	検出せず
81	南相馬市	H25.11.5	カタクチイワシ	検出せず(<8.5)	検出せず(<5.7)	検出せず
82	相馬市	H25.11.6	カナガシラ	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.1)	検出せず
83	南相馬市	H25.11.6	キツネメバル	8.65	14.8	23
84	広野町	H25.11.8	クロダイ	検出せず(<11)	23.8	24
85	新地町	H25.10.31	ケムシカジカ	検出せず(<8.8)	13.2	13
86	南相馬市	H25.10.31	ケムシカジカ	検出せず(<6.8)	検出せず(<5.5)	検出せず
87	新地町	H25.11.6	ゴマサバ	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.3)	検出せず
88	相馬市	H25.10.31	コモンカスベ	検出せず(<8.5)	20.8	21
89	南相馬市	H25.10.31	コモンカスベ	検出せず(<7.1)	9.92	9.9
90	広野町	H25.11.8	コモンカスベ	60.3	124	<u>180</u>
91	新地町	H25.11.5	サワラ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.2)	検出せず
92	相馬市	H25.11.6	ショウサイフグ	検出せず(<7.6)	6.64	6.6
93	新地町	H25.10.31	シログチ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.6)	検出せず
94	南相馬市	H25.11.6	シロザケ(筋肉)	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.7)	検出せず
95	広野町	H25.11.8	シロザケ(筋肉)	検出せず(<7.7)	検出せず(<8.0)	検出せず
96	相馬市	H25.11.6	シロメバル	検出せず(<8.8)	9.92	9.9
97	南相馬市	H25.11.6	シロメバル	検出せず(<6.9)	10.1	10

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
98	檜葉町	H25.11.7	シロメバル	141	349	490
99	新地町	H25.11.5	スズキ	検出せず(<9.5)	23.5	24
100	広野町	H25.11.8	スズキ	17.9	36.2	54
101	新地町	H25.11.6	ソウハチ	検出せず(<8.7)	検出せず(<6.8)	検出せず
102	相馬市	H25.11.6	チダイ	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.4)	検出せず
103	南相馬市	H25.11.6	チダイ	検出せず(<7.6)	検出せず(<8.3)	検出せず
104	新地町	H25.10.31	ニベ	検出せず(<7.5)	検出せず(<8.0)	検出せず
105	新地町	H25.10.31	ヌマガレイ	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.4)	検出せず
106	新地町	H25.11.6	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<9.7)	検出せず(<7.9)	検出せず
107	相馬市	H25.11.6	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<6.5)	8.37	8.4
108	南相馬市	H25.11.6	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.3)	検出せず
109	新地町	H25.10.31	ヒラメ	検出せず(<9.5)	検出せず(<7.6)	検出せず
110	南相馬市	H25.10.31	ヒラメ	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.0)	検出せず
111	相馬市	H25.11.6	ヒラメ	検出せず(<9.6)	検出せず(<7.6)	検出せず
112	南相馬市	H25.11.6	ヒラメ	検出せず(<8.5)	検出せず(<6.2)	検出せず
113	南相馬市	H25.10.30	ヒレグロ	検出せず(<8.9)	検出せず(<9.7)	検出せず
114	新地町	H25.11.6	ヒレグロ	検出せず(<6.1)	検出せず(<7.9)	検出せず
115	新地町	H25.11.6	ヒレグロ	検出せず(<7.4)	検出せず(<5.8)	検出せず
116	新地町	H25.11.6	ブリ	検出せず(<7.3)	検出せず(<7.9)	検出せず
117	広野町	H25.11.8	ブリ	検出せず(<9.4)	検出せず(<7.7)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
118	新地町	H25.10.31	ホウボウ	検出せず(<6.9)	検出せず(<6.9)	検出せず
119	南相馬市	H25.10.31	ホウボウ	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.6)	検出せず
120	相馬市	H25.11.6	ホウボウ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.7)	検出せず
121	新地町	H25.10.30	ホシガレイ	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.8)	検出せず
122	新地町	H25.11.6	ホシガレイ	16.7	31.6	48
123	広野町	H25.11.8	ホシザメ	検出せず(<11)	検出せず(<8.4)	検出せず
124	新地町	H25.11.6	マアジ	検出せず(<7.0)	検出せず(<7.1)	検出せず
125	新地町	H25.11.6	マアジ	検出せず(<7.0)	検出せず(<7.8)	検出せず
126	新地町	H25.11.6	マアナゴ	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.6)	検出せず
127	南相馬市	H25.11.6	マアナゴ	検出せず(<9.6)	検出せず(<6.8)	検出せず
128	新地町	H25.10.30	マガレイ	検出せず(<11)	検出せず(<8.5)	検出せず
129	新地町	H25.10.30	マガレイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.6)	検出せず
130	南相馬市	H25.10.30	マガレイ	検出せず(<8.2)	検出せず(<6.0)	検出せず
131	南相馬市	H25.10.31	マガレイ	検出せず(<9.7)	検出せず(<8.3)	検出せず
132	新地町	H25.11.6	マガレイ	検出せず(<8.0)	11.2	11
133	新地町	H25.10.31	マコガレイ	検出せず(<9.5)	検出せず(<9.2)	検出せず
134	新地町	H25.10.31	マコガレイ	検出せず(<8.4)	検出せず(<6.7)	検出せず
135	南相馬市	H25.11.6	マコガレイ	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.3)	検出せず
136	相馬市	H25.10.31	マゴチ	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.9)	検出せず
137	新地町	H25.10.30	マサバ	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.5)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
138	新地町	H25.11.6	マサバ	検出せず(<11)	検出せず(<7.4)	検出せず
139	檜葉町	H25.11.7	マダイ	検出せず(<8.1)	17.2	17
140	新地町	H25.11.6	マダラ	検出せず(<7.4)	検出せず(<5.9)	検出せず
141	新地町	H25.11.6	マダラ	10.1	12.8	23
142	新地町	H25.10.31	マトウダイ	検出せず(<11)	検出せず(<9.0)	検出せず
143	南相馬市	H25.10.31	メイタガレイ	検出せず(<8.2)	検出せず(<8.8)	検出せず
144	南相馬市	H25.11.6	メイタガレイ	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.2)	検出せず
145	南相馬市	H25.10.30	ヤナギムシガレイ	検出せず(<11)	検出せず(<6.3)	検出せず
146	南相馬市	H25.10.30	ユメカサゴ	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.4)	検出せず
147	新地町	H25.11.6	ユメカサゴ	検出せず(<8.8)	検出せず(<6.2)	検出せず
148	新地町	H25.11.6	ユメカサゴ	検出せず(<9.9)	検出せず(<6.5)	検出せず
149	南相馬市	H25.11.6	ガザミ	検出せず(<6.9)	検出せず(<7.6)	検出せず
150	南相馬市	H25.10.30	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<6.8)	検出せず(<6.7)	検出せず
151	新地町	H25.11.6	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.3)	検出せず
152	相馬市	H25.11.6	ヒゴロモエビ(ブドウエビ)	検出せず(<7.0)	検出せず(<7.3)	検出せず
153	南相馬市	H25.10.31	ヒラツメガニ	検出せず(<9.3)	検出せず(<5.5)	検出せず
154	相馬市	H25.11.6	ホッコクアカエビ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.6)	検出せず
155	相馬市	H25.11.6	ホッコクアカエビ	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.0)	検出せず
156	新地町	H25.11.6	ミズダコ	検出せず(<8.0)	検出せず(<6.7)	検出せず
157	南相馬市	H25.10.30	ヤナギダコ	検出せず(<9.6)	検出せず(<8.6)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
158	新地町	H25.11.6	ヤナギダコ	検出せず(<7.7)	検出せず(<5.5)	検出せず
159	新地町	H25.11.6	ヤナギダコ	検出せず(<9.0)	検出せず(<6.5)	検出せず
160	相馬市	H25.11.5	アサリ	検出せず(<8.4)	検出せず(<9.0)	検出せず
161	相馬市	H25.10.31	コタマガイ	検出せず(<8.1)	検出せず(<9.7)	検出せず
162	相馬市	H25.10.31	コタマガイ	検出せず(<7.3)	検出せず(<8.6)	検出せず
163	新地町	H25.10.31	アワビ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.3)	検出せず
164	相馬市	H25.10.31	アワビ	検出せず(<9.4)	検出せず(<7.2)	検出せず
165	相馬市	H25.10.31	アワビ	検出せず(<9.1)	検出せず(<9.1)	検出せず
166	柳津町 只見川支流滝谷川(阿賀川水系)	H25.10.29	イワナ	検出せず(<8.3)	16.9	17
167	柳津町 只見川支流滝谷川(阿賀川水系)	H25.10.31	イワナ	検出せず(<8.7)	15.4	15
168	天栄村 釈迦堂川(阿武隈川水系)	H25.11.1	イワナ	20.8	52.4	73
169	南会津町 伊南川(阿賀川水系)	H25.10.28	ウグイ	検出せず(<11)	15.0	15
170	只見町 伊南川(阿賀川水系)	H25.10.28	ウグイ	検出せず(<7.4)	検出せず(<8.6)	検出せず
171	只見町 布沢川(阿賀川水系)	H25.10.28	ウグイ	検出せず(<8.1)	検出せず(<6.2)	検出せず
172	相馬市 宇多川	H25.11.6	シロザケ(筋肉)	検出せず(<7.5)	検出せず(<8.0)	検出せず
173	相馬市 宇多川	H25.11.6	シロザケ(卵巣)	検出せず(<7.3)	検出せず(<8.1)	検出せず
174	天栄村 細野川(阿武隈川水系)	H25.11.3	ヤマメ	36.9	84.2	<u>120</u>
175	郡山市 中ノ川(阿武隈川水系)	H25.11.3	ヤマメ	検出せず(<9.5)	11.2	11
176	伊達市 石田川(阿武隈川水系)	H25.11.5	ヤマメ	96.9	221	<u>320</u>
177	伊達市 布川(阿武隈川水系)	H25.11.5	ヤマメ	83.7	227	<u>310</u>

No	場所	採取日時	試料の種類	測定結果		
				セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	合算値 (Bq/kg)
178	川内村	H25.11.7	イワナ(養殖)	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.3)	検出せず
179	猪苗代町	H25.11.11	イワナ(養殖)	検出せず(<6.7)	検出せず(<6.8)	検出せず
180	磐梯町	H25.11.5	ニジマス(養殖)	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.7)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。