

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(カモ類)

【カモ類(カルガモ)】

| No. | 方部 | 捕獲地点 | メッシュ番号 | 捕獲月日 | 検査月日 | 核種濃度 (セシウム) Bq/kg |
|-----|-----|-------|--------|-----------|-----------|--|
| 1 | 県北 | 福島市 | B443 | H23.12.12 | H24.1.13 | 405 * |
| 2 | 県北 | 福島市 | B541 | H24.10.7 | H24.11.1 | 47 |
| 3 | 県北 | 福島市 | B524 | H24.10.14 | H24.11.1 | 47 |
| 4 | 県北 | 福島市 | B522 | H24.10.14 | H24.11.1 | 39 |
| 5 | 県北 | 伊達市 | B544 | H23.10.26 | H23.11.4 | 39.0 |
| 6 | 県北 | 伊達市 | B642 | H23.11.15 | H23.11.25 | 65.2 |
| 7 | 県北 | 伊達市 | B553 | H24.10.9 | H24.11.1 | 43 |
| 8 | 県北 | 伊達市 | B544 | H24.11.15 | H24.12.6 | 4,000 * |
| 9 | 県北 | 桑折町 | B641 | H24.9.2 | H24.10.3 | 69 |
| 10 | 県北 | 川俣町 | B344 | H23.11.16 | H23.11.25 | 86.5 |
| 11 | 県北 | 川俣町 | B442 | H24.1.31 | H24.2.10 | 151 * |
| 12 | 県北 | 川俣町 | B442 | H24.8.29 | H24.10.3 | 35 |
| 13 | 県中 | 郡山市 | B134 | H24.1.3 | H24.1.13 | 55.3 |
| 14 | 県中 | 郡山市 | B132 | H24.11.17 | H24.12.6 | 32 |
| 15 | 県中 | 郡山市 | B132 | H24.11.17 | H24.12.6 | 37 |
| 16 | 県中 | 郡山市 | B131 | H25.1.25 | H25.2.1 | 検出せず<4.5(¹³⁴ Cs) 検出せず<4.4(¹³⁷ Cs) |
| 17 | 県中 | 郡山市 | B131 | H25.1.25 | H25.2.1 | 検出せず<5.5(¹³⁴ Cs) 検出せず<4.0(¹³⁷ Cs) |
| 18 | 県中 | 田村市 | B154 | H24.9.27 | H24.10.17 | 73 |
| 19 | 県中 | 玉川村 | E631 | H23.10.21 | H23.10.29 | 14.9 |
| 20 | 県中 | 玉川村 | E631 | H23.10.21 | H23.10.29 | ND |
| 21 | 県南 | 白河市 | E521 | H23.11.20 | H23.11.25 | 70.4 |
| 22 | 県南 | 棚倉町 | E333 | H23.10.20 | H23.10.29 | 14.4 |
| 23 | 県南 | 西郷村 | E513 | H23.10.24 | H23.11.4 | 165 * |
| 24 | 県南 | 西郷村 | E513 | H23.10.24 | H23.11.4 | 103 * |
| 25 | 会津 | 会津若松市 | A173 | H23.10.19 | H23.10.29 | ND |
| 26 | 会津 | 会津若松市 | A173 | H23.10.19 | H23.10.29 | ND |
| 27 | 会津 | 会津若松市 | A173 | H24.9.19 | H24.10.3 | 検出せず<6.1(¹³⁴ Cs) 検出せず<5.2(¹³⁷ Cs) |
| 28 | 会津 | 会津若松市 | A173 | H25.2.12 | H25.2.20 | 検出せず<7.9(¹³⁴ Cs) 10.3(¹³⁷ Cs) |
| 29 | 会津 | 喜多方市 | A464 | H23.11.27 | H23.12.9 | 検出せず<16(¹³⁴ Cs) 検出せず<11(¹³⁷ Cs) |
| 30 | 会津 | 喜多方市 | A362 | H24.1.15 | H24.1.27 | 14.0 |
| 31 | 会津 | 猪苗代町 | B211 | H24.10.16 | H24.11.1 | 20 |
| 32 | 南会津 | 南会津町 | D554 | H23.10.20 | H23.10.29 | ND |
| 33 | 相双 | 相馬市 | B573 | H23.10.19 | H23.11.4 | 59.4 |
| 34 | 相双 | 相馬市 | B573 | H23.10.26 | H23.11.4 | 63.6 |
| 35 | 相双 | 相馬市 | B573 | H24.9.18 | H24.10.3 | 22 |
| 36 | 相双 | 相馬市 | B574 | H25.2.6 | H25.2.20 | 検出せず<5.9(¹³⁴ Cs) 12.4(¹³⁷ Cs) |
| 37 | 相双 | 南相馬市 | C301 | H23.11.29 | H23.12.9 | 268 * |

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(カモ類)

【カモ類(カルガモ)】

| No. | 方部 | 捕獲地点 | メッシュ番号 | 捕獲月日 | 検査月日 | 核種濃度 (セシウム) Bq/kg |
|-----|-----|------|--------|-----------|-----------|---|
| 38 | いわき | いわき市 | E363 | H23.10.29 | H23.11.7 | 84.3 |
| 39 | いわき | いわき市 | E363 | H23.11.9 | H23.11.11 | 57.6 |
| 40 | いわき | いわき市 | E373 | H24.3.13 | H24.3.23 | 124.3 * |
| 41 | いわき | いわき市 | E473 | H24.3.26 | H24.6.19 | 46 |
| 42 | いわき | いわき市 | E473 | H24.3.26 | H24.6.19 | 53 |
| 43 | いわき | いわき市 | E473 | H24.3.28 | H24.6.19 | 87 |
| 44 | いわき | いわき市 | E472 | H24.3.28 | H24.6.19 | 34 |
| 45 | いわき | いわき市 | E373 | H24.3.28 | H24.6.19 | 77 |
| 46 | いわき | いわき市 | E364 | H24.10.31 | H24.11.20 | 検出せず<8.8(¹³⁴ Cs) 6.7(¹³⁷ Cs) |
| 47 | いわき | いわき市 | E373 | H24.11.10 | H24.11.20 | 130 * |

【カモ類(マガモ)】

| No. | 方部 | 捕獲地点 | メッシュ番号 | 捕獲月日 | 検査月日 | 核種濃度 (セシウム) Bq/kg |
|-----|-----|-------|--------|-----------|-----------|--|
| 1 | 県北 | 福島市 | B541 | H24.10.27 | H24.11.20 | 860 * |
| 2 | 県中 | 郡山市 | B121 | H23.11.29 | H23.12.9 | 91.9 |
| 3 | 県中 | 郡山市 | B133 | H24.11.20 | H24.12.6 | 17 |
| 4 | 県中 | 郡山市 | B131 | H25.1.25 | H25.2.1 | 検出せず<6.2(¹³⁴ Cs) 検出せず<5.4(¹³⁷ Cs) |
| 5 | 県南 | 塙町 | E334 | H24.9.30 | H24.10.17 | 検出せず<5.2(¹³⁴ Cs) 検出せず<4.2(¹³⁷ Cs) |
| 6 | 会津 | 喜多方市 | A471 | H23.11.9 | H23.11.11 | 検出せず<16(¹³⁴ Cs) 検出せず<14(¹³⁷ Cs) |
| 7 | 会津 | 喜多方市 | A362 | H24.1.15 | H24.1.27 | 検出せず<21(¹³⁴ Cs) 検出せず<13(¹³⁷ Cs) |
| 8 | 会津 | 会津坂下町 | A362 | H24.12.5 | H25.2.20 | 69 |
| 9 | 会津 | 会津美里町 | A162 | H25.1.27 | H25.2.20 | 検出せず<4.8(¹³⁴ Cs) 検出せず<5.4(¹³⁷ Cs) |
| 10 | 相双 | 南相馬市 | C301 | H23.11.17 | H23.11.25 | 96.8 |
| 11 | いわき | いわき市 | E463 | H23.12.25 | H24.1.13 | 63.0 |
| 12 | いわき | いわき市 | E463 | H23.12.25 | H24.1.13 | 81.8 |
| 13 | いわき | いわき市 | E472 | H24.3.7 | H24.3.23 | 143 * |
| 14 | いわき | いわき市 | E472 | H24.3.7 | H24.3.23 | 129 * |
| 15 | いわき | いわき市 | E473 | H24.3.28 | H24.6.19 | 37 |

【カモ類(コガモ)】

| No. | 方部 | 捕獲地点 | メッシュ番号 | 捕獲月日 | 検査月日 | 核種濃度 (セシウム) Bq/kg |
|-----|----|------|--------|-----------|----------|-------------------------|
| 1 | 県中 | 須賀川市 | E733 | H23.11.29 | H23.12.9 | 18.4 |

核種濃度は¹³⁴Csと¹³⁷Csの合計。

※は、H24.3.31以前調査でCs2核種合計が500Bq/kgを超えているもの。

* は、H24.4.1以降調査でCs2核種合計が100Bq/kgを超えているもの、及びH24.3.31以前調査でCs2核種合計が100Bq/kgを超えているもの。