

福島県における文化施設等の環境放射線モニタリング調査結果について（確定値）

平成24年6月15日

原子力災害現地対策本部（放射線班）

福島県災害対策本部（原子力班）

平成24年1月5日付け「福島県環境放射線モニタリング調査計画（文化施設等）」に基づき実施した空間線量率の調査結果は、以下のとおりです。

1 調査の概要

(1) 調査実施年月日

平成24年1月6日（金）～1月16日（月）、30日（月）

(2) 調査施設数

107施設（前回調査施設数 114施設） 353地点

2 調査結果

方部	調査施設数	調査地点	最大値 ($\mu\text{Sv/h}$)	最小値 ($\mu\text{Sv/h}$)	前回調査結果 ($\mu\text{Sv/h}$)
県北	20	部屋・ホール等 (中央)	0.42 二本松市・岩代図書館 (児童図書コーナー)	0.04 福島市・福島市子どもの夢を育む施設こむこむ (わいわいホール) 国見町・国見町観月台文化センター (図書室)	0.04 ～ 0.62
		部屋・ホール等 (窓際等※)	0.75 二本松市・岩代図書館 (児童図書コーナー)	0.06 福島市・福島テルサ (FTホール) (3階あぶくま) 福島市・福島市飯坂温泉観光会館 (パルセいいざか) (第一会議室)	0.04 ～ 1.0
		施設入口 (屋外)	0.64 福島市・福島市音楽堂 (玄関)	0.12 国見町・国見町観月台文化センター (玄関)	0.19 ～ 1.8

方部	調査 施設数	調査地点	最大値 ($\mu\text{Sv/h}$)	最小値 ($\mu\text{Sv/h}$)	前回調査 結果 ($\mu\text{Sv/h}$)
県中	33	部屋・ ホール等 (中央)	0.25 郡山市・財団法人 安積歴史博物館 (2階講堂)	0.04 須賀川市・須賀川市図書館 (閉架書庫)	0.04 ～ 0.70
		部屋・ ホール等 (窓際等 [※])	0.49 郡山市・郡山市民 文化センター (展示室)	0.06 須賀川市・須賀川市 文化センター (小ホール) 須賀川市・須賀川市図書館 (閉架書庫) (2階開架書架)	0.05 ～ 0.80
		施設入口 (屋外)	1.5 郡山市・郡山市 音楽・文化交流館 (ミュージカルがくと館) (玄関)	0.11 田村市・滝根分館 (玄関)	0.09 ～ 1.8
県南	14	部屋・ ホール等 (中央)	0.11 白河市・表郷分館 (2階第1教室 (旧図書室)) 棚倉町・棚倉町文化 センター「倉美館」 (ホール) 埴町・埴町立図書館 (図書館)	0.06 白河市・白河市東図書館 (図書室)	0.06 ～ 0.23
		部屋・ ホール等 (窓際等 [※])	0.19 棚倉町・棚倉町立図書館 (図書館)	0.07 白河市・表郷図書館 (2階図書館) 矢吹町・矢吹町 文化センター (大ホール)	0.06 ～ 0.29
		施設入口 (屋外)	0.24 棚倉町・棚倉町立図書館 (玄関)	0.09 棚倉町・棚倉町文化 センター「倉美館」 (玄関)	0.11 ～ 0.70

方部	調査 施設数	調査地点	最大値 (μ S v / h)	最小値 (μ S v / h)	前回調査 結果 (μ S v / h)
会津	16	部屋・ ホール等 (中央)	0.13 会津若松市・会津 武家屋敷 (家老屋敷)	0.06 喜多方市・喜多方市 厚生会館 (2階第2研修室)	0.06 ～ 0.17
		部屋・ ホール等 (窓際等※)	0.17 会津若松市・アピオ スペース (大会議室)	0.07 喜多方市・喜多方市 厚生会館 (2階第3研修室) 猪苗代町・会津民俗館 (展示室)	0.07 ～ 0.29
		施設入口 (屋外)	0.18 会津若松市・會津風雅堂 (正面玄関前アプローチ (インターロッキング 路床))	0.08 北塩原村・諸橋近代美術館 (美術館近く路上)	0.08 ～ 0.33
南会津	4	部屋・ ホール等 (中央)	0.09 南会津町・奥会津博物館 (ホール)	0.05 南会津町・奥会津博物館 (展示室2・3・4) (馬宿) (染家) 南会津町・南会津町図書館 (図書閲覧コーナー)	0.04 ～ 0.10
		部屋・ ホール等 (窓際等※)	0.09 南会津町・奥会津博物館 (ホール) 南会津町・南会津町図書館 (ホール)	0.05 南会津町・南会津町図書館 (図書閲覧コーナー)	0.05 ～ 0.11
		施設入口 (屋外)	0.09 下郷町・下郷ふれあいセ ンター (玄関)	0.06 南会津町・南会津町図書館 (玄関)	0.07 ～ 0.11

方部	調査 施設数	調査地点	最大値 (μ S v / h)	最小値 (μ S v / h)	前回調査 結果 (μ S v / h)
相双	7	部屋・ ホール等 (中央)	0.34 南相馬市・中央図書館 (中会議室)	0.06 相馬市・相馬市図書館 (2階図書館)	0.07 ～ 0.37
		部屋・ ホール等 (窓際等※)	0.30 南相馬市・中央図書館 (中会議室)	0.08 南相馬市・南相馬市民 文化会館(ゆめはっと) (スタジオ) (2階大ホール) (2階練習室) 新地町・新地町図書館 (2階図書室) (2階視聴覚室展示室)	0.07 ～ 0.34
		施設入口 (屋外)	0.23 南相馬市・南相馬市 博物館 (玄関)	0.13 新地町・新地町図書館 (玄関)	0.14 ～ 0.50
いわき	13	部屋・ ホール等 (中央)	0.11 いわき市・いわき市立 美術館 (2F展示室1)	0.06 いわき市・いわき芸術 文化交流館 (いわきアリオス) (2階大劇場) いわき市・いわき総合 図書館 (5階図書館) いわき市・常磐図書館 (2階図書館)	0.06 ～ 0.10
		部屋・ ホール等 (窓際等※)	0.16 いわき市・いわき市立 美術館 (2階企画展示室)	0.06 いわき市・いわき総合 図書館 (4階図書館) (5階図書館) いわき市・常磐図書館 (2階図書館)	0.06 ～ 0.20

方部	調査施設数	調査地点	最大値 ($\mu\text{Sv/h}$)	最小値 ($\mu\text{Sv/h}$)	前回調査結果 ($\mu\text{Sv/h}$)
いわき	13	施設入口 (屋外)	0.30 いわき市・いわき市立 美術館 (玄関)	0.12 いわき市・いわき総合 図書館 (玄関) いわき市・小名浜図書館 (玄関) いわき市・内郷図書館 (玄関) いわき市・勿来図書館 (玄関)	0.09 ～ 0.28
全体	107	部屋・ ホール等 (中央)	0.42 二本松市・岩代図書館 (児童図書コーナー)	0.04 福島市・福島市子どもの 夢を育む施設こむこむ (わいわいホール) 国見町・国見町観月台 文化センター (図書室) 須賀川市・須賀川市図書館 (閉架書庫)	0.04 ～ 0.70
		部屋・ ホール等 (窓際等※)	0.75 二本松市・岩代図書館 (児童図書コーナー)	0.05 南会津町・南会津町図書館 (図書閲覧コーナー)	0.04 ～ 1.0
		施設入口 (屋外)	1.5 郡山市・郡山市音楽・ 文化交流館 (ミュージカルがくと館) (玄関)	0.06 南会津町・南会津町図書館 (玄関)	0.07 ～ 1.8

※ 調査施設の各調査地点における調査結果(高さ50cm及び1mの両方の高さの平均値)から、最大・最少となるものを選んだ。

※ 調査施設数は、調査計画における調査施設数111施設のうち、閉館中であった施設、観光地調査(平成23年12月1日～12月19日)、公民館調査(平成23年12月20日～12月30日)で既に調査を実施した施設及び追加調査対象施設を加除した施設数。

※ 「前回調査結果」とは、原則平成23年7月1日～11日に行った福島県環境放射線モニタリング・文化施設等調査における測定値。

[測定方法]

- ・文化施設等の部屋・ホール等の中央1地点、窓際(窓がない場合は、部屋・ホール等の入口)1地点、施設入口(屋外)1地点において空間線量率を測定。
- ・調査結果は、各調査地点において5回の測定値の平均値。

3 前回調査結果（平成23年7月実施）との比較

(1) 部屋・ホール等（中央）【測定高さ：1m】

空間線量率は、前回調査と比較し、減少が90地点（39.1%）、増加が66地点（28.7%）であり、減少した地点の方が多かった。変動の増減幅は、+0.03～△0.20となっており、最大減少幅の方が大きかった。

（最大幅単位：μSv/h）

方部	減少			増加			変動無し		合計 d (a+b+c)	比較 不可 e	全地点数 f (d+e)	全施設数
	地点数 a	割合(%) (a/d)	最大 減少幅	地点数 b	割合(%) (b/d)	最大 増加幅	地点数 c	割合(%) (c/d)				
県北	16	43.3	0.20	6	16.2	0.03	15	40.5	37	2	39	20
県中	31	34.0	0.13	30	33.0	0.03	30	33.0	91	0	91	33
県南	3	23.1	0.02	7	53.8	0.02	3	23.1	13	2	15	14
会津	24	54.5	0.04	9	20.5	0.02	11	25.0	44	0	44	16
南会津	7	46.6	0.02	4	26.7	0.01	4	26.7	15	0	15	4
相双	7	50.0	0.03	3	21.4	0.02	4	28.6	14	1	15	7
いわき	2	12.4	0.02	7	43.8	0.02	7	43.8	16	0	16	13
合計	90	39.1	0.20	66	28.7	0.03	74	32.2	230	5	235	107

(2) 部屋・ホール等（窓際等）【測定高さ：1m】

空間線量率は、前回調査結果と比較し、減少が117地点（50.9%）、増加が58地点（25.2%）であり、減少した地点の方が多かった。変動の増減幅は+0.07～△0.34であり、最大減少幅の方が大きかった。

（最大幅単位：μSv/h）

方部	減少			増加			変動無し		合計 d (a+b+c)	比較 不可 e	全地点数 f (d+e)	全施設数
	地点数 a	割合(%) (a/d)	最大 減少幅	地点数 b	割合(%) (b/d)	最大 増加幅	地点数 c	割合(%) (c/d)				
県北	23	62.2	0.34	9	24.3	0.05	5	13.5	37	1	38	20
県中	52	57.1	0.23	23	25.3	0.07	16	17.6	91	0	91	33
県南	5	38.5	0.03	3	23.0	0.02	5	38.5	13	2	15	14
会津	22	50.0	0.12	9	20.5	0.04	13	29.5	44	1	45	16
南会津	3	20.0	0.02	5	33.3	0.01	7	46.7	15	0	15	4
相双	7	50.0	0.04	4	28.6	0.01	3	21.4	14	1	15	7
いわき	5	31.3	0.05	5	31.3	0.02	6	37.4	16	0	16	13
合計	117	50.9	0.34	58	25.2	0.07	55	23.9	230	5	235	107

(3) 施設入口（屋外）における調査結果【測定高さ：1m】

空間線量率は、前回調査結果と比較し、減少が62地点（74.7%）、増加が11地点（13.3%）であり、減少した地点の方が多かった。変動の増減幅は+0.07～△0.57であり、最大減少幅の方が大きかった。

（最大幅単位： $\mu\text{Sv/h}$ ）

方部	減少			増加			変動無し		合計 d (a+b+c)	比較 不可 e	全地点数 f (d+e)	全施設数
	地点数 a	割合(%) (a/d)	最大 減少幅	地点数 b	割合(%) (b/d)	最大 増加幅	地点数 c	割合(%) (c/d)				
県北	18	90	0.57	0	0.0	-	2	10.0	20	0	20	20
県中	7	87.5	0.28	1	12.5	0.07	0	0.0	8	29	37	33
県南	12	92.3	0.11	0	0.0	-	1	7.7	13	1	14	14
会津	11	61.1	0.08	3	16.7	0.05	4	22.2	18	3	21	16
南会津	2	50.0	0.04	0	0.0	-	2	50.0	4	0	4	4
相双	6	85.7	0.19	1	14.3	0.01	0	0.0	7	1	8	7
いわき	6	46.2	0.04	6	46.2	0.05	1	7.6	13	0	13	13
合計	62	74.7	0.57	11	13.3	0.07	10	12.0	83	34	117	107

※ 1 全施設数とは、今回調査結果公表する施設の計。

2 全地点数とは、今回調査結果公表する施設の調査地点の計。

3 比較不可とは、今回調査で新規に調査した施設及び調査地点等、前回調査結果（平成23年7月実施）と比較できない地点

4 今後の対応

今後も、環境放射線モニタリング調査を実施し、空間線量率の状況を確認する。

福島県における文化施設等の環境放射線モニタリング調査結果(1月6日～1月16日、30日)

平成24年6月15日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	施設等名称	調査地点名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Svh)					備考		
							部屋・ホール等				施設入口(屋外)			
							50cm or 1m	中央	前回調査 結果 (中央)	窓際等	前回調査 結果 (窓際等)		入口	前回調査 結果 (入口)
1	福島市	文化施設	福島テルサ	玄関	1月30日	50cm					0.20	0.80		
						1m					0.21	0.78		
				FTホール	1月30日	50cm	0.05	0.06	0.06	0.06				[窓際等]FTホール入口を測定
						1m	0.07	0.06	0.06	0.06				
				3階あづま	1月30日	50cm	0.07	0.07	0.15	0.32				
						1m	0.08	0.08	0.20	0.33				
				3階あぶくま	1月30日	50cm	0.06	0.05	0.06	-				[窓際等]新規測定地点のため、 前回調査結果無し
						1m	0.06	0.06	0.07	-				
2	福島市	文化施設	福島市音楽堂	玄関	1月6日	50cm					0.64	0.70		
						1m					0.63	0.69		
				大ホール	1月6日	50cm	0.07	0.06	0.09	0.06				[窓際等]大ホール入口を測定
						1m	0.06	0.06	0.10	0.06				
				体育館	1月6日	50cm	0.15	0.10	0.10	0.09				[窓際等]体育館入口を測定
						1m	0.14	0.11	0.10	0.10				
				2階理事長室	1月6日	50cm	0.11	0.11	0.12	0.12				
						1m	0.11	0.12	0.16	0.37				
3	福島市	文化施設	福島市公会堂	玄関	1月6日	50cm					0.38	0.46		
						1m					0.44	0.45		
				客席	1月6日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07				[窓際等]客席入口を測定
						1m	0.07	0.07	0.07	0.07				
				楽屋	1月6日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08				
						1m	0.08	0.10	0.11	0.15				
4	福島市	文化施設	福島市子どもの夢を 育む施設こむこむ	玄関	1月6日	50cm					0.45	0.56	[施設入口]子どもライブラリーと 共用	
						1m					0.51	0.64		
				わいわいホール	1月6日	50cm	0.04	0.05	0.08	0.05				[窓際等]わいわいホール東側入 口を測定
						1m	0.05	0.05	0.08	0.05				
				にぎわい広場	1月6日	50cm	0.10	-						[中央]新規測定地点のため、前 回調査結果無し
						1m	0.10	-						
5	福島市	文化施設	福島市飯坂温泉観光 会館(パルセイイざか)	玄関	1月6日	50cm					0.16	0.19		
						1m					0.16	0.19		
				第一会議室	1月6日	50cm	0.05	0.05	0.06	0.05				[窓際等]第一会議室入口を測定
						1m	0.05	0.05	0.08	0.04				
				第二会議室	1月6日	50cm	0.08	0.05	0.09	0.05				[窓際等]第二会議室入口を測定
						1m	0.08	0.05	0.09	0.05				
6	福島市	その他	国体記念体育館	玄関	1月11日	50cm					0.24	0.24		
						1m					0.23	0.25		
				エントランスホール	1月11日	50cm	0.10	0.08	0.13	0.09				
						1m	0.09	0.08	0.14	0.09				
				メインアリーナ	1月11日	50cm	0.06	0.05	0.07	0.07				[窓際等]メインアリーナ入口を測 定
						1m	0.05	0.05	0.07	0.08				
				サブアリーナ	1月11日	50cm	0.06	-	0.07	0.07				[中央]新規測定地点のため、前 回調査結果無し
						1m	0.06	-	0.07	0.08				
				ギャラリー	1月11日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07				[窓際等]サブアリーナ入口を測 定
						1m	0.05	0.06	0.08	0.07				
7	福島市	その他	子どもライブラリー	玄関	1月6日	50cm					0.45	0.56	[施設入口]福島市子どもの夢を 育む施設こむこむと共用	
						1m					0.51	0.64		
				子どもライブラリー	1月6日	50cm	0.09	0.09	0.16	0.21				
						1m	0.09	0.11	0.19	0.26				
8	福島市	その他	西口ライブラリー	玄関	1月6日	50cm					0.16	0.24	[施設入口]コラッセふくしまと共 用	
						1m					0.17	0.24		
				西口ライブラリー	1月6日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.06				[窓際等]西口ライブラリー入口を 測定
						1m	0.06	0.06	0.07	0.05				
9	福島市	その他	福島市立図書館	玄関	1月6日	50cm					0.43	0.41		
						1m					0.40	0.44		
				図書室	1月6日	50cm	0.08	0.10	0.12	0.13				
						1m	0.10	0.10	0.21	0.24				
				2階図書室	1月6日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.11				
						1m	0.09	0.09	0.17	0.20				
				3階図書室	1月6日	50cm	0.09	0.09	0.12	0.30				
						1m	0.08	0.10	0.14	0.35				

福島県における文化施設等の環境放射線モニタリング調査結果(1月6日～1月16日、30日)

平成24年6月15日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	施設等名称	調査地点名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値(μ Svh)						備考	
						50cm or 1m	部屋・ホール等				施設入口(屋外)				
							中央	前回調査結果(中央)	窓際等	前回調査結果(窓際等)	入口	前回調査結果(入口)			
10	二本松市	文化施設	二本松市安達文化ホール	玄関	1月10日	50cm						0.28	0.28	[窓際等]2階文化ホール入口を測定	
						1m						0.25	0.28		
				2階文化ホール	1月10日	50cm	0.06	0.06	0.09	0.09					
						1m	0.06	0.06	0.09	0.09					
11	二本松市	文化施設	二本松市東和文化センター	玄関	1月10日	50cm						0.22	0.25	[窓際等]文化ホール入口を測定	
						1m						0.21	0.25		
				文化ホール	1月10日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.10					
						1m	0.10	0.10	0.09	0.10					
				図書室	1月10日	50cm	0.08	0.08	0.13	0.15					
						1m	0.09	0.09	0.18	0.25					
12	二本松市	文化施設	二本松市民会館(二本松文化センター)	玄関	1月10日	50cm						0.45	0.43	[窓際等]文化ホール入口を測定	
						1m						0.43	0.43		
				文化ホール	1月10日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.15					
						1m	0.11	0.12	0.10	0.15					
13	二本松市	その他	岩代図書館	玄関	1月10日	50cm						0.51	0.59		
						1m						0.56	0.56		
				児童図書コーナー	1月10日	50cm	0.40	0.53	0.66	0.82					
						1m	0.42	0.62	0.75	1.0					
				一般開架室	1月10日	50cm	0.35	0.41	0.44	0.61					
						1m	0.36	0.48	0.49	0.77					
14	二本松市	その他	二本松図書館	玄関	1月11日	50cm						0.21	0.24		
						1m						0.29	0.46		
				閲覧コーナー及び書架室	1月11日	50cm	0.06	0.05	0.09	0.10					
						1m	0.06	0.06	0.13	0.21					
				児童コーナー	1月11日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.10					
						1m	0.09	0.10	0.13	0.24					
				郷土資料室	1月11日	50cm	0.13	0.15	0.10	0.11					
						1m	0.17	0.20	0.21	0.33					
15	伊達市	文化施設	伊達市ふるさと会館(MDDホール)	玄関	1月10日	50cm						0.27	0.34	[窓際等]ホール入口を測定	
						1m						0.29	0.36		
				ホール	1月10日	50cm	0.06	0.07	0.10	0.06					
						1m	0.07	0.06	0.10	0.05					
16	伊達市	その他	伊達市立図書館(伊達ふれあいセンター内)	玄関	1月10日	50cm						0.50	0.68		
						1m						0.49	0.68		
				図書館	1月10日	50cm	0.05	0.07	0.07	0.33					
						1m	0.06	0.07	0.12	0.39					
17	本宮市	文化施設	サンライズもとみや	玄関	1月11日	50cm						0.36	0.40	[窓際等]大ホール入口を測定	
						1m						0.43	0.44		
				大ホール	1月11日	50cm	0.10	0.09	0.11	0.10					
						1m	0.09	0.10	0.12	0.11					
18	本宮市	文化施設	しらすわカルチャーセンター	玄関	1月11日	50cm						0.29	0.37	閉館中のため施設入口のみ測定	
						1m						0.33	0.41		
19	本宮市	その他	本宮市立しらすわ夢図書館	玄関	1月11日	50cm						0.38	0.52		
						1m						0.41	0.56		
				図書室	1月11日	50cm	0.12	0.13	0.16	0.46					
						1m	0.12	0.13	0.18	0.52					
				視聴覚室	1月11日	50cm	0.18	0.20	0.22	0.20					
						1m	0.20	0.21	0.30	0.44					
				マルチメディア室	1月11日	50cm	0.14	0.16	0.13	0.16					
						1m	0.16	0.16	0.22	0.40					
20	国見町	文化施設	国見町観月台文化センター	玄関	1月6日	50cm						0.13	0.22		
						1m						0.12	0.26		
				図書室	1月6日	50cm	0.04	0.04	0.08	0.08					
						1m	0.05	0.04	0.19	0.27					
				第一和室	1月6日	50cm	0.10	0.12	0.59	0.50					
						1m	0.12	0.16	0.58	0.58					
				2階第一会議室	1月6日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.09					
						1m	0.07	0.08	0.19	0.34					

福島県における文化施設等の環境放射線モニタリング調査結果(1月6日～1月16日、30日)

平成24年6月15日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	施設等名称	調査地点名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μ Svh)					備考			
							部屋・ホール等				施設入口(屋外)				
							中央	前回調査結果(中央)	窓際等	前回調査結果(窓際等)	入口		前回調査結果(入口)		
21	郡山市	文化施設	郡山ユラックス熱海	玄関	1月10日	50cm	/	/	/	/	0.16	-	[施設入口]新規測定地点のため、前回調査結果無し		
						1m	/	/	/	/	0.17	-			
				2階第1会議室	1月10日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.11	/	/	/	/	/
						1m	0.09	0.09	0.10	0.13	/	/	/	/	
				2階第3会議室	1月10日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.08	/	/	/	/	/
						1m	0.08	0.09	0.10	0.09	/	/	/	/	
				岩の湯脱衣室	1月10日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.07	/	/	/	/	[窓際等]岩の湯脱衣室入口を測定
						1m	0.08	0.09	0.08	0.07	/	/	/	/	
				萩の湯脱衣室	1月10日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.08	/	/	/	/	[窓際等]萩の湯脱衣室入口を測定
						1m	0.08	0.08	0.09	0.09	/	/	/	/	
				温泉休憩室1・2・3	1月10日	50cm	0.10	0.12	0.16	0.19	/	/	/	/	/
						1m	0.12	0.11	0.17	0.20	/	/	/	/	
				温泉休憩室4	1月10日	50cm	0.08	0.07	0.15	0.15	/	/	/	/	/
						1m	0.09	0.08	0.15	0.17	/	/	/	/	
温泉休憩室5	1月10日	50cm	0.12	0.11	0.20	0.16	/	/	/	/	/				
		1m	0.11	0.15	0.19	0.20	/	/	/	/					
温泉休憩室6	1月10日	50cm	0.11	0.10	0.19	0.18	/	/	/	/	/				
		1m	0.10	0.12	0.20	0.23	/	/	/	/					
エントランスプラザ	1月10日	50cm	0.08	0.09	0.17	0.17	/	/	/	/	[窓際等]エントランスプラザ非常口を測定				
		1m	0.09	0.10	0.16	0.18	/	/	/	/					
地階休憩コーナー	1月10日	50cm	0.08	0.09	0.11	0.13	/	/	/	/	お風呂ロビー				
		1m	0.08	0.08	0.11	0.13	/	/	/	/					
22	郡山市	文化施設	郡山市音楽・文化交流館(ミューカルがくと館)	玄関	1月10日	50cm	/	/	/	/	1.5	-	ホールを事務所として使用中のため、施設入口のみ測定 [施設入口]新規測定地点のため、前回調査結果無し		
						1m	/	/	/	/	1.4	-			
23	郡山市	文化施設	郡山市民文化センター	正面玄関	1月11日	50cm	/	/	/	/	0.51	-	[施設入口]新規測定地点のため、前回調査結果無し		
						1m	/	/	/	/	0.50	-			
				西玄関	1月11日	50cm	/	/	/	/	0.75	-	[施設入口]新規測定地点のため、前回調査結果無し		
						1m	/	/	/	/	0.71	-			
				南玄関	1月11日	50cm	/	/	/	/	0.59	-	[施設入口]新規測定地点のため、前回調査結果無し		
						1m	/	/	/	/	0.52	-			
				展示室	1月11日	50cm	0.09	0.09	0.49	0.50	/	/	/	/	
						1m	0.09	0.10	0.44	0.49	/	/	/	/	
				大ホール	1月11日	50cm	0.06	0.06	0.14	0.08	/	/	/	/	[中央]復旧工事のため測定不可、ステージ上を測定 [窓際等]大ホール入口を測定
						1m	0.06	0.05	0.14	0.08	/	/	/	/	
				中ホール	1月11日	50cm	0.08	0.08	0.13	0.07	/	/	/	/	[中央]復旧工事のため測定不可、ステージ上を測定 [窓際等]中ホール入口を測定
						1m	0.09	0.07	0.14	0.07	/	/	/	/	
				食堂	1月11日	50cm	0.10	0.12	0.23	0.29	/	/	/	/	談話室
						1m	0.10	0.11	0.25	0.28	/	/	/	/	
第1練習室	1月11日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.09	/	/	/	/	[窓際等]第1練習室入口を測定				
		1m	0.10	0.10	0.09	0.08	/	/	/	/					
24	郡山市	その他	安積図書館	玄関	1月6日	50cm	/	/	/	/	0.71	-	[施設入口]新規測定地点のため、前回調査結果無し		
						1m	/	/	/	/	0.58	-			
				図書室	1月6日	50cm	0.11	0.10	0.15	0.16	/	/	/	/	
						1m	0.13	0.11	0.22	0.25	/	/	/	/	
				ホール	1月6日	50cm	0.14	0.13	0.19	0.18	/	/	/	/	
						1m	0.14	0.13	0.25	0.22	/	/	/	/	
25	郡山市	その他	希望ヶ丘図書館	玄関	1月6日	50cm	/	/	/	/	0.45	0.54			
						1m	/	/	/	/	0.40	0.47			
				図書室	1月6日	50cm	0.08	0.08	0.27	0.31	/	/	/	/	
						1m	0.09	0.10	0.29	0.36	/	/	/	/	
				2階図書室	1月6日	50cm	0.12	0.09	0.12	0.12	/	/	/	/	
						1m	0.12	0.10	0.17	0.18	/	/	/	/	
26	郡山市	その他	郡山市立美術館	玄関	1月13日	50cm	/	/	/	/	0.22	-	[施設入口]新規測定地点のため、前回調査結果無し		
						1m	/	/	/	/	0.23	-			
				図書室	1月13日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.19	/	/	/	/	[窓際等]図書室入口を測定
						1m	0.10	0.09	0.09	0.20	/	/	/	/	
				企画展示室	1月13日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.08	/	/	/	/	[窓際等]企画展示室入口を測定
						1m	0.08	0.08	0.09	0.08	/	/	/	/	

福島県における文化施設等の環境放射線モニタリング調査結果(1月6日～1月16日、30日)

平成24年6月15日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	施設等名称	調査地点名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Svh)						備考	
							部屋・ホール等				施設入口(屋外)			
							50cm or 1m	中央	前回調査 結果 (中央)	窓際等	前回調査 結果 (窓際等)	入口		前回調査 結果 (入口)
27	郡山市	その他	財団法人安積歴史博物館	玄関	1月12日	50cm					1.4	-	[施設入口]新規測定地点のため、前回調査結果無し 積雪1cm	
						1m					1.3	-		
				会議室	1月12日	50cm	0.16	0.15	0.33	0.32				
						1m	0.19	0.16	0.35	0.32				
2階講堂	1月12日	50cm	0.24	0.39	0.31	0.43								
		1m	0.25	0.38	0.34	0.45								
28	郡山市	その他	中央図書館喜久田分館	玄関	1月6日	50cm					0.63	1.2		
						1m					0.67	0.95		
				図書室	1月6日	50cm	0.13	0.13	0.14	0.15				
						1m	0.14	0.15	0.20	0.21				
29	郡山市	その他	中央図書館三穂田分館	玄関	1月6日	50cm					0.48	-	新規測定地点のため前回調査結果無し	
						1m					0.49	-		
				図書室	1月6日	50cm	0.11	0.12	0.12	0.12				
						1m	0.11	0.12	0.13	0.17				
30	郡山市	その他	中央図書館西田分館	玄関	1月6日	50cm					0.58	0.82		
						1m					0.57	0.71		
				図書室	1月6日	50cm	0.09	0.10	0.11	0.12				
						1m	0.09	0.09	0.12	0.17				
31	郡山市	その他	中央図書館大槻分館	玄関	1月6日	50cm					0.32	0.46		
						1m					0.33	0.45		
				図書室	1月6日	50cm	0.12	0.11	0.21	0.27				
						1m	0.13	0.12	0.27	0.32				
32	郡山市	その他	中央図書館中田分館	玄関	1月10日	50cm					0.19	0.23	積雪1cm	
						1m					0.20	0.21		
				図書室	1月10日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.11				
						1m	0.10	0.11	0.10	0.12				
33	郡山市	その他	中央図書館田村分館	玄関	1月10日	50cm					0.31	0.42		
						1m					0.31	0.37		
				図書室	1月10日	50cm	0.08	0.09	0.10	0.16				
						1m	0.09	0.10	0.12	0.16				
34	郡山市	その他	中央図書館日和田分館	玄関	1月10日	50cm					0.60	-	[施設入口]新規測定地点のため、前回調査結果無し	
						1m					0.57	-		
				図書室	1月10日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08				
						1m	0.08	0.08	0.10	0.13				
35	郡山市	その他	中央図書館緑ヶ丘分館	玄関	1月13日	50cm					0.29	0.33		
						1m					0.25	0.29		
				図書室(一般)	1月13日	50cm	0.08	0.09	0.10	0.09				
						1m	0.09	0.08	0.11	0.12				
図書室(子ども)	1月13日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.09								
		1m	0.09	0.09	0.12	0.11								
36	郡山市	その他	南東北総合卸センター	正面玄関	1月11日	50cm					0.60	-	新規測定地点のため前回調査結果無し	
						1m					0.59	-		
				裏口	1月11日	50cm						0.60	-	新規測定地点のため前回調査結果無し
						1m					0.59	-		
				イベントホール	1月11日	50cm	0.09	0.12	0.09	0.28			[窓際等]イベントホール入口を測定	
						1m	0.10	0.12	0.08	0.31				
				2階中会議室	1月11日	50cm	0.08	0.10	0.11	0.12				
						1m	0.09	0.09	0.16	0.21				
37	郡山市	その他	富久山図書館	正面玄関	1月12日	50cm					0.48	-	[施設入口]新規測定地点のため、前回調査結果無し 積雪1cm	
						1m					0.48	-		
				裏口	1月12日	50cm						0.45	-	[施設入口]新規測定地点のため、前回調査結果無し
						1m					0.45	-		
				児童閲覧室	1月12日	50cm	0.11	0.10	0.12	0.13				
						1m	0.10	0.12	0.14	0.20				
				一般閲覧室	1月12日	50cm	0.09	0.09	0.12	0.13				
						1m	0.09	0.09	0.12	0.13				

福島県における文化施設等の環境放射線モニタリング調査結果(1月6日～1月16日、30日)

平成24年6月15日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	施設等名称	調査地点名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Svh)						備考		
							部屋・ホール等				施設入口(屋外)				
							or	中央	前回調査結果(中央)	窓際等	前回調査結果(窓際等)	入口		前回調査結果(入口)	
38	須賀川市	文化施設	須賀川市文化センター	玄関	1月12日	50cm	/	/	/	/	0.25	-	[施設入口]新規測定地点のため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.24	-				
				大ホール	1月12日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	/	/	/	/	[窓際等]大ホール入口を測定
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	/	/	/	/	/	
				小ホール	1月12日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	/	/	/	/	[窓際等]小ホール入口を測定
					1m	0.07	0.07	0.08	0.07	/	/	/	/	/	
				リハーサル室	1月12日	50cm	0.08	0.08	0.13	0.10	/	/	/	/	/
					1m	0.08	0.07	0.12	0.09	/	/	/	/	/	
				展示室	1月12日	50cm	0.08	0.07	0.12	0.13	/	/	/	/	/
					1m	0.07	0.07	0.14	0.15	/	/	/	/	/	
第3楽屋	1月12日	50cm	0.10	0.08	0.14	0.15	/	/	/	/	/				
	1m	0.09	0.10	0.14	0.14	/	/	/	/	/					
39	須賀川市	その他	岩瀬図書館	玄関	1月6日	50cm	/	/	/	/	0.53	-	[施設入口]新規測定地点のため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.50	-				
				図書室	1月6日	50cm	0.10	0.13	0.38	0.37	/	/	/	/	/
					1m	0.11	0.15	0.39	0.41	/	/	/	/	/	
				レファレンス室	1月6日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.11	/	/	/	/	/
					1m	0.11	0.11	0.16	0.19	/	/	/	/	/	
				会議室	1月6日	50cm	0.15	0.16	0.30	0.34	/	/	/	/	/
					1m	0.16	0.20	0.31	0.35	/	/	/	/	/	
40	須賀川市	その他	須賀川市図書館	玄関	1月6日	50cm	/	/	/	/	0.12	-	[施設入口]新規測定地点のため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.13	-				
				図書室	1月6日	50cm	0.09	0.09	0.11	0.12	/	/	/	/	/
					1m	0.10	0.08	0.16	0.17	/	/	/	/	/	
				閉架書庫	1月6日	50cm	0.04	0.04	0.06	0.05	/	/	/	/	[窓際等]閉架書庫入口を測定
					1m	0.05	0.04	0.06	0.05	/	/	/	/	/	
				2階閲覧室	1月6日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.08	/	/	/	/	/
					1m	0.11	0.09	0.12	0.11	/	/	/	/	/	
				2階開架書架	1月6日	50cm	0.05	0.05	0.06	0.06	/	/	/	/	/
					1m	0.06	0.05	0.07	0.06	/	/	/	/	/	
2階図書室	1月6日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.07	/	/	/	/	[窓際等]2階図書室入口を測定				
	1m	0.09	0.09	0.08	0.09	/	/	/	/	/					
41	須賀川市	その他	須賀川市立博物館	玄関	1月6日	50cm	/	/	/	/	0.27	0.18	[施設入口]新規測定地点のため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.25	0.18				
				一般展示室	1月6日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.08	/	/	/	/	[窓際等]一般展示室入口を測定
					1m	0.07	0.08	0.08	0.08	/	/	/	/	/	
				図書室	1月6日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	/	/	/	/	/
					1m	0.09	0.09	0.11	0.10	/	/	/	/	/	
2階展示室	1月6日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.10	/	/	/	/	/				
	1m	0.10	0.09	0.11	0.10	/	/	/	/	/					
42	須賀川市	その他	長沼図書館	玄関	1月6日	50cm	/	/	/	/	0.48	-	[施設入口]新規測定地点のため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.42	-				
				2階図書室	1月6日	50cm	0.11	0.15	0.28	0.30	/	/	/	/	/
					1m	0.12	0.15	0.30	0.34	/	/	/	/	/	
				2階談話室	1月6日	50cm	0.15	0.16	0.21	0.34	/	/	/	/	/
					1m	0.16	0.17	0.23	0.32	/	/	/	/	/	
				2階視聴覚室	1月6日	50cm	0.14	0.15	0.29	0.31	/	/	/	/	/
					1m	0.15	0.14	0.32	0.36	/	/	/	/	/	

福島県における文化施設等の環境放射線モニタリング調査結果(1月6日～1月16日、30日)

平成24年6月15日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	施設等名称	調査地点名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μ Svh)					備考			
							部屋・ホール等				施設入口(屋外)				
							中央	前回調査結果(中央)	窓際等	前回調査結果(窓際等)	入口		前回調査結果(入口)		
43	田村市	文化施設	田村市文化センター	玄関	1月13日	50cm	/	/	/	/	0.19	-	[施設入口]新規測定地点のため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.18	-				
				和室	1月13日	50cm	0.09	0.10	0.11	0.11	/	/	/	/	/
					1m	0.10	0.10	0.12	0.11	/	/	/	/	/	
				第一会議室	1月13日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.09	/	/	/	/	/
					1m	0.09	0.09	0.11	0.10	/	/	/	/	/	
				舞台	1月13日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.08	/	/	/	/	[窓際等]舞台入口を測定
					1m	0.09	0.08	0.08	0.07	/	/	/	/		
客席	1月13日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.09	/	/	/	/	[窓際等]客席入口を測定				
	1m	0.09	0.07	0.09	0.09	/	/	/	/						
エントランスホール	1月13日	50cm	0.11	0.10	0.10	0.10	/	/	/	/	[窓際等]エントランスホール入口を測定				
	1m	0.11	0.10	0.10	0.11	/	/	/	/						
地階リハーサル室	1月13日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.09	/	/	/	/	[窓際等]地階リハーサル室入口を測定				
	1m	0.12	0.10	0.10	0.10	/	/	/	/						
44	田村市	その他	常葉分館	玄関	1月11日	50cm	/	/	/	/	0.19	-	[施設入口]新規測定地点のため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.18	-				
				図書室	1月11日	50cm	0.11	0.10	0.14	0.12	/	/	/	/	
					1m	0.13	0.11	0.16	0.13	/	/	/	/		
				郷土資料コーナー	1月11日	50cm	0.13	0.13	0.13	0.13	/	/	/	/	
					1m	0.14	0.14	0.16	0.15	/	/	/	/		
児童コーナー	1月11日	50cm	0.13	0.12	0.12	0.12	/	/	/	/	[窓際等]児童コーナー入口を測定				
	1m	0.13	0.13	0.13	0.12	/	/	/	/						
45	田村市	その他	大越分館	玄関	1月11日	50cm	/	/	/	/	0.12	-	[施設入口]新規測定地点のため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.15	-				
				図書室	1月11日	50cm	0.07	0.06	0.09	0.09	/	/	/	/	
					1m	0.07	0.06	0.08	0.08	/	/	/	/		
46	田村市	その他	滝根分館	玄関	1月11日	50cm	/	/	/	/	0.11	-	[施設入口]新規測定地点のため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.11	-				
				図書館	1月11日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.09	/	/	/	/	
					1m	0.09	0.09	0.10	0.10	/	/	/	/		
				ホール	1月11日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.09	/	/	/	/	[窓際等]ホール入口を測定
					1m	0.09	0.11	0.09	0.10	/	/	/	/		
2階会議室(和室)	1月11日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	/	/	/	/					
	1m	0.08	0.08	0.08	0.10	/	/	/	/						
47	田村市	その他	田村市図書館	玄関	1月6日	50cm	/	/	/	/	0.19	-	[施設入口]新規測定地点のため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.19	-				
				ロビー	1月6日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	/	/	/	/	
					1m	0.08	0.08	0.10	0.11	/	/	/	/		
				2階会議室	1月6日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	/	/	/	/	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	/	/	/	/		
				2階視聴覚室	1月6日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	/	/	/	/	
					1m	0.08	0.08	0.09	0.09	/	/	/	/		
2階夢ニルーム	1月6日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.09	/	/	/	/	[窓際等]2階夢ニルーム入口を測定				
	1m	0.07	0.08	0.07	0.08	/	/	/	/						
48	田村市	その他	都路分館	玄関	1月10日	50cm	/	/	/	/	0.37	-	[施設入口]新規測定地点のため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.38	-				
				図書室	1月10日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.09	/	/	/	/	
					1m	0.07	0.10	0.10	0.11	/	/	/	/		
				調理室	1月10日	50cm	0.11	0.12	0.12	0.13	/	/	/	/	
					1m	0.12	0.12	0.16	0.15	/	/	/	/		
児童図書室	1月10日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.09	/	/	/	/					
	1m	0.09	0.10	0.10	0.11	/	/	/	/						
49	鏡石町	その他	鏡石町図書館	玄関	1月11日	50cm	/	/	/	/	0.21	-	[施設入口]新規測定地点のため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.21	-				
				図書室	1月11日	50cm	0.09	0.08	0.11	0.13	/	/	/	/	
					1m	0.09	0.10	0.13	0.14	/	/	/	/		
				児童コーナー	1月11日	50cm	0.08	0.09	0.10	0.11	/	/	/	/	
					1m	0.10	0.09	0.11	0.14	/	/	/	/		
				レファレンス室	1月11日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.10	/	/	/	/	
					1m	0.09	0.08	0.10	0.14	/	/	/	/		

福島県における文化施設等の環境放射線モニタリング調査結果(1月6日～1月16日、30日)

平成24年6月15日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	施設等名称	調査地点名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)					備考			
							部屋・ホール等				施設入口(屋外)				
							中央	前回調査結果(中央)	窓際等	前回調査結果(窓際等)	入口		前回調査結果(入口)		
50	古殿町	その他	古殿町図書館	玄関	1月10日	50cm	/	/	/	/	0.16	-	[施設入口]新規測定地点のため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.16	-				
				図書室	1月10日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.11	/	/	/	/	/
					1m	0.11	0.10	0.09	0.10	/	/	/	/	/	
				ロビー	1月10日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.11	/	/	/	/	/
					1m	0.11	0.10	0.10	0.11	/	/	/	/	/	
調理室	1月10日	50cm	0.08	0.09	0.13	0.11	/	/	/	/	/				
	1m	0.09	0.09	0.13	0.13	/	/	/	/	/					
団体室	1月10日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	/	/	/	/	/				
	1m	0.09	0.08	0.11	0.11	/	/	/	/	/					
51	三春町	文化施設	三春交流館「まほら」	玄関	1月10日	50cm	/	/	/	/	0.19	-	[施設入口]新規測定地点のため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.17	-				
				小ホール	1月10日	50cm	0.10	0.09	0.11	0.10	/	/	/	/	
					1m	0.13	0.10	0.11	0.12	/	/	/	/		
				楽屋B	1月10日	50cm	0.12	0.11	0.11	0.11	/	/	/	/	
					1m	0.12	0.13	0.12	0.13	/	/	/	/		
2階学習室D	1月10日	50cm	0.11	0.10	0.10	0.11	/	/	/	/					
	1m	0.10	0.11	0.13	0.13	/	/	/	/						
52	三春町	その他	三春町民図書館	玄関	1月6日	50cm	/	/	/	/	0.21	-	[施設入口]新規測定地点のため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.19	-				
				図書室	1月6日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.09	/	/	/	/	
					1m	0.07	0.08	0.11	0.12	/	/	/	/		
				閲覧室	1月6日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.08	/	/	/	/	
					1m	0.07	0.08	0.09	0.09	/	/	/	/		
53	小野町	その他	小野町ふるさと文化の館	玄関	1月6日	50cm	/	/	/	/	0.18	-	[施設入口]新規測定地点のため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.17	-				
				ホール	1月6日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.11	/	/	/	/	
					1m	0.09	0.09	0.12	0.12	/	/	/	/		
				図書室	1月6日	50cm	0.07	0.08	0.10	0.10	/	/	/	/	
					1m	0.08	0.08	0.10	0.12	/	/	/	/		
郷土資料館	1月6日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	/	/	/	/					
	1m	0.08	0.08	0.08	0.09	/	/	/	/						
2階美術館①	1月6日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	/	/	/	/					
	1m	0.07	0.08	0.08	0.08	/	/	/	/						
54	白河市	文化施設	白河市東文化センター	玄関	1月7日	50cm	/	/	/	/	0.16	0.18			
					1m	/	/	/	/	0.18	0.20				
55	白河市	文化施設	白河市文化センター	ホール	1月7日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.09	/	/	[窓際等]ホール入口を測定		
					1m	0.10	0.08	0.08	0.08	/	/				
55	白河市	文化施設	白河市文化センター	玄関	1月10日	50cm	/	/	/	/	0.19	0.22			
					1m	/	/	/	/	0.19	0.23				
56	白河市	文化施設	白河市民会館	ホール	1月10日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.12	/	/	[窓際等]ホール入口を測定		
					1m	0.10	0.09	0.11	0.12	/	/				
56	白河市	文化施設	白河市民会館	玄関	1月10日	50cm	/	/	/	/	0.16	-	[施設入口]新規測定地点のため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.18	-				
57	白河市	その他	白河市東図書館	ホール	1月10日	50cm	0.09	-	0.08	-	/	/	[中央][窓際等]新規測定地点のため、前回調査結果無し [窓際等]ホール入口を測定		
					1m	0.08	-	0.08	-	/	/				
57	白河市	その他	白河市東図書館	玄関	1月7日	50cm	/	/	/	/	0.18	0.20			
					1m	/	/	/	/	0.18	0.18				
58	白河市	その他	白河市立図書館	図書室	1月7日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.10	/	/			
					1m	0.06	0.08	0.10	0.09	/	/				
58	白河市	その他	白河市立図書館	玄関	1月11日	50cm	/	/	/	/	0.19	0.22			
					1m	/	/	/	/	0.20	0.24				
59	白河市	その他	表郷分館	図書室	1月11日	50cm	0.07	0.07	0.14	0.15	/	/			
					1m	0.07	0.08	0.15	0.16	/	/				
59	白河市	その他	表郷分館	玄関	1月6日	50cm	/	/	/	/	0.18	0.22			
					1m	/	/	/	/	0.18	0.22				
				集会場	1月6日	50cm	0.10	-	0.10	-	/	/	/	/	[中央][窓際等]新規測定地点のため、前回調査結果無し
					1m	0.09	-	0.10	-	/	/				
				2階第1教室(旧図書室)	1月6日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.11	/	/	/	/	
					1m	0.11	0.11	0.10	0.10	/	/	/	/		

福島県における文化施設等の環境放射線モニタリング調査結果(1月6日～1月16日、30日)

平成24年6月15日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	施設等名称	調査地点名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μ Svh)						備考
							部屋・ホール等				施設入口(屋外)		
							中央	前回調査結果(中央)	窓際等	前回調査結果(窓際等)	入口	前回調査結果(入口)	
60	白河市	その他	表郷図書館	玄関	1月7日	50cm					0.22	0.25	[施設入口]表郷庁舎内2階に併設のため、表郷庁舎の入口を測定
						1m					0.23	0.26	
				2階図書館	1月7日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.08			
						1m	0.07	0.06	0.07	0.06			
61	泉崎村	その他	泉崎村図書館	玄関	1月10日	50cm					0.17	0.18	
						1m					0.16	0.19	
				図書室	1月10日	50cm	0.10	0.10	0.12	0.13			
						1m	0.10	0.09	0.11	0.14			
62	矢吹町	文化施設	矢吹町文化センター	玄関	1月11日	50cm					0.10	0.22	
						1m					0.11	0.22	
				大ホール	1月11日	50cm	0.09	0.07	0.07	0.07			[窓際等]大ホール入口を測定
						1m	0.09	0.08	0.07	0.07			
63	矢吹町	その他	矢吹町図書館	玄関	1月11日	50cm					0.17	0.21	
						1m					0.16	0.20	
				図書室	1月11日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.11			
						1m	0.10	0.10	0.10	0.11			
64	棚倉町	文化施設	棚倉町文化センター「倉美館」	玄関	1月6日	50cm					0.11	0.15	
						1m					0.09	0.15	
				ホール	1月6日	50cm	0.11	0.10	0.12	0.11			[窓際等]ホール入口を測定
						1m	0.10	0.09	0.12	0.10			
65	棚倉町	その他	棚倉町立図書館	玄関	1月6日	50cm					0.24	0.28	
						1m					0.24	0.28	
				図書館	1月6日	50cm	0.09	0.10	0.19	0.20			
						1m	0.09	0.10	0.18	0.18			
66	塙町	その他	塙町立図書館	玄関	1月6日	50cm					0.15	0.17	
						1m					0.14	0.17	
				図書館	1月6日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.11			
						1m	0.11	0.09	0.10	0.10			
67	鮫川村	その他	鮫川村図書館	玄関	1月6日	50cm					0.11	0.13	[施設入口]鮫川村歴史民俗資料館内に併設のため、鮫川村歴史民俗資料館入口を測定
						1m					0.11	0.12	
				図書館	1月6日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.10			
						1m	0.09	0.09	0.08	0.10			
68	会津若松市	文化施設	会津若松市文化センター	玄関	1月10日	50cm					0.12	0.11	
						1m					0.11	0.11	
				ロビー	1月10日	50cm	0.11	0.10	0.10	0.10			
						1m	0.11	0.10	0.11	0.11			
				特別展示場	1月10日	50cm	0.12	0.11	0.11	0.10			[窓際等]特別展示場入口を測定
						1m	0.12	0.10	0.11	0.10			
				文化ホール	1月10日	50cm	0.09	0.07	0.09	0.09			[窓際等]文化ホール入口を測定
						1m	0.09	0.07	0.09	0.09			
69	会津若松市	文化施設	會津風雅堂	玄関	1月11日	50cm					0.12	0.14	
						1m					0.12	0.14	
				エントランスホール	1月11日	50cm	0.11	0.11	0.11	0.11			[窓際等]エントランスホール入口を測定
						1m	0.11	0.10	0.11	0.10			
				第2会議室	1月11日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.09			
						1m	0.10	0.09	0.10	0.12			
				第1会議室	1月11日	50cm	0.11	0.09	0.11	0.10			
						1m	0.10	0.10	0.11	0.10			
				リハーサル室	1月11日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.10			
						1m	0.10	0.09	0.10	0.10			
				ホール	1月11日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.07			[窓際等]舞台前を測定
						1m	0.08	0.09	0.09	0.07			
				正面玄関前アプローチ(インターロッキング路床)	1月11日	50cm					0.18	0.13	
						1m					0.18	0.13	

福島県における文化施設等の環境放射線モニタリング調査結果(1月6日～1月16日、30日)

平成24年6月15日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	施設等名称	調査地点名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Svh)						備考	
						50cm or 1m	部屋・ホール等				施設入口(屋外)			
							中央	前回調査結果(中央)	窓際等	前回調査結果(窓際等)	入口	前回調査結果(入口)		
70	会津若松市	その他	アピオスペース	玄関	1月11日	50cm	/	/	/	/	0.15	0.23	[窓際等]展示ホール入口を測定	
						1m	/	/	/	/	0.14	0.22		
				展示ホール	1月11日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.08	/	/		[窓際等]展示ホール入口を測定
						1m	0.08	0.10	0.08	0.08	/	/		
				エントランスホール	1月11日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.12	/	/		[窓際等]大会議室入口を測定
						1m	0.08	0.09	0.09	0.12	/	/		
				大会議室	1月11日	50cm	0.09	0.11	0.17	0.28	/	/		[窓際等]大会議室入口を測定
						1m	0.08	0.12	0.17	0.29	/	/		
71	会津若松市	その他	会津若松市立会津図書館	玄関	1月11日	50cm	/	/	/	/	0.09	0.08	[窓際等]郷工房 古今入口を測定	
						1m	/	/	/	/	0.09	0.08		
				一般フロア	1月11日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.07	/	/		[窓際等]郷工房 古今入口を測定
						1m	0.07	0.06	0.08	0.08	/	/		
				子供フロア	1月11日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.09	/	/		[窓際等]郷工房 古今入口を測定
						1m	0.09	0.07	0.09	0.08	/	/		
72	会津若松市	その他	会津武家屋敷	玄関	1月11日	50cm	/	/	/	/	0.12	0.19	積雪5cm	
						1m	/	/	/	/	0.11	0.18		
				郷工房 古今	1月11日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.08	/	/		[窓際等]郷工房 古今入口を測定
						1m	0.08	0.09	0.08	0.09	/	/		
				手作り体験館	1月11日	50cm	/	0.10	/	0.10	0.10	-		[窓際等]郷工房 古今入口を測定
						1m	/	0.10	/	0.12	0.09	-		
				藩米精米所	1月11日	50cm	0.09	0.14	0.11	0.09	/	/		[窓際等]郷工房 古今入口を測定
						1m	0.08	0.12	0.10	0.10	/	/		
				家老屋敷	1月11日	50cm	0.13	0.17	0.15	0.09	/	/		[窓際等]郷工房 古今入口を測定
						1m	0.12	0.16	0.14	0.10	/	/		
73	会津若松市	その他	白虎隊記念館	玄関	1月6日	50cm	/	/	/	/	0.12	0.12	積雪10cm	
						1m	/	/	/	/	0.12	0.12		
				展示室	1月6日	50cm	0.11	0.11	0.11	0.10	/	/		[窓際等]郷工房 古今入口を測定
						1m	0.10	0.11	0.10	0.10	/	/		
				2階展示室	1月6日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.09	/	/		[窓際等]郷工房 古今入口を測定
						1m	0.10	0.11	0.09	0.10	/	/		
74	会津若松市	その他	會津藩校日新館	玄関	1月6日	50cm	/	/	/	/	0.17	0.16	積雪30cm	
						1m	/	/	/	/	0.16	0.17		
				映写室	1月6日	50cm	0.11	0.12	0.13	0.13	/	/		[窓際等]郷工房 古今入口を測定
						1m	0.11	0.13	0.12	0.15	/	/		
				大成殿	1月6日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.11	/	/		[窓際等]郷工房 古今入口を測定
						1m	0.08	0.10	0.08	0.11	/	/		
				大成殿入口(屋外)	1月6日	50cm	/	/	/	/	0.10	-		[窓際等]郷工房 古今入口を測定
						1m	/	/	/	/	0.12	-		
75	喜多方市	文化施設	喜多方プラザ文化センター	玄関	1月6日	50cm	/	/	/	/	0.12	0.13	積雪5cm	
						1m	/	/	/	/	0.11	0.13		
				園民ホール	1月6日	50cm	0.12	0.11	0.11	0.11	/	/		[窓際等]郷工房 古今入口を測定
						1m	0.11	0.11	0.11	0.11	/	/		
				大ホールステージ	1月6日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.09	/	/		[窓際等]郷工房 古今入口を測定
						1m	0.08	0.07	0.09	0.08	/	/		
				小ホール	1月6日	50cm	/	/	0.11	/	/	小ホール内は工事中のため、測定不可		
						1m	/	/	0.10	/	/			
				第1会議室	1月6日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.10	/	/		[窓際等]郷工房 古今入口を測定
						1m	0.09	0.09	0.09	0.10	/	/		
2階第2会議室	1月6日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.10	/	/	[窓際等]郷工房 古今入口を測定					
		1m	0.09	0.10	0.10	0.10	/	/						
76	喜多方市	文化施設	喜多方市厚生会館	玄関	1月6日	50cm	/	/	/	/	0.11	0.09	積雪20cm	
						1m	/	/	/	/	0.10	0.09		
				通路	1月6日	50cm	0.10	0.08	0.11	0.09	/	/		[窓際等]郷工房 古今入口を測定
						1m	0.08	0.09	0.10	0.09	/	/		
				2階第2研修室	1月6日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	/	/		[窓際等]郷工房 古今入口を測定
						1m	0.06	0.09	0.08	0.09	/	/		
				2階第3研修室	1月6日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	/	/		[窓際等]郷工房 古今入口を測定
						1m	0.08	0.09	0.07	0.09	/	/		

福島県における文化施設等の環境放射線モニタリング調査結果(1月6日～1月16日、30日)

平成24年6月15日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	施設等名称	調査地点名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Svh)						備考
						50cm or 1m	部屋・ホール等				施設入口(屋外)		
							中央	前回調査結果(中央)	窓際等	前回調査結果(窓際等)	入口	前回調査結果(入口)	
77	喜多方市	その他	喜多方市立図書館	玄関	1月6日	50cm	/	/	/	/	0.11	0.12	積雪20cm
						1m	/	/	/	/	0.10	0.12	
				ロビーホール	1月6日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.11	/	/	[窓際等]ロビーホール入口を測定
						1m	0.09	0.09	0.09	0.10	/	/	
				こどもとしよかん	1月6日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.10	/	/	
						1m	0.09	0.09	0.09	0.09	/	/	
				絵本の部屋	1月6日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.09	/	/	
1m	0.09	0.10	0.08			0.09	/	/					
貸出室	1月6日	50cm	0.10	0.09	0.10	0.09	/	/					
		1m	0.09	0.10	0.09	0.10	/	/					
2階第一閲覧室	1月6日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.09	/	/					
		1m	0.10	0.11	0.09	0.09	/	/					
78	北塩原村	その他	諸橋近代美術館	美術館近く路上	1月6日	50cm	/	/	/	/	0.09	-	冬季閉館中のため、美術館近くの路上を測定 [施設入口]新規測定地点のため、前回調査結果無し 積雪5cm
1m	/	/	/	/	/	0.08	-						
79	北塩原村	その他	磐梯山噴火記念館	玄関	1月6日	50cm	/	/	/	/	0.14	0.22	冬季閉館中のため、玄関のみ測定 積雪5cm
1m	/	/	/	/	/	0.14	0.22						
80	猪苗代町	その他	会津民俗館	玄関	1月16日	50cm	/	/	/	/	0.14	0.16	積雪1cm
						1m	/	/	/	/	0.11	0.15	
				展示室	1月16日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.10	/	/	[窓際等]展示室入口を測定
						1m	0.08	0.10	0.07	0.10	/	/	
旧馬場家	1月16日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.12	/	/	[窓際等]旧馬場家入口を測定				
		1m	0.08	0.10	0.08	0.12	/	/					
中庭	1月16日	50cm	/	/	/	/	0.10	0.17					
		1m	/	/	/	/	0.09	0.17					
81	猪苗代町	その他	磐梯青少年交流の家	玄関	1月11日	50cm	/	/	/	/	0.10	0.11	
						1m	/	/	/	/	0.10	0.10	
				玄関ホール	1月11日	50cm	0.11	0.10	0.11	0.10	/	/	[窓際等]玄関ホール入口を測定
						1m	0.10	0.10	0.10	0.11	/	/	
				宿泊棟	1月11日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.10	/	/	
						1m	0.09	0.09	0.09	0.10	/	/	
講堂棟	1月11日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	/	/					
		1m	0.08	0.09	0.08	0.09	/	/					
82	猪苗代町	その他	野口英世記念館	玄関	1月11日	50cm	/	/	/	/	0.11	0.10	
						1m	/	/	/	/	0.10	0.10	
				エントランスホール	1月11日	50cm	0.11	0.10	0.11	0.09	/	/	[窓際等]エントランスホール入口を測定
						1m	0.10	0.10	0.10	0.10	/	/	
				展示室	1月11日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.09	/	/	[窓際等]展示室入口を測定
						1m	0.09	0.09	0.10	0.09	/	/	
生家	1月11日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.09	/	/	[窓際等]生家入口を測定				
		1m	0.09	0.10	0.08	0.09	/	/					
生家前広場	1月11日	50cm	/	/	/	/	0.12	0.16					
		1m	/	/	/	/	0.11	0.15					
83	柳津町	その他	やないづ町立齋藤清美術館	玄関	1月11日	50cm	/	/	/	/	0.12	0.12	積雪14cm
						1m	/	/	/	/	0.10	0.13	
				玄関ホール	1月11日	50cm	0.12	0.12	0.13	0.12	/	/	[窓際等]玄関ホール入口を測定
						1m	0.11	0.12	0.11	0.12	/	/	
				第1展示室	1月11日	50cm	0.12	0.12	0.11	0.11	/	/	[窓際等]第1展示室入口を測定
						1m	0.11	0.11	0.11	0.11	/	/	
第2展示室	1月11日	50cm	0.11	0.12	0.12	0.13	/	/	[窓際等]第2展示室入口を測定				
		1m	0.11	0.11	0.11	0.13	/	/					
ライブラリーコーナー(映像コーナー)	1月11日	50cm	0.12	0.11	0.11	0.12	/	/					
		1m	0.11	0.12	0.10	0.12	/	/					
84	下郷町	文化施設	下郷ふれあいセンター	玄関	1月10日	50cm	/	/	/	/	0.09	0.09	
						1m	/	/	/	/	0.08	0.08	
				ホール	1月10日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	/	/	
						1m	0.07	0.08	0.08	0.08	/	/	
				多目的ホール	1月10日	50cm	0.08	0.05	0.08	0.07	/	/	[窓際等]多目的ホール入口を測定
						1m	0.07	0.06	0.07	0.06	/	/	
2階第2研修室	1月10日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.07	/	/					
		1m	0.07	0.06	0.06	0.06	/	/					

福島県における文化施設等の環境放射線モニタリング調査結果(1月6日～1月16日、30日)

平成24年6月15日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	施設等名称	調査地点名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)						備考						
							部屋・ホール等				施設入口(屋外)								
							中央	前回調査結果(中央)	窓際等	前回調査結果(窓際等)	入口	前回調査結果(入口)							
85	南会津町	文化施設	御蔵入交流館(南会津町文化ホール)	玄関	1月10日	50cm	/	/	/	/	0.08	0.07							
					1m	/	/	/	/	0.07	0.07								
				ロビー	1月10日	50cm	0.06	0.08	0.08	0.06	/	/							
					1m	0.07	0.07	0.07	0.06	/	/								
				リハーサル室	1月10日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.07	/	/		[窓際等]リハーサル室入口を測定					
					1m	0.06	0.07	0.06	0.07	/	/								
				文化ホール	1月10日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.08	/	/		[窓際等]文化ホール入口を測定					
					1m	0.08	0.07	0.08	0.07	/	/								
				86	南会津町	その他	奥会津博物館	玄関	1月10日	50cm	/	/		/	/	0.07	0.10	積雪10cm	
									1m	/	/	/		/	0.07	0.11			
								ホール	1月10日	50cm	0.09	0.09		0.09	0.11	/	/		[窓際等]ホール入口を測定
									1m	0.08	0.10	0.09		0.11	/	/			
展示室2・3・4	1月10日	50cm	0.06					0.06	0.07	0.07	/	/	[窓際等]展示室2・3・4入口を測定						
	1m	0.05	0.06					0.07	0.06	/	/								
展示室5	1月10日	50cm	0.06					0.06	0.06	0.06	/	/	[窓際等]展示室5入口を測定						
	1m	0.06	0.06					0.06	0.06	/	/								
馬宿	1月10日	50cm	0.06					0.07	0.07	0.07	/	/	[窓際等]馬宿入口を測定						
	1m	0.05	0.07					0.06	0.06	/	/								
染家	1月10日	50cm	0.06					0.06	0.07	0.06	/	/	[窓際等]染家入口を測定						
	1m	0.05	0.06					0.06	0.06	/	/								
旧猪俣家	1月10日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	/	/	[窓際等]旧猪俣家入口を測定										
	1m	0.06	0.07	0.07	0.07	/	/												
87	南会津町	その他	南会津町図書館	玄関	1月10日	50cm	/	/	/	/	0.07	0.07							
					1m	/	/	/	/	0.06	0.07								
				ホール	1月10日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.07	/	/		[窓際等]ホール入口を測定					
					1m	0.07	0.07	0.08	0.07	/	/								
				図書閲覧コーナー	1月10日	50cm	0.05	0.05	0.05	0.06	/	/							
					1m	0.05	0.04	0.05	0.05	/	/								
				勉強室	1月10日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.07	/	/							
					1m	0.06	0.06	0.06	0.07	/	/								
88	相馬市	文化施設	相馬市民会館	玄関	1月10日	50cm	/	/	/	/	0.15	0.15	内部は震災で破損しているため入口のみ測定						
						1m	/	/	/	/	0.14	0.15							
89	相馬市	その他	相馬市図書館	玄関	1月11日	50cm	/	/	/	/	/	0.20	0.20	[施設入口]振興公社駅ビル内に併設のため、ビル入口を測定					
					1m	/	/	/	/	/	0.20	0.19							
				2階図書館	1月11日	50cm	0.06	0.08	0.11	0.10	/	/							
					1m	0.06	0.08	0.12	0.11	/	/								
90	南相馬市	文化施設	南相馬市民文化会館(ゆめはっと)	玄関	1月6日	50cm	/	/	/	/	0.21	0.50							
					1m	/	/	/	/	0.22	0.41								
				スタジオ	1月6日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.10	/	/							
					1m	0.09	0.10	0.11	0.15	/	/								
				多目的ホール	1月6日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.11	/	/		[窓際等]多目的ホール入口を測定					
					1m	0.10	0.09	0.09	0.10	/	/								
				2階大ホール	1月6日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	/	/		[窓際等]2階大ホール入口を測定					
					1m	0.07	0.08	0.08	0.07	/	/								
				2階練習室	1月6日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	/	/		[窓際等]2階練習室入口を測定					
					1m	0.10	0.08	0.08	0.07	/	/								
				91	南相馬市	その他	鹿島図書館	玄関	1月10日	50cm	/	/		/	/	0.19	-	[施設入口]新規測定地点のため、前回調査結果無し	
									1m	/	/	/		/	0.19	-			
図書館	1月10日	50cm	0.11					-	0.16	-	/	/	[中央][窓際等]新規測定地点のため、前回調査結果無し						
	1m	0.13	-					0.18	-	/	/								

福島県における文化施設等の環境放射線モニタリング調査結果(1月6日～1月16日、30日)

平成24年6月15日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	施設等名称	調査地点名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)					備考	
							部屋・ホール等				施設入口(屋外)		
							中央	前回調査結果(中央)	窓際等	前回調査結果(窓際等)	入口		前回調査結果(入口)
92	南相馬市	その他	中央図書館	玄関	1月6日	50cm	/	/	/	/	0.21	0.24	
					1m	/	/	/	/	0.20	0.23		
				駐車場側玄関	1月6日	50cm	/	/	/	/	0.16	0.18	
					1m	/	/	/	/	0.15	0.18		
				図書館	1月6日	50cm	0.11	0.09	0.14	0.14	/	/	
					1m	0.09	0.10	0.14	0.13	/	/		
				子ども図書館	1月6日	50cm	0.09	0.09	0.18	0.21	/	/	
					1m	0.09	0.09	0.21	0.23	/	/		
中会議室	1月6日	50cm	0.30	0.32	0.30	0.33	/	/					
	1m	0.34	0.37	0.30	0.34	/	/						
2階大会議室	1月6日	50cm	0.14	0.16	0.16	0.14	/	/					
	1m	0.14	0.17	0.14	0.15	/	/						
93	南相馬市	その他	南相馬市博物館	玄関	1月11日	50cm	/	/	/	/	0.23	0.25	
					1m	/	/	/	/	0.22	0.26		
				常設展示室	1月11日	50cm	0.10	0.09	0.16	0.16	/	/	[窓際等]常設展示室入口を測定
					1m	0.10	0.10	0.15	0.17	/	/		
				特別展示室	1月11日	50cm	0.13	0.11	0.11	0.10	/	/	
					1m	0.11	0.11	0.10	0.10	/	/		
				シアター	1月11日	50cm	0.13	0.13	0.14	0.12	/	/	
					1m	0.15	0.14	0.13	0.13	/	/		
94	新地町	その他	新地町図書館	玄関	1月10日	50cm	/	/	/	/	0.13	0.14	
					1m	/	/	/	/	0.13	0.15		
				2階図書室	1月10日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.10	/	/	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.10	/	/		
				2階視聴覚室展示室	1月10日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	/	/	
					1m	0.08	0.09	0.10	0.10	/	/		
95	いわき市	文化施設	いわき芸術文化交流館(いわきアリーナ)	玄関	1月10日	50cm	/	/	/	/	0.15	0.15	
					1m	/	/	/	/	0.13	0.15		
				2階大劇場	1月10日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.09	/	/	[窓際等]2階大劇場入口を測定
					1m	0.06	0.06	0.09	0.09	/	/		
				2階中劇場	1月10日	50cm	0.08	0.06	0.09	0.08	/	/	[窓際等]2階中劇場入口を測定
					1m	0.07	0.06	0.08	0.08	/	/		
96	いわき市	文化施設	いわき市小名浜市民会館	玄関	1月11日	50cm	/	/	/	/	0.14	0.16	
					1m	/	/	/	/	0.14	0.15		
				ホール	1月11日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.07	/	/	[窓際等]ホール入口を測定
					1m	0.07	0.07	0.07	0.06	/	/		
97	いわき市	文化施設	いわき市常磐市民会館	玄関	1月6日	50cm	/	/	/	/	0.16	0.14	
					1m	/	/	/	/	0.17	0.15		
				ホール	1月6日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	/	/	[窓際等]ホール入口を測定
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	/	/		
98	いわき市	文化施設	いわき市文化センター	玄関	1月6日	50cm	/	/	/	/	0.21	0.20	
					1m	/	/	/	/	0.18	0.19		
				2階中会議室(1)	1月6日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	/	/	[窓際等]2階中会議室(1)入口を測定
					1m	0.10	0.09	0.09	0.07	/	/		
99	いわき市	文化施設	いわき市勿来市民会館	玄関	1月11日	50cm	/	/	/	/	0.15	0.15	
					1m	/	/	/	/	0.13	0.16		
				2階ホール	1月11日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	/	/	[窓際等]2階ホール入口を測定
					1m	0.08	0.08	0.10	0.09	/	/		
100	いわき市	その他	いわき市立美術館	玄関	1月6日	50cm	/	/	/	/	0.30	0.28	
					1m	/	/	/	/	0.29	0.27		
				常設展示室	1月6日	50cm	0.10	0.09	0.14	0.20	/	/	[窓際等]常設展示室入口を測定
					1m	0.10	0.09	0.14	0.19	/	/		
				2階企画展示室1	1月6日	50cm	0.10	0.10	0.16	0.18	/	/	[窓際等]2階企画展示室1入口を測定
					1m	0.11	0.09	0.16	0.18	/	/		
101	いわき市	その他	いわき総合図書館	玄関	1月10日	50cm	/	/	/	/	0.12	0.13	[施設入口]ラトブ内に併設のため、ラトブ入口(北口)を測定
					1m	/	/	/	/	0.13	0.12		
				4階図書館	1月10日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	/	/	[窓際等]4階図書館入口を測定
					1m	0.07	0.07	0.06	0.06	/	/		
				5階図書館	1月10日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.06	/	/	[窓際等]5階図書館入口を測定
					1m	0.06	0.07	0.06	0.06	/	/		

福島県における文化施設等の環境放射線モニタリング調査結果(1月6日～1月16日、30日)

平成24年6月15日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	施設等名称	調査地点名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Svh)						備考		
							部屋・ホール等				施設入口(屋外)				
							中央	前回調査結果(中央)	窓際等	前回調査結果(窓際等)	入口	前回調査結果(入口)			
102	いわき市	その他	財団法人白龍会龍が城美術館	玄関	1月11日	50cm						0.15	0.17	[窓際等]展示場入口を測定	
						1m						0.14	0.18		
				展示場	1月11日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.10					
						1m	0.07	0.09	0.08	0.09					
103	いわき市	その他	四倉図書館	玄関	1月10日	50cm						0.18	0.23		
						1m						0.17	0.20		
				図書館	1月10日	50cm	0.10	0.09	0.13	0.13					
						1m	0.10	0.09	0.13	0.14					
104	いわき市	その他	小名浜図書館	玄関	1月11日	50cm						0.12	0.10		
						1m						0.12	0.10		
				2階図書館	1月11日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.07					
						1m	0.07	0.06	0.08	0.07					
105	いわき市	その他	常磐図書館	玄関	1月11日	50cm						0.16	0.09	[窓際等]2階図書館入口を測定	
						1m						0.15	0.10		
				2階図書館	1月11日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.07					
						1m	0.06	0.06	0.06	0.07					
106	いわき市	その他	内郷図書館	玄関	1月6日	50cm						0.12	0.13	[窓際等]図書室入口を測定	
						1m						0.13	0.12		
				図書室	1月6日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.08					
						1m	0.07	0.07	0.08	0.08					
107	いわき市	その他	勿来図書館	玄関	1月10日	50cm						0.12	0.12		
						1m						0.12	0.12		
				3階図書館	1月10日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.08					
						1m	0.09	0.08	0.09	0.08					

※ 「前回調査結果(平均値)」とは、原則平成23年7月1日～7日、11日に実施した「福島県環境放射線モニタリング・文化施設等調査」における測定値。その他については、備考欄に記載する。

※ 「No.1 福島テルサ」は1月6日調査時、施設利用状況等の理由により、「玄関」のみ調査実施。1月30日、既調査地点も含め再度調査実施した。