

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分  | 学校等名称      | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |             |
|-----|-----|-----|------------|----------|------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|-------------|
|     |     |     |            |          |      | 正門                    |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |             |
|     |     |     |            |          |      | 第10回<br>調査結果          | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果 |
| 387 | 郡山市 | 保育園 | 永盛保育所      | 10月21日   | 50cm | 0.10                  | 0.09        | 0.09         | 0.10        | 0.09                      | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10      | 0.09         | ○  |             |
|     |     |     |            |          | 1m   | 0.09                  | 0.09        | 0.09         | 0.10        | 0.08                      | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09      | 0.09         |    |             |
| 388 | 郡山市 | 保育園 | 梅の木保育園     | 10月20日   | 50cm | 0.10                  | 0.10        | 0.09         | 0.09        | 0.10                      | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10      | 0.10         | ○  |             |
|     |     |     |            |          | 1m   | 0.09                  | 0.10        | 0.08         | 0.10        | 0.09                      | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10      | 0.10         |    |             |
| 389 | 郡山市 | 保育園 | 柴宮保育所      | 10月19日   | 50cm | 0.16                  | 0.18        | 0.11         | 0.14        | 0.11                      | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.12      | 0.13         | ○  |             |
|     |     |     |            |          | 1m   | 0.14                  | 0.16        | 0.11         | 0.13        | 0.11                      | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13      | 0.13         |    |             |
| 390 | 郡山市 | 保育園 | 安積保育所      | 10月19日   | 50cm | 0.12                  | 0.14        | 0.13         | 0.16        | 0.14                      | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12      | 0.14         | ○  |             |
|     |     |     |            |          | 1m   | 0.12                  | 0.15        | 0.13         | 0.16        | 0.14                      | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12      | 0.14         |    |             |
| 391 | 郡山市 | 保育園 | 成田保育所      | 10月20日   | 50cm | 0.14                  | 0.15        | 0.14         | 0.15        | 0.13                      | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13      | 0.13         | ○  |             |
|     |     |     |            |          | 1m   | 0.14                  | 0.14        | 0.13         | 0.14        | 0.12                      | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12      | 0.13         |    |             |
| 392 | 郡山市 | 保育園 | 大槻保育所      | 10月11日   | 50cm | 0.09                  | 0.09        | 0.09         | 0.10        | 0.10                      | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10      | 0.10         | ○  |             |
|     |     |     |            |          | 1m   | 0.09                  | 0.10        | 0.09         | 0.11        | 0.10                      | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09      | 0.11         |    |             |
| 393 | 郡山市 | 保育園 | ユーパロ室ノ木保育園 | 10月11日   | 50cm | 0.15                  | 0.16        | 0.11         | 0.12        | 0.14                      | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14      | 0.15         | ○  |             |
|     |     |     |            |          | 1m   | 0.14                  | 0.16        | 0.11         | 0.12        | 0.13                      | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13      | 0.15         |    |             |
| 394 | 郡山市 | 保育園 | 針生保育所      | 10月13日   | 50cm | 0.12                  | 0.14        | 0.12         | 0.13        | 0.12                      | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13      | 0.12         | ○  |             |
|     |     |     |            |          | 1m   | 0.11                  | 0.14        | 0.12         | 0.14        | 0.12                      | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13      | 0.13         |    |             |
| 395 | 郡山市 | 保育園 | あさひがおか保育園  | 10月11日   | 50cm | 0.15                  | 0.17        | 0.08         | 0.09        | 0.12                      | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11      | 0.12         | ○  |             |
|     |     |     |            |          | 1m   | 0.14                  | 0.17        | 0.07         | 0.08        | 0.11                      | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.10      | 0.12         |    |             |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分  | 学校等名称   | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |                          |
|-----|-----|-----|---------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|--------------------------|
|     |     |     |         |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |                          |
|     |     |     |         |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果              |
| 396 | 郡山市 | 保育園 | ひまわり保育園 | 10月12日   | 50cm | 0.12                         | 0.15        | 0.11         | 0.13        | 0.11                      | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11      | 0.13         | ○  |                          |
|     |     |     |         |          | 1m   | 0.11                         | 0.14        | 0.11         | 0.12        | 0.11                      | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11      | 0.13         |    |                          |
| 397 | 郡山市 | 保育園 | 大成保育所   | 9月29日    | 50cm | 0.13                         | 0.14        | 0.10         | 0.11        | 0.10                      | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11      | 0.12         | ○  |                          |
|     |     |     |         |          | 1m   | 0.12                         | 0.14        | 0.10         | 0.11        | 0.10                      | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11      | 0.12         |    |                          |
| 398 | 郡山市 | 保育園 | 日和田保育所  | 10月4日    | 50cm | 0.10                         | 0.12        | 0.10         | 0.11        | 0.10                      | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10      | 0.12         | ○  |                          |
|     |     |     |         |          | 1m   | 0.10                         | 0.11        | 0.10         | 0.12        | 0.10                      | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11      | 0.12         |    |                          |
| 399 | 郡山市 | 保育園 | 喜久田保育所  | 9月29日    | 50cm | 0.11                         | 0.14        | 0.09         | 0.11        | 0.11                      | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11      | 0.12         | ○  |                          |
|     |     |     |         |          | 1m   | 0.11                         | 0.14        | 0.09         | 0.10        | 0.11                      | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11      | 0.12         |    |                          |
| 400 | 郡山市 | 保育園 | 緑ヶ丘保育園  | 10月14日   | 50cm | 0.09                         | 0.10        | 0.07         | 0.09        | 0.09                      | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09      | 0.12         | ○  | [正門][校庭・園庭等] 尚志緑ヶ丘幼稚園と共用 |
|     |     |     |         |          | 1m   | 0.09                         | 0.10        | 0.07         | 0.09        | 0.10                      | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.09      | 0.11         |    |                          |
| 401 | 郡山市 | 保育園 | 柳橋保育所   | 10月19日   | 50cm | 0.08                         | 0.10        | 0.08         | 0.09        | 0.09                      | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10      | ○            |    |                          |
|     |     |     |         |          | 1m   | 0.08                         | 0.10        | 0.08         | 0.09        | 0.10                      | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10      |              |    | 0.11                     |
| 402 | 郡山市 | 保育園 | 西田保育所   | 10月17日   | 50cm | 0.11                         | 0.14        | 0.10         | 0.12        | 0.12                      | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.15      | ○            |    |                          |
|     |     |     |         |          | 1m   | 0.11                         | 0.14        | 0.10         | 0.12        | 0.11                      | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.12      |              |    | 0.15                     |
| 403 | 郡山市 | 保育園 | 田村保育所   | 10月20日   | 50cm | 0.10                         | 0.13        | 0.08         | 0.09        | 0.10                      | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11      | 0.13         | ○  |                          |
|     |     |     |         |          | 1m   | 0.09                         | 0.13        | 0.08         | 0.08        | 0.11                      | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11      | 0.12         |    |                          |
| 404 | 郡山市 | 保育園 | 御代田保育所  | 10月24日   | 50cm | 0.10                         | 0.10        | 0.09         | 0.11        | 0.10                      | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09      | 0.11         | ○  |                          |
|     |     |     |         |          | 1m   | 0.09                         | 0.10        | 0.09         | 0.10        | 0.10                      | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10      | 0.11         |    |                          |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分  | 学校等名称             | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |                |
|-----|-----|-----|-------------------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|----------------|
|     |     |     |                   |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |                |
|     |     |     |                   |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果    |
| 405 | 郡山市 | 保育園 | 熱海保育所             | 9月30日    | 50cm | 0.07                         | 0.08        | 0.08         | 0.08        | 0.09                      | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09      | 0.10         | ○  |                |
|     |     |     |                   |          | 1m   | 0.07                         | 0.09        | 0.08         | 0.08        | 0.09                      | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09      | 0.09         |    |                |
| 406 | 郡山市 | 保育園 | 中野保育所             | 10月13日   | 50cm | 0.07                         | 0.07        | 0.07         | 0.08        | 0.06                      | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07      | 0.08         |    |                |
|     |     |     |                   |          | 1m   | 0.06                         | 0.07        | 0.07         | 0.07        | 0.07                      | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07      | 0.08         |    |                |
| 407 | 郡山市 | 保育園 | はなさと保育園大町分園       | 9月29日    | 50cm | /                            | /           | 0.10         | 0.10        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | —  | [正門][校庭・園庭等]無し |
|     |     |     |                   |          | 1m   | /                            | /           | 0.10         | 0.11        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |                |
| 408 | 郡山市 | 保育園 | 赤木保育所             | 10月4日    | 50cm | 0.08                         | 0.10        | 0.13         | 0.12        | 0.09                      | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09      | 0.11         | ○  |                |
|     |     |     |                   |          | 1m   | 0.09                         | 0.11        | 0.12         | 0.12        | 0.09                      | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09      | 0.10         |    |                |
| 409 | 郡山市 | 保育園 | 桃見台保育所            | 9月30日    | 50cm | 0.10                         | 0.11        | 0.09         | 0.10        | 0.09                      | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09      | 0.11         | ○  |                |
|     |     |     |                   |          | 1m   | 0.09                         | 0.10        | 0.09         | 0.10        | 0.09                      | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09      | 0.11         |    |                |
| 410 | 郡山市 | 保育園 | 鉄道弘済会郡山保育所(若竹保育園) | 10月6日    | 50cm | 0.09                         | 0.11        | 0.09         | 0.11        | 0.09                      | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11      | 0.13         | ○  |                |
|     |     |     |                   |          | 1m   | 0.10                         | 0.11        | 0.09         | 0.11        | 0.09                      | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11      | 0.13         |    |                |
| 411 | 郡山市 | 保育園 | エムポリウム並木保育園       | 10月3日    | 50cm | /                            | /           | 0.09         | 0.10        | 0.10                      | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.12      | 0.14         | ○  | [正門]無し         |
|     |     |     |                   |          | 1m   | /                            | /           | 0.09         | 0.10        | 0.11                      | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12      | 0.14         |    |                |
| 412 | 郡山市 | 保育園 | 桑野保育所             | 10月3日    | 50cm | 0.12                         | 0.13        | 0.12         | 0.14        | 0.15                      | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.12      | 0.14         | ○  |                |
|     |     |     |                   |          | 1m   | 0.12                         | 0.14        | 0.11         | 0.13        | 0.15                      | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.12      | 0.14         |    |                |
| 413 | 郡山市 | 保育園 | 希望ヶ丘保育所           | 10月11日   | 50cm | 0.10                         | 0.12        | 0.09         | 0.12        | 0.10                      | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10      | 0.10         | ○  |                |
|     |     |     |                   |          | 1m   | 0.10                         | 0.12        | 0.09         | 0.10        | 0.09                      | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10      | 0.10         |    |                |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分  | 学校等名称   | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |             |
|-----|-----|-----|---------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|-------------|
|     |     |     |         |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |             |
|     |     |     |         |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果 |
| 414 | 郡山市 | 保育園 | うねめ保育所  | 10月5日    | 50cm | 0.11                         | 0.13        | 0.08         | 0.09        | 0.10                      | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.09      | 0.11         | ○  |             |
|     |     |     |         |          | 1m   | 0.11                         | 0.13        | 0.08         | 0.08        | 0.10                      | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.10      | 0.11         |    |             |
| 415 | 郡山市 | 保育園 | スギナ保育園  | 10月3日    | 50cm |                              |             | 0.08         | 0.09        | 0.12                      | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.11      | 0.13         | ○  | [正門]無し      |
|     |     |     |         |          | 1m   |                              |             | 0.08         | 0.09        | 0.12                      | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.11      | 0.12         |    |             |
| 416 | 郡山市 | 保育園 | 富田保育所   | 10月7日    | 50cm | 0.13                         | 0.16        | 0.11         | 0.12        | 0.10                      | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.11      | 0.12         | ○  |             |
|     |     |     |         |          | 1m   | 0.13                         | 0.14        | 0.11         | 0.12        | 0.10                      | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11      | 0.12         |    |             |
| 417 | 郡山市 | 保育園 | 八山田保育園  | 10月5日    | 50cm | 0.12                         | 0.15        | 0.10         | 0.12        | 0.12                      | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.14      | 0.16         | ○  |             |
|     |     |     |         |          | 1m   | 0.13                         | 0.14        | 0.11         | 0.12        | 0.12                      | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.14      | 0.16         |    |             |
| 418 | 郡山市 | 保育園 | 久保田保育所  | 10月6日    | 50cm | 0.08                         | 0.11        | 0.09         | 0.11        | 0.11                      | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10      | 0.12         | ○  |             |
|     |     |     |         |          | 1m   | 0.08                         | 0.11        | 0.09         | 0.10        | 0.11                      | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10      | 0.12         |    |             |
| 419 | 郡山市 | 保育園 | はなさと保育園 | 10月6日    | 50cm | 0.10                         | 0.12        | 0.10         | 0.11        | 0.10                      | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.11      | 0.12         | ○  |             |
|     |     |     |         |          | 1m   | 0.10                         | 0.12        | 0.09         | 0.11        | 0.11                      | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.11      | 0.13         |    |             |
| 420 | 郡山市 | 保育園 | 芳賀保育所   | 10月21日   | 50cm | 0.08                         | 0.14        | 0.09         | 0.11        | 0.09                      | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10      | 0.14         | ○  |             |
|     |     |     |         |          | 1m   | 0.09                         | 0.15        | 0.10         | 0.12        | 0.10                      | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10      | 0.14         |    |             |
| 421 | 郡山市 | 保育園 | 番久池保育所  | 10月6日    | 50cm | 0.17                         | 0.22        | 0.12         | 0.13        | 0.12                      | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.12      | 0.13         | ○  |             |
|     |     |     |         |          | 1m   | 0.17                         | 0.20        | 0.13         | 0.14        | 0.12                      | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.12      | 0.14         |    |             |
| 422 | 郡山市 | 保育園 | 開成保育所   | 10月25日   | 50cm | 0.09                         | 0.12        | 0.09         | 0.10        | 0.11                      | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.11      | 0.11         | ○  |             |
|     |     |     |         |          | 1m   | 0.10                         | 0.12        | 0.09         | 0.10        | 0.10                      | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.11      | 0.12         |    |             |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分  | 学校等名称                   | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |   |
|-----|-----|-----|-------------------------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|---|
|     |     |     |                         |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |   |
|     |     |     |                         |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果                                 |
| 423 | 郡山市 | 保育園 | 鶴見坦保育所                  | 10月5日    | 50cm | 0.13                         | 0.15        | 0.09         | 0.10        | 0.11                      | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13      | 0.15         | ○  |   |
|     |     |     |                         |          | 1m   | 0.14                         | 0.15        | 0.09         | 0.11        | 0.12                      | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13      | 0.15         |    |   |
| 424 | 郡山市 | 保育園 | 郡山婦人会幼児保育所              | 10月3日    | 50cm | 0.17                         | /           | 0.07         | /           | 0.08                      | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.10      | /            | ○  | 園舎工事中により、仮園舎を使用<br>施設移転により新規調査のため、第9回調査結果無し |
|     |     |     |                         |          | 1m   | 0.14                         | /           | 0.08         | /           | 0.08                      | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.10      | /            |    |   |
| 425 | 郡山市 | 保育園 | 笑風にこここ保育園               | 10月3日    | 50cm | 0.10                         | 0.10        | 0.08         | 0.10        | 0.10                      | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09      | 0.11         |    |   |
|     |     |     |                         |          | 1m   | 0.09                         | 0.10        | 0.09         | 0.10        | 0.10                      | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.09      | 0.11         |    |   |
| 426 | 郡山市 | 保育園 | 中町はなさと保育園               | 10月11日   | 50cm | /                            | /           | 0.11         | 0.12        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | —  | [正門][校庭・園庭等]無し                              |
|     |     |     |                         |          | 1m   | /                            | /           | 0.12         | 0.14        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |   |
| 427 | 郡山市 | 保育園 | ポニー保育園                  | 10月21日   | 50cm | 0.19                         | 0.18        | 0.14         | 0.15        | 0.16                      | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.17      | 0.16         | ○  |   |
|     |     |     |                         |          | 1m   | 0.18                         | 0.18        | 0.14         | 0.14        | 0.15                      | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.16      | 0.16         |    |   |
| 428 | 郡山市 | 保育園 | (一財)慈山会医学研究所付属坪井病院院内託児所 | 10月6日    | 50cm | 0.11                         | 0.14        | 0.14         | 0.16        | 0.09                      | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09      | 0.11         | ○  | 第9回学校等名称:(財)慈山会医学研究所付属坪井病院院内託児所             |
|     |     |     |                         |          | 1m   | 0.12                         | 0.15        | 0.14         | 0.16        | 0.09                      | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10      | 0.11         |    |   |
| 429 | 郡山市 | 保育園 | 知育保育園いちごルーム             | 10月21日   | 50cm | 0.12                         | 0.14        | 0.09         | 0.10        | 0.13                      | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13      | 0.13         | ○  |   |
|     |     |     |                         |          | 1m   | 0.11                         | 0.12        | 0.09         | 0.11        | 0.12                      | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12      | 0.12         |    |   |
| 430 | 郡山市 | 保育園 | ワイスブリスクールアンドキンダーガールズ    | 10月19日   | 50cm | 0.13                         | 0.15        | 0.11         | 0.12        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | —  | [校庭・園庭等]無し                                  |
|     |     |     |                         |          | 1m   | 0.14                         | 0.16        | 0.10         | 0.12        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |   |
| 431 | 郡山市 | 保育園 | あさか保育園                  | 10月19日   | 50cm | /                            | /           | 0.08         | 0.09        | 0.10                      | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.12      | 0.12         | ○  | [正門]無し                                      |
|     |     |     |                         |          | 1m   | /                            | /           | 0.08         | 0.09        | 0.10                      | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.11      | 0.13         |    |   |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分  | 学校等名称                     | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |   |
|-----|-----|-----|---------------------------|----------|------|-----------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|---|
|     |     |     |                           |          |      | 正門              |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |   |
|     |     |     |                           |          |      | 第10回<br>調査結果    | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果   |
| 432 | 郡山市 | 保育園 | 食育保育園豆の木ハウス安積             | 10月18日   | 50cm | 0.09            | 0.17        | 0.06         | 0.12        | 0.07                      | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07      | 0.13         | ○  |   |
|     |     |     |                           |          | 1m   | 0.09            | 0.17        | 0.06         | 0.11        | 0.07                      | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07      | 0.13         |    |   |
| 433 | 郡山市 | 保育園 | アルゴ幼稚園舎保育園                | 10月20日   | 50cm | /               | /           | 0.13         | 0.12        | 0.11                      | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11      | 0.12         | ○  | [正門]無し  |
|     |     |     |                           |          | 1m   | /               | /           | 0.13         | 0.13        | 0.11                      | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11      | 0.12         |    |   |
| 434 | 郡山市 | 保育園 | 菜の花保育園                    | 10月24日   | 50cm | /               | /           | 0.08         | 0.09        | 0.09                      | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.10      | 0.10         | ○  | [正門]無し  |
|     |     |     |                           |          | 1m   | /               | /           | 0.08         | 0.09        | 0.08                      | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09      | 0.10         |    |   |
| 435 | 郡山市 | 保育園 | 食育保育園豆の木ハウス大槻             | 10月13日   | 50cm | /               | /           | 0.10         | 0.11        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | ー  | [正門][校庭・園庭等]無し<br>[昇降口]第9回調査までの正門を昇降口として測定                    |
|     |     |     |                           |          | 1m   | /               | /           | 0.10         | 0.11        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |   |
| 436 | 郡山市 | 保育園 | パートナーキッズ保育園               | 10月13日   | 50cm | 0.13            | 0.16        | 0.13         | 0.16        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | ー  | [校庭・園庭等]無し  |
|     |     |     |                           |          | 1m   | 0.14            | 0.15        | 0.13         | 0.16        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |   |
| 437 | 郡山市 | 保育園 | 小金林保育園                    | 10月12日   | 50cm | 0.12            | 0.14        | 0.10         | 0.11        | 0.09                      | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.11      | 0.11         | ○  |   |
|     |     |     |                           |          | 1m   | 0.11            | 0.13        | 0.10         | 0.10        | 0.09                      | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11      | 0.12         |    |   |
| 438 | 郡山市 | 保育園 | 光ベビーホーム                   | 10月13日   | 50cm | /               | /           | 0.12         | /           | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | ー  | 園舎工事中により、仮園舎を使用<br>施設移転により新規調査のため、第9回調査結果無し<br>[正門][校庭・園庭等]無し |
|     |     |     |                           |          | 1m   | /               | /           | 0.11         | /           | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |   |
| 439 | 郡山市 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)コスモセンター<br>保育室 | 10月18日   | 50cm | 0.06            | 0.12        | 0.07         | 0.14        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | ー  | [校庭・園庭等]無し  |
|     |     |     |                           |          | 1m   | 0.06            | 0.12        | 0.07         | 0.13        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |   |
| 440 | 郡山市 | 保育園 | ユーパロつつみ保育園                | 10月12日   | 50cm | 0.14            | 0.14        | 0.10         | 0.12        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | ー  | [校庭・園庭等]無し  |
|     |     |     |                           |          | 1m   | 0.13            | 0.15        | 0.11         | 0.13        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |   |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分  | 学校等名称               | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |                             |
|-----|-----|-----|---------------------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|-----------------------------|
|     |     |     |                     |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |                             |
|     |     |     |                     |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果                 |
| 441 | 郡山市 | 保育園 | (公財)星総合病院附属星ヶ丘保育園   | 10月14日   | 50cm | 0.11                         | 0.11        | 0.10         | 0.12        | 0.12                      | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.12      | 0.14         | ○  |                             |
|     |     |     |                     |          | 1m   | 0.11                         | 0.13        | 0.10         | 0.11        | 0.11                      | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.12      | 0.14         |    |                             |
| 442 | 郡山市 | 保育園 | わかさ保育園              | 10月5日    | 50cm | 0.11                         | 0.13        | 0.10         | 0.12        | 0.12                      | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12      | 0.13         | ○  |                             |
|     |     |     |                     |          | 1m   | 0.11                         | 0.14        | 0.10         | 0.13        | 0.12                      | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11      | 0.13         |    |                             |
| 443 | 郡山市 | 保育園 | (一財)太田総合病院附属熱海桔梗保育園 | 9月30日    | 50cm | 0.08                         | 0.11        | 0.09         | 0.12        | 0.09                      | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09      | 0.12         | ○  | 第9回学校等名称:(財)太田総合病院附属熱海桔梗保育園 |
|     |     |     |                     |          | 1m   | 0.09                         | 0.11        | 0.08         | 0.11        | 0.08                      | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09      | 0.11         |    |                             |
| 444 | 郡山市 | 保育園 | ユーパロ中町保育園           | 9月29日    | 50cm | 0.10                         | 0.12        | 0.09         | 0.10        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | —  | [校庭・園庭等]無し                  |
|     |     |     |                     |          | 1m   | 0.10                         | 0.13        | 0.08         | 0.09        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |                             |
| 445 | 郡山市 | 保育園 | アゴラキンダーガーデン         | 9月30日    | 50cm | /                            | /           | 0.12         | 0.13        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | —  | [正門][校庭・園庭等]無し              |
|     |     |     |                     |          | 1m   | /                            | /           | 0.11         | 0.12        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |                             |
| 446 | 郡山市 | 保育園 | (一財)太田総合病院附属桔梗保育園   | 9月30日    | 50cm | 0.12                         | 0.13        | 0.11         | 0.12        | 0.12                      | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.13      | 0.15         | ○  | 第9回学校等名称:(財)太田総合病院附属桔梗保育園   |
|     |     |     |                     |          | 1m   | 0.12                         | 0.13        | 0.11         | 0.13        | 0.12                      | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.14      | 0.15         |    |                             |
| 447 | 郡山市 | 保育園 | キッズハウスさくらっこ         | 10月3日    | 50cm | 0.12                         | 0.16        | 0.11         | 0.13        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | —  | [校庭・園庭等]無し                  |
|     |     |     |                     |          | 1m   | 0.13                         | 0.16        | 0.11         | 0.13        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |                             |
| 448 | 郡山市 | 保育園 | (医)明信会今泉西病院トモロ保育園   | 10月5日    | 50cm | 0.12                         | 0.13        | 0.09         | 0.11        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | —  | [校庭・園庭等]無し                  |
|     |     |     |                     |          | 1m   | 0.12                         | 0.14        | 0.09         | 0.10        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |                             |
| 449 | 郡山市 | 保育園 | つばさ保育園              | 10月6日    | 50cm | /                            | /           | 0.10         | 0.12        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | —  | [正門][校庭・園庭等]無し              |
|     |     |     |                     |          | 1m   | /                            | /           | 0.11         | 0.12        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |                             |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分  | 学校等名称                        | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |                                      |  |
|-----|-----|-----|------------------------------|----------|------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|--------------------------------------|--|
|     |     |     |                              |          |      | 正門                    |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |                                      |  |
|     |     |     |                              |          |      | 第10回<br>調査結果          | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果                          |  |
| 450 | 郡山市 | 保育園 | 郡山医療生活協同組合つくしんぼ保育園           | 10月5日    | 50cm | 0.18                  | 0.21        | 0.09         | 0.11        | 0.14                      | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13      | 0.15         | ○  |                                      |  |
|     |     |     |                              |          | 1m   | 0.18                  | 0.21        | 0.09         | 0.11        | 0.15                      | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13      | 0.15         |    |                                      |  |
| 451 | 郡山市 | 保育園 | のびのび学園                       | 10月12日   | 50cm | 0.10                  | 0.15        | 0.07         | 0.09        | 0.09                      | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09      | 0.11         | ○  |                                      |  |
|     |     |     |                              |          | 1m   | 0.10                  | 0.14        | 0.07         | 0.09        | 0.10                      | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10      | 0.11         |    |                                      |  |
| 452 | 郡山市 | 保育園 | カンガルーチャイルドクラブ                | 10月7日    | 50cm | /                     | /           | 0.10         | 0.11        | 0.09                      | 0.11 | 0.09 | 0.16 | 0.13 | 0.12      | 0.13         | ○  | [正門]無し                               |  |
|     |     |     |                              |          | 1m   | /                     | /           | 0.11         | 0.11        | 0.09                      | 0.11 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.12      | 0.13         |    |                                      |  |
| 453 | 郡山市 | 保育園 | なごみ保育園                       | 10月7日    | 50cm | 0.13                  | 0.14        | 0.11         | 0.13        | 0.10                      | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10      | 0.12         | ○  |                                      |  |
|     |     |     |                              |          | 1m   | 0.12                  | 0.14        | 0.11         | 0.13        | 0.10                      | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10      | 0.12         |    |                                      |  |
| 454 | 郡山市 | 保育園 | チャイルドハウスうねめ                  | 10月7日    | 50cm | 0.10                  | 0.12        | 0.08         | 0.10        | 0.10                      | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11      | 0.12         | ○  |                                      |  |
|     |     |     |                              |          | 1m   | 0.11                  | 0.12        | 0.09         | 0.10        | 0.10                      | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10      | 0.12         |    |                                      |  |
| 455 | 郡山市 | 保育園 | 一般社団法人ヒューマニティー幼保学園           | 9月29日    | 50cm | 0.13                  | 0.15        | 0.12         | 0.13        | 0.11                      | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.12      | 0.14         | ○  |                                      |  |
|     |     |     |                              |          | 1m   | 0.13                  | 0.15        | 0.12         | 0.13        | 0.12                      | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.12      | 0.15         |    |                                      |  |
| 456 | 郡山市 | 保育園 | のあ・キッズルーム                    | 10月5日    | 50cm | /                     | /           | 0.13         | 0.14        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | —  | [正門][校庭・園庭等]無し                       |  |
|     |     |     |                              |          | 1m   | /                     | /           | 0.13         | 0.15        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |                                      |  |
| 457 | 郡山市 | 保育園 | (一財)脳神経疾患研究所附属総合南東北病院たんぼぼ保育所 | 10月5日    | 50cm | 0.11                  | 0.11        | 0.12         | 0.13        | 0.12                      | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13      | 0.14         | ○  | 第9回学校等名称:(財)脳神経疾患研究所附属総合南東北病院たんぼぼ保育所 |  |
|     |     |     |                              |          | 1m   | 0.11                  | 0.11        | 0.12         | 0.12        | 0.11                      | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12      | 0.13         |    |                                      |  |
| 458 | 郡山市 | 保育園 | すぎのご保育園                      | 10月3日    | 50cm | /                     | /           | 0.11         | 0.13        | 0.12                      | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.15      | 0.17         | ○  | [正門]無し                               |  |
|     |     |     |                              |          | 1m   | /                     | /           | 0.12         | 0.13        | 0.13                      | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.14      | 0.17         |    |                                      |  |



福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分  | 学校等名称             | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考  |             |
|-----|-----|-----|-------------------|----------|------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|---|-------------|
|     |     |     |                   |          |      | 正門                    |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |   |             |
|     |     |     |                   |          |      | 第10回<br>調査結果          | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |   | 第9回<br>調査結果 |
| 459 | 郡山市 | 保育園 | L-kids保育園         | 10月5日    | 50cm | 0.09                  | 0.10        | 0.08         | 0.10        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | ー   | [校庭・園庭等] 無し |
|     |     |     |                   |          | 1m   | 0.09                  | 0.10        | 0.09         | 0.09        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |   |             |
| 460 | 郡山市 | 保育園 | くまの子保育園           | 10月7日    | 50cm | 0.14                  | 0.16        | 0.12         | 0.14        | 0.11                      | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12      | 0.14         | ○   |             |
|     |     |     |                   |          | 1m   | 0.14                  | 0.17        | 0.12         | 0.13        | 0.11                      | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12      | 0.15         |   |             |
| 461 | 郡山市 | 保育園 | ひよこ保育園            | 10月6日    | 50cm | 0.11                  | 0.12        | 0.09         | 0.12        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | ー   | [校庭・園庭等] 無し |
|     |     |     |                   |          | 1m   | 0.10                  | 0.13        | 0.09         | 0.12        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |   |             |
| 462 | 郡山市 | 保育園 | あおい保育園            | 10月6日    | 50cm | 0.12                  | 0.15        | 0.12         | 0.14        | 0.10                      | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11      | 0.14         | ○   |             |
|     |     |     |                   |          | 1m   | 0.12                  | 0.15        | 0.11         | 0.14        | 0.10                      | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11      | 0.14         |   |             |
| 463 | 郡山市 | 保育園 | ドレミの保育園           | 10月11日   | 50cm | 0.11                  | 0.18        | 0.07         | /           | 0.09                      | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09      | ○            | [昇降口] 増改築により第9回調査地点と異なるため、調査結果無し<br>[校庭・園庭等] 第9回調査時は、工事中により測定不可だったため、調査結果無し |             |
|     |     |     |                   |          | 1m   | 0.11                  | 0.18        | 0.08         | /           | 0.08                      | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09      |              |   |             |
| 464 | 郡山市 | 保育園 | ブティ保育園            | 10月12日   | 50cm | 0.09                  | /           | 0.08         | /           | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | ー            | 第9回学校等名称:保育所ちびっこランドイオンタウン郡山園<br>施設移転により新規調査のため、第9回調査結果無し<br>[校庭・園庭等] 無し     |             |
|     |     |     |                   |          | 1m   | 0.09                  | /           | 0.09         | /           | /                         | /    | /    | /    | /    | /         |              |   | /           |
| 465 | 郡山市 | 保育園 | 託児所ぞうさん           | 10月13日   | 50cm | 0.09                  | 0.15        | 0.11         | 0.21        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | ー            | [校庭・園庭等] 無し   |             |
|     |     |     |                   |          | 1m   | 0.10                  | 0.15        | 0.11         | 0.21        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         |              |   | /           |
| 466 | 郡山市 | 保育園 | (公財)湯浅報恩会附属さくら保育園 | 10月3日    | 50cm | /                     | /           | 0.11         | 0.12        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | ー            | [正門][校庭・園庭等] 無し   |             |
|     |     |     |                   |          | 1m   | /                     | /           | 0.11         | 0.12        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         |              |   | /           |
| 467 | 郡山市 | 保育園 | (医)慈繁会ベップ託児園      | 9月30日    | 50cm | /                     | /           | 0.10         | 0.13        | 0.10                      | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.13      | ○            | [正門] 無し   |             |
|     |     |     |                   |          | 1m   | /                     | /           | 0.10         | 0.12        | 0.10                      | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13      |              |   | 0.17        |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分  | 学校等名称                       | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |                          |  |
|-----|-----|-----|-----------------------------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|--------------------------|--|
|     |     |     |                             |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |                          |  |
|     |     |     |                             |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果              |  |
| 468 | 郡山市 | 保育園 | いずみ保育園                      | 10月6日    | 50cm | /                            | /           | 0.12         | 0.14        | 0.09                      | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10      | 0.12         | ○  | [正門] 無し                  |  |
|     |     |     |                             |          | 1m   | /                            | /           | 0.12         | 0.15        | 0.09                      | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.10      | 0.13         |    |                          |  |
| 469 | 郡山市 | 保育園 | (公財)金森和心会針生ヶ丘病院附属<br>たんぼ保育園 | 10月25日   | 50cm | 0.14                         | 0.16        | 0.09         | 0.10        | 0.10                      | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10      | 0.13         | ○  |                          |  |
|     |     |     |                             |          | 1m   | 0.15                         | 0.17        | 0.10         | 0.11        | 0.09                      | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11      | 0.12         |    |                          |  |
| 470 | 郡山市 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)菜根センター保<br>育室    | 10月4日    | 50cm | 0.24                         | 0.26        | 0.35         | 0.31        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | —  | [校庭・園庭等] 無し              |  |
|     |     |     |                             |          | 1m   | 0.23                         | 0.26        | 0.32         | 0.31        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |                          |  |
| 471 | 郡山市 | 保育園 | たんぼ保育園                      | 10月4日    | 50cm | 0.19                         | /           | 0.10         | /           | 0.10                      | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.11      | /            | ○  | 施設移転により新規調査のため、第9回調査結果無し |  |
|     |     |     |                             |          | 1m   | 0.20                         | /           | 0.10         | /           | 0.09                      | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.11      | /            |    |                          |  |
| 472 | 郡山市 | 保育園 | フェニックスイングリッシュスクール           | 9月29日    | 50cm | 0.20                         | 0.24        | 0.09         | 0.11        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | —  | [校庭・園庭等] 無し              |  |
|     |     |     |                             |          | 1m   | 0.20                         | 0.22        | 0.09         | 0.11        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |                          |  |
| 473 | 郡山市 | 保育園 | ベビールームスキップ                  | 9月30日    | 50cm | 0.16                         | 0.17        | 0.10         | 0.12        | 0.10                      | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.11      | 0.14         | —  |                          |  |
|     |     |     |                             |          | 1m   | 0.17                         | 0.15        | 0.09         | 0.12        | 0.11                      | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.12      | 0.15         |    |                          |  |
| 474 | 郡山市 | 保育園 | キッズルーム・パオ                   | 9月30日    | 50cm | /                            | /           | 0.12         | 0.15        | 0.14                      | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.14      | 0.16         | ○  | [正門] 無し                  |  |
|     |     |     |                             |          | 1m   | /                            | /           | 0.12         | 0.15        | 0.13                      | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13      | 0.16         |    |                          |  |
| 475 | 郡山市 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)中央センター保<br>育室    | 10月13日   | 50cm | 0.17                         | 0.28        | 0.14         | 0.17        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | —  | [校庭・園庭等] 無し              |  |
|     |     |     |                             |          | 1m   | 0.17                         | 0.27        | 0.14         | 0.17        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |                          |  |
| 476 | 郡山市 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)北センター保<br>育室     | 10月5日    | 50cm | 0.12                         | 0.13        | 0.10         | 0.15        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | —  | [校庭・園庭等] 無し              |  |
|     |     |     |                             |          | 1m   | 0.12                         | 0.13        | 0.11         | 0.15        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |                          |  |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分  | 学校等名称                    | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |   |
|-----|-----|-----|--------------------------|----------|------|-----------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|---|
|     |     |     |                          |          |      | 正門              |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |   |
|     |     |     |                          |          |      | 第10回<br>調査結果    | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果                             |
| 477 | 郡山市 | 保育園 | 虹保育園                     | 10月11日   | 50cm | 0.13            | 0.17        | 0.11         | 0.14        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | ー  | [校庭・園庭等] 無し                             |
|     |     |     |                          |          | 1m   | 0.14            | 0.17        | 0.10         | 0.13        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |   |
| 478 | 郡山市 | 保育園 | 一般社団法人ヒューマニティー幼保学園ヨコミネ郡山 | 10月7日    | 50cm | 0.12            | 0.14        | 0.08         | 0.10        | 0.12                      | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.13      | 0.15         |    |   |
|     |     |     |                          |          | 1m   | 0.12            | 0.14        | 0.08         | 0.10        | 0.11                      | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.12      | 0.14         |    |   |
| 479 | 郡山市 | 保育園 | アートチャイルドルーム              | 10月6日    | 50cm | /               | /           | 0.08         | 0.08        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | ー  | [正門][校庭・園庭等] 無し                         |
|     |     |     |                          |          | 1m   | /               | /           | 0.08         | 0.09        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |   |
| 480 | 郡山市 | 保育園 | 豊和保育園                    | 9月30日    | 50cm | 0.11            | 0.14        | 0.09         | 0.10        | 0.10                      | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10      | 0.13         |    |   |
|     |     |     |                          |          | 1m   | 0.11            | 0.15        | 0.09         | 0.10        | 0.10                      | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10      | 0.12         |    |   |
| 481 | 郡山市 | 保育園 | とみたさくら保育施設               | 10月13日   | 50cm | /               | /           | 0.10         | /           | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | ー  | 第9回調査時は未測定のため、調査結果無し<br>[正門][校庭・園庭等] 無し |
|     |     |     |                          |          | 1m   | /               | /           | 0.10         | /           | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |   |
| 482 | 郡山市 | 保育園 | ココカラ開成                   | 10月11日   | 50cm | /               | /           | 0.13         | /           | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | ー  | 新規調査のため、第9回調査結果無し<br>[正門][校庭・園庭等] 無し    |
|     |     |     |                          |          | 1m   | /               | /           | 0.12         | /           | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |   |
| 483 | 郡山市 | 保育園 | ナーサリールームまんまびあ            | 10月13日   | 50cm | 0.09            | /           | 0.09         | /           | 0.09                      | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09      | /            | ○  | 新規調査のため、第9回調査結果無し                       |
|     |     |     |                          |          | 1m   | 0.09            | /           | 0.08         | /           | 0.10                      | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09      | /            |    |   |
| 484 | 郡山市 | 保育園 | ほしのご保育園                  | 10月14日   | 50cm | /               | /           | 0.11         | /           | 0.09                      | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09      | /            |    | 第9回調査時は未測定のため、調査結果無し<br>[正門] 無し         |
|     |     |     |                          |          | 1m   | /               | /           | 0.11         | /           | 0.10                      | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10      | /            |    |   |
| 485 | 郡山市 | 保育園 | 富久山保育所                   | 10月25日   | 50cm | 0.13            | /           | 0.13         | /           | 0.09                      | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11      | /            | ○  | 第9回調査時は未測定のため、調査結果無し                    |
|     |     |     |                          |          | 1m   | 0.12            | /           | 0.13         | /           | 0.09                      | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11      | /            |    |   |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分  | 学校等名称           | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考                                  |
|-----|-----|-----|-----------------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|-------------------------------------|
|     |     |     |                 |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |                                     |
|     |     |     |                 |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |                                     |
| 486 | 郡山市 | 保育園 | あさひがおか乳児分園      | 10月25日   | 50cm | /                            | /           | 0.10         | /           | 0.08                      | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10      | —            | 新規調査のため、第9回調査結果無し<br>[正門]無し         |
|     |     |     |                 |          | 1m   | /                            | /           | 0.10         | /           | 0.09                      | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.11      |              |                                     |
| 487 | 郡山市 | 保育園 | 八山田保育園ひだまり分園    | 10月25日   | 50cm | /                            | /           | 0.09         | /           | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | —            | 新規調査のため、第9回調査結果無し<br>[正門][校庭・園庭等]無し |
|     |     |     |                 |          | 1m   | /                            | /           | 0.09         | /           | /                         | /    | /    | /    | /    | /         |              |                                     |
| 488 | 郡山市 | 保育園 | とうほう・みんなのキッズらんど | 10月25日   | 50cm | /                            | /           | 0.08         | /           | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | —            | 新規調査のため、第9回調査結果無し<br>[正門][校庭・園庭等]無し |
|     |     |     |                 |          | 1m   | /                            | /           | 0.09         | /           | /                         | /    | /    | /    | /    | /         |              |                                     |
| 489 | 郡山市 | 保育園 | アスク八山田保育園       | 10月25日   | 50cm | /                            | /           | 0.08         | /           | 0.10                      | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10      | ○            | 新規調査のため、第9回調査結果無し<br>[正門]無し         |
|     |     |     |                 |          | 1m   | /                            | /           | 0.09         | /           | 0.10                      | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10      |              |                                     |
| 490 | 郡山市 | 幼稚園 | わかば幼稚園          | 10月24日   | 50cm | 0.16                         | 0.15        | 0.12         | 0.13        | 0.12                      | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12      | ○            |                                     |
|     |     |     |                 |          | 1m   | 0.16                         | 0.16        | 0.11         | 0.13        | 0.11                      | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12      |              |                                     |
| 491 | 郡山市 | 幼稚園 | 安積町つつみ幼稚園       | 10月18日   | 50cm | 0.06                         | 0.10        | 0.06         | 0.10        | 0.07                      | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07      | ○            |                                     |
|     |     |     |                 |          | 1m   | 0.06                         | 0.10        | 0.06         | 0.10        | 0.06                      | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07      |              |                                     |
| 492 | 郡山市 | 幼稚園 | みどり幼稚園          | 10月24日   | 50cm | 0.12                         | 0.13        | 0.10         | 0.10        | 0.10                      | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.11      | ○            |                                     |
|     |     |     |                 |          | 1m   | 0.11                         | 0.13        | 0.10         | 0.10        | 0.11                      | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.11      |              |                                     |
| 493 | 郡山市 | 幼稚園 | 柴宮幼稚園           | 10月19日   | 50cm | 0.11                         | 0.13        | 0.12         | 0.12        | 0.12                      | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12      | ○            |                                     |
|     |     |     |                 |          | 1m   | 0.11                         | 0.13        | 0.11         | 0.13        | 0.12                      | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12      |              |                                     |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分  | 学校等名称       | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |                |
|-----|-----|-----|-------------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|----------------|
|     |     |     |             |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |                |
|     |     |     |             |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果    |
| 494 | 郡山市 | 幼稚園 | 大谷幼稚園       | 10月17日   | 50cm | 0.12                         | 0.15        | 0.10         | 0.12        | 0.10                      | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11      | 0.13         | ○  | [校庭・園庭等] 園庭    |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.12                         | 0.16        | 0.10         | 0.12        | 0.10                      | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11      | 0.13         |    |                |
|     |     |     |             |          | 50cm |                              |             |              |             | 0.08                      | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.08      | 0.10         | ○  | [校庭・園庭等] グラウンド |
|     |     |     |             |          | 1m   |                              |             |              |             | 0.08                      | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08      | 0.10         |    |                |
| 495 | 郡山市 | 幼稚園 | 大槻中央幼稚園     | 10月13日   | 50cm | 0.10                         | 0.12        | 0.10         | 0.10        | 0.11                      | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11      | 0.12         | ○  |                |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.10                         | 0.12        | 0.10         | 0.11        | 0.11                      | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11      | 0.12         |    |                |
| 496 | 郡山市 | 幼稚園 | 郡山ザベリオ学園幼稚園 | 10月7日    | 50cm | 0.13                         | 0.14        | 0.09         | 0.11        | 0.09                      | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09      | 0.10         | ○  |                |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.12                         | 0.14        | 0.10         | 0.10        | 0.10                      | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09      | 0.09         |    |                |
| 497 | 郡山市 | 幼稚園 | 小山田幼稚園      | 10月7日    | 50cm | 0.09                         | 0.10        | 0.10         | 0.10        | 0.10                      | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.12      | 0.13         | ○  |                |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.09                         | 0.10        | 0.09         | 0.10        | 0.10                      | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12      | 0.13         |    |                |
| 498 | 郡山市 | 幼稚園 | 片平幼稚園       | 10月14日   | 50cm | 0.11                         | 0.12        | 0.11         | 0.13        | 0.11                      | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12      | 0.12         | ○  |                |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.11                         | 0.12        | 0.11         | 0.13        | 0.11                      | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12      | 0.12         |    |                |
| 499 | 郡山市 | 幼稚園 | 多田野幼稚園      | 10月17日   | 50cm | 0.09                         | 0.10        | 0.07         | 0.09        | 0.08                      | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09      | 0.11         | ○  |                |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.08                         | 0.11        | 0.08         | 0.09        | 0.08                      | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09      | 0.11         |    |                |
| 500 | 郡山市 | 幼稚園 | みらい幼稚園      | 9月30日    | 50cm | 0.10                         | 0.11        | 0.09         | 0.09        | 0.10                      | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10      | 0.11         | ○  |                |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.09                         | 0.11        | 0.09         | 0.09        | 0.10                      | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09      | 0.11         |    |                |
| 501 | 郡山市 | 幼稚園 | 東部朝風幼稚園     | 10月12日   | 50cm | 0.09                         | 0.12        | 0.10         | 0.13        | 0.10                      | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10      | 0.12         | —  |                |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.10                         | 0.11        | 0.10         | 0.12        | 0.11                      | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10      | 0.12         |    |                |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分  | 学校等名称     | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |                        |
|-----|-----|-----|-----------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|------------------------|
|     |     |     |           |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |                        |
|     |     |     |           |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果            |
| 502 | 郡山市 | 幼稚園 | 尚志緑ヶ丘幼稚園  | 10月14日   | 50cm | 0.09                         | 0.10        | 0.09         | 0.11        | 0.09                      | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09      | 0.12         | ○  | [正門][校庭・園庭等] 緑ヶ丘保育園と共用 |
|     |     |     |           |          | 1m   | 0.09                         | 0.10        | 0.10         | 0.11        | 0.10                      | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.09      | 0.11         |    |                        |
| 503 | 郡山市 | 幼稚園 | 田村町つつみ幼稚園 | 10月20日   | 50cm | 0.08                         | 0.09        | 0.09         | 0.12        | 0.07                      | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07      | 0.10         | ○  |                        |
|     |     |     |           |          | 1m   | 0.08                         | 0.09        | 0.08         | 0.10        | 0.08                      | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07      | 0.09         |    |                        |
| 504 | 郡山市 | 幼稚園 | 安積幼稚園     | 9月30日    | 50cm | 0.13                         | 0.16        | 0.11         | 0.14        | 0.11                      | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11      | 0.13         | ○  |                        |
|     |     |     |           |          | 1m   | 0.13                         | 0.15        | 0.12         | 0.13        | 0.11                      | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11      | 0.12         |    |                        |
| 505 | 郡山市 | 幼稚園 | 並木幼稚園     | 10月4日    | 50cm | 0.11                         | 0.12        | 0.09         | 0.11        | 0.11                      | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11      | 0.13         | ○  |                        |
|     |     |     |           |          | 1m   | 0.10                         | 0.12        | 0.10         | 0.10        | 0.11                      | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11      | 0.12         |    |                        |
| 506 | 郡山市 | 幼稚園 | 富田幼稚園     | 10月12日   | 50cm | 0.09                         | 0.10        | 0.09         | 0.09        | 0.09                      | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09      | 0.10         | ○  |                        |
|     |     |     |           |          | 1m   | 0.09                         | 0.11        | 0.09         | 0.09        | 0.09                      | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09      | 0.10         |    |                        |
| 507 | 郡山市 | 幼稚園 | 希望ヶ丘幼稚園   | 10月12日   | 50cm | 0.11                         | 0.12        | 0.09         | 0.10        | 0.10                      | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10      | 0.11         | ○  |                        |
|     |     |     |           |          | 1m   | 0.12                         | 0.13        | 0.09         | 0.09        | 0.10                      | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10      | 0.11         |    |                        |
| 508 | 郡山市 | 幼稚園 | 富久山西幼稚園   | 10月7日    | 50cm | 0.10                         | 0.10        | 0.12         | 0.12        | 0.09                      | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09      | 0.10         | ○  |                        |
|     |     |     |           |          | 1m   | 0.09                         | 0.10        | 0.11         | 0.12        | 0.09                      | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09      | 0.10         |    |                        |
| 509 | 郡山市 | 幼稚園 | 富久山幼稚園    | 10月7日    | 50cm | 0.08                         | 0.11        | 0.11         | 0.16        | 0.09                      | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.11      | 0.13         | ○  |                        |
|     |     |     |           |          | 1m   | 0.08                         | 0.11        | 0.11         | 0.16        | 0.09                      | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11      | 0.13         |    |                        |
| 510 | 郡山市 | 幼稚園 | めぐみ幼稚園    | 10月6日    | 50cm | 0.10                         | 0.12        | 0.12         | 0.13        | 0.10                      | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11      | 0.13         | ○  |                        |
|     |     |     |           |          | 1m   | 0.10                         | 0.12        | 0.11         | 0.12        | 0.10                      | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11      | 0.12         |    |                        |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分  | 学校等名称       | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |             |
|-----|-----|-----|-------------|----------|------|-----------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|-------------|
|     |     |     |             |          |      | 正門              |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |             |
|     |     |     |             |          |      | 第10回<br>調査結果    | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果 |
| 511 | 郡山市 | 幼稚園 | 双葉幼稚園       | 10月5日    | 50cm | 0.13            | 0.16        | 0.13         | 0.17        | 0.11                      | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11      | 0.13         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.13            | 0.17        | 0.13         | 0.17        | 0.12                      | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11      | 0.13         |    |             |
| 512 | 郡山市 | 幼稚園 | 双葉第二幼稚園     | 10月24日   | 50cm | 0.12            | 0.12        | 0.11         | 0.12        | 0.14                      | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.14      | 0.14         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.12            | 0.12        | 0.11         | 0.12        | 0.14                      | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13      | 0.14         |    |             |
| 513 | 郡山市 | 幼稚園 | 尚志幼稚園       | 10月11日   | 50cm | 0.08            | 0.10        | 0.08         | 0.10        | 0.08                      | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09      | 0.11         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.09            | 0.10        | 0.09         | 0.09        | 0.08                      | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09      | 0.10         |    |             |
| 514 | 郡山市 | 幼稚園 | 小原田幼稚園      | 10月12日   | 50cm | 0.08            | 0.11        | 0.09         | 0.10        | 0.12                      | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10      | 0.12         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.09            | 0.11        | 0.09         | 0.10        | 0.13                      | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11      | 0.12         |    |             |
| 515 | 郡山市 | 幼稚園 | あけぼの幼稚園     | 10月12日   | 50cm | 0.08            | 0.11        | 0.08         | 0.11        | 0.08                      | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10      | 0.13         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.09            | 0.11        | 0.08         | 0.11        | 0.09                      | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.11      | 0.13         |    |             |
| 516 | 郡山市 | 幼稚園 | 郡山女子大学附属幼稚園 | 10月25日   | 50cm | 0.13            | 0.14        | 0.13         | 0.13        | 0.10                      | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.12      | 0.12         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.14            | 0.14        | 0.12         | 0.13        | 0.11                      | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.12      | 0.12         |    |             |
| 517 | 郡山市 | 幼稚園 | 開南幼稚園       | 10月25日   | 50cm | 0.11            | 0.14        | 0.08         | 0.11        | 0.10                      | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.11      | 0.13         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.12            | 0.14        | 0.09         | 0.10        | 0.10                      | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.11      | 0.13         |    |             |
| 518 | 郡山市 | 幼稚園 | たちばな西幼稚園    | 10月5日    | 50cm | 0.10            | 0.12        | 0.12         | 0.14        | 0.12                      | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.13      | 0.15         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.11            | 0.12        | 0.13         | 0.15        | 0.11                      | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.13      | 0.15         |    |             |
| 519 | 郡山市 | 幼稚園 | たちばな幼稚園     | 10月4日    | 50cm | 0.10            | 0.12        | 0.08         | 0.10        | 0.10                      | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11      | 0.13         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.11            | 0.12        | 0.09         | 0.10        | 0.10                      | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11      | 0.13         |    |             |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分  | 学校等名称       | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |             |
|-----|-----|-----|-------------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|-------------|
|     |     |     |             |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |             |
|     |     |     |             |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果 |
| 520 | 郡山市 | 幼稚園 | セントポール幼稚園   | 9月29日    | 50cm | /                            | /           | 0.12         | 0.15        | 0.11                      | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.11      | 0.13         | ○  | [正門]無し      |
|     |     |     |             |          | 1m   | /                            | /           | 0.13         | 0.15        | 0.11                      | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.12      | 0.13         |    |             |
| 521 | 郡山市 | 幼稚園 | エムボリアム幼稚園   | 9月29日    | 50cm | 0.12                         | 0.13        | 0.11         | 0.12        | 0.10                      | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10      | 0.11         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.13                         | 0.14        | 0.11         | 0.13        | 0.10                      | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10      | 0.11         |    |             |
| 522 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立永盛小学校   | 10月21日   | 50cm | 0.09                         | 0.10        | 0.08         | 0.08        | 0.10                      | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12      | 0.12         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.09                         | 0.10        | 0.09         | 0.09        | 0.10                      | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12      | 0.12         |    |             |
| 523 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立安積第一小学校 | 10月20日   | 50cm | 0.10                         | 0.11        | 0.09         | 0.10        | 0.13                      | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12      | 0.13         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.10                         | 0.11        | 0.10         | 0.10        | 0.12                      | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12      | 0.13         |    |             |
| 524 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立安積第二小学校 | 10月17日   | 50cm | 0.12                         | 0.16        | 0.08         | 0.15        | 0.14                      | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.12      | 0.16         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.12                         | 0.15        | 0.09         | 0.15        | 0.13                      | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12      | 0.16         |    |             |
| 525 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立安積第三小学校 | 10月20日   | 50cm | 0.11                         | 0.12        | 0.09         | 0.09        | 0.13                      | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12      | 0.13         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.11                         | 0.12        | 0.09         | 0.09        | 0.13                      | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12      | 0.13         |    |             |
| 526 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立柴宮小学校   | 10月19日   | 50cm | 0.08                         | 0.09        | 0.07         | 0.09        | 0.14                      | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13      | 0.13         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.08                         | 0.09        | 0.07         | 0.08        | 0.13                      | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13      | 0.14         |    |             |
| 527 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立三和小学校   | 10月17日   | 50cm | 0.10                         | 0.11        | 0.08         | 0.09        | 0.13                      | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11      | 0.13         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.09                         | 0.10        | 0.08         | 0.09        | 0.12                      | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10      | 0.13         |    |             |
| 528 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立穂積小学校   | 10月18日   | 50cm | 0.13                         | 0.16        | 0.11         | 0.12        | 0.16                      | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12      | 0.15         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.12                         | 0.16        | 0.12         | 0.12        | 0.15                      | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12      | 0.15         |    |             |



福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分  | 学校等名称          | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |             |
|-----|-----|-----|----------------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|-------------|
|     |     |     |                |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |             |
|     |     |     |                |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果 |
| 529 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立大槻小学校      | 10月12日   | 50cm | 0.10                         | 0.10        | 0.11         | 0.11        | 0.08                      | 0.11 | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.11      | 0.13         | ○  |             |
|     |     |     |                |          | 1m   | 0.10                         | 0.11        | 0.11         | 0.11        | 0.08                      | 0.11 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.11      | 0.13         |    |             |
| 530 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立朝日が丘小学校    | 10月11日   | 50cm | 0.13                         | 0.15        | 0.09         | 0.09        | 0.18                      | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.13      | 0.15         | ○  |             |
|     |     |     |                |          | 1m   | 0.12                         | 0.15        | 0.09         | 0.09        | 0.17                      | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12      | 0.15         |    |             |
| 531 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立小山田小学校     | 10月7日    | 50cm | 0.08                         | 0.09        | 0.09         | 0.10        | 0.09                      | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.10      | 0.12         | ○  |             |
|     |     |     |                |          | 1m   | 0.07                         | 0.09        | 0.09         | 0.10        | 0.08                      | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10      | 0.12         |    |             |
| 532 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立大成小学校      | 9月29日    | 50cm | 0.07                         | 0.09        | 0.08         | 0.09        | 0.11                      | 0.15 | 0.20 | 0.13 | 0.11 | 0.14      | 0.16         | ○  |             |
|     |     |     |                |          | 1m   | 0.07                         | 0.08        | 0.08         | 0.09        | 0.11                      | 0.15 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | 0.13      | 0.15         |    |             |
| 533 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立片平小学校      | 10月14日   | 50cm | 0.10                         | 0.12        | 0.10         | 0.10        | 0.10                      | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09      | 0.10         | ○  |             |
|     |     |     |                |          | 1m   | 0.10                         | 0.12        | 0.10         | 0.10        | 0.10                      | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09      | 0.10         |    |             |
| 534 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立河内小学校      | 10月14日   | 50cm | 0.10                         | 0.11        | 0.08         | 0.09        | 0.08                      | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09      | 0.11         | ○  |             |
|     |     |     |                |          | 1m   | 0.09                         | 0.11        | 0.08         | 0.09        | 0.07                      | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09      | 0.10         |    |             |
| 535 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立多田野小学校堀口分校 | 10月17日   | 50cm | 0.09                         | 0.09        | 0.11         | 0.11        | 0.12                      | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.11      | 0.12         | ○  |             |
|     |     |     |                |          | 1m   | 0.09                         | 0.11        | 0.10         | 0.11        | 0.11                      | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.11      | 0.12         |    |             |
| 536 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立多田野小学校     | 10月17日   | 50cm | 0.09                         | 0.10        | 0.09         | 0.09        | 0.13                      | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12      | 0.13         | ○  |             |
|     |     |     |                |          | 1m   | 0.09                         | 0.10        | 0.10         | 0.10        | 0.13                      | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12      | 0.13         |    |             |
| 537 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立高倉小学校      | 10月4日    | 50cm | 0.14                         | 0.17        | 0.16         | 0.20        | 0.17                      | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.16      | 0.19         | ○  |             |
|     |     |     |                |          | 1m   | 0.15                         | 0.18        | 0.16         | 0.18        | 0.17                      | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.16      | 0.19         |    |             |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分  | 学校等名称        | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |             |
|-----|-----|-----|--------------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|-------------|
|     |     |     |              |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |             |
|     |     |     |              |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果 |
| 538 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立日和田小学校   | 10月4日    | 50cm | 0.09                         | 0.10        | 0.10         | 0.11        | 0.09                      | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11      | 0.12         | ○  |             |
|     |     |     |              |          | 1m   | 0.09                         | 0.09        | 0.10         | 0.11        | 0.09                      | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11      | 0.12         |    |             |
| 539 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立喜久田小学校   | 9月29日    | 50cm | 0.11                         | 0.14        | 0.12         | 0.15        | 0.17                      | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.15      | 0.18         | ○  |             |
|     |     |     |              |          | 1m   | 0.11                         | 0.14        | 0.11         | 0.14        | 0.17                      | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14      | 0.18         |    |             |
| 540 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立白岩小学校    | 10月17日   | 50cm | 0.11                         | 0.11        | 0.09         | 0.10        | 0.08                      | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09      | 0.11         | ○  |             |
|     |     |     |              |          | 1m   | 0.10                         | 0.11        | 0.10         | 0.10        | 0.08                      | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10      | 0.11         |    |             |
| 541 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立東芳小学校    | 10月14日   | 50cm | 0.10                         | 0.12        | 0.10         | 0.12        | 0.11                      | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10      | 0.12         | ○  |             |
|     |     |     |              |          | 1m   | 0.10                         | 0.12        | 0.10         | 0.12        | 0.11                      | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10      | 0.12         |    |             |
| 542 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立小泉小学校    | 10月5日    | 50cm | 0.13                         | 0.14        | 0.11         | 0.12        | 0.11                      | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.11      | 0.12         | ○  |             |
|     |     |     |              |          | 1m   | 0.13                         | 0.14        | 0.10         | 0.12        | 0.11                      | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.11      | 0.12         |    |             |
| 543 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立緑ヶ丘第一小学校 | 10月14日   | 50cm | 0.11                         | 0.12        | 0.10         | 0.12        | 0.11                      | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.10      | 0.12         | ○  |             |
|     |     |     |              |          | 1m   | 0.10                         | 0.13        | 0.10         | 0.12        | 0.10                      | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.10      | 0.12         |    |             |
| 544 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立海老根小学校   | 10月18日   | 50cm | 0.10                         | 0.11        | 0.11         | 0.12        | 0.12                      | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12      | 0.14         | ○  |             |
|     |     |     |              |          | 1m   | 0.10                         | 0.12        | 0.10         | 0.12        | 0.12                      | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12      | 0.14         |    |             |
| 545 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立宮城小学校    | 10月18日   | 50cm | 0.05                         | 0.08        | 0.07         | 0.08        | 0.08                      | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.08      | 0.10         | ○  |             |
|     |     |     |              |          | 1m   | 0.06                         | 0.08        | 0.07         | 0.08        | 0.09                      | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.08      | 0.10         |    |             |
| 546 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立高瀬小学校    | 10月21日   | 50cm | 0.08                         | 0.09        | 0.08         | 0.10        | 0.12                      | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10      | 0.11         | ○  |             |
|     |     |     |              |          | 1m   | 0.09                         | 0.09        | 0.08         | 0.10        | 0.12                      | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10      | 0.11         |    |             |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分  | 学校等名称         | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |             |
|-----|-----|-----|---------------|----------|------|-----------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|-------------|
|     |     |     |               |          |      | 正門              |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |             |
|     |     |     |               |          |      | 第10回<br>調査結果    | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果 |
| 547 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立御籠小学校     | 10月19日   | 50cm | 0.09            | 0.11        | 0.09         | 0.10        | 0.09                      | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09      | 0.11         | ○  |             |
|     |     |     |               |          | 1m   | 0.09            | 0.11        | 0.09         | 0.10        | 0.09                      | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09      | 0.11         |    |             |
| 548 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立御籠小学校下枝分校 | 10月19日   | 50cm | 0.09            | 0.11        | 0.08         | 0.09        | 0.11                      | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10      | 0.12         | ○  |             |
|     |     |     |               |          | 1m   | 0.10            | 0.11        | 0.08         | 0.10        | 0.12                      | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10      | 0.12         |    |             |
| 549 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立高野小学校     | 10月18日   | 50cm | 0.16            | 0.20        | 0.09         | 0.11        | 0.12                      | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.12      | 0.15         | ○  |             |
|     |     |     |               |          | 1m   | 0.15            | 0.19        | 0.10         | 0.12        | 0.12                      | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12      | 0.15         |    |             |
| 550 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立大田小学校     | 10月18日   | 50cm | 0.10            | 0.11        | 0.10         | 0.13        | 0.16                      | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12      | 0.12         | ○  |             |
|     |     |     |               |          | 1m   | 0.10            | 0.11        | 0.11         | 0.13        | 0.15                      | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.11      | 0.12         |    |             |
| 551 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立根本屋小学校    | 10月17日   | 50cm | 0.21            | 0.23        | 0.12         | 0.15        | 0.11                      | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.12      | 0.14         | ○  |             |
|     |     |     |               |          | 1m   | 0.20            | 0.22        | 0.13         | 0.15        | 0.11                      | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.13      | 0.15         |    |             |
| 552 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立鬼生田小学校    | 10月17日   | 50cm | 0.11            | 0.14        | 0.10         | 0.11        | 0.12                      | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.14      | 0.16         | ○  |             |
|     |     |     |               |          | 1m   | 0.12            | 0.14        | 0.10         | 0.11        | 0.13                      | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14      | 0.16         |    |             |
| 553 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立三町目小学校    | 10月17日   | 50cm | 0.14            | 0.18        | 0.13         | 0.13        | 0.12                      | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12      | 0.14         | ○  |             |
|     |     |     |               |          | 1m   | 0.15            | 0.17        | 0.13         | 0.13        | 0.12                      | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12      | 0.14         |    |             |
| 554 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立守山小学校     | 10月20日   | 50cm | 0.10            | 0.12        | 0.12         | 0.14        | 0.09                      | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09      | 0.12         | ○  |             |
|     |     |     |               |          | 1m   | 0.10            | 0.10        | 0.11         | 0.13        | 0.09                      | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10      | 0.12         |    |             |
| 555 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立御代田小学校    | 10月24日   | 50cm | 0.10            | 0.12        | 0.10         | 0.11        | 0.09                      | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.10      | 0.13         | ○  |             |
|     |     |     |               |          | 1m   | 0.10            | 0.12        | 0.10         | 0.11        | 0.09                      | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.10      | 0.12         |    |             |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分  | 学校等名称         | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |                |
|-----|-----|-----|---------------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|----------------|
|     |     |     |               |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |                |
|     |     |     |               |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果    |
| 556 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立田母神小学校    | 10月24日   | 50cm | 0.12                         | 0.13        | 0.08         | 0.09        | 0.11                      | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10      | 0.12         | ○  |                |
|     |     |     |               |          | 1m   | 0.12                         | 0.12        | 0.08         | 0.09        | 0.10                      | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10      | 0.11         |    |                |
| 557 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立栞山神小学校    | 10月24日   | 50cm | 0.07                         | 0.09        | 0.12         | 0.13        | 0.12                      | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11      | 0.12         | ○  |                |
|     |     |     |               |          | 1m   | 0.07                         | 0.09        | 0.12         | 0.12        | 0.12                      | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.11      | 0.12         |    |                |
| 558 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立谷田川小学校    | 10月20日   | 50cm | 0.08                         | 0.09        | 0.07         | 0.08        | 0.09                      | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09      | 0.10         | ○  |                |
|     |     |     |               |          | 1m   | 0.08                         | 0.09        | 0.07         | 0.08        | 0.10                      | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09      | 0.10         |    |                |
| 559 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立熱海小学校石筵分校 | 9月29日    | 50cm | 0.10                         | 0.09        | 0.11         | 0.11        | 0.13                      | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10      | 0.11         | ○  |                |
|     |     |     |               |          | 1m   | 0.09                         | 0.08        | 0.10         | 0.11        | 0.14                      | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.11      | 0.10         |    |                |
| 560 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立熱海小学校     | 9月29日    | 50cm | 0.09                         | 0.09        | 0.11         | 0.12        | 0.08                      | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09      | 0.10         | ○  |                |
|     |     |     |               |          | 1m   | 0.10                         | 0.11        | 0.10         | 0.12        | 0.08                      | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09      | 0.10         |    |                |
| 561 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立安子島小学校    | 10月3日    | 50cm | 0.09                         | 0.10        | 0.10         | 0.10        | 0.11                      | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11      | 0.12         | ○  |                |
|     |     |     |               |          | 1m   | 0.09                         | 0.11        | 0.10         | 0.10        | 0.11                      | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11      | 0.12         |    |                |
| 562 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立湖南小学校     | 10月13日   | 50cm | 0.06                         | 0.08        | 0.09         | 0.10        | 0.10                      | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09      | 0.09         | △  | 郡山市立湖南中学校と同一施設 |
|     |     |     |               |          | 1m   | 0.07                         | 0.08        | 0.09         | 0.09        | 0.09                      | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09      | 0.09         |    |                |
| 563 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立赤木小学校     | 10月4日    | 50cm | 0.08                         | 0.09        | 0.09         | 0.10        | 0.09                      | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.12      | 0.12         | ○  |                |
|     |     |     |               |          | 1m   | 0.08                         | 0.10        | 0.09         | 0.09        | 0.10                      | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.11      | 0.13         |    |                |
| 564 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立芳山小学校     | 10月4日    | 50cm | 0.13                         | 0.15        | 0.09         | 0.10        | 0.12                      | 0.11 | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.14      | 0.16         | ○  |                |
|     |     |     |               |          | 1m   | 0.12                         | 0.15        | 0.10         | 0.11        | 0.12                      | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.14 | 0.14      | 0.17         |    |                |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分  | 学校等名称       | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |             |
|-----|-----|-----|-------------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|-------------|
|     |     |     |             |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |             |
|     |     |     |             |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果 |
| 565 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立桃見台小学校  | 9月30日    | 50cm | 0.10                         | 0.12        | 0.12         | 0.14        | 0.08                      | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.10      | 0.13         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.10                         | 0.12        | 0.12         | 0.15        | 0.07                      | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.14 | 0.10      | 0.13         |    |             |
| 566 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立大島小学校   | 10月3日    | 50cm | 0.09                         | 0.10        | 0.08         | 0.09        | 0.11                      | 0.15 | 0.10 | 0.18 | 0.13 | 0.13      | 0.15         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.09                         | 0.10        | 0.08         | 0.09        | 0.12                      | 0.15 | 0.10 | 0.19 | 0.14 | 0.14      | 0.15         |    |             |
| 567 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立桑野小学校   | 10月3日    | 50cm | 0.10                         | 0.12        | 0.10         | 0.12        | 0.14                      | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14      | 0.16         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.10                         | 0.12        | 0.10         | 0.12        | 0.14                      | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14      | 0.16         |    |             |
| 568 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立富田小学校   | 10月6日    | 50cm | 0.11                         | 0.13        | 0.12         | 0.14        | 0.09                      | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11      | 0.14         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.11                         | 0.13        | 0.12         | 0.14        | 0.09                      | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11      | 0.13         |    |             |
| 569 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立富田西小学校  | 10月6日    | 50cm | 0.15                         | 0.17        | 0.11         | 0.15        | 0.15                      | 0.12 | 0.10 | 0.18 | 0.10 | 0.13      | 0.17         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.14                         | 0.16        | 0.12         | 0.15        | 0.15                      | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.10 | 0.13      | 0.16         |    |             |
| 570 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立富田東小学校  | 10月6日    | 50cm | 0.09                         | 0.10        | 0.09         | 0.09        | 0.14                      | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14      | 0.15         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.08                         | 0.09        | 0.09         | 0.09        | 0.13                      | 0.19 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13      | 0.15         |    |             |
| 571 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立明健小学校   | 10月5日    | 50cm | 0.12                         | 0.12        | 0.14         | 0.14        | 0.15                      | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.14      | 0.15         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.11                         | 0.13        | 0.13         | 0.14        | 0.14                      | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.13      | 0.15         |    |             |
| 572 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立行健小学校   | 10月6日    | 50cm | 0.08                         | 0.10        | 0.09         | 0.10        | 0.12                      | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.12      | 0.15         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.08                         | 0.09        | 0.08         | 0.11        | 0.13                      | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.12      | 0.15         |    |             |
| 573 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立行健第二小学校 | 10月6日    | 50cm | 0.13                         | 0.17        | 0.11         | 0.12        | 0.13                      | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12      | 0.14         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.13                         | 0.16        | 0.11         | 0.12        | 0.13                      | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12      | 0.14         |    |             |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分  | 学校等名称       | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |  |
|-----|-----|-----|-------------|----------|------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|--|
|     |     |     |             |          |      | 正門                    |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |  |
|     |     |     |             |          |      | 第10回<br>調査結果          | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果                                    |
| 574 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立行徳小学校   | 10月6日    | 50cm | 0.10                  | 0.10        | 0.09         | 0.10        | 0.14                      | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.13      | 0.16         | ○  |  |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.09                  | 0.10        | 0.09         | 0.11        | 0.13                      | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.13      | 0.15         |    |  |
| 575 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立芳賀小学校   | 10月21日   | 50cm | 0.11                  | 0.13        | 0.12         | 0.14        | 0.07                      | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.10      | 0.13         | ○  |  |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.10                  | 0.13        | 0.11         | 0.14        | 0.08                      | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.11      | 0.13         |    |  |
| 576 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立小原田小学校  | 10月12日   | 50cm | 0.10                  | 0.11        | 0.09         | 0.11        | 0.11                      | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10      | 0.13         | ○  |  |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.10                  | 0.11        | 0.09         | 0.11        | 0.12                      | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11      | 0.13         |    |  |
| 577 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立桜小学校    | 10月24日   | 50cm | 0.13                  | 0.13        | 0.13         | 0.13        | 0.14                      | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15      | 0.16         | ○  |  |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.13                  | 0.13        | 0.12         | 0.13        | 0.14                      | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14      | 0.16         |    |  |
| 578 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立開成小学校   | 10月25日   | 50cm | 0.09                  | /           | 0.10         | /           | 0.06                      | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08      | 0.12         | ○  | [正門][昇降口]第9回調査時は、工事中により別地点での測定<br>だったため、調査結果無し |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.09                  | /           | 0.09         | /           | 0.07                      | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08      | 0.13         |    |  |
| 579 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立薫小学校    | 10月5日    | 50cm | 0.11                  | 0.13        | 0.15         | 0.15        | 0.19                      | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 0.10 | 0.15      | 0.17         | ○  |  |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.12                  | 0.14        | 0.15         | 0.16        | 0.18                      | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.15      | 0.17         |    |  |
| 580 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立金透小学校   | 10月3日    | 50cm | 0.10                  | 0.12        | 0.13         | 0.14        | 0.10                      | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11      | 0.13         | ○  |  |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.11                  | 0.12        | 0.12         | 0.14        | 0.10                      | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11      | 0.12         |    |  |
| 581 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立橋小学校    | 9月29日    | 50cm | 0.10                  | 0.11        | 0.11         | 0.12        | 0.11                      | 0.11 | 0.24 | 0.11 | 0.13 | 0.14      | 0.15         | ○  |  |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.10                  | 0.11        | 0.11         | 0.12        | 0.11                      | 0.11 | 0.21 | 0.11 | 0.13 | 0.13      | 0.14         |    |  |
| 582 | 郡山市 | 小学校 | 郡山ザベリオ学園小学校 | 10月7日    | 50cm | 0.11                  | 0.11        | 0.13         | 0.14        | 0.08                      | 0.10 | 0.16 | 0.08 | 0.10 | 0.10      | 0.10         | ○  | [正門][校庭・園庭等] 郡山ザベリオ学園中学校と共用                    |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.11                  | 0.11        | 0.12         | 0.14        | 0.08                      | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.10      | 0.10         |    |  |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分  | 学校等名称       | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |             |
|-----|-----|-----|-------------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|-------------|
|     |     |     |             |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |             |
|     |     |     |             |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果 |
| 583 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立安積中学校   | 10月18日   | 50cm | 0.06                         | 0.13        | 0.06         | 0.10        | 0.10                      | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.10      | 0.19         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.06                         | 0.13        | 0.06         | 0.10        | 0.09                      | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.09      | 0.18         |    |             |
| 584 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立安積第二中学校 | 11月1日    | 50cm | 0.13                         | 0.15        | 0.10         | 0.11        | 0.10                      | 0.17 | 0.20 | 0.12 | 0.13 | 0.14      | 0.14         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.14                         | 0.16        | 0.10         | 0.11        | 0.10                      | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.14      | 0.13         |    |             |
| 585 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立三穂田中学校  | 10月18日   | 50cm | 0.09                         | 0.16        | 0.12         | 0.27        | 0.07                      | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07      | 0.14         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.08                         | 0.16        | 0.11         | 0.25        | 0.06                      | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07      | 0.13         |    |             |
| 586 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立大槻中学校   | 10月13日   | 50cm | 0.11                         | 0.12        | 0.10         | 0.11        | 0.11                      | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.13      | 0.14         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.10                         | 0.13        | 0.10         | 0.11        | 0.10                      | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.12      | 0.15         |    |             |
| 587 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立片平中学校   | 10月14日   | 50cm | 0.24                         | 0.27        | 0.12         | 0.13        | 0.10                      | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11      | 0.13         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.19                         | 0.23        | 0.13         | 0.13        | 0.10                      | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11      | 0.13         |    |             |
| 588 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立逢瀬中学校   | 10月14日   | 50cm | 0.10                         | 0.13        | 0.09         | 0.10        | 0.11                      | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.13      | 0.15         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.10                         | 0.13        | 0.09         | 0.10        | 0.11                      | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.12      | 0.14         |    |             |
| 589 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立日和田中学校  | 10月4日    | 50cm | 0.14                         | 0.17        | 0.10         | 0.10        | 0.24                      | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.17      | 0.21         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.14                         | 0.18        | 0.09         | 0.11        | 0.23                      | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.17      | 0.20         |    |             |
| 590 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立喜久田中学校  | 9月29日    | 50cm | 0.14                         | 0.16        | 0.13         | 0.16        | 0.12                      | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.11      | 0.13         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.15                         | 0.16        | 0.14         | 0.17        | 0.13                      | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.12      | 0.13         |    |             |
| 591 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立緑ヶ丘中学校  | 10月14日   | 50cm | 0.12                         | 0.14        | 0.08         | 0.10        | 0.10                      | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11      | 0.14         | ○  |             |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.12                         | 0.13        | 0.08         | 0.10        | 0.11                      | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11      | 0.14         |    |             |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分  | 学校等名称     | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考                            |                |
|-----|-----|-----|-----------|----------|------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|-------------------------------|----------------|
|     |     |     |           |          |      | 正門                    |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |                               |                |
|     |     |     |           |          |      | 第10回<br>調査結果          | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |                               | 第9回<br>調査結果    |
| 592 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立宮城中学校 | 10月18日   | 50cm | 0.08                  | 0.09        | 0.09         | 0.11        | 0.09                      | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09      | 0.12         | ○                             |                |
|     |     |     |           |          | 1m   | 0.09                  | 0.10        | 0.09         | 0.11        | 0.10                      | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10      | 0.12         |                               |                |
| 593 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立高瀬中学校 | 10月21日   | 50cm | 0.08                  | 0.09        | 0.11         | 0.12        | 0.12                      | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11      | 0.14         | ○                             |                |
|     |     |     |           |          | 1m   | 0.07                  | 0.08        | 0.11         | 0.12        | 0.13                      | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12      | 0.14         |                               |                |
| 594 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立御館中学校 | 10月19日   | 50cm | 0.08                  | 0.09        | 0.07         | 0.09        | 0.11                      | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.10      | △            | [校庭・園庭等] 第9回調査地点と異なるため、調査結果無し |                |
|     |     |     |           |          | 1m   | 0.09                  | 0.09        | 0.08         | 0.08        | 0.11                      | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.11      |              |                               |                |
| 595 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立西田中学校 | 10月17日   | 50cm | 0.14                  | 0.18        | 0.10         | 0.11        | 0.09                      | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10      | 0.13         | ○                             |                |
|     |     |     |           |          | 1m   | 0.13                  | 0.18        | 0.10         | 0.11        | 0.10                      | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10      | 0.13         |                               |                |
| 596 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立守山中学校 | 10月24日   | 50cm | 0.11                  | 0.14        | 0.12         | 0.14        | 0.08                      | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.10      | 0.13         | ○                             |                |
|     |     |     |           |          | 1m   | 0.12                  | 0.15        | 0.12         | 0.13        | 0.09                      | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.10      | 0.13         |                               |                |
| 597 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立二瀬中学校 | 10月24日   | 50cm | 0.09                  | 0.11        | 0.09         | 0.09        | 0.08                      | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08      | 0.10         | ○                             |                |
|     |     |     |           |          | 1m   | 0.09                  | 0.10        | 0.09         | 0.10        | 0.08                      | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08      | 0.10         |                               |                |
| 598 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立熱海中学校 | 9月30日    | 50cm | 0.10                  | 0.11        | 0.09         | 0.10        | 0.15                      | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.13      | 0.15         | ○                             |                |
|     |     |     |           |          | 1m   | 0.09                  | 0.11        | 0.09         | 0.10        | 0.15                      | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.13      | 0.15         |                               |                |
| 599 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立湖南中学校 | 10月13日   | 50cm | 0.06                  | 0.08        | 0.09         | 0.10        | 0.10                      | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09      | 0.09         | △                             | 郡山市立湖南小学校と同一施設 |
|     |     |     |           |          | 1m   | 0.07                  | 0.08        | 0.09         | 0.09        | 0.09                      | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09      | 0.09         |                               |                |
| 600 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立富田中学校 | 10月12日   | 50cm | 0.13                  | 0.13        | 0.09         | 0.09        | 0.09                      | 0.10 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.12      | 0.15         | ○                             |                |
|     |     |     |           |          | 1m   | 0.13                  | 0.14        | 0.09         | 0.10        | 0.10                      | 0.11 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.12      | 0.15         |                               |                |



福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分  | 学校等名称       | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |  |
|-----|-----|-----|-------------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|--|
|     |     |     |             |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |  |
|     |     |     |             |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果  |
| 601 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立明健中学校   | 10月11日   | 50cm | 0.26                         | 0.16        | 0.10         | 0.12        | 0.12                      | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.14 | 0.16      | 0.19         | ○  |  |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.26                         | 0.21        | 0.11         | 0.12        | 0.11                      | 0.12 | 0.18 | 0.23 | 0.14 | 0.16      | 0.17         |    |  |
| 602 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立行健中学校   | 10月5日    | 50cm | 0.08                         | 0.10        | 0.09         | 0.09        | 0.19                      | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.13      | 0.16         | ○  |  |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.08                         | 0.10        | 0.09         | 0.08        | 0.19                      | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.14      | 0.16         |    |  |
| 603 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立小原田中学校  | 10月12日   | 50cm | 0.12                         | 0.16        | 0.12         | 0.15        | 0.16                      | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.13      | 0.15         | ○  |  |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.13                         | 0.15        | 0.12         | 0.15        | 0.17                      | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.13      | 0.15         |    |  |
| 604 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立郡山第一中学校 | 10月4日    | 50cm | 0.11                         | 0.12        | 0.12         | 0.12        | 0.09                      | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.09      | 0.10         | ○  |  |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.11                         | 0.12        | 0.12         | 0.13        | 0.09                      | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.10      | 0.11         |    |  |
| 605 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立郡山第二中学校 | 10月6日    | 50cm | 0.14                         | 0.15        | 0.14         | 0.18        | 0.16                      | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.15      | 0.18         | ○  |  |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.13                         | 0.15        | 0.14         | 0.18        | 0.15                      | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.14      | 0.17         |    |  |
| 606 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立郡山第三中学校 | 10月4日    | 50cm | 0.12                         | 0.13        | 0.11         | 0.13        | 0.09                      | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.10      | 0.11         | ○  |  |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.12                         | 0.13        | 0.11         | 0.12        | 0.10                      | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.10      | 0.11         |    |  |
| 607 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立郡山第四中学校 | 10月11日   | 50cm | 0.13                         | 0.12        | 0.09         | 0.11        | 0.10                      | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09      | 0.11         | ○  |  |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.13                         | 0.11        | 0.09         | 0.10        | 0.11                      | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10      | 0.11         |    |  |
| 608 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立郡山第五中学校 | 9月29日    | 50cm | 0.08                         | 0.09        | 0.08         | 0.09        | 0.17                      | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.16      | 0.15         | ○  |  |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.09                         | 0.10        | 0.08         | 0.08        | 0.16                      | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.15      | 0.15         |    |  |
| 609 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立郡山第六中学校 | 10月12日   | 50cm | 0.07                         | /           | 0.07         | /           | 0.12                      | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.12      | 0.13         | ○  | [正門][昇降口] 工事中により第9回調査地点と異なるため、調査結果無し<br>[昇降口] 仮設校舎 |
|     |     |     |             |          | 1m   | 0.07                         | /           | 0.07         | /           | 0.12                      | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.12      | 0.12         |    |  |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分   | 学校等名称       | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |                             |
|-----|-----|------|-------------|----------|------|-----------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|-----------------------------|
|     |     |      |             |          |      | 正門              |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |                             |
|     |     |      |             |          |      | 第10回<br>調査結果    | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果                 |
| 610 | 郡山市 | 中学校  | 郡山市立郡山第七中学校 | 10月12日   | 50cm | 0.09            | 0.07        | 0.08         | 0.08        | 0.10                      | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.12      | 0.12         | ○  |                             |
|     |     |      |             |          | 1m   | 0.09            | 0.08        | 0.07         | 0.08        | 0.09                      | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.11      | 0.12         |    |                             |
| 611 | 郡山市 | 中学校  | 郡山ザベリオ学園中学校 | 10月7日    | 50cm | 0.11            | 0.11        | 0.11         | 0.13        | 0.08                      | 0.10 | 0.16 | 0.08 | 0.10 | 0.10      | 0.10         | ○  | [正門][校庭・園庭等] 郡山ザベリオ学園小学校と共用 |
|     |     |      |             |          | 1m   | 0.11            | 0.11        | 0.11         | 0.12        | 0.08                      | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.10      | 0.10         |    |                             |
| 612 | 郡山市 | 高等学校 | 郡山高校        | 10月11日   | 50cm | 0.10            | 0.11        | 0.09         | 0.10        | 0.09                      | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.11      | 0.12         | ○  |                             |
|     |     |      |             |          | 1m   | 0.11            | 0.12        | 0.10         | 0.11        | 0.09                      | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11      | 0.12         |    |                             |
| 613 | 郡山市 | 高等学校 | 安積高校御館校     | 10月19日   | 50cm | 0.09            | 0.11        | 0.08         | 0.10        | 0.11                      | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13      | 0.15         |    |                             |
|     |     |      |             |          | 1m   | 0.10            | 0.11        | 0.08         | 0.10        | 0.12                      | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13      | 0.15         |    |                             |
| 614 | 郡山市 | 高等学校 | 湖南高校        | 10月13日   | 50cm | 0.06            | 0.08        | 0.07         | 0.08        | 0.06                      | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08      | 0.10         |    |                             |
|     |     |      |             |          | 1m   | 0.07            | 0.08        | 0.07         | 0.07        | 0.06                      | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08      | 0.09         |    |                             |
| 615 | 郡山市 | 高等学校 | 郡山萌世高校      | 9月29日    | 50cm | /               | /           | 0.12         | 0.13        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | —  | [正門][校庭・園庭等] 無し             |
|     |     |      |             |          | 1m   | /               | /           | 0.12         | 0.13        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |                             |
| 616 | 郡山市 | 高等学校 | 安積黎明高校      | 10月4日    | 50cm | 0.15            | 0.14        | 0.10         | 0.12        | 0.13                      | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13      | 0.15         | ○  | [校庭・園庭等] 第1グラウンド            |
|     |     |      |             |          | 1m   | 0.15            | 0.15        | 0.10         | 0.12        | 0.13                      | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.13      | 0.15         |    |                             |
|     |     |      |             |          | 50cm | /               | /           | /            | /           | 0.11                      | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.15      | 0.17         | ○  | [校庭・園庭等] 第2グラウンド            |
|     |     |      |             |          | 1m   | /               | /           | /            | /           | 0.11                      | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.15      | 0.18         |    |                             |
| 617 | 郡山市 | 高等学校 | あさか開成高校     | 9月30日    | 50cm | 0.14            | 0.20        | 0.18         | 0.17        | 0.12                      | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13      | 0.15         | ○  |                             |
|     |     |      |             |          | 1m   | 0.14            | 0.17        | 0.16         | 0.17        | 0.11                      | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13      | 0.15         |    |                             |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分     | 学校等名称            | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |             |
|-----|-----|--------|------------------|----------|------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|-------------|
|     |     |        |                  |          |      | 正門                    |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |             |
|     |     |        |                  |          |      | 第10回<br>調査結果          | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果 |
| 618 | 郡山市 | 高等学校   | 郡山北工業高校          | 10月5日    | 50cm | 0.21                  | 0.21        | 0.10         | 0.13        | 0.13                      | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.14      | 0.14         | ○  |             |
|     |     |        |                  |          | 1m   | 0.23                  | 0.23        | 0.10         | 0.13        | 0.13                      | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.15      | 0.14         |    |             |
| 619 | 郡山市 | 高等学校   | 郡山東高校            | 9月30日    | 50cm | 0.24                  | 0.27        | 0.10         | 0.14        | 0.13                      | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12      | 0.13         | ○  |             |
|     |     |        |                  |          | 1m   | 0.22                  | 0.28        | 0.11         | 0.14        | 0.13                      | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.13      | 0.14         |    |             |
| 620 | 郡山市 | 高等学校   | 安積高校             | 10月25日   | 50cm | 0.14                  | 0.16        | 0.14         | 0.16        | 0.11                      | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11      | 0.14         | ○  |             |
|     |     |        |                  |          | 1m   | 0.14                  | 0.15        | 0.14         | 0.16        | 0.12                      | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.12      | 0.13         |    |             |
| 621 | 郡山市 | 高等学校   | 郡山商業高校           | 10月4日    | 50cm | 0.11                  | 0.14        | 0.11         | 0.12        | 0.11                      | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12      | 0.14         | ○  |             |
|     |     |        |                  |          | 1m   | 0.12                  | 0.14        | 0.11         | 0.13        | 0.12                      | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12      | 0.14         |    |             |
| 622 | 郡山市 | 高等学校   | 帝京安積高校           | 10月21日   | 50cm | 0.08                  | 0.09        | 0.09         | 0.09        | 0.10                      | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09      | 0.09         | ○  |             |
|     |     |        |                  |          | 1m   | 0.08                  | 0.09        | 0.08         | 0.10        | 0.09                      | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09      | 0.09         |    |             |
| 623 | 郡山市 | 高等学校   | 尚志高校             | 10月11日   | 50cm | 0.12                  | 0.13        | 0.10         | 0.11        | 0.09                      | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10      | 0.11         | ○  |             |
|     |     |        |                  |          | 1m   | 0.12                  | 0.14        | 0.10         | 0.12        | 0.09                      | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10      | 0.11         |    |             |
| 624 | 郡山市 | 高等学校   | 日本大学東北高校         | 10月20日   | 50cm | 0.13                  | 0.16        | 0.08         | 0.10        | 0.12                      | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.11      | 0.13         | ○  |             |
|     |     |        |                  |          | 1m   | 0.13                  | 0.16        | 0.08         | 0.09        | 0.12                      | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.12      | 0.13         |    |             |
| 625 | 郡山市 | 高等学校   | 郡山女子大学附属高校       | 10月24日   | 50cm | 0.14                  | 0.14        | 0.12         | 0.12        | 0.11                      | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.13      | 0.12         | ○  |             |
|     |     |        |                  |          | 1m   | 0.13                  | 0.13        | 0.11         | 0.12        | 0.10                      | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.12      | 0.13         |    |             |
| 626 | 郡山市 | 特別支援学校 | 福島県立あぶくま養護学校安積分校 | 10月21日   | 50cm | 0.13                  | 0.13        | 0.11         | 0.11        | 0.13                      | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13      | 0.12         | ○  |             |
|     |     |        |                  |          | 1m   | 0.13                  | 0.14        | 0.12         | 0.11        | 0.12                      | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12      | 0.12         |    |             |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分     | 学校等名称           | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |                 |  |
|-----|-----|--------|-----------------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|-----------------|--|
|     |     |        |                 |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |                 |  |
|     |     |        |                 |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果     |  |
| 627 | 郡山市 | 特別支援学校 | 福島県立盤学校         | 10月26日   | 50cm | 0.15                         | 0.16        | 0.13         | 0.14        | 0.09                      | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10      | 0.11         | ○  | [校庭・園庭等] 校庭     |  |
|     |     |        |                 |          | 1m   | 0.16                         | 0.16        | 0.14         | 0.15        | 0.09                      | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10      | 0.11         |    |                 |  |
|     |     |        |                 |          | 50cm | /                            | /           | /            | /           | 0.11                      | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14      | 0.15         | ○  | [校庭・園庭等] 園庭     |  |
|     |     |        |                 |          | 1m   | /                            | /           | /            | /           | 0.11                      | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.13      | 0.15         |    |                 |  |
| 628 | 郡山市 | 特別支援学校 | 福島県立あぶくま養護学校    | 10月18日   | 50cm | 0.07                         | 0.09        | 0.10         | 0.12        | 0.14                      | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14      | 0.18         | ※  |                 |  |
|     |     |        |                 |          | 1m   | 0.07                         | 0.09        | 0.11         | 0.12        | 0.15                      | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.15      | 0.18         |    |                 |  |
| 629 | 郡山市 | 特別支援学校 | 福島県立須賀川養護学校郡山分校 | 9月29日    | 50cm | 0.14                         | 0.15        | 0.13         | 0.14        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | ー  | [校庭・園庭等] 無し     |  |
|     |     |        |                 |          | 1m   | 0.14                         | 0.15        | 0.13         | 0.14        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |                 |  |
| 630 | 郡山市 | 特別支援学校 | 福島県立郡山養護学校      | 10月12日   | 50cm | 0.11                         | 0.17        | 0.11         | 0.14        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | ー  | [校庭・園庭等] 無し     |  |
|     |     |        |                 |          | 1m   | 0.11                         | 0.18        | 0.11         | 0.14        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |                 |  |
| 631 | 郡山市 | 専修学校   | 今泉女子専門学校        | 9月29日    | 50cm | 0.14                         | 0.16        | 0.09         | 0.11        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | ー  | [校庭・園庭等] 無し     |  |
|     |     |        |                 |          | 1m   | 0.13                         | 0.15        | 0.09         | 0.11        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |                 |  |
| 632 | 郡山市 | 専修学校   | 郡山看護専門学校        | 10月3日    | 50cm | /                            | /           | 0.12         | 0.14        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | ー  | [正門][校庭・園庭等] 無し |  |
|     |     |        |                 |          | 1m   | /                            | /           | 0.11         | 0.13        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |                 |  |
| 633 | 郡山市 | 専修学校   | 郡山学院高等専修学校      | 9月30日    | 50cm | /                            | /           | 0.10         | 0.12        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | ー  | [正門][校庭・園庭等] 無し |  |
|     |     |        |                 |          | 1m   | /                            | /           | 0.11         | 0.11        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |                 |  |
| 634 | 郡山市 | 専修学校   | ポラリス保健看護学院      | 10月13日   | 50cm | 0.10                         | 0.13        | 0.11         | 0.13        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | ー  | [校庭・園庭等] 無し     |  |
|     |     |        |                 |          | 1m   | 0.11                         | 0.13        | 0.12         | 0.13        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |                 |  |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分   | 学校等名称               | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |  |
|-----|-----|------|---------------------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|--|
|     |     |      |                     |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |  |
|     |     |      |                     |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果  |
| 635 | 郡山市 | 専修学校 | 太田看護専門学校            | 10月14日   | 50cm | 0.14                         | 0.15        | 0.09         | 0.12        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | —  | [校庭・園庭等] 無し  |
|     |     |      |                     |          | 1m   | 0.13                         | 0.16        | 0.10         | 0.12        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |  |
| 636 | 郡山市 | 専修学校 | 国際メディカルテクノロジー専門学校   | 10月13日   | 50cm | /                            | /           | 0.10         | 0.10        | 0.14                      | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.14      | 0.26         | —  | [正門] 無し<br>[校庭・園庭等] キャンパス広場<br>国際アート&デザイン専門学校、専門学校国際情報工科大学校、<br>国際ビューティー・ファッション専門学校と共用     |
|     |     |      |                     |          | 1m   | /                            | /           | 0.09         | 0.10        | 0.15                      | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.15      | 0.25         |    |  |
| 637 | 郡山市 | 専修学校 | ケイセンビジネス公務員カレッジ     | 10月21日   | 50cm | 0.14                         | 0.19        | 0.13         | 0.18        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | —  | [校庭・園庭等] 無し  |
|     |     |      |                     |          | 1m   | 0.15                         | 0.20        | 0.14         | 0.19        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |  |
| 638 | 郡山市 | 専修学校 | 日本調理技術専門学校          | 10月24日   | 50cm | 0.14                         | 0.14        | 0.11         | 0.10        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | —  | [校庭・園庭等] 無し  |
|     |     |      |                     |          | 1m   | 0.14                         | 0.14        | 0.10         | 0.10        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |  |
| 639 | 郡山市 | 専修学校 | 郡山情報ビジネス公務員専門学校     | 9月29日    | 50cm | /                            | /           | 0.13         | 0.17        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | —  | 第9回学校等名称:郡山情報ビジネス専門学校<br>[正門][校庭・園庭等] 無し   |
|     |     |      |                     |          | 1m   | /                            | /           | 0.13         | 0.18        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |  |
| 640 | 郡山市 | 専修学校 | 国際アート&デザイン専門学校      | 10月13日   | 50cm | /                            | /           | 0.09         | 0.14        | 0.14                      | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.14      | 0.26         | —  | [正門] 無し<br>[校庭・園庭等] キャンパス広場<br>国際メディカルテクノロジー専門学校、専門学校国際情報工科大学校、<br>国際ビューティー・ファッション専門学校と共用  |
|     |     |      |                     |          | 1m   | /                            | /           | 0.10         | 0.15        | 0.15                      | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.15      | 0.25         |    |  |
| 641 | 郡山市 | 専修学校 | 専門学校国際情報工科大学校       | 10月13日   | 50cm | /                            | /           | 0.09         | 0.12        | 0.14                      | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.14      | 0.26         | —  | [正門] 無し<br>[校庭・園庭等] キャンパス広場<br>国際メディカルテクノロジー専門学校、国際アート&デザイン専門<br>学校、国際ビューティー・ファッション専門学校と共用 |
|     |     |      |                     |          | 1m   | /                            | /           | 0.10         | 0.13        | 0.15                      | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.15      | 0.25         |    |  |
| 642 | 郡山市 | 専修学校 | 国際ビューティー・ファッション専門学校 | 10月13日   | 50cm | /                            | /           | 0.10         | 0.11        | 0.14                      | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.14      | 0.26         | —  | [正門] 無し<br>[校庭・園庭等] キャンパス広場<br>国際メディカルテクノロジー専門学校、国際アート&デザイン専門<br>学校、専門学校国際情報工科大学校と共用       |
|     |     |      |                     |          | 1m   | /                            | /           | 0.10         | 0.12        | 0.15                      | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.15      | 0.25         |    |  |
| 643 | 郡山市 | 専修学校 | 郡山健康科学専門学校          | 9月30日    | 50cm | 0.17                         | 0.20        | 0.10         | 0.11        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | —  | [校庭・園庭等] 無し  |
|     |     |      |                     |          | 1m   | 0.16                         | 0.19        | 0.10         | 0.10        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |  |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村  | 区分   | 学校等名称       | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |                |
|-----|------|------|-------------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|----------------|
|     |      |      |             |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |                |
|     |      |      |             |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果    |
| 644 | 郡山市  | 専修学校 | 福島医療専門学校    | 10月3日    | 50cm | /                            | /           | 0.11         | 0.13        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | —  | [正門][校庭・園庭等]無し |
|     |      |      |             |          | 1m   | /                            | /           | 0.13         | 0.14        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |                |
| 645 | 郡山市  | 専修学校 | 郡山ヘアメイクカレッジ | 9月30日    | 50cm | 0.24                         | 0.25        | 0.14         | 0.14        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | —  | [校庭・園庭等]無し     |
|     |      |      |             |          | 1m   | 0.20                         | 0.24        | 0.13         | 0.16        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |                |
| 646 | 郡山市  | 各種学校 | 福島朝鮮中級学校    | 10月20日   | 50cm | 0.08                         | 0.11        | 0.08         | 0.09        | 0.09                      | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09      | 0.11         | ○  |                |
|     |      |      |             |          | 1m   | 0.08                         | 0.10        | 0.08         | 0.10        | 0.09                      | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.09      | 0.11         |    |                |
| 647 | 須賀川市 | 保育園  | 長沼東保育所      | 9月29日    | 50cm | 0.11                         | 0.14        | 0.11         | 0.12        | 0.09                      | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10      | 0.12         | ○  |                |
|     |      |      |             |          | 1m   | 0.12                         | 0.15        | 0.11         | 0.12        | 0.09                      | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10      | 0.12         |    |                |
| 648 | 須賀川市 | 保育園  | 長沼保育所       | 9月29日    | 50cm | 0.23                         | 0.23        | 0.11         | 0.12        | 0.14                      | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.13      | 0.14         | ○  |                |
|     |      |      |             |          | 1m   | 0.18                         | 0.20        | 0.11         | 0.12        | 0.14                      | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13      | 0.15         |    |                |
| 649 | 須賀川市 | 保育園  | 柏城保育園       | 10月5日    | 50cm | 0.13                         | 0.16        | 0.08         | 0.09        | 0.09                      | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09      | 0.11         | ○  |                |
|     |      |      |             |          | 1m   | 0.13                         | 0.16        | 0.08         | 0.09        | 0.09                      | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10      | 0.11         |    |                |
| 650 | 須賀川市 | 保育園  | うつみね保育園     | 10月4日    | 50cm | 0.10                         | 0.11        | 0.10         | 0.12        | 0.07                      | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08      | 0.09         | ○  |                |
|     |      |      |             |          | 1m   | 0.10                         | 0.11        | 0.10         | 0.11        | 0.07                      | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08      | 0.08         |    |                |
| 651 | 須賀川市 | 保育園  | ぼたん保育園      | 10月4日    | 50cm | 0.08                         | 0.09        | 0.07         | 0.08        | 0.07                      | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08      | ○            |    |                |
|     |      |      |             |          | 1m   | 0.08                         | 0.09        | 0.07         | 0.08        | 0.07                      | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07      |              |    | 0.08           |
| 652 | 須賀川市 | 保育園  | 白鳩保育園       | 10月4日    | 50cm | 0.09                         | 0.10        | 0.10         | 0.10        | 0.09                      | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09      | 0.10         | ○  |                |
|     |      |      |             |          | 1m   | 0.09                         | 0.10        | 0.09         | 0.11        | 0.09                      | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08      | 0.10         |    |                |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村  | 区分  | 学校等名称                     | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |                                |  |
|-----|------|-----|---------------------------|----------|------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|--------------------------------|--|
|     |      |     |                           |          |      | 正門                    |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |                                |  |
|     |      |     |                           |          |      | 第10回<br>調査結果          | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果                    |  |
| 653 | 須賀川市 | 保育園 | 第一保育所                     | 10月17日   | 50cm | 0.08                  | 0.09        | 0.08         | 0.09        | 0.07                      | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07      | 0.08         | ○  |                                |  |
|     |      |     |                           |          | 1m   | 0.08                  | 0.09        | 0.08         | 0.09        | 0.08                      | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07      | 0.08         |    |                                |  |
| 654 | 須賀川市 | 保育園 | 第二保育所                     | 10月4日    | 50cm | 0.09                  | 0.10        | 0.10         | 0.10        | 0.08                      | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09      | 0.10         | ○  |                                |  |
|     |      |     |                           |          | 1m   | 0.09                  | 0.10        | 0.10         | 0.10        | 0.08                      | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09      | 0.09         |    |                                |  |
| 655 | 須賀川市 | 保育園 | 第三保育所                     | 9月30日    | 50cm | 0.08                  | 0.10        | 0.08         | 0.10        | 0.10                      | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09      | 0.10         | ○  |                                |  |
|     |      |     |                           |          | 1m   | 0.09                  | 0.10        | 0.08         | 0.10        | 0.08                      | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08      | 0.09         |    |                                |  |
| 656 | 須賀川市 | 保育園 | コアラ保育園                    | 10月3日    | 50cm | 0.10                  | 0.15        | 0.07         | 0.10        | 0.09                      | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09      | 0.11         | ○  |                                |  |
|     |      |     |                           |          | 1m   | 0.10                  | 0.16        | 0.08         | 0.10        | 0.09                      | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09      | 0.10         |    |                                |  |
| 657 | 須賀川市 | 保育園 | コアラプレスクール                 | 10月3日    | 50cm | /                     | /           | 0.06         | 0.08        | 0.08                      | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08      | 0.09         | ○  | 第9回学校等名称:コアラ保育園(柏城園)<br>[正門]無し |  |
|     |      |     |                           |          | 1m   | /                     | /           | 0.07         | 0.08        | 0.09                      | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08      | 0.09         |    |                                |  |
| 658 | 須賀川市 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)須賀川センター<br>保育室 | 10月12日   | 50cm | 0.08                  | 0.09        | 0.08         | 0.09        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | —  | [校庭・園庭等]無し                     |  |
|     |      |     |                           |          | 1m   | 0.08                  | 0.09        | 0.08         | 0.09        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |                                |  |
| 659 | 須賀川市 | 保育園 | 医療法人平心会須賀川病院附属保育<br>所     | 10月12日   | 50cm | 0.11                  | 0.13        | 0.09         | 0.11        | 0.13                      | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13      | 0.16         |    |                                |  |
|     |      |     |                           |          | 1m   | 0.11                  | 0.13        | 0.09         | 0.11        | 0.12                      | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13      | 0.15         |    |                                |  |
| 660 | 須賀川市 | 保育園 | 虹色保育園                     | 10月14日   | 50cm | 0.10                  | 0.11        | 0.09         | 0.12        | 0.08                      | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08      | 0.09         | ○  |                                |  |
|     |      |     |                           |          | 1m   | 0.10                  | 0.11        | 0.09         | 0.11        | 0.08                      | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08      | 0.09         |    |                                |  |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

| No. | 市町村  | 区分  | 学校等名称                       | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考                           |                     |  |
|-----|------|-----|-----------------------------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|------------------------------|---------------------|--|
|     |      |     |                             |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |                              |                     |  |
|     |      |     |                             |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |                              | 第9回<br>調査結果         |  |
| 661 | 須賀川市 | 保育園 | 双葉こどもの園                     | 10月19日   | 50cm | 0.06                         | 0.08        | 0.07         | 0.08        | 0.07                      | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07      | 0.08         | ○                            | [校庭・園庭等] 年少組用(東側園庭) |  |
|     |      |     |                             |          | 1m   | 0.06                         | 0.08        | 0.07         | 0.08        | 0.07                      | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07      | 0.08         |                              |                     |  |
|     |      |     |                             |          | 50cm | /                            | /           | /            | /           | 0.10                      | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09      | 0.11         | ○                            | [校庭・園庭等] 年長組用(西側園庭) |  |
|     |      |     |                             |          | 1m   | /                            | /           | /            | /           | 0.09                      | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09      | 0.11         |                              |                     |  |
| 662 | 須賀川市 | 保育園 | 寿泉堂松南病院 ポニー                 | 10月5日    | 50cm | 0.16                         | 0.20        | 0.16         | 0.18        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | ー                            | [校庭・園庭等] 無し         |  |
|     |      |     |                             |          | 1m   | 0.16                         | 0.20        | 0.15         | 0.18        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |                              |                     |  |
| 663 | 須賀川市 | 保育園 | アップル保育園                     | 10月13日   | 50cm | 0.08                         | 0.10        | 0.08         | 0.10        | 0.08                      | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08      | 0.08         | ー                            |                     |  |
|     |      |     |                             |          | 1m   | 0.08                         | 0.09        | 0.08         | 0.09        | 0.08                      | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08      | 0.08         |                              |                     |  |
| 664 | 須賀川市 | 保育園 | 保育所キッズ・イマジン                 | 9月30日    | 50cm | /                            | /           | 0.08         | 0.08        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | ー                            | [正門][校庭・園庭等] 無し     |  |
|     |      |     |                             |          | 1m   | /                            | /           | 0.07         | 0.08        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |                              |                     |  |
| 665 | 須賀川市 | 保育園 | 独立行政法人国立病院機構福島病院<br>たんぼぼ保育園 | 10月18日   | 50cm | 0.09                         | 0.11        | 0.08         | 0.09        | 0.08                      | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08      | 0.09         |                              |                     |  |
|     |      |     |                             |          | 1m   | 0.09                         | 0.09        | 0.07         | 0.09        | 0.08                      | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08      | 0.09         |                              |                     |  |
| 666 | 須賀川市 | 保育園 | なかよしえん                      | 10月12日   | 50cm | /                            | /           | 0.08         | 0.11        | 0.12                      | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.11      | 0.14         | ○                            | [正門] 無し             |  |
|     |      |     |                             |          | 1m   | /                            | /           | 0.08         | 0.11        | 0.11                      | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10      | 0.13         |                              |                     |  |
| 667 | 須賀川市 | 保育園 | イマジン・ナーサリー                  | 10月19日   | 50cm | /                            | /           | 0.08         | /           | 0.10                      | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09      |              | 新規調査のため、第9回調査結果無し<br>[正門] 無し |                     |  |
|     |      |     |                             |          | 1m   | /                            | /           | 0.08         | /           | 0.10                      | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09      |              |                              |                     |  |
| 668 | 須賀川市 | 保育園 | 小規模保育園ゆず                    | 10月3日    | 50cm | 0.09                         | /           | 0.11         | /           | 0.09                      | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.10      |              | 新規調査のため、第9回調査結果無し            |                     |  |
|     |      |     |                             |          | 1m   | 0.09                         | /           | 0.11         | /           | 0.10                      | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.10      |              |                              |                     |  |



福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村  | 区分   | 学校等名称          | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |   |
|-----|------|------|----------------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|---|
|     |      |      |                |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |   |
|     |      |      |                |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果                                     |
| 669 | 須賀川市 | こども園 | 認定こども園プリムラこども園 | 10月3日    | 50cm | 0.11                         | 0.11        | 0.08         | 0.10        | 0.09                      | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09      | 0.10         | ○  |   |
|     |      |      |                |          | 1m   | 0.10                         | 0.11        | 0.08         | 0.10        | 0.09                      | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09      | 0.10         |    |   |
| 670 | 須賀川市 | こども園 | 認定こども園なのはなこども園 | 10月3日    | 50cm | 0.11                         | 0.13        | 0.09         | 0.12        | 0.08                      | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08      | 0.09         | ○  | 第9回学校等名称:なのはな保育園                                |
|     |      |      |                |          | 1m   | 0.11                         | 0.13        | 0.10         | 0.11        | 0.08                      | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08      | 0.09         |    |   |
| 671 | 須賀川市 | こども園 | 白方こども園         | 10月13日   | 50cm | 0.16                         | 0.18        | 0.09         | 0.10        | 0.10                      | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11      | 0.12         | ○  |   |
|     |      |      |                |          | 1m   | 0.15                         | 0.17        | 0.09         | 0.10        | 0.11                      | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11      | 0.12         |    |   |
| 672 | 須賀川市 | こども園 | 白江こども園         | 10月7日    | 50cm | 0.13                         | 0.14        | 0.12         | 0.14        | 0.10                      | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11      | 0.14         | ○  |   |
|     |      |      |                |          | 1m   | 0.14                         | 0.15        | 0.12         | 0.15        | 0.10                      | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11      | 0.14         |    |   |
| 673 | 須賀川市 | こども園 | 須賀川市立大東こども園    | 10月13日   | 50cm | 0.09                         | /           | 0.07         | /           | 0.07                      | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07      | /            | ○  | 第9回学校等名称:須賀川市立大東幼稚園<br>施設移転により新規調査のため、第9回調査結果無し |
|     |      |      |                |          | 1m   | 0.09                         | /           | 0.07         | /           | 0.07                      | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07      | /            |    |   |
| 674 | 須賀川市 | こども園 | 認定こども園すぎのこども園  | 10月7日    | 50cm | 0.09                         | 0.11        | 0.09         | 0.10        | 0.12                      | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.11      | 0.12         | ○  |   |
|     |      |      |                |          | 1m   | 0.09                         | 0.10        | 0.09         | 0.10        | 0.12                      | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.11      | 0.12         |    |   |
| 675 | 須賀川市 | こども園 | 認定こども園くるみの木    | 10月12日   | 50cm | 0.08                         | 0.09        | 0.11         | 0.11        | 0.09                      | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.09      | 0.10         | ○  |   |
|     |      |      |                |          | 1m   | 0.08                         | 0.09        | 0.11         | 0.11        | 0.09                      | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09      | 0.10         |    |   |
| 676 | 須賀川市 | こども園 | 認定こども園オリーブの木   | 9月30日    | 50cm | 0.08                         | 0.09        | 0.09         | 0.10        | 0.08                      | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09      | 0.10         | ○  |   |
|     |      |      |                |          | 1m   | 0.08                         | 0.09        | 0.10         | 0.10        | 0.08                      | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08      | 0.10         |    |   |
| 677 | 須賀川市 | こども園 | 認定こども園天泉こども園   | 9月30日    | 50cm | 0.10                         | 0.10        | 0.09         | 0.09        | 0.08                      | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08      | 0.09         | ○  |   |
|     |      |      |                |          | 1m   | 0.09                         | 0.09        | 0.09         | 0.09        | 0.08                      | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08      | 0.09         |    |   |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村  | 区分  | 学校等名称        | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |                     |
|-----|------|-----|--------------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|---------------------|
|     |      |     |              |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |                     |
|     |      |     |              |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果         |
| 678 | 須賀川市 | 幼稚園 | 須賀川市立福田幼稚園   | 10月14日   | 50cm | 0.11                         | 0.14        | 0.09         | 0.10        | 0.09                      | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09      | 0.11         | ○  |                     |
|     |      |     |              |          | 1m   | 0.12                         | 0.14        | 0.09         | 0.10        | 0.09                      | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09      | 0.11         |    |                     |
| 679 | 須賀川市 | 幼稚園 | 須賀川市立長沼幼稚園   | 9月29日    | 50cm | 0.11                         | 0.17        | 0.10         | 0.11        | 0.11                      | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10      | 0.12         | ○  |                     |
|     |      |     |              |          | 1m   | 0.12                         | 0.17        | 0.09         | 0.11        | 0.10                      | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10      | 0.12         |    |                     |
| 680 | 須賀川市 | 幼稚園 | 須賀川市立仁井田幼稚園  | 10月6日    | 50cm | 0.11                         | 0.13        | 0.11         | 0.13        | 0.09                      | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.10      | 0.11         | ○  |                     |
|     |      |     |              |          | 1m   | 0.11                         | 0.13        | 0.10         | 0.12        | 0.09                      | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.10      | 0.11         |    |                     |
| 681 | 須賀川市 | 幼稚園 | 須賀川市立小塩江幼稚園  | 10月6日    | 50cm | 0.09                         | 0.10        | 0.10         | 0.11        | 0.10                      | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09      | 0.11         | ○  | [正門] 須賀川市立小塩江小学校と共用 |
|     |      |     |              |          | 1m   | 0.09                         | 0.10        | 0.10         | 0.11        | 0.10                      | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09      | 0.10         |    |                     |
| 682 | 須賀川市 | 幼稚園 | 須賀川市立和田幼稚園   | 10月3日    | 50cm | 0.08                         | 0.09        | 0.07         | 0.08        | 0.06                      | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07      | 0.08         | ○  |                     |
|     |      |     |              |          | 1m   | 0.07                         | 0.09        | 0.07         | 0.08        | 0.06                      | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07      | 0.07         |    |                     |
| 683 | 須賀川市 | 幼稚園 | 須賀川幼稚園       | 9月30日    | 50cm | 0.09                         | 0.10        | 0.09         | 0.09        | 0.08                      | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09      | 0.10         | ○  |                     |
|     |      |     |              |          | 1m   | 0.09                         | 0.09        | 0.09         | 0.09        | 0.08                      | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09      | 0.10         |    |                     |
| 684 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立福田小学校   | 10月11日   | 50cm | 0.10                         | 0.11        | 0.08         | 0.09        | 0.08                      | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08      | 0.09         | ○  |                     |
|     |      |     |              |          | 1m   | 0.10                         | 0.11        | 0.08         | 0.09        | 0.09                      | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.08      | 0.09         |    |                     |
| 685 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立西袋第一小学校 | 10月4日    | 50cm | 0.12                         | 0.12        | 0.09         | 0.10        | 0.09                      | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08      | 0.08         | ○  |                     |
|     |      |     |              |          | 1m   | 0.10                         | 0.11        | 0.09         | 0.10        | 0.09                      | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08      | 0.09         |    |                     |
| 686 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立西袋第二小学校 | 10月11日   | 50cm | 0.13                         | 0.14        | 0.10         | 0.11        | 0.09                      | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10      | 0.11         | ○  |                     |
|     |      |     |              |          | 1m   | 0.13                         | 0.15        | 0.10         | 0.11        | 0.09                      | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10      | 0.11         |    |                     |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村  | 区分  | 学校等名称           | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |                     |
|-----|------|-----|-----------------|----------|------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|---------------------|
|     |      |     |                 |          |      | 正門                    |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |                     |
|     |      |     |                 |          |      | 第10回<br>調査結果          | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果         |
| 687 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立長沼東小学校     | 9月29日    | 50cm | 0.14                  | 0.17        | 0.12         | 0.13        | 0.11                      | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11      | 0.13         | ○  |                     |
|     |      |     |                 |          | 1m   | 0.15                  | 0.18        | 0.11         | 0.14        | 0.11                      | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10      | 0.13         |    |                     |
| 688 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立長沼小学校      | 9月29日    | 50cm | 0.10                  | 0.12        | 0.08         | 0.10        | 0.09                      | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.11      | 0.12         | ○  |                     |
|     |      |     |                 |          | 1m   | 0.11                  | 0.13        | 0.08         | 0.10        | 0.10                      | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.11      | 0.13         |    |                     |
| 689 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立白方小学校      | 10月13日   | 50cm | 0.16                  | 0.18        | 0.12         | 0.14        | 0.11                      | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11      | 0.13         | ○  |                     |
|     |      |     |                 |          | 1m   | 0.14                  | 0.19        | 0.13         | 0.15        | 0.11                      | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11      | 0.13         |    |                     |
| 690 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立白江小学校      | 10月7日    | 50cm | 0.17                  | 0.19        | 0.11         | 0.12        | 0.11                      | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.12      | 0.14         | ○  |                     |
|     |      |     |                 |          | 1m   | 0.17                  | 0.20        | 0.11         | 0.13        | 0.11                      | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.12      | 0.15         |    |                     |
| 691 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立仁井田小学校     | 10月6日    | 50cm | 0.14                  | 0.17        | 0.12         | 0.14        | 0.09                      | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10      | 0.12         | ○  |                     |
|     |      |     |                 |          | 1m   | 0.13                  | 0.16        | 0.11         | 0.13        | 0.08                      | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09      | 0.11         |    |                     |
| 692 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立柏城小学校      | 10月5日    | 50cm | 0.11                  | 0.11        | 0.08         | 0.09        | 0.08                      | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08      | 0.09         | ○  |                     |
|     |      |     |                 |          | 1m   | 0.10                  | 0.11        | 0.08         | 0.09        | 0.07                      | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08      | 0.09         |    |                     |
| 693 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立小塩江小学校     | 10月6日    | 50cm | 0.09                  | 0.10        | 0.08         | 0.10        | 0.08                      | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08      | 0.11         | ○  | [正門] 須賀川市立小塩江幼稚園と共用 |
|     |      |     |                 |          | 1m   | 0.09                  | 0.10        | 0.09         | 0.10        | 0.08                      | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08      | 0.11         |    |                     |
| 694 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立大東小学校      | 10月7日    | 50cm | 0.07                  | 0.08        | 0.09         | 0.09        | 0.06                      | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08      | 0.08         | ○  |                     |
|     |      |     |                 |          | 1m   | 0.07                  | 0.08        | 0.08         | 0.09        | 0.07                      | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07      | 0.09         |    |                     |
| 695 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立大東小学校上山田分校 | 10月11日   | 50cm | 0.09                  | 0.09        | 0.07         | 0.09        | 0.10                      | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09      | 0.10         | ○  |                     |
|     |      |     |                 |          | 1m   | 0.08                  | 0.09        | 0.07         | 0.09        | 0.10                      | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09      | 0.10         |    |                     |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村  | 区分  | 学校等名称       | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |  |
|-----|------|-----|-------------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|--|
|     |      |     |             |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |  |
|     |      |     |             |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果  |
| 696 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立大森小学校  | 10月11日   | 50cm | 0.10                         | 0.11        | 0.11         | 0.12        | 0.08                      | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08      | 0.11         | ○  |  |
|     |      |     |             |          | 1m   | 0.10                         | 0.11        | 0.10         | 0.12        | 0.08                      | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09      | 0.10         |    |  |
| 697 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立第一小学校  | 10月7日    | 50cm | 0.10                         | 0.11        | 0.10         | 0.11        | 0.08                      | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09      | 0.10         | ○  |  |
|     |      |     |             |          | 1m   | 0.09                         | 0.10        | 0.10         | 0.11        | 0.08                      | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08      | 0.10         |    |  |
| 698 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立第二小学校  | 10月14日   | 50cm | 0.09                         | 0.10        | 0.11         | /           | 0.09                      | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.09      | 0.10         | ○  | [昇降口] 施設建て替えのため、第9回調査結果無し                                |
|     |      |     |             |          | 1m   | 0.08                         | 0.10        | 0.11         | /           | 0.09                      | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.09      | 0.10         |    |  |
| 699 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立第三小学校  | 10月5日    | 50cm | 0.10                         | 0.12        | 0.09         | 0.11        | 0.11                      | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11      | 0.14         |    |  |
|     |      |     |             |          | 1m   | 0.10                         | 0.12        | 0.09         | 0.11        | 0.11                      | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12      | 0.13         |    |  |
| 700 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立阿武隈小学校 | 10月14日   | 50cm | 0.09                         | 0.09        | 0.10         | 0.10        | 0.08                      | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.08      | 0.09         | ○  |  |
|     |      |     |             |          | 1m   | 0.09                         | 0.10        | 0.10         | 0.10        | 0.08                      | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.08      | 0.09         |    |  |
| 701 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立第一中学校  | 10月12日   | 50cm | 0.10                         | 0.10        | 0.09         | 0.10        | 0.09                      | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09      | 0.10         | ○  |  |
|     |      |     |             |          | 1m   | 0.10                         | 0.10        | 0.09         | 0.11        | 0.09                      | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09      | 0.10         |    |  |
| 702 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立第二中学校  | 10月14日   | 50cm | 0.11                         | 0.13        | 0.07         | 0.08        | 0.07                      | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08      | 0.08         | ○  |  |
|     |      |     |             |          | 1m   | 0.11                         | 0.13        | 0.07         | 0.08        | 0.07                      | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08      | 0.08         |    |  |
| 703 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立第三中学校  | 10月5日    | 50cm | 0.10                         | 0.11        | 0.10         | 0.11        | 0.11                      | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10      | 0.11         |    |  |
|     |      |     |             |          | 1m   | 0.10                         | 0.10        | 0.10         | 0.11        | 0.10                      | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10      | 0.10         |    |  |
| 704 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立福田中学校  | 10月11日   | 50cm | 0.13                         | 0.15        | 0.11         | /           | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | ○  | [昇降口] 工事中により第9回調査地点と異なるため、調査結果無し<br>[校庭・園庭等] 工事中のため、測定不可 |
|     |      |     |             |          | 1m   | 0.13                         | 0.15        | 0.11         | /           | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |  |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村  | 区分   | 学校等名称       | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |             |
|-----|------|------|-------------|----------|------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|-------------|
|     |      |      |             |          |      | 正門                    |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |             |
|     |      |      |             |          |      | 第10回<br>調査結果          | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果 |
| 705 | 須賀川市 | 中学校  | 須賀川市立西袋中学校  | 10月4日    | 50cm | 0.10                  | 0.12        | 0.07         | 0.08        | 0.07                      | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08      | 0.10         | ○  |             |
|     |      |      |             |          | 1m   | 0.10                  | 0.11        | 0.07         | 0.09        | 0.07                      | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08      | 0.10         |    |             |
| 706 | 須賀川市 | 中学校  | 須賀川市立長沼中学校  | 10月13日   | 50cm | 0.11                  | 0.13        | 0.13         | 0.13        | 0.11                      | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11      | 0.14         | ○  |             |
|     |      |      |             |          | 1m   | 0.10                  | 0.13        | 0.12         | 0.14        | 0.11                      | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12      | 0.14         |    |             |
| 707 | 須賀川市 | 中学校  | 須賀川市立岩瀬中学校  | 10月12日   | 50cm | 0.14                  | 0.16        | 0.17         | 0.18        | 0.14                      | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.16      | ○            |    |             |
|     |      |      |             |          | 1m   | 0.15                  | 0.16        | 0.17         | 0.18        | 0.13                      | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.17      |              |    |             |
| 708 | 須賀川市 | 中学校  | 須賀川市立仁井田中学校 | 10月6日    | 50cm | 0.15                  | 0.18        | 0.11         | 0.13        | 0.10                      | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11      | 0.12         | ○  |             |
|     |      |      |             |          | 1m   | 0.14                  | 0.16        | 0.11         | 0.14        | 0.10                      | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11      | 0.12         |    |             |
| 709 | 須賀川市 | 中学校  | 須賀川市立小塩江中学校 | 10月6日    | 50cm | 0.07                  | 0.09        | 0.08         | 0.08        | 0.06                      | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07      | 0.09         |    |             |
|     |      |      |             |          | 1m   | 0.07                  | 0.09        | 0.07         | 0.08        | 0.06                      | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.07      | 0.09         |    |             |
| 710 | 須賀川市 | 中学校  | 須賀川市立大東中学校  | 10月7日    | 50cm | 0.09                  | 0.10        | 0.10         | 0.10        | 0.07                      | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07      | 0.08         |    |             |
|     |      |      |             |          | 1m   | 0.09                  | 0.09        | 0.10         | 0.11        | 0.06                      | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07      | 0.08         |    |             |
| 711 | 須賀川市 | 高等学校 | 須賀川桐陽高校     | 10月11日   | 50cm | 0.09                  | 0.11        | 0.09         | 0.10        | 0.07                      | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.10      | 0.12         |    |             |
|     |      |      |             |          | 1m   | 0.09                  | 0.10        | 0.10         | 0.10        | 0.07                      | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.10      | 0.13         |    |             |
| 712 | 須賀川市 | 高等学校 | 長沼高校        | 9月29日    | 50cm | 0.12                  | 0.15        | 0.12         | 0.13        | 0.08                      | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.11      | 0.13         | ○  |             |
|     |      |      |             |          | 1m   | 0.12                  | 0.15        | 0.12         | 0.13        | 0.07                      | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.11      | 0.13         |    |             |
| 713 | 須賀川市 | 高等学校 | 清陵情報高校      | 10月5日    | 50cm | 0.12                  | 0.15        | 0.11         | 0.12        | 0.13                      | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13      | 0.17         |    |             |
|     |      |      |             |          | 1m   | 0.13                  | 0.16        | 0.10         | 0.12        | 0.13                      | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.12      | 0.17         |    |             |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村  | 区分     | 学校等名称                      | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |                     |
|-----|------|--------|----------------------------|----------|------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|---------------------|
|     |      |        |                            |          |      | 正門                    |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |                     |
|     |      |        |                            |          |      | 第10回<br>調査結果          | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果         |
| 714 | 須賀川市 | 高等学校   | 須賀川高校                      | 9月30日    | 50cm | 0.08                  | 0.10        | 0.07         | 0.08        | 0.10                      | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.10      | 0.12         |    |                     |
|     |      |        |                            |          | 1m   | 0.08                  | 0.10        | 0.07         | 0.08        | 0.09                      | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.09      | 0.11         |    |                     |
| 715 | 須賀川市 | 特別支援学校 | 福島県立須賀川養護学校                | 10月17日   | 50cm | 0.09                  | 0.10        | 0.09         | 0.10        | 0.11                      | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10      | 0.12         |    |                     |
|     |      |        |                            |          | 1m   | 0.09                  | 0.10        | 0.09         | 0.10        | 0.11                      | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10      | 0.11         |    |                     |
| 716 | 須賀川市 | 専修学校   | 公立岩瀬病院附属高等看護学院             | 9月30日    | 50cm | 0.12                  | 0.13        | 0.12         | 0.13        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | —  | [校庭・園庭等] 無し         |
|     |      |        |                            |          | 1m   | 0.12                  | 0.14        | 0.11         | 0.12        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |                     |
| 717 | 須賀川市 | 専修学校   | 須賀川専門学校                    | 10月13日   | 50cm | /                     | /           | 0.07         | 0.07        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | —  | [正門][校庭・園庭等] 無し     |
|     |      |        |                            |          | 1m   | /                     | /           | 0.06         | 0.06        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |                     |
| 718 | 須賀川市 | 専修学校   | 独立行政法人国立病院機構福島病院<br>附属看護学校 | 10月18日   | 50cm | 0.10                  | 0.12        | 0.11         | 0.11        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | —  | [校庭・園庭等] 無し         |
|     |      |        |                            |          | 1m   | 0.10                  | 0.11        | 0.10         | 0.11        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |                     |
| 719 | 田村市  | 保育園    | 滝根保育所                      | 10月14日   | 50cm | 0.09                  | 0.11        | 0.07         | 0.07        | 0.06                      | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07      | 0.08         | ○  |                     |
|     |      |        |                            |          | 1m   | 0.09                  | 0.09        | 0.06         | 0.07        | 0.06                      | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07      | 0.08         |    |                     |
| 720 | 田村市  | 保育園    | 船引保育所                      | 10月14日   | 50cm | 0.09                  | 0.08        | 0.07         | 0.07        | 0.07                      | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08      | 0.08         | ○  |                     |
|     |      |        |                            |          | 1m   | 0.08                  | 0.08        | 0.06         | 0.07        | 0.08                      | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08      | 0.08         |    |                     |
| 721 | 田村市  | 保育園    | 常葉保育所                      | 10月14日   | 50cm | 0.09                  | 0.10        | 0.08         | 0.09        | 0.09                      | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09      | 0.11         | ○  |                     |
|     |      |        |                            |          | 1m   | 0.10                  | 0.12        | 0.09         | 0.10        | 0.09                      | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09      | 0.10         |    |                     |
| 722 | 田村市  | 保育園    | どんぐり保育園                    | 10月14日   | 50cm | 0.11                  | 0.11        | 0.10         | 0.10        | 0.09                      | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09      | 0.11         | ○  | 第9回学校等名称:(医)健山会どんぐり |
|     |      |        |                            |          | 1m   | 0.10                  | 0.11        | 0.09         | 0.09        | 0.09                      | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09      | 0.11         |    |                     |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分   | 学校等名称                    | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |               |  |
|-----|-----|------|--------------------------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|---------------|--|
|     |     |      |                          |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |               |  |
|     |     |      |                          |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果   |  |
| 723 | 田村市 | 保育園  | チャイルドルームひまわり             | 10月14日   | 50cm | 0.06                         | 0.06        | 0.07         | 0.07        | 0.09                      | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09      | 0.10         | ○  |               |  |
|     |     |      |                          |          | 1m   | 0.06                         | 0.06        | 0.07         | 0.08        | 0.09                      | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09      | 0.10         |    |               |  |
| 724 | 田村市 | 保育園  | 郡山ヤクルト販売(株)船引センター保<br>育室 | 10月17日   | 50cm | 0.07                         | 0.08        | 0.08         | 0.10        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | —  | [校庭・園庭等] 無し   |  |
|     |     |      |                          |          | 1m   | 0.07                         | 0.09        | 0.08         | 0.10        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            |    |               |  |
| 725 | 田村市 | 保育園  | たんぼぼ託児所                  | 10月17日   | 50cm | /                            | /           | 0.08         | 0.07        | 0.07                      | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08      | 0.10         | ○  | [正門] 無し       |  |
|     |     |      |                          |          | 1m   | /                            | /           | 0.08         | 0.07        | 0.07                      | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08      | 0.09         |    |               |  |
| 726 | 田村市 | 保育園  | アミーゴ保育会                  | 10月17日   | 50cm | 0.09                         | 0.10        | 0.09         | 0.09        | 0.09                      | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09      | 0.09         | ○  |               |  |
|     |     |      |                          |          | 1m   | 0.08                         | 0.09        | 0.08         | 0.09        | 0.08                      | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09      | 0.10         |    |               |  |
| 727 | 田村市 | 保育園  | 美山保育園                    | 10月14日   | 50cm | 0.10                         | 0.13        | 0.08         | 0.09        | 0.08                      | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09      | 0.11         | ○  |               |  |
|     |     |      |                          |          | 1m   | 0.10                         | 0.13        | 0.08         | 0.09        | 0.09                      | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09      | 0.11         |    |               |  |
| 728 | 田村市 | こども園 | 大越こども園                   | 10月14日   | 50cm | 0.08                         | 0.09        | 0.08         | 0.09        | 0.10                      | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09      | 0.10         | ○  | [校庭・園庭等] 北側園庭 |  |
|     |     |      |                          |          | 1m   | 0.09                         | 0.10        | 0.08         | 0.08        | 0.10                      | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09      | 0.10         |    |               |  |
|     |     |      |                          |          | 50cm | /                            | /           | /            | /           | 0.07                      | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08      | 0.09         | ○  | [校庭・園庭等] 南側園庭 |  |
|     |     |      |                          |          | 1m   | /                            | /           | /            | /           | 0.07                      | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08      | 0.09         |    |               |  |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分   | 学校等名称      | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考   |                              |                              |   |              |
|-----|-----|------|------------|----------|------|-----------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|--|------------------------------|------------------------------|---|--------------|
|     |     |      |            |          |      | 正門              |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |  |                              |                              |   |              |
|     |     |      |            |          |      | 第10回<br>調査結果    | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |  | 第9回<br>調査結果                  |                              |   |              |
| 729 | 田村市 | こども園 | 認定こども園わかき  | 10月17日   | 50cm | 0.07            | 0.10        | 0.07         | 0.08        | 0.12                      | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11      | 0.13         | ○  | [正門] 西側正門<br>[昇降口] わかき幼稚園年少組 |                              |   |              |
|     |     |      |            |          | 1m   | 0.07            | 0.08        | 0.07         | 0.08        | 0.12                      | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11      | 0.12         |  |                              |                              |   |              |
|     |     |      |            |          | 50cm | 0.07            | 0.08        | 0.11         | 0.13        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | /  | ○                            | [正門] 東側正門<br>[昇降口] わかき幼稚園年長組 |   |              |
|     |     |      |            |          | 1m   | 0.07            | 0.07        | 0.10         | 0.12        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | /  |                              |                              |   |              |
|     |     |      |            |          | 50cm | /               | /           | 0.10         | 0.10        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | /  |                              |                              | ○ | [昇降口] わかき保育園 |
|     |     |      |            |          | 1m   | /               | /           | 0.09         | 0.11        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | /            | /  |                              |                              |   |              |
| 730 | 田村市 | 幼稚園  | 田村市立滝根幼稚園  | 10月14日   | 50cm | 0.06            | 0.07        | 0.07         | 0.07        | 0.07                      | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07      | 0.08         | ○  |                              |                              |   |              |
|     |     |      |            |          | 1m   | 0.07            | 0.07        | 0.06         | 0.07        | 0.07                      | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07      | 0.08         |  |                              |                              |   |              |
| 731 | 田村市 | 幼稚園  | 田村市立船引南幼稚園 | 10月13日   | 50cm | 0.09            | 0.09        | 0.08         | 0.10        | 0.08                      | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10      | 0.11         | ○  |                              |                              |   |              |
|     |     |      |            |          | 1m   | 0.08            | 0.10        | 0.09         | 0.11        | 0.09                      | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09      | 0.10         |  |                              |                              |   |              |
| 732 | 田村市 | 幼稚園  | 田村市立緑幼稚園   | 10月14日   | 50cm | 0.10            | 0.11        | 0.12         | 0.12        | 0.12                      | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12      | 0.13         | ○  | [正門][昇降口] 田村市立緑小学校と共用        |                              |   |              |
|     |     |      |            |          | 1m   | 0.10            | 0.10        | 0.13         | 0.13        | 0.11                      | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11      | 0.12         |  |                              |                              |   |              |
| 733 | 田村市 | 幼稚園  | 田村市立常葉幼稚園  | 10月14日   | 50cm | 0.09            | 0.11        | 0.07         | 0.07        | 0.08                      | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.08      | 0.09         | ○  |                              |                              |   |              |
|     |     |      |            |          | 1m   | 0.08            | 0.09        | 0.07         | 0.08        | 0.07                      | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08      | 0.08         |  |                              |                              |   |              |
| 734 | 田村市 | 小学校  | 田村市立滝根小学校  | 10月14日   | 50cm | 0.08            | /           | 0.12         | /           | 0.08                      | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08      | ○            | 田村市立広瀬小学校、田村市立菅谷小学校(旧田村市立柗山小学校)と統合<br>施設移転により新規調査のため、第9回調査結果無し |                              |                              |   |              |
|     |     |      |            |          | 1m   | 0.08            | /           | 0.10         | /           | 0.08                      | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08      |              |  |                              |                              |   |              |



福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分  | 学校等名称      | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考  |                       |
|-----|-----|-----|------------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|---|-----------------------|
|     |     |     |            |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |   |                       |
|     |     |     |            |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |   | 第9回<br>調査結果           |
| 735 | 田村市 | 小学校 | 田村市立大越小学校  | 10月13日   | 50cm | 0.09                         | 0.10        | 0.09         |             | 0.07                      | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08      | ○            | [昇降口] 施設建て替えのため、第9回調査結果無し<br>[校庭・園庭等] 第1校庭(仮校庭)<br>工事中により第9回調査地点と異なるため、調査結果無し |                       |
|     |     |     |            |          | 1m   | 0.09                         | 0.09        | 0.09         |             | 0.08                      | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08      |              |   |                       |
|     |     |     |            |          | 50cm |                              |             |              |             | 0.08                      | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08      |              |   |                       |
|     |     |     |            |          | 1m   |                              |             |              |             | 0.08                      | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08      |              |   |                       |
| 736 | 田村市 | 小学校 | 田村市立船引南小学校 | 10月13日   | 50cm | 0.09                         | 0.09        | 0.09         | 0.09        | 0.08                      | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09      | ○            | [校庭・園庭等] 第2校庭(仮校庭)<br>工事中により第9回調査地点と異なるため、調査結果無し                              |                       |
|     |     |     |            |          | 1m   | 0.08                         | 0.10        | 0.09         | 0.09        | 0.07                      | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08      |              |   | 0.09                  |
| 737 | 田村市 | 小学校 | 田村市立船引小学校  | 10月17日   | 50cm | 0.09                         | 0.07        | 0.07         | 0.10        | 0.07                      | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.08      | 0.09         | ○   |                       |
|     |     |     |            |          | 1m   | 0.10                         | 0.07        | 0.06         | 0.10        | 0.07                      | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07      | 0.08         |   |                       |
| 738 | 田村市 | 小学校 | 田村市立声沢小学校  | 10月14日   | 50cm | 0.10                         | 0.10        | 0.11         | 0.13        | 0.10                      | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10      | 0.10         | ○   |                       |
|     |     |     |            |          | 1m   | 0.10                         | 0.09        | 0.11         | 0.10        | 0.10                      | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09      | 0.09         |   |                       |
| 739 | 田村市 | 小学校 | 田村市立栗田小学校  | 10月14日   | 50cm | 0.07                         | 0.13        | 0.07         | 0.08        | 0.07                      | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08      | 0.09         | ○   |                       |
|     |     |     |            |          | 1m   | 0.07                         | 0.12        | 0.07         | 0.08        | 0.08                      | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08      | 0.09         |   |                       |
| 740 | 田村市 | 小学校 | 田村市立美山小学校  | 10月14日   | 50cm | 0.10                         | 0.13        | 0.10         | 0.11        | 0.09                      | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08      | 0.09         | ○   |                       |
|     |     |     |            |          | 1m   | 0.10                         | 0.13        | 0.09         | 0.11        | 0.10                      | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09      | 0.09         |   |                       |
| 741 | 田村市 | 小学校 | 田村市立瀬川小学校  | 10月14日   | 50cm | 0.10                         | 0.11        | 0.07         | 0.07        | 0.10                      | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10      | 0.11         | ○   |                       |
|     |     |     |            |          | 1m   | 0.10                         | 0.11        | 0.07         | 0.07        | 0.10                      | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10      | 0.11         |   |                       |
| 742 | 田村市 | 小学校 | 田村市立緑小学校   | 10月14日   | 50cm | 0.10                         | 0.11        | 0.12         | 0.12        | 0.11                      | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11      | 0.12         | ○   | [正門][昇降口] 田村市立緑幼稚園と共用 |
|     |     |     |            |          | 1m   | 0.10                         | 0.10        | 0.13         | 0.13        | 0.10                      | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11      | 0.12         |   |                       |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分  | 学校等名称      | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |             |
|-----|-----|-----|------------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|-------------|
|     |     |     |            |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |             |
|     |     |     |            |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果 |
| 743 | 田村市 | 小学校 | 田村市立常葉小学校  | 10月14日   | 50cm | 0.08                         | 0.09        | 0.08         | 0.09        | 0.09                      | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09      | 0.09         | ○  |             |
|     |     |     |            |          | 1m   | 0.09                         | 0.09        | 0.08         | 0.08        | 0.09                      | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09      | 0.09         |    |             |
| 744 | 田村市 | 小学校 | 田村市立西向小学校  | 10月14日   | 50cm | 0.09                         | 0.08        | 0.10         | 0.11        | 0.11                      | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09      | 0.10         | ○  |             |
|     |     |     |            |          | 1m   | 0.08                         | 0.09        | 0.10         | 0.09        | 0.11                      | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09      | 0.09         |    |             |
| 745 | 田村市 | 小学校 | 田村市立関本小学校  | 10月14日   | 50cm | 0.09                         | 0.11        | 0.09         | 0.09        | 0.09                      | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09      | 0.10         | ○  |             |
|     |     |     |            |          | 1m   | 0.09                         | 0.09        | 0.09         | 0.08        | 0.08                      | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09      | 0.10         |    |             |
| 746 | 田村市 | 小学校 | 田村市立古道小学校  | 10月14日   | 50cm | 0.11                         | 0.14        | 0.10         | 0.11        | 0.10                      | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.12      | 0.13         | ○  |             |
|     |     |     |            |          | 1m   | 0.11                         | 0.14        | 0.09         | 0.11        | 0.10                      | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12      | 0.13         |    |             |
| 747 | 田村市 | 小学校 | 田村市立岩井沢小学校 | 10月14日   | 50cm | 0.12                         | 0.15        | 0.11         | 0.14        | 0.11                      | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11      | 0.13         | ○  |             |
|     |     |     |            |          | 1m   | 0.12                         | 0.15        | 0.11         | 0.14        | 0.10                      | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.10      | 0.13         |    |             |
| 748 | 田村市 | 中学校 | 田村市立滝根中学校  | 10月14日   | 50cm | 0.09                         | 0.09        | 0.08         | 0.08        | 0.06                      | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07      | 0.08         | ○  |             |
|     |     |     |            |          | 1m   | 0.07                         | 0.09        | 0.07         | 0.10        | 0.07                      | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07      | 0.08         |    |             |
| 749 | 田村市 | 中学校 | 田村市立大越中学校  | 10月13日   | 50cm | 0.07                         | 0.07        | 0.11         | 0.11        | 0.08                      | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08      | 0.09         | ○  |             |
|     |     |     |            |          | 1m   | 0.07                         | 0.06        | 0.10         | 0.10        | 0.08                      | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08      | 0.08         |    |             |
| 750 | 田村市 | 中学校 | 田村市立船引南中学校 | 10月13日   | 50cm | 0.08                         | 0.07        | 0.10         | 0.10        | 0.09                      | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09      | 0.10         | ○  |             |
|     |     |     |            |          | 1m   | 0.08                         | 0.07        | 0.08         | 0.10        | 0.09                      | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09      | 0.11         |    |             |
| 751 | 田村市 | 中学校 | 田村市立船引中学校  | 10月17日   | 50cm | 0.09                         | 0.09        | 0.11         | 0.11        | 0.08                      | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08      | 0.09         | ○  |             |
|     |     |     |            |          | 1m   | 0.09                         | 0.10        | 0.10         | 0.14        | 0.08                      | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09      | 0.08         |    |             |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分   | 学校等名称       | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |             |
|-----|-----|------|-------------|----------|------|-----------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|-------------|
|     |     |      |             |          |      | 正門              |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |             |
|     |     |      |             |          |      | 第10回<br>調査結果    | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果 |
| 752 | 田村市 | 中学校  | 田村市立移中学校    | 10月14日   | 50cm | 0.12            | 0.15        | 0.11         | 0.11        | 0.12                      | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.11      | 0.12         | ○  |             |
|     |     |      |             |          | 1m   | 0.14            | 0.15        | 0.10         | 0.12        | 0.12                      | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.11      | 0.12         |    |             |
| 753 | 田村市 | 中学校  | 田村市立常葉中学校   | 10月14日   | 50cm | 0.08            | 0.10        | 0.08         | 0.08        | 0.08                      | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09      | 0.09         | ○  |             |
|     |     |      |             |          | 1m   | 0.08            | 0.10        | 0.08         | 0.07        | 0.08                      | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09      | 0.10         |    |             |
| 754 | 田村市 | 中学校  | 田村市立都路中学校   | 10月17日   | 50cm | 0.10            | 0.12        | 0.10         | 0.10        | 0.11                      | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11      | 0.14         | ○  |             |
|     |     |      |             |          | 1m   | 0.09            | 0.11        | 0.09         | 0.11        | 0.11                      | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.11      | 0.13         |    |             |
| 755 | 田村市 | 高等学校 | 船引高校        | 10月14日   | 50cm | 0.08            | 0.10        | 0.08         | 0.09        | 0.11                      | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.11      | 0.13         | ○  |             |
|     |     |      |             |          | 1m   | 0.08            | 0.09        | 0.09         | 0.11        | 0.10                      | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.11      | 0.12         |    |             |
| 756 | 鏡石町 | 保育園  | 鏡石保育所       | 10月14日   | 50cm | 0.11            | 0.14        | 0.07         | 0.09        | 0.07                      | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07      | 0.09         | ○  |             |
|     |     |      |             |          | 1m   | 0.11            | 0.13        | 0.07         | 0.09        | 0.07                      | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07      | 0.08         |    |             |
| 757 | 鏡石町 | 保育園  | 岡ノ内保育園      | 10月18日   | 50cm | 0.07            | 0.08        | 0.08         | 0.09        | 0.08                      | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08      | 0.09         | ○  |             |
|     |     |      |             |          | 1m   | 0.08            | 0.08        | 0.08         | 0.08        | 0.08                      | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08      | 0.09         |    |             |
| 758 | 鏡石町 | こども園 | 認定こども園ぶどうの木 | 10月18日   | 50cm | 0.09            | 0.11        | 0.09         | 0.09        | 0.09                      | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.09      | 0.11         | ○  |             |
|     |     |      |             |          | 1m   | 0.09            | 0.10        | 0.08         | 0.10        | 0.09                      | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09      | 0.11         |    |             |
| 759 | 鏡石町 | 幼稚園  | 鏡石町立鏡石幼稚園   | 10月17日   | 50cm | 0.08            | 0.10        | 0.08         | 0.09        | 0.07                      | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08      | 0.09         | ○  |             |
|     |     |      |             |          | 1m   | 0.09            | 0.10        | 0.08         | 0.09        | 0.07                      | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08      | 0.09         |    |             |
| 760 | 鏡石町 | 幼稚園  | 岡ノ内幼稚園      | 10月18日   | 50cm | 0.08            | 0.08        | 0.08         | 0.09        | 0.07                      | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08      | 0.09         | ○  |             |
|     |     |      |             |          | 1m   | 0.07            | 0.09        | 0.08         | 0.08        | 0.07                      | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08      | 0.09         |    |             |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分   | 学校等名称     | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |             |
|-----|-----|------|-----------|----------|------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|-------------|
|     |     |      |           |          |      | 正門                    |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |             |
|     |     |      |           |          |      | 第10回<br>調査結果          | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果 |
| 761 | 鏡石町 | 小学校  | 鏡石町立第一小学校 | 10月17日   | 50cm | 0.11                  | 0.11        | 0.12         | 0.13        | 0.09                      | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09      | 0.10         | ○  |             |
|     |     |      |           |          | 1m   | 0.10                  | 0.10        | 0.12         | 0.13        | 0.09                      | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09      | 0.10         |    |             |
| 762 | 鏡石町 | 小学校  | 鏡石町立第二小学校 | 10月17日   | 50cm | 0.10                  | 0.12        | 0.09         | 0.10        | 0.06                      | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06      | 0.09         | ○  |             |
|     |     |      |           |          | 1m   | 0.09                  | 0.12        | 0.09         | 0.10        | 0.07                      | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06      | 0.08         |    |             |
| 763 | 鏡石町 | 中学校  | 鏡石町立鏡石中学校 | 10月17日   | 50cm | 0.08                  | 0.09        | 0.09         | 0.09        | 0.06                      | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07      | 0.07         | ○  |             |
|     |     |      |           |          | 1m   | 0.08                  | 0.09        | 0.09         | 0.09        | 0.06                      | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06      | 0.07         |    |             |
| 764 | 鏡石町 | 高等学校 | 岩瀬農業高校    | 10月18日   | 50cm | 0.09                  | 0.11        | 0.07         | 0.08        | 0.09                      | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.10      | 0.14         | ○  |             |
|     |     |      |           |          | 1m   | 0.09                  | 0.11        | 0.07         | 0.09        | 0.08                      | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10      | 0.13         |    |             |
| 765 | 天栄村 | 保育園  | 天栄保育所     | 10月18日   | 50cm | 0.18                  | 0.22        | 0.11         | 0.16        | 0.11                      | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12      | 0.15         | ○  |             |
|     |     |      |           |          | 1m   | 0.17                  | 0.22        | 0.11         | 0.14        | 0.11                      | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12      | 0.15         |    |             |
| 766 | 天栄村 | 幼稚園  | 天栄村立天栄幼稚園 | 10月20日   | 50cm | 0.13                  | 0.17        | 0.12         | 0.15        | 0.11                      | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.12      | 0.15         | ○  |             |
|     |     |      |           |          | 1m   | 0.14                  | 0.18        | 0.11         | 0.14        | 0.11                      | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.12      | 0.15         |    |             |
| 767 | 天栄村 | 小学校  | 天栄村立牧本小学校 | 10月18日   | 50cm | 0.11                  | 0.12        | 0.08         | 0.09        | 0.12                      | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.12      | 0.15         | ○  |             |
|     |     |      |           |          | 1m   | 0.11                  | 0.14        | 0.08         | 0.09        | 0.12                      | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.12      | 0.14         |    |             |
| 768 | 天栄村 | 小学校  | 天栄村立大里小学校 | 10月20日   | 50cm | 0.15                  | 0.21        | 0.12         | 0.12        | 0.09                      | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.10      | 0.13         | ○  |             |
|     |     |      |           |          | 1m   | 0.15                  | 0.22        | 0.12         | 0.13        | 0.10                      | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10      | 0.12         |    |             |
| 769 | 天栄村 | 小学校  | 天栄村立広戸小学校 | 10月20日   | 50cm | 0.14                  | 0.15        | 0.07         | 0.09        | 0.12                      | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08      | 0.11         | ○  |             |
|     |     |      |           |          | 1m   | 0.13                  | 0.16        | 0.08         | 0.09        | 0.13                      | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09      | 0.11         |    |             |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分  | 学校等名称                    | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考             |             |
|-----|-----|-----|--------------------------|----------|------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----------------|-------------|
|     |     |     |                          |          |      | 正門                    |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |                |             |
|     |     |     |                          |          |      | 第10回<br>調査結果          | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |                | 第9回<br>調査結果 |
| 770 | 天栄村 | 小学校 | 天栄村立湯本小学校                | 10月20日   | 50cm | 0.06                  | 0.07        | 0.08         | 0.08        | 0.07                      | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06      | 0.07         |                |             |
|     |     |     |                          |          | 1m   | 0.06                  | 0.07        | 0.08         | 0.09        | 0.07                      | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06      | 0.07         |                |             |
| 771 | 天栄村 | 中学校 | 天栄村立天栄中学校                | 10月20日   | 50cm | 0.22                  | 0.27        | 0.29         | 0.35        | 0.12                      | 0.20 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14      | 0.18         | ○              |             |
|     |     |     |                          |          | 1m   | 0.22                  | 0.26        | 0.27         | 0.33        | 0.12                      | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.15      | 0.19         |                |             |
| 772 | 天栄村 | 中学校 | 天栄村立湯本中学校                | 10月20日   | 50cm | 0.09                  | 0.10        | 0.07         | 0.09        | 0.07                      | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07      | 0.08         |                |             |
|     |     |     |                          |          | 1m   | 0.08                  | 0.09        | 0.07         | 0.08        | 0.07                      | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07      | 0.09         |                |             |
| 773 | 石川町 | 保育園 | 石川町立野木沢保育所               | 10月21日   | 50cm | 0.09                  | 0.10        | 0.07         | 0.09        | 0.09                      | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08      | 0.09         | ○              |             |
|     |     |     |                          |          | 1m   | 0.09                  | 0.11        | 0.07         | 0.08        | 0.09                      | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09      | 0.09         |                |             |
| 774 | 石川町 | 保育園 | 石川町立第一保育所                | 10月20日   | 50cm | 0.09                  | 0.10        | 0.08         | 0.09        | 0.10                      | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09      | 0.11         | ○              |             |
|     |     |     |                          |          | 1m   | 0.09                  | 0.10        | 0.08         | 0.09        | 0.09                      | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09      | 0.10         |                |             |
| 775 | 石川町 | 保育園 | 石川町立第二保育所                | 10月20日   | 50cm | 0.07                  | 0.08        | 0.07         | 0.07        | 0.08                      | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08      | 0.09         | ○              |             |
|     |     |     |                          |          | 1m   | 0.07                  | 0.08        | 0.07         | 0.07        | 0.08                      | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.08      | 0.09         |                |             |
| 776 | 石川町 | 保育園 | やどかり保育園                  | 10月21日   | 50cm | 0.07                  | 0.07        | 0.07         | 0.07        | 0.07                      | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07      | 0.08         |                |             |
|     |     |     |                          |          | 1m   | 0.06                  | 0.07        | 0.07         | 0.07        | 0.07                      | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07      | 0.08         |                |             |
| 777 | 石川町 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)石川センター保<br>育室 | 10月21日   | 50cm | /                     | /           | 0.07         | 0.07        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         | —            | [正門][校庭・園庭等]無し |             |
|     |     |     |                          |          | 1m   | /                     | /           | 0.07         | 0.07        | /                         | /    | /    | /    | /    | /         |              |                | /           |
| 778 | 石川町 | 保育園 | 介護老人保健施設オルキス託児所          | 10月24日   | 50cm | 0.09                  | 0.10        | 0.08         | 0.09        | 0.06                      | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07      | 0.08         |                |             |
|     |     |     |                          |          | 1m   | 0.10                  | 0.10        | 0.08         | 0.09        | 0.07                      | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07      | 0.08         |                |             |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分   | 学校等名称                  | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |                          |                         |
|-----|-----|------|------------------------|----------|------|-----------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|--------------------------|-------------------------|
|     |     |      |                        |          |      | 正門              |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |                          |                         |
|     |     |      |                        |          |      | 第10回<br>調査結果    | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果              |                         |
| 779 | 石川町 | こども園 | 認定こども園石川文化幼稚園・クローバー保育園 | 10月24日   | 50cm | 0.09            | 0.10        | 0.10         | 0.09        |                           |      |      |      |      |           |              |    | —                        | クローバー保育園<br>[校庭・園庭等] 無し |
|     |     |      |                        |          | 1m   | 0.08            | 0.10        | 0.09         | 0.09        |                           |      |      |      |      |           |              |    |                          |                         |
|     |     |      |                        |          | 50cm | 0.08            | 0.08        | 0.06         | 0.06        | 0.06                      | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07      | 0.07         |    | ○                        | 石川文化幼稚園                 |
|     |     |      |                        |          | 1m   | 0.08            | 0.07        | 0.06         | 0.06        | 0.07                      | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07      | 0.07         |    |                          |                         |
| 780 | 石川町 | 小学校  | 石川町立沢田小学校              | 10月24日   | 50cm | 0.07            | 0.08        | 0.09         | 0.10        | 0.07                      | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07      | 0.07         | ○  |                          |                         |
|     |     |      |                        |          | 1m   | 0.07            | 0.08        | 0.09         | 0.10        | 0.06                      | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07      | 0.07         |    |                          |                         |
| 781 | 石川町 | 小学校  | 石川町立野木沢小学校             | 10月21日   | 50cm | 0.09            | 0.09        | 0.08         | 0.08        | 0.10                      | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10      | 0.10         | ○  |                          |                         |
|     |     |      |                        |          | 1m   | 0.09            | 0.10        | 0.07         | 0.08        | 0.09                      | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10      | 0.11         |    |                          |                         |
| 782 | 石川町 | 小学校  | 石川町立石川小学校              | 10月20日   | 50cm | 0.09            | 0.10        | 0.11         | 0.12        | 0.08                      | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08      | 0.09         | ○  |                          |                         |
|     |     |      |                        |          | 1m   | 0.09            | 0.10        | 0.12         | 0.12        | 0.08                      | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08      | 0.09         |    |                          |                         |
| 783 | 石川町 | 中学校  | 石川町立石川中学校              | 10月24日   | 50cm | 0.09            | 0.09        | 0.09         | 0.10        | 0.08                      | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09      | 0.10         | ○  |                          |                         |
|     |     |      |                        |          | 1m   | 0.09            | 0.09        | 0.09         | 0.10        | 0.09                      | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09      | 0.10         |    |                          |                         |
| 784 | 石川町 | 中学校  | 石川義塾中学校                | 10月20日   | 50cm | 0.09            | 0.10        | 0.10         | 0.10        | 0.08                      | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08      | 0.09         | ○  | [正門][校庭・園庭等] 学校法人石川高校と共用 |                         |
|     |     |      |                        |          | 1m   | 0.09            | 0.10        | 0.10         | 0.10        | 0.07                      | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08      | 0.09         |    |                          |                         |
| 785 | 石川町 | 高等学校 | 石川高校                   | 10月20日   | 50cm | 0.08            | 0.10        | 0.08         | 0.10        | 0.08                      | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07      | 0.09         |    |                          |                         |
|     |     |      |                        |          | 1m   | 0.08            | 0.10        | 0.08         | 0.10        | 0.08                      | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07      | 0.09         |    |                          |                         |
| 786 | 石川町 | 高等学校 | 学校法人石川高校               | 10月20日   | 50cm | 0.09            | 0.10        | 0.08         | 0.11        | 0.08                      | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08      | 0.09         | ○  | [正門][校庭・園庭等] 石川義塾中学校と共用  |                         |
|     |     |      |                        |          | 1m   | 0.09            | 0.10        | 0.09         | 0.10        | 0.07                      | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08      | 0.09         |    |                          |                         |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分     | 学校等名称       | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |              |
|-----|-----|--------|-------------|----------|------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|--------------|
|     |     |        |             |          |      | 正門                    |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |              |
|     |     |        |             |          |      | 第10回<br>調査結果          | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果  |
| 787 | 石川町 | 特別支援学校 | 福島県立石川養護学校  | 10月21日   | 50cm | 0.09                  | 0.10        | 0.10         | 0.11        | 0.07                      | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08      | 0.09         |    |              |
|     |     |        |             |          | 1m   | 0.09                  | 0.10        | 0.10         | 0.11        | 0.07                      | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08      | 0.09         |    |              |
| 788 | 玉川村 | 小学校    | 玉川村立須釜小学校   | 10月24日   | 50cm | 0.10                  | 0.10        | 0.08         | 0.10        | 0.10                      | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.10      | 0.12         | ○  |              |
|     |     |        |             |          | 1m   | 0.09                  | 0.10        | 0.08         | 0.10        | 0.10                      | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10      | 0.12         |    |              |
| 789 | 玉川村 | 小学校    | 玉川村立玉川第一小学校 | 10月24日   | 50cm | 0.09                  | 0.11        | 0.07         | 0.09        | 0.11                      | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11      | 0.12         | ○  |              |
|     |     |        |             |          | 1m   | 0.10                  | 0.10        | 0.07         | 0.09        | 0.11                      | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11      | 0.12         |    |              |
| 790 | 玉川村 | 中学校    | 玉川村立須釜中学校   | 10月24日   | 50cm | 0.11                  | 0.13        | 0.11         | 0.12        | 0.11                      | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11      | 0.13         | ○  |              |
|     |     |        |             |          | 1m   | 0.11                  | 0.11        | 0.11         | 0.13        | 0.10                      | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11      | 0.13         |    |              |
| 791 | 玉川村 | 中学校    | 玉川村立玉川泉中学校  | 10月24日   | 50cm | 0.09                  | 0.11        | 0.09         | 0.10        | 0.08                      | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.10      | 0.10         | ○  |              |
|     |     |        |             |          | 1m   | 0.10                  | 0.11        | 0.09         | 0.10        | 0.09                      | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.10      | 0.11         |    |              |
| 792 | 平田村 | 保育園    | 誠励会託児所おひさま  | 10月24日   | 50cm | 0.08                  | 0.09        | 0.09         | 0.10        | 0.08                      | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08      | 0.09         | —  | [校庭・園庭等] 駐車場 |
|     |     |        |             |          | 1m   | 0.09                  | 0.09        | 0.08         | 0.09        | 0.08                      | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08      | 0.09         |    |              |
| 793 | 平田村 | こども園   | 平田村立小平こども園  | 10月24日   | 50cm | 0.07                  | 0.08        | 0.08         | 0.08        | 0.07                      | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07      | 0.08         | ○  | 小平保育所        |
|     |     |        |             |          | 1m   | 0.08                  | 0.09        | 0.07         | 0.08        | 0.08                      | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08      | 0.08         |    |              |
|     |     |        |             |          | 50cm | 0.08                  | 0.10        | 0.08         | 0.09        | 0.08                      | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08      | 0.09         | ○  | 平田村立小平幼稚園    |
|     |     |        |             |          | 1m   | 0.09                  | 0.10        | 0.08         | 0.09        | 0.08                      | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08      | 0.09         |    |              |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分   | 学校等名称        | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考                                      |             |
|-----|-----|------|--------------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|---|-------------|
|     |     |      |              |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |   |             |
|     |     |      |              |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |   | 第9回<br>調査結果 |
| 794 | 平田村 | こども園 | 平田村立蓬田こども園   | 10月24日   | 50cm | 0.09                         | 0.09        | 0.06         | 0.07        | 0.08                      | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08      | 0.08         | ○                                       | 蓬田保育所       |
|     |     |      |              |          | 1m   | 0.09                         | 0.09        | 0.06         | 0.07        | 0.08                      | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08      | 0.09         |   |             |
|     |     |      |              |          | 50cm | 0.09                         | 0.09        | 0.07         | 0.08        | 0.08                      | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08      | 0.09         | ○                                       | 平田村立蓬田幼稚園   |
|     |     |      |              |          | 1m   | 0.09                         | 0.10        | 0.07         | 0.08        | 0.08                      | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08      | 0.09         |   |             |
| 795 | 平田村 | 小学校  | 平田村立小平小学校    | 10月24日   | 50cm | 0.08                         | 0.09        | 0.11         | 0.10        | 0.09                      | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09      | ○            |   |             |
|     |     |      |              |          | 1m   | 0.08                         | 0.08        | 0.10         | 0.10        | 0.09                      | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09      |              |   | 0.09        |
| 796 | 平田村 | 小学校  | 平田村立蓬田小学校    | 10月24日   | 50cm | 0.09                         | 0.09        | 0.11         | 0.11        | 0.08                      | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09      | ○            |   |             |
|     |     |      |              |          | 1m   | 0.08                         | 0.09        | 0.10         | 0.11        | 0.08                      | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09      |              |   | 0.09        |
| 797 | 平田村 | 中学校  | 平田村立ひらた清風中学校 | 10月24日   | 50cm | 0.10                         | 0.09        | 0.08         | 0.09        | 0.09                      | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09      | ○            | 平田村立小平中学校と平田村立蓬田中学校が統合<br>旧平田村立蓬田中学校を使用 |             |
|     |     |      |              |          | 1m   | 0.08                         | 0.09        | 0.08         | 0.09        | 0.09                      | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09      |              |   | 0.10        |
| 798 | 平田村 | 高等学校 | 小野高校平田校      | 10月24日   | 50cm | 0.08                         | 0.09        | 0.07         | 0.08        | 0.11                      | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10      | ○            |   |             |
|     |     |      |              |          | 1m   | 0.08                         | 0.09        | 0.06         | 0.08        | 0.10                      | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10      |              |   | 0.11        |
| 799 | 浅川町 | 保育園  | 浅川町保育所       | 10月21日   | 50cm | 0.06                         | 0.07        | 0.06         | 0.06        | 0.08                      | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07      | ○            |   |             |
|     |     |      |              |          | 1m   | 0.06                         | 0.07        | 0.06         | 0.06        | 0.07                      | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07      |              |   | 0.08        |
| 800 | 浅川町 | 保育園  | 浅川町立山白石保育所   | 10月19日   | 50cm | 0.10                         | 0.11        | 0.09         | 0.10        | 0.10                      | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10      | ○            |   |             |
|     |     |      |              |          | 1m   | 0.09                         | 0.12        | 0.09         | 0.10        | 0.10                      | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10      |              |   | 0.12        |
| 801 | 浅川町 | 幼稚園  | 浅川町立浅川幼稚園    | 10月21日   | 50cm | 0.08                         | 0.10        | 0.08         | 0.10        | 0.06                      | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08      | ○            |   |             |
|     |     |      |              |          | 1m   | 0.09                         | 0.10        | 0.08         | 0.09        | 0.06                      | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08      |              |   | 0.10        |



福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分   | 学校等名称      | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |             |
|-----|-----|------|------------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|-------------|
|     |     |      |            |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |             |
|     |     |      |            |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果 |
| 802 | 浅川町 | 小学校  | 浅川町立里白石小学校 | 10月21日   | 50cm | 0.08                         | 0.10        | 0.09         | 0.09        | 0.10                      | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09      | 0.10         | ○  |             |
|     |     |      |            |          | 1m   | 0.08                         | 0.10        | 0.09         | 0.09        | 0.09                      | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08      | 0.10         |    |             |
| 803 | 浅川町 | 小学校  | 浅川町立山白石小学校 | 10月19日   | 50cm | 0.10                         | 0.10        | 0.10         | 0.11        | 0.10                      | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10      | ○            |    |             |
|     |     |      |            |          | 1m   | 0.10                         | 0.11        | 0.09         | 0.10        | 0.10                      | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09      |              |    | 0.10        |
| 804 | 浅川町 | 小学校  | 浅川町立浅川小学校  | 10月21日   | 50cm | 0.09                         | 0.10        | 0.08         | 0.10        | 0.12                      | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.10      | ○            |    |             |
|     |     |      |            |          | 1m   | 0.09                         | 0.10        | 0.08         | 0.10        | 0.11                      | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10      |              |    | 0.11        |
| 805 | 浅川町 | 中学校  | 浅川町立浅川中学校  | 10月21日   | 50cm | 0.06                         | 0.08        | 0.07         | 0.08        | 0.05                      | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.08      | ※            |    |             |
|     |     |      |            |          | 1m   | 0.07                         | 0.08        | 0.07         | 0.07        | 0.06                      | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.08      |              |    | 0.09        |
| 806 | 古殿町 | こども園 | ふるどのこども園   | 10月25日   | 50cm | 0.10                         | 0.10        | 0.10         | 0.10        | 0.11                      | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10      | ○            |    |             |
|     |     |      |            |          | 1m   | 0.10                         | 0.09        | 0.09         | 0.10        | 0.11                      | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10      |              |    | 0.10        |
| 807 | 古殿町 | 小学校  | 古殿町立古殿小学校  | 10月25日   | 50cm | 0.09                         | 0.10        | 0.10         | 0.10        | 0.09                      | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09      | ○            |    |             |
|     |     |      |            |          | 1m   | 0.10                         | 0.10        | 0.10         | 0.11        | 0.09                      | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09      |              |    | 0.10        |
| 808 | 古殿町 | 中学校  | 古殿町立古殿中学校  | 10月25日   | 50cm | 0.12                         | 0.12        | 0.09         | 0.09        | 0.07                      | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08      | ○            |    |             |
|     |     |      |            |          | 1m   | 0.10                         | 0.11        | 0.09         | 0.10        | 0.07                      | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08      |              |    | 0.09        |
| 809 | 三春町 | 保育園  | 三春町第一保育所   | 10月18日   | 50cm | 0.07                         | 0.09        | 0.08         | 0.08        | 0.10                      | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10      | ○            |    |             |
|     |     |      |            |          | 1m   | 0.07                         | 0.10        | 0.07         | 0.09        | 0.09                      | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10      |              |    | 0.12        |
| 810 | 三春町 | 保育園  | 三春町第二保育所   | 10月17日   | 50cm | 0.09                         | 0.09        | 0.07         | 0.09        | 0.11                      | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11      | ○            |    |             |
|     |     |      |            |          | 1m   | 0.10                         | 0.10        | 0.07         | 0.09        | 0.12                      | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.11      |              |    | 0.13        |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分   | 学校等名称             | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |                    |
|-----|-----|------|-------------------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|--------------------|
|     |     |      |                   |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |                    |
|     |     |      |                   |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果        |
| 811 | 三春町 | 保育園  | 三春町北保育所           | 10月18日   | 50cm | 0.12                         | 0.14        | 0.12         | 0.10        | 0.10                      | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.11      | 0.13         | ○  |                    |
|     |     |      |                   |          | 1m   | 0.11                         | 0.14        | 0.10         | 0.11        | 0.10                      | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12      | 0.13         |    |                    |
| 812 | 三春町 | こども園 | 認定こども園三春幼保園       | 10月17日   | 50cm | 0.10                         | 0.12        | 0.08         | 0.09        | 0.10                      | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11      | 0.13         | ○  |                    |
|     |     |      |                   |          | 1m   | 0.10                         | 0.12        | 0.08         | 0.09        | 0.11                      | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12      | 0.12         |    |                    |
| 813 | 三春町 | 幼稚園  | 三春町立中郷幼稚園         | 10月17日   | 50cm | 0.09                         | 0.07        | 0.10         | 0.11        | 0.10                      | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10      | 0.10         | ○  |                    |
|     |     |      |                   |          | 1m   | 0.09                         | 0.09        | 0.11         | 0.12        | 0.10                      | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10      | 0.11         |    |                    |
| 814 | 三春町 | 幼稚園  | 三春町立岩江幼稚園         | 10月17日   | 50cm | 0.09                         | 0.10        | 0.08         | 0.09        | 0.10                      | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10      | 0.12         | ○  |                    |
|     |     |      |                   |          | 1m   | 0.10                         | 0.12        | 0.08         | 0.10        | 0.09                      | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10      | 0.11         |    |                    |
| 815 | 三春町 | 幼稚園  | 富岡町幼稚園(曙ブレーキ工場跡地) | 10月17日   | 50cm | 0.10                         | 0.08        | 0.08         | 0.11        | 0.12                      | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.13      | 0.15         | ○  | 富岡町小学校、富岡町中学校と同一施設 |
|     |     |      |                   |          | 1m   | 0.11                         | 0.08        | 0.07         | 0.12        | 0.13                      | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13      | 0.14         |    |                    |
| 816 | 三春町 | 幼稚園  | 葛尾村幼稚園三春分園        | 10月17日   | 50cm | 0.09                         | 0.10        | 0.10         | 0.10        | 0.11                      | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11      | 0.13         | ○  |                    |
|     |     |      |                   |          | 1m   | 0.09                         | 0.10        | 0.10         | 0.10        | 0.12                      | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11      | 0.12         |    |                    |
| 817 | 三春町 | 小学校  | 三春町立中郷小学校         | 10月17日   | 50cm | 0.09                         | 0.11        | 0.11         | 0.11        | 0.09                      | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.10      | 0.10         | ○  |                    |
|     |     |      |                   |          | 1m   | 0.10                         | 0.09        | 0.10         | 0.10        | 0.08                      | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.10      | 0.10         |    |                    |
| 818 | 三春町 | 小学校  | 三春町立中妻小学校         | 10月17日   | 50cm | 0.11                         | 0.11        | 0.08         | 0.08        | 0.12                      | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11      | 0.14         | ○  |                    |
|     |     |      |                   |          | 1m   | 0.11                         | 0.11        | 0.09         | 0.10        | 0.10                      | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11      | 0.13         |    |                    |
| 819 | 三春町 | 小学校  | 三春町立岩江小学校         | 10月17日   | 50cm | 0.15                         | 0.18        | 0.10         | 0.11        | 0.08                      | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.11      | 0.13         | ○  |                    |
|     |     |      |                   |          | 1m   | 0.15                         | 0.19        | 0.11         | 0.11        | 0.08                      | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.11      | 0.12         |    |                    |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分  | 学校等名称             | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |  |
|-----|-----|-----|-------------------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|--|
|     |     |     |                   |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |  |
|     |     |     |                   |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果  |
| 820 | 三春町 | 小学校 | 三春町立三春小学校         | 10月18日   | 50cm | 0.07                         | 0.09        | 0.09         | 0.09        | 0.11                      | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10      | 0.12         | ○  |  |
|     |     |     |                   |          | 1m   | 0.09                         | 0.09        | 0.08         | 0.09        | 0.10                      | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10      | 0.12         |    |  |
| 821 | 三春町 | 小学校 | 三春町立御木沢小学校        | 10月18日   | 50cm | 0.14                         | 0.19        | 0.11         | 0.11        | 0.08                      | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12      | 0.16         | ○  |  |
|     |     |     |                   |          | 1m   | 0.14                         | 0.17        | 0.10         | 0.11        | 0.09                      | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.12      | 0.15         |    |  |
| 822 | 三春町 | 小学校 | 三春町立沢石小学校         | 10月18日   | 50cm | 0.09                         | 0.11        | 0.10         | 0.12        | 0.10                      | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.10      | 0.12         | ○  |  |
|     |     |     |                   |          | 1m   | 0.09                         | 0.12        | 0.11         | 0.12        | 0.11                      | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11      | 0.13         |    |  |
| 823 | 三春町 | 小学校 | 富岡町小学校(曙ブレーキ工場跡地) | 10月17日   | 50cm | 0.10                         | 0.08        | 0.08         | 0.11        | 0.12                      | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.13      | 0.15         | ○  | 富岡町幼稚園、富岡町中学校と同一施設   |
|     |     |     |                   |          | 1m   | 0.11                         | 0.08        | 0.07         | 0.12        | 0.13                      | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13      | 0.14         |    |  |
| 824 | 三春町 | 小学校 | 葛尾村小学校三春分園        | 10月17日   | 50cm | 0.13                         | /           | 0.10         | /           | 0.12                      | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.11      | /            | ○  | 新規調査<br>旧三春町立要田中学校を使用<br>第9回調査時は未測定のため、調査結果無し<br>葛尾村中学校三春分園と同一施設 |
|     |     |     |                   |          | 1m   | 0.13                         | /           | 0.10         | /           | 0.11                      | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.11      | /            |    |  |
| 825 | 三春町 | 中学校 | 三春町立岩江中学校         | 10月18日   | 50cm | 0.15                         | 0.19        | 0.12         | 0.16        | 0.11                      | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.12      | 0.14         | ○  |  |
|     |     |     |                   |          | 1m   | 0.14                         | 0.18        | 0.11         | 0.15        | 0.11                      | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.12      | 0.15         |    |  |
| 826 | 三春町 | 中学校 | 三春町立三春中学校         | 10月17日   | 50cm | 0.08                         | 0.08        | 0.08         | 0.08        | 0.11                      | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.11      | 0.11         | ○  |  |
|     |     |     |                   |          | 1m   | 0.09                         | 0.10        | 0.08         | 0.08        | 0.10                      | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.11      | 0.12         |    |  |
| 827 | 三春町 | 中学校 | 富岡町中学校(曙ブレーキ工場跡地) | 10月17日   | 50cm | 0.10                         | 0.08        | 0.08         | 0.11        | 0.12                      | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.13      | 0.15         | ○  | 富岡町幼稚園、富岡町小学校と同一施設   |
|     |     |     |                   |          | 1m   | 0.11                         | 0.08        | 0.07         | 0.12        | 0.13                      | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13      | 0.14         |    |  |
| 828 | 三春町 | 中学校 | 葛尾村中学校三春分園        | 10月17日   | 50cm | 0.13                         | /           | 0.10         | /           | 0.12                      | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.11      | /            | ○  | 新規調査<br>旧三春町立要田中学校を使用<br>第9回調査時は未測定のため、調査結果無し<br>葛尾村小学校三春分園と同一施設 |
|     |     |     |                   |          | 1m   | 0.13                         | /           | 0.10         | /           | 0.11                      | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.11      | /            |    |  |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分   | 学校等名称        | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考      |                             |
|-----|-----|------|--------------|----------|------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|---------|-----------------------------|
|     |     |      |              |          |      | 正門                    |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |         |                             |
|     |     |      |              |          |      | 第10回<br>調査結果          | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |         | 第9回<br>調査結果                 |
| 829 | 三春町 | 高等学校 | 田村高校         | 10月18日   | 50cm | 0.14                  | 0.16        | 0.11         | 0.11        | 0.25                      | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.17      | 0.20         |         |                             |
|     |     |      |              |          | 1m   | 0.14                  | 0.17        | 0.11         | 0.11        | 0.25                      | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.16      | 0.20         |         |                             |
| 830 | 三春町 | 専修学校 | 福島県理工専門学校    | 10月17日   | 50cm | 0.09                  | 0.12        | 0.07         | 0.10        | 0.12                      | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.12      | 0.13         | —       | [昇降口] 事務室入口<br>[校庭・園庭等] 駐車場 |
|     |     |      |              |          | 1m   | 0.10                  | 0.12        | 0.08         | 0.09        | 0.11                      | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.11      | 0.13         |         |                             |
| 831 | 小野町 | 保育園  | 夏井おおすぎ保育園    | 10月14日   | 50cm | 0.08                  | 0.09        | 0.08         | 0.09        | 0.09                      | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09      | 0.10         | ○       |                             |
|     |     |      |              |          | 1m   | 0.09                  | 0.09        | 0.08         | 0.09        | 0.09                      | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09      | 0.10         |         |                             |
| 832 | 小野町 | 保育園  | 中央さくら保育園     | 10月14日   | 50cm | 0.07                  | 0.09        | 0.07         | 0.09        | 0.09                      | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08      | 0.09         | ○       |                             |
|     |     |      |              |          | 1m   | 0.07                  | 0.08        | 0.07         | 0.09        | 0.09                      | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08      | 0.09         |         |                             |
| 833 | 小野町 | 保育園  | 飯豊ひまわり保育園    | 10月19日   | 50cm | /                     | /           | 0.07         | 0.09        | 0.10                      | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.09      | ○            | [正門] 無し |                             |
|     |     |      |              |          | 1m   | /                     | /           | 0.08         | 0.09        | 0.09                      | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09      |              |         | 0.11                        |
| 834 | 小野町 | 保育園  | あおぞら保育園      | 10月19日   | 50cm | 0.08                  | 0.08        | 0.08         | 0.09        | 0.06                      | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07      | 0.08         | ○       |                             |
|     |     |      |              |          | 1m   | 0.07                  | 0.08        | 0.07         | 0.09        | 0.07                      | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07      | 0.08         |         |                             |
| 835 | 小野町 | 幼稚園  | 小野町立小野わかば幼稚園 | 10月14日   | 50cm | 0.07                  | 0.08        | 0.07         | 0.09        | 0.09                      | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09      | 0.10         | ○       |                             |
|     |     |      |              |          | 1m   | 0.07                  | 0.08        | 0.07         | 0.09        | 0.09                      | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09      | 0.10         |         |                             |
| 836 | 小野町 | 小学校  | 小野町立夏井第一小学校  | 10月14日   | 50cm | 0.08                  | 0.09        | 0.07         | 0.09        | 0.10                      | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09      | 0.11         | ○       |                             |
|     |     |      |              |          | 1m   | 0.09                  | 0.09        | 0.08         | 0.09        | 0.10                      | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09      | 0.10         |         |                             |
| 837 | 小野町 | 小学校  | 小野町立小野新町小学校  | 10月14日   | 50cm | 0.07                  | 0.08        | 0.07         | 0.07        | 0.07                      | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07      | 0.09         | ○       |                             |
|     |     |      |              |          | 1m   | 0.08                  | 0.09        | 0.07         | 0.07        | 0.07                      | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07      | 0.08         |         |                             |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分   | 学校等名称     | 調査<br>月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) |             |              |             |                           |      |      |      |      |           | 表土除去<br>実施状況 | 備考 |             |
|-----|-----|------|-----------|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|-------------|
|     |     |      |           |          |      | 正門                           |             | 昇降口          |             | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 |      |      |      |      |           |              |    |             |
|     |     |      |           |          |      | 第10回<br>調査結果                 | 第9回<br>調査結果 | 第10回<br>調査結果 | 第9回<br>調査結果 | ①<br>中央                   | ②    | ③    | ④    | ⑤    | 全体<br>平均値 |              |    | 第9回<br>調査結果 |
| 838 | 小野町 | 小学校  | 小野町立飯豊小学校 | 10月19日   | 50cm | 0.09                         | 0.10        | 0.08         | 0.10        | 0.08                      | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08      | 0.10         | ○  |             |
|     |     |      |           |          | 1m   | 0.09                         | 0.10        | 0.08         | 0.09        | 0.08                      | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08      | 0.10         |    |             |
| 839 | 小野町 | 小学校  | 小野町立浮金小学校 | 10月19日   | 50cm | 0.10                         | 0.11        | 0.10         | 0.10        | 0.14                      | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13      | 0.15         | ○  |             |
|     |     |      |           |          | 1m   | 0.10                         | 0.10        | 0.10         | 0.10        | 0.14                      | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15      |              |    |             |
| 840 | 小野町 | 中学校  | 小野町立小野中学校 | 10月19日   | 50cm | 0.08                         | 0.09        | 0.10         | 0.11        | 0.07                      | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07      | 0.08         | ○  |             |
|     |     |      |           |          | 1m   | 0.07                         | 0.10        | 0.10         | 0.11        | 0.07                      | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07      | 0.08         |    |             |
| 841 | 小野町 | 高等学校 | 小野高校      | 10月14日   | 50cm | 0.08                         | 0.08        | 0.09         | 0.09        | 0.11                      | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11      | 0.12         |    |             |
|     |     |      |           |          | 1m   | 0.08                         | 0.08        | 0.09         | 0.09        | 0.11                      | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11      | 0.12         |    |             |

※ 「第9回調査結果」とは、平成27年10月5日から11月5日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。