

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
1250	相馬市	保育園	みなと保育園	10月14日	50cm	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	○	
					1m	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06		
1251	相馬市	保育園	相馬保育園	10月14日	50cm	0.07	0.09	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	○	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.09	0.08	0.07		
1252	相馬市	保育園	さくらがおか保育園	10月21日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	○	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06		
1253	相馬市	保育園	中村報徳保育園	10月17日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.10	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	○	[正門] みどり幼稚園と共用
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.07	0.09	0.06	0.08	0.08		
1254	相馬市	保育園	福島ヤクルト販売(株)相馬センターそう まっこ保育室	10月21日	50cm	0.10	0.10	0.12	0.12	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.10	0.09	0.11	0.13	/	/	/	/	/	/	/		
1255	相馬市	保育園	スクルドエンジェル保育園そうま園	10月14日	50cm	0.11	/	0.09	/	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	/	—	新規調査のため、第9回調査結果無し
					1m	0.11	/	0.09	/	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	/		
1256	相馬市	幼稚園	相馬市立大野幼稚園	10月13日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.06	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	○	
					1m	0.07	0.06	0.05	0.06	0.05	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06		
1257	相馬市	幼稚園	相馬市立飯豊幼稚園	10月11日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.07	0.10	0.07	0.08	0.08	0.09	○	
					1m	0.10	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07	0.10	0.07	0.07	0.08	0.09		
1258	相馬市	幼稚園	相馬市立山上幼稚園	10月17日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	○	[校庭・園庭等] 相馬市立山上小学校と共用
					1m	0.08	0.08	0.09	0.08	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
1259	相馬市	幼稚園	相馬市立磯部幼稚園	10月11日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.08	0.06	0.08	0.07	0.09	0.07	0.07	0.08	○	
					1m	0.07	0.08	0.06	0.08	0.06	0.09	0.07	0.09	0.07	0.08	0.07		
1260	相馬市	幼稚園	相馬市立日立木幼稚園	10月7日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	0.06	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	○	
					1m	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08		
1261	相馬市	幼稚園	相馬市立八幡幼稚園	10月17日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.12	0.09	0.12	0.09	0.10	0.10	○	
					1m	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.11	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10		
1262	相馬市	幼稚園	中村幼稚園	10月14日	50cm	0.07	0.08	0.10	0.09	0.08	0.07	0.09	0.10	0.07	0.08	0.08	○	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08		
1263	相馬市	幼稚園	原釜幼稚園	10月14日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	○	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07		
1264	相馬市	幼稚園	みどり幼稚園	10月17日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.10	0.07	0.07	0.07	○	[正門] 中村報徳保育園と共用
					1m	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.09	0.07	0.07	0.07		
1265	相馬市	小学校	相馬市立大野小学校	10月13日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	○	
					1m	0.08	0.09	0.07	0.08	0.10	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08		
1266	相馬市	小学校	相馬市立中村第一小学校	10月13日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	○	
					1m	0.10	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08		
1267	相馬市	小学校	相馬市立中村第二小学校	10月14日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	○	
					1m	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.06	0.08	0.08	0.07	0.08		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果	
1268	相馬市	小学校	相馬市立飯豊小学校	10月11日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	○		
					1m	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08			
1269	相馬市	小学校	相馬市立桜丘小学校	10月13日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.06	0.08	0.08	0.06	0.07	0.08	○		
					1m	0.10	0.09	0.10	0.09	0.08	0.07	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08			
1270	相馬市	小学校	相馬市立山上小学校	10月17日	50cm	0.10	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	○	[校庭・園庭等] 相馬市立山上幼稚園と共用	
					1m	0.09	0.07	0.10	0.09	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08			
1271	相馬市	小学校	相馬市立玉野小学校	10月24日	50cm	0.21	0.22	0.12	0.13	/	/	/	/	/	/	/	○	[校庭・園庭等] 工事のため、測定不可	
					1m	0.20	0.21	0.12	0.12	/	/	/	/	/	/	/			
1272	相馬市	小学校	相馬市立磯部小学校	10月11日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	○		
					1m	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07			
1273	相馬市	小学校	相馬市立日立木小学校	10月7日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	○		
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09			
1274	相馬市	小学校	相馬市立八幡小学校	10月17日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	○		
					1m	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08			
1275	相馬市	中学校	相馬市立中村第一中学校	10月14日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.22	0.07	0.10	0.11	0.09	○		
					1m	0.09	0.10	0.08	0.07	0.07	0.09	0.20	0.08	0.08	0.10	0.10			
1276	相馬市	中学校	相馬市立中村第二中学校	10月14日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.08	0.09	0.11	0.06	0.08	0.08	○		
					1m	0.08	0.08	0.07	0.08	0.06	0.07	0.10	0.11	0.06	0.08	0.08			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果	
1277	相馬市	中学校	相馬市立向陽中学校	10月13日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	○		
					1m	0.08	0.08	0.10	0.09	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.07			
1278	相馬市	中学校	相馬市立玉野中学校	10月24日	50cm	0.24	0.27	0.13	0.14	/	/	/	/	/	/	/	○	[校庭・園庭等] 工事のため、測定不可	
					1m	0.22	0.26	0.13	0.14	/	/	/	/	/	/	/			
1279	相馬市	中学校	相馬市立磯部中学校	10月11日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.09	0.06	0.09	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	○		
					1m	0.08	0.09	0.08	0.09	0.06	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08			
1280	相馬市	高等学校	相馬東高校	10月21日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	○		
					1m	0.10	0.11	0.09	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09			
1281	相馬市	高等学校	相馬高校	10月13日	50cm	0.13	0.13	0.09	0.08	0.08	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	※		
					1m	0.14	0.13	0.08	0.08	0.09	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11			
1282	相馬市	特別支援学校	福島県立相馬養護学校	10月14日	50cm	0.13	0.12	0.10	0.10	0.08	0.07	0.10	0.11	0.10	0.09	0.09	○		
					1m	0.14	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.09	0.11	0.10	0.09	0.11			
1283	相馬市	専修学校	相馬看護専門学校	10月14日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.09	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.10	0.10	0.09	0.07	/	/	/	/	/	/	/			
1284	南相馬市	保育園	よつば保育園南町分園	10月5日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.11	0.11	0.09	0.22	0.12	0.13	0.13	0.15	○		
					1m	0.13	0.12	0.10	0.11	0.11	0.10	0.17	0.12	0.15	0.13	0.14			
1285	南相馬市	保育園	よつば保育園	10月4日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	○		
					1m	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
1286	南相馬市	保育園	よつば乳児保育園西町園	10月4日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09	0.11	0.09	0.09	0.10	○	
					1m	0.13	0.14	0.09	0.10	0.07	0.09	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10		
1287	南相馬市	保育園	北町保育所	10月5日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.06	0.08	0.08	0.08	○	
					1m	0.09	0.11	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.08	0.07	0.08		
1288	南相馬市	保育園	かしま保育園	10月6日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	○	[校庭・園庭等] 南側園庭
					1m	0.08	0.08	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06		
					50cm					0.07	0.07	0.08	0.06	0.06	0.07	0.08	○	[校庭・園庭等] 北側園庭
					1m					0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07		
1289	南相馬市	保育園	かみまの保育園	10月25日	50cm	0.10	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	○	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07		
1290	南相馬市	保育園	株式会社三恵クレア「ボシェット」	10月5日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.10	0.09	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.12	○	
					1m	0.11	0.12	0.09	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.12		
1291	南相馬市	保育園	託児所ひまわり	10月4日	50cm	0.14	0.15	0.10	0.11								—	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.12	0.15	0.11	0.11									
1292	南相馬市	保育園	こどもの家(幼児の家)	10月3日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.11								—	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.09	0.10	0.10	0.11									
1293	南相馬市	保育園	原町あずま保育園	10月4日	50cm	0.10		0.08		0.08	0.15	0.11	0.07	0.09	0.10		○	第9回調査時は未測定のため、調査結果無し
					1m	0.08		0.07		0.07	0.12	0.09	0.09	0.07	0.09			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果	
1294	南相馬市	保育園	原町さくら保育園	10月4日	50cm	0.09	/	0.09	/	0.07	0.08	0.10	0.07	0.08	0.08	○	第9回調査時は未測定のため、調査結果無し		
					1m	0.08	/	0.10	/	0.06	0.08	0.10	0.07	0.08	0.08				
1295	南相馬市	こども園	原町聖愛こども園	10月6日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.09	○	第9回学校等名称:原町聖愛保育園	
					1m	0.08	0.09	0.07	0.09	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09			
1296	南相馬市	幼稚園	南相馬市立高平幼稚園	10月4日	50cm	0.06	0.08	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	○		
					1m	0.08	0.08	0.07	0.09	0.05	0.05	0.09	0.07	0.06	0.06	0.06			
1297	南相馬市	幼稚園	南相馬市立大妻幼稚園	10月3日	50cm	0.08	0.10	0.06	0.07	0.05	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	○		
					1m	0.08	0.09	0.06	0.07	0.04	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07			
1298	南相馬市	幼稚園	南相馬市立八沢幼稚園	10月6日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	0.06	0.07	0.08	○	[正門] 南相馬市立八沢小学校と共用	
					1m	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07			
1299	南相馬市	幼稚園	南相馬市立鹿島幼稚園	10月6日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	○		
					1m	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08			
1300	南相馬市	幼稚園	南相馬市立上真野幼稚園	10月7日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	○		
					1m	0.08	0.09	0.06	0.07	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08			
1301	南相馬市	幼稚園	青菜幼稚園	10月6日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	○		
					1m	0.10	0.11	0.08	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11			
1302	南相馬市	幼稚園	さゆり幼稚園	10月5日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	○		
					1m	0.09	0.09	0.09	0.10	0.07	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.11			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
1303	南相馬市	幼稚園	原町みなみ幼稚園	10月7日	50cm	0.11	0.12	0.08	0.09	0.10	0.08	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	○	
					1m	0.10	0.11	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.11	0.09	0.10		
1304	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第一小学校	10月4日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.10	0.07	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	○	
					1m	0.10	0.11	0.10	0.10	0.07	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09		
1305	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第二小学校	10月6日	50cm	0.11	0.10	0.11	0.11	0.09	0.07	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	○	
					1m	0.09	0.10	0.10	0.11	0.08	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08		
1306	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第三小学校	10月6日	50cm	0.13	0.14	0.11	0.11	0.07	0.09	0.06	0.07	0.08	0.07	0.08	○	
					1m	0.13	0.13	0.10	0.12	0.07	0.09	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08		
1307	南相馬市	小学校	南相馬市立高平小学校	10月4日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	○	
					1m	0.10	0.09	0.10	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07		
1308	南相馬市	小学校	南相馬市立大妻小学校	10月3日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	○	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.07		
1309	南相馬市	小学校	南相馬市立太田小学校	10月3日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	○	
					1m	0.11	0.12	0.09	0.10	0.09	0.07	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09		
1310	南相馬市	小学校	南相馬市立石神第一小学校	10月4日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.10	0.06	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	○	
					1m	0.11	0.11	0.09	0.09	0.06	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08		
1311	南相馬市	小学校	南相馬市立石神第二小学校	10月4日	50cm	0.11	0.15	0.09	0.12	0.06	0.08	0.06	0.09	0.07	0.07	0.09	○	[昇降口] 工事継続中
					1m	0.11	0.15	0.11	0.12	0.07	0.08	0.07	0.09	0.06	0.07	0.09		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
1312	南相馬市	小学校	南相馬市立八沢小学校	10月6日	50cm	0.07	0.08	0.10	0.09	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	○	[正門] 南相馬市立八沢幼稚園と共用
					1m	0.08	0.07	0.11	0.09	0.06	0.08	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07		
1313	南相馬市	小学校	南相馬市立鹿島小学校	10月6日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.08	0.05	0.08	0.07	0.07	○	
					1m	0.10	0.11	0.09	0.09	0.07	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.07		
1314	南相馬市	小学校	南相馬市立上真野小学校	10月7日	50cm	0.11	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.06	○	
					1m	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.06		
1315	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第一中学校	10月6日	50cm	0.11	0.13	0.10	0.12	0.06	0.07	0.09	0.07	0.07	0.07	0.09	○	
					1m	0.11	0.12	0.10	0.12	0.06	0.08	0.09	0.06	0.08	0.07	0.09		
1316	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第二中学校	10月6日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.09	0.06	0.07	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	○	
					1m	0.10	0.10	0.09	0.10	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07		
1317	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第三中学校	10月3日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.11	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	○	
					1m	0.10	0.10	0.09	0.10	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08		
1318	南相馬市	中学校	南相馬市立石神中学校	10月4日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	○	
					1m	0.09	0.10	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09		
1319	南相馬市	中学校	南相馬市立鹿島中学校	10月6日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.10	0.06	0.08	0.08	0.05	0.07	0.07	0.07	○	
					1m	0.09	0.10	0.11	0.09	0.06	0.08	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07		
1320	南相馬市	高等学校	相馬農業高校	10月5日	50cm	0.09	0.21	0.12	0.17	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	○	
					1m	0.10	0.20	0.13	0.18	0.06	0.06	0.07	0.08	0.06	0.07	0.08		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
1321	南相馬市	高等学校	原町高校	10月4日	50cm	0.10	0.13	0.10	0.10	0.07	0.08	0.07	0.05	0.06	0.07	0.05	○	
					1m	0.10	0.13	0.08	0.10	0.07	0.08	0.07	0.05	0.05	0.06	0.06		
1322	広野町	保育園	広野町保育所	10月21日	50cm	0.10	0.13	0.09	0.10	0.06	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.10	○	
					1m	0.08	0.12	0.09	0.11	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09		
1323	広野町	幼稚園	広野町立広野幼稚園	10月21日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.08	0.11	0.09	0.13	0.10	0.09	0.10	0.11	○	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.09	0.10	0.08	0.12	0.09	0.09	0.10	0.11		
1324	広野町	小学校	広野町立広野小学校	10月21日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	○	[正門][校庭・園庭等] 広野町立広野中学校と共用
					1m	0.10	0.11	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10		
1325	広野町	中学校	広野町立広野中学校	10月21日	50cm	0.10	0.12	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	○	校舎工事により、広野町立広野小学校を仮校舎として使用 [正門][校庭・園庭等] 広野町立広野小学校と共用
					1m	0.10	0.11	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10		
1326	川内村	こども園	かわうち保育園	10月21日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.11	0.12	0.11	0.13	0.12	0.11	0.12	0.12	○	第9回学校等名称:認定こども園かわうち保育園
					1m	0.09	0.11	0.09	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12		
1327	川内村	小学校	川内村立川内小学校	10月21日	50cm	0.11	0.13	0.11	0.11	0.08	0.08	0.11	0.08	0.08	0.09	0.11	○	
					1m	0.12	0.13	0.11	0.10	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.11		
1328	川内村	中学校	川内村立川内中学校	10月21日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.09	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	○	
					1m	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12		
1329	新地町	保育園	駒ヶ嶺保育所	10月13日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	○	
					1m	0.09	0.07	0.06	0.07	0.05	0.06	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
1330	新地町	保育園	新地保育所	10月12日	50cm	0.06	0.09	0.06	0.07	0.05	0.06	0.04	0.05	0.06	0.05	0.06	○	
					1m	0.05	0.07	0.05	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06		
1331	新地町	保育園	福田保育所	10月12日	50cm	0.05	0.07	0.06	0.07	/	/	/	/	/	/	/	○	[校庭・園庭等] 工事のため、測定不可
					1m	0.06	0.07	0.05	0.06	/	/	/	/	/	/	/		
1332	新地町	小学校	新地町立駒ヶ嶺小学校	10月13日	50cm	0.11	0.12	0.08	0.08	0.07	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	○	
					1m	0.09	0.12	0.09	0.10	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05		
1333	新地町	小学校	新地町立新地小学校	10月12日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	0.06	0.07	0.08	0.05	0.05	0.06	0.07	※	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.08	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07		
1334	新地町	小学校	新地町立福田小学校	10月12日	50cm	0.09	0.08	0.07	0.09	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	○	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06		
1335	新地町	中学校	新地町立尚英中学校	10月12日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.10	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.07	0.08	○	
					1m	0.07	0.10	0.09	0.08	0.05	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07		
1336	新地町	高等学校	新地高校	10月13日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.08	0.04	0.05	0.06	0.08	0.05	0.06	0.05	○	
					1m	0.09	0.10	0.08	0.09	0.05	0.06	0.05	0.07	0.05	0.06	0.05		

※ 「第9回調査結果」とは、平成27年10月5日から11月5日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。