

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
867	会津若松市	保育園	つるが保育園	8月23日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	
					1m	0.05	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	
868	会津若松市	保育園	若松第一保育園	8月27日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.05	0.06	0.07	
					1m	0.07	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06	
869	会津若松市	保育園	若松第三保育園	8月26日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	
870	会津若松市	保育園	会津若松市中央保育所	8月26日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.09	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.09	0.09	0.06	0.07	
871	会津若松市	保育園	すくすく園	8月23日	50cm	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	
872	会津若松市	保育園	面川報徳保育園	9月4日	50cm	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	
					1m	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
873	会津若松市	保育園	門田報徳保育園	8月28日	50cm	0.06	0.04	0.08	0.07	0.06	0.06	[校庭・園庭等] 西側園庭
					1m	0.05	0.05	0.08	0.07	0.06	0.06	
					50cm					0.07		[校庭・園庭等] 東側園庭 新規測定
					1m					0.07		
874	会津若松市	保育園	会津報徳保育園	8月29日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	
875	会津若松市	保育園	のぞみ保育園	8月29日	50cm			0.06	0.06	0.07	0.07	正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 西側園庭
					1m			0.06	0.06	0.07	0.06	
					50cm					0.07	0.06	正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 東側園庭
					1m					0.07	0.06	
876	会津若松市	保育園	さくらんぼ保育園	9月5日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.07			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.05	0.06	0.06	0.06			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
877	会津若松市	保育園	会津中央病院付属保育園プリスクール水輝	8月26日	50cm	/	/	0.09	0.09	0.08	0.08	正門と昇降口が近い場合、昇降口のみ測定
					1m	/	/	0.09	0.09	0.08	0.08	
878	会津若松市	保育園	ロータスキッズ保育園	8月21日	50cm	/	/	0.07	0.05	/	/	第17回学校等名称:ロータスキッズ 正門と昇降口が近い場合、昇降口のみ測定 [昇降口] No.887ロータスキッズ保育園と共用 [校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.06	0.06	/	/	
879	会津若松市	保育園	まな児遊園 幸くるルーム	9月6日	50cm	/	/	0.07	0.05	/	/	正門と昇降口が近い場合、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.07	0.06	/	/	
880	会津若松市	保育園	湊しらとり保育園	9月6日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	
881	会津若松市	保育園	福島県立医科大学会津医療センター託児所つくし園	8月22日	50cm	/	/	0.07	0.07	0.07	0.07	正門と昇降口が近い場合、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 2階ベランダ
					1m	/	/	0.07	0.07	0.07	0.07	
882	会津若松市	保育園	まな児遊園 門田ルーム	9月3日	50cm	/	/	0.07	0.06	/	/	正門と昇降口が近い場合、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.08	0.05	/	/	
883	会津若松市	保育園	マウントベビーハウス	8月27日	50cm	0.08	0.08	0.06	0.06	/	/	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.08	0.07	0.06	0.05	/	/	
884	会津若松市	保育園	ムーミンベビー&チャイルドルーム	9月4日	50cm	/	/	0.06	0.05	0.06	0.06	正門と昇降口が近い場合、昇降口のみ測定
					1m	/	/	0.05	0.06	0.06	0.06	
885	会津若松市	保育園	竹田総合病院 たけのこキッズルーム	9月5日	50cm	/	/	0.08	0.06	0.05	0.05	正門と昇降口が近い場合、昇降口のみ測定
					1m	/	/	0.06	0.07	0.05	0.05	
886	会津若松市	保育園	医療法人 明精会附属病院内託児所	8月29日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	
					1m	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	
887	会津若松市	保育園	ロータスキッズ保育園	8月21日	50cm	/	/	0.07	0.05	/	/	正門と昇降口が近い場合、昇降口のみ測定 [昇降口] No.878ロータスキッズ保育園と共用 [校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.06	0.06	/	/	
888	会津若松市	保育園	ミッキー保育園	8月23日	50cm	/	/	0.08	0.07	/	/	正門と昇降口が近い場合、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.07	0.06	/	/	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
889	会津若松市	保育園	リオン・ドール保育園	8月26日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.07	0.05	0.05	
					1m	0.06	0.07	0.06	0.09	0.06	0.05	
890	会津若松市	保育園	ベビーハウスミッキー	8月23日	50cm	/	/	0.06	0.06	/	/	正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 〔校庭・園庭等〕無し
					1m	/	/	0.06	0.06	/	/	
891	会津若松市	保育園	あおいほいくえん	9月4日	50cm	0.06	0.06	0.05	0.05	/	/	〔校庭・園庭等〕無し
					1m	0.06	0.07	0.05	0.05	/	/	
892	会津若松市	保育園	保育ばあば でこぼん	9月4日	50cm	/	/	0.07	/	/	/	第17回は調査対象外 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 〔校庭・園庭等〕無し
					1m	/	/	0.07	/	/	/	
893	会津若松市	保育園	いいもり山学園	8月23日	50cm	/	/	0.06	0.05	/	/	正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 〔校庭・園庭等〕無し
					1m	/	/	0.06	0.05	/	/	
894	会津若松市	保育園	会津若松市広田保育所	8月22日	50cm	0.08	/	0.08	/	0.08	/	新規地点
					1m	0.09	/	0.09	/	0.07	/	
895	会津若松市	こども園	認定こども園 子どもの森	8月22日	50cm	0.08	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.06	0.07	0.05	0.07	0.08	
896	会津若松市	こども園	幼保連携型認定こども園こほうしこども園	8月23日	50cm	0.08	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	第17回学校等名称: 若松第二保育園
					1m	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	
897	会津若松市	こども園	会津慈光こども園	9月5日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	〔正門〕東側正門 〔昇降口〕いちごちゃんルーム 〔校庭・園庭等〕園庭
					1m	0.06	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	
					50cm	0.08	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.08	0.06	0.06	
898	会津若松市	こども園	どんぐり山こども園	9月4日	50cm	/	/	0.07	0.05	0.05	0.06	正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定
					1m	/	/	0.07	0.06	0.05	0.05	
899	会津若松市	こども園	みなみ若葉こども園	9月4日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日～9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)			
						今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果		
900	会津若松市	こども園	あいづ博愛こども園	9月6日	50cm			0.05	0.05	0.06	0.06	正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 〔校庭・園庭等〕北側園庭	
					1m			0.06	0.05	0.06	0.05		
					50cm					0.06	0.06		正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 〔校庭・園庭等〕南側園庭
					1m					0.07	0.06		
901	会津若松市	こども園	南町こども園	8月27日	50cm			0.05	0.06	0.06	0.06	正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定	
					1m			0.05	0.07	0.06	0.06		
902	会津若松市	こども園	やまがみらいこども園	9月5日	50cm	0.06	0.05	0.07	0.07	0.06	0.07		
					1m	0.07	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06		
903	会津若松市	こども園	菅原若葉こども園	8月29日	50cm	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06		
					1m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06		
904	会津若松市	こども園	認定こども園会津若葉幼稚園	9月6日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07		
					1m	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06		
905	会津若松市	こども園	認定こども園ザベリオ学園こども園	8月27日	50cm	0.06	0.08	0.05	0.07	0.07	0.07		
					1m	0.05	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07		
906	会津若松市	こども園	認定こども園榎の木	8月26日	50cm	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05		
					1m	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		
907	会津若松市	こども園	認定こども園若松第二幼稚園	8月29日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06		
					1m	0.06	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05		
908	会津若松市	こども園	認定こども園こぼとらんど	8月21日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	こぼとひなちゃん保育園	
					1m	0.07	0.08	0.06	0.05	0.06	0.06		
					50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	こぼと幼稚園 〔校庭・園庭等〕ちゅんちゅんくらぶと共用	
					1m	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	0.06		
					50cm	0.06	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	ちゅんちゅんくらぶ 〔校庭・園庭等〕こぼと幼稚園と共用	
					1m	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
909	会津若松市	こども園	認定こども園 若松第一幼稚園	8月26日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	
910	会津若松市	こども園	認定こども園若松第三幼稚園	8月27日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.05	0.05	
					1m	0.08	0.08	0.07	0.07	0.05	0.05	
911	会津若松市	こども園	慈光第二こども園	8月28日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.06	
					1m	0.06	0.05	0.06	0.10	0.06	0.06	
912	会津若松市	こども園	とうみょう子ども園	8月26日	50cm	/	/	0.07	0.07	0.05	0.05	正門と昇降口が近いので、昇降口のみ測定
					1m	/	/	0.07	0.07	0.05	0.05	
913	会津若松市	こども園	幼保連携型認定こども園リトルスターこども園	8月22日	50cm	0.06	/	0.05	/	0.05	/	移転により新規地点 〔正門〕〔校庭・園庭等〕 No.916富岡幼稚園あいづキッズケア センターと共用
					1m	0.06	/	0.06	/	0.05	/	
914	会津若松市	こども園	認定こども園北会津こどもの村保育園	8月28日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.05	0.05	0.05	
					1m	0.06	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	
915	会津若松市	幼稚園	会津若松市立河東第三幼稚園	8月22日	50cm	0.09	0.07	0.09	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.09	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07	
916	会津若松市	幼稚園	富岡幼稚園あいづキッズケアセンター	8月22日	50cm	0.06	/	0.06	/	0.05	/	移転により新規地点 〔正門〕〔校庭・園庭等〕 No.913幼保連携型認定こども園リトル スターこども園と共用
					1m	0.06	/	0.06	/	0.05	/	
917	会津若松市	幼稚園	若松聖愛幼稚園	8月26日	50cm	0.08	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	
					1m	0.08	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	
918	会津若松市	小学校	会津若松市立松長小学校	8月23日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	
919	会津若松市	小学校	会津若松市立一箕小学校	8月21日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	〔昇降口〕 昇降口1
					1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07	
					50cm	/	/	0.09	0.08	/	/	〔昇降口〕 昇降口2
					1m	/	/	0.08	0.08	/	/	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
920	会津若松市	小学校	会津若松市立行仁小学校	8月26日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	
921	会津若松市	小学校	会津若松市立城北小学校	8月21日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.06	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.06	
922	会津若松市	小学校	会津若松市立神指小学校	8月28日	50cm	0.08	0.06	0.09	0.08	0.11	0.11	
					1m	0.08	0.07	0.09	0.08	0.11	0.11	
923	会津若松市	小学校	会津若松市立永和小学校	8月22日	50cm	0.06	0.07	0.09	0.09	0.09	0.10	
					1m	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	
924	会津若松市	小学校	会津若松市立荒館小学校	8月28日	50cm	0.07	0.08	0.11	0.09	0.09	0.10	
					1m	0.07	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	
925	会津若松市	小学校	会津若松市立湊学園(前期課程)	9月6日	50cm	0.06	0.07	0.09	0.09	0.08	0.07	第17回学校等名称 会津若松市立湊小学校
					1m	0.06	0.06	0.08	0.09	0.08	0.07	
926	会津若松市	小学校	会津若松市立東山小学校	8月26日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	
927	会津若松市	小学校	会津若松市立城南小学校	9月4日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.09	0.07	0.06	
928	会津若松市	小学校	会津若松市立小金井小学校	8月21日	50cm	0.07	0.06	0.11	0.11	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.06	0.10	0.09	0.07	0.07	
929	会津若松市	小学校	会津若松市立門田小学校	9月4日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	
					1m	0.07	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	
930	会津若松市	小学校	会津若松市立日新小学校	8月27日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.11	0.07	0.09	
					1m	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.08	
931	会津若松市	小学校	会津若松市立城西小学校	9月6日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日～9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
932	会津若松市	小学校	会津若松市立鶴城小学校	8月29日	50cm	0.08	0.07	0.10	0.10	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.08	
933	会津若松市	小学校	会津若松市立謹教小学校	9月5日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	
934	会津若松市	小学校	会津若松市立大戸小学校	9月4日	50cm	0.07	0.05	0.09	0.10	0.06	0.07	
					1m	0.07	0.05	0.09	0.08	0.06	0.06	
935	会津若松市	小学校	会津若松市立川南小学校	9月3日	50cm	0.07	0.05	0.07	0.07	0.08	0.09	
					1m	0.07	0.06	0.07	0.07	0.09	0.09	
936	会津若松市	小学校	会津若松ザベリ才学園小学校	8月29日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	〔正門〕No.949会津若松ザベリ才学園中学校、No.958会津若松ザベリ才学園高校と共用
					1m	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	
937	会津若松市	小学校	会津若松市立河東学園(前期課程)	8月22日	50cm	0.07	0.08	0.10	0.09	0.10	0.10	〔正門〕No.950会津若松市立河東学園(後期課程)と共用
					1m	0.06	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	
938	会津若松市	中学校	会津若松市立一箕中学校	8月23日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.08	0.06	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.07	0.09	0.06	0.07	
939	会津若松市	中学校	福島県立会津学鳳中学校	8月23日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	〔正門〕〔校庭・園庭等〕No.951会津学鳳高校と共用 〔校庭・園庭等〕運動場
					1m	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	
					50cm					0.08	0.08	〔正門〕〔校庭・園庭等〕No.951会津学鳳高校と共用 〔校庭・園庭等〕野球場
					1m					0.08	0.08	
940	会津若松市	中学校	会津若松市立第一中学校	8月26日	50cm	0.07	0.06	0.09	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.08	0.06	0.09	0.07	0.07	0.08	
941	会津若松市	中学校	会津若松市立第二中学校	9月5日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.09	0.09	0.10	
					1m	0.07	0.06	0.07	0.08	0.09	0.09	
942	会津若松市	中学校	会津若松市立第三中学校	9月6日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.08	0.09	0.08	
					1m	0.06	0.05	0.07	0.07	0.09	0.08	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
943	会津若松市	中学校	会津若松市立第四中学校	8月28日	50cm	0.05	0.05	0.07	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.05	0.07	0.08	0.07	0.07	
944	会津若松市	中学校	会津若松市立第五中学校	9月4日	50cm	0.06	0.05	0.08	0.08	0.06	0.07	
					1m	0.06	0.05	0.07	0.08	0.06	0.06	
945	会津若松市	中学校	会津若松市立第六中学校	8月22日	50cm	0.06	0.06	0.09	0.07	0.10	0.10	
					1m	0.06	0.07	0.09	0.08	0.10	0.10	
946	会津若松市	中学校	会津若松市立北会津中学校	8月28日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.09	0.06	0.06	
					1m	0.07	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	
947	会津若松市	中学校	会津若松市立湊学園(後期課程)	9月6日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	第17回学校等名称:会津若松市立湊中学校
					1m	0.08	0.06	0.08	0.08	0.06	0.06	
948	会津若松市	中学校	会津若松市立大戸中学校	9月4日	50cm	0.07	0.06	0.09	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	
949	会津若松市	中学校	会津若松ザベリ才学園中学校	8月29日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	[正門] No.936会津若松ザベリ才学園小学校、No.958会津若松ザベリ才学園高校と共用 [校庭・園庭等] No.958会津若松ザベリ才学園高校と共用
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.06	
950	会津若松市	中学校	会津若松市立河東学園(後期課程)	8月22日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	[正門] No.937会津若松市立河東学園(前期課程)と共用
					1m	0.06	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	
951	会津若松市	高等学校	会津学鳳高校	8月23日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	[正門][校庭・園庭等] No.939福島県立会津学鳳中学校と共用 [校庭・園庭等] 運動場
					1m	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	
					50cm					0.08	0.08	[正門][校庭・園庭等] No.939福島県立会津学鳳中学校と共用 [校庭・園庭等] 野球場
					1m					0.08	0.08	
952	会津若松市	高等学校	会津工業高校・会津第二高校	9月5日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	
953	会津若松市	高等学校	会津高校	8月21日	50cm	0.06	0.05	0.08	0.09	0.06	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
954	会津若松市	高等学校	若松商業高校	9月5日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	
					1m	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07	
955	会津若松市	高等学校	葵高校	9月5日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	[校庭・園庭等] 第1グラウンド
					1m	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	
					50cm	/	/	/	/	0.09	0.09	[校庭・園庭等] 第2グラウンド
					1m	/	/	/	/	0.08	0.09	
956	会津若松市	高等学校	仁愛高校	8月23日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	/	/	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	/	/	
957	会津若松市	高等学校	会津北嶺高校	8月21日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.08	0.07	0.08	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.09	0.07	0.07	
958	会津若松市	高等学校	会津若松ザベリオ学園高校	8月29日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	[正門] No.936会津若松ザベリオ学園小学校、No.949会津若松ザベリオ学園中学校と共用 [校庭・園庭等] No.949会津若松ザベリオ学園中学校と共用
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.06	
959	会津若松市	特別支援学校	聴覚支援学校会津校	8月21日	50cm	0.06	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	[正門][昇降口][校庭・園庭等] No.960会津支援学校と共用 第17回学校等名称:聴覚支援学校会津分校
					1m	0.06	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	
960	会津若松市	特別支援学校	会津支援学校	8月21日	50cm	0.06	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	[正門][昇降口][校庭・園庭等] No.959聴覚支援学校会津校と共用
					1m	0.06	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	
961	会津若松市	特別支援学校	会津支援学校竹田校	9月5日	50cm	/	/	0.09	0.09	/	/	正門と昇降口が近いので、昇降口のみ測定 [昇降口] 管理棟入口 [校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.08	0.09	/	/	
962	会津若松市	専修学校	会津美容高等専修学校AIZUビューティーカレッジ	8月26日	50cm	/	/	0.06	0.06	/	/	正門と昇降口が近いので、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.06	0.06	/	/	
963	会津若松市	専修学校	公益社団法人会津若松医師会附属会津看護高等専修学校	8月21日	50cm	0.05	0.05	0.06	0.06	/	/	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.05	0.05	0.06	0.05	/	/	
964	会津若松市	専修学校	竹田看護専門学校	9月6日	50cm	0.06	0.06	0.09	0.09	/	/	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.07	0.06	0.08	0.07	/	/	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日～9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
965	会津若松市	専修学校	温知会看護学院	8月23日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.07			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.07	0.05	0.08	0.07			
966	会津若松市	専修学校	専修学校城南スクール	9月5日	50cm			0.08	0.07			正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し
					1m			0.07	0.06			

※ 「第17回調査結果」とは、令和5年7月13日～9月27日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。