							空	間線量率測	定値(μSv/	h)		
No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	正	門	昇降	奉口	校庭・[(中央・4隅		備考
				714		今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
1200	いわき市	保育園	来迎保育園	9月10日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	
1200	0.425.11	KIE	不足坏自困	37,100	1m	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	
1201	いわき市	保育園	螢保育園	9月9日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	
1201	V 42C 112	W I E	XX - 1	07,1011	1m	0.07	0.08	0.08	0.06	0.07	0.08	
1202	いわき市	保育園	高久保育園	9月2日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	
1202	V 17C 11	N/ L3 PPR	II-13 x Akr L-3 from	07,121	1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
1203	いわき市	保育園	永崎保育所	8月28日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	
1200	. ,, .	7		-,,,	1m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	
1204	いわき市	保育園	さくら保育園	9月11日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.05	0.07	0.07	
1205	いわき市	保育園	好間保育所	9月12日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.05	0.07	0.06	0.07	0.07	
1206	いわき市	保育園	三和保育所	9月13日	50cm	0.06	0.05	0.05	0.05	0.08	0.08	
					1m	0.06	0.05	0.05	0.06	0.08	0.08	
1207	いわき市	保育園	三阪保育所	9月13日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	
1208	いわき市	保育園	かべや保育園	9月10日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.09	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
1209	いわき市	保育園	あさひ保育園	9月9日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	
1210	いわき市	保育園	白土保育所	9月9日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	
1211	いわき市	保育園	むつみ保育所	9月9日	50cm	0.06	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.05	0.07	0.08	0.07	0.07	

							空	間線量率測	定値(μ Sv/	h)		
No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	正	門	昇陷	奉口	校庭・[(中央・4隅		備考
				ЛП		今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
1212	いわき市	保育園	梅香保育園	9月12日	50cm	0.06	0.08	0.08	0.08	0.06	0.07	
1212	0.426.03	KEM	14日人日四	07120	1m	0.06	0.08	0.07	0.08	0.06	0.07	
1213	いわき市	保育園	たかつき保育園	9月11日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	
1210	0 1/2 1/2	NA C-1 NEW	7270 - C 1/4 1	0,,	1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
1214	いわき市	保育園	中央台保育園	9月3日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.07	0.06	0.06	
.2	7 // 2 //	,,		-,,	1m	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	
1215	いわき市	保育園	渚保育所	8月22日	50cm	0.06	0.05	0.05	0.04	0.06	0.07	
	. , ,				1m	0.05	0.05	0.05	0.04	0.06	0.06	
1216	いわき市	保育園	古湊保育所	8月28日	50cm	0.05	0.05	0.06	0.07	0.06	0.07	
	7 // 2 //	,,		-7,7	1m	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	
1217	いわき市	保育園	本町保育所	8月27日	50cm	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	
,					1m	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	
1218	いわき市	保育園	若葉台保育園	9月3日	50cm	0.07	0.06	0.04	0.05	0.06	0.06	
					1m	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
1219	いわき市	保育園	いわき・さくらんぼ保育園	9月17日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	
					1m	0.06	0.07	0.06	0.05	0.06	0.07	
1220	いわき市	保育園	鹿島保育所	9月13日	50cm	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.07	
1221	いわき市	保育園	玉露保育所	8月23日	50cm	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.06	
					1m	0.04	0.04	0.05	0.05	0.07	0.07	
1222	いわき市	保育園	滝尻保育所	8月22日	50cm	0.06	0.05	0.06	0.05	0.07	0.06	
					1m	0.06	0.05	0.05	0.05	0.07	0.06	
1223	いわき市	保育園	下川保育所	8月22日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	
					1m	0.06	0.07	0.05	0.07	0.06	0.06	

							空	間線量率測	定值(μ Sv/	h)		
No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	正	門	昇陷	≩ □	校庭・園 (中央・4隅		備考
				ЛП		今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
1224	いわき市	保育園	泉保育所	8月22日	50cm	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
1224	0.425	K F 🖾	JAK FIJI	07221	1m	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	
1225	いわき市	保育園	遠野保育所	8月20日	50cm	0.05	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	
1220	V 17C 113	W H ED	(A)	0712011	1m	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.07	
1226	いわき市	保育園	船尾保育園	8月29日	50cm	0.05	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	
1220	0 470 47	No. 1-3 Prof.	NA COM	0,,1201	1m	0.06	0.06	0.05	0.07	0.07	0.07	
1227	いわき市	保育園	常磐第一保育園	9月4日	50cm	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	
1227	0 1/201/	No. 1-3 Prof.		0,7.12	1m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	
1228	いわき市	保育園	常磐第二保育園	9月4日	50cm	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	
1220	V 17C 11	No. 1-3 Prof.	11/4 3/ — M-1 m	0,7.1.	1m	0.08	0.09	0.06	0.07	0.06	0.07	
1229	いわき市	保育園	まことアソカ保育園	9月4日	50cm	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	[正門][校庭・園庭等] No.1325まこと幼稚園と共用
1220	0 170 11	No. 1-3 Prof.	0C,	0,7.1.	1m	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	
1230	いわき市	保育園	さかえ保育園	9月3日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
1200	0 170 17	No. 1-3 Prof.	CA VENCE IN	0,,01	1m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
1231	いわき市	保育園	渡辺保育所	8月23日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.05	0.07	0.06	
1201	V 17C 113	W H ED	IX ZEW FITT	0712011	1m	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	
1232	いわき市	保育園	小島保育園	9月6日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	
1202	V 17C 11	No. 1-3 Prof.	1 140 M. C. 170	0,,00	1m	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	
1233	いわき市	保育園	綴保育所	9月5日	50cm	0.05	0.06	0.08	0.06	0.07	0.08	
1200	2 426 11	W L E	JAN NA LET VI	07,7011	1m	0.06	0.05	0.07	0.06	0.07	0.07	
1234	いわき市	保育園	白水のぞみ保育園	9月5日	50cm	0.08	0.08	0.06	0.06	0.08	0.08	
1204	2 -42€ III	K F Ø	ロハツ(ハル日四	3730	1m	0.08	0.08	0.06	0.05	0.07	0.07	
1235	いわき市	保育園	宮保育所	9月6日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.05	0.07	0.07	
1233	0 -4>€ III	水 月 图	DWHIII	0700	1m	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	

							空	間線量率測	定值(μ Sv/	h)		
No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	正	門	昇陷	口	校庭・ (中央・4隅		備考
				ЯП		今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
1236	いわき市	保育園	田人保育所	8月21日	50cm	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	
1200	0 470 113	W H EN	шимни	07,211	1m	0.05	0.06	0.05	0.04	0.06	0.05	
1237	いわき市	保育園	金山保育園	8月9日	50cm	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	
1207	0 475 113	W H EN	THE PARTY OF THE P	071011	1m	0.05	0.07	0.04	0.05	0.05	0.06	
1238	いわき市	保育園	東田保育園	8月9日	50cm	0.07	0.06	0.04	0.04	0.06	0.06	
1200	V 47C 11	bir t-3 frm	Not have lake 4.3 from	0,701	1m	0.07	0.06	0.05	0.04	0.06	0.06	
1239	いわき市	保育園	植田保育園	8月9日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	
1200	. ,, .		11 F111 7 pass	-7,7-1	1m	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	
1240	いわき市	保育園	錦保育所	8月6日	50cm	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	
1210	V 47C 11	No. 1-3 Perm	Self Mc L3 1 XI	0,,01	1m	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	
1241	いわき市	保育園	大倉保育園	8月8日	50cm	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	
	. ,, .		7 772 711 7 100	-7,7-1	1m	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	
1242	いわき市	保育園	菊田保育所	8月19日	50cm	0.06	0.06	0.05	0.07	0.06	0.06	
1212	. ,, .			-7,	1m	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	
1243	いわき市	保育園	山田保育所	8月21日	50cm	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	
1210	V 47C 11	No. 1-3 Perm	beed beet My (2.13)	0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1m	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	
1244	いわき市	保育園	窪田保育所	8月6日	50cm	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	
	. ,, ,	,,,,,		-7,7-	1m	0.05	0.06	0.05	0.04	0.06	0.05	
1245	いわき市	保育園	みそら保育園	8月7日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	[正門] No.1384いわき市立勿来第三小学校と共用
			· · · · · · · · · ·		1m	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	
1246	いわき市	保育園	四倉保育所	9月11日	50cm	0.08	0.09	0.06	0.06	0.07	0.07	
	, ,, ,,,	F17.7		.,,	1m	0.08	0.09	0.06	0.07	0.08	0.08	
1247	いわき市	保育園	三宝保育園	9月10日	50cm	0.05	0.07	0.05	0.06	0.08	0.07	
127/	2 12 C 11	his L3 frm		5,,	1m	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	0.07	

							空	間線量率測	定值(μ Sv/	h)		
No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	正	門	昇陷	口	校庭・[(中央・4隅		備考
				T T		今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
1248	いわき市	保育園	小川保育所	9月17日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	0.11	
1240	V 17C 113	W 17 EB	TANKAM	0,717,11	1m	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.11	
1249	いわき市	保育園	はと保育園	8月9日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	
	. ,, .				1m	0.07	0.07	0.06	0.05	0.07	0.06	
1250	いわき市	保育園	いわき幼児教育研究所のびのび園	9月10日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	
1200	0 1/2 1/2	late tea from	47C-93503A FI 91501/105 0 05 0 EE	0,7,10,0	1m	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	
1251	いわき市	保育園	永井保育所	9月13日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	
1201	7 // 2 //				1m	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	
1252	いわき市	保育園	子供の部屋保育園	9月9日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	
1202	V 17C 11	bir t-3 frm	1 NAME WE WE	0,7,01	1m	0.06	0.06	0.08	0.08	0.07	0.08	
1253	いわき市	保育園	ひなた保育園	9月11日	50cm	0.06	0.06	0.05	0.06			[校庭・園庭等] 無し
1200	V 17C 11	bir t-3 frm	0 672 pk F3 EE	37,111	1m	0.06	0.06	0.05	0.05			
1254	いわき市	保育園	ひよこクラブ	9月9日	50cm			0.07	0.07			正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
1204	0 170 11	No. 1-3 Perm	00.2777	37,31	1m			0.07	0.07			[校庭・園庭等] 無し
1255	いわき市	保育園	いわきヤクルト販売(株)小名浜中央センター内託	8月29日	50cm			0.06	0.06			正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
1200	V 47C 113	W H E	児所	0772011	1m			0.06	0.06			[校庭・園庭等] 無し
1256	いわき市	保育園	養生会託児所バンビ(かしま病院)	9月17日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	
1200	V 17C 11	bir t-3 frm	ETTRIOUNIA DE CO CONTRIBIO	37,1.7	1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	
1257	いわき市	保育園	ベビーハウスわたなべ	8月29日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	
1207	2 120 11	Nie L3 fred	=	2,,200	1m	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	
1258	いわき市	保育園	くるみ保育園	8月27日	50cm	0.06		0.05	0.06	0.07	0.07	[正門] 第17回は調査対象外
1200	A 4>C 111	M 년 점	, W- , W LI EM	5/1Z/H	1m	0.06		0.05	0.07	0.07	0.06	
1259	いわき市	保育園	西郷保育園	8月23日	50cm	0.09	0.09	0.06	0.07	0.08	0.07	
1203	را، ⊃دا، ۵	水日四		37201	1m	0.08	0.08	0.06	0.07	0.08	0.07	

							空]間線量率測	定值(μ Sv/	h)		
No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	正	門	昇陷	口	校庭・[(中央・4隅		備考
				T T		今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
1260	いわき市	保育園	総合磐城共立病院内保育所	9月5日	50cm	0.07		0.05	0.05	0.06	0.07	[正門] 第17回は調査対象外
1200	V 17C 113	W 17 EB	10日本が入土が50円1月1月	071011	1m	0.07		0.05	0.05	0.06	0.07	
1261	いわき市	保育園	全労済福島支部福島労災病院内あゆみ保育園	9月5日	50cm	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	
1201	V 47C 11	bir t-3 frm		0,,,0,,	1m	0.06	0.06	0.06	0.07	0.05	0.06	
1262	いわき市	保育園	ゆしまや保育園	9月3日	50cm			0.06	0.05	0.07	0.07	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
1202	V 45C 11	late tea from	· / O O · () P() DEE	37,01	1m			0.06	0.06	0.07	0.07	THE STATE OF THE S
1263	いわき市	保育園	はなまる保育園	9月4日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	
1200	. ,,			,,,,,,	1m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	
1264	いわき市	保育園	パライソエンジェル保育園	9月13日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	
.20.	. ,,,,,,	,,,,,	717 17 -7 1113	.,,,	1m	0.06	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06	
1265	いわき市	保育園	正月町おうち保育園®	9月9日	50cm			0.06	0.06			正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
.200					1m			0.06	0.06			[校庭・園庭等] 無し
1266	いわき市	保育園	ベビーハウスひまわり	9月3日	50cm	0.07	0.06	0.09	0.07			 [校庭・園庭等] 無し
					1m	0.06	0.06	0.08	0.07		/	
1267	いわき市	保育園	特別養護老人ホーム寿限無内保育所	8月23日	50cm	0.06	/	0.07	0.07	0.05	0.06	 - 【正門】第17回は調査対象外
					1m	0.06	/	0.07	0.07	0.05	0.06	
1268	いわき市	保育園	くれは保育園すまいる	8月8日	50cm		/	0.07	0.06	0.06	0.06	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m		/	0.06	0.06	0.06	0.06	
1269	いわき市	保育園	母親支援室パンダさん	8月20日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08			 [校庭・園庭等] 無し
					1m	0.07	0.06	0.08	0.07			
1270	いわき市	保育園	おひさまルーム	8月22日	50cm	0.06	0.05	0.08	0.07			 校庭・園庭等] 無し
					1m	0.05	0.06	0.07	0.07			
1271	いわき市	保育園	くほんじひらくぼ保育園	9月17日	50cm	0.07	0.09	0.05	0.06	0.07	0.08	[[正门]] 升降口 1. 校庭 B. 园姓寺 J. NO.1310 儿品守刚属半洼初
			くほんじひらくぼ保育園 9月		1m	0.07	0.08	0.06	0.07	0.08	0.08	稚園と共用

							空	間線量率測	定値(μ Sv/	h)		
No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	正	門	昇陷	₽□	校庭・[(中央・4隅		備考
				ЛЦ		今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
1272	いわき市	保育園	もえぎ保育園	8月21日	50cm	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	
1272	0 1/201/	No. 1-3 Perm	OVEC PRESIDE	0,,1	1m	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06	0.06	
1273	いわき市	保育園	たねまき保育園	9月3日	50cm			0.06	0.07			正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
1270	0 470 47	NA C-1 NEW	72.1001 C M F LLL	0,,01	1m			0.05	0.05			[校庭・園庭等] 無し
1274	いわき市	保育園	子供の部屋第二保育園	8月19日	50cm	0.06	0.05	0.05	0.05	0.07	0.06	
.27	. ,,	,,	7 (((((((((((((((((((1m	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	
1275	いわき市	保育園	芽ぶきの原保育園	9月17日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	
1276	いわき市	保育園	豊間保育園	9月2日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	
1277	いわき市	保育園	アカシヤ保育園	8月26日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07	
1278	いわき市	保育園	久之浜保育所	9月11日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.06	0.07	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	
1279	いわき市	保育園	たねまき第二保育園	8月27日	50cm	0.06	/	0.06	0.07		/	[正門]第17回は調査対象外
					1m	0.06	/	0.06	0.06		/	[校庭・園庭等] 無し
1280	いわき市	保育園	もえぎの森保育園	9月5日	50cm	0.07	/	0.06	0.08		/	 正門] 第17回は調査対象外 [校庭・園庭等] 無し
					1m	0.07	/	0.05	0.07		/	[校庭*園庭寺] 無し
1281	いわき市	保育園	中央台東保育園	9月2日	50cm	0.06	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.04	0.05	0.07	0.07	
1282	いわき市	保育園	ベストファーム保育園	9月11日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.08		//	 [校庭・園庭等] 無し
					1m	0.06	0.06	0.06	0.07		/	
1283	いわき市	保育園	まことルンビニー第2保育園	9月4日	50cm	0.07	/	0.08	0.06		//	[正門]第17回は調査対象外
.255					1m	0.06		0.07	0.06			[校庭・園庭等] 無し

							空	間線量率測	定值(μ Sv/	h)		
No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	正	門	昇陷	口	校庭・[(中央・4隅		備考
				χп		今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
1284	いわき市	保育園	いずみようちえんぷらす	8月22日	50cm	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	
1204	V 17C 113	W 17 EB	0 , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0	0772211	1m	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
1285	いわき市	保育園	かべやなないろ保育園	9月9日	50cm	0.06		0.06	0.07	0.07	0.08	[正門] 第17回は調査対象外
1200	V 47C 11	late tea from	70 TO SPICE	0,7,01	1m	0.08		0.06	0.07	0.07	0.07	ETITI STORIGE STORY
1286	いわき市	保育園	おおはら保育園	8月26日	50cm	0.05	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	
1200	. ,,,,,,	,,,,,,		-7,	1m	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	0.06	
1287	いわき市	保育園	内郷保育所	9月13日	50cm	0.06	/	0.06		0.07		新規地点
1207	. ,,			-7,	1m	0.06		0.06		0.07		
1288	いわき市	こども園	 久之浜こども園(旧久之浜第一幼稚園)	9月11日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	
1200	V 47C 11		STORE OF THE STORE	0,,	1m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	
1289	いわき市	こども園	認定こども園平第一幼稚園	9月9日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	
1200	. ,,		107C-1011 1717 7711111	-7,	1m	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	
1290	いわき市	こども園	幼保連携型認定こども園神谷こども園	9月9日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.08	
1200	1,72.,1		77 N.C. 13 E 18 C - 2 SE 1 1 - 2 SE	-7,	1m	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	
1291	いわき市	こども園	九品寺こども園	9月10日	50cm	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	
	. ,,		7777 7 - 2 5 2		1m	0.05	0.05	0.04	0.07	0.07	0.08	
1292	いわき市	こども園	平幼稚園	9月5日	50cm	0.07	0.07	0.05	0.05	0.07	0.07	
1202	. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			-,,	1m	0.06	0.07	0.04	0.05	0.07	0.07	
1293	いわき市	こども園	認定こども園 りんごの木	9月6日	50cm	0.07	0.07	0.05	0.06	0.08	0.08	
1200					1m	0.06	0.06	0.05	0.06	0.08	0.08	
1294	いわき市	こども園	わかぎ幼稚園	8月27日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06	
1201	2 170 11	-C 0m	The second secon	2,,1	1m	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	
1295	いわき市	こども園	泉幼稚園	8月22日	50cm	0.06	0.05	0.07	0.06	0.05	0.05	
1200	2 17 11	CC 025	N2-33 I Fr 1978	37,122.11	1m	0.04	0.04	0.06	0.06	0.05	0.05	

							空	間線量率測	定值(μ Sv/	h)		
No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	正	門	昇降	奉口	校庭・[(中央・4隅		備考
				ЛП		今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
					50cm	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	[「校庭・園庭等] 第1園庭
1296	いわき市	こども園	なこそ幼稚園	8月7日	1m	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	
1230	V 17C 113	CC OM	- C-97/Em	0,1,1	50cm					0.07	0.06	[「校庭・園庭等]第2園庭
					1m					0.06	0.06	
1297	いわき市	こども園	リズムの丘こども園	8月6日	50cm	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	
1237	V 17C 113	CC OM),,avite om	077011	1m	0.05	0.05	0.04	0.06	0.05	0.05	
1298	いわき市	こども園	あざみ野こども園	8月7日	50cm	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	
1200	. ,,		575,750	-7,7	1m	0.05	0.05	0.07	0.07	0.06	0.06	
1299	いわき市	こども園	あそびの森こども園	8月29日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	
1200	V 47C 11		0) (0 0) AN = C 0 EM	0,,1201	1m	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	
1300	いわき市	こども園	錦星こども園	8月8日	50cm	0.05	0.04	0.06	0.07	0.05	0.05	
1000	. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			-7,7-	1m	0.05	0.04	0.06	0.07	0.06	0.05	
1301	いわき市	こども園	さとがおかキンダーガーデン	9月3日	50cm	0.07	0.06	0.04	0.05	0.07	0.08	
					1m	0.07	0.06	0.05	0.06	0.07	0.07	
1302	いわき市	こども園	松の実こども園	9月13日	50cm	0.06	0.06	0.05	0.05	0.08	0.08	
			,		1m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	
1303	いわき市	こども園	かしま幼稚園	9月17日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	
1304	いわき市	こども園	寿幼稚園	9月12日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	
					1m	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	
1305	いわき市	幼稚園	いわき市立江名幼稚園	8月28日	50cm	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.08	
1306	いわき市	幼稚園	いわき市立すずかけ幼稚園	9月9日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.10	0.08	0.08	0.07	0.08	

							空	間線量率測	定值(μ Sv/	h)		
No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	Œ	門	昇陷	奉口	校庭・ (中央・4隅		備考
				ЯП		今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
1307	いわき市	幼稚園	いわき市立玉川幼稚園	8月29日	50cm	0.07	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	
1307	0 ·47E 1 1	29) TE (28)	0.425.03元回	07200	1m	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	
1308	いわき市	幼稚園	いわき市立西小名浜幼稚園	8月26日	50cm	0.06	0.07	0.05	0.06	0.07	0.07	[校庭・園庭等] No.1356いわき市立小名浜第二小学校と共用
1000	0.475 (1)	29) TE (28)	0.425日立日1.日次幼稚園	07/2011	1m	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	[K及 固度等] IN.10000 引起用工作自然第二分学校CX/II
1309	いわき市	幼稚園	いわき市立磐崎幼稚園	8月23日	50cm	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	
1003	0 170 113	-977 (E. EES)	0 470 17 五名列列正面	0712011	1m	0.05	0.05	0.06	0.05	0.07	0.07	
1310	いわき市	幼稚園	いわき市立藤原幼稚園	8月20日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	
1010	V 45C 45	-95 I LL LL	- 42C 11-11/4/17-95 [Edited	0,,201	1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	
1311	いわき市	幼稚園	いわき市立高坂幼稚園	9月6日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	
1011	0 170 113	-977 (E. EES)	・・わざ巾立局攻劾権國 9	071011	1m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
1312	いわき市	幼稚園	いわき市立汐見が丘幼稚園 9	9月13日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
1012	V 45C 45	-95 I IL I	17C 17 177 7010 11-97 1666	0,,101	1m	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	
1313	いわき市	幼稚園	いわき市立四倉第一幼稚園	9月11日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	[昇降口] No.1386いわき市立四倉小学校と共用
1010	. ,, .		7, 5, 1, 2, 3, 7, 7, 1, 2	.,,,	1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
1314	いわき市	幼稚園	いわき市立四倉第二幼稚園	9月10日	50cm	0.05	0.06	0.05	0.05	0.07	0.08	
1011	V 45C 45	-95 I IL I	V 42C (V T T // 2/ 2/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/	0,,101	1m	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	
1315	いわき市	幼稚園	はるな幼稚園	9月12日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	
1010	. ,, .			-7,7.2	1m	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	
1316	いわき市	幼稚園	九品寺附属平窪幼稚園	9月17日	50cm	0.07	0.09	0.05	0.06	0.07	0.08	[正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1271くほんじひらくぼ保
.510		Max personal			1m	0.07	0.08	0.06	0.07	0.08	0.08	育園と共用
1317	いわき市	幼稚園	はな幼稚園	9月9日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	
,	2 12011	-55 Fr from	No. N. Marian	*,,,,,,	1m	0.07	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	
1318	いわき市	幼稚園	いわき短期大学附属幼稚園	9月10日	50cm	0.05	0.06	0.06	0.06	0.08	0.07	
1010	2 120 11	-97 I July 1940	- 1- C. var. 5.5 2 1.11 (1-25 - 25 1 ft free	5,,	1m	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	

							空	間線量率測	定值(μ Sv/	h)		
No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	正	門	昇陷	口	校庭・[(中央・4隅		備考
				ЯП		今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
1319	いわき市	幼稚園	いわき幼稚園	9月5日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	
1013	V 17C 113	-937 I E EES	0 47C-951EEE	077011	1m	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	
1320	いわき市	幼稚園	ありす幼稚園	9月2日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	
1020	V 47C 11	-97 Tac pass	00 7 7 -97 (ac total	07,121	1m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
1321	いわき市	幼稚園	小名浜白百合幼稚園	8月27日	50cm	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	
1021	V 47C 11	-95 Tac paid		0,,1,,,,,	1m	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
1322	いわき市	幼稚園	聖テモテ幼稚園	8月26日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	
1022	0 47C 11	-97 Tac pass	± / = / -γ/ μμω	07,201	1m	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	
1323	いわき市	幼稚園	遠野町まこと幼稚園	8月20日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.05	0.07	0.06	
1020	V 17C 113	-977 I EE EESI	選野叫よこと初稚園 8.	0712011	1m	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	
1324	いわき市	幼稚園	明德舘幼稚園	9月4日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.06	0.08	0.07	
1024	V 47C 11	-95 Tac paid	73 IO 111-77 11-1111	077.12	1m	0.07	0.08	0.06	0.06	0.08	0.07	
1325	いわき市	幼稚園	まこと幼稚園	9月4日	50cm	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	[正門][校庭・園庭等] No.1229まことアソカ保育園と共用
1020	0 47C 11	-97 Tac pass	0-4 C-97 L LLL	077.12	1m	0.08	0.06	0.05	0.07	0.07	0.08	
1326	いわき市	幼稚園	かなや幼稚園	9月6日	50cm	0.06	0.07	0.05	0.05	0.06	0.06	
1020	V 17C 113	-977 I EE EESI	77 · G · C · Sylfie (20)	071011	1m	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	
1327	いわき市	幼稚園	さかえ幼稚園	9月11日	50cm			0.06	0.06	0.07	0.08	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
1027	V 47C 11	-95 Tac paid	C10 7 C-57 [12 E00]	0,,	1m			0.06	0.07	0.07	0.07	2110114410 20 1000114410011112
1328	いわき市	幼稚園	ほうとく幼稚園	8月19日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	
1020	2 120 11	-53 FF 1970	10. 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,,	1m	0.06	0.06	0.05	0.07	0.06	0.06	
1329	いわき市	幼稚園		8月8日	50cm	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	
1029	v.4>€ th	- уу т с	ZJANAI ZZZANTEKNI	0700	1m	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	
1330	いわき市	幼稚園	白ばら幼稚園	8月19日	50cm	0.04	0.06	0.04	0.05	0.07	0.06	
1330	را، ⊃۲۵. ۵	沙江正四	日のシラグルに図	07100	1m	0.04	0.06	0.04	0.04	0.06	0.06	

							空	間線量率測	定値(μSv/	h)		
No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	正	門	昇降	奉口	校庭・[(中央・4隅		備考
				714		今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
1331	いわき市	幼稚園	千鳥幼稚園	8月6日	50cm	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
1331	0.425.01	29) TE 253	וועי ניה די	0700	1m	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	
1332	いわき市	幼稚園	小川幼稚園	9月13日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	
1002	0.475	初年四	11 7 H 497 (TE LESS)	37,100	1m	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	
1333	いわき市	幼稚園	あかい幼稚園	8月9日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	
1000	0 425 113	-95 Hz (253)	0570 V -9371EEES	07,01	1m	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	
1334	いわき市	小学校	いわき市立草野小学校	9月10日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	
1001	. ,, .		1,000	-,,	1m	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	
1335	いわき市	小学校	いわき市立夏井小学校	9月2日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	
1000	V 17C 11		わき市立夏井小学校	07,121	1m	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	
1336	いわき市	小学校	いわき市立高久小学校	9月2日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
1337	いわき市	小学校	いわき市立豊間小学校	9月2日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	
1338	いわき市	小学校	いわき市立江名小学校	8月28日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	
1339	いわき市	小学校	いわき市立永崎小学校	8月28日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.06	
					1m	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	
1340	いわき市	小学校	いわき市立好間第一小学校	9月12日	50cm	0.05	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	
1341	いわき市	小学校	いわき市立好間第二小学校	9月12日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08	0.08	
1342	いわき市	小学校	いわき市立好間第四小学校	9月12日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10	

						空間線量率測定値(μ Sv/h) 正門 昇降口 校庭・園庭等						
No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	正	門	昇陷	口	校庭・[(中央・4隅		備考
				ЛЦ		今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
1343	いわき市	小学校	いわき市立三和小学校	9月13日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	 [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1399いわき市立三和中
1040	V 17C 113	77-70	0 47と 中立ニュルバーテース	077101	1m	0.06	0.05	0.08	0.09	0.07	0.07	学校と共用
1344	いわき市	小学校	いわき市立平第一小学校	9月11日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	
1044	0.475 (1)	7.71%	0.475.h.z.t. # 1.7-K	37111	1m	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	
1345	いわき市	小学校	いわき市立平第二小学校	9月12日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	
1040	V 17C 113	77-70	0 47C 10 22 1 30 - 17-3-1X	0771211	1m	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	
1346	いわき市	小学校	いわき市立平第三小学校	9月9日	50cm	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	
1040	0 47C 11	7.712	V 42C112 1 32= 1 1 12	0,,,0,,	1m	0.08	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	
1347	いわき市	小学校	いわき市立平第四小学校	9月17日	50cm	0.07	0.09	0.10	0.07	0.07	0.07	
1047	V 17C 113	77-70	o the table to the	071171	1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	
1348	いわき市	小学校	いわき市立平第五小学校	9月5日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.09	
1040	V 47C 11	7.7.12	1 47CH - 1 77 - 1 1 1	0,,00	1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	
1349	いわき市	小学校	いわき市立平第六小学校	9月9日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	
1010	. ,,		7,23,27,37,7,2	-7,7-1	1m	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	
1350	いわき市	小学校	いわき市立中央台東小学校	9月2日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	
	. ,,		7,5,12,7,7,7	-7,	1m	0.05	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	
1351	いわき市	小学校	いわき市立中央台南小学校	9月2日	50cm	0.08	0.06	0.10	0.09	0.09	0.09	
1001	. ,,,,,,		7,5,12,7,7,7	-7,	1m	0.07	0.06	0.10	0.08	0.09	0.09	
1352	いわき市	小学校	いわき市立中央台北小学校	9月3日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	
			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1m	0.07	0.07	0.09	0.09	0.06	0.08	
1353	いわき市	小学校	いわき市立郷ヶ丘小学校	9月3日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.06	
1000	2 120 11		- 1- 2-1- 2017 444 1 1 1/2	*,,,,,,	1m	0.07	0.06	0.09	0.07	0.06	0.07	
1354	いわき市	小学校	いわき市立鹿島小学校	9月17日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	
100-1	2 12 0 11	3.712	- 1. C 2004 1 7 1X	***************************************	1m	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	

						空間線量率測定値(μ Sv/h) 正門 昇降口 / 校庭・園庭等						
No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	Œ	門	昇隊	拳口	校庭・[(中央・4隅		備考
				714		今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
1355	いわき市	小学校	いわき市立小名浜第一小学校	8月27日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.08	
1333	0.425.01	774	いわとい立い出決第一年大	0,7271	1m	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.08	
1356	いわき市	小学校	いわき市立小名浜第二小学校	8月26日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	[校庭・園庭等] No.1308いわき市立西小名浜幼稚園と共用
1000	0.425113	7.7-12	いわというでは無常ニケチ以	07/2011	1m	0.06	0.05	0.07	0.06	0.07	0.06	
1357	いわき市	小学校	いわき市立小名浜第三小学校	8月29日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	
1007	0 472 113	7.3-12	V NC DECIMENS	0772011	1m	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	
1358	いわき市	小学校	いわき市立小名浜東小学校	8月27日	50cm	0.07	0.05	0.09	0.09	0.07	0.07	
1000	. ,, ,			-7,	1m	0.06	0.06	0.09	0.08	0.07	0.07	
1359	いわき市	小学校	いわき市立小名浜西小学校	8月26日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	
1000	\$ 42C 41		V TO THE TANKE TO THE	07,201	1m	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	
1360	いわき市	小学校	いわき市立泉小学校	8月21日	50cm	0.06	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.05	0.08	0.07	0.07	0.07	
1361	いわき市	小学校	いわき市立泉北小学校	8月23日	50cm	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	
1362	いわき市	小学校	いわき市立遠野小学校	8月20日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	第17回学校等名称:いわき市立上遠野小学校
					1m	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	
1363	いわき市	小学校	いわき市立磐崎小学校	9月3日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.06	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.09	0.06	0.07	
1364	いわき市	小学校	いわき市立湯本第一小学校	9月4日	50cm	0.05	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	
1365	いわき市	小学校	いわき市立湯本第二小学校	9月4日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
1366	いわき市	小学校	いわき市立湯本第三小学校	9月4日	50cm	0.06	0.05	0.06	0.05	0.07	0.08	
		- :			1m	0.06	0.06	0.07	0.05	0.07	0.08	

						空間線量率測定値(μ Sv/h) 正門 昇降口 / 校庭・園庭等						
No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	正	門	昇陷	口	校庭・[(中央・4隅		備考
				ЛЦ		今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
1367	いわき市	小学校	いわき市立長倉小学校	9月3日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	
1007	V 17C 113	7.7.K	0 利力と中立民治・17年代	071011	1m	0.06	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	
1368	いわき市	小学校	いわき市立藤原小学校	8月20日	50cm	0.05	0.05	0.08	0.09	0.07	0.07	
1000	0.475 (1)	7. 7 K	いれた。日本がは、子一人	07/2011	1m	0.07	0.06	0.09	0.08	0.07	0.07	
1369	いわき市	小学校	いわき市立渡辺小学校	8月23日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	
1003	V 17C 113	3.7.0	0 4700 印显版建立于汉	0712011	1m	0.07	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	
1370	いわき市	小学校	いわき市立御厩小学校	9月6日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	
1070	V 17C 113	7.7.K	O 47C TO TEMPORATE PER IC	071011	1m	0.08	0.08	0.06	0.06	0.08	0.08	
1371	いわき市	小学校	いわき市立綴小学校	9月5日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	
1071	V 17C 113	7.7.K	0 47と10立成です子人	071011	1m	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	
1372	いわき市	小学校	いわき市立内町小学校	9月6日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.11	0.08	0.08	
1072	V 17C 113	3.7.0	0 47C 10 20 F1 61 41 47 10	071011	1m	0.09	0.09	0.10	0.10	0.08	0.08	
1373	いわき市	小学校	いわき市立高野小学校	9月12日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	[正门] 校庭 国庭寺] NO.1410いわさ巾立内郷第二中子校C
1070	0 47C 11	3.712	V AVC IV TIMES TO THE	07,124	1m	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	共用
1374	いわき市	小学校	いわき市立宮小学校	9月6日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	
1074	V 17C 113	3.7.0	0 17C 11 22 E 17 F 1X	071011	1m	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	
1375	いわき市	小学校	いわき市立高坂小学校	9月6日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.08	0.07	0.08	
1070	V 47C 11		V AVC IV TIME Y Y Y X	0,,01	1m	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	
1376	いわき市	小学校	いわき市立田人小学校	8月21日	50cm	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06	[正门 升降口 校庭・園庭寺 110.141/いわさ用立田入中
.575	- 1.2.11	- 7 10		-,,-	1m	0.06	0.07	0.05	0.07	0.06	0.06	学校と共用
1377	いわき市	小学校	いわき市立植田小学校	9月13日	50cm	0.07	0.05	0.07	0.07	0.06	0.06	
10,7	2 120 11	7.7.10	TO THE TANK	***************************************	1m	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	
1378	いわき市	小学校	いわき市立汐見が丘小学校	9月13日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.09	0.06	0.07	
1070	2 420 112	777	4.45C4-TV 200 T-1-1-1V	0,,100	1m	0.06	0.06	0.08	0.10	0.07	0.06	

						空間線量率測定値(μ Sv/h) 正門 昇降口 校庭・園庭等						
No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	正	門	昇陷	口	校庭・[(中央・4隅		備考
				ЛЦ		今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
1379	いわき市	小学校	いわき市立錦東小学校	8月8日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	
1073	V 47C 113	77-70	0 引力と中立 卵木引 予以	071011	1m	0.05	0.06	0.08	0.07	0.07	0.06	
1380	いわき市	小学校	いわき市立錦小学校	8月8日	50cm	0.05	0.05	0.05	0.04	0.06	0.06	
1000	0.426.03	7.71%	0·17년 미 프레이 구기	0700	1m	0.06	0.06	0.05	0.04	0.06	0.06	
1381	いわき市	小学校	いわき市立菊田小学校	8月19日	50cm	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
1001	V 17C 113	77-70	0 470 市立湖面引于汉	077101	1m	0.06	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	
1382	いわき市	小学校	いわき市立勿来第一小学校	8月7日	50cm	0.06	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	
1002	0 170 11	7.712	4.45C (1.77.535/c3) 4.4.1/V	5,1,1	1m	0.06	0.06	0.06	0.05	0.07	0.07	
1383	いわき市	小学校	いわき市立勿来第二小学校	8月6日	50cm	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	
1000	V 17C 113	77-70	V 17C 17 27 37 32 -1 -1 -1 X	071011	1m	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
1384	いわき市	小学校	いわき市立勿来第三小学校	8月7日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	[正門] No.1245みそら保育園と共用
1004	\$ 45C 45	7.7.12	4 4 5 C 10 T 20 20 S 7 T 1 T 1	5,1,1	1m	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	E MET 1 TO THE CONTROL OF THE CONTRO
1385	いわき市	小学校	いわき市立川部小学校	8月7日	50cm	0.06	0.06	0.05	0.07	0.06	0.06	
1000	V 17C 11	7.7.12	A ASC DE LAMBA A IX	5,1,1	1m	0.06	0.05	0.05	0.07	0.06	0.06	
1386	いわき市	小学校	いわき市立四倉小学校	9月11日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	[昇降口] No.1313いわき市立四倉第一幼稚園と共用
1000	V 17C 113	77-70	0 利力と中立自治力・大	077111	1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	[外本日] 16610100 17217日出海の 多利田田に入口
1387	いわき市	小学校	いわき市立大浦小学校	9月10日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	
1007	0 1/2 1/2		THE TOTAL TOTAL	0,,101	1m	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	
1388	いわき市	小学校	いわき市立久之浜第一小学校	9月11日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	
1000	2 120 11			***************************************	1m	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	
1389	いわき市	小学校	いわき市立久之浜第二小学校	9月17日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	0.08	
1000	2 420 112	7. T.K	- WEWALLY	,,,,,,	1m	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	
1390	いわき市	小学校	いわき市立小川小学校	9月17日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	
1000	2 170 112	777	**************************************	0,,,,,,	1m	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	

							空	間線量率測	定值(μ Sv/	h)		
No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	正	門	昇陷	口	校庭・園 (中央・4隅		備考
				ЛП		今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
1391	いわき市	小学校	いわき市立小玉小学校	9月17日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	
1091	0.426.01	7. 7 K	0.4/2010年中亚小亚小 子 ·汉	37171	1m	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	
1392	いわき市	小学校	いわき市立赤井小学校	8月9日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	
1002	0.426.03	7. 7 K	いれた日本がパカー子は	0,731	1m	0.08	0.09	0.07	0.07	0.09	0.09	
1393	いわき市	小学校	いわき秀英小学校	8月21日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	[正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1430いわき秀英中学
1000	V 17C 113	3.7.0	V 17C73 X 11-3-1X	077211	1m	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	校、No.1448いわき秀英高校と共用
1394	いわき市	中学校	いわき市立草野中学校	9月10日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	
1004	0 170 11	1712	V 17C (1242) 1 7 1X	0,,102	1m	0.09	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	
1395	いわき市	中学校	いわき市立藤間中学校	9月2日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	
1000	V 17C 113	1770	0 利力と中立原間 十字 次	071211	1m	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	
1396	いわき市	中学校	いわき市立豊間中学校	9月2日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	
1000	\$ 45C 45	1712	V INC IN THE IN I I I IX	07,121	1m	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	
1397	いわき市	中学校	いわき市立江名中学校	8月28日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	
1007	V 17C 11	1712	**************************************	0,,100	1m	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	
1398	いわき市	中学校	いわき市立好間中学校	9月12日	50cm	0.06	0.05	0.08	0.07	0.07	0.07	
1000	V 17C 113	1770	0 47と中華が同年子次	0771211	1m	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	
1399	いわき市	中学校	いわき市立三和中学校	9月13日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	 [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1343いわき市立三和小
1000	0 170 11		47C-17-14-1-7-1X	0,,101	1m	0.06	0.05	0.08	0.09	0.07	0.07	学校と共用
1400	いわき市	中学校	いわき市立平第一中学校	9月11日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	
1400	2 120 11	1.7.10	1710	*,,	1m	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	
1401	いわき市	中学校	いわき市立平第二中学校	9月10日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.09	
01	2 42C 11	1 712		***************************************	1m	0.06	0.07	0.06	0.07	0.08	0.09	
1402	いわき市	中学校	いわき市立平第三中学校	9月5日	50cm	0.09	0.09	0.06	0.08	0.07	0.07	
1402	* 1×C 11		- 1.5.7.4.1.2.1.1.10	0,,011	1m	0.09	0.10	0.06	0.06	0.07	0.07	

							空	間線量率測]定値(μSv/	h)		
No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	Œ	門	昇隊	拳口	校庭・[(中央・4隅		備考
				,,,,		今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
1403	いわき市	中学校	いわき市立中央台南中学校	9月2日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.10	0.07	0.07	
1403	0.425.01	774	V-1/2-11-2-1-X-1-11-1-1X	37,20	1m	0.08	0.10	0.10	0.09	0.07	0.07	
1404	いわき市	中学校	いわき市立中央台北中学校	9月3日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	
1404	V 42C 113	1 3 1	V IVE III X II X II X II X II X II X II	07,1011	1m	0.07	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	
1405	いわき市	中学校	いわき市立玉川中学校	8月29日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	
1400	\$ 42C 45	1772	**************************************	07,201	1m	0.05	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	
1406	いわき市	中学校	いわき市立小名浜第一中学校	8月26日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	
1407	いわき市	中学校	いわき市立小名浜第二中学校	8月27日	50cm	0.07	0.08	0.05	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	
1408	いわき市	中学校	いわき市立泉中学校	8月23日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	
					1m	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.08	
1409	いわき市	中学校	いわき市立遠野中学校	8月20日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.05	0.07	0.06	第17回学校等名称:いわき市立上遠野中学校
					1m	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	
1410	いわき市	中学校	いわき市立磐崎中学校	9月3日	50cm	0.06	0.05	0.06	0.07	0.06	0.07	
					1m	0.06	0.05	0.07	0.07	0.06	0.07	
1411	いわき市	中学校	いわき市立湯本第一中学校	9月4日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	
1412	いわき市	中学校	いわき市立湯本第二中学校	9月4日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.08	0.08	0.09	
					1m	0.06	0.07	0.08		0.08	0.08	
1413	いわき市	中学校	いわき市立湯本第三中学校	9月4日	50cm	0.07	0.08		0.08	0.08	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	
1414	いわき市	中学校	いわき市立内郷第一中学校	9月6日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	

						空間線量率測定値(μ Sv/h) 正門 昇降口 校庭・園庭等						
No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	正	門	昇陷	₽□	校庭・[(中央・4隅		備考
				ЛЦ		今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
1415	いわき市	中学校	いわき市立内郷第二中学校	9月6日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.09	0.08	0.09	
1413	0.425	+ + 1X	0·1975日11·12[1] 2[1] 37 — 十 于1X	3700	1m	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	
1416	いわき市	中学校	いわき市立内郷第三中学校	9月12日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	[正門][校庭・園庭等] No.1373いわき市立高野小学校と共用
1410	0.475 (1)	+ + 1X	10.475 Hz 76.1000 32 = 7.47	37,120	1m	0.07	0.08	0.09	0.11	0.07	0.08	
1417	いわき市	中学校	いわき市立田人中学校	8月21日	50cm	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06	
1417	V 17C 113	11370	▼ 利力と 市 五面 八十 子□ 人	07,211	1m	0.06	0.07	0.05	0.07	0.06	0.06	学校と共用
1418	いわき市	中学校	いわき市立植田東中学校	9月13日	50cm	0.06	0.06	0.09	0.08	0.06	0.06	
1410	0 47C 11	1.7.12	V INC III LIE LIN I I I I	07,102	1m	0.06	0.05	0.09	0.07	0.06	0.06	
1419	いわき市	中学校	いわき市立錦中学校	8月8日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	
1410	V 17C 113	11370	・ 小にい立動い 子八	071011	1m	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	
1420	いわき市	中学校	いわき市立植田中学校	8月19日	50cm	0.06	0.05	0.07	0.06	0.06	0.07	
1420	V 47C 11	1712	V INC IN THE IT IN	0,,101	1m	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	
1421	いわき市	中学校	いわき市立勿来第一中学校	8月7日	50cm	0.04	0.05	0.07	0.07	0.06	0.06	
1721	V 17C 11	1712	1 1 1 X	0,1,1	1m	0.05	0.05	0.07	0.06	0.06	0.05	
1422	いわき市	中学校	いわき市立勿来第二中学校	8月6日	50cm	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	
1722	V 17C 113	11370	0 17C 10 22 77 X 32 - 1 - 1 1X	071011	1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	
1423	いわき市	中学校	いわき市立川部中学校	8月7日	50cm	0.05	0.05	0.07	0.07	0.06	0.07	
1420	V 45C 11	1712	ANC DEPOSIT OF THE PROPERTY OF	0,1,1	1m	0.06	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	
1424	いわき市	中学校	いわき市立四倉中学校	9月11日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08	
1727	2 120 11	1 7 10		٠,,	1m	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	
1425	いわき市	中学校	いわき市立久之浜中学校	9月17日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	
1420	2 420 112	11710	*************************************	07,1.7.11	1m	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	
1426	いわき市	中学校	いわき市立小川中学校	9月17日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	
1720	* 12C II		- 1-2-1-2-1711 1 1/2	57,17 H	1m	0.07	0.08	0.09	0.10	0.08	0.10	

						空間線量率測定値(μ Sv/h) 正門 昇降口 校庭・園庭等						
No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	正	門	昇陷	□	校庭・[(中央・4隅		備考
				ЛП		今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
1427	いわき市	中学校	いわき市立赤井中学校	8月9日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	0.09	
1427	0 470 113	1770	0 47C 10 22 3671 11 17 1X	071011	1m	0.06	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	
1428	いわき市	中学校	東日本国際大学附属昌平中学校	9月10日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.06	[正門][昇降口][校庭·園庭等] No.1446東日本国際大学附
1420	0.475 (1)	++12	来14年国际八子的属 1 1千千块	37,100	1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.07	
1429	いわき市	中学校	磐城緑蔭中学校	9月5日	50cm	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	 [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1447磐城緑蔭高校と共
1423	0.475 (1)	++12	石外が展生する	0700	1m	0.06	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	
1430	いわき市	中学校	いわき秀英中学校	8月21日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	[正 升降口 牧庭・國庭寺 10.13930 小2万米小子
1400	0 470 113	1770	V 17C73X11-1X	07,72112	1m	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	校、No.1448いわき秀英高校と共用
1431	いわき市	高等学校	小名浜海星高校(水産校舎)	8月28日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	
1401	0.475 (1)	以子节回	小石灰海至间仅(水连汉百)	07/2011	1m	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	
1432	いわき市	高等学校	小名浜海星高校	8月28日	50cm	0.08	0.06	0.07	0.06	0.08	0.09	
1402	0 475 113	N C P III	"""日水梅王间人	0712011	1m	0.08	0.06	0.09	0.06	0.09	0.08	
1433	いわき市	高等学校	好間高校	9月12日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	
1400	V 47C 11	151 71 12	ST THE TAX	07,124	1m	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	
1434	いわき市	高等学校	平商業高校	9月10日	50cm	0.07	0.07	0.05	0.07	0.08	0.08	
1404	0 475 113	N C P III		077101	1m	0.06	0.08	0.06	0.06	0.08	0.08	
1435	いわき市	高等学校	磐城高校	9月12日	50cm	0.06	0.07	0.05	0.06	0.07	0.08	
1400	0 475 113	N C P III	49 7 N D I A	0771211	1m	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	
1436	いわき市	高等学校	磐城桜が丘高校	9月12日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	
1400	2 120 11	N 1 1 10		***************************************	1m	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	
1437	いわき市	高等学校	平工業高校	9月5日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	
1-707	A 45C (1)	lej ₹T'IX	一不同人	0,1011	1m	0.07	0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	
1438	いわき市	高等学校	いわき光洋高校	9月2日	50cm	0.07	0.09	0.10	0.08	0.07	0.07	
1400	2 420 112	ALTE	17C7071 (B) IA	0,1211	1m	0.08	0.08	0.09	0.07	0.06	0.07	

							空	間線量率測	定值(μ Sv/	h)		
No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	正	門	昇陷	口	校庭・[(中央・4隅		備考
				ЛП		今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
1439	いわき市	高等学校	いわき湯本高校	9月3日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	
1400	0 170 113	间步于队		071011	1m	0.07	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	
1440	いわき市	高等学校	いわき翠の杜高校	9月5日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.07	0.10	0.10	
1440	0.475 (1)	同サデス	5 ·1/2 年の江间以	0700	1m	0.08	0.07	0.07	0.07	0.10	0.10	
1441	いわき市	高等学校	いわき総合高校	9月6日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.06	0.08	0.08	
1441	0 170 113	间步于队	・ 17と 心口向 (ス	071011	1m	0.06	0.07	0.07	0.06	0.08	0.08	
1442	いわき市	高等学校	磐城農業高校	8月19日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	
1442	V 45C 45	15.3.1%	石 WIK 不同 IA	67,102	1m	0.06	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	
1443	いわき市	高等学校	勿来工業高校	8月19日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	
1440	0 170 113	间步于队	カルエス同人	077101	1m	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	
1444	いわき市	高等学校	勿来高校	8月6日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	
1444	V 45C 41	15.3.7.12	232NIII) IA	0,701	1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
1445	いわき市	高等学校	四倉高校	9月11日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.11	[正门][升降口][校庭・園庭寺] N0.1453かには又抜子校
1440	V 45C 41	15.3.7.2		0,,	1m	0.07	0.08	0.07	0.08	0.10	0.11	中学部・高等部と共用
1446	いわき市	高等学校	東日本国際大学附属昌平高校	9月10日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.06	[止门 弃降口 校庭・園庭寺 NO.1428東日本国際入字附
1110	V 45C 41	15.3.7.2	NATIONAL POLICE	0,,101	1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.07	属昌平中学校と共用
1447	いわき市	高等学校	磐城緑蔭高校	9月5日	50cm	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	[正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1429磐城緑蔭中学校と
,	. ,, .		and sensitive lies has	-7,7-	1m	0.06	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	
1448	いわき市	高等学校	いわき秀英高校	8月21日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	正门 升降口 校庭・園庭寺 NU.1393いわさ労央小子
	. ,,	time he de tem		-,,,-	1m	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	校、№1430いわき秀英中学校と共用
1449	いわき市	高等学校	福島県磐城第一高校	9月6日	50cm	0.06	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	
	2 120 11	N 1 1 10	110 - A CASA 100 100 100	*,,,,,,	1m	0.06	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	
1450	いわき市	特別支援学校	聴覚支援学校平分校	9月10日	50cm	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	[校庭・園庭等] No.1453ふたば支援学校 小学部と共用
1400	2 425 112			0,,100	1m	0.06	0.05	0.06	0.05	0.07	0.07	

							空	間線量率測	定值(μ Sv/	h)		
No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	正	門	昇陷	奉口	校庭・[(中央・4隅		備考
				714		今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	今回 調査結果	第17回 調査結果	
1451	いわき市	特別支援学校	平支援学校	9月17日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	
1431	נוו פלאיז	付別又拨子仪	十又饭子权	97 I / D	1m	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	
1452	いわき市	特別支援学校	いわき支援学校	9月10日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.10	0.07	0.07	
1432	(1) S(k, t)	特別又接于权	いりご又接手収	37 10H	1m	0.08	0.08	0.08	0.10	0.07	0.07	
				9月10日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	小学部 [校庭・園庭等] No.1450聴覚支援学校平分校と共用
1453	いわき市	特別支援学校	ふたば支援学校	077101	1m	0.08	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	第17回学校等名称:富岡支援学校
1400	0 472 113	1979/2012	JOICIO XIX FIX	9月11日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.11	中・高学部 [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1445四倉高校と共用
				5,,	1m	0.07	0.08	0.07	0.08	0.10	0.11	第17回学校等名称:富岡支援学校
1454	いわき市	車修学校	いわき市医療センター看護専門学校	9月6日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07			[校庭・園庭等]無し
1404	0 472 113	41971X	0 利力と中心派 ピング 自政寺门 丁一次	071011	1m	0.07	0.07	0.07	0.07			LIXVE BINE 4.1 W.O.
1455	いわき市	車修学校	磐城高等芸術商科総合学園	9月9日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.07		/	[校庭・園庭等]無し
1400	0 472 113	41971X		071011	1m	0.06	0.07	0.07	0.07			LIXVE BINE 4.1 W.O.
1456	いわき市	車修学校	磐城学芸専門学校	9月12日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
1430	0 472 113	41971X	AMPAGITIC	0771211	1m	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	
1457	いわき市	専修学校	松村看護専門学校	9月9日	50cm	0.10	0.09	0.10	0.09			「校庭・園庭等 〕無し
1407	0 472 113	41971X	TAILED TO LEAD TO THE TAILED T	071011	1m	0.09	0.08	0.10	0.09			LIXVE BINE 4.1 W.O.
1458	いわき市	車修学校	liwakiヘアメイクアカデミー	9月6日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.09			「校庭・園庭等〕無し
1400	0 47C II	ABAN	7, 17,77,	07,7011	1m	0.06	0.06	0.08	0.08			FINANCE PRINCE A T WAR
1459	いわき市	その他	いわき市医師会附属いわき准看護学校	9月2日	50cm	0.05	0.05	0.06	0.06			「校庭・園庭等〕無し
1400	2 420 112	C 07 III	・ 17と中屋所及門周マ 17と7に自成丁以	0/1211	1m	0.05	0.06	0.06	0.06		/	r Ivve make a 1 W
1460	いわき市	その他	福島工業高等専門学校	9月5日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	
1400	دار ⊃دلا. ه	الار ن الا		9/10/11	1m	0.07	0.08	0.07	0.08	0.06	0.06	

^{※ 「}第17回調査結果」とは、令和5年7月13日~9月27日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。