

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | | 空間線量率(μSv/h) | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | | |
|------|-------|-----|------------|----------|------------------|------|--------------|---------------------------|------|------|------|------|---------------------|--------------|----|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 | 昇降口 | 校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値 | | | | | 前回 調査結果 (平均値) | | | | | |
| | | | | | | | | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | | | | 平均値 | | |
| 1046 | 会津若松市 | 保育園 | 会津保育園 | 9月8日 | 50cm | 0.12 | 0.10 | 0.17 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.23 | ○ | [校庭・園庭等] グラウンド(大) 白梅幼稚園と共用 | | |
| | | | | | 1m | | | 0.17 | | | | | 0.17 | 0.22 | | | | |
| | | | | 9月15日 | 50cm | | | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.33 | | | ○ | [校庭・園庭等] グラウンド(小) 白梅幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.27 | | | | |
| 1047 | 会津若松市 | 保育園 | つるが保育園 | 9月28日 | 50cm | 0.12 | 0.11 | 0.26 | 0.24 | 0.18 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | | | | |
| | | | | | 1m | | | 0.24 | | | | | 0.24 | 0.29 | | | | |
| 1048 | 会津若松市 | 保育園 | 会津若松市荒館保育所 | 9月13日 | 50cm | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.33 | | | | |
| | | | | | 1m | | | 0.23 | | | | | 0.23 | 0.29 | | | | |
| 1049 | 会津若松市 | 保育園 | 若松第一保育園 | 9月12日 | 50cm | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | ○ | | | |
| | | | | | 1m | | | 0.15 | | | | | 0.15 | 0.21 | | | | |
| 1050 | 会津若松市 | 保育園 | 若松第二保育園 | 9月21日 | 50cm | 0.17 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | | | | |
| | | | | | 1m | | | 0.15 | | | | | 0.15 | 0.18 | | | | |
| 1051 | 会津若松市 | 保育園 | 若松第三保育園 | 10月7日 | 50cm | 0.12 | 0.10 | 0.18 | 0.24 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | | | | |
| | | | | | 1m | | | 0.17 | | | | | 0.17 | 0.19 | | | | |
| 1052 | 会津若松市 | 保育園 | 会津若松市中央保育所 | 9月9日 | 50cm | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | | | | |
| | | | | | 1m | | | 0.18 | | | | | 0.18 | 0.18 | | | | |
| 1053 | 会津若松市 | 保育園 | いちごちゃんルーム | 10月7日 | 50cm | 0.12 | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | | [校庭・園庭等] 園舎前 | | |
| | | | | | 1m | | | 0.17 | | | | | 0.17 | 0.19 | | | | |
| | | | | | 50cm | | | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | | [校庭・園庭等] 園舎西側 | | |
| | | | | | 1m | | | 0.16 | | | | | 0.16 | 0.21 | | | | |
| 1054 | 会津若松市 | 保育園 | すくすく園 | 9月21日 | 50cm | 0.15 | 0.08 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | ○ | | | |
| | | | | | 1m | | | 0.16 | | | | | 0.16 | 0.17 | | | | |
| 1055 | 会津若松市 | 保育園 | どんぐり山保育園 | 9月13日 | 50cm | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | | | | |
| | | | | | 1m | | | 0.15 | | | | | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 1056 | 会津若松市 | 保育園 | 面川報徳保育園 | 9月14日 | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | | | | |
| | | | | | 1m | | | 0.10 | | | | | 0.10 | 0.12 | | | | |
| 1057 | 会津若松市 | 保育園 | みなみ若葉エンゼル園 | 9月14日 | 50cm | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.19 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | ○ | [校庭・園庭等] みなみ若葉幼稚園と共用 | | |
| | | | | | 1m | | | 0.14 | | | | | 0.14 | 0.18 | | | | |
| 1058 | 会津若松市 | 保育園 | 門田報徳保育園 | 9月13日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | | | | |
| | | | | | 1m | | | 0.14 | | | | | 0.14 | 0.15 | | | | |
| 1059 | 会津若松市 | 保育園 | 会津報徳保育園 | 10月4日 | 50cm | 0.19 | 0.16 | 0.25 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | | | | |
| | | | | | 1m | | | 0.21 | | | | | 0.21 | 0.24 | | | | |
| 1060 | 会津若松市 | 保育園 | 博愛園 | 9月12日 | 50cm | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.23 | ○ | [校庭・園庭等] 園舎前園庭 | | |
| | | | | | 1m | | | 0.13 | | | | | 0.13 | 0.19 | | | | |
| | | | | 9月16日 | 50cm | | | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | ○ | [校庭・園庭等] 園舎南側園庭 | | |
| | | | | | 1m | | | 0.14 | | | | | 0.14 | 0.17 | | | | |
| 1061 | 会津若松市 | 保育園 | 南町保育園 | 9月12日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | | | | |
| | | | | | 1m | | | 0.17 | | | | | 0.17 | 0.17 | | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | | 空間線量率(μSv/h) | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|------|-------|-----|----------------------------|----------|------------------|------|--------------|---------------------------|------|------|------|------|---------------------|---|-------------------------|--|----------------|
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 | 昇降口 | 校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値 | | | | | 前回 調査結果 (平均値) | | | | |
| | | | | | | | | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | | | | | |
| 1062 | 会津若松市 | 保育園 | 会津婦人会保育園 | 9月9日 | 50cm | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | ○ | | |
| | | | | | 1m | | | 0.12 | | | | | 0.12 | 0.14 | | | |
| 1063 | 会津若松市 | 保育園 | のぞみ保育園 | 9月12日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | [校庭・園庭等] 園舎西側園庭 | | |
| | | | | | 1m | | | 0.15 | | | | | 0.15 | 0.18 | | | |
| | | | | 9月15日 | 50cm | | | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | | | [校庭・園庭等] 園舎前園庭 |
| | | | | | 1m | | | 0.15 | | | | | 0.15 | 0.17 | | | |
| 1064 | 会津若松市 | 保育園 | 大熊町立幼稚園会津若松分園 | 10月7日 | 50cm | 0.29 | 0.23 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 旧会津若松市大田原保育所 年長組が使用中 | | |
| | | | | | 1m | | | 0.35 | | | | | 0.35 | 0.39 | | | |
| 1065 | 会津若松市 | 保育園 | 会津若松市広田保育所分園 八田保育所 | 9月21日 | 50cm | 0.18 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | | | |
| | | | | | 1m | | | 0.19 | | | | | 0.19 | 0.21 | | | |
| 1066 | 会津若松市 | 保育園 | 会津若松市広田保育所 | 9月21日 | 50cm | 0.33 | 0.14 | 0.31 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.30 | 0.32 | | | |
| | | | | | 1m | | | 0.29 | | | | | 0.29 | 0.27 | | | |
| 1067 | 会津若松市 | 保育園 | 大戸報徳保育園 | 9月13日 | 50cm | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | | | |
| | | | | | 1m | | | 0.10 | | | | | 0.10 | 0.11 | | | |
| 1068 | 会津若松市 | 保育園 | 会津若松市川南保育所 | 9月13日 | 50cm | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | | | |
| | | | | | 1m | | | 0.20 | | | | | 0.20 | 0.27 | | | |
| 1069 | 会津若松市 | 保育園 | ブリススクール水輝 | 9月8日 | 50cm | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | | | |
| | | | | | 1m | | | 0.19 | | | | | 0.19 | 0.20 | | | |
| 1070 | 会津若松市 | 保育園 | ベビーハウス ミッキー | 9月9日 | 50cm | 0.21 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | | | |
| | | | | | 1m | | | 0.14 | | | | | 0.14 | 0.18 | | | |
| 1071 | 会津若松市 | 保育園 | 若竹ベビーホーム | 9月12日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | | | |
| | | | | | 1m | | | 0.19 | | | | | 0.19 | 0.21 | | | |
| 1072 | 会津若松市 | 保育園 | 日帰りの湯 富士の湯託児所 | 9月21日 | 50cm | 0.13 | 0.11 | | | | | | 0.18 | [校庭・園庭等] 無し 前回調査結果は、施設敷地入口の測定値 | | | |
| 1073 | 会津若松市 | 保育園 | アップルハウス | 9月21日 | 50cm | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | | | |
| | | | | | 1m | | | 0.14 | | | | | 0.14 | 0.16 | | | |
| 1074 | 会津若松市 | 保育園 | Lotus Kids | 9月9日 | 50cm | 0.19 | 0.19 | | | | | | 0.19 | [正門][昇降口] 同一地点 [校庭・園庭等] 無し 前回調査結果は、施設敷地入口の測定値 | | | |
| 1075 | 会津若松市 | 保育園 | 幸くる保育園 | 9月13日 | 50cm | 0.15 | 0.15 | | | | | | 0.21 | [正門][昇降口] 同一地点 [校庭・園庭等] 無し 前回調査結果は、玄関の測定値 | | | |
| 1076 | 会津若松市 | 保育園 | 湊しらとり保育園 | 9月21日 | 50cm | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | | | |
| | | | | | 1m | | | 0.17 | | | | | 0.17 | 0.18 | | | |
| 1077 | 会津若松市 | 保育園 | 福島県立会津総合病院 院内 保育所(つくし園) | 9月9日 | 50cm | 0.17 | 0.27 | 0.22 | 0.31 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | [校庭・園庭等] 道路反対側園庭 | | |
| | | | | | 1m | | | 0.19 | | | | | 0.19 | 0.24 | | | |
| 1078 | 会津若松市 | 保育園 | まな見遊園 | 9月13日 | 50cm | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | | | |
| | | | | | 1m | | | 0.12 | | | | | 0.12 | 0.15 | | | |
| 1079 | 会津若松市 | 保育園 | マウントベビーハウス | 10月4日 | 50cm | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | | | |
| | | | | | 1m | | | 0.16 | | | | | 0.16 | 0.19 | | | |
| 1080 | 会津若松市 | 保育園 | めぐみベビーホーム | 9月13日 | 50cm | 0.21 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | | | |
| | | | | | 1m | | | 0.18 | | | | | 0.18 | 0.20 | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○...表土除去実施済み(調査日時点)

△...表土除去実施状況非公表

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | | 空間線量率(μSv/h) | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 |
|------|-------|-----|--------------------------------------|----------|------------------|------|--------------|---------------------------|------|------|------|------|---------------------|--------------|--|
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 | 昇降口 | 校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値 | | | | | 前回 調査結果 (平均値) | | |
| | | | | | | | | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | | | |
| 1081 | 会津若松市 | 保育園 | ムーミンベビー&チャイルド ルーム | 10月7日 | 50cm | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | [正門][昇降口]同一地点 |
| | | | | | 1m | | | 0.16 | | | | 0.16 | 0.17 | | |
| 1082 | 会津若松市 | 保育園 | 財団法人 竹田綜合病院 院 内保育所 | 9月9日 | 50cm | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.25 | |
| | | | | | 1m | | | 0.16 | | | | 0.16 | 0.21 | | |
| 1083 | 会津若松市 | 保育園 | 医療法人 明精会附属病院内 託児所 | 10月7日 | 50cm | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | [校庭・園庭等] 園庭小 |
| | | | | | 1m | | | 0.20 | | | | 0.20 | 0.19 | | |
| | | | | | 50cm | | | 0.33 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | [校庭・園庭等] 園庭大 |
| | | | | | 1m | | | 0.32 | | | | 0.32 | 0.36 | | |
| 1084 | 会津若松市 | 幼稚園 | 会津若松市立荒館幼稚園 | 9月13日 | 50cm | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.28 | |
| | | | | | 1m | | | 0.20 | | | | 0.20 | 0.27 | | |
| 1085 | 会津若松市 | 幼稚園 | 会津若松市立河東第三幼稚 園 | 9月8日 | 50cm | 0.23 | 0.14 | 0.37 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.43 | |
| | | | | | 1m | | | 0.34 | | | | 0.34 | 0.38 | | |
| 1086 | 会津若松市 | 幼稚園 | 大熊町立幼稚園会津若松分 園(会津若松市立河東第一幼稚 園) | 9月21日 | 50cm | 0.15 | 0.08 | 0.21 | 0.11 | 0.16 | 0.28 | 0.27 | 0.21 | - | 会津若松市立河東第一幼稚園と同一地点 年少組が使用中 校舎移転(仮設校舎の利用)のため、前回調査結 果無し |
| | | | | | 1m | | | 0.19 | | | | 0.19 | - | | |
| 1087 | 会津若松市 | 幼稚園 | 会津若松市立川南幼稚園 | 10月7日 | 50cm | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.25 | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.28 | |
| | | | | | 1m | | | 0.17 | | | | 0.17 | 0.24 | | |
| 1088 | 会津若松市 | 幼稚園 | 白梅幼稚園 | 9月8日 | 50cm | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.23 | ○ [校庭・園庭等] 園庭(大) 会津保育園と共用 |
| | | | | | 1m | | | 0.17 | | | | 0.17 | 0.22 | | |
| | | | | 9月14日 | 50cm | | | 0.17 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.33 | ○ [校庭・園庭等] 園庭(小) 中央部分、①(中央)は砂場 会津保育園と共用 |
| | | | | | 1m | | | 0.18 | | | | 0.18 | 0.27 | | |
| 1089 | 会津若松市 | 幼稚園 | 若松聖愛幼稚園 | 9月30日 | 50cm | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | |
| | | | | | 1m | | | 0.20 | | | | 0.20 | 0.22 | | |
| 1090 | 会津若松市 | 幼稚園 | 若松第一幼稚園 | 9月9日 | 50cm | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | |
| | | | | | 1m | | | 0.17 | | | | 0.17 | 0.18 | | |
| 1091 | 会津若松市 | 幼稚園 | 若松第二幼稚園 | 9月12日 | 50cm | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | |
| | | | | | 1m | | | 0.19 | | | | 0.19 | 0.21 | | |
| 1092 | 会津若松市 | 幼稚園 | 若松第三幼稚園 | 9月12日 | 50cm | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | ○ |
| | | | | | 1m | | | 0.15 | | | | 0.15 | 0.18 | | |
| 1093 | 会津若松市 | 幼稚園 | 東明幼稚園 | 10月7日 | 50cm | 0.17 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | |
| | | | | | 1m | | | 0.16 | | | | 0.16 | 0.17 | | |
| 1094 | 会津若松市 | 幼稚園 | こぼと幼稚園 | 9月21日 | 50cm | 0.24 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | |
| | | | | | 1m | | | 0.21 | | | | 0.21 | 0.22 | | |
| 1095 | 会津若松市 | 幼稚園 | みづほ幼稚園 | 9月21日 | 50cm | 0.20 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.34 | |
| | | | | | 1m | | | 0.26 | | | | 0.26 | 0.32 | | |
| 1096 | 会津若松市 | 幼稚園 | 東仁幼稚園 | 9月21日 | 50cm | 0.19 | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | |
| | | | | | 1m | | | 0.18 | | | | 0.18 | 0.18 | | |
| 1097 | 会津若松市 | 幼稚園 | 会津慈光幼稚園 | 10月7日 | 50cm | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | |
| | | | | | 1m | | | 0.15 | | | | 0.15 | 0.19 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | | 空間線量率(μSv/h) | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 |
|------|-------|-----|---------------|----------|------------------|------|--------------|---------------------------|------|------|------|------|---------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 | 昇降口 | 校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値 | | | | | 前回 調査結果 (平均値) | | |
| | | | | | | | | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | | | |
| 1098 | 会津若松市 | 幼稚園 | 慈光第二幼稚園 | 10月7日 | 50cm | 0.20 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | [校庭・園庭等] 園庭 |
| | | | | | 1m | | | 0.15 | | | | | 0.15 | 0.15 | |
| | | | | | 50cm | | | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.20 | [校庭・園庭等] グラウンド |
| | | | | | 1m | | | 0.13 | | | | | 0.13 | 0.16 | |
| 1099 | 会津若松市 | 幼稚園 | みなみ若葉幼稚園 | 9月14日 | 50cm | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.19 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | ○ [校庭・園庭等] みなみ若葉エンゼル園と共用 |
| | | | | | 1m | | | 0.14 | | | | | 0.14 | 0.18 | |
| 1100 | 会津若松市 | 幼稚園 | 菅原若葉幼稚園 | 10月4日 | 50cm | 0.20 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.19 | 0.25 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | |
| | | | | | 1m | | | 0.23 | | | | | 0.23 | 0.22 | |
| 1101 | 会津若松市 | 幼稚園 | 会津若葉幼稚園 | 10月3日 | 50cm | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.23 | 0.16 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | |
| | | | | | 1m | | | 0.21 | | | | | 0.21 | 0.21 | |
| 1102 | 会津若松市 | 幼稚園 | 会津若松ザベリオ学園幼稚園 | 9月9日 | 50cm | 0.08 | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.28 | ○ [正門] 会津若松ザベリオ学園小学校、同中学校、同高校と共用 |
| | | | | | 1m | | | 0.10 | | | | | 0.10 | 0.27 | |
| 1103 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立松長小学校 | 9月8日 | 50cm | 0.18 | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | |
| | | | | | 1m | | | 0.19 | | | | | 0.19 | 0.25 | |
| 1104 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立一箕小学校 | 9月8日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | |
| | | | | | 1m | | | 0.17 | | | | | 0.17 | 0.18 | |
| 1105 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立行仁小学校 | 9月12日 | 50cm | 0.11 | 0.12 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | |
| | | | | | 1m | | | 0.20 | | | | | 0.20 | 0.22 | |
| 1106 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立城北小学校 | 9月21日 | 50cm | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | |
| | | | | | 1m | | | 0.17 | | | | | 0.17 | 0.17 | |
| 1107 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立神指小学校 | 9月22日 | 50cm | 0.19 | 0.13 | 0.30 | 0.36 | 0.26 | 0.40 | 0.39 | 0.34 | 0.40 | |
| | | | | | 1m | | | 0.29 | | | | | 0.29 | 0.31 | |
| 1108 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立永和小学校 | 9月22日 | 50cm | 0.21 | 0.11 | 0.31 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.37 | |
| | | | | | 1m | | | 0.29 | | | | | 0.29 | 0.32 | |
| 1109 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立荒館小学校 | 9月13日 | 50cm | 0.26 | 0.15 | 0.25 | 0.37 | 0.31 | 0.24 | 0.38 | 0.31 | 0.35 | |
| | | | | | 1m | | | 0.23 | | | | | 0.23 | 0.27 | |
| 1110 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立湊小学校 | 9月8日 | 50cm | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | |
| | | | | | 1m | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.13 | |
| 1111 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立東山小学校 | 9月9日 | 50cm | 0.16 | 0.10 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | |
| | | | | | 1m | | | 0.17 | | | | | 0.17 | 0.19 | |
| 1112 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立城南小学校 | 9月28日 | 50cm | 0.15 | 0.10 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | |
| | | | | | 1m | | | 0.22 | | | | | 0.22 | 0.24 | |
| 1113 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立小金井小学校 | 10月3日 | 50cm | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | |
| | | | | | 1m | | | 0.16 | | | | | 0.16 | 0.20 | |
| 1114 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立門田小学校 | 9月28日 | 50cm | 0.13 | 0.11 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.20 | 0.21 | 0.25 | |
| | | | | | 1m | | | 0.20 | | | | | 0.20 | 0.26 | |
| 1115 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立日新小学校 | 9月21日 | 50cm | 0.19 | 0.12 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | |
| | | | | | 1m | | | 0.21 | | | | | 0.21 | 0.23 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | | 空間線量率(μSv/h) | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|------|-------|-----|------------------|----------|------------------|---------|--------------|---------------------------|------|------|------|------|---------------------|--------------|--------------------------------|--|
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 | 昇降口 | 校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値 | | | | | 前回 調査結果 (平均値) | | | |
| | | | | | | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均値 | | | | | |
| 1116 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立城西小学校 | 9月12日 | 50cm | 0.11 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | | | |
| | | | | | 1m | | | 0.20 | | | | 0.20 | 0.19 | | | |
| 1117 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立鶴城小学校 | 9月21日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.28 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | | |
| | | | | | 1m | | | 0.18 | | | | 0.18 | 0.21 | | | |
| 1118 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立謹教小学校 | 9月12日 | 50cm | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | | |
| | | | | | 1m | | | 0.18 | | | | 0.18 | 0.21 | | | |
| 1119 | 会津若松市 | 小学校 | 旧河東第三小学校 | 9月8日 | 50cm | 0.28 | 0.22 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.32 | ○ | 大熊町小学校(旧河東第三小学校)と同一地点 [正門] 裏門 |
| | | | | | 1m | | | 0.17 | | | | 0.17 | 0.36 | | | |
| 1120 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立河東学園小学校 | 9月22日 | 50cm | 0.23 | 0.14 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 0.33 | 0.36 | 0.41 | | |
| | | | | | 1m | | | 0.36 | | | | 0.36 | 0.38 | | | |
| 1121 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立大戸小学校 | 9月13日 | 50cm | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | | |
| | | | | | 1m | | | 0.12 | | | | 0.12 | 0.14 | | | |
| 1122 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立川南小学校 | 9月13日 | 50cm | 0.16 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | | |
| | | | | | 1m | | | 0.24 | | | | 0.24 | 0.27 | | | |
| 1123 | 会津若松市 | 小学校 | 大熊町小学校(旧河東第三小学校) | 9月8日 | 50cm | 0.28 | 0.22 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.32 | ○ | 旧河東第三小学校と同一地点 [正門] 裏門 |
| | | | | | 1m | | | 0.17 | | | | 0.17 | 0.36 | | | |
| 1124 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松ザベリオ学園小学校 | 9月9日 | 50cm | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.20 | ○ | [正門] 会津若松ザベリオ学園幼稚園、同中学校、同高校と共用 |
| | | | | | 1m | | | 0.08 | | | | 0.08 | 0.19 | | | |
| 1125 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立一箕中学校 | 9月8日 | 1m | 0.20 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | | [正門] 工事のため、仮正門 |
| 1126 | 会津若松市 | 中学校 | 福島県立会津学風中学校 | 9月8日 | 1m | 0.17 | 0.11 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.32 | | [校庭・園庭等] 運動場 会津学風高校と共用 |
| | | | | 9月16日 | 1m | | | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | | [校庭・園庭等] 野球場 会津学風高校と共用 |
| 1127 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立第一中学校 | 9月12日 | 1m | 0.15 | 0.12 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | | |
| 1128 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立第二中学校 | 10月7日 | 1m | 0.16 | 0.09 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | | |
| 1129 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立第三中学校 | 9月12日 | 1m | 0.16 | 0.14 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | | |
| 1130 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立第四中学校 | 9月21日 | 1m | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | | |
| 1131 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立第五中学校 | 9月13日 | 1m | 0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | | |
| 1132 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立第六中学校 | 9月22日 | 1m | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | | |
| 1133 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立北会津中学校 | 9月13日 | 1m | 0.25 | 0.11 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.31 | 0.25 | 0.32 | | |
| 1134 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立湊中学校 | 9月8日 | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | ○ | |
| 1135 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立河東中学校 | 9月8日 | 1m | 0.16 | 0.15 | 0.24 | 0.21 | 0.33 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | | |
| 1136 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立大戸中学校 | 9月13日 | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | | |
| 1137 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松ザベリオ学園中学校 | 9月9日 | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.22 | ○ | [正門] 会津若松ザベリオ学園幼稚園、同小学校、同高校と共用 [校庭・園庭等] 会津若松ザベリオ学園高校と共用 |
| 1138 | 会津若松市 | 中学校 | 大熊町立大熊中学校会津若松分校 | 10月5日 | 1m | 0.14 | 0.12 | | | | | | | - | [校庭・園庭等] 無し 校舎移転の為、前回調査結果無し | |
| 1139 | 会津若松市 | 高校 | 会津学風高校 | 9月8日 | 1m | 0.17 | 0.09 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.32 | | [校庭・園庭等] 運動場 福島県立会津学風中学校と共用 |
| | | | | 9月16日 | 1m | | | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | | [校庭・園庭等] 野球場 福島県立会津学風中学校と共用 |
| 1140 | 会津若松市 | 高校 | 会津工業高校・会津第二高校 | 9月12日 | 1m | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | | |
| 1141 | 会津若松市 | 高校 | 会津高校 | 10月3日 | 1m | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | | |
| 1142 | 会津若松市 | 高校 | 若松商業高校 | 10月7日 | 1m | 0.15 | 0.13 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 |
|------|-------|------------|--------------------------|----------|------------------|--------------|------|---------------------------|------|------|------|------|---------------------|------|---|--|----|
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 | 昇降口 | 校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値 | | | | | 前回 調査結果 (平均値) | | | | |
| | | | | | ① 中央 | | | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均値 | | | | | |
| 1143 | 会津若松市 | 高校 | 葵高校 | 10月7日 | 1m | 0.12 | 0.13 | 0.23 | 0.18 | 0.29 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | | [校庭・園庭等] 校舎側校庭 | |
| | | | | | 1m | | | 0.21 | 0.19 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | | [校庭・園庭等] 第二グラウンド | |
| 1144 | 会津若松市 | 高校 | 仁愛高校 | 9月8日 | 1m | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.26 | | [校庭・園庭等] 校舎前 | |
| 1145 | 会津若松市 | 高校 | 学校法人若松第一高校 | 9月12日 | 1m | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | | | |
| 1146 | 会津若松市 | 高校 | 会津若松ザベリオ学園高校 | 9月9日 | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.22 | ○ | [正門] 会津若松ザベリオ学園幼稚園、同小学校、同中学校と共用 [校庭・園庭等] 会津若松ザベリオ学園中学校と共用 | |
| 1147 | 会津若松市 | 特別支援 学校 | 福島県立会津養護学校 | 9月8日 | 50cm | 0.15 | 0.11 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.33 | | 福島県立聾学校会津分校と共用 | |
| | | | | | 1m | 0.15 | 0.11 | 0.25 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | | | |
| 1148 | 会津若松市 | 特別支援 学校 | 福島県立聾学校会津分校 | 9月8日 | 50cm | 0.15 | 0.11 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.33 | | 福島県立会津養護学校と共用 | |
| | | | | | 1m | 0.15 | 0.11 | 0.25 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | | | |
| 1149 | 会津若松市 | 特別支援 学校 | 福島県立会津養護学校竹田 分校 | 9月9日 | 50cm | 0.14 | 0.14 | | | | | | | - | | [正門][昇降口] 病院正面入口(同一地点) [校庭・園庭等] 無し 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.12 | | | | | | | | - | | |
| 1150 | 会津若松市 | 専修学校 | AIZUピューティーカレッジ | 9月9日 | 1m | 0.15 | 0.15 | | | | | | | 0.17 | | [正門][昇降口] 同一地点 [校庭・園庭等] 無し 前回調査結果は、施設敷地入口の測定値 | |
| 1151 | 会津若松市 | 専修学校 | 会津若松医師会附属会津准 看護高等専修学校 | 9月9日 | 1m | 0.14 | 0.14 | | | | | | | - | | [校庭・園庭等] 無し 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し | |
| 1152 | 会津若松市 | 専修学校 | 福島県立会津若松看護専門 学院 | 9月9日 | 1m | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | | | |

※ 「前回調査結果(平均値)」とは、原則6月1日～10日に実施した「福島県環境放射線モニタリング・学校等調査」における測定値。その他については、備考欄に記載する。