

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)									表土除去 実施状況	備考				
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							前回 調査結果			
								前回 調査結果	前回 調査結果	中央				全体 平均値						
1014	会津若松市	保育園	会津保育園	10月6日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.17	0.11	0.13	[校庭・園庭等] 東側園庭 白梅幼稚園と共用			
					1m										0.12	0.12				
					50cm								0.14	0.16	0.16	0.17	0.16	0.16	0.17	[校庭・園庭等] 西側園庭 白梅幼稚園と共用
					1m								0.15				0.15	0.16		
1015	会津若松市	保育園	つるが保育園	10月6日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.08	0.12	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.13				
					1m												0.11	0.15		
1016	会津若松市	保育園	会津若松市荒館保育所	10月8日	50cm	0.08	0.11	0.07	0.10	0.11	0.13	0.13	0.13	0.16	0.13	0.16				
					1m												0.11	0.14		
1017	会津若松市	保育園	若松第一保育園	10月10日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10				
					1m												0.09	0.10		
1018	会津若松市	保育園	若松第二保育園	10月9日	50cm	0.07	0.10	0.07	0.09	0.10	0.08	0.07	0.09	0.11	0.09	0.12				
					1m												0.09	0.13		
1019	会津若松市	保育園	若松第三保育園	10月9日	50cm	0.08	0.10	0.07	0.09	0.09	0.09	0.08	0.10	0.11	0.09	0.12				
					1m												0.09	0.11		
1020	会津若松市	保育園	会津若松市中央保育所	10月10日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.12				
					1m												0.09	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果
1021	会津若松市	保育園	いちごちゃんルーム	10月9日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	[正門] 会津慈光幼稚園と共用
					1m					0.05					0.05	0.07	
1022	会津若松市	保育園	すくすく園	10月7日	50cm	0.08	0.11	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.11	
					1m					0.09					0.09	0.10	
1023	会津若松市	保育園	どんぐり山保育園	10月7日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.09	0.07	0.10	0.08	0.11	
					1m					0.08					0.08	0.10	
1024	会津若松市	保育園	面川報徳保育園	10月7日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.09	0.07	0.09	
					1m					0.07					0.07	0.08	
1025	会津若松市	保育園	みなみ若葉エンゼル園	10月7日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.08	0.09	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.14	[校庭・園庭等] みなみ若葉幼稚園と共用
					1m					0.10					0.10	0.12	
1026	会津若松市	保育園	門田報徳保育園	10月7日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.10	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.11	
					1m					0.08					0.08	0.09	
1027	会津若松市	保育園	会津報徳保育園	10月7日	50cm	0.10	0.14	0.10	0.12	0.12	0.11	0.10	0.08	0.09	0.10	0.15	
					1m					0.11					0.11	0.14	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果
1028	会津若松市	保育園	博愛園	10月9日	50cm	0.07	0.09	0.05	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10	[校庭・園庭等] 北側園庭
					1m					0.08					0.08	0.11	
					50cm					0.07	0.06	0.09	0.08	0.07	0.07	0.11	[校庭・園庭等] 南側園庭
					1m					0.07					0.07	0.09	
1029	会津若松市	保育園	南町保育園	10月10日	50cm	0.07	0.09	0.06	0.09	0.10	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09	0.10	
					1m					0.09					0.09	0.11	
1030	会津若松市	保育園	会津婦人会保育園	10月8日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	0.11	0.09	0.09	0.11	
					1m					0.09					0.09	0.08	
1031	会津若松市	保育園	のぞみ保育園	10月9日	50cm	0.07		0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.12	[正門] 前回調査時は未測定のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 西側園庭
					1m					0.07					0.07	0.12	
					50cm					0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.12	[校庭・園庭等] 東側園庭
					1m					0.08					0.08	0.11	
1032	会津若松市	保育園	会津若松市広田保育所	10月6日	50cm	0.10	0.14	0.10	0.12	0.15	0.13	0.11	0.12	0.14	0.13	0.19	
					1m					0.13					0.13	0.20	
1033	会津若松市	保育園	大戸報徳保育園	10月7日	50cm	0.08	0.09	0.06	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	
					1m					0.07					0.07	0.08	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口) 前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果	
1034	会津若松市	保育園	会津若松市川南保育所	10月8日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.09	0.11	0.13	0.11	0.13		
					1m					0.10					0.10	0.11		
1035	会津若松市	保育園	会津中央病院付属保育園プリスクール 水種	10月6日	50cm	0.09	0.09	0.11	0.10	0.16	0.14	0.11	0.10	0.11	0.12	0.11		
					1m					0.13					0.13	0.13		
1036	会津若松市	保育園	ベビーハウス ミッキー	10月6日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.09									[校庭・園庭等] 無し
1037	会津若松市	保育園	若竹ベビーホーム	10月9日	50cm			0.08	0.08	0.12	0.09	0.10	0.13	0.11	0.11	0.14		[正門] 無し
					1m					0.10					0.10	0.13		
1038	会津若松市	保育園	日帰りの湯 富士の湯託児所	10月6日	50cm	0.07	0.09	0.10	0.10									[校庭・園庭等] 無し
1039	会津若松市	保育園	アップルハウス	10月8日	50cm	0.07	0.10	0.08	0.10	0.08	0.10	0.11	0.08	0.11	0.10	0.13		
					1m					0.09					0.09	0.10		
1040	会津若松市	保育園	Lotus Kids	10月7日	50cm	0.08	0.11	0.08	0.09									[校庭・園庭等] 無し
1041	会津若松市	保育園	幸くる保育園	10月8日	50cm	0.08	0.13	0.06	0.08									[校庭・園庭等] 無し
1042	会津若松市	保育園	湊しらとり保育園	10月9日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.08	0.13	0.11	0.11	0.14	0.13	0.12	0.15		
					1m					0.13					0.13	0.14		
1043	会津若松市	保育園	福島県立医科大学会津医療センター (つくし園)	10月9日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07		[正門] 病院正面玄関 [昇降口] つくし園入口 [校庭・園庭等] 2階ベランダ
					1m					0.06					0.06	0.07		
1044	会津若松市	保育園	まな見遊園	10月7日	50cm	0.06	0.08	0.08	0.08									[校庭・園庭等] 無し

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果
1045	会津若松市	保育園	マウントベビーハウス	10月8日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.11	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	[校庭・園庭等] 駐車場
					1m					0.08					0.08	0.09	
1046	会津若松市	保育園	めぐみベビーホーム	10月10日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.09							[校庭・園庭等] 無し	
1047	会津若松市	保育園	ムーミンベビー & チャイルドルーム	10月7日	50cm	0.06	0.09	0.08	0.09	0.08	0.10	0.10	0.09	0.07	0.09	0.12	
					1m					0.07					0.07	0.10	
1048	会津若松市	保育園	一般財団法人 竹田健康財団 竹田綜合病院 院内保育所	10月29日	50cm	0.11	0.12	0.11	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.14	
					1m					0.14					0.14	0.14	
1049	会津若松市	保育園	医療法人 明精会附属病院内託児所	10月8日	50cm	0.10	0.13	0.10	0.12	0.16	0.12	0.16	0.15	0.13	0.14	0.16	[校庭・園庭等] 西側園庭
					1m					0.15					0.15	0.16	
					50cm					0.13	0.13	0.16	0.17	0.14	0.15	0.19	[校庭・園庭等] 東側園庭
					1m					0.12					0.12	0.21	
1050	会津若松市	保育園	さくらんぼ保育園	10月10日	50cm	0.07		0.08							新規調査のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し		
1051	会津若松市	幼稚園	会津若松市立荒館幼稚園	10月8日	50cm	0.09	0.11	0.07	0.08	0.12	0.11	0.11	0.11	0.13	0.12	0.16	
					1m					0.11					0.11	0.15	
1052	会津若松市	幼稚園	会津若松市立河東第三幼稚園	10月6日	50cm	0.10	0.14	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.12	
					1m					0.09					0.09	0.13	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果	
1053	会津若松市	幼稚園	会津若松市大熊町立幼稚園 会津若松分園(旧会津若松市立河東第一幼稚園)	10月6日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.07	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.17		
					1m					0.14					0.14	0.18		
1054	会津若松市	幼稚園	会津若松市立川南幼稚園	10月8日	50cm	0.08	0.10	0.07	0.08	0.08	0.10	0.12	0.14	0.13	0.11	0.14		
					1m					0.09					0.09	0.10		
1055	会津若松市	幼稚園	白梅幼稚園	10月6日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.17	0.11	0.13		[校庭・園庭等] 東側園庭 会津保育園と共用
					1m					0.12					0.12	0.12		
					50cm					0.14	0.16	0.16	0.17	0.16	0.16	0.17		[校庭・園庭等] 西側園庭 会津保育園と共用
					1m					0.15					0.15	0.16		
1056	会津若松市	幼稚園	若松聖愛幼稚園	10月10日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07		
					1m					0.07					0.07	0.07		
1057	会津若松市	幼稚園	若松第一幼稚園	10月9日	50cm	0.09	0.07	0.07	0.09	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08		
					1m					0.06					0.06	0.07		
1058	会津若松市	幼稚園	若松第二幼稚園	10月10日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	0.07	0.06	0.07	0.09		
					1m					0.07					0.07	0.08		
1059	会津若松市	幼稚園	若松第三幼稚園	10月10日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.12		
					1m					0.09					0.09	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果			
1060	会津若松市	幼稚園	東明幼稚園	10月7日	50cm	0.10	0.12	0.06	0.07	0.09	0.10	0.09	0.10	0.08	0.09	0.11		
					1m					0.09					0.09	0.10		
1061	会津若松市	幼稚園	こばと幼稚園	10月8日	50cm	0.11	0.16	0.07	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.14		
					1m					0.09					0.09	0.13		
1062	会津若松市	幼稚園	東行仁幼稚園	10月7日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06			
					1m					0.05					0.05			0.06
1063	会津若松市	幼稚園	会津慈光幼稚園	10月9日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.06	0.06	0.07	0.09	[正門] 西側正門 [校庭・園庭等] グラウンド	
					1m					0.07					0.07	0.09		
					50cm	0.08	0.09			0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	[正門] 東側正門 いちごちゃんルームと共用 [校庭・園庭等] 園庭	
					1m					0.06					0.06	0.08		
1064	会津若松市	幼稚園	慈光第二幼稚園	10月10日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	[校庭・園庭等] 園庭	
					1m					0.07					0.07	0.08		
					50cm					0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	[校庭・園庭等] グラウンド	
					1m					0.08					0.08	0.07		
1065	会津若松市	幼稚園	みなみ若葉幼稚園	10月7日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.08	0.09	0.11	0.11	0.12	0.11	0.14	[校庭・園庭等] みなみ若葉エンゼル園と共用		
					1m					0.10					0.10			0.12

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果	
1066	会津若松市	幼稚園	菅原若菜幼稚園	10月10日	50cm	0.10	0.11	0.07	0.10	0.09	0.06	0.09	0.06	0.08	0.08	0.09		
					1m					0.08					0.08	0.07		
1067	会津若松市	幼稚園	会津若菜幼稚園	10月10日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.09	0.07	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.13		
					1m					0.08					0.08	0.15		
1068	会津若松市	幼稚園	会津若松ザベリオ学園幼稚園	10月9日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09		[正門] 南門 会津若松ザベリオ学園小学校、同中学校、同高校 と共用
					1m					0.08					0.08	0.09		
					50cm	0.10	0.10											
1069	会津若松市	幼稚園	富岡幼稚園あいづキッズケアセンター	10月8日	50cm	0.09	0.12	0.08	0.09	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	0.16		
					1m					0.12					0.12	0.15		
1070	会津若松市	小学校	会津若松市立松長小学校	10月6日	50cm	0.12	0.12	0.11	0.10	0.11	0.12	0.15	0.12	0.13	0.13	0.14		
					1m					0.10					0.10	0.12		
1071	会津若松市	小学校	会津若松市立一箕小学校	10月10日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.13		
					1m					0.09					0.09	0.12		
1072	会津若松市	小学校	会津若松市立行仁小学校	10月9日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.11	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	0.11		
					1m					0.10					0.10	0.12		
1073	会津若松市	小学校	会津若松市立城北小学校	10月9日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.09	0.07	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	0.10		
					1m					0.07					0.07	0.09		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果	
1074	会津若松市	小学校	会津若松市立神指小学校	10月8日	50cm	0.08	0.11	0.09	0.09	0.14	0.18	0.16	0.15	0.17	0.16	0.22		
					1m					0.13					0.13	0.17		
1075	会津若松市	小学校	会津若松市立永和小学校	10月8日	50cm	0.09	0.11	0.10	0.10	0.15	0.12	0.15	0.13	0.11	0.13	0.17		
					1m					0.14					0.14	0.18		
1076	会津若松市	小学校	会津若松市立荒館小学校	10月8日	50cm	0.09	0.12	0.10	0.11	0.11	0.20	0.14	0.11	0.19	0.15	0.19		
					1m					0.11					0.11	0.14		
1077	会津若松市	小学校	会津若松市立湊小学校	10月9日	50cm	0.06	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.12		
					1m					0.09					0.09	0.10		
1078	会津若松市	小学校	会津若松市立東山小学校	10月6日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.09	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.12		
					1m					0.10					0.10	0.11		
1079	会津若松市	小学校	会津若松市立城南小学校	10月7日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08		
					1m					0.06					0.06	0.08		
1080	会津若松市	小学校	会津若松市立小金井小学校	10月7日	50cm	0.09	0.11	0.12	0.12	0.09	0.08	0.09	0.11	0.09	0.09	0.11		
					1m					0.09					0.09	0.10		
1081	会津若松市	小学校	会津若松市立門田小学校	10月7日	50cm	0.05	0.08	0.07	0.08	0.10	0.11	0.09	0.10	0.11	0.10	0.15		
					1m					0.10					0.10	0.14		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果	
1082	会津若松市	小学校	会津若松市立日新小学校	10月10日	50cm	0.12	0.14	0.10	0.11	0.13	0.11	0.13	0.12	0.10	0.12	0.13		
					1m													
1083	会津若松市	小学校	会津若松市立城西小学校	10月8日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.12	0.11	0.11	0.09	0.10	0.12		
					1m													
1084	会津若松市	小学校	会津若松市立鶴城小学校	10月7日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	仮設校舎	
					1m													
1085	会津若松市	小学校	会津若松市立謹教小学校	10月10日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.09	0.12		
					1m													
1086	会津若松市	小学校	会津若松市立河東学園小学校	10月6日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.10	0.15	0.15	0.13	0.15	0.12	0.14	0.20		
					1m													
1087	会津若松市	小学校	会津若松市立大戸小学校	10月7日	50cm	0.07	0.09	0.10	0.09	0.07	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08	0.10		
					1m													
1088	会津若松市	小学校	会津若松市立川南小学校	10月8日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	0.15	0.14	0.17	0.14	0.17	0.15	0.18		
					1m													
1089	会津若松市	小学校	大熊町立小学校(旧河東第三小学校)	10月6日	50cm	0.11	0.14	0.08	0.10	0.09	0.12	0.09	0.10	0.09	0.10	0.14	熊町小学校、大野小学校で共用使用	
					1m													

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
								前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果
1090	会津若松市	小学校	会津若松ザベリオ学園小学校	10月9日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	[正門] 会津若松ザベリオ学園幼稚園、同中学校、同高校と共用	
					1m					0.07					0.07	0.07		
1091	会津若松市	中学校	会津若松市立一箕中学校	10月6日	1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09	0.11	0.08	0.09		
1092	会津若松市	中学校	福島県立会津学鳳中学校	10月6日	1m	0.09	0.10	0.09	0.08	0.13	0.11	0.14	0.14	0.15	0.13	0.16	[正門] 会津学鳳高校と共用 [校庭・園庭等] 運動場 会津学鳳高校と共用	
					1m					0.13	0.14	0.14	0.08	0.15	0.13	0.14	[校庭・園庭等] 野球場 会津学鳳高校と共用	
1093	会津若松市	中学校	会津若松市立第一中学校	10月7日	1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.12	0.10	0.10	0.11	0.14	0.11	0.11		
1094	会津若松市	中学校	会津若松市立第二中学校	10月9日	1m	0.08	0.10	0.07	0.08	0.09	0.11	0.09	0.12	0.11	0.10	0.15		
1095	会津若松市	中学校	会津若松市立第三中学校	10月10日	1m	0.08	0.09	0.08	0.09	0.12	0.11	0.12	0.11	0.10	0.11	0.14		
1096	会津若松市	中学校	会津若松市立第四中学校	10月9日	1m	0.07	0.08	0.10	0.10	0.08	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.12		
1097	会津若松市	中学校	会津若松市立第五中学校	10月7日	1m	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10		
1098	会津若松市	中学校	会津若松市立第六中学校	10月8日	1m	0.08	0.10	0.07	0.08	0.10	0.11	0.11	0.11	0.13	0.11	0.14		
1099	会津若松市	中学校	会津若松市立北会津中学校	10月8日	1m	0.10	0.12	0.08	0.09	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06		
1100	会津若松市	中学校	会津若松市立湊中学校	10月9日	1m	0.07	0.08	0.09	0.10	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08		
1101	会津若松市	中学校	会津若松市立河東中学校	10月6日	1m	0.09	0.11	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.13		
1102	会津若松市	中学校	会津若松市立大戸中学校	10月7日	1m	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.12		
1103	会津若松市	中学校	大熊町立大熊中学校会津若松分校	10月7日	1m	0.07	0.08	0.07	0.07	0.15	0.14	0.12	0.16	0.15	0.14	0.16	[校庭・園庭等] 会津大学短期大学のグラウンドを校庭と使用	
1104	会津若松市	中学校	会津若松ザベリオ学園中学校	10月9日	1m	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	[正門] 会津若松ザベリオ学園幼稚園、同小学校、同高校と共用 [校庭・園庭等] 会津若松ザベリオ学園高校と共用	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口) 前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果		
1105	会津若松市	高等学校	会津学鳳高校	10月6日	1m	0.09	0.10	0.08	0.09	0.13	0.11	0.14	0.14	0.15	0.13	0.16	[正門] 福島県立会津学鳳中学校と共用 [校庭・園庭等] 運動場 福島県立会津学鳳中学校と共用
					1m					0.13	0.14	0.14	0.08	0.15	0.13	0.14	[校庭・園庭等] 野球場 福島県立会津学鳳中学校と共用
1106	会津若松市	高等学校	会津工業高校・会津第二高校	10月9日	1m	0.07	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.11	
1107	会津若松市	高等学校	会津高校	10月8日	1m	0.07	0.07	0.10	0.09	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	
1108	会津若松市	高等学校	若松商業高校	10月10日	1m	0.07	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	0.08	0.08	0.09	0.12	
1109	会津若松市	高等学校	葵高校	10月9日	1m	0.08	0.11	0.13	0.11	0.14	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.14	[校庭・園庭等] 第1グラウンド
					1m					0.10	0.16	0.13	0.13	0.12	0.13	0.14	[校庭・園庭等] 第2グラウンド
1110	会津若松市	高等学校	仁愛高校	10月6日	1m	0.09	0.08	0.10	0.11	0.10	0.09	0.11	0.09	0.11	0.10	0.12	[校庭・園庭等] 校舎前広場
1111	会津若松市	高等学校	学校法人若松第一高校	10月7日	1m	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	0.12	0.12	0.11	0.13	
1112	会津若松市	高等学校	会津若松ザベリオ学園高校	10月9日	1m	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	[正門] 会津若松ザベリオ学園幼稚園、同小学校、同中学校と共用 [校庭・園庭等] 会津若松ザベリオ学園中学校と共用
1113	会津若松市	特別支援学校	福島県立会津養護学校	10月6日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.10	0.15	0.20	0.22	0.13	0.15	0.17	0.18	福島県立聾学校会津分校と同一施設
					1m	0.10	0.09	0.10	0.10	0.14	0.19	0.21	0.13	0.15	0.16	0.17	
1114	会津若松市	特別支援学校	福島県立聾学校会津分校	10月6日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.10	0.15	0.20	0.22	0.13	0.15	0.17	0.18	福島県立会津養護学校と同一施設
					1m	0.10	0.09	0.10	0.10	0.14	0.19	0.21	0.13	0.15	0.16	0.17	
1115	会津若松市	特別支援学校	福島県立会津養護学校竹田分校	10月8日	50cm			0.09	0.09								[正門][校庭・園庭等] 無し [昇降口] 健診棟入口
					1m			0.09	0.10								
1116	会津若松市	専修学校	AIZUビューティーカレッジ	10月6日	1m	0.09	0.09	0.10	0.12							[校庭・園庭等] 無し	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							全体 平均値	前回 調査結果
									前回 調査結果	前回 調査結果	中央								
1117	会津若松市	専修学校	会津若松医師会附属会津看護高等専修学校	10月8日	1m	0.08	0.08	0.09	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/	[校庭・園庭等]無し	
1118	会津若松市	専修学校	竹田看護専門学校	10月8日	1m	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10			
1119	会津若松市	専修学校	仁愛看護福祉専門学校	10月6日	1m	0.09	0.13	0.08	0.10	0.12	0.12	0.12	0.11	0.10	0.11	0.16	介護福祉科校舎(旧河東第一小学校)		
					1m	0.07	0.08	0.10	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/	看護科校舎 [校庭・園庭等]無し	
1120	会津若松市	専修学校	会津服装専門学校	10月9日	1m	0.11	0.12	0.11	0.13	/	/	/	/	/	/	/	[校庭・園庭等]無し		
1121	会津若松市	専修学校	専修学校城南スクール	10月9日	1m	0.09	0.10	0.07	0.09	/	/	/	/	/	/	/	[校庭・園庭等]無し		
1122	喜多方市	保育園	東町のびやか保育園	10月15日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.12	0.09	0.11	[校庭・園庭等] 園庭		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.09			
					50cm	/	/	/	/	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	/	[校庭・園庭等] グラウンド 新規調査地点のため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	/			
1123	喜多方市	保育園	さくらっこ保育園	10月15日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09			
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.09			
1124	喜多方市	保育園	ひめさゆり保育園	10月14日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.12			
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.11			
1125	喜多方市	保育園	喜多方市第一保育所	10月15日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.12	0.09	0.10	0.11			
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.12			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果	
1126	喜多方市	保育園	喜多方市第二保育所	10月15日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.10	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09		
					1m					0.08					0.08	0.10		
1127	喜多方市	保育園	喜多方市第四保育所	10月14日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.07	0.13	0.11	0.09	0.10	0.11	0.11	0.14		
					1m					0.11					0.11	0.13		
1128	喜多方市	保育園	道光保育所	10月15日	50cm	0.07	0.11	0.07	0.08	0.09	0.07	0.10	0.10	0.08	0.09	0.14		
					1m					0.08					0.08	0.10		
1129	喜多方市	保育園	喜多方市駒形保育所	10月14日	50cm	0.11	0.15	0.08	0.09	0.18	0.14	0.14	0.17	0.18	0.16	0.24		
					1m					0.17					0.17	0.22		
1130	喜多方市	保育園	喜多方市塩川保育所	10月10日	50cm	0.16	0.21	0.08	0.11	0.14	0.16	0.14	0.16	0.15	0.15	0.19		
					1m					0.13					0.13	0.17		
1131	喜多方市	保育園	喜多方市姥堂保育所	10月14日	50cm	0.09	0.13	0.08	0.08	0.14	0.14	0.13	0.13	0.18	0.14	0.19		
					1m					0.14					0.14	0.19		
1132	喜多方市	保育園	喜多方市堂島保育所	10月14日	50cm	0.10	0.15	0.08	0.08	0.13	0.14	0.13	0.15	0.15	0.14	0.19		
					1m					0.11					0.11	0.17		
1133	喜多方市	保育園	喜多方市山都保育所	10月16日	50cm	0.07	0.09	0.10	0.09	0.10	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10	0.12		
					1m					0.10					0.10	0.13		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果
1134	喜多方市	保育園	喜多方市西羽賀保育所	10月16日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.14	喜多方市荻野保育所と統合
					1m					0.08					0.08	0.13	
1135	喜多方市	保育園	東町さつき保育所	10月15日	50cm	0.09	0.14	0.06	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.13	
					1m					0.10					0.10	0.13	
1136	喜多方市	保育園	桜ヶ丘育児園	10月15日	50cm	0.06	0.09	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	
					1m					0.06					0.06	0.10	
1137	喜多方市	保育園	医療法人 昨雲会 たんぼぼ保育園	10月14日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.11	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.10	
					1m					0.07					0.07	0.10	
1138	喜多方市	保育園	ホッスランドどんぐりの森	10月15日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.12	0.09	0.13	0.10	0.12	0.12	0.11	0.12	
					1m					0.10					0.10	0.11	
1139	喜多方市	保育園	ドレミ保育園	10月15日	50cm	0.11	0.10	0.08	0.09	0.06	0.07	0.06	0.09	0.05	0.07	0.09	
					1m					0.06					0.06	0.07	
1140	喜多方市	保育園	きっずはうす	10月16日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.09	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.10	
					1m					0.07					0.07	0.08	
1141	喜多方市	保育園	託児ルームこすもす	10月10日	50cm	0.07	0.11	0.10	0.13	0.09	0.15	0.15	0.15	0.12	0.13	0.17	
					1m					0.09					0.09	0.13	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果	
1142	喜多方市	保育園	塩川すこやか育児園	10月10日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.10	0.07	0.08	0.07	0.06	0.08	0.07	0.10		
					1m					0.06					0.06	0.10		
1143	喜多方市	幼稚園	喜多方市立岩月幼稚園	10月14日	50cm	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10		
					1m					0.09					0.09	0.10		
1144	喜多方市	幼稚園	喜多方市立関柴幼稚園	10月14日	50cm	0.09	0.12	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.18	0.12	0.13	0.15		
					1m					0.10					0.10	0.14		
1145	喜多方市	幼稚園	喜多方市立熊倉幼稚園	10月14日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.10	0.10	0.12	0.11	0.10	0.13	0.11	0.16		
					1m					0.11					0.11	0.13		
1146	喜多方市	幼稚園	喜多方市立すぎっこ幼稚園	10月14日	50cm	0.08	0.10	0.07	0.09	0.10	0.12	0.10	0.14	0.12	0.12	0.13		
					1m					0.10					0.10	0.11		
1147	喜多方市	幼稚園	喜多方市立第一幼稚園	10月15日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.08	0.10	0.10	0.12	0.09	0.09	0.10	0.11		
					1m					0.09					0.09	0.09		
1148	喜多方市	幼稚園	喜多方市立第二幼稚園	10月15日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.14	0.13	0.14	0.11	0.12	0.14	[正門] 喜多方市立第二小学校と共用	
					1m					0.09					0.09	0.13		
1149	喜多方市	幼稚園	喜多方市立松山幼稚園	10月14日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.10	0.08	0.10	0.12	0.11	0.10	0.13		
					1m					0.09					0.09	0.13		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果	
1150	喜多方市	幼稚園	喜多方市立豊川幼稚園	10月15日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	0.13	0.12	0.12	0.15	0.12	0.14		
					1m					0.10					0.10	0.12		
1151	喜多方市	幼稚園	喜多方市立慶徳幼稚園	10月16日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.10	0.14	0.16	0.09	0.13	0.12	0.13	0.15		
					1m					0.12					0.12	0.15		
1152	喜多方市	幼稚園	喜多方市立上三宮幼稚園	10月14日	50cm	0.07	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.13		
					1m					0.10					0.10	0.12		
1153	喜多方市	幼稚園	喜多方教会附属いずみ幼稚園	10月15日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.08	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.10	0.12		
					1m					0.09					0.09	0.12		
1154	喜多方市	幼稚園	喜多方カトリック千草幼稚園	10月15日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.10	0.10	0.08	0.11	0.11	0.09	0.10	0.13		
					1m					0.10					0.10	0.13		
1155	喜多方市	幼稚園	信愛幼稚園	10月15日	50cm	0.09	0.13	0.09	0.11	0.09	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.12		
					1m					0.09					0.09	0.12		
1156	喜多方市	幼稚園	塩川幼稚園	10月10日	50cm	0.12	0.18	0.11	0.14	0.13	0.11	0.12	0.15	0.12	0.13	0.17		
					1m					0.11					0.11	0.18		
1157	喜多方市	小学校	喜多方市立関柴小学校	10月14日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.13	0.12	0.11	0.14		
					1m					0.08					0.08	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果	
1158	喜多方市	小学校	喜多方市立熊倉小学校	10月14日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.16	0.11	0.11	0.15		
					1m						0.09							
1159	喜多方市	小学校	喜多方市立熱塩小学校	10月14日	50cm	0.15	0.16	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11	0.13		
					1m						0.10							
1160	喜多方市	小学校	喜多方市立加納小学校	10月14日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11		
					1m						0.09							
1161	喜多方市	小学校	喜多方市立第一小学校	10月15日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10		
					1m						0.08							
1162	喜多方市	小学校	喜多方市立第二小学校	10月15日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	0.13	0.12	0.11	0.13	[正門] 喜多方市立第二幼稚園と共用	
					1m						0.09							
1163	喜多方市	小学校	喜多方市立第三小学校(旧喜多方市 岩月小学校)	10月14日	50cm	0.08	0.13	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11		
					1m						0.10							
1164	喜多方市	小学校	喜多方市立松山小学校	10月14日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.09	0.09	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13		
					1m						0.09							
1165	喜多方市	小学校	喜多方市立豊川小学校	10月15日	50cm	0.10	0.13	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.16	0.09	0.11	0.14		
					1m						0.11							

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値			前回 調査結果
								前回 調査結果	前回 調査結果	中央								
1166	喜多方市	小学校	喜多方市立慶徳小学校	10月16日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.09	0.12	0.11	0.09	0.11	0.12	0.11	0.13		
					1m					0.11						0.11	0.13	
1167	喜多方市	小学校	喜多方市立上三宮小学校	10月14日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.15	0.14	0.11	0.12		
					1m					0.10						0.10	0.11	
1168	喜多方市	小学校	喜多方市立駒形小学校	10月14日	50cm	0.13	0.14	0.07	0.09	0.12	0.18	0.10	0.13	0.10	0.13	0.17		
					1m					0.10						0.10	0.18	
1169	喜多方市	小学校	喜多方市立塩川小学校	10月10日	50cm	0.11	0.15	0.08	0.09	0.15	0.17	0.14	0.15	0.15	0.15	0.20		
					1m					0.15						0.15	0.22	
1170	喜多方市	小学校	喜多方市立姥堂小学校	10月14日	50cm	0.09	0.13	0.08	0.11	0.10	0.11	0.12	0.08	0.11	0.10	0.18		
					1m					0.10						0.10	0.15	
1171	喜多方市	小学校	喜多方市立堂島小学校	10月14日	50cm	0.12	0.21	0.10	0.10	0.12	0.14	0.12	0.10	0.11	0.12	0.15		
					1m					0.12						0.12	0.16	
1172	喜多方市	小学校	喜多方市立山都小学校	10月16日	50cm	0.08		0.09	0.08	0.10	0.07	0.08	0.11	0.09	0.09	0.10		[正門] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し
					1m					0.08						0.08	0.10	
1173	喜多方市	小学校	喜多方市立高郷小学校	10月16日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.06	0.08	0.09	0.09		
					1m					0.08						0.08	0.10	
1174	喜多方市	中学校	喜多方市立会北中学校	10月14日	1m	0.08	0.10	0.09	0.11	0.10	0.13	0.11	0.10	0.10	0.11	0.13		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考			
						50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値												
									前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果		
1175	喜多方市	中学校	喜多方市立第一中学校	10月15日	1m	0.07	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.09	0.11					
1176	喜多方市	中学校	喜多方市立第二中学校	10月15日	1m	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.10	0.13	0.11	0.11	0.13					
1177	喜多方市	中学校	喜多方市立第三中学校	10月15日	1m	0.07	0.09	0.07	0.09	0.07	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11					
1178	喜多方市	中学校	喜多方市立塩川中学校	10月10日	1m	0.07	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.13	0.11	0.12	0.16					
1179	喜多方市	中学校	喜多方市立山都中学校	10月16日	1m	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.10	0.12	0.11	0.13					
1180	喜多方市	中学校	喜多方市立高郷中学校	10月16日	1m	0.06	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.10					
1181	喜多方市	高等学校	喜多方東高校	10月16日	1m	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.10	0.11	0.11	0.14					
1182	喜多方市	高等学校	喜多方高校	10月16日	1m	0.08	0.08	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	0.10	0.12					
1183	喜多方市	高等学校	喜多方桐桜高校	10月15日	1m	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.06	0.11	0.09	0.09	0.09	0.11					
1184	喜多方市	高等学校	耶麻農業高校	10月16日	1m	0.08	0.10	0.07	0.08	0.10	0.08	0.13	0.12	0.08	0.10	0.13					
1185	喜多方市	専修学校	喜多方准看護高等専修学校	10月16日	1m	0.07	0.08	0.08	0.09	/	/	/	/	/	/	/		[校庭・園庭等]無し			
1186	北塩原村	保育園	芙蓉保育園	10月17日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.14					
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.12					
1187	北塩原村	幼稚園	北塩原村立さくら幼稚園	10月17日	50cm	0.09	0.13	0.08	0.11	0.09	0.10	0.10	0.14	0.14	0.11	0.15					
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.13					
1188	北塩原村	幼稚園	北塩原村立裏磐梯幼稚園	10月17日	50cm	0.10	0.12	0.08	0.09	0.10	0.09	0.12	0.09	0.09	0.10	0.11					
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.10					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門 (施設敷 地入口)		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果	今回 調査結果	前回 調査結果	今回 調査結果	中央				全体 平均値	前回 調査結果			
1189	北塩原村	小学校	北塩原村立さくら小学校	10月17日	50cm	0.12	0.12	0.12	0.13	0.16	0.17	0.17	0.18	0.17	0.17	0.20		
					1m						0.16						0.16	0.19
1190	北塩原村	小学校	北塩原村立裏磐梯小学校	10月17日	50cm	0.10	0.17	0.11	0.14	0.10	0.13	0.11	0.12	0.13	0.12	0.14		
					1m						0.11						0.11	0.12
1191	北塩原村	中学校	北塩原村立第一中学校	10月17日	1m	0.12	0.14	0.11	0.12	0.11	0.12	0.15	0.18	0.17	0.15	0.18		[正門] 西側正門
					1m	0.10	0.11											
1192	北塩原村	中学校	北塩原村立裏磐梯中学校	10月17日	1m	0.11	0.13	0.12	0.13	0.18	0.18	0.19	0.18	0.17	0.18	0.21		
1193	西会津町	保育園	群岡保育所	10月17日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	0.11	0.09	0.07	0.10	0.09	0.10		
					1m						0.10						0.10	0.10
1194	西会津町	保育園	尾野本保育所	10月17日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10		
					1m						0.09						0.09	0.11
1195	西会津町	保育園	野沢保育所	10月17日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.07	0.09	0.09	0.11		
					1m						0.09						0.09	0.10
1196	西会津町	保育園	野沢保育所芝草分所	10月17日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.07	0.10	0.09	0.10		前回調査名称:芝草保育所
					1m						0.08						0.08	
1197	西会津町	小学校	西会津町立西会津小学校	10月17日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08		
					1m						0.07						0.07	0.08

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口) 前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果			
1198	西会津町	中学校	西会津町立西会津中学校	10月17日	1m	0.07	0.08	0.11	0.11	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	[校庭・園庭等] 東側校庭	
					1m					0.09	0.10	0.09	0.06	0.06	0.08	0.10	[校庭・園庭等] 西側校庭	
1199	西会津町	高等学校	西会津高校	10月17日	1m	0.06	0.08	0.07	0.09	0.06	0.06	0.08	0.07	0.06	0.07	0.08		
1200	磐梯町	保育園	磐梯町保育所	10月20日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.10	0.13	0.15	0.16	0.14	0.14	0.14	0.17	[校庭・園庭等] 西側園庭	
					1m					0.12					0.12	0.16		
					50cm					0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07		[校庭・園庭等] 東側園庭
					1m					0.06					0.06	0.07		
1201	磐梯町	幼稚園	磐梯町立磐梯幼稚園	10月20日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.11	0.08	0.08	0.09	0.09	0.11		
					1m					0.09					0.09	0.09		
1202	磐梯町	小学校	磐梯町立磐梯第一小学校	10月20日	50cm	0.06	0.07	0.09	0.11	0.09	0.07	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10		
					1m					0.10					0.10	0.11		
1203	磐梯町	小学校	磐梯町立磐梯第二小学校	10月24日	50cm	0.10	0.12	0.07	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11		
					1m					0.09					0.09	0.11		
1204	磐梯町	中学校	磐梯町立磐梯中学校	10月20日	1m	0.08		0.12		0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.10	[正門] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し [昇降口] 施設建て替えのため、前回調査結果無し	
1205	猪苗代町	保育園	さくらこども園	10月21日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.10		
					1m					0.09					0.09	0.10		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		正門 (施設敷 地入口)		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							
					50cm or 1m	前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果	
1206	猪苗代町	保育園	中ノ沢保育所	10月21日	50cm	0.10	0.12	0.08	0.08	0.14	0.14	0.15	0.13	0.14	0.14	0.16		
					1m					0.14					0.14	0.16		
1207	猪苗代町	保育園	猪苗代保育所	10月21日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.12		
					1m					0.10					0.10	0.12		
1208	猪苗代町	保育園	ミニテル保育園	10月21日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.10	0.07	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08	0.11		[正門] マンション入口 [昇降口] ミニテル保育園入口 [校庭・園庭等] ホテルリステル猪苗代の施設(アスレチックエリア等)を園庭として使用
					1m					0.07					0.07	0.10		
1209	猪苗代町	保育園	フォーチュン・キディ・ガーデン	10月21日	50cm	0.10	0.09	0.07	0.07								[校庭・園庭等] 無し	
1210	猪苗代町	幼稚園	猪苗代町立吾妻幼稚園	10月21日	50cm	0.13	0.16	0.11	0.13	0.12	0.12	0.15	0.12	0.13	0.13	0.16		
					1m					0.12					0.12	0.13		
1211	猪苗代町	幼稚園	猪苗代町立猪苗代幼稚園	10月21日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.08	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11		
					1m					0.09					0.09	0.10		
1212	猪苗代町	幼稚園	猪苗代町立千里幼稚園	10月21日	50cm	0.06	0.09	0.07	0.07	0.11	0.09	0.10	0.09	0.07	0.09	0.11		
					1m					0.09					0.09	0.12		
1213	猪苗代町	幼稚園	猪苗代町立翁島幼稚園	10月21日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.10	0.12	0.10	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12		猪苗代町立翁島小学校と同一施設
					1m					0.12					0.12	0.11		
1214	猪苗代町	小学校	猪苗代町立緑小学校	10月21日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11		
					1m					0.10					0.10	0.11		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										前回 調査結果
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央						全体 平均値	前回 調査結果			
1215	猪苗代町	小学校	猪苗代町立長瀬小学校	10月21日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.11			
					1m					0.08						0.08	0.10		
1216	猪苗代町	小学校	猪苗代町立吾妻小学校	10月21日	50cm	0.10	0.12	0.11	0.12	0.16	0.12	0.15	0.16	0.13	0.14	0.16			
					1m					0.15						0.15	0.15		
1217	猪苗代町	小学校	猪苗代町立猪苗代小学校	10月21日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.11	0.09	0.13	0.10	0.14	0.13	0.12	0.13		[正門] 北側正門	
					1m					0.11						0.11	0.12		
					50cm	0.10	0.07												
1218	猪苗代町	小学校	猪苗代町立千里小学校	10月21日	50cm	0.07	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.10	0.08	0.10			
					1m					0.08						0.08	0.10		
1219	猪苗代町	小学校	猪苗代町立翁島小学校	10月21日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.10	0.12	0.10	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12		猪苗代町立翁島幼稚園と同一施設	
					1m					0.12						0.12	0.11		
1220	猪苗代町	中学校	猪苗代町立東中学校	10月21日	1m	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11			
1221	猪苗代町	中学校	猪苗代町立吾妻中学校	10月21日	1m	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.14	0.13	0.12	0.14			
1222	猪苗代町	中学校	猪苗代町立猪苗代中学校	10月21日	1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10			
1223	猪苗代町	高等学校	猪苗代高校	10月21日	1m	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10			
1224	猪苗代町	特別支援学校	福島県立猪苗代養護学校	10月21日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.12	0.11	0.08	0.09	0.10	0.10	0.13			
					1m	0.07	0.08	0.08	0.09	0.12	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
								前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果	
1225	会津坂下町	保育園	ばんげ保育所	10月20日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.10	0.08	0.09	0.11	0.10	0.08	0.09	0.09	[昇降口] 南側昇降口(冬季のみ使用)		
					1m					0.09					0.09	0.08			
					50cm			0.08	0.08										[昇降口] 西側昇降口(冬季以外使用)
1226	会津坂下町	保育園	えくぼ遊園	10月20日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.12	0.10	0.12	0.13	0.11	0.11			
					1m					0.10					0.10	0.10			
1227	会津坂下町	保育園	託児ルームもみの木	10月20日	50cm	0.10		0.08								新規調査のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し			
1228	会津坂下町	幼稚園	会津坂下町立坂下東幼稚園	10月20日	50cm	0.09	0.08	0.06	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06				
					1m					0.05					0.05		0.06		
1229	会津坂下町	幼稚園	会津坂下町立坂下南幼稚園	10月20日	50cm	0.09		0.09		0.15	0.15	0.13	0.15	0.20	0.16	園舎工事中により、子育てふれあい交流センターを仮園舎として使用 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し			
					1m					0.14					0.14				
1230	会津坂下町	小学校	会津坂下町立坂下東小学校	10月20日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.13	0.10	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13			
					1m					0.13					0.13	0.14			
1231	会津坂下町	小学校	会津坂下町立坂下南小学校	10月20日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.14	0.16	0.13	0.14			
					1m					0.12					0.12	0.15			
1232	会津坂下町	中学校	会津坂下町立坂下中学校	10月17日	1m	0.09	0.10	0.08	0.11	0.10	0.11	0.12	0.09	0.09	0.10	0.13			
1233	会津坂下町	高等学校	会津農林高校	10月17日	1m	0.08	0.10	0.10	0.11	0.11	0.14	0.13	0.13	0.10	0.12	0.17	[校庭・園庭等] 校庭		
					1m					0.13	0.11	0.14	0.12	0.11	0.12	0.15	[校庭・園庭等] 野球場		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果			前回 調査結果
								前回 調査結果	前回 調査結果	中央				全体 平均値				
1234	会津坂下町	高等学校	坂下高校	10月17日	1m	0.10	0.14	0.08	0.11	0.12	0.14	0.18	0.14	0.14	0.14	0.21		
1235	湯川村	保育園	湯川村保育所	10月20日	50cm	0.13	0.12	0.08	0.09	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08		
					1m										0.07	0.08		
1236	湯川村	幼稚園	湯川村立ゆがわ幼稚園	10月20日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.10	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08			
					1m										0.06	0.08		
1237	湯川村	小学校	湯川村立笈川小学校	10月20日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.10	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08	0.09			
					1m										0.07	0.08		
1238	湯川村	小学校	湯川村立勝常小学校	10月20日	50cm	0.08	0.11	0.07	0.10	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07		
					1m										0.06	0.07		
1239	湯川村	中学校	湯川村立湯川中学校	10月20日	1m	0.08	0.12	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.09		
1240	柳津町	保育園	柳津保育所	10月22日	50cm	0.11	0.10	0.12	0.10	0.16	0.12	0.16	0.14	0.13	0.14	0.15		
					1m												0.16	0.14
1241	柳津町	保育園	西山保育所	10月22日	50cm	0.13	0.11	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.09	0.13	0.11	0.12		
					1m												0.10	0.11
1242	柳津町	小学校	柳津町立柳津小学校	10月22日	50cm	0.11	0.10	0.11	0.09	0.11	0.13	0.15	0.12	0.11	0.12	0.13		[正門][校庭・園庭等]柳津町立柳津中学校と共用
					1m												0.11	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果		
								前回 調査結果	中央				全体 平均値				
1243	柳津町	小学校	柳津町立西山小学校	10月22日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	[正門][校庭・園庭等] 柳津町立西山中学校と共用
					1m					0.11					0.11	0.11	
1244	柳津町	中学校	柳津町立柳津中学校	10月22日	1m	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.14	0.12	0.11	0.12	0.13	[正門][校庭・園庭等] 柳津町立柳津小学校と共用
1245	柳津町	中学校	柳津町立西山中学校	10月22日	1m	0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	[正門][校庭・園庭等] 柳津町立西山小学校と共用
1246	三島町	保育園	三島保育所	10月22日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.11	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	
					1m					0.08					0.08	0.09	
1247	三島町	小学校	三島町立三島小学校	10月22日	50cm	0.09	0.12	0.09	0.11	0.09	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	
					1m					0.09					0.09	0.12	
1248	三島町	中学校	三島町立三島中学校	10月22日	1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.11	0.12	0.13	0.12	0.11	0.12	0.14	
1249	金山町	保育園	川口保育所	10月22日	50cm	0.10	0.09	0.07	0.07	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.08	
					1m					0.08					0.08	0.08	
1250	金山町	保育園	横田保育所	10月22日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.07	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	[校庭・園庭等] 北側園庭
					1m					0.09					0.09	0.07	
					50cm					0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	[校庭・園庭等] 南側園庭
					1m					0.10					0.10	0.08	
1251	金山町	小学校	金山町立金山小学校	10月22日	50cm	0.09	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10		
					1m					0.08					0.08		0.08

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央						全体 平均値	前回 調査結果				
1252	金山町	小学校	金山町立横田小学校	10月22日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09				
					1m											0.09			0.09	
1253	金山町	中学校	金山町立金山中学校	10月23日	1m	0.07	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09					
1254	金山町	高等学校	川口高校	10月22日	1m	0.07	0.10	0.09		0.10	0.09	0.10	0.12	0.06	0.09	0.12	[昇降口] 工事中により前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し			
1255	昭和村	保育園	昭和村保育所	10月23日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.07	0.08	0.09	0.11				
					1m										0.09	0.10				
1256	昭和村	小学校	昭和村立昭和小学校	10月23日	50cm	0.09	0.14	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11				
					1m											0.08			0.11	
1257	昭和村	中学校	昭和村立昭和中学校	10月23日	1m	0.09	0.08	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10				
1258	会津美里町	保育園	本郷保育所	10月24日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.14	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.11		[正門] 会津美里町立本郷幼稚園と共用 [校庭・園庭等] 会津美里町立本郷幼稚園の園児も使用		
					1m											0.12			0.16	
1259	会津美里町	保育園	ひまわり保育所	10月24日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07				
					1m														0.07	0.06
1260	会津美里町	保育園	さくら保育所	10月24日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07				
					1m														0.06	0.06
1261	会津美里町	保育園	認定こども園ひかり(高田幼児保育園)	10月24日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.12	0.13	0.09	0.11	0.11	0.11	0.13		認定こども園ひかり(ひかり幼稚園)と同一施設		
					1m														0.11	0.13

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
						正門 (施設敷 地入口)		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							
						前回 調査結果	今回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果		
1262	会津美里町	保育園	新鶴保育所	10月24日	50cm	0.09	0.12	0.07	0.08	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	[正門][校庭・園庭等] 会津美里町立新鶴幼稚園と共用
					1m					0.07					0.07	0.09	
1263	会津美里町	幼稚園	会津美里町立本郷幼稚園	10月24日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.08	0.10	0.11	0.12	0.11	0.09	0.11	0.11	[正門] 本郷保育所と共用 [校庭・園庭等] 本郷保育所の園児も使用
					1m					0.09					0.09	0.12	
1264	会津美里町	幼稚園	会津美里町立新鶴幼稚園	10月24日	50cm	0.09	0.12	0.08	0.09	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	[正門][校庭・園庭等] 新鶴保育所と共用
					1m					0.07					0.07	0.09	
1265	会津美里町	幼稚園	認定こども園ひかり(ひかり幼稚園)	10月24日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.12	0.13	0.09	0.11	0.11	0.11	0.13	認定こども園ひかり(高田幼児保育園)と同一施設
					1m					0.11					0.11	0.13	
1266	会津美里町	小学校	会津美里町立本郷小学校	10月24日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
					1m					0.06					0.06	0.05	
1267	会津美里町	小学校	会津美里町立宮川小学校	10月24日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.16	0.13	0.16	0.15	0.15	0.15	0.17	
					1m					0.16					0.16	0.15	
1268	会津美里町	小学校	会津美里町立高田小学校	10月24日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11	0.14	0.11	0.11	0.12	0.12	
					1m					0.11					0.11	0.12	
1269	会津美里町	小学校	会津美里町立新鶴小学校	10月24日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.12	0.13	0.09	0.11	0.16	
					1m					0.09					0.09	0.13	
1270	会津美里町	中学校	会津美里町立本郷中学校	10月24日	1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.11	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
								前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果			
1271	会津美里町	中学校	会津美里町立高田中学校	10月24日	1m	0.08	0.09	0.10	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12			
1272	会津美里町	中学校	会津美里町立新鶴中学校	10月24日	1m	0.11	0.13	0.08	0.11	0.10	0.08	0.12	0.12	0.07	0.10	0.12			
1273	会津美里町	高等学校	大沼高校	10月24日	1m	0.09	0.12	0.08	0.12	0.10	0.09	0.09	0.10	0.07	0.09	0.12	[昇降口]西側昇降口 [校庭・園庭等]第一グラウンド		
					1m	/	/	0.09	0.09	0.07	0.11	0.08	0.07	0.11	0.09	0.11	[昇降口]東側昇降口 [校庭・園庭等]テニスコート		
					1m	/	/	/	/	0.10	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.14	[校庭・園庭等]南庭		
					1m	/	/	/	/	0.10	0.07	0.10	0.12	0.11	0.10	0.13	[校庭・園庭等]第二グラウンド		

「前回調査結果」とは、平成25年7月17日から8月9日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。