

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|-----|-----|------------|----------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|------|----------------|--|
| | | | | | 測定高さ | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | | | 前回 調査結果 | |
| 399 | 郡山市 | 保育園 | 永盛保育所 | 10月8日 | 50cm | 0.10 | 0.17 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.07 | | | | | 0.07 | 0.10 | | |
| 400 | 郡山市 | 保育園 | 梅の木保育園 | 10月8日 | 50cm | 0.10 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.14 | | |
| 401 | 郡山市 | 保育園 | 柴宮保育所 | 10月8日 | 50cm | 0.19 | 0.24 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.16 | | |
| 402 | 郡山市 | 保育園 | 安積保育所 | 10月8日 | 50cm | 0.15 | 0.19 | | | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | [昇降口] 未測定 | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.15 | | | | | 0.15 | 0.23 | | |
| 403 | 郡山市 | 保育園 | 成田保育所 | 10月8日 | 50cm | 0.17 | 0.22 | 0.15 | 0.20 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.23 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | 0.12 | 0.17 | | |
| 404 | 郡山市 | 保育園 | 大槻保育所 | 10月9日 | 50cm | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.11 | | |
| 405 | 郡山市 | 保育園 | ユーパ口室/木保育園 | 10月20日 | 50cm | 0.16 | 0.24 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.14 | | | | | 0.14 | 0.19 | | |
| 406 | 郡山市 | 保育園 | 針生保育所 | 10月9日 | 50cm | 0.15 | 0.36 | 0.17 | 0.27 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.34 | 前回調査時は50cmのみ測定 | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | 0.12 | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|-----|-----|-----------|----------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|------|------------------------------|--|
| | | | | | 測定高さ | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | | | 前回 調査結果 | |
| 407 | 郡山市 | 保育園 | あさひがおか保育園 | 10月21日 | 50cm | 0.16 | 0.27 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | 0.11 | | | | | | | |
| 408 | 郡山市 | 保育園 | ひまわり保育園 | 10月9日 | 50cm | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | 0.13 | | | | | | | |
| 409 | 郡山市 | 保育園 | 大成保育所 | 10月22日 | 50cm | 0.16 | 0.23 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | 0.12 | | | | | | | |
| 410 | 郡山市 | 保育園 | 日和田保育所 | 10月16日 | 50cm | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.25 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | 0.15 | | | | | | | |
| 411 | 郡山市 | 保育園 | 喜久田保育所 | 10月14日 | 50cm | 0.15 | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | 0.12 | | | | | | | |
| 412 | 郡山市 | 保育園 | 緑ヶ丘保育園 | 10月16日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | [正門][校庭・園庭等] 尚志緑ヶ丘幼稚園と共用 | |
| | | | | | 1m | | | | | | 0.12 | | | | | | | |
| 413 | 郡山市 | 保育園 | 柳橋保育所 | 10月15日 | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | 0.09 | | | | | | | |
| 414 | 郡山市 | 保育園 | 西田保育所 | 10月16日 | 50cm | 0.15 | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | 0.15 | | | | | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|-----|-----|-------------------|----------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|------|----------------|--|
| | | | | | 測定高さ | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | | | 前回 調査結果 | |
| 415 | 郡山市 | 保育園 | 田村保育所 | 10月15日 | 50cm | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | | 0.12 | 0.13 | |
| 416 | 郡山市 | 保育園 | 御代田保育所 | 10月15日 | 50cm | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | | 0.11 | 0.18 | |
| 417 | 郡山市 | 保育園 | 熱海保育所 | 10月14日 | 50cm | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.13 | | | | | | 0.13 | 0.13 | |
| 418 | 郡山市 | 保育園 | 中野保育所 | 10月9日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.07 | | | | | | 0.07 | 0.08 | |
| 419 | 郡山市 | 保育園 | はなさと保育園大町分園 | 10月21日 | 50cm | | | 0.13 | 0.17 | | | | | | | | [正門][校庭・園庭等]無し | |
| 420 | 郡山市 | 保育園 | 赤木保育所 | 10月17日 | 50cm | 0.15 | 0.21 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | | | | | | 0.10 | 0.14 | |
| 421 | 郡山市 | 保育園 | 桃見台保育所 | 10月17日 | 50cm | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | | | | | | 0.10 | 0.15 | |
| 422 | 郡山市 | 保育園 | 鉄道弘済会郡山保育所(若竹保育園) | 10月14日 | 50cm | 0.21 | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | | 0.12 | 0.15 | |
| 423 | 郡山市 | 保育園 | エムポリウム並木保育園 | 10月17日 | 50cm | 0.10 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.13 | | | | | | 0.13 | 0.20 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|-----|-----|---------|----------|------------------|----------------------------------|------------|------|---------------------------|------|------|------|-----------|------------|------|--------------|------|----------------------------|
| | | | | | 測定高さ | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | 前回 調査結果 | | | | |
| 424 | 郡山市 | 保育園 | 桑野保育所 | 10月14日 | 50cm | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.20 | | | | | | 0.20 | 0.21 | |
| 425 | 郡山市 | 保育園 | 希望ヶ丘保育所 | 10月21日 | 50cm | 0.15 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | | 0.11 | 0.11 | |
| 426 | 郡山市 | 保育園 | うねめ保育所 | 10月22日 | 50cm | 0.15 | 0.23 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | | 0.12 | 0.16 | |
| 427 | 郡山市 | 保育園 | スギナ保育園 | 10月10日 | 50cm | 0.08 | | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | | [正門] 前回調査時は未測定のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | | 0.12 | 0.15 | |
| 428 | 郡山市 | 保育園 | 富田保育所 | 10月20日 | 50cm | 0.16 | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | | 0.12 | 0.14 | |
| 429 | 郡山市 | 保育園 | 八山田保育園 | 10月7日 | 50cm | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.14 | | | | | | 0.14 | 0.17 | |
| 430 | 郡山市 | 保育園 | 富久山保育所 | 10月7日 | 50cm | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.09 | | | | | | 0.09 | 0.12 | |
| 431 | 郡山市 | 保育園 | 乙高保育所 | 10月7日 | 50cm | 0.20 | 0.26 | 0.20 | 0.24 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.14 | | | | | | 0.14 | 0.18 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|-----|-----|------------|----------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|------------------|------------|--|
| | | | | | 測定高さ | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | | | 前回 調査結果 | |
| 432 | 郡山市 | 保育園 | はなさと保育園 | 10月7日 | 50cm | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.13 | | | | | 0.13 | 0.16 | | |
| 433 | 郡山市 | 保育園 | 芳賀保育所 | 10月16日 | 50cm | 0.13 | 0.21 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | 0.12 | 0.14 | | |
| 434 | 郡山市 | 保育園 | 香久池保育所 | 10月21日 | 50cm | 0.23 | 0.27 | 0.13 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | 0.12 | 0.13 | | |
| 435 | 郡山市 | 保育園 | 開成保育所 | 10月21日 | 50cm | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | 0.12 | 0.13 | | |
| 436 | 郡山市 | 保育園 | 鶴見坦保育所 | 10月21日 | 50cm | 0.14 | 0.24 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.15 | | | | | 0.15 | 0.18 | | |
| 437 | 郡山市 | 保育園 | 郡山婦人会幼児保育所 | 10月22日 | 50cm | 0.13 | 0.25 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.23 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.14 | | | | | 0.14 | 0.20 | | |
| 438 | 郡山市 | 保育園 | 笑風にこここ保育園 | 10月14日 | 50cm | 0.11 | | 0.10 | | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | | 新規調査のため、前回調査結果無し | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | 0.12 | | | |
| 439 | 郡山市 | 保育園 | ポニー保育園 | 10月8日 | 50cm | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.16 | | | | | 0.16 | 0.18 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|-----|-----|----------------------------|----------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|------|---|--|
| | | | | | 測定高さ | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | | | 前回 調査結果 | |
| 440 | 郡山市 | 保育園 | (財)慈山会医学研究所付属坪井病院 院内託児所 | 10月10日 | 50cm | 0.18 | 0.25 | 0.16 | 0.25 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.14 | | |
| 441 | 郡山市 | 保育園 | 知育保育園いちごルーム | 10月8日 | 50cm | 0.11 | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.13 | | | | | 0.13 | 0.21 | | |
| 442 | 郡山市 | 保育園 | ワイズプリスクールアンドキンダーガー テン | 10月8日 | 50cm | | | 0.13 | 0.23 | | | | | | | | [正門][校庭・園庭等]無し | |
| 443 | 郡山市 | 保育園 | あさか保育園 | 10月8日 | 50cm | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.18 | | |
| 444 | 郡山市 | 保育園 | 食育保育園豆の木ハウス安積 | 10月8日 | 50cm | 0.15 | 0.23 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.13 | | | | | 0.13 | 0.18 | | |
| 445 | 郡山市 | 保育園 | アルゴ幼稚園舎保育園 | 10月8日 | 50cm | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.24 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.22 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.15 | | | | | 0.15 | 0.24 | | |
| 446 | 郡山市 | 保育園 | 菜の花保育園 | 10月17日 | 50cm | | | 0.09 | | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | | 施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し [正門]無し | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | | | | | 0.10 | | | |
| 447 | 郡山市 | 保育園 | 食育保育園豆の木ハウス大槻 | 10月9日 | 50cm | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | | | | | | | | [校庭・園庭等]無し | |
| 448 | 郡山市 | 保育園 | パートナーキッズ保育園 | 10月22日 | 50cm | | | 0.16 | | | | | | | | | 施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し [正門][校庭・園庭等]無し | |
| 449 | 郡山市 | 保育園 | 小金林保育園 | 10月9日 | 50cm | 0.15 | 0.22 | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | 0.12 | 0.16 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|-----|-----|------------------------------|----------|------------------|--------------------|-----------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|------------|------|----------------|--------|------------|
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | 前回 調査結果 |
| | | | | | | | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | 前回 調査結果 | | | | |
| 450 | 郡山市 | 保育園 | 光ベビーホーム | 10月9日 | 50cm | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | | | | | | 0.10 | 0.16 | | |
| 451 | 郡山市 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)コスモセン ター保育室 | 10月22日 | 50cm | | | 0.17 | 0.25 | | | | | | | | [正門][校庭・園庭等]無し | | |
| 452 | 郡山市 | 保育園 | ユーバロつつみ保育園 | 10月22日 | 50cm | | | 0.15 | 0.29 | | | | | | | | [正門][校庭・園庭等]無し | | |
| 453 | 郡山市 | 保育園 | (公財)星総合病院附属星ヶ丘保育園 | 10月10日 | 50cm | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.15 | | | | | 0.15 | 0.19 | | | |
| 454 | 郡山市 | 保育園 | (福)笑風会特別養護老人ホーム笑風 苑にここ託児所 | 10月14日 | 50cm | 0.16 | 0.26 | 0.16 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.19 | | | | | 0.19 | 0.21 | | | |
| 455 | 郡山市 | 保育園 | わかくさ保育園 | 10月14日 | 50cm | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.14 | | | | | 0.14 | 0.15 | | | |
| 456 | 郡山市 | 保育園 | (財)太田総合病院附属熱海桔梗保 育園 | 10月14日 | 50cm | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | 0.12 | 0.14 | | | |
| 457 | 郡山市 | 保育園 | (公財)星総合病院ほしのこ保 育園 | 10月22日 | 50cm | | | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | | [正門]無し | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.13 | | | | | 0.13 | 0.12 | | | |
| 458 | 郡山市 | 保育園 | ユーバロ中町保育園 | 10月21日 | 50cm | | | 0.13 | 0.25 | | | | | | | | [正門][校庭・園庭等]無し | | |
| 459 | 郡山市 | 保育園 | アゴラキンダーガーデン | 10月17日 | 50cm | 0.14 | 0.26 | 0.15 | 0.26 | | | | | | | | [校庭・園庭等]無し | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|-----|-----|--------------------|----------|------------------|----------------------------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|------------|--------------|--|-------------------------|
| | | | | | 測定高さ | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | 前回 調査結果 | | | |
| 460 | 郡山市 | 保育園 | (財)太田総合病院附属桔梗保育園 | 10月21日 | 50cm | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.24 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.14 | | | | | 0.14 | 0.19 | | |
| 461 | 郡山市 | 保育園 | キッズハウスさくらっこ | 10月21日 | 50cm | | | 0.14 | 0.18 | | | | | | | | [正門][校庭・園庭等]無し | |
| 462 | 郡山市 | 保育園 | (医)明信会今泉西病院トモロ保育園 | 10月20日 | 50cm | | | 0.11 | 0.18 | | | | | | | | [正門][校庭・園庭等]無し | |
| 463 | 郡山市 | 保育園 | つばさ保育園 | 10月14日 | 50cm | 0.14 | | 0.12 | 0.21 | | | | | | | | [正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し | |
| 464 | 郡山市 | 保育園 | こばと保育園 | 10月17日 | 50cm | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.15 | | |
| 465 | 郡山市 | 保育園 | たかだ保育園 | 10月22日 | 50cm | | | 0.13 | 0.20 | | | | | | | | [正門][校庭・園庭等]無し | |
| 466 | 郡山市 | 保育園 | 郡山医療生活協同組合つくしんぼ保育園 | 10月20日 | 50cm | 0.27 | | 0.12 | | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | | 施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.18 | | | | | 0.18 | | | |
| 467 | 郡山市 | 保育園 | のびのび学園 | 10月10日 | 50cm | 0.13 | 0.18 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.19 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | | | | | 0.10 | 0.17 | | |
| 468 | 郡山市 | 保育園 | カンガルーチャイルドクラブ | 10月10日 | 50cm | 0.11 | | 0.12 | 0.19 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.26 | | [正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.19 | | |
| 469 | 郡山市 | 保育園 | なごみ保育園 | 10月10日 | 50cm | 0.14 | 0.22 | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | 0.12 | 0.17 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|-----|-----|-----------------------------|----------|------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|-----------|------------|--------------|------|---|
| | | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | 前回 調査結果 | | | |
| | | | | | | | | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | 全体 平均値 | | | | 前回 調査結果 |
| 470 | 郡山市 | 保育園 | チャイルドハウスうねめ | 10月10日 | 50cm | 0.12 | 0.20 | 0.10 | 0.22 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | | 0.12 | 0.15 | |
| 471 | 郡山市 | 保育園 | 一般社団法人ヒューマニティー幼保学園 | 10月14日 | 50cm | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.15 | | | | | | 0.15 | 0.20 | |
| 472 | 郡山市 | 保育園 | どんぐり保育園 | 10月10日 | 50cm | 0.11 | | 0.12 | 0.18 | | 0.11 | 0.12 | | 0.11 | 0.11 | 0.17 | | [正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 3地点のみ測定 |
| 473 | 郡山市 | 保育園 | 富久山乳幼児保育園 | 10月7日 | 50cm | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.15 | | | | | | 0.15 | 0.21 | |
| 474 | 郡山市 | 保育園 | のあ・キッズルーム | 10月7日 | 50cm | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | | | | | | | | | [校庭・園庭等] 無し |
| 475 | 郡山市 | 保育園 | (財)脳神経疾患研究所附属総合南東北病院たんぼぼ保育所 | 10月7日 | 50cm | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.14 | | | | | | 0.14 | 0.18 | |
| 476 | 郡山市 | 保育園 | すぎのご保育園 | 10月7日 | 50cm | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.16 | | | | | | 0.16 | 0.19 | |
| 477 | 郡山市 | 保育園 | L-kids保育園 | 10月7日 | 50cm | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | | | | | | | | | [校庭・園庭等] 無し |
| 478 | 郡山市 | 保育園 | くまの子保育園 | 10月7日 | 50cm | 0.16 | 0.26 | 0.17 | 0.28 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | | 0.12 | 0.19 | |
| 479 | 郡山市 | 保育園 | ひよこ保育園 | 10月7日 | 50cm | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.19 | | | | | | | | | [校庭・園庭等] 無し |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|-----|-----|---------------------|----------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| | | | | | 測定高さ | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | 前回 調査結果 | | | |
| 480 | 郡山市 | 保育園 | あおい保育園 | 10月7日 | 50cm | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.13 | | | | | | 0.13 | | |
| 481 | 郡山市 | 保育園 | ドレミの保育園 | 10月22日 | 50cm | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.13 | | | | | | 0.13 | | |
| 482 | 郡山市 | 保育園 | あずか保育園 | 10月22日 | 50cm | 0.14 | 0.28 | 0.14 | 0.24 | | | | | | | | [校庭・園庭等] 無し | |
| 483 | 郡山市 | 保育園 | 保育所ちびっこランドイオンタウン郡山園 | 10月22日 | 50cm | | | 0.17 | 0.27 | | | | | | | | [正門][校庭・園庭等] 無し [昇降口] 店舗裏口 | |
| 484 | 郡山市 | 保育園 | 託児所ぞうさん | 10月22日 | 50cm | 0.14 | 0.28 | 0.14 | 0.43 | | | | | | | | [校庭・園庭等] 無し | |
| 485 | 郡山市 | 保育園 | 日本たばこ産業(株)郡山工場保育所 | 10月22日 | 50cm | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | | 0.11 | | |
| 486 | 郡山市 | 保育園 | (公財)湯浅報恩会附属さくら保育園 | 10月23日 | 50cm | | | 0.11 | 0.12 | | | | | | | | [正門][校庭・園庭等] 無し | |
| 487 | 郡山市 | 保育園 | チャイルドルームこはらだ | 10月22日 | 50cm | 0.15 | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | | [校庭・園庭等] 駐車場 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.15 | | | | | | 0.15 | | |
| 488 | 郡山市 | 保育園 | (医)慈繋会ベップ託児園 | 10月17日 | 50cm | | | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | | [正門] 無し |
| | | | | | 1m | | | | | 0.13 | | | | | | 0.13 | | |
| 489 | 郡山市 | 保育園 | いずみ保育園 | 10月17日 | 50cm | | | 0.17 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | | [正門] 無し |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | | 0.12 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|-----|-----|------------------------------|----------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|------------|--------------|----|--|
| | | | | | 測定高さ | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | 前回 調査結果 | | | |
| 490 | 郡山市 | 保育園 | (公財)金森和心会針生ヶ丘病院附属 たんぼぼ保育園 | 10月21日 | 50cm | 0.11 | 0.25 | 0.12 | 0.22 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | 0.12 | | | | | | | |
| 491 | 郡山市 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)菜根センター保 育室 | 10月20日 | 50cm | 0.22 | | 0.29 | 0.54 | | | | | | | | | [正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し |
| 492 | 郡山市 | 保育園 | たんぼぼ保育園 | 10月20日 | 50cm | | | 0.20 | 0.33 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | | [正門] 無し |
| | | | | | 1m | | | | | | 0.15 | | | | | | | |
| 493 | 郡山市 | 保育園 | キッズム保育園 | 10月21日 | 50cm | | | 0.17 | 0.44 | | | | | | | | | [正門][校庭・園庭等] 無し |
| 494 | 郡山市 | 保育園 | フェニックスイングリッシュスクール | 10月20日 | 50cm | | | 0.13 | 0.17 | | | | | | | | | [正門][校庭・園庭等] 無し |
| 495 | 郡山市 | 保育園 | ベビールームスキップ | 10月20日 | 50cm | 0.22 | 0.21 | 0.29 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.20 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | 0.13 | | | | | | | |
| 496 | 郡山市 | 保育園 | キッズルーム・バオ | 10月17日 | 50cm | | | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | | [正門] 無し |
| | | | | | 1m | | | | | | 0.15 | | | | | | | |
| 497 | 郡山市 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)中央センター保 育室 | 10月16日 | 50cm | 0.28 | 0.56 | 0.18 | 0.30 | | | | | | | | | [校庭・園庭等] 無し |
| 498 | 郡山市 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)北センター保 育室 | 10月7日 | 50cm | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | | | | | | | | | [校庭・園庭等] 無し |
| 499 | 郡山市 | 保育園 | 虹保育園 | 10月17日 | 50cm | | | 0.15 | 0.20 | | | | | | | | | [正門][校庭・園庭等] 無し |
| 500 | 郡山市 | 保育園 | 自然体験保育園ココカラ | 10月9日 | 50cm | 0.08 | | 0.07 | | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | | | 新規調査のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | | | | | | 0.07 | | | | | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|-----|-----|------------------------------|----------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|------|------------------|
| | | | | | 測定高さ | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | | | 前回 調査結果 |
| 501 | 郡山市 | 保育園 | 一般社団法人ヒューマニティー幼保学 園ヨコミネ郡山 | 10月22日 | 50cm | 0.17 | / | 0.11 | / | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | / | 新規調査のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.15 | / | / | / | / | 0.15 | / | |
| 502 | 郡山市 | 幼稚園 | わかば幼稚園 | 10月8日 | 50cm | 0.20 | 0.26 | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.11 | / | / | / | / | 0.11 | 0.16 | |
| 503 | 郡山市 | 幼稚園 | 安積町つつみ幼稚園 | 10月10日 | 50cm | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.22 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.13 | / | / | / | / | 0.13 | 0.14 | |
| 504 | 郡山市 | 幼稚園 | みどり幼稚園 | 10月8日 | 50cm | 0.14 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.11 | / | / | / | / | 0.11 | 0.13 | |
| 505 | 郡山市 | 幼稚園 | 柴宮幼稚園 | 10月8日 | 50cm | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.12 | / | / | / | / | 0.12 | 0.12 | |
| 506 | 郡山市 | 幼稚園 | 大谷幼稚園 | 10月10日 | 50cm | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | [校庭・園庭等] 園庭 |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.12 | / | / | / | / | 0.12 | 0.14 | |
| | | | | | 50cm | / | / | / | / | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | [校庭・園庭等] グラウンド |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.10 | / | / | / | / | 0.10 | 0.12 | |
| 507 | 郡山市 | 幼稚園 | 大槻中央幼稚園 | 10月9日 | 50cm | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.12 | / | / | / | / | 0.12 | | 0.15 |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|-----|-----|-------------|----------|------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|-----------|------------|--------------|------|------------------------|
| | | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | 前回 調査結果 | | | |
| | | | | | | | | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | 全体 平均値 | | | | 前回 調査結果 |
| 508 | 郡山市 | 幼稚園 | 郡山ザベリオ学園幼稚園 | 10月9日 | 50cm | 0.14 | 0.20 | 0.10 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | | | | | | 0.10 | 0.14 | |
| 509 | 郡山市 | 幼稚園 | 小山田幼稚園 | 10月9日 | 50cm | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | | 0.12 | 0.14 | |
| 510 | 郡山市 | 幼稚園 | 片平幼稚園 | 10月10日 | 50cm | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.13 | | | | | | 0.13 | 0.16 | |
| 511 | 郡山市 | 幼稚園 | 多田野幼稚園 | 10月9日 | 50cm | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | | 0.12 | 0.15 | |
| 512 | 郡山市 | 幼稚園 | みらい幼稚園 | 10月14日 | 50cm | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | | | | | | 0.10 | 0.12 | |
| 513 | 郡山市 | 幼稚園 | 東部朝風幼稚園 | 10月15日 | 50cm | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | | [校庭・園庭等] 駐車場 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | | 0.11 | 0.12 | |
| 514 | 郡山市 | 幼稚園 | 尚志緑ヶ丘幼稚園 | 10月16日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | | [正門][校庭・園庭等] 緑ヶ丘保育園と共用 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | | 0.12 | 0.11 | |
| 515 | 郡山市 | 幼稚園 | 田村町つつみ幼稚園 | 10月15日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.09 | | | | | | 0.09 | 0.12 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|-----|-----|---------|----------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|------|------------|--|
| | | | | | 測定高さ | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | | | 前回 調査結果 | |
| 516 | 郡山市 | 幼稚園 | 安積幼稚園 | 10月17日 | 50cm | 0.20 | 0.23 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.15 | | |
| 517 | 郡山市 | 幼稚園 | 並木幼稚園 | 10月17日 | 50cm | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.11 | | |
| 518 | 郡山市 | 幼稚園 | 富田幼稚園 | 10月10日 | 50cm | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.09 | | |
| 519 | 郡山市 | 幼稚園 | 希望ヶ丘幼稚園 | 10月10日 | 50cm | 0.10 | 0.21 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.11 | | |
| 520 | 郡山市 | 幼稚園 | 富久山西幼稚園 | 10月7日 | 50cm | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.10 | | |
| 521 | 郡山市 | 幼稚園 | 富久山幼稚園 | 10月7日 | 50cm | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.12 | | |
| 522 | 郡山市 | 幼稚園 | めぐみ幼稚園 | 10月7日 | 50cm | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.11 | | |
| 523 | 郡山市 | 幼稚園 | 双葉幼稚園 | 10月7日 | 50cm | 0.15 | 0.22 | 0.17 | 0.22 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.12 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|-----|-----|-------------|----------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|------|------------|--|
| | | | | | 測定高さ | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | | | 前回 調査結果 | |
| 524 | 郡山市 | 幼稚園 | 双葉第二幼稚園 | 10月20日 | 50cm | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.14 | | | | | 0.14 | 0.16 | | |
| 525 | 郡山市 | 幼稚園 | 尚志幼稚園 | 10月22日 | 50cm | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | 0.12 | 0.12 | | |
| 526 | 郡山市 | 幼稚園 | 小原田幼稚園 | 10月17日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.14 | | | | | 0.14 | 0.19 | | |
| 527 | 郡山市 | 幼稚園 | あけぼの幼稚園 | 10月17日 | 50cm | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.11 | | |
| 528 | 郡山市 | 幼稚園 | 郡山女子大学附属幼稚園 | 10月31日 | 50cm | 0.14 | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | | | | | 0.10 | 0.15 | | |
| 529 | 郡山市 | 幼稚園 | 開南幼稚園 | 10月31日 | 50cm | 0.12 | 0.20 | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.13 | | | | | 0.13 | 0.14 | | |
| 530 | 郡山市 | 幼稚園 | たちばな西幼稚園 | 10月20日 | 50cm | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.24 | 0.17 | 0.22 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.14 | | | | | 0.14 | 0.17 | | |
| 531 | 郡山市 | 幼稚園 | たちばな幼稚園 | 10月21日 | 50cm | 0.13 | 0.20 | 0.11 | 0.21 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | 0.12 | 0.18 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|-----|-----|-------------|----------|------------------|----------------------------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|------|---|--|
| | | | | | 測定高さ | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | | | 前回 調査結果 | |
| 532 | 郡山市 | 幼稚園 | セントポール幼稚園 | 10月8日 | 50cm | 0.16 | 0.23 | 0.16 | 0.20 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | 0.12 | 0.18 | | |
| 533 | 郡山市 | 幼稚園 | たから幼稚園 | 10月20日 | 50cm | 0.11 | | 0.14 | | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | | 前回調査時は未測定のため、前回調査結果無し | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.16 | | | | | 0.16 | | | |
| 534 | 郡山市 | 幼稚園 | エムボリアム幼稚園 | 10月23日 | 50cm | 0.18 | 0.23 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.15 | | |
| 535 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立永盛小学校 | 10月8日 | 50cm | 0.09 | | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | [正門] 前回調査時は、工事中により仮正門での測定だったため、前回調査結果無し | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.09 | | | | | 0.09 | 0.13 | | |
| 536 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立安積第一小学校 | 10月8日 | 50cm | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.13 | | | | | 0.13 | 0.19 | | |
| 537 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立安積第二小学校 | 10月10日 | 50cm | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.13 | 0.19 | 0.24 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.23 | | | | | 0.23 | 0.24 | | |
| 538 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立安積第三小学校 | 10月8日 | 50cm | 0.11 | 0.16 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.13 | | | | | 0.13 | 0.22 | | |
| 539 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立柴宮小学校 | 10月8日 | 50cm | 0.10 | 0.18 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.17 | | | | | 0.17 | 0.17 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|-----|-----|-------------|----------|------------------|------------|--------------------|------------|------|------|---------------------------|------|------|-----------|------------|--------------|----|--|
| | | | | | 測定高さ | | 正門 (施設敷 地入口) | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | 前回 調査結果 | | | |
| 540 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立三和小学校 | 10月10日 | 50cm | 0.09 | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.14 | | | | | 0.14 | 0.19 | | |
| 541 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立穂積小学校 | 10月10日 | 50cm | 0.15 | 0.27 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.22 | | | | | 0.22 | 0.31 | | |
| 542 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立大槻小学校 | 10月9日 | 50cm | 0.12 | 0.20 | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | | | | | 0.10 | 0.12 | | |
| 543 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立朝日が丘小学校 | 10月9日 | 50cm | 0.17 | 0.24 | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.20 | 0.16 | 0.24 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.21 | | | | | 0.21 | 0.25 | | |
| 544 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立小山田小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.11 | 0.16 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.17 | | |
| 545 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立大成小学校 | 10月22日 | 50cm | 0.10 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.23 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.15 | | | | | 0.15 | 0.19 | | |
| 546 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立片平小学校 | 10月10日 | 50cm | 0.13 | 0.22 | 0.10 | 0.19 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.13 | | | | | 0.13 | 0.14 | | |
| 547 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立河内小学校 | 10月9日 | 50cm | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.18 | | | | | 0.18 | 0.11 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|-----|-----|----------------|----------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|------------|--------------|----|--|
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | 前回 調査結果 | | | |
| 548 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立多田野小学校堀口分校 | 10月9日 | 50cm | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.16 | | | | | 0.16 | 0.20 | | |
| 549 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立多田野小学校 | 10月9日 | 50cm | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.13 | | | | | 0.13 | 0.17 | | |
| 550 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立高倉小学校 | 10月16日 | 50cm | 0.17 | 0.29 | 0.22 | 0.30 | 0.21 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.22 | 0.30 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.22 | | | | | 0.22 | 0.26 | | |
| 551 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立日和田小学校 | 10月16日 | 50cm | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | 0.12 | 0.12 | | |
| 552 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立喜久田小学校 | 10月14日 | 50cm | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.24 | | | | | 0.24 | 0.33 | | |
| 553 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立白岩小学校 | 10月16日 | 50cm | 0.12 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | | | | | 0.10 | 0.12 | | |
| 554 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立東芳小学校 | 10月15日 | 50cm | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.16 | | | | | 0.16 | 0.19 | | |
| 555 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立小泉小学校 | 10月15日 | 50cm | 0.15 | 0.38 | 0.16 | 0.28 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | | | | | 0.10 | 0.14 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|-----|-----|---------------|----------|------------------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|------------|
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 前回 調査結果 | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | 全体 平均値 | | | 前回 調査結果 |
| | | | | | | | | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | | | | |
| 556 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立緑ヶ丘第一小学校 | 10月16日 | 50cm | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.13 | | | | | 0.13 | 0.13 | | |
| 557 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立海老根小学校 | 10月15日 | 50cm | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.14 | | | | | 0.14 | 0.15 | | |
| 558 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立宮城小学校 | 10月15日 | 50cm | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | | | | | 0.10 | 0.11 | | |
| 559 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立高瀬小学校 | 10月15日 | 50cm | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.16 | | | | | 0.16 | 0.12 | | |
| 560 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立御館小学校 | 10月15日 | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | | | | | 0.10 | 0.12 | | |
| 561 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立御館小学校下枝分校 | 10月15日 | 50cm | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.13 | | | | | 0.13 | 0.16 | | |
| 562 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立高野小学校 | 10月16日 | 50cm | 0.18 | 0.23 | 0.13 | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.17 | | | | | 0.17 | 0.19 | | |
| 563 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立大田小学校 | 10月16日 | 50cm | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.14 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|-----|-----|------------|----------|------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|---------------------------|------|------|-----------|------------|--------------|----|--|
| | | | | | 測定高さ | | 昇降口 | | | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | 全体 平均値 | 前回 調査結果 | | | |
| 564 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立根木屋小学校 | 10月16日 | 50cm | 0.19 | 0.26 | 0.20 | 0.38 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.26 | 0.16 | 0.17 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.13 | | | | | 0.13 | 0.16 | | |
| 565 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立鬼生田小学校 | 10月16日 | 50cm | 0.16 | 0.21 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.16 | | | | | 0.16 | 0.20 | | |
| 566 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立三町目小学校 | 10月16日 | 50cm | 0.19 | 0.29 | 0.14 | 0.24 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.16 | | | | | 0.16 | 0.22 | | |
| 567 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立守山小学校 | 10月15日 | 50cm | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.17 | | |
| 568 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立御代田小学校 | 10月15日 | 50cm | 0.12 | 0.20 | 0.11 | 0.25 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.14 | | |
| 569 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立田母神小学校 | 10月15日 | 50cm | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.13 | | |
| 570 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立栃山神小学校 | 10月15日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.13 | | | | | 0.13 | 0.14 | | |
| 571 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立谷田川小学校 | 10月15日 | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | | | | | 0.10 | 0.12 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|-----|-----|---------------|----------|------------------|--------------------|-----------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|------------|------|-----------------------------------|----|------------|
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | 前回 調査結果 |
| | | | | | | | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | 前回 調査結果 | | | | |
| 572 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立熱海小学校石筵分校 | 10月14日 | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | 0.12 | 0.15 | | | |
| 573 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立熱海小学校 | 10月14日 | 50cm | 0.11 | 0.15 | 0.11 | | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | [昇降口] 工事中により前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.09 | | | | | 0.09 | 0.10 | | | |
| 574 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立安子島小学校 | 10月14日 | 50cm | 0.11 | 0.22 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.14 | | | |
| 575 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立上伊豆島小学校 | 10月14日 | 50cm | 0.13 | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 0.10 | 0.17 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | | | | | 0.10 | 0.12 | | | |
| 576 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立湖南小学校 | 10月9日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 郡山市立湖南中学校と同一施設 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.17 | | | |
| 577 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立赤木小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.26 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.16 | | | |
| 578 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立芳山小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.27 | 0.22 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.21 | 0.24 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.18 | | | | | 0.18 | 0.21 | | | |
| 579 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立桃見台小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.14 | 0.19 | 0.12 | 0.22 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.23 | 0.13 | 0.24 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.09 | | | | | 0.09 | 0.20 | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|-----|-----|-------------|----------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|------|------------|--|
| | | | | | 測定高さ | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | | | 前回 調査結果 | |
| 580 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立大島小学校 | 10月21日 | 50cm | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.18 | 0.13 | 0.20 | 0.12 | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0.23 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.13 | | | | | 0.13 | 0.21 | | |
| 581 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立桑野小学校 | 10月14日 | 50cm | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.19 | | | | | 0.19 | 0.22 | | |
| 582 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立富田小学校 | 10月14日 | 50cm | 0.13 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | | | | | 0.10 | 0.14 | | |
| 583 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立富田西小学校 | 10月14日 | 50cm | 0.17 | 0.23 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.23 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.18 | | | | | 0.18 | 0.27 | | |
| 584 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立富田東小学校 | 10月14日 | 50cm | 0.10 | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.22 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.15 | | | | | 0.15 | 0.18 | | |
| 585 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立明健小学校 | 10月7日 | 50cm | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.29 | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.16 | | | | | 0.16 | 0.24 | | |
| 586 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立行健小学校 | 10月7日 | 50cm | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.12 | 0.24 | 0.15 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.14 | | | | | 0.14 | 0.18 | | |
| 587 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立行健第二小学校 | 10月7日 | 50cm | 0.18 | 0.27 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.18 | | | | | 0.18 | 0.24 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|-----|-----|-------------|----------|------|--------------------|------------|------------|------|---------------------------|------|------|------|-----------|------------|--------------|---|---------------------------------|
| | | | | | | 正門 (施設敷 地入口) | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | 前回 調査結果 | | | |
| 588 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立行徳小学校 | 10月7日 | 50cm | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.29 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.15 | | | | | | 0.15 | 0.24 | |
| 589 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立芳賀小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.12 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.21 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.09 | | | | | | 0.09 | 0.11 | |
| 590 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立小原田小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.13 | | | | | | 0.13 | 0.14 | |
| 591 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立桜小学校 | 10月22日 | 50cm | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.19 | 0.23 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.18 | | | | | | 0.18 | 0.18 | |
| 592 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立開成小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.15 | 0.26 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.17 | | | | | | 0.17 | 0.20 | |
| 593 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立薫小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.17 | 0.13 | 0.20 | 0.13 | 0.17 | 0.25 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.23 | | | | | | 0.23 | 0.34 | |
| 594 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立金透小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | | | | | | | | [正門] 工事のため、仮正門 [校庭・園庭等] 工事のため、測定不可 | |
| 595 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立橘小学校 | 10月21日 | 50cm | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.28 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.13 | | | | | | 0.13 | 0.13 | |
| 596 | 郡山市 | 小学校 | 郡山ザベリオ学園小学校 | 10月9日 | 50cm | 0.11 | 0.32 | 0.14 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | | [正門][校庭・園庭等] 郡山ザベリオ学園中学校と共用 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | | | | | | 0.10 | 0.13 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ 50cm or 1m | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|-----|-----|-------------|----------|--------------------------|--------------------|------|---------------------------|------|------|------|------|------|-----------|------------|------|---------------------------------------|----------------|------------|
| | | | | | | 正門 (施設敷 地入口) | 昇降口 | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | 前回 調査結果 |
| | | | | | | | | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | 前回 調査結果 | | | | |
| 597 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立安積中学校 | 10月10日 | 1m | 0.15 | 0.23 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | | | |
| 598 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立安積第二中学校 | 10月8日 | 1m | 0.17 | 0.30 | 0.15 | 0.27 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | | | |
| 599 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立三穂田中学校 | 10月10日 | 1m | 0.18 | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | | | |
| 600 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立大槻中学校 | 10月10日 | 1m | 0.15 | 0.33 | 0.11 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.12 | 0.14 | 0.25 | | | |
| 601 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立片平中学校 | 10月10日 | 1m | 0.28 | 0.38 | 0.12 | 0.25 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.20 | | | |
| 602 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立逢瀬中学校 | 10月9日 | 1m | 0.13 | 0.27 | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.23 | | | |
| 603 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立日和田中学校 | 10月16日 | 1m | 0.22 | 0.28 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 0.14 | 0.32 | 0.22 | 0.35 | | | |
| 604 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立喜久田中学校 | 10月14日 | 1m | 0.19 | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | | | |
| 605 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立緑ヶ丘中学校 | 10月16日 | 1m | 0.11 | 0.21 | 0.11 | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | | | |
| 606 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立宮城中学校 | 10月15日 | 1m | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | | | |
| 607 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立高瀬中学校 | 10月15日 | 1m | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | | | |
| 608 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立御館中学校 | 10月15日 | 1m | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | | [校庭・園庭等] テニスコート 新規調査地点のため、前回調査結果無し | | |
| 609 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立西田中学校 | 10月16日 | 1m | 0.18 | 0.29 | 0.11 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | | | |
| 610 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立守山中学校 | 10月15日 | 1m | 0.15 | 0.21 | 0.12 | 0.18 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | | | |
| 611 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立二瀬中学校 | 10月15日 | 1m | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | | | |
| 612 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立熱海中学校 | 10月14日 | 1m | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.24 | | | |
| 613 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立湖南中学校 | 10月9日 | 1m | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | | 郡山市立湖南小学校と同一施設 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 |
|-----|-----|------|-------------|----------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|------------|------|--------------|---|
| | | | | | 測定高さ | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | 前回 調査結果 | | | |
| 614 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立富田中学校 | 10月14日 | 1m | 0.15 | 0.22 | 0.10 | 0.39 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.21 | | |
| 615 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立明健中学校 | 10月7日 | 1m | 0.20 | 0.35 | 0.12 | 0.23 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.29 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | | |
| 616 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立行健中学校 | 10月7日 | 1m | 0.10 | 0.17 | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | | |
| 617 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立小原田中学校 | 10月17日 | 1m | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | | |
| 618 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立郡山第一中学校 | 10月21日 | 1m | 0.17 | / | 0.08 | / | 0.21 | 0.13 | 0.21 | 0.29 | 0.13 | 0.19 | 0.42 | | 仮設校舎 [正門][昇降口] 工事中により前回調査地点と異なるため、前回 調査結果無し |
| 619 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立郡山第二中学校 | 10月20日 | 1m | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | | |
| 620 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立郡山第三中学校 | 10月21日 | 1m | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.24 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.20 | | |
| 621 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立郡山第四中学校 | 10月21日 | 1m | 0.18 | 0.19 | 0.10 | 0.18 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | | |
| 622 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立郡山第五中学校 | 10月21日 | 1m | 0.10 | 0.16 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.26 | | |
| 623 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立郡山第六中学校 | 10月14日 | 1m | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | | |
| 624 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立郡山第七中学校 | 10月10日 | 1m | 0.10 | 0.16 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | | |
| 625 | 郡山市 | 中学校 | 郡山ザベリオ学園中学校 | 10月9日 | 1m | 0.11 | 0.34 | 0.13 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | | [正門][校庭・園庭等] 郡山ザベリオ学園小学校と共用 |
| 626 | 郡山市 | 高等学校 | 郡山高校 | 10月10日 | 1m | 0.14 | 0.25 | 0.11 | 0.23 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | | |
| 627 | 郡山市 | 高等学校 | 安積高校御館校 | 10月15日 | 1m | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | | |
| 628 | 郡山市 | 高等学校 | 湖南高校 | 10月9日 | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | | |
| 629 | 郡山市 | 高等学校 | 郡山萌世高校 | 10月20日 | 1m | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | / | / | / | / | / | / | / | | [校庭・園庭等] 無し |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 |
|-----|-----|--------|------------------|----------|------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 (施設敷 地入口) | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | | |
| 630 | 郡山市 | 高等学校 | 安積黎明高校 | 10月17日 | 1m | 0.15 | 0.30 | 0.13 | / | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | [昇降口] 前回調査時は、工事中により別地点での測定だったため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 第一グラウンド |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.18 | 0.14 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.26 | [校庭・園庭等] 第二グラウンド |
| 631 | 郡山市 | 高等学校 | あさか開成高校 | 10月17日 | 1m | 0.20 | 0.28 | 0.21 | 0.31 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.23 | |
| 632 | 郡山市 | 高等学校 | 郡山北工業高校 | 10月7日 | 1m | 0.29 | 0.39 | 0.12 | 0.22 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | |
| 633 | 郡山市 | 高等学校 | 郡山東高校 | 10月17日 | 1m | 0.32 | 0.39 | 0.13 | 0.32 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | |
| 634 | 郡山市 | 高等学校 | 安積高校 | 10月21日 | 1m | 0.14 | 0.37 | 0.16 | 0.26 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | |
| 635 | 郡山市 | 高等学校 | 郡山商業高校 | 10月21日 | 1m | 0.24 | 0.29 | 0.14 | 0.27 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | |
| 636 | 郡山市 | 高等学校 | 帝京安積高校 | 10月8日 | 1m | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 637 | 郡山市 | 高等学校 | 尚志高校 | 10月10日 | 1m | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | |
| 638 | 郡山市 | 高等学校 | 日本大学東北高校 | 10月15日 | 1m | 0.18 | 0.22 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | |
| 639 | 郡山市 | 高等学校 | 郡山女子大学附属高校 | 10月21日 | 1m | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | |
| 640 | 郡山市 | 特別支援学校 | 福島県立あぶくま養護学校安積分校 | 10月22日 | 50cm | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | / | [校庭・園庭等] 前回調査時は、工事中により測定不可だったため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | 0.24 | 0.26 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | / | |
| 641 | 郡山市 | 特別支援学校 | 福島県立聾学校 | 10月9日 | 50cm | 0.19 | 0.22 | 0.13 | 0.24 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | [校庭・園庭等] 校庭 |
| | | | | | 1m | 0.19 | 0.24 | 0.13 | 0.25 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | |
| | | | | | 50cm | / | / | / | / | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | [校庭・園庭等] 園庭 前回調査時は50cmのみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | / | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|-----|--------|-------------------|----------|------------------|--------------------|-----------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|------------|------|--|----|------------|
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | 前回 調査結果 |
| | | | | | | | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | 前回 調査結果 | | | | |
| 642 | 郡山市 | 特別支援学校 | 福島県立あぶくま養護学校 | 10月16日 | 50cm | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.32 | | | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | | | |
| 643 | 郡山市 | 特別支援学校 | 福島県立須賀川養護学校郡山分校 | 10月21日 | 50cm | 0.17 | 0.32 | 0.16 | 0.25 | / | / | / | / | / | / | / | [校庭・園庭等] 無し | | |
| | | | | | 1m | 0.16 | 0.31 | 0.16 | 0.23 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 644 | 郡山市 | 特別支援学校 | 福島県立郡山養護学校 | 10月14日 | 50cm | 0.23 | 0.34 | 0.14 | 0.17 | / | / | / | / | / | / | / | [校庭・園庭等] 無し | | |
| | | | | | 1m | 0.22 | 0.36 | 0.14 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 645 | 郡山市 | 専修学校 | 今泉女子専門学校 | 10月20日 | 1m | 0.14 | 0.19 | 0.11 | 0.13 | / | / | / | / | / | / | / | [校庭・園庭等] 無し | | |
| 646 | 郡山市 | 専修学校 | 郡山看護専門学校 | 10月21日 | 1m | 0.19 | 0.31 | 0.14 | 0.17 | / | / | / | / | / | / | / | [校庭・園庭等] 無し | | |
| 647 | 郡山市 | 専修学校 | 郡山学院高等専修学校 | 10月17日 | 1m | / | / | 0.14 | 0.22 | / | / | / | / | / | / | / | [正門][校庭・園庭等] 無し | | |
| 648 | 郡山市 | 専修学校 | ボラリス保健看護学院 | 10月22日 | 1m | 0.15 | / | 0.13 | / | / | / | / | / | / | / | / | 施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し | | |
| 649 | 郡山市 | 専修学校 | 太田看護専門学校 | 10月20日 | 1m | 0.16 | 0.24 | 0.11 | 0.22 | / | / | / | / | / | / | / | [校庭・園庭等] 無し | | |
| 650 | 郡山市 | 専修学校 | 国際メディカルテクノロジー専門学校 | 10月16日 | 1m | 0.15 | / | 0.10 | 0.20 | 0.31 | 0.28 | 0.21 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | / | [正門] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 郡山情報ビジネス専門学校、国際アート&デザ イン専門学校、専門学校国際情報工科大学校、国際ビューティ ー・ファッション専門学校と共用 [校庭・園庭等] キャンパス広場 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し | | |
| 651 | 郡山市 | 専修学校 | ケイセンビジネス公務員カレッジ | 10月16日 | 1m | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.34 | / | / | / | / | / | / | / | [校庭・園庭等] 無し | | |
| 652 | 郡山市 | 専修学校 | 日本調理技術専門学校 | 10月8日 | 1m | 0.15 | 0.22 | 0.10 | 0.16 | / | / | / | / | / | / | / | [校庭・園庭等] 無し | | |
| 653 | 郡山市 | 専修学校 | 郡山情報ビジネス専門学校 | 10月20日 | 1m | / | / | 0.18 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.21 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | / | [正門] 無し [校庭・園庭等] 国際メディカルテクノロジー専門学校、国際アート &デザイン専門学校、専門学校国際情報工科大学校、国際ビュー ティー・ファッション専門学校と共用 [校庭・園庭等] キャンパス広場 新規調査地点のため、前回調査結果無し | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 |
|-----|------|------|---------------------|----------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|------------|--------------|--|
| | | | | | 測定高さ | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | 前回 調査結果 | | |
| 654 | 郡山市 | 専修学校 | 国際アート&デザイン専門学校 | 10月16日 | 1m | / | / | 0.15 | 0.36 | 0.31 | 0.28 | 0.21 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | / | [正門] 無し [校庭・園庭等] 国際メディカルテクノロジー専門学校、郡山情報 ビジネス専門学校、専門学校国際情報工科大学校、国際ビュー ティー・ファッション専門学校と共用 [校庭・園庭等] キャンパス広場 新規調査地点のため、前回調査結果無し |
| 655 | 郡山市 | 専修学校 | 専門学校国際情報工科大学校 | 10月16日 | 1m | / | / | 0.12 | 0.16 | 0.31 | 0.28 | 0.21 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | / | [正門] 無し [校庭・園庭等] 国際メディカルテクノロジー専門学校、郡山情報 ビジネス専門学校、国際アート&デザイン専門学校、国際ビュー ティー・ファッション専門学校と共用 [校庭・園庭等] キャンパス広場 新規調査地点のため、前回調査結果無し |
| 656 | 郡山市 | 専修学校 | 国際ビューティー・ファッション専門学校 | 10月16日 | 1m | / | / | 0.11 | 0.20 | 0.31 | 0.28 | 0.21 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | / | [正門] 無し [校庭・園庭等] 国際メディカルテクノロジー専門学校、郡山情報 ビジネス専門学校、国際アート&デザイン専門学校、専門学校国 際情報工科大学校と共用 [校庭・園庭等] キャンパス広場 新規調査地点のため、前回調査結果無し |
| 657 | 郡山市 | 専修学校 | 郡山健康科学専門学校 | 10月20日 | 1m | 0.24 | 0.25 | 0.10 | 0.12 | / | / | / | / | / | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| 658 | 郡山市 | 専修学校 | 東北医療福祉専門学校 | 10月20日 | 1m | / | / | 0.26 | 0.25 | / | / | / | / | / | / | / | [正門][校庭・園庭等] 無し |
| 659 | 郡山市 | 専修学校 | 福島医療専門学校 | 10月17日 | 1m | 0.14 | / | 0.14 | 0.26 | / | / | / | / | / | / | / | [正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し |
| 660 | 郡山市 | 専修学校 | 郡山ヘアメイクカレッジ | 10月21日 | 1m | / | / | 0.27 | 0.44 | / | / | / | / | / | / | / | [正門][校庭・園庭等] 無し |
| 661 | 郡山市 | 各種学校 | 福島朝鮮中級学校 | 10月22日 | 50cm | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | |
| 662 | 須賀川市 | 保育園 | プリムラ保育園 | 10月23日 | 50cm | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.09 | / | / | / | / | 0.09 | 0.13 | |
| 663 | 須賀川市 | 保育園 | なのはな保育園 | 10月23日 | 50cm | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.08 | / | / | / | / | 0.08 | 0.11 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|------|-----|---------|----------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|------|---------------------------|--|
| | | | | | 測定高さ | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | | | 前回 調査結果 | |
| 664 | 須賀川市 | 保育園 | 長沼東保育所 | 10月24日 | 50cm | 0.11 | 0.20 | 0.10 | 0.17 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.10 | | |
| 665 | 須賀川市 | 保育園 | 長沼保育所 | 10月24日 | 50cm | 0.32 | 0.38 | 0.17 | 0.20 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.12 | | |
| 666 | 須賀川市 | 保育園 | 白方こども園 | 10月28日 | 50cm | 0.16 | 0.23 | 0.11 | 0.20 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.11 | | |
| 667 | 須賀川市 | 保育園 | 白江こども園 | 10月27日 | 50cm | 0.15 | 0.24 | 0.15 | 0.23 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.13 | | |
| 668 | 須賀川市 | 保育園 | 柏城保育園 | 10月23日 | 50cm | 0.19 | 0.18 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.11 | | |
| 669 | 須賀川市 | 保育園 | うつみね保育園 | 10月24日 | 50cm | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.08 | | |
| 670 | 須賀川市 | 保育園 | ぼたん保育園 | 10月24日 | 50cm | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.08 | | |
| 671 | 須賀川市 | 保育園 | 栄光保育園 | 10月23日 | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | [正門][校庭・園庭等] 栄光幼稚園と共用 | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.10 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|------|-----|---------------------------|----------|------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|-----------------|-------------------------|
| | | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | | | 前回 調査結果 |
| 672 | 須賀川市 | 保育園 | 白鳩保育園 | 10月28日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | | 0.11 | |
| 673 | 須賀川市 | 保育園 | 第一保育所 | 10月27日 | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | | [校庭・園庭等] 前回調査時は50cmのみ測定 |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | | | 0.08 |
| 674 | 須賀川市 | 保育園 | 第二保育所 | 10月27日 | 50cm | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | | | 0.05 |
| 675 | 須賀川市 | 保育園 | 第三保育所 | 10月27日 | 50cm | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | | | 0.09 |
| 676 | 須賀川市 | 保育園 | アンジュ保育園 | 10月23日 | 50cm | 0.14 | 0.23 | 0.10 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | | | 0.10 |
| 677 | 須賀川市 | 保育園 | コアラ保育園(柏城園) | 10月23日 | 50cm | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | | | 0.10 |
| 678 | 須賀川市 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)須賀川センター 保育室 | 10月27日 | 50cm | | | 0.09 | 0.10 | | | | | | | | [正門][校庭・園庭等] 無し | |
| 679 | 須賀川市 | 保育園 | 医療法人平心会須賀川病院附属保育 所 | 10月27日 | 50cm | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | | | 0.17 |
| 680 | 須賀川市 | 保育園 | 虹色保育園 | 10月28日 | 50cm | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | | | 0.09 |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|------|-----|-----------------------------|----------|------|--------------------|------------|------|------|---------------------------|------|------|-----------|------------|------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | 正門 (施設敷 地入口) | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | 前回 調査結果 | | | | |
| 681 | 須賀川市 | 保育園 | 双葉こどもの園 | 10月28日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | [校庭・園庭等] 年少組用(東側園庭) | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | | | | | 0.10 | 0.09 | | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | | [校庭・園庭等] 年長組用(西側園庭) |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | | | | | 0.10 | 0.13 | | |
| 682 | 須賀川市 | 保育園 | 寿泉堂松南病院 ボニー | 10月23日 | 50cm | | | 0.23 | 0.32 | | | | | | | [正門][校庭・園庭等] 無し | | |
| 683 | 須賀川市 | 保育園 | アップル保育園 | 10月23日 | 50cm | | | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | [正門] 無し | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.09 | | | | | 0.09 | | 0.10 | |
| 684 | 須賀川市 | 保育園 | 池田記念病院託児所 清流園 | 10月27日 | 50cm | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.13 | | | | | | | [校庭・園庭等] 現在使用していないため、未測定 | | |
| 685 | 須賀川市 | 保育園 | 有我保育園 | 10月23日 | 50cm | | | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | [正門] 無し [校庭・園庭等] 妙見公園を園庭として使用 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | | 0.12 | |
| 686 | 須賀川市 | 保育園 | 保育所キッズ・イマジン | 10月28日 | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | | | | | | | [校庭・園庭等] 無し | | |
| 687 | 須賀川市 | 保育園 | 独立行政法人国立病院機構福島病院 たんぼぼ保育園 | 10月28日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.09 | | | | | 0.09 | | 0.09 | |
| 688 | 須賀川市 | 保育園 | 愛星保育園 | 10月27日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | [正門][校庭・園庭等] 愛星幼稚園と共用 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.08 | | | | | 0.08 | | 0.08 | |
| 689 | 須賀川市 | 保育園 | なかよしえん | 10月23日 | 50cm | 0.07 | | 0.10 | | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 新規調査のため、前回調査結果無し | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.16 | | | | | 0.16 | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|------|-----|-------------|----------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|------|--------------------------------|
| | | | | | 測定高さ | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | | | 前回 調査結果 |
| 690 | 須賀川市 | 保育園 | 天泉保育園 | 10月27日 | 50cm | 0.08 | / | 0.10 | / | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | / | 新規調査のため、前回調査結果無し 天泉幼稚園と同一施設 |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.09 | / | / | / | / | 0.09 | / | |
| 691 | 須賀川市 | 幼稚園 | 須賀川市立稲田幼稚園 | 10月27日 | 50cm | 0.14 | 0.17 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.10 | / | / | / | / | 0.10 | 0.12 | |
| 692 | 須賀川市 | 幼稚園 | 須賀川市立長沼幼稚園 | 10月24日 | 50cm | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.12 | / | / | / | / | 0.12 | 0.13 | |
| 693 | 須賀川市 | 幼稚園 | 須賀川市立仁井田幼稚園 | 10月23日 | 50cm | 0.11 | 0.20 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.09 | / | / | / | / | 0.09 | 0.13 | |
| 694 | 須賀川市 | 幼稚園 | 須賀川市立小塩江幼稚園 | 10月24日 | 50cm | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | [正門] 須賀川市立小塩江小学校と共用 |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.09 | / | / | / | / | 0.09 | 0.13 | |
| 695 | 須賀川市 | 幼稚園 | 須賀川市立大東幼稚園 | 10月24日 | 50cm | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.08 | / | / | / | / | 0.08 | 0.11 | |
| 696 | 須賀川市 | 幼稚園 | 須賀川市立和田幼稚園 | 10月27日 | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.07 | / | / | / | / | 0.07 | 0.07 | |
| 697 | 須賀川市 | 幼稚園 | 杉の子幼稚園 | 10月27日 | 50cm | 0.15 | / | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | [正門] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.11 | / | / | / | / | 0.11 | 0.15 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|------|-----|--------------|----------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|--|-----------------------|
| | | | | | 測定高さ | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | | | 前回 調査結果 |
| 698 | 須賀川市 | 幼稚園 | 愛星幼稚園 | 10月27日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | [正門][校庭・園庭等] 愛星保育園と共用 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.08 | | | | | 0.08 | 0.07 | |
| 699 | 須賀川市 | 幼稚園 | 栄光幼稚園 | 10月23日 | 50cm | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | [正門][校庭・園庭等] 栄光保育園と共用 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | | | | | 0.10 | 0.13 | |
| 700 | 須賀川市 | 幼稚園 | 天泉幼稚園 | 10月27日 | 50cm | 0.08 | | 0.10 | | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | 天泉保育園と同一施設 前回調査時は、工事中により仮園舎での測定だったため、前回調査結果無し | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.09 | | | | | 0.09 | | |
| 701 | 須賀川市 | 幼稚園 | 須賀川幼稚園 | 10月24日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.09 | | | | | 0.09 | 0.09 | |
| 702 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立福田小学校 | 10月27日 | 50cm | 0.13 | 0.16 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.17 | |
| 703 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立西袋第一小学校 | 10月27日 | 50cm | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.08 | |
| 704 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立西袋第二小学校 | 10月24日 | 50cm | 0.14 | 0.24 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.13 | | | | | 0.13 | 0.13 | |
| 705 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立長沼東小学校 | 10月24日 | 50cm | 0.20 | 0.33 | 0.15 | 0.24 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | 0.12 | 0.15 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|------|-----|-----------------|----------|------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|-----------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | | | 正門 (施設敷 地入口) | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | 全体 平均値 | 前回 調査結果 | | | |
| 706 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立長沼小学校 | 10月24日 | 50cm | 0.15 | 0.20 | 0.11 | 0.23 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | 0.12 | 0.16 | | |
| 707 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立白方小学校 | 10月28日 | 50cm | 0.17 | 0.35 | 0.17 | 0.26 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.13 | | | | | 0.13 | 0.14 | | |
| 708 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立白江小学校 | 10月27日 | 50cm | 0.19 | 0.27 | 0.11 | 0.19 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.39 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | 0.12 | | | 0.15 |
| 709 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立仁井田小学校 | 10月23日 | 50cm | 0.17 | 0.27 | 0.15 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | | | | | 0.10 | 0.13 | | |
| 710 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立柏城小学校 | 10月23日 | 50cm | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.08 | | | | | 0.08 | 0.09 | | |
| 711 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立小塩江小学校 | 10月24日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | [正門] 須賀川市立小塩江幼稚園と共用 | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.09 | | | | | 0.09 | 0.12 | | |
| 712 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立大東小学校 | 10月24日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.08 | | | | | 0.08 | 0.10 | | |
| 713 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立大東小学校上山田分校 | 10月24日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.09 | | | | | 0.09 | 0.11 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|------|-----|-------------|----------|------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|--------------------------------------|
| | | | | | | 正門 (施設敷 地入口) | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | | 前回 調査結果 | 今回 調査結果 | 前回 調査結果 | 今回 調査結果 | 中央 | 左 | 右 | 前 | 後 | 全体 平均値 | | | 前回 調査結果 |
| 714 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立大森小学校 | 10月24日 | 50cm | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.09 | | | | | 0.09 | 0.10 | | |
| 715 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立第一小学校 | 10月27日 | 50cm | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | | 仮設校舎 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.12 | | |
| 716 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立第二小学校 | 10月27日 | 50cm | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | | | | | | | | | [校庭・園庭等] 工事のため、測定不可 |
| 717 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立第三小学校 | 10月27日 | 50cm | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.14 | | | | | 0.14 | 0.16 | | |
| 718 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立阿武隈小学校 | 10月24日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.08 | | | | | 0.08 | 0.10 | | |
| 719 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立第一中学校 | 10月28日 | 1m | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | | |
| 720 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立第二中学校 | 10月27日 | 1m | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | | |
| 721 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立第三中学校 | 10月27日 | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | | |
| 722 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立福田中学校 | 10月28日 | 1m | 0.16 | 0.23 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | | |
| 723 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立西袋中学校 | 10月27日 | 1m | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | | |
| 724 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立長沼中学校 | 10月24日 | 1m | 0.14 | | | | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | | [正門][昇降口] 工事により前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し |
| 725 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立岩瀬中学校 | 10月24日 | 1m | 0.15 | 0.30 | 0.14 | 0.20 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.23 | | |
| 726 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立仁井田中学校 | 10月23日 | 1m | 0.17 | 0.39 | 0.13 | 0.28 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 |
|-----|------|--------|----------------------------|----------|------------------|--------------------|-----------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|------------|------|--------------|---------------|
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | 全体 平均値 | 前回 調査結果 | | | |
| | | | | | | | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | | | | | |
| 727 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立小塩江中学校 | 10月28日 | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | | |
| 728 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立大東中学校 | 10月24日 | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | | |
| 729 | 須賀川市 | 高等学校 | 須賀川桐陽高校 | 10月27日 | 1m | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | | |
| 730 | 須賀川市 | 高等学校 | 長沼高校 | 10月24日 | 1m | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | | |
| 731 | 須賀川市 | 高等学校 | 清陵情報高校 | 10月23日 | 1m | 0.24 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.26 | | |
| 732 | 須賀川市 | 高等学校 | 須賀川高校 | 10月24日 | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | | |
| 733 | 須賀川市 | 特別支援学校 | 福島県立須賀川養護学校 | 10月28日 | 50cm | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | | |
| 734 | 須賀川市 | 専修学校 | 須賀川専門学校 | 10月28日 | 1m | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | / | / | / | / | / | / | / | | [校庭・園庭等] 無し |
| 735 | 須賀川市 | 専修学校 | 独立行政法人国立病院機構福島病院 附属看護学校 | 10月28日 | 1m | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | / | / | / | / | / | / | / | | [校庭・園庭等] 無し |
| 736 | 須賀川市 | 専修学校 | 公立岩瀬病院附属高等看護学院 | 10月28日 | 1m | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | / | / | / | / | / | / | / | | [校庭・園庭等] 無し |
| 737 | 田村市 | 保育園 | 滝根保育所 | 10月29日 | 50cm | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.07 | / | / | / | / | 0.07 | 0.08 | | |
| 738 | 田村市 | 保育園 | 大越こども園 | 10月29日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | | [校庭・園庭等] 北側園庭 |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.11 | / | / | / | / | 0.11 | 0.14 | | |
| | | | | | 50cm | / | / | / | / | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | | [校庭・園庭等] 南側園庭 |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.08 | / | / | / | / | 0.08 | 0.10 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|-----|-----|----------------------|----------|------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|---|------------|--|
| | | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | | | 前回 調査結果 | |
| 739 | 田村市 | 保育園 | 船引保育所 | 10月29日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.08 | | | | | 0.08 | 0.09 | | | |
| 740 | 田村市 | 保育園 | わかくさ保育園 | 10月30日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | [正門] わかくさ幼稚園年少組と共用 [校庭・園庭等] わかくさ幼稚園と共用 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.15 | | | | | 0.15 | 0.19 | | | |
| 741 | 田村市 | 保育園 | 常葉保育所 | 10月29日 | 50cm | 0.10 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.09 | | | | | 0.09 | 0.13 | | | |
| 742 | 田村市 | 保育園 | (医)健山会どんぐり | 10月29日 | 50cm | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.14 | | | |
| 743 | 田村市 | 保育園 | チャイルドルームひまわり | 10月30日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.09 | | | | | 0.09 | 0.12 | | | |
| 744 | 田村市 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)船引センター保育室 | 10月30日 | 50cm | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | | | | | | | | [校庭・園庭等] 無し | | |
| 745 | 田村市 | 保育園 | たんぼぼ託児所 | 10月30日 | 50cm | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.08 | | | | | 0.08 | 0.10 | | | |
| 746 | 田村市 | 保育園 | アミーゴ保育会 | 10月29日 | 50cm | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.09 | | | | | 0.09 | 0.10 | | | |
| 747 | 田村市 | 保育園 | 美山保育園 | 10月29日 | 50cm | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.13 | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | | |
|-----|-----|-----|------------|----------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|------|------------|---|------|
| | | | | | 測定高さ | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | | | 前回 調査結果 | | |
| 748 | 田村市 | 幼稚園 | 田村市立滝根幼稚園 | 10月29日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.08 | | | 0.08 |
| 749 | 田村市 | 幼稚園 | 田村市立船引南幼稚園 | 10月29日 | 50cm | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.11 | | | 0.13 |
| 750 | 田村市 | 幼稚園 | 田村市立緑幼稚園 | 10月29日 | 50cm | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | | [正門][昇降口] 田村市立緑小学校と共用 | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.12 | | | 0.13 |
| 751 | 田村市 | 幼稚園 | 田村市立常葉幼稚園 | 10月29日 | 50cm | 0.09 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.07 | | | 0.12 |
| 752 | 田村市 | 幼稚園 | 田村市立岩井沢幼稚園 | 10月29日 | 50cm | 0.14 | 0.26 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | | 休園中 [正門][校庭・園庭等] 田村市立岩井沢小学校と共用 | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.12 | | | 0.16 |
| 753 | 田村市 | 幼稚園 | わかさ幼稚園 | 10月30日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | | [正門] 年少組用 わかさ保育園と共用 [昇降口] 年少組用 [校庭・園庭等] わかさ保育園と共用 | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.15 | | | 0.19 |
| | | | | | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | | | | | | | | | | |
| 754 | 田村市 | 小学校 | 田村市立滝根小学校 | 10月29日 | 50cm | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.08 | | | 0.09 |
| 755 | 田村市 | 小学校 | 田村市立広瀬小学校 | 10月29日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.10 | | | 0.11 |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|-----|-----|------------|----------|------------------|--------------------|-----------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|------|-----------|------------|--------------|-----------------------|------------|
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | 前回 調査結果 |
| | | | | | | | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | | 全体 平均値 | 前回 調査結果 | | | |
| 756 | 田村市 | 小学校 | 田村市立大越小学校 | 10月29日 | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | | | | 0.09 |
| 757 | 田村市 | 小学校 | 田村市立船引南小学校 | 10月29日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | | | | 0.08 |
| 758 | 田村市 | 小学校 | 田村市立船引小学校 | 10月30日 | 50cm | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | | | | 0.08 |
| 759 | 田村市 | 小学校 | 田村市立芦沢小学校 | 10月30日 | 50cm | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | | | | 0.11 |
| 760 | 田村市 | 小学校 | 田村市立栗田小学校 | 10月30日 | 50cm | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | | | | 0.09 |
| 761 | 田村市 | 小学校 | 田村市立美山小学校 | 10月29日 | 50cm | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | | | | 0.10 |
| 762 | 田村市 | 小学校 | 田村市立瀬川小学校 | 10月29日 | 50cm | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | | | | 0.09 |
| 763 | 田村市 | 小学校 | 田村市立緑小学校 | 10月29日 | 50cm | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | | [正門][昇降口] 田村市立緑幼稚園と共用 | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | | | | 0.12 |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|-----|-----|-----------------------|----------|------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|--------------------------------|------------|
| | | | | | | 正門 (施設敷 地入口) | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | | 前回 調査結果 | 今回 調査結果 | 前回 調査結果 | 今回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | | | 前回 調査結果 |
| 764 | 田村市 | 小学校 | 田村市立常葉小学校 | 10月29日 | 50cm | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.09 | | | | | 0.09 | 0.12 | | |
| 765 | 田村市 | 小学校 | 田村市立西向小学校 | 10月29日 | 50cm | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.11 | | |
| 766 | 田村市 | 小学校 | 田村市立関本小学校 | 10月29日 | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.07 | | | | | 0.07 | 0.10 | | |
| 767 | 田村市 | 小学校 | 田村市立古道小学校 | 10月29日 | 50cm | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.15 | | |
| 768 | 田村市 | 小学校 | 田村市立岩井沢小学校 | 10月29日 | 50cm | 0.14 | 0.26 | 0.13 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | [正門][校庭・園庭等] 田村市立岩井沢幼稚園と共用 | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | 0.12 | 0.16 | | |
| 769 | 田村市 | 小学校 | 田村市立菅谷小学校(旧田村市立柗山小学校) | 10月29日 | 50cm | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.09 | | | | | 0.09 | 0.11 | | |
| 770 | 田村市 | 中学校 | 田村市立滝根中学校 | 10月29日 | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | | |
| 771 | 田村市 | 中学校 | 田村市立大越中学校 | 10月29日 | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | | |
| 772 | 田村市 | 中学校 | 田村市立船引南中学校 | 10月29日 | 1m | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | | |
| 773 | 田村市 | 中学校 | 田村市立船引中学校 | 10月29日 | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | | |
| 774 | 田村市 | 中学校 | 田村市立移中学校 | 10月29日 | 1m | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|-----|------|-----------|----------|------|------------------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|--------------|----|--|------------|
| | | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 前回 調査結果 | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | 全体 平均値 | 前回 調査結果 |
| | | | | | | | | | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | | | | |
| 775 | 田村市 | 中学校 | 田村市立常葉中学校 | 10月29日 | 1m | 0.09 | 0.12 | 0.08 | / | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | | [昇降口] 工事中により前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し | |
| 776 | 田村市 | 中学校 | 田村市立都路中学校 | 10月29日 | 1m | 0.11 | 0.21 | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | | | |
| 777 | 田村市 | 高等学校 | 船引高校 | 10月29日 | 1m | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | | | |
| 778 | 鏡石町 | 保育園 | 鏡石栄光保育園 | 10月28日 | 50cm | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | | [正門][校庭・園庭等] 鏡石栄光幼稚園と共用 | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.10 | / | / | / | / | 0.10 | 0.13 | | | |
| 779 | 鏡石町 | 保育園 | 鏡石保育所 | 10月28日 | 50cm | 0.14 | 0.18 | 0.09 | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.08 | / | / | / | / | 0.08 | 0.08 | | | |
| 780 | 鏡石町 | 保育園 | 岡ノ内保育園 | 10月28日 | 50cm | 0.08 | / | 0.08 | / | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | / | | 新規調査のため、前回調査結果無し | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.09 | / | / | / | / | 0.09 | / | | | |
| 781 | 鏡石町 | 幼稚園 | 鏡石町立鏡石幼稚園 | 10月28日 | 50cm | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.08 | / | / | / | / | 0.08 | 0.10 | | | |
| 782 | 鏡石町 | 幼稚園 | 鏡石栄光幼稚園 | 10月28日 | 50cm | 0.12 | 0.15 | 0.09 | / | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | | [正門][校庭・園庭等] 鏡石栄光保育園と共用 [昇降口] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.10 | / | / | / | / | 0.10 | 0.13 | | | |
| 783 | 鏡石町 | 幼稚園 | 岡ノ内幼稚園 | 10月28日 | 50cm | 0.10 | / | 0.09 | 0.17 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | | [正門] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.07 | / | / | / | / | 0.07 | 0.09 | | | |
| 784 | 鏡石町 | 小学校 | 鏡石町立第一小学校 | 10月29日 | 50cm | 0.12 | / | 0.10 | / | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | | [正門] 前回調査時は、工事中により仮正門での測定だったため、前回調査結果無し [昇降口] 前回調査時は、工事中により仮設校舎での測定だったため、前回調査結果無し | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.10 | / | / | / | / | 0.10 | 0.10 | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|-----|------|-----------|----------|------------------|--------------------|-----------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|------|-----------|------------|--------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | | 全体 平均値 | 前回 調査結果 | | | | |
| 785 | 鏡石町 | 小学校 | 鏡石町立第二小学校 | 10月29日 | 50cm | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | | | | | | 0.10 | 0.09 | | | |
| 786 | 鏡石町 | 中学校 | 鏡石町立鏡石中学校 | 10月29日 | 1m | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 787 | 鏡石町 | 高等学校 | 岩瀬農業高校 | 10月28日 | 1m | 0.13 | 0.14 | 0.07 | | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | | [昇降口] 工事中により前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し | | |
| 788 | 天栄村 | 保育園 | 天栄保育所 | 10月29日 | 50cm | 0.23 | 0.35 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.13 | | | | | 0.13 | 0.16 | | | | |
| 789 | 天栄村 | 幼稚園 | 天栄村立天栄幼稚園 | 10月29日 | 50cm | 0.20 | 0.22 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.15 | | | | | 0.15 | 0.18 | | | | |
| 790 | 天栄村 | 小学校 | 天栄村立牧本小学校 | 10月29日 | 50cm | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.16 | | | | | 0.16 | 0.20 | | | | |
| 791 | 天栄村 | 小学校 | 天栄村立大里小学校 | 10月29日 | 50cm | 0.20 | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | 0.12 | 0.13 | | | | |
| 792 | 天栄村 | 小学校 | 天栄村立広戸小学校 | 10月29日 | 50cm | 0.17 | 0.18 | 0.08 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | 0.12 | 0.17 | | | | |
| 793 | 天栄村 | 小学校 | 天栄村立湯本小学校 | 10月29日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.08 | | | | | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 794 | 天栄村 | 中学校 | 天栄村立天栄中学校 | 10月29日 | 1m | 0.29 | 0.39 | 0.36 | 0.54 | 0.13 | 0.30 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|-----|-----|--------------------------|----------|------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----------------|------------|--|
| | | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | | | 前回 調査結果 | |
| 795 | 天栄村 | 中学校 | 天栄村立湯本中学校 | 10月29日 | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | | | |
| 796 | 石川町 | 保育園 | 石川町立野木沢保育所 | 10月24日 | 50cm | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.12 | | | |
| 797 | 石川町 | 保育園 | 石川町立第一保育所 | 10月24日 | 50cm | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | 0.12 | 0.13 | | | |
| 798 | 石川町 | 保育園 | 石川町立第二保育所 | 10月24日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.10 | | | |
| 799 | 石川町 | 保育園 | クローバー保育園 | 10月24日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.11 | | | |
| 800 | 石川町 | 保育園 | やどかり保育園 | 10月24日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.08 | | | | | 0.08 | 0.09 | | | |
| 801 | 石川町 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)石川センター保 育室 | 10月24日 | 50cm | | | 0.08 | 0.08 | | | | | | | | [正門][校庭・園庭等]無し | | |
| 802 | 石川町 | 保育園 | 介護老人保健施設オルキス託児所 | 10月24日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.08 | | | | | 0.08 | 0.09 | | | |
| 803 | 石川町 | 幼稚園 | 石川文化幼稚園 | 10月24日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.07 | | | | | 0.07 | 0.08 | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|-----|-----|-------------|----------|------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|------------------------------|
| | | | | | | 正門 (施設敷 地入口) | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | | | 前回 調査結果 |
| 804 | 石川町 | 小学校 | 石川町立中谷第一小学校 | 10月24日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.11 | | |
| 805 | 石川町 | 小学校 | 石川町立中谷第二小学校 | 10月24日 | 50cm | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.09 | | |
| 806 | 石川町 | 小学校 | 石川町立南山形小学校 | 10月24日 | 50cm | 0.10 | | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | | [正門] 前回調査時は未測定のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.11 | | |
| 807 | 石川町 | 小学校 | 石川町立山形小学校 | 10月24日 | 50cm | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.11 | | |
| 808 | 石川町 | 小学校 | 石川町立沢田小学校 | 10月24日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.07 | | |
| 809 | 石川町 | 小学校 | 石川町立母畑小学校 | 10月24日 | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.08 | | |
| 810 | 石川町 | 小学校 | 石川町立野木沢小学校 | 10月24日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.11 | | |
| 811 | 石川町 | 小学校 | 石川町立石川小学校 | 10月27日 | 50cm | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | | |
| | | | | | 1m | | | | | | | | | | | 0.12 | | |
| 812 | 石川町 | 中学校 | 石川町立石川中学校 | 10月27日 | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|-----|--------|-------------|----------|------|------------------|--------------------|------|---------------------------|------|------|------|------|------|-----------|------------|--------------|--------------------------|------------|
| | | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 昇降口 | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | | 前回 調査結果 |
| | | | | | | | | | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | 前回 調査結果 | | | |
| 813 | 石川町 | 中学校 | 石川町立沢田中学校 | 10月24日 | 1m | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | | | |
| 814 | 石川町 | 中学校 | 石川義塾中学校 | 10月27日 | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | | [正門][校庭・園庭等] 学校法人石川高校と共用 | |
| 815 | 石川町 | 高等学校 | 石川高校 | 10月27日 | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | | | |
| 816 | 石川町 | 高等学校 | 学校法人石川高校 | 10月27日 | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | | [正門][校庭・園庭等] 石川義塾中学校と共用 | |
| 817 | 石川町 | 特別支援学校 | 福島県立石川養護学校 | 10月28日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | | | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | | | |
| 818 | 玉川村 | 保育園 | 泉保育所 | 10月29日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.10 | / | / | / | / | 0.10 | 0.10 | | | |
| 819 | 玉川村 | 幼稚園 | 玉川村立すがま幼稚園 | 10月29日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.10 | / | / | / | / | 0.10 | 0.11 | | | |
| 820 | 玉川村 | 幼稚園 | 玉川村立いずみ幼稚園 | 10月29日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.09 | / | / | / | / | 0.09 | 0.13 | | | |
| 821 | 玉川村 | 小学校 | 玉川村立須釜小学校 | 10月29日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.12 | / | / | / | / | 0.12 | 0.13 | | | |
| 822 | 玉川村 | 小学校 | 玉川村立玉川第一小学校 | 10月29日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.11 | / | / | / | / | 0.11 | 0.12 | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|-----|-----|------------|----------|------------------|----------------------------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|------|------------------------|--|
| | | | | | 測定高さ | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | | | 前回 調査結果 | |
| 823 | 玉川村 | 小学校 | 玉川村立川辺小学校 | 10月29日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | | | | | 0.10 | 0.11 | | |
| 824 | 玉川村 | 中学校 | 玉川村立須釜中学校 | 10月29日 | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | | |
| 825 | 玉川村 | 中学校 | 玉川村立玉川泉中学校 | 10月29日 | 1m | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | | |
| 826 | 平田村 | 保育園 | 小平保育所 | 10月29日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.08 | | | | | 0.08 | 0.10 | | |
| 827 | 平田村 | 保育園 | 蓬田保育所 | 10月30日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.08 | | | | | 0.08 | 0.14 | | |
| 828 | 平田村 | 保育園 | 誠励会託児所おひさま | 10月30日 | 50cm | | | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | [正門]無し [校庭・園庭等] 駐車場 | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.08 | | | | | 0.08 | 0.11 | | |
| 829 | 平田村 | 幼稚園 | 平田村立小平幼稚園 | 10月29日 | 50cm | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.08 | | | | | 0.08 | 0.09 | | |
| 830 | 平田村 | 幼稚園 | 平田村立蓬田幼稚園 | 10月30日 | 50cm | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.09 | | | | | 0.09 | 0.14 | | |
| 831 | 平田村 | 小学校 | 平田村立小平小学校 | 10月29日 | 50cm | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.07 | | | | | 0.07 | 0.13 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|-----|------|------------|----------|------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|-------------------------------------|------------|
| | | | | | | 正門 (施設敷 地入口) | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | | 前回 調査結果 | 今回 調査結果 | 前回 調査結果 | 今回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | | | 前回 調査結果 |
| 832 | 平田村 | 小学校 | 平田村立蓬田小学校 | 10月30日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.08 | | | | | 0.08 | 0.11 | | |
| 833 | 平田村 | 中学校 | 平田村立小平中学校 | 10月29日 | 1m | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | | |
| 834 | 平田村 | 中学校 | 平田村立蓬田中学校 | 10月30日 | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | | |
| 835 | 平田村 | 高等学校 | 小野高校平田校 | 10月30日 | 1m | 0.09 | | 0.07 | | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | | 前回調査時は、旧平田村立西山小学校での測定だったため、前回調査結果無し | |
| 836 | 浅川町 | 保育園 | 浅川町保育所 | 10月27日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.08 | | | | | 0.08 | 0.09 | | |
| 837 | 浅川町 | 保育園 | 浅川町立山白石保育所 | 10月27日 | 50cm | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | 0.12 | 0.12 | | |
| 838 | 浅川町 | 幼稚園 | 浅川町立浅川幼稚園 | 10月27日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.08 | | | | | 0.08 | 0.11 | | |
| 839 | 浅川町 | 小学校 | 浅川町立里白石小学校 | 10月27日 | 50cm | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | | | | | 0.10 | 0.10 | | |
| 840 | 浅川町 | 小学校 | 浅川町立山白石小学校 | 10月28日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.11 | | |
| 841 | 浅川町 | 小学校 | 浅川町立浅川小学校 | 10月27日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | 0.12 | 0.13 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|-----|-----|-----------|----------|------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|-----------|------------|--------------|---|------------|
| | | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | 前回 調査結果 |
| | | | | | | | | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | 全体 平均値 | 前回 調査結果 | | | |
| 842 | 浅川町 | 中学校 | 浅川町立浅川中学校 | 10月27日 | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | | |
| 843 | 古殿町 | 保育園 | ふるどのこども園 | 10月28日 | 50cm | 0.10 | / | / | / | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | / | 古殿保育所と古殿町立古殿幼稚園が統合 施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.10 | / | / | / | / | 0.10 | / | | |
| 844 | 古殿町 | 小学校 | 古殿町立古殿小学校 | 10月28日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.10 | / | / | / | / | 0.10 | 0.10 | | |
| 845 | 古殿町 | 中学校 | 古殿町立古殿中学校 | 10月28日 | 1m | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | | |
| 846 | 三春町 | 保育園 | 三春町第一保育所 | 10月30日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.11 | / | / | / | / | 0.11 | 0.15 | | |
| 847 | 三春町 | 保育園 | 三春町第二保育所 | 10月30日 | 50cm | 0.10 | 0.15 | 0.07 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.12 | / | / | / | / | 0.12 | 0.16 | | |
| 848 | 三春町 | 保育園 | 三春町北保育所 | 10月30日 | 50cm | 0.14 | 0.21 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.12 | / | / | / | / | 0.12 | 0.16 | | |
| 849 | 三春町 | 保育園 | 光の子保育園 | 10月30日 | 50cm | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 三春幼稚園と同一施設 | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.12 | / | / | / | / | 0.12 | 0.16 | | |
| 850 | 三春町 | 幼稚園 | 三春町立中郷幼稚園 | 10月30日 | 50cm | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.09 | / | / | / | / | 0.09 | 0.11 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|-----|-----|-------------------|----------|------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|-----------|------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | 前回 調査結果 | | | |
| | | | | | | | | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | 全体 平均値 | | | | 前回 調査結果 |
| 851 | 三春町 | 幼稚園 | 三春町立岩江幼稚園 | 10月30日 | 50cm | 0.11 | 0.24 | 0.12 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.16 | | |
| 852 | 三春町 | 幼稚園 | 富岡町幼稚園(曙ブレーキ工場跡地) | 10月30日 | 50cm | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | | 富岡町小学校、富岡町中学校と同一施設 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.14 | | | | | 0.14 | 0.15 | | |
| 853 | 三春町 | 幼稚園 | 葛尾村幼稚園三春分園 | 10月30日 | 50cm | 0.09 | | 0.08 | | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | | | 施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | | | |
| 854 | 三春町 | 幼稚園 | 三春幼稚園 | 10月30日 | 50cm | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | | 光の子保育園と同一施設 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | 0.12 | 0.16 | | |
| 855 | 三春町 | 小学校 | 三春町立中郷小学校 | 10月30日 | 50cm | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | | | | | | | | [校庭・園庭等] 工事のため、測定不可 | |
| 856 | 三春町 | 小学校 | 三春町立中妻小学校 | 10月30日 | 50cm | 0.11 | 0.17 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | 0.12 | 0.16 | | |
| 857 | 三春町 | 小学校 | 三春町立岩江小学校 | 10月30日 | 50cm | 0.18 | 0.16 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.09 | | | | | 0.09 | 0.11 | | |
| 858 | 三春町 | 小学校 | 三春町立三春小学校 | 10月30日 | 50cm | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | | | | | 0.12 | 0.13 | | |
| 859 | 三春町 | 小学校 | 三春町立御木沢小学校 | 10月30日 | 50cm | 0.22 | 0.29 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.21 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.13 | | | | | 0.13 | 0.16 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 |
|-----|-----|------|-----------------------|----------|------|--------------------|------------|------|------|---------------------------|------|------|-----------|------------|------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 (施設敷 地入口) | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | |
| | | | | | | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | 全体 平均値 | 前回 調査結果 | | | |
| 860 | 三春町 | 小学校 | 三春町立沢石小学校(旧三春町立沢石中学校) | 10月30日 | 50cm | 0.11 | / | 0.08 | / | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | / | 施設移転 前回調査時は1mのみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.12 | / | / | / | / | 0.12 | 0.16 | |
| 861 | 三春町 | 小学校 | 富岡町小学校(曙ブレーキ工場跡地) | 10月30日 | 50cm | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 富岡町幼稚園、富岡町中学校と同一施設 |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.14 | / | / | / | / | 0.14 | 0.15 | |
| 862 | 三春町 | 中学校 | 三春町立岩江中学校 | 10月30日 | 1m | 0.21 | 0.35 | 0.16 | 0.24 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | |
| 863 | 三春町 | 中学校 | 三春町立三春中学校 | 10月30日 | 1m | 0.09 | / | 0.07 | / | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | / | 三春町立桜中学校、三春町立沢石中学校、三春町立栗田中学校と統合 施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し |
| 864 | 三春町 | 中学校 | 富岡町中学校(曙ブレーキ工場跡地) | 10月30日 | 1m | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 富岡町幼稚園、富岡町小学校と同一施設 |
| 865 | 三春町 | 高等学校 | 田村高校 | 10月30日 | 1m | 0.17 | 0.23 | 0.12 | 0.16 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.27 | |
| 866 | 三春町 | 専修学校 | 福島県理工専門学校 | 10月30日 | 1m | 0.11 | 0.17 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.20 | [昇降口]事務室入口 [校庭・園庭等]駐車場 |
| 867 | 小野町 | 保育園 | 夏井おおすぎ保育園 | 10月30日 | 50cm | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | / | / | / | / | / | / | / | [校庭・園庭等] 工事のため、測定不可 |
| 868 | 小野町 | 保育園 | 中央さくら保育園 | 10月30日 | 50cm | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.08 | / | / | / | / | 0.08 | 0.10 | |
| 869 | 小野町 | 保育園 | 飯豊ひまわり保育園 | 10月30日 | 50cm | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.11 | / | / | / | / | 0.11 | 0.14 | |
| 870 | 小野町 | 保育園 | あおぞら保育園 | 10月30日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.06 | / | / | / | / | 0.06 | 0.10 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|-----|------|-----------------------|----------|------|------------------|--------------------|------|---------------------------|------------|------|------|------|-----------|------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | 50cm or 1m | 正門 (施設敷 地入口) | 昇降口 | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | 全体 平均値 | 前回 調査結果 | | | |
| | | | | | | | | | 前回 調査結果 | 前回 調査結果 | 中央 | | | | | | | |
| 871 | 小野町 | 幼稚園 | 小野町立小野わかば幼稚園 | 10月30日 | 50cm | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.09 | | | | | 0.09 | 0.10 | | |
| 872 | 小野町 | 小学校 | 小野町立夏井第一小学校 | 10月30日 | 50cm | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.09 | | | | | 0.09 | 0.12 | | |
| 873 | 小野町 | 小学校 | 小野町立小野新町小学校 | 10月30日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.08 | | | | | 0.08 | 0.09 | | |
| 874 | 小野町 | 小学校 | 小野町立飯豊小学校 | 10月30日 | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.09 | | | | | 0.09 | 0.11 | | |
| 875 | 小野町 | 小学校 | 小野町立浮金小学校(旧小野町立浮金中学校) | 10月30日 | 50cm | 0.04 | | | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | | 施設移転 前回調査時は1mのみ測定 | |
| | | | | | 1m | | | | | 0.15 | | | | | 0.15 | 0.16 | | |
| 876 | 小野町 | 中学校 | 小野町立小野中学校 | 10月30日 | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | | 小野町立浮金中学校と統合 |
| 877 | 小野町 | 高等学校 | 小野高校 | 10月30日 | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | | |

「前回調査結果」とは、平成25年7月17日から8月9日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について」における調査結果、その他については、備考欄に記載する。