

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
983	会津若松市	保育園	つるが保育園	10月5日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.07		0.07		0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08					
984	会津若松市	保育園	会津若松市荒館保育所	10月5日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.07	0.10	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.13		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.08		0.08		0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11					
985	会津若松市	保育園	若松第一保育園	10月5日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.06		0.06		0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08					
986	会津若松市	保育園	若松第二保育園	10月5日	50cm	0.09	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.09	0.09	0.08	0.09		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.09		0.08		0.10	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08					
987	会津若松市	保育園	若松第三保育園	10月5日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.07		0.07		0.09	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08					
988	会津若松市	保育園	会津若松市中央保育所	10月5日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.08		0.09		0.07	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08					
989	会津若松市	保育園	すくすく園	10月5日	50cm	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.06		0.07		0.07	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08					
990	会津若松市	保育園	どんぐり山保育園	10月5日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.09	0.08	0.08		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.06		0.06		0.07	0.07	0.07	0.05	0.08	0.07					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
991	会津若松市	保育園	面川報徳保育園	10月5日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.05		0.06		0.04	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05				
992	会津若松市	保育園	門田報徳保育園	10月5日	50cm	0.06		0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	[正門] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.06		0.06		0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07				
993	会津若松市	保育園	会津報徳保育園	10月5日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.10	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11			
					1m	0.08		0.07		0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08				
994	会津若松市	保育園	博愛園	10月5日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.05	0.08	0.07	0.08	0.09	0.06	0.08	0.08	○ [校庭・園庭等] 北側園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.07		0.06		0.06	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07				
					50cm					0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	○ [校庭・園庭等] 南側園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m					0.07	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08				
995	会津若松市	保育園	南町保育園	10月5日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.10	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	0.09	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.08		0.06		0.09	0.07	0.07	0.07	0.09	0.08				
996	会津若松市	保育園	会津婦人会保育園	10月5日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.09	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.07		0.08		0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
997	会津若松市	保育園	のぞみ保育園	10月5日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.10	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	※	[校庭・園庭等] 西側園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.08	/	/	0.07	/	0.08	0.10	0.07	0.10	0.09	0.09			
					50cm	/	/	/	/	0.09	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	※	[校庭・園庭等] 東側園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	/	/	/	/	0.07	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08				
998	会津若松市	保育園	会津若松市広田保育所	10月5日	50cm	0.12	0.10	0.12	0.10	0.13	0.15	0.13	0.12	0.16	0.14	0.13		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.14	/	/	0.12	/	0.13	0.15	0.13	0.11	0.16	0.14			
999	会津若松市	保育園	大戸報徳保育園	10月5日	50cm	0.06	/	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08		[正門] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.06	/	0.06	/	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07				
1000	会津若松市	保育園	会津若松市川南保育所	10月5日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.09	0.11	0.10	0.09	0.14	0.12	0.11	0.11		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.07	/	/	0.07	/	0.10	0.11	0.08	0.14	0.12	0.11			
1001	会津若松市	保育園	さくらんぼ保育園	10月5日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.08	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.07	/	0.08	/	/	/	/	/	/	/				
1002	会津若松市	保育園	会津中央病院付属保育園プリスクール 水輝	10月5日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.11	0.13	0.12	0.09	0.08	0.10	0.10	0.12		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.10	/	/	0.10	/	0.11	0.11	0.08	0.08	0.09	0.09			
1003	会津若松市	保育園	若竹ベビーホーム	10月5日	50cm	/	/	0.07	0.08	0.10	0.09	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11		[正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	/	/	0.06	/	0.10	0.09	0.08	0.11	0.10	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
1004	会津若松市	保育園	Lotus Kids	10月5日	50cm	/	/	0.07	0.08	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等]無し	
					1m	/	/	0.07	/	/	/	/	/	/	/	/			
1005	会津若松市	保育園	幸くる保育園	10月5日	50cm	0.09	0.08	0.07	0.06	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等]無し	
					1m	0.09	/	0.07	/	/	/	/	/	/	/				
1006	会津若松市	保育園	湊しらとり保育園	10月6日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.11	0.09	0.10	0.11	0.10	0.12	ー	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.07	/	0.07	/	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10				
1007	会津若松市	保育園	福島県立医科大学会津医療センター (つくし園)	10月6日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	ー	[正門] 病院正面玄関 [昇降口] つくし園入口 [校庭・園庭等] 2階ベランダ ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.06	/	0.09	/	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07				
1008	会津若松市	保育園	まな児遊園	10月6日	50cm	/	/	0.07	0.08	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等]無し	
					1m	/	/	0.08	/	/	/	/	/	/	/				
1009	会津若松市	保育園	マウントベビーハウス	10月6日	50cm	0.06	0.09	0.07	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	ー	[校庭・園庭等] 駐車場 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.06	/	0.07	/	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07				
1010	会津若松市	保育園	ムーミンベビー&チャイルドルーム	10月6日	50cm	/	/	0.07	0.08	0.07	0.10	0.09	0.08	0.07	0.08	0.09	ー	[正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	/	/	0.07	/	0.08	0.10	0.08	0.08	0.07	0.08				
1011	会津若松市	保育園	一般財団法人 竹田健康財団 竹田綜合病院 院内保育所	10月6日	50cm	0.08	0.11	0.08	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.12	ー	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.08	/	0.08	/	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10				



福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
1016	会津若松市	こども園	認定こども園若松第二幼稚園	10月6日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	○	第8回学校等名称:若松第二幼稚園 [昇降口]若松第二幼稚園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.07		0.07		0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06					
					50cm			0.05												
					1m			0.06												
1017	会津若松市	こども園	認定こども園榎の木	10月7日	50cm	0.06	0.06	0.05	0.07	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	○	第8回学校等名称:東行仁幼稚園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.05		
					1m	0.05		0.05		0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05					
1018	会津若松市	こども園	認定こども園こばとらんど	10月15日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	○	アップルハウスとこばと幼稚園が統合 アップルハウス ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.07		0.08		0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09					
				10月6日	50cm	0.12	0.11	0.07	0.07	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11				
					1m	0.12		0.07		0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10				
1019	会津若松市	こども園	認定子ども園 若松第一幼稚園	10月6日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	○	第8回学校等名称:若松第一幼稚園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06		
					1m	0.07		0.07		0.06	0.08	0.07	0.08	0.06	0.07					
1020	会津若松市	こども園	認定こども園 若松第三幼稚園	10月6日	50cm	0.07	0.09	0.06	0.07	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	○	第8回学校等名称:若松第三幼稚園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.07		0.07		0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
1021	会津若松市	こども園	認定こども園 慈光第二幼稚園	10月6日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	0.06	0.05	0.07	0.08	0.07	0.07	○	第8回学校等名称:慈光第二幼稚園 [校庭・園庭等] 園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.06		0.06		0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07					
					50cm					0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07				
					1m					0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06					
1022	会津若松市	こども園	とうみょう子ども園	10月6日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.06	0.09	0.10	0.08	0.07	0.09	0.09	○	第8回学校等名称:東明幼稚園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.08		0.07		0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08					
1023	会津若松市	幼稚園	会津若松市立荒館幼稚園	10月7日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.07	0.11	0.11	0.10	0.10	0.13	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11			
					1m	0.08		0.07		0.10	0.09	0.10	0.09	0.12	0.10					
1024	会津若松市	幼稚園	会津若松市立河東第三幼稚園	10月6日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.09		0.09		0.09	0.09	0.10	0.11	0.09	0.10					
1025	会津若松市	幼稚園	会津若松市立川南幼稚園	10月6日	50cm	0.10	0.08	0.07	0.07	0.09	0.09	0.12	0.12	0.13	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.09		0.08		0.08	0.09	0.11	0.11	0.12	0.10					
1026	会津若松市	幼稚園	菅原若葉幼稚園	10月6日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.07	0.08	0.06	0.09	0.05	0.09	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08			
					1m	0.09		0.09		0.09	0.06	0.08	0.06	0.08	0.07					
1027	会津若松市	幼稚園	会津若葉幼稚園	10月6日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08			
					1m	0.08		0.09		0.07	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
1028	会津若松市	幼稚園	会津若松ザベリオ学園幼稚園	10月6日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	○	[正門] 南門 会津若松ザベリオ学園小学校、同中学校、同高校 と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.07	0.08	0.08	/	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08				
					50cm	0.08	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/				
					1m	0.08	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
1029	会津若松市	幼稚園	富岡幼稚園あいづキッズケアセンター	10月6日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.11	0.14	0.09	0.12	0.13	0.12	0.12		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.09	/	0.08	/	0.11	0.13	0.09	0.12	0.13	0.12	/			
1030	会津若松市	幼稚園	若松聖愛幼稚園	10月6日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.07	/	0.07	/	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	/			
1031	会津若松市	小学校	会津若松市立松長小学校	10月7日	50cm	0.09	0.12	0.09	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.08	0.10	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.11	/	0.09	/	0.09	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	/			
1032	会津若松市	小学校	会津若松市立一箕小学校	10月7日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.06	0.10	0.09	0.07	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09	/	0.07	/	0.08	0.06	0.09	0.09	0.06	0.08	/			
1033	会津若松市	小学校	会津若松市立行仁小学校	10月7日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.06	/	0.07	/	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	/			
1034	会津若松市	小学校	会津若松市立城北小学校	10月7日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.09	0.07	0.09	0.11	0.07	0.09	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.10	/	0.10	/	0.08	0.07	0.10	0.08	0.09	0.08	/			



福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
1035	会津若松市	小学校	会津若松市立神指小学校	10月7日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.09	0.12	0.17	0.17	0.15	0.16	0.15	0.16	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.09		0.08		0.11	0.16	0.16	0.15	0.16	0.15			
1036	会津若松市	小学校	会津若松市立永和小学校	10月7日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.10	0.12	0.10	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.08		0.08		0.12	0.11	0.12	0.11	0.13	0.12			
1037	会津若松市	小学校	会津若松市立荒館小学校	10月7日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.15	0.12	0.10	0.15	0.12	0.15	※ [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.08		0.09		0.10	0.15	0.11	0.10	0.15	0.12			
1038	会津若松市	小学校	会津若松市立湊小学校	10月7日	50cm	0.07	0.06	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.09	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.07		0.09		0.08	0.09	0.10	0.07	0.08	0.08			
1039	会津若松市	小学校	会津若松市立東山小学校	10月7日	50cm	0.07	0.11	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	0.11	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.07		0.07		0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09			
1040	会津若松市	小学校	会津若松市立城南小学校	10月7日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.07		0.07		0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07			
1041	会津若松市	小学校	会津若松市立小金井小学校	10月7日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.12	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.08		0.11		0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08			
1042	会津若松市	小学校	会津若松市立門田小学校	10月7日	50cm	0.08	0.05	0.10	0.07	0.12	0.11	0.10	0.11	0.12	0.11	0.10	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.07		0.09		0.11	0.11	0.10	0.10	0.13	0.11			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
1043	会津若松市	小学校	会津若松市立日新小学校	10月7日	50cm	0.09	0.12	0.10	0.10	0.12	0.10	0.11	0.11	0.09	0.11	0.12	※	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.10		0.09		0.11	0.11	0.12	0.11	0.09	0.11				
1044	会津若松市	小学校	会津若松市立城西小学校	10月7日	50cm	0.09	0.08	0.10	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.07	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09		0.11		0.11	0.10	0.11	0.11	0.07	0.10				
1045	会津若松市	小学校	会津若松市立鶴城小学校	10月7日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08		仮設校舎 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.09		0.06		0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07				
1046	会津若松市	小学校	会津若松市立謹教小学校	10月7日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.06		0.09		0.08	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09				
1047	会津若松市	小学校	会津若松市立河東学園小学校	10月7日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.09	0.14	0.11	0.13	0.16	0.13	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.09		0.12		0.13	0.12	0.12	0.16	0.13	0.13				
1048	会津若松市	小学校	会津若松市立大戸小学校	10月7日	50cm	0.09	0.07	0.11	0.10	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.06		0.11		0.07	0.06	0.09	0.08	0.07	0.07				
1049	会津若松市	小学校	会津若松市立川南小学校	10月8日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.08	0.13	0.17	0.16	0.10	0.15	0.14	0.15		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.07		0.08		0.13	0.16	0.14	0.11	0.15	0.14				
1050	会津若松市	小学校	大熊町立小学校(旧河東第三小学校)	10月6日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.08	0.11	0.11	0.11	0.08	0.09	0.10	0.10	○	熊町小学校、大野小学校で共用使用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.10		0.09		0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果
1051	会津若松市	小学校	会津若松ザベリ才学園小学校	10月9日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	○	[正門] 会津若松ザベリ才学園幼稚園、同中学校、同高校と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07
					1m	0.07	0.08	0.08		0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07			
1052	会津若松市	中学校	会津若松市立一箕中学校	10月8日	50cm	0.08		0.09		0.07	0.09	0.07	0.10	0.10	0.09			
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09	0.11	0.08	0.08		
1053	会津若松市	中学校	福島県立会津学鳳中学校	10月15日	50cm	0.08		0.08		0.13	0.09	0.14	0.12	0.13	0.12		[正門] 会津学鳳高校と共用 [校庭・園庭等] 運動場 会津学鳳高校と共用	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.09	0.11	0.10	0.13	0.14	0.12	0.12	0.13		
					50cm					0.13	0.12	0.12	0.09	0.11	0.11		[校庭・園庭等] 野球場 会津学鳳高校と共用	
					1m					0.13	0.12	0.13	0.08	0.12	0.12	0.13		
1054	会津若松市	中学校	会津若松市立第一中学校	10月8日	50cm	0.08		0.09		0.10	0.09	0.10	0.10	0.14	0.11			
					1m	0.07	0.08	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	0.11	0.12	0.10	0.11		
1055	会津若松市	中学校	会津若松市立第二中学校	10月8日	50cm	0.10		0.09		0.10	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11			
					1m	0.09	0.08	0.10	0.07	0.09	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.10		
1056	会津若松市	中学校	会津若松市立第三中学校	10月8日	50cm	0.08		0.09		0.11	0.10	0.12	0.10	0.09	0.10		○	
					1m	0.08	0.08	0.09	0.08	0.11	0.10	0.12	0.10	0.10	0.11	0.11		
1057	会津若松市	中学校	会津若松市立第四中学校	10月8日	50cm	0.07		0.09		0.08	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09			
					1m	0.08	0.07	0.09	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果
1058	会津若松市	中学校	会津若松市立第五中学校	10月8日	50cm	0.06	/	0.07	/	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	○	
					1m	0.07	0.06	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08		
1059	会津若松市	中学校	会津若松市立第六中学校	10月9日	50cm	0.08	/	0.08	/	0.10	0.11	0.14	0.10	0.14	0.12	○		
					1m	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.11	0.12	0.11	0.13	0.11			0.11
1060	会津若松市	中学校	会津若松市立北会津中学校	10月16日	50cm	0.09	/	0.08	/	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	○		
					1m	0.11	0.10	0.08	0.08	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06			0.06
1061	会津若松市	中学校	会津若松市立湊中学校	10月16日	50cm	0.07	/	0.09	/	0.07	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	○		
					1m	0.07	0.07	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07			0.07
1062	会津若松市	中学校	会津若松市立河東中学校	10月15日	50cm	0.08	/	0.08	/	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09	○		
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09			0.09
1063	会津若松市	中学校	会津若松市立大戸中学校	10月16日	50cm	0.06	/	0.07	/	0.10	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	○		
					1m	0.07	0.07	0.07	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09			0.10
1064	会津若松市	中学校	大熊町立大熊中学校会津若松分校	10月16日	50cm	0.08	/	0.06	/	0.11	0.12	0.08	0.12	0.12	0.11	○	[校庭・園庭等] 会津大学短期大学のグラウンドを校庭として使用	
					1m	0.08	0.07	0.06	0.07	0.10	0.12	0.09	0.12	0.12	0.11			0.14
1065	会津若松市	中学校	会津若松ザベリオ学園中学校	10月9日	50cm	0.08	0.08	0.09	/	0.07	0.06	0.07	0.08	0.09	0.07	○	[正門] 会津若松ザベリオ学園幼稚園、同小学校、同高校と共用 [校庭・園庭等] 会津若松ザベリオ学園高校と共用	
					1m	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07			0.08

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
1066	会津若松市	高等学校	会津学鳳高校	10月15日	50cm	0.08	/	0.09	/	0.13	0.09	0.14	0.12	0.13	0.12	/	[正門] 福島県立会津学鳳中学校と共用 [校庭・園庭等] 運動場 福島県立会津学鳳中学校と共用		
					1m	0.08	0.09	0.08	0.08	0.11	0.10	0.13	0.14	0.12	0.12	0.13			
					50cm	/	/	/	/	0.13	0.12	0.12	0.09	0.11	0.11	/	[校庭・園庭等] 野球場 福島県立会津学鳳中学校と共用		
					1m	/	/	/	/	0.13	0.12	0.13	0.08	0.12	0.12	0.13			
1067	会津若松市	高等学校	会津工業高校・会津第二高校	10月16日	50cm	0.07	/	0.08	/	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	/			
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08			
1068	会津若松市	高等学校	会津高校	10月16日	50cm	0.07	/	0.08	/	0.08	0.10	0.11	0.10	0.08	0.09	/			
					1m	0.06	0.07	0.08	0.10	0.08	0.11	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09			
1069	会津若松市	高等学校	若松商業高校	10月16日	50cm	0.06	/	0.09	/	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	/			
					1m	0.07	0.07	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09			
1070	会津若松市	高等学校	葵高校	10月16日	50cm	0.07	/	0.08	/	0.11	0.09	0.08	0.11	0.11	0.10	/	[校庭・園庭等] 第1グラウンド		
					1m	0.07	0.08	0.08	0.13	0.10	0.09	0.08	0.11	0.09	0.09	0.11			
					50cm	/	/	/	/	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	/	[校庭・園庭等] 第2グラウンド		
					1m	/	/	/	/	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13			
1071	会津若松市	高等学校	仁愛高校	10月15日	50cm	0.08	/	0.09	/	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	/	[校庭・園庭等] 校舎前広場		
					1m	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
1072	会津若松市	高等学校	学校法人若松第一高校	10月16日	50cm	0.09	/	0.08	/	0.07	0.08	0.09	0.08	0.10	0.08	/			
					1m	0.09	0.10	0.09	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08	0.10	0.08	0.11			
1073	会津若松市	高等学校	会津若松ザベリオ学園高校	10月9日	50cm	0.08	0.08	0.08	/	0.07	0.06	0.07	0.08	0.09	0.07	/	○ [正門] 会津若松ザベリオ学園幼稚園、同小学校、同中学校と共用 [校庭・園庭等] 会津若松ザベリオ学園中学校と共用		
					1m	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08			
1074	会津若松市	特別支援学校	福島県立会津養護学校	10月15日	50cm	0.07	0.09	0.09	0.10	0.13	0.14	0.18	0.10	0.15	0.14	0.17	福島県立養護学校会津分校と同一施設		
					1m	0.08	0.10	0.09	0.10	0.13	0.15	0.16	0.11	0.14	0.14	0.16			
1075	会津若松市	特別支援学校	福島県立養護学校会津分校	10月15日	50cm	0.07	0.09	0.09	0.10	0.13	0.14	0.18	0.10	0.15	0.14	0.17	福島県立会津養護学校と同一施設		
					1m	0.08	0.10	0.09	0.10	0.13	0.15	0.16	0.11	0.14	0.14	0.16			
1076	会津若松市	特別支援学校	福島県立会津養護学校竹田分校	10月16日	50cm	/	/	0.09	0.09	/	/	/	/	/	/	/	— [正門][校庭・園庭等] 無し [昇降口] 健診棟入口		
					1m	/	/	0.09	0.09	/	/	/	/	/	/	/			
1077	会津若松市	専修学校	AIZUビューティーカレッジ	10月16日	50cm	/	/	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/	— [正門][校庭・園庭等] 無し		
					1m	/	/	0.10	0.10	/	/	/	/	/	/	/			
1078	会津若松市	専修学校	会津若松医師会附属会津看護高等専修学校	10月15日	50cm	0.07	/	0.08	/	/	/	/	/	/	/	/	— [校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.08	0.08	0.08	0.09	/	/	/	/	/	/	/			
1079	会津若松市	専修学校	竹田看護専門学校	10月16日	50cm	0.07	/	0.08	/	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	/	—		
					1m	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月5日～11月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果				
1080	会津若松市	専修学校	仁愛看護福祉専門学校	10月15日	50cm	0.08	/	0.09	/	0.11	0.14	0.12	0.11	0.15	0.13	/	介護福祉科校舍(旧河東第一小学校)		
					1m	0.09	0.09	0.10	0.08	0.11	0.14	0.12	0.12	0.15	0.13	0.11			
					50cm	0.08	/	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	— 看護科校舍 [校庭・園庭等] 無し
					1m	0.07	0.07	0.10	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/		
1081	会津若松市	専修学校	会津服装専門学校	10月15日	50cm	0.09	/	0.10	/	/	/	/	/	/	/	— [校庭・園庭等] 無し			
					1m	0.09	0.11	0.10	0.11	/	/	/	/	/	/		/		
1082	会津若松市	専修学校	専修学校城南スクール	10月16日	50cm	/	/	0.08	/	/	/	/	/	/	/	— [正門][校庭・園庭等] 無し			
					1m	/	/	0.08	0.07	/	/	/	/	/	/		/		

※1 「第8回調査結果」とは、平成26年10月6日から10月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)」における調査結果。

※2 第8回調査結果について

保育園、幼稚園、こども園及び小学校は各地点50cmの高さで測定し、校庭・園庭等の中央部のみ高さ1mも測定した。

中学校、高等学校及び専修学校については各地点1mの高さで測定した。

特別支援学校及び各種学校については、各地点50cm及び1mの高さで測定した。