観光地の環境放射線モニタリング調査結果（観光施設・山地・自然・道の駅）

市町村	区分	観光地の名称	地点の名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値（μSv/h）							備考
						5地点（四隅及び中央）各平均値					平均値	建物入口（屋外）・登山口等の入口	
					50cm or 1m	①中央	②	③	④	⑤			
塙町	観光施設	湯遊ランドはなわ	駐車場	7月20日	50cm	0.16	0.16	0.19	0.16	0.15	0.16		②～⑤排水口あり植込みあり
					1m	0.14	0.14	0.17	0.14	0.14	0.15		
			従業員駐車場	7月20日	50cm	0.16	0.17	0.16	0.18	0.17	0.17		②植込みあり ③・④排水口・植込みあり ⑤排水口あり
					1m	0.15	0.16	0.15	0.16	0.17	0.16		
			湯遊ランドはなわ	7月20日	50cm							0.13	
					1m							0.12	
塙町	道の駅	道の駅「はなわ」	駐車場	7月20日	50cm	0.19	0.20	0.24	0.24	0.22	0.22		
					1m	0.19	0.21	0.25	0.23	0.22	0.22		
			道の駅「はなわ」	7月20日	50cm							0.18	
					1m							0.18	