観光地の環境放射線モニタリング調査結果（観光施設・山地・自然・道の駅）

市町村	区分	観光地の名称	地点の名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値（μSv/h）							備考
						5地点（四隅及び中央）各平均値					平均値	建物入口（屋外）・登山口等の入口	
					50cm or 1m	① 中央	②	③	④	⑤			
中島村	自然	童里夢公園なかじま	北側駐車場	7月23日	50cm	0.23	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22		②～⑤近くに植込みあり
				7月23日	1m	0.23	0.22	0.20	0.20	0.22	0.21		
			南側駐車場	7月23日	50cm	0.27	0.24	0.23	0.23	0.26	0.25		②～⑤近くに植込みあり
				7月23日	1m	0.26	0.25	0.23	0.24	0.27	0.25		
			西側駐車場	7月23日	50cm	0.23	0.33	0.24	0.25	0.24	0.26		②～⑤近くに植込みあり
				7月23日	1m	0.23	0.33	0.26	0.25	0.23	0.26		
			かおりの広場入口	7月23日	50cm							0.27	
				7月23日	1m							0.27	
			森の図書館入口	7月23日	50cm							0.30	
				7月23日	1m							0.30	
			桜の道入口	7月23日	50cm							0.27	
				7月23日	1m							0.26	
			四季の森入口	7月23日	50cm							0.27	
				7月23日	1m							0.26	