

訂正版

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査結果（速報）について

平成23年8月9日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査期日 平成23年7月28日（木）～8月3日（水）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数（7/28～8/3調査分）
220	82

※ 調査対象施設数は、当初76であったが、その後、保育施設等からの要望があったことから、表に示す220に変更した（7月19日現在）。

3 調査結果

学校等の屋外プール水の放射性核種分析

(1) 放射性ヨウ素

全ての施設で不検出

(2) 放射性セシウム

セシウム134 不検出～1.06Bq/L

セシウム137 不検出～1.40Bq/L

4 調査結果の取扱い

今回セシウム134・137が検出された小中高等学校のプールについては、「福島県内の学校の屋外プールの使用について」（平成23年6月16日、文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課、スポーツ・青少年学校健康教育課）及び「福島県内の学校の屋外プールの利用について（通知）」（平成23年6月21日、福島県教育委員会教育長）を参考に、地域の実情を踏まえ、設置者がその利用制限の要否を判断するよう要請する。

(参考)

水浴場開設の判断を行う際に考慮する水浴場の放射性物質に係る水質の目安

(今夏の暫定的な値) (※)

・放射性セシウム（放射性セシウム134及び放射性セシウム

137の合計量) 5.0Bq/L

・放射性ヨウ素131 3.0Bq/L

*今回検出された放射性セシウムは、目安の値を大幅に下回っている。

(※) 「水浴場の放射性物質に関する指針について」（平成23年6月24日環水大発第110624001号環境省水・大気環境局水環境課長通知）

〈訂正内容〉 福島県立田村高等学校の市町村名誤り
誤 田村市 正 三春町

(問い合わせ先 原子力班モニタリングチーム 電話024-521-1917)

方部	市町村	採取地点	測定結果(Bq/L)								
			放射線ヨウ素			放射性セシウム					
			I-131			Cs-134			Cs-137		
会津	会津若松市	会津若松市立日新小学校	7/6	7/20	8/3	7/6	7/20	8/3	7/6	7/20	8/3
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	会津若松市	会津若松市立湊小学校	7/6	7/20	8/3	7/6	7/20	8/3	7/6	7/20	8/3
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	会津若松市	会津若松市立一箕小学校	7/6	7/20	8/3	7/6	7/20	8/3	7/6	7/20	8/3
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	LTD
	会津若松市	会津若松市立松長小学校	7/6	7/20	8/3	7/6	7/20	8/3	7/6	7/20	8/3
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	会津若松市	会津若松市立永和小学校	7/6	7/20	8/3	7/6	7/20	8/3	7/6	7/20	8/3
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	会津若松市	会津若松市立神指小学校	7/6	7/20	8/3	7/6	7/20	8/3	7/6	7/20	8/3
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	会津若松市	会津若松市立門田小学校	7/6	7/20	8/3	7/6	7/20	8/3	7/6	7/20	8/3
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	会津若松市	会津若松市立城南小学校	7/6	7/20	8/3	7/6	7/20	8/3	7/6	7/20	8/3
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	会津若松市	会津若松市立大戸小学校	7/6	7/20	8/3	7/6	7/20	8/3	7/6	7/20	8/3
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	会津若松市	会津若松市立東山小学校	7/6	7/20	8/3	7/6	7/20	8/3	7/6	7/20	8/3
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	会津若松市	会津若松市立小金井小学校	7/6	7/20	8/3	7/6	7/20	8/3	7/6	7/20	8/3
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	会津若松市	会津若松市立荒館小学校	7/6	7/20	8/3	7/6	7/20	8/3	7/6	7/20	8/3
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	会津若松市	会津若松市立川南小学校	6/22	7/6	8/3	6/22	7/6	8/3	6/22	7/6	8/3
			ND	ND	ND	ND	LTD	ND	LTD	1.36	ND
	会津若松市	会津若松市立第一中学校	7/5	7/19	8/2	7/5	7/19	8/2	7/5	7/19	8/2
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	会津若松市	会津若松市立第二中学校	7/5	7/19	8/2	7/5	7/19	8/2	7/5	7/19	8/2
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	会津若松市	会津若松市立第三中学校	7/5	7/19	8/2	7/5	7/19	8/2	7/5	7/19	8/2
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	会津若松市	会津若松市立第四中学校	7/5	7/19	8/2	7/5	7/19	8/2	7/5	7/19	8/2
			ND	ND	ND	ND	0.90	ND	ND	ND	ND
	会津若松市	会津若松市立第五中学校	7/5	7/19	8/2	7/5	7/19	8/2	7/5	7/19	8/2
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	会津若松市	会津若松市立第六中学校	7/5	7/19	8/2	7/5	7/19	8/2	7/5	7/19	8/2
			ND	ND	ND	ND	LTD	ND	ND	ND	ND
	会津若松市	会津若松市立湊中学校	7/5	7/19	8/2	7/5	7/19	8/2	7/5	7/19	8/2
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	会津若松市	会津若松市立大戸中学校	7/5	7/19	8/2	7/5	7/19	8/2	7/5	7/19	8/2
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
会津若松市	会津若松市立北会津中学校	7/5	7/19	8/2	7/5	7/19	8/2	7/5	7/19	8/2	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.67	
会津若松市	会津若松市立河東中学校	7/5	7/19	8/2	7/5	7/19	8/2	7/5	7/19	8/2	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.95	ND	
会津若松市	福島県立会津高等学校	7/4	7/19	8/2	7/4	7/19	8/2	7/4	7/19	8/2	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
会津若松市	福島県立会津工業高等学校	7/4	7/19	8/2	7/4	7/19	8/2	7/4	7/19	8/2	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
会津若松市	福島県立会津学鳳高等学校	7/4	7/19	8/2	7/4	7/19	8/2	7/4	7/19	8/2	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
喜多方市	喜多方市立第一小学校	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
喜多方市	喜多方市立第二小学校	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
喜多方市	喜多方市立松山小学校	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
喜多方市	喜多方市立上三宮小学校	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
喜多方市	喜多方市立第三小学校	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
喜多方市	喜多方市立関柴小学校	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	

方部	市町村	採取地点	測定結果(Bq/L)								
			放射線ヨウ素			放射性セシウム					
			I-131			Cs-134			Cs-137		
会津	喜多方市	喜多方市立熊倉小学校	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	LTD
	喜多方市	喜多方市立豊川小学校	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	喜多方市	喜多方市立慶徳小学校	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	喜多方市	喜多方市立塩川小学校	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	喜多方市	喜多方市立堂島小学校	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29
			ND	ND	ND	ND	LTD	ND	LTD	LTD	ND
	喜多方市	喜多方市立姥堂小学校	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29
			ND	ND	ND	LTD	ND	1.06	1.21	ND	1.12
	喜多方市	喜多方市立駒形小学校	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	喜多方市	喜多方市立山都小学校	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	喜多方市	喜多方市立高郷小学校	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	LTD	LTD
	喜多方市	喜多方市立熱塩小学校	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	喜多方市	喜多方市立加納小学校	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29	7/1	7/15	7/29
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	喜多方市	喜多方市立第一中学校	7/5	7/19	8/2	7/5	7/19	8/2	7/5	7/19	8/2
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	喜多方市	喜多方市立第三中学校	7/5	7/19	8/2	7/5	7/19	8/2	7/5	7/19	8/2
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	喜多方市	喜多方市立会北中学校	7/5	7/19	8/2	7/5	7/19	8/2	7/5	7/19	8/2
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	喜多方市	喜多方市立塩川中学校	7/5	7/19	8/2	7/5	7/19	8/2	7/5	7/19	8/2
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	喜多方市	喜多方市立山都中学校	7/5	7/19	8/2	7/5	7/19	8/2	7/5	7/19	8/2
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	LTD	ND
	喜多方市	福島県立喜多方高等学校	7/4	7/19	8/2	7/4	7/19	8/2	7/4	7/19	8/2
ND			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
喜多方市	福島県立喜多方桐桜高等学校	7/4	7/19	8/2	7/4	7/19	8/2	7/4	7/19	8/2	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
喜多方市	福島県立喜多方東高等学校	7/4	7/19	8/2	7/4	7/19	8/2	7/4	7/19	8/2	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
西会津町	西会津町立新郷小学校	6/30	7/14	7/28	6/30	7/14	7/28	6/30	7/14	7/28	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
西会津町	西会津町立奥川小学校	6/30	7/14	7/28	6/30	7/14	7/28	6/30	7/14	7/28	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
西会津町	西会津町立野沢小学校	6/30	7/14	7/28	6/30	7/14	7/28	6/30	7/14	7/28	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
西会津町	西会津町立尾野本小学校	6/30	7/14	7/28	6/30	7/14	7/28	6/30	7/14	7/28	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
西会津町	西会津町立群岡小学校	6/30	7/14	7/28	6/30	7/14	7/28	6/30	7/14	7/28	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
西会津町	西会津町さゆり公園水泳プール	/	/	7/28	/	/	7/28	/	/	7/28	
		/	/	ND	/	/	ND	/	/	ND	

ND: 検出せず LTD: 検出限界未満
 今回公表分