

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング結果について（速報）

平成25年8月16日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

（報告の概要）

今回報告分の全ての施設において、放射性セシウムの濃度は管理目標値を下回っていました。

1 調査年月
平成25年5月から9月（予定）まで

2 調査対象

調査対象施設	今回速報数 (8月1日～8月8日調査分)
	施設数
県内の学校、保育園及び幼稚園等に設置されたプール、ならびに公設プール	131

※ 調査実施施設のうち、分析が済んだものから公表します。

3 調査結果（速報）

放射性セシウムの調査結果	施設数
管理目標値未満	131
管理目標値以上	0

（参考）

福島県内の学校の屋外プールの利用については、文部科学省は平成24年4月10日付けで、水道水の管理目標値（放射性セシウム10Bq/kg）で管理されている水道水を学校プールで利用することは問題ないこと、管理目標値を少し超えることがあっても、屋外プールの利用を制限する必要がないこと等を示しています。

なお、本モニタリングでは水中の放射能濃度の単位表記について、Bq/kgをBq/Lと同等として扱っています。

問い合わせ先：
放射線監視室
電話 024-521-1917

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査結果（速報）

No.	方部	市町村	採取地点	採取月日	放射性セシウム濃度 [Bq/L]			結果
					Cs-134	Cs-137	計	
1	県北	福島市	福島市余目保育所	8月2日	不検出(1.10)	不検出(0.99)	不検出	管理目標値未満
2	県北	福島市	福島市若草保育園	8月3日	不検出(1.09)	不検出(0.98)	不検出	管理目標値未満
3	県北	福島市	福島市南福島保育園	8月7日	不検出(0.91)	不検出(0.85)	不検出	管理目標値未満
4	県北	福島市	福島市さくらんぼ保育園	8月7日	不検出(0.72)	不検出(0.92)	不検出	管理目標値未満
5	県北	福島市	福島市福島敬香保育園	8月9日	不検出(0.84)	不検出(0.75)	不検出	管理目標値未満
6	県北	二本松市	二本松市立岳下小学校	8月2日	不検出(0.90)	不検出(0.83)	不検出	管理目標値未満
7	県北	二本松市	二本松市立東和小学校	8月2日	不検出(0.89)	不検出(0.72)	不検出	管理目標値未満
8	県北	二本松市	二本松市民プール(50mプール)	8月5日	不検出(1.02)	不検出(0.92)	不検出	管理目標値未満
9	県北	二本松市	二本松市民プール(徒渉プール)	8月5日	不検出(0.78)	不検出(0.78)	不検出	管理目標値未満
10	県北	二本松市	二本松市民プール(幼児プール)	8月5日	不検出(0.82)	不検出(0.72)	不検出	管理目標値未満
11	県北	二本松市	二本松市小浜プール(大プール)	8月6日	不検出(1.09)	不検出(0.71)	不検出	管理目標値未満
12	県北	二本松市	二本松市小浜プール(中プール)	8月6日	不検出(1.04)	不検出(0.76)	不検出	管理目標値未満
13	県北	二本松市	二本松市新殿プール	8月6日	不検出(0.76)	不検出(1.12)	不検出	管理目標値未満
14	県北	二本松市	二本松市杉沢プール	8月6日	不検出(0.90)	不検出(0.79)	不検出	管理目標値未満
15	県北	二本松市	二本松市旭プール	8月6日	不検出(0.84)	不検出(0.71)	不検出	管理目標値未満
16	県北	二本松市	二本松市立石井小学校	8月7日	不検出(0.87)	不検出(1.12)	不検出	管理目標値未満
17	県北	二本松市	二本松市立油井小学校	8月7日	不検出(0.87)	不検出(0.76)	不検出	管理目標値未満
18	県北	二本松市	二本松市立二本松南小学校	8月8日	不検出(1.01)	不検出(0.92)	不検出	管理目標値未満
19	県北	伊達市	伊達市立大石小学校	8月2日	不検出(0.72)	不検出(0.86)	不検出	管理目標値未満
20	県北	伊達市	伊達市立五十沢小学校	8月2日	不検出(0.94)	不検出(0.92)	不検出	管理目標値未満
21	県北	伊達市	伊達市梁川プール(50mプール)	8月2日	不検出(0.81)	不検出(0.72)	不検出	管理目標値未満
22	県北	伊達市	伊達市梁川プール(子供プール)	8月2日	不検出(0.73)	不検出(0.59)	不検出	管理目標値未満
23	県北	伊達市	伊達市保原プール(50mプール)	8月6日	不検出(0.82)	不検出(0.69)	不検出	管理目標値未満
24	県北	伊達市	伊達市保原プール(25mプール)	8月6日	不検出(0.86)	不検出(0.66)	不検出	管理目標値未満
25	県北	伊達市	伊達市保原プール(幼児用プール)	8月6日	不検出(0.90)	不検出(0.75)	不検出	管理目標値未満
26	県北	伊達市	伊達市立霊山中学校	8月8日	不検出(0.91)	不検出(0.76)	不検出	管理目標値未満
27	県北	本宮市	本宮市立岩根小学校	8月7日	不検出(0.91)	不検出(0.65)	不検出	管理目標値未満
28	県北	国見町	国見町立国見小学校	8月2日	不検出(0.87)	不検出(0.85)	不検出	管理目標値未満
29	県北	国見町	国見町上野台運動公園プール	8月5日	不検出(0.84)	不検出(0.71)	不検出	管理目標値未満
30	県北	国見町	国見町上野台運動公園児童プール	8月5日	不検出(0.95)	不検出(0.96)	不検出	管理目標値未満
31	県北	国見町	国見町立藤田保育所	8月8日	不検出(0.94)	不検出(0.79)	不検出	管理目標値未満
32	県北	川俣町	川俣町絹の里友ゆうプール	8月7日	不検出(0.84)	不検出(0.71)	不検出	管理目標値未満
33	県北	川俣町	川俣町川俣町民プール	8月7日	不検出(0.95)	不検出(0.71)	不検出	管理目標値未満
34	県中	郡山市	郡山市緑ヶ丘保育園	8月2日	不検出(0.87)	不検出(0.76)	不検出	管理目標値未満
35	県中	郡山市	郡山市ひまわり保育園	8月2日	不検出(0.96)	不検出(0.72)	不検出	管理目標値未満
36	県中	郡山市	福島県立安積高等学校	8月7日	不検出(0.91)	不検出(1.05)	不検出	管理目標値未満
37	県中	郡山市	福島県立郡山北工業高等学校	8月7日	不検出(0.73)	不検出(0.63)	不検出	管理目標値未満
38	県中	須賀川市	福島県立清陵情報高等学校	8月5日	不検出(0.89)	不検出(0.86)	不検出	管理目標値未満
39	県中	須賀川市	福島県立須賀川桐陽高等学校	8月5日	不検出(0.73)	不検出(0.85)	不検出	管理目標値未満
40	県中	須賀川市	福島県立須賀川高等学校	8月7日	不検出(0.78)	不検出(0.66)	不検出	管理目標値未満
41	県中	田村市	田村市常葉町常葉プール(25M)	8月8日	不検出(0.73)	不検出(0.56)	不検出	管理目標値未満
42	県中	田村市	田村市常葉町常葉プール(徒渉・幼児)	8月8日	不検出(0.78)	不検出(0.80)	不検出	管理目標値未満
43	県中	石川町	石川町立第二保育所	8月6日	不検出(0.72)	不検出(0.79)	不検出	管理目標値未満
44	県中	小野町	福島県立小野高等学校	8月6日	不検出(1.01)	不検出(0.85)	不検出	管理目標値未満
45	県南	白河市	白河市こどもの園保育園	8月3日	不検出(1.01)	不検出(0.92)	不検出	管理目標値未満
46	県南	泉崎村	泉崎村立泉崎第一小学校	8月2日	不検出(1.11)	不検出(0.76)	不検出	管理目標値未満
47	県南	泉崎村	泉崎村立泉崎第二小学校	8月2日	不検出(0.78)	不検出(0.80)	不検出	管理目標値未満
48	県南	中島村	中島村立滑津小学校	8月2日	不検出(0.96)	不検出(0.93)	不検出	管理目標値未満
49	県南	中島村	中島村立中島中学校	8月5日	不検出(1.10)	不検出(0.99)	不検出	管理目標値未満
50	県南	矢吹町	矢吹町立善郷小学校	8月2日	不検出(0.89)	不検出(0.62)	不検出	管理目標値未満

No.	方部	市町村	採取地点	採取月日	放射性セシウム濃度 [Bq/L]			結果
					Cs-134	Cs-137	計	
51	県南	矢吹町	矢吹町立中畑小学校	8月5日	不検出(0.90)	不検出(0.90)	不検出	管理目標値未滿
52	県南	矢吹町	矢吹町立三神小学校	8月6日	不検出(1.01)	不検出(0.76)	不検出	管理目標値未滿
53	県南	矢祭町	矢祭町立石井小学校	8月6日	不検出(0.78)	不検出(0.79)	不検出	管理目標値未滿
54	会津	喜多方市	喜多方市民プール(50mプール)	8月2日	不検出(0.96)	不検出(0.94)	不検出	管理目標値未滿
55	会津	喜多方市	喜多方市民プール(25mプール)	8月2日	不検出(0.90)	不検出(0.75)	不検出	管理目標値未滿
56	会津	喜多方市	喜多方市民プール(幼児プール)	8月2日	不検出(0.83)	不検出(0.68)	不検出	管理目標値未滿
57	会津	喜多方市	喜多方市民プール(徒渉プール)	8月2日	不検出(0.96)	不検出(0.71)	不検出	管理目標値未滿
58	会津	喜多方市	喜多方市姥堂保育所	8月5日	不検出(0.82)	不検出(0.72)	不検出	管理目標値未滿
59	会津	喜多方市	喜多方市立第四保育所	8月5日	不検出(1.09)	不検出(0.79)	不検出	管理目標値未滿
60	会津	喜多方市	喜多方市第二保育所	8月6日	不検出(1.01)	不検出(1.10)	不検出	管理目標値未滿
61	会津	喜多方市	喜多方市堂島保育所	8月7日	不検出(1.18)	不検出(0.76)	不検出	管理目標値未滿
62	会津	喜多方市	喜多方市駒形保育所	8月7日	不検出(1.18)	不検出(0.99)	不検出	管理目標値未滿
63	会津	西会津町	西会津町立西会津小学校	8月5日	不検出(0.72)	不検出(0.79)	不検出	管理目標値未滿
64	会津	磐梯町	磐梯町立磐梯第一小学校	8月5日	不検出(0.78)	不検出(0.76)	不検出	管理目標値未滿
65	会津	磐梯町	磐梯町立磐梯第二小学校	8月5日	不検出(1.01)	不検出(0.85)	不検出	管理目標値未滿
66	会津	猪苗代町	猪苗代町立吾妻小学校	8月2日	不検出(0.84)	不検出(0.86)	不検出	管理目標値未滿
67	会津	猪苗代町	猪苗代町立千里小学校	8月5日	不検出(1.16)	不検出(0.79)	不検出	管理目標値未滿
68	会津	会津坂下町	会津坂下町立ぼんげ保育所	8月5日	不検出(1.01)	不検出(1.05)	不検出	管理目標値未滿
69	会津	会津坂下町	会津坂下町町民プール(流水プール)	8月7日	不検出(0.84)	不検出(0.90)	不検出	管理目標値未滿
70	会津	会津坂下町	会津坂下町町民プール(ちびっこプール)	8月7日	不検出(0.84)	不検出(0.93)	不検出	管理目標値未滿
71	会津	湯川村	湯川村立湯川中学校	8月7日	不検出(0.73)	不検出(0.63)	不検出	管理目標値未滿
72	会津	三島町	三島町立三島小学校	8月7日	不検出(0.82)	不検出(0.66)	不検出	管理目標値未滿
73	会津	三島町	三島町生涯学習センター(大プール)	8月8日	不検出(0.87)	不検出(0.93)	不検出	管理目標値未滿
74	会津	三島町	三島町生涯学習センター(幼児プール)	8月8日	不検出(0.87)	不検出(1.00)	不検出	管理目標値未滿
75	会津	金山町	金山町立横田小学校	8月5日	不検出(0.94)	不検出(0.92)	不検出	管理目標値未滿
76	会津	会津美里町	会津美里町立新鶴小学校	8月1日	不検出(1.01)	不検出(0.80)	不検出	管理目標値未滿
77	会津	会津美里町	会津美里町立宮川小学校	8月1日	不検出(1.01)	不検出(0.76)	不検出	管理目標値未滿
78	会津	会津美里町	会津美里町立本郷小学校	8月1日	不検出(1.01)	不検出(0.85)	不検出	管理目標値未滿
79	会津	会津美里町	会津美里町立高田小学校	8月1日	不検出(0.81)	不検出(0.69)	不検出	管理目標値未滿
80	会津	会津美里町	会津美里町立高田中学校	8月8日	不検出(1.01)	不検出(0.83)	不検出	管理目標値未滿
81	会津	会津美里町	会津美里町立本郷中学校	8月8日	不検出(1.05)	不検出(0.96)	不検出	管理目標値未滿
82	会津	会津美里町	会津美里町立新鶴中学校	8月8日	不検出(0.78)	不検出(0.72)	不検出	管理目標値未滿
83	南会津	下郷町	下郷町立下郷中学校	8月2日	不検出(0.96)	不検出(0.67)	不検出	管理目標値未滿
84	南会津	下郷町	下郷町立旭田小学校	8月2日	不検出(0.91)	不検出(0.80)	不検出	管理目標値未滿
85	南会津	下郷町	下郷町立江川小学校	8月2日	不検出(0.85)	不検出(0.72)	不検出	管理目標値未滿
86	南会津	下郷町	下郷町立檜原小学校	8月2日	不検出(0.85)	不検出(0.76)	不検出	管理目標値未滿
87	南会津	只見町	只見町立明和小学校	8月5日	不検出(0.91)	不検出(0.85)	不検出	管理目標値未滿
88	南会津	只見町	只見町民プール	8月5日	不検出(0.90)	不検出(0.79)	不検出	管理目標値未滿
89	南会津	南会津町	南会津町立南郷小学校	8月5日	不検出(1.25)	不検出(1.10)	不検出	管理目標値未滿
90	南会津	南会津町	南会津町びわのかけ水泳場	8月5日	不検出(0.70)	不検出(0.83)	不検出	管理目標値未滿
91	南会津	南会津町	南会津町立旧南郷第二小学校	8月5日	不検出(0.78)	不検出(0.82)	不検出	管理目標値未滿
92	南会津	南会津町	南会津町伊南町民プール	8月5日	不検出(0.90)	不検出(0.83)	不検出	管理目標値未滿
93	南会津	南会津町	南会津町館岩町民プール	8月5日	不検出(1.03)	不検出(0.86)	不検出	管理目標値未滿
94	相双	相馬市	相馬市立飯豊小学校	8月7日	不検出(1.10)	不検出(1.10)	不検出	管理目標値未滿
95	相双	南相馬市	南相馬市立原町第一小学校	8月5日	不検出(0.82)	不検出(0.80)	不検出	管理目標値未滿
96	相双	南相馬市	南相馬市民プール(50M)	8月6日	不検出(1.10)	不検出(0.85)	不検出	管理目標値未滿
97	相双	南相馬市	南相馬市民プール(幼児プール)	8月6日	不検出(0.91)	不検出(0.85)	不検出	管理目標値未滿
98	いわき	いわき市	いわき市立勿来第一中学校	8月1日	不検出(1.04)	不検出(0.93)	不検出	管理目標値未滿
99	いわき	いわき市	いわき市立植田中学校	8月2日	不検出(1.02)	不検出(0.98)	不検出	管理目標値未滿
100	いわき	いわき市	いわき市立高久小学校	8月2日	不検出(1.10)	不検出(0.92)	不検出	管理目標値未滿

