

## 加工食品等の放射性物質検査結果について(福島県)

### 1 新基準値が適用される食品

(平成24年4月1日以降に製造・加工された食品(原材料として牛肉、米、大豆を使用した食品を除く))

#### ① 清涼飲料水(ミネラルウォーター類)

放射性セシウム  
1品中  
10Bq/kgを超えるもの0品

No	製造・加工場所	採取日	試料の種類	食品区分	測定結果		
					セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
1	桑折町	H24.8.22	ナチュラル ミネラルウォーター	清涼飲料水	検出せず(<0.95)	検出せず(<0.82)	検出せず

食品衛生法におけるミネラルウォーター類の基準値を適用:セシウム:10Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

#### ② 一般食品

放射性セシウム  
56品中  
100Bq/kgを超えるもの0品

No	製造・加工場所	採取日	試料の種類	食品区分	測定結果		
					セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
1	会津若松市	H24.8.20	梅干し	漬物	検出せず(<8.0)	検出せず(<8.4)	検出せず
2	猪苗代町	H24.8.20	目薬の木(葉)茶	野草茶	検出せず(<3.6)	検出せず(<2.8)	検出せず
3	猪苗代町	H24.8.20	目薬の木茶	野草茶	検出せず(<3.4)	検出せず(<3.1)	検出せず
4	北塩原村	H24.8.20	花豆の煮物	そうざい	検出せず(<6.5)	検出せず(<5.4)	検出せず
5	昭和村	H24.8.21	そば	生めん	検出せず(<6.5)	検出せず(<5.8)	検出せず
6	昭和村	H24.8.21	きのこ水煮	山菜水煮	検出せず(<3.0)	検出せず(<3.6)	検出せず
7	昭和村	H24.8.21	ぜんまい水煮	山菜水煮	検出せず(<3.9)	検出せず(<2.2)	検出せず

8	下郷町	H24.8.17	こんにゃく	こんにゃく	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.7)	検出せず
9	下郷町	H24.8.17	糸こんにゃく	こんにゃく	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.4)	検出せず
10	南会津町	H24.8.17	そば	乾めん	検出せず(<9.0)	検出せず(<9.6)	検出せず
11	南会津町	H24.8.17	そうめん	乾めん	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.1)	検出せず
12	南会津町	H24.8.17	うどん	乾めん	検出せず(<8.9)	検出せず(<6.9)	検出せず
13	玉川村	H24.8.21	食パン	菓子類	検出せず(<3.8)	検出せず(<3.7)	検出せず
14	玉川村	H24.8.22	アーモンドクッキー	菓子類	検出せず(<4.2)	検出せず(<3.1)	検出せず
15	玉川村	H24.8.22	アーモンドクッキー	菓子類	検出せず(<3.2)	検出せず(<3.1)	検出せず
16	玉川村	H24.8.22	野菜コロッケ	そうざい	検出せず(<8.9)	検出せず(<6.7)	検出せず
17	玉川村	H24.8.22	食パン	菓子類	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.1)	検出せず
18	玉川村	H24.8.22	そば	生めん	検出せず(<6.7)	検出せず(<7.0)	検出せず
19	玉川村	H24.8.22	シフォンケーキ	菓子類	検出せず(<5.9)	検出せず(<3.5)	検出せず
20	玉川村	H24.8.22	デニッシュ	菓子類	検出せず(<7.6)	検出せず(<6.2)	検出せず
21	玉川村	H24.8.22	パイまんじゅう	菓子類	検出せず(<5.4)	検出せず(<4.3)	検出せず
22	玉川村	H24.8.22	マロンケーキ	菓子類	検出せず(<7.0)	検出せず(<5.6)	検出せず
23	玉川村	H24.8.22	栗まんじゅう	菓子類	検出せず(<8.4)	検出せず(<4.8)	検出せず
24	田村市	H24.8.22	中華めん	生めん	検出せず(<4.1)	検出せず(<2.8)	検出せず
25	田村市	H24.8.22	うどん	生めん	検出せず(<6.3)	検出せず(<5.5)	検出せず
26	田村市	H24.8.22	うどん	ゆでめん	検出せず(<7.1)	検出せず(<7.2)	検出せず
27	田村市	H24.8.22	そば	ゆでめん	検出せず(<8.1)	検出せず(<6.8)	検出せず
28	田村市	H24.8.22	中華めん	生めん	検出せず(<3.6)	検出せず(<3.3)	検出せず

29	田村市	H24.8.22	うどん	生めん	検出せず(<4.3)	検出せず(<3.6)	検出せず
30	田村市	H24.8.22	中華めん	生めん	検出せず(<7.3)	検出せず(<6.4)	検出せず
31	田村市	H24.8.22	やきそば	ゆでめん	検出せず(<8.4)	検出せず(<6.6)	検出せず
32	田村市	H24.8.22	うどん	乾めん	検出せず(<3.1)	検出せず(<3.8)	検出せず
33	白河市	H24.8.20	七味唐辛子 (にんにく入り)	調味料類等	検出せず(<7.2)	検出せず(<7.0)	検出せず
34	白河市	H24.8.21	梅干し(小梅)	漬物	検出せず(<8.8)	8.08	8.1
35	白河市	H24.8.21	梅干し	漬物	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.5)	検出せず
36	白河市	H24.8.21	なす塩漬	漬物	検出せず(<9.6)	検出せず(<8.0)	検出せず
37	中島村	H24.8.22	食パン	菓子類	検出せず(<5.7)	検出せず(<4.5)	検出せず
38	矢吹町	H24.8.22	梅干し	漬物	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.2)	検出せず
39	福島市	H24.8.21	ビール	酒類	検出せず(<2.9)	検出せず(<2.9)	検出せず
40	二本松市	H24.8.23	トマトジャム	ジャム類	検出せず(<6.5)	検出せず(<6.0)	検出せず
41	二本松市	H24.8.23	梅干し	漬物	21.6	27.4	49
42	二本松市	H24.8.23	梅ゼリー	菓子類	検出せず(<7.6)	検出せず(<6.6)	検出せず
43	二本松市	H24.8.23	梅干し	漬物	14.5	30.5	45
44	桑折町	H24.8.23	らっきょう酢漬	漬物	検出せず(<6.7)	検出せず(<6.8)	検出せず
45	福島市	H24.8.23	ももジャム	ジャム類	検出せず(<7.6)	検出せず(<6.5)	検出せず
46	福島市	H24.8.23	もものコンポート	菓子類	2.85	2.53	5.4
47	福島市	H24.8.23	プラムジャム	ジャム類	検出せず(<7.2)	検出せず(<6.1)	検出せず
48	伊達市	H24.8.23	いちごジャム	ジャム類	検出せず(<5.9)	検出せず(<5.1)	検出せず
49	伊達市	H24.8.23	ももジャム	ジャム類	検出せず(<7.8)	検出せず(<6.6)	検出せず
50	本宮市	H24.8.24	もやし	野菜	検出せず(<3.4)	検出せず(<2.8)	検出せず

51	本宮市	H24.8.24	パスタ	生めん	検出せず(<3.0)	検出せず(<2.3)	検出せず
52	本宮市	H24.8.24	中華めん	生めん	検出せず(<5.7)	検出せず(<5.3)	検出せず
53	本宮市	H24.8.24	中華めん	生めん	検出せず(<6.6)	検出せず(<5.7)	検出せず
54	大玉村	H24.8.24	梅干し	漬物	9.08	7.07	16
55	二本松市	H24.8.24	梅干し	漬物	29.8	51.5	81
56	南相馬市	H24.8.23	らっきょう酢漬	漬物	検出せず(<3.2)	検出せず(<2.3)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値を適用:セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもので)記載しています。

## 2 暫定規制値が適用される食品

(平成24年3月31日までに製造・加工された食品または原材料として牛肉、米、大豆を使用した食品)

### ① 酒類

放射性セシウム 6品中 200Bq/kgを超えるもの0品
------------------------------------

No	製造・加工場所	採取日	試料の種類	食品区分	測定結果		
					セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
1	二本松市	H24.8.23	清酒	酒類	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.3)	検出せず
2	二本松市	H24.8.23	清酒	酒類	検出せず(<8.0)	検出せず(<6.6)	検出せず
3	二本松市	H24.8.23	清酒	酒類	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.0)	検出せず
4	二本松市	H24.8.23	清酒	酒類	検出せず(<8.1)	検出せず(<5.7)	検出せず
5	二本松市	H24.8.23	焼酎	酒類	検出せず(<6.9)	検出せず(<7.9)	検出せず
6	二本松市	H24.8.23	桑の実リキュール	酒類	検出せず(<7.0)	検出せず(<6.3)	検出せず

食品衛生法における経過措置のある上記の食品は、暫定規制値(セシウム:200Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値))が適用されます。

## ② その他の食品

放射性セシウム  
36品中  
500Bq/kgを超えるもの0品

No	製造・加工場所	採取日	試料の種類	食品区分	測定結果		
					セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
1	会津若松市	H24.8.20	みそ	調味料類等	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.9)	検出せず
2	会津若松市	H24.8.20	みそ	調味料類等	検出せず(<6.7)	検出せず(<6.9)	検出せず
3	会津若松市	H24.8.20	しょうゆ	調味料類等	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.1)	検出せず
4	昭和村	H24.8.21	エゴマドレッシング	調味料類等	検出せず(<7.7)	検出せず(<6.9)	検出せず
5	昭和村	H24.8.21	エゴマぼん酢	調味料類等	検出せず(<7.6)	検出せず(<6.7)	検出せず
6	昭和村	H24.8.21	エゴマの葉みそ	みそ加工品	検出せず(<8.1)	検出せず(<5.5)	検出せず
7	昭和村	H24.8.21	ふきのとう佃煮	そうざい	検出せず(<7.9)	検出せず(<5.3)	検出せず
8	昭和村	H24.8.21	青唐辛子みそ	みそ加工品	検出せず(<7.2)	検出せず(<6.3)	検出せず
9	昭和村	H24.8.21	山椒みそ	みそ加工品	検出せず(<6.1)	検出せず(<5.0)	検出せず
10	昭和村	H24.8.21	きのこ味付け	そうざい	検出せず(<8.9)	検出せず(<6.0)	検出せず
11	昭和村	H24.8.21	うどん味付け	そうざい	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.3)	検出せず
12	玉川村	H24.8.22	かぼちゃの煮物	そうざい	検出せず(<8.4)	検出せず(<6.2)	検出せず
13	玉川村	H24.8.22	揚げなす	そうざい	検出せず(<8.3)	検出せず(<8.0)	検出せず
14	玉川村	H24.8.22	おこわ	弁当類	検出せず(<6.7)	検出せず(<4.9)	検出せず
15	須賀川市	H24.8.22	みそ	調味料類等	検出せず(<6.9)	検出せず(<6.9)	検出せず
16	白河市	H24.8.22	しそもち	もち類	検出せず(<10)	検出せず(<8.9)	検出せず
17	白河市	H24.8.22	じゃがいものみそ炒め	そうざい	検出せず(<7.0)	検出せず(<6.7)	検出せず

18	白河市	H24.8.22	野菜の和え物	そうざい	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.8)	検出せず
19	泉崎村	H24.8.22	かぼちゃおやき	菓子類	検出せず(<6.5)	検出せず(<5.3)	検出せず
20	泉崎村	H24.8.22	エゴマおやき	菓子類	検出せず(<6.4)	検出せず(<6.9)	検出せず
21	泉崎村	H24.8.22	切干し大根おやき	菓子類	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.1)	検出せず
22	二本松市	H24.8.23	豆腐	豆腐	検出せず(<7.2)	検出せず(<6.5)	検出せず
23	本宮市	H24.8.23	みそ	調味料類等	検出せず(<6.3)	検出せず(<5.1)	検出せず
24	本宮市	H24.8.23	三五八	漬物床	検出せず(<7.2)	検出せず(<6.6)	検出せず
25	本宮市	H24.8.23	もろみ調味料	調味料類等	検出せず(<8.7)	検出せず(<5.9)	検出せず
26	二本松市	H24.8.23	りんごのシロップ漬	菓子類	検出せず(<8.2)	13.5	14
27	伊達市	H24.8.23	みそ	調味料類等	検出せず(<7.1)	検出せず(<7.0)	検出せず
28	伊達市	H24.8.23	麴	麴	検出せず(<6.7)	検出せず(<6.3)	検出せず
29	伊達市	H24.8.23	豆もち	もち類	検出せず(<8.5)	検出せず(<5.9)	検出せず
30	伊達市	H24.8.23	野菜ぬか漬	漬物	検出せず(<7.6)	6.04	6.0
31	本宮市	H24.8.23	三五八	漬物床	検出せず(<7.5)	検出せず(<5.1)	検出せず
32	本宮市	H24.8.23	もろみ調味料	調味料類等	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.4)	検出せず
33	本宮市	H24.8.23	塩麴	麴	検出せず(<7.5)	検出せず(<5.3)	検出せず
34	南相馬市	H24.8.23	なすしょうゆ漬	漬物	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.4)	検出せず
35	南相馬市	H24.8.23	きゅうりしょうゆ漬	漬物	検出せず(<7.2)	検出せず(<5.2)	検出せず
36	南相馬市	H24.8.23	なすしょうゆ漬	漬物	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.5)	検出せず

食品衛生法における経過措置のある上記の食品は、暫定規制値(セシウム:500Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値))が適用されます。  
 ※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。