

# 公共施設における分煙化実態調査(平成21年5月)の概要

平成21年7月29日

福島県保健福祉部健康増進課

## 1 調査の目的

空間分煙等の対策を推進するための現状を把握する。

空間分煙とは、喫煙場所を設定し、それ以外の空間においては、たばこの煙に「全く」さらされない配慮がされた分煙方法であり、単に空間を区切っただけで、煙が非喫煙場所にも流れている状況がある場合は、「空間分煙」に該当しない。(エアーカーテン等は、空間分煙に含まない。)

…平成15年11月調査からこの定義で実施

「空間分煙の達成」、「空間分煙率」は、空間分煙に施設内及び敷地内全面禁煙を加えたもの。

## 2 調査対象

市町村及び県関係機関並びに学校教育法に定める学校

「健康ふくしま21計画」の中間見直しにより、たばこに関する目標項目等のうち、「空間分煙実施率(学校)」が「敷地内全面禁煙実施率(学校教育法に定める学校)」と変更となったため、平成19年度から調査対象を、「市町村立小中学校、県立学校等」から「県内の全ての(私立を含む)学校教育法第一条で定める学校」とした。

平成19年度から調査項目に、市町村立の医療機関、文化施設、保育施設及び県立病院を追加。

## 3 調査時点・方法

平成21年5月1日 現在の状況についてアンケート調査を実施。

## 4 調査結果の概要

### (1) 市役所・役場庁舎

市役所・役場庁舎(本庁舎)で空間分煙を達成(建物内及び敷地内禁煙も含む)している市町村は、59市町村のうち52市町村で、空間分煙率は、88.1%となり、1.4ポイント(総数で0)増加した。

なお、庁舎内終日全面禁煙となった市町村は総数で29市町村となり、2市町村増加した。

また、本庁舎にその他の主な庁舎を加えた施設では、回答があった146施設のうち空間分煙を達成している施設は、126施設で、空間分煙率は、86.3%となった。

		平成21年5月	平成20年5月
本 庁 舎	回答のあった施設:数(割合)	59 ( 100.0% )	60 ( 100.0% )
	空間分煙施設:数(割合)	52 ( 88.1% )	52 ( 86.7% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	0 ( 0.0% )	0 ( 0.0% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	29 ( 49.2% )	27 ( 45.0% )
	空間分煙施設:数(割合)	23 ( 39.0% )	25 ( 41.7% )
主 な 建 物	回答のあった施設:数(割合)	146 ( 100.0% )	148 ( 100.0% )
	空間分煙施設:数(割合)	126 ( 86.3% )	121 ( 81.8% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	1 ( 0.7% )	1 ( 0.7% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	76 ( 52.1% )	65 ( 43.9% )
	空間分煙施設:数(割合)	49 ( 33.6% )	55 ( 37.2% )

割合は、各項目毎に少数第2位四捨五入、以下同じ。

### (2) 市町村保健センター等

市町村の保健センターで回答があった81施設のうち空間分煙を達成している施設は、77施設で、空間分煙率は、95.1%となった。

なお、保健センターで分煙の対策がとられていない施設は、全て他の施設内に併設された保健センターであった。

また、保健センターに福祉施設を加えた施設では、回答があった134施設のうち空間分煙を達成している施設は、122施設で、空間分煙率は、91.0%となった。

		平成21年5月	平成20年5月
保健センター	回答のあった施設:数(割合)	81 ( 100.0% )	86 ( 100.0% )
	空間分煙施設:数(割合)	77 ( 95.1% )	82 ( 95.3% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	15 ( 18.5% )	10 ( 11.6% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	62 ( 76.5% )	71 ( 82.6% )
	空間分煙施設:数(割合)	0 ( 0.0% )	1 ( 1.2% )
保健センター等	回答のあった施設:数(割合)	134 ( 100.0% )	138 ( 100.0% )
	空間分煙施設:数(割合)	122 ( 91.0% )	126 ( 91.3% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	21 ( 15.7% )	15 ( 10.9% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	95 ( 70.9% )	105 ( 76.1% )
	空間分煙施設:数(割合)	6 ( 4.5% )	6 ( 4.3% )

(3) 市町村立の医療機関

市町村立の医療機関で回答があった32施設は、全ての施設で空間分煙を達成している。  
 なお、終日全面禁煙となった施設は総数で31施設で、終日全面禁煙率は、96.9%となった。

		平成21年5月	平成20年5月
医療機関	回答のあった施設:数(割合)	32 ( 100.0% )	34 ( 100.0% )
	空間分煙施設:数(割合)	32 ( 100.0% )	34 ( 100.0% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	11 ( 34.4% )	10 ( 29.4% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	20 ( 62.5% )	23 ( 67.6% )
	空間分煙施設:数(割合)	1 ( 3.1% )	1 ( 2.9% )

(4) 市町村立の体育施設

市町村立の体育施設で回答があった344施設のうち空間分煙を達成している施設は、313施設で、空間分煙率は、91.0%となった。

なお、終日全面禁煙となった施設は総数で275施設で、終日全面禁煙率は、79.9%となった。

		平成21年5月	平成20年5月
体育施設	回答のあった施設:数(割合)	344 ( 100.0% )	346 ( 100.0% )
	空間分煙施設:数(割合)	313 ( 91.0% )	304 ( 87.9% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	32 ( 9.3% )	24 ( 6.9% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	243 ( 70.6% )	240 ( 69.4% )
	空間分煙施設:数(割合)	38 ( 11.0% )	40 ( 11.6% )

(5) 市町村立の文化施設

市町村立の文化施設で回答があった211施設のうち空間分煙を達成している施設は、197施設で、空間分煙率は、93.4%となり、2.8ポイント増加した。

なお、終日全面禁煙となった施設は総数で178施設で、終日全面禁煙率は、84.4%となった。

		平成21年5月	平成20年5月
文化施設	回答のあった施設:数(割合)	211 ( 100.0% )	213 ( 100.0% )
	空間分煙施設:数(割合)	197 ( 93.4% )	193 ( 90.6% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	19 ( 9.0% )	14 ( 6.6% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	159 ( 75.4% )	171 ( 80.3% )
	空間分煙施設:数(割合)	19 ( 9.0% )	8 ( 3.8% )

(6) 市町村立の保育施設

市町村立の保育施設で回答があった231施設は、全ての施設で空間分煙を達成している。

なお、敷地内全面禁煙となった施設は総数で205施設で、敷地内全面禁煙率は、88.7%となった。

		平成21年5月	平成20年5月
保育施設	回答のあった施設:数(割合)	231 ( 100.0% )	227 ( 100.0% )
	空間分煙施設:数(割合)	231 ( 100.0% )	227 ( 100.0% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	205 ( 88.7% )	194 ( 85.5% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	26 ( 11.3% )	33 ( 14.5% )
	空間分煙施設:数(割合)	0 ( 0.0% )	0 ( 0.0% )

(7) 県の施設

県の施設のうち対象とした施設では全ての施設で空間分煙が達成された。

		平成21年5月	平成20年5月
本庁舎	回答のあった施設:数(割合)	3 ( 100.0% )	3 ( 100.0% )
	空間分煙施設:数(割合)	3 ( 100.0% )	3 ( 100.0% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	0 ( 33.3% )	0 ( 0.0% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	1 ( 33.3% )	0 ( 0.0% )
	空間分煙施設:数(割合)	2 ( 66.7% )	3 ( 100.0% )
合同庁舎	回答のあった施設:数(割合)	15 ( 100.0% )	15 ( 100.0% )
	空間分煙施設:数(割合)	15 ( 100.0% )	15 ( 100.0% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	0 ( 0.0% )	0 ( 0.0% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	7 ( 46.7% )	7 ( 46.7% )
	空間分煙施設:数(割合)	8 ( 53.3% )	8 ( 53.3% )
県立病院	回答のあった施設:数(割合)	7 ( 100.0% )	7 ( 100.0% )
	空間分煙施設:数(割合)	7 ( 100.0% )	7 ( 100.0% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	2 ( 28.6% )	2 ( 28.6% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	2 ( 28.6% )	2 ( 28.6% )
	空間分煙施設:数(割合)	3 ( 42.9% )	3 ( 42.9% )
体育施設	回答のあった施設:数(割合)	2 ( 100.0% )	2 ( 100.0% )
	空間分煙施設:数(割合)	2 ( 100.0% )	2 ( 100.0% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	0 ( 0.0% )	0 ( 0.0% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	2 ( 100.0% )	2 ( 100.0% )
	空間分煙施設:数(割合)	0 ( 0.0% )	0 ( 0.0% )
文化施設	回答のあった施設:数(割合)	10 ( 100.0% )	10 ( 100.0% )
	空間分煙施設:数(割合)	10 ( 100.0% )	10 ( 100.0% )
	敷地内全面禁煙:数(割合)	0 ( 0.0% )	0 ( 0.0% )
	建物内全面禁煙:数(割合)	10 ( 100.0% )	9 ( 90.0% )
	空間分煙施設:数(割合)	0 ( 0.0% )	1 ( 10.0% )

(8) 学校教育法第一条に定める学校

幼稚園

回答があった327施設のうち敷地内全面禁煙を実施している施設は、303施設で、敷地内全面禁煙実施率は、92.7%となり、2.5ポイント増加した。

市町村立幼稚園:97.1%(198/204)、その他の幼稚園:85.4%(105/123)

		平成21年5月	平成20年5月
回答のあった施設:数(割合)		327 ( 100.0% )	338 ( 100.0% )
敷地内全面禁煙:数(割合)		303 ( 92.7% )	305 ( 90.2% )

小学校(分校除く)

回答があった518校のうち敷地内全面禁煙を実施している小学校は、466校で、敷地内全面禁煙実施率は、90.0%となり、2.6ポイント増加した。

市町村立小学校:90.3%(464/514)、その他の小学校:50.0%(2/4)

		平成21年5月	平成20年5月
回答のあった施設:数(割合)		518 ( 100.0% )	516 ( 100.0% )
敷地内全面禁煙:数(割合)		466 ( 90.0% )	451 ( 87.4% )

### 中学校

回答があった246校のうち敷地内全面禁煙を実施している中学校は、204校で、敷地内全面禁煙実施率は、82.9%となった。

市町村及び県立中学校:83.7%(200/239)、その他の中学校:57.1%(4/7)

	平成21年5月		平成20年5月	
回答のあった施設:数(割合)	246	( 100.0% )	245	( 100.0% )
敷地内全面禁煙:数(割合)	204	( 82.9% )	199	( 81.2% )

### 高等学校(分校除く)

回答があった104校のうち敷地内全面禁煙を実施している高等学校は、93校で、敷地内全面禁煙実施率は、89.4%となった。

県立高等学校:100%(90/90)、その他の高等学校:21.4%(3/14)

	平成21年5月		平成20年5月	
回答のあった施設:数(割合)	104	( 100.0% )	105	( 100.0% )
敷地内全面禁煙:数(割合)	93	( 89.4% )	93	( 88.6% )

### 特別支援学校

回答があった16校のうち敷地内全面禁煙を実施している学校は、15校で、敷地内全面禁煙実施率は、93.8%となった。

県立学校:100%(13/13)、その他の学校:66.7%(2/3)

	平成21年5月		平成20年5月	
回答のあった施設:数(割合)	16	( 100.0% )	18	( 100.0% )
敷地内全面禁煙:数(割合)	15	( 93.8% )	15	( 83.3% )

### 大学(短期大学を含む)

回答があった9校のうち敷地内全面禁煙を実施している大学は、1校で、敷地内全面禁煙実施率は、11.1%となった。

	平成21年5月		平成20年5月	
回答のあった施設:数(割合)	9	( 100.0% )	10	( 100.0% )
敷地内全面禁煙:数(割合)	1	( 11.1% )	1	( 10.0% )

### 高等専門学校

回答があった1校のうち敷地内全面禁煙を実施している学校は、1校で、敷地内全面禁煙実施率は、100.0%となった。

	平成21年5月		平成20年5月	
回答のあった施設:数(割合)	1	( 100.0% )	1	( 100.0% )
敷地内全面禁煙:数(割合)	1	( 100.0% )	1	( 100.0% )

### 学校教育法第一条に定める学校の敷地内禁煙実施率

回答があった1,221校のうち敷地内全面禁煙にしている学校は、1,083校で、敷地内全面禁煙率は、88.7%となり、2.3ポイント増加した。

	平成21年5月		平成20年5月	
回答のあった施設:数(割合)	1,221	( 100.0% )	1,233	( 100.0% )
敷地内全面禁煙:数(割合)	1,083	( 88.7% )	1,065	( 86.4% )