

平成 25 年度「妊産婦に関する調査」結果報告

I. 調査概要

1. 目的

福島県立医科大学では、福島県より委託を受け、県民の継続的な健康管理の取り組みの一つとして、平成 23 年度、県民健康管理調査「妊産婦に関する調査」を行った。回答の内容から、東日本大震災に伴う原子力災害により、避難生活を送られ、生活習慣の変化からのストレスや放射線への心配ごとを抱えながら、福島県で子どもを産み育てようとする妊産婦の様々な生活の現状が浮きぼりになった。

こうした現状を踏まえ、平成 25 年度も引き続き調査を行うことにより、福島県で子どもを産み育てようとする妊産婦の現状、からだやこころの健康度、意見・要望等を的確に把握し、不安の軽減や必要なケアを提供するとともに、安心の提供と今後の福島県内の産科・周産期医療の充実へつなげていくことを目的に実施した。

2. 対象者

○平成 24 年 8 月 1 日から平成 25 年 7 月 31 日までに、県内各市町村において母子健康手帳を交付された方。

○上記期間内に県外市区町村から母子健康手帳を交付された方のうち、県内で妊婦健診を受診し分娩された方（いわゆる里帰り分娩をした方）。

・調査対象者 15,218 人（平成 23 年度：16,001 人、平成 24 年度：14,516 人）

3. 方法

・上記対象者に対して、調査票（自記式）を郵送した。

・平成 25 年度調査は以下の設問項目を追加した。

－喫煙状況について

・調査票送付日：平成 25 年 12 月 18 日

4. 集計対象期間

平成 25 年 12 月 24 日から平成 26 年 12 月 26 日

（平成 24 年度：平成 24 年 12 月 14 日から平成 25 年 11 月 30 日）

（平成 23 年度：平成 24 年 1 月 20 日から平成 25 年 3 月 31 日）

II. 集計結果概要

- ・調査票の各項目についての結果を集計した。集計結果は、結果集計表のとおりである。なお、各項目に欠損値があるため、合計は有効回答数と一致しない場合がある。

1. 回答率について

- ・平成 25 年度の回答者数（回答率）は 7,260 人（47.7%）であった。集計対象とした有効回答数は 7,214 人、無効回答数は 46 人（無回答 10 人、重複発送 8 人、対象外 28 人）であった。
- ・平成 23 年度の回答者数（回答率）は 9,316 人（58.2%）、平成 24 年度の回答者数（回答率）は 7,181 人（49.5%）であり、平成 25 年度調査の回答率は平成 23 年度を下回ったが、平成 24 年度の回答率とほぼ変わらなかった。

2. 回答者数について

- ・平成 25 年度の回答者数を地域別にみると、県北地域 1,936 人（53.2%）、県中地域 1,982 人（44.5%）、県南地域 588 人（48.5%）、相双地域 535 人（45.4%）、いわき地域 1,195 人（45.1%）、会津地域 833 人（45.9%）、南会津地域 83 人（51.2%）、県外 108 人であった。
- ・平成 23 年度と比較すると、県内の全ての地域で回答率が下回った。しかし、平成 24 年度との比較では、県北、県中、いわきではわずかに回答率が減少、県南、相双、会津、南会津では、わずかに回答率が増加し、回答率はほぼ横ばいであった。
- ・回答者の年齢層は、全体では 25～34 歳がほぼ 2/3 程度を占め、次いで 35～39 歳、20～24 歳が多く、平成 23 年度、平成 24 年度の傾向と変わらなかった。

3. 妊娠結果について

- ・母子健康手帳交付後の流産の割合 0.78%、中絶の割合 0.04%は、平成 23 年度（流産 0.77%、中絶 0.06%）、平成 24 年度（流産 0.81%、中絶 0.08%）とほぼ変わらなかった（問 10）。
- ・早産の割合は 5.40%で、平成 23 年度（4.75%）平成 24 年度（5.74%）とほぼ変わらなかった。全国（平成 25 年（2013）人口動態統計：出生に占める早産の割合 5.8%）ともほぼ変わらなかった（問 18）。
- ・出生児のうち、低出生体重児の割合は 9.9%であり、平成 23 年度（8.9%）、平成 24 年度（9.6%）より高かったが、全国データ（平成 25 年（2013）人口動態統計：低出生体重の割合 9.6%）とほぼ同等であった。（問 19）。
- ・単胎における先天奇形・先天異常の発生率は 2.35%であり、平成 23 年度（2.85%^{注1}）平成 24 年度（2.39%）同様、一般的な発生率（3～5%）とほぼ同様であった。先天奇形・先天異常の中で最も多かった疾患は、心臓奇形の発生率 0.91%（平成 23 年度 0.89%^{注1}、平成 24 年度 0.79%）であったが、これは、心臓奇形の自然発生率約 1%と変わらなかった（問 19）。なお、発生率の計算には、有効回答数のみを用いて分母とした。

4. 母親のメンタルヘルスについて

- ・うつ傾向ありと判定された母親の割合（24.5%）は、平成 23 年度（27.1%）平成 24 年度（25.5%）と比べ経年的に減少傾向を示した（問 4-1、問 4-2）。また、一番うつ傾向が高い地域は平成 23 年度（32.9%）、平成 24 年度（32.1%）は、相双地域であったが、平成 25 年度は南会津地域（32.5%）であり、相双地域は 28.2%であった。（参考：健や

か親子 21（母子保健の国民運動計画）によると、エジンバラ産後うつ指標を用いて評価した「産後うつ」の割合は 9.0%（平成 25 年）であるところ、本調査結果から算出されるエジンバラ産後うつ指標による産後うつの推定割合は 13%。推定資料：Mishina H, et al. *Pediatr Int.* 2009; 51: 48.)

5. 妊娠・分娩のケアについて

- ・「今回の妊娠・分娩全般に関して十分にケアを受けられたと思いますか？」に対し、「そう思わない」、「全くそう思わない」と回答した割合は、2.3%であり、平成 24 年度 (3.5%) を下回った（問 3）。
- ・予定をしていた施設で妊婦健診・分娩を継続できなかった割合は、14.7%であり、平成 23 年度 (24.6%) を下回ったが、平成 24 年度 (14.1%) と同様であった。地域別では、県外 (36.3%) が最も多く、平成 24 年度 (26.9%) と同様であった。「自分で県外別施設に変更した」と回答した割合は 22.5%であり、平成 23 年度 (54.7%) を下回ったが、平成 24 年度 (24.9%) と同様であった。（問 12）。
- ・妊婦健診を予定通りに受診できなかった割合は 2.2%であり、平成 23 年度 (18.8%) を下回ったが、平成 24 年度 (2.2%) と同様であった。（問 13）。

6. 家庭と育児の状況について

- ・現在避難生活をしている（仮設、仮設以外含む）割合は相双地域 (50.9%) で高かったが、平成 24 年度 (61.3%) より避難の割合は減少した（問 5）。
- ・育児の自信がもてないことがあると回答した割合は 17.5%であり、平成 24 年度 (15.4%) を上回った（問 20）。参考までに平成 22 年乳幼児健康度調査によると、児が 1 歳の時に育児に自信がもてないことがあると回答した割合は 23.0%であった。
- ・離乳食をはじめまでの間の子どもの栄養方法は、「母乳のみ」36.6%、「ミルクと母乳の混合」54.4%、「ミルクのみ」8.7%と、「母乳のみ」と回答した割合が平成 23 年度 (30.4%)、平成 24 年度 (35.2%) よりも高くなった。（問 21）。ミルクを使った理由は、「母乳不足のため」と回答した割合が 77.1%と一番高かった。「放射線の母乳への影響が心配なため」という理由でミルクを使用した割合は 1.8%であり、平成 23 年度 (19.8%)、平成 24 年度 (6.2%) と経年的に減少傾向を示した。厚生労働省の調査によると、生後 4 ヶ月の全国母乳栄養率は 35~40%を推移（平成 22 年度は 55.8%）している。福島県の母乳率は、全国平均と比してもともと低く、平成 19 年の調査（福島県母乳の会）では、生後 4 ヶ月で「母乳のみ」は 32.2%であった。

7. 次回の妊娠の希望、要望について

- ・次回の妊娠・出産を希望すると回答した割合は 52.8%であった（平成 24 年度 52.9%）。参考までに平成 22 年第 14 回出生動向基本調査によると、結婚 10 年未満の夫婦で子どもを予定している割合は 58%（既に子どもがいる場合に限ると 51%）であった。
- ・次回妊娠希望者が求めるサービスは、「保育所・延長保育・病児保育などの拡充」が 70.5%と最も多く、次いで「育児や小児医療に関する情報やサービス」が 66.6%であった。
- ・次回妊娠を希望しないと回答した人の理由としては、「希望していない」54.4%が最も多く、次いで「今いる子どもに手がかかるため」が 36.6%であった。「放射線の影響が心配なため」と回答した割合は 5.6%であり、平成 24 年度 (14.8%) を下回った。

8. 自由記載内容について

- ・自由記載欄には 867 人 (12.0%) の記入があり、平成 23 年度 3,722 人 (42.2%)、平成

24年度1,481人(20.7%)と比べ、減少した。

9. まとめ

- ・回答率は47.7%と平成23年度(58.2%)を下回り、平成24年度(49.5%)とほぼ同様であった。
- ・母子健康手帳交付後の流産率(0.78%)、中絶率(0.04%)は平成23年度(流産0.77%、中絶0.06%)、平成24年度(流産0.81%、中絶0.08%)とほぼ変わらなかった。
- ・早産率5.40%は平成23年度(4.75%)、平成24年度(5.74%)とほぼ変わらなかった。低出生体重児出生率9.9%は平成23年度(8.9%)、平成24年度(9.6%)よりやや高い傾向を示したが、全国データとほぼ同等であった。
- ・単胎における先天奇形・先天異常の割合は2.35%であり、平成23年度(2.85%)、平成24年度(2.39%)同様、一般的な発生率(3~5%)とほぼ同様であった。
- ・うつ傾向ありと判定された母親の割合(24.5%)は平成23年度(27.1%)、平成24年度(25.5%)と比べ経年的に減少傾向を示しているが、産後うつの推定割合は全国データよりも未だ高率であった。
- ・次回の妊娠は52.8%の方が希望され、平成22年出生動向基本調査結果(既に子どもがいる場合51%)とほぼ変わらなかった。

注1：平成23年度結果報告では、無効回答を含む合計数を分母としていたため今回の数値とは異なる。

注2：平成23年度結果報告では、複数回答を含む合計数を分母としていたため今回の数値とは異なる。

Ⅲ. 支援概要

1. 支援目的

平成 25 年度「妊産婦に関する調査」回答者のうち、相談・支援の必要があると判断された方に、不安を軽減し安心した生活を送っていただくことを目的に、助産師・保健師等による電話・メールによる相談・支援を実施した。

2. 支援対象者

平成 25 年度「妊産婦に関する調査」回答者

3. 支援選定基準

- ・調査票のうつ 2 項目の設問に該当のある方
- ・調査票の自由記載欄の内容から抽出された方（一昨年より意識的に対象を広げた）
例：落ち込みの激しい書き込みがあった方、育児支援を必要としている方、放射線の数値について気にしている方、直接的要望・具体的に回答を希望している方、支援要望のあった方など

4. 方法

- ・電話やメールによる相談・支援

Ⅳ. 支援結果概要

支援結果は結果集計表のとおりである。

※なお、平成 26 年 12 月 26 日以降に回答のあった方の中の要支援者に対しても支援は行なっているが、集計に加えていない。

1. 支援者数について

- ・平成 25 年 12 月 24 日から平成 26 年 12 月 26 日の期間内の回答者 7,260 人のうち、電話による相談・支援が必要だと判断された方（要支援者）は 1,101 人であった。要支援率 15.2% であり、平成 23 年度の要支援者 1,401 人（15.0%）、平成 24 年度の要支援者 1,104 人（15.4%）、とほぼ同様の支援率で電話支援を行った。また、メールによる相談・支援を行った方は 3 人であった。（平成 23 年度は 13 人、平成 24 年度は 6 人）
- ・支援の内訳として、うつ項目による支援は 67.6%、自由記載内容による支援は 32.4% であった（平成 23 年度：うつ項目による支援は 87.4%、自由記載内容による支援は 12.6%、平成 24 年度：うつ項目による支援は 68.0%、自由記載内容による支援は 32.0%）。

2. 相談内容について

- ・相談内容は、平成 23 年度は「放射線に関すること」が 29.2% と最も多かったが、平成 24 年度（33.4%）と同様に、「母親の心身の状態に関すること」42.5% が最も多かった。次いで、「子育て関連のこと」38.7%、「子どもの心身の健康に関すること」20.3% であった。

3. 支援完了理由について

- ・支援完了理由として、「対象者の話をよく聴き、問題を整理し終了」679 人（61.7%）、「情報提供・行政窓口を紹介し終了」473 人（43.0%）、「既に受診先や相談先があることを確認し終了」271 人（24.6%）、「対象者からの質問に適切に回答し終了」128 人（11.6%）、「受診勧奨」104 人（9.4%）、「こころの専門医へ継ぐ」6 人（0.5%）、「市町村へ継ぐ」1 人（0.1%）、「専門医へ紹介する」1 人（0.1%）、「不在」209 人（19.0%）、「連絡先不明」12 人（1.1%）、「拒絶」3 人（0.3%）、その他 2 人（0.2%）であった（複数回答あり。割合の分母は支援数）。

4. まとめ

- ・電話支援率は平成 23 年度、平成 24 年度とほぼ同様であったが、平成 25 年度も 24 年度と同様に、自由記載内容による支援を増やし、より細やかな支援を行った。
- ・平成 25 年度の相談内容は、平成 24 年度と同様に、「母親の心身の状態に関すること」が一番多くなり、放射線に関することが減少した。

V. 平成25年度「妊産婦に関する調査」結果集計

1. 送付数と回答状況

回答期間は、平成25年12月24日～平成26年12月26日とした。

地域	送付数		回答数（回答率）	
県北	3,637	23.9%	1,936	53.2%
県中	4,453	29.3%	1,982	44.5%
県南	1,213	8.0%	588	48.5%
相双	1,178	7.7%	535	45.4%
いわき	2,649	17.4%	1,195	45.1%
会津	1,816	11.9%	833	45.9%
南会津	162	1.1%	83	51.2%
県外	110	0.7%	108	98.2%
合計	15,218	100.0%	7,260	47.7%

2. 調査票内容項目別集計

回答者7,260人より無効回答46人（無回答10人、重複発送8人、対象外28人）を除いた7,214人について集計した。
なお、各項目には、それぞれ無回答・無効回答がある。

対象者の年齢分類

地域	15～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		無・無効回答		合計	
県北	12	0.6%	164	8.5%	593	30.8%	633	32.8%	414	21.5%	80	4.1%	1	0.1%	31	1.6%	1,928	100.0%
県中	8	0.4%	193	9.8%	628	31.9%	642	32.6%	391	19.8%	76	3.9%	1	0.1%	32	1.6%	1,971	100.0%
県南	3	0.5%	51	8.7%	194	33.1%	190	32.4%	113	19.3%	26	4.4%	2	0.3%	7	1.2%	586	100.0%
相双	5	0.9%	76	14.3%	185	34.8%	136	25.6%	108	20.3%	10	1.9%	1	0.2%	10	1.9%	531	100.0%
いわき	10	0.8%	131	11.0%	321	27.0%	417	35.1%	236	19.9%	48	4.0%	0	0.0%	24	2.0%	1,187	100.0%
会津	6	0.7%	94	11.4%	258	31.2%	258	31.2%	170	20.6%	23	2.8%	1	0.1%	16	1.9%	826	100.0%
南会津	0	0.0%	10	12.0%	21	25.3%	31	37.3%	16	19.3%	2	2.4%	0	0.0%	3	3.6%	83	100.0%
県外	0	0.0%	10	9.8%	38	37.3%	40	39.2%	10	9.8%	2	2.0%	0	0.0%	2	2.0%	102	100.0%
合計	44	0.6%	729	10.1%	2,238	31.0%	2,347	32.5%	1,458	20.2%	267	3.7%	6	0.1%	125	1.7%	7,214	100.0%

年齢は転帰（出産、死産等）発生時年齢とした。

問2 普段ご自分で健康だと思いますか？

地域	非常に健康		まあ健康な方		あまり健康ではない		健康ではない		無・無効回答		合計	
県北	480	24.9%	1,367	70.9%	74	3.8%	5	0.3%	2	0.1%	1,928	100.0%
県中	550	27.9%	1,345	68.2%	70	3.6%	2	0.1%	4	0.2%	1,971	100.0%
県南	149	25.4%	415	70.8%	22	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	586	100.0%
相双	109	20.5%	394	74.2%	25	4.7%	2	0.4%	1	0.2%	531	100.0%
いわき	340	28.6%	813	68.5%	30	2.5%	4	0.3%	0	0.0%	1,187	100.0%
会津	191	23.1%	601	72.8%	28	3.4%	5	0.6%	1	0.1%	826	100.0%
南会津	27	32.5%	54	65.1%	2	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	83	100.0%
県外	39	38.2%	61	59.8%	1	1.0%	0	0.0%	1	1.0%	102	100.0%
合計	1,885	26.1%	5,050	70.0%	252	3.5%	18	0.2%	9	0.1%	7,214	100.0%

問3 今回の妊娠・分娩全般に関して十分にケアが受けられたと思いますか？

地域	とてもそう思う		そう思う		どちらともいえない		そう思わない		全くそう思わない		無・無効回答		合計	
県北	515	26.7%	1,183	61.4%	184	9.5%	33	1.7%	10	0.5%	3	0.2%	1,928	100.0%
県中	505	25.6%	1,194	60.6%	224	11.4%	37	1.9%	8	0.4%	3	0.2%	1,971	100.0%
県南	114	19.5%	373	63.7%	88	15.0%	8	1.4%	1	0.2%	2	0.3%	586	100.0%
相双	142	26.7%	297	55.9%	67	12.6%	20	3.8%	3	0.6%	2	0.4%	531	100.0%
いわき	316	26.6%	701	59.1%	140	11.8%	23	1.9%	4	0.3%	3	0.3%	1,187	100.0%
会津	181	21.9%	545	66.0%	80	9.7%	14	1.7%	2	0.2%	4	0.5%	826	100.0%
南会津	19	22.9%	54	65.1%	5	6.0%	3	3.6%	1	1.2%	1	1.2%	83	100.0%
県外	29	28.4%	65	63.7%	5	4.9%	2	2.0%	0	0.0%	1	1.0%	102	100.0%
合計	1,821	25.2%	4,412	61.2%	793	11.0%	140	1.9%	29	0.4%	19	0.3%	7,214	100.0%

問4-1) ここ最近1ヶ月間、気分が沈んだり、憂うつな気持ちになったりすることがよくありましたか。

地域	はい		いいえ		無・無効回答		合計	
県北	475	24.6%	1,445	74.9%	8	0.4%	1,928	100.0%
県中	412	20.9%	1,553	78.8%	6	0.3%	1,971	100.0%
県南	138	23.5%	447	76.3%	1	0.2%	586	100.0%
相双	138	26.0%	391	73.6%	2	0.4%	531	100.0%
いわき	245	20.6%	939	79.1%	3	0.3%	1,187	100.0%
会津	178	21.5%	644	78.0%	4	0.5%	826	100.0%
南会津	25	30.1%	57	68.7%	1	1.2%	83	100.0%
県外	26	25.5%	75	73.5%	1	1.0%	102	100.0%
合計	1,637	22.7%	5,551	76.9%	26	0.4%	7,214	100.0%

問4-2) ここ最近1ヶ月間、どうしても物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感じがよくありましたか。

地域	はい		いいえ		無・無効回答		合計	
県北	233	12.1%	1,687	87.5%	8	0.4%	1,928	100.0%
県中	223	11.3%	1,742	88.4%	6	0.3%	1,971	100.0%
県南	72	12.3%	513	87.5%	1	0.2%	586	100.0%
相双	78	14.7%	451	84.9%	2	0.4%	531	100.0%
いわき	140	11.8%	1,044	88.0%	3	0.3%	1,187	100.0%
会津	96	11.6%	726	87.9%	4	0.5%	826	100.0%
南会津	15	18.1%	67	80.7%	1	1.2%	83	100.0%
県外	11	10.8%	90	88.2%	1	1.0%	102	100.0%
合計	868	12.0%	6,320	87.6%	26	0.4%	7,214	100.0%

うつ傾向 両方「はい」、いずれかが「はい」、両方「いいえ」の回答者数

地域	両方「はい」		いずれかが「はい」		両方「いいえ」		無・無効回答		合計	
県北	202	10.5%	304	15.8%	1,414	73.3%	8	0.4%	1,928	100.0%
県中	190	9.6%	255	12.9%	1,520	77.1%	6	0.3%	1,971	100.0%
県南	63	10.8%	84	14.3%	438	74.7%	1	0.2%	586	100.0%
相双	66	12.4%	84	15.8%	379	71.4%	2	0.4%	531	100.0%
いわき	114	9.6%	157	13.2%	913	76.9%	3	0.3%	1,187	100.0%
会津	83	10.0%	108	13.1%	631	76.4%	4	0.5%	826	100.0%
南会津	13	15.7%	14	16.9%	55	66.3%	1	1.2%	83	100.0%
県外	10	9.8%	17	16.7%	74	72.5%	1	1.0%	102	100.0%
合計	741	10.3%	1,023	14.2%	5,424	75.2%	26	0.4%	7,214	100.0%

※うつ傾向 24.5% [(両方「はい」741人+いずれかが「はい」1,023人) / 合計7,214人]

問5 現在、避難生活をしていますか？

地域	現在避難中で 仮設住宅で生活		現在避難中で 仮設住宅以外で生活		避難生活していたこと があるが 現在は自宅で生活		避難していたことは ない		無・無効回答		合計	
県北	5	0.3%	43	2.2%	431	22.4%	1,405	72.9%	44	2.3%	1,928	100.0%
県中	3	0.2%	35	1.8%	548	27.8%	1,335	67.7%	50	2.5%	1,971	100.0%
県南	0	0.0%	4	0.7%	67	11.4%	503	85.8%	12	2.0%	586	100.0%
相双	42	7.9%	228	42.9%	167	31.5%	87	16.4%	7	1.3%	531	100.0%
いわき	2	0.2%	23	1.9%	689	58.0%	444	37.4%	29	2.4%	1,187	100.0%
会津	0	0.0%	9	1.1%	36	4.4%	755	91.4%	26	3.1%	826	100.0%
南会津	0	0.0%	0	0.0%	5	6.0%	74	89.2%	4	4.8%	83	100.0%
県外	0	0.0%	6	5.9%	5	4.9%	87	85.3%	4	3.9%	102	100.0%
合計	52	0.7%	348	4.8%	1,948	27.0%	4,690	65.0%	176	2.4%	7,214	100.0%

問 6 避難生活のため、もともと同居していた家族と離れて生活していますか？

問 5 で「避難中で仮設で生活」または「避難中で仮設以外で生活」を回答した方 400 人のみ対象

地域	はい		いいえ		無・無効回答		合計	
県北	38	79.2%	9	18.8%	1	2.1%	48	100.0%
県中	20	52.6%	17	44.7%	1	2.6%	38	100.0%
県南	1	25.0%	3	75.0%	0	0.0%	4	100.0%
相双	132	48.9%	138	51.1%	0	0.0%	270	100.0%
いわき	9	36.0%	16	64.0%	0	0.0%	25	100.0%
会津	2	22.2%	7	77.8%	0	0.0%	9	100.0%
南会津	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
県外	2	33.3%	4	66.7%	0	0.0%	6	100.0%
合計	204	51.0%	194	48.5%	2	0.5%	400	100.0%

家族とコミュニケーションがとれていますか？

問 6 本問で「はい」と答えた方 204 人のみ対象

地域	はい		いいえ		どちらともいえない		無・無効回答		合計	
県北	26	68.4%	4	10.5%	8	21.1%	0	0.0%	38	100.0%
県中	11	55.0%	1	5.0%	7	35.0%	1	5.0%	20	100.0%
県南	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
相双	101	76.5%	2	1.5%	27	20.5%	2	1.5%	132	100.0%
いわき	8	88.9%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	9	100.0%
会津	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
南会津	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
県外	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
合計	150	73.5%	7	3.4%	44	21.6%	3	1.5%	204	100.0%

問 7 ふだん、どなたと同居していますか？当てはまるもの全てにご記入ください。

地域	一人暮らし		夫またはパートナー		子ども		義理または実父母		その他		有効回答
県北	0	0.0%	1,837	95.4%	1,742	90.5%	520	27.0%	166	8.6%	1,925
県中	2	0.1%	1,862	94.7%	1,751	89.0%	630	32.0%	182	9.3%	1,967
県南	1	0.2%	555	94.7%	519	88.6%	228	38.9%	55	9.4%	586
相双	2	0.4%	498	94.0%	482	90.9%	143	27.0%	33	6.2%	530
いわき	1	0.1%	1,099	92.9%	1,061	89.7%	342	28.9%	64	5.4%	1,183
会津	0	0.0%	776	94.5%	752	91.6%	358	43.6%	103	12.5%	821
南会津	0	0.0%	79	96.3%	79	96.3%	45	54.9%	14	17.1%	82
県外	0	0.0%	99	97.1%	83	81.4%	10	9.8%	3	2.9%	102
合計	6	0.1%	6,805	94.6%	6,469	89.9%	2,276	31.6%	620	8.6%	7,196

※分母は有効回答（問 7 に回答があった方）。複数回答があるため、割合の合計は 100.0%にならない。

問 8 喫煙についてお尋ねいたします。

1) あなたご自身の喫煙についてお答えください。

(1) 今回の妊娠届出時に、あなたはタバコを吸っていましたか？

地域	吸ったことはない		妊娠気づく前にやめた		妊娠気づいてやめた		吸っていた		無・無効回答		合計	
県北	1,303	67.6%	306	15.9%	239	12.4%	74	3.8%	6	0.3%	1,928	100.0%
県中	1,281	65.0%	290	14.7%	301	15.3%	96	4.9%	3	0.2%	1,971	100.0%
県南	362	61.8%	104	17.7%	88	15.0%	31	5.3%	1	0.2%	586	100.0%
相双	323	60.8%	70	13.2%	98	18.5%	38	7.2%	2	0.4%	531	100.0%
いわき	757	63.8%	169	14.2%	175	14.7%	82	6.9%	4	0.3%	1,187	100.0%
会津	535	64.8%	129	15.6%	109	13.2%	52	6.3%	1	0.1%	826	100.0%
南会津	58	69.9%	11	13.3%	10	12.0%	4	4.8%	0	0.0%	83	100.0%
県外	74	72.5%	16	15.7%	9	8.8%	3	2.9%	0	0.0%	102	100.0%
合計	4,693	65.1%	1,095	15.2%	1,029	14.3%	380	5.3%	17	0.2%	7,214	100.0%

(2) その後の妊娠期間中、あなたはタバコを吸っていましたか？

地域	吸っていなかった		吸っていた		無・無効回答		合計	
県北	1,863	96.6%	53	2.7%	12	0.6%	1,928	100.0%
県中	1,887	95.7%	69	3.5%	15	0.8%	1,971	100.0%
県南	565	96.4%	19	3.2%	2	0.3%	586	100.0%
相双	494	93.0%	32	6.0%	5	0.9%	531	100.0%
いわき	1,116	94.0%	59	5.0%	12	1.0%	1,187	100.0%
会津	782	94.7%	38	4.6%	6	0.7%	826	100.0%
南会津	80	96.4%	3	3.6%	0	0.0%	83	100.0%
県外	99	97.1%	1	1.0%	2	2.0%	102	100.0%
合計	6,886	95.5%	274	3.8%	54	0.7%	7,214	100.0%

(3) 現在、あなたはタバコを吸っていますか？

地域	吸っていない		吸っている		無・無効回答		合計	
県北	1,823	94.6%	97	5.0%	8	0.4%	1,928	100.0%
県中	1,834	93.0%	130	6.6%	7	0.4%	1,971	100.0%
県南	536	91.5%	49	8.4%	1	0.2%	586	100.0%
相双	468	88.1%	60	11.3%	3	0.6%	531	100.0%
いわき	1,100	92.7%	80	6.7%	7	0.6%	1,187	100.0%
会津	770	93.2%	54	6.5%	2	0.2%	826	100.0%
南会津	75	90.4%	8	9.6%	0	0.0%	83	100.0%
県外	100	98.0%	2	2.0%	0	0.0%	102	100.0%
合計	6,706	93.0%	480	6.7%	28	0.4%	7,214	100.0%

2) 妊娠中に家の中や仕事場、外出先の屋内で、他の人が吸ったタバコの煙を吸い込む機会がどれくらいありましたか？

地域	ほとんどない		週1日		週2~3日		週4~6日		毎日		無・無効回答		合計	
県北	1,191	61.8%	248	12.9%	190	9.9%	113	5.9%	184	9.5%	2	0.1%	1,928	100.0%
県中	1,144	58.0%	243	12.3%	201	10.2%	123	6.2%	256	13.0%	4	0.2%	1,971	100.0%
県南	333	56.8%	74	12.6%	64	10.9%	45	7.7%	69	11.8%	1	0.2%	586	100.0%
相双	285	53.7%	63	11.9%	57	10.7%	31	5.8%	93	17.5%	2	0.4%	531	100.0%
いわき	658	55.4%	158	13.3%	114	9.6%	81	6.8%	172	14.5%	4	0.3%	1,187	100.0%
会津	495	59.9%	82	9.9%	87	10.5%	57	6.9%	102	12.3%	3	0.4%	826	100.0%
南会津	48	57.8%	10	12.0%	8	9.6%	5	6.0%	12	14.5%	0	0.0%	83	100.0%
県外	66	64.7%	14	13.7%	4	3.9%	6	5.9%	12	11.8%	0	0.0%	102	100.0%
合計	4,220	58.5%	892	12.4%	725	10.0%	461	6.4%	900	12.5%	16	0.2%	7,214	100.0%

問9 今までのすべての妊娠歴についてお尋ねいたします。

過去の妊娠回数（今回を含めず）

地域	0回		1回		2回		3回		4回		5回	
県北	743	38.5%	565	29.3%	377	19.6%	162	8.4%	50	2.6%	16	0.8%
県中	831	42.2%	571	29.0%	347	17.6%	135	6.8%	46	2.3%	28	1.4%
県南	233	39.8%	186	31.7%	97	16.6%	45	7.7%	13	2.2%	8	1.4%
相双	220	41.4%	140	26.4%	106	20.0%	38	7.2%	12	2.3%	9	1.7%
いわき	450	37.9%	380	32.0%	207	17.4%	97	8.2%	35	2.9%	11	0.9%
会津	309	37.4%	239	28.9%	165	20.0%	62	7.5%	35	4.2%	11	1.3%
南会津	28	33.7%	22	26.5%	23	27.7%	6	7.2%	3	3.6%	1	1.2%
県外	47	46.1%	36	35.3%	15	14.7%	4	3.9%	0	0.0%	0	0.0%
合計	2,861	39.7%	2,139	29.7%	1,337	18.5%	549	7.6%	194	2.7%	84	1.2%

地域	6回		7回		8回		9回		10回		合計	
県北	10	0.5%	2	0.1%	2	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	1,928	100.0%
県中	7	0.4%	3	0.2%	1	0.1%	1	0.1%	1	0.1%	1,971	100.0%
県南	2	0.3%	1	0.2%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	586	100.0%
相双	4	0.8%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.2%	531	100.0%
いわき	3	0.3%	3	0.3%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1,187	100.0%
会津	3	0.4%	1	0.1%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	826	100.0%
南会津	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	83	100.0%
県外	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	102	100.0%
合計	29	0.4%	10	0.1%	6	0.1%	2	0.0%	3	0.0%	7,214	100.0%

各妊娠転帰の回数の内訳

出産

地域	0回		1回		2回		3回		4回		5回		6回		9回		合計	
県北	861	44.7%	679	35.2%	321	16.6%	54	2.8%	10	0.5%	1	0.1%	1	0.1%	1	0.1%	1,928	100.0%
県中	960	48.7%	657	33.3%	276	14.0%	63	3.2%	11	0.6%	4	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1,971	100.0%
県南	267	45.6%	201	34.3%	91	15.5%	22	3.8%	3	0.5%	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	586	100.0%
相双	242	45.6%	167	31.5%	99	18.6%	20	3.8%	1	0.2%	2	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	531	100.0%
いわき	526	44.3%	427	36.0%	178	15.0%	45	3.8%	9	0.8%	1	0.1%	1	0.1%	0	0.0%	1,187	100.0%
会津	353	42.7%	287	34.7%	153	18.5%	25	3.0%	5	0.6%	3	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	826	100.0%
南会津	36	43.4%	22	26.5%	22	26.5%	3	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	83	100.0%
県外	53	52.0%	42	41.2%	6	5.9%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	102	100.0%
合計	3,298	45.7%	2,482	34.4%	1,146	15.9%	233	3.2%	39	0.5%	13	0.2%	2	0.0%	1	0.0%	7,214	100.0%

自然流産

地域	0回		1回		2回		3回		4回		5回		6回		合計	
県北	1,612	83.6%	244	12.7%	57	3.0%	11	0.6%	3	0.2%	0	0.0%	1	0.1%	1,928	100.0%
県中	1,684	85.4%	226	11.5%	45	2.3%	14	0.7%	1	0.1%	1	0.1%	0	0.0%	1,971	100.0%
県南	499	85.2%	72	12.3%	13	2.2%	1	0.2%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	586	100.0%
相双	455	85.7%	57	10.7%	17	3.2%	2	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	531	100.0%
いわき	1,013	85.3%	136	11.5%	30	2.5%	5	0.4%	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	1,187	100.0%
会津	695	84.1%	103	12.5%	22	2.7%	5	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	826	100.0%
南会津	67	80.7%	14	16.9%	2	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	83	100.0%
県外	88	86.3%	13	12.7%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	102	100.0%
合計	6,113	84.7%	865	12.0%	187	2.6%	38	0.5%	8	0.1%	1	0.0%	2	0.0%	7,214	100.0%

人工妊娠中絶

地域	0回		1回		2回		3回		4回		5回		8回		合計	
県北	1,762	91.4%	124	6.4%	34	1.8%	5	0.3%	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1,928	100.0%
県中	1,803	91.5%	126	6.4%	31	1.6%	7	0.4%	4	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1,971	100.0%
県南	546	93.2%	32	5.5%	6	1.0%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.2%	0	0.0%	586	100.0%
相双	493	92.8%	26	4.9%	8	1.5%	3	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	531	100.0%
いわき	1,092	92.0%	68	5.7%	18	1.5%	8	0.7%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1,187	100.0%
会津	742	89.8%	68	8.2%	13	1.6%	2	0.2%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	826	100.0%
南会津	75	90.4%	7	8.4%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	83	100.0%
県外	97	95.1%	5	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	102	100.0%
合計	6,610	91.6%	456	6.3%	111	1.5%	25	0.3%	9	0.1%	2	0.0%	1	0.0%	7,214	100.0%

死産

地域	0回		1回		2回		合計	
県北	1,914	99.3%	14	0.7%	0	0.0%	1,928	100.0%
県中	1,942	98.5%	28	1.4%	1	0.1%	1,971	100.0%
県南	581	99.1%	5	0.9%	0	0.0%	586	100.0%
相双	526	99.1%	4	0.8%	1	0.2%	531	100.0%
いわき	1,181	99.5%	5	0.4%	1	0.1%	1,187	100.0%
会津	819	99.2%	6	0.7%	1	0.1%	826	100.0%
南会津	82	98.8%	1	1.2%	0	0.0%	83	100.0%
県外	101	99.0%	1	1.0%	0	0.0%	102	100.0%
合計	7,146	99.1%	64	0.9%	4	0.1%	7,214	100.0%

問10 今回の調査対象となる妊娠に関するのみお答えください。

妊娠様式

地域	自然妊娠		排卵誘発		人工授精		体外受精		誘発+人工		誘発+体外		無・無効回答		合計	
県北	1,772	91.9%	64	3.3%	8	0.4%	73	3.8%	3	0.2%	2	0.1%	6	0.3%	1,928	100.0%
県中	1,867	94.7%	34	1.7%	14	0.7%	45	2.3%	3	0.2%	0	0.0%	8	0.4%	1,971	100.0%
県南	556	94.9%	11	1.9%	2	0.3%	14	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.5%	586	100.0%
相双	502	94.5%	6	1.1%	8	1.5%	13	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.4%	531	100.0%
いわき	1,108	93.3%	19	1.6%	19	1.6%	34	2.9%	0	0.0%	1	0.1%	6	0.5%	1,187	100.0%
会津	765	92.6%	17	2.1%	7	0.8%	29	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	8	1.0%	826	100.0%
南会津	78	94.0%	2	2.4%	2	2.4%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	83	100.0%
県外	98	96.1%	1	1.0%	0	0.0%	3	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	102	100.0%
合計	6,746	93.5%	154	2.1%	60	0.8%	212	2.9%	6	0.1%	3	0.0%	33	0.5%	7,214	100.0%

妊娠の結果

地域	現在妊娠中		出産		流産		中絶		死産		合計	
県北	3	0.16%	1,905	98.81%	15	0.78%	0	0.00%	5	0.26%	1,928	100.00%
県中	1	0.05%	1,949	98.88%	16	0.81%	2	0.10%	3	0.15%	1,971	100.00%
県南	1	0.17%	578	98.63%	2	0.34%	0	0.00%	5	0.85%	586	100.00%
相双	1	0.19%	523	98.49%	5	0.94%	0	0.00%	2	0.38%	531	100.00%
いわき	3	0.25%	1,168	98.32%	11	0.93%	1	0.08%	5	0.42%	1,188	100.00%
会津	0	0.00%	818	98.91%	7	0.85%	0	0.00%	2	0.24%	827	100.00%
南会津	0	0.00%	82	98.80%	0	0.00%	0	0.00%	1	1.20%	83	100.00%
県外	0	0.00%	102	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	102	100.00%
合計	9	0.12%	7,125	98.74%	56	0.78%	3	0.04%	23	0.32%	7,216	100.00%

※基本的に双胎は出産1回と数えた。双胎で転帰が違う方2人のみ、各転帰を入力したため、合計数が2件多い。

問 11 おなかの赤ちゃん（分娩（出産・死産を含む）した赤ちゃん）は一人（単胎）ですか二人（ふたご）ですか？

地域	一人（単胎）		二人（ふたご）		無・無効回答		合計	
県北	1,903	98.7%	23	1.2%	2	0.1%	1,928	100.0%
県中	1,948	98.8%	20	1.0%	3	0.2%	1,971	100.0%
県南	578	98.6%	8	1.4%	0	0.0%	586	100.0%
相双	524	98.7%	7	1.3%	0	0.0%	531	100.0%
いわき	1,179	99.3%	7	0.6%	1	0.1%	1,187	100.0%
会津	816	98.8%	10	1.2%	0	0.0%	826	100.0%
南会津	82	98.8%	1	1.2%	0	0.0%	83	100.0%
県外	102	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	102	100.0%
合計	7,132	98.9%	76	1.1%	6	0.1%	7,214	100.0%

問 12 今回の妊婦健康診査（妊婦健診）の受診状況についてお答えください。

当初より妊婦健診・分娩を予定していた施設でその後も妊婦健診・分娩を継続しましたか？

地域	はい		いいえ		無・無効回答		合計	
県北	1,610	83.5%	311	16.1%	7	0.4%	1,928	100.0%
県中	1,666	84.5%	295	15.0%	10	0.5%	1,971	100.0%
県南	524	89.4%	61	10.4%	1	0.2%	586	100.0%
相双	452	85.1%	77	14.5%	2	0.4%	531	100.0%
いわき	1,017	85.7%	161	13.6%	9	0.8%	1,187	100.0%
会津	714	86.4%	107	13.0%	5	0.6%	826	100.0%
南会津	70	84.3%	13	15.7%	0	0.0%	83	100.0%
県外	65	63.7%	37	36.3%	0	0.0%	102	100.0%
合計	6,118	84.8%	1,062	14.7%	34	0.5%	7,214	100.0%

「いいえ」の内訳

継続しなかった1,062人のみ対象

地域	県内別施設※1		県外別施設※2		医学的理由 県内別施設※3		医学的理由 県外別施設※4		無・無効回答		合計	
県北	110	35.4%	59	19.0%	131	42.1%	2	0.6%	9	2.9%	311	100.0%
県中	89	30.2%	55	18.6%	141	47.8%	3	1.0%	7	2.4%	295	100.0%
県南	23	37.7%	19	31.1%	17	27.9%	2	3.3%	0	0.0%	61	100.0%
相双	36	46.8%	16	20.8%	21	27.3%	1	1.3%	3	3.9%	77	100.0%
いわき	34	21.1%	33	20.5%	90	55.9%	2	1.2%	2	1.2%	161	100.0%
会津	26	24.3%	22	20.6%	58	54.2%	0	0.0%	1	0.9%	107	100.0%
南会津	5	38.5%	3	23.1%	5	38.5%	0	0.0%	0	0.0%	13	100.0%
県外	2	5.4%	32	86.5%	3	8.1%	0	0.0%	0	0.0%	37	100.0%
合計	325	30.6%	239	22.5%	466	43.9%	10	0.9%	22	2.1%	1,062	100.0%

※1 自分で県内別施設へ変更した、※2 自分で県外別施設へ変更した、※3 医学的理由により県内別施設へ移動を指示（または搬送）された、※4 医学的理由により県外別施設へ移動を指示（または搬送）された

問 13 今回の妊婦健診が予定通り受診できましたか？

地域	はい		いいえ		無・無効回答		合計	
県北	1,866	96.8%	56	2.9%	6	0.3%	1,928	100.0%
県中	1,916	97.2%	44	2.2%	11	0.6%	1,971	100.0%
県南	577	98.5%	7	1.2%	2	0.3%	586	100.0%
相双	520	97.9%	9	1.7%	2	0.4%	531	100.0%
いわき	1,166	98.2%	15	1.3%	6	0.5%	1,187	100.0%
会津	804	97.3%	17	2.1%	5	0.6%	826	100.0%
南会津	80	96.4%	3	3.6%	0	0.0%	83	100.0%
県外	96	94.1%	6	5.9%	0	0.0%	102	100.0%
合計	7,025	97.4%	157	2.2%	32	0.4%	7,214	100.0%

「いいえ」の内訳

本問にて「いいえ」と回答した157人のみ対象

地域	予定通り受診できず、 問題が生じた		予定通り受診できなかったが、 問題はなかった		無・無効回答		合計	
県北	11	19.6%	43	76.8%	2	3.6%	56	100.0%
県中	14	31.8%	28	63.6%	2	4.5%	44	100.0%
県南	1	14.3%	6	85.7%	0	0.0%	7	100.0%
相双	3	33.3%	6	66.7%	0	0.0%	9	100.0%
いわき	3	20.0%	10	66.7%	2	13.3%	15	100.0%
会津	8	47.1%	8	47.1%	1	5.9%	17	100.0%
南会津	1	33.3%	2	66.7%	0	0.0%	3	100.0%
県外	2	33.3%	4	66.7%	0	0.0%	6	100.0%
合計	43	27.4%	107	68.2%	7	4.5%	157	100.0%

問 14 あなたは、今回の妊娠前にかかったことのある病気がありましたか？

地域	はい		いいえ		無・無効回答		合計	
県北	483	25.1%	1,442	74.8%	3	0.2%	1,928	100.0%
県中	513	26.0%	1,452	73.7%	6	0.3%	1,971	100.0%
県南	155	26.5%	427	72.9%	4	0.7%	586	100.0%
相双	129	24.3%	401	75.5%	1	0.2%	531	100.0%
いわき	329	27.7%	854	71.9%	4	0.3%	1,187	100.0%
会津	227	27.5%	594	71.9%	5	0.6%	826	100.0%
南会津	20	24.1%	62	74.7%	1	1.2%	83	100.0%
県外	19	18.6%	82	80.4%	1	1.0%	102	100.0%
合計	1,875	26.0%	5,314	73.7%	25	0.3%	7,214	100.0%

問 14 本問「はい」の内訳（複数回答あり 有効回答 1,867 人 無・無効回答 8 人）

地域	他のアレルギー性疾患※1	呼吸器の疾患※2	精神疾患※3	甲状腺疾患	腸の病気	脳の疾患※4	心臓病※5	がん	神経・筋疾患※9
県北	262 41.1%	91 14.3%	54 8.5%	37 5.8%	24 3.8%	11 1.7%	14 2.2%	8 1.3%	12 1.9%
県中	295 43.7%	93 13.8%	67 9.9%	31 4.6%	24 3.6%	17 2.5%	15 2.2%	4 0.6%	6 0.9%
県南	75 36.1%	29 13.9%	23 11.1%	10 4.8%	13 6.3%	9 4.3%	3 1.4%	4 1.9%	4 1.9%
相双	62 36.0%	28 16.3%	17 9.9%	7 4.1%	7 4.1%	4 2.3%	2 1.2%	4 2.3%	3 1.7%
いわき	174 39.7%	72 16.4%	38 8.7%	22 5.0%	17 3.9%	10 2.3%	8 1.8%	8 1.8%	2 0.5%
会津	105 34.2%	49 16.0%	25 8.1%	20 6.5%	18 5.9%	8 2.6%	15 4.9%	6 2.0%	6 2.0%
南会津	6 28.6%	1 4.8%	5 23.8%	0 0.0%	3 14.3%	0 0.0%	2 9.5%	0 0.0%	0 0.0%
県外	9 39.1%	2 8.7%	3 13.0%	2 8.7%	2 8.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.3%
合計	988 39.8%	365 14.7%	232 9.3%	129 5.2%	108 4.4%	59 2.4%	59 2.4%	34 1.4%	34 1.4%

地域	血液の疾患※10	膠原病※7	肝臓の病気※8	高血圧	高脂血症	感染症※6	糖尿病	その他	合計
県北	6 0.9%	8 1.3%	6 0.9%	5 0.8%	3 0.5%	6 0.9%	2 0.3%	89 13.9%	638 100.0%
県中	6 0.9%	8 1.2%	6 0.9%	8 1.2%	2 0.3%	5 0.7%	7 1.0%	81 12.0%	675 100.0%
県南	5 2.4%	3 1.4%	3 1.4%	1 0.5%	2 1.0%	2 1.0%	0 0.0%	22 10.6%	208 100.0%
相双	1 0.6%	3 1.7%	3 1.7%	2 1.2%	2 1.2%	0 0.0%	2 1.2%	25 14.5%	172 100.0%
いわき	7 1.6%	3 0.7%	1 0.2%	6 1.4%	7 1.6%	4 0.9%	3 0.7%	56 12.8%	438 100.0%
会津	7 2.3%	2 0.7%	4 1.3%	0 0.0%	4 1.3%	3 1.0%	2 0.7%	33 10.7%	307 100.0%
南会津	0 0.0%	0 0.0%	1 4.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 14.3%	21 100.0%
県外	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 17.4%	23 100.0%
合計	32 1.3%	27 1.1%	24 1.0%	22 0.9%	20 0.8%	20 0.8%	16 0.6%	313 12.6%	2,482 100.0%

※1 アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎など、※2 肺炎、喘息など、※3 うつ病、統合性失調症など、※4 脳卒中、てんかんなど、※5 心筋梗塞・狭心症、不整脈、先天性心疾患など、※6 感染症（結核など）、※7 膠原病（SLE）エリテマトーデスなど、※8 肝臓の病気（慢性肝炎など）、※9 神経・筋疾患（重症筋無力症など）、※10 血液の疾患（特発性血小板減少症など）
 ※罹患期間が明確でないため、率の算出が出来ず内訳を示した。

「はい」のうち「その他」の内訳（複数回答あり）

卵巣腫瘍	73	ぶどう膜炎	3	咽喉頭炎	1	チョコレートとう腫	1
子宮筋腫	51	腰椎椎間板ヘルニア	3	咽頭扁桃増殖症	1	椎間板ヘルニア	1
子宮内膜症	36	アナフィラクトイド紫斑	2	股関節脱臼	1	瞳孔不同症	1
多のう胞性卵巣症候群	10	高プロラクチン血症	2	骨盤腹膜炎	1	特発性大腿骨頭壊死症	1
副鼻腔炎	10	子宮内膜増殖症	2	耳下腺腫瘍	1	乳腺症	1
子宮頸上皮内腫瘍	9	子宮ポリープ	2	視神経炎	1	乳線維腫	1
腎盂腎炎	9	紫斑病腎炎	2	膝部軟部腫瘍	1	バルトリン腺炎	1
メニエール病	9	掌蹠濃疱症	2	腎移植	1	鼻腔血管腫	1
IgA 腎症	8	腎不全	2	腎結石	1	扁桃腺肥大症	1
腎炎	6	水腎症	2	浸出性紅斑	1	膀胱炎	1
尿管結石症	6	背柱側弯症	2	腎臓病	1	めまい	1
アレルギー性紫斑病	4	帯状疱疹	2	深部静脈血栓症	1	薬疹	1
川崎病	4	胆のう炎	2	睪炎	1	腰椎分離すべり症	1
痔核	4	ネフローゼ症候群	2	スティーブンス・ジョンソン症候群	1	卵管水腫	1
子宮腺筋症	4	ヘルニア	2	接触皮膚炎	1	卵巣奇形腫	1
子宮内膜ポリープ	4	亜急性性リンパ節炎	1	尖圭コンジローマ	1	卵巣出血	1
胆石症	4	アナフィラキシーショック	1	先天性脊柱後側弯症	1	緑内障	1
胞状奇胎	4	海綿状血管腫	1	侵入奇胎	1		
網膜剥離	4	含菌性のう胞	1	多発性のう胞腎	1		
サルコイドーシス	3	原発性アルドステロン症	1	中耳炎	1		
紫斑病	3	奇形腫	1	中毒疹	1		
突発性難聴	3	結節性動脈周囲炎	1	聴覚障害	1		

問 15 あなたには、今回の妊娠中に告げられた病気・状態がありましたか？

地域	はい		いいえ		無・無効回答		合計	
県北	593	30.8%	1,332	69.1%	3	0.2%	1,928	100.0%
県中	550	27.9%	1,415	71.8%	6	0.3%	1,971	100.0%
県南	158	27.0%	424	72.4%	4	0.7%	586	100.0%
相双	146	27.5%	385	72.5%	0	0.0%	531	100.0%
いわき	324	27.3%	860	72.5%	3	0.3%	1,187	100.0%
会津	264	32.0%	556	67.3%	6	0.7%	826	100.0%
南会津	31	37.3%	52	62.7%	0	0.0%	83	100.0%
県外	26	25.5%	75	73.5%	1	1.0%	102	100.0%
合計	2,092	29.0%	5,099	70.7%	23	0.3%	7,214	100.0%

地域	全疾患の発生率		有効回答
県北	593	30.8%	1,925
県中	550	28.0%	1,965
県南	158	27.1%	582
相双	146	27.5%	531
いわき	324	27.4%	1,184
会津	264	32.2%	820
南会津	31	37.3%	83
県外	26	25.7%	101
合計	2,092	29.1%	7,191

※発生率の分母は有効回答（「はい」「いいえ」の合計数）

各疾患の発生率

地域	切迫早産		切迫流産		妊娠高血圧症候群		感染症※1		妊娠糖尿病		羊水過少		前置胎盤	
	県北	271	14.1%	192	10.0%	55	2.9%	51	2.6%	60	3.1%	30	1.6%	19
県中	246	12.5%	163	8.3%	74	3.8%	54	2.7%	34	1.7%	36	1.8%	24	1.2%
県南	55	9.5%	49	8.4%	24	4.1%	18	3.1%	8	1.4%	12	2.1%	11	1.9%
相双	64	12.1%	41	7.7%	15	2.8%	11	2.1%	5	0.9%	0	0.0%	9	1.7%
いわき	127	10.7%	126	10.6%	33	2.8%	36	3.0%	21	1.8%	19	1.6%	15	1.3%
会津	120	14.6%	94	11.5%	23	2.8%	30	3.7%	10	1.2%	7	0.9%	11	1.3%
南会津	15	18.1%	9	10.8%	3	3.6%	2	2.4%	2	2.4%	1	1.2%	2	2.4%
県外	10	9.9%	6	5.9%	6	5.9%	1	1.0%	4	4.0%	1	1.0%	1	1.0%
合計	908	12.6%	680	9.5%	233	3.2%	203	2.8%	144	2.0%	106	1.5%	92	1.3%

地域	早産		不眠・不安などの精神的問題		流産		羊水過多		外傷		脳卒中※2		血栓症※3		その他	
	県北	33	1.7%	13	0.7%	11	0.6%	9	0.5%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	51
県中	19	1.0%	13	0.7%	4	0.2%	5	0.3%	1	0.1%	1	0.1%	0	0.0%	50	2.5%
県南	10	1.7%	3	0.5%	1	0.2%	2	0.3%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	10	1.7%
相双	8	1.5%	5	0.9%	5	0.9%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	1.9%
いわき	9	0.8%	6	0.5%	3	0.3%	4	0.3%	2	0.2%	0	0.0%	1	0.1%	43	3.6%
会津	7	0.9%	4	0.5%	4	0.5%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	25	3.0%
南会津	1	1.2%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.6%
県外	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
合計	87	1.2%	45	0.6%	28	0.4%	22	0.3%	6	0.1%	1	0.0%	1	0.0%	194	2.7%

※1 肺炎・インフルエンザ・破傷風等、※2 脳梗塞・脳出血・クモ膜下出血など、※3 血栓症（エコノミークラス症候群）・肺塞栓症
 ※分母は有効回答（問 15 本問「はい」「いいえ」の合計数）。複数回答があるため、割合の合計は 100.0%にならない。

「はい」のうち「その他」の内訳(複数回答あり)

子宮筋腫	28	子宮内膜症	2	前置血管	1
卵巣腫瘍	15	手根管症候群	2	大腸憩室炎	1
副鼻腔炎	14	腎炎	2	胆石	1
喘息	13	双胎間輸血症候群	2	低音障害型感音難聴	1
子宮頸癌	8	特発性血小板減少性紫斑病	2	特発性血小板減少症	1
子宮頸上皮内腫瘍	8	癒着胎盤	2	突発性難聴	1
常位胎盤早期剥離	7	ネフローゼ症候群	1	尿崩症	1
妊娠性痒疹	7	バセドウ病	1	鼻血管腫	1
子宮頸管ポリープ	5	ハント症候群	1	慢性糸球体腎炎	1
腎盂腎炎	4	プロテインS欠乏症	1	慢性腎炎	1
静脈瘤	4	メニエール病	1	卵巣癌	1
嵐径ヘルニア	4	関節リウマチ	1	良性発作性頭位眩暈症	1
帯状疱疹	4	結石	1	疱疹状膿痂疹	1
不整脈	4	血液型不適合妊娠	1	睪炎	1
コンジローマ	3	血管拡張性肉芽腫	1	甲状腺機能低下症	1
急性虫垂炎	3	原田病	1	椎間板ヘルニア	1
子宮ポリープ	3	原発性胆汁性肝硬変	1		
子宮頸管無力症	3	腰椎間板ヘルニア	1		
尿管結石	3	坐骨神経痛	1		
妊娠性血小板減少症	3	子宮脱	1		
蕁麻疹	3	自律神経失調症	1		
ヘルニア	2	心室性期外収縮	1		
ポリープ	2	髄膜炎	1		
急性腸炎	2	仙腸関節炎	1		

問 16 その病気・状態に関するケアは十分に受けられたと思いますか？

問 14～問 15 で病気が「はい」と答えた方 3,291 人のみ対象

地域	とてもそう思う		そう思う		どちらともいえない		そう思わない		全く思わない		無・無効回答		合計	
県北	247	28.1%	310	35.3%	117	13.3%	21	2.4%	8	0.9%	176	20.0%	879	100.0%
県中	229	25.6%	321	35.9%	110	12.3%	25	2.8%	9	1.0%	199	22.3%	893	100.0%
県南	58	22.1%	106	40.5%	28	10.7%	9	3.4%	1	0.4%	60	22.9%	262	100.0%
相双	54	22.7%	96	40.3%	26	10.9%	8	3.4%	4	1.7%	50	21.0%	238	100.0%
いわき	121	22.7%	175	32.8%	75	14.0%	19	3.6%	11	2.1%	133	24.9%	534	100.0%
会津	100	24.8%	175	43.3%	43	10.6%	12	3.0%	5	1.2%	69	17.1%	404	100.0%
南会津	10	24.4%	13	31.7%	8	19.5%	1	2.4%	0	0.0%	9	22.0%	41	100.0%
県外	11	27.5%	14	35.0%	5	12.5%	2	5.0%	0	0.0%	8	20.0%	40	100.0%
合計	830	25.2%	1,210	36.8%	412	12.5%	97	2.9%	38	1.2%	704	21.4%	3,291	100.0%

妊娠 12 週以降(妊娠 4 か月以降)の分娩された方

地域	単胎(一人)		双胎(ふたご)		無・無効回答		合計	
県北	1,880	98.7%	23	1.2%	1	0.1%	1,904	100.0%
県中	1,937	98.9%	20	1.0%	1	0.1%	1,958	100.0%
県南	573	98.6%	8	1.4%	0	0.0%	581	100.0%
相双	520	99.0%	5	1.0%	0	0.0%	525	100.0%
いわき	1,166	99.4%	7	0.6%	0	0.0%	1,173	100.0%
会津	807	98.8%	10	1.2%	0	0.0%	817	100.0%
南会津	82	98.8%	1	1.2%	0	0.0%	83	100.0%
県外	102	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	102	100.0%
合計	7,067	98.9%	74	1.0%	2	0.0%	7,143	100.0%

以下の双胎(ふたご)の第1子と第2子を別々に集計した表では、第2子を12週未満で流産した方がいるため、第1子と対象者数が一致しない。

問 17 おなかの赤ちゃんは分娩時にどのような格好でしたか？

単胎(一人)

地域	頭位		骨盤位		その他		不明		無・無効回答		合計	
県北	1,730	92.0%	65	3.5%	34	1.8%	35	1.9%	16	0.9%	1,880	100.0%
県中	1,775	91.6%	70	3.6%	35	1.8%	40	2.1%	17	0.9%	1,937	100.0%
県南	513	89.5%	30	5.2%	11	1.9%	12	2.1%	7	1.2%	573	100.0%
相双	464	89.2%	14	2.7%	22	4.2%	14	2.7%	6	1.2%	520	100.0%
いわき	1,064	91.3%	37	3.2%	21	1.8%	31	2.7%	13	1.1%	1,166	100.0%
会津	739	91.6%	28	3.5%	14	1.7%	20	2.5%	6	0.7%	807	100.0%
南会津	75	91.5%	2	2.4%	3	3.7%	1	1.2%	1	1.2%	82	100.0%
県外	96	94.1%	3	2.9%	2	2.0%	1	1.0%	0	0.0%	102	100.0%
合計	6,456	91.4%	249	3.5%	142	2.0%	154	2.2%	66	0.9%	7,067	100.0%

双胎(ふたご)第1子

地域	頭位		骨盤位		その他		不明		無・無効回答		合計	
県北	18	78.3%	4	17.4%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	23	100.0%
県中	11	55.0%	5	25.0%	1	5.0%	3	15.0%	0	0.0%	20	100.0%
県南	6	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	8	100.0%
相双	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%
いわき	3	42.9%	2	28.6%	0	0.0%	1	14.3%	1	14.3%	7	100.0%
会津	4	40.0%	2	20.0%	1	10.0%	2	20.0%	1	10.0%	10	100.0%
南会津	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
県外	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	48	64.9%	13	17.6%	3	4.1%	6	8.1%	4	5.4%	74	100.0%

双胎（ふたご）第2子

地域	頭位		骨盤位		その他		不明		無・無効回答		合計	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
県北	15	65.2%	7	30.4%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	23	100.0%
県中	11	55.0%	5	25.0%	1	5.0%	3	15.0%	0	0.0%	20	100.0%
県南	5	62.5%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	8	100.0%
相双	2	40.0%	2	40.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%
いわき	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	3	42.9%	2	28.6%	7	100.0%
会津	3	33.3%	4	44.4%	1	11.1%	1	11.1%	0	10.0%	9	100.0%
南会津	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
県外	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	36	49.3%	22	30.1%	4	5.5%	7	9.6%	4	5.5%	73	100.0%

問18 妊娠何週何日で分娩しましたか？

単胎（一人）

地域	12週～21週		22週～23週		24週～27週		28週～31週		32週～36週		37週～41週		42週～		合計	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
県北	4	0.2%	2	0.1%	2	0.1%	7	0.4%	70	3.7%	1,791	95.3%	4	0.2%	1,880	100.0%
県中	11	0.6%	0	0.0%	5	0.3%	6	0.3%	61	3.1%	1,849	95.5%	5	0.3%	1,937	100.0%
県南	1	0.2%	0	0.0%	5	0.9%	1	0.2%	26	4.5%	533	93.0%	7	1.2%	573	100.0%
相双	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	26	5.0%	491	94.4%	1	0.2%	520	100.0%
いわき	5	0.4%	2	0.2%	4	0.3%	5	0.4%	53	4.5%	1,088	93.3%	9	0.8%	1,166	100.0%
会津	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.5%	33	4.1%	766	94.9%	2	0.2%	807	100.0%
南会津	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%	80	97.6%	0	0.0%	82	100.0%
県外	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	101	99.0%	0	0.0%	102	100.0%
合計	24	0.3%	4	0.1%	16	0.2%	24	0.3%	272	3.8%	6,699	94.8%	28	0.4%	7,067	100.0%

双胎（ふたご）

地域	12週～21週		22週～23週		24週～27週		28週～31週		32週～36週		37週～41週		42週～		合計	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
県北	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	39.1%	14	60.9%	0	0.0%	23	100.0%
県中	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	10.0%	10	50.0%	8	40.0%	0	0.0%	20	100.0%
県南	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	6	75.0%	0	0.0%	8	100.0%
相双	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	80.0%	1	20.0%	0	0.0%	5	100.0%
いわき	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	4	57.1%	2	28.6%	0	0.0%	7	100.0%
会津	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	40.0%	6	60.0%	0	0.0%	10	100.0%
南会津	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
県外	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.1%	33	44.6%	38	51.4%	0	0.0%	74	100.0%

早産率※（早産とは、在胎週数が22週～36週で出産すること）

単胎・双胎（ふたご）

地域	(単胎・双胎（ふたご）) 分娩週数別分娩数										早産数 22週～36週	早産率**
	12週～ 21週	早産					37週～ 41週	42週～	分娩数 合計			
		22週～ 23週	24週～ 27週	28週～ 31週	32週～ 36週							
県北	4	2	2	7	88	1,819	4	1,926	99	5.15%		
県中	11	0	5	10	81	1,865	5	1,977	96	4.88%		
県南	1	0	5	1	30	545	7	589	36	6.12%		
相双	1	0	0	1	34	493	1	530	35	6.62%		
いわき	5	2	4	7	61	1,092	9	1,180	74	6.30%		
会津	2	0	0	4	41	777	2	826	45	5.46%		
南会津	0	0	0	0	2	82	0	84	2	2.38%		
県外	0	0	0	0	1	101	0	102	1	0.98%		
合計	24	4	16	30	338	6,774	28	7,214	388	5.40%		

*早産率は、胎児数不明、週数不明と12週未満の方を除いて集計した。

**早産率は、分娩数から22週未満の分娩数を引いたものを分母とした。

分娩様式

単胎（一人）

地域	自然分娩		吸引・鉗子分娩		帝王切開		無・無効回答		合計	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
県北	1,320	70.2%	214	11.4%	326	17.3%	20	1.1%	1,880	100.0%
県中	1,307	67.5%	240	12.4%	374	19.3%	16	0.8%	1,937	100.0%
県南	392	68.4%	57	9.9%	114	19.9%	10	1.7%	573	100.0%
相双	279	53.7%	124	23.8%	108	20.8%	9	1.7%	520	100.0%
いわき	761	65.3%	166	14.2%	226	19.4%	13	1.1%	1,166	100.0%
会津	540	66.9%	82	10.2%	176	21.8%	9	1.1%	807	100.0%
南会津	53	64.6%	6	7.3%	22	26.8%	1	1.2%	82	100.0%
県外	68	66.7%	14	13.7%	20	19.6%	0	0.0%	102	100.0%
合計	4,720	66.8%	903	12.8%	1,366	19.3%	78	1.1%	7,067	100.0%

双胎（ふたご）第1子

地域	自然分娩		吸引・鉗子分娩		帝王切開		無・無効回答		合計	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
県北	5	21.7%	2	8.7%	16	69.6%	0	0.0%	23	100.0%
県中	3	15.0%	0	0.0%	17	85.0%	0	0.0%	20	100.0%
県南	1	12.5%	1	12.5%	5	62.5%	1	12.5%	8	100.0%
相双	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%
いわき	0	0.0%	0	0.0%	7	100.0%	0	0.0%	7	100.0%
会津	1	10.0%	0	0.0%	9	90.0%	0	0.0%	10	100.0%
南会津	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
県外	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	10	13.5%	3	4.1%	60	81.1%	1	1.4%	74	100.0%

双胎（ふたご）第2子

地域	自然分娩		吸引・鉗子分娩		帝王切開		無・無効回答		合計	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
県北	5	21.7%	2	8.7%	16	69.6%	0	0.0%	23	100.0%
県中	2	10.0%	1	5.0%	17	85.0%	0	0.0%	20	100.0%
県南	1	12.5%	0	0.0%	6	75.0%	1	12.5%	8	100.0%
相双	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%
いわき	0	0.0%	0	0.0%	6	85.7%	1	14.3%	7	100.0%
会津	0	0.0%	0	0.0%	9	100.0%	0	0.0%	9	100.0%
南会津	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
県外	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	8	11.0%	3	4.1%	60	82.2%	2	2.7%	73	100.0%

地域別出生児男女比（単胎・ふたご第1子、第2子）

地域	男児		女児		無・無効回答		合計	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
県北	955	49.6%	966	50.2%	5	0.3%	1,926	100.0%
県中	991	50.1%	976	49.4%	10	0.5%	1,977	100.0%
県南	267	45.3%	320	54.3%	2	0.3%	589	100.0%
相双	276	52.1%	253	47.7%	1	0.2%	530	100.0%
いわき	621	52.6%	556	47.1%	3	0.3%	1,180	100.0%
会津	425	51.5%	399	48.3%	2	0.2%	826	100.0%
南会津	42	50.0%	42	50.0%	0	0.0%	84	100.0%
県外	53	52.0%	49	48.0%	0	0.0%	102	100.0%
合計	3,630	50.3%	3,561	49.4%	23	0.3%	7,214	100.0%

問 19 分娩時のお子様について、出産状況をご記入ください。

出生児体重 単胎（一人）

（平均値±標準偏差(g)（人数））

地域	全体	男児	女児	無・無効回答
県北	3,012.3 ± 424.1 (1,877)	3,055.1 ± 435.2 (929)	2,973.6 ± 398.0 (946)	3
県中	3,010.1 ± 458.2 (1,928)	3,075.5 ± 455.2 (966)	2,953.5 ± 422.5 (959)	9
県南	3,018.4 ± 486.8 (573)	3,030.3 ± 435.1 (261)	3,017.6 ± 502.4 (311)	0
相双	3,026.2 ± 403.7 (519)	3,073.7 ± 395.3 (271)	2,974.2 ± 407.1 (248)	1
いわき	3,007.4 ± 447.7 (1,163)	3,053.0 ± 458.2 (616)	2,956.0 ± 430.3 (547)	3
会津	3,011.9 ± 421.4 (805)	3,061.8 ± 446.2 (411)	2,959.8 ± 388.1 (393)	2
南会津	3,022.2 ± 433.6 (82)	3,023.3 ± 369.9 (40)	3,021.2 ± 491.2 (42)	0
県外	3,068.0 ± 391.3 (102)	3,160.0 ± 413.9 (53)	2,968.6 ± 342.3 (49)	0
合計	3,013.3 ± 440.7 (7,049)	3,061.9 ± 442.2 (3,547)	2,968.3 ± 420.1 (3,495)	18

※全体の無・無効回答者数は一番右側に示した。（人数）は有効回答である。

※男児女児の合計は性別不明の場合があるため、必ずしも全体の人数にはならない。

全体 単胎（一人）

地域	1.0 kg未満		1.0~1.5 kg未満		1.5~2.0 kg未満		2.0~2.5 kg未満		2.5~3.0 kg未満	
県北	7	0.4%	4	0.2%	14	0.7%	119	6.3%	756	40.2%
県中	12	0.6%	6	0.3%	16	0.8%	128	6.6%	745	38.5%
県南	6	1.0%	2	0.3%	4	0.7%	43	7.5%	209	36.5%
相双	1	0.2%	0	0.0%	4	0.8%	36	6.9%	204	39.2%
いわき	8	0.7%	3	0.3%	7	0.6%	97	8.3%	429	36.8%
会津	2	0.2%	2	0.2%	8	1.0%	64	7.9%	310	38.4%
南会津	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	5	6.1%	30	36.6%
県外	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	5.9%	36	35.3%
合計	36	0.5%	17	0.2%	54	0.8%	498	7.0%	2,719	38.5%

地域	3.0~3.5 kg未満		3.5~4.0 kg未満		4.0~4.5 kg未満		4.5kg 以上		無・無効回答		合計	
県北	796	42.3%	169	9.0%	11	0.6%	1	0.1%	3	0.2%	1,880	100.0%
県中	803	41.5%	196	10.1%	21	1.1%	1	0.1%	9	0.5%	1,937	100.0%
県南	243	42.4%	58	10.1%	7	1.2%	1	0.2%	0	0.0%	573	100.0%
相双	216	41.5%	53	10.2%	5	1.0%	0	0.0%	1	0.2%	520	100.0%
いわき	495	42.5%	114	9.8%	8	0.7%	2	0.2%	3	0.3%	1,166	100.0%
会津	329	40.8%	87	10.8%	2	0.2%	1	0.1%	2	0.2%	807	100.0%
南会津	38	46.3%	7	8.5%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	82	100.0%
県外	46	45.1%	13	12.7%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	102	100.0%
合計	2,966	42.0%	697	9.9%	56	0.8%	6	0.1%	18	0.3%	7,067	100.0%

男児 単胎（一人）

地域	1.0 kg未満		1.0～1.5 kg未満		1.5～2.0 kg未満		2.0～2.5 kg未満		2.5～3.0 kg未満	
県北	4	0.4%	3	0.3%	4	0.4%	59	6.4%	324	34.9%
県中	6	0.6%	0	0.0%	6	0.6%	51	5.3%	328	33.9%
県南	1	0.4%	1	0.4%	2	0.8%	20	7.7%	92	35.2%
相双	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	19	7.0%	94	34.7%
いわき	5	0.8%	2	0.3%	4	0.6%	35	5.7%	209	33.9%
会津	2	0.5%	1	0.2%	5	1.2%	26	6.3%	135	32.8%
南会津	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.0%	14	35.0%
県外	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	7.5%	12	22.6%
合計	18	0.5%	7	0.2%	22	0.6%	216	6.1%	1,208	34.0%

地域	3.0～3.5 kg未満		3.5～4.0 kg未満		4.0～4.5 kg未満		4.5 kg以上		無・無効回答		合計	
県北	425	45.7%	104	11.2%	5	0.5%	1	0.1%	0	0.0%	929	100.0%
県中	432	44.6%	127	13.1%	15	1.5%	1	0.1%	2	0.2%	968	100.0%
県南	118	45.2%	26	10.0%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	261	100.0%
相双	121	44.6%	31	11.4%	5	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	271	100.0%
いわき	289	46.8%	65	10.5%	5	0.8%	2	0.3%	1	0.2%	617	100.0%
会津	183	44.4%	57	13.8%	2	0.5%	0	0.0%	1	0.2%	412	100.0%
南会津	21	52.5%	3	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	40	100.0%
県外	27	50.9%	9	17.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	53	100.0%
合計	1,616	45.5%	422	11.9%	33	0.9%	5	0.1%	4	0.1%	3,551	100.0%

女児 単胎（一人）

地域	1.0 kg未満		1.0～1.5 kg未満		1.5～1.5 kg未満		2.0～2.5 kg未満		2.5～3.0 kg未満	
県北	2	0.2%	1	0.1%	10	1.1%	60	6.3%	431	45.6%
県中	3	0.3%	6	0.6%	10	1.0%	77	8.0%	417	43.5%
県南	4	1.3%	1	0.3%	2	0.6%	23	7.4%	117	37.6%
相双	1	0.4%	0	0.0%	3	1.2%	17	6.9%	110	44.4%
いわき	3	0.5%	1	0.2%	3	0.5%	62	11.3%	220	40.2%
会津	0	0.0%	1	0.3%	3	0.8%	38	9.7%	174	44.3%
南会津	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	3	7.1%	16	38.1%
県外	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.1%	24	49.0%
合計	13	0.4%	10	0.3%	32	0.9%	282	8.1%	1,509	43.2%

地域	3.0～3.5 kg未満		3.5～4.0 kg未満		4.0～4.5 kg未満		4.5 kg以上		無・無効回答		合計	
県北	371	39.2%	65	6.9%	6	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	946	100.0%
県中	371	38.7%	69	7.2%	6	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	959	100.0%
県南	125	40.2%	32	10.3%	7	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	311	100.0%
相双	95	38.3%	22	8.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	248	100.0%
いわき	206	37.7%	49	9.0%	3	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	547	100.0%
会津	146	37.2%	30	7.6%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	393	100.0%
南会津	17	40.5%	4	9.5%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	42	100.0%
県外	19	38.8%	4	8.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	49	100.0%
合計	1,350	38.6%	275	7.9%	23	0.7%	1	0.0%	0	0.0%	3,495	100.0%

出生児体重 双胎（ふたご）

（平均値（g）±標準偏差（有効回答））

地域	全体	男児	女児	無・無効回答
県北	2,314.5 ± 343.3 (46)	2,245.0 ± 371.8 (26)	2,404.8 ± 286.4 (20)	0
県中	2,012.4 ± 455.7 (40)	2,070.3 ± 406.7 (23)	1,934.0 ± 517.1 (17)	0
県南	2,449.1 ± 195.5 (15)	2,550.5 ± 100.3 (6)	2,381.4 ± 218.5 (9)	1
相双	2,283.4 ± 360.4 (10)	2,188.8 ± 478.9 (5)	2,378.0 ± 201.2 (5)	0
いわき	2,068.3 ± 530.9 (13)	1,921.5 ± 670.4 (4)	2,133.6 ± 488.6 (9)	1
会津	2,366.5 ± 397.4 (19)	2,444.6 ± 258.0 (13)	2,197.3 ± 598.9 (6)	0
南会津	2,185.0 ± 12.7 (2)	2,185.0 ± 12.7 (2)	(0)	0
県外	(0)	(0)	(0)	0
合計	2,225.9 ± 416.7 (145)	2,228.7 ± 398.9 (79)	2,222.5 ± 440.1 (66)	2

※全体の無・無効回答者数は一番右側に示した。

※男児女児の合計は性別不明の場合があるため、必ずしも全体の人数にはならない。

出生児体重

全体 双胎（ふたご）

地域	1.0 kg未満	1.0～1.5 kg未満	1.5～2.0 kg未満	2.0～2.5 kg未満	2.5～3.0 kg未満	3.0～3.5 kg未満	無・無効回答	合計
県北	0 0.0%	1 2.2%	8 17.4%	26 56.5%	11 23.9%	0 0.0%	0 0.0%	46 100.0%
県中	0 0.0%	6 15.0%	13 32.5%	17 42.5%	3 7.5%	1 2.5%	0 0.0%	40 100.0%
県南	0 0.0%	0 0.0%	1 6.3%	6 37.5%	8 50.0%	0 0.0%	1 6.3%	16 100.0%
相双	0 0.0%	0 0.0%	2 20.0%	5 50.0%	3 30.0%	0 0.0%	0 0.0%	10 100.0%
いわき	2 14.3%	0 0.0%	3 21.4%	7 50.0%	1 7.1%	0 0.0%	1 7.1%	14 100.0%
会津	0 0.0%	0 0.0%	5 26.3%	6 31.6%	8 42.1%	0 0.0%	0 0.0%	19 100.0%
南会津	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%
県外	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
合計	2 1.4%	7 4.8%	32 21.8%	69 46.9%	34 23.1%	1 0.7%	2 1.4%	147 100.0%

男児 双胎（ふたご）

地域	1.0 kg未満	1.0～1.5 kg未満	1.5～2.0 kg未満	2.0～2.5 kg未満	2.5～3.0 kg未満	3.0～3.5 kg未満	合計
県北	0 0.0%	1 3.8%	6 23.1%	13 50.0%	6 23.1%	0 0.0%	26 100.0%
県中	0 0.0%	3 13.0%	6 26.1%	12 52.2%	2 8.7%	0 0.0%	23 100.0%
県南	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 16.7%	5 83.3%	0 0.0%	6 100.0%
相双	0 0.0%	0 0.0%	2 40.0%	1 20.0%	2 40.0%	0 0.0%	5 100.0%
いわき	1 25.0%	0 0.0%	1 25.0%	2 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 100.0%
会津	0 0.0%	0 0.0%	1 7.7%	6 46.2%	6 46.2%	0 0.0%	13 100.0%
南会津	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%
県外	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
合計	1 1.3%	4 5.1%	16 20.3%	37 46.8%	21 26.6%	0 0.0%	79 100.0%

女児 双胎（ふたご）

地域	1.0 kg未満	1.0～1.5 kg未満	1.5～2.0 kg未満	2.0～2.5 kg未満	2.5～3.0 kg未満	3.0～3.5 kg未満	合計
県北	0 0.0%	0 0.0%	2 10.0%	13 65.0%	5 25.0%	0 0.0%	20 100.0%
県中	0 0.0%	3 17.6%	7 41.2%	5 29.4%	1 5.9%	1 5.9%	17 100.0%
県南	0 0.0%	0 0.0%	1 11.1%	5 55.6%	3 33.3%	0 0.0%	9 100.0%
相双	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 80.0%	1 20.0%	0 0.0%	5 100.0%
いわき	1 11.1%	0 0.0%	2 22.2%	5 55.6%	1 11.1%	0 0.0%	9 100.0%
会津	0 0.0%	0 0.0%	4 66.7%	0 0.0%	2 33.3%	0 0.0%	6 100.0%
南会津	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 100.0%
県外	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
合計	1 1.5%	3 4.5%	16 24.2%	32 48.5%	13 19.7%	1 1.5%	66 100.0%

出生児体重(単胎・双胎)

無・無効回答 20 人を除く

地域	1.0 kg 未満	1.0 S 1.5 kg 未満	1.5 S 2.0 kg 未満	2.0 S 2.5 kg 未満	2.5 S 3.0 kg 未満	3.0 S 3.5 kg 未満	3.5 S 4.0 kg 未満	4.0 S 4.5 kg 未満	4.5 kg 以上	合計	低 出 生 体 重 児	低 出 生 体 重 児 割 合
県北	7	5	22	145	767	796	169	11	1	1,923	179	9.3%
県中	12	12	29	145	748	804	196	21	1	1,968	198	10.1%
県南	6	2	5	49	217	243	58	7	1	588	62	10.5%
相双	1	0	6	41	207	216	53	5	0	529	48	9.1%
いわき	10	3	10	104	430	495	114	8	2	1,176	127	10.8%
会津	2	2	13	70	318	329	87	2	1	824	87	10.6%
南会津	0	0	1	7	30	38	7	1	0	84	8	9.5%
県外	0	0	0	6	36	46	13	1	0	102	6	5.9%
合計	38	24	86	567	2,753	2,967	697	56	6	7,194	715	9.9%

出生児身長 単胎（一人）

（平均値（cm）±標準偏差（人数））

地域	全体	男児	女児	無・無効回答
県北	49.0 ± 2.7 (1,871)	49.3 ± 2.7 (927)	48.8 ± 2.4 (942)	9
県中	49.0 ± 2.8 (1,918)	49.4 ± 2.7 (963)	48.6 ± 2.3 (953)	19
県南	49.2 ± 3.5 (568)	49.4 ± 3.7 (260)	49.1 ± 2.8 (307)	5
相双	48.7 ± 3.0 (518)	48.9 ± 3.6 (271)	48.5 ± 2.1 (247)	2
いわき	49.0 ± 3.0 (1,159)	49.3 ± 2.8 (614)	48.7 ± 2.6 (544)	7
会津	48.7 ± 2.4 (799)	48.9 ± 2.8 (408)	48.4 ± 2.0 (391)	8
南会津	48.8 ± 2.2 (81)	48.9 ± 1.9 (39)	48.8 ± 2.4 (42)	1
県外	49.0 ± 1.9 (101)	49.1 ± 2.0 (52)	48.9 ± 1.9 (49)	1
合計	49.0 ± 2.8 (7,015)	49.3 ± 2.9 (3,534)	48.7 ± 2.4 (3,475)	52

※全体の無・無効回答者数は一番右側に示した。（人数）は有効回答である。

※男児女児の合計は性別不明の場合があるため、必ずしも全体の人数にはならない。

出生児身長

全体 単胎（一人）

地域	47cm 未満		47～48cm 未満		48～49cm 未満		49～50cm 未満		50～51cm 未満	
県北	212	11.3%	212	11.3%	277	14.7%	397	21.1%	391	20.8%
県中	206	10.6%	203	10.5%	302	15.6%	387	20.0%	437	22.6%
県南	52	9.1%	38	6.6%	74	12.9%	117	20.4%	131	22.9%
相双	72	13.8%	68	13.1%	92	17.7%	105	20.2%	89	17.1%
いわき	141	12.1%	100	8.6%	188	16.1%	248	21.3%	249	21.4%
会津	122	15.1%	100	12.4%	140	17.3%	151	18.7%	184	22.8%
南会津	15	18.3%	8	9.8%	16	19.5%	14	17.1%	14	17.1%
県外	14	13.7%	11	10.8%	12	11.8%	23	22.5%	20	19.6%
合計	834	11.8%	740	10.5%	1,101	15.6%	1,442	20.4%	1,515	21.4%

地域	51～52cm 未満		52cm 以上		無・無効回答		合計	
県北	231	12.3%	151	8.0%	9	0.5%	1,880	100.0%
県中	237	12.2%	146	7.5%	19	1.0%	1,937	100.0%
県南	91	15.9%	65	11.3%	5	0.9%	573	100.0%
相双	58	11.2%	34	6.5%	2	0.4%	520	100.0%
いわき	141	12.1%	92	7.9%	7	0.6%	1,166	100.0%
会津	62	7.7%	40	5.0%	8	1.0%	807	100.0%
南会津	6	7.3%	8	9.8%	1	1.2%	82	100.0%
県外	15	14.7%	6	5.9%	1	1.0%	102	100.0%
合計	841	11.9%	542	7.7%	52	0.7%	7,067	100.0%

男児 単胎（一人）

地域	47cm 未満		47～48cm 未満		48～49cm 未満		49～50cm 未満		50～51cm 未満	
県北	75	8.1%	93	10.0%	119	12.8%	207	22.3%	206	22.2%
県中	78	8.1%	84	8.7%	131	13.5%	194	20.0%	215	22.2%
県南	21	8.0%	15	5.7%	28	10.7%	55	21.1%	61	23.4%
相双	29	10.7%	36	13.3%	44	16.2%	55	20.3%	48	17.7%
いわき	57	9.2%	56	9.1%	78	12.6%	124	20.1%	143	23.2%
会津	53	12.9%	43	10.4%	58	14.1%	88	21.4%	96	23.3%
南会津	6	15.0%	2	5.0%	11	27.5%	6	15.0%	9	22.5%
県外	7	13.2%	5	9.4%	7	13.2%	10	18.9%	8	15.1%
合計	326	9.2%	334	9.4%	476	13.4%	739	20.8%	786	22.1%

地域	51～52cm 未満		52cm 以上		無・無効回答		合計	
県北	128	13.8%	99	10.7%	2	0.2%	929	100.0%
県中	149	15.4%	112	11.6%	5	0.5%	968	100.0%
県南	48	18.4%	32	12.3%	1	0.4%	261	100.0%
相双	36	13.3%	23	8.5%	0	0.0%	271	100.0%
いわき	89	14.4%	67	10.9%	3	0.5%	617	100.0%
会津	40	9.7%	30	7.3%	4	1.0%	412	100.0%
南会津	3	7.5%	2	5.0%	1	2.5%	40	100.0%
県外	14	26.4%	1	1.9%	1	1.9%	53	100.0%
合計	507	14.3%	366	10.3%	17	0.5%	3,551	100.0%

女児 単胎（一人）

地域	47cm 未満		47～48cm 未満		48～49cm 未満		49～50cm 未満		50～51cm 未満	
県北	136	14.4%	119	12.6%	157	16.6%	190	20.1%	185	19.6%
県中	126	13.1%	119	12.4%	171	17.8%	193	20.1%	222	23.1%
県南	30	9.6%	23	7.4%	46	14.8%	62	19.9%	70	22.5%
相双	43	17.3%	32	12.9%	48	19.4%	50	20.2%	41	16.5%
いわき	83	15.2%	44	8.0%	110	20.1%	124	22.7%	106	19.4%
会津	69	17.6%	57	14.5%	82	20.9%	63	16.0%	88	22.4%
南会津	9	21.4%	6	14.3%	5	11.9%	8	19.0%	5	11.9%
県外	7	14.3%	6	12.2%	5	10.2%	13	26.5%	12	24.5%
合計	503	14.4%	406	11.6%	624	17.9%	703	20.1%	729	20.9%

地域	51～52cm 未満		52cm 以上		無・無効回答		合計	
県北	103	10.9%	52	5.5%	4	0.4%	946	100.0%
県中	88	9.2%	34	3.5%	6	0.6%	959	100.0%
県南	43	13.8%	33	10.6%	4	1.3%	311	100.0%
相双	22	8.9%	11	4.4%	1	0.4%	248	100.0%
いわき	52	9.5%	25	4.6%	3	0.5%	547	100.0%
会津	22	5.6%	10	2.5%	2	0.5%	393	100.0%
南会津	3	7.1%	6	14.3%	0	0.0%	42	100.0%
県外	1	2.0%	5	10.2%	0	0.0%	49	100.0%
合計	334	9.6%	176	5.0%	20	0.6%	3,495	100.0%

出生児身長 双胎（ふたご）

（平均値（cm）±標準偏差（人数））

地域	全体	男児	女児	無・無効回答
県北	46.0 ± 2.5 (46)	45.8 ± 2.7 (26)	46.3 ± 2.2 (20)	0
県中	43.3 ± 4.4 (40)	44.2 ± 3.2 (23)	41.9 ± 5.3 (17)	0
県南	46.3 ± 2.2 (15)	48.0 ± 1.1 (6)	45.2 ± 2.1 (9)	1
相双	45.1 ± 3.1 (10)	43.6 ± 3.0 (5)	46.6 ± 2.7 (5)	0
いわき	43.3 ± 3.7 (13)	42.4 ± 5.2 (4)	43.7 ± 3.2 (9)	1
会津	45.3 ± 2.6 (19)	46.0 ± 1.9 (13)	43.8 ± 3.4 (6)	0
南会津	44.8 ± 1.1 (2)	44.8 ± 1.1 (2)	(0)	0
県外	(0)	(0)	(0)	0
合計	44.9 ± 3.4 (145)	45.2 ± 3.0 (79)	44.5 ± 3.8 (66)	2

※全体の無・無効回答者数は一番右側に示した。

※男児女児の合計は性別不明の場合があるため、必ずしも全体の人数にはならない。

出生児身長

全体 双胎（ふたご）

地域	44cm未満	44～45cm未満	45～46cm未満	46～47cm未満	47～48cm未満	48～49cm未満	49cm以上	無・無効回答	合計
県北	8 17.4%	3 6.5%	7 15.2%	5 10.9%	9 19.6%	9 19.6%	5 10.9%	0 0.0%	46 100.0%
県中	19 47.5%	4 10.0%	4 10.0%	4 10.0%	3 7.5%	3 7.5%	3 7.5%	0 0.0%	40 100.0%
県南	3 18.8%	0 0.0%	3 18.8%	2 12.5%	1 6.3%	4 25.0%	2 12.5%	1 6.3%	16 100.0%
相双	3 30.0%	2 20.0%	1 10.0%	1 10.0%	0 0.0%	2 20.0%	1 10.0%	0 0.0%	10 100.0%
いわき	4 28.6%	2 14.3%	7 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 7.1%	14 100.0%
会津	6 31.6%	1 5.3%	2 10.5%	2 10.5%	5 26.3%	1 5.3%	2 10.5%	0 0.0%	19 100.0%
南会津	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%
県外	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
合計	43 29.3%	13 8.8%	25 17.0%	14 9.5%	18 12.2%	19 12.9%	13 8.8%	2 1.4%	147 100.0%

男児 双胎（ふたご）

地域	44cm未満	44～45cm未満	45～46cm未満	46～47cm未満	47～48cm未満	48～49cm未満	49cm以上	合計
県北	5 19.2%	2 7.7%	4 15.4%	3 11.5%	5 19.2%	4 15.4%	3 11.5%	26 100.0%
県中	9 39.1%	3 13.0%	4 17.4%	3 13.0%	1 4.3%	1 4.3%	2 8.7%	23 100.0%
県南	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 16.7%	1 16.7%	2 33.3%	2 33.3%	6 100.0%
相双	2 40.0%	2 40.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 20.0%	0 0.0%	5 100.0%
いわき	1 25.0%	1 25.0%	2 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 100.0%
会津	2 15.4%	1 7.7%	2 15.4%	2 15.4%	4 30.8%	1 7.7%	1 7.7%	13 100.0%
南会津	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%
県外	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
合計	19 24.1%	10 12.7%	13 16.5%	9 11.4%	11 13.9%	9 11.4%	8 10.1%	79 100.0%

女児 双胎（ふたご）

地域	44cm未満	44～45cm未満	45～46cm未満	46～47cm未満	47～48cm未満	48～49cm未満	49cm以上	合計
県北	3 15.0%	1 5.0%	3 15.0%	2 10.0%	4 20.0%	5 25.0%	2 10.0%	20 100.0%
県中	10 58.8%	1 5.9%	0 0.0%	1 5.9%	2 11.8%	2 11.8%	1 5.9%	17 100.0%
県南	3 33.3%	0 0.0%	3 33.3%	1 11.1%	0 0.0%	2 22.2%	0 0.0%	9 100.0%
相双	1 20.0%	0 0.0%	1 20.0%	1 20.0%	0 0.0%	1 20.0%	1 20.0%	5 100.0%
いわき	3 33.3%	1 11.1%	5 55.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	9 100.0%
会津	4 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 16.7%	0 0.0%	1 16.7%	6 100.0%
南会津	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
県外	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
合計	24 36.4%	3 4.5%	12 18.2%	5 7.6%	7 10.6%	10 15.2%	5 7.6%	66 100.0%

※以下の男児女児の合計は性別不明の場合があるため、必ずしも全体の人数にはならない。

出生児胸囲 単胎（一人）

（平均値(cm)±標準偏差（人数））

地域	全体	男児	女児	無・無効回答
県北	31.6 ± 1.7 (1,850)	31.7 ± 1.7 (917)	31.5 ± 1.7 (933)	30
県中	31.7 ± 1.8 (1,901)	32.0 ± 1.8 (954)	31.5 ± 1.8 (947)	36
県南	31.8 ± 2.0 (564)	31.8 ± 1.9 (259)	31.8 ± 2.1 (305)	9
相双	31.8 ± 1.7 (511)	32.0 ± 1.7 (267)	31.6 ± 1.7 (244)	9
いわき	31.7 ± 1.9 (1,141)	31.8 ± 1.8 (601)	31.5 ± 2.0 (540)	25
会津	31.8 ± 1.8 (793)	31.9 ± 1.8 (405)	31.7 ± 1.7 (388)	14
南会津	31.8 ± 1.8 (80)	31.7 ± 1.6 (39)	31.9 ± 2.1 (41)	2
県外	31.7 ± 1.5 (101)	32.0 ± 1.7 (52)	31.4 ± 1.3 (49)	1
合計	31.7 ± 1.8 (6,941)	31.9 ± 1.8 (3,494)	31.5 ± 1.8 (3,447)	126

※全体の無・無効回答者数は一番右側に示した。

出生児胸囲 双胎（ふたご）

（平均値(cm)±標準偏差（人数））

地域	全体	男児	女児	無・無効回答
県北	28.7 ± 1.6 (44)	28.6 ± 1.6 (24)	28.9 ± 1.6 (20)	2
県中	27.2 ± 2.4 (40)	27.3 ± 2.1 (23)	27.0 ± 2.8 (17)	0
県南	29.7 ± 1.2 (15)	30.3 ± 1.0 (6)	29.3 ± 1.2 (9)	1
相双	29.1 ± 1.6 (10)	28.7 ± 2.0 (5)	29.6 ± 1.1 (5)	0
いわき	27.9 ± 3.0 (13)	26.9 ± 3.6 (4)	28.3 ± 2.9 (9)	1
会津	28.9 ± 2.1 (19)	29.3 ± 1.4 (13)	28.3 ± 3.2 (6)	0
南会津	28.0 ± 0.0 (2)	28.0 ± 0.0 (2)	(0)	0
県外	(0)	(0)	(0)	0
合計	28.4 ± 2.2 (143)	28.4 ± 2.0 (77)	28.4 ± 2.4 (66)	4

※全体の無・無効回答者数は一番右側に示した。

出生児頭囲 単胎（一人）

（平均値(cm)±標準偏差（人数））

地域	全体	男児	女児	無・無効回答
県北	33.2 ± 1.6 (1,853)	33.4 ± 1.7 (918)	33.0 ± 1.4 (935)	27
県中	33.2 ± 1.5 (1,901)	33.4 ± 1.5 (954)	32.9 ± 1.5 (947)	36
県南	32.8 ± 1.7 (561)	33.0 ± 1.6 (257)	32.7 ± 1.8 (304)	12
相双	33.0 ± 1.5 (511)	33.2 ± 1.4 (267)	32.8 ± 1.6 (244)	9
いわき	33.3 ± 1.6 (1,142)	33.5 ± 1.4 (601)	33.1 ± 1.7 (541)	24
会津	33.1 ± 1.4 (792)	33.3 ± 1.5 (405)	32.9 ± 1.3 (387)	15
南会津	33.3 ± 1.2 (80)	33.4 ± 1.3 (39)	33.2 ± 1.2 (41)	2
県外	33.3 ± 1.4 (101)	33.8 ± 1.4 (52)	32.7 ± 1.4 (49)	1
合計	33.2 ± 1.6 (6,941)	33.4 ± 1.6 (3,493)	32.9 ± 1.5 (3,448)	126

※全体の無・無効回答者数は一番右側に示した。

出生児頭囲 双胎（ふたご）

（平均値(cm)±標準偏差（人数））

地域	全体	男児	女児	無・無効回答
県北	32.3 ± 1.4 (44)	32.3 ± 1.5 (24)	32.2 ± 1.3 (20)	2
県中	31.0 ± 2.0 (40)	31.5 ± 1.6 (23)	30.3 ± 2.3 (17)	0
県南	32.4 ± 1.5 (15)	33.1 ± 0.6 (6)	32.0 ± 1.8 (9)	1
相双	31.6 ± 1.4 (10)	30.8 ± 1.6 (5)	32.4 ± 0.7 (5)	0
いわき	31.3 ± 2.9 (13)	30.0 ± 3.4 (4)	31.8 ± 2.7 (9)	1
会津	32.1 ± 1.7 (19)	32.4 ± 1.6 (13)	31.6 ± 1.8 (6)	0
南会津	31.0 ± 1.4 (2)	31.0 ± 1.4 (2)	(0)	0
県外	(0)	(0)	(0)	0
合計	31.7 ± 1.9 (143)	31.9 ± 1.7 (77)	31.6 ± 2.0 (66)	4

※全体の無・無効回答者数は一番右側に示した。

新生児仮死 単胎（一人）

地域	あり		なし		無・無効回答		合計	
県北	19	1.0%	1,840	97.9%	21	1.1%	1,880	100.0%
県中	16	0.8%	1,849	95.5%	72	3.7%	1,937	100.0%
県南	7	1.2%	554	96.7%	12	2.1%	573	100.0%
相双	4	0.8%	505	97.1%	11	2.1%	520	100.0%
いわき	7	0.6%	1,126	96.6%	33	2.8%	1,166	100.0%
会津	7	0.9%	781	96.8%	19	2.4%	807	100.0%
南会津	1	1.2%	81	98.8%	0	0.0%	82	100.0%
県外	2	2.0%	98	96.1%	2	2.0%	102	100.0%
合計	63	0.9%	6,834	96.7%	170	2.4%	7,067	100.0%

蘇生の際の内訳 単胎（一人）

新生児仮死「あり」63人のみ対象

地域	した		しなかった		わからない		無・無効回答		合計	
県北	14	73.7%	1	5.3%	3	15.8%	1	5.3%	19	100.0%
県中	12	75.0%	2	12.5%	2	12.5%	0	0.0%	16	100.0%
県南	5	71.4%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	7	100.0%
相双	3	75.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	4	100.0%
いわき	5	71.4%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	7	100.0%
会津	5	71.4%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	7	100.0%
南会津	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
県外	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
合計	47	74.6%	3	4.8%	12	19.0%	1	1.6%	63	100.0%

新生児仮死（ふたご第1子）

地域	あり	なし	無・無効回答	合計
県北	0	23	0	23
県中	1	19	0	20
県南	0	8	0	8
相双	0	5	0	5
いわき	1	6	0	7
会津	0	10	0	10
南会津	0	1	0	1
県外	0	0	0	0
合計	2	72	0	74

蘇生の際の内訳（ふたご第1子）

新生児仮死「あり」2人のみ対象

地域	した	しなかった	わからない	合計
県北	0	0	0	0
県中	0	1	0	1
県南	0	0	0	0
相双	0	0	0	0
いわき	1	0	0	1
会津	0	0	0	0
南会津	0	0	0	0
県外	0	0	0	0
合計	1	1	0	2

新生児仮死（ふたご第2子）

地域	あり	なし	無・無効回答	合計
県北	2	21	0	23
県中	1	19	0	20
県南	0	7	1	8
相双	0	5	0	5
いわき	0	6	1	7
会津	0	9	0	9
南会津	0	1	0	1
県外	0	0	0	0
合計	3	68	2	73

蘇生の際の内訳（ふたご第2子）

新生児仮死「あり」3人のみ対象

地域	した	しなかった	わからない	合計
県北	2	0	0	2
県中	1	0	0	1
県南	0	0	0	0
相双	0	0	0	0
いわき	0	0	0	0
会津	0	0	0	0
南会津	0	0	0	0
県外	0	0	0	0
合計	3	0	0	3

先天奇形・先天異常の有無

12週以降の単胎（一人）7,067人を対象とした。

地域	あり		なし		無・無効回答		合計	
県北	42	2.23%	1,806	96.06%	32	1.70%	1,880	100.0%
県中	46	2.37%	1,839	94.94%	52	2.68%	1,937	100.0%
県南	8	1.40%	552	96.34%	13	2.27%	573	100.0%
相双	9	1.73%	498	95.77%	13	2.50%	520	100.0%
いわき	34	2.92%	1,105	94.77%	27	2.32%	1,166	100.0%
会津	19	2.35%	769	95.29%	19	2.35%	807	100.0%
南会津	2	2.44%	80	97.56%	0	0.00%	82	100.0%
県外	2	1.96%	97	95.10%	3	2.94%	102	100.0%
合計	162	2.29%	6,746	95.46%	159	2.25%	7,067	100.0%

地域	先天奇形・先天異常の発生率		有効回答
県北	42	2.27%	1,848
県中	46	2.44%	1,885
県南	8	1.43%	560
相双	9	1.78%	507
いわき	34	2.99%	1,139
会津	19	2.41%	788
南会津	2	2.44%	82
県外	2	2.02%	99
合計	162	2.35%	6,908

※発生率の分母は有効回答（「あり」「なし」を回答した人の合計数）

※平成23年度結果報告では、無効回答を含む合計数を分母としていたため今回の数値とは異なる。

各疾患の発生率

上記 単胎（一人）先天奇形・先天異常「あり」の場合を対象とした（複数回答あり）

地域	心臓奇形	多指・ 合指症	腎臓・ 尿路奇形	口唇・ 口蓋裂	消化管 閉鎖※1	二分脊椎	鎖肛	水頭症	白内障	小頭症	その他
県北	20	3	4	1	2	0	0	1	0	0	16
県中	16	8	3	4	1	2	0	0	0	0	17
県南	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2
相双	2	2	2	0	2	1	1	0	0	0	2
いわき	14	4	1	5	1	0	0	0	1	0	8
会津	6	3	2	0	0	0	1	0	0	0	8
南会津	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
合計	63	22	12	12	6	3	2	1	1	0	55
発生率	0.91%	0.32%	0.17%	0.17%	0.09%	0.04%	0.03%	0.01%	0.01%	0.00%	0.80%

※複数回答あり。発生率の分母は有効回答（「あり」「なし」を回答した人の合計数）

※1 消化管（食道・十二指腸・空腸・回腸）閉鎖

単胎（一人）先天奇形・先天異常「あり」のうち「その他」の内訳（複数回答あり）

内反足	7	横隔膜ヘルニア	1	先天性反張膝	1
副耳	7	外反足	1	ソ径ヘルニア	1
小耳症	6	眼瞼下垂	1	短指症	1
ダウン症候群	4	甲状腺機能低下症	1	腸回転異常症	1
耳瘻孔	3	骨形成不全症	1	頭皮欠損	1
血管腫	2	臍帯ヘルニア	1	鼻涙管閉塞症	1
染色体異常	2	四肢短縮症	1	耳の奇形	1
難聴	2	18トリソミー	1	メトヘモグロビン血症	1
副腎皮質過形成	2	消化管穿孔	1	両上肢欠損	1
母斑	2	先天性膝関節脱臼	1	裂手裂足症	1
指の欠損	2	先天性乳び胸	1		

先天奇形・先天異常の有無

12週以降の双胎（ふたご）147人を対象とした。

地域	あり		なし		無・無効回答		合計	
県北	2	4.35%	42	91.30%	2	4.35%	46	100.0%
県中	5	12.50%	34	85.00%	1	2.50%	40	100.0%
県南	0	0.00%	15	93.75%	1	6.25%	16	100.0%
相双	0	0.00%	8	80.00%	2	20.00%	10	100.0%
いわき	2	14.29%	10	71.43%	2	14.29%	14	100.0%
会津	1	5.26%	17	89.47%	1	5.26%	19	100.0%
南会津	1	50.00%	1	50.00%	0	0.00%	2	100.0%
県外	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.0%
合計	11	7.48%	127	86.39%	9	6.12%	147	100.0%

地域	先天奇形・先天異常の発生率		有効回答
県北	2	4.55%	44
県中	5	12.82%	39
県南	0	0.00%	15
相双	0	0.00%	8
いわき	2	16.67%	12
会津	1	5.56%	18
南会津	1	50.00%	2
県外	0	0.00%	0
合計	11	7.97%	138

※発生率の分母は有効回答（「あり」「なし」を回答した人の合計数）。

※平成23年度結果報告では、無効回答を含む合計数を分母としていたため今回の数値とは異なる。

各疾患の内訳

上記 双胎（ふたご）先天奇形・先天異常「あり」の場合を対象とした（複数回答あり）

地域	二分脊椎	口唇口蓋裂	水頭症	心臓奇形	白内障	腎・尿路奇形	小頭症	消化管閉鎖	鎖肛	多指・合指症	その他
県北	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
県中	0	1	3	3	0	0	0	1	0	0	1
県南	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相双	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いわき	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
会津	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
県外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	2	3	6	0	0	0	1	0	0	3

上記 双胎（ふたご）先天奇形・先天異常「あり」のうち、「その他」の内訳

頭皮欠損	1
副耳	1
無脾症候群	1

問 20 育児に自信がもてないことがありますか？

問 20 以降は、出産の方 7,125 人のみを対象とした。

地域	はい		いいえ		何ともいえない		無・無効回答		合計	
県北	367	19.3%	828	43.5%	697	36.6%	13	0.7%	1,905	100.0%
県中	356	18.3%	832	42.7%	745	38.2%	16	0.8%	1,949	100.0%
県南	105	18.2%	278	48.1%	190	32.9%	5	0.9%	578	100.0%
相双	92	17.6%	229	43.8%	199	38.0%	3	0.6%	523	100.0%
いわき	160	13.7%	585	50.1%	411	35.2%	12	1.0%	1,168	100.0%
会津	123	15.0%	380	46.5%	309	37.8%	6	0.7%	818	100.0%
南会津	18	22.0%	30	36.6%	33	40.2%	1	1.2%	82	100.0%
県外	27	26.5%	36	35.3%	39	38.2%	0	0.0%	102	100.0%
合計	1,248	17.5%	3,198	44.9%	2,623	36.8%	56	0.8%	7,125	100.0%

問 21 これまで（離乳食をはじめるまで）の間、お子さんの栄養方法は？

地域	母乳のみ		ミルクと母乳混合		ミルクのみ		無・無効回答		合計	
県北	750	39.4%	1,022	53.6%	127	6.7%	6	0.3%	1,905	100.0%
県中	689	35.4%	1,079	55.4%	172	8.8%	9	0.5%	1,949	100.0%
県南	186	32.2%	313	54.2%	77	13.3%	2	0.3%	578	100.0%
相双	186	35.6%	270	51.6%	67	12.8%	0	0.0%	523	100.0%
いわき	467	40.0%	601	51.5%	93	8.0%	7	0.6%	1,168	100.0%
会津	260	31.8%	488	59.7%	69	8.4%	1	0.1%	818	100.0%
南会津	27	32.9%	44	53.7%	10	12.2%	1	1.2%	82	100.0%
県外	42	41.2%	56	54.9%	4	3.9%	0	0.0%	102	100.0%
合計	2,607	36.6%	3,873	54.4%	619	8.7%	26	0.4%	7,125	100.0%

1) ミルクを使った理由は何ですか？

地域	母乳不足のため		放射線の母乳への影響が心配		その他		有効回答
県北	868	76.0%	17	1.5%	297	26.0%	1,142
県中	979	78.8%	25	2.0%	280	22.5%	1,242
県南	307	80.4%	5	1.3%	80	20.9%	382
相双	233	70.0%	10	3.0%	103	30.9%	333
いわき	522	76.2%	16	2.3%	169	24.7%	685
会津	437	78.7%	5	0.9%	127	22.9%	555
南会津	40	75.5%	0	0.0%	16	30.2%	53
県外	47	78.3%	0	0.0%	15	25.0%	60
合計	3,433	77.1%	78	1.8%	1,087	24.4%	4,452

※分母は有効回答（「ミルクと母乳混合」「ミルクのみ」の回答があった方のうち「ミルクを使った理由」に記載のあった方）。

※複数回答があるため、割合の合計は 100.0%にならない。

※平成 23 年度結果報告では、複数回答を含む合計数を分母としていたため今回の数値とは異なる。

2) ミルクの作成に使っている(使った)水はどれですか？

地域	水道水		市販水		その他		有効回答
県北	487	42.6%	691	60.5%	31	2.7%	1,142
県中	518	41.6%	780	62.7%	30	2.4%	1,244
県南	199	51.6%	208	53.9%	3	0.8%	386
相双	93	28.0%	246	74.1%	6	1.8%	332
いわき	263	38.1%	454	65.8%	8	1.2%	690
会津	396	71.2%	186	33.5%	15	2.7%	556
南会津	43	79.6%	16	29.6%	0	0.0%	54
県外	31	51.7%	30	50.0%	3	5.0%	60
合計	2,030	45.5%	2,611	58.5%	96	2.2%	4,464

※分母は有効回答（「ミルクと母乳混合」「ミルクのみ」の回答があった方のうち「ミルクの作成に使っている(使った)水」に記載のあった方）。複数回答があるため、割合の合計は 100.0%にならない。

問 22 1ヶ月健診に関してご記入ください。お子様の発育はどうでしたか？

1ヶ月健診平均受診時期 (生後60日以下で1カ月健診を受診した7,048人(単胎6,911人、ふたご137人)を対象とした。)

地域	該当数	受診時 平均生後日数
県北	1,882	35.1
県中	1,934	33.1
県南	574	32.4
相双	526	32.3
いわき	1,138	33.0
会津	812	32.6
南会津	80	32.8
県外	102	33.6
合計	7,048	33.5

体重 単胎 (一人) (平均値(g)±標準偏差 (人数))

地域	全体	男児	女児	無・無効回答
県北	4,308.8 ± 580.9 (1,836)	4,443.1 ± 600.3 (903)	4,178.8 ± 530.2 (933)	3
県中	4,216.3 ± 594.8 (1,897)	4,368.9 ± 602.8 (954)	4,061.8 ± 544.9 (943)	1
県南	4,210.7 ± 596.9 (559)	4,297.3 ± 586.9 (256)	4,137.6 ± 596.4 (303)	1
相双	4,184.1 ± 537.0 (514)	4,288.6 ± 545.0 (267)	4,071.4 ± 506.6 (246)	2
いわき	4,199.1 ± 546.2 (1,122)	4,324.4 ± 571.2 (594)	4,058.2 ± 479.4 (528)	3
会津	4,172.0 ± 548.1 (789)	4,284.5 ± 569.5 (401)	4,052.5 ± 498.5 (386)	4
南会津	4,234.3 ± 499.6 (78)	4,323.4 ± 508.0 (37)	4,153.9 ± 483.9 (41)	0
県外	4,306.2 ± 544.0 (102)	4,477.3 ± 585.1 (53)	4,121.1 ± 429.6 (49)	0
合計	4,231.7 ± 574.3 (6,897)	4,360.5 ± 588.8 (3,465)	4,101.4 ± 528.3 (3,429)	14

体重 双胎 (ふたご) (平均値(g)±標準偏差 (人数))

地域	全体	男児	女児	無・無効回答
県北	3,611.9 ± 589.8 (43)	3,641.5 ± 675.3 (23)	3,577.8 ± 488.6 (20)	0
県中	3,030.2 ± 728.0 (36)	3,004.3 ± 638.5 (22)	3,070.9 ± 874.8 (14)	0
県南	3,553.4 ± 442.6 (14)	3,831.2 ± 405.5 (6)	3,345.1 ± 361.5 (8)	0
相双	3,418.4 ± 796.3 (10)	3,217.2 ± 1,011.0 (5)	3,619.6 ± 550.8 (5)	0
いわき	2,893.0 ± 813.6 (13)	2,882.5 ± 1,210.7 (4)	2,897.7 ± 665.6 (9)	0
会津	3,477.5 ± 647.1 (19)	3,763.1 ± 462.1 (13)	2,858.7 ± 568.8 (6)	0
南会津	3,742.5 ± 81.3 (2)	3,742.5 ± 81.3 (2)	(0)	0
県外	(0)	(0)	(0)	0
合計	3,354.0 ± 704.4 (137)	3,424.8 ± 730.7 (75)	3,268.3 ± 667.1 (62)	0

身長 単胎 (一人)

(平均値(cm)±標準偏差(人数))

地域	全体	男児	女児	無・無効回答
県北	53.6 ± 2.2 (1,829)	54.1 ± 2.4 (899)	53.2 ± 2.0 (930)	10
県中	53.4 ± 2.5 (1,892)	54.0 ± 2.4 (949)	52.8 ± 2.5 (943)	6
県南	52.8 ± 2.6 (555)	53.2 ± 2.6 (255)	52.4 ± 2.5 (300)	5
相双	53.2 ± 2.2 (514)	53.5 ± 2.1 (267)	52.8 ± 2.1 (246)	2
いわき	53.5 ± 2.1 (1,119)	53.9 ± 2.1 (594)	53.0 ± 2.0 (525)	6
会津	53.2 ± 2.4 (788)	53.6 ± 2.5 (400)	52.8 ± 2.2 (386)	5
南会津	53.5 ± 2.2 (78)	53.7 ± 1.8 (37)	53.2 ± 2.6 (41)	0
県外	53.8 ± 2.3 (102)	54.2 ± 2.6 (53)	53.2 ± 2.0 (49)	0
合計	53.4 ± 2.3 (6,877)	53.9 ± 2.4 (3,454)	52.9 ± 2.2 (3,420)	34

身長 双胎 (ふたご)

(平均値(cm)±標準偏差(人数))

地域	全体	男児	女児	無・無効回答
県北	51.1 ± 2.5 (43)	51.5 ± 2.8 (23)	50.7 ± 2.0 (20)	0
県中	48.6 ± 3.8 (36)	48.9 ± 3.7 (22)	48.3 ± 3.9 (14)	0
県南	50.6 ± 1.9 (14)	51.8 ± 1.4 (6)	49.7 ± 1.7 (8)	0
相双	51.3 ± 3.3 (10)	50.4 ± 4.5 (5)	52.2 ± 1.4 (5)	0
いわき	48.0 ± 3.6 (13)	47.1 ± 5.3 (4)	48.4 ± 2.9 (9)	0
会津	51.3 ± 2.7 (19)	52.6 ± 1.4 (13)	48.5 ± 2.6 (6)	0
南会津	53.5 ± 0.0 (2)	53.5 ± 0.0 (2)	(0)	0
県外	(0)	(0)	(0)	0
合計	50.2 ± 3.2 (137)	50.7 ± 3.5 (75)	49.6 ± 2.9 (62)	0

胸囲 単胎 (一人)

(平均値(cm)±標準偏差(人数))

地域	全体	男児	女児	無・無効回答
県北	36.3 ± 2.0 (1,822)	36.7 ± 2.1 (895)	35.9 ± 1.9 (927)	17
県中	36.0 ± 2.1 (1,884)	36.4 ± 2.0 (943)	35.5 ± 2.0 (941)	14
県南	36.0 ± 2.2 (554)	36.3 ± 2.1 (254)	35.7 ± 2.3 (300)	6
相双	35.8 ± 1.9 (512)	36.1 ± 2.0 (266)	35.5 ± 1.8 (245)	4
いわき	36.0 ± 1.9 (1,114)	36.4 ± 2.0 (590)	35.6 ± 1.8 (524)	11
会津	36.0 ± 2.0 (782)	36.2 ± 2.1 (398)	35.7 ± 1.8 (382)	11
南会津	36.3 ± 1.9 (78)	36.4 ± 1.9 (37)	36.2 ± 1.9 (41)	0
県外	36.3 ± 1.8 (101)	36.7 ± 2.0 (52)	35.8 ± 1.4 (49)	1
合計	36.0 ± 2.0 (6,847)	36.4 ± 2.0 (3,435)	35.7 ± 1.9 (3,409)	64

胸囲 双胎 (ふたご)

(平均値(cm)±標準偏差(人数))

地域	全体	男児	女児	無・無効回答
県北	33.9 ± 2.4 (43)	34.0 ± 2.7 (23)	33.8 ± 2.0 (20)	0
県中	31.7 ± 2.9 (36)	31.5 ± 2.8 (22)	31.9 ± 3.2 (14)	0
県南	33.7 ± 1.7 (14)	34.4 ± 1.4 (6)	33.1 ± 1.8 (8)	0
相双	33.0 ± 2.6 (10)	32.6 ± 3.7 (5)	33.5 ± 1.0 (5)	0
いわき	31.7 ± 3.7 (13)	31.3 ± 5.6 (4)	31.8 ± 3.0 (9)	0
会津	33.5 ± 2.3 (19)	34.4 ± 1.9 (13)	31.4 ± 1.7 (6)	0
南会津	35.2 ± 0.3 (2)	35.2 ± 0.3 (2)	(0)	0
県外	(0)	(0)	(0)	0
合計	33.0 ± 2.8 (137)	33.2 ± 3.0 (75)	32.7 ± 2.5 (62)	0

頭囲 単胎（一人）

（平均値（cm）±標準偏差（人数））

地域	全体	男児	女児	無・無効回答
県北	36.9 ± 1.4 (1,827)	37.3 ± 1.4 (898)	36.5 ± 1.3 (929)	12
県中	36.6 ± 1.5 (1,889)	37.0 ± 1.4 (947)	36.1 ± 1.4 (942)	9
県南	36.4 ± 1.6 (554)	36.7 ± 1.5 (254)	36.1 ± 1.6 (300)	6
相双	36.3 ± 1.5 (513)	36.6 ± 1.4 (266)	35.9 ± 1.4 (246)	3
いわき	36.6 ± 1.5 (1,118)	36.9 ± 1.5 (592)	36.2 ± 1.3 (526)	7
会津	36.4 ± 1.5 (788)	36.8 ± 1.5 (401)	36.1 ± 1.3 (385)	5
南会津	36.6 ± 1.3 (78)	36.8 ± 1.1 (37)	36.4 ± 1.3 (41)	0
県外	36.8 ± 1.3 (101)	37.3 ± 1.3 (52)	36.3 ± 1.1 (49)	1
合計	36.6 ± 1.5 (6,868)	37.0 ± 1.5 (3,447)	36.2 ± 1.4 (3,418)	43

頭囲 双胎（ふたご）

（平均値（cm）±標準偏差（人数））

地域	全体	男児	女児	無・無効回答
県北	35.7 ± 1.3 (43)	35.8 ± 1.4 (23)	35.7 ± 1.2 (20)	0
県中	34.2 ± 2.1 (36)	34.3 ± 2.3 (22)	34.1 ± 1.7 (14)	0
県南	35.6 ± 1.0 (14)	36.1 ± 0.6 (6)	35.1 ± 1.0 (8)	0
相双	34.9 ± 1.9 (10)	34.6 ± 2.3 (5)	35.2 ± 1.6 (5)	0
いわき	33.9 ± 3.4 (13)	33.1 ± 5.3 (4)	34.2 ± 2.4 (9)	0
会津	35.3 ± 2.0 (19)	36.2 ± 1.4 (13)	33.3 ± 1.9 (6)	0
南会津	36.8 ± 0.6 (2)	36.8 ± 0.6 (2)	(0)	0
県外	(0)	(0)	(0)	0
合計	35.0 ± 2.0 (137)	35.2 ± 2.2 (75)	34.8 ± 1.7 (62)	0

次回の妊娠・出産をお考えですか？

地域	はい		いいえ		無・無効回答		合計	
県北	1,013	52.5%	887	46.0%	28	1.5%	1,928	100.0%
県中	1,049	53.2%	889	45.1%	33	1.7%	1,971	100.0%
県南	306	52.2%	269	45.9%	11	1.9%	586	100.0%
相双	275	51.8%	245	46.1%	11	2.1%	531	100.0%
いわき	606	51.1%	563	47.4%	18	1.5%	1,187	100.0%
会津	454	55.0%	364	44.1%	8	1.0%	826	100.0%
南会津	41	49.4%	41	49.4%	1	1.2%	83	100.0%
県外	67	65.7%	34	33.3%	1	1.0%	102	100.0%
合計	3,811	52.8%	3,292	45.6%	111	1.5%	7,214	100.0%

次回の妊娠・出産に関することで、あったらよいと思うサービス

地域	保育所・延長保育・病児保育などの充実		育児や小児医療に関する情報やサービス		産休・育児休暇などの充実		放射線と健康リスクに関する情報		その他		有効回答
県北	709	72.6%	636	65.2%	581	59.5%	395	40.5%	73	7.5%	976
県中	725	72.4%	634	63.3%	589	58.8%	440	44.0%	73	7.3%	1,001
県南	197	66.6%	205	69.3%	159	53.7%	112	37.8%	10	3.4%	296
相双	161	61.9%	196	75.4%	116	44.6%	120	46.2%	23	8.8%	260
いわき	412	70.2%	407	69.3%	328	55.9%	259	44.1%	34	5.8%	587
会津	305	70.6%	286	66.2%	260	60.2%	145	33.6%	36	8.3%	432
南会津	18	47.4%	27	71.1%	16	42.1%	13	34.2%	3	7.9%	38
県外	50	75.8%	45	68.2%	37	56.1%	24	36.4%	7	10.6%	66
合計	2,577	70.5%	2,436	66.6%	2,086	57.1%	1,508	41.2%	259	7.1%	3,656

※分母は有効回答（「はい」と答えた方で「次回の妊娠・出産に関することで、あったらよいと思うサービス」に記載のあった方）。複数回答があるため、割合の合計は100.0%にならない。

次回の妊娠を希望しない方の理由

地域	希望していない		今いる子どもに手がかかる		年齢や健康上の理由		収入が不安定		家事・育児の協力者がいない		保育所などの預け先がない	
県北	459	52.0%	320	36.2%	344	39.0%	207	23.4%	97	11.0%	55	6.2%
県中	489	55.3%	349	39.5%	305	34.5%	229	25.9%	103	11.7%	72	8.1%
県南	164	62.1%	91	34.5%	93	35.2%	62	23.5%	27	10.2%	17	6.4%
相双	124	51.2%	91	37.6%	92	38.0%	44	18.2%	23	9.5%	19	7.9%
いわき	300	54.1%	194	35.0%	189	34.1%	135	24.3%	52	9.4%	25	4.5%
会津	202	56.1%	130	36.1%	124	34.4%	78	21.7%	32	8.9%	27	7.5%
南会津	18	43.9%	11	26.8%	15	36.6%	13	31.7%	4	9.8%	2	4.9%
県外	18	52.9%	9	26.5%	11	32.4%	4	11.8%	5	14.7%	2	5.9%
合計	1,774	54.4%	1,195	36.6%	1,173	35.9%	772	23.7%	343	10.5%	219	6.7%

地域	放射線の影響が心配		避難生活をしているため		家族と離れて生活しているため		その他		有効回答
県北	39	4.4%	5	0.6%	14	1.6%	20	2.3%	883
県中	64	7.2%	1	0.1%	15	1.7%	19	2.1%	884
県南	22	8.3%	0	0.0%	5	1.9%	7	2.7%	264
相双	19	7.9%	22	9.1%	10	4.1%	9	3.7%	242
いわき	28	5.0%	4	0.7%	8	1.4%	17	3.1%	555
会津	8	2.2%	0	0.0%	4	1.1%	8	2.2%	360
南会津	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	41
県外	2	5.9%	0	0.0%	3	8.8%	0	0.0%	34
合計	183	5.6%	32	1.0%	59	1.8%	81	2.5%	3,263

※分母は有効回答（「いいえ」と答えた方で「次回の妊娠を希望しない方の理由」の記載のあった方）。複数回答があるため、割合の合計は100.0%にならない。

3. 自由記載内容

有効回答 7,214 人中、調査票に自由記載があった 867 人の内容について集計した。

自由記載内容内訳

本調査への意見	146	16.8%
カテゴリ判別外書き込み	118	13.6%
胎児・子どもへの放射線の影響について	112	12.9%
身体的不調**	97	11.2%
育児相談**	92	10.6%
放射線についての情報発信や調査結果の公表への要望について	80	9.2%
医療サービスの充実や体のケアに対する要望	66	7.6%
本人の精神的不調への訴え	64	7.4%
離乳食・食物への放射線の影響について	61	7.0%
水への放射線の影響についての心配	53	6.1%
育児支援サービスの充実の要望について	47	5.4%
外出・外遊びでの放射線の心配	43	5.0%
医療サービスの不足への不安や不満	43	5.0%
この調査への賛同	35	4.0%
情報の信頼性・不足に対する不安や不満	28	3.2%
検査健診全体への要望	28	3.2%
除染・遊び場の確保への要望	23	2.7%
人間関係***	22	2.5%
今回妊娠の転帰との関連	21	2.4%
母乳・ミルクへの放射線の影響について	20	2.3%
家族離散・避難に対する不安や不満	19	2.2%
経済的な不安・負担に対するもの	19	2.2%
甲状腺検査への要望について	13	1.5%
経済的支援の要望	12	1.4%
内部被ばく（ホールボディカウンタ等）検査の要望	9	1.0%
心のケアや相談窓口の充実の要望について	9	1.0%
次回妊娠への放射線の影響への不安について	8	0.9%
健診・検診への要望	8	0.9%
母乳検査の要望	6	0.7%
県民健康管理調査への要望	4	0.5%
外部被ばく（ガラスバッチ配布、線量計配布等）に関する事	4	0.5%
物資・ガソリンの支援の要望	3	0.3%
避難に対する支援の要望について	2	0.2%

※記載内容の割合の分母は、自由記載ありの人数 867 人

※複数回答あり

** 平成 23 年度調査ではみられなかった内容

*** 平成 24 年度調査ではみられなかった内容

4. 支援状況

平成 25 年 電話要支援者数 1,101 人（回答 7,260 人）（要支援率 15.2%）

支援に関する集計は、平成 25 年 12 月 24 日～平成 26 年 12 月 26 日の期間に回答のあった人すべてを対象に行った。

要支援者数

地域	送付数	回答数		要支援者数	
県北	3,637	1,936	53.2%	288	14.9%
県中	4,453	1,982	44.5%	297	15.0%
県南	1,213	588	48.5%	91	15.5%
相双	1,178	535	45.4%	89	16.6%
いわき	2,649	1,195	45.1%	173	14.5%
会津	1,816	833	45.9%	123	14.8%
南会津	162	83	51.2%	17	20.5%
県外	110	108	98.2%	23	21.3%
合計	15,218	7,260	47.7%	1,101	15.2%

※回答数の割合の分母は送付数。支援数の割合の分母は回答数。

地域別要支援者の内訳

地域	うつ項目による支援		自由記載内容による支援		要支援者数	
県北	202	70.1%	86	29.9%	288	100.0%
県中	190	64.0%	107	36.0%	297	100.0%
県南	63	69.2%	28	30.8%	91	100.0%
相双	67	75.3%	22	24.7%	89	100.0%
いわき	115	66.5%	58	33.5%	173	100.0%
会津	83	67.5%	40	32.5%	123	100.0%
南会津	13	76.5%	4	23.5%	17	100.0%
県外	11	47.8%	12	52.2%	23	100.0%
総計	744	67.6%	357	32.4%	1,101	100.0%

地域別「主な相談内容」の内訳

地域	母親の心身の状態に関すること		子育て関連生活のこと		子どもの心身の健康に関すること		家庭生活に関すること		放射線の影響や心配に関すること		避難生活に関すること		その他		要支援者数
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	
県北	133	46.2%	133	46.2%	56	19.4%	60	20.8%	41	14.2%	6	2.1%	89	30.9%	288
県中	107	36.0%	105	35.4%	63	21.2%	67	22.6%	62	20.9%	1	0.3%	102	34.3%	297
県南	48	52.7%	33	36.3%	18	19.8%	24	26.4%	19	20.9%	2	2.2%	20	22.0%	91
相双	41	46.1%	37	41.6%	19	21.3%	17	19.1%	14	15.7%	11	12.4%	26	29.2%	89
いわき	71	41.0%	53	30.6%	36	20.8%	25	14.5%	32	18.5%	3	1.7%	69	39.9%	173
会津	51	41.5%	43	35.0%	26	21.1%	20	16.3%	13	10.6%	0	0.0%	46	37.4%	123
南会津	9	52.9%	8	47.1%	2	11.8%	2	11.8%	3	17.6%	0	0.0%	5	29.4%	17
県外	8	34.8%	14	60.9%	4	17.4%	3	13.0%	4	17.4%	0	0.0%	5	21.7%	23
総計	468	42.5%	426	38.7%	224	20.3%	218	19.8%	188	17.1%	23	2.1%	362	32.9%	1,101

※分母は有効回答（要支援者数）。複数回答があるため、割合の合計は 100.0%にならない。

支援完了理由の内訳

	傾聴※1		情報提供※2		既受診先あり※3		Q&A 対応※4		受診勧奨※5		ころへ※6		市町村へ※7	
県北	194	67.4%	112	38.9%	71	24.7%	31	10.8%	26	9.0%	1	0.3%	0	0.0%
県中	170	57.2%	132	44.4%	72	24.2%	39	13.1%	31	10.4%	0	0.0%	0	0.0%
県南	59	64.8%	42	46.2%	23	25.3%	14	15.4%	7	7.7%	2	2.2%	0	0.0%
相双	58	65.2%	39	43.8%	28	31.5%	13	14.6%	11	12.4%	1	1.1%	0	0.0%
いわき	100	57.8%	76	43.9%	34	19.7%	16	9.2%	13	7.5%	2	1.2%	1	0.6%
会津	76	61.8%	49	39.8%	31	25.2%	9	7.3%	10	8.1%	0	0.0%	0	0.0%
南会津	8	47.1%	10	58.8%	7	41.2%	2	11.8%	5	29.4%	0	0.0%	0	0.0%
県外	14	60.9%	13	56.5%	5	21.7%	4	17.4%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
総計	679	61.7%	473	43.0%	271	24.6%	128	11.6%	104	9.4%	6	0.5%	1	0.1%

	専門医紹介※8		放射線へ※9		不在		連絡先不明		拒絶		その他		要支援者数	
県北	0	0.0%	0	0.0%	49	17.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	288	
県中	0	0.0%	0	0.0%	59	19.9%	5	1.7%	1	0.3%	0	0.0%	297	
県南	1	1.1%	0	0.0%	12	13.2%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	91	
相双	0	0.0%	0	0.0%	15	16.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	89	
いわき	0	0.0%	0	0.0%	39	22.5%	2	1.2%	2	1.2%	0	0.0%	173	
会津	0	0.0%	0	0.0%	30	24.4%	3	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	123	
南会津	0	0.0%	0	0.0%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	17	
県外	0	0.0%	0	0.0%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	
総計	1	0.1%	0	0.0%	209	19.0%	12	1.1%	3	0.3%	2	0.2%	1,101	

※分母は有効回答（要支援者数）。複数回答があるため、割合の合計は100.0%にならない。

※1 対象者の話をよく聴き、問題を整理し終了。

※2 適切な情報提供・行政窓口を紹介し終了。

※3 既に受診先や相談先があることを確認し終了。

※4 相手の疑問・質問に適切に回答し終了。

※5 医師の診察を受けることを勧めて終了。

※6 ころの専門医へ継ぎ終了

※7 市町村へ継ぎ終了。

※8 専門医へ専門的的回答をお願いし終了。

※9 放射線相談窓口へ継ぎ終了。