



主要な農作物の生育情報

平成30年度 第9号

(平成30年12月10日)

福島県農林水産部農業振興課



【野菜】

1 秋冬にら

概ね良好に生育しており、現在、2年株の2番刈りの収穫期を迎えています。1年株の被覆は12月上旬から始まり、収穫は平年並の12月下旬から始まる見込みです。

病害虫は、一部のほ場で白斑葉枯病が発生しています。

2 いちご

平年並の生育状況であり、収穫は平年並の11月中下旬から始まり、現在は第1次腋花房の開花始期となっています。好天の影響から果実の着色は早まり、12月上旬の収量は平年より多いです。

病害虫は、一部のほ場でうどんこ病、ハダニ類が発生しています。

3 秋冬ねぎ

平年並の生育状況であり、収穫は11月下旬から開始し、今後は収穫量が増加する見込みです。

【果樹】（農業総合センター果樹研究所）

1 りんご

(1) 「ふじ」の収穫期と果実品質

「ふじ」の収穫盛は11月12日であり、平年より4日早くなりました。収穫時における果実品質は、果実重は357gで平年並、糖度(° Brix)は15.4で平年並、蜜入り指数は1.8で平年より低くなりました。

アントシアニン含量は満開後200日で平年より多くなり、果実の着色は良好でした。果実硬度は満開後185日以降、平年よりやや低めに推移し、収穫期では12.8lbsでした。

(2) 花芽分化率

花芽分化率は、「つがる」が91.3%（平年比113%）で平年より高く、「ふじ」は64.5%（平年比93%）で平年よりやや低くなっています。また、両品種とも一部の頂芽で褐変が認められました。

2 なし

(1) 花芽分化率

予備枝新梢の腋花芽の花芽分化率は「幸水」が78.0%（平年比147%）、「豊水」は76.8%（平年比122%）で両品種とも平年より高くなっています。

【花き】

1 ストック

年内出荷の作型では、平年並の10月上旬から出荷が始まり、11月中旬に出荷のピークを迎えた後、現在は出荷の終期となっています。

病害虫は、一部でコナガや菌核病の発生がみられますが、被害は軽微です。

2 シクラメン

出荷は、5号鉢では10月上旬から、6号鉢では10月下旬からと平年並の出荷開始となり、現在は6号鉢で出荷のピークを迎えています。一部でやや軟弱な生育を示したものもありましたが、品質は概ね良好です。

病害虫は、一部のほ場で灰色カビ病やアザミウマ類の発生が見られます。

◎ 病害虫の発生状況や防除情報については、病害虫発生予察情報（ホームページ <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/37200b/>）等を活用し、適切に対応しましょう。

発行：福島県農林水産部農業振興課 TEL(024)521-7339

<http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021a/nogyo-nousin-gijyutu03.html#seiikujyohou>

