

令和2年10月5日
福島県農林水産部
(水田畑作課)

令和2年産米の緊急時環境放射線モニタリングの結果について

令和2年産米の緊急時環境放射線モニタリングの結果、下記の旧市町村で生産された米の出荷・販売が可能となりましたのでお知らせします。

記

1 対象地域(旧市町村)

- | | |
|--------------------|----------------------|
| (1) 国見町(旧大木戸村) | (11) 矢吹町(旧広戸村) |
| (2) 桑折町(旧伊達崎村) | (12) 棚倉町(旧棚倉町) |
| (3) 伊達市(旧保原町) | (13) 塙町(旧塙町) |
| (4) 伊達市(旧大田村) | (14) 只見町(旧伊北村) |
| (5) 伊達市(旧柱沢村) | (15) 二本松市(旧新殿村) |
| (6) 伊達市(旧月館町) | (16) 二本松市(旧針道村) |
| (7) 白河市(旧古関村(白河市)) | (17) 本宮市(旧和木沢村(白沢村)) |
| (8) 白河市(旧社村) | (18) 郡山市(旧御館村) |
| (9) 矢吹町(旧矢吹町) | (19) 郡山市(旧小泉村) |
| (10) 矢吹町(旧三神村) | (20) 須賀川市(旧仁井田村) |
| | (21) 須賀川市(旧川東村) |
| | (22) 金山町(旧本名村) |
| | (23) いわき市(旧永戸村) |

2 検査結果

- (1) 以下の2地域については、早期出荷米(早場米)を含む3点をサンプリングし、2回にわたり検査した結果、基準値を超える放射性セシウムは検出されませんでした。
- ※ 1回目(早期出荷米(早場米)) 1点
- ① 桑折町(旧伊達崎村) 令和2年9月8日公表
- ② 金山町(旧本名村) 令和2年8月31日公表
- 2回目 2点 令和2年10月5日公表
- (2) 上記の2地域以外については、3点をサンプリングし、検査した結果、基準値を超える放射性セシウムは検出されませんでした。
- (3) 当該旧市町村は、計画した検査が終了し、全ての検体から基準値を超える放射性セシウムは検出されませんでしたので、当該旧市町村産の米は出荷・販売が可能となりました。

3 令和2年産米の緊急時環境放射線モニタリングについて

- (1) 令和2年産米は、避難指示等があった12市町村を除き、緊急時環境放射線モニタリングの結果に基づき、旧市町村毎に出荷・販売の可否を判断します。
- (2) ただし、早期出荷米(早場米)は、あらかじめ検査計画に位置付けた上で、旧市町村毎・生産者毎に出荷・販売の可否を判断します。

<問い合わせ先>

福島県農林水産部水田畑作課

主幹兼副課長 渡邊 敏弘

電話：024-521-7359 内線：3201

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・玄米)

放射性セシウム
67品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		合算値 Bq/kg
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	
1	国見町(旧大木戸村)	R2.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
2	国見町(旧大木戸村)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
3	国見町(旧大木戸村)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
4	桑折町(旧伊達崎村)	R2.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
5	桑折町(旧伊達崎村)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
6	伊達市(旧保原町)	R2.9.25	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
7	伊達市(旧保原町)	R2.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
8	伊達市(旧保原町)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
9	伊達市(旧大田村)	R2.9.23	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
10	伊達市(旧大田村)	R2.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
11	伊達市(旧大田村)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
12	伊達市(旧柱沢村)	R2.9.23	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
13	伊達市(旧柱沢村)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
14	伊達市(旧柱沢村)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
15	伊達市(旧月館町)	R2.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
16	伊達市(旧月館町)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
17	伊達市(旧月館町)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
18	白河市(旧古閑村(白河市))	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
19	白河市(旧古閑村(白河市))	R2.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
20	白河市(旧古閑村(白河市))	R2.9.23	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
21	白河市(旧社村)	R2.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
22	白河市(旧社村)	R2.9.15	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
23	白河市(旧社村)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
24	矢吹町(旧矢吹町)	R2.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
25	矢吹町(旧矢吹町)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
26	矢吹町(旧矢吹町)	R2.9.25	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
27	矢吹町(旧三神村)	R2.9.25	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
28	矢吹町(旧三神村)	R2.9.23	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
29	矢吹町(旧三神村)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
30	矢吹町(旧広戸村)	R2.9.23	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
31	矢吹町(旧広戸村)	R2.9.23	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
32	矢吹町(旧広戸村)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
33	棚倉町(旧棚倉町)	R2.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
34	棚倉町(旧棚倉町)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
35	棚倉町(旧棚倉町)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
36	埴町(旧埴町)	R2.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
37	埴町(旧埴町)	R2.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
38	埴町(旧埴町)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
39	只見町(旧伊北村)	R2.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
40	只見町(旧伊北村)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
41	只見町(旧伊北村)	R2.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
42	二本松市(旧新殿村)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
43	二本松市(旧新殿村)	R2.9.23	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
44	二本松市(旧新殿村)	R2.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
45	二本松市(旧針道村)	R2.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
46	二本松市(旧針道村)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
47	二本松市(旧針道村)	R2.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
48	本宮市(旧和木沢村 (白沢村))	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
49	本宮市(旧和木沢村 (白沢村))	R2.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
50	本宮市(旧和木沢村 (白沢村))	R2.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
51	郡山市(旧御館村)	R2.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
52	郡山市(旧御館村)	R2.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
53	郡山市(旧御館村)	R2.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
54	郡山市(旧小泉村)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
55	郡山市(旧小泉村)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
56	郡山市(旧小泉村)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
57	須賀川市(旧仁井田村)	R2.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
58	須賀川市(旧仁井田村)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
59	須賀川市(旧仁井田村)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
60	須賀川市(旧川東村)	R2.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
61	須賀川市(旧川東村)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
62	須賀川市(旧川東村)	R2.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
63	金山町(旧本名村)	R2.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
64	金山町(旧本名村)	R2.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
65	いわき市(旧永戸村)	R2.9.11	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
66	いわき市(旧永戸村)	R2.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
67	いわき市(旧永戸村)	R2.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

令和2年産米 出荷可能な旧市町村(R2.10.5現在)

- 出荷可能地域
- 今回出荷可能となった地域
- 全量全袋検査を行う地域
- 米の作付がない地域


(境界線の色分け)

- (黒線) : 市町村の境界
- (赤線) : 旧市町村の境界
- (青線) : 旧市町村が2つに区分されている場合の境界

- a: 喜多方
- b: 澁川
- c: 塩川
- d: 尾野本
- e: 山部

- 23: 大森
- 24: 鳥川
- 25: 下川崎
- 26: 仁井田
- 27: 青田
- 28: 兼井

- 1: 蒸江野
- 2: 黒野
- 3: 伊達崎
- 4: 森折
- 5: 伏黒
- 6: 保原
- 7: 上保原
- 8: 伊達
- 9: 東温野
- 10: 湯野
- 11: 川原
- 12: 大榎木
- 13: 大久保
- 14: 青木
- 15: 明治
- 16: 飯野



出荷可能地域数：228 / 357旧市町村
(検査進捗率64%)

※ 画質の関係上、不明瞭な旧市町村がありますので一覧表と併せて御確認ください。