

令和2年10月6日
福島県農林水産部
(水田畑作課)

令和2年産米の緊急時環境放射線モニタリングの結果について

令和2年産米の緊急時環境放射線モニタリングの結果、下記の旧市町村で生産された米の出荷・販売が可能となりましたのでお知らせします。

記

1 対象地域（旧市町村）

- | | |
|----------------------|------------------|
| (1) 福島市（旧立子山村） | (13) 郡山市（旧逢隈村） |
| (2) 福島市（旧水保村） | (14) 郡山市（旧福良村） |
| (3) 福島市（旧金谷川村） | (15) 郡山市（旧熱海町） |
| (4) 国見町（旧大枝村） | (16) 鏡石町（旧鏡石町） |
| (5) 伊達市（旧富成村） | (17) 天栄村（旧広戸村） |
| (6) 白河市（旧金山村） | (18) 石川町（旧石川町） |
| (7) 白河市（旧大屋村） | (19) 石川町（旧沢田村） |
| (8) 泉崎村（旧関平村） | (20) 玉川村（旧泉村） |
| (9) 泉崎村（旧川崎村） | (21) 平田村（旧小平村） |
| (10) 中島村（旧吉子川村） | (22) 相馬市（旧山上村） |
| (11) 本宮市（旧仁井田村） | (23) 西会津町（旧上野尻村） |
| (12) 本宮市（旧和木沢村（本宮町）） | (24) 会津美里町（旧本郷町） |
| | (25) いわき市（旧大野村） |

2 検査結果

- (1) 当該旧市町村については、3点をサンプリングし、検査した結果、基準値を超える放射性セシウムは検出されませんでした。
- (2) 当該旧市町村は、計画した検査が終了し、全ての検体から基準値を超える放射性セシウムは検出されませんでしたので、当該旧市町村産の米は出荷・販売が可能となりました。

3 令和2年産米の緊急時環境放射線モニタリングについて

- (1) 令和2年産米は、避難指示等があった12市町村を除き、緊急時環境放射線モニタリングの結果に基づき、旧市町村毎に出荷・販売の可否を判断します。
- (2) ただし、早期出荷米（早場米）は、あらかじめ検査計画に位置付けた上で、旧市町村毎・生産者毎に出荷・販売の可否を判断します。

<問い合わせ先>

福島県農林水産部水田畑作課

主幹兼副課長 渡邊 敏弘

電話：024-521-7359 内線：3201

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・玄米)

放射性セシウム
75品中
100Bq/kgを超えるもの0品

| No | 場所 | 採取日時 | 試料の種類 | 検査結果 | | |
|----|------------|---------|-------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | セシウム-134 Bq/kg | セシウム-137 Bq/kg | 合算値 Bq/kg |
| 1 | 福島市(旧立子山村) | R2.9.30 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 2 | 福島市(旧立子山村) | R2.10.1 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 3 | 福島市(旧立子山村) | R2.10.1 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 4 | 福島市(旧水保村) | R2.9.25 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 5 | 福島市(旧水保村) | R2.9.30 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 6 | 福島市(旧水保村) | R2.10.1 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 7 | 福島市(旧金谷川村) | R2.10.1 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 8 | 福島市(旧金谷川村) | R2.10.1 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 9 | 福島市(旧金谷川村) | R2.10.1 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 10 | 国見町(旧大枝村) | R2.9.30 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 11 | 国見町(旧大枝村) | R2.9.30 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 12 | 国見町(旧大枝村) | R2.9.30 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 13 | 伊達市(旧富成村) | R2.9.28 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 14 | 伊達市(旧富成村) | R2.9.30 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 15 | 伊達市(旧富成村) | R2.10.1 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 16 | 白河市(旧金山村) | R2.9.18 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |

| No | 場所 | 採取日時 | 試料の種類 | 検査結果 | | 合算値 Bq/kg |
|----|---------------------|---------|-------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | セシウム-134 Bq/kg | セシウム-137 Bq/kg | |
| 17 | 白河市(旧金山村) | R2.10.1 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 18 | 白河市(旧金山村) | R2.9.29 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 19 | 白河市(旧大屋村) | R2.9.23 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 20 | 白河市(旧大屋村) | R2.9.30 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 21 | 白河市(旧大屋村) | R2.9.29 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 22 | 泉崎村(旧関平村) | R2.9.23 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 23 | 泉崎村(旧関平村) | R2.9.30 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 24 | 泉崎村(旧関平村) | R2.9.24 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 25 | 泉崎村(旧川崎村) | R2.9.24 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 26 | 泉崎村(旧川崎村) | R2.9.30 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 27 | 泉崎村(旧川崎村) | R2.9.23 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 28 | 中島村(旧吉子川村) | R2.9.23 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 29 | 中島村(旧吉子川村) | R2.9.30 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 30 | 中島村(旧吉子川村) | R2.10.1 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 31 | 本宮市(旧仁井田村) | R2.9.14 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 32 | 本宮市(旧仁井田村) | R2.10.1 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 33 | 本宮市(旧仁井田村) | R2.9.29 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 34 | 本宮市(旧和木沢村 (本宮町)) | R2.9.29 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 35 | 本宮市(旧和木沢村 (本宮町)) | R2.9.30 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 36 | 本宮市(旧和木沢村 (本宮町)) | R2.9.23 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |

| No | 場所 | 採取日時 | 試料の種類 | 検査結果 | | 合算値 Bq/kg |
|----|-----------|---------|-------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | セシウム-134 Bq/kg | セシウム-137 Bq/kg | |
| 37 | 郡山市(旧逢隈村) | R2.9.30 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 38 | 郡山市(旧逢隈村) | R2.9.30 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 39 | 郡山市(旧逢隈村) | R2.9.30 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 40 | 郡山市(旧福良村) | R2.9.30 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 41 | 郡山市(旧福良村) | R2.9.30 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 42 | 郡山市(旧福良村) | R2.9.30 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 43 | 郡山市(旧熱海町) | R2.9.30 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 44 | 郡山市(旧熱海町) | R2.9.30 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 45 | 郡山市(旧熱海町) | R2.9.30 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 46 | 鏡石町(旧鏡石町) | R2.9.24 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 47 | 鏡石町(旧鏡石町) | R2.10.1 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 48 | 鏡石町(旧鏡石町) | R2.9.30 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 49 | 天栄村(旧広戸村) | R2.9.23 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 50 | 天栄村(旧広戸村) | R2.9.30 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 51 | 天栄村(旧広戸村) | R2.9.23 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 52 | 石川町(旧石川町) | R2.9.20 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 53 | 石川町(旧石川町) | R2.9.24 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 54 | 石川町(旧石川町) | R2.10.1 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 55 | 石川町(旧沢田村) | R2.9.30 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 56 | 石川町(旧沢田村) | R2.9.23 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |

| No | 場所 | 採取日時 | 試料の種類 | 検査結果 | | 合算値 Bq/kg |
|----|--------------|---------|-------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | セシウム-134 Bq/kg | セシウム-137 Bq/kg | |
| 57 | 石川町(旧沢田村) | R2.9.18 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 58 | 玉川村(旧泉村) | R2.9.18 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 59 | 玉川村(旧泉村) | R2.9.29 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 60 | 玉川村(旧泉村) | R2.9.26 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 61 | 平田村(旧小平村) | R2.9.25 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 62 | 平田村(旧小平村) | R2.9.24 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 63 | 平田村(旧小平村) | R2.10.1 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 64 | 相馬市(旧山上村) | R2.9.30 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 65 | 相馬市(旧山上村) | R2.10.1 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 66 | 相馬市(旧山上村) | R2.10.1 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 67 | 西会津町(旧上野尻村) | R2.9.21 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 68 | 西会津町(旧上野尻村) | R2.9.25 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 69 | 西会津町(旧上野尻村) | R2.9.30 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 70 | 会津美里町(旧本郷里町) | R2.9.24 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 71 | 会津美里町(旧本郷里町) | R2.10.1 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 72 | 会津美里町(旧本郷里町) | R2.10.1 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 73 | いわき市(旧大野村) | R2.9.29 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 74 | いわき市(旧大野村) | R2.9.23 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |
| 75 | いわき市(旧大野村) | R2.9.23 | 玄米 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず |

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

