

福島県原子力発電所周辺環境放射能測定結果（速報）

令和2年度（令和2年11月）測定分

1 測定項目

(1) 空間放射線

| 項目 | 計画地点数 | 調査地点数 (11月) | 測定頻度 | 実施機関 |
|--------|-------|----------------|-------|----------|
| 空間線量率 | 39 | 39 | 連続 | 環境創造センター |
| 空間積算線量 | 64 | (結果は3ヶ月毎) | 3ヶ月積算 | |

(2) 環境試料

| 区分 | 試料名 | 計画地点数 | 調査地点数 (11月) | 採取回数 (11月) | 採取頻度 | 測定試料数 (11月) | | | | | | | | 実施機関 |
|--------|--------|-------|----------------|---------------|------|-------------|----|------------------|----------------|----|---|----|-------|------|
| | | | | | | 全β | γ | ¹³¹ I | ³ H | Sr | U | Pu | Am,Cm | |
| 大気 | 大気浮遊じん | 17 | 17 | 1 | 毎月 | 連続 全α全β | 17 | | | | | | | |
| | | 25 | 25 | 1 | | | 25 | | | | | | | |
| | 大気中水分 | 5 | 5 | 1 | 毎月 | | | 5 | | | | | | |
| 降下物 | 降下物 | 10 | 10 | 1 | 毎月 | | 10 | | | | | | | |
| 土壌 | 土壌 | 15 | 15 | 1 | 年2回 | | 15 | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 年1回 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 陸上 | 水 | 13 | 0 | 0 | 年4回 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | 年1回 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 海水 | 海水 | 6(*1) | 6(*1) | 1 | 毎月 | 6 | 6 | | 6 | 6 | | 6 | | |
| | | 2(*2) | 2(*2) | 1 | 年4回 | 2 | 2 | | 2 | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 年1回 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 海底土 | 海底土 | 6(*1) | 6(*1) | 1 | 年4回 | | 6 | | | 6 | | 6 | | |
| | | 2(*2) | 2(*2) | 1 | 年4回 | | 2 | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 年1回 | | | | | 0 | | 0 | | |
| 指標植物 | 松葉 | 15 | 15 | 1 | 年4回 | | 15 | 15 | | | | | | |
| 指標海洋植物 | ほんだわら | 2 | 0 | 0 | 年1回 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |

*1 東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所周辺海域

*2 東京電力ホールディングス（株）福島第二原子力発電所周辺海域

2 測定項目（比較対照地点調査）

(1) 空間放射線

| 項目 | 計画地点数 | 調査地点数 (11月) | 測定頻度 | 実施機関 |
|-------|-------|----------------|------|----------|
| 空間線量率 | 3 | 3 | 連続 | 環境創造センター |

(2) 環境試料

| 区分 | 試料名 | 計画地点数 | 調査地点数 (11月) | 採取回数 (11月) | 採取頻度 | 測定試料数 (11月) | | | | | | | | 実施機関 |
|------|--------|-------|----------------|---------------|------|-------------|---|------------------|----------------|----|---|----|-------|------|
| | | | | | | 全β | γ | ¹³¹ I | ³ H | Sr | U | Pu | Am,Cm | |
| 大気 | 大気浮遊じん | 7 | 7 | 1 | 毎月 | | 7 | | | | | | | |
| | 大気中水分 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| 降下物 | 降下物 | 2 | 2 | 1 | 毎月 | | 2 | | | | | | | |
| 土壌 | 土壌 | 7 | 0 | 0 | 年1回 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| | | 1 | | | | | | | 0 | | 0 | | | |
| 陸上 | 水 | 2 | 0 | 0 | 年1回 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | 0 | | 0 | | | |
| 海水 | 海水 | 1 | 0 | 0 | 年1回 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 海底土 | 海底土 | 1 | 0 | 0 | 年1回 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 指標植物 | 松葉 | 5 | 5 | 1 | 年4回 | | 5 | 5 | | | | | | |

(注)次ページ以降の黄色網掛け部分が、今回の公表分です。

| No. | 測定年月 測定項目 測定地点名 | R2.4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | R3.1 | | 2 | | 3 | |
|-----|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|-------------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|-----|------|-----|------|
| | | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 |
| | | 28 | 浪江町 請戸 ^{*1} | 97 (113) | 720 | 101 (112) | 744 | 102 (118) | 720 | 96 (113) | 744 | 103 (115) | 744 | 98 (114) | 720 | 98 (111) | 744 | 100 (110) | 720 | | | | | | |
| 29 | 浪江町 棚塩 ^{*1} | 71 (84) | 720 | 72 (88) | 744 | 72 (103) | 720 | 70 (92) | 744 | 74 (86) | 742 | 72 (87) | 641 ^{*3} | 72 (85) | 744 | 73 (87) | 720 | | | | | | | | |
| 30 | 浪江町 浪江 | 113 (122) | 720 | 114 (126) | 744 | 114 (135) | 720 | 110 (124) | 742 | 117 (127) | 744 | 111 (122) | 720 | 108 (117) | 744 | 107 (114) | 711 | | | | | | | | |
| 31 | 浪江町 幾世橋 | 87 (98) | 720 | 88 (99) | 744 | 87 (119) | 720 | 82 (97) | 741 | 86 (94) | 744 | 82 (94) | 720 | 82 (95) | 744 | 83 (94) | 710 | | | | | | | | |
| 32 | 浪江町 大柿ダム | 632 (647) | 720 | 639 (656) | 744 | 641 (657) | 720 | 629 (642) | 744 | 647 (672) | 744 | 636 (657) | 720 | 632 (647) | 744 | 636 (655) | 720 | | | | | | | | |
| 33 | 浪江町 南津島 | 896 (948) | 720 | 936 (988) | 744 | 928 (986) | 720 | 873 (915) | 744 | 918 (980) | 744 | 882 (927) | 720 | 873 (910) | 744 | 829 (905) | 720 | | | | | | | | |
| 34 | 葛尾村 夏湯 | 126 (138) | 720 | 130 (142) | 744 | 129 (142) | 720 | 126 (147) | 744 | 129 (148) | 744 | 125 (133) | 720 | 125 (133) | 739 | 127 (138) | 720 | | | | | | | | |
| 35 | 南相馬市 泉沢 | 102 (112) | 720 | 103 (116) | 744 | 103 (117) | 720 | 98 (122) | 744 | 101 (116) | 744 | 98 (107) | 720 | 98 (106) | 739 | 100 (111) | 720 | | | | | | | | |
| 36 | 南相馬市 横川ダム | 192 (203) | 720 | 196 (209) | 744 | 196 (207) | 720 | 188 (210) | 744 | 194 (203) | 744 | 190 (196) | 720 | 189 (196) | 744 | 195 (205) | 718 | | | | | | | | |
| 37 | 南相馬市 萱浜 | 44 (58) | 720 | 44 (68) | 744 | 44 (68) | 720 | 44 (86) | 744 | 44 (75) | 744 | 43 (53) | 712 | 43 (60) | 738 | 43 (61) | 720 | | | | | | | | |
| 38 | 飯館村 伊丹沢 | 140 (154) | 720 | 143 (154) | 744 | 144 (157) | 720 | 138 (156) | 744 | 140 (163) | 744 | 137 (147) | 714 | 133 (140) | 741 | 135 (159) | 714 | | | | | | | | |
| 39 | 川俣町 山木屋 | 119 (134) | 720 | 123 (139) | 744 | 122 (136) | 720 | 116 (137) | 744 | 118 (143) | 744 | 116 (123) | 714 | 114 (121) | 744 | 117 (131) | 720 | | | | | | | | |

注) 1 No.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

2 *1 可搬型モニタリングポストによる測定

3 *2 測定地点を、福島県旧原子力センターから大熊町旧役場庁舎に令和2年4月1日から変更した。

4 *3 9月5日～9月8日は測定機器の検出部故障のため欠測

5-1-1(2) 空間線量率 (比較対照地点)

単位: 線量率: nGy/h 測定時間: h
 上段: 平均値 (下段): 最大値

| No. | 測定地点名 | R2.4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | R3.1 | | 2 | | 3 | | |
|-----|-----------------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|-----|------|------|------|-----|------|-----|------|--|
| | | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | 線量率 | 測定時間 | |
| 1 | 福島市 紅葉山 ^{*1} | 110 (119) | 720 | 112 (127) | 744 | 115 (140) | 713 | 112 (135) | 744 | 99 (110) | 744 | 93 (109) | 720 | 92 (100) | 744 | 102 (120) | 655 | | | | | | | | | |
| 2 | 郡山市 日和田 | 116 (130) | 720 | 118 (126) | 744 | 119 (134) | 720 | 114 (146) | 744 | 117 (140) | 739 | 117 (124) | 720 | 116 (124) | 744 | 116 (129) | 717 | | | | | | | | | |
| 3 | いわき市 平 | 61 (81) | 720 | 61 (74) | 744 | 61 (83) | 718 | 61 (78) | 744 | 61 (70) | 738 | 61 (76) | 720 | 61 (72) | 742 | 61 (67) | 720 | | | | | | | | | |

注) *1 令和元年台風第19号に伴う河川増水による局舎浸水のため、令和元年10月13日より紅葉山局から南西に約200mの場所で可搬型モニタリングポストにより代替測定

5-1-2 空間積算線量

(単位 mGy)

| No. | 測定地点名 | 測定期間 | | R2. 4. 9 ～R2. 7. 9 | | R2. 7. 9 ～R2. 10. 8 | | | | | |
|-----|---|------|--------|-----------------------|------|------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 測定項目 | | 積算線量 | 測定日数 | 積算線量 | 測定日数 | 積算線量 | 測定日数 | 積算線量 | 測定日数 |
| 1 | いわき市 石 ^い 森 ^し | 0.19 | (0.19) | 91 | 0.19 | (0.19) | 91 | | | | |
| 2 | いわき市 四 ^よ 倉 ^つ | 0.24 | (0.24) | 91 | 0.24 | (0.24) | 91 | | | | |
| 3 | いわき市 大 ^お 野 ^の | 0.21 | (0.21) | 91 | 0.21 | (0.20) | 91 | | | | |
| 4 | いわき市 福 ^ふ 岡 ^く | 0.23 | (0.23) | 91 | 0.23 | (0.23) | 91 | | | | |
| 5 | いわき市 大 ^お 久 ^ひ | 0.22 | (0.21) | 91 | 0.22 | (0.21) | 91 | | | | |
| 6 | いわき市 末 ^す 統 ^え | 0.27 | (0.26) | 91 | 0.26 | (0.26) | 91 | | | | |
| 7 | いわき市 上 ^か 小 ^み 川 ^お | 0.31 | (0.31) | 91 | 0.31 | (0.31) | 91 | | | | |
| 8 | いわき市 志 ^し 田 ^だ 名 ^な | 0.34 | (0.34) | 91 | 0.34 | (0.34) | 91 | | | | |
| 9 | いわき市 小 ^お 白 ^{しろ} 井 ^い | 0.21 | (0.20) | 91 | 0.20 | (0.20) | 91 | | | | |
| 10 | 田村市 場 ^ば 々 ^々 | 0.32 | (0.31) | 91 | 0.31 | (0.31) | 91 | | | | |
| 11 | 田村市 古 ^{ふる} 道 ^{みち} | 0.25 | (0.25) | 91 | 0.25 | (0.24) | 91 | | | | |
| 12 | 田村市 岩 ^{いわ} 井 ^い 沢 ^{さわ} | 0.20 | (0.20) | 91 | 0.20 | (0.20) | 91 | | | | |
| 13 | 広野町 下 ^{しも} 浅 ^あ 見 ^み 川 ^{がわ} | 0.21 | (0.20) | 91 | 0.20 | (0.20) | 91 | | | | |
| 14 | 広野町 箒 ^{ほう} 平 ^き | 0.25 | (0.25) | 91 | 0.24 | (0.24) | 91 | | | | |
| 15 | 檜葉町 山 ^や 田 ^ま 岡 ^{おか} | 0.20 | (0.20) | 91 | 0.20 | (0.20) | 91 | | | | |
| 16 | 檜葉町 乙 ^お 次 ^つ 郎 ^{ろう} | 0.25 | (0.25) | 91 | 0.25 | (0.24) | 91 | | | | |
| 17 | 檜葉町 井 ^い 出 ^で | 0.26 | (0.26) | 91 | 0.26 | (0.25) | 91 | | | | |
| 18 | 檜葉町 上 ^か 繁 ^{しげ} 岡 ^{おか} | 0.34 | (0.34) | 91 | 0.34 | (0.34) | 91 | | | | |
| 19 | 富岡町 太 ^お 田 ^た | 0.46 | (0.45) | 91 | 0.45 | (0.44) | 91 | | | | |
| 20 | 富岡町 赤 ^あ 木 ^か | 0.39 | (0.39) | 91 | 0.38 | (0.38) | 91 | | | | |
| 21 | 富岡町 小 ^お 良 ^ら ヶ ^が 浜 ^{はま} | 2.9 | (2.9) | 91 | 2.9 | (2.8) | 91 | | | | |
| 22 | 富岡町 夜 ^よ の ^の 森 ^{もり} 北 ^{きた} | 0.56 | (0.55) | 91 | 0.55 | (0.54) | 91 | | | | |

(単位 mGy)

| No. | 測定地点名 | 測定期間 | | R2. 4. 9 ～R2. 7. 9 | | R2. 7. 9 ～R2. 10. 8 | | | | | |
|-----|------------------------------|------|--|-----------------------|--|------------------------|------|----------|------|----------|--|
| | | 測定項目 | 積算線量 | 測定 日数 | 積算線量 | 測定 日数 | 積算線量 | 測定 日数 | 積算線量 | 測定 日数 | |
| 23 | 富岡町 かみておか 上手岡 | | 0.57 (0.56) | 91 | 0.56 (0.55) | 91 | | | | | |
| 24 | 川内村 みつし 三ツ石 | | 0.53 (0.53) | 91 | 0.53 0.52 | 91 | | | | | |
| 25 | 川内村 かいのさか 貝ノ坂 | | 0.78 (0.77) | 91 | 0.74 (0.73) | 91 | | | | | |
| 26 | 川内村 ごまいざ 五枚沢 | | 0.26 (0.26) | 91 | 0.25 0.25 | 91 | | | | | |
| 27 | 川内村 かみかわうち 上川内 | | 0.21 (0.21) | 91 | 0.21 (0.21) | 91 | | | | | |
| 28 | 大熊町 おおがわら 大川原 | | 0.35 (0.34) | 91 | 0.34 0.34 | 91 | | | | | |
| 29 | 大熊町 あさひがおか 旭ヶ丘 | | 0.41 (0.41) | 91 | 0.40 (0.39) | 91 | | | | | |
| 30 | 大熊町 のがみ 野がみ上 | | 1.4 (1.3) | 91 | 1.3 (1.3) | 91 | | | | | |
| 31 | 大熊町 くまがわ 熊が川 | | 2.9* ¹ (2.9* ¹) | 91 | 2.8 (2.8) | 91 | | | | | |
| 32 | 大熊町 おおの野* ³ 大野 | | 0.64* ² (0.64* ²) | 91 | 0.61 (0.60) | 91 | | | | | |
| 33 | 大熊町 おつとざわ 夫とざわ沢 | | 16 (16) | 91 | 15 (15) | 91 | | | | | |
| 34 | 大熊町 ゆのかみ 湯の神 | | 1.8 (1.8) | 91 | 1.8 (1.7) | 91 | | | | | |
| 35 | 大熊町 ちようじやほら 長者原 | | 4.9 (4.9) | 91 | 4.7 (4.6) | 91 | | | | | |
| 36 | 双葉町 きよとさく 清戸さく | | 0.81 (0.80) | 91 | 0.79 (0.78) | 91 | | | | | |
| 37 | 双葉町 こおりやま 郡山 | | 0.78 (0.77) | 91 | 0.75 (0.74) | 91 | | | | | |
| 38 | 双葉町 ながつか 長塚 | | 1.0 (0.99) | 91 | 0.96 (0.95) | 91 | | | | | |
| 39 | 浪江町 いで 井で手 | | 12 (12) | 91 | 12 (12) | 91 | | | | | |
| 40 | 浪江町 うけど 請戸 | | 0.27 (0.27) | 91 | 0.26 (0.26) | 91 | | | | | |
| 41 | 浪江町 おのだ 小野田 | | 0.79 (0.78) | 91 | 0.77 (0.76) | 91 | | | | | |
| 42 | 浪江町 幾はし 幾世橋 | | 0.30 (0.30) | 91 | 0.33* ⁵ (0.33* ⁵) | 91 | | | | | |
| 43 | 浪江町 がりやど 茹りやど宿 | | 0.63 (0.62) | 91 | 0.61 (0.60) | 91 | | | | | |
| 44 | 浪江町 ひるそね 昼曽根 | | 8.1* ⁴ (8.0* ⁴) | 91 | 7.8 (7.7) | 91 | | | | | |

(単位 mGy)

| No. | 測定地点名 | 測定期間 | | R2. 7. 9 ～R2. 10. 8 | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------|----|------------------------|----------|------|----------|------|----------|
| | | R2. 4. 9 ～R2. 7. 9 | | 積算線量 | 測定 日数 | 積算線量 | 測定 日数 | 積算線量 | 測定 日数 |
| 45 | 浪江町 津島 | 1.2 (1.2) | 91 | 1.1 (1.1) | 91 | | | | |
| 46 | 葛尾村 大南 | 0.33 (0.33) | 91 | 0.32 (0.31) | 91 | | | | |
| 47 | 葛尾村 落合 | 0.46 (0.45) | 91 | 0.45 (0.44) | 91 | | | | |
| 48 | 葛尾村 野行 | 1.8 (1.8) | 91 | 1.6*6 (1.6*6) | 91 | | | | |
| 49 | 南相馬市 浦尻 | 0.23 (0.23) | 91 | 0.22 (0.22) | 91 | | | | |
| 50 | 南相馬市 耳谷 | 0.27 (0.27) | 91 | 0.26 (0.26) | 91 | | | | |
| 51 | 南相馬市 川房 | 0.83 (0.82) | 91 | 0.79 (0.78) | 91 | | | | |
| 52 | 南相馬市 関場 | 0.45 (0.44) | 91 | 0.44 (0.43) | 91 | | | | |
| 53 | 南相馬市 高 | 0.23 (0.23) | 91 | 0.23 (0.23) | 91 | | | | |
| 54 | 南相馬市 大木戸 | 0.18 (0.18) | 91 | 0.17 (0.17) | 91 | | | | |
| 55 | 南相馬市 萱浜 | 0.16 (0.16) | 91 | 0.15 (0.15) | 91 | | | | |
| 56 | 南相馬市 大原 | 0.34 (0.34) | 91 | 0.33 (0.33) | 91 | | | | |
| 57 | 南相馬市 川子 | 0.24 (0.24) | 91 | 0.23 (0.23) | 91 | | | | |
| 58 | 飯館村 蕨平 | 0.72 (0.72) | 91 | 0.69 (0.68) | 91 | | | | |
| 59 | 飯館村 長泥 | 0.95 (0.94) | 91 | 0.92 (0.91) | 91 | | | | |
| 60 | 飯館村 飯樋 | 0.54 (0.54) | 91 | 0.53 (0.52) | 91 | | | | |
| 61 | 飯館村 白石 | 0.96 (0.95) | 91 | 0.92 (0.91) | 91 | | | | |
| 62 | 飯館村 草野 | 0.83 (0.82) | 91 | 0.79 (0.79) | 91 | | | | |
| 63 | 川俣町 山木屋坂下 | 0.82 (0.81) | 91 | 0.78 (0.77) | 91 | | | | |
| 64 | 川俣町 山木屋 | 0.31 (0.30) | 91 | 0.30 (0.30) | 91 | | | | |

注) 1 () 内は90日換算値

2 No. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

3 *1 周辺において容器残渣置場造成工事が行われたことによる低下

4 *2 令和2年4月9日に設置場所を移設したことによる低下

5 *3 測定地点を、福島県旧原子力センターから大熊町旧役場庁舎に令和2年4月9日から変更した。

6 *4 令和2年3月19日に設置場所を移設したことによる上昇

7 *5 電源多重化工事に伴い令和2年8月19日に設置場所を移設したことによる上昇

8 *6 設置地点周辺地の除染が行われたことによる低下

9 *7 夫沢局において電源多重化工事が行われたことによる低下

10 *8 令和2年10月8日に設置場所を移設したことによる低下

| 測定年月 | | R2.4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | R3.1 | | 2 | | 3 | | | |
|------|---------------|----------|------------------|-----|-----------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|--------------------------------|-------------------|------------------|-----|------------------|-----|------|------|------|-----|------|-----|------|--|--|
| | | 測定値 | 測定時間 | 測定値 | 測定時間 | 測定値 | 測定時間 | 測定値 | 測定時間 | 測定値 | 測定時間 | 測定値 | 測定時間 | 測定値 | 測定時間 | 測定値 | 測定時間 | 測定値 | 測定時間 | 測定値 | 測定時間 | 測定値 | 測定時間 | 測定値 | 測定時間 | | |
| No. | 測定地点名 | 測定項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 大熊町 おとぎさわ | 全アルファ放射能 | 0.013 (0.095) | 720 | 0.020 (0.15) | 744 | 0.012 (0.10) | 720 | 0.005 (0.032) | 744 | 0.026 (0.15) | 696 | 0.009 (0.088) | 720 | 0.015 (0.096) | 744 | 0.024 (0.12) | 720 | | | | | | | | | |
| | | 全ベータ放射能 | 0.062 (0.30) | 720 | 0.083 (0.49) | 744 | 0.059 (0.35) | 720 | 0.034 (0.12) | 744 | 0.10 (0.53) | 696 | 0.049 (0.31) | 720 | 0.068 (0.32) | 744 | 0.096 (0.39) | 720 | | | | | | | | | |
| 10 | 双葉町 おひりやま | 全アルファ放射能 | 0.011 (0.066) | 720 | 0.017 (0.10) | 744 | 0.015 (0.074) | 720 | 0.007 (0.036) | 684 | 0.026 (0.12) | 720 | 0.010 (0.064) | 720 | 0.014 (0.057) | 744 | 0.018 (0.051) | 720 | | | | | | | | | |
| | | 全ベータ放射能 | 0.028 (0.11) | 720 | 0.038 (0.16) | 744 | 0.035 (0.13) | 720 | 0.021 (0.065) | 684 | 0.050 (0.19) | 720 | 0.027 (0.11) | 720 | 0.033 (0.095) | 744 | 0.038 (0.089) | 720 | | | | | | | | | |
| 11 | 浪江町 よせはし | 全アルファ放射能 | 0.017 (0.094) | 720 | 0.026 (0.16) | 744 | 0.021 (0.10) | 666 | 0.009 (0.045) | 738 | 0.037 (0.15) | 744 | 0.016 (0.11) | 708 | 0.023 (0.078) | 744 | 0.030 (0.091) | 696 | | | | | | | | | |
| | | 全ベータ放射能 | 0.035 (0.14) | 720 | 0.047 (0.22) | 744 | 0.040 (0.15) | 666 | 0.024 (0.071) | 738 | 0.061 (0.21) | 744 | 0.034 (0.16) | 708 | 0.043 (0.12) | 744 | 0.054 (0.13) | 696 | | | | | | | | | |
| 12 | 浪江町 おおがき | 全アルファ放射能 | 0.024 (0.12) | 720 | 0.038 (0.18) | 744 | 0.037 (0.13) | 660 | 0.023 (0.13) | 744 | 0.047 (0.14) | 732 | 0.025 (0.11) | 708 | 0.036 (0.091) | 654 | 0.039 (0.12) | 720 | | | | | | | | | |
| | | 全ベータ放射能 | 0.060 (0.22) | 720 | 0.084 (0.30) | 744 | 0.082 (0.23) | 660 | 0.058 (0.24) | 744 | 0.098 (0.26) | 732 | 0.063 (0.20) | 708 | 0.081 (0.17) | 654 | 0.088 (0.23) | 720 | | | | | | | | | |
| 13 | 葛尾村 なつゆ | 全アルファ放射能 | 0.037 (0.26) | 720 | 0.053 (0.38) | 732 | 0.043 (0.23) | 648 | 0.026 (0.12) | 720 | 0.064 (0.24) | 744 | 0.032 (0.20) | 696 | 0.045 (0.19) | 720 | 0.059 (0.31) | 708 | | | | | | | | | |
| | | 全ベータ放射能 | 0.064 (0.35) | 720 | 0.088 (0.51) | 732 | 0.074 (0.34) | 648 | 0.051 (0.19) | 720 | 0.10 (0.34) | 744 | 0.059 (0.28) | 696 | 0.077 (0.29) | 720 | 0.096 (0.44) | 708 | | | | | | | | | |
| 14 | 南相馬市 いすみさわ | 全アルファ放射能 | 0.013 (0.055) | 720 | 0.019 (0.10) | 744 | 0.018 (0.088) | 720 | 0.007 (0.037) | 630 | 0.026 (0.091) | 732 | 0.013 (0.063) | 720 | 0.017 (0.070) | 708 | 0.024 (0.10) | 720 | | | | | | | | | |
| | | 全ベータ放射能 | 0.032 (0.087) | 720 | 0.040 (0.14) | 744 | 0.039 (0.14) | 720 | 0.022 (0.067) | 630 | 0.048 (0.15) | 732 | 0.031 (0.10) | 720 | 0.037 (0.11) | 708 | 0.047 (0.14) | 720 | | | | | | | | | |
| 15 | 南相馬市 かほ | 全アルファ放射能 | 0.013 (0.089) | 720 | 0.019 (0.14) | 744 | 0.013 (0.075) | 720 | 0.005 (0.024) | 744 | 0.017 (0.082) | 744 | 0.009 ^{*2} (0.054) | 696 ^{*2} | 0.014 (0.062) | 720 | 0.025 (0.13) | 672 | | | | | | | | | |
| | | 全ベータ放射能 | 0.062 (0.30) | 720 | 0.083 (0.46) | 744 | 0.061 (0.27) | 720 | 0.036 (0.10) | 744 | 0.077 (0.28) | 744 | 0.050 ^{*2} (0.20) | 696 ^{*2} | 0.066 (0.22) | 720 | 0.10 (0.42) | 672 | | | | | | | | | |
| 16 | 飯館村 いたみざわ | 全アルファ放射能 | 0.011 (0.10) | 720 | 0.012 (0.10) | 744 | 0.018 (0.11) | 720 | 0.007 (0.053) | 744 | 0.017 (0.093) | 744 | 0.011 (0.073) | 720 | 0.016 (0.083) | 672 | 0.014 (0.062) | 684 | | | | | | | | | |
| | | 全ベータ放射能 | 0.060 (0.31) | 720 | 0.064 (0.33) | 744 | 0.083 (0.36) | 720 | 0.049 (0.19) | 744 | 0.078 (0.30) | 744 | 0.062 (0.24) | 720 | 0.079 (0.28) | 672 | 0.071 (0.22) | 684 | | | | | | | | | |
| 17 | 川俣町 やまき | 全アルファ放射能 | 0.014 (0.11) | 720 | 0.020 (0.13) | 744 | 0.023 (0.15) | 720 | 0.006 (0.052) | 720 | 0.017 (0.10) | 720 | 0.011 (0.093) | 684 | 0.017 (0.081) | 684 | 0.017 (0.098) | 714 | | | | | | | | | |
| | | 全ベータ放射能 | 0.076 (0.34) | 720 | 0.094 (0.44) | 744 | 0.10 (0.50) | 720 | 0.053 (0.19) | 720 | 0.090 (0.34) | 720 | 0.068 (0.31) | 684 | 0.083 (0.27) | 684 | 0.086 (0.31) | 714 | | | | | | | | | |

注) 1 No.の網掛け部分は東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

2 *1 測定地点を、福島県旧原子センターから大熊町旧役場庁舎に令和2年4月1日から変更した。

3 *2 9月13日～15日は流量計故障のため流量を推定し算出した。

5-2-2(1) 大気浮遊じんの種類濃度

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁶⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| 1 | いわき市 おがわ小川 (連続ダストモニタ) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.004 | ND |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2.11. 1 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
| 2 | 田村市 みやこじょうまあらんど 都路馬洗戸 (連続ダストモニタ) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2.11. 1 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
| 3 | 広野町 こたきだいら 小滝平 (連続ダストモニタ) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.005 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.005 | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.007 | ND |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2.11. 1 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.005 | ND | |
| 4 | 檜葉町 きと 木戸ダム (連続ダストモニタ) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.003 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.004 | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.009 | ND |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2.11. 1 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.004 | ND | |
| 5 | 檜葉町 しげおか 繁岡 (連続ダストモニタ) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.023 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.026 | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.008 | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.053 | ND |
| | | R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.018 | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.013 | ND |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.017 | ND |
| | | R2.11. 1 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.034 | ND | |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| 6 | 富岡町 富岡 (連続ダストモニタ) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.023 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 *5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.036 | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.019 | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.042 | ND |
| | | R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.081 | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.054 | ND |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.042 | ND |
| R2.11. 1 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.029 | ND | | |
| 7 | 川内村 下川内 (連続ダストモニタ) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.006 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.005 | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| R2.11. 1 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | |
| 8 | 大熊町 大野 (連続ダストモニタ) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.044 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.053 | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.031 | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.028 | ND |
| | | R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.050 | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.030 | ND |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.091 | ND |
| R2.11. 1 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.009 | 0.15 | ND | | |
| 9 | 大熊町 夫沢 (連続ダストモニタ) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.061 | 1.0 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.045 | 0.83 | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.029 | 0.46 | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.043 | 0.78 | ND |
| | | R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.033 | 0.60 | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.051 | 1.1 | ND |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.050 | 1.0 | ND |
| R2.11. 1 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.047 | 0.96 | ND | | |
| 10 | 双葉町 郡山 (連続ダストモニタ) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.094 | 1.6 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.058 | 1.1 | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.043 | 0.84 | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.016 | 0.36 | ND |
| | | R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.020 | 0.40 | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.030 | 0.62 | ND |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.019 | 0.40 | ND |
| R2.11. 1 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.015 | 0.40 | ND | | |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| 11 | 浪江町 幾世橋 (連続ダストモニタ) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.062 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.043 | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.030 | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.034 | ND |
| | | R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.023 | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.047 | ND |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.053 | ND |
| R2.11. 1 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.061 | ND | | |
| 12 | 浪江町 大柿ダム (連続ダストモニタ) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.041 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.084 | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.036 | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.059 | ND |
| | | R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.041 | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.061 | ND |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.048 | ND |
| R2.11. 1 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.031 | ND | | |
| 13 | 葛尾村 夏湯 (連続ダストモニタ) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.007 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.009 | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.006 | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| R2.11. 1 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | |
| 14 | 南相馬市 泉沢 (連続ダストモニタ) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.025 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.024 | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.015 | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1 ^{*8} | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.012 | ND |
| | | R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.011 | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.009 | ND |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.016 | ND |
| R2.11. 1 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.020 | ND | | |
| 15 | 南相馬市 萱浜 (連続ダストモニタ) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.015 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.017 | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.008 | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.004 | ND |
| | | R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.011 | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 ^{*12} | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.037 | ND |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.014 | ND |
| R2.11. 1 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.022 | ND | | |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| 21 | 大熊町 むかいわた 向畑 (リアルタイム ダストモニタ) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.22 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.33 | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.15 | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.18 | ND |
| | | R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.14 | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.26 | ND |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.22 | ND |
| R2.11. 1 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.17 | ND | | |
| 22 | 双葉町 やまだ 山田 (リアルタイム ダストモニタ) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.058 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.12 | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.18 | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.15 | ND |
| | | R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.16 | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.15 | ND |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.15 | ND |
| R2.11. 1 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.13 | ND | | |
| 23 | 双葉町 しんざん 新山 (リアルタイム ダストモニタ) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.33 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.15 | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.26 | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.16 | ND |
| | | R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.18 | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.14 | ND |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.16 | ND |
| R2.11. 1 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.16 | ND | | |
| 24 | 双葉町 かみほとり 上羽島 (リアルタイム ダストモニタ) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.049 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.11 | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.11 | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.081 | ND |
| | | R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.15 | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.20 | ND |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.13 | ND |
| R2.11. 1 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.066 | ND | | |
| 25 | 浪江町 みなみつしま 南津島 (リアルタイム ダストモニタ) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.047 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.070 | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.043 | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.034 | ND |
| | | R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.048 | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.045 | ND |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.031 | ND |
| R2.11. 1 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.059 | ND | | |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| 26 | 南相馬市 横川ダム (リアルタイム ダストモニタ) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.039 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.087 | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.054 | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.070 | ND |
| | | R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.072 | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2. 10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.15 | ND |
| | | R2. 10. 1 ~ R2. 11. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.048 | ND |
| R2. 11. 1 ~ R2. 12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.035 | ND | | |
| 27 | 広野町 二ツ沼 (ダストサンプラー) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.018 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.018 | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.017 | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.017 | ND |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.017 | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2. 10. 1 ^{*10} | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.026 | ND |
| | | R2. 10. 1 ~ R2. 11. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.026 | ND |
| R2. 11. 2 ~ R2. 12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.026 | ND | | |
| 28 | 檜葉町 山田岡 (ダストサンプラー) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.022 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 ^{*2} | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.022 | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.022 | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.022 | ND |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.022 | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2. 10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.022 | ND |
| | | R2. 10. 1 ~ R2. 11. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.022 | ND |
| R2. 11. 2 ~ R2. 12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.022 | ND | | |
| 29 | 檜葉町 松館 (ダストサンプラー) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.017 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.017 | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.030 | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.027 | ND |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.025 | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2. 10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.031 | ND |
| | | R2. 10. 1 ~ R2. 11. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.031 | ND |
| R2. 11. 2 ~ R2. 12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.031 | ND | | |
| 30 | 檜葉町 波倉 (ダストサンプラー) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.026 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.026 | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.028 | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.021 | ND |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.021 | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2. 10. 1 ^{*11} | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.041 | ND |
| | | R2. 10. 1 ~ R2. 11. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.031 | ND |
| R2. 11. 2 ~ R2. 12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.025 | ND | | |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | | |
| 31 | 富岡町 かみこおりやま 上郡山 (ダストサンプラー) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.017 | ND | |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.017 | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.020 | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.034 | ND |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.046 | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.054 | ND |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.028 | ND |
| R2.11. 2 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
| 32 | 富岡町 しもこおりやま 下郡山 (ダストサンプラー) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.033 | ND | |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.019 | ND | |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.022 | ND | |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.038 | ND | |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.031 | ND | |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.058 | ND | |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.031 | ND | |
| R2.11. 2 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.033 | ND | ND | | |
| 33 | 富岡町 よりのもり 夜の森 (ダストサンプラー) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.044 | ND | |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.035 | ND | |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.047 | ND | |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.053 | ND | |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.071 | ND | |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.065 | ND | |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.12 | ND | |
| R2.11. 2 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.084 | ND | ND | | |
| 34 | 大熊町 みなみだい 南台 (ダストサンプラー) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.031 | 0.51 | ND | |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.24 | ND | |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.27 | ND | |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.39 | ND | |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.25 | ND | |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.49 | ND | |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.34 | ND | |
| R2.11. 2 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.36 | ND | ND | | |
| 35 | 浪江町 なみえ 浪江 (ダストサンプラー) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.090 | ND | |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.045 | ND | |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.077 | ND | |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.068 | ND | |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.080 | ND | |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.12 | ND | |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.086 | ND | |
| R2.11. 2 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.059 | ND | ND | | |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| 36 | 田村市 滝根 (簡易型ダスト サンプラー) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 ^{*6} | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.009 | ND |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.004 | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2. 10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.004 | ND |
| | | R2. 10. 1 ~ R2. 11. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.005 | ND |
| R2. 11. 2 ~ R2. 12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.018 | ND | | |
| 37 | 田村市 船引 (簡易型ダスト サンプラー) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.006 | ND | |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.010 | ND | |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.004 | ND | |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.010 | ND | |
| | | R2. 9. 1 ~ R2. 10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.010 | ND | |
| | | R2. 10. 1 ~ R2. 11. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.007 | ND | |
| R2. 11. 2 ~ R2. 12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.018 | ND | | | |
| 38 | 田村市 上移 (簡易型ダスト サンプラー) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.003 | ND | |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.007 | ND | |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.012 | ND | |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.005 | ND | |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.010 | ND | |
| | | R2. 9. 1 ~ R2. 10. 1 ^{*9} | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.014 | ND | |
| | | R2. 10. 1 ~ R2. 11. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.008 | ND | |
| R2. 11. 2 ~ R2. 12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.014 | ND | | | |
| 39 | 川内村 上川内 (簡易型ダスト サンプラー) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 ^{*3} | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.009 | ND | |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.012 | ND | |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 ^{*7} | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.009 | ND | |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.012 | ND | |
| | | R2. 9. 1 ~ R2. 10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.016 | ND | |
| | | R2. 10. 1 ~ R2. 11. 2 ^{*13} | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.012 | ND | |
| R2. 11. 2 ~ R2. 12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.006 | ND | | | |
| 40 | 南相馬市 馬場 (簡易型ダスト サンプラー) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.078 | ND | |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.004 | 0.069 | ND | |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.066 | ND | |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.055 | ND | |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.086 | ND | |
| | | R2. 9. 1 ~ R2. 10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.005 | 0.081 | ND | |
| | | R2. 10. 1 ~ R2. 11. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.067 | ND | |
| R2. 11. 2 ~ R2. 12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.024 | ND | | | |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| 41 | 南相馬市 おおきど 大木戸 (簡易型ダスト サンプラー) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.081 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.053 | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.047 | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.032 | ND |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.061 | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.048 | ND |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.049 | ND |
| | | R2.11. 2 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.026 | ND | |
| 42 | 南相馬市 じさばら 櫛原 (簡易型ダスト サンプラー) | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.024 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.031 | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.029 | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.027 | ND |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.044 | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.034 | ND |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.029 | ND |
| | | R2.11. 2 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.017 | ND | |

(注)

- * 1 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R2. 4. 8 16:36~R2. 4. 8 16:40まで停止した。
- * 2 ダストサンプラーがヒューズ切れのため、R2. 5. 28 9:14~R2. 6. 1 10:05まで停止した。
- * 3 簡易型ダストサンプラーが設置施設点検作業に伴う停電のため、R2. 5. 29 13:07~R2. 5. 29 13:18まで停止した。
- * 4 測定地点を、福島県旧原子力センターから大熊町旧役場庁舎に令和2年4月1日から変更した。
- * 5 ポンプ故障のためR2. 5. 23 0:12~R2. 5. 25 15:32まで停止した。
- * 6 簡易型ダストサンプラーが設置施設点検作業に伴う停電のため、R2. 6. 23 12:33~R2. 6. 23 12:55まで停止した。
- * 7 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R2. 7. 10 9:53~R2. 7. 10 9:54まで停止した。
- * 8 R2. 7. 6 17:00~R2. 7. 10 10:00まで、機器調整時の流量設定誤りのため流量が低下した。
- * 9 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R2. 9. 10 1:26~R2. 9. 10 2:09まで停止した。
- * 10 R2. 9. 24 9:50~R2. 9. 30 10:31までの積算流量を誤ってリセットしたため、過去の平均流量をもとに推定し算出。
- * 11 R2. 9. 24 10:23~R2. 9. 29 11:08までの積算流量を誤ってリセットしたため、過去の平均流量をもとに推定し算出。参考値とする。
- * 12 R2. 9. 13~R2. 9. 15は流量計故障のため流量は推定値。
- * 13 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R2. 10. 17 9:32~R2. 10. 17 11:18まで停止した。
- * 14 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R2. 12. 14 9:19~R2. 12. 14 11:24とR2. 12. 19 17:47~R2. 12. 19 17:48の間停止した。

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| 6 | 伊達市 富成 (簡易型ダスト サンプラー) | R2. 4. 8 ~ R2. 4. 9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 5. 13 ~ R2. 5. 14 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 6. 3 ~ R2. 6. 4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 7. 6 ~ R2. 7. 7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 8. 5 ~ R2. 8. 6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 9. 3 ~ R2. 9. 4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 10. 7 ~ R2. 10. 8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.028 | ND |
| | | R2. 11. 9 ~ R2. 11. 10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
| 7 | 南会津町 田島 (簡易型ダスト サンプラー) | R2. 4. 13 ~ R2. 4. 14 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 5. 18 ~ R2. 5. 19 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 6. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 7. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 8. 4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2. 9. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 10. 5 ~ R2. 10. 6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | R2. 11. 5 ~ R2. 11. 6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |

- (注) 1 「ND」：検出限界未満 「-」：欠測
2 上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。
3 ろ紙の灰化処理はせず、ろ紙を直接U8容器で測定した。
4 ¹³⁴Cs及び¹³⁷Csの検出限界値：簡易型ダストサンプラー（1週間集じん）はおおむね0.04 mBq/m³以下である。

5-2-3(1) 大気中水分のトリチウム濃度

| No. | 地点名 | 採取期間 | トリチウム濃度 | | 備考 |
|-----|----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | 大気中濃度 (mBq/m ³) | 捕集水濃度 (Bq/L) | 大気中水分量 (g/m ³) |
| 1 | 檜葉町 しげ がお 繁 岡 | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | 3.5 | 0.55 | 6.3 |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | 5.9 | 0.54 | 11 |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | 7.7 | 0.52 | 15 |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 | ND | ND | 17 |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | 20 |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | 6.5 | 0.41 | 16 |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 2 | 3.8 | 0.37 | 10 |
| | | R2.11. 2 ~ R2.12. 1 | ND | ND | 7.0 |
| 2 | 富岡町 とみ がお 富 岡 | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | 4.4 | 0.67 | 6.6 |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | 6.4 | 0.58 | 11 |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | 14 | 0.92 | 15 |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 | 9.2 | 0.52 | 18 |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | 20 |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | 18 |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 2 | 5.4 | 0.50 | 11 |
| | | R2.11. 2 ~ R2.12. 1 | ND | ND | 7.4 |
| 3 | 大熊町 おお の 大 野*1 | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | 5.0 | 0.77 | 6.5 |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | 8.7 | 0.79 | 11 |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | 10 | 0.65 | 16 |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 | 12 | 0.67 | 18 |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1 | 8.3 | 0.40 | 21 |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | 10 | 0.59 | 18 |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 2 | 6.9 | 0.64 | 11 |
| | | R2.11. 2 ~ R2.12. 1 | ND | ND | 7.1 |

| No. | 地点名 | 採取期間 | トリチウム濃度 | | 備考 |
|-----|----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | 大気中濃度 (mBq/m ³) | 捕集水濃度 (Bq/L) | 大気中水分量 (g/m ³) |
| 4 | 大熊町 おつと さわ 夫 沢 | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | 30 | 4.6 | 6.6 |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | 45 | 4.0 | 11 |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | 52 | 3.4 | 15 |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 | 70 | 4.1 | 17 |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1 | 49 | 2.5 | 20 |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | 59 | 3.3 | 18 |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 2 | 38 | 3.6 | 11 |
| | | R2.11. 2 ~ R2.12. 1 | 24 | 3.3 | 7.2 |
| 5 | 双葉町 こおり やま 郡 山 | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | 12 | 1.8 | 6.9 |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | 29 | 2.5 | 12 |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | 33 | 2.0 | 16 |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 | 27 | 1.4 | 19 |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1 | 41 | 1.7 | 24 |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | 17 | 0.90 | 19 |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 2 | 11 | 0.94 | 11 |
| | | R2.11. 2 ~ R2.12. 1 | 9.3 | 1.2 | 7.9 |

- (注) 1 No. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域
2 「ND」：検出限界未満
3 検出限界値はおおむね5mBq/m³以下
4 *1 測定地点を、福島県旧原子力センターから大熊町旧役場庁舎に令和2年3月2日から変更した。

5-2-3(2) 大気中水分のトリチウム濃度（比較対照地点）

| No. | 地点名 | 採取期間 | トリチウム濃度 | | 備考 |
|-----|--------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | 大気中濃度 (mBq/m ³) | 捕集水濃度 (Bq/L) | 大気中水分量 (g/m ³) |
| 1 | 福島市 ほうきだ 方木田 | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | 5.3 | 0.92 | 5.7 |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | 4.6 | 0.47 | 9.8 |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | 8.7 | 0.61 | 14 |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 | 8.9 | 0.49 | 18 |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | 19 |
| | | R2. 9. 1 ~ R2. 10. 1 | ND | ND | 19 |
| | | R2. 10. 1 ~ R2. 11. 2 | 4.8 | 0.48 | 10 |
| | | R2. 11. 2 ~ R2. 12. 1 | ND | ND | 7.1 |

(注) 「ND」：検出限界未満
 数値は有効数字2桁にて表記

5-2-4(1) 降下物の核種濃度

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (Bq/m ² (MBq/km ²)) | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | | |
| 1 | いわき市 ひきのはま 久之浜 | R2. 4. 2 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.21 | 4.1 | ND | |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2 | ND | |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.64 | ND | |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.52 | ND | |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.63 | ND | |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.093 | 1.7 | ND |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.57 | ND | |
| | | R2.11. 2 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.88 | ND | | |
| 2 | 田村市 みやこじ 都路 | R2. 4. 2 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.53 | 8.6 | ND | |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.15 | 2.8 | ND | |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.099 | 1.6 | ND | |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.053 | 0.96 | ND | |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.078 | 1.0 | ND | |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.14 | 2.1 | ND | |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.11 | 2.8 | ND | |
| | | R2.11. 2 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.3 | ND | | | |
| 3 | 富岡町 とみおか 富岡 | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.54 | 8.9 | ND | | |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.40 | 7.0 | ND | | |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.22 | 5.0 | ND | | |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.19 | 3.6 | ND | | |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.40 | 7.3 | ND | | |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.33 | 6.6 | ND | | |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.19 | 3.6 | ND | | |
| | | R2.11. 2 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.33 | 6.8 | ND | | | |
| 4 | 大熊町 おお の野 *1 | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.4 | 57 | ND | | |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.8 | 31 | ND | | |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.3 | 24 | ND | | |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.3 | 24 | ND | | |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.8 | 35 | ND | | |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.81 | 16 | ND | | |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.6 | 70 | ND | | |
| | | R2.11. 2 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.1 | 85 | ND | | | |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (Bq/m ² (MBq/km ²)) | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| 5 | 双葉町 こおりやま 郡山 | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 26 | 460 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.7 | 100 | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.8 | 83 | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.74 | 13 | ND |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 6.3 | 130 | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2 | 24 | ND |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.0 | 19 | ND |
| | | R2.11. 2 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.9 | 40 | ND | |
| 6 | 南相馬市 かいばま 市 萱浜 | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.21 | 3.9 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.34 | 6.2 | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.11 | 1.9 | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.79 | ND |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.054 | 1.1 | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.66 | ND |
| | | R2.10. 1 ~ R2.11. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.79 | ND |
| | | R2.11. 2 ~ R2.12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 | ND | |
| 7 | 浪江町 なみえ 浪江 | R2. 4. 2 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 | 30 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.91 | 15 | ND |
| | | R2. 6. 2 ~ R2. 7. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.52 | 9.8 | ND |
| | | R2. 7. 2 ~ R2. 8. 4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.1 | ND |
| | | R2. 8. 4 ~ R2. 9. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.69 | 14 | ND |
| | | R2. 9. 2 ~ R2.10. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 6.1 | ND |
| | | R2.10. 2 ~ R2.11. 4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 7.5 | ND |
| | | R2.11. 4 ~ R2.12. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.5 | ND | |
| 8 | 浪江町 つしま 津島 | R2. 4. 2 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.2 | 72 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.0 | 31 | ND |
| | | R2. 6. 2 ~ R2. 7. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.1 | 36 | ND |
| | | R2. 7. 2 ~ R2. 8. 4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.2 | 42 | ND |
| | | R2. 8. 4 ~ R2. 9. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.4 | 50 | ND |
| | | R2. 9. 2 ~ R2.10. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.5 | 50 | ND |
| | | R2.10. 2 ~ R2.11. 4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.8 | 54 | ND |
| | | R2.11. 4 ~ R2.12. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.4 | 48 | ND | |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (Bq/m ² (MBq/km ²)) | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|---------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| 9 | 葛尾村 おちあい 落合 | R2. 4. 2 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.9 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.0 | ND |
| | | R2. 6. 2 ~ R2. 7. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.9 | ND |
| | | R2. 7. 2 ~ R2. 8. 4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.6 | ND |
| | | R2. 8. 4 ~ R2. 9. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.8 | ND |
| | | R2. 9. 2 ~ R2.10. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.3 | ND |
| | | R2.10. 2 ~ R2.11. 4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2 | ND |
| | | R2.11. 4 ~ R2.12. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.99 | ND | |
| 10 | 川俣町 やまきや 山木屋 | R2. 4. 2 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.2 | 41 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 | 23 | ND |
| | | R2. 6. 2 ~ R2. 7. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.81 | 14 | ND |
| | | R2. 7. 2 ~ R2. 8. 4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.74 | 9.7 | ND |
| | | R2. 8. 4 ~ R2. 9. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.95 | 16 | ND |
| | | R2. 9. 2 ~ R2.10. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.67 | 10 | ND |
| | | R2.10. 2 ~ R2.11. 4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.2 | ND |
| | | R2.11. 4 ~ R2.12. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 6.2 | ND | |

- (注) 1 No. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域
2 「ND」: 検出限界未満
3 *1 測定地点を、福島県旧原子力センターから大熊町旧役場庁舎に令和2年4月1日から変更した。

5-2-4(2) 降下物の核種濃度 (比較対照地点)

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (Bq/m ² (MBq/km ²)) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| 1 | 福島市 ほうきだ 方木田 | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.41 | 7.0 | ND |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.50 | 8.9 | ND |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.21 | 3.5 | ND |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.81 | ND |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.1 | ND |
| | | R2. 9. 1 ~ R2. 10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.080 | 1.5 | ND |
| | | R2. 10. 1 ~ R2. 11. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.69 | ND |
| R2. 11. 2 ~ R2. 12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.27 | 5.0 | ND | | |
| 2 | 三春町 ふかさく 深作 | R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.35 | ND | |
| | | R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.70 | ND | |
| | | R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.25 | ND | |
| | | R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.12 | ND | |
| | | R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.21 | ND | |
| | | R2. 9. 1 ~ R2. 10. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.18 | ND | |
| | | R2. 10. 1 ~ R2. 11. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.15 | ND | |
| R2. 11. 2 ~ R2. 12. 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.24 | ND | | | |

(注) 1 「ND」: 検出限界未満 「/」: 対象外核種
 2 上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。

5-2-5(1) 環境試料中の核種濃度

| 試料名 | 種類 又は 部位 | 採取地点番号 及び採取地点名 | 採取 年月日 | 単位 | 全へー 放射能 濃度 | 核 種 濃 度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 天然 核種 | | | | | | | |
|-----|----------------|-------------------|-------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------|-----|
| | | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁶ Nb | ¹⁰⁰ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ³ H | ¹³¹ I | ⁹⁰ Sr | ⁹⁰ Sr | ²³⁴ U | ²³⁵ U | | ²³⁸ U | ²³⁹⁺²⁴⁰ Pu | ²⁴¹ Am | ²⁴⁴ Cm | ⁴⁰ K | | |
| 土壌 | 土壌 | 1 いわき市 久之浜 | R2. 5. 7 | Bq/kg乾 | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 18 | 320 | ND | ／ | ／ | ／ | 0.37 | 11 | 0.42 | 11 | ND | 0.03 | ND | ND | ND | 470 | |
| | | | R2.11. 5 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 | 32 | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 700 |
| | | 2 田村市 古道 | R2. 5.12 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 34 | 590 | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | 0.48 | 16 | 0.64 | 16 | ND | ND | ND | ND | 730 |
| | | | R2.11.10 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 39 | 830 | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 710 |
| | | 3 広野町 下北迫 | R2. 5. 7 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 66 | 1200 | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | 1.0 | 16 | 0.70 | 15 | ND | 0.04 | ND | ND | 660 |
| | | | R2.11. 5 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 32 | 670 | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 650 |
| | | 4 柳葉町 霞音 | R2. 5.11 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 8.1 | 150 | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | 0.38 | 13 | 0.55 | 13 | ND | ND | ND | ND | 470 |
| | | | R2.11. 4 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 84 | 1700 | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 360 |
| | | 5 富岡町 小浜 | R2. 5.11 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 7.4 | 140 | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | 0.31 | 3.2 | 0.11 | 3.1 | ND | ND | ND | ND | 260 |
| | | | R2.11. 4 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 13 | 280 | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 280 |
| | | 6 川内村 上川内 | R2. 5.11 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 42 | 730 | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | 0.72 | 22 | 1.6 | 35 | ND | ND | ND | ND | 880 |
| | | | R2.11.10 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 47 | 970 | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 840 |
| | | 7 大熊町 天沢 | R2. 5.18 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10000 | 190000 | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | 25 | 11 | 0.51 | 10 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | ND | 510 |
| | | | R2.11. 9 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15000 | 310000 | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 390 |
| | | 8 双葉町 郡山 | R2. 5.18 | | ／ | ND | ND | ND | ND | 2.2 | ND | ND | ND | ND | ND | 1600 | 29000 | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | 44 | 15 | 0.56 | 13 | 0.05 | 0.35 | 0.19 | 0.01 | 320 |
| | | | R2.11. 9 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1500 | 32900 | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 340 |
| | | 9 浪江町 北幾世橋 *1 | R2. 6. 4 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.5 | 110 | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | 0.76 | 28 | 1.5 | 28 | ND | ND | 測定中 | 測定中 | 820 |
| | | | R2.11. 4 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 17 | 390 | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 720 |
| | | 10 葛尾村 柏原 | R2. 5.12 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.4 | 20 | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ND | 8.5 | 0.36 | 8.4 | ND | ND | ND | ND | 530 |
| | | | R2.11.11 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.6 | 31 | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 530 |
| | | 11 南相馬市 浦尻 | R2. 5.25 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 18 | 330 | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | 0.45 | 23 | 0.85 | 21 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | ND | 360 |
| | | | R2.11.11 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 25 | 550 | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 450 |
| | | 12 南相馬市 馬場 | R2. 5.25 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 310 | 5400 | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | 3.4 | 20 | 1.0 | 20 | ND | 0.03 | 0.03 | ND | 770 |
| | | | R2.11.11 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 210 | 4400 | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 280 |
| | | 13 飯館村 蔵平 | R2. 5.13 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 37 | 630 | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | 0.69 | 8.7 | 0.46 | 9.8 | ND | ND | ND | ND | 760 |
| | | | R2. 11.16 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 24 | 510 | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 850 |
| | | 14 飯館村 長滝 | R2. 5.15 *2 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 11 | 210 | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ND | 8.4 | 0.35 | 7.6 | ND | ND | ND | ND | 620 |
| | | | R2.11.16 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 52 | 1100 | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 640 |
| | | 15 川俣町 山本屋 | R2. 5.13 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 490 | 8700 | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | 2.9 | 15 | 0.74 | 15 | 0.01 | 0.11 | ND | 550 | |
| | | | R2.11.16 | | ／ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 190 | 3900 | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 590 |

1 *1 従来の採取地が耕作により採取不可能になったため、同地点内で採取地を変更して除染終了後の土壌を採取した。

2 *2 除染完了後の覆土した土壌を採取した。

3 *3 従来の採取地が中間貯蔵施設工事により採取不可能になったため、採取地点を変更した。

| 試料名 | 種類 又は 部位 | 採取地点番号 及び採取地点名 | 採取 年月日 | 単位 | 全 ^{α-β} 放射能 濃度 | 核 種 濃 度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 天然 核種 | | | | |
|-----|----------------|----------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| | | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁶ Zr | ⁹⁶ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ³ H | ¹³¹ I | ⁸⁹ Sr | ⁹⁰ Sr | ²³⁹ Pu | ²³⁹⁺²⁴⁰ Pu | | ²⁴¹ Am | ²⁴⁴ Cm | ⁴⁰ K | |
| 海 水 | 表面水 | 1 第一(発)南放水口付近 | R2. 4. 22 | Bq/L Puは mBq/L | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | 0.004 | 0.067 | ND | ND | / | / | 0.0022 | ND | ND | / | / | / | | |
| | | | R2. 5. 14 | | 0.04 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.028 | ND | ND | / | / | 0.0006 | ND | ND | / | / | / |
| | | | R2. 6. 2 | | 0.04 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | 0.002 | 0.025 | ND | ND | / | / | 0.0008 | ND | 0.010 | / | / | / |
| | | | R2. 7. 3 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.005 | ND | ND | / | / | 0.0007 | ND | ND | / | / | / |
| | | | R2. 8. 6 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.021 | ND | ND | / | / | 0.0009 | ND | ND | / | / | / |
| | | | R2. 9. 11 | | 0.03 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.011 | ND | ND | / | / | 0.0009 | ND | 0.008 | / | / | / |
| | | | R2. 10. 20 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.012 | ND | ND | / | / | 0.0010 | ND | 0.006 | / | / | / |
| | | | R2. 11. 12 | | 0.04 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.012 | ND | ND | / | / | 0.0007 | ND | ND | / | / | / |
| | | 2 第一(発)北放水口付近 | R2. 4. 22 | | 0.03 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.017 | ND | ND | / | / | 0.0011 | ND | ND | / | / | / | |
| | | | R2. 5. 14 | | 0.03 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.005 | ND | ND | / | / | 0.0011 | ND | 0.006 | / | / | / | |
| | | | R2. 6. 2 | | 0.03 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.005 | ND | ND | / | / | 0.0006 | ND | ND | / | / | / | |
| | | | R2. 7. 3 | | ND | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.005 | ND | ND | / | / | ND | ND | ND | / | / | / | |
| | | | R2. 8. 6 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.007 | ND | ND | / | / | 0.0010 | ND | ND | / | / | / | |
| | | | R2. 9. 11 | | 0.03 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.004 | ND | ND | / | / | 0.0007 | ND | ND | / | / | / | |
| | | | R2. 10. 20 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.038 | ND | ND | / | / | 0.0012 | ND | ND | / | / | / | |
| | | | R2. 11. 12 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.015 | ND | ND | / | / | 0.0010 | ND | ND | / | / | / | |
| | | 3 第一(発)取水口付近 (港湾出入口の外側) | R2. 4. 22 | | 0.04 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.021 | ND | ND | / | / | 0.0009 | ND | 0.007 | / | / | / | |
| | | | R2. 5. 14 | | 0.03 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | 0.003 | 0.054 | ND | 0.39 | / | / | 0.0029 | ND | ND | / | / | / | |
| | | | R2. 6. 2 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | 0.004 | 0.065 | ND | ND | / | / | 0.0025 | ND | 0.009 | / | / | / | |
| | | | R2. 7. 3 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.006 | ND | ND | / | / | 0.0006 | ND | ND | / | / | / | |
| | | | R2. 8. 6 | | 0.03 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.009 | ND | ND | / | / | 0.0006 | ND | ND | / | / | / | |
| | | | R2. 9. 11 | | 0.03 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.005 | ND | ND | / | / | 0.0010 | ND | ND | / | / | / | |
| | | | R2. 10. 20 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.011 | ND | ND | / | / | 0.0009 | ND | ND | / | / | / | |
| | | | R2. 11. 12 | | 0.03 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.017 | ND | ND | / | / | 0.0008 | ND | ND | / | / | / | |
| | | 4 第一(発)沖合2km | R2. 4. 22 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.022 | ND | ND | / | / | 0.0011 | ND | ND | / | / | / | |
| | | | R2. 5. 14 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.005 | ND | ND | / | / | 0.0008 | ND | ND | / | / | / | |
| | | | R2. 6. 2 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.004 | ND | ND | / | / | 0.0007 | ND | 0.010 | / | / | / | |
| | | | R2. 7. 3 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.004 | ND | ND | / | / | 0.0006 | ND | 0.011 | / | / | / | |
| | | | R2. 8. 6 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.011 | ND | ND | / | / | 0.0007 | ND | ND | / | / | / | |
| | | | R2. 9. 11 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.002 | ND | ND | / | / | 0.0008 | ND | ND | / | / | / | |
| | | | R2. 10. 20 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.004 | ND | ND | / | / | 0.0006 | ND | ND | / | / | / | |
| | | | R2. 11. 12 | | 0.03 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.003 | ND | ND | / | / | 0.0009 | ND | ND | / | / | / | |
| | | 5 夫沢・熊川沖2km (大熊町) | R2. 4. 22 | | 0.03 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.011 | ND | ND | / | / | 0.0010 | ND | ND | / | / | / | |
| | | | R2. 5. 14 | | 0.03 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.004 | ND | ND | / | / | 0.0007 | ND | ND | / | / | / | |
| | | | R2. 6. 2 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.005 | ND | ND | / | / | 0.0007 | ND | ND | / | / | / | |
| | | | R2. 7. 3 | | ND | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.004 | ND | ND | / | / | 0.0011 | ND | ND | / | / | / | |
| | | | R2. 8. 6 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.010 | ND | ND | / | / | 0.0007 | ND | ND | / | / | / | |
| | | | R2. 9. 11 | | 0.04 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.004 | ND | ND | / | / | 0.0010 | ND | ND | / | / | / | |
| | | | R2. 10. 20 | | 0.02 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.005 | ND | ND | / | / | 0.0008 | ND | ND | / | / | / | |
| | | | R2. 11. 12 | | 0.03 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.004 | ND | ND | / | / | 0.0011 | ND | ND | / | / | / | |

| 試料名 | 種類 又は 部位 | 採取地点番号 及び採取地点名 | 採取 年月日 | 単位 | 全 ^{α、β} - 放射能 濃度 | 核 種 濃 度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 天然 核種 | | |
|-------|----------------|-------------------|--------------|--------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | ⁶¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁶ Zr | ⁹⁶ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ³ H | ¹³¹ I | ⁸⁹ Sr | ⁹⁰ Sr | ²³⁸ Pu | ²³⁹⁺²⁴⁰ Pu | ²⁴¹ Am | | ²⁴⁴ Cm | ⁴⁰ K |
| 松 葉 | 二年葉 | 15 川俣町 山木屋 | R2. 5. 13 | Bq/kg生 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.62 | 11 | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | 68 | |
| | | | R2. 8. 13 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 8.5 | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | 55 |
| | | | R2. 11. 16 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.74 | 13 | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / |
| ほんだわら | 葉茎 | 1 第一（発）海域 | R2. 7. 20 | Bq/kg生 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.50 | 8.7 | ND | / | ND | / | 0.20 | ND | 0.0053 | / | / | 360 | | |
| | | | 2 第二（発）海域 | | R2. 7. 13 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.34 | ND | / | ND | / | 0.030 | ND | 0.0010 | / | / | 430 | |

(注) 1 土壌及び松葉のNo. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域、海水及び海底土のNo. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の放水水口付近

2 「ND」：検出限界未満 「/」：対象外核種 「-」：欠測

3 第一(発)：東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所 第二(発)：東京電力ホールディングス株式会社福島第二原子力発電所

4 上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。

5 *1 水道復旧（中野地区）により令和2年10月から採取を再開した。

6 *2 松が伐採されており、従来より南西約100mの松から採取した。

5-2-5(2) 環境試料中の核種濃度（比較対照地点）

| 試料名 | 種類 又は 部位 | 採取地点番号 及び採取地点名 | 採取 年月日 | 単位 | 全 ^{α,β} - 放射能 濃度 | 核 種 濃 度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 天然 核種 | | | | |
|-----|----------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁰ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹²⁵ Sb | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ³ H | ¹³¹ I | ⁸⁹ Sr | ⁹⁰ Sr | ²³⁴ U | ²³⁵ U | ²³⁸ U | ²³⁹ Pu | | ²³⁹⁺²⁴⁰ Pu | ²⁴¹ Am | ²⁴⁴ Cm | ⁴⁰ K |
| 土 壤 | 土 壤 | 1 福島市 荒井 | R2. 5. 14 | Bq/kg乾 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 87 | 1500 | ND | / | / | / | 1.5 | 8.1 | 0.38 | 8.2 | ND | 0.42 | / | / | 340 | | |
| | | 2 郡山市 逢瀬町 | R2. 5. 26 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 100 | 1800 | ND | / | / | / | 0.61 | / | / | / | 0.01 | 0.02 | / | / | 400 | |
| | | 3 いわき市 川部町 | R2. 5. 26 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10 | 91 | 1600 | ND | / | / | / | 5.9 | / | / | / | 0.01 | 0.05 | / | / | 320 |
| | | 4 白河市 大信濃戸 | R2. 5. 27 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 43 | 770 | ND | / | / | / | 1.6 | / | / | / | 0.01 | 0.10 | / | / | 430 | |
| | | 5 相馬市 中村 | R2. 5. 26 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 160 | 2900 | ND | / | / | / | 1.7 | / | / | / | 0.01 | 0.09 | / | / | 370 | |
| | | 6 会津若松市 二袋町 | R2. 5. 26 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 32 | 590 | ND | / | / | / | ND | / | / | / | 0.01 | 0.01 | / | / | 780 | |
| | | 7 南会津町 茶沢 | R2. 5. 27 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 33 | ND | / | / | / | 1.4 | / | / | / | 0.02 | 0.14 | / | / | 250 | |
| 上 水 | 蛇口水 | 1 福島市 方木田 | R2. 7. 2 | Bq/L Pu+2mBq/L | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.41 | / | / | 0.0018 | / | / | / | ND | ND | / | / | ND | | |
| | | 2 会津若松市 道手町 | R2. 7. 1 | Bq/L | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.005 | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.073 | | |
| 海 水 | 表面水 | 1 相馬市 松川浦沖 | R2. 9. 16 | Bq/L Pu+2mBq/L | 0.050 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.012 | ND | ND | / | / | 0.0010 | / | / | / | ND | ND | / | / | / | | |
| 海底土 | 海底土 | 1 相馬市 松川浦沖 | R2. 9. 16 | Bq/kg乾 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.5 | ND | / | / | / | ND | / | / | / | ND | 0.28 | / | / | 470 | | | |
| 松 葉 | 2 年 葉 | 1 福島市 杉妻町 | R2. 5. 13 | Bq/kg生 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.1 | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 68 | | |
| | | | R2. 8. 18 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.2 | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 65 | |
| | | | R2. 11. 19 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.4 | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 70 | |
| | | 2 郡山市 麓山 | R2. 5. 11 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.4 | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 62 |
| | | | R2. 8. 5 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.9 | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 61 |
| | | | R2. 11. 4 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.2 | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 99 |
| | | 3 白河市 南登り町 | R2. 5. 12 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.9 | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 81 |
| | | | R2. 8. 5 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.2 | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 68 |
| | | | R2. 11. 4 | | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.3 | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 86 |
| | 4 会津若松市 城東町 | R2. 8. 4 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 80 | | |
| | | R2. 11. 12 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 93 | | |
| | | R2. 5. 18 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 60 | | |
| | 5 南会津町 永田 | R2. 8. 4 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 49 | | |
| | | R2. 11. 12 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 84 | | |

(注) 1 「ND」: 検出限界未満 「/」: 対象外核種

5-3 試料採取時の付帯データ集
 (原子力発電所周辺等環境放射能測定)

1 上水

| No. | 採取地点名 | 採取年月日 | 気温 (°C) | 水温 (°C) | p H |
|-----|-------|------------|------------|------------|-----|
| 1 | いわき市 | R2. 4. 2 | 15.8 | 11.2 | 7.1 |
| | | R2. 7. 2 | 26.8 | 21.8 | 7.9 |
| | | R2. 10. 2 | 23.9 | 21.5 | 7.8 |
| 2 | 田村市 | R2. 4. 2 | 10.6 | 13.6 | 7.0 |
| | | R2. 7. 6 | 23.7 | 22.0 | 7.6 |
| | | R2. 10. 6 | 16.1 | 18.5 | 7.1 |
| 3 | 広野町 | R2. 4. 6 | 12.2 | 10.3 | 7.3 |
| | | R2. 7. 2 | 27.1 | 19.6 | 8.1 |
| | | R2. 10. 2 | 25.0 | 23.0 | 7.4 |
| 4 | 檜葉町 | R2. 4. 6 | 10.7 | 10.6 | 7.1 |
| | | R2. 7. 3 | 22.3 | 21.7 | 7.9 |
| | | R2. 10. 2 | 22.1 | 20.8 | 7.3 |
| 5 | 富岡町 | R2. 4. 6 | 13.2 | 12.0 | 7.5 |
| | | R2. 7. 3 | 24.6 | 21.3 | 7.9 |
| | | R2. 10. 2 | 22.1 | 21.5 | 7.2 |
| 6 | 川内村 | R2. 4. 2 | 12.0 | 12.7 | 7.1 |
| | | R2. 7. 6 | 23.3 | 22.0 | 7.7 |
| | | R2. 10. 5 | 20.1 | 21.0 | 7.2 |
| 7 | 大熊町 | R2. 4. 6 | 16.4 | 12.2 | 7.4 |
| | | R2. 7. 7 | 26.9 | 24.1 | 7.3 |
| | | R2. 10. 5 | 22.5 | 21.5 | 7.3 |
| 8 | 双葉町 | — | — | — | — |
| | | — | — | — | — |
| | | R2. 10. 19 | 17.6 | 18.6 | 7.4 |
| 9 | 浪江町 | R2. 4. 6 | 15.6 | 11.8 | 7.0 |
| | | R2. 7. 8 | 22.4 | 21.9 | 6.8 |
| | | R2. 10. 5 | 23.9 | 23.1 | 7.1 |
| 10 | 葛尾村 | R2. 4. 7 | 11.3 | 10.4 | 7.0 |
| | | R2. 7. 7 | 25.2 | 21.5 | 7.1 |
| | | R2. 10. 6 | 16.8 | 18.0 | 7.3 |
| 11 | 南相馬市 | R2. 4. 6 | 13.7 | 13.8 | 7.1 |
| | | R2. 7. 8 | 22.0 | 22.9 | 6.7 |
| | | R2. 10. 5 | 21.9 | 22.1 | 7.1 |
| 12 | 飯舘村 | R2. 4. 7 | 8.9 | 8.0 | 7.0 |
| | | R2. 7. 9 | 25.9 | 23.0 | 8.1 |
| | | R2. 10. 6 | 16.3 | 17.0 | 7.4 |
| 13 | 川俣町 | R2. 4. 7 | 14.2 | 10.1 | 7.0 |
| | | R2. 7. 9 | 25.9 | 22.5 | 6.9 |
| | | R2. 10. 6 | 16.2 | 18.0 | 7.3 |

2 海水

| No. | 採取地点名 | 採取年月日 | 気温 (°C) | 水温 (°C) | pH | Cl ⁻ (%) |
|-----|--------------------------|------------|------------|------------|-----|------------------------|
| 1 | 第一(発)南放水口付近 | R2. 4. 22 | 13.0 | 10.9 | 8.0 | 20.3 |
| | | R2. 5. 14 | 19.0 | 14.3 | 8.1 | 21.5 |
| | | R2. 6. 2 | 20.5 | 14.2 | 7.9 | 21.4 |
| | | R2. 7. 3 | 23.0 | 19.1 | 8.1 | 20.9 |
| | | R2. 8. 6 | 23.0 | 19.3 | 8.1 | 19.7 |
| | | R2. 9. 11 | 26.0 | 24.7 | 8.1 | 19.3 |
| | | R2. 10. 20 | 19.0 | 18.2 | 8.2 | 19.7 |
| | | R2. 11. 12 | 11.0 | 14.7 | 8.1 | 20.3 |
| 2 | 第一(発)北放水口付近 | R2. 4. 22 | 13.0 | 10.8 | 8.1 | 19.8 |
| | | R2. 5. 14 | 19.0 | 14.3 | 8.1 | 21.8 |
| | | R2. 6. 2 | 20.0 | 12.7 | 7.9 | 21.8 |
| | | R2. 7. 3 | 21.5 | 18.8 | 8.1 | 21.0 |
| | | R2. 8. 6 | 23.0 | 19.9 | 8.1 | 19.3 |
| | | R2. 9. 11 | 25.5 | 25.5 | 8.1 | 19.4 |
| | | R2. 10. 20 | 18.0 | 18.2 | 8.2 | 19.9 |
| | | R2. 11. 12 | 9.5 | 14.5 | 8.1 | 20.6 |
| 3 | 第一(発)取水口付近 (港湾出入口の外側) | R2. 4. 22 | 13.0 | 10.7 | 8.1 | 19.9 |
| | | R2. 5. 14 | 19.0 | 14.1 | 8.1 | 21.4 |
| | | R2. 6. 2 | 20.0 | 14.2 | 8.0 | 21.7 |
| | | R2. 7. 3 | 22.5 | 18.9 | 8.1 | 19.5 |
| | | R2. 8. 6 | 23.0 | 19.7 | 8.1 | 19.4 |
| | | R2. 9. 11 | 25.5 | 25.3 | 8.1 | 20.0 |
| | | R2. 10. 20 | 18.5 | 18.1 | 8.2 | 19.4 |
| | | R2. 11. 12 | 10.0 | 15.1 | 8.1 | 20.1 |
| 4 | 第一(発)沖合 2 km | R2. 4. 22 | 11.5 | 11.5 | 8.1 | 20.3 |
| | | R2. 5. 14 | 18.5 | 14.4 | 8.2 | 19.9 |
| | | R2. 6. 2 | 20.0 | 13.0 | 7.9 | 20.8 |
| | | R2. 7. 3 | 21.5 | 18.5 | 8.1 | 20.2 |
| | | R2. 8. 6 | 23.0 | 19.5 | 8.0 | 20.3 |
| | | R2. 9. 11 | 25.0 | 25.3 | 8.1 | 19.6 |
| | | R2. 10. 20 | 17.0 | 18.0 | 8.2 | 19.2 |
| | | R2. 11. 12 | 9.5 | 15.6 | 8.1 | 20.8 |
| 5 | 夫沢・熊川沖 2 km | R2. 4. 22 | 10.3 | 11.5 | 8.0 | 20.0 |
| | | R2. 5. 14 | 17.0 | 14.1 | 8.1 | 20.5 |
| | | R2. 6. 2 | 18.5 | 13.3 | 7.9 | 21.8 |
| | | R2. 7. 3 | 21.5 | 18.0 | 8.1 | 20.7 |
| | | R2. 8. 6 | 22.0 | 18.1 | 8.1 | 19.9 |
| | | R2. 9. 11 | 25.5 | 24.5 | 8.1 | 19.7 |
| | | R2. 10. 20 | 17.0 | 18.2 | 8.2 | 19.4 |
| | | R2. 11. 12 | 9.5 | 15.5 | 8.2 | 20.9 |
| 6 | 双葉・前田川沖 2 km | R2. 4. 22 | 12.5 | 10.6 | 8.0 | 20.3 |
| | | R2. 5. 14 | 19.0 | 14.2 | 8.2 | 20.6 |
| | | R2. 6. 2 | 20.0 | 12.8 | 8.0 | 21.8 |
| | | R2. 7. 3 | 21.5 | 19.4 | 8.1 | 20.7 |
| | | R2. 8. 6 | 23.0 | 20.9 | 8.1 | 19.4 |
| | | R2. 9. 11 | 25.0 | 25.4 | 8.1 | 19.6 |
| | | R2. 10. 20 | 17.5 | 17.8 | 8.2 | 18.8 |
| | | R2. 11. 12 | 9.5 | 15.5 | 8.1 | 20.9 |
| 7 | 第二(発)南放水口 | R2. 5. 15 | 23.7 | 14.3 | 8.0 | 18.7 |
| | | R2. 8. 21 | 31.0 | 23.8 | 8.0 | 18.4 |
| | | R2. 11. 16 | 19.0 | 15.2 | 7.8 | 18.5 |
| 8 | 第二(発)北放水口 | R2. 5. 15 | 21.0 | 14.7 | 8.0 | 18.0 |
| | | R2. 8. 21 | 31.0 | 23.2 | 8.1 | 18.1 |
| | | R2. 11. 16 | 17.4 | 15.0 | 7.8 | 18.6 |

(比較対照地点環境放射能測定)

1 上水

| No. | 採取地点名 | 採取年月日 | 気温 (°C) | 水温 (°C) | p H |
|-----|-------|----------|------------|------------|-----|
| 1 | 福島市 | R2. 7. 2 | 26.3 | 15.0 | 6.9 |
| 2 | 会津若松市 | R2. 7. 1 | 31.3 | 28.5 | 7.4 |

2 海水

| No. | 採取地点名 | 採取年月日 | 気温 (°C) | 水温 (°C) | p H | Cl ⁻ (‰) |
|-----|---------|-----------|------------|------------|-----|------------------------|
| 1 | 相馬市松川浦沖 | R2. 9. 16 | 27.5 | 24.6 | 8.0 | 24 |