

# 福島県原子力発電所周辺環境放射能測定結果（速報）

令和2年度（令和2年12月）測定分

## 1 測定項目

### (1) 空間放射線

項目	計画地点数	調査地点数 (12月)	測定頻度	実施機関
空間線量率	39	39	連続	環境創造センター
空間積算線量	64	64	3ヵ月積算	

### (2) 環境試料

区分	試料名	計画地点数	調査地点数 (12月)	採取回数 (12月)	採取頻度	測定試料数 (12月)								実施機関	
						全β	γ	<sup>131</sup> I	<sup>3</sup> H	Sr	U	Pu	Am,Cm		
大気	大気浮遊じん	17	17	1	毎月	連続 全α全β	17								環境創造 センター
		25	25	1			25								
	大気中水分	5	5	1	毎月			5							
降下物	降下物	10	10	1	毎月		10								
土壌	土壌	15	0	0	年2回		0								
					年1回				0	0	0	0			
陸水	水上水	13	0	0	年4回		0		0						
					年1回				0		0				
海水	海水	6(*1)	6(*1)	1	毎月	6	6		6	6		6			
		2(*2)	0	0	年4回	0	0		0						
					年1回					0		0			
海底土	海底土	6(*1)	0	0	年4回		0			0		0			
		2(*2)	0	0	年4回		0								
					年1回					0		0			
指標植物	松葉	15	0	0	年4回		0	0							
指標海洋植物	ほんだわら	2	0	0	年1回		0	0		0		0			

\*1 東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所周辺海域

\*2 東京電力ホールディングス（株）福島第二原子力発電所周辺海域

## 2 測定項目（比較対照地点調査）

### (1) 空間放射線

項目	計画地点数	調査地点数 (12月)	測定頻度	実施機関
空間線量率	3	3	連続	環境創造センター

### (2) 環境試料

区分	試料名	計画地点数	調査地点数 (12月)	採取回数 (12月)	採取頻度	測定試料数 (12月)								実施機関
						全β	γ	<sup>131</sup> I	<sup>3</sup> H	Sr	U	Pu	Am,Cm	
大気	大気浮遊じん	7	7	1	毎月		7							環境創造 センター
	大気中水分	1	1	1				1						
降下物	降下物	2	2	1	毎月		2							
土壌	土壌	7	0	0	年1回		0			0		0		
		1							0		0			
陸水	水上水	2	0	0	年1回		0		0					
		1							0		0			
海水	海水	1	0	0	年1回	0	0		0	0		0		
海底土	海底土	1	0	0	年1回		0			0		0		
指標植物	松葉	5	0	0	年4回		0	0						

(注)次ページ以降の黄色網掛け部分が、今回の公表分です。



No.	測定年月 測定項目 測定地点名	R2.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R3.1		2		3	
		線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間
		13	富岡町 上郡やま	219 (231)	720	223 (233)	744	220 (232)	720	207 (214)	744	221 (234)	744	214 (223)	720	210 (227)	739	228 (248)	714	241 (251)	744				
14	富岡町 下郡やま	149 (166)	720	150 (161)	744	151 (167)	720	145 (162)	744	153 (167)	744	150 (157)	720	145 (164)	738	145 (153)	715	145 (161)	744						
15	富岡町 深谷*1	125 (145)	720	129 (142)	744	129 (147)	720	122 (142)	744	134 (153)	744	132 (143)	719	129 (146)	744	133 (143)	720	132 (156)	744						
16	富岡町 富みお岡	129 (146)	720	127 (138)	744	123 (137)	720	119 (134)	744	121 (134)	744	115 (126)	720	113 (137)	737	113 (121)	715	113 (130)	744						
17	富岡町 夜の森	220 (230)	720	220 (228)	744	219 (229)	720	223 (241)	739	234 (246)	744	225 (238)	720	219 (231)	744	220 (226)	716	216 (227)	744						
18	川内村 下川内	118 (131)	720	121 (134)	744	120 (135)	720	116 (135)	744	121 (143)	744	117 (125)	720	118 (128)	744	122 (128)	716	120 (129)	739						
19	大熊町 向かい畑	1,100 (1140)	720	1,110 (1160)	744	1,100 (1140)	720	1,040 (1070)	744	1,100 (1140)	744	1,060 (1100)	716	1,050 (1090)	744	1,080 (1100)	720	1,070 (1090)	744						
20	大熊町 熊まが川*1	1,360 (1430)	720	1,400 (1490)	744	1,400 (1520)	720	1,350 (1440)	744	1,490 (1590)	744	1,400 (1520)	720	1,350 (1460)	744	1,380 (1460)	720	1,310 (1400)	744						
21	大熊町 南台	4,300 (4420)	720	4,370 (4500)	744	4,320 (4450)	720	4,050 (4220)	744	4,250 (4420)	744	4,180 (4310)	720	4,150 (4310)	744	4,270 (4310)	714	4,240 (4280)	744						
22	大熊町 大野*2	276 (296)	720	287 (297)	744	286 (299)	720	269 (279)	741	281 (295)	744	271 (281)	720	270 (279)	744	278 (284)	720	270 (278)	731						
23	大熊町 夫とざ沢	2,720 (2800)	720	2,750 (2850)	744	2,670 (2770)	720	2,390 (2560)	742	2,470 (2540)	744	2,340 (2430)	720	2,300 (2370)	744	2,360 (2450)	715	2,410 (2450)	744						
24	双葉町 山まが田	3,710 (3990)	720	3,830 (4130)	744	3,950 (4150)	720	3,440 (3810)	744	3,930 (4160)	744	3,640 (3900)	720	3,620 (3840)	744	3,880 (3970)	720	3,560 (3920)	737						
25	双葉町 郡おりやま	332 (345)	720	333 (344)	744	330 (343)	720	316 (326)	743	324 (335)	744	317 (328)	720	316 (326)	744	321 (327)	714	323 (342)	738						
26	双葉町 新んざん山	501 (522)	720	516 (542)	744	517 (553)	720	469 (500)	742	511 (543)	744	472 (505)	720	463 (486)	744	482 (495)	716	480 (493)	739						
27	双葉町 上みほり鳥	416 (427)	720	420 (438)	744	416 (436)	720	391 (407)	744	405 (432)	744	340 (352)	714	335 (346)	744	340 (347)	714	341 (352)	744						

No.	測定年月 測定項目 測定地点名	R2.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R3.1		2		3	
		線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間
		28	浪江町 請戸 *1	97 (113)	720	101 (112)	744	102 (118)	720	96 (113)	744	103 (115)	744	98 (114)	720	98 (111)	744	100 (110)	720	101 (138)	744				
29	浪江町 棚塩 *1	71 (84)	720	72 (88)	744	72 (103)	720	70 (92)	744	74 (86)	742	72 (87)	*3 641	72 (85)	744	73 (87)	720	73 (110)	715						
30	浪江町 浪江	113 (122)	720	114 (126)	744	114 (135)	720	110 (124)	742	117 (127)	744	111 (122)	720	108 (117)	744	107 (114)	711	106 (126)	744						
31	浪江町 幾世橋	87 (98)	720	88 (99)	744	87 (119)	720	82 (97)	741	86 (94)	744	82 (94)	720	82 (95)	744	83 (94)	710	83 (115)	744						
32	浪江町 大柿ダム	632 (647)	720	639 (656)	744	641 (657)	720	629 (642)	744	647 (672)	744	636 (657)	720	632 (647)	744	636 (655)	720	611 (636)	739						
33	浪江町 南津島	896 (948)	720	936 (988)	744	928 (986)	720	873 (915)	744	918 (980)	744	882 (927)	720	873 (910)	744	829 (905)	720	731 (820)	733						
34	葛尾村 夏湯	126 (138)	720	130 (142)	744	129 (142)	720	126 (147)	744	129 (148)	744	125 (133)	720	125 (133)	739	127 (138)	720	123 (142)	739						
35	南相馬市 泉沢	102 (112)	720	103 (116)	744	103 (117)	720	98 (122)	744	101 (116)	744	98 (107)	720	98 (106)	739	100 (111)	720	101 (123)	735						
36	南相馬市 横川ダム	192 (203)	720	196 (209)	744	196 (207)	720	188 (210)	744	194 (203)	744	190 (196)	720	189 (196)	744	195 (205)	718	193 (209)	739						
37	南相馬市 萱浜	44 (58)	720	44 (68)	744	44 (68)	720	44 (86)	744	44 (75)	744	43 (53)	712	43 (60)	738	43 (61)	720	44 (75)	744						
38	飯館村 伊丹沢	140 (154)	720	143 (154)	744	144 (157)	720	138 (156)	744	140 (163)	744	137 (147)	714	133 (140)	741	135 (159)	714	128 (146)	744						
39	川俣町 山木屋	119 (134)	720	123 (139)	744	122 (136)	720	116 (137)	744	118 (143)	744	116 (123)	714	114 (121)	744	117 (131)	720	101 (131)	738						

注) 1 No. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

2 \*1 可搬型モニタリングポストによる測定

3 \*2 測定地点を、福島県旧原子力センターから大熊町旧役場庁舎に令和2年4月1日から変更した。

4 \*3 9月5日～9月8日は測定機器の検出部故障のため欠測

5-1-1(2) 空間線量率（比較対照地点）

単位 線量率:nGy/h 測定時間:h  
 上段:平均値 (下段):最大値

No.	測定地点名	R2.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R3.1		2		3	
		線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間
1	福島市 紅葉山 <sup>*1</sup>	110 (119)	720	112 (127)	744	115 (140)	713	112 (135)	744	99 (110)	744	93 (109)	720	92 (100)	744	102 (120)	655	101 (130)	744						
2	郡山市 日和田	116 (130)	720	118 (126)	744	119 (134)	720	114 (146)	744	117 (140)	739	117 (124)	720	116 (124)	744	116 (129)	717	116 (130)	744						
3	いわき市 平	61 (81)	720	61 (74)	744	61 (83)	718	61 (78)	744	61 (70)	738	61 (76)	720	61 (72)	742	61 (67)	720	62 (91)	744						

注) \*1 令和元年台風第19号に伴う河川増水による局舎浸水のため、令和元年10月13日より紅葉山局から南西に約200mの場所で可搬型モニタリングポストにより代替測定

5-1-2 空間積算線量

(単位 mGy)

No.	測定地点名	測定期間		R2. 4. 9 ~R2. 7. 9		R2. 7. 9 ~R2. 10. 8		R2. 10. 8 ~R3. 1. 7		積算線量	測定 日数
		測定項目	積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数			
1	いわき市 いしもり森		0.19 (0.19)	91	0.19 (0.19)	91	0.19 (0.19)	91			
2	いわき市 よつら倉		0.24 (0.24)	91	0.24 (0.24)	91	0.24 (0.24)	91			
3	いわき市 おおの野		0.21 (0.21)	91	0.21 (0.20)	91	0.21 (0.21)	91			
4	いわき市 ふくおか		0.23 (0.23)	91	0.23 (0.23)	91	0.24 (0.24)	91			
5	いわき市 おおひさ		0.22 (0.21)	91	0.22 (0.21)	91	0.22 (0.21)	91			
6	いわき市 すえつぎ		0.27 (0.26)	91	0.26 (0.26)	91	0.24 (0.24)	91			
7	いわき市 かみおがわ		0.31 (0.31)	91	0.31 (0.31)	91	0.32 (0.31)	91			
8	いわき市 しだんみょう		0.34 (0.34)	91	0.34 (0.34)	91	0.35 (0.34)	91			
9	いわき市 おしろい		0.21 (0.20)	91	0.20 (0.20)	91	0.21 (0.20)	91			
10	田村市 ばば		0.32 (0.31)	91	0.31 (0.31)	91	0.32 (0.31)	91			
11	田村市 ふるみち		0.25 (0.25)	91	0.25 (0.24)	91	0.25 (0.25)	91			
12	田村市 いわい		0.20 (0.20)	91	0.20 (0.20)	91	0.20 (0.20)	91			
13	広野町 しもあきがわ		0.21 (0.20)	91	0.20 (0.20)	91	0.21 (0.21)	91			
14	広野町 ほうきだいら		0.25 (0.25)	91	0.24 (0.24)	91	0.25 (0.25)	91			
15	檜葉町 やまだお		0.20 (0.20)	91	0.20 (0.20)	91	0.21 (0.20)	91			
16	檜葉町 おつとじろう		0.25 (0.25)	91	0.25 (0.24)	91	0.25 (0.25)	91			
17	檜葉町 いで		0.26 (0.26)	91	0.26 (0.25)	91	0.27 (0.26)	91			
18	檜葉町 かみしげお		0.34 (0.34)	91	0.34 (0.34)	91	0.35 (0.34)	91			
19	富岡町 おおた		0.46 (0.45)	91	0.45 (0.44)	91	0.46 (0.45)	91			
20	富岡町 あかぎ		0.39 (0.39)	91	0.38 (0.38)	91	0.39 (0.38)	91			
21	富岡町 おらがはま		2.9 (2.9)	91	2.9 (2.8)	91	2.9 (2.9)	91			
22	富岡町 よのもりきた		0.56 (0.55)	91	0.55 (0.54)	91	0.55 (0.54)	91			

(単位 mGy)

No.	測定地点名	測定期間		R2. 4. 9 ～R2. 7. 9		R2. 7. 9 ～R2. 10. 8		R2. 10. 8 ～R3. 1. 7		積算線量	測定 日数
		測定項目	積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数			
23	富岡町 かみておか 上手岡	0.57 (0.56)	91	0.56 (0.55)	91	0.56 (0.56)	91				
24	川内村 みつし 三ツ石	0.53 (0.53)	91	0.53 0.52	91	0.54 (0.53)	91				
25	川内村 かいのさか 貝ノ坂	0.78 (0.77)	91	0.74 (0.73)	91	0.77 (0.76)	91				
26	川内村 ごまいざ 五枚沢	0.26 (0.26)	91	0.25 0.25	91	0.26 (0.26)	91				
27	川内村 かみかわうち 上川内	0.21 (0.21)	91	0.21 (0.21)	91	0.22 (0.22)	91				
28	大熊町 おおがわら 大川原	0.35 (0.34)	91	0.34 0.34	91	0.34 (0.34)	91				
29	大熊町 あさひがおか 旭ヶ丘	0.41 (0.41)	91	0.40 (0.39)	91	0.40 (0.40)	91				
30	大熊町 のがみ 野上	1.4 (1.3)	91	1.3 (1.3)	91	1.3 (1.3)	91				
31	大熊町 くまがわ 熊が川	2.9* <sup>1</sup> (2.9* <sup>1</sup> )	91	2.8 (2.8)	91	2.9 (2.9)	91				
32	大熊町 おおの野* <sup>3</sup> 大野	0.64* <sup>2</sup> (0.64* <sup>2</sup> )	91	0.61 (0.60)	91	0.61 (0.60)	91				
33	大熊町 おつとざ 夫とざ沢	16 (16)	91	15 (15)	91	13* <sup>7</sup> (13* <sup>7</sup> )	91				
34	大熊町 ゆのかみ 湯の神	1.8 (1.8)	91	1.8 (1.7)	91	1.8 (1.8)	91				
35	大熊町 ちようじやほら 長者原	4.9 (4.9)	91	4.7 (4.6)	91	4.8 (4.8)	91				
36	双葉町 きよとさく 清戸迫	0.81 (0.80)	91	0.79 (0.78)	91	0.81 (0.80)	91				
37	双葉町 こおりやま 郡山	0.78 (0.77)	91	0.75 (0.74)	91	0.76 (0.75)	91				
38	双葉町 ながつか 長塚	1.0 (0.99)	91	0.96 (0.95)	91	0.99 (0.98)	91				
39	浪江町 いで 井手	12 (12)	91	12 (12)	91	12 (12)	91				
40	浪江町 うけと 請戸	0.27 (0.27)	91	0.26 (0.26)	91	0.28 (0.27)	91				
41	浪江町 おのだ 小野田	0.79 (0.78)	91	0.77 (0.76)	91	0.79 (0.78)	91				
42	浪江町 幾し 幾世橋	0.30 (0.30)	91	0.33* <sup>5</sup> (0.33* <sup>5</sup> )	91	0.31 (0.31)	91				
43	浪江町 がりやど 茹やど宿	0.63 (0.62)	91	0.61 (0.60)	91	0.63 (0.63)	91				
44	浪江町 ひるそね 昼曽根	8.1* <sup>4</sup> (8.0* <sup>4</sup> )	91	7.8 (7.7)	91	7.9 (7.8)	91				

(単位 mGy)

No.	測定地点名	測定期間 R2. 4. 9 ～R2. 7. 9		R2. 7. 9 ～R2. 10. 8		R2. 10. 8 ～R3. 1. 7		積算線量	測定 日数
		積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数		
45	浪江町 津島	1.2 (1.2)	91	1.1 (1.1)	91	1.1 (1.1)	91		
46	葛尾村 大南	0.33 (0.33)	91	0.32 (0.31)	91	0.32 (0.32)	91		
47	葛尾村 落合	0.46 (0.45)	91	0.45 (0.44)	91	0.45 (0.44)	91		
48	葛尾村 野行	1.8 (1.8)	91	1.6 <sup>*6</sup> (1.6 <sup>*6</sup> )	91	1.6 (1.6)	91		
49	南相馬市 浦尻	0.23 (0.23)	91	0.22 (0.22)	91	0.23 (0.23)	91		
50	南相馬市 耳谷	0.27 (0.27)	91	0.26 (0.26)	91	0.27 (0.26)	91		
51	南相馬市 川房	0.83 (0.82)	91	0.79 (0.78)	91	0.81 (0.80)	91		
52	南相馬市 関場	0.45 (0.44)	91	0.44 (0.43)	91	0.45 (0.44)	91		
53	南相馬市 高	0.23 (0.23)	91	0.23 (0.23)	91	0.18 <sup>*8</sup> (0.18 <sup>*8</sup> )	91		
54	南相馬市 大木戸	0.18 (0.18)	91	0.17 (0.17)	91	0.18 (0.18)	91		
55	南相馬市 萱浜	0.16 (0.16)	91	0.15 (0.15)	91	0.16 (0.16)	91		
56	南相馬市 大原	0.34 (0.34)	91	0.33 (0.33)	91	0.34 (0.34)	91		
57	南相馬市 川子	0.24 (0.24)	91	0.23 (0.23)	91	0.24 (0.24)	91		
58	飯舘村 蕨平	0.72 (0.72)	91	0.69 (0.68)	91	0.69 (0.68)	91		
59	飯舘村 長泥	0.95 (0.94)	91	0.92 (0.91)	91	0.86 (0.85)	91		
60	飯舘村 飯樋	0.54 (0.54)	91	0.53 (0.52)	91	0.50 (0.49)	91		
61	飯舘村 白石	0.96 (0.95)	91	0.92 (0.91)	91	0.91 (0.90)	91		
62	飯舘村 草野	0.83 (0.82)	91	0.79 (0.79)	91	0.81 (0.80)	91		
63	川俣町 山木屋坂下	0.82 (0.81)	91	0.78 (0.77)	91	0.76 (0.75)	91		
64	川俣町 山木屋	0.31 (0.30)	91	0.30 (0.30)	91	0.29 (0.29)	91		

注) 1 ( ) 内は90日換算値

2 No. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

3 \*1 周辺において容器残渣置場造成工事が行われたことによる低下

4 \*2 令和2年4月9日に設置場所を移設したことによる低下

5 \*3 測定地点を、福島県旧原子力センターから大熊町旧役場庁舎に令和2年4月9日から変更した。

6 \*4 令和2年3月19日に設置場所を移設したことによる上昇

7 \*5 電源多重化工事に伴い令和2年8月19日に設置場所を移設したことによる上昇

8 \*6 設置地点周辺地の除染が行われたことによる低下

9 \*7 夫沢局において電源多重化工事が行われたことによる低下

10 \*8 令和2年10月8日に設置場所を移設したことによる低下





測定年月		R2.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R3.1		2		3			
		測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間		
No.	測定地点名	測定項目																									
9	大熊町 お っ と と ぎ わ 沢	全アルファ 放射能	0.013 (0.095)	720	0.020 (0.15)	744	0.012 (0.10)	720	0.005 (0.032)	744	0.026 (0.15)	696	0.009 (0.088)	720	0.015 (0.096)	744	0.024 (0.12)	720	0.022 (0.091)	744							
		全ベータ 放射能	0.062 (0.30)	720	0.083 (0.49)	744	0.059 (0.35)	720	0.034 (0.12)	744	0.10 (0.53)	696	0.049 (0.31)	720	0.068 (0.32)	744	0.096 (0.39)	720	0.091 (0.31)	744							
10	双葉町 こ お り や ま 山	全アルファ 放射能	0.011 (0.066)	720	0.017 (0.10)	744	0.015 (0.074)	720	0.007 (0.036)	684	0.026 (0.12)	720	0.010 (0.064)	720	0.014 (0.057)	744	0.018 (0.051)	720	0.014 (0.045)	708							
		全ベータ 放射能	0.028 (0.11)	720	0.038 (0.16)	744	0.035 (0.13)	720	0.021 (0.065)	684	0.050 (0.19)	720	0.027 (0.11)	720	0.033 (0.095)	744	0.038 (0.089)	720	0.032 (0.076)	708							
11	浪江町 き よ せ は し 橋	全アルファ 放射能	0.017 (0.094)	720	0.026 (0.16)	744	0.021 (0.10)	666	0.009 (0.045)	738	0.037 (0.15)	744	0.016 (0.11)	708	0.023 (0.078)	744	0.030 (0.091)	696	0.026 (0.12)	744							
		全ベータ 放射能	0.035 (0.14)	720	0.047 (0.22)	744	0.040 (0.15)	666	0.024 (0.071)	738	0.061 (0.21)	744	0.034 (0.16)	708	0.043 (0.12)	744	0.054 (0.13)	696	0.048 (0.18)	744							
12	浪江町 お お が き 桶 だ ん	全アルファ 放射能	0.024 (0.12)	720	0.038 (0.18)	744	0.037 (0.13)	660	0.023 (0.13)	744	0.047 (0.14)	732	0.025 (0.11)	708	0.036 (0.091)	654	0.039 (0.12)	720	0.030 (0.097)	744							
		全ベータ 放射能	0.060 (0.22)	720	0.084 (0.30)	744	0.082 (0.23)	660	0.058 (0.24)	744	0.098 (0.26)	732	0.063 (0.20)	708	0.081 (0.17)	654	0.088 (0.23)	720	0.072 (0.19)	744							
13	葛尾村 な つ 湯	全アルファ 放射能	0.037 (0.26)	720	0.053 (0.38)	732	0.043 (0.23)	648	0.026 (0.12)	720	0.064 (0.24)	744	0.032 (0.20)	696	0.045 (0.19)	720	0.059 (0.31)	708	0.042 (0.20)	744							
		全ベータ 放射能	0.064 (0.35)	720	0.088 (0.51)	732	0.074 (0.34)	648	0.051 (0.19)	720	0.10 (0.34)	744	0.059 (0.28)	696	0.077 (0.29)	720	0.096 (0.44)	708	0.072 (0.29)	744							
14	南相馬市 い す み さ わ 沢	全アルファ 放射能	0.013 (0.055)	720	0.019 (0.10)	744	0.018 (0.088)	720	0.007 (0.037)	630	0.026 (0.091)	732	0.013 (0.063)	720	0.017 (0.070)	708	0.024 (0.10)	720	0.019 (0.068)	744							
		全ベータ 放射能	0.032 (0.087)	720	0.040 (0.14)	744	0.039 (0.14)	720	0.022 (0.067)	630	0.048 (0.15)	732	0.031 (0.10)	720	0.037 (0.11)	708	0.047 (0.14)	720	0.041 (0.11)	744							
15	南相馬市 か い ば ま 浜	全アルファ 放射能	0.013 (0.089)	720	0.019 (0.14)	744	0.013 (0.075)	720	0.005 (0.024)	744	0.017 (0.082)	744	*2 0.009 (0.054)	*2 696	0.014 (0.062)	720	0.025 (0.13)	672	0.024 (0.11)	744							
		全ベータ 放射能	0.062 (0.30)	720	0.083 (0.46)	744	0.061 (0.27)	720	0.036 (0.10)	744	0.077 (0.28)	744	*2 0.050 (0.20)	*2 696	0.066 (0.22)	720	0.10 (0.42)	672	0.098 (0.34)	744							
16	飯館村 い た み ぎ わ 沢	全アルファ 放射能	0.011 (0.10)	720	0.012 (0.10)	744	0.018 (0.11)	720	0.007 (0.053)	744	0.017 (0.093)	744	0.011 (0.073)	720	0.016 (0.083)	672	0.014 (0.062)	684	0.012 (0.078)	744							
		全ベータ 放射能	0.060 (0.31)	720	0.064 (0.33)	744	0.083 (0.36)	720	0.049 (0.19)	744	0.078 (0.30)	744	0.062 (0.24)	720	0.079 (0.28)	672	0.071 (0.22)	684	0.067 (0.26)	744							
17	川俣町 や ま き 屋	全アルファ 放射能	0.014 (0.11)	720	0.020 (0.13)	744	0.023 (0.15)	720	0.006 (0.052)	720	0.017 (0.10)	720	0.011 (0.093)	684	0.017 (0.081)	684	0.017 (0.098)	714	0.014 (0.079)	714							
		全ベータ 放射能	0.076 (0.34)	720	0.094 (0.44)	744	0.10 (0.50)	720	0.053 (0.19)	720	0.090 (0.34)	720	0.068 (0.31)	684	0.083 (0.27)	684	0.086 (0.31)	714	0.078 (0.27)	714							

注) 1 No.の網掛け部分は東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

2 \*1 測定地点を、福島県旧原子センターから大熊町旧役場庁舎に令和2年4月1日から変更した。

3 \*2 9月13日～15日は流量計故障のため流量を推定し算出した。



No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m <sup>3</sup> )												
			<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>125</sup> Sb	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	
5	檜葉町 繁岡 (連続ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.023	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.053	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.034	ND
R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND		
6	富岡町 富岡 (連続ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.023	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 *5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.036	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.042	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.081	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.054	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.042	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.029	ND
R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.029	ND		
7	川内村 下川内 (連続ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND		
8	大熊町 大野 (連続ダストモニタ)*4	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.044	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.053	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.050	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.091	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	0.15	ND
R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	0.15	ND		

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m <sup>3</sup> )												
			<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>125</sup> Sb	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	
9	大熊町 おつとどわ 夫沢 (連続ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.061	1.0	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.045	0.83	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.029	0.46	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.043	0.78	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	0.60	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.051	1.1	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.050	1.0	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.047	0.96	ND
R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.064	1.4	ND		
10	双葉町 こおりやま 郡山 (連続ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.094	1.6	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.058	1.1	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.043	0.84	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	0.36	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	0.40	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	0.62	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	0.40	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	0.40	ND
R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	0.20	ND		
11	浪江町 きよほし 幾世橋 (連続ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.062	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.043	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.034	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.023	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.047	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.053	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.061	ND
R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND		
12	浪江町 おほしき 大桶ダム (連続ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.041	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.084	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.036	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.059	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.041	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.061	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.048	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND
R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.055	ND		

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m <sup>3</sup> )													
			<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>125</sup> Sb	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce		
13	葛尾村 なつゆ 夏湯 (連続ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND	
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND	
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND	
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND		
14	南相馬市 いづみさわ 泉沢 (連続ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.025	ND	
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.024	ND	
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND	
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1 *8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND	
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND	
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND	
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND	
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND	
R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND			
15	南相馬市 かいばま 萱浜 (連続ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND	
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND	
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND	
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND	
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND	
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 *12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.037	ND	
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	ND	
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	ND	
R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND			
16	飯館村 いたみさわ 伊丹沢 (連続ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND	
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND	
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND	
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND	
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND	
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND	
R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	ND			



No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m <sup>3</sup> )												
			<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>125</sup> Sb	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	
21	大熊町 むかいほた 向 畑 (リアルタイム ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.22	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.33	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.18	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.14	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.26	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.22	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.17	ND
R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.26	ND		
22	双葉町 やま 山 田 (リアルタイム ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.058	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.18	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.16	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	ND
R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	ND		
23	双葉町 しんざん 新 山 (リアルタイム ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.33	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.26	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.16	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.18	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.14	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.16	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.16	ND
R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.072	ND		
24	双葉町 かみほとり 上 羽 鳥 (リアルタイム ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.049	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.081	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.20	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.066	ND
R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.046	ND		



No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m <sup>3</sup> )												
			<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>125</sup> Sb	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	
25	浪江町 みなみつしま 南津島 (リアルタイム ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.047	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.070	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.043	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.034	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.048	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.045	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.059	ND	
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.045	ND	
26	南相馬市 よこかわ 横川ダム (リアルタイム ダストモニタ)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.039	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.087	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.054	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.070	ND
		R2. 8. 1 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.072	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.048	ND
		R2.11. 1 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.035	ND	
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	ND	
27	広野町 かたつぬま 二ツ沼 (ダストサンプラー)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND	
28	檜葉町 やまだおか 山田岡 (ダストサンプラー)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND	

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m <sup>3</sup> )												
			<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>125</sup> Sb	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	
29	檜葉町 松館 (ダストサンプラー)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.025	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND	
30	檜葉町 波倉 (ダストサンプラー)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.072	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 *11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.041	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND
R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.025	ND		
R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	ND		
31	富岡町 上郡山 (ダストサンプラー)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.034	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.046	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.054	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	ND
R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	ND		
32	富岡町 下郡山 (ダストサンプラー)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.038	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.058	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND
R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	ND		
R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	ND		



No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m <sup>3</sup> )													
			<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>125</sup> Sb	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce		
37	田村市 船引 (簡易型ダスト サンプラー)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND	
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND	
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND	
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND	
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND	
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND	
R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND			
R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND			
38	田村市 上移 (簡易型ダスト サンプラー)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	ND	
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND	
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND	
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND	
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND	
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1 <sup>*9</sup>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	ND	
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND	
R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	ND			
R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND			
39	川内村 上川内 (簡易型ダスト サンプラー)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1 <sup>*3</sup>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND	
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND	
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3 <sup>*7</sup>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND	
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND	
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND	
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2 <sup>*13</sup>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND	
R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND			
R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND			
40	南相馬市 馬場 (簡易型ダスト サンプラー)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1 <sup>*1</sup>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.078	ND	
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	0.069	ND	
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.066	ND	
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.055	ND	
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.086	ND	
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	0.081	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.067	ND	
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.024	ND	
R2.12. 1 ~ R3. 1. 4 <sup>*14</sup>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND			

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m <sup>3</sup> )												
			<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>125</sup> Sb	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	
41	南相馬市 大木声 (簡易型ダスト サンプラー)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.081	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.053	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.047	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.032	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.061	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.048	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.049	ND
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND
R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND		
42	南相馬市 榑原 (簡易型ダスト サンプラー)	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.024	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.029	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.044	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.034	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.029	ND
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND
R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND		

(注)

- \* 1 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R2.4.8 16:36~R2.4.8 16:40まで停止した。
- \* 2 ダストサンプラーがヒューズ切れのため、R2.5.28 9:14~R2.6.1 10:05まで停止した。
- \* 3 簡易型ダストサンプラーが設置施設点検作業に伴う停電のため、R2.5.29 13:07~R2.5.29 13:18まで停止した。
- \* 4 測定地点を、福島県旧原子力センターから大熊町旧役場庁舎に令和2年4月1日から変更した。
- \* 5 ポンプ故障のためR2.5.23 0:12~R2.5.25 15:32まで停止した。
- \* 6 簡易型ダストサンプラーが設置施設点検作業に伴う停電のため、R2.6.23 12:33~R2.6.23 12:55まで停止した。
- \* 7 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R2.7.10 9:53~R2.7.10 9:54まで停止した。
- \* 8 R2.7.6 17:00~R2.7.10 10:00まで、機器調整時の流量設定誤りのため流量が低下した。
- \* 9 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R2.9.10 1:26~R2.9.10 2:09まで停止した。
- \* 10 R2.9.24 9:50~R2.9.30 10:31までの積算流量を誤ってリセットしたため、過去の平均流量をもとに推定し算出。
- \* 11 R2.9.24 10:23~R2.9.29 11:08までの積算流量を誤ってリセットしたため、過去の平均流量をもとに推定し算出。参考値とする。
- \* 12 R2.9.13~R2.9.15は流量計故障のため流量は推定値。
- \* 13 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R2.10.17 9:32~R2.10.17 11:18まで停止した。
- \* 14 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R2.12.14 9:19~R2.12.14 11:24とR2.12.19 17:47~R2.12.19 17:48の間停止した。

5-2-2(2) 大気浮遊じんの核種濃度（比較対照地点）

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m <sup>3</sup> )												
			<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>125</sup> Sb	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	
1	福島市 ほうきだ 方木田 (簡易型ダスト サンプラー)	R2. 4. 1 ~ R2. 4. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.087	ND
		R2. 5. 7 ~ R2. 5. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 7. 2 ~ R2. 7. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.032	ND
		R2. 8. 5 ~ R2. 8. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.052	ND
		R2. 9. 7 ~ R2. 9. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 10. 5 ~ R2. 10. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 11. 2 ~ R2. 11. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	ND
R2. 12. 1 ~ R2. 12. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
2	会津若松市 おうてまね 追手町 (簡易型ダスト サンプラー)	R2. 4.13 ~ R2. 4.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 5.18 ~ R2. 5.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 9. 1 ~ R2. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.10. 5 ~ R2.10. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.11. 5 ~ R2.11. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R2. 12. 1 ~ R2. 12. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
3	郡山市 たみやま 麓山 (簡易型ダスト サンプラー)	R2. 4. 6 ~ R2. 4. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 5.11 ~ R2. 5.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 6. 3 ~ R2. 6. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 7. 6 ~ R2. 7. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 8. 5 ~ R2. 8. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 9. 3 ~ R2. 9. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.10. 7 ~ R2.10. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.11. 9 ~ R2.11.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R2. 12. 3 ~ R2. 12. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
4	白河市 しょうわまち 昭和町 (簡易型ダスト サンプラー)	R2. 4. 6 ~ R2. 4. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 5.11 ~ R2. 5.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 9. 1 ~ R2. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.10. 5 ~ R2.10. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2.11. 5 ~ R2.11. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R2. 12. 1 ~ R2. 12. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND		

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m <sup>3</sup> )												
			<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>125</sup> Sb	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	
5	相馬市 玉野 (簡易型ダスト サンプラー)	R2. 4. 8 ~ R2. 4. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 5. 13 ~ R2. 5. 14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 054	ND
		R2. 6. 3 ~ R2. 6. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 7. 6 ~ R2. 7. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 031	ND
		R2. 8. 5 ~ R2. 8. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 9. 3 ~ R2. 9. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 10. 7 ~ R2. 10. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 11. 9 ~ R2. 11. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R2. 12. 3 ~ R2. 12. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
6	伊達市 富成 (簡易型ダスト サンプラー)	R2. 4. 8 ~ R2. 4. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 5. 13 ~ R2. 5. 14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 6. 3 ~ R2. 6. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 7. 6 ~ R2. 7. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 8. 5 ~ R2. 8. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 9. 3 ~ R2. 9. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 10. 7 ~ R2. 10. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 028	ND
		R2. 11. 9 ~ R2. 11. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R2. 12. 3 ~ R2. 12. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
7	南会津町 田島 (簡易型ダスト サンプラー)	R2. 4. 13 ~ R2. 4. 14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 5. 18 ~ R2. 5. 19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 9. 1 ~ R2. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 10. 5 ~ R2. 10. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R2. 11. 5 ~ R2. 11. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R2. 12. 1 ~ R2. 12. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		

- (注) 1 「ND」：検出限界未満 「-」：欠測  
2 上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。  
3 ろ紙の灰化処理はせず、ろ紙を直接U8容器で測定した。  
4 <sup>134</sup>Cs及び<sup>137</sup>Csの検出限界値：簡易型ダストサンプラー（1週間集じん）はおおむね0. 04 mBq/m<sup>3</sup>以下である。

## 5-2-3(1) 大気中水分のトリチウム濃度

No.	地点名	採取期間	トリチウム濃度		備考
			大気中濃度 (mBq/m <sup>3</sup> )	捕集水濃度 (Bq/L)	大気中水分量 (g/m <sup>3</sup> )
1	檜葉町 しげおが	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	3.5	0.55	6.3
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	5.9	0.54	11
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	7.7	0.52	15
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	17
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	20
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	6.5	0.41	16
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	3.8	0.37	10
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	7.0
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	4.2
2	富岡町 とみおが	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	4.4	0.67	6.6
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	6.4	0.58	11
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	14	0.92	15
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	9.2	0.52	18
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	20
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	18
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	5.4	0.50	11
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	7.4
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	2.1	0.49	4.3
3	大熊町 おおの <sup>*1</sup>	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	5.0	0.77	6.5
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	8.7	0.79	11
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	10	0.65	16
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	12	0.67	18
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	8.3	0.40	21
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	10	0.59	18
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	6.9	0.64	11
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	7.1
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	1.8	0.41	4.3



No.	地点名	採取期間	トリチウム濃度		備考
			大気中濃度 (mBq/m <sup>3</sup> )	捕集水濃度 (Bq/L)	大気中水分量 (g/m <sup>3</sup> )
4	大熊町 おと かわ	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	30	4.6	6.6
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	45	4.0	11
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	52	3.4	15
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	70	4.1	17
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	49	2.5	20
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	59	3.3	18
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	38	3.6	11
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	24	3.3	7.2
		R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	16	3.6	4.4
5	双葉町 こおり やま 郡 山	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	12	1.8	6.9
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	29	2.5	12
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	33	2.0	16
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	27	1.4	19
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	41	1.7	24
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	17	0.90	19
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	11	0.94	11
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	9.3	1.2	7.9
				R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	3.7

- (注) 1 No. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域  
2 「ND」：検出限界未満  
3 検出限界値はおおむね5mBq/m<sup>3</sup>以下  
4 \*1 測定地点を、福島県旧原子力センターから大熊町旧役場庁舎に令和2年3月2日から変更した。

5-2-3(2) 大気中水分のトリチウム濃度（比較対照地点）

No.	地点名	採取期間	トリチウム濃度		備考
			大気中濃度 (mBq/m <sup>3</sup> )	捕集水濃度 (Bq/L)	大気中水分量 (g/m <sup>3</sup> )
1	福島市 ほうきだ 方木田	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	5.3	0.92	5.7
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	4.6	0.47	9.8
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	8.7	0.61	14
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	8.9	0.49	18
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	19
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	19
		R2. 10. 1 ~ R2. 11. 2	4.8	0.48	10
		R2. 11. 2 ~ R2. 12. 1	ND	ND	7.1
R2. 12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	4.8		

(注) 「ND」：検出限界未満  
 数値は有効数字2桁にて表記

5-2-4(1) 降下物の核種濃度

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (Bq/m <sup>2</sup> (MBq/km <sup>2</sup> ))												
			<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>125</sup> Sb	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	
1	いわき市 ひきのほま 久之浜	R2. 4. 2 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.21	4.1	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.2	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.64	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.52	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.63	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.093	1.7	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.57	ND
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.88	ND
R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	ND	
2	田村市 みやこじ 都路	R2. 4. 2 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.53	8.6	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	2.8	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.099	1.6	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.053	0.96	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.078	1.0	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.14	2.1	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	2.8	ND
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	ND
R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.081	2.5	ND		
3	富岡町 とみおか 富岡	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.54	8.9	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.40	7.0	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.22	5.0	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.19	3.6	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.40	7.3	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.33	6.6	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.19	3.6	ND
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.33	6.8	ND
R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.24	5.2	ND		
4	大熊町 おお 大の野	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.4	57	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.8	31	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	24	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	24	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.8	35	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.81	16	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.6	70	ND
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.1	85	ND
R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.2	64	ND		

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (Bq/m <sup>2</sup> (MBq/km <sup>2</sup> ))												
			<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>125</sup> Sb	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	
5	双葉町 こおりやま郡山	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	26	460	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.7	100	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.8	83	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.74	13	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.3	130	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.2	24	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0	19	ND
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.9	40	ND
R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.8	38	ND		
6	南相馬市 かいばま市 萱浜	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.21	3.9	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.34	6.2	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	1.9	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.79	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.054	1.1	ND
		R2. 9. 1 ~ R2.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.66	ND
		R2.10. 1 ~ R2.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.79	ND
		R2.11. 2 ~ R2.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.5	ND
R2.12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.093	1.8	ND		
7	浪江町 なみえ浪江	R2. 4. 2 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.5	30	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.91	15	ND
		R2. 6. 2 ~ R2. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.52	9.8	ND
		R2. 7. 2 ~ R2. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.1	ND
		R2. 8. 4 ~ R2. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.69	14	ND
		R2. 9. 2 ~ R2.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.1	ND
		R2.10. 2 ~ R2.11. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.5	ND
		R2.11. 4 ~ R2.12. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.5	ND
R2.12. 2 ~ R3. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.9	ND		
8	浪江町 つしま津島	R2. 4. 2 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.2	72	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.0	31	ND
		R2. 6. 2 ~ R2. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.1	36	ND
		R2. 7. 2 ~ R2. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.2	42	ND
		R2. 8. 4 ~ R2. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.4	50	ND
		R2. 9. 2 ~ R2.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.5	50	ND
		R2.10. 2 ~ R2.11. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.8	54	ND
		R2.11. 4 ~ R2.12. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.4	48	ND
R2.12. 2 ~ R3. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.1	42	ND		

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (Bq/m <sup>2</sup> (MBq/km <sup>2</sup> ))												
			<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>125</sup> Sb	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	
9	葛尾村 おちあい 落合	R2. 4. 2 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.9	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.0	ND
		R2. 6. 2 ~ R2. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.9	ND
		R2. 7. 2 ~ R2. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.6	ND
		R2. 8. 4 ~ R2. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.8	ND
		R2. 9. 2 ~ R2.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.3	ND
		R2.10. 2 ~ R2.11. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.2	ND
		R2.11. 4 ~ R2.12. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.99	ND
R2.12. 2 ~ R3. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.8	ND		
10	川俣町 やまきや 山木屋	R2. 4. 2 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.2	41	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.5	23	ND
		R2. 6. 2 ~ R2. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.81	14	ND
		R2. 7. 2 ~ R2. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.74	9.7	ND
		R2. 8. 4 ~ R2. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.95	16	ND
		R2. 9. 2 ~ R2.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.67	10	ND
		R2.10. 2 ~ R2.11. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.2	ND
		R2.11. 4 ~ R2.12. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.2	ND
R2.12. 2 ~ R3. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.4	ND		

- (注) 1 No. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域  
2 「ND」: 検出限界未満  
3 \*1 測定地点を、福島県旧原子力センターから大熊町旧役場庁舎に令和2年4月1日から変更した。

5-2-4(2) 降下物の核種濃度 (比較対照地点)

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (Bq/m <sup>2</sup> (MBq/km <sup>2</sup> ))												
			<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>125</sup> Sb	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	
1	福島市 ほうきだ 方木田	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.41	7.0	ND
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.50	8.9	ND
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.21	3.5	ND
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.81	ND
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	ND
		R2. 9. 1 ~ R2. 10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.080	1.5	ND
		R2. 10. 1 ~ R2. 11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.69	ND
		R2. 11. 2 ~ R2. 12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.27	5.0	ND
R2. 12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.28	5.5	ND		
2	三春町 ふかさく 深作	R2. 4. 1 ~ R2. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.35	ND	
		R2. 5. 1 ~ R2. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.70	ND	
		R2. 6. 1 ~ R2. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.25	ND	
		R2. 7. 1 ~ R2. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	ND	
		R2. 8. 3 ~ R2. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.21	ND	
		R2. 9. 1 ~ R2. 10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.18	ND	
		R2. 10. 1 ~ R2. 11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	ND	
		R2. 11. 2 ~ R2. 12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.24	ND	
R2. 12. 1 ~ R3. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.17	ND			

(注) 1 「ND」: 検出限界未満 「/」: 対象外核種  
 2 上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。

5-2-5(1) 環境試料中の核種濃度

試料名	種類 又は 部位	採取地点番号 及び採取地点名	採取 年月日	単位	全への放射能 濃度	核種濃度																		天然 核種						
						<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>90</sup> Zr	<sup>93</sup> Nb	<sup>100</sup> Ru	<sup>125</sup> Sb	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>140</sup> Ce	<sup>3</sup> H	<sup>131</sup> I	<sup>90</sup> Sr	<sup>90</sup> Sr	<sup>234</sup> U	<sup>235</sup> U		<sup>238</sup> U	<sup>239+240</sup> Pu	<sup>241</sup> Am	<sup>242</sup> Cm	<sup>40</sup> K	
						ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	18	320	ND	/	/	/	0.37	11		0.42	11	ND	0.03	ND	ND
土壌	土壌	1 いわき市 久之浜	R2. 5. 7	Bq/kg乾	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	18	320	ND	/	/	/	0.37	11	0.42	11	ND	0.03	ND	ND	470
			R2.11. 5		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.5	32	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		R2. 5.12	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	34	590	ND	/	/	/	0.48	16	0.64	16	ND	ND	ND	ND	730		
		2 田村市 古道	R2.11.10		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	39	830	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	710
			R2. 5. 7		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	66	1200	ND	/	/	/	1.0	16	0.70	15	ND	0.04	ND	ND	660		
		3 広野町 下北迫	R2.11. 5		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	32	670	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	650
			R2. 5.11		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8.1	150	ND	/	/	/	0.38	13	0.55	13	ND	ND	ND	ND	470		
		4 柳葉町 波音	R2.11. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	84	1700	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	560
			R2. 5.11		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.4	140	ND	/	/	/	0.31	3.2	0.11	3.1	ND	ND	ND	ND	260		
		5 喜岡町 小浜	R2.11. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13	280	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	280
			R2. 5.11		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	42	730	ND	/	/	/	0.72	22	1.6	35	ND	ND	ND	ND	880		
		6 川内村 上川内	R2.11.10		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	47	970	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	840
			R2. 5.18		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10000	190000	ND	/	/	/	25	11	0.51	10	0.02	0.08	0.02	ND	510		
		7 大熊町 小入野 *3	R2.11. 9		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15000	310000	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	390
			R2. 5.18		/	ND	ND	ND	ND	2.2	ND	ND	ND	1600	29000	ND	/	/	/	44	15	0.56	13	0.05	0.35	0.19	0.01	320		
		8 双葉町 郡山	R2.11. 9		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1500	32000	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	340
			R2. 6. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.5	110	ND	/	/	/	0.76	28	1.5	28	ND	ND	測定中	測定中	820		
		9 浪江町 北猿世橋 *1	R2.11. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17	390	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	720
			R2. 5.12		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.4	20	ND	/	/	/	ND	8.5	0.36	8.4	ND	ND	ND	ND	530		
		10 葛尾村 柏原	R2.11.11		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.6	31	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	530
			R2. 5.25		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	18	330	ND	/	/	/	0.45	23	0.85	21	0.02	0.07	0.05	ND	360		
		11 南相馬市 浦尻	R2.11.11		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	25	550	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	450
			R2. 5.25		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	310	5400	ND	/	/	/	3.4	20	1.0	20	ND	0.03	0.03	ND	770		
		12 南相馬市 馬場	R2.11.11		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	210	4400	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	280
			R2. 5.13		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	37	630	ND	/	/	/	0.69	8.7	0.46	9.8	ND	ND	ND	ND	760		
		13 飯館村 巖平	R2.11.16		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	24	510	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	850
			R2. 5.13 *2		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	210	ND	/	/	/	ND	8.4	0.35	7.6	ND	ND	ND	ND	620		
		14 飯館村 長尾	R2.11.16		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	52	1100	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	640
			R2. 5.13		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	490	8700	ND	/	/	/	2.9	15	0.74	15	0.01	0.40	0.11	ND	550		
		15 川俣町 山本屋	R2.11.16		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	190	3900	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	590

1 \*1 従来の採取地が耕作により採取不可能になったため、同地点内で採取地を変更して除染終了後の土壌を採取した。

2 \*2 除染完了後の覆土した土壌を採取した。

3 \*3 従来の採取地が中間貯蔵施設工事により採取不可能になったため、採取地点を変更した。





試料名	種類 又は 部位	採取地点番号 及び採取地点名	採取 年月日	単位	全 <sup>α-β</sup> 放射能 濃度	核 種 濃 度																			天然 核種			
						<sup>61</sup> Cr	<sup>64</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>96</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>125</sup> Sb	<sup>131</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	<sup>3</sup> H	<sup>131</sup> I	<sup>89</sup> Sr	<sup>90</sup> Sr	<sup>239</sup> Pu	<sup>239+240</sup> Pu	<sup>241</sup> Am		<sup>244</sup> Cm	<sup>40</sup> K	
海 水	表面水	1 第一(発)南放水口付近	R2. 4. 22	Bq/L  Puは mBq/L	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	0.004	0.067	ND	ND	/	/	0.0022	ND	ND	/	/	/		
			R2. 5. 14		0.04	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.028	ND	ND	/	/	0.0006	ND	ND	/	/	/
			R2. 6. 2		0.04	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	0.002	0.025	ND	ND	/	/	0.0008	ND	0.010	/	/	/
			R2. 7. 3		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.005	ND	ND	/	/	0.0007	ND	ND	/	/	/
			R2. 8. 6		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.021	ND	ND	/	/	0.0009	ND	ND	/	/	/
			R2. 9. 11		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.011	ND	ND	/	/	0.0009	ND	0.008	/	/	/
			R2. 10. 20		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.012	ND	ND	/	/	0.0010	ND	0.006	/	/	/
			R2. 11. 12		0.04	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.012	ND	ND	/	/	0.0007	ND	ND	/	/	/
			R2. 12. 4		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.031	ND	ND	/	/	0.0009	ND	ND	/	/	/
		2 第一(発)北放水口付近	R2. 4. 22		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.017	ND	ND	/	/	0.0011	ND	ND	/	/	/	
			R2. 5. 14		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.005	ND	ND	/	/	0.0011	ND	0.006	/	/	/	
			R2. 6. 2		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.005	ND	ND	/	/	0.0006	ND	ND	/	/	/	
			R2. 7. 3		ND	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.005	ND	ND	/	/	ND	ND	ND	/	/	/	
			R2. 8. 6		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.007	ND	ND	/	/	0.0010	ND	ND	/	/	/	
			R2. 9. 11		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.004	ND	ND	/	/	0.0007	ND	ND	/	/	/	
			R2. 10. 20		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.038	ND	ND	/	/	0.0012	ND	ND	/	/	/	
			R2. 11. 12		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.015	ND	ND	/	/	0.0010	ND	ND	/	/	/	
			R2. 12. 4		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.017	ND	ND	/	/	0.0008	ND	ND	/	/	/	
		3 第一(発)取水口付近 (港湾出入口の外側)	R2. 4. 22		0.04	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.021	ND	ND	/	/	0.0009	ND	0.007	/	/	/	
			R2. 5. 14		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	0.003	0.054	ND	0.39	/	/	0.0029	ND	ND	/	/	/	
			R2. 6. 2		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	0.004	0.065	ND	ND	/	/	0.0025	ND	0.009	/	/	/	
			R2. 7. 3		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.006	ND	ND	/	/	0.0006	ND	ND	/	/	/	
			R2. 8. 6		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.009	ND	ND	/	/	0.0006	ND	ND	/	/	/	
			R2. 9. 11		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.005	ND	ND	/	/	0.0010	ND	ND	/	/	/	
			R2. 10. 20		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.011	ND	ND	/	/	0.0009	ND	ND	/	/	/	
			R2. 11. 12		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.017	ND	ND	/	/	0.0008	ND	ND	/	/	/	
			R2. 12. 4		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.032	ND	ND	/	/	0.0009	ND	ND	/	/	/	
		4 第一(発)沖合2km	R2. 4. 22		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.022	ND	ND	/	/	0.0011	ND	ND	/	/	/	
			R2. 5. 14		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.005	ND	ND	/	/	0.0008	ND	ND	/	/	/	
			R2. 6. 2		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.004	ND	ND	/	/	0.0007	ND	0.010	/	/	/	
			R2. 7. 3		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.004	ND	ND	/	/	0.0006	ND	0.011	/	/	/	
			R2. 8. 6		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.011	ND	ND	/	/	0.0007	ND	ND	/	/	/	
			R2. 9. 11		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.002	ND	ND	/	/	0.0008	ND	ND	/	/	/	
			R2. 10. 20		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.004	ND	ND	/	/	0.0006	ND	ND	/	/	/	
			R2. 11. 12		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.003	ND	ND	/	/	0.0009	ND	ND	/	/	/	
			R2. 12. 4		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.006	ND	ND	/	/	0.0005	ND	ND	/	/	/	

試料名	種類 又は 部位	採取地点番号 及び採取地点名	採取 年月日	単位	全 <sup>α-β</sup> 放射能 濃度	核 種 濃 度																			天然 核種			
						<sup>61</sup> Cr	<sup>64</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>96</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>125</sup> Sb	<sup>131</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	<sup>3</sup> H	<sup>131</sup> I	<sup>89</sup> Sr	<sup>90</sup> Sr	<sup>239</sup> Pu	<sup>239+240</sup> Pu	<sup>241</sup> Am		<sup>244</sup> Cm	<sup>40</sup> K	
海 水	表面水	5 夫沢・熊川沖2km (大熊町)	R2. 4. 22	Bq/L  Puは mBq/L	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.011	ND	ND	/	/	0.0010	ND	ND	/	/	/		
			R2. 5. 14		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.004	ND	ND	/	/	0.0007	ND	ND	/	/	/
			R2. 6. 2		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.005	ND	ND	/	/	0.0007	ND	ND	/	/	/
			R2. 7. 3		ND	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.004	ND	ND	/	/	0.0011	ND	ND	/	/	/
			R2. 8. 6		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.010	ND	ND	/	/	0.0007	ND	ND	/	/	/
			R2. 9. 11		0.04	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.004	ND	ND	/	/	0.0010	ND	ND	/	/	/
			R2. 10. 20		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.005	ND	ND	/	/	0.0008	ND	ND	/	/	/
			R2. 11. 12		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.004	ND	ND	/	/	0.0011	ND	ND	/	/	/
		R2. 12. 4	0.03		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.006	ND	ND	/	/	0.0008	ND	ND	/	/	/	
		R2. 4. 22	0.03		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.008	ND	ND	/	/	0.0010	ND	ND	/	/	/	
		R2. 5. 14	0.02		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.007	ND	ND	/	/	0.0009	ND	ND	/	/	/	
		R2. 6. 2	0.03		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.005	ND	ND	/	/	0.0008	ND	ND	/	/	/	
	R2. 7. 3	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.003	ND	ND	/	/	0.0006	ND	ND	/	/	/			
	R2. 8. 6	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.003	ND	ND	/	/	0.0008	ND	ND	/	/	/			
	R2. 9. 11	0.04	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.002	ND	ND	/	/	0.0009	ND	ND	/	/	/			
	R2. 10. 20	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.009	ND	ND	/	/	0.0012	ND	ND	/	/	/			
	R2. 11. 12	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.005	ND	ND	/	/	0.0008	ND	ND	/	/	/			
	R2. 12. 4	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.005	ND	ND	/	/	0.0009	ND	ND	/	/	/			
	R2. 5. 15	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.019	ND	ND	/	/	0.0008	ND	0.012	/	/	/			
	R2. 8. 21	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.016	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	/			
	R2. 11. 16	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.015	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	/			
	R2. 5. 15	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.024	ND	ND	/	/	0.0009	ND	0.009	/	/	/			
	R2. 8. 21	0.01	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.015	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	/			
	R2. 11. 16	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.017	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	/			
海底土	海底土	1 第一(発)南放水口付近	R2. 5. 14	Bq/kg乾	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13	240	ND	/	/	/	ND	ND	0.19	/	/	450			
			R2. 8. 6		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17	320	ND	/	/	/	ND	ND	0.15	/	/	460			
			R2. 11. 12		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	220	ND	/	/	/	0.21	ND	0.21	/	/	480			
		R2. 5. 14	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13	230	ND	/	/	/	0.44	ND	0.15	/	/	470				
		R2. 8. 6	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12	230	ND	/	/	/	ND	ND	0.15	/	/	470				
		R2. 11. 12	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	240	ND	/	/	/	ND	ND	0.18	/	/	480				
		R2. 5. 14	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15	270	ND	/	/	/	0.30	ND	0.24	/	/	510				
		R2. 8. 6	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	220	ND	/	/	/	0.25	ND	0.21	/	/	490				
		R2. 11. 12	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12	240	ND	/	/	/	ND	ND	0.27	/	/	500				
		R2. 5. 14	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.6	65	ND	/	/	/	ND	ND	0.40	/	/	430				
		R2. 8. 6	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.1	56	ND	/	/	/	ND	ND	0.31	/	/	440				
		R2. 11. 12	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	45	ND	/	/	/	0.26	ND	0.25	/	/	440				
		R2. 5. 14	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.2	54	ND	/	/	/	ND	0.02	0.50	/	/	460				
		R2. 8. 6	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.1	35	ND	/	/	/	ND	ND	0.42	/	/	480				
		R2. 11. 12	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.6	44	ND	/	/	/	0.25	ND	0.48	/	/	510				

試料名	種類 又は 部位	採取地点番号 及び採取地点名	採取 年月日	単位	全 <sup>α,β</sup> - 放射能 濃度	核 種 濃 度																			天然 核種	
						<sup>61</sup> Cr	<sup>64</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>96</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>125</sup> Sb	<sup>131</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	<sup>3</sup> H	<sup>131</sup> I	<sup>89</sup> Sr	<sup>90</sup> Sr	<sup>238</sup> Pu	<sup>239+240</sup> Pu	<sup>241</sup> Am		<sup>244</sup> Cm
海底土	6	双葉・前田川沖2km (双葉町)	R2. 5. 14	Bq/kg乾	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13	230	ND	/	/	/	ND	ND	0.37	/	/	420
			R2. 8. 6		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.2	99	ND	/	/	/	ND	ND	0.41	/	/	440
			R2. 11. 12		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	240	ND	/	/	/	ND	ND	0.33	/	/	400
	7	第二(発)南放水口	R2. 5. 15		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.1	97	ND	/	/	/	0.21	ND	0.24	/	/	480
			R2. 8. 21		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.2	110	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	540
			R2. 11. 16		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.1	74	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	550
	8	第二(発)北放水口	R2. 5. 15		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.9	120	ND	/	/	/	0.21	ND	0.36	/	/	540
			R2. 8. 21		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.4	92	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	510
			R2. 11. 16		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.3	74	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	540
松 葉	二年葉	1	いわき市 久之浜	Bq/kg生	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8.7	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	58	
					R2. 8. 4	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.0	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	58
					R2. 11. 5	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.9	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	71
		2	田村市 古道		R2. 5. 12	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.74	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	87
					R2. 8. 6	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.98	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	69
					R2. 11. 10	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.3	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	100
		3	広野町 上北迫		R2. 5. 7	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.52	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	81
					R2. 8. 4	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.56	9.1	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	61
					R2. 11. 5	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.2	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	74
		4	楡葉町 波倉		R2. 5. 11	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.0	32	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	62
					R2. 8. 4	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.93	16	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	42
					R2. 11. 4	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.5	32	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	60
		5	富岡町 小浜		R2. 5. 11	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	21	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	50
					R2. 8. 5	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.97	19	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	68
					R2. 11. 4	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0	22	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	85
		6	川内村 上川内		R2. 5. 11	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	/	/	/	/	/	85
					R2. 8. 6	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.79	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	72
					R2. 11. 10	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	79
		7	大熊町 夫沢		R2. 5. 18	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	20	340	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	63
					R2. 8. 17	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12	240	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	71
					R2. 11. 9	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	26	550	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	87
		8	大熊町 大川原		R2. 5. 18	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9.6	180	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	74
					R2. 8. 5	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17	330	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	85
					R2. 11. 9	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.5	130	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	67
		9	双葉町 郡山		R2. 5. 18	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.4	140	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	71
					R2. 8. 17	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.4	110	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	46
					R2. 11. 9	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.9	140	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	71
		10	浪江町 北幾世橋		R2. 5. 25	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.4	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	81
					R2. 8. 5	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.9	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	39
					R2. 11. 4	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.4	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	55

試料名	種類 又は 部位	採取地点番号 及び採取地点名	採取 年月日	単位	全 <sup>α,β</sup> - 放射能 濃度	核 種 濃 度																			天然 核種			
						<sup>61</sup> Cr	<sup>64</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>96</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>125</sup> Sb	<sup>131</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	<sup>3</sup> H	<sup>131</sup> I	<sup>89</sup> Sr	<sup>90</sup> Sr	<sup>238</sup> Pu	<sup>239+240</sup> Pu	<sup>241</sup> Am		<sup>244</sup> Cm	<sup>40</sup> K	
松 葉	二年葉	11 葛尾村 柏原	R2. 5. 12	Bq/kg生	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.0	80	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	100		
			R2. 8. 6		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.98	23	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	67
			R2. 11. 11		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0	19	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	94
		12 南相馬市 浦尻	R2. 5. 25		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	63
			R2. 8. 5		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.2	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	46
			R2. 11. 11		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.6	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	66
		13 飯館村 蕨平	R2. 5. 13		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	34	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	84
			R2. 8. 13		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.9	34	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	76
			R2. 11. 16		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.3	45	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	99
		14 飯館村 長泥	R2. 5. 13		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.2	23	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	73
			R2. 8. 13		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.92	18	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	57
			R2. 11. 16 <sup>*2</sup>		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	21	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	89
		15 川俣町 山木屋	R2. 5. 13		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.62	11	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	68
			R2. 8. 13		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8.5	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	55
			R2. 11. 16		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.74	13	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	66
ほんだわら	葉莖	1 第一(発)海城	R2. 7. 20	Bq/kg生	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.50	8.7	ND	/	ND	/	0.20	ND	0.0053	/	/	360			
		2 第二(発)海城	R2. 7. 13		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.34	ND	/	ND	/	0.030	ND	0.0010	/	/	430			

(注) 1 土壌及び松葉のNo.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域、海水及び海底土のNo.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の放取水口付近

2 「ND」：検出限界未満 「/」：対象外核種 「-」：欠測

3 第一(発)：東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所 第二(発)：東京電力ホールディングス株式会社福島第二原子力発電所

4 上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。

5 \*1 水道復旧(中野地区)により令和2年10月から採取を再開した。

6 \*2 松が伐採されており、従来より南西約100mの松から採取した。

5-2-5(2) 環境試料中の核種濃度（比較対照地点）

試料名	種類 又は 部位	採取地点番号 及び採取地点名	採取 年月日	単位	全 <sup>α,β</sup> - 放射能 濃度	核 種 濃 度																				天然 核種				
						<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>90</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>125</sup> Sb	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	<sup>3</sup> H	<sup>131</sup> I	<sup>89</sup> Sr	<sup>90</sup> Sr	<sup>234</sup> U	<sup>235</sup> U	<sup>238</sup> U	<sup>239</sup> Pu		<sup>239+240</sup> Pu	<sup>241</sup> Am	<sup>244</sup> Cm	<sup>40</sup> K
土壌	土壌	1 福島市 荒井	R2. 5. 14	Bq/kg乾	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	87	1500	ND	/	/	/	1.5	8.1	0.38	8.2	ND	0.42	ND	340			
		2 郡山市 逢瀬町	R2. 5. 26		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100	1800	ND	/	/	/	0.61	/	/	/	0.01	0.02	/	/	400		
		3 いわき市 川部町	R2. 5. 26		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10	91	1600	ND	/	/	/	5.9	/	/	/	0.01	0.05	/	/	320	
		4 白河市 大信陵戸	R2. 5. 27		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	43	770	ND	/	/	/	1.6	/	/	/	0.01	0.10	/	/	430	
		5 相馬市 中村	R2. 5. 26		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	160	2900	ND	/	/	/	1.7	/	/	/	0.01	0.09	/	/	370	
		6 会津若松市 二策町	R2. 5. 26		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	32	590	ND	/	/	/	ND	/	/	/	0.01	0.01	/	/	780	
		7 南会津町 茶沢	R2. 5. 27		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	33	ND	/	/	/	1.4	/	/	/	0.02	0.14	/	/	250	
上 水	蛇口水	1 福島市 方木田	R2. 7. 2	Bq/L PuはmBq/L	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.41	/	/	0.0018	/	/	/	ND	ND	/	/	ND		
		2 会津若松市 道手町	R2. 7. 1	Bq/L	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.073		
海 水	表面水	1 相馬市 松川浦沖	R2. 9. 16	Bq/L PuはmBq/L	0.050	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.012	ND	ND	/	/	0.0010	/	/	/	ND	ND	/	/	/		
海底土	海底土	1 相馬市 松川浦沖	R2. 9. 16	Bq/kg乾	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.5	ND	/	/	/	ND	/	/	/	ND	0.28	/	/	470		
松葉	二年葉	1 福島市 杉妻町	R2. 5. 13	Bq/kg生	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.1	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	68		
			R2. 8. 18		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.2	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	65	
			R2. 11. 19		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.4	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	70
		2 郡山市 麓山	R2. 5. 11		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.4	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	62
			R2. 8. 5		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.9	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	61
			R2. 11. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.2	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	99
		3 白河市 南登り町	R2. 5. 12		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.9	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	81
			R2. 8. 5		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.2	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	68
			R2. 11. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	86
	4 会津若松市 城東町	R2. 5. 26	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	80	
		R2. 8. 4	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	93	
		R2. 11. 12	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	94	
	5 南会津町 永田	R2. 5. 18	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60	
		R2. 8. 4	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	49	
		R2. 11. 12	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	84	

(注) 1 「ND」: 検出限界未満 「/」: 対象外核種

5-3 試料採取時の付帯データ集  
 (原子力発電所周辺等環境放射能測定)

1 上水

No.	採取地点名	採取年月日	気温 (°C)	水温 (°C)	p H
1	いわき市	R2. 4. 2	15.8	11.2	7.1
		R2. 7. 2	26.8	21.8	7.9
		R2.10. 2	23.9	21.5	7.8
2	田村市	R2. 4. 2	10.6	13.6	7.0
		R2. 7. 6	23.7	22.0	7.6
		R2.10. 6	16.1	18.5	7.1
3	広野町	R2. 4. 6	12.2	10.3	7.3
		R2. 7. 2	27.1	19.6	8.1
		R2.10. 2	25.0	23.0	7.4
4	檜葉町	R2. 4. 6	10.7	10.6	7.1
		R2. 7. 3	22.3	21.7	7.9
		R2.10. 2	22.1	20.8	7.3
5	富岡町	R2. 4. 6	13.2	12.0	7.5
		R2. 7. 3	24.6	21.3	7.9
		R2.10. 2	22.1	21.5	7.2
6	川内村	R2. 4. 2	12.0	12.7	7.1
		R2. 7. 6	23.3	22.0	7.7
		R2.10. 5	20.1	21.0	7.2
7	大熊町	R2. 4. 6	16.4	12.2	7.4
		R2. 7. 7	26.9	24.1	7.3
		R2.10. 5	22.5	21.5	7.3
8	双葉町	—	—	—	—
		—	—	—	—
		R2.10.19	17.6	18.6	7.4
9	浪江町	R2. 4. 6	15.6	11.8	7.0
		R2. 7. 8	22.4	21.9	6.8
		R2.10. 5	23.9	23.1	7.1
10	葛尾村	R2. 4. 7	11.3	10.4	7.0
		R2. 7. 7	25.2	21.5	7.1
		R2.10. 6	16.8	18.0	7.3
11	南相馬市	R2. 4. 6	13.7	13.8	7.1
		R2. 7. 8	22.0	22.9	6.7
		R2.10. 5	21.9	22.1	7.1
12	飯舘村	R2. 4. 7	8.9	8.0	7.0
		R2. 7. 9	25.9	23.0	8.1
		R2.10. 6	16.3	17.0	7.4
13	川俣町	R2. 4. 7	14.2	10.1	7.0
		R2. 7. 9	25.9	22.5	6.9
		R2.10. 6	16.2	18.0	7.3

## 2 海水

No.	採取地点名	採取年月日	気温 (°C)	水温 (°C)	p H	Cl <sup>-</sup> (‰)
1	第一(発)南放水口付近	R2. 4. 22	13.0	10.9	8.0	20.3
		R2. 5. 14	19.0	14.3	8.1	21.5
		R2. 6. 2	20.5	14.2	7.9	21.4
		R2. 7. 3	23.0	19.1	8.1	20.9
		R2. 8. 6	23.0	19.3	8.1	19.7
		R2. 9. 11	26.0	24.7	8.1	19.3
		R2. 10. 20	19.0	18.2	8.2	19.7
		R2. 11. 12	11.0	14.7	8.1	20.3
		R2. 12. 4	9.5	12.8	8.2	19.9
2	第一(発)北放水口付近	R2. 4. 22	13.0	10.8	8.1	19.8
		R2. 5. 14	19.0	14.3	8.1	21.8
		R2. 6. 2	20.0	12.7	7.9	21.8
		R2. 7. 3	21.5	18.8	8.1	21.0
		R2. 8. 6	23.0	19.9	8.1	19.3
		R2. 9. 11	25.5	25.5	8.1	19.4
		R2. 10. 20	18.0	18.2	8.2	19.9
		R2. 11. 12	9.5	14.5	8.1	20.6
		R2. 12. 4	8.0	12.4	8.2	19.2
3	第一(発)取水口付近 (港湾出入口の外側)	R2. 4. 22	13.0	10.7	8.1	19.9
		R2. 5. 14	19.0	14.1	8.1	21.4
		R2. 6. 2	20.0	14.2	8.0	21.7
		R2. 7. 3	22.5	18.9	8.1	19.5
		R2. 8. 6	23.0	19.7	8.1	19.4
		R2. 9. 11	25.5	25.3	8.1	20.0
		R2. 10. 20	18.5	18.1	8.2	19.4
		R2. 11. 12	10.0	15.1	8.1	20.1
		R2. 12. 4	9.5	12.7	8.2	20.0
4	第一(発)沖合 2 km	R2. 4. 22	11.5	11.5	8.1	20.3
		R2. 5. 14	18.5	14.4	8.2	19.9
		R2. 6. 2	20.0	13.0	7.9	20.8
		R2. 7. 3	21.5	18.5	8.1	20.2
		R2. 8. 6	23.0	19.5	8.0	20.3
		R2. 9. 11	25.0	25.3	8.1	19.6
		R2. 10. 20	17.0	18.0	8.2	19.2
		R2. 11. 12	9.5	15.6	8.1	20.8
		R2. 12. 4	6.0	12.4	8.2	20.9
5	夫沢・熊川沖 2 km	R2. 4. 22	10.3	11.5	8.0	20.0
		R2. 5. 14	17.0	14.1	8.1	20.5
		R2. 6. 2	18.5	13.3	7.9	21.8
		R2. 7. 3	21.5	18.0	8.1	20.7
		R2. 8. 6	22.0	18.1	8.1	19.9
		R2. 9. 11	25.5	24.5	8.1	19.7
		R2. 10. 20	17.0	18.2	8.2	19.4
		R2. 11. 12	9.5	15.5	8.2	20.9
		R2. 12. 4	5.5	12.7	8.2	20.7

6	双葉・前田川沖 2 km	R2. 4. 22	12. 5	10. 6	8. 0	20. 3
		R2. 5. 14	19. 0	14. 2	8. 2	20. 6
		R2. 6. 2	20. 0	12. 8	8. 0	21. 8
		R2. 7. 3	21. 5	19. 4	8. 1	20. 7
		R2. 8. 6	23. 0	20. 9	8. 1	19. 4
		R2. 9. 11	25. 0	25. 4	8. 1	19. 6
		R2. 10. 20	17. 5	17. 8	8. 2	18. 8
		R2. 11. 12	9. 5	15. 5	8. 1	20. 9
R2. 12. 4	6. 5	12. 6	8. 2	20. 2		
7	第二(発)南放水口	R2. 5. 15	23. 7	14. 3	8. 0	18. 7
		R2. 8. 21	31. 0	23. 8	8. 0	18. 4
		R2. 11. 16	19. 0	15. 2	7. 8	18. 5
8	第二(発)北放水口	R2. 5. 15	21. 0	14. 7	8. 0	18. 0
		R2. 8. 21	31. 0	23. 2	8. 1	18. 1
		R2. 11. 16	17. 4	15. 0	7. 8	18. 6

(比較対照地点環境放射能測定)

1 上水

No.	採取地点名	採取年月日	気温 (°C)	水温 (°C)	p H
1	福島市	R2. 7. 2	26. 3	15. 0	6. 9
2	会津若松市	R2. 7. 1	31. 3	28. 5	7. 4

2 海水

No.	採取地点名	採取年月日	気温 (°C)	水温 (°C)	p H	C l <sup>-</sup> (‰)
1	相馬市松川浦沖	R2. 9. 16	27. 5	24. 6	8. 0	24