

令和3年9月28日
福島県農林水産部
(水田畑作課)

令和3年産米の緊急時環境放射線モニタリングの結果について

令和3年産米の緊急時環境放射線モニタリングの結果、下記の旧市町村で生産された米の出荷・販売が可能となりましたのでお知らせします。

記

1 今回出荷・販売が可能となった旧市町村

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (1) 福島市 (旧平田村) | (13) 喜多方市 (旧上三宮村) |
| (2) 伊達市 (旧栗野村) | (14) 柳津町 (旧西山村) |
| (3) 伊達市 (旧白根村) | (15) 柳津町 (旧柳津村) |
| (4) 伊達市 (旧富野村) | (16) 会津美里町 (旧赤沢村) |
| (5) 伊達市 (旧霊山村) | (17) 下郷町 (旧檜原町) |
| (6) 本宮市 (旧白岩村) | (18) 下郷町 (旧旭田村) |
| (7) 郡山市 (旧大槻町) | (19) 下郷町 (旧江川村) |
| (8) 石川町 (旧石川町) | (20) 只見町 (旧朝日村) |
| (9) 白河市 (旧五箇村) | (21) 南会津町 (旧大宮村) |
| (10) 泉崎村 (旧関平村) | (22) 相馬市 (旧中村町) |
| (11) 会津若松市 (旧一箕村) | (23) いわき市 (旧赤井村) |
| (12) 喜多方市 (旧松山村) | |

2 検査結果

当該市町村については、3点をサンプリングし、検査した結果、基準値を超える放射性セシウムは検出されませんでした。

3 令和3年産米の緊急時環境放射線モニタリングについて

- 令和3年産米は、避難指示等があった12市町村を除き、緊急時環境放射線モニタリングの結果に基づき、旧市町村ごとに出荷・販売の可否を判断します。
- ただし、早期出荷米（早場米）は、あらかじめ検査計画に位置付けた上で、旧市町村ごと・生産者ごとに出荷・販売の可否を判断します。

<問い合わせ先>

福島県農林水産部水田畑作課

課長 久力 幸

電話：024-521-7358 内線：3200

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・玄米)

放射性セシウム
69品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	福島市(旧平田村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
2	福島市(旧平田村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
3	福島市(旧平田村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
4	伊達市(旧粟野村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
5	伊達市(旧粟野村)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
6	伊達市(旧粟野村)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
7	伊達市(旧白根村)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
8	伊達市(旧白根村)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
9	伊達市(旧白根村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
10	伊達市(旧富野村)	R3.9.15	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
11	伊達市(旧富野村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
12	伊達市(旧富野村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
13	伊達市(旧靈山村)	R3.9.15	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
14	伊達市(旧靈山村)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
15	伊達市(旧靈山村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
16	本宮市(旧白岩村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
17	本宮市(旧白岩村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
18	本宮市(旧白岩村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
19	郡山市(旧大槻町)	R3.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
20	郡山市(旧大槻町)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
21	郡山市(旧大槻町)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
22	石川町(旧石川町)	R3.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
23	石川町(旧石川町)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
24	石川町(旧石川町)	R3.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
25	白河市(旧五箇村)	R3.9.14	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
26	白河市(旧五箇村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
27	白河市(旧五箇村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
28	泉崎村(旧関平村)	R3.9.9	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
29	泉崎村(旧関平村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
30	泉崎村(旧関平村)	R3.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
31	会津若松市(旧一箕村)	R3.9.23	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
32	会津若松市(旧一箕村)	R3.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
33	会津若松市(旧一箕村)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
34	喜多方市(旧松山村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
35	喜多方市(旧松山村)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
36	喜多方市(旧松山村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
37	喜多方市(旧上三宮村)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
38	喜多方市(旧上三宮村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
39	喜多方市(旧上三宮村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
40	柳津町(旧西山村)	R3.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
41	柳津町(旧西山村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
42	柳津町(旧西山村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
43	柳津町(旧柳津村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
44	柳津町(旧柳津村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
45	柳津町(旧柳津村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
46	会津美里町(旧赤沢村)	R3.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
47	会津美里町(旧赤沢村)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
48	会津美里町(旧赤沢村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
49	下郷町(旧檜原町)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
50	下郷町(旧檜原町)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
51	下郷町(旧檜原町)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
52	下郷町(旧旭田村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
53	下郷町(旧旭田村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
54	下郷町(旧旭田村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
55	下郷町(旧江川村)	R3.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
56	下郷町(旧江川村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
57	下郷町(旧江川村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
58	只見町(旧朝日村)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
59	只見町(旧朝日村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
60	只見町(旧朝日村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
61	南会津町(旧大宮村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
62	南会津町(旧大宮村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
63	南会津町(旧大宮村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
64	相馬市(旧中村町)	R3.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
65	相馬市(旧中村町)	R3.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
66	相馬市(旧中村町)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
67	いわき市(旧赤井村)	R3.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
68	いわき市(旧赤井村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
69	いわき市(旧赤井村)	R3.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)