

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・玄米)

放射性セシウム  
104品中  
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	福島市(旧福島市)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
2	福島市(旧福島市)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
3	福島市(旧福島市)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
4	福島市(旧余目村)	R4.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
5	福島市(旧余目村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
6	福島市(旧余目村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
7	福島市(旧立子山村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
8	福島市(旧立子山村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
9	福島市(旧立子山村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
10	福島市(旧鳥川村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
11	福島市(旧鳥川村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
12	福島市(旧鳥川村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
13	伊達市(旧小国村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
14	伊達市(旧小国村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
15	伊達市(旧小国村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
16	伊達市(旧小手村)	R4.9.26	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
17	伊達市(旧小手村)	R4.9.26	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
18	伊達市(旧小手村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
19	桑折町(旧桑折町)	R4.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
20	桑折町(旧桑折町)	R4.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
21	桑折町(旧桑折町)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
22	桑折町(旧睦合村)	R4.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
23	桑折町(旧睦合村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
24	桑折町(旧睦合村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
25	二本松市(旧石井村)	R4.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
26	二本松市(旧石井村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
27	二本松市(旧下川崎村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
28	二本松市(旧下川崎村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
29	二本松市(旧下川崎村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
30	二本松市(旧小浜町)	R4.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
31	二本松市(旧小浜町)	R4.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
32	二本松市(旧小浜町)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
33	二本松市(旧新殿村)	R4.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
34	二本松市(旧新殿村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
35	二本松市(旧新殿村)	R4.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
36	本宮市(旧本宮町)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
37	本宮市(旧本宮町)	R4.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
38	本宮市(旧本宮町)	R4.9.26	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
39	本宮市(旧和木沢村(本宮町))	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
40	本宮市(旧和木沢村(本宮町))	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
41	本宮市(旧和木沢村(本宮町))	R4.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
42	郡山市(旧月形村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
43	郡山市(旧月形村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
44	郡山市(旧月形村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
45	郡山市(旧赤津村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
46	郡山市(旧赤津村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
47	郡山市(旧赤津村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
48	郡山市(旧逢隈村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
49	郡山市(旧逢隈村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
50	郡山市(旧逢隈村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
51	三春町(旧岩江村)	R4.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
52	三春町(旧岩江村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
53	三春町(旧岩江村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
54	三春町(旧御木沢村)	R4.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
55	三春町(旧御木沢村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
56	三春町(旧御木沢村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
57	三春町(旧要田村)	R4.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
58	三春町(旧要田村)	R4.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
59	三春町(旧要田村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
60	小野町(旧飯豊村)	R4.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
61	小野町(旧飯豊村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
62	小野町(旧飯豊村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
63	石川町(旧中谷村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
64	石川町(旧中谷村)	R4.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
65	石川町(旧中谷村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
66	石川町(旧野木沢村)	R4.9.25	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
67	石川町(旧野木沢村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
68	石川町(旧野木沢村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
69	白河市(旧白坂村)	R4.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
70	白河市(旧白坂村)	R4.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
71	白河市(旧白坂村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
72	中島村(旧吉子川村)	R4.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
73	中島村(旧吉子川村)	R4.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
74	中島村(旧吉子川村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
75	矢吹町(旧中畑村)	R4.9.26	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
76	矢吹町(旧中畑村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
77	矢吹町(旧中畑村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
78	矢吹町(旧広戸村)	R4.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
79	矢吹町(旧広戸村)	R4.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
80	矢吹町(旧広戸村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
81	西会津町(旧睦合村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
82	西会津町(旧睦合村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
83	西会津町(旧睦合村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
84	西会津町(旧奥川村)	R4.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
85	西会津町(旧奥川村)	R4.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
86	西会津町(旧奥川村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
87	川内村(旧川内村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
88	川内村(旧川内村)	R4.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
89	川内村(旧川内村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
90	いわき市(旧泉村)	R4.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
91	いわき市(旧泉村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
92	いわき市(旧泉村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
93	いわき市(旧箕輪村)	R4.9.26	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
94	いわき市(旧箕輪村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
95	いわき市(旧箕輪村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
96	いわき市(旧上小川村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
97	いわき市(旧上小川村)	R4.9.26	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
98	いわき市(旧上小川村)	R4.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
99	いわき市(旧下小川村)	R4.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
100	いわき市(旧下小川村)	R4.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
101	いわき市(旧下小川村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
102	いわき市(旧永戸村)	R4.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
103	いわき市(旧永戸村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
104	いわき市(旧永戸村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)