

令和4年10月6日  
福島県農林水産部  
(水田畑作課)

## 令和4年産米の緊急時環境放射線モニタリングの結果について

令和4年産米の緊急時環境放射線モニタリングの結果、下記の旧市町村で生産された米の出荷・販売が可能となりましたのでお知らせします。

記

### 1 今回出荷・販売が可能となった旧市町村

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| (1) 福島市 (旧笹谷村)   | (13) 須賀川市 (旧西袋村)  |
| (2) 福島市 (旧湯野町)   | (14) 須賀川市 (旧仁井田村) |
| (3) 福島市 (旧庭塚村)   | (15) 鏡石町 (旧鏡石町)   |
| (4) 福島市 (旧青木村)   | (16) 玉川村 (旧須釜村)   |
| (5) 福島市 (旧明治村)   | (17) 古殿町 (旧竹貫村)   |
| (6) 川俣町 (旧小綱木村)  | (18) 古殿町 (旧宮本村)   |
| (7) 川俣町 (旧富田村)   | (19) 会津若松市 (旧若松市) |
| (8) 川俣町 (旧福田村)   | (20) 会津若松市 (旧大戸村) |
| (9) 伊達市 (旧保原町)   | (21) 喜多方市 (旧熱塩村)  |
| (10) 二本松市 (旧岳下村) | (22) 新地町 (旧新地村)   |
| (11) 二本松市 (旧杉田村) | (23) 新地町 (旧福田村)   |
| (12) 二本松市 (旧木幡村) | (24) いわき市 (旧田人村)  |

### 2 検査結果

- (1) 二本松市 (旧岳下村)、玉川村 (旧須釜村) については、早期出荷米 (早場米) を含む3点をサンプリングし、検査した結果、基準値を超える放射性セシウムは検出されませんでした。
- (2) その他の当該市町村については、3点をサンプリングし、検査した結果、基準値を超える放射性セシウムは検出されませんでした。

### 3 令和4年産米の緊急時環境放射線モニタリングについて

- (1) 令和4年産米は、避難指示等があった10市町村 (※) を除き、緊急時環境放射線モニタリングの結果に基づき、旧市町村ごとに出荷・販売の可否を判断します。  
※ 10市町村：田村市、南相馬市、檜葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村及び川俣町 (旧山木屋村)
- (2) ただし、早期出荷米 (早場米) は、あらかじめ検査計画に位置付けた上で、旧市町村ごと・生産者ごとに出荷・販売の可否を判断します。

<問い合わせ先>

福島県農林水産部水田畑作課

主幹兼副課長 遠藤 崇寛

電話：024-521-7359 内線：3201

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・玄米)

放射性セシウム  
70品中  
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	福島市(旧笹谷村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
2	福島市(旧笹谷村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
3	福島市(旧笹谷村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
4	福島市(旧湯野町)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
5	福島市(旧湯野町)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
6	福島市(旧湯野町)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
7	福島市(旧庭塚村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
8	福島市(旧庭塚村)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
9	福島市(旧庭塚村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
10	福島市(旧青木村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
11	福島市(旧青木村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
12	福島市(旧青木村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
13	福島市(旧明治村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
14	福島市(旧明治村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
15	福島市(旧明治村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
16	川俣町(旧小綱木村)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
17	川俣町(旧小綱木村)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
18	川俣町(旧小綱木村)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
19	川俣町(旧富田村)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
20	川俣町(旧富田村)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
21	川俣町(旧富田村)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
22	川俣町(旧福田村)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
23	川俣町(旧福田村)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
24	川俣町(旧福田村)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
25	伊達市(旧保原町)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
26	伊達市(旧保原町)	R4.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
27	伊達市(旧保原町)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
28	二本松市(旧岳下村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
29	二本松市(旧岳下村)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
30	二本松市(旧杉田村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
31	二本松市(旧杉田村)	R4.9.26	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
32	二本松市(旧杉田村)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
33	二本松市(旧木幡村)	R4.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
34	二本松市(旧木幡村)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
35	二本松市(旧木幡村)	R4.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
36	須賀川市(旧西袋村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
37	須賀川市(旧西袋村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
38	須賀川市(旧西袋村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
39	須賀川市(旧仁井田村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
40	須賀川市(旧仁井田村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
41	須賀川市(旧仁井田村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
42	鏡石町(旧鏡石町)	R4.10.1	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
43	鏡石町(旧鏡石町)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
44	鏡石町(旧鏡石町)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
45	玉川村(旧須釜村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
46	玉川村(旧須釜村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
47	古殿町(旧竹貴村)	R4.9.26	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
48	古殿町(旧竹貴村)	R4.9.26	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
49	古殿町(旧竹貴村)	R4.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
50	古殿町(旧宮本村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
51	古殿町(旧宮本村)	R4.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
52	古殿町(旧宮本村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
53	会津若松市(旧若松市)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
54	会津若松市(旧若松市)	R4.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
55	会津若松市(旧若松市)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
56	会津若松市(旧大戸村)	R4.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
57	会津若松市(旧大戸村)	R4.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
58	会津若松市(旧大戸村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
59	喜多方市(旧熱塩村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
60	喜多方市(旧熱塩村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
61	喜多方市(旧熱塩村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
62	新地町(旧新地村)	R4.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
63	新地町(旧新地村)	R4.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
64	新地町(旧新地村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
65	新地町(旧福田村)	R4.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
66	新地町(旧福田村)	R4.9.26	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
67	新地町(旧福田村)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
68	いわき市(旧田人村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
69	いわき市(旧田人村)	R4.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
70	いわき市(旧田人村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

# 令和4年産米 出荷可能な旧市町村 (R4.10.6現在)

## 【モニタリング検査】

- : 出荷可能地域
- : 今回出荷可能となった地域
- : モニタリングを行う地域のうち米の作付がない地域
- : モニタリング検査が終了していない地域

## 【全量全袋検査】

- : 全量全袋検査を行う地域

- a: 喜多方
- b: 結城
- c: 塩川
- d: 尾野本
- e: 山部

- 23: 大森
- 24: 鳥川
- 25: 下川崎
- 26: 仁井田
- 27: 青田
- 28: 荒井

- 1: 森江野
- 2: 粟野
- 3: 伊達崎
- 4: 桑折
- 5: 伏黒
- 6: 保原
- 7: 上保原
- 8: 伊達
- 9: 東湯野
- 10: 湯野
- 11: 川俣
- 12: 大綱木
- 13: 大久保
- 14: 青木
- 15: 明治
- 16: 飯野

## 〈境界線の色分け〉

- (黒線) : 市町村の境界
- (赤線) : 旧市町村の境界
- (青線) : 旧市町村が2つに区分されている場合の境界

- j: 坂下
- k: 笠川
- l: 高野
- m: 町北

- 0: 三春
- E: 小泉

出荷可能地域数: 276/358旧市町村  
(検査進捗率 77%)

※ 画質の関係上、不明瞭な旧市町村がありますので一覧表と併せて御確認ください。

