

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類群名	科名	和名	学名	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分	国内外来種	福島県侵略的外来種リスト
1	シダ植物	サンショウモ科	外来アゾラ類	<i>Azolla spp.</i>		緊急対策外来種		○
2	裸子植物	イチョウ科	イチョウ	<i>Ginkgo biloba L.</i>				
3	裸子植物	ヒノキ科	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.) Endl.</i>			○	
4	裸子植物	ヒノキ科	スギ	<i>Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don</i>			○	
5	裸子植物	ヒノキ科	コウヨウザン	<i>Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook.</i>				
6	被子植物	ジュンサイ科	フサジュンサイ	<i>Cabomba caroliniana A.Gray</i>		重点対策外来種		○
7	被子植物	スイレン科	園芸スイレン	<i>Nymphaea sp.</i>		重点対策外来種		○
8	被子植物	ロウバイ科	ロウバイ	<i>Chimonanthus praecox (L.) Link</i>				
9	被子植物	サトイモ科	ミジンコウキクサ	<i>Wolffia globosa (Roxb.) Hartog et Plas</i>				
10	被子植物	トチカガミ科	オオカナダモ	<i>Egeria densa Planch.</i>		重点対策外来種		○
11	被子植物	トチカガミ科	コカナダモ	<i>Elodea nuttallii (Planch.) St.John</i>		重点対策外来種		○
12	被子植物	トチカガミ科	アマゾントチカガミ	<i>Limnobium laevigatum (Humb. et Bonpl. ex Willd.) Heine</i>		重点対策外来種		○
13	被子植物	ユリ科	タカサゴユリ	<i>Lilium formosanum A.Wallace</i>		その他の総合対策外来種		○
14	被子植物	ユリ科	オニユリ	<i>Lilium lancifolium Thunb.</i>				
15	被子植物	ユリ科	シンテッポウユリ	<i>Lilium x formolongo Hort.</i>		その他の総合対策外来種		○
16	被子植物	ユリ科	ホトトギス	<i>Tricyrtis hirta (Thunb.) Hook.</i>				
17	被子植物	アヤメ科	ヒメヒオウギズイセン	<i>Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br.</i>		その他の総合対策外来種		
18	被子植物	アヤメ科	ハナショウブ	<i>Iris ensata Thunb. var. ensata</i>				
19	被子植物	アヤメ科	シャガ	<i>Iris japonica Thunb.</i>				
20	被子植物	アヤメ科	キショウブ	<i>Iris pseudacorus L.</i>		重点対策外来種		○
21	被子植物	アヤメ科	ルリニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium angustifolium Mill.</i>				
22	被子植物	アヤメ科	ニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium rosulatum E.P.Bicknell</i>				
23	被子植物	ススキノキ科	ヤブカンゾウ	<i>Hemerocallis fulva L. var. kwanso Regel</i>				
24	被子植物	ススキノキ科	トウカンゾウ	<i>Hemerocallis major (Baker) M.Hotta</i>			○	
25	被子植物	ヒガンバナ科	ヒガンバナ	<i>Lycoris radiata (L'Hér.) Herb.</i>				
26	被子植物	ヒガンバナ科	ナツズイセン	<i>Lycoris x squamigera Maxim.</i>				
27	被子植物	キジカクシ科	オランダキジカクシ	<i>Asparagus officinalis L.</i>				
28	被子植物	キジカクシ科	ルリムスカリ	<i>Muscari botryoides (L.) Mill.</i>				
29	被子植物	キジカクシ科	アツバキミガヨラン	<i>Yucca gloriosa L.</i>		重点対策外来種		○

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類群名	科名	和名	学名	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分	国内外来種	福島県侵略的外来種リスト
30	被子植物	ヤシ科	シュロ	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl.		その他の総合対策 外来種（国内由來の外来種・国内に自然分布域を持つ国外由來の外来種、九州北部以北の森林内など）	○	○
31	被子植物	ツユクサ科	ムラサキツユクサ	<i>Tradescantia ohiensis</i> Raf.				
32	被子植物	ミズアオイ科	ホティアオイ	<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms		重点対策外来種		
33	被子植物	ショウガ科	ミョウガ	<i>Zingiber mioga</i> (Thunb.) Roscoe				
34	被子植物	イグサ科	アメリカクサイ	<i>Juncus dudleyi</i> Wiegand				
35	被子植物	カヤツリグサ科	アメリカヤガミスゲ	<i>Carex scoparia</i> Schkuhr ex Willd.		その他の総合対策 外来種		
36	被子植物	カヤツリグサ科	ナガバアメリカミコシガヤ	<i>Carex vulpinoidea</i> Michx.				
37	被子植物	カヤツリグサ科	ユメノシマガヤツリ	<i>Cyperus congestus</i> Vahl				
38	被子植物	カヤツリグサ科	メリケンガヤツリ	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.		重点対策外来種		○
39	被子植物	カヤツリグサ科	セフリアブラガヤ	<i>Scirpus georgianus</i> R.M.Harper				
40	被子植物	イネ科	ナンカイヌカボ	<i>Agrostis avenacea</i> J.F.Gmel.				
41	被子植物	イネ科	ヒメヌカボ	<i>Agrostis canina</i> L.				
42	被子植物	イネ科	コヌカグサ	<i>Agrostis gigantea</i> Roth		産業管理外来種		○
43	被子植物	イネ科	クロコヌカグサ	<i>Agrostis nigra</i> With.		産業管理外来種		○
44	被子植物	イネ科	ハイコヌカグサ	<i>Agrostis stolonifera</i> L.				
45	被子植物	イネ科	バケヌカボ	<i>Agrostis x fouilladei</i> P.Fourn.				
46	被子植物	イネ科	ヌカススキ	<i>Aira caryophyllea</i> L. subsp. <i>multicaulis</i> (Dumort.) Bonnier et Layens				
47	被子植物	イネ科	オオスズメノテッポウ	<i>Alopecurus pratensis</i> L.				
48	被子植物	イネ科	メリケンカルカヤ	<i>Andropogon virginicus</i> L.		その他の総合対策 外来種		
49	被子植物	イネ科	ヒメハルガヤ	<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss.				
50	被子植物	イネ科	ハルガヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.		その他の総合対策 外来種		○
51	被子植物	イネ科	オオカニツリ	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. et C.Presl				
52	被子植物	イネ科	オートムギ	<i>Avena sativa</i> L.				
53	被子植物	イネ科	コバンソウ	<i>Briza maxima</i> L.				
54	被子植物	イネ科	ヒメコバンソウ	<i>Briza minor</i> L.				
55	被子植物	イネ科	ヤクナガイヌムギ	<i>Bromus carinatus</i> Hook. et Arn.				
56	被子植物	イネ科	イヌムギ	<i>Bromus catharticus</i> Vahl				
57	被子植物	イネ科	ムクゲチャヒキ	<i>Bromus commutatus</i> Schrad.				
58	被子植物	イネ科	ヒゲナガスズメノチャヒキ	<i>Bromus diandrus</i> Roth				

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類群名	科名	和名	学名	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分	国内外来種	福島県侵略的外来種リスト
59	被子植物	イネ科	ハマチャヒキ	<i>Bromus hordeaceus L.</i>				
60	被子植物	イネ科	アレチノチャヒキ	<i>Bromus sterilis L.</i>				
61	被子植物	イネ科	ウマノチャヒキ	<i>Bromus tectorum L.</i>				
62	被子植物	イネ科	ハトムギ	<i>Coix lacryma-jobi L. var. ma-yuen (Roman.) Stapf</i>				
63	被子植物	イネ科	ヒゲガヤ	<i>Cynosurus echinatus L.</i>				
64	被子植物	イネ科	カモガヤ	<i>Dactylis glomerata L.</i>		産業管理外来種		○
65	被子植物	イネ科	ニコゲヌカキビ	<i>Dichanthelium acuminatum (Sw.) Gould et C.A.Clark</i>				
66	被子植物	イネ科	ヒエ	<i>Echinochloa esculenta (A.Braun) H.Scholz</i>				
67	被子植物	イネ科	シバムギ	<i>Elytrigia repens (L.) Desv. ex B.D.Jackson</i>				
68	被子植物	イネ科	シナダレスズメガヤ	<i>Eragrostis curvula (Schrad.) Nees</i>		重点対策外来種		○
69	被子植物	イネ科	コスズメガヤ	<i>Eragrostis minor Host</i>				
70	被子植物	イネ科	ハガワリトボシガラ	<i>Festuca heterophylla Lam.</i>				
71	被子植物	イネ科	シラゲガヤ	<i>Holcus lanatus L.</i>				
72	被子植物	イネ科	ムギクサ	<i>Hordeum murinum L.</i>				
73	被子植物	イネ科	ヤバネオオムギ	<i>Hordeum vulgare L. var. distichon (L.) Alefeld</i>				
74	被子植物	イネ科	ロクジョウオオムギ	<i>Hordeum vulgare L. var. hexastichon (L.) Asch.</i>				
75	被子植物	イネ科	ウサギノオ	<i>Lagurus ovatus L.</i>				
76	被子植物	イネ科	ハマガヤ	<i>Leptochloa fusca (L.) Kunth</i>				
77	被子植物	イネ科	ネズミムギ	<i>Lolium multiflorum Lam.</i>		産業管理外来種		○
78	被子植物	イネ科	ホソムギ	<i>Lolium perenne L.</i>		産業管理外来種		○
79	被子植物	イネ科	ネズミホソムギ	<i>Lolium x hybridum Hausskn.</i>				
80	被子植物	イネ科	イネ	<i>Oryza sativa L.</i>				
81	被子植物	イネ科	オオクサキビ	<i>Panicum dichotomiflorum Michx.</i>		その他の総合対策外来種		
82	被子植物	イネ科	シマスズメノヒエ	<i>Paspalum dilatatum Poir.</i>		その他の総合対策外来種		
83	被子植物	イネ科	キシュウスズメノヒエ	<i>Paspalum distichum L.</i>		その他の総合対策外来種		
84	被子植物	イネ科	アメリカスズメノヒエ	<i>Paspalum notatum Flügge</i>		産業管理外来種		○
85	被子植物	イネ科	カナリークサヨシ	<i>Phalaris canariensis L.</i>				
86	被子植物	イネ科	オオアワガエリ	<i>Phleum pratense L.</i>		産業管理外来種		○
87	被子植物	イネ科	モウソウチク	<i>Phyllostachys edulis (Carrière) Houz.</i>		産業管理外来種		○
88	被子植物	イネ科	ハチク	<i>Phyllostachys nigra (Lodd. ex Loud.) Munro var. henonis (Bean ex Mitford) Stapf ex Rendle</i>		産業管理外来種		○
89	被子植物	イネ科	マダケ	<i>Phyllostachys reticulata (Rupr.) K.Koch</i>		産業管理外来種		○
90	被子植物	イネ科	ツルスズメノカタビ	<i>Poa annua L. var. reptans Hausskn.</i>				
91	被子植物	イネ科	ヌマイチゴツナギ	<i>Poa palustris L.</i>				

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類群名	科名	和名	学名	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分	国内外来種	福島県侵略的外来種リスト
92	被子植物	イネ科	ミスジナガハグサ	<i>Poa pratensis L. subsp. irrigata (Lindm.) H.Lindb.</i>				
93	被子植物	イネ科	ナガハグサ	<i>Poa pratensis L. subsp. pratensis</i>				
94	被子植物	イネ科	オオスズメノカタビラ	<i>Poa trivialis L.</i>				
95	被子植物	イネ科	オニウシノケグサ	<i>Schedonorus phoenix (Scop.) Holub</i>		産業管理外来種		○
96	被子植物	イネ科	ヒロハノウシノケグサ	<i>Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv.</i>				
97	被子植物	イネ科	ライムギ	<i>Secale cereale L.</i>				
98	被子植物	イネ科	アワ	<i>Setaria italica (L.) P.Beauv.</i>				
99	被子植物	イネ科	オオエノコロ	<i>Setaria x pycnacoma (Steud.) Henrard</i>				
100	被子植物	イネ科	セイバンモロコシ	<i>Sorghum propinquum (Kunth) Hitchc.</i>		その他の総合対策外来種		○
101	被子植物	イネ科	コムギ	<i>Triticum aestivum L.</i>				
102	被子植物	イネ科	イヌナギナタガヤ	<i>Vulpia bromoides (L.) Gray</i>				
103	被子植物	イネ科	ナギナタガヤ	<i>Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.</i>		産業管理外来種		○
104	被子植物	イネ科	オオナギナタガヤ	<i>Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. var. megalura (Nutt.) Rydb.</i>				
105	被子植物	ケシ科	コマクサ	<i>Dicentra peregrina (Rudolph) Makino</i>		重点対策外来種 (国内由来の外来種・国内に自然分布域を持つ国外由来の外来種、白山など高山帯)	○	○
106	被子植物	ケシ科	ハナビシソウ	<i>Eschscholzia californica Cham.</i>				
107	被子植物	ケシ科	ナガミヒナゲシ	<i>Papaver dubium L.</i>				
108	被子植物	ケシ科	ヒナゲシ	<i>Papaver rhoeas L.</i>				
109	被子植物	メギ科	ヒイラギナンテン	<i>Berberis japonica (Thunb.) R.Br.</i>		その他の総合対策外来種		
110	被子植物	メギ科	ナンテン	<i>Nandina domestica Thunb.</i>				
111	被子植物	キンポウゲ科	シュウメイギク	<i>Anemone hupehensis (Lemoine) Lemoine var. japonica (Thunb.) Bowles et Stearn</i>				
112	被子植物	キンポウゲ科	アクリスキンポウゲ	<i>Ranunculus acris L. subsp. acris</i>				
113	被子植物	スズカケノキ科	アメリカスズカケノキ	<i>Platanus occidentalis L.</i>				
114	被子植物	ベンケイソウ科	オウシュウマンネングサ	<i>Sedum acre L.</i>				
115	被子植物	ベンケイソウ科	メキシコマンネングサ	<i>Sedum mexicanum Britton</i>				
116	被子植物	ベンケイソウ科	ツルマンネングサ	<i>Sedum sarmentosum Bunge</i>				
117	被子植物	アリノトウグサ科	オオフサモ	<i>Myriophyllum aquaticum (Vell.) Veldc.</i>	○	緊急対策外来種		○
118	被子植物	マメ科	イタチハギ	<i>Amorpha fruticosa L.</i>		重点対策外来種		○
119	被子植物	マメ科	アメリカホド	<i>Apios americana Medik.</i>				
120	被子植物	マメ科	ゲンゲ	<i>Astragalus sinicus L.</i>				

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類群名	科名	和名	学名	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分	国内外来種	福島県侵略的外来種リスト
121	被子植物	マメ科	コガネタヌキマメ	<i>Crotalaria assamica</i> Benth.				
122	被子植物	マメ科	エニシダ	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link		その他の総合対策 外来種		
123	被子植物	マメ科	アレチヌスピトハギ	<i>Desmodium paniculatum</i> (L.) DC.		その他の総合対策 外来種		
124	被子植物	マメ科	オオバメドハギ	<i>Lespedeza daurica</i> (Laxm.) Schindl.				
125	被子植物	マメ科	ミヤギノハギ	<i>Lespedeza thunbergii</i> (DC.) Nakai subsp. <i>thunbergii</i> f. <i>thunbergii</i>				
126	被子植物	マメ科	セイヨウミヤコグサ	<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>corniculatus</i>				
127	被子植物	マメ科	ネビキミヤコグサ	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.				
128	被子植物	マメ科	コメツブウマゴヤシ	<i>Medicago lupulina</i> L.				
129	被子植物	マメ科	ウマゴヤシ	<i>Medicago polymorpha</i> L.				
130	被子植物	マメ科	ムラサキウマゴヤシ	<i>Medicago sativa</i> L.				
131	被子植物	マメ科	シロバナシナガワハギ	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. subsp. <i>albus</i> (Medik.) H.Ohashi et Tateishi				
132	被子植物	マメ科	オジギソウ	<i>Mimosa pudica</i> L.				
133	被子植物	マメ科	ハリエンジュ	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		産業管理外来種	○	
134	被子植物	マメ科	タマザキクサフジ	<i>Securigera varia</i> (L.) P.Lassen				
135	被子植物	マメ科	エビスグサ	<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S.Irwin et Barneby				
136	被子植物	マメ科	シャグマハギ	<i>Trifolium arvense</i> L.				
137	被子植物	マメ科	クスダマツメクサ	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.				
138	被子植物	マメ科	コメツブツメクサ	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.				
139	被子植物	マメ科	タチオランダゲンケ	<i>Trifolium hybridum</i> L.				
140	被子植物	マメ科	ベニバナツメクサ	<i>Trifolium incarnatum</i> L.				
141	被子植物	マメ科	ムラサキツメクサ	<i>Trifolium pratense</i> L.				
142	被子植物	マメ科	シロバナアカツメクサ	<i>Trifolium pratense</i> L. f. <i>albiflorum</i> Alef.				
143	被子植物	マメ科	シロツメクサ	<i>Trifolium repens</i> L.				
144	被子植物	マメ科	モモイロシロツメクサ	<i>Trifolium repens</i> L. f. <i>roseum</i> Peterm.				
145	被子植物	マメ科	ナヨクサフジ	<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>varia</i> (Host) Corb.		産業管理外来種	○	
146	被子植物	マメ科	ビロードクサフジ	<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>villosa</i>		産業管理外来種	○	
147	被子植物	バラ科	モモ	<i>Amygdalus persica</i> L.				
148	被子植物	バラ科	ウメ	<i>Armeniaca mume</i> (Siebold et Zucc.) de Vriese				
149	被子植物	バラ科	イトザクラ	<i>Cerasus itosakura</i> (Siebold) H.Ohba et S.Akiyama var. <i>itosakura</i> f. <i>itosakura</i>				
150	被子植物	バラ科	サトザクラ	<i>Cerasus serrulata</i> (Lindl.) G.Don				
151	被子植物	バラ科	ソメイヨシノ	<i>Cerasus x yedoensis</i> (Matsum.) A.V.Vassil.				

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類群名	科名	和名	学名	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分	国内外来種	福島県侵略的外来種リスト
152	被子植物	バラ科	ボケ	<i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai				
153	被子植物	バラ科	ビワ	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.		産業管理外来種		○
154	被子植物	バラ科	オランダイチゴ	<i>Fragaria x ananassa</i> Duchesne ex Rozier				
155	被子植物	バラ科	ワリンゴ	<i>Malus asiatica</i> Nakai				
156	被子植物	バラ科	ユスラウメ	<i>Microcerasus tomentosa</i> (Thunb.) G.V.Eremin et Yushev				
157	被子植物	バラ科	エゾノミツモトソウ	<i>Potentilla norvegica</i> L.				
158	被子植物	バラ科	オオヘビイチゴ	<i>Potentilla recta</i> L.				
159	被子植物	バラ科	オキジムシロ	<i>Potentilla supina</i> L.				
160	被子植物	バラ科	スモモ	<i>Prunus salicina</i> Lindl.				
161	被子植物	バラ科	トキワサンザシ	<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem.				
162	被子植物	バラ科	セイヨウヤブイチゴ	<i>Rubus armeniacus</i> Focke				
163	被子植物	バラ科	トキンイバラ	<i>Rubus tokinibara</i> (H.Hara) Naruh.				
164	被子植物	バラ科	コデマリ	<i>Spiraea cantoniensis</i> Lour.				
165	被子植物	アサ科	アサ	<i>Cannabis sativa</i> L.				
166	被子植物	イラクサ科	ナンバンカラムシ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>nivea</i>				
167	被子植物	ウリ科	アレチウリ	<i>Sicyos angulatus</i> L.	○	緊急対策外来種		○
168	被子植物	シュウカイドウ科	シュウカイドウ	<i>Begonia grandis</i> Dryand.				
169	被子植物	カタバミ科	イモカタバミ	<i>Oxalis articulata</i> Savigny				
170	被子植物	カタバミ科	ムラサキカタバミ	<i>Oxalis debilis</i> Kunth subsp. <i>corymbosa</i> (DC.) Lourteig				
171	被子植物	カタバミ科	オッタチカタバミ	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.				
172	被子植物	オトギリソウ科	キンシバイ	<i>Hypericum patulum</i> Thunb.				
173	被子植物	オトギリソウ科	セイヨウオトギリ	<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp. <i>perforatum</i>				
174	被子植物	スミレ科	シロコスマレ	<i>Viola lactiflora</i> Nakai			○	
175	被子植物	スミレ科	ニオイスミレ	<i>Viola odorata</i> L.				
176	被子植物	スミレ科	クワガタスマレ	<i>Viola palmata</i> L.				
177	被子植物	スミレ科	アメリカスミレサイシン	<i>Viola sororia</i> Willd.				
178	被子植物	スミレ科	サンシキスマレ	<i>Viola tricolor</i> L.				
179	被子植物	ヤナギ科	セイヨウハコヤナギ	<i>Populus nigra</i> L. var. <i>italica</i> (Duroi) Koehne				
180	被子植物	ヤナギ科	シダレヤナギ	<i>Salix babylonica</i> L.				
181	被子植物	ヤナギ科	ジャヤナギ	<i>Salix eriocarpa</i> Franch. et Sav.				
182	被子植物	トウダイグサ科	コニシキソウ	<i>Chamaesyce maculata</i> (L.) Small				
183	被子植物	トウダイグサ科	オオニシキソウ	<i>Chamaesyce nutans</i> (Lag.) Small				
184	被子植物	トウダイグサ科	マツバトウダイ	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.				

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類群名	科名	和名	学名	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分	国内外来種	福島県侵略的外来種リスト
185	被子植物	トウダイグサ科	ナンキンハゼ	<i>Triadica sebifera (L.) Small</i>		その他の総合対策 外来種		
186	被子植物	アマ科	キバナノマツバニンジン	<i>Linum medium (Planch.) Britton</i>				
187	被子植物	アマ科	アマ	<i>Linum usitatissimum L.</i>				
188	被子植物	ミカンソウ科	ナガエコミカンソウ	<i>Phyllanthus tenellus Roxb.</i>				
189	被子植物	フウロソウ科	オランダフウロ	<i>Erodium cicutarium (L.) L'Hér.</i>				
190	被子植物	フウロソウ科	ミツバオランダフウロ	<i>Erodium crinitum Carolin</i>				
191	被子植物	フウロソウ科	アメリカフウロ	<i>Geranium carolinianum L.</i>				
192	被子植物	ミソハギ科	ホソバヒメミソハギ	<i>Ammannia coccinea Rottb.</i>				
193	被子植物	ミソハギ科	サルスベリ	<i>Lagerstroemia indica L.</i>				
194	被子植物	アカバナ科	ヤマモモソウ	<i>Gaura lindheimeri Engelm. et A.Gray</i>				
195	被子植物	アカバナ科	ヒレタゴボウ	<i>Ludwigia decurrens Walter</i>				
196	被子植物	アカバナ科	メマツヨイグサ	<i>Oenothera biennis L.</i>				
197	被子植物	アカバナ科	オオマツヨイグサ	<i>Oenothera glazioviana Michelii</i>				
198	被子植物	アカバナ科	コマツヨイグサ	<i>Oenothera laciniata Hill</i>		重点対策外来種	○	
199	被子植物	アカバナ科	アレチマツヨイグサ	<i>Oenothera parviflora L.</i>				
200	被子植物	アカバナ科	ヒナマツヨイグサ	<i>Oenothera perennis L.</i>				
201	被子植物	アカバナ科	ユウゲショウ	<i>Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton</i>				
202	被子植物	アカバナ科	ヒルザキツキミソウ	<i>Oenothera speciosa Nutt.</i>				
203	被子植物	アカバナ科	マツヨイグサ	<i>Oenothera stricta Ledeb. ex Link</i>				
204	被子植物	ムクロジ科	トウカエデ	<i>Acer buergerianum Miq.</i>				
205	被子植物	ムクロジ科	モクゲンジ	<i>Koelreuteria paniculata Laxm.</i>				
206	被子植物	ニガキ科	ニワウルシ	<i>Ailanthus altissima (Mill.) Swingle</i>		重点対策外来種	○	
207	被子植物	センダン科	センダン	<i>Melia azedarach L.</i>				
208	被子植物	アオイ科	イチビ	<i>Abutilon theophrasti Medik.</i>				
209	被子植物	アオイ科	ムクゲ	<i>Hibiscus syriacus L.</i>				
210	被子植物	アオイ科	ゼニアオイ	<i>Malva mauritiana L.</i>				
211	被子植物	アオイ科	ジャコウアオイ	<i>Malva moschata L.</i>				
212	被子植物	アオイ科	ゼニバアオイ	<i>Malva neglecta Wallr.</i>				
213	被子植物	アオイ科	ナガエアオイ	<i>Malva pusilla Sm.</i>				
214	被子植物	アオイ科	ウスベニアオイ	<i>Malva sylvestris L.</i>				
215	被子植物	アオイ科	フュアオイ	<i>Malva verticillata L.</i>				
216	被子植物	アオイ科	アメリカキンゴジカ	<i>Sida spinosa L.</i>				
217	被子植物	ジンチョウゲ科	ミツマタ	<i>Edgeworthia chrysantha Lindl.</i>				
218	被子植物	フウチョウソウ科	セイヨウフウチョウソウ	<i>Tarenaya hassleriana (Chodat) Iltis</i>				
219	被子植物	アブラナ科	シロイヌナズナ	<i>Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.</i>				

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類群名	科名	和名	学名	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分	国内外来種	福島県侵略的外来種リスト
220	被子植物	アブラナ科	セイヨウワサビ	<i>Armoracia rusticana</i> <i>P.Gaertn., B.Mey. et Scherb.</i>				
221	被子植物	アブラナ科	キバナクレス	<i>Barbarea verna (Mill.) Asch.</i>				
222	被子植物	アブラナ科	ハルザキヤマガラシ	<i>Barbarea vulgaris R.Br.</i>		他の総合対策 外来種	○	
223	被子植物	アブラナ科	カラシナ	<i>Brassica juncea (L.) Czern.</i>		他の総合対策 外来種		
224	被子植物	アブラナ科	セイヨウアブラナ	<i>Brassica napus L.</i>				
225	被子植物	ア布拉ナ科	オニハママダイコン	<i>Cakile edentula (Bigelow)</i> <i>Hook.</i>		他の総合対策 外来種		
226	被子植物	アブラナ科	コタネツケバナ	<i>Cardamine debilis D.Don</i>				
227	被子植物	アブラナ科	ミチタネツケバナ	<i>Cardamine hirsuta L.</i>				
228	被子植物	アブラナ科	クジラグサ	<i>Descurainia sophia (L.)</i> <i>Webb ex Prantl</i>				
229	被子植物	ア布拉ナ科	オハツキガラシ	<i>Erucastrum gallicum</i> <i>(Willd.) O.E.Schulz</i>				
230	被子植物	アブラナ科	ヒメグンバイナズナ	<i>Lepidium apetalum Willd.</i>				
231	被子植物	アブラナ科	カラクサンズナ	<i>Lepidium didymum L.</i>				
232	被子植物	アブラナ科	マメグンバイナズナ	<i>Lepidium virginicum L.</i>				
233	被子植物	アブラナ科	ニワナズナ	<i>Lobularia maritima (L.)</i> <i>Desv.</i>				
234	被子植物	アブラナ科	ゴウダソウ	<i>Lunaria annua L.</i>				
235	被子植物	アブラナ科	オランダガラシ	<i>Nasturtium officinale R.Br.</i>		重点対策外来種	○	
236	被子植物	アブラナ科	ショカツサイ	<i>Orychophragmus violaceus</i> <i>(L.) O.E.Schulz</i>				
237	被子植物	アブラナ科	ダイコン	<i>Raphanus sativus L. var.</i> <i>hortensis Backer</i>				
238	被子植物	アブラナ科	ハマダイコン	<i>Raphanus sativus L. var.</i> <i>hortensis Backer f.</i> <i>raphanistroides Makino</i>				
239	被子植物	アブラナ科	ミヤガラシ	<i>Rapistrum rugosum (L.) All.</i>				
240	被子植物	アブラナ科	キレハイヌガラシ	<i>Rorippa sylvestris (L.)</i> <i>Besser</i>				
241	被子植物	アブラナ科	カキネガラシ	<i>Sisymbrium officinale (L.)</i> <i>Scop.</i>				
242	被子植物	アブラナ科	イヌカキネガラシ	<i>Sisymbrium orientale L.</i>				
243	被子植物	アブラナ科	グンバイナズナ	<i>Thlaspi arvense L.</i>				
244	被子植物	ギヨリュウ科	ギヨリュウ	<i>Tamarix tenuissima Nakai</i>		他の定着予防 外来種		
245	被子植物	タデ科	シャクチリソバ	<i>Fagopyrum dibotrys</i> <i>(D.Don) H.Hara</i>		他の総合対策 外来種		
246	被子植物	タデ科	ソバ	<i>Fagopyrum esculentum</i> <i>Moench</i>				
247	被子植物	タデ科	ソバカズラ	<i>Fallopia convolvulus (L.)</i> <i>Á.Löve</i>				
248	被子植物	タデ科	ツルタデ	<i>Fallopia dumetorum (L.)</i> <i>Holub</i>				
249	被子植物	タデ科	ツルドクダミ	<i>Fallopia multiflora (Thunb.)</i> <i>Haraldson</i>		他の総合対策 外来種		

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類群名	科名	和名	学名	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分	国内外来種	福島県侵略的外来種リスト
250	被子植物	タデ科	ヒメツルソバ	<i>Persicaria capitata</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross		他の総合対策 外来種		
251	被子植物	タデ科	オオケタデ	<i>Persicaria orientalis</i> (L.) Spach				
252	被子植物	タデ科	アイ	<i>Persicaria tinctoria</i> (Aiton) Spach				
253	被子植物	タデ科	ハイミチヤナギ	<i>Polygonum aviculare</i> L. <i>subsp. depressum</i> (Meisn.) Arcang.				
254	被子植物	タデ科	ヒメスイバ	<i>Rumex acetosella</i> L. <i>subsp. pyrenaicus</i> (Pourret ex Lapeyr.) Akeroyd		他の総合対策 外来種		
255	被子植物	タデ科	アレチギシギシ	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray				
256	被子植物	タデ科	ナガバギシギシ	<i>Rumex crispus</i> L.		他の総合対策 外来種		
257	被子植物	タデ科	エゾノギシギシ	<i>Rumex obtusifolius</i> L.		他の総合対策 外来種	○	
258	被子植物	タデ科	トガマダイオウ	<i>Rumex x hybridus</i> Kindb.			○	
259	被子植物	タデ科	ノハラダイオウ	<i>Rumex x pratensis</i> Mert. et W.D.J.Koch				
260	被子植物	ナデシコ科	ムギセンノウ	<i>Agrostemma githago</i> L.				
261	被子植物	ナデシコ科	オランダミミナグサ	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.				
262	被子植物	ナデシコ科	ノハラナデシコ	<i>Dianthus armeria</i> L.				
263	被子植物	ナデシコ科	アメリカナデシコ	<i>Dianthus barbatus</i> L.				
264	被子植物	ナデシコ科	セキチク	<i>Dianthus chinensis</i> L.				
265	被子植物	ナデシコ科	ヒメナデシコ	<i>Dianthus deltoides</i> L.				
266	被子植物	ナデシコ科	カスミソウ	<i>Gypsophila elegans</i> M.Bieb.				
267	被子植物	ナデシコ科	ヌカイトナデシコ	<i>Gypsophila muralis</i> L.				
268	被子植物	ナデシコ科	イヌコモチナデシコ	<i>Petrorhagia nanteulii</i> (Burnat) P.W.Ball et Heywood				
269	被子植物	ナデシコ科	コモチナデシコ	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball et Heywood				
270	被子植物	ナデシコ科	アライトツメクサ	<i>Sagina procumbens</i> L.				
271	被子植物	ナデシコ科	サボンソウ	<i>Saponaria officinalis</i> L.				
272	被子植物	ナデシコ科	ムシリトリマンテマ	<i>Silene antirrhina</i> L.				
273	被子植物	ナデシコ科	ムシリトリナデシコ	<i>Silene armeria</i> L.		他の総合対策 外来種		
274	被子植物	ナデシコ科	スイセンノウ	<i>Silene coronaria</i> (L.) Clairv.				
275	被子植物	ナデシコ科	マンテマモドキ	<i>Silene dichotoma</i> Ehrh.				
276	被子植物	ナデシコ科	アケボノセンノウ	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.				
277	被子植物	ナデシコ科	シロバナマンテマ	<i>Silene gallica</i> L. var. <i>gallica</i>				
278	被子植物	ナデシコ科	マンテマ	<i>Silene gallica</i> L. var. <i>quinquevulnera</i> (L.) W.D.J.Koch		他の総合対策 外来種		
279	被子植物	ナデシコ科	マツヨイセンノウ	<i>Silene latifolia</i> Poir. <i>subsp. alba</i> (Mill.) Greuter et Burdet				
280	被子植物	ナデシコ科	サクラマンテマ	<i>Silene pendula</i> L.				
281	被子植物	ナデシコ科	シラタマソウ	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke				

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類群名	科名	和名	学名	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分	国内外来種	福島県侵略的外来種リスト
282	被子植物	ナデシコ科	ノハラツメクサ	<i>Spergula arvensis L. var. arvensis</i>				
283	被子植物	ナデシコ科	オオツメクサ	<i>Spergula arvensis L. var. sativa (Boenn.) Mert. et W.D.J.Koch</i>				
284	被子植物	ナデシコ科	ウシオハナツメクサ	<i>Spergularia bocconii (Scheele) Foucaud ex Merino</i>				
285	被子植物	ナデシコ科	ウスベニツメクサ	<i>Spergularia rubra (L.) J. et C.Presl</i>				
286	被子植物	ヒユ科	イヌビュ	<i>Amaranthus blitum L.</i>				
287	被子植物	ヒユ科	ヒモゲイトウ	<i>Amaranthus caudatus L.</i>				
288	被子植物	ヒユ科	ホソアオゲイトウ	<i>Amaranthus hybridus L.</i>				
289	被子植物	ヒユ科	アオゲイトウ	<i>Amaranthus retroflexus L.</i>				
290	被子植物	ヒユ科	ホナガイヌビュ	<i>Amaranthus viridis L.</i>				
291	被子植物	ヒユ科	ホコガタアカザ	<i>Atriplex prostrata Boucher ex DC.</i>		その他の総合対策 外来種		
292	被子植物	ヒユ科	ホウキギ	<i>Bassia scoparia (L.) A.J.Scott</i>				
293	被子植物	ヒユ科	ノゲイトウ	<i>Celosia argentea L.</i>				
294	被子植物	ヒユ科	ケイトウ	<i>Celosia cristata L.</i>				
295	被子植物	ヒユ科	ウラジロアカザ	<i>Chenopodium glaucum L.</i>				
296	被子植物	ヒユ科	ウスバアカザ	<i>Chenopodium hybridum L.</i>				
297	被子植物	ヒユ科	シロザモドキ	<i>Chenopodium strictum Roth</i>				
298	被子植物	ヒユ科	アリタソウ	<i>Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin et Clements</i>				
299	被子植物	ヒユ科	アメリカアリタソウ	<i>Dysphania anthelmintica (L.) Mosyakin et Clements</i>				
300	被子植物	ヒユ科	ゴウシュウアリタソウ	<i>Dysphania pumilio (R.Br.) Mosyakin et Clements</i>				
301	被子植物	ハマミズナ科	マツバギク	<i>Lampranthus spectabilis (Haw.) N.E.Br.</i>				
302	被子植物	ヤマゴボウ科	ヤマゴボウ	<i>Phytolacca acinosa Roxb.</i>				
303	被子植物	ヤマゴボウ科	ヨウシュヤマゴボウ	<i>Phytolacca americana L.</i>				
304	被子植物	オシロイバナ科	オシロイバナ	<i>Mirabilis jalapa L.</i>				
305	被子植物	ザクロソウ科	クルマバザクロソウ	<i>Mollugo verticillata L.</i>				
306	被子植物	ハゼラン科	ハゼラン	<i>Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.</i>				
307	被子植物	スペリヒユ科	マツバボタン	<i>Portulaca grandiflora Hook.</i>				
308	被子植物	スペリヒユ科	ヒメマツバボタン	<i>Portulaca pilosa L.</i>		重点対策外来種	○	
309	被子植物	アジサイ科	アジサイ	<i>Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. f. macrophylla</i>				
310	被子植物	アジサイ科	ガクアジサイ	<i>Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. f. normalis (E.H.Wilson) H.Hara</i>				
311	被子植物	サカキ科	モッコク	<i>Ternstroemia gymnanthera (Wight et Arn.) Bedd.</i>			○	

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類群名	科名	和名	学名	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分	国内外来種	福島県侵略的外来種リスト
312	被子植物	カキノキ科	カキノキ	<i>Diospyros kaki</i> Thunb.				
313	被子植物	カキノキ科	マメガキ	<i>Diospyros lotus</i> L.				
314	被子植物	サクラソウ科	コバンコナスビ	<i>Lysimachia nummularia</i> L.				
315	被子植物	ツバキ科	チャノキ	<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze				
316	被子植物	マタタビ科	キウイフルーツ	<i>Actinidia chinensis</i> Planch. var. <i>deliciosa</i> (A.Cheval.) A.Cheval.		産業管理外来種		○
317	被子植物	アカネ科	ハナヤエムグラ	<i>Sherardia arvensis</i> L.				
318	被子植物	リンドウ科	ベニバナセンブリ	<i>Centaurium erythraea</i> Raf.				
319	被子植物	キョウチクトウ科	ツルニチニチソウ	<i>Vinca major</i> L.		重点対策外来種		○
320	被子植物	ムラサキ科	ノハラムラサキ	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill				
321	被子植物	ムラサキ科	シンワスレナグサ	<i>Myosotis scorpioides</i> L.				
322	被子植物	ムラサキ科	ヒレハリソウ	<i>Symphytum officinale</i> L.				
323	被子植物	ムラサキ科	コンフリー	<i>Symphytum x uplandicum</i> Nyman				
324	被子植物	ヒルガオ科	セイヨウヒルガオ	<i>Convolvulus arvensis</i> L.				
325	被子植物	ヒルガオ科	アメリカネナシカズラ	<i>Cuscuta campestris</i> Yuncker		その他の総合対策外来種		
326	被子植物	ヒルガオ科	マルバルコウ	<i>Ipomoea coccinea</i> L.				
327	被子植物	ヒルガオ科	アメリカアサガオ	<i>Ipomoea hederacea</i> Jacq.				
328	被子植物	ヒルガオ科	マルバアメリカアサガオ	<i>Ipomoea hederacea</i> Jacq. var. <i>integriuscula</i> A.Gray				
329	被子植物	ヒルガオ科	マメアサガオ	<i>Ipomoea lacunosa</i> L.		重点対策外来種		○
330	被子植物	ヒルガオ科	アサガオ	<i>Ipomoea nil</i> (L.) Roth				
331	被子植物	ヒルガオ科	マルバアサガオ	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth				
332	被子植物	ナス科	オオセンナリ	<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.				
333	被子植物	ナス科	ナガエノセンナリホオズキ	<i>Physalis acutifolia</i> (Miers) Sandw.				
334	被子植物	ナス科	ホオズキ	<i>Physalis alkekengi</i> L. var. <i>franchetii</i> (Mast.) Makino				
335	被子植物	ナス科	ヒメセンナリホオズキ	<i>Physalis pubescens</i> L.				
336	被子植物	ナス科	テリミノイヌホオズキ	<i>Solanum americanum</i> Mill.				
337	被子植物	ナス科	ワルナスビ	<i>Solanum carolinense</i> L.				
338	被子植物	ナス科	オオイヌホオズキ	<i>Solanum nigrescens</i> M.Martens et Galeotti				
339	被子植物	ナス科	アメリカイヌホオズキ	<i>Solanum ptychanthrum</i> Dunal				
340	被子植物	ナス科	ケイヌホオズキ	<i>Solanum sarrachoides</i> Sendtn.				
341	被子植物	ナス科	ジャガイモ	<i>Solanum tuberosum</i> L.				
342	被子植物	ナス科	アカミノイヌホオズキ	<i>Solanum villosum</i> Mill.				
343	被子植物	オオバコ科	イケノミズハコベ	<i>Callitriches stagnalis</i> Scop.		重点対策外来種		○
344	被子植物	オオバコ科	ヒナウンラン	<i>Chaenorhinum minus</i> (L.) Lange				
345	被子植物	オオバコ科	ツタバウンラン	<i>Cymbalaria muralis</i> P.Gaertn., B.Mey. et Scherb.				

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類群名	科名	和名	学名	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分	国内外来種	福島県侵略的外来種リスト
346	被子植物	オオバコ科	ジギタリス	<i>Digitalis purpurea L.</i>				
347	被子植物	オオバコ科	キバナウンラン	<i>Linaria genistifolia (L.) Mill. subsp. <i>dalmatica</i> (L.) Maire et Petitm.</i>				
348	被子植物	オオバコ科	ホソバウンラン	<i>Linaria vulgaris Mill.</i>				
349	被子植物	オオバコ科	アレチキンギョソウ	<i>Misopates orontium (L.) Raf.</i>				
350	被子植物	オオバコ科	マツバウンラン	<i>Nuttallanthus canadensis (L.) D.A.Sutton</i>				
351	被子植物	オオバコ科	オオバコ	<i>Plantago asiatica L.</i>		重点対策外来種 (国内由来の外来種・国内に自然分布域を持つ国外由来の外来種、高山帯)	○	○
352	被子植物	オオバコ科	ヘラオオバコ	<i>Plantago lanceolata L.</i>				
353	被子植物	オオバコ科	セイヨウオオバコ	<i>Plantago major L.</i>				
354	被子植物	オオバコ科	ツボミオオバコ	<i>Plantago virginica L.</i>				
355	被子植物	オオバコ科	オオカワヂシャ	<i>Veronica anagallis-aquatica L.</i>	○	緊急対策外来種		○
356	被子植物	オオバコ科	タチイヌノフグリ	<i>Veronica arvensis L.</i>				
357	被子植物	オオバコ科	フラサバソウ	<i>Veronica hederifolia L.</i>				
358	被子植物	オオバコ科	オオイヌノフグリ	<i>Veronica persica Poir.</i>				
359	被子植物	オオバコ科	コテングクワガタ	<i>Veronica serpyllifolia L. subsp. <i>serpyllifolia</i></i>				
360	被子植物	オオバコ科	ホナガカワヂシャ	<i>Veronica x myriantha Tos.Tanaka</i>				
361	被子植物	ゴマノハグサ科	フサフジウツギ	<i>Buddleja davidii Franch.</i>		重点対策外来種		○
362	被子植物	ゴマノハグサ科	モウズイカ	<i>Verbascum blattaria L.</i>				
363	被子植物	ゴマノハグサ科	シロバナモウズイカ	<i>Verbascum blattaria L. f. <i>albiflorum</i> (G.Don) House</i>				
364	被子植物	ゴマノハグサ科	ビロードモウズイカ	<i>Verbascum thapsus L.</i>				
365	被子植物	アゼナ科	ヒメアメリカアゼナ	<i>Lindernia anagallidea (Michx.) Pennell</i>				
366	被子植物	アゼナ科	タケトアゼナ	<i>Lindernia dubia (L.) Pennell subsp. <i>dubia</i></i>				
367	被子植物	アゼナ科	アメリカアゼナ	<i>Lindernia dubia (L.) Pennell subsp. <i>major</i> (Pursh) Pennell</i>				
368	被子植物	ノウゼンカズラ科	ノウゼンカズラ	<i>Campsis grandiflora (Thunb.) K.Schum.</i>				
369	被子植物	ノウゼンカズラ科	キササゲ	<i>Catalpa ovata G.Don</i>				
370	被子植物	クマツヅラ科	ヤナギハナガサ	<i>Verbena bonariensis L.</i>		その他の総合対策外来種		
371	被子植物	クマツヅラ科	アレチハナガサ	<i>Verbena brasiliensis Vell.</i>		その他の総合対策外来種		
372	被子植物	クマツヅラ科	ダキバアレチハナガサ	<i>Verbena x incompta P.W.Michael</i>		その他の総合対策外来種		
373	被子植物	シソ科	セイヨウジュウニヒトエ	<i>Ajuga reptans L.</i>				

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類群名	科名	和名	学名	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分	国内外来種	福島県侵略的外来種リスト
374	被子植物	シソ科	コムラサキ	<i>Callicarpa dichotoma</i> (Lour.) K.Koch				
375	被子植物	シソ科	モミジバヒメオドリ コソウ	<i>Lamium dissectum</i> With.				
376	被子植物	シソ科	ヒメオドリコソウ	<i>Lamium purpureum</i> L.				
377	被子植物	シソ科	モミジバキセワタ	<i>Leonurus cardiaca</i> L.				
378	被子植物	シソ科	オランダハッカ	<i>Mentha spicata</i> L. 'Crispa'				
379	被子植物	シソ科	マルバハッカ	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.				
380	被子植物	シソ科	アメリカハッカ	<i>Mentha x gentilis</i> L.				
381	被子植物	シソ科	コショウハッカ	<i>Mentha x piperita</i> L.			○	
382	被子植物	シソ科	タイマツバナ	<i>Monarda didyma</i> L.				
383	被子植物	シソ科	ハナハッカ	<i>Origanum vulgare</i> L.				
384	被子植物	シソ科	アオジソ	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>crispa</i> (Benth.) W.Deane f. <i>viridis</i> (Makino) Makino				
385	被子植物	シソ科	アカジソ	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>crispa</i> (Benth.) W.Deane f. <i>purpurea</i> (Makino) Makino				
386	被子植物	シソ科	エゴマ	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>frutescens</i>				
387	被子植物	シソ科	ハナトラノオ	<i>Physostegia virginiana</i> (L.) Benth.				
388	被子植物	シソ科	セイヨウウツボグサ	<i>Prunella vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>				
389	被子植物	シソ科	チヨロギ	<i>Stachys sieboldii</i> Miq.				
390	被子植物	シソ科	タチジャコウソウ	<i>Thymus vulgaris</i> L.				
391	被子植物	キリ科	キリ	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.				
392	被子植物	ハマウツボ科	ヤセウツボ	<i>Orobanche minor</i> Sm.				
393	被子植物	キキョウ科	ロベリアソウ	<i>Lobelia inflata</i> L.				
394	被子植物	キキョウ科	キキョウソウ	<i>Triodanis perfoliata</i> (L.) Nieuwl.				
395	被子植物	キク科	セイヨウノコギリソウ	<i>Achillea millefolium</i> L.				
396	被子植物	キク科	マルバフジバカマ	<i>Ageratina altissima</i> (L.) R.M.King et H.Rob.		その他の総合対策 外来種		
397	被子植物	キク科	ブタクサ	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.				
398	被子植物	キク科	ブタクサモドキ	<i>Ambrosia psilostachya</i> DC.				
399	被子植物	キク科	オオブタクサ	<i>Ambrosia trifida</i> L.		重点対策外来種	○	
400	被子植物	キク科	カミツレモドキ	<i>Anthemis cotula</i> L.				
401	被子植物	キク科	クソニンジン	<i>Artemisia annua</i> L.				
402	被子植物	キク科	イワヨモギ	<i>Artemisia gmelinii</i> Weber ex Stechm.			○	
403	被子植物	キク科	チョウセンシオン	<i>Aster koraiensis</i> Nakai				
404	被子植物	キク科	アメリカセンダングサ	<i>Bidens frondosa</i> L.		その他の総合対策 外来種		
405	被子植物	キク科	コシロノセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>minor</i> (Blume) Sherff				
406	被子植物	キク科	コセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i>				
407	被子植物	キク科	アメリカギク	<i>Boltonia asteroides</i> (L.) L'Hér.				
408	被子植物	キク科	ヒメキンセンカ	<i>Calendula arvensis</i> L.				

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類群名	科名	和名	学名	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分	国内外来種	福島県侵略的外来種リスト
409	被子植物	キク科	ヒレアザミ	<i>Carduus crispus L. subsp. agrestis (A.Kern.) Vollm.</i>				
410	被子植物	キク科	キク	<i>Chrysanthemum morifolium Ramat.</i>		その他の総合対策 外来種		○
411	被子植物	キク科	アメリカオニアザミ	<i>Cirsium vulgare (Savi) Ten.</i>		その他の総合対策 外来種		
412	被子植物	キク科	オオキンケイギク	<i>Coreopsis lanceolata L.</i>	○	緊急対策外来種		○
413	被子植物	キク科	ハルシャギク	<i>Coreopsis tinctoria Nutt.</i>		その他の総合対策 外来種		
414	被子植物	キク科	コスモス	<i>Cosmos bipinnatus Cav.</i>				
415	被子植物	キク科	キバナコスモス	<i>Cosmos sulphureus Cav.</i>				
416	被子植物	キク科	マメカミツレ	<i>Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook.f.</i>				
417	被子植物	キク科	ベニバナボロギク	<i>Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore</i>				
418	被子植物	キク科	ヤネタビラコ	<i>Crepis tectorum L.</i>				
419	被子植物	キク科	ヤグルマギク	<i>Cyanus segetum Hill</i>				
420	被子植物	キク科	アメリカタカサブロウ	<i>Eclipta alba (L.) Hassk.</i>				
421	被子植物	キク科	ダンドボロギク	<i>Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC.</i>				
422	被子植物	キク科	タケダグサ	<i>Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) DC.</i>				
423	被子植物	キク科	ヒメジョオン	<i>Erigeron annuus (L.) Pers.</i>		その他の総合対策 外来種		
424	被子植物	キク科	アレチノギク	<i>Erigeron bonariensis L.</i>				
425	被子植物	キク科	ヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron canadensis L.</i>				
426	被子植物	キク科	ペラペラヨメナ	<i>Erigeron karvinskianus DC.</i>		その他の総合対策 外来種		
427	被子植物	キク科	ハルジオン	<i>Erigeron philadelphicus L.</i>				
428	被子植物	キク科	ケナシヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron pusillus Nutt.</i>		その他の総合対策 外来種		
429	被子植物	キク科	ヘラバヒメジョオン	<i>Erigeron strigosus Muhl. ex Willd.</i>				
430	被子植物	キク科	オオアレチノギク	<i>Erigeron sumatrensis Retz.</i>				
431	被子植物	キク科	フジバカマ	<i>Eupatorium japonicum Thunb.</i>				
432	被子植物	キク科	コゴメギク	<i>Galinsoga parviflora Cav.</i>				
433	被子植物	キク科	ハキダメギク	<i>Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav.</i>				
434	被子植物	キク科	ホソバノチコグサ モドキ	<i>Gamochaeta calviceps (Fernald) Cabrera</i>				
435	被子植物	キク科	ウラジロチコグサ	<i>Gamochaeta coarctata (Willd.) Kerguélen</i>				
436	被子植物	キク科	チコグサモドキ	<i>Gamochaeta pensylvanica (Willd.) Cabrera</i>				
437	被子植物	キク科	ウスベニチコグサ	<i>Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera</i>				
438	被子植物	キク科	サンシチソウ	<i>Gynura japonica (Thunb.) Juel</i>				
439	被子植物	キク科	ダンゴギク	<i>Helenium autumnale L.</i>				
440	被子植物	キク科	キクイモ	<i>Helianthus tuberosus L.</i>				
441	被子植物	キク科	キクイモモドキ	<i>Helianopsis helianthoides (L.) Sweet</i>				

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類群名	科名	和名	学名	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分	国内外来種	福島県侵略的外来種リスト
442	被子植物	キク科	ヒメブタナ	<i>Hypochaeris glabra L.</i>				
443	被子植物	キク科	ブタナ	<i>Hypochaeris radicata L.</i>				
444	被子植物	キク科	トゲチシャ	<i>Lactuca serriola L.</i>				
445	被子植物	キク科	フランスギク	<i>Leucanthemum vulgare Lam.</i>		その他の総合対策 外来種	○	
446	被子植物	キク科	ノースポールギク	<i>Leucoglossum paludosum (Poir.) Wilcox, K.Bremer et Humphries</i>				
447	被子植物	キク科	カミツレ	<i>Matricaria chamomilla L.</i>				
448	被子植物	キク科	コシカギク	<i>Matricaria matricarioides (Less.) Ced.Porter ex Britton</i>				
449	被子植物	キク科	コウリンタンポポ	<i>Pilosella aurantiaca (L.) F.Schultz et Sch.Bip.</i>		その他の総合対策 外来種	○	
450	被子植物	キク科	キバナコウリンタン ポポ	<i>Pilosella caespitosa (Dumort.) P.D.Sell et C.West</i>		その他の総合対策 外来種		
451	被子植物	キク科	セイタカハハコグサ	<i>Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard et B.L.Burtt</i>				
452	被子植物	キク科	アラゲハンゴンソウ	<i>Rudbeckia hirta L. var. pulcherrima Farw.</i>		その他の総合対策 外来種		
453	被子植物	キク科	オオハンゴンソウ	<i>Rudbeckia laciniata L.</i>	○	緊急対策外来種	○	
454	被子植物	キク科	ハナガサギク	<i>Rudbeckia laciniata L. 'Hortensis'</i>				
455	被子植物	キク科	ナルトサワギク	<i>Senecio madagascariensis Poir.</i>	○	緊急対策外来種	○	
456	被子植物	キク科	ノボロギク	<i>Senecio vulgaris L.</i>				
457	被子植物	キク科	オオアザミ	<i>Silybum marianum (L.) Gaertn.</i>				
458	被子植物	キク科	セイタカアワダチソウ	<i>Solidago altissima L.</i>		重点対策外来種	○	
459	被子植物	キク科	オオアワダチソウ	<i>Solidago gigantea Aiton subsp. <i>serotina</i> (Kuntze) McNeill</i>		重点対策外来種	○	
460	被子植物	キク科	トキワアワダチソウ	<i>Solidago sempervirens L.</i>				
461	被子植物	キク科	オニノゲシ	<i>Sonchus asper (L.) Hill</i>				
462	被子植物	キク科	ユウゼンギク	<i>Symphytum novi-belgii (L.) G.L.Nesom</i>		その他の総合対策 外来種		
463	被子植物	キク科	オオホウキギク	<i>Symphytum subulatum (Michx.) G.L.Nesom var. <i>elongatum</i> (Bossard) ex A.G.Jones et Lowry S.D.Sundberg</i>				
464	被子植物	キク科	ヒロハホウキギク	<i>Symphytum subulatum (Michx.) G.L.Nesom var. <i>squamatum</i> (Spreng.) S.D.Sundberg</i>				
465	被子植物	キク科	ホウキギク	<i>Symphytum subulatum (Michx.) G.L.Nesom var. <i>subulatum</i></i>				
466	被子植物	キク科	シオザキソウ	<i>Tagetes minuta L.</i>				

ふくしまブルーリスト(全体リスト)

(8) 植物

No.	高次分類群名	科名	和名	学名	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分	国内外来種	福島県侵略的外来種リスト
467	被子植物	キク科	ナツシロギク	<i>Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip.</i>				
468	被子植物	キク科	アカミタンポポ	<i>Taraxacum laevigatum (Willd.) DC.</i>		重点対策外来種		○
469	被子植物	キク科	セイヨウタンポポ	<i>Taraxacum officinale Weber ex F.H.Wigg.</i>		重点対策外来種		○
470	被子植物	キク科	キバナムギナデシコ	<i>Tragopogon pratensis L.</i>				
471	被子植物	キク科	イヌカミツレ	<i>Tripleurospermum maritimum (L.) Sch.Bip. subsp. inodorum (L.) Applequist</i>				
472	被子植物	キク科	ハネミギク	<i>Verbesina alternifolia (L.) Britton ex Kearney</i>				
473	被子植物	キク科	イガオナモミ	<i>Xanthium orientale L. subsp. italicum (Moretti) Greuter</i>				
474	被子植物	キク科	オオオナモミ	<i>Xanthium orientale L. subsp. orientale</i>		その他の総合対策 外来種		
475	被子植物	キク科	シュンギク	<i>Xanthophthalmum coronarium (L.) P.D.Sell</i>				
476	被子植物	ガマズミ科	サンゴジュ	<i>Viburnum odoratissimum Ker Gawl. var. awabuki (K.Koch) Zabel</i>			○	
477	被子植物	スイカズラ科	ノヂシャ	<i>Valerianella locusta (L.) Laterr.</i>				
478	被子植物	セリ科	ノハラジャク	<i>Anthriscus scandicina (F.Weber) Mansf.</i>				
479	被子植物	セリ科	コエンドロ	<i>Coriandrum sativum L.</i>				
480	被子植物	セリ科	ノラニンジン	<i>Daucus carota L. subsp. carota</i>				
481	被子植物	セリ科	ニンジン	<i>Daucus carota L. subsp. sativus (Hoffm.) Arcang.</i>				