

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング結果について（速報）【訂正版】

平成27年 6月26日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

（今回報告分の概要）

全ての施設のプール水において、放射性セシウムは不検出であり、管理目標値を下回っていました。

- 1 調査年月
平成27年6月から9月（予定）まで
- 2 調査対象

調査対象施設	今回速報数 (6月 8日～6月17日調査分)
	施設数
県内の学校、保育園及び幼稚園等に設置されたプール並びに公設プール	126

※ 調査実施施設のうち、分析が終了したものから公表します。

- 3 調査結果（速報）

放射性セシウムの調査結果	施設数
管理目標値（10Bq/kg）未満	126
管理目標値（10Bq/kg）以上	0

（参考）

福島県内の学校の屋外プールの利用については、文部科学省は平成24年4月10日付けで、水道水の管理目標値（放射性セシウム10Bq/kg、セシウム-134とセシウム-137の合計）で管理されている水道水を学校プールで利用することは問題なく、プール水については仮に管理目標値を少し超えることがあっても、屋外プールの利用を制限する必要はないとしています。

なお、本調査は平成23年度から実施しており、平成23年度に最大値10.61Bq/Lを検出しましたが、当時はプール水の管理目標の定めがなく、水浴場の放射性物質に係る水質の目安（50Bq/L）と比較しておりました。平成24年度以降は水道水の管理目標との比較となりましたが、現在までに管理目標値を上回った施設はありません。

また、本モニタリングの放射能濃度の単位表記については、Bq/LをBq/kgと同等として扱っています。

※一覧表の一部に誤りがあったため訂正致しました。

正) No.67 会津 会津若松市 会津若松市会津婦人会保育園
誤) 施設数7 No.1 県北 福島市 会津若松市会津婦人会保育園
「施設数」「No.」列の記載は不要なデータでした。

※一覧表の一部に誤りがあったため訂正致しました。（平成29年2月28日）

正) No.3 県中 須賀川市
誤) No.3 県北 福島市

問い合わせ先：
放射線監視室
電話 024-521-8493

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査結果（速報）【訂正版】

No.	方部	市町村	採取地点	採取月日	結果	放射性セシウム濃度 [Bq/L]	
						セシウム-134	セシウム-137
1	県北	福島市	福島市飯野おひさま保育所	6月12日	管理目標値未満	不検出(0.88)	不検出(0.75)
2	県北	福島市	福島市笹谷保育所	6月12日	管理目標値未満	不検出(0.85)	不検出(0.80)
3	県北 県中	福島市 須賀川市	福島県福島学園	6月12日	管理目標値未満	不検出(0.99)	不検出(0.72)
4	県北	福島市	福島市平野保育所	6月12日	管理目標値未満	不検出(0.94)	不検出(1.1)
5	県北	福島市	福島市東浜保育所	6月12日	管理目標値未満	不検出(0.94)	不検出(0.85)
6	県北	福島市	福島市カトリック幼稚園	6月15日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.78)
7	県北	福島市	福島市あづま保育園	6月16日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.83)
8	県北	福島市	福島市あいあい保育園	6月16日	管理目標値未満	不検出(0.83)	不検出(0.81)
9	県北	福島市	福島市野田保育所	6月16日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.72)
10	県北	福島市	福島市蓬萊保育所	6月16日	管理目標値未満	不検出(0.91)	不検出(0.72)
11	県北	福島市	福島市渡利保育所	6月16日	管理目標値未満	不検出(0.93)	不検出(0.84)
12	県北	福島市	福島市御山保育所	6月16日	管理目標値未満	不検出(0.83)	不検出(0.74)
13	県北	福島市	福島市蓬萊第二保育所	6月17日	管理目標値未満	不検出(0.82)	不検出(0.74)
14	県北	二本松市	二本松市立川崎小学校	6月11日	管理目標値未満	不検出(0.77)	不検出(0.70)
15	県北	二本松市	二本松市立油井小学校	6月12日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.74)
16	県北	二本松市	二本松市立塩沢小学校	6月12日	管理目標値未満	不検出(0.75)	不検出(0.62)
17	県北	二本松市	二本松市立東和中学校	6月15日	管理目標値未満	不検出(0.93)	不検出(0.80)
18	県北	二本松市	二本松市立二本松第二中学校	6月15日	管理目標値未満	不検出(0.89)	不検出(0.74)
19	県北	伊達市	伊達市立月館中学校	6月9日	管理目標値未満	不検出(0.77)	不検出(0.70)
20	県北	伊達市	伊達市立掛田小学校	6月10日	管理目標値未満	不検出(0.85)	不検出(0.93)
21	県北	伊達市	伊達市立月館小学校	6月11日	管理目標値未満	不検出(0.85)	不検出(0.98)
22	県北	伊達市	伊達市立上保原小学校	6月11日	管理目標値未満	不検出(0.85)	不検出(0.86)
23	県北	伊達市	伊達市立富野小学校	6月11日	管理目標値未満	不検出(0.89)	不検出(0.75)
24	県北	伊達市	伊達市立伊達東小学校	6月12日	管理目標値未満	不検出(0.63)	不検出(0.78)
25	県北	伊達市	伊達市立大石小学校	6月12日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.97)
26	県北	伊達市	伊達市立石田小学校	6月12日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.68)
27	県北	伊達市	伊達市神愛幼稚園	6月15日	管理目標値未満	不検出(1.5)	不検出(1.4)
28	県北	伊達市	伊達市梁川保育園	6月16日	管理目標値未満	不検出(0.84)	不検出(0.58)
29	県北	伊達市	伊達市立堰本小学校	6月17日	管理目標値未満	不検出(0.70)	不検出(0.76)
30	県北	本宮市	本宮市立糠沢小学校	6月12日	管理目標値未満	不検出(0.78)	不検出(0.98)
31	県北	本宮市	本宮市立白岩小学校	6月16日	管理目標値未満	不検出(0.83)	不検出(0.81)
32	県北	本宮市	本宮市立五百川小学校	6月17日	管理目標値未満	不検出(0.91)	不検出(0.84)
33	県北	桑折町	桑折町醸芳保育所	6月16日	管理目標値未満	不検出(0.88)	不検出(0.85)
34	県北	国見町	国見町立国見小学校	6月16日	管理目標値未満	不検出(0.92)	不検出(0.81)
35	県北	川俣町	川俣町川俣町民プール(25mプール)	6月16日	管理目標値未満	不検出(0.60)	不検出(0.74)
36	県北	川俣町	川俣町川俣町民プール(幼児用プール)	6月16日	管理目標値未満	不検出(0.75)	不検出(0.72)
37	県北	川俣町	川俣町川俣町民プール(スライダープール)	6月16日	管理目標値未満	不検出(0.59)	不検出(0.77)
38	県中	郡山市	郡山市あけぼの幼稚園	6月15日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.78)
39	県中	郡山市	郡山市双葉幼稚園	6月15日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.76)
40	県中	郡山市	郡山市尚志学園尚志幼稚園	6月15日	管理目標値未満	不検出(0.91)	不検出(0.83)
41	県中	郡山市	福島県立郡山東高等学校	6月16日	管理目標値未満	不検出(0.69)	不検出(0.84)
42	県中	郡山市	郡山市本田学園柴宮幼稚園	6月17日	管理目標値未満	不検出(0.88)	不検出(0.80)
43	県中	須賀川市	福島県立長沼高等学校	6月12日	管理目標値未満	不検出(0.88)	不検出(0.90)
44	県中	須賀川市	須賀川市双葉こどもの園	6月17日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.80)
45	県中	田村市	田村市立関本小学校	6月10日	管理目標値未満	不検出(0.88)	不検出(0.87)
46	県中	田村市	田村市立大越中学校	6月10日	管理目標値未満	不検出(0.76)	不検出(1.0)
47	県中	田村市	田村市立常葉小学校	6月11日	管理目標値未満	不検出(0.88)	不検出(0.77)
48	県中	田村市	田村市立瀬川小学校	6月11日	管理目標値未満	不検出(0.78)	不検出(1.0)
49	県中	田村市	田村市立美山小学校	6月12日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.85)
50	県中	田村市	田村市立船引南小学校	6月15日	管理目標値未満	不検出(0.93)	不検出(0.66)

No.	方部	市町村	採取地点	採取月日	結果	放射性セシウム濃度 [Bq/L]	
						セシウム-134	セシウム-137
51	県中	田村市	田村市立要田小学校	6月16日	管理目標値未満	不検出(0.92)	不検出(0.69)
52	県中	田村市	田村市立滝根小学校	6月16日	管理目標値未満	不検出(0.83)	不検出(0.66)
53	県中	田村市	田村市立西向小学校	6月17日	管理目標値未満	不検出(0.75)	不検出(0.65)
54	県中	鏡石町	鏡石町立第二小学校	6月16日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(1.0)
55	県中	天栄村	天栄村立湯本小学校	6月9日	管理目標値未満	不検出(0.92)	不検出(0.77)
56	県中	天栄村	天栄村立大里小学校	6月10日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.95)
57	県中	天栄村	天栄村立牧本小学校	6月12日	管理目標値未満	不検出(0.92)	不検出(0.88)
58	県南	白河市	福島県立白河高等学校	6月10日	管理目標値未満	不検出(0.64)	不検出(0.72)
59	県南	泉崎村	泉崎村立泉崎第二小学校	6月16日	管理目標値未満	不検出(0.99)	不検出(0.65)
60	県南	泉崎村	泉崎村立泉崎第一小学校	6月17日	管理目標値未満	不検出(0.71)	不検出(0.81)
61	県南	中島村	中島村立吉子川小学校	6月10日	管理目標値未満	不検出(0.88)	不検出(0.74)
62	県南	矢吹町	矢吹町立中畑小学校	6月11日	管理目標値未満	不検出(0.80)	不検出(0.69)
63	県南	塙町	塙町立常豊小学校	6月12日	管理目標値未満	不検出(0.92)	不検出(0.72)
64	県南	塙町	塙町立塙小学校	6月16日	管理目標値未満	不検出(0.78)	不検出(0.86)
65	会津	会津若松市	会津若松市立第三中学校	6月12日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.96)
66	会津	会津若松市	会津若松ザベリオ学園小学校	6月15日	管理目標値未満	不検出(0.85)	不検出(0.88)
67	会津	会津若松市	会津若松市会津婦人会保育園	6月15日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.75)
68	会津	会津若松市	会津若松市立大戸小学校	6月15日	管理目標値未満	不検出(0.93)	不検出(0.80)
69	会津	会津若松市	会津若松市立第一中学校	6月15日	管理目標値未満	不検出(0.76)	不検出(0.69)
70	会津	会津若松市	会津若松市立東山小学校	6月16日	管理目標値未満	不検出(0.78)	不検出(0.78)
71	会津	会津若松市	会津若松市立永和小学校	6月16日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.73)
72	会津	喜多方市	喜多方市立山都中学校	6月13日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.95)
73	会津	喜多方市	喜多方市立関柴小学校	6月15日	管理目標値未満	不検出(0.90)	不検出(0.63)
74	会津	喜多方市	喜多方市立山都小学校	6月15日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.75)
75	会津	喜多方市	喜多方市立高郷小学校	6月15日	管理目標値未満	不検出(0.88)	不検出(0.90)
76	会津	喜多方市	喜多方市立熊倉小学校	6月16日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.92)
77	会津	喜多方市	喜多方市立豊川小学校	6月16日	管理目標値未満	不検出(1.2)	不検出(1.0)
78	会津	喜多方市	喜多方市立駒形小学校	6月16日	管理目標値未満	不検出(0.82)	不検出(0.64)
79	会津	喜多方市	喜多方市立松山小学校	6月16日	管理目標値未満	不検出(0.78)	不検出(0.75)
80	会津	喜多方市	喜多方市立第二小学校	6月16日	管理目標値未満	不検出(0.91)	不検出(0.83)
81	会津	喜多方市	喜多方市立堂島小学校	6月16日	管理目標値未満	不検出(0.99)	不検出(0.98)
82	会津	喜多方市	喜多方市立姥堂小学校	6月16日	管理目標値未満	不検出(0.83)	不検出(0.81)
83	会津	猪苗代町	猪苗代町立長瀬小学校	6月11日	管理目標値未満	不検出(0.92)	不検出(0.95)
84	会津	会津坂下町	会津坂下町立坂下中学校	6月12日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.96)
85	会津	会津坂下町	会津坂下町立坂下南小学校	6月15日	管理目標値未満	不検出(0.97)	不検出(0.61)
86	会津	湯川村	湯川村立笈川小学校	6月11日	管理目標値未満	不検出(0.69)	不検出(0.99)
87	会津	金山町	金山町立金山小学校	6月10日	管理目標値未満	不検出(0.78)	不検出(0.86)
88	会津	会津美里町	会津美里町立宮川小学校	6月11日	管理目標値未満	不検出(0.69)	不検出(0.69)
89	会津	会津美里町	会津美里町立新鶴小学校	6月15日	管理目標値未満	不検出(0.92)	不検出(0.90)
90	会津	会津美里町	会津美里町立本郷幼稚園	6月17日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.84)
91	南会津	南会津町	南会津町立南郷小学校	6月17日	管理目標値未満	不検出(0.75)	不検出(0.87)
92	南会津	南会津町	南会津町館岩町民プール(一般)	6月17日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.90)
93	南会津	南会津町	南会津町館岩町民プール(幼児)	6月17日	管理目標値未満	不検出(0.88)	不検出(0.64)
94	南会津	南会津町	南会津町伊南町民プール(一般)	6月17日	管理目標値未満	不検出(0.76)	不検出(0.74)
95	南会津	南会津町	南会津町伊南町民プール(幼児)	6月17日	管理目標値未満	不検出(0.88)	不検出(0.78)
96	相双	相馬市	相馬市立大野小学校	6月11日	管理目標値未満	不検出(0.77)	不検出(0.90)
97	相双	相馬市	相馬市立山上小学校	6月12日	管理目標値未満	不検出(0.93)	不検出(0.87)
98	相双	相馬市	相馬市立磯部小学校	6月17日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.73)
99	相双	南相馬市	福島県立相馬農業高等学校	6月12日	管理目標値未満	不検出(0.83)	不検出(0.81)
100	相双	南相馬市	南相馬市立原町第二小学校	6月16日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.95)

No.	方部	市町村	採取地点	採取月日	結果	放射性セシウム濃度 [Bq/L]	
						セシウム-134	セシウム-137
101	相双	南相馬市	南相馬市立上真野小学校	6月17日	管理目標値未満	不検出(0.77)	不検出(0.78)
102	いわき	いわき市	いわき市立錦小学校	6月8日	管理目標値未満	不検出(0.89)	不検出(0.86)
103	いわき	いわき市	いわき市立勿来第一小学校	6月10日	管理目標値未満	不検出(0.64)	不検出(0.75)
104	いわき	いわき市	いわき市立小名浜第二小学校	6月10日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.95)
105	いわき	いわき市	いわき市立泉小学校	6月11日	管理目標値未満	不検出(0.98)	不検出(0.90)
106	いわき	いわき市	いわき市立平第一小学校	6月11日	管理目標値未満	不検出(0.85)	不検出(0.91)
107	いわき	いわき市	いわき市立夏井小学校	6月11日	管理目標値未満	不検出(0.70)	不検出(0.54)
108	いわき	いわき市	いわき市立豊間小学校	6月11日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(1.0)
109	いわき	いわき市	いわき市立汐見が丘小学校	6月11日	管理目標値未満	不検出(0.88)	不検出(0.74)
110	いわき	いわき市	いわき市立植田小学校	6月12日	管理目標値未満	不検出(0.88)	不検出(0.87)
111	いわき	いわき市	いわき市立渡辺小学校	6月12日	管理目標値未満	不検出(0.84)	不検出(0.62)
112	いわき	いわき市	いわき市立宮小学校	6月12日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.78)
113	いわき	いわき市	いわき市立久之浜第一小学校	6月12日	管理目標値未満	不検出(0.91)	不検出(0.82)
114	いわき	いわき市	いわき市立小白井中学校	6月12日	管理目標値未満	不検出(0.90)	不検出(0.78)
115	いわき	いわき市	いわき市立郷ヶ丘小学校	6月14日	管理目標値未満	不検出(0.60)	不検出(0.76)
116	いわき	いわき市	いわき市立久之浜第二小学校	6月15日	管理目標値未満	不検出(0.89)	不検出(0.77)
117	いわき	いわき市	いわき市立内町小学校	6月15日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.77)
118	いわき	いわき市	いわき市立藤原小学校	6月15日	管理目標値未満	不検出(0.89)	不検出(0.86)
119	いわき	いわき市	いわき市立四倉小学校	6月15日	管理目標値未満	不検出(0.89)	不検出(0.65)
120	いわき	いわき市	いわき市立大野第二小学校	6月15日	管理目標値未満	不検出(0.64)	不検出(0.69)
121	いわき	いわき市	いわき市立赤井小学校	6月15日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.80)
122	いわき	いわき市	いわき市立植田東中学校	6月16日	管理目標値未満	不検出(0.95)	不検出(0.86)
123	いわき	いわき市	いわき市立好間第一小学校	6月17日	管理目標値未満	不検出(0.88)	不検出(0.78)
124	いわき	いわき市	いわき市立平第六小学校	6月17日	管理目標値未満	不検出(0.92)	不検出(0.77)
125	いわき	いわき市	いわき市平幼稚園	6月17日	管理目標値未満	不検出(0.84)	不検出(0.75)
126	いわき	いわき市	いわき市立湯本第二小学校	6月17日	管理目標値未満	不検出(0.70)	不検出(0.95)