

福島県環境放射線モニタリング（港湾・海面漁場）調査結果について

令和5年5月30日
福島県危機管理部放射線監視室
福島県環境創造センター
福島県農林水産部水産課
福島県土木部港湾課

沿岸漁業の本格操業に向け、毎月県が実施している主要港湾及び沿岸海域の海面漁場における環境放射線モニタリングの令和4年12月・令和5年1月分の調査結果がまとまりましたので、下記のとおり公表します。

記

- 1 調査期日
令和4年12月2日～12月18日
令和5年1月4日～1月18日
- 2 調査項目及び調査地点数
 - (1) 海水
 - ア セシウム134、セシウム137 23地点
(重要港湾3地点、漁港13地点、浅海漁場7地点)
 - イ トリチウム、全ベータ放射能 6地点
(浅海漁場7地点のうち6地点)
 - (2) 海底土
 - セシウム134、セシウム137 令和4年12月 32地点
令和5年1月 42地点

3 調査結果

(1) 海水の放射性核種分析結果



セシウム134 全ての調査地点で不検出
セシウム137 全ての調査地点で不検出
トリチウム 全ての調査地点で不検出
全ベータ放射能 不検出 ～ 0.05 Bq/L

(2) 海底土の放射性核種分析結果

セシウム134 不検出 ～ 4.29 Bq/kg 乾土
セシウム137 不検出 ～ 116 Bq/kg 乾土

※放射性セシウムについては、検出値(最大値)の推移を別紙のグラフに示しております。

検出値（最大値）の推移



※ここに掲載されているグラフは、全調査地点の放射性セシウムの検出値（最大値）の推移を示しており、必ずしも同一地点の推移を表すものではありません。

令和4年度環境放射線モニタリング結果（海水・海底土、12月調査分）

1 海水

(1) 重要港湾（月1回）

単位 海水：Bq/L

市町村名	場所	採水水深	採水日	セシウム134	セシウム137
相馬市	相馬港2号ふ頭	表層	12月5日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)
いわき市	小名浜港4号ふ頭	表層	12月2日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出～0.98)
	小名浜港大剣ふ頭	表層	12月2日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)

(2) 漁港（月1回）

単位 海水：Bq/L

市町村名	場所	採水水深	採水日	セシウム134	セシウム137
新地町	釣師浜漁港	水深2m	12月13日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)
相馬市	松川浦漁港	水深2m	12月13日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)
南相馬市	真野川漁港	水深8m	12月18日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)
浪江町	請戸漁港	水深1.5m	12月18日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)
富岡町	富岡漁港	水深2m	12月14日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)
いわき市	久之浜漁港	水深3m	12月14日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)
	四倉漁港	水深3m	12月14日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)
	豊間漁港（沼之内）	水深2m	12月14日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)
	江名港	水深3m	12月14日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)
	中之作港	水深2m	12月14日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)
	小名浜港	水深5m	12月2日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)
	小浜漁港	水深2m	12月2日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)
勿来漁港	水深2m	12月2日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)	

備考 括弧内は昨年度の測定結果の範囲

(3) 浅海漁場 (月1回)

単位 海水: Bq/L

市町村名	場 所	採水水深	採水日	セシウム134	セシウム137	トリチウム	全β-放射能
新地町	釣師浜沖 1.5 km	表層	12月8日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)	0.05 (0.04~0.07)
相馬市	松川浦 (湾口部)	表層	12月6日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)		
	磯部沖 0.8 km	表層	12月8日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)	不検出 (0.03~0.06)
南相馬市	鹿島沖 0.6 km	表層	12月8日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)	0.03 (0.03~0.06)
いわき市	四倉沖 0.5 km	表層	12月7日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)	0.03 (0.03~0.07)
	江名沖 0.5 km	表層	12月7日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)	不検出 (不検出~0.38)	0.03 (0.03~0.06)
	勿来沖 0.5 km	表層	12月7日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)	0.03 (0.03~0.07)

備考 括弧内は昨年度の測定結果の範囲

2 海底土

沿岸（月1回）、沖合（年2回）

単位 海底土：Bq/kg乾土

市町村名	場所	採水水深	採水日	セシウム134	セシウム137
新地町	釣師浜沖1.5km	沿岸	12月8日	不検出 (不検出)	4.10 (不検出～8.28)
	釣師浜沖2km	沿岸	12月8日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出～2.94)
	釣師浜沖6km	沿岸	12月8日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出～2.11)
相馬市	松川浦（湾口部）	沿岸	12月6日	不検出 (不検出)	4.92 (6.11～37.3)
	松川浦（岩子）	沿岸	12月6日	不検出 (不検出～8.66)	58.2 (65.2～202)
	松川浦（磯部）	沿岸	12月6日	不検出 (不検出～4.14)	68.3 (39.5～105)
	磯部沖0.8km	沿岸	12月8日	不検出 (不検出)	2.93 (不検出～2.73)
	磯部沖1.8km	沿岸	12月8日	不検出 (不検出)	2.15 (不検出～1.95)
	磯部沖4.5km	沿岸	12月8日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出～6.32)
	磯部沖9km※1	沖合	---	— (不検出)	— (不検出)
	磯部沖22.6km※1	沖合	---	— (不検出)	— (不検出～1.37)
	磯部沖34.8km※1	沖合	---	— (不検出)	— (4.88～75.5)
南相馬市	鹿島沖0.6km	沿岸	12月8日	不検出 (不検出)	4.64 (2.51～16.5)
	鹿島沖2.6km	沿岸	12月8日	不検出 (不検出)	5.88 (3.31～8.23)
	鹿島沖3km	沿岸	12月8日	不検出 (不検出)	11.0 (4.72～16.6)
	原町沖0.7km	沿岸	12月8日	不検出 (不検出～3.85)	43.1 (33.7～82.1)
	原町沖1.5km	沿岸	12月8日	不検出 (不検出～4.36)	77.9 (24.5～148)
	原町沖2.6km	沿岸	12月8日	不検出 (不検出～7.46)	3.80 (不検出～145)
	原町沖9.3km※1	沖合	---	— (不検出)	— (不検出～2.09)
	原町沖17.8km※1	沖合	---	— (不検出)	— (1.86～2.03)
大熊町	東京電力福島第一原子力発電所沖28.9km※1	沖合	---	— (不検出)	— (10.4～19.5)

備考 括弧内は昨年度の測定結果の範囲

※1 7月と1月のみ調査を実施

(次ページへ続く)

(前ページからの続き)

単位 海底土：Bq/kg乾土

市町村名	場所	採水水深	採水日	セシウム134	セシウム137
いわき市	久之浜沖0.5km	沿岸	12月7日	不検出 (不検出)	24.7 (18.0~33.4)
	久之浜沖0.9km	沿岸	12月7日	不検出 (不検出~5.49)	41.8 (22.9~129)
	久之浜沖3km	沿岸	12月9日	不検出 (不検出)	15.4 (21.6~80.4)
	久之浜沖8.3km※1	沖合	---	— (不検出)	— (37.5~43.3)
	久之浜沖14.6km※1	沖合	---	— (不検出)	— (44.8~60.2)
	四倉沖0.5km	沿岸	12月7日	不検出 (不検出)	17.7 (16.5~50.8)
	四倉沖1km	沿岸	12月7日	不検出 (不検出)	23.1 (15.6~38.0)
	四倉沖1.7km	沿岸	12月7日	不検出 (不検出)	12.4 (14.6~36.0)
	四倉沖3.7km	沿岸	12月8日	不検出 (不検出)	34.8 (8.08~34.9)
	四倉沖6.5km	沿岸	12月8日	不検出 (不検出~4.45)	51.0 (54.4~99.5)
	四倉沖10km	沿岸	12月8日	不検出 (不検出~4.21)	56.7 (48.2~88.1)
	四倉沖13.6km	沿岸	12月8日	不検出 (不検出~5.13)	65.5 (31.9~124)
	四倉沖20.2km	沿岸	12月8日	不検出 (不検出)	40.3 (29.1~69.0)
	江名沖0.5km	沿岸	12月7日	不検出 (不検出)	27.4 (10.4~53.4)
	江名沖1km	沿岸	12月7日	不検出 (不検出~3.44)	16.9 (16.6~52.7)
	江名沖2.6km	沿岸	12月7日	不検出 (不検出)	8.73 (8.92~21.2)
	江名沖4.8km※1	沖合	---	— (2.92~4.73)	— (97.8~125)
	江名沖11.8km※1	沖合	---	— (不検出)	— (74.5~86.6)
	勿来沖0.5km	沿岸	12月7日	不検出 (不検出~4.37)	24.9 (17.9~92.3)
	勿来沖0.8km	沿岸	12月7日	不検出 (不検出)	28.0 (20.1~33.3)
勿来沖5km	沿岸	12月7日	不検出 (不検出)	20.2 (12.3~24.5)	

備考 括弧内は昨年度の測定結果の範囲

※1 7月と1月のみ調査を実施

令和4年度環境放射線モニタリング結果（海水・海底土、1月調査分）

1 海水

(1) 重要港湾（月1回）

単位 海水：Bq/L

市町村名	場所	採水水深	採水日	セシウム134	セシウム137
相馬市	相馬港2号ふ頭	表層	1月4日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)
いわき市	小名浜港4号ふ頭	表層	1月6日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出～0.98)
	小名浜港大剣ふ頭	表層	1月6日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)

(2) 漁港（月1回）

単位 海水：Bq/L

市町村名	場所	採水水深	採水日	セシウム134	セシウム137
新地町	釣師浜漁港	水深2m	1月13日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)
相馬市	松川浦漁港	水深2m	1月13日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)
南相馬市	真野川漁港	水深8m	1月9日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)
浪江町	請戸漁港	水深1.5m	1月9日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)
富岡町	富岡漁港	水深2m	1月18日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)
いわき市	久之浜漁港	水深3m	1月18日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)
	四倉漁港	水深3m	1月18日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)
	豊間漁港（沼之内）	水深2m	1月18日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)
	江名港	水深3m	1月18日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)
	中之作港	水深2m	1月18日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)
	小名浜港	水深5m	1月12日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)
	小浜漁港	水深2m	1月12日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)
	勿来漁港	水深2m	1月12日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)

備考 括弧内は昨年度の測定結果の範囲

(3) 浅海漁場 (月1回)

単位 海水: Bq/L

市町村名	場 所	採水水深	採水日	セシウム134	セシウム137	トリチウム	全β-放射能
新地町	釣師浜沖 1.5 km	表層	1月12日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)	0.04 (0.04~0.07)
相馬市	松川浦 (湾口部)	表層	1月6日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)		
	磯部沖 0.8 km	表層	1月12日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)	0.04 (0.03~0.06)
南相馬市	鹿島沖 0.6 km	表層	1月12日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)	0.04 (0.03~0.06)
いわき市	四倉沖 0.5 km	表層	1月6日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)	0.04 (0.03~0.07)
	江名沖 0.5 km	表層	1月6日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)	不検出 (不検出~0.38)	0.05 (0.03~0.06)
	勿来沖 0.5 km	表層	1月6日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)	0.05 (0.03~0.07)

備考 括弧内は昨年度の測定結果の範囲

2 海底土

沿岸（月1回）、沖合（年2回）

単位 海底土：Bq/kg 乾土

市町村名	場 所	採水水深	採水日	セシウム134	セシウム137
新地町	釣師浜沖1.5km	沿岸	1月12日	不検出 (不検出)	3.59 (不検出～8.28)
	釣師浜沖2km	沿岸	1月12日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出～2.94)
	釣師浜沖6km	沿岸	1月12日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出～2.11)
相馬市	松川浦（湾口部）	沿岸	1月6日	不検出 (不検出)	23.5 (6.11～37.3)
	松川浦（岩子）	沿岸	1月6日	不検出 (不検出～8.66)	59.2 (65.2～202)
	松川浦（磯部）	沿岸	1月6日	4.29 (不検出～4.14)	116 (39.5～105)
	磯部沖0.8km	沿岸	1月12日	不検出 (不検出)	2.21 (不検出～2.73)
	磯部沖1.8km	沿岸	1月12日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出～1.95)
	磯部沖4.5km	沿岸	1月12日	不検出 (不検出)	4.08 (不検出～6.32)
	磯部沖9km※1	沖合	1月12日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出)
	磯部沖22.6km※1	沖合	1月12日	不検出 (不検出)	2.50 (不検出～1.37)
	磯部沖34.8km※1	沖合	1月12日	不検出 (不検出)	6.49 (4.88～75.5)
南相馬市	鹿島沖0.6km	沿岸	1月12日	不検出 (不検出)	6.39 (2.51～16.5)
	鹿島沖2.6km	沿岸	1月12日	不検出 (不検出)	7.82 (3.31～8.23)
	鹿島沖3km	沿岸	1月12日	不検出 (不検出)	7.28 (4.72～16.6)
	原町沖0.7km	沿岸	1月12日	不検出 (不検出～3.85)	64.5 (33.7～82.1)
	原町沖1.5km	沿岸	1月12日	不検出 (不検出～4.36)	71.5 (24.5～148)
	原町沖2.6km	沿岸	1月12日	不検出 (不検出～7.46)	8.11 (不検出～145)
	原町沖9.3km※1	沖合	1月12日	不検出 (不検出)	不検出 (不検出～2.09)
	原町沖17.8km※1	沖合	1月12日	不検出 (不検出)	2.05 (1.86～2.03)
大熊町	東京電力福島第一原子力発電所沖28.9km※1	沖合	1月12日	不検出 (不検出)	12.9 (10.4～19.5)

備考 括弧内は昨年度の測定結果の範囲

※1 7月と1月のみ調査を実施

(次ページへ続く)

(前ページからの続き)

単位 海底土：Bq/kg乾土

市町村名	場所	採水水深	採水日	セシウム134	セシウム137
いわき市	久之浜沖0.5km	沿岸	1月6日	不検出 (不検出)	24.7 (18.0~33.4)
	久之浜沖0.9km	沿岸	1月6日	不検出 (不検出~5.49)	28.6 (22.9~129)
	久之浜沖3km	沿岸	1月6日	不検出 (不検出)	16.2 (21.6~80.4)
	久之浜沖8.3km※1	沖合	1月6日	不検出 (不検出)	24.9 (37.5~43.3)
	久之浜沖14.6km※1	沖合	1月6日	4.12 (不検出)	58.5 (44.8~60.2)
	四倉沖0.5km	沿岸	1月6日	不検出 (不検出)	17.1 (16.5~50.8)
	四倉沖1km	沿岸	1月6日	不検出 (不検出)	16.5 (15.6~38.0)
	四倉沖1.7km	沿岸	1月6日	不検出 (不検出)	19.4 (14.6~36.0)
	四倉沖3.7km	沿岸	1月6日	不検出 (不検出)	13.0 (8.08~34.9)
	四倉沖6.5km	沿岸	1月6日	不検出 (不検出~4.45)	52.9 (54.4~99.5)
	四倉沖10km	沿岸	1月6日	不検出 (不検出~4.21)	49.9 (48.2~88.1)
	四倉沖13.6km	沿岸	1月6日	不検出 (不検出~5.13)	37.7 (31.9~124)
	四倉沖20.2km	沿岸	1月6日	不検出 (不検出)	38.2 (29.1~69.0)
	江名沖0.5km	沿岸	1月6日	不検出 (不検出)	22.0 (10.4~53.4)
	江名沖1km	沿岸	1月6日	不検出 (不検出~3.44)	16.3 (16.6~52.7)
	江名沖2.6km	沿岸	1月6日	不検出 (不検出)	7.24 (8.92~21.2)
	江名沖4.8km※1	沖合	1月6日	不検出 (2.92~4.73)	72.7 (97.8~125)
	江名沖11.8km※1	沖合	1月6日	不検出 (不検出)	56.2 (74.5~86.6)
	勿来沖0.5km	沿岸	1月6日	不検出 (不検出~4.37)	22.6 (17.9~92.3)
	勿来沖0.8km	沿岸	1月6日	不検出 (不検出)	35.1 (20.1~33.3)
勿来沖5km	沿岸	1月6日	不検出 (不検出)	12.3 (12.3~24.5)	

備考 括弧内は昨年度の測定結果の範囲

※1 7月と1月のみ調査を実施

*本分析における放射性物質濃度の検出限界値（使用した測定機器、測定時のバックグラウンド値等の測定条件により、測定毎に若干変動する）を下回る場合は、不検出と記載した。

<検出限界値>

海水	セシウム	約	1	Bq/L
	トリチウム	約	0.4	Bq/L
	全ベータ放射能	約	0.01	Bq/L
海底土	セシウム	約	10	Bq/kg

*海水の全ベータ放射能測定は鉄バリウム共沈法により行っている。詳細は放射能測定法シリーズ1「全ベータ放射能測定法」による。

*セシウムの分析結果は、有効数字三桁で表示した。全ベータ放射能の分析結果は、小数第二位を限度とする有効数字二桁で表示した。

*法令に定める周辺監視区域境界外の水中の放射性物質の濃度限界

ヨウ素131	40 Bq/L
セシウム134	60 Bq/L
セシウム137	90 Bq/L
トリチウム	60,000 Bq/L

【参考】

年度ごとの最小値、最大値の推移

(Bq/L)

海水	セシウム134		セシウム137		トリチウム		全ベータ放射能	
	最小値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値
平成23年度	不検出	12.8	不検出	20.1				
平成24年度	不検出	不検出	不検出	1.36				
平成25年度	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.01	0.04
平成26年度	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.01	0.03
平成27年度	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.07
平成28年度	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.38	不検出	0.06
平成29年度	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.01	0.03
平成30年度	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.02	0.07
令和元年度	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.04	0.07
令和2年度	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.44	不検出	0.06
令和3年度	不検出	不検出	不検出	0.98	不検出	0.38	0.03	0.07
令和4年度 ^{※1}	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.06

(Bq/kg乾土)

海底土	セシウム134		セシウム137	
	最小値	最大値	最小値	最大値
平成23年度	不検出	4592	不検出	4679
平成24年度	不検出	1280	2.42	1920
平成25年度	不検出	266	不検出	665
平成26年度	不検出	125	不検出	344
平成27年度	不検出	206	不検出	946
平成28年度	不検出	129	不検出	704
平成29年度	不検出	68.2	不検出	585
平成30年度	不検出	19.3	不検出	169
令和元年度	不検出	35.6	不検出	572
令和2年度	不検出	135	不検出	2460
令和3年度	不検出	8.66	不検出	202
令和4年度 ^{※1}	不検出	4.76	不検出	117

備考 ヨウ素131は海水、海底土共に平成23年度から現在まで継続して不検出。

※1 令和5年1月調査分までの結果で集計。

港湾・海面漁場調査地点図（海水）



港湾・海面漁場調査地点図（海底土）

