

福島県学校等屋外プール水の放射線モニタリング結果について 第3報

令和5年8月10日
福島県危機管理部放射線監視室
福島県総務部私学・法人課
福島県文化スポーツ局スポーツ課
福島県こども未来局こども・青少年政策課
福島県教育委員会健康教育課

県では平成23年度より県民の安全及び安心の確保につなげるため、学校等屋外プール水のモニタリングを実施しており、今年度も5月から8月まで調査を実施します。調査結果については、随時公表してまいります。

(今回報告分の概要)

全ての施設のプール水において、放射性セシウムは不検出であり、管理目標値(10Bq/kg)を下回っていました。

1 調査対象

調査対象施設	今回速報施設数 (6月18日～7月26日採取分)
県内の学校、保育園及び幼稚園等に設置されたプール並びに公設プール	72

2 調査結果

放射性セシウムの調査結果	今回速報施設数	今回までの累計調査済み施設数
管理目標値(10Bq/kg)未満	72	147
管理目標値(10Bq/kg)以上	0	0

(参考)

福島県内の学校の屋外プールの利用については、文部科学省は平成24年4月10日付けで、水道水の管理目標値(放射性セシウム(セシウム-134とセシウム-137の合計)10Bq/kg)で管理されている水道水を学校プールで利用することは問題ないとしています。

福島県学校等屋外プール水の放射線モニタリング調査結果(第3報)

No.	採取日	方部	市町村名	採取施設	プール名	結果 ※1	放射性セシウム濃度 [Bq/L] ※2,3,4			
							セシウム-134		セシウム-137	
							検出限界値		検出限界値	
1	6月18日	会津	喜多方市	喜多方市民プール	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.95)	不検出 (0.70)		
2	6月18日	会津	喜多方市	喜多方市民プール	50mプール	管理目標値未満	不検出 (0.92)	不検出 (0.73)		
3	6月18日	会津	喜多方市	喜多方市民プール	徒渉プール	管理目標値未満	不検出 (0.60)	不検出 (0.88)		
4	6月18日	会津	喜多方市	喜多方市民プール	幼児プール	管理目標値未満	不検出 (0.92)	不検出 (0.93)		
5	6月19日	相双	広野町	福島県立ふたば未来学園中学・高等学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.88)	不検出 (0.73)		
6	6月19日	県中	田村市	田村市立船引中学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.73)	不検出 (0.52)		
7	6月19日	会津	喜多方市	認定こども園喜多方教会付属いずみ幼稚園	10mプール	管理目標値未満	不検出 (0.84)	不検出 (0.86)		
8	6月19日	県北	伊達市	伊達市立梁川小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.60)	不検出 (0.47)		
9	6月19日	相双	新地町	新地町立福田小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.97)	不検出 (0.88)		
10	6月19日	相双	新地町	新地町立福田小学校	幼児プール	管理目標値未満	不検出 (0.77)	不検出 (0.62)		
11	6月19日	県北	伊達市	伊達市立月舘学園中学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.76)	不検出 (0.81)		
12	6月20日	いわき	いわき市	いわき市立錦中学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.87)	不検出 (0.79)		
13	6月20日	県南	矢吹町	福島県立光南高等学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.89)	不検出 (0.74)		
14	6月21日	会津	喜多方市	喜多方市立会北中学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.82)	不検出 (0.79)		
15	6月21日	いわき	いわき市	いわき市立小名浜東小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.80)	不検出 (0.78)		
16	6月22日	県北	大玉村	大玉村立玉井小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.48)	不検出 (0.61)		
17	6月22日	いわき	いわき市	いわき市立草野中学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.87)	不検出 (0.80)		
18	6月22日	県北	伊達市	伊達市立伊達中学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.95)	不検出 (0.80)		
19	6月23日	県北	伊達市	伊達市立松陽中学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.90)	不検出 (0.72)		
20	6月23日	相双	新地町	新地町民プール	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.91)	不検出 (0.83)		
21	6月23日	相双	新地町	新地町民プール	幼児プール	管理目標値未満	不検出 (0.75)	不検出 (0.80)		
22	6月22日	会津	猪苗代町	猪苗代町立緑小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.95)	不検出 (0.90)		
23	6月26日	会津	会津美里町	会津美里町立新鶴中学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.69)	不検出 (0.91)		
24	6月26日	県北	伊達市	伊達市立小国小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.91)	不検出 (0.75)		
25	6月27日	県北	福島市	福島市中央市民プール	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.93)	不検出 (0.57)		
26	6月27日	県北	福島市	福島市中央市民プール	50mプール	管理目標値未満	不検出 (0.94)	不検出 (0.82)		
27	6月27日	県北	福島市	福島市中央市民プール	幼児プール	管理目標値未満	不検出 (0.78)	不検出 (0.83)		
28	6月27日	県北	福島市	福島市中央市民プール	徒渉プール	管理目標値未満	不検出 (0.87)	不検出 (0.88)		
29	6月27日	県北	福島市	福島市中央市民プール	スライダ プール	管理目標値未満	不検出 (0.99)	不検出 (0.75)		
30	6月27日	県北	福島市	福島県立福島西高等学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.89)	不検出 (0.82)		
31	6月27日	いわき	いわき市	社会福祉法人松涛会梅香保育園	組立式プール	管理目標値未満	不検出 (0.87)	不検出 (0.62)		
32	6月27日	いわき	いわき市	社会福祉法人慈会会愛宕保育園	10mプール	管理目標値未満	不検出 (0.95)	不検出 (0.82)		
33	6月27日	県中	郡山市	福島県立郡山高等学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.93)	不検出 (0.70)		
34	6月29日	会津	喜多方市	喜多方市立堂島小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.88)	不検出 (0.68)		
35	6月29日	相双	相馬市	相馬市立大野小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.68)	不検出 (0.89)		
36	6月29日	南会津	只見町	只見町立明和小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.85)	不検出 (0.73)		
37	7月2日	会津	喜多方市	喜多方市立高郷中学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.83)	不検出 (0.77)		
38	7月3日	会津	喜多方市	喜多方市立関柴小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.87)	不検出 (0.87)		
39	7月3日	南会津	只見町	只見町立只見中学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.72)	不検出 (0.72)		
40	7月3日	県北	伊達市	伊達市立桃陵中学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.94)	不検出 (0.85)		
41	7月1日	会津	会津若松市	会津若松ザベリオ学園小学校・中学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.98)	不検出 (0.75)		
42	7月3日	相双	南相馬市	南相馬市立原町第三小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.84)	不検出 (0.81)		
43	7月4日	いわき	いわき市	小島保育園	園庭プール 5m	管理目標値未満	不検出 (0.74)	不検出 (0.64)		
44	7月4日	会津	喜多方市	喜多方市立山都中学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.93)	不検出 (0.70)		
45	7月4日	相双	南相馬市	南相馬市立太田小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.89)	不検出 (0.81)		
46	7月4日	会津	会津若松市	福島県立会津学鳳高等学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.84)	不検出 (0.72)		
47	7月5日	いわき	いわき市	いわき市立植田東中学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.79)	不検出 (0.68)		
48	7月5日	会津	喜多方市	おひさま保育園	ビニール プール	管理目標値未満	不検出 (0.97)	不検出 (0.89)		
49	7月5日	いわき	いわき市	社会福祉福祉法人かべや保育園	6mプール	管理目標値未満	不検出 (0.67)	不検出 (0.68)		
50	7月6日	相双	新地町	新地町立新地小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.62)	不検出 (0.59)		
51	7月6日	県北	福島市	福島市森合市民プール	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.93)	不検出 (0.68)		
52	7月6日	県北	福島市	福島市森合市民プール	50mプール	管理目標値未満	不検出 (0.80)	不検出 (0.69)		
53	7月10日	相双	南相馬市	南相馬市立上真野小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.90)	不検出 (0.79)		

No.	採取日	方部	市町村名	採取施設	プール名	結果 ※1	放射性セシウム濃度 [Bq/L] ※2,3,4			
							セシウム-134		セシウム-137	
							検出限界値		検出限界値	
54	7月10日	県中	田村市	田村市常葉プール	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.95)	不検出 (0.79)		
55	7月10日	県中	田村市	田村市常葉プール	幼児プール	管理目標値未満	不検出 (0.90)	不検出 (0.78)		
56	7月12日	相双	新地町	新地町立駒ヶ嶺小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.87)	不検出 (0.63)		
57	7月11日	会津	喜多方市	喜多方市立第一中学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.80)	不検出 (0.60)		
58	7月12日	県北	伊達市	伊達市立保原小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.78)	不検出 (0.76)		
59	7月12日	県北	伊達市	伊達市立保原小学校	小プール	管理目標値未満	不検出 (0.93)	不検出 (0.66)		
60	7月12日	会津	喜多方市	喜多方市立第三中学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.84)	不検出 (0.84)		
61	7月11日	県中	浅川町	浅川町立浅川中学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.86)	不検出 (0.72)		
62	7月12日	県南	矢吹町	矢吹町立中央幼稚園	幼児用プール	管理目標値未満	不検出 (0.95)	不検出 (0.71)		
63	7月12日	県南	矢吹町	矢吹町立矢吹小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.94)	不検出 (0.71)		
64	7月13日	県北	福島市	福島市立大笹生小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.84)	不検出 (0.58)		
65	7月13日	南会津	南会津町	南会津町立南会津中学校	50mプール	管理目標値未満	不検出 (0.77)	不検出 (0.95)		
66	7月18日	県中	田村市	田村市大越つつじヶ丘公園プール	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.88)	不検出 (0.72)		
67	7月18日	県中	田村市	田村市大越つつじヶ丘公園プール	幼児用プール	管理目標値未満	不検出 (0.62)	不検出 (0.74)		
68	7月18日	県北	伊達市	伊達市立掛田小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.84)	不検出 (0.82)		
69	7月12日	県北	福島市	福島市立北信中学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.91)	不検出 (0.65)		
70	7月25日	会津	会津坂下町	会津坂下町立坂下南小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.79)	不検出 (0.74)		
71	7月26日	会津	喜多方市	喜多方市立塩川中学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.75)	不検出 (0.81)		
72	7月26日	いわき	いわき市	社会福祉法人福島県福祉事業協会 東洋学園	10mプール	管理目標値未満	不検出 (0.87)	不検出 (0.75)		

※1 放射性セシウム以外の人工放射性核種についても検出されませんでした。

※2 セシウム-134,137の半減期から、採取時刻時点での放射能濃度となるように補正を行っています。

※3 「不検出」とは放射性物質濃度が検出限界値未満であることを示しています。

※4 本モニタリングでは水中の放射能濃度の単位について、Bq/LをBq/kgと同等とします。