

令和5年9月21日
 福島県農林水産部
 （水田畑作課）

令和5年産米の緊急時モニタリングの結果について

令和5年産米の緊急時モニタリングの結果、下記のとおり米の出荷・販売が可能となりましたのでお知らせします。

記

1 検査対象及び点数

(1) 福島市（旧吉井田村）	1点	(25) 浅川町（旧山白石村）	1点
(2) 福島市（旧余目村）	1点	(26) 浅川町（旧小野田村）	1点
(3) 福島市（旧荒井村）	1点	(27) 塙町（旧笹原村）	1点
(4) 福島市（旧平田村）	1点	(28) 棚倉町（旧近津村）	1点
(5) 川俣町（旧飯坂村）	1点	(29) 白河市（旧小田川村）	1点
(6) 伊達市（旧堰本村）	1点	(30) 白河市（旧金山村）	1点
(7) 伊達市（旧石戸村）	1点	(31) 白河市（旧信夫村）	1点
(8) 国見町（旧小坂村）	1点	(32) 喜多方市（旧上三宮村）	1点
(9) 二本松市（旧針道村）	1点	(33) 喜多方市（旧山都村）	1点
(10) 本宮市（旧本宮町）	1点	(34) 喜多方市（旧木幡村）	1点
(11) 郡山市（旧御館村）	1点	(35) 喜多方市（旧相川村）	1点
(12) 田村市（旧船引町）	3点	(36) 喜多方市（旧一ノ木村）	1点
(13) 田村市（旧芦沢村）	3点	(37) 会津美里町（旧高田町）	1点
(14) 田村市（旧文珠村）	2点	(38) 会津美里町（旧藤川村）	1点
(15) 田村市（旧大越町）	2点	(39) 会津美里町（旧旭村）	1点
(16) 田村市（旧常葉町）	3点	(40) 会津美里町（旧赤沢村）	1点
(17) 田村市（旧都路村）	2点	(41) 会津美里町（旧東尾岐村）	1点
(18) 三春町（旧三春町）	1点	(42) 会津美里町（旧尾岐村）	1点
(19) 三春町（旧岩江村）	1点	(43) 会津坂下町（旧八幡村）	1点
(20) 三春町（旧御木沢村）	1点	(44) 南会津町（旧田島町）	1点
(21) 須賀川市（旧川東村）	1点	(45) 南会津町（旧桧沢村）	1点
(22) 須賀川市（旧白方村（長沼町））	1点	(46) 下郷町（旧旭田村）	1点
(23) 須賀川市（旧白方村（岩瀬村））	1点	(47) いわき市（旧飯野村）	1点
(24) 石川町（旧沢田村）	1点	(48) いわき市（旧神谷村）	1点

2 検査結果

- (1) 当該検体から、基準値を超える放射性セシウムは検出されませんでした。
- (2) 上記旧市町村で生産された米は、出荷・販売が可能となりました。

(参考) 令和5年産米の緊急時モニタリングの概要

- 令和5年産米は、避難指示等のあった9市町村(※)を除き、緊急時モニタリングの結果に基づき、旧市町村単位で出荷・販売の可否を判断します。

なお、早期出荷米は旧市町村単位で生産者ごとに出荷・販売の可否を判断します。

※ 南相馬市、楡葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村及び川俣町(旧山木屋村)

- モニタリングでは、全量全袋検査からの移行年次ごとに検査頻度を定めて検査を行い、基準値を超える放射性セシウムが検出されなければ、当該旧市町村の出荷・販売の自粛が解除になります。

検査頻度

移行1～3年目の市町村	旧市町村3点
移行4年目の市町村	旧市町村1点以上かつ市町村3点

- 早期出荷米の検査により定められた検査頻度の検査が行われ、基準値超過がなければ、当該旧市町村全体の出荷・販売の自粛が解除になります。

<問い合わせ先>

福島県農林水産部水田畑作課

主幹兼副課長 矢吹 勝利

電話：024-521-7359 内線：3201

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・玄米)

放射性セシウム
57品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	福島市(旧吉井田村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
2	福島市(旧余目村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
3	福島市(旧荒井村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
4	福島市(旧平田村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
5	川俣町(旧飯坂村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
6	伊達市(旧堰本村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
7	伊達市(旧石戸村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
8	国見町(旧小坂村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
9	二本松市(旧針道村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
10	本宮市(旧本宮町)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
11	郡山市(旧御館村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
12	田村市(旧船引町)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
13	田村市(旧船引町)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
14	田村市(旧船引町)	R5.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
15	田村市(旧芦沢村)	R5.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
16	田村市(旧芦沢村)	R5.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
17	田村市(旧芦沢村)	R5.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
18	田村市(旧文珠村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
19	田村市(旧文珠村)	R5.9.15	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
20	田村市(旧大越町)	R5.9.15	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
21	田村市(旧大越町)	R5.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
22	田村市(旧常葉町)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
23	田村市(旧常葉町)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
24	田村市(旧常葉町)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
25	田村市(旧都路村)	R5.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
26	田村市(旧都路村)	R5.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
27	三春町(旧三春町)	R5.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
28	三春町(旧岩江村)	R5.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
29	三春町(旧御木沢村)	R5.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
30	須賀川市(旧川東村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
31	須賀川市(旧白方村 (長沼町))	R5.9.15	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
32	須賀川市(旧白方村 (岩瀬村))	R5.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
33	石川町(旧沢田村)	R5.9.15	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
34	浅川町(旧山白石村)	R5.9.15	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
35	浅川町(旧小野田村)	R5.9.15	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
36	塙町(旧笹原村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
37	棚倉町(旧近津村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
38	白河市(旧小田川村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
39	白河市(旧金山村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
40	白河市(旧信夫村)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
41	喜多方市(旧上三宮村)	R5.9.15	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
42	喜多方市(旧山都村)	R5.9.15	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
43	喜多方市(旧木幡村)	R5.9.15	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
44	喜多方市(旧相川村)	R5.9.15	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
45	喜多方市(旧一ノ木村)	R5.9.15	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
46	会津美里町(旧高田町)	R5.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
47	会津美里町(旧藤川村)	R5.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
48	会津美里町(旧旭村)	R5.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
49	会津美里町(旧赤沢村)	R5.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
50	会津美里町(旧東尾岐村)	R5.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
51	会津美里町(旧尾岐村)	R5.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
52	会津坂下町(旧八幡村)	R5.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
53	南会津町(旧田島町)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
54	南会津町(旧桧沢村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
55	下郷町(旧旭田村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
56	いわき市(旧飯野村)	R5.9.15	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
57	いわき市(旧神谷村)	R5.9.15	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

令和5年産米 出荷可能な旧市町村 (令和5年9月21日現在)

【モニタリング検査】

- : 出荷可能地域
- : 今回出荷可能となった地域
- : モニタリングを行う地域のうち米の作付がない地域
- : モニタリング検査が終了していない地域

【全量全袋検査】

- : 全量全袋検査を行う地域


- a: 喜多方
- b: 姥堂
- c: 塩川
- d: 尾野本
- e: 山部

- 23: 大森
- 24: 鳥川
- 25: 下川崎
- 26: 仁井田
- 27: 青田
- 28: 荒井

- 1: 森江野
- 2: 粟野
- 3: 伊達崎
- 4: 桑折
- 5: 伏黒
- 6: 保原
- 7: 上保原
- 8: 伊達
- 9: 東湯野
- 10: 湯野
- 11: 川俣
- 12: 大綱木
- 13: 大久保
- 14: 青木
- 15: 明治
- 16: 飯野

- (境界線の色分け)
- (黒線) : 市町村の境界
 - (赤線) : 旧市町村の境界
 - (青線) : 旧市町村が2つに区分されている場合の境界

- j: 坂下
- k: 笈川
- l: 高野
- m: 町北



※ 画質の関係上、不明瞭な旧市町村がありますので一覧表と併せて御確認ください。