

福島県農林土木事業原単価表（公表）について

1. はじめに

「農林土木事業原単価表及び農業集落排水事業設計単価表（汚水処理施設）」（以下、「単価表」という）は福島県農林水産部が発注する土地改良工事及び森林土木工事等の積算に用いるため福島県が独自の調査に基づき定めた単価であります。

2. 内容

(1) 一般的な資材については、次の市販図書等に掲載されている単価の平均、どちらか一方に掲載されている場合は、その価格を採用しています。なお、著作権保護のため単価表示を「物価資料」としていただきますので、市販図書等を参照してください。

① 財団法人建設物価調査会

- 月刊建設物価
- 季刊土木コスト情報

② 財団法人経済調査会

- 月刊積算資料
- 季刊土木施工単価

(2) 前記（1）に掲載されていない材料については、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を掲載しています。

(3) 取引事例が少なく適正な価格調査出来ない材料については空白となっています。

(4) 単価には、消費税が含まれておりません。

4. 留意事項

(1) 単価表に関する問い合わせについては、原則応じません。

(2) この単価表の無断転載、複製、加工すること及び二次的著作物の作成・販売を禁じます。

(3) 本単価表は個々の契約における単価を拘束するものではありません。

(4) 本単価表の使用、あるいは使用不能における直接及び間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

【公表用】

令和5年度

農林土木事業原単価表

福島県農林水産部

改定履歴表

「農林土木事業原単価表」

番号	文書番号	変更年月日	変更者	変更内容
1	4農 第2723号	令和5年 3月31日	農林技術課	年度改正
2	5農 第524号	令和5年 5月19日	農林技術課	Pコード、Jコード、Fコード、Aコード、
3	5農 第735号	令和5年 6月9日	農林技術課	Pコード、Jコード、Fコード
4	5農 第1047号	令和5年 7月13日	農林技術課	Pコード、Jコード、Aコード、Gコード
5	5農 第1258号	令和5年 8月15日	農林技術課	Pコード、Jコード、Gコード
6	5農 第1488号	令和5年 9月14日	農林技術課	Pコード、Jコード、Gコード
7	5農 第1621号	令和5年 10月11日	農林技術課	Pコード、Jコード、Aコード、Gコード
8	5農 第1891号	令和5年 11月14日	農林技術課	Pコード、Jコード
9	5農 第2084号	令和5年 12月13日	農林技術課	Pコード、Jコード、Fコード
10	5農 第2281号	令和6年 1月15日	農林技術課	Pコード、Jコード、Aコード
11	5農 第2523号	令和6年 2月14日	農林技術課	Pコード、Jコード
12	5農 第2597号	令和6年 2月27日	農林技術課	Rコード

目 次

単価区分

- R : 労務単価
- P : 地域資材単価
- J : 地区資材単価
- F : 機械器具賃料
- A : 市場単価・土木工事標準単価
- M : 損料
- G : 仮設材賃料

県分類	単価名称	頁
< 地域資材 (P) >		
セメント	セメント・モルタル	P-1
	コンクリート混和材	P-1
	ベントナイト	P-1
舗装資材	アスファルト乳剤	P-1
	ゴム・熱可塑性樹脂入りAs混合物加算額	P-1
	鉄網(道路用)	P-1
	路盤紙	P-1
	道路用塗料	P-1
	ガラスビーズ	P-1
	接着用プライマー	P-1
目地材	止水板(JIS-K6773)	P-1
	目地板	P-2
	成型ゴム目地	P-2
	注入器	P-2
	シール材・充填材	P-2
	プライマー	P-2
	シーリング材	P-2
	接着材	P-2
	バックアップ材	P-2
	シール材用マスキングテープ	P-2
	接着下地処理材	P-2
鋼材	普通丸鋼	P-2
	異形棒鋼	P-2
	縞鋼板	P-3
	等辺山形鋼	P-3
	集水樹用縞鋼板蓋加工費	P-3
金物	鉄釘	P-3
	鉄丸釘	P-3
	普通鉄線	P-3
	なまし鉄線	P-3
	亜鉛めっき鉄線2種	P-3
	普通ボルト	P-3
	足掛金物	P-3
	菱形金網・亀甲金網	P-4
	アンカーピン・止め釘	P-4
	間伐材型枠支保工用鋼材	P-4
	支保工用L型鋼材	P-4
	簡易スルースゲート	P-4
	ため池用土砂吐きゲート	P-5
ふとん籠	ふとん籠	P-5
	大型ふとんかご	P-6
	蛇籠	P-6
	カゴマット	P-6
	かご枠	P-6
燃料	軽油 ※コードのみ	P-6
	ガソリン ※コードのみ	P-7
	混合油	P-7
	灯油	P-7
	植物性チェーンオイル	P-7

	県分類	単価名称	頁
		航空用ガソリン	P-7
		航空用オイル	P-7
		アセチレン	P-7
		酸素	P-7
		プロパンガス	P-7
	火薬類	ダイナマイト	P-7
		電気雷管	P-7
		硝油爆薬	P-7
		さく岩機用テーパロット	P-7
		カービット	P-7
		クロスビット	P-7
		コンクリート破砕器	P-7
		ダイヤモンドビット	P-7
		コアチューブ	P-7
		アダプター	P-7
		黒ガス管	P-8
	雑品	養生用麻袋	P-8
		養生マット	P-8
		煉炭	P-8
		土のう	P-8
		玉縄	P-8
		被覆用シート	P-8
		グリシート	P-8
		電気溶接棒	P-8
		溶接ワイヤー	P-8
		草刈機切刃	P-8
		ビニールフィルム	P-8
		ビニール袋	P-8
		アスファルトルーフィング	P-8
		吸出防止材	P-8
		大型ブレーカ用チゼル	P-8
		コンクリートカッタ用ブレード	P-8
	木材	角材	P-9
		板材	P-9
		丸太	P-9
		小丸太	P-10
		松杭丸太	P-11
	木材	間伐丸太・落とし込み型枠間伐材	P-12
		木製防護柵	P-13
		防風柵用支柱(スギ)	P-13
		木材防腐剤	P-13
		木製手すり	P-13
		木製階段(横木2本)	P-13
		ウッドブロック	P-13
		木製アスカーブ	P-13
		木製デリネータ	P-13
		工事名表示板加算額	P-14
		工事名標示板	P-14
		唐竹	P-14
	緑化用資材	野芝(半土付)	P-14

県分類	単価名称	頁
	人工張芝	P-14
	人工筋芝	P-14
	植生ネット・植生シート・繊維マット	P-14
	植生袋	P-14
	植生帯(治山用)	P-14
	植生用種子	P-15
	生育基盤材	P-15
	肥料	P-15
	石炭灰混合材料	P-15
	養生接合材	P-15
	吹付基盤材	P-15
	吹付用種子	P-15
	植生土のう	P-15
苗	造林用苗木	P-16
	主林木苗	P-16
杭	止杭	P-16
	杭木	P-16
肥料類	養生剤	P-18
	土壌改良材	P-18
	苗木用肥料	P-18
	高度化成肥料	P-18
	除草剤	P-18
法	法枠ブロック	P-19
	鋼製軽量法枠	P-19
	組立法枠	P-19
	ウィーブホール	P-19
諸資材	フィルター	P-19
	合成樹脂網	P-19
	溜池栓	P-19
	石材	P-19
	アンカー自然石資材	P-19
ブ	積ブロック	P-20
	張ブロック	P-20
	平張ブロック	P-20
	大型平張ブロック	P-20
	大型積ブロック	P-20
	連節ブロック	P-20
	マット付平ブロック	P-20
	法止側溝	P-20
	井桁擁壁 組立式(共和式)	P-20
	擁壁ブロック(載荷重10KN/m ²)	P-20
	鉄止ブロック	P-21
	歩車道用境界ブロック	P-21
	歩行者導線用乗入標準ブロック	P-21
	歩行者導線用集水柵	P-22
	アスカープコンクリートます	P-22
	ガードレール基礎ブロック	P-22
	排水調節器	P-22
	分水栓	P-22
	鉄筋コンクリート片法枠	P-22

県分類	単価名称	頁
フリユーム類	ベンチフリユーム	P-22
	排水フリユーム(県規格)	P-23
	ソケット付ベンチフリユーム	P-23
	B F用フリユームタイト	P-24
	ベンチフリユーム片掛口	P-24
	ベンチフリユーム用蓋	P-25
	ベンチフリユーム組合暗渠	P-25
	B F急流溝	P-25
	急流溝	P-26
	階段式急流溝	P-26
	F Tフリユーム(落差タイプ)	P-26
	大型フリユーム	P-26
B O X - C	ベンチボックス	P-28
	ボックスカルバート(T-25)	P-28
	遠心ボックスカルバート	P-29
ヒユーム管	ヒユーム管外圧管	P-30
道路用側溝	鉄筋コンクリートL形	P-31
	鉄筋コンクリートU型	P-31
	道路用鉄筋コンクリートU型側溝	P-32
	鉄筋コンクリートU形用蓋	P-32
	道路用鉄筋U型側溝蓋	P-33
	集水ます	P-33
	勾配調整型側溝	P-34
	勾配調整型側溝用蓋	P-37
	掃流側溝	P-38
	掃流側溝蓋	P-39
	勾配用コンクリート横断溝	P-39
	丸太横断工	P-40
	半透水U型側溝	P-40
	簡易横断溝	P-40
鋼製蓋	グレーチング側溝用	P-40
	グレーチングU字溝	P-41
	グレーチング横断用	P-41
	グレーチング集水柵用	P-42
組立水路	L型水路	P-43
	組立水路	P-44
塩ビ管	硬質塩化ビニール管	P-45
	T Sスリーブ管	P-47
	硬質塩化ビニール管 R R片受直管	P-47
	塩ビ製継手	P-48
	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手	P-51
	R R管用T字管(F R P製)	P-52
	R R管用一段落T字管(F R P製)	P-56
	R R管用二段落T字管(F R P製)	P-60
	R R管用十字管(F R P製)	P-63
	R R管用変形十字管(F R P製)	P-67
	R R管用片落管(F R P製)	P-68
	R R管用フランジ付泥吐管(F R P製)	P-69
	R R管用泥吐管(F R P製) 全方離脱防止リク ^g 内蔵型	P-70
	R R管用曲管(F R P製)	P-70

県分類	単価名称	頁
	RR管用フランジT字管 (FRP製)	P-74
	RR管用フランジT字管 (FRP製) 離脱防止リッパ内蔵型	P-75
	RR管用フランジ短管 (FRP製)	P-76
	フランジ蓋	P-76
	2F)短管	P-76
ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管	P-76
コルゲート	コルゲートU字フリューム	P-77
	コルゲートパイプ(円形1型)	P-77
	コルゲートフリューム付属品	P-77
高密度ポリエチレン製資材	波付U字溝(高密度ポリエチレン製)	P-77
	波付U字溝用アンカー	P-78
暗渠排水資材	暗渠継手材(化学繊維)	P-78
	水閘(ネジ式)	P-79
	水閘(収納式)	P-79
	変換ソケット	P-79
	ポリエチレン吸水管	P-79
	吸水管(化学繊維)	P-79
	吸水管キャップ(化学セイン)	P-79
	集水管(化学繊維)	P-80
	暗渠継手材(素焼管)	P-80
	吸水管(素焼管)	P-80
	吸水管キャップ(素焼管)	P-80
	集水管(素焼管)	P-80
	特殊暗渠排水材	P-80
	特殊排水資材	P-80
	特殊排水資材用継手	P-81
集水井	集水井天蓋	P-81
	階段	P-81
安全資材	ネットフェンス	P-81
	水路用安全カバー	P-82
道路用防護柵	ガードケーブル	P-83
	歩道用横断防止柵	P-85
	転落防護柵	P-85
落石防護工	落石防護柵	P-85
	落石防止網	P-85
索道	主索用ワイヤーロープ	P-86
	曳索用ワイヤーロープ	P-86
	中間支柱金具	P-87
	作業索受ローラ	P-87
	スナッチブロック	P-87
	ケーブルクレーン用付属金具	P-87
	バケット(両開式)	P-88
森林土木	鋼製堰堤	P-88
	鋼製なだれ防止柵	P-88
	鋼製枠	P-88
	補強土壁工	P-88
	ジオテキスタイル工	P-88
標識類	道路反射鏡	P-88
	警戒標識(アルミ)	P-88
	規制標識(アルミ)	P-88

県分類	単価名称	頁
	補助標識(アルミ)	P-89
	標識柱(直管柱)	P-89
	用地境界杭	P-89
	治山堤名板	P-89
	保安施設地区標識	P-89
	保安林改良事業標識	P-89
	標柱	P-89
	林道名板	P-89
	林道路線名標示板	P-89
	林道路線名標識	P-89
	治山事業標示板	P-89
橋	スラブ橋用P C橋桁	P-90
	桁橋用P C橋桁	P-91
	軽荷重スラブ橋用P C橋桁	P-91
	P C鋼線	P-92
	定着具	P-92
	接続具(カップラー)	P-93
	シーす	P-93
	橋梁用合成ゴム支承	P-94
	橋名板	P-94
	緊張用ジャッキ損料	P-94
	橋梁塗装資材	P-94
集落排水	直壁塊	P-94
	斜壁塊	P-95
	底塊	P-96
	底版塊	P-97
	調整リング	P-97
	マンホール蓋	P-97
	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	P-97
	副管用マンホール継手	P-98
	副管用90°支管	P-98
	曲管	P-98
	自在曲管	P-98
	90°支管(塩ビ管用)	P-99
	榘取付短管	P-99
	マンホール可とう継手(ゴム製)	P-99
	ゴム伸縮可とう継手	P-100
	リップ用ゴム可とうマンホール継手(貼付型)	P-100
	VU・RR受ローリップ差し口変換継手	P-100
	リップ受口・VU差し口変換継手I型	P-101
	VU差し口-リップ差し口変換継手	P-101
	カラー継手	P-101
	自在継手	P-101
	リップバンド(集落排水用)	P-101
	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール	P-101
	硬質塩化ビニル製公共ます(ゴム輪受口型)	P-101
	硬質塩化ビニル製ふた	P-102
	鋳鉄製防護ふた	P-102
	キャップ(止水形)	P-102
	異形ソケット	P-102

	県分類	単価名称	頁
		ソケット	P-102
		バッフル版	P-102
		マンホール削孔費	P-102
	ボーリング資材	ウイングビット(大口径)	P-103
		メタルクラウン(大口径)	P-103
		トリコンビット(大口径)	P-103
		サブソケット(大口径)	P-104
		ドリルカラー(大口径)	P-104
		コアチューブ(大口径)	P-104
		ボーリングロッド	P-104
		メタルクラウン(小中口径)	P-104
		コアチューブ(小中口径)	P-105
		コアリフター	P-105
		集排水ボーリング足場材	P-105
		シャンクロッド(単管)	P-106
		打込アダプタ(単管)	P-106
		ドリルパイプ(単管)	P-106
		単管用先端ビット(一般用)	P-106
		ウォータスライバ(打込み用)単管	P-106
		シャンクロッド(二重管)	P-106
		クリーニングアダプタ(二重管)	P-106
		エクステンションロッド	P-106
		ドリルパイプ(二重管)	P-107
		インナーロッド	P-107
		リングビット	P-107
		インナービット	P-107
		ウォータスライバ(二重管)	P-107
		インナーロッド(二重管)	P-107
		ケーシングパイプ(小中孔)	P-107
		ドリルパイプヘッド(単管)	P-108
		サーフェスダイヤモンドビット	P-108
		ダイヤモンドリーミングシェル	P-109
		ダイヤリーマ	P-110
		ダイヤモンドビット(インブリ)	P-110
	運賃	仮設材輸送運賃料金	P-110
		積卸し費	P-112
	測量資材	測量杭(杉角材)	P-112
		正割材	P-112
		杉角材	P-112
		プラスチック杭	P-112
		コンクリート杭	P-112
		金属標	P-112
		コンクリート盤	P-112
		硬質塩化ビニール管VP	P-112
		丸太(測量資材)	P-112
		杉丸太	P-112
		ベニヤ板	P-112
		方眼紙	P-112
		ポリエステルフィルム	P-113
		複製図ポリエステルフィルム	P-113

県分類	単価名称	頁
	第2原図ポリエステルシート	P-113
	ポリエステルシート	P-113
	図面焼付代	P-113
	調書	P-113
	鉄線	P-113
	測旗	P-113
	鉄釘	P-113
	現像	P-113
	フィルム	P-113
	密着印画紙	P-113
	引伸用印画紙	P-113
	薄手印画紙	P-113
	リスフィルム	P-113
	透明ベース	P-114
	地形図	P-114
	原図入れ筒	P-114
	図面袋	P-114
	図面焼付代	P-114
	報告書表紙代	P-114
	報告書焼付代(コピー)	P-114
	報告書製本費	P-114
	第2原図用紙	P-115
	マイクロ写真	P-115
	マイクロフィッシュフィルム	P-115
	ポケットコンパス(損料)	P-115
	ライトバン(損料)	P-115
調査資材	資料箱	P-115
	土質用標本箱	P-115
	木製標本箱	P-115
	市内電話・有線放送引込線用ケーブル	P-115
	受振ケーブル	P-115
	ポリエチレンパイプ	P-115
	パイプ歪計	P-115
	リード線	P-115
	アルミケーシング	P-115
	アルミカップリング	P-115
	ケーシングキャップ	P-115
	フロート	P-115
	ワイヤー	P-115
	格納箱	P-115
	食塩	P-115
	採水ビン	P-116
	フローレッセセンサー	P-116
	定量分析費	P-116
	マンガン	P-116
	ライナー	P-116
	サンプラー	P-116
	シュー	P-116
	スクリュウポイント	P-116
	コーン	P-116

	県分類	単価名称	頁
		ロッド	P-116
		CD-R・DVD-R	P-116
		簡易加除式ファイル	P-116
	室内土質試験	土粒子の比重試験	P-116
		土の含水比試験	P-116
		土の粒度試験	P-116
		土の液性限界試験(LL)	P-116
		土の塑性限界試験(PL)	P-116
		土の収縮定数試験	P-116
		土の強熱減量試験	P-116
		土のPH試験	P-116
		土の塩素イオン含有量試験	P-116
		土の湿潤密度試験	P-116
		土の透水試験	P-117
		土の突固め試験(乾燥法)	P-117
		土の突固め試験(非乾燥法)	P-117
		土の一軸圧縮試験	P-117
		土の圧密試験	P-117
		一面せん断試験(UU)	P-117
		一面せん断試験(CU)	P-117
		三軸圧縮試験(UU)	P-117
		三軸圧縮試験(CD)	P-117
		三軸圧縮試験(CU)	P-117
		室内CBR用試料採取	P-117
		変状土CBR試験	P-117
		現状土CBR試験	P-117
		柱状試験	P-117
		六価クロム溶出試験	P-117
		土壌分析 溶出液作成料	P-117
		土壌分析 カドミウム	P-117
		土壌分析 ヒ素	P-117
		土壌分析 銅	P-117
	原位置試験	水質分析	P-117
		地盤の平板載荷重試験	P-117
		現場密度試験	P-118
		簡易現場透水試験	P-118
		現場透水試験	P-118
		放射性物質濃度測定費	P-118
	旅費・交通費	車賃	P-118
		交通費	P-118
		日当	P-118
		旅行雑費	P-118
		宿泊費	P-118
	その他	仮設工作物土地借上料	P-118
		使用電力料金	P-118
		労務費	P-118
		材料費	P-118
		直接人材費	P-118
		報告書印刷製本費	P-118
		産業廃棄物処理料金	P-118

県分類	単価名称	頁
<市場単価・土木工事標準単価(A)>		
市場単価	鉄筋工	A-1
	ガードレール設置・撤去	A-1
	防護柵設置工	A-3
	防護柵設置工加算額	A-3
	ガードパイプ設置・撤去	A-3
	部材 (パイプのみ)	A-3
	横断・転落防止柵設置・撤去	A-3
	落石防護柵	A-4
	落石防止網	A-4
	道路標識	A-5
	視線誘導標設置	A-7
	モルタル吹付	A-9
	コンクリート吹付	A-9
	植生基材吹付工	A-9
	客土吹付	A-9
	種子散布工	A-9
	植生マット工・シート工	A-9
	植生筋工	A-10
	筋芝工	A-10
	張芝工	A-10
	繊維ネット工	A-10
	吹付砕工	A-10
	鉄筋挿入工 (ロックボルト工)	A-10
	橋梁用伸縮継手	A-10
	シート系防水 (アスファルト系)	A-11
	塗膜系防水 (アスファルト系・合成ゴム系)	A-11
	サンドドレーン工	A-11
	サンドコンパクションパイル工	A-11
	土質ボーリング	A-11
	岩盤ボーリング	A-12
	シンウォールサンプリング	A-12
	デニソンサンプリング	A-12
	トリプルサンプリング	A-12
	標準貫入試験	A-12
	孔内水平載荷試験	A-13
	現場透水試験	A-13
	スウェーデン式サウンディング	A-13
	オランダ式二重管コーン貫入試験	A-13
	ポータブルコーン貫入試験	A-13
	人肩運搬	A-13
	特装车運搬 (クローラ)	A-13
	モノレール運搬	A-13
	索道運搬	A-13
	モノレール架設・撤去	A-13
	索道架設・撤去	A-14
	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	A-14
	現場内小運搬 索道機械器具損料	A-14
	足場	A-14
	準備及び跡片付け	A-14

地区割一覽表

地区割一覧表（全29地区）


この表は、アスファルト合材、生コンクリート、骨材等の地区別単価に適用する。

地域名称	地域内市町村
A（県北1）	福島市（B、C2、C3以外）
B（県北2）	福島市（飯坂町茂庭、李平、土湯温泉町、※1）
C（県北3）	伊達市、国見町、桑折町
C2（県北5）	福島市（旧飯野町）、川俣町
C3（県北6）	福島市（旧松川町、旧信夫村）、二本松市
D（県中1・県北4）	郡山市（E以外）、須賀川市、本宮市、鏡石町、三春町、大玉村、天栄村（E以外）
E（県中2）	郡山市（湖南）、天栄村（大字羽鳥以西）
F（県中3）	田村市（T2以外）、小野町
G（県中4）	石川郡
H（県南1）	白河市、西白河郡
I（県南2）	棚倉町、塙町（J以外）
J（県南3）	矢祭町、鮫川村、塙町（旧笹原村）
K（喜多方1）	喜多方市、西会津町（K2以外）
K2（喜多方2）	西会津町（奥川地区、新郷地区）
K3（喜多方3）	北塩原村、磐梯町、猪苗代町
L（会津若松1）	会津若松市、会津坂下町、湯川村、会津美里町
M（会津若松2）	柳津町、三島町
N（会津若松3）	金山町
O（会津若松4）	昭和村
P（南会津1）	南会津町（旧田島町）、下郷町
Q（南会津2）	檜枝岐村
R（南会津3）	只見町、南会津町（旧伊南村、旧館岩村、旧南郷村）
S（相双1）	相馬市（T以外）、南相馬市、新地町
S2（相双3）	檜葉町、広野町
S3（相双5）	浪江町（大字昼曾根以東）、双葉町、大熊町、富岡町
T（相双2）	相馬市（玉野）、飯舘村
T2（相双4・県中5）	浪江町（S3以外）、葛尾村、川内村、田村市（旧都路村）
U（いわき1）	いわき市（V以外）
V（いわき2）	いわき市（旧田人村、旧遠野町、旧三和村、旧川前村、小川町上小川）

※1・・・福島吾妻裏磐梯線に限り高湯ゲート以西をB地区とする

地区割図

地区割界 ————
市町村界 - - - - -



労務単価・資材単価・機材単価

単価は消費税抜きの価格である。

荷渡し場所に特に定めがない限り現場着価格とする。

「単価区分」欄の適用

(区分Ⅰ) 土木部共通、農林水産部独自の別

土：土木部の単価表あるいは積算基準と共通の品目

農：農林水産部で独自に設定している品目

(区分Ⅱ) 調査区分の別

市：市販図書(積算資料、建設物価等)に掲載されている品目

調：実態調査や基準書に基づく「市」以外の品目

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備考(割増賃金比)
				4/1～	3/1～					
R01002	特殊作業員		人	26,700	<u>27,700</u>					0.784(3/1以降0.783)
R01003	普通作業員		人	20,900	<u>22,000</u>					0.852(3/1以降0.847)
R01004	軽作業員		人	18,700	<u>20,100</u>					0.882(3/1以降0.885)
R02001	造園工		人	22,700	<u>24,500</u>					0.788(3/1以降0.771)
R01008	法面工		人	30,600	<u>33,000</u>					0.820(3/1以降0.830)
R01012	とび工		人	29,400	<u>31,300</u>					0.860(3/1以降0.854)
R01006	石工		人	29,000	<u>30,200</u>					0.861(3/1以降0.905)
R01007	ブロック工		人	27,700	<u>29,200</u>					0.795(3/1以降0.901)
R01013	電工		人	24,600	<u>25,600</u>					0.721(3/1以降0.724)
R01010	鉄筋工		人	30,100	<u>31,300</u>					0.877(3/1以降0.884)
R02002	鉄骨工		人	27,500	<u>28,600</u>					0.813(3/1以降0.815)
R02003	塗装工		人	28,800	<u>30,700</u>					0.829(3/1以降0.833)
R01011	溶接工		人	28,600	<u>30,200</u>					0.823(3/1以降0.827)
R01021	運転手(特殊)		人	25,900	<u>27,600</u>					0.796(3/1以降0.793)
R01022	運転手(一般)		人	22,600	<u>24,300</u>					0.821(3/1以降0.816)
R01042	潜かん工		人	36,900	<u>38,000</u>					0.926(3/1以降0.940)
R01041	潜かん世話役		人	45,700	<u>47,000</u>					0.776(3/1以降0.886)
R01005	さく岩工		人	31,900	<u>33,900</u>					0.760(3/1以降0.697)
R01062	トンネル特殊工		人	40,100	<u>43,200</u>					0.962(3/1以降0.961)
R01063	トンネル作業員		人	27,800	<u>30,000</u>					0.951(3/1以降0.941)
R01061	トンネル世話役		人	40,500	<u>43,600</u>					0.928(3/1以降0.948)
R01052	橋りょう特殊工		人	31,600	<u>32,500</u>					0.838(3/1以降0.854)
R01053	橋りょう塗装工		人	36,200	<u>37,300</u>					0.864(3/1以降0.861)
R01051	橋りょう世話役		人	41,300	<u>42,700</u>					0.793(3/1以降0.791)
R01001	土木一般世話役		人	27,300	<u>29,200</u>					0.772(3/1以降0.771)
R01072	高級船員		人	30,300	<u>31,500</u>					0.744(3/1以降0.709)
R01073	普通船員		人	24,900	<u>26,800</u>					0.738(3/1以降0.718)
R01082	潜水士		人	52,900	<u>54,400</u>					0.810(3/1以降0.805)
R01083	潜水連絡員		人	34,500	<u>35,600</u>					0.873(3/1以降0.854)
R01084	潜水送気員		人	34,100	<u>35,700</u>					0.886(3/1以降0.864)
R01014	山林砂防工		人	31,700	<u>34,200</u>					0.727(3/1以降0.716)
R01015	軌道工		人	39,600	<u>41,700</u>					0.840(3/1以降0.821)

コード	単 価 名 称	規 格	単 位	単 価						備考(割増賃金比)
				4/1～	3/1～					
R01009	型わく工		人	27,400	<u>28,700</u>					0.901(3/1以降0.893)
R02004	大工		人	30,700	<u>31,600</u>					0.925(3/1以降0.886)
R02005	左官		人	28,400	<u>30,200</u>					0.871(3/1以降0.876)
R02006	配管工		人	24,800	<u>25,900</u>					0.746(3/1以降0.776)
R02007	はつり工		人	25,800	<u>27,400</u>					0.856(3/1以降0.825)
R02008	防水工		人	29,100	<u>30,500</u>					0.773(3/1以降0.785)
R02009	板金工		人	27,400	<u>29,400</u>					0.721(3/1以降0.790)
R02010	タイル工		人	22,000	<u>22,600</u>					0.861(3/1以降0.780)
R02011	サッシ工		人	28,500	<u>30,700</u>					0.769(3/1以降0.785)
R02012	屋根ふき工		人	-設定なし-	-設定なし-					
R02013	内装工		人	28,400	<u>29,200</u>					0.852(3/1以降0.831)
R02014	ガラス工		人	24,200	<u>25,600</u>					0.753(3/1以降0.721)
R01031	交通誘導警備員A		人	17,500	<u>18,200</u>					0.843(3/1以降0.851)
R01032	交通誘導警備員B		人	14,500	<u>15,200</u>					0.902(3/1以降0.904)
R02015	建具工		人	24,800	<u>26,700</u>					0.839(3/1以降0.708)
R02016	ダクト工		人	22,000	<u>23,700</u>					0.739(3/1以降0.725)
R02017	保温工		人	24,400	<u>25,500</u>					0.735(3/1以降0.794)
R02018	建築ブロック工		人	-設定なし-	-設定なし-					
R02019	設備機械工		人	24,400	<u>26,100</u>					0.754(3/1以降0.815)
R04001	主任技術者		人	74,900	<u>80,200</u>					55%
R04002	技師長		人	70,900	<u>75,800</u>					55%
R04003	主任技師		人	62,200	<u>64,800</u>					55%
R04004	技師(A)		人	55,200	<u>57,000</u>					55%
R04005	技師(B)		人	45,300	<u>47,200</u>					55%
R04006	技師(C)		人	35,600	<u>38,400</u>					55%
R04007	技術員		人	31,600	<u>33,600</u>					55%
R04021	測量上級主任技師		人	-設定なし-	-設定なし-					
R04022	測量主任技師		人	51,000	<u>54,600</u>					60%(3/1以降55%)
R04023	測量技師		人	44,000	<u>47,100</u>					55%
R04024	測量技師補		人	34,300	<u>36,900</u>					60%(3/1以降55%)
R04025	測量助手		人	32,200	<u>34,600</u>					55%(3/1以降60%)
R04032	測量補助員		人	27,000	<u>25,900</u>					60%

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備考(割増賃金比)
				4/1～	3/1～					
R04033	測量船操縦士		人	33,500	<u>36,300</u>					55% (3/1以降60%)
R04026	操縦士		人	53,600	<u>56,300</u>					65%
R04027	整備士		人	40,400	<u>43,200</u>					60%
R04028	撮影士		人	41,600	<u>43,500</u>					60%
R04029	撮影助手		人	33,800	<u>36,100</u>					60%
R04041	地質調査技師		人	53,800	<u>53,200</u>					55% (3/1以降60%)
R04042	主任地質調査員		人	39,100	<u>41,500</u>					55% (3/1以降60%)
R04043	地質調査員		人	29,100	<u>31,400</u>					55% (3/1以降60%)
R04030	図工 (測量助手)		人	32,200	<u>34,600</u>					55% (3/1以降60%)
R04031	図工 (直接経費)		人	32,200	<u>34,600</u>					55% (3/1以降60%)
R03001	製作者	ゲート・ポンプ等施設機械の製作関係	人	28,300	<u>29,900</u>					
R03002	据付工	ゲート・ポンプ等施設機械の据付関係	人	26,800	<u>28,300</u>					0.657 (3/1以降0.669)
R03003	電気通信技術者		人	34,500	<u>36,300</u>					0.670 (3/1以降0.640)
R03004	電気通信技術員		人	23,200	<u>24,400</u>					0.670 (3/1以降0.640)
R03005	機械工		人	28,600	<u>30,200</u>					0.823 (3/1以降0.827)
R03006	点検技術者		人	34,800	<u>36,700</u>					68% (3/1以降64%)
R03007	点検技術員		人	26,800	<u>28,300</u>					68% (3/1以降64%)
R03008	点検整備工	施設機械点検整備関係	人	26,800	<u>28,300</u>					0.657 (3/1以降0.669)
R03010	鋼橋製作工	鋼橋製作関係	人	28,700	<u>29,500</u>					
R03011	運転監視技術員		人	26,800	<u>28,300</u>					68% (3/1以降64%)
RS0001	プロデューサー		人	55,200	<u>57,000</u>					55%
RS0002	製作主任		人	34,300	<u>36,900</u>					60% (3/1以降55%)
RS0003	シナリオライター		人	51,000	<u>54,600</u>					60% (3/1以降55%)
RS0004	演出者		人	51,000	<u>54,600</u>					60% (3/1以降55%)
RS0005	撮影技師		人	51,000	<u>54,600</u>					60% (3/1以降55%)
RS0006	録音技師		人	44,000	<u>47,100</u>					55%
RS0007	照明技師		人	44,000	<u>47,100</u>					55%
RS0008	助手		人	34,300	<u>36,900</u>					60% (3/1以降55%)
RS0009	普通作業員 (直接経費)		人	20,900	<u>22,000</u>					0.852 (3/1以降0.847)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
P32012	普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P32016	普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P32002	普通ポルトランドセメント	バラもの	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P32004	早強ポルトランドセメント	バラもの	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P32007	高炉セメント	B種 バラもの	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P32110	コンクリート混和材	ボゾリスNo.70標準型	L	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P32109	コンクリート混和材	ボゾリスNo.8遅延型	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P32111	コンクリート混和材	ボゾリスNo.75促進型	L	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P32113	コンクリート混和剤	防水剤 マノール	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P32115	ベントナイト	25kg入(200メッシュ) ton単位	ton	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600		
PU0901	アスファルト乳剤	PK37 ライムコート用	L	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		比重1.0
PU0902	アスファルト乳剤	PK47 ヌックコート用	L	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		比重1.0
PU0903	アスファルト乳剤	PK1普通用、PK2冬期用	L	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		比重1.0
P28003	アスファルト乳剤	PK37 ライムコート用	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P28004	アスファルト乳剤	PK47 ヌックコート用	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P28002	アスファルト乳剤	PK1普通用、PK2冬期用	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PU1011	ゴム・熱可塑性樹脂入りAs混合物加算額	改質Ⅰ 密粒度キヤップ 13	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		アスファルト合材に加算
PU1012	ゴム・熱可塑性樹脂入りAs混合物加算額	改質Ⅰ 密粒度キヤップ 13F	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		アスファルト合材に加算
PU1013	ゴム・熱可塑性樹脂入りAs混合物加算額	改質Ⅱ 密粒度20	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		アスファルト合材に加算
PU1014	ゴム・熱可塑性樹脂入りAs混合物加算額	改質Ⅱ 密粒度20F	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		アスファルト合材に加算
PU2001	鉄網(道路用)	網目15×15×6 SD295	m2	600	600	600	600	600		
P28201	路盤紙	幅1m×長さ50m	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 白	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P35313	ガラスビーズ(JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm)	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P35311	接着用プライマー	区画線用	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P25101	止水板(JIS-K6773)	C-F(150×5mm) センターハールブ形フラット	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P25102	止水板(JIS-K6773)	C-C(150×5mm) センターハールブ形コルゲート	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P25103	止水板(JIS-K6773)	C-F(200×5mm) センターハールブ形フラット	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P25104	止水板(JIS-K6773)	C-C(200×5mm) センターハールブ形コルゲート	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P25105	止水板(JIS-K6773)	C-F(300×7mm) センターハールブ形フラット	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P25106	止水板(JIS-K6773)	C-C(300×7mm) センターハールブ形コルゲート	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P25107	止水板(JIS-K6773)	F-F(150×5mm) フラット形フラット	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
P25108	止水板 (JIS-K6773)	F-F (200×5mm) フラット形フラット	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PT0011	止水板 (JIS-K6773)	F-C (200×5mm) フラット形コルゲート	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P25001	目地板 (瀝青質板)	10mm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				エラストイト、セロタイト等
P25002	目地板 (瀝青質板)	20mm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				エラストイト、セロタイト等
P25003	目地板 (ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P25004	目地板 (ゴム発泡体)	硬度50以上 10mm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P25007	目地板 (瀝青繊維質板)	10mm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P25014	目地板 (瀝青繊維質板)	20mm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PT0021	目地板 (ゴム発泡体)	硬度25 20mm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P25005	目地板 (ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P25006	目地板 (ゴム発泡体)	硬度50以上 20mm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P25011	成型ゴム目地	30×30	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P25012	成型ゴム目地	50×50	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P25201	注入器	コゝム圧式	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P25202	注入材		kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P25203	シール材		kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PT0202	シール材	クレタ系	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			1.36ton/m3	クレ、2液性U500B
P25204	充填材		kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P25205	プライマー	ひび割れ充填工用	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P25208	プライマー	成型コゝム目地用	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P25209	シーリング材	成型コゝム目地用	L	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P25206	接着材	成型コゝム目地用	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P25207	バックアップ材		kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PT0203	バックアップ材	5mm×20mm	m	40	40	40				
PT0204	バックアップ材	5mm×30mm	m	60	60	60				
PT0201	シール材用マスキングテープ	38mm×50m紙製	m	9	9	9				1巻300m
PT0205	接着下地処理材	プライマー. U500B用	kg	1,780	1,780	1,780			0.97ton/m3	シール材接着用
P18202	普通丸鋼	SR235 径9 JIS G 3112	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P18203	普通丸鋼	SR235 径13 JIS G 3112	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P18204	普通丸鋼	SR235 径16 JIS G 3112	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P18208	異形棒鋼	SD295A D10	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
P18209	異形棒鋼	SD295A D13	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
P18210	異形棒鋼	SD295A D16	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P18245	異形棒鋼	SD295 D10	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18246	異形棒鋼	SD295 D13	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18247	異形棒鋼	SD295 D16	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18229	異形棒鋼	SD345 D10	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18230	異形棒鋼	SD345 D13	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18231	異形棒鋼	SD345 D16	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18232	異形棒鋼	SD345 D19	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18233	異形棒鋼	SD345 D22	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18234	異形棒鋼	SD345 D25	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18235	異形棒鋼	SD345 D29	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18236	異形棒鋼	SD345 D32	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18237	異形棒鋼	SD345 D35	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18238	異形棒鋼	SD345 D38	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18244	異形棒鋼	SD345 D41	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18239	異形棒鋼	SD345 D51	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18424	縞鋼板	板厚3.2mm	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		無規格
P18425	縞鋼板	板厚4.5～6mm	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		無規格
P18444	等辺山形鋼	SS400 中形 厚4 辺50	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18445	等辺山形鋼	SS400 中形 厚6～9 辺50～75	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PQ0701	集水桝用縞鋼板蓋加工費	サビ止め塗装1回	kg	354	354	354	354	354		材料費は含まない
PQ0711	鉄釘	大小取り混ぜ JIS-A5508	kg	209	209	209	209	209		
PP1932	鉄釘	φ5mm L=150mm 植生ネット工法用	本	8	8	8	8	8		
P19203	鉄丸釘	N45 長45 胴部径2.45	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P19207	鉄丸釘	N90 長90 胴部径3.75	kg	207	207	207	207	207		
P19101	普通鉄線	4.0mm(#8) JIS-G3532	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		10.13m/kg
P19102	普通鉄線	3.2mm(#10) JIS-G3532	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		15.8m/kg
P19106	なまし鉄線	#10:3.2mm JIS-G3532	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		15.80m/kg
P19112	亜鉛めっき鉄線2種	#10:3.2mm JIS-G3547	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		15.80m/kg
PQ0731	普通ボルト	JIS-B1180・1181・1256	kg	205	205	205	205	205		六角ボルト、ナット、ワッシャのセット
PQ0771	足掛金物(片足)	φ25(19)W153×L250	本	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400		
PQ0773	足掛金物(両足)	φ30(22)W400×L300	本	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730		

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PQ0772	足掛金物(両足) 砂防ダム用	φ27(19) W300×L250	本	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560		
PP1951	亀甲金網	φ1.2mm 26×26mm	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PP1952	亀甲金網	φ1.2mm 40×40mm	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P19401	菱形金網	φ2.0mm 40×40mm JISG3552亜鉛メッキ	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P19402	菱形金網	スズメ金網 #14 50×50mm	m2	360	360	360	360	360		亜鉛引き
PS0303	菱形金網	φ3.2mm #10 40×40mm JISG3552亜鉛メッキ	m2	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290		
PP5071	アンカーピン丸鋼(吹付用 補助アンカー)	丸鋼(無規格) φ9mm L=200mm	本	44	44	44	44	44		
PP5072	アンカーピン丸鋼(吹付用)	丸鋼(無規格) φ13mm L=400mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PP5073	アンカーピン丸鋼(吹付用)	丸鋼(無規格) φ13mm L=600mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PP5074	アンカーピン丸鋼(吹付用 主アンカー)	丸鋼(無規格) φ16mm L=400mm	本	205	205	205	205	205		
PP1936	止め釘	D295 φ10 L=0.45m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PR0435	間伐材型枠支保工用鋼材	軽溝形鋼溶接加工3.2*100*50	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PR0436	支保工用L型鋼材	4*50*50	kg	126	126	126	126	126		
PR0432	間伐材型枠支保工用鋼材(黒皮付)	漏れ防止剤(ケ-ホ-リン紙)含む	m2	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500		
PZ0701	簡易スルースゲート(三方水密)	鋼製 300×300mm	基	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	50.0	(ステント) #SUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0702	簡易スルースゲート(三方水密)	鋼製 400×400mm	基	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	62.0	(ステント) #SUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0703	簡易スルースゲート(三方水密)	鋼製 500×500mm	基	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	98.0	(ステント) #SUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0704	簡易スルースゲート(三方水密)	鋼製 600×600mm	基	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	104.0	(ステント) #SUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0705	簡易スルースゲート(三方水密)	鋼製 700×700mm	基	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	115.0	(ステント) #SUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0706	簡易スルースゲート(三方水密)	鋼製 800×800mm	基	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	128.0	(ステント) #SUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0707	簡易スルースゲート(三方水密)	鋼製 900×900mm	基	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	223.0	(ステント) #SUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0708	簡易スルースゲート(三方水密)	鋼製 1000×1000mm	基	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000	244.0	(ステント) #SUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0711	簡易スルースゲート(四方水密)	鋼製 300×300mm	基	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	53.0	(ステント) #SUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0712	簡易スルースゲート(四方水密)	鋼製 400×400mm	基	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	65.0	(ステント) #SUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0713	簡易スルースゲート(四方水密)	鋼製 500×500mm	基	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	102.0	(ステント) #SUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0714	簡易スルースゲート(四方水密)	鋼製 600×600mm	基	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	108.0	(ステント) #SUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0715	簡易スルースゲート(四方水密)	鋼製 700×700mm	基	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	118.0	(ステント) #SUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0716	簡易スルースゲート(四方水密)	鋼製 800×800mm	基	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	132.0	(ステント) #SUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0717	簡易スルースゲート(四方水密)	鋼製 900×900mm	基	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000	229.0	(ステント) #SUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0718	簡易スルースゲート(四方水密)	鋼製 1000×1000mm	基	605,000	605,000	605,000	605,000	605,000	250.0	(ステント) #SUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0731	簡易スルースゲート(三方水密)	ステンレス製 300×300mm	基	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	50.0	(ステント) #SUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0732	簡易スルースゲート(三方水密)	ステンレス製 400×400mm	基	388,000	388,000	388,000	388,000	388,000	62.0	(ステント) #SUS304 扉体戸当金物SUS304)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PZ0733	簡易スルースゲート (三方水密)	ステンレス製 500×500mm	基	436,000					98.0	(ステン) #SUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0734	簡易スルースゲート (三方水密)	ステンレス製 600×600mm	基	494,000					104.0	(ステン) #SUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0735	簡易スルースゲート (三方水密)	ステンレス製 700×700mm	基	627,000					115.0	(ステン) #SUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0736	簡易スルースゲート (三方水密)	ステンレス製 800×800mm	基	716,000					128.0	(ステン) #SUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0737	簡易スルースゲート (三方水密)	ステンレス製 900×900mm	基	821,000					223.0	(ステン) #SUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0738	簡易スルースゲート (三方水密)	ステンレス製 1000×1000mm	基	934,000					244.0	(ステン) #SUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0741	簡易スルースゲート (四方水密)	ステンレス製 300×300mm	基	365,000					53.0	(ステン) #SUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0742	簡易スルースゲート (四方水密)	ステンレス製 400×400mm	基	404,000					65.0	(ステン) #SUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0743	簡易スルースゲート (四方水密)	ステンレス製 500×500mm	基	455,000					102.0	(ステン) #SUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0744	簡易スルースゲート (四方水密)	ステンレス製 600×600mm	基	515,000					108.0	(ステン) #SUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0745	簡易スルースゲート (四方水密)	ステンレス製 700×700mm	基	653,000					118.0	(ステン) #SUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0746	簡易スルースゲート (四方水密)	ステンレス製 800×800mm	基	746,000					132.0	(ステン) #SUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0747	簡易スルースゲート (四方水密)	ステンレス製 900×900mm	基	856,000					229.0	(ステン) #SUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0748	簡易スルースゲート (四方水密)	ステンレス製 1000×1000mm	基	974,000					250.0	(ステン) #SUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0720	ため池用土砂吐きゲート(ステンレス製スライドゲート)	水深5m以下 呑口幅800×高さ800 SUS304 巻上機込	門	1,520,000						材工共 (据付含む)
PZ0721	ため池用土砂吐きゲート(ステンレス製スライドゲート)	水深5m超10m以下 呑口幅800×高さ800 SUS304 巻上機込	門	1,570,000						材工共 (据付含む)
PZ0722	ため池用土砂吐きゲート(ステンレス製スライドゲート)	水深10m超15m以下 呑口幅800×高さ800 SUS304 巻上機込	門	1,560,000						材工共 (据付含む)
P24022	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高40cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	-設定なし-						JIS-A5513
P24023	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高48cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	-設定なし-						
P24024	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	-設定なし-						
P24025	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	-設定なし-						
PQ0501	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高40cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m	-設定なし-						
P24026	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m	-設定なし-						
PQ0502	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高60cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m	-設定なし-						
P24027	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-設定なし-						
P24028	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高48cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-設定なし-						
P24029	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高64cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-設定なし-						
P24030	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-設定なし-						
P24031	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-設定なし-						
P24032	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-設定なし-						
P24033	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-設定なし-						
P24034	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-設定なし-						

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
P24035	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					
PQ0503	ふとんかご(パネル式)	高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
PQ0504	ふとんかご(パネル式)	高48cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
PQ0505	ふとんかご(パネル式)	高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
PQ0506	ふとんかご(パネル式アルミ合金)	高48cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
PQ0507	ふとんかご(パネル式アルミ合金)	高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
PQ0508	ふとんかご(パネル式アルミ合金)	高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
PQ0509	ふとんかご(パネル式アルミ合金)	高50cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
PQ0510	ふとんかご(パネル式アルミ合金)	高50cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
P24050	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
P24051	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
PQ0523	大型ふとんかご (ユニットタイプ)	φ16×φ8×網目13cm 枠J1SG3112SR235,金網J1SG3547SWGS-5	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
PQ0521	大型ふとんかご (ユニットタイプ)	φ16×φ8×網目15cm 枠J1SG3112SR235,金網J1SG3547SWGS-5	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
PQ0522	大型ふとんかご内張りフェンス	線径4mm*網目40mm Z-GS6又は同等以上	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
P24001	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目10cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					JIS-A5513
P24002	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目10cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
P24003	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目13cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					普通蛇籠
P24004	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目13cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
P24005	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目15cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
P24006	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目15cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
P24007	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目10cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					災害復旧工事の設計要領より
P24008	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目10cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
P24010	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
P24011	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目13cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
P24013	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目15cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
P24014	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目15cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
PQ0530	カゴマット	標準型 高さ0.5m	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
PQ0531	カゴマット	多段型 高さ0.5m 勾配1:0.5	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					
PQ0532	カゴマット	多段型 高さ0.5m 勾配1:1.0	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					
PS0511	かご枠	500×2,000×800	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
PS0512	かご枠	500×2,000×1200	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
P34002	軽油	JIS1,2号 小型ローリー	L	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					地区単価として設定

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
P34001	ガソリン	レギュラ スタント	L	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		地区単価として設定
P34022	混合油	ガソリン25:オイル1 スタント 渡し	L	166	166	166	166	166		
P34007	灯油	ミニローリ	L	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ0103	植物性チェーンオイル	生分解性オイル	L	540	540	540	540	540		
PP3401	チェーンオイル	鉱物性	L	340	340	340	340	340		
PZ0101	航空用ガソリン	撮影	L	337	337	337	337	337		
PZ0102	航空用オイル	撮影	L	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850		
P34024	アセチレン	ボンベ	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P34023	酸素	ボンベ	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P34025	プロパンガス	ボンベ	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P36002	ダイナマイト	2号榎 火薬使用量1t～5t未満	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P36001	ダイナマイト	2号榎 火薬使用量1t未満	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P36031	電気雷管	電気6号瞬発脚線3.0m 小口(火薬使用量1t未満)	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P36009	硝油爆薬	AN-FO(ハラ) 火薬使用量20t以上	kg	620	620	620	620	620		火薬庫・火工所等設置
PZ0021	さく岩機用テーパーロット	φ22 0.5m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ0022	さく岩機用テーパーロット	φ22 0.8m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41224	さく岩機用テーパーロット	φ22 1.1m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41225	さく岩機用テーパーロット	φ22 1.4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41226	さく岩機用テーパーロット	φ22 1.7m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41218	カービット	サイズ 22mm φ32 12×8	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41219	カービット	サイズ 22mm φ34 12×8	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41220	カービット	サイズ 22mm φ36 12×8	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41221	カービット	サイズ 22mm φ38 12×8	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41202	クロスビット	φ30 10×6 ロット サイズ φ22	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41206	クロスビット	φ38 12×8 ロット サイズ φ22	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ0032	コンクリート破砕器 CCR. SLBP-6	φ28mm×140mm×60g	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P41084	ダイヤモンドビット	φ160 L=70mm コンクリート一般用コロボーリング	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41085	ダイヤモンドビット	φ250 L=70mm コンクリート一般用コロボーリング	個	68,100	68,100	68,100	68,100	68,100		
P41086	コアチューブ	φ150 L=250mm コンクリート一般用コロボーリング	本	9,230	9,230	9,230	9,230	9,230		
P41087	コアチューブ	φ250 L=250mm コンクリート一般用コロボーリング	本	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700		
P41088	アダプター	φ150 L=80mm コンクリート一般用コロボーリング	個	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870		
P41089	アダプター	φ250 L=80mm コンクリート一般用コロボーリング	個	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100		

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PQ0615	黒ガス管(90A)	外径101.6,厚4.2mm JIS-G3452 黒紗 [®] 無管	m	2,330	2,330				10.1	5.5m/本
PZ0201	養生用麻袋	600×480mm	枚	-物価資料-	-物価資料-					
PT0306	養生マット	1.0m×30.0m×12mm	m ²	-設定なし-	-設定なし-					コンマットNo3等
PT0307	煉炭	高4号	個	-設定なし-	-設定なし-					
P37001	土のう	幅480mm×長620mm ポリエチレン製 PE-2号	枚	-物価資料-	-物価資料-					
P37003	大型土のう袋	1.0t用	枚	-物価資料-	-物価資料-					
P37005	耐候性大型土のう袋	1年対応品	枚	-物価資料-	-物価資料-					
PS0402	玉縄	φ8mm L=150m(4kg)	玉	750	750					
PS0403	玉縄	φ10mm L=100m(4kg)	玉	750	750					
PS0404	玉縄	φ12mm L=75m(4kg)	玉	750	750					
P48201	被覆用シート 防災I類 ポリエチレン製	3.6m×5.4m×0.4mm(19.4m ²)	枚	-物価資料-	-物価資料-					
PT0305	被覆用シート 防災I類 ポリエチレン製	0.4mm JIS-A8952	m ²	-物価資料-	-物価資料-					保温養生用
PS0505	グリシート 片面透水・片面遮水	幅500 (BU20×500W)	m	1,290	1,290					
PS0506	グリシート 片面透水・片面遮水	幅1000 (BU20×1000W)	m	2,590	2,590					
P35003	電気溶接棒	軟鋼用 3.2mm JIS-Z3211(D4301)	kg	-物価資料-	-物価資料-					
P35005	電気溶接棒	軟鋼用 5.0mm JIS-Z3211(D4301)	kg	-物価資料-	-物価資料-					
P35002	溶接ワイヤー	3.2mm JIS Z3313	kg	-物価資料-	-物価資料-					フックス入りワイヤー
PZ0271	草刈機切刃	φ=250mm 8枚切刃 肩掛式エンジン用	枚	810	810					
P10203	ビニールフィルム	厚0.1mm幅150cm	m	-物価資料-	-物価資料-					長100m
PZ0211	ビニール袋	800×1200mm	袋	29	29					
PZ0262	アスファルトルーフィング	JIS-A6005	m ²	-物価資料-	-物価資料-				0.94	1m×21m
P26101	吸出防止材	ポリエステル系 厚10mm 7kgf/5cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-					
PZ0301	吸出防止材	ポリエステル系 厚20mm	m ²	-物価資料-	-物価資料-					
PZ0302	吸出防止材	ポリエステル系 厚30mm	m ²	-物価資料-	-物価資料-					
PZ0303	吸出防止材	ポリエステル系 厚50mm	m ²	2,100	2,100					
PZ0304	吸出防止材	一般河川対応 引張強度10KN/m以上	m ²	-物価資料-	-物価資料-					かごマットの吸出防止材にも適用できる
PZ0307	吸出防止材	酸性河川対応 引張強度10KN/m以上	m ²	-物価資料-	-物価資料-					かごマットの吸出防止材にも適用できる
P37102	大型ブレーカ用チゼル	1300kg級	本	-物価資料-	-物価資料-					
PZ0232	大型ブレーカ用チゼル	600～800kg級	本	-物価資料-	-物価資料-					
P37207	コンクリートカッター用ブレード	径200mm	枚	14,300	14,300					
P37201	コンクリートカッター用ブレード	径300mm	枚	-物価資料-	-物価資料-					
P37202	コンクリートカッター用ブレード	径400mm	枚	-物価資料-	-物価資料-					

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重 量 (kg)	備 考	
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
P37203	コンクリートカッタ用ブレード	径560mm	枚	-物価資料-							
P37204	コンクリートカッタ用ブレード	径650mm	枚	-物価資料-							
P37205	コンクリートカッタ用ブレード	径750mm	枚	-物価資料-							
P37208	コンクリートカッタ用ブレード	径960mm	枚	-物価資料-							
P37206	コンクリートカッタ用ブレード	径1060mm	枚	-物価資料-							
PR0201	松角材	正割4.6～6.0cm	m3	-設定なし-							県産材
PR0202	松角材	正角9～10.5cm	m3	-設定なし-							県産材
PR0203	松角材	正角15.0cm	m3	-設定なし-							県産材
PR0211	杉角材	正割4.5～6.0cm	m3	47,000							県産材
PR0212	杉角材	正角9～10.5cm	m3	-設定なし-							県産材
P33407	杉角材	長3m 厚9cm 幅9cm	m3	-設定なし-							県産材
PR0214	杉角材	正角15.0cm	m3	-設定なし-							県産材
PR0101	松板材	厚0.9cm	m3	73,000							県産材
P33522	松板材	厚1.2～1.8cm	m3	73,000							県産材
P33520	松板材	厚2.4cm幅24cm	m3	75,000							県産材
PR0102	松板材	厚3.0cm幅24cm	m3	75,000							県産材
P33507	杉板材	厚0.9～1.8cm	m3	58,000							県産材
P33518	杉板材	厚2.4cm幅24cm	m3	62,000							県産材
P33510	杉板材	厚3.0cm幅24cm	m3	77,000							県産材
P33115	松丸太	3m未満5cm以上～10cm未満	m3	44,500							県産材
P33123	松丸太	3m未満10cm以上～14cm未満	m3	44,500							県産材
PR0301	松丸太	3m未満14cm以上～18cm未満	m3	44,500							県産材
PR0302	松丸太	3m未満18cm以上～28cm未満	m3	44,500							県産材
P33119	松丸太	3m以上～4m未満 5cm以上～10cm未満	m3	44,500							県産材
P33124	松丸太	3m以上～4m未満 10cm以上～14cm未満	m3	44,500							県産材
P33128	松丸太	3m以上～4m未満 14cm以上～18cm未満	m3	44,500							県産材
P33129	松丸太	3m以上～4m未満 18cm以上～28cm未満	m3	44,500							県産材
P33117	松丸太	4m以上～6m未満 5cm以上～10cm未満	m3	47,500							県産材
P33126	松丸太	5m 10～13cm	m3	47,500							県産材
P33125	松丸太	4m以上～6m未満 10cm以上～14cm未満	m3	47,500							県産材
PR0303	松丸太	4m以上～6m未満 14cm以上～18cm未満	m3	47,500							県産材
PR0304	松丸太	4m以上～6m未満 18cm以上～28cm未満	m3	47,500							県産材

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重 量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PR0391	杉切丸太	末口6.0cm×0.6m 加圧注入防腐処理品	本	230						
PR0392	杉切丸太	末口6.0cm×1.8m 加圧注入防腐処理品	本	630						
PR0393	杉切丸太	末口7.5cm×0.6m 加圧注入防腐処理品	本	260						
PR0394	杉切丸太	末口7.5cm×1.8m 加圧注入防腐処理品	本	740						
PR0395	杉梢丸太	末口3.0cm×6.0cm×4.0m 加圧注入防腐処理品	本	1,100						
PR0311	杉丸太	3m未満5cm以上～10cm未満	m3	44,500						県産材
PR0312	杉丸太	3m未満10cm以上～14cm未満	m3	44,500						県産材
PR0313	杉丸太	3m未満14cm以上～18cm未満	m3	44,500						県産材
PR0314	杉丸太	3m未満18cm以上～28cm未満	m3	44,500						県産材
P33108	杉丸太	3m以上～4m未満 5cm以上～10cm未満	m3	44,500						県産材
P33109	杉丸太	3m以上～4m未満 10cm以上～14cm未満	m3	44,500						県産材
P33110	杉丸太	3m以上～4m未満 14cm以上～18cm未満	m3	44,500						県産材
P33111	杉丸太	3m以上～4m未満 18cm以上～28cm未満	m3	44,500						県産材
PR0315	杉丸太	4m以上～6m未満 5cm以上～10cm未満	m3	47,500						県産材
PR0316	杉丸太	4m以上～6m未満 10cm以上～14cm未満	m3	47,500						県産材
P33113	杉丸太	4m以上～6m未満 14cm以上～18cm未満	m3	47,500						県産材
PR0317	杉丸太	4m以上～6m未満 18cm以上～28cm未満	m3	47,500						県産材
PR0321	カラマツ丸太	3m未満5cm以上～10cm未満	m3	44,500						県産材
PR0322	カラマツ丸太	3m未満10cm以上～14cm未満	m3	44,500						県産材
PR0323	カラマツ丸太	3m未満14cm以上～18cm未満	m3	44,500						県産材
PR0324	カラマツ丸太	3m未満18cm以上～28cm未満	m3	44,500						県産材
PR0325	カラマツ丸太	3m以上～4m未満 5cm以上～10cm未満	m3	44,500						県産材
PR0326	カラマツ丸太	3m以上～4m未満 10cm以上～14cm未満	m3	44,500						県産材
PR0327	カラマツ丸太	3m以上～4m未満 14cm以上～18cm未満	m3	44,500						県産材
PR0328	カラマツ丸太	3m以上～4m未満 18cm以上～28cm未満	m3	44,500						県産材
PR0329	カラマツ丸太	4m以上～6m未満 5cm以上～10cm未満	m3	47,500						県産材
PR0330	カラマツ丸太	4m以上～6m未満 10cm以上～14cm未満	m3	47,500						県産材
PR0331	カラマツ丸太	4m以上～6m未満 14cm以上～18cm未満	m3	47,500						県産材
PR0332	カラマツ丸太	4m以上～6m未満 18cm以上～28cm未満	m3	47,500						県産材
PR0341	松小丸太	0.9m 6cm以上～9cm未満	本	220						県産材
PR0342	松小丸太	0.9m 9cm以上～12cm未満	本	440						県産材
PR0343	松小丸太	0.9m 12cm以上～15cm未満	本	720						県産材

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PR0344	松小丸太	0.9m 15cm以上～	本	1,090						県産材
PR0345	松小丸太	1.2m 6cm以上～9cm未満	本	300						県産材
PR0346	松小丸太	1.2m 9cm以上～12cm未満	本	580						県産材
PR0347	松小丸太	1.2m 12cm以上～15cm未満	本	970						県産材
PR0348	松小丸太	1.2m 15cm以上～	本	1,450						県産材
PR0351	杉小丸太	0.5m 6cm以上～9cm未満	本	120						県産材
PR0352	杉小丸太	0.5m 9cm以上～12cm未満	本	240						県産材
PR0353	杉小丸太	0.5m 12cm以上～15cm未満	本	400						県産材
PR0354	杉小丸太	0.5m 15cm以上～	本	600						県産材
PR0355	杉小丸太	0.9m 6cm以上～9cm未満	本	220						県産材
PR0356	杉小丸太	0.9m 9cm以上～12cm未満	本	440						県産材
PR0357	杉小丸太	0.9m 12cm以上～15cm未満	本	720						県産材
PR0358	杉小丸太	0.9m 15cm以上～	本	1,090						県産材
PR0359	杉小丸太	1.2m 6cm以上～9cm未満	本	300						県産材
PR0360	杉小丸太	1.2m 9cm以上～12cm未満	本	580						県産材
PR0361	杉小丸太	1.2m 12cm以上～15cm未満	本	970						県産材
PR0362	杉小丸太	1.2m 15cm以上～	本	1,450						県産材
PR0371	カラマツ小丸太	0.5m 6cm以上～9cm未満	本	120						県産材
PR0372	カラマツ小丸太	0.5m 9cm以上～12cm未満	本	240						県産材
PR0373	カラマツ小丸太	0.5m 12cm以上～15cm未満	本	400						県産材
PR0374	カラマツ小丸太	0.5m 15cm以上～	本	600						県産材
PR0375	カラマツ小丸太	0.9m 6cm以上～9cm未満	本	220						県産材
PR0376	カラマツ小丸太	0.9m 9cm以上～12cm未満	本	440						県産材
PR0377	カラマツ小丸太	0.9m 12cm以上～15cm未満	本	720						県産材
PR0378	カラマツ小丸太	0.9m 15cm以上～	本	1,090						県産材
PR0379	カラマツ小丸太	1.2m 6cm以上～9cm未満	本	300						県産材
PR0380	カラマツ小丸太	1.2m 9cm以上～12cm未満	本	580						県産材
PR0381	カラマツ小丸太	1.2m 12cm以上～15cm未満	本	970						県産材
PR0382	カラマツ小丸太	1.2m 15cm以上～	本	1,450						県産材
PR0677	松杭丸太	長1.5m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	1,010						県産材
P33601	松杭丸太	長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	1,350						県産材
P33602	松杭丸太	長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	2,430						県産材

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
P33603	松杭丸太	長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	3,800						県産材
P33604	松杭丸太	長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	5,470						県産材
P33605	松杭丸太	長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	7,710						県産材
P33606	松杭丸太	長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	2,020						県産材
P33607	松杭丸太	長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	3,650						県産材
P33608	松杭丸太	長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	5,700						県産材
P33609	松杭丸太	長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	8,210						県産材
P33610	松杭丸太	長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	11,500						県産材
P33611	松杭丸太	長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	2,700						県産材
P33612	松杭丸太	長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	4,860						県産材
P33613	松杭丸太	長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	7,600						県産材
P33614	松杭丸太	長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	10,900						県産材
P33615	松杭丸太	長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	15,400						県産材
P33616	松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	3,500						県産材
P33617	松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	6,300						県産材
P33618	松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	9,840						県産材
P33619	松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	14,100						県産材
P33620	松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	19,900						県産材
P33621	松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	5,190						県産材
P33622	松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	8,830						県産材
P33623	松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	13,400						県産材
P33624	松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	18,900						県産材
P33625	松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	26,200						県産材
PR0318	杉間伐丸太(間伐材型枠工用)	2m 8cm以上～14cm未満	m3	42,500						県産材
PR0319	杉間伐丸太(丸太法面工用)	1.5m 8cm以上～14cm未満	m3	42,500						県産材
PR0337	杉間伐丸太(丸太敷路盤工用)	3.0～3.5m 8cm以上～14cm未満	m3	42,500						県産材
PR0338	杉間伐丸太(木製水叩工用)	0.5m 8cm以上～14cm未満	m3	42,500						県産材
PR0333	カラマツ間伐丸太(間伐材型枠工用)	2m 8cm以上～14cm未満	m3	42,500						県産材
PR0334	カラマツ間伐丸太(丸太法面工用)	1.5m 8cm以上～14cm未満	m3	42,500						県産材
PR0339	カラマツ間伐丸太(丸太敷路盤工用)	3.0～3.5m 8cm以上～14cm未満	m3	42,500						県産材
PR0340	カラマツ間伐丸太(木製水叩工用)	0.5m 8cm以上～14cm未満	m3	42,500						県産材
PR0366	落とし込み型枠用間伐材	太鼓落とし幅9cm 長さ1.8m	m3	44,600						

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PR0396	木製防護柵用柱 (スギ)	防腐処理 防腐処理 φ150×1500 (背割加工含む)	本	6,100						県産材
PR0397	木製防護柵用横木 (スギ)	防腐処理 φ80×1450 (背割加工含む)	本	1,200						県産材
PR0398	木製防護柵用根枷 (スギ)	防腐処理 φ100×600	本	800						県産材
PR0399	木製防護柵用柱 (カラマツ)	防腐処理 φ150×1500 (背割加工含む)	本	6,100						県産材
PR0400	木製防護柵用横木 (カラマツ)	防腐処理 φ80×1450 (背割加工含む)	本	1,200						県産材
PR0363	木製防護柵用根枷 (カラマツ)	防腐処理 φ100×600	本	800						県産材
PR0364	木製防護柵用ボルト	φ12×270	本	350						
PR0365	木製防護柵用保護塗装	工場2回塗り	m2	4,400						
PR0501	防風柵用主柱(スギ)	防腐処理 末口径6～9cm 長さ3.0m	本	2,100						県産材
PS0348	木材防腐剤	環境配慮型クウォート油R	L	320						
PR0401	木製手すり用柵柱	防腐処理 φ10cm L=1.95m (ホルト通穴加工含む)	本	3,250						県産材
PR0402	木製手すり用横木	防腐処理 φ10cm L=2.00m (ホルト通穴加工含む)	本	3,250						県産材
PR0403	木製手すり用根枷	防腐処理 φ10cm L=0.60m (ホルト通穴加工含む)	本	800						県産材
PR0411	木製階段(横木2本)	防腐処理 φ10cm H=0.6m W=1.0m (ホルト通穴加工含む)	組	4,000						県産材
PR0412	木製階段(横木2本)	防腐処理 φ10cm H=0.6m W=1.5m (ホルト通穴加工含む)	組	4,800						県産材
PR0413	木製階段(横木2本)	防腐処理 φ10cm H=0.6m W=2.0m (ホルト通穴加工含む)	組	6,100						県産材
PR0421	ウッドブロック	本体	基	5,500						県産材
PR0422	ウッドブロック	天端、基礎丸太	本	2,250						県産材 2m/本
PR0423	木製アスカーブ	L=1.0m φ=100mm(Cタイプ)	m	1,700						県産材
PR0420	木製アスカーブ	L=1.0m φ=150mm防腐加工(ACQ)	m	3,000						県産材
PR0426	木製リネータ(土中建込式) I-A(設置費含む)	両面反射体φ100以下	本	8,270						県産材
PR0451	木製リネータ(土中建込式) I-A(設置費含む)	片面反射体φ100以下	本	7,970						県産材
PR0427	木製リネータ(土中建込式) I-B(設置費含む)	両面反射体φ100以下	本	8,270						県産材
PR0452	木製リネータ(土中建込式) I-B(設置費含む)	片面反射体φ100以下	本	7,970						県産材
PR0428	木製リネータ(土中建込式) II-A(設置費含む)	両面反射体φ80	本	5,070						県産材
PR0453	木製リネータ(土中建込式) II-A(設置費含む)	片面反射体φ80	本	4,770						県産材
PR0429	木製リネータ(土中建込式) II-B(設置費含む)	両面反射体φ80	本	4,770						県産材
PR0454	木製リネータ(土中建込式) II-B(設置費含む)	片面反射体φ80	本	4,470						県産材
PR0430	木製リネータ(土中建込式) III(設置費含む)	両面反射材:高輝度アルミシート	本	4,770						県産材
PR0455	木製リネータ(土中建込式) III(設置費含む)	片面反射材:高輝度アルミシート	本	4,570						県産材
PR0466	木製リネータ(コンクリート建込式) I-A(設置費含む)	両面反射体φ100以下 (穿孔含む)	本	11,100						県産材
PR0471	木製リネータ(コンクリート建込式) I-A(設置費含む)	片面反射体φ100以下 (穿孔含む)	本	10,900						県産材

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PR0467	木製ﾌﾟﾘﾈｯﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) I-B (設置費含む)	両面反射体φ100以下 (穿孔含む)	本	11,100						県産材
PR0472	木製ﾌﾟﾘﾈｯﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) I-B (設置費含む)	片面反射体φ100以下 (穿孔含む)	本	10,900						県産材
PR0468	木製ﾌﾟﾘﾈｯﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) II-A (設置費含む)	両面反射体φ80 (穿孔含む)	本	8,080						県産材
PR0473	木製ﾌﾟﾘﾈｯﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) II-A (設置費含む)	片面反射体φ80 (穿孔含む)	本	7,680						県産材
PR0469	木製ﾌﾟﾘﾈｯﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) II-B (設置費含む)	両面反射体φ80 (穿孔含む)	本	7,780						県産材
PR0474	木製ﾌﾟﾘﾈｯﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) II-B (設置費含む)	片面反射体φ80 (穿孔含む)	本	7,580						県産材
PR0470	木製ﾌﾟﾘﾈｯﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) III (設置費含む)	両面反射材:高輝度ｱﾙﾐｼｰﾄﾞ (穿孔含む)	本	10,900						県産材
PR0475	木製ﾌﾟﾘﾈｯﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) III (設置費含む)	片面反射材:高輝度ｱﾙﾐｼｰﾄﾞ (穿孔含む)	本	7,280						県産材
PR0456	木製ﾌﾟﾘﾈｯﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) I-A (設置費含む)	両面反射体φ100以下 (穿孔含まず)	本	7,110						県産材
PR0461	木製ﾌﾟﾘﾈｯﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) I-A (設置費含む)	片面反射体φ100以下 (穿孔含まず)	本	6,910						県産材
PR0457	木製ﾌﾟﾘﾈｯﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) I-B (設置費含む)	両面反射体φ100以下 (穿孔含まず)	本	7,110						県産材
PR0462	木製ﾌﾟﾘﾈｯﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) I-B (設置費含む)	片面反射体φ100以下 (穿孔含まず)	本	6,910						県産材
PR0458	木製ﾌﾟﾘﾈｯﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) II-A (設置費含む)	両面反射体φ80 (穿孔含まず)	本	4,010						県産材
PR0463	木製ﾌﾟﾘﾈｯﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) II-A (設置費含む)	片面反射体φ80 (穿孔含まず)	本	3,610						県産材
PR0459	木製ﾌﾟﾘﾈｯﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) II-B (設置費含む)	両面反射体φ80 (穿孔含まず)	本	3,710						県産材
PR0464	木製ﾌﾟﾘﾈｯﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) II-B (設置費含む)	片面反射体φ80 (穿孔含まず)	本	3,510						県産材
PR0460	木製ﾌﾟﾘﾈｯﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) III (設置費含む)	両面反射材:高輝度ｱﾙﾐｼｰﾄﾞ (穿孔含まず)	本	3,510						県産材
PR0465	木製ﾌﾟﾘﾈｯﾀ (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式) III (設置費含む)	片面反射材:高輝度ｱﾙﾐｼｰﾄﾞ (穿孔含まず)	本	3,210						県産材
PR0425	工事名標示板加算額	木材使用 据付撤去含む	基	4,200						損料(損率20%)
PR0437	工事標示板	1100×1600mm 枠付き 鉄製	台	-物価資料-						
PR0511	唐竹	目通径4cm 長6m	本	350						
P50002	野芝(半土付)		m2	-物価資料-						
P50005	人工張芝(ワラ)	幅100cm程度 種子付きむしろ 目串付	m2	-物価資料-						
P50004	人工張芝(ネット)	幅50cm程度 種子付きむしろ 目串付	m2	-物価資料-						
P50006	人工筋芝	幅7cm	m	-物価資料-						
P50008	人工筋芝	幅15cm	m	-物価資料-						
PS0301	植生ネット	亀甲金網#26 26×26mm	m2	250						
PS0300	植生ネット		m2	-設定なし-						
PS0521	植生シート		m2	-物価資料-						
PP5031	繊維マット	t=1mm(種子肥料付)	m2	-設定なし-						
PS0304	植生袋	幅12cm 長33cm 種、肥料、止め具付(ザンパック等)	枚	-設定なし-						
PS0307	植生帯(治山用)	10×50×1.0cm 種子入り、目串付	枚	92						

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重 量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PS0101	植生用種子(草本類)	トルフェスク	kg	-物価資料-						
PS0102	植生用種子(草本類)	ワイビングラフグラス	kg	-設定なし-						
PS0103	植生用種子(草本類)	グリーンングレッドフェスク	kg	-物価資料-						
PS0104	植生用種子(草本類)	ホワイクロウハ	kg	-物価資料-						
PS0105	植生用種子(草本類)	レッドトップ	kg	-物価資料-						
PS0106	植生用種子(草本類)	チモン	kg	-物価資料-						
PS0107	植生用種子(草本類)	オーチャートグラス	kg	-物価資料-						
PS0116	植生用種子(草本類)	コスモス	kg	9,990						
PS0118	植生用種子(草本類)	パースフットレフオイル	kg	5,710						
PS0119	植生用種子(草本類)	ハビアグラス	kg	2,200						
PS0126	植生用種子(木本類)	アキグミ	kg	63,000						
PS0131	植生用種子(木本類)	コナラ	kg	8,260						
PS0132	植生用種子(木本類)	コマツナギ(日本産)	kg	27,300						
PS0133	植生用種子(木本類)	サクラ	kg	52,900						
PS0134	植生用種子(木本類)	シャリンハイ	kg	20,300						
PS0141	植生用種子(木本類)	スミヂ	kg	14,900						
PS0312	生育基盤材	基盤材A	N 有機系基盤材	L	-設定なし-					
PS0313	生育基盤材	基盤材B	N 有機系基盤材	L	-設定なし-					
PS0314	生育基盤材	砂質土	N 土壌混合基盤材	m3	-設定なし-					
PS0315	生育基盤材	緑化基盤材1号	N 土壌混合基盤材	kg	-設定なし-					
PS0316	生育基盤材	緑化基盤材2号	N 土壌混合基盤材	L	-設定なし-					
PS0320	生育基盤材	緑化基盤材1号	A 土壌混合基盤材	L	-設定なし-					
PS0397	石炭灰混合材料			t	-設定なし-					輝砂
PS0317	肥料	複合セッター	N 土壌混合基盤材	kg	-設定なし-					
PS0318	肥料	IB化成肥料	N 土壌混合基盤材	kg	312					
PS0311	養生接合材	ソイルグリーンA	M 有機系基盤材	kg	-設定なし-					
PS0321	養生接合材	PA-1	A 土壌混合基盤材	kg	-設定なし-					
PS0322	吹付基盤材	土壌混合基盤材	(肥料、接合材含む)	m3	-設定なし-					
PS0323	吹付基盤材	吹付用客土	客土のみ(粘性土)	m3	-設定なし-					
PS0324	吹付用種子	標準配合		m2	21.3					
PS0325	吹付用種子	外来種非配合		m2	-設定なし-					
P37004	植生土のう	幅40～41cm 長60cm	種子肥料付	枚	-物価資料-					

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PS0211	造林用苗木(スギ)	3年1号 60cm×12mm	本	-設定なし-						
PS0212	造林用苗木(スギ)	3年2号 55cm×11mm	本	-設定なし-						
PS0213	造林用苗木(スギ)	3年3号 45cm×9mm	本	-設定なし-						
PS0214	造林用苗木(スギ)	3年4号 35cm×8mm	本	-設定なし-						
PS0221	造林用苗木(ヒノキ)	3年2号 55cm×11mm	本	-設定なし-						
PS0222	造林用苗木(ヒノキ)	3年3号 45cm×9mm	本	-設定なし-						
PS0223	造林用苗木(ヒノキ)	3年4号 35cm×8mm	本	-設定なし-						
PS0241	造林用苗木(カラマツ)	2年3号 45cm×8mm	本	-設定なし-						
PS0242	造林用苗木(カラマツ)	2年4号 35cm×7mm	本	-設定なし-						
PS0264	主林木苗(ヒノキ)	普通苗木 3年2号	本	225						
PS0266	主林木苗(スギ)	ポット苗木 ポット径10.5cm H=50cm	本	205						
PS0267	主林木苗(アカマツ)	ポット苗木 ポット径10.5cm H=50cm	本	550						
PS0268	主林木苗(クロマツ)	ポット苗木 ポット径10.5cm H=50cm	本	570						
PR0601	止杭	φ=3cm L=0.5m	本	130						県産材 山腹工に使用
PR0602	止杭	φ=5cm L=0.8m	本	160						県産材 山腹工に使用
PR0603	止杭	φ=6cm L=0.8m	本	190						県産材 山腹工に使用
PR0604	止杭	φ=8cm L=0.6m	本	200						県産材 山腹工に使用
PR0605	止杭	φ=8cm L=1.0m	本	310						県産材 山腹工に使用
PR0606	止杭	φ=9cm L=0.6m	本	240						県産材 山腹工に使用
PR0607	止杭	φ=9cm L=0.8m	本	310						県産材 山腹工に使用
PR0608	止杭	φ=9cm L=1.0m	本	370						県産材 山腹工に使用
PR0609	止杭	φ=10cm L=0.6m	本	290						県産材 山腹工に使用
PR0610	止杭	φ=10cm L=0.9m	本	450						県産材 山腹工に使用
PR0611	止杭	φ=10cm L=1.0m	本	450						県産材 山腹工に使用
PR0612	止杭	φ=12cm L=0.6m	本	400						県産材 山腹工に使用
PR0613	止杭	φ=12cm L=0.9m	本	630						県産材 山腹工に使用
PR0614	止杭	φ=12cm L=1.0m	本	630						県産材 山腹工に使用
PR0615	止杭	φ=14cm L=0.6m	本	640						県産材 山腹工に使用
PR0616	止杭	φ=14cm L=0.9m	本	1,030						県産材 山腹工に使用
PR0617	止杭	φ=14cm L=1.0m	本	1,030						県産材 山腹工に使用
PR0621	杭木(マツ)	6cmを超え9cm以下×1.2m	本	360						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0622	杭木(マツ)	6cmを超え9cm以下×1.5m	本	420						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PR0623	杭木(マツ)	6cmを超え9cm以下×1.8m	本	520						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0624	杭木(マツ)	6cmを超え9cm以下×2.1m	本	630						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0625	杭木(マツ)	9cmを超え12cm以下×1.2m	本	680						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0626	杭木(マツ)	9cmを超え12cm以下×1.5m	本	890						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0627	杭木(マツ)	9cmを超え12cm以下×1.8m	本	1,050						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0628	杭木(マツ)	9cmを超え12cm以下×2.1m	本	1,200						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0629	杭木(マツ)	12cmを超え15cm以下×1.2m	本	1,150						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0630	杭木(マツ)	12cmを超え15cm以下×1.5m	本	1,410						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0631	杭木(マツ)	12cmを超え15cm以下×1.8m	本	1,730						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0632	杭木(マツ)	12cmを超え15cm以下×2.1m	本	1,990						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0633	杭木(マツ)	15cmを超えるもの×1.2m	本	1,730						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0634	杭木(マツ)	15cmを超えるもの×1.5m	本	2,150						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0635	杭木(マツ)	15cmを超えるもの×1.8m	本	2,570						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0636	杭木(マツ)	15cmを超えるもの×2.1m	本	2,990						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0641	杭木(スギ)	6cmを超え9cm以下×1.2m	本	360						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0642	杭木(スギ)	6cmを超え9cm以下×1.5m	本	420						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0643	杭木(スギ)	6cmを超え9cm以下×1.8m	本	520						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0644	杭木(スギ)	6cmを超え9cm以下×2.1m	本	630						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0645	杭木(スギ)	9cmを超え12cm以下×1.2m	本	680						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0646	杭木(スギ)	9cmを超え12cm以下×1.5m	本	890						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0647	杭木(スギ)	9cmを超え12cm以下×1.8m	本	1,050						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0648	杭木(スギ)	9cmを超え12cm以下×2.1m	本	1,200						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0649	杭木(スギ)	12cmを超え15cm以下×1.2m	本	1,150						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0650	杭木(スギ)	12cmを超え15cm以下×1.5m	本	1,410						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0651	杭木(スギ)	12cmを超え15cm以下×1.8m	本	1,730						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0652	杭木(スギ)	12cmを超え15cm以下×2.1m	本	1,990						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0653	杭木(スギ)	15cmを超えるもの×1.2m	本	1,730						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0654	杭木(スギ)	15cmを超えるもの×1.5m	本	2,150						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0655	杭木(スギ)	15cmを超えるもの×1.8m	本	2,570						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0656	杭木(スギ)	15cmを超えるもの×2.1m	本	2,990						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0661	杭木(カラマツ)	6cmを超え9cm以下×1.2m	本	360						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0662	杭木(カラマツ)	6cmを超え9cm以下×1.5m	本	420						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PR0663	杭木(カラマツ)	6cmを超え9cm以下×1.8m	本	520						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0664	杭木(カラマツ)	6cmを超え9cm以下×2.1m	本	630						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0665	杭木(カラマツ)	9cmを超え12cm以下×1.2m	本	680						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0666	杭木(カラマツ)	9cmを超え12cm以下×1.5m	本	890						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0667	杭木(カラマツ)	9cmを超え12cm以下×1.8m	本	1,050						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0668	杭木(カラマツ)	9cmを超え12cm以下×2.1m	本	1,200						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0669	杭木(カラマツ)	12cmを超え15cm以下×1.2m	本	1,150						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0670	杭木(カラマツ)	12cmを超え15cm以下×1.5m	本	1,410						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0671	杭木(カラマツ)	12cmを超え15cm以下×1.8m	本	1,730						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0672	杭木(カラマツ)	12cmを超え15cm以下×2.1m	本	1,990						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0673	杭木(カラマツ)	15cmを超えるもの×1.2m	本	1,730						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0674	杭木(カラマツ)	15cmを超えるもの×1.5m	本	2,150						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0675	杭木(カラマツ)	15cmを超えるもの×1.8m	本	2,570						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0676	杭木(カラマツ)	15cmを超えるもの×2.1m	本	2,990						県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PS0331	養生剤	保護剤含	kg	-物価資料-						
P30009	土壌改良材	炭加 袋換算	袋	380						CaO純度53% 20kg袋詰め
PS0392	土壌改良材	炭加 kg換算	kg	19						CaO純度53% 20kg袋詰め
PS0332	土壌改良材	木粉炭	L	-設定なし-						30リットル袋詰
PS0333	苗木用肥料	森1号 10:6:5	kg	126						15kg袋詰め
PS0334	苗木用肥料	森3号 8:9:5	kg	-設定なし-						15kg袋詰め
PS0335	苗木用肥料	森11号 15:10:7	kg	139						15kg袋詰め
PS0336	苗木用肥料	まるやま1号 6:4:3 固形肥料	kg	-物価資料-						20kg袋詰め
PS0337	苗木用肥料	まるやま3号 3:6:4 固形肥料	kg	-物価資料-						20kg袋詰め
PS0340	苗木用肥料	新山特号 12:8:6	kg	264						15kg袋詰め
PS0341	苗木用肥料	新山特3号 6:12:8	kg	-設定なし-						15kg袋詰め
PS0342	苗木用肥料	ハーク堆肥	kg	20						20kg袋詰め
PS0343	苗木用肥料	森住友特号 20:10:10	kg	-設定なし-						15kg袋詰め
PS0344	苗木用肥料	森住友特2号 13:17:12	kg	-設定なし-						15kg袋詰め
PS0345	高度化成肥料	15(N):15(P):15(K)	kg	-物価資料-						20kg袋詰め
P30007	高度化成肥料	15(N):15(P):15(K)	袋	-物価資料-						20kg袋詰め
PS0346	除草剤	ケイビン	本	16						1箱50本×10入り
PS0347	除草剤	ガスノック微粒剤	kg	-設定なし-						5kg×3

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
PT2101	法枠ブロック(角形式)	I-A-a-150 t=15cm 50.0kg/個	m2	2,800						50.0	
PT2102	法枠ブロック(角形式)	I-A-b-150 t=15cm 120.0kg/個	m2	-設定なし-						120.0	
PT2105	法枠ブロック(角形式)	I-A-b-200 t=20cm 146～162kg/個(大型)	m2	-設定なし-						146.0	
PT2106	法枠ブロック(円形式)	I-B-d-120 t=12cm 45.0kg/個	m2	3,260						45.0	
PT2109	法枠ブロック(円形式)	I-B-d-180 t=18cm 70.0kg/個	m2	4,690						70.0	
PT2129	鋼製軽量法枠	カンガリック	m2	-設定なし-							
PT2141	組立枠	W=330 H=140 L=400	個	-物価資料-							ワイヤネット工法M150
PT3401	ウィーブホール(フロート式)	φ50×150mm以下	本	1,090							
PT3402	ウィーブホール(フロート式)	φ50×200mm以下	本	1,210							
PT3403	ウィーブホール(フロート式)	φ50×300mm以下	本	1,380							
PT3404	ウィーブホール(センター固定)	φ50×150mm以下	本	990							
PT3405	ウィーブホール(センター固定)	φ50×250mm以下	本	1,110							
PT3406	ウィーブホール(センター固定)	φ50×300mm以下	本	1,180							
PT3407	ウィーブホール(上端固定)	φ50×150mm以下	本	880							
PT3408	ウィーブホール(上端固定)	φ50×250mm以下	本	950							
PT3409	ウィーブホール(上端固定)	φ50×300mm以下	本	950							
PT3411	フィルター	φ=300mmH=135mm	本	1,380							バットフィルター
PT3412	フィルター	φ=50mmL=120mm	本	420							フィルター
P29001	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 網目30mm程度	m2	810							
P20401	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 網目5～8mm程度	m2	1,240							
P29002	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 網目3mm程度	m2	410							
P29003	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系しごらネット 網目3mm	m2	1,200							BS-1
PZ0601	溜池栓	φ50mm 要部砲金製	個	25,700							鎖、引掛け金具SUS304
PZ0602	溜池栓	φ75mm 要部砲金製	個	33,600							鎖、引掛け金具SUS304
PZ0603	溜池栓	φ100mm 要部砲金製	個	35,600							鎖、引掛け金具SUS304
PZ0604	溜池栓	φ125mm 要部砲金製	個	43,500							鎖、引掛け金具SUS304
PZ0605	溜池栓	φ150mm 要部砲金製	個	51,400							鎖、引掛け金具SUS304
PZ0606	溜池栓	φ200mm 要部砲金製	個	70,200							鎖、引掛け金具SUS304
PS0401	石材		m2	-設定なし-							
P50206	アンカー自然石		個	-設定なし-							
P50207	アンカー材		本	-設定なし-							
P50208	アンカー接着剤	450kg/個	個	-設定なし-							

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
P15013	積ブロック	(控35cm) JIS A 5371 附5 区分B 300kg/m ²	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			7.4個/m ²
PQ0801	コンクリート積ブロック	区分B 控35cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
PT2002	張ブロック(控25cm)	450*300 7.4個/m ² IAa 250kg以上300kg未満/m ²	m ²	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			
PT2003	平張ブロック	(全協型) II Aa 236kg/m ² 4個/m ² 幅497*高497*厚120	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
PT2181	大型平張ブロック III Da120	150kg/個以上 厚12cm 204kg/個	m ²	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			
PT2182	大型平張ブロック III Da150	150kg/個以上 厚15cm 268kg/個	m ²	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			
PT2183	大型平張ブロック III Da200	150kg/個以上 厚20cm 380kg/個	m ²	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			
P15002	大型積ブロック	(大型) 350kg/m ² 以上 控35cm 高さ50cm Iab	m ²	12,000	12,000	12,000	12,000			
PT2009	連節ブロック(小型)	350kg/m ² 以上 基本形8個/m ²	m ²	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			
PT2006	連節ブロック(大型)	240～350kg/m ² 未満 1.67個/m ²	m ²	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			
PT2007	連節ブロック(大型)	350kg/m ² 以上 1.0個/m ²	m ²	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			
PT2005	マット付平ブロック	200×200×100	m ²	6,980	6,980	6,980	6,980			25個/m ²
PT2017	法止側溝 普通型(300型)	H=0.38～1.0 L=2.0m	本	28,500	28,500	28,500	28,500		530.0	
PT2018	法止側溝 普通型(300型)	H=0.40～1.5 L=2.0m	本	43,600	43,600	43,600	43,600		810.0	
PT2019	法止側溝 普通型(300型)	H=1.00～1.5 L=2.0m	本	52,300	52,300	52,300	52,300		980.0	
PT2022	法止側溝 普通型(300型)	H=1.5～2.0 L=2.0m	本	84,400	84,400	84,400	84,400		1900.0	
PT4701	法止側溝 落蓋型(300型)	XIV-A-a-100	m	23,000	23,000	23,000	23,000			
PT4702	法止側溝 落蓋型(300型)	XIV-A-a-150	m	35,700	35,700	35,700	35,700			
PT4703	法止側溝 落蓋型(300型)	XIV-A-a-200	m	49,500	49,500	49,500	49,500			
PT4704	法止側溝 落蓋型(300型)	XIV-A-a-250	m	68,400	68,400	68,400	68,400			
PT4705	法止側溝 落蓋型(300型)	XIV-A-a-300	m	114,000	114,000	114,000	114,000			
PT2451	井桁擁壁 組立式(共和式)	A-1 2000×200×110	本	3,780	3,780	3,780	3,780			
PT2459	井桁擁壁 組立式(共和式)	A-2 1250×200×110	本	2,340	2,340	2,340	2,340			
PT2452	井桁擁壁 組立式(共和式)	A-3 2250×200×110	本	4,300	4,300	4,300	4,300			
PT2453	井桁擁壁 組立式(共和式)	B-1 1000×250×120	本	2,330	2,330	2,330	2,330			
PT2454	井桁擁壁 組立式(共和式)	B-2 1660×250×120	本	4,650	4,650	4,650	4,650			
PT2455	井桁擁壁 組立式(共和式)	B-3 2320×250×120	本	6,610	6,610	6,610	6,610			
PT2456	井桁擁壁 組立式(共和式)	C-1 1000×150×120	本	1,490	1,490	1,490	1,490			
PT2457	井桁擁壁 組立式(共和式)	C-2 1660×250×120	本	2,880	2,880	2,880	2,880			
PT2458	井桁擁壁 組立式(共和式)	C-3 2320×150×120	本	4,040	4,040	4,040	4,040			
PT2042	擁壁ブロック	H=1.00m 載荷重1.0t/m ²	個	<u>25,300</u>	25,300	25,300	25,300		689	
PT2043	擁壁ブロック	H=1.25m 載荷重1.0t/m ²	個	<u>33,900</u>	33,900	33,900	33,900		1055	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
PT2044	擁壁ブロック	H=1.50m 載荷重1.0t/m ²	個	41,400	41,400					1224	
PT2045	擁壁ブロック	H=1.75m 載荷重1.0t/m ²	個	54,900	54,900					1637	
PT2046	擁壁ブロック	H=2.00m 載荷重1.0t/m ²	個	62,300	62,300					1876	
PT2047	擁壁ブロック	H=2.25m 載荷重1.0t/m ²	個	77,000	77,000					2464	
PT2048	擁壁ブロック	H=2.50m 載荷重1.0t/m ²	個	92,400	92,400					2684	
PT2049	擁壁ブロック	H=2.75m 載荷重1.0t/m ²	個	114,000	114,000					3462	
PT2050	擁壁ブロック	H=3.00m 載荷重1.0t/m ²	個	129,000	129,000					3695	
PT2051	擁壁ブロック	H=3.25m 載荷重1.0t/m ²	個	192,000	192,000					4934	
PT2052	擁壁ブロック	H=3.50m 載荷重1.0t/m ²	個	209,000	209,000					5502	
PT2062	擁壁ブロック	H=3.75m 載荷重1.0t/m ²	個	251,000	251,000					5774	
PT2063	擁壁ブロック	H=4.00m 載荷重1.0t/m ²	個	275,000	275,000					5954	
PT2072	鍬止ブロック	H=600 L=500	本	4,500	4,500					85.0	
PT2073	鍬止ブロック	H=700 L=400	本	4,500	4,500					87.0	
P12054	歩車道用境界ブロック J I S型	20*15*60cm II EaA	本	-物価資料-	-物価資料-					44.0	
P12055	歩車道用境界ブロック J I S型	25*18*60cm II EaB	本	-物価資料-	-物価資料-					66.0	
P12056	歩車道用境界ブロック J I S型	30*18*60cm II EaC	本	-物価資料-	-物価資料-					81.0	
PT2094	歩車道用境界ブロック 県規格D 3	L600 II Ea	本	1,870	1,870					28.0	
PT2095	歩車道用境界ブロック 県規格D 4	L600 II Ea	本	2,560	2,560					57.0	
PT2151	歩車道用境界ブロック II EaB	JIS型 h250×L2000 228kg	本	4,870	4,870						
PT2152	歩車道用境界ブロック II EaC	JIS型 h300×L2000 280kg	本	5,720	5,720						
PT2153	歩行者導線用乗入標準ブロックL=1200	II Ha700A 247kg/個	個	-設定なし-	-設定なし-						
PT2154	歩行者導線用乗入標準ブロックL=600	II Ha700A 124kg/個	個	-設定なし-	-設定なし-						
PT2155	歩行者導線用乗入標準ブロックR割付 2R	II Hr700A 122kg/個	個	-設定なし-	-設定なし-						
PT2156	歩行者導線用乗入標準ブロックR割付 3R	II Hr700A 120kg/個	個	-設定なし-	-設定なし-						
PT2157	歩行者導線用乗入標準ブロックR割付 4R	II Hr700A 118kg/個	個	-設定なし-	-設定なし-						
PT2158	歩行者導線用乗入標準ブロックR割付 5R	II Hr700A 117kg/個	個	-設定なし-	-設定なし-						
PT2159	歩行者導線用乗入標準ブロックR割付 6R	II Hr700A 116kg/個	個	-設定なし-	-設定なし-						
PT2160	マウンドアップ・半フラット歩車道境界ブロック	II EaD5 L=600 34kg/個	個	-設定なし-	-設定なし-						
PT2161	歩行者導線用集水桝(横断歩道接続部用)	II Hb700 526kg/個 グレチング 蓋含	個	-設定なし-	-設定なし-						
PT2162	歩車道境界標準ブロック	II EaM1 L=600 42kg/個	個	-設定なし-	-設定なし-						
PT2163	歩車道境界標準ブロック	II EaM1 L=2000 143kg/個	個	-設定なし-	-設定なし-						
PT2164	歩車道境界標準ブロック切下げ	II EaM2 L=600 39kg/個	個	-設定なし-	-設定なし-						
PT2165	歩車道用境界ブロックCr 両面R300型	県規格及びJIS型 h300×L600 90kg	本	1,980	1,980						

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
PT2166	歩車道用境界ブロックCr 両面R型	県規格及びJIS型 h300×L2000 325kg	本	6,860							
PT2167	歩車道用境界ブロックB 両面R250型	JIS型 h250×L600 74kg	本	1,600							
PT2168	歩車道用境界ブロックB 両面R250型	JIS型 h250×L2000 246kg	本	5,550							
PT2169	半フラット・フラット歩車道境界ブロック切り下げ	II Fa200R L=600 78kg/個	個	-設定なし-							
PT2170	半フラット・フラット歩車道境界ブロック切り下げ	II Fa150R L=600 59kg/個	個	-設定なし-							
PT3421	アスカーブコンクリート柵	幅300*深290*長1010mm IXAd300	個	20,600						314.0	
PT3422	アスカーブコンクリート柵側溝	路肩排水 呼び名250 IXAd300	本	5,150						78.0	
PT3423	アスカーブコンクリート柵側溝	路肩排水 呼び名500 IXAd300	本	7,800						122.0	
PT3424	アスカーブコンクリート柵蓋	グレーチング IXAd300	枚	13,700						24.0	
PT3425	ガードレール基礎ブロック	300×300×400	個	-設定なし-							
PT3426	ガードレール基礎ブロック	400×400×250	個	-設定なし-							
PT3441	排水調節器	C-1	個	6,740						21.0	調節蓋含む
PT3442	排水調節器	420×300×H700	個	28,800							調節蓋(アクリル製t=10mm)含む
PT3443	排水調節器	500×50×L(175×2枚)	組	2,530							420*300*H700用天蓋
PT3445	排水調節器	C-2	個	8,760						30.0	調節蓋含む
PT3446	排水調節器	C-3	個	11,400						40.0	調節蓋含む
PZ0501	分水栓	A-75	個	1,480							
PZ0502	分水栓	A-100	個	1,800							
PZ0503	分水栓	A-125	個	2,970							
PZ0504	分水栓	A-150	個	4,050							
PZ0505	分水栓	A-200	個	7,740							
PT2130	鉄筋コンクリート片法枠	II型 IV-A-b-750	組	418,000							ボルト,ナットを含む
PT2131	鉄筋コンクリート片法枠	III型 IV-A-c-2200	組	631,000							ボルト,ナットを含む
PT2132	鉄筋コンクリート片法枠	IV型 IV-A-d-2500	組	734,000							ボルト,ナットを含む
PT2133	鉄筋コンクリート片法枠	V型 IV-A-e-2250	組	1,150,000							ボルト,ナットを含む
PT2134	鉄筋コンクリート片法枠	VI型 IV-A-f-2500	組	1,360,000							ボルト,ナットを含む
PT4001	ベンチフリューム(3-A-G-20)	BF-I型 W=200 H=150mm JIS-A5372	m	1,280						43.0	
PT4002	ベンチフリューム(3-A-G-25)	BF-I型 W=250 H=175mm JIS-A5372	m	1,510						51.0	
PT4003	ベンチフリューム(3-A-G-30)	BF-I型 W=300 H=200mm JIS-A5372	m	1,890						66.0	
PT4004	ベンチフリューム(3-A-G-35)	BF-I型 W=350 H=235mm JIS-A5372	m	2,460						88.0	
PT4005	ベンチフリューム(3-A-G-40)	BF-I型 W=400 H=260mm JIS-A5372	m	3,120						110.0	
PT4006	ベンチフリューム(3-A-G-45)	BF-I型 W=450 H=295mm JIS-A5372	m	3,320						123.0	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PT4007	ベンチフリューム(3-A-G-50)	BF-I型 W=500 H=320mm JIS-A5372	m	4,020	4,020	4,020	4,020		149.0	
PT4008	ベンチフリューム(3-A-G-55)	BF-I型 W=550 H=355mm JIS-A5372	m	4,630	4,630	4,630	4,630		176.0	
PT4009	ベンチフリューム(3-A-G-60)	BF-I型 W=600 H=380mm JIS-A5372	m	5,000	5,000	5,000	5,000		189.0	
PT4010	ベンチフリューム(3-A-G-65)	BF-I型 W=650 H=415mm JIS-A5372	m	5,810	5,810	5,810	5,810		241.0	
PT4011	ベンチフリューム(3-A-G-70)	BF-I型 W=700 H=440mm JIS-A5372	m	6,530	6,530	6,530	6,530		247.0	
PT4012	ベンチフリューム(3-A-G-80)	BF-I型 W=800 H=490mm JIS-A5372	m	7,650	7,650	7,650	7,650		292.0	
PT4013	ベンチフリューム(3-A-G-90)	BF-I型 W=900 H=550mm JIS-A5372	m	9,800	9,800	9,800	9,800		371.0	
PT4014	ベンチフリューム(3-A-G-100)	BF-I型 W1000 H=600mm JIS-A5372	m	11,100	11,100	11,100	11,100		426.0	
PT4311	排水フリューム(県規格)	300×300mm	m	3,130	<u>3,210</u>	3,210	<u>3,240</u>		99.0	
PT4312	排水フリューム(県規格)	400×400mm	m	4,380	<u>4,490</u>	4,490	<u>4,530</u>		156.0	
PT4313	排水フリューム(県規格)	400×500mm	m	5,470	<u>5,610</u>	5,610	<u>5,670</u>		195.5	
PT4314	排水フリューム(県規格)	500×500mm	m	5,940	<u>6,090</u>	6,090	<u>6,150</u>		212.5	
PT4315	排水フリューム(県規格)	600×600mm	m	7,600	<u>7,790</u>	7,790	<u>7,870</u>		271.5	
PT4316	排水フリューム(県規格)	700×700mm	m	9,560	<u>9,800</u>	9,800	<u>9,900</u>		341.5	
PT4317	排水フリューム(県規格)	800×800mm	m	12,300	<u>12,600</u>	12,600	<u>12,700</u>		442.5	
PT4318	排水フリューム(県規格)	900×900mm	m	15,100	<u>15,400</u>	15,400	<u>15,500</u>		545.5	
PT4319	排水フリューム(県規格)	1000×1000mm	m	17,600	<u>18,000</u>	18,000	<u>18,100</u>		639.0	
PT4031	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型200×1000mm JIS-A5372	m	1,370	1,370	1,370	1,370		48.0	
PT4032	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型250×1000mm JIS-A5372	m	1,610	1,610	1,610	1,610		56.5	
PT4033	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型300×1000mm JIS-A5372	m	2,060	2,060	2,060	2,060		72.5	
PT4034	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型350×1000mm JIS-A5372	m	2,720	2,720	2,720	2,720		95.5	
PT4035	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型400×1000mm JIS-A5372	m	3,420	3,420	3,420	3,420		120.0	
PT4036	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型450×1000mm JIS-A5372	m	3,680	3,680	3,680	3,680		134.5	
PT4037	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型500×1000mm JIS-A5372	m	4,480	4,480	4,480	4,480		178.5	
PT4038	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型550×1000mm JIS-A5372	m	5,230	5,230	5,230	5,230		191.0	
PT4039	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型600×1000mm JIS-A5372	m	5,570	5,570	5,570	5,570		203.5	
PT4040	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型650×1000mm JIS-A5372	m	6,530	6,530	6,530	6,530		238.5	
PT4041	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型700×1000mm JIS-A5372	m	7,560	7,560	7,560	7,560		276.0	
PT4042	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型800×1000mm JIS-A5372	m	8,880	8,880	8,880	8,880		324.0	
PT4043	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型900×1000mm JIS-A5372	m	11,100	11,100	11,100	11,100		408.5	
PT4044	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型1000×1000mm JIS-A5372	m	12,900	12,900	12,900	12,900		474.0	
P13028	B F用フリュームタイト	200mm用 E. P. Tスボソソ製	枚	270	270	270	270			

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
P13029	B F用フリュウムタイト	250mm用	枚	310	310	310	310			ソケット付ベンチフリュウム使用
P13030	B F用フリュウムタイト	300mm用	枚	360	360	360	360			ソケット付ベンチフリュウム使用
P13031	B F用フリュウムタイト	350mm用	枚	420	420	420	420			ソケット付ベンチフリュウム使用
P13032	B F用フリュウムタイト	400mm用	枚	440	440	440	440			ソケット付ベンチフリュウム使用
P13033	B F用フリュウムタイト	450mm用	枚	490	490	490	490			ソケット付ベンチフリュウム使用
P13034	B F用フリュウムタイト	500mm用	枚	560	560	560	560			ソケット付ベンチフリュウム使用
P13035	B F用フリュウムタイト	550mm用	枚	590	590	590	590			ソケット付ベンチフリュウム使用
P13036	B F用フリュウムタイト	600mm用	枚	640	640	640	640			ソケット付ベンチフリュウム使用
PT4071	B F用フリュウムタイト	650mm用	枚	700	700	700	700			ソケット付ベンチフリュウム使用
P13037	B F用フリュウムタイト	700mm用	枚	740	740	740	740			ソケット付ベンチフリュウム使用
P13038	B F用フリュウムタイト	800mm用	枚	790	790	790	790			ソケット付ベンチフリュウム使用
P13039	B F用フリュウムタイト	900mm用	枚	1,020	1,020	1,020	1,020			ソケット付ベンチフリュウム使用
P13040	B F用フリュウムタイト	1000mm用	枚	1,140	1,140	1,140	1,140			ソケット付ベンチフリュウム使用
PT4081	ベンチフリュウム片掛口	200×150×1000mm	本	2,440	<u>2,500</u>	2,500	<u>2,520</u>		49.0	
PT4082	ベンチフリュウム片掛口	250×175×1000mm	本	2,730	<u>2,800</u>	2,800	<u>2,830</u>		57.0	
PT4083	ベンチフリュウム片掛口	300×200×1000mm	本	3,510	<u>3,600</u>	3,600	<u>3,630</u>		73.0	
PT4084	ベンチフリュウム片掛口	350×235×1000mm	本	4,510	<u>4,620</u>	4,620	<u>4,660</u>		96.0	
PT4085	ベンチフリュウム片掛口	400×260×1000mm	本	5,640	<u>5,780</u>	5,780	<u>5,840</u>		119.0	
PT4086	ベンチフリュウム片掛口	450×295×1000mm	本	6,210	<u>6,360</u>	6,360	<u>6,420</u>		133.0	
PT4087	ベンチフリュウム片掛口	500×320×1000mm	本	8,240	<u>8,450</u>	8,450	<u>8,540</u>		159.0	
PT4088	ベンチフリュウム片掛口	550×355×1000mm	本	8,550	<u>8,760</u>	8,760	<u>8,850</u>		183.0	
PT4089	ベンチフリュウム片掛口	600×380×1000mm	本	9,270	<u>9,500</u>	9,500	<u>9,600</u>		197.0	
PT4090	ベンチフリュウム片掛口	650×415×1000mm	本	10,300	<u>10,500</u>	10,500	<u>10,600</u>		225.0	
PT4091	ベンチフリュウム片掛口	700×440×1000mm	本	12,000	<u>12,300</u>	12,300	<u>12,400</u>		259.0	
PT4092	ベンチフリュウム片掛口	300/400型	本	5,570	<u>5,710</u>	5,710	<u>5,770</u>		103.0	
PT4093	ベンチフリュウム片掛口	350/400型	本	5,760	<u>5,900</u>	5,900	<u>5,960</u>		105.0	
PT4121	ベンチフリュウム用蓋	200×1000mm	規格荷重4.0ton	枚	1,480	1,480	1,480	1,480	37.0	
PT4122	ベンチフリュウム用蓋	250×1000mm	規格荷重4.0ton	枚	2,140	2,140	2,140	2,140	52.0	
PT4123	ベンチフリュウム用蓋	300×1000mm	規格荷重4.0ton	枚	2,400	2,400	2,400	2,400	60.0	
PT4124	ベンチフリュウム用蓋	350×1000mm	規格荷重4.0ton	枚	3,130	3,130	3,130	3,130	80.0	
PT4125	ベンチフリュウム用蓋	400×1000mm	規格荷重4.0ton	枚	3,720	3,720	3,720	3,720	92.0	
PT4126	ベンチフリュウム用蓋	450×1000mm	規格荷重4.0ton	枚	4,430	4,430	4,430	4,430	102.0	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
PT4127	ベンチフリューム用蓋	500×1000mm 規格荷重4.0ton	枚	5,150						127.0	
PT4128	ベンチフリューム用蓋	550×1000mm 規格荷重4.0ton	枚	5,640						132.0	
PT4129	ベンチフリューム用蓋	600×1000mm 規格荷重4.0ton	枚	6,180						143.0	
PT4130	ベンチフリューム用蓋	650×1000mm 規格荷重4.0ton	枚	7,160						154.0	
PT4131	ベンチフリューム用蓋	700×1000mm 規格荷重4.0ton	枚	7,700						166.0	
PT4132	ベンチフリューム用蓋	800×1000mm 規格荷重4.0ton	枚	9,850						208.0	
PT4133	ベンチフリューム用蓋	900×1000mm 規格荷重4.0ton	枚	11,100						234.0	
PT4134	ベンチフリューム用蓋	1000×1000mm 規格荷重4.0ton	枚	12,200						257.0	
PT4141	ベンチフリューム組合暗渠	200×1000mm	本	5,110						118.0	
PT4142	ベンチフリューム組合暗渠	250×1000mm	本	6,410						159.0	
PT4143	ベンチフリューム組合暗渠	300×1000mm	本	7,660						152.0	
PT4144	ベンチフリューム組合暗渠	350×1000mm	本	10,000						201.0	
PT4145	ベンチフリューム組合暗渠	400×1000mm	本	12,200						251.0	
PT4146	ベンチフリューム組合暗渠	450×1000mm	本	14,200						302.0	
PT4147	ベンチフリューム組合暗渠	500×1000mm	本	17,600						365.0	
PT4148	ベンチフリューム組合暗渠	550×1000mm	本	19,600						429.0	
PT4149	ベンチフリューム組合暗渠	600×1000mm	本	22,700						492.0	
PT4150	ベンチフリューム組合暗渠	650×1000mm	本	25,200						560.0	
PT4151	ベンチフリューム組合暗渠	700×1000mm	本	28,400						630.0	
PT4152	ベンチフリューム組合暗渠	800×1000mm	本	35,900						705.0	
PT4153	ベンチフリューム組合暗渠	900×1000mm	本	43,100						895.0	
PT4154	ベンチフリューム組合暗渠	1000×1000mm	本	49,800						1025.0	
PT4171	B F 急流溝	300×2000mm (h=300)	本	26,000						303.0	
PT4172	B F 急流溝	350×2000mm (h=300)	本	31,100						361.0	
PT4173	B F 急流溝	400×2000mm (h=300)	本	35,000						404.0	
PT4174	B F 急流溝	450×2000mm (h=300)	本	36,200						431.0	
PT4175	B F 急流溝	500×2000mm (h=300)	本	47,900						552.0	
PT4176	B F 急流溝	550×2000mm (h=300)	本	51,300						589.0	
PT4177	B F 急流溝	600×2000mm (h=300)	本	52,800						610.0	
PT4178	B F 急流溝	650×2000mm (h=300)	本	63,400						727.0	
PT4179	B F 急流溝	700×2000mm (h=300)	本	72,500						830.0	
PT4180	B F 急流溝	800×2000mm (h=300)	本	84,200						966.0	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PT4181	B F 急流溝	900×2000mm(h=300)	本	106,000	106,000	106,000	106,000		1215.0	
PT4182	B F 急流溝	1000×2000mm(h=300)	本	124,000	124,000	124,000	124,000		1420.0	
PT4161	急流溝	W300×H300×L1500(h=300)	本	18,300	18,300	18,300	18,300		255.0	
PT4162	急流溝	W400×H400×L1500(h=300)	本	29,100	29,100	29,100	29,100		351.0	
PT4163	急流溝	W500×H500×L1500(h=300)	本	40,400	40,400	40,400	40,400		485.0	
PT4164	急流溝	W600×H600×L1500(h=300)	本	50,300	50,300	50,300	50,300		599.0	
PT4165	急流溝	W700×H700×L1500(h=300)	本	61,200	61,200	61,200	61,200		727.0	
PT4166	急流溝	W800×H800×L1500(h=300)	本	74,500	74,500	74,500	74,500		889.0	
PT4167	急流溝	W900×H900×L1500(h=300)	本	92,900	92,900	92,900	92,900		1100.0	
PT4168	急流溝	W1000×H1000×L1500(h=300)	本	112,000	112,000	112,000	112,000		1334.0	
PT4155	階段式急流工	W700×H700×L2000(h=500)	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		972.0	
PT4156	階段式急流工	W800×H800×L2000(h=500)	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		1228.0	
PT4157	階段式急流工	W1000×H1000×L2000(h=500)	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		1527.0	
PT4191	F T フリューム(落差タイプ)	W300×H300×L1500(h=200)	本	17,800	17,800	17,800	17,800		239.0	
PT4192	F T フリューム(落差タイプ)	W400×H400×L1500(h=400)	本	27,800	27,800	27,800	27,800		370.0	
PT4193	F T フリューム(落差タイプ)	W500×H500×L1500(h=400)	本	32,000	32,000	32,000	32,000		429.0	
PT4194	F T フリューム(落差タイプ)	W600×H600×L1500(h=400)	本	38,600	38,600	38,600	38,600		516.0	
PT4195	F T フリューム(落差タイプ)	W700×H700×L1500(h=400)	本	50,000	50,000	50,000	50,000		672.0	
PT4196	F T フリューム(落差タイプ)	W800×H800×L1500(h=400)	本	60,000	60,000	60,000	60,000		802.0	
PT4197	F T フリューム(落差タイプ)	W900×H900×L750(h=200)	本	37,500	37,500	37,500	37,500		503.0	
PT4198	F T フリューム(落差タイプ)	W1000×H1000×L750(h=200)	本	42,700	42,700	42,700	42,700		572.0	
PT4401	大型フリューム	W1000×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	50,200	<u>51,400</u>	51,400	<u>51,900</u>		1530.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4402	大型フリューム	W1100×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	51,800	<u>53,100</u>	53,100	<u>53,600</u>		1580.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4403	大型フリューム	W1200×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	53,400	<u>54,700</u>	54,700	<u>55,200</u>		1630.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4404	大型フリューム	W1300×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	55,100	<u>56,500</u>	56,500	<u>57,100</u>		1680.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4405	大型フリューム	W1400×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	57,000	<u>58,400</u>	58,400	<u>59,000</u>		1740.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4406	大型フリューム	W1500×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	58,600	<u>60,100</u>	60,100	<u>60,700</u>		1790.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4407	大型フリューム	W1100×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	57,700	<u>59,100</u>	59,100	<u>59,700</u>		1760.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4408	大型フリューム	W1200×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	59,300	<u>60,800</u>	60,800	<u>61,400</u>		1810.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4409	大型フリューム	W1300×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	61,000	<u>62,500</u>	62,500	<u>63,100</u>		1860.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4410	大型フリューム	W1400×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	63,000	<u>64,600</u>	64,600	<u>65,200</u>		1920.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4411	大型フリューム	W1500×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	64,900	<u>66,500</u>	66,500	<u>67,200</u>		1980.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PT4201	大型フリューム	W1200×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	67,500	<u>69,200</u>	69,200	<u>69,900</u>		2060.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4202	大型フリューム	W1300×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	69,500	<u>71,200</u>	71,200	<u>71,900</u>		2120.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4203	大型フリューム	W1400×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	71,500	<u>73,300</u>	73,300	<u>74,000</u>		2180.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4204	大型フリューム	W1500×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	73,500	<u>75,300</u>	75,300	<u>76,100</u>		2240.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4205	大型フリューム	W1600×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	75,100	<u>77,000</u>	77,000	<u>77,800</u>		2290.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4206	大型フリューム	W1700×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	77,000	<u>78,900</u>	78,900	<u>79,700</u>		2350.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4207	大型フリューム	W1800×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	79,000	<u>81,000</u>	81,000	<u>81,800</u>		2410.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4208	大型フリューム	W1900×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	81,000	<u>83,000</u>	83,000	<u>83,800</u>		2470.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4209	大型フリューム	W2000×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	83,000	<u>85,100</u>	85,100	<u>86,000</u>		2530.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4210	大型フリューム	W2100×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	84,900	<u>87,000</u>	87,000	<u>87,900</u>		2590.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4211	大型フリューム	W2200×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	86,900	<u>89,100</u>	89,100	<u>90,000</u>		2650.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4212	大型フリューム	W1300×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	81,700	<u>83,800</u>	83,800	<u>84,700</u>		2490.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4213	大型フリューム	W1400×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	83,600	<u>85,700</u>	85,700	<u>86,600</u>		2550.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4214	大型フリューム	W1500×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	85,900	<u>88,100</u>	88,100	<u>89,000</u>		2620.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4215	大型フリューム	W1600×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	87,900	<u>90,100</u>	90,100	<u>91,000</u>		2680.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4216	大型フリューム	W1700×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	89,800	<u>92,100</u>	92,100	<u>93,000</u>		2740.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4217	大型フリューム	W1800×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	92,200	<u>94,500</u>	94,500	<u>95,500</u>		2810.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4218	大型フリューム	W1900×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	94,500	<u>96,900</u>	96,900	<u>97,900</u>		2880.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4219	大型フリューム	W2000×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	96,400	<u>98,800</u>	98,800	<u>99,800</u>		2940.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4223	大型フリューム	W1400×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	94,500	<u>96,900</u>	96,900	<u>97,900</u>		2880.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4224	大型フリューム	W1500×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	96,700	<u>99,100</u>	99,100	<u>100,100</u>		2950.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4225	大型フリューム	W1600×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	99,000	<u>101,500</u>	101,500	<u>102,500</u>		3020.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4226	大型フリューム	W1700×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	101,000	<u>103,500</u>	103,500	<u>104,600</u>		3090.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4227	大型フリューム	W1800×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	103,000	<u>105,600</u>	105,600	<u>106,700</u>		3160.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4228	大型フリューム	W1900×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	105,000	<u>107,600</u>	107,600	<u>108,700</u>		3230.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4229	大型フリューム	W2000×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	108,000	<u>110,700</u>	110,700	<u>111,800</u>		3300.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4234	大型フリューム	W1700×H1500×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	114,100	<u>117,000</u>	117,000	<u>118,200</u>		3500.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4235	大型フリューム	W1800×H1500×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	117,100	<u>120,100</u>	120,100	<u>121,300</u>		3570.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4236	大型フリューム	W1900×H1500×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	119,100	<u>122,100</u>	122,100	<u>123,400</u>		3640.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT4237	大型フリューム	W2000×H1500×L2000 載荷重10KN/m2 ウィーブホールドなし	本	121,200	<u>124,300</u>	124,300	<u>125,600</u>		3720.0	農業土木事業協会規格I種 張出なし
PT2721	ベンチボックス	BF300型	m	11,500	11,500	11,500	11,500		269.0	T-20バッキンボトを含む
PT2722	ベンチボックス	BF350型	m	13,600	13,600	13,600	13,600		319.0	T-20バッキンボトを含む

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PT2723	ベンチボックス	BF400型	m	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	373.0	T-20ﾊﾞｯｷﾝｸﾞﾎﾙﾄを含む
PT2724	ベンチボックス	BF450型	m	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	416.0	T-20ﾊﾞｯｷﾝｸﾞﾎﾙﾄを含む
PT2725	ベンチボックス	BF500型	m	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	500.0	T-20ﾊﾞｯｷﾝｸﾞﾎﾙﾄを含む
PT2726	ベンチボックス	BF550型	m	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	552.0	T-20ﾊﾞｯｷﾝｸﾞﾎﾙﾄを含む
PT2727	ベンチボックス	BF600型	m	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	602.0	T-20ﾊﾞｯｷﾝｸﾞﾎﾙﾄを含む
PT2728	ベンチボックス	BF650型	m	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	685.0	T-20ﾊﾞｯｷﾝｸﾞﾎﾙﾄを含む
PT2729	ベンチボックス	BF700型	m	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	748.0	T-20ﾊﾞｯｷﾝｸﾞﾎﾙﾄを含む
PT2730	ベンチボックス	BF800型	m	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	881.0	T-20ﾊﾞｯｷﾝｸﾞﾎﾙﾄを含む
PT2731	ベンチボックス	BF900型	m	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	1007.0	T-20ﾊﾞｯｷﾝｸﾞﾎﾙﾄを含む
PT2732	ベンチボックス	BF1000型	m	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	1182.0	T-20ﾊﾞｯｷﾝｸﾞﾎﾙﾄを含む
P13402	ボックスカルバート(T-25)	600×600×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	<u>75,000</u>	75,000	75,000	75,000	75,000	1500.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
PT2712	ボックスカルバート(T-25)	600×600×2000mm 土被り0.5～3.0m	本	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	2000.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
PT2701	ボックスカルバート(T-25)	600×900×2000mm 土被り0.5～3.0m	本	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	2390.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
PT2715	ボックスカルバート(T-25)	700×700×2000mm 土被り0.5～3.0m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	2260.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
PT2702	ボックスカルバート(T-25)	800×800×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	<u>95,200</u>	95,200	95,200	95,200	95,200	1905.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13404	ボックスカルバート(T-25)	800×800×2000mm 土被り0.5～3.0m	本	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	2520.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
PT2703	ボックスカルバート(T-25)	900×900×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	<u>104,000</u>	104,000	104,000	104,000	104,000	2085.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13405	ボックスカルバート(T-25)	900×900×2000mm 土被り0.5～3.0m	本	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	2780.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13408	ボックスカルバート(T-25)	1000×1000×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	<u>118,000</u>	118,000	118,000	118,000	118,000	2370.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13409	ボックスカルバート(T-25)	1000×1000×2000mm 土被り0.5～3.0m	本	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	3160.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13410	ボックスカルバート(T-25)	1100×1100×2000mm 土被り0.5～3.0m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	3420.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
PT2704	ボックスカルバート(T-25)	1250×1000×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	3030.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13418	ボックスカルバート(T-25)	1500×1000×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	<u>167,000</u>	167,000	167,000	167,000	167,000	3350.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13419	ボックスカルバート(T-25)	1500×1000×2000mm 土被り0.5～3.0m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	4470.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13413	ボックスカルバート(T-25)	1200×1200×2000mm 土被り0.5～3.0m	本	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	3680.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
PT2705	ボックスカルバート(T-25)	1200×1200×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	<u>138,000</u>	138,000	138,000	138,000	138,000	2760.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13416	ボックスカルバート(T-25)	1300×1300×2000mm 土被り0.5～3.0m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4100.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13417	ボックスカルバート(T-25)	1400×1400×2000mm 土被り0.5～3.0m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4540.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13420	ボックスカルバート(T-25)	1500×1200×2000mm 土被り0.5～3.0m	本	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	4750.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
PT2706	ボックスカルバート(T-25)	1500×1200×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	<u>178,000</u>	178,000	178,000	178,000	178,000	3560.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
PT2707	ボックスカルバート(T-25)	1500×1250×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	3130.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13421	ボックスカルバート(T-25)	1500×1500×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	<u>194,000</u>	194,000	194,000	194,000	194,000	3880.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
P13422	ボックスカルバート(T-25)	1500×1500×2000mm 土被り0.5～3.0m	本	217,000	217,000	217,000	217,000		5170.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
PT2708	ボックスカルバート(T-25)	1750×1500×1000mm 土被り0.5～3.0m	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13425	ボックスカルバート(T-25)	1800×1800×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	<u>243,000</u>	243,000	243,000	243,000		4875.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13427	ボックスカルバート(T-25)	2000×1500×1000mm 土被り0.5～3.0m	本	<u>174,000</u>	174,000	174,000	174,000		3490.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13428	ボックスカルバート(T-25)	2000×1500×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	<u>261,000</u>	261,000	261,000	261,000		5235.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
PT2713	ボックスカルバート(T-25)	2000×1500×2000mm 土被り0.5～3.0m	本	293,000	293,000	293,000	293,000		6980.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
PT2709	ボックスカルバート(T-25)	2000×1750×1000mm 土被り0.5～3.0m	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
PT2710	ボックスカルバート(T-25)	2000×1800×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	<u>279,000</u>	279,000	279,000	279,000		5595.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13429	ボックスカルバート(T-25)	2000×2000×1000mm 土被り0.5～3.0m	本	<u>194,000</u>	194,000	194,000	194,000		3890.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13430	ボックスカルバート(T-25)	2000×2000×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	<u>291,000</u>	291,000	291,000	291,000		5835.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
PT2714	ボックスカルバート(T-25)	2000×2000×2000mm 土被り0.5～3.0m	本	326,000	326,000	326,000	326,000		7780.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13434	ボックスカルバート(T-25)	2500×2000×1000mm 土被り0.5～3.0m	本	<u>285,000</u>	285,000	285,000	285,000		5395.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13435	ボックスカルバート(T-25)	2500×2000×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	355,000	355,000	355,000	355,000		8090.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13436	ボックスカルバート(T-25)	2500×2500×1000mm 土被り0.5～3.0m	本	<u>312,000</u>	312,000	312,000	312,000		5895.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
P13440	ボックスカルバート(T-25)	3000×2000×1000mm 土被り0.5～3.0m	本	324,000	324,000	324,000	324,000		7370.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
PT2711	ボックスカルバート(T-25)	3000×2000×1500mm 土被り0.5～3.0m	本	442,000	442,000	442,000	442,000		10050.0	メーカー標準規格品 RCタイプ・PCタイプに適用
PT2741	遠心ボックスカルバートI型	150×2000mm CSB	m	<u>9,770</u>	9,770	9,770	9,770		110.0	
PT2742	遠心ボックスカルバートI型	200×2000mm CSB	m	<u>13,000</u>	13,000	13,000	13,000		151.0	
PT2743	遠心ボックスカルバートI型	250×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		196.0	
PT2744	遠心ボックスカルバートI型	300×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		254.0	
PT2745	遠心ボックスカルバートI型	350×2400mm CSB	m	<u>22,200</u>	22,200	22,200	22,200		319.0	
PT2746	遠心ボックスカルバートI型	400×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		401.0	
PT2747	遠心ボックスカルバートI型	450×2400mm CSB	m	<u>32,000</u>	32,000	32,000	32,000		500.0	
PT2748	遠心ボックスカルバートI型	500×2400mm CSB	m	<u>36,800</u>	36,800	36,800	36,800		600.0	
PT2749	遠心ボックスカルバートI型	600×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		817.0	
PT2750	遠心ボックスカルバートI型	700×2400mm CSB	m	<u>63,000</u>	63,000	63,000	63,000		1079.0	
PT2751	遠心ボックスカルバートI型	800×2400mm CSB	m	<u>76,800</u>	76,800	76,800	76,800		1363.0	
PT2752	遠心ボックスカルバートI型	900×2400mm CSB	m	<u>94,900</u>	94,900	94,900	94,900		1679.0	
PT2753	遠心ボックスカルバートI型	1000×2400mm CSB	m	<u>114,000</u>	114,000	114,000	114,000		2013.0	
PT2754	遠心ボックスカルバートI型	1100×2400mm CSB	m	<u>138,000</u>	138,000	138,000	138,000		2471.0	
PT2760	遠心ボックスカルバートIV型	200×2000mm CSB	m	<u>11,000</u>	11,000	11,000	11,000		129.0	
PT2761	遠心ボックスカルバートIV型	250×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		159.0	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PT2762	遠心ボックスカルバートIV型	300×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		202.0	
PT2763	遠心ボックスカルバートIV型	350×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		252.0	
PT2764	遠心ボックスカルバートIV型	400×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		316.0	
PT2765	遠心ボックスカルバートIV型	450×2400mm CSB	m	24,600	24,600	24,600	24,600		392.0	
PT2766	遠心ボックスカルバートIV型	500×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		471.0	
PT2767	遠心ボックスカルバートIV型	600×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		633.0	
PT2768	遠心ボックスカルバートIV型	700×2400mm CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		829.0	
PT2769	遠心ボックスカルバートIV型	800×2400mm CSB	m	59,500	59,500	59,500	59,500		1054.0	
PT2770	遠心ボックスカルバートIV型	900×2400mm CSB	m	72,600	72,600	72,600	72,600		1288.0	
PT2771	遠心ボックスカルバートIV型	1000×2400mm CSB	m	87,100	87,100	87,100	87,100		1538.0	
PT2772	遠心ボックスカルバートIV型	1100×2400mm CSB	m	106,000	106,000	106,000	106,000		1879.0	
P01001	ヒューム管外圧管 1種B形(コリング)共	150×2000mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		77.0	
P01002	ヒューム管外圧管 1種B形(コリング)共	200×2000mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		103.0	
P01003	ヒューム管外圧管 1種B形(コリング)共	250×2000mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		131.0	
P01004	ヒューム管外圧管 1種B形(コリング)共	300×2000mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		165.0	
P01005	ヒューム管外圧管 1種B形(コリング)共	350×2000mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		204.0	
P01006	ヒューム管外圧管 1種B形(コリング)共	400×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		306.0	
P01007	ヒューム管外圧管 1種B形(コリング)共	450×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		373.0	
P01008	ヒューム管外圧管 1種B形(コリング)共	500×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		459.0	
P01009	ヒューム管外圧管 1種B形(コリング)共	600×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		660.0	
P01010	ヒューム管外圧管 1種B形(コリング)共	700×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		899.0	
P01011	ヒューム管外圧管 1種B形(コリング)共	800×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		1170.0	
P01012	ヒューム管外圧管 1種B形(コリング)共	900×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		1520.0	
P01013	ヒューム管外圧管 1種B形(コリング)共	1000×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		1850.0	
P01014	ヒューム管外圧管 1種B形(コリング)共	1100×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		2190.0	
P01015	ヒューム管外圧管 1種B形(コリング)共	1200×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		2600.0	
P01016	ヒューム管外圧管 1種B形(コリング)共	1350×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		3190.0	
P01017	ヒューム管外圧管 1種C形(コリング)共	1500×2360mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		3270.0	
P01018	ヒューム管外圧管 1種C形(コリング)共	1650×2360mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		3850.0	
P01019	ヒューム管外圧管 1種C形(コリング)共	1800×2360mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		4430.0	
P01020	ヒューム管外圧管 1種C形(コリング)共	2000×2360mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		5640.0	
P01021	ヒューム管外圧管 1種C形(コリング)共	2200×2360mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		6840.0	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
P01022	ヒューム管外圧管 1種C形(コリング)共	2400×2360mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		8170.0	
P01023	ヒューム管外圧管 1種C形(コリング)共	2600×2360mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		9610.0	
P01024	ヒューム管外圧管 1種C形(コリング)共	2800×2360mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		11200.0	
P01025	ヒューム管外圧管 1種C形(コリング)共	3000×2360mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		12800.0	
P01031	ヒューム管外圧管 2種B形(コリング)共	400×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		306.0	
P01032	ヒューム管外圧管 2種B形(コリング)共	450×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		373.0	
P01033	ヒューム管外圧管 2種B形(コリング)共	500×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		459.0	
P01034	ヒューム管外圧管 2種B形(コリング)共	600×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		660.0	
P01035	ヒューム管外圧管 2種B形(コリング)共	700×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		899.0	
P01036	ヒューム管外圧管 2種B形(コリング)共	800×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		1170.0	
P01037	ヒューム管外圧管 2種B形(コリング)共	900×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		1520.0	
P01038	ヒューム管外圧管 2種B形(コリング)共	1000×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		1850.0	
P01039	ヒューム管外圧管 2種B形(コリング)共	1100×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		2190.0	
P01040	ヒューム管外圧管 2種B形(コリング)共	1200×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		2600.0	
P01041	ヒューム管外圧管 2種B形(コリング)共	1350×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		3190.0	
P01042	ヒューム管外圧管 2種C形(コリング)共	1500×2360mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		3270.0	
P01043	ヒューム管外圧管 2種C形(コリング)共	1650×2360mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		3850.0	
P01044	ヒューム管外圧管 2種C形(コリング)共	1800×2360mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		4430.0	
P01045	ヒューム管外圧管 2種C形(コリング)共	2000×2360mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		5640.0	
P01046	ヒューム管外圧管 2種C形(コリング)共	2200×2360mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		6840.0	
P01047	ヒューム管外圧管 2種C形(コリング)共	2400×2360mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		8170.0	
P01048	ヒューム管外圧管 2種C形(コリング)共	2600×2360mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		9610.0	
P01049	ヒューム管外圧管 2種C形(コリング)共	2800×2360mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		11200.0	
P01050	ヒューム管外圧管 2種C形(コリング)共	3000×2360mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		12800.0	
P12050	鉄筋コンクリートL形	250A(350×155×600mm) II Ga25A JIS-A-5372附5	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		49.0	
P12051	鉄筋コンクリートL形	250B(450×155×600mm) II Ga25B JIS-A-5372附5	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		61.0	
P12052	鉄筋コンクリートL形	300(500×155×600mm) II Ga30 JIS-A-5372附5	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		68.0	
P12053	鉄筋コンクリートL形	350(550×155×600mm) II Ga35 JIS-A-5372附5	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		75.0	
PT4921	鉄筋コンクリートL形	250A・低頭型	個	1,410	1,410	1,410	1,410			
PT4922	鉄筋コンクリートL形	250A・すりつけ型	個	1,690	1,690	1,690	1,690			
P12004	鉄筋コンクリートU型	III Aa24 B240×h240×L600mm JIS-A-5372附3	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		53.0	
P12006	鉄筋コンクリートU型	III Aa30B B300×h300×L600mm JIS-A-5372附3	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		79.0	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
P12009	鉄筋コンクリートU型	III Aa36B B360×h360×L600mm JIS-A-5372附3	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		100.0	
P12010	鉄筋コンクリートU型	III Aa45 B450×h450×L600mm JIS-A-5372附3	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		189.0	
P12011	鉄筋コンクリートU型	III Aa60 B600×h600×L600mm JIS-A-5372附3	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		211.0	
PT4261	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(普通型)	III-A-C-30 30×30cm 1種	m	3,420	3,420	3,420	3,420		130.0	
PT4262	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(普通型)	III-A-C-35 35×35cm 1種	m	4,470	4,470	4,470	4,470		170.0	
PT4263	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(普通型)	III-A-C-40 40×40cm 1種	m	4,940	4,940	4,940	4,940		188.0	
PT4264	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(普通型)	III-A-C-45 45×45cm 1種	m	6,050	6,050	6,050	6,050		230.0	
PT4265	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(普通型)	III-A-C-50 50×50cm 1種	m	7,470	7,470	7,470	7,470		237.0	
PT4266	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(普通型)	III-A-C-60 60×60cm 1種	m	9,390	9,390	9,390	9,390		357.0	
PT4293	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(普通型)	III-A-C-30 30×30cm 3種	m	3,830	3,830	3,830	3,830			
PT4294	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(普通型)	III-A-C-35 35×35cm 3種	m	5,010	5,010	5,010	5,010			
PT4295	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(普通型)	III-A-C-40 40×40cm 3種	m	5,540	5,540	5,540	5,540			
PT4296	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(普通型)	III-A-C-45 45×45cm 3種	m	6,770	6,770	6,770	6,770			
PT4297	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(普通型)	III-A-C-50 50×50cm 3種	m	8,360	8,360	8,360	8,360			
PT4298	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(普通型)	III-A-C-60 60×60cm 3種	m	10,500	10,500	10,500	10,500			
PT4244	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(1種落蓋型)	III-A-h-300A 30×30cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		174.0	
PT4245	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(1種落蓋型)	III-A-h-300B 30×40cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		210.0	
PT4246	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(1種落蓋型)	III-A-h-300C 30×50cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		248.5	
PT4247	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(1種落蓋型)	III-A-h-400A 40×40cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		228.5	
PT4248	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(1種落蓋型)	III-A-h-400B 40×50cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		268.0	
PT4249	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(1種落蓋型)	III-A-h-500A 50×50cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		297.0	
PT4250	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(1種落蓋型)	III-A-h-500B 50×60cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		340.0	
PT4251	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(3種落蓋型)	III-A-i-300A 30×30cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		209.0	
PT4252	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(3種落蓋型)	III-A-i-300B 30×40cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		236.0	
PT4253	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(3種落蓋型)	III-A-i-300C 30×50cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		292.0	
PT4254	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(3種落蓋型)	III-A-i-400A 40×40cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		258.0	
PT4255	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(3種落蓋型)	III-A-i-400B 40×50cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		317.0	
PT4256	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(3種落蓋型)	III-A-i-500A 50×50cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		350.0	
PT4257	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(3種落蓋型)	III-A-i-500B 50×60cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		424.0	
P12035	鉄筋コンクリートU形用蓋(1種)	240 (330×45×600mm) VII Cd24	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		21.0	
P12036	鉄筋コンクリートU形用蓋(1種)	300 (400×60×600mm) VII Cd30	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		34.0	
P12037	鉄筋コンクリートU形用蓋(1種)	360 (460×65×600mm) VII Cd36	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		43.0	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
P12038	鉄筋コンクリートU形用蓋(1種)	450 (560×70×600mm) VII Cd45	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		56.0	
P12039	鉄筋コンクリートU形用蓋(1種)	600 (740×75×600mm) VII Cd60	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		80.0	
P12042	鉄筋コンクリートU形用蓋(2種)	240 (330×100×600mm) VII Ce24	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		47.0	
P12043	鉄筋コンクリートU形用蓋(2種)	300 (400×100×600mm) VII Ce30	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		57.0	
P12044	鉄筋コンクリートU形用蓋(2種)	360 (460×100×600mm) VII Ce36	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		65.0	
P12045	鉄筋コンクリートU形用蓋(2種)	450 (560×120×600mm) VII Ce45	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		96.0	
P12046	鉄筋コンクリートU形用蓋(2種)	600 (740×150×600mm) VII Ce60	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		160.0	
PT4274	道路用鉄筋U型側溝蓋(普通型)	VII-C-a-30	枚	1,780	1,780	1,780	1,780		55.0	
PT4275	道路用鉄筋U型側溝蓋(普通型)	VII-C-a-35	枚	2,150	2,150	2,150	2,150		67.0	
PT4276	道路用鉄筋U型側溝蓋(普通型)	VII-C-a-40	枚	2,590	2,590	2,590	2,590		80.0	
PT4277	道路用鉄筋U型側溝蓋(普通型)	VII-C-a-45	枚	2,740	2,740	2,740	2,740		83.0	
PT4278	道路用鉄筋U型側溝蓋(普通型)	VII-C-a-50	枚	3,460	3,460	3,460	3,460		108.0	
PT4279	道路用鉄筋U型側溝蓋(普通型)	VII-C-a-60	枚	4,080	4,080	4,080	4,080		136.0	
PT4268	道路用鉄筋U型側溝蓋(1種落蓋型)	VII-C-f-300 JIS-A5345	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		33.0	
PT4269	道路用鉄筋U型側溝蓋(1種落蓋型)	VII-C-f-400 JIS-A5345	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		47.0	
PT4270	道路用鉄筋U型側溝蓋(1種落蓋型)	VII-C-f-500 JIS-A5345	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		65.0	
PT4271	道路用鉄筋U型側溝蓋(3種落蓋型)	VII-C-g-300 JIS-A5345	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		45.0	
PT4272	道路用鉄筋U型側溝蓋(3種落蓋型)	VII-C-g-400 JIS-A5345	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		65.0	
PT4273	道路用鉄筋U型側溝蓋(3種落蓋型)	VII-C-g-500 JIS-A5345	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		91.0	
PT4801	集水ます IXAa400C	400×800×700 403kg	個	67,200	67,200	67,200	67,200			4辺受枠を含む
PT4802	集水ます IXAa400C	400×800×900 544kg	個	83,500	83,500	83,500	83,500			4辺受枠を含む
PT4803	集水ます IXAa400C	400×800×1100 673kg	個	100,000	100,000	100,000	100,000			4辺受枠を含む
PT4804	集水ます IXAa400C	400×800×1300 833kg	個	113,000	113,000	113,000	113,000			4辺受枠を含む
PT4805	集水ます IXAa500C	500×800×700 403kg	個	70,800	70,800	70,800	70,800			4辺受枠を含む
PT4806	集水ます IXAa500C	500×800×900 555kg	個	89,900	89,900	89,900	89,900			4辺受枠を含む
PT4807	集水ます IXAa500C	500×800×1100 696kg	個	101,000	101,000	101,000	101,000			4辺受枠を含む
PT4808	集水ます IXAa500C	500×800×1300 866kg	個	121,000	121,000	121,000	121,000			4辺受枠を含む
PT4809	集水ます IXAa600A	600×600×700 381kg	個	68,500	68,500	68,500	68,500			4辺受枠を含む
PT4810	集水ます IXAa600A	600×600×900 503kg	個	81,400	81,400	81,400	81,400			4辺受枠を含む
PT4811	集水ます IXAa600A	600×600×1100 656kg	個	99,600	99,600	99,600	99,600			4辺受枠を含む
PT4812	集水ます IXAa600A	600×600×1300 815kg	個	112,000	112,000	112,000	112,000			4辺受枠を含む
PT4813	集水ます IXAa600B	600×800×700 424kg	個	79,400	79,400	79,400	79,400			4辺受枠を含む

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PT4814	集水ます IXAa600B	600×800× 900 587kg	個	95,000						4 辺受枠を含む
PT4815	集水ます IXAa600B	600×800×1100 739kg	個	116,000						4 辺受枠を含む
PT4816	集水ます IXAa600B	600×800×1300 920kg	個	124,000						4 辺受枠を含む
PT4817	集水ます IXAa700	700×700× 700 408kg	個	81,400						4 辺受枠を含む
PT4818	集水ます IXAa700	700×700× 900 571kg	個	96,400						4 辺受枠を含む
PT4819	集水ます IXAa700	700×700×1100 722kg	個	115,000						4 辺受枠を含む
PT4820	集水ます IXAa700	700×700×1300 903kg	個	124,000						4 辺受枠を含む
PT4821	集水ます IXAa800	800×800× 700 456kg	個	88,700						4 辺受枠を含む
PT4822	集水ます IXAa800	800×800× 900 641kg	個	105,000						4 辺受枠を含む
PT4823	集水ます IXAa800	800×800×1100 815kg	個	124,000						4 辺受枠を含む
PT4824	集水ます IXAa800	800×800×1300 1018kg	個	139,000						4 辺受枠を含む
PT4825	集水ます IXAa900	900×900× 700 488kg	個	96,100						4 辺受枠を含む
PT4826	集水ます IXAa900	900×900× 900 695kg	個	118,000						4 辺受枠を含む
PT4827	集水ます IXAa900	900×900×1100 891kg	個	132,000						4 辺受枠を含む
PT4828	集水ます IXAa900	900×900×1300 1117kg	個	156,000						4 辺受枠を含む
PT4829	集水ます IXAa1000	1000×1000× 700 561kg	個	105,000						4 辺受枠を含む
PT4830	集水ます IXAa1000	1000×1000× 900 790kg	個	131,000						4 辺受枠を含む
PT4831	集水ます IXAa1000	1000×1000×1100 1008kg	個	156,000						4 辺受枠を含む
PT4832	集水ます IXAa1000	1000×1000×1300 1255kg	個	173,000						4 辺受枠を含む
PT4421	勾配調整型側溝Aタイプ XIAa300	a300*c300*L2000	本	-物価資料-					326.0	
PT4422	勾配調整型側溝Aタイプ XIAa400	a300*c400*L2000	本	-物価資料-					403.0	
PT4423	勾配調整型側溝Aタイプ XIAa500	a300*c500*L2000	本	-物価資料-					455.0	
PT4424	勾配調整型側溝Aタイプ XIAa600	a300*c600*L2000	本	-物価資料-					560.0	
PT4425	勾配調整型側溝Aタイプ XIAa700	a300*c700*L2000	本	-物価資料-					625.0	
PT4426	勾配調整型側溝Aタイプ XIAa800	a300*c800*L2000	本	-物価資料-					760.0	
PT4427	勾配調整型側溝Aタイプ XIAa900	a300*c900*L2000	本	-物価資料-					830.0	
PT4428	勾配調整型側溝Aタイプ XIAa1000	a300*c1000*L2000	本	-物価資料-					995.0	
PT4429	勾配調整型側溝Aタイプ XIAa1100	a300*c1100*L2000	本	-物価資料-					1070.0	
PT4430	勾配調整型側溝Aタイプ XIAb400	a400*c400*L2000	本	-物価資料-					459.0	
PT4431	勾配調整型側溝Aタイプ XIAb500	a400*c500*L2000	本	-物価資料-					535.0	
PT4432	勾配調整型側溝Aタイプ XIAb600	a400*c600*L2000	本	-物価資料-					590.0	
PT4433	勾配調整型側溝Aタイプ XIAb700	a400*c700*L2000	本	-物価資料-					715.0	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PT4434	勾配調整型側溝Aタイプ XIAb800	a400*c800*L2000	本	-物価資料-					780.0	
PT4435	勾配調整型側溝Aタイプ XIAb900	a400*c900*L2000	本	-物価資料-					930.0	
PT4436	勾配調整型側溝Aタイプ XIAb1000	a400*c1000*L2000	本	-物価資料-					1000.0	
PT4437	勾配調整型側溝Aタイプ XIAb1100	a400*c1100*L2000	本	-物価資料-					1180.0	
PT4438	勾配調整型側溝Aタイプ XIAb1200	a400*c1200*L2000	本	-物価資料-					1270.0	
PT4439	勾配調整型側溝Aタイプ XIAc500	a500*c500*L2000	本	-物価資料-					600.0	
PT4440	勾配調整型側溝Aタイプ XIAc600	a500*c600*L2000	本	-物価資料-					715.0	
PT4441	勾配調整型側溝Aタイプ XIAc700	a500*c700*L2000	本	-物価資料-					780.0	
PT4442	勾配調整型側溝Aタイプ XIAc800	a500*c800*L2000	本	-物価資料-					845.0	
PT4443	勾配調整型側溝Aタイプ XIAc900	a500*c900*L2000	本	-物価資料-					1040.0	
PT4444	勾配調整型側溝Aタイプ XIAc1000	a500*c1000*L2000	本	-物価資料-					1120.0	
PT4445	勾配調整型側溝Aタイプ XIAc1100	a500*c1100*L2000	本	-物価資料-					1200.0	
PT4446	勾配調整型側溝Aタイプ XIAc1200	a500*c1200*L2000	本	-物価資料-					1390.0	
PT4447	勾配調整型側溝Aタイプ XIAc1300	a500*c1300*L2000	本	-物価資料-					1480.0	
PT4448	勾配調整型側溝Aタイプ XIAc1400	a500*c1400*L2000	本	-物価資料-					1570.0	
PT4449	勾配調整型側溝Aタイプ XIAd600	a600*c600*L2000	本	-物価資料-					760.0	
PT4450	勾配調整型側溝Aタイプ XIAd700	a600*c700*L2000	本	-物価資料-					890.0	
PT4451	勾配調整型側溝Aタイプ XIAd800	a600*c800*L2000	本	-物価資料-					960.0	
PT4452	勾配調整型側溝Aタイプ XIAd900	a600*c900*L2000	本	-物価資料-					1030.0	
PT4453	勾配調整型側溝Aタイプ XIAd1000	a600*c1000*L2000	本	-物価資料-					1240.0	
PT4454	勾配調整型側溝Aタイプ XIAd1100	a600*c1100*L2000	本	-物価資料-					1320.0	
PT4455	勾配調整型側溝Aタイプ XIAd1200	a600*c1200*L2000	本	-物価資料-					1410.0	
PT4456	勾配調整型側溝Aタイプ XIAd1300	a600*c1300*L2000	本	-物価資料-					1620.0	
PT4457	勾配調整型側溝Aタイプ XIAd1400	a600*c1400*L2000	本	-物価資料-					1710.0	
PT4458	勾配調整型側溝Aタイプ XIAd1500	a600*c1500*L2000	本	-物価資料-					1800.0	
PT4459	勾配調整型側溝B(車道) XIBa300	A300*C300*L2000	本	11,200					381.0	
PT4460	勾配調整型側溝B(車道) XIBa400	A300*C400*L2000	本	12,800					435.0	
PT4461	勾配調整型側溝B(車道) XIBa500	A300*C500*L2000	本	16,100					547.0	
PT4462	勾配調整型側溝B(車道) XIBa600	A300*C600*L2000	本	17,800					606.0	
PT4463	勾配調整型側溝B(車道) XIBa700	A300*C700*L2000	本	20,600					701.0	
PT4464	勾配調整型側溝B(車道) XIBa800	A300*C800*L2000	本	24,500					833.0	
PT4465	勾配調整型側溝B(車道) XIBb400	A400*C400*L2000	本	13,400					456.0	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PT4466	勾配調整型側溝B(車道) XIBb500	A400*C500*L2000	本	16,700					567.0	
PT4467	勾配調整型側溝B(車道) XIBb600	A400*C600*L2000	本	18,700					635.0	
PT4468	勾配調整型側溝B(車道) XIBb700	A400*C700*L2000	本	22,400					762.0	
PT4469	勾配調整型側溝B(車道) XIBb800	A400*C800*L2000	本	25,600					868.0	
PT4470	勾配調整型側溝B(車道) XIBb900	A400*C900*L2000	本	29,700					1010.0	
PT4471	勾配調整型側溝B(車道) XIBb1000	A400*C1000*L2000	本	33,300					1130.0	
PT4472	勾配調整型側溝B(車道) XIBc500	A500*C500*L2000	本	17,800					606.0	
PT4473	勾配調整型側溝B(車道) XIBc600	A500*C600*L2000	本	22,500					764.0	
PT4474	勾配調整型側溝B(車道) XIBc700	A500*C700*L2000	本	23,800					809.0	
PT4475	勾配調整型側溝B(車道) XIBc800	A500*C800*L2000	本	27,100					919.0	
PT4476	勾配調整型側溝B(車道) XIBc900	A500*C900*L2000	本	30,300					1030.0	
PT4477	勾配調整型側溝B(車道) XIBc1000	A500*C1000*L2000	本	35,100					1190.0	
PT4478	勾配調整型側溝B(車道) XIBc1100	A500*C1100*L2000	本	40,100					1360.0	
PT4479	勾配調整型側溝B(車道) XIBc1200	A500*C1200*L2000	本	44,200					1500.0	
PT4480	勾配調整型側溝B(車道) XIBd600	A600*C600*L2000	本	22,900					777.0	
PT4481	勾配調整型側溝B(車道) XIBd700	A600*C700*L2000	本	25,900					878.0	
PT4482	勾配調整型側溝B(車道) XIBd800	A600*C800*L2000	本	29,100					988.0	
PT4483	勾配調整型側溝B(車道) XIBd900	A600*C900*L2000	本	32,400					1100.0	
PT4484	勾配調整型側溝B(車道) XIBd1000	A600*C1000*L2000	本	34,800					1180.0	
PT4485	勾配調整型側溝B(車道) XIBd1100	A600*C1100*L2000	本	38,600					1310.0	
PT4486	勾配調整型側溝B(車道) XIBd1200	A600*C1200*L2000	本	43,600					1480.0	
PT4487	勾配調整型側溝C(歩道) XICa300	A300*C300*L2000	本	9,760					331.0	
PT4488	勾配調整型側溝C(歩道) XICa400	A300*C400*L2000	本	12,000					403.0	
PT4489	勾配調整型側溝C(歩道) XICa500	A300*C500*L2000	本	14,100					480.0	
PT4490	勾配調整型側溝C(歩道) XICa600	A300*C600*L2000	本	14,100					479.0	
PT4491	勾配調整型側溝C(歩道) XICa700	A300*C700*L2000	本	17,300					587.0	
PT4492	勾配調整型側溝C(歩道) XICa800	A300*C800*L2000	本	19,800					674.0	
PT4493	勾配調整型側溝C(歩道) XICb400	A400*C400*L2000	本	12,400					423.0	
PT4494	勾配調整型側溝C(歩道) XICb500	A400*C500*L2000	本	14,800					502.0	
PT4495	勾配調整型側溝C(歩道) XICb600	A400*C600*L2000	本	14,600					498.0	
PT4496	勾配調整型側溝C(歩道) XICb700	A400*C700*L2000	本	17,900					607.0	
PT4497	勾配調整型側溝C(歩道) XICb800	A400*C800*L2000	本	20,500					696.0	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PT4498	勾配調整型側溝C(歩道) XICb900	A400*C900*L2000	本	24,300					824.0	
PT4499	勾配調整型側溝C(歩道) XICb1000	A400*C1000*L2000	本	27,100					922.0	
PT4500	勾配調整型側溝C(歩道) XICc500	A500*C500*L2000	本	15,900					542.0	
PT4501	勾配調整型側溝C(歩道) XICc600	A500*C600*L2000	本	18,400					626.0	
PT4502	勾配調整型側溝C(歩道) XICc700	A500*C700*L2000	本	20,500					695.0	
PT4503	勾配調整型側溝C(歩道) XICc800	A500*C800*L2000	本	21,600					734.0	
PT4504	勾配調整型側溝C(歩道) XICc900	A500*C900*L2000	本	25,300					861.0	
PT4505	勾配調整型側溝C(歩道) XICc1000	A500*C1000*L2000	本	28,300					962.0	
PT4506	勾配調整型側溝C(歩道) XICc1100	A500*C1100*L2000	本	31,500					1071.0	
PT4507	勾配調整型側溝C(歩道) XICc1200	A500*C1200*L2000	本	34,800					1180.0	
PT4508	勾配調整型側溝C(歩道) XICd600	A600*C600*L2000	本	18,500					630.0	
PT4509	勾配調整型側溝C(歩道) XICd700	A600*C700*L2000	本	22,100					752.0	
PT4510	勾配調整型側溝C(歩道) XICd800	A600*C800*L2000	本	22,900					777.0	
PT4511	勾配調整型側溝C(歩道) XICd900	A600*C900*L2000	本	26,700					906.0	
PT4512	勾配調整型側溝C(歩道) XICd1000	A600*C1000*L2000	本	29,700					1010.0	
PT4513	勾配調整型側溝C(歩道) XICd1100	A600*C1100*L2000	本	32,900					1118.0	
PT4514	勾配調整型側溝C(歩道) XICd1200	A600*C1200*L2000	本	36,400					1236.0	
PT4521	勾配調整型側溝A用蓋(車道用)	XIAe300 L500 42kg/枚	枚	-物価資料-						
PT4522	勾配調整型側溝A用蓋(車道用)	XIAe400 L500 61kg/枚	枚	-物価資料-						
PT4523	勾配調整型側溝A用蓋(車道用)	XIAe500 L500 84kg/枚	枚	-物価資料-						
PT4524	勾配調整型側溝A用蓋(車道用)	XIAe600 L500 111kg/枚	枚	-物価資料-						
PT4525	勾配調整型側溝A用蓋(歩道用)	XIAf300 L500 31kg/枚	枚	1,240						
PT4526	勾配調整型側溝A用蓋(歩道用)	XIAf400 L500 44kg/枚	枚	1,870						
PT4527	勾配調整型側溝A用蓋(歩道用)	XIAf500 L500 57kg/枚	枚	2,280						
PT4528	勾配調整型側溝A用蓋(歩道用)	XIAf600 L500 74kg/枚	枚	3,140						
PT4529	勾配調整型側溝Aタイプ用グレーチング(車道用)	XIAg300 L 500 16kg/枚	枚	<u>9,820</u>						
PT4530	勾配調整型側溝Aタイプ用グレーチング(車道用)	XIAg400 L 500 24kg/枚	枚	<u>14,300</u>						
PT4531	勾配調整型側溝Aタイプ用グレーチング(車道用)	XIAg500 L 500 31kg/枚	枚	<u>17,800</u>						
PT4532	勾配調整型側溝Aタイプ用グレーチング(車道用)	XIAg600 L 500 41kg/枚	枚	<u>24,100</u>						
PT4533	勾配調整型側溝Aタイプ用グレーチング(車道用)	XIAg300 L1000 33kg/枚	枚	<u>16,300</u>						
PT4534	勾配調整型側溝Aタイプ用グレーチング(車道用)	XIAg400 L1000 47kg/枚	枚	<u>22,200</u>						
PT4535	勾配調整型側溝Aタイプ用グレーチング(車道用)	XIAg500 L1000 62kg/枚	枚	<u>29,100</u>						

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PT4536	勾配調整型側溝Aタイプ用チェーン車道用	XIAg600 L1000 81kg/枚	枚	37,700	37,700	37,700	37,700			
PT4537	勾配調整型側溝Aタイプ用チェーン軽荷重用	XIAi300 L1000 32kg/枚	枚	14,900	14,900	14,900	14,900			
PT4538	勾配調整型側溝Aタイプ用チェーン軽荷重用	XIAi400 L1000 40kg/枚	枚	21,100	21,100	21,100	21,100			
PT4539	勾配調整型側溝Aタイプ用チェーン軽荷重用	XIAi500 L1000 56kg/枚	枚	25,700	25,700	25,700	25,700			
PT4540	勾配調整型側溝Aタイプ用チェーン軽荷重用	XIAi600 L1000 67kg/枚	枚	30,500	30,500	30,500	30,500			
PT4543	勾配調整型側溝B用蓋(車道用)	VIcG300 L500 46kg/枚	枚	-	-	-	-			
PT4544	勾配調整型側溝B用蓋(車道用)	VIcG400 L500 66kg/枚	枚	-	-	-	-			
PT4545	勾配調整型側溝B用蓋(車道用)	VIcG500 L500 92kg/枚	枚	-	-	-	-			
PT4541	勾配調整型側溝B用蓋(車道用)	VIcG600 L500 124kg/枚	枚	4,150	4,150	4,150	4,150			
PT4546	勾配調整型側溝C用蓋(歩道用)	VIcF300 L500 34kg/枚	枚	-	-	-	-			
PT4547	勾配調整型側溝C用蓋(歩道用)	VIcF400 L500 47kg/枚	枚	-	-	-	-			
PT4548	勾配調整型側溝C用蓋(歩道用)	VIcF500 L500 65kg/枚	枚	-	-	-	-			
PT4542	勾配調整型側溝C用蓋(歩道用)	VIcF600 L500 83kg/枚	枚	2,780	2,780	2,780	2,780			
PT4601	掃流側溝(T-25) XIDa300	a300×b300×L2000	本	11,700	11,700	11,700	11,700		(212.5kg/m)	
PT4602	掃流側溝(T-25) XIDa400	a300×b400×L2000	本	13,700	13,700	13,700	13,700		(250.5kg/m)	
PT4603	掃流側溝(T-25) XIDa500	a300×b500×L2000	本	14,200	14,200	14,200	14,200		(276.0kg/m)	
PT4604	掃流側溝(T-25) XIDa600	a300×b600×L2000	本	17,200	17,200	17,200	17,200		(329.5kg/m)	
PT4605	掃流側溝(T-25) XIDa700	a300×b700×L2000	本	19,100	19,100	19,100	19,100		(362.0kg/m)	
PT4606	掃流側溝(T-25) XIDa800	a300×b800×L2000	本	21,900	21,900	21,900	21,900		(427.5kg/m)	
PT4607	掃流側溝(T-25) XIDa900	a300×b900×L2000	本	23,500	23,500	23,500	23,500		(461.5kg/m)	
PT4608	掃流側溝(T-25) XIDa1000	a300×b1000×L2000	本	27,500	27,500	27,500	27,500		(544.5kg/m)	
PT4609	掃流側溝(T-25) XIDa1100	a300×b1100×L2000	本	28,900	28,900	28,900	28,900		(584.5kg/m)	
PT4610	掃流側溝(T-25) XIDb400	a400×b400×L2000	本	16,200	16,200	16,200	16,200		(306.5kg/m)	
PT4611	掃流側溝(T-25) XIDb500	a400×b500×L2000	本	18,100	18,100	18,100	18,100		(345.5kg/m)	
PT4612	掃流側溝(T-25) XIDb600	a400×b600×L2000	本	19,000	19,000	19,000	19,000		(373.0kg/m)	
PT4613	掃流側溝(T-25) XIDb700	a400×b700×L2000	本	22,000	22,000	22,000	22,000		(434.0kg/m)	
PT4614	掃流側溝(T-25) XIDb800	a400×b800×L2000	本	23,700	23,700	23,700	23,700		(466.5kg/m)	
PT4615	掃流側溝(T-25) XIDb900	a400×b900×L2000	本	27,400	27,400	27,400	27,400		(541.0kg/m)	
PT4616	掃流側溝(T-25) XIDb1000	a400×b1000×L2000	本	29,400	29,400	29,400	29,400		(578.0kg/m)	
PT4617	掃流側溝(T-25) XIDb1100	a400×b1100×L2000	本	34,200	34,200	34,200	34,200		(666.5kg/m)	
PT4618	掃流側溝(T-25) XIDb1200	a400×b1200×L2000	本	36,200	36,200	36,200	36,200		(708.5kg/m)	
PT4619	掃流側溝(T-25) XIDc500	a500×b500×L2000	本	22,200	22,200	22,200	22,200		(424.0kg/m)	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PT4620	掃流側溝(T-25) XIDc600	a500×b600×L2000	本	24,400					(468.5kg/m)	
PT4621	掃流側溝(T-25) XIDc700	a500×b700×L2000	本	25,500					(499.5kg/m)	
PT4622	掃流側溝(T-25) XIDc800	a500×b800×L2000	本	27,300					(532.0kg/m)	
PT4623	掃流側溝(T-25) XIDc900	a500×b900×L2000	本	32,000					(631.0kg/m)	
PT4624	掃流側溝(T-25) XIDc1000	a500×b1000×L2000	本	34,300					(674.0kg/m)	
PT4625	掃流側溝(T-25) XIDc1100	a500×b1100×L2000	本	36,900					(707.5kg/m)	
PT4626	掃流側溝(T-25) XIDc1200	a500×b1200×L2000	本	39,500					(805.5kg/m)	
PT4627	掃流側溝(T-25) XIDc1300	a500×b1300×L2000	本	43,300					(848.5kg/m)	
PT4628	掃流側溝(T-25) XIDd600	a600×b600×L2000	本	30,000					(545.0kg/m)	
PT4629	掃流側溝(T-25) XIDd700	a600×b700×L2000	本	32,800					(594.5kg/m)	
PT4630	掃流側溝(T-25) XIDd800	a600×b800×L2000	本	35,000					(629.0kg/m)	
PT4631	掃流側溝(T-25) XIDd900	a600×b900×L2000	本	36,000					(662.5kg/m)	
PT4632	掃流側溝(T-25) XIDd1000	a600×b1000×L2000	本	41,100					(789.0kg/m)	
PT4633	掃流側溝(T-25) XIDd1100	a600×b1100×L2000	本	45,100					(830.5kg/m)	
PT4634	掃流側溝(T-25) XIDd1200	a600×b1200×L2000	本	46,400					(872.0kg/m)	
PT4635	掃流側溝(T-25) XIDd1300	a600×b1300×L2000	本	51,700					(957.5kg/m)	
PT4636	掃流側溝(T-25) XIDd1400	a600×b1400×L2000	本	54,600					(1004.0kg/m)	
PT4641	掃流側溝(T-25)車道用蓋	XIDe300 L500 41kg/枚	枚	1,370						
PT4642	掃流側溝(T-25)車道用蓋	XIDe400 L500 60kg/枚	枚	2,020						
PT4643	掃流側溝(T-25)車道用蓋	XIDe500 L500 83kg/枚	枚	2,650						
PT4644	掃流側溝(T-25)車道用蓋	XIDe600 L500 109kg/枚	枚	3,540						
PT4645	掃流側溝(T-25)歩道用蓋	XIDf300 L500 30kg/枚	枚	1,000						
PT4646	掃流側溝(T-25)歩道用蓋	XIDf400 L500 43kg/枚	枚	1,430						
PT4647	掃流側溝(T-25)歩道用蓋	XIDf500 L500 55kg/枚	枚	1,960						
PT4648	掃流側溝(T-25)歩道用蓋	XIDf600 L500 72kg/枚	枚	2,610						
PT4301	勾配用コンクリート横断溝	T-20中心勾配9%	m	-設定なし-					226.0	蓋付,ベース付属品
PT4302	勾配用コンクリート横断溝	T-20中心勾配5% 一式の単価。	m	-設定なし-					224.0	蓋付,ベース付属品
PT4303	勾配用コンクリート横断溝	T-20中心勾配自由 有効内径300*300mm	m	38,300					233.0	蓋付,ベース付属品
PT4304	勾配用コンクリート横断溝	T-14中心勾配9% //	m	-設定なし-					220.0	蓋付,ベース付属品
PT4305	勾配用コンクリート横断溝	T-14中心勾配5% //	m	-設定なし-					218.0	蓋付,ベース付属品
PT4306	勾配用コンクリート横断溝	T-14中心勾配自由 有効内径300*300mm	m	37,000					233.0	蓋付,ベース付属品
PR0521	丸太横断工用鋼製蓋	500×300山形鋼65mm	枚	6,000						林道用

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PR0522	丸太横断工用鋼製蓋	500×300山形鋼40mm	枚	5,200						作業道用
PR0523	丸太横断工用止杭A	500,300mm×2×φ16	本	2,700						異形棒鋼
PR0524	丸太横断工用止杭B	450,300mm×2×φ16	本	1,300						異形棒鋼
PT3011	半透水U型側溝	300×300×600mm	本	3,520					75.0	
PT3012	半透水U型側溝	240×240×600mm	本	2,470					52.0	
PR0531	簡易横断溝	A200 L=2.0m ウォーターカット付	基	17,500						スイエース相当
PR0532	簡易横断溝	A300 L=3.0m ウォーターカット付	基	23,000						スイエース相当
PR0533	簡易横断溝	A400 L=4.0m ウォーターカット付	基	27,500						スイエース相当
PR0534	簡易横断溝	B200 L=2.0m ウォーターカット付	基	16,000						スイエース相当
PR0535	簡易横断溝	B300 L=3.0m ウォーターカット付	基	20,000						スイエース相当
PR0536	簡易横断溝	B400 L=4.0m ウォーターカット付	基	24,000						スイエース相当
PU2061	グレーチング 側溝用 T-25 本体	VIII-A-a-200S みぞ幅 200mm 16.5kg/枚	m	<u>9,890</u>					16.5/枚	
PU2062	グレーチング 側溝用 T-25 枠	VIII-A-a-200S みぞ幅 200mm 10.0kg/m	m	<u>5,410</u>					10.0	
PU2063	グレーチング 側溝用 T-25 本体	VIII-A-a-250S みぞ幅 250mm 18.8kg/枚	m	<u>10,900</u>					18.8/枚	
PU2064	グレーチング 側溝用 T-25 枠	VIII-A-a-250S みぞ幅 250mm 10kg/m	m	<u>5,410</u>					10.0	
PU2065	グレーチング 側溝用 T-25 本体	VIII-A-a-300S みぞ幅 300mm 27.5kg/枚	m	<u>15,400</u>					27.5/枚	
PU2066	グレーチング 側溝用 T-25 枠	VIII-A-a-300S みぞ幅 300mm 10.6kg/m	m	<u>5,730</u>					10.6	
PU2067	グレーチング 側溝用 T-25 本体	VIII-A-a-350S みぞ幅 350mm 33.4kg/枚	m	<u>18,900</u>					33.4/枚	
PU2068	グレーチング 側溝用 T-25 枠	VIII-A-a-350S みぞ幅 350mm 11.1kg/m	m	<u>5,920</u>					11.1	
PU2069	グレーチング 側溝用 T-25 本体	VIII-A-a-400S みぞ幅 400mm 42.8kg/枚	m	<u>24,600</u>					42.8/枚	
PU2070	グレーチング 側溝用 T-25 枠	VIII-A-a-400S みぞ幅 400mm 11.9kg/m	m	<u>6,230</u>					11.9	
PU2071	グレーチング 側溝用 T-25 本体	VIII-A-a-450S みぞ幅 450mm 53.8kg/枚	m	<u>30,900</u>					53.8/枚	
PU2072	グレーチング 側溝用 T-25 枠	VIII-A-a-450S みぞ幅 450mm 12.8kg/m	m	<u>6,360</u>					12.8	
PU2073	グレーチング 側溝用 T-25 本体	VIII-A-a-500S みぞ幅 500mm 68.4kg/枚	m	<u>47,800</u>					68.4/枚	
PU2074	グレーチング 側溝用 T-25 枠	VIII-A-a-500S みぞ幅 500mm 14.3kg/m	m	<u>7,490</u>					14.3	
PU2075	グレーチング 側溝用 T-2 本体	VIII-A-c-200S みぞ幅 200mm 9.6kg/枚	m	<u>7,110</u>					9.6k/枚	
PU2076	グレーチング 側溝用 T-2 枠	VIII-A-c-200S みぞ幅 200mm 6.5kg/m	m	<u>4,340</u>					6.5	
PU2077	グレーチング 側溝用 T-2 本体	VIII-A-c-250S みぞ幅 250mm 11.0kg/枚	m	<u>7,810</u>					11.0/枚	
PU2078	グレーチング 側溝用 T-2 枠	VIII-A-c-250S みぞ幅 250mm 6.5kg/m	m	<u>4,340</u>					6.5	
PU2079	グレーチング 側溝用 T-2 本体	VIII-A-c-300S みぞ幅 300mm 12.5kg/枚	m	<u>8,440</u>					12.5/枚	
PU2080	グレーチング 側溝用 T-2 枠	VIII-A-c-300S みぞ幅 300mm 6.5kg/m	m	<u>4,340</u>					6.5	
PU2081	グレーチング 側溝用 T-2 本体	VIII-A-c-350S みぞ幅 350mm 14.0kg/枚	m	<u>9,000</u>					14.0/枚	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
PU2082	グレーチング 側溝用 T-2 枠	VIII-A-c-350S みぞ幅 350mm 6.5kg/m	m	4,340						6.5	
PU2083	グレーチング 側溝用 T-2 本体	VIII-A-c-400S みぞ幅 400mm 19.3kg/枚	m	11,200						19.3/枚	
PU2084	グレーチング 側溝用 T-2 枠	VIII-A-c-400S みぞ幅 400mm 7kg/m	m	4,530						7.0	
PU2085	グレーチング 側溝用 T-2 本体	VIII-A-c-450S みぞ幅 450mm 21.0kg/枚	m	11,700						21.0/枚	
PU2086	グレーチング 側溝用 T-2 枠	VIII-A-c-450S みぞ幅 450mm 7kg/m	m	4,530						7.0	
PU2087	グレーチング 側溝用 T-2 本体	VIII-A-c-500S みぞ幅 500mm 22.9kg/枚	m	12,500						22.9/枚	
PU2088	グレーチング 側溝用 T-2 枠	VIII-A-c-500S みぞ幅 500mm 7kg/m	m	4,530						7.0	
PU2031	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げ T-25	VIII-Ca250S	m	15,100						26.7	
PU2032	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げ T-25	VIII-Ca300S	m	18,400						35.7	
PU2033	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げ T-25	VIII-Ca400S	m	25,000						51.2	
PU2034	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げ T-25	VIII-Ca500S	m	42,500						77.9	
PU2035	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げ T-2	VIII-Cb250S	m	13,200						20.9	
PU2036	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げ T-2	VIII-Cb300S	m	15,400						23.4	
PU2037	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げ T-2	VIII-Cb400S	m	18,400						30.6	
PU2038	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げ T-2	VIII-Cb500S	m	20,200						34.2	
PU2201	グレーチング U字溝 T-2	VIII-Da150S 150	m	6,230						9.6/枚	
PU2202	グレーチング U字溝 T-2	VIII-Da180S 180	m	6,670						10.5/枚	
PU2203	グレーチング U字溝 T-2	VIII-Da200S 200	m	6,990						11.0/枚	
PU2204	グレーチング U字溝 T-2	VIII-Da240S 240	m	7,430						12.2/枚	
PU2205	グレーチング U字溝 T-2	VIII-Da300S 300	m	8,310						13.9/枚	
PU2206	グレーチング U字溝 T-2	VIII-Da360S 360	m	9,570						18.0/枚	
PU2207	グレーチング U字溝 T-2	VIII-Da450S 450	m	11,200						21.0/枚	
PU2208	グレーチング U字溝 歩道用	VIII-Db150S 150	m	3,710						5.2/枚	
PU2209	グレーチング U字溝 歩道用	VIII-Db180S 180	m	4,030						5.8/枚	
PU2210	グレーチング U字溝 歩道用	VIII-Db200S 200	m	4,150						6.1/枚	
PU2211	グレーチング U字溝 歩道用	VIII-Db240S 240	m	4,590						7.0/枚	
PU2212	グレーチング U字溝 歩道用	VIII-Db300S 300	m	5,100						8.1/枚	
PU2213	グレーチング U字溝 歩道用	VIII-Db360S 360	m	6,360						9.2/枚	
PU2214	グレーチング U字溝 歩道用	VIII-Db450S 450	m	6,860						11.0/枚	
PU2089	グレーチング 横断用 T-25 本体	VIII-B-a-300S みぞ幅 300mm 36.0kg/枚	m	22,800						36.0/枚	
PU2090	グレーチング 横断用 T-25 枠	VIII-B-a-300S みぞ幅 300mm 12.8kg/m	m	7,430						12.8	
PU2091	グレーチング 横断用 T-25 本体	VIII-B-a-350S みぞ幅 350mm 42.4kg/枚	m	27,200						42.4/枚	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
PU2092	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断用 T-25 枠	VIII-B-a-350S みぞ幅 350mm 13.3kg/m	m	<u>7,620</u>						13.3	
PU2093	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断用 T-25 本体	VIII-B-a-400S みぞ幅 400mm 52.6kg/枚	m	<u>32,500</u>						52.6/枚	
PU2094	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断用 T-25 枠	VIII-B-a-400S みぞ幅 400mm 14.2kg/m	m	<u>7,740</u>						14.2	
PU2095	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断用 T-25 本体	VIII-B-a-450S みぞ幅 450mm 57.2kg/枚	m	<u>34,700</u>						57.2/枚	
PU2096	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断用 T-25 枠	VIII-B-a-450S みぞ幅 450mm 14.2kg/m	m	<u>7,740</u>						14.2	
PU2097	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断用 T-25 本体	VIII-B-a-500S みぞ幅 500mm 71.5kg/枚	m	<u>48,400</u>						71.5/枚	
PU2098	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断用 T-25 枠	VIII-B-a-500S みぞ幅 500mm 15.6kg/m	m	<u>8,370</u>						15.6	
PU2099	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断用 T-25 本体	VIII-B-a-600S みぞ幅 600mm 79.7kg/枚	m	<u>58,400</u>						79.7/枚	
PU2100	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断用 T-25 枠	VIII-B-a-600S みぞ幅 600mm 15.6kg/m	m	<u>8,370</u>						15.6	
PU2301	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 集水桝 落込正方形 VIII Ea600S	T25 本体 49.8kg 受枠17.3kg	枚	<u>36,600</u>							
PU2302	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 集水桝 落込正方形 VIII Ea700S	T25 本体 65.0kg 受枠19.8kg	枚	<u>46,900</u>							
PU2303	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 集水桝 落込正方形 VIII Ea800S	T25 本体 90.7kg 受枠24.8kg	枚	<u>72,500</u>							
PU2304	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 集水桝 落込正方形 VIII Ea900S	T25 本体114.4kg 受枠27.9kg	枚	<u>83,000</u>							
PU2305	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 集水桝 落込正方形 VIII Ea1000S	T25 本体158.2kg 受枠33.6kg	セット	<u>112,000</u>							
PU2306	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 集水桝 落込正方形 VIII Ec600S	T2 本体 21.9kg 受枠13.1kg	枚	<u>21,700</u>							
PU2307	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 集水桝 落込正方形 VIII Ec700S	T2 本体 33.7kg 受枠15.0kg	枚	<u>30,300</u>							
PU2308	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 集水桝 落込正方形 VIII Ec800S	T2 本体 41.2kg 受枠17.9kg	枚	<u>35,800</u>							
PU2309	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 集水桝 落込正方形 VIII Ec900S	T2 本体 65.2kg 受枠20.2kg	枚	<u>51,400</u>							
PU2310	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 集水桝 落込正方形 VIII Ec1000S	T2 本体 82.4kg 受枠22.2kg	セット	<u>60,700</u>							
PU2311	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 集水桝用 VIII Ed300AS T25	400×300 本体11.3kg 枠 6.3kg	枚	<u>12,600</u>							
PU2312	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 集水桝用 VIII Ed400AS T25	400×400 本体15.1kg 枠 7.5kg	枚	<u>15,100</u>							
PU2313	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 集水桝用 VIII Ed500AS T25	400×500 本体19.0kg 枠 8.6kg	枚	<u>17,800</u>							
PU2314	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 集水桝用 VIII Ed300BS T25	500×300 本体15.6kg 枠 7.6kg	枚	<u>16,100</u>							
PU2315	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 集水桝用 VIII Ed400BS T25	500×400 本体20.9kg 枠 8.9kg	枚	<u>19,500</u>							
PU2316	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 集水桝用 VIII Ed500BS T25	500×500 本体26.7kg 枠10.1kg	枚	<u>22,900</u>							
PU2317	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 集水桝用 VIII Ed300CS T25	600×300 本体20.8kg 枠 9.3kg	枚	<u>19,700</u>							
PU2318	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 集水桝用 VIII Ed400CS T25	600×400 本体27.8kg 枠10.6kg	枚	<u>24,200</u>							
PU2319	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 集水桝用 VIII Ed500CS T25	600×500 本体34.8kg 枠12.0kg	枚	<u>28,700</u>							
PU2320	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 集水桝用 VIII Ef300AS T2	400×300 本体 6.2kg 枠 4.7kg	枚	<u>7,930</u>							
PU2321	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 集水桝用 VIII Ef400AS T2	400×400 本体 8.0kg 枠 5.4kg	枚	<u>9,320</u>							
PU2322	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 集水桝用 VIII Ef500AS T2	400×500 本体 9.8kg 枠 6.0kg	枚	<u>11,400</u>							
PU2323	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 集水桝用 VIII Ef300BS T2	500×300 本体 8.7kg 枠 5.5kg	枚	<u>9,760</u>							

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PU2324	グレートンク集水樹用 VMef400BS T2	500×400 本体11.1kg 枠 6.3kg	枚	11,800	11,800	11,800	11,800			
PU2325	グレートンク集水樹用 VMef500BS T2	500×500 本体13.5kg 枠 7.1kg	枚	14,000	14,000	14,000	14,000			
PU2326	グレートンク集水樹用 VMef300CS T2	600×300 本体10.2kg 枠 5.8kg	枚	10,500	10,500	10,500	10,500			
PU2327	グレートンク集水樹用 VMef400CS T2	600×400 本体12.8kg 枠 6.7kg	枚	12,600	12,600	12,600	12,600			
PU2328	グレートンク集水樹用 VMef500CS T2	600×500 本体15.6kg 枠 7.5kg	枚	15,400	15,400	15,400	15,400			
PT4901	集水樹用グレートンク蓋 T-25	IXAb400C 400×800	組	28,800	28,800	28,800	28,800		56.2	
PT4902	集水樹用グレートンク蓋 T-25	IXAb500C 500×800	組	34,000	34,000	34,000	34,000		67.6	
PT4903	集水樹用グレートンク蓋 T-25	IXAb600A 600×600	組	22,700	22,700	22,700	22,700		46.9	
PT4904	集水樹用グレートンク蓋 T-25	IXAb600B 600×800	組	35,200	35,200	35,200	35,200		77.2	
PT4905	集水樹用グレートンク蓋 T-25	IXAb700 700×700	組	32,300	32,300	32,300	32,300		63.3	
PT4906	集水樹用グレートンク蓋 T-25	IXAb800 800×800	組	40,000	40,000	40,000	40,000		101.6	
PT4907	集水樹用グレートンク蓋 T-25	IXAb900 900×900	組	59,200	59,200	59,200	59,200		134.4	
PT4908	集水樹用グレートンク蓋 T-25	IXAb1000 1000×1000	組	70,700	70,700	70,700	70,700		180.8	
PT4909	集水樹用グレートンク蓋 T-2	IXAc400C 400×800	組	19,700	19,700	19,700	19,700		25.4	
PT4910	集水樹用グレートンク蓋 T-2	IXAc500C 500×800	組	24,200	24,200	24,200	24,200		31.1	
PT4911	集水樹用グレートンク蓋 T-2	IXAc600A 600×600	組	18,700	18,700	18,700	18,700		24.2	
PT4912	集水樹用グレートンク蓋 T-2	IXAc600B 600×800	組	24,600	24,600	24,600	24,600		34.7	
PT4913	集水樹用グレートンク蓋 T-2	IXAc700 700×700	組	24,600	24,600	24,600	24,600		35.8	
PT4914	集水樹用グレートンク蓋 T-2	IXAc800 800×800	組	30,100	30,100	30,100	30,100		45.7	
PT4915	集水樹用グレートンク蓋 T-2	IXAc900 900×900	組	40,400	40,400	40,400	40,400		71.4	
PT4916	集水樹用グレートンク蓋 T-2	IXAc1000 1000×1000	組	52,400	52,400	52,400	52,400		88.4	
PT2421	L型水路	1種H=1.0 L=2.0m 載荷重10kN/m ²	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		830.0	農業土木事業協会規格
PT2422	L型水路	1種H=1.2 L=2.0m 載荷重10kN/m ²	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		1080.0	農業土木事業協会規格
PT2423	L型水路	1種H=1.4 L=2.0m 載荷重10kN/m ²	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		1390.0	農業土木事業協会規格
PT2424	L型水路	1種H=1.6 L=2.0m 載荷重10kN/m ²	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		2030.0	農業土木事業協会規格
PT2425	L型水路	1種H=1.8 L=2.0m 載荷重10kN/m ²	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		2420.0	農業土木事業協会規格
PT2426	L型水路	1種H=2.0 L=2.0m 載荷重10kN/m ²	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		3390.0	農業土木事業協会規格
PT2427	L型水路	1種H=2.2 L=2.0m 載荷重10kN/m ²	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		3930.0	農業土木事業協会規格
PT2428	L型水路	1種H=2.4 L=2.0m 載荷重10kN/m ²	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		4250.0	農業土木事業協会規格
PT2429	L型水路	1種H=2.6 L=2.0m 載荷重10kN/m ²	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		4850.0	農業土木事業協会規格
PT2431	L型水路	2種H=1.0 L=2.0m 載荷重15kN/m ²	本	28,000	28,700	28,700	29,000		830.0	農業土木事業協会規格
PT2432	L型水路	2種H=1.2 L=2.0m 載荷重15kN/m ²	本	36,400	37,300	37,300	37,700		1080.0	農業土木事業協会規格

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PT2433	L型水路	2種H=1.4 L=2.0m 載荷重15kN/m ²	本	46,900	48,100	48,100	48,600		1390.0	農業土木事業協会規格
PT2434	L型水路	2種H=1.6 L=2.0m 載荷重15kN/m ²	本	68,600	70,300	70,300	71,000		2030.0	農業土木事業協会規格
PT2435	L型水路	2種H=1.8 L=2.0m 載荷重15kN/m ²	本	81,800	83,900	83,900	84,800		2420.0	農業土木事業協会規格
PT2436	L型水路	2種H=2.0 L=2.0m 載荷重15kN/m ²	本	114,100	117,000	117,000	118,200		3390.0	農業土木事業協会規格
PT2437	L型水路	2種H=2.2 L=2.0m 載荷重15kN/m ²	本	132,300	135,700	135,700	137,100		3930.0	農業土木事業協会規格
PT2438	L型水路	2種H=2.4 L=2.0m 載荷重15kN/m ²	本	143,400	147,000	147,000	148,500		4250.0	農業土木事業協会規格
PT2439	L型水路	2種H=2.6 L=2.0m 載荷重15kN/m ²	本	163,600	167,800	167,800	169,600		4850.0	農業土木事業協会規格
PT2441	L型水路	3種H=1.0 L=2.0m 載荷重20kN/m ²	本	29,600	30,300	30,300	30,600		830.0	農業土木事業協会規格
PT2442	L型水路	3種H=1.2 L=2.0m 載荷重20kN/m ²	本	38,600	39,500	39,500	39,900		1080.0	農業土木事業協会規格
PT2443	L型水路	3種H=1.4 L=2.0m 載荷重20kN/m ²	本	49,700	50,900	50,900	51,400		1390.0	農業土木事業協会規格
P13212	組立水路(支柱B型)	H=900mm W=1000mm	本	-設定なし	-設定なし	-設定なし	-設定なし			メーカー規格と現場条件の検討要
PT2401	組立水路(支柱B型)	H=900mm W=1150mm	本	-設定なし	-設定なし	-設定なし	-設定なし			メーカー規格と現場条件の検討要
P13213	組立水路(支柱B型)	H=900mm W=1200mm	本	-設定なし	-設定なし	-設定なし	-設定なし			メーカー規格と現場条件の検討要
P13214	組立水路(支柱B型)	H=900mm W=1300mm	本	-設定なし	-設定なし	-設定なし	-設定なし			メーカー規格と現場条件の検討要
PT2402	組立水路(支柱B型)	H=900mm W=1400mm	本	-設定なし	-設定なし	-設定なし	-設定なし			メーカー規格と現場条件の検討要
P13215	組立水路(支柱B型)	H=900mm W=1500mm	本	-設定なし	-設定なし	-設定なし	-設定なし			メーカー規格と現場条件の検討要
P13216	組立水路(支柱B型)	H=900mm W=1600mm	本	-設定なし	-設定なし	-設定なし	-設定なし			メーカー規格と現場条件の検討要
P13217	組立水路(支柱B型)	H=900mm W=1800mm	本	-設定なし	-設定なし	-設定なし	-設定なし			メーカー規格と現場条件の検討要
P13218	組立水路(支柱B型)	H=900mm W=2000mm	本	-設定なし	-設定なし	-設定なし	-設定なし			メーカー規格と現場条件の検討要
PT2403	組立水路(支柱B型)	H=900mm W=2500mm	本	-設定なし	-設定なし	-設定なし	-設定なし			メーカー規格と現場条件の検討要
PT2404	組立水路(支柱B型)	H=900mm W=3000mm	本	-設定なし	-設定なし	-設定なし	-設定なし			メーカー規格と現場条件の検討要
P13219	組立水路(支柱B型)	H=1200mm W=1000mm	本	-設定なし	-設定なし	-設定なし	-設定なし			メーカー規格と現場条件の検討要
P13220	組立水路(支柱B型)	H=1200mm W=1200mm	本	-設定なし	-設定なし	-設定なし	-設定なし			メーカー規格と現場条件の検討要
PT2405	組立水路(支柱B型)	H=1200mm W=1400mm	本	-設定なし	-設定なし	-設定なし	-設定なし			メーカー規格と現場条件の検討要
P13222	組立水路(支柱B型)	H=1200mm W=1500mm	本	-設定なし	-設定なし	-設定なし	-設定なし			メーカー規格と現場条件の検討要
P13223	組立水路(支柱B型)	H=1200mm W=1600mm	本	-設定なし	-設定なし	-設定なし	-設定なし			メーカー規格と現場条件の検討要
P13224	組立水路(支柱B型)	H=1200mm W=1800mm	本	-設定なし	-設定なし	-設定なし	-設定なし			メーカー規格と現場条件の検討要
P13225	組立水路(支柱B型)	H=1200mm W=2000mm	本	-設定なし	-設定なし	-設定なし	-設定なし			メーカー規格と現場条件の検討要
PT2406	組立水路(支柱B型)	H=1200mm W=2500mm	本	-設定なし	-設定なし	-設定なし	-設定なし			メーカー規格と現場条件の検討要
PT2407	組立水路(支柱B型)	H=1200mm W=3000mm	本	-設定なし	-設定なし	-設定なし	-設定なし			メーカー規格と現場条件の検討要
P13230	組立水路(プレートB型)	1種プレート幅25cm	枚	-設定なし	-設定なし	-設定なし	-設定なし			プレート長=1.5m 矩形断面
P13231	組立水路(プレートB型)	1種プレート幅30cm	枚	-設定なし	-設定なし	-設定なし	-設定なし			プレート長=1.5m 矩形断面

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PT2411	組立水路(プレートB型)	1種 ⁷ プレート幅40cm	枚	-設定なし-						プレート長=1.5m 矩形断面
PT2412	組立水路(プレートB型)	2種 ⁷ プレート幅30cm	枚	-設定なし-						プレート長=1.5m 矩形断面
PT2413	組立水路(プレートB型)	2種 ⁷ プレート幅40cm	枚	-設定なし-						プレート長=1.5m 矩形断面
PW0901	硬質塩化ビニール管V P	φ 13mm JIS-K6742	m	-物価資料-					0.2	
PW0902	硬質塩化ビニール管V P	φ 16mm JIS-K6742	m	-物価資料-					0.3	
PW0903	硬質塩化ビニール管V P	φ 20mm JIS-K6742	m	-物価資料-					0.3	
PW0904	硬質塩化ビニール管V P	φ 25mm JIS-K6742	m	-物価資料-					0.4	
PW0905	硬質塩化ビニール管V P	φ 30mm JIS-K6742	m	-物価資料-					0.5	
PW0906	硬質塩化ビニール管V P	φ 40mm JIS-K6741	m	-物価資料-					0.8	
PW0907	硬質塩化ビニール管V P	φ 50mm JIS-K6741	m	-物価資料-					1.1	
PW0908	硬質塩化ビニール管V P	φ 65mm JIS-K6741	m	-物価資料-					1.5	
PW0909	硬質塩化ビニール管V P	φ 75mm JIS-K6741	m	-物価資料-					2.2	
PW0910	硬質塩化ビニール管V P	φ 100mm JIS-K6741	m	-物価資料-					3.4	
PW0911	硬質塩化ビニール管V P	φ 125mm JIS-K6741	m	-物価資料-					4.5	
PW0912	硬質塩化ビニール管V P	φ 150mm JIS-K6741	m	-物価資料-					6.7	
PW0913	硬質塩化ビニール管V P	φ 200mm JIS-K6741	m	-物価資料-					10.1	
PW0914	硬質塩化ビニール管V P	φ 250mm JIS-K6741	m	-物価資料-					15.5	
PW0915	硬質塩化ビニール管V P	φ 300mm JIS-K6741	m	-物価資料-					22.0	
P05019	硬質塩化ビニール管V P	φ 13mm JIS-K6742 L=4m	本	-物価資料-					0.7	
P05020	硬質塩化ビニール管V P	φ 16mm JIS-K6742 L=4m	本	-物価資料-					1.0	
P05021	硬質塩化ビニール管V P	φ 20mm JIS-K6742 L=4m	本	-物価資料-					1.2	
P05022	硬質塩化ビニール管V P	φ 25mm JIS-K6742 L=4m	本	-物価資料-					1.8	
P05023	硬質塩化ビニール管V P	φ 30mm JIS-K6742 L=4m	本	-物価資料-					2.2	
P05024	硬質塩化ビニール管V P	φ 40mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-					4.0	
P05025	硬質塩化ビニール管V P	φ 50mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-					4.5	
P05026	硬質塩化ビニール管V P	φ 65mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-					5.8	
P05027	硬質塩化ビニール管V P	φ 75mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-					8.8	
P05028	硬質塩化ビニール管V P	φ 100mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-					13.6	
P05029	硬質塩化ビニール管V P	φ 125mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-					17.9	
P05030	硬質塩化ビニール管V P	φ 150mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-					26.8	
P05031	硬質塩化ビニール管V P	φ 200mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-					40.5	
P05032	硬質塩化ビニール管V P	φ 250mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-					61.9	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
P05033	硬質塩化ビニール管V P	φ 300mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		87.8	
PW0921	硬質塩化ビニール管V U	φ 50mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		0.5	
PW0922	硬質塩化ビニール管V U	φ 100mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		1.7	
PW0923	硬質塩化ビニール管V U	φ 150mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		3.9	
PW0924	硬質塩化ビニール管V U	φ 200mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		6.6	
PW0925	硬質塩化ビニール管V U	φ 250mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		9.6	
PW0926	硬質塩化ビニール管V U	φ 300mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		13.7	
PW0927	硬質塩化ビニール管V U	φ 350mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		18.1	
PW0928	硬質塩化ビニール管V U	φ 400mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		23.1	
PW0929	硬質塩化ビニール管V U	φ 450mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		28.9	
PW0930	硬質塩化ビニール管V U	φ 500mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		35.3	
PW0931	硬質塩化ビニール管V U	φ 600mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		52.7	
P05034	硬質塩化ビニール管V U	φ 40mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		1.7	
P05035	硬質塩化ビニール管V U	φ 50mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		2.1	
P05036	硬質塩化ビニール管V U	φ 65mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		3.3	
P05037	硬質塩化ビニール管V U	φ 75mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		4.6	
P05038	硬質塩化ビニール管V U	φ 100mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		7.0	
P05039	硬質塩化ビニール管V U	φ 125mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		11.0	
P05040	硬質塩化ビニール管V U	φ 150mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		15.8	
P05041	硬質塩化ビニール管V U	φ 200mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		26.3	
P05042	硬質塩化ビニール管V U	φ 250mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		39.0	
P05043	硬質塩化ビニール管V U	φ 300mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		54.8	
P05044	硬質塩化ビニール管V U	φ 350mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		72.2	
P05045	硬質塩化ビニール管V U	φ 400mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		92.2	
P05046	硬質塩化ビニール管V U	φ 450mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		115.5	
P05047	硬質塩化ビニール管V U	φ 500mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		141.4	
P05048	硬質塩化ビニール管V U	φ 600mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		211.1	
PW0025	硬質塩化ビニール管V M	φ 350 4m JIS-K6741	本	47,000	47,000	47,000	47,000			
PW0026	硬質塩化ビニール管V M	φ 400 4m JIS-K6741	本	62,200	62,200	62,200	62,200			
PW0027	硬質塩化ビニール管V M	φ 450 4m JIS-K6741	本	79,000	79,000	79,000	79,000			
PW0028	硬質塩化ビニール管V M	φ 500 4m JIS-K6741	本	99,300	99,300	99,300	99,300			
P05049	T S スリーブ管 (V P)	φ 50mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			接着受口付

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
P05050	T S スリーブ管 (V P)	φ 65mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-						接着受口付
P05051	T S スリーブ管 (V P)	φ 75mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-						接着受口付
P05052	T S スリーブ管 (V P)	φ 100mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-						接着受口付
P05053	T S スリーブ管 (V P)	φ 125mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-						接着受口付
P05054	T S スリーブ管 (V P)	φ 150mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-						接着受口付
P05055	T S スリーブ管 (V P)	φ 200mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-						接着受口付
P05056	T S スリーブ管 (V P)	φ 250mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-						接着受口付
P05057	T S スリーブ管 (V P)	φ 300mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-						接着受口付
P05058	T S スリーブ管 (V U)	φ 50mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-						接着受口付
P05059	T S スリーブ管 (V U)	φ 65mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-						接着受口付
P05060	T S スリーブ管 (V U)	φ 75mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-						接着受口付
P05061	T S スリーブ管 (V U)	φ 100mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-						接着受口付
P05062	T S スリーブ管 (V U)	φ 125mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-						接着受口付
P05063	T S スリーブ管 (V U)	φ 150mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-						接着受口付
P05064	T S スリーブ管 (V U)	φ 200mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-						接着受口付
P05065	T S スリーブ管 (V U)	φ 250mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-						接着受口付
P05066	T S スリーブ管 (V U)	φ 300mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-						接着受口付
P05067	T S スリーブ管 (V U)	φ 350mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-						接着受口付
P05068	T S スリーブ管 (V U)	φ 400mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-						接着受口付
P05069	T S スリーブ管 (V U)	φ 450mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-						接着受口付
P05070	T S スリーブ管 (V U)	φ 500mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-						接着受口付
P05071	T S スリーブ管 (V U)	φ 600mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-						接着受口付
PW0013	硬質塩化ビニル管 (V P) R R 片受直管	φ 50 5m JIS-K6741	本	3,550						
PW0014	硬質塩化ビニル管 (V P) R R 片受直管	φ 75 5m JIS-K6741	本	7,020						
PW0015	硬質塩化ビニル管 (V P) R R 片受直管	φ 100 5m JIS-K6741	本	10,700						
PW0016	硬質塩化ビニル管 (V P) R R 片受直管	φ 125 5m JIS-K6741	本	13,800						
PW0017	硬質塩化ビニル管 (V P) R R 片受直管	φ 150 5m JIS-K6741	本	19,800						
PW0018	硬質塩化ビニル管 (V P) R R 片受直管	φ 200 5m JIS-K6741	本	27,600						
PW0019	硬質塩化ビニル管 (V P) R R 片受直管	φ 250 5m JIS-K6741	本	42,300						
PW0020	硬質塩化ビニル管 (V P) R R 片受直管	φ 300 5m JIS-K6741	本	60,500						
P05096	硬質塩化ビニル管 (V P) R R 片受直管	φ 200 4m JIS-K6741	本	-設定なし-						
P05097	硬質塩化ビニル管 (V P) R R 片受直管	φ 250 4m JIS-K6741	本	-設定なし-						

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重 量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
P05098	硬質塩化ビニル管(VP) R R片受直管	φ300 4m JIS-K6741	本	-設定なし-							
PW0001	硬質塩化ビニル管(VU) R R片受直管	φ75 5m JIS-K6741	本	3,070							
PW0002	硬質塩化ビニル管(VU) R R片受直管	φ100 5m JIS-K6741	本	4,610							
PW0003	硬質塩化ビニル管(VU) R R片受直管	φ125 5m JIS-K6741	本	7,470							
PW0004	硬質塩化ビニル管(VU) R R片受直管	φ150 5m JIS-K6741	本	10,700							
PW0005	硬質塩化ビニル管(VU) R R片受直管	φ200 5m JIS-K6741	本	17,900							
PW0006	硬質塩化ビニル管(VU) R R片受直管	φ250 5m JIS-K6741	本	26,900							
PW0007	硬質塩化ビニル管(VU) R R片受直管	φ300 5m JIS-K6741	本	38,000							
PW0008	硬質塩化ビニル管(VU) R R片受直管	φ350 5m JIS-K6741	本	52,300							
PW0009	硬質塩化ビニル管(VU) R R片受直管	φ400 5m JIS-K6741	本	68,300							
PW0010	硬質塩化ビニル管(VU) R R片受直管	φ450 5m JIS-K6741	本	86,100							
PW0011	硬質塩化ビニル管(VU) R R片受直管	φ500 5m JIS-K6741	本	105,000							
PW0012	硬質塩化ビニル管(VU) R R片受直管	φ600 5m JIS-K6741	本	160,000							
P05099	硬質塩化ビニル管(VU) R R片受直管	φ75 4m JIS-K6741	本	2,650							
P05100	硬質塩化ビニル管(VU) R R片受直管	φ100 4m JIS-K6741	本	3,970							
P05101	硬質塩化ビニル管(VU) R R片受直管	φ125 4m JIS-K6741	本	6,460							
P05102	硬質塩化ビニル管(VU) R R片受直管	φ150 4m JIS-K6741	本	9,320							
P05103	硬質塩化ビニル管(VU) R R片受直管	φ200 4m JIS-K6741	本	15,500							
P05104	硬質塩化ビニル管(VU) R R片受直管	φ250 4m JIS-K6741	本	22,800							
P05105	硬質塩化ビニル管(VU) R R片受直管	φ300 4m JIS-K6741	本	32,100							
P05106	硬質塩化ビニル管(VU) R R片受直管	φ350 4m JIS-K6741	本	43,300							
P05107	硬質塩化ビニル管(VU) R R片受直管	φ400 4m JIS-K6741	本	56,900							
P05108	硬質塩化ビニル管(VU) R R片受直管	φ450 4m JIS-K6741	本	72,400							
P05109	硬質塩化ビニル管(VU) R R片受直管	φ500 4m JIS-K6741	本	91,400							
P05110	硬質塩化ビニル管(VU) R R片受直管	φ600 4m JIS-K6741	本	140,000							
PW0021	硬質塩化ビニル管(VM) R R片受直管	φ350 5m JIS-K6741	本	65,500							
PW0022	硬質塩化ビニル管(VM) R R片受直管	φ400 5m JIS-K6741	本	86,900							
PW0023	硬質塩化ビニル管(VM) R R片受直管	φ450 5m JIS-K6741	本	110,000							
PW0024	硬質塩化ビニル管(VM) R R片受直管	φ500 5m JIS-K6741	本	139,000							
P05201	塩ビ製継手(ソケット)	φ13mm TS	個	-物価資料-							
P05202	塩ビ製継手(ソケット)	φ16mm TS	個	-物価資料-							
P05203	塩ビ製継手(ソケット)	φ20mm TS	個	-物価資料-							

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～	(kg)	
P05204	塩ビ製継手 (ソケット)	φ 25mm TS	個	-物価資料-						
P05205	塩ビ製継手 (ソケット)	φ 30mm TS	個	-物価資料-						
P05206	塩ビ製継手 (ソケット)	φ 40mm TS	個	-物価資料-						
P05207	塩ビ製継手 (ソケット)	φ 50mm TS	個	-物価資料-						
P05208	塩ビ製継手 (ソケット)	φ 65mm TS	個	-物価資料-						
P05209	塩ビ製継手 (ソケット)	φ 75mm TS	個	-物価資料-						
P05210	塩ビ製継手 (ソケット)	φ 100mm TS	個	-物価資料-						
P05211	塩ビ製継手 (ソケット)	φ 125mm TS	個	-物価資料-						
P05212	塩ビ製継手 (ソケット)	φ 150mm TS	個	-物価資料-						
P05213	塩ビ製継手 (ソケット)	16×13 TS	個	-物価資料-						
P05214	塩ビ製継手 (ソケット)	20×16 TS	個	-物価資料-						
P05215	塩ビ製継手 (ソケット)	25×16 TS	個	-物価資料-						
P05216	塩ビ製継手 (ソケット)	25×20 TS	個	-物価資料-						
P05217	塩ビ製継手 (ソケット)	30×25 TS	個	-物価資料-						
P05218	塩ビ製継手 (ソケット)	40×30 TS	個	-物価資料-						
P05219	塩ビ製継手 (ソケット)	50×40 TS	個	-物価資料-						
P05220	塩ビ製継手 (ソケット)	65×50 TS	個	-物価資料-						
P05221	塩ビ製継手 (ソケット)	75×50 TS	個	-物価資料-						
P05222	塩ビ製継手 (ソケット)	75×65 TS	個	-物価資料-						
P05223	塩ビ製継手 (ソケット)	100×75 TS	個	-物価資料-						
P05224	塩ビ製継手 (ソケット)	125×100 TS	個	-物価資料-						
P05225	塩ビ製継手 (ソケット)	150×125 TS	個	-物価資料-						
P05254	塩ビ製継手 (エルボ)	90° 径13 TS	個	-物価資料-						
P05255	塩ビ製継手 (エルボ)	90° 径16 TS	個	-物価資料-						
P05256	塩ビ製継手 (エルボ)	90° 径20 TS	個	-物価資料-						
P05257	塩ビ製継手 (エルボ)	90° 径25 TS	個	-物価資料-						
P05258	塩ビ製継手 (エルボ)	90° 径30 TS	個	-物価資料-						
P05259	塩ビ製継手 (エルボ)	90° 径40 TS	個	-物価資料-						
P05260	塩ビ製継手 (エルボ)	90° 径50 TS	個	-物価資料-						
P05261	塩ビ製継手 (エルボ)	90° 径65 TS	個	-物価資料-						
P05262	塩ビ製継手 (エルボ)	90° 径75 TS	個	-物価資料-						
P05263	塩ビ製継手 (エルボ)	90° 径100 TS	個	-物価資料-						

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重 量	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～	(kg)	
P05264	塩ビ製継手 (エルボ)	90° 径125 TS	個	-物価資料-						
P05265	塩ビ製継手 (エルボ)	90° 径150 TS	個	-物価資料-						
P05266	塩ビ製継手 (チーズ)	13 TS	個	-物価資料-						
P05268	塩ビ製継手 (チーズ)	16 TS	個	-物価資料-						
P05270	塩ビ製継手 (チーズ)	20 TS	個	-物価資料-						
P05272	塩ビ製継手 (チーズ)	25 TS	個	-物価資料-						
P05274	塩ビ製継手 (チーズ)	30 TS	個	-物価資料-						
P05276	塩ビ製継手 (チーズ)	40 TS	個	-物価資料-						
P05278	塩ビ製継手 (チーズ)	50 TS	個	-物価資料-						
P05280	塩ビ製継手 (チーズ)	65 TS	個	-物価資料-						
P05282	塩ビ製継手 (チーズ)	75 TS	個	-物価資料-						
P05284	塩ビ製継手 (チーズ)	100 TS	個	-物価資料-						
P05286	塩ビ製継手 (チーズ)	125 TS	個	-物価資料-						
P05288	塩ビ製継手 (チーズ)	150 TS	個	-物価資料-						
P05267	塩ビ製継手 (チーズ)	16×13 TS	個	-物価資料-						
P05269	塩ビ製継手 (チーズ)	20×16 TS	個	-物価資料-						
P05271	塩ビ製継手 (チーズ)	25×20 TS	個	-物価資料-						
P05273	塩ビ製継手 (チーズ)	30×25 TS	個	-物価資料-						
P05275	塩ビ製継手 (チーズ)	40×30 TS	個	-物価資料-						
P05277	塩ビ製継手 (チーズ)	50×40 TS	個	-物価資料-						
P05279	塩ビ製継手 (チーズ)	65×50 TS	個	-物価資料-						
P05281	塩ビ製継手 (チーズ)	75×65 TS	個	-物価資料-						
P05283	塩ビ製継手 (チーズ)	100×75 TS	個	-物価資料-						
P05285	塩ビ製継手 (チーズ)	125×100 TS	個	-物価資料-						
P05287	塩ビ製継手 (チーズ)	150×125 TS	個	-物価資料-						
P05243	塩ビ製継手 (キャップ)	径13 TS	個	-物価資料-						
P05244	塩ビ製継手 (キャップ)	径16 TS	個	-物価資料-						
P05245	塩ビ製継手 (キャップ)	径20 TS	個	-物価資料-						
P05246	塩ビ製継手 (キャップ)	径25 TS	個	-物価資料-						
P05247	塩ビ製継手 (キャップ)	径30 TS	個	-物価資料-						
P05248	塩ビ製継手 (キャップ)	径40 TS	個	-物価資料-						
P05249	塩ビ製継手 (キャップ)	径50 TS	個	-物価資料-						

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
P05250	塩ビ製継手 (キャップ)	径75 TS	個	-物価資料-						
P05251	塩ビ製継手 (キャップ)	径100 TS	個	-物価資料-						
P05253	塩ビ製継手 (キャップ)	径150 TS	個	-物価資料-						
PW0261	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (90° ベンド)	φ75 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0262	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (90° ベンド)	φ100 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0263	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (90° ベンド)	φ125 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0264	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (90° ベンド)	φ150 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0265	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (90° ベンド)	φ200 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0266	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (90° ベンド)	φ250 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0267	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (90° ベンド)	φ300 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0268	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (45° ベンド)	φ75 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0269	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (45° ベンド)	φ100 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0270	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (45° ベンド)	φ125 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0271	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (45° ベンド)	φ150 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0272	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (45° ベンド)	φ200 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0273	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (45° ベンド)	φ250 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0274	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (45° ベンド)	φ300 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0275	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (22° 1/2ベンド)	φ75 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0276	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (22° 1/2ベンド)	φ100 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0277	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (22° 1/2ベンド)	φ125 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0278	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (22° 1/2ベンド)	φ150 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0279	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (22° 1/2ベンド)	φ200 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0280	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (22° 1/2ベンド)	φ250 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0281	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (22° 1/2ベンド)	φ300 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0282	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (11° 1/4ベンド)	φ75 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0283	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (11° 1/4ベンド)	φ100 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0284	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (11° 1/4ベンド)	φ125 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0285	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (11° 1/4ベンド)	φ150 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0286	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (11° 1/4ベンド)	φ200 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0287	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (11° 1/4ベンド)	φ250 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0288	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (11° 1/4ベンド)	φ300 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0289	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (5° 5/8ベンド)	φ75 JWWA K 130・AS-32	個	-物価資料-						

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～	(kg)	
PW0290	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (5° 5/8ベンド)	φ100 JWVA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0291	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (5° 5/8ベンド)	φ125 JWVA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0292	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (5° 5/8ベンド)	φ150 JWVA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0293	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (5° 5/8ベンド)	φ200 JWVA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0294	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (5° 5/8ベンド)	φ250 JWVA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0295	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管 (5° 5/8ベンド)	φ300 JWVA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0060	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 チーズ	φ75 JWVA K 130・AS-32	個	-設定なし-						
PW0062	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 チーズ	φ100 JWVA K 130・AS-32	個	-設定なし-						
PW0065	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 チーズ	φ150 JWVA K 130・AS-32	個	-設定なし-						
PW0061	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 チーズ	φ100 φ75 JWVA K 130・AS-32	個	-設定なし-						
PW0063	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 チーズ	φ150 φ75 JWVA K 130・AS-32	個	-設定なし-						
PW0064	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 チーズ	φ150 φ100 JWVA K 130・AS-32	個	-設定なし-						
PW0378	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 径違いソケット	φ75 φ50 JWVA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0381	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 径違いソケット	φ100 φ75 JWVA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0379	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 径違いソケット	φ125 φ100 JWVA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0382	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 径違いソケット	φ150 φ100 JWVA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0380	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 径違いソケット	φ150 φ125 JWVA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0383	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 径違いソケット	φ200 φ150 JWVA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0384	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 径違いソケット	φ250 φ200 JWVA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW0385	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 径違いソケット	φ300 φ250 JWVA K 130・AS-32	個	-物価資料-						
PW2001	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ75 φ75	個	16,000						
PW2002	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ100 φ75	個	18,300						
PW2003	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ100 φ100	個	19,400						
PW2004	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ125 φ75	個	21,200						
PW2005	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ150 φ75	個	24,100						
PW2006	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ150 φ100	個	25,600						
PW2007	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ150 φ150	個	29,000						
PW0071	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ200 φ75	個	25,500						
PW0072	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ200 φ100	個	27,700						
PW2008	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ200 φ125	個	30,400						
PW0073	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ200 φ150	個	33,500						
PW0074	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ200 φ200	個	36,600						

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
PW0075	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ250 φ75	個	31,400							
PW0076	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ250 φ100	個	33,900							
PW2009	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ250 φ125	個	36,800							
PW0077	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ250 φ150	個	40,200							
PW0078	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ250 φ200	個	43,600							
PW0079	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ250 φ250	個	48,500							
PW0080	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ300 φ75	個	40,700							
PW0081	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ300 φ100	個	43,600							
PW0082	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ300 φ125	個	46,800							
PW0083	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ300 φ150	個	50,500							
PW0084	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ300 φ200	個	57,700							
PW0085	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ300 φ250	個	64,300							
PW0086	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ300 φ300	個	70,400							
PW0087	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ350 φ75	個	44,200							
PW0088	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ350 φ100	個	46,900							
PW2010	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ350 φ125	個	50,400							
PW0089	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ350 φ150	個	53,900							
PW0090	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ350 φ200	個	63,200							
PW0091	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ350 φ250	個	69,300							
PW0092	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ350 φ300	個	77,700							
PW0093	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ350 φ350	個	84,800							
PW0094	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ400 φ75	個	54,700							
PW0095	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ400 φ100	個	58,000							
PW2011	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ400 φ125	個	62,200							
PW0096	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ400 φ150	個	66,100							
PW0097	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ400 φ200	個	70,700							
PW0098	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ400 φ250	個	77,000							
PW0099	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ400 φ300	個	85,500							
PW0100	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ400 φ350	個	93,100							
PW0101	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ400 φ400	個	99,800							
PW0102	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ450 φ75	個	61,800							
PW0103	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ450 φ100	個	65,200							

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重 量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
PW2012	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ450 φ125	個	69,800							
PW0104	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ450 φ150	個	74,100							
PW0105	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ450 φ200	個	78,900							
PW0106	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ450 φ250	個	86,000							
PW0107	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ450 φ300	個	95,000							
PW0108	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ450 φ350	個	102,000							
PW0109	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ450 φ400	個	110,000							
PW0110	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ450 φ450	個	117,000							
PW0111	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ500 φ75	個	72,300							
PW0112	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ500 φ100	個	76,200							
PW2013	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ500 φ125	個	81,200							
PW0113	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ500 φ150	個	85,900							
PW0114	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ500 φ200	個	91,400							
PW0115	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ500 φ250	個	99,200							
PW0116	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ500 φ300	個	109,000							
PW0117	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ500 φ350	個	118,000							
PW0118	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ500 φ400	個	126,000							
PW0119	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ500 φ450	個	134,000							
PW0120	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ500 φ500	個	142,000							
PW1001	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ75 φ75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	29,800							
PW1002	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ100 φ75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	32,400							
PW1003	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ100 φ100 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	34,300							
PW1004	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ125 φ75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	37,600							
PW1005	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ150 φ75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	49,000							
PW1006	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ150 φ100 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	51,100							
PW1007	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ150 φ150 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	60,800							
PW1008	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ200 φ75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	57,200							
PW1009	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ200 φ100 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	60,300							
PW1010	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ200 φ125 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	66,000							
PW1011	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ200 φ150 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	68,700							
PW1012	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ200 φ200 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	78,100							
PW1013	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ250 φ75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	79,100							

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～	(kg)	
PW1014	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ250 φ100 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	82,500						
PW1015	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ250 φ125 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	88,700						
PW1016	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ250 φ150 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	96,000						
PW1017	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ250 φ200 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	101,000						
PW1018	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ250 φ250 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	114,000						
PW1019	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ300 φ75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	101,000						
PW1020	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ300 φ100 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	105,000						
PW1021	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ300 φ125 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	112,000						
PW1022	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ300 φ150 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	115,000						
PW1023	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ300 φ200 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	125,000						
PW1024	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ300 φ250 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	139,000						
PW1025	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ300 φ300 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	154,000						
PW1026	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ350 φ75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	121,000						
PW1027	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ350 φ100 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	125,000						
PW1028	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ350 φ125 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	131,000						
PW1029	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ350 φ150 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	135,000						
PW1030	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ350 φ200 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	144,000						
PW1031	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ350 φ250 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	158,000						
PW1032	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ350 φ300 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	173,000						
PW1033	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ350 φ350 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	187,000						
PW1034	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ400 φ75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	139,000						
PW1035	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ400 φ100 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	143,000						
PW1036	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ400 φ125 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	150,000						
PW1037	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ400 φ150 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	157,000						
PW1038	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ400 φ200 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	163,000						
PW1039	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ400 φ250 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	177,000						
PW1040	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ400 φ300 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	191,000						
PW1041	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ400 φ350 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	206,000						
PW1042	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ400 φ400 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	221,000						
PW1043	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ450 φ75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	177,000						
PW1044	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ450 φ100 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	181,000						
PW1045	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ450 φ125 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	188,000						

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
PW1046	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ450 φ150 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	196,000							
PW1047	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ450 φ200 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	202,000							
PW1048	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ450 φ250 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	216,000							
PW1049	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ450 φ300 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	231,000							
PW1050	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ450 φ350 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	246,000							
PW1051	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ450 φ400 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	262,000							
PW1052	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ450 φ450 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	285,000							
PW1053	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ500 φ75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	216,000							
PW1054	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ500 φ100 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	221,000							
PW1055	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ500 φ125 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	228,000							
PW1056	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ500 φ150 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	236,000							
PW1057	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ500 φ200 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	243,000							
PW1058	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ500 φ250 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	259,000							
PW1059	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ500 φ300 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	275,000							
PW1060	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ500 φ350 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	291,000							
PW1061	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ500 φ400 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	307,000							
PW1062	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ500 φ450 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	330,000							
PW1063	RR管用T字管 (FRP製)	VU φ500 φ500 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	353,000							
PW0131	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ200 φ150 φ75	個	26,800							
PW0132	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ200 φ150 φ100	個	29,200							
PW2014	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ200 φ150 φ125	個	31,900							
PW0133	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ200 φ150 φ150	個	35,300							
PW0134	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ200 φ150 φ200	個	40,700							
PW0135	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ250 φ200 φ75	個	33,100							
PW0136	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ250 φ200 φ100	個	35,700							
PW2015	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ250 φ200 φ125	個	38,800							
PW0137	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ250 φ200 φ150	個	42,300							
PW0138	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ250 φ200 φ200	個	48,400							
PW0139	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ250 φ200 φ250	個	53,800							
PW0140	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ300 φ250 φ75	個	44,800							
PW0141	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ300 φ250 φ100	個	47,500							
PW2016	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ300 φ250 φ125	個	49,300							

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
PW0142	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ300 φ250 φ150	個	53,200							
PW0143	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ300 φ250 φ200	個	60,500							
PW0144	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ300 φ250 φ250	個	67,700							
PW0145	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ300 φ250 φ300	個	75,500							
PW0146	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ300 φ75	個	54,000							
PW0147	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ300 φ100	個	57,400							
PW2017	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ300 φ125	個	61,700							
PW0148	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ300 φ150	個	65,900							
PW0149	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ300 φ200	個	74,700							
PW0150	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ300 φ250	個	81,800							
PW0151	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ300 φ300	個	91,300							
PW0152	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ300 φ350	個	99,700							
PW0153	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ350 φ75	個	58,000							
PW0154	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ350 φ100	個	61,500							
PW2018	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ350 φ125	個	65,900							
PW0155	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ350 φ150	個	70,200							
PW0156	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ350 φ200	個	79,300							
PW0157	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ350 φ250	個	86,400							
PW0158	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ350 φ300	個	96,100							
PW0159	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ350 φ350	個	104,000							
PW0160	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ350 φ400	個	112,000							
PW0161	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ400 φ75	個	65,500							
PW0162	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ400 φ100	個	69,200							
PW2019	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ400 φ125	個	74,000							
PW0163	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ400 φ150	個	78,600							
PW0164	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ400 φ200	個	88,700							
PW0165	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ400 φ250	個	96,500							
PW0166	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ400 φ300	個	106,000							
PW0167	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ400 φ350	個	115,000							
PW0168	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ400 φ400	個	123,000							
PW0169	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ400 φ450	個	132,000							
PW0170	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ450 φ75	個	76,900							

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
PW0171	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ450 φ100	個	81,000							
PW2020	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ450 φ125	個	86,200							
PW0172	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ450 φ150	個	91,300							
PW0173	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ450 φ200	個	102,000							
PW0174	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ450 φ250	個	111,000							
PW0175	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ450 φ300	個	123,000							
PW0176	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ450 φ350	個	132,000							
PW0177	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ450 φ400	個	142,000							
PW0178	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ450 φ450	個	151,000							
PW0179	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ450 φ500	個	160,000							
PW1101	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ200 φ150 φ75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	53,300							
PW1102	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ200 φ150 φ100 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	55,600							
PW1103	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ200 φ150 φ125 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	62,300							
PW1104	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ200 φ150 φ150 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	63,700							
PW1105	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ200 φ150 φ200 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	74,300							
PW1106	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ250 φ200 φ75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	73,200							
PW1107	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ250 φ200 φ100 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	76,800							
PW1108	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ250 φ200 φ125 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	83,100							
PW1109	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ250 φ200 φ150 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	86,100							
PW1110	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ250 φ200 φ200 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	98,400							
PW1111	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ250 φ200 φ250 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	112,000							
PW1112	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ300 φ250 φ75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	97,800							
PW1113	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ300 φ250 φ100 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	101,000							
PW1114	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ300 φ250 φ125 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	108,000							
PW1115	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ300 φ250 φ150 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	116,000							
PW1116	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ300 φ250 φ200 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	126,000							
PW1117	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ300 φ250 φ250 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	140,000							
PW1118	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ300 φ250 φ300 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	156,000							
PW1119	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ300 φ75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	118,000							
PW1120	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ300 φ100 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	122,000							
PW1121	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ300 φ125 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	129,000							
PW1122	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ300 φ150 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	137,000							

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～	(kg)	
PW1123	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ300 φ200 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	148,000						
PW1124	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ300 φ250 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	163,000						
PW1125	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ300 φ300 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	178,000						
PW1126	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ300 φ350 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	194,000						
PW1127	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ350 φ75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	134,000						
PW1128	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ350 φ100 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	139,000						
PW1129	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ350 φ125 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	146,000						
PW1130	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ350 φ150 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	153,000						
PW1131	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ350 φ200 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	164,000						
PW1132	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ350 φ250 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	178,000						
PW1133	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ350 φ300 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	194,000						
PW1134	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ350 φ350 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	210,000						
PW1135	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ350 φ400 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	225,000						
PW1136	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ400 φ75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	165,000						
PW1137	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ400 φ100 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	169,000						
PW1138	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ400 φ125 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	177,000						
PW1139	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ400 φ150 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	185,000						
PW1140	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ400 φ200 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	196,000						
PW1141	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ400 φ250 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	212,000						
PW1142	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ400 φ300 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	228,000						
PW1143	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ400 φ350 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	244,000						
PW1144	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ400 φ400 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	260,000						
PW1145	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ400 φ450 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	284,000						
PW1146	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ450 φ75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	206,000						
PW1147	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ450 φ100 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	211,000						
PW1148	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ450 φ125 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	219,000						
PW1149	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ450 φ150 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	227,000						
PW1150	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ450 φ200 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	240,000						
PW1151	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ450 φ250 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	257,000						
PW1152	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ450 φ300 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	274,000						
PW1153	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ450 φ350 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	291,000						
PW1154	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ450 φ400 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	308,000						

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重 量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
PW1155	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ450 φ450 全方離脱防止リング内蔵型	個	333,000							
PW1156	RR管用一段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ450 φ500 全方離脱防止リング内蔵型	個	357,000							
PW2021	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ200 φ125 φ75	個	26,800							
PW2022	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ200 φ125 φ100	個	29,200							
PW2023	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ200 φ125 φ125	個	31,900							
PW2024	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ200 φ125 φ150	個	35,300							
PW2025	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ200 φ125 φ200	個	40,700							
PW0201	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ250 φ150 φ75	個	33,100							
PW0202	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ250 φ150 φ100	個	35,700							
PW0206	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ250 φ150 φ125	個	38,800							
PW0203	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ250 φ150 φ150	個	42,300							
PW0204	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ250 φ150 φ200	個	48,400							
PW0205	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ250 φ150 φ250	個	53,800							
PW0207	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ300 φ200 φ75	個	42,800							
PW0208	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ300 φ200 φ100	個	45,900							
PW0209	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ300 φ200 φ125	個	49,300							
PW0210	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ300 φ200 φ150	個	53,200							
PW0211	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ300 φ200 φ200	個	60,500							
PW0212	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ300 φ200 φ250	個	66,700							
PW0213	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ300 φ200 φ300	個	75,500							
PW0214	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ250 φ75	個	54,000							
PW0215	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ250 φ100	個	57,400							
PW0216	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ250 φ125	個	61,700							
PW0217	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ250 φ150	個	65,900							
PW0218	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ250 φ200	個	71,800							
PW0219	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ250 φ250	個	81,800							
PW0220	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ250 φ300	個	90,300							
PW0221	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ250 φ350	個	98,400							
PW0222	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ300 φ75	個	58,000							
PW0223	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ300 φ100	個	61,500							
PW0224	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ300 φ125	個	65,900							
PW0225	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ300 φ150	個	70,200							

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重 量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
PW0222	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ300 φ200	個	79,300							
PW0223	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ300 φ250	個	86,400							
PW0224	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ300 φ300	個	96,100							
PW0225	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ300 φ350	個	104,000							
PW0226	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ300 φ400	個	112,000							
PW0227	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ350 φ75	個	65,500							
PW0228	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ350 φ100	個	69,200							
PW2030	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ350 φ125	個	74,000							
PW0229	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ350 φ150	個	78,600							
PW0230	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ350 φ200	個	88,700							
PW0231	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ350 φ250	個	96,500							
PW0232	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ350 φ300	個	106,000							
PW0233	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ350 φ350	個	115,000							
PW0234	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ350 φ400	個	123,000							
PW0235	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ350 φ450	個	132,000							
PW0236	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ400 φ75	個	76,900							
PW0237	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ400 φ100	個	81,000							
PW2031	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ400 φ125	個	86,200							
PW0238	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ400 φ150	個	91,300							
PW0239	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ400 φ200	個	102,000							
PW0240	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ400 φ250	個	111,000							
PW0241	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ400 φ300	個	123,000							
PW0242	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ400 φ350	個	132,000							
PW0243	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ400 φ400	個	142,000							
PW0244	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ400 φ450	個	151,000							
PW0245	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ400 φ500	個	160,000							
PW1201	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ200 φ125 φ75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	48,700							
PW1202	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ200 φ125 φ10(全方離脱防止リク [®] 内蔵型)	個	51,500							
PW1203	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ200 φ125 φ12(全方離脱防止リク [®] 内蔵型)	個	57,000							
PW1204	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ200 φ125 φ15(全方離脱防止リク [®] 内蔵型)	個	63,600							
PW1205	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ200 φ125 φ20(全方離脱防止リク [®] 内蔵型)	個	77,500							
PW1206	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ250 φ150 φ75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	71,200							

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～	(kg)	
PW1207	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ250 φ150 φ10(全方離脱防止リク)内蔵型	個	73,700						
PW1208	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ250 φ150 φ12(全方離脱防止リク)内蔵型	個	74,300						
PW1209	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ250 φ150 φ15(全方離脱防止リク)内蔵型	個	81,100						
PW1210	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ250 φ150 φ20(全方離脱防止リク)内蔵型	個	90,100						
PW1211	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ250 φ150 φ25(全方離脱防止リク)内蔵型	個	101,000						
PW1212	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ300 φ200 φ75 全方離脱防止リク)内蔵型	個	81,900						
PW1213	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ300 φ200 φ10(全方離脱防止リク)内蔵型	個	85,400						
PW1214	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ300 φ200 φ12(全方離脱防止リク)内蔵型	個	91,700						
PW1215	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ300 φ200 φ15(全方離脱防止リク)内蔵型	個	107,000						
PW1216	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ300 φ200 φ20(全方離脱防止リク)内蔵型	個	117,000						
PW1217	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ300 φ200 φ25(全方離脱防止リク)内蔵型	個	132,000						
PW1218	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ300 φ200 φ30(全方離脱防止リク)内蔵型	個	148,000						
PW1219	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ250 φ75 全方離脱防止リク)内蔵型	個	112,000						
PW1220	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ250 φ10(全方離脱防止リク)内蔵型	個	106,000						
PW1221	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ250 φ12(全方離脱防止リク)内蔵型	個	112,000						
PW1222	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ250 φ15(全方離脱防止リク)内蔵型	個	119,000						
PW1223	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ250 φ20(全方離脱防止リク)内蔵型	個	142,000						
PW1224	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ250 φ25(全方離脱防止リク)内蔵型	個	156,000						
PW1225	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ250 φ30(全方離脱防止リク)内蔵型	個	172,000						
PW1226	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ350 φ250 φ35(全方離脱防止リク)内蔵型	個	188,000						
PW1227	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ300 φ75 全方離脱防止リク)内蔵型	個	115,000						
PW1228	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ300 φ10(全方離脱防止リク)内蔵型	個	119,000						
PW1229	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ300 φ12(全方離脱防止リク)内蔵型	個	126,000						
PW1230	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ300 φ15(全方離脱防止リク)内蔵型	個	133,000						
PW1231	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ300 φ20(全方離脱防止リク)内蔵型	個	142,000						
PW1232	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ300 φ25(全方離脱防止リク)内蔵型	個	171,000						
PW1233	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ300 φ30(全方離脱防止リク)内蔵型	個	186,000						
PW1234	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ300 φ35(全方離脱防止リク)内蔵型	個	202,000						
PW1235	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ400 φ300 φ40(全方離脱防止リク)内蔵型	個	218,000						
PW1236	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ350 φ75 全方離脱防止リク)内蔵型	個	143,000						
PW1237	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ350 φ10(全方離脱防止リク)内蔵型	個	147,000						
PW1238	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ350 φ12(全方離脱防止リク)内蔵型	個	154,000						

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
PW1239	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ350 φ15(全方離脱防止リク)内蔵型	個	161,000							
PW1240	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ350 φ20(全方離脱防止リク)内蔵型	個	172,000							
PW1241	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ350 φ25(全方離脱防止リク)内蔵型	個	204,000							
PW1242	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ350 φ30(全方離脱防止リク)内蔵型	個	220,000							
PW1243	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ350 φ35(全方離脱防止リク)内蔵型	個	236,000							
PW1244	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ350 φ40(全方離脱防止リク)内蔵型	個	252,000							
PW1245	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ450 φ350 φ45(全方離脱防止リク)内蔵型	個	276,000							
PW1246	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ400 φ75 全方離脱防止リク)内蔵型	個	173,000							
PW1247	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ400 φ10(全方離脱防止リク)内蔵型	個	178,000							
PW1248	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ400 φ12(全方離脱防止リク)内蔵型	個	185,000							
PW1249	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ400 φ15(全方離脱防止リク)内蔵型	個	193,000							
PW1250	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ400 φ20(全方離脱防止リク)内蔵型	個	205,000							
PW1251	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ400 φ25(全方離脱防止リク)内蔵型	個	222,000							
PW1252	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ400 φ30(全方離脱防止リク)内蔵型	個	235,000							
PW1253	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ400 φ35(全方離脱防止リク)内蔵型	個	251,000							
PW1254	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ400 φ40(全方離脱防止リク)内蔵型	個	266,000							
PW1255	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ400 φ45(全方離脱防止リク)内蔵型	個	288,000							
PW1256	RR管用二段落T字管 (FRP製)	VU φ500 φ400 φ50(全方離脱防止リク)内蔵型	個	310,000							
PW2032	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ75 φ75	個	19,700							
PW0301	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ100 φ75	個	22,700							
PW2033	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ100 φ100	個	25,600							
PW2034	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ125 φ75	個	24,500							
PW0302	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ150 φ75	個	26,700							
PW0303	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ150 φ100	個	29,900							
PW0304	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ150 φ150	個	40,600							
PW0305	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ200 φ75	個	28,300							
PW0306	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ200 φ100	個	31,800							
PW2035	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ200 φ125	個	35,600							
PW0307	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ200 φ150	個	42,400							
PW0308	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ200 φ200	個	45,600							
PW0309	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ250 φ75	個	34,300							
PW0310	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ250 φ100	個	38,100							

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
PW2036	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 250 φ 125	個	42,400							
PW0311	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 250 φ 150	個	47,800							
PW0312	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 250 φ 200	個	52,500							
PW0313	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 250 φ 250	個	59,600							
PW0314	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 300 φ 75	個	43,800							
PW0315	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 300 φ 100	個	47,800							
PW2037	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 300 φ 125	個	52,700							
PW0316	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 300 φ 150	個	58,200							
PW0317	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 300 φ 200	個	67,900							
PW0318	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 300 φ 250	個	77,500							
PW0319	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 300 φ 300	個	87,200							
PW0320	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 350 φ 75	個	47,500							
PW0321	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 350 φ 100	個	51,200							
PW2038	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 350 φ 125	個	55,300							
PW0322	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 350 φ 150	個	61,300							
PW0323	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 350 φ 200	個	66,500							
PW0324	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 350 φ 250	個	73,300							
PW0325	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 350 φ 300	個	83,900							
PW0326	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 350 φ 350	個	93,100							
PW0327	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 400 φ 75	個	55,400							
PW0328	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 400 φ 100	個	59,600							
PW2039	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 400 φ 125	個	64,800							
PW0329	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 400 φ 150	個	70,600							
PW0330	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 400 φ 200	個	75,900							
PW0331	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 400 φ 250	個	83,700							
PW0332	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 400 φ 300	個	94,700							
PW0333	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 400 φ 350	個	104,000							
PW0334	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 400 φ 400	個	113,000							
PW0335	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 450 φ 75	個	62,400							
PW0336	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 450 φ 100	個	66,800							
PW2040	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 450 φ 125	個	72,200							
PW0337	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 450 φ 150	個	78,100							

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
PW0338	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 450 φ 200	個	84,200							
PW0339	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 450 φ 250	個	92,200							
PW0340	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 450 φ 300	個	103,000							
PW0341	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 450 φ 350	個	113,000							
PW0342	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 450 φ 400	個	122,000							
PW0343	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 450 φ 450	個	131,000							
PW0344	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 500 φ 75	個	72,600							
PW0345	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 500 φ 100	個	77,400							
PW2041	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 500 φ 125	個	83,400							
PW0346	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 500 φ 150	個	89,900							
PW0347	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 500 φ 200	個	96,500							
PW0348	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 500 φ 250	個	105,000							
PW0349	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 500 φ 300	個	118,000							
PW0350	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 500 φ 350	個	128,000							
PW0351	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 500 φ 400	個	138,000							
PW0352	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 500 φ 450	個	149,000							
PW0353	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 500 φ 500	個	157,000							
PW1301	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 75 φ 75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	41,800							
PW1302	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 100 φ 75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	42,700							
PW1303	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 100 φ 100 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	47,100							
PW1304	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 125 φ 75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	46,200							
PW1305	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 150 φ 75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	55,300							
PW1306	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 150 φ 100 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	59,800							
PW1307	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 150 φ 150 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	83,000							
PW1308	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 200 φ 75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	64,200							
PW1309	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 200 φ 100 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	69,300							
PW1310	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 200 φ 125 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	79,300							
PW1311	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 200 φ 150 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	87,600							
PW1312	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 200 φ 200 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	100,000							
PW1313	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 250 φ 75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	86,300							
PW1314	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 250 φ 100 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	91,600							
PW1315	R R管用十字管 (F R P製)	V U φ 250 φ 125 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	102,000							

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～	(kg)	
PW1316	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ250 φ150 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	115,000						
PW1317	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ250 φ200 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	123,000						
PW1318	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ250 φ250 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	147,000						
PW1319	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ300 φ75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	109,000						
PW1320	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ300 φ100 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	114,000						
PW1321	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ300 φ125 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	126,000						
PW1322	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ300 φ150 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	132,000						
PW1323	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ300 φ200 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	148,000						
PW1324	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ300 φ250 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	171,000						
PW1325	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ300 φ300 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	196,000						
PW1326	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ350 φ75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	128,000						
PW1327	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ350 φ100 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	134,000						
PW1328	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ350 φ125 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	144,000						
PW1329	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ350 φ150 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	153,000						
PW1330	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ350 φ200 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	167,000						
PW1331	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ350 φ250 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	190,000						
PW1332	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ350 φ300 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	213,000						
PW1333	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ350 φ350 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	239,000						
PW1334	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ400 φ75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	149,000						
PW1335	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ400 φ100 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	154,000						
PW1336	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ400 φ125 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	166,000						
PW1337	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ400 φ150 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	179,000						
PW1338	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ400 φ200 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	188,000						
PW1339	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ400 φ250 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	211,000						
PW1340	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ400 φ300 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	235,000						
PW1341	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ400 φ350 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	261,000						
PW1342	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ400 φ400 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	286,000						
PW1343	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ450 φ75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	187,000						
PW1344	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ450 φ100 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	193,000						
PW1345	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ450 φ125 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	205,000						
PW1346	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ450 φ150 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	218,000						
PW1347	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ450 φ200 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	228,000						

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
PW1348	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ450 φ250 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	251,000							
PW1349	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ450 φ300 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	276,000							
PW1350	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ450 φ350 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	302,000							
PW1351	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ450 φ400 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	327,000							
PW1352	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ450 φ450 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	368,000							
PW1353	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ500 φ75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	207,000							
PW1354	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ500 φ100 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	212,000							
PW1355	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ500 φ125 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	224,000							
PW1356	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ500 φ150 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	237,000							
PW1357	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ500 φ200 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	246,000							
PW1358	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ500 φ250 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	268,000							
PW1359	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ500 φ300 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	291,000							
PW1360	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ500 φ350 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	316,000							
PW1361	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ500 φ400 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	339,000							
PW1362	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ500 φ450 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	378,000							
PW1363	RR管用十字管 (FRP製)	VU φ500 φ500 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	413,000							
PW0361	RR管用変形十字管 (FRP製)	VU φ200 φ75	個	31,100							
PW0362	RR管用変形十字管 (FRP製)	VU φ200 φ100	個	35,200							
PW2042	RR管用変形十字管 (FRP製)	VU φ200 φ125	個	39,500							
PW0363	RR管用変形十字管 (FRP製)	VU φ250 φ75	個	37,900							
PW0364	RR管用変形十字管 (FRP製)	VU φ250 φ100	個	42,000							
PW0365	RR管用変形十字管 (FRP製)	VU φ300 φ75	個	48,300							
PW0366	RR管用変形十字管 (FRP製)	VU φ300 φ100	個	52,500							
PW0367	RR管用変形十字管 (FRP製)	VU φ350 φ75	個	52,200							
PW0368	RR管用変形十字管 (FRP製)	VU φ350 φ100	個	56,400							
PW0369	RR管用変形十字管 (FRP製)	VU φ400 φ75	個	60,800							
PW0370	RR管用変形十字管 (FRP製)	VU φ400 φ100	個	65,600							
PW2043	RR管用変形十字管 (FRP製)	VU φ400 φ125	個	71,300							
PW0371	RR管用変形十字管 (FRP製)	VU φ400 φ150	個	77,700							
PW1401	RR管用変形十字管 (FRP製)	VU φ200 φ75 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	61,000							
PW1402	RR管用変形十字管 (FRP製)	VU φ200 φ100 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	73,500							
PW1403	RR管用変形十字管 (FRP製)	VU φ200 φ125 全方離脱防止リク [®] 内蔵型	個	88,700							

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重 量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
PW1404	RR管用変形十字管 (FRP製)	VU φ250 φ75 全方離脱防止リング内蔵型	個	86,300							
PW1405	RR管用変形十字管 (FRP製)	VU φ250 φ100 全方離脱防止リング内蔵型	個	91,500							
PW1406	RR管用変形十字管 (FRP製)	VU φ300 φ75 全方離脱防止リング内蔵型	個	103,000							
PW1407	RR管用変形十字管 (FRP製)	VU φ300 φ100 全方離脱防止リング内蔵型	個	119,000							
PW1408	RR管用変形十字管 (FRP製)	VU φ350 φ75 全方離脱防止リング内蔵型	個	121,000							
PW1409	RR管用変形十字管 (FRP製)	VU φ350 φ100 全方離脱防止リング内蔵型	個	127,000							
PW1410	RR管用変形十字管 (FRP製)	VU φ400 φ75 全方離脱防止リング内蔵型	個	141,000							
PW1411	RR管用変形十字管 (FRP製)	VU φ400 φ100 全方離脱防止リング内蔵型	個	146,000							
PW1412	RR管用変形十字管 (FRP製)	VU φ400 φ125 全方離脱防止リング内蔵型	個	157,000							
PW1413	RR管用変形十字管 (FRP製)	VU φ400 φ150 全方離脱防止リング内蔵型	個	170,000							
PW2044	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ100 φ75	個	19,400							
PW2045	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ150 φ100	個	20,400							
PW2046	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ200 φ100	個	21,100							
PW2047	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ200 φ125	個	21,900							
PW2048	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ200 φ150	個	24,300							
PW2049	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ250 φ100	個	26,300							
PW2050	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ250 φ150	個	29,300							
PW2051	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ250 φ200	個	33,600							
PW2052	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ300 φ100	個	41,800							
PW2053	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ300 φ200	個	48,700							
PW2054	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ300 φ250	個	53,200							
PW2055	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ350 φ250	個	54,700							
PW2056	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ350 φ300	個	60,300							
PW0404	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ400 φ300	個	59,300							
PW0405	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ400 φ350	個	64,100							
PW0406	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ450 φ350	個	79,100							
PW0407	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ450 φ400	個	84,000							
PW0409	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ500 φ400	個	89,200							
PW0410	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ500 φ450	個	94,000							
PW1501	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ100 φ75 離脱防止リング内蔵型	個	28,200							
PW1502	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ150 φ100 離脱防止リング内蔵型	個	35,500							
PW1503	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ200 φ100 離脱防止リング内蔵型	個	40,900							

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
PW1504	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ200 φ125 離脱防止リング内蔵型	個	43,400							
PW1505	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ200 φ150 離脱防止リング内蔵型	個	45,900							
PW1506	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ250 φ100 離脱防止リング内蔵型	個	53,800							
PW1507	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ250 φ150 離脱防止リング内蔵型	個	61,100							
PW1508	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ250 φ200 離脱防止リング内蔵型	個	66,700							
PW1509	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ300 φ100 離脱防止リング内蔵型	個	70,000							
PW1510	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ300 φ200 離脱防止リング内蔵型	個	84,200							
PW1511	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ300 φ250 離脱防止リング内蔵型	個	95,800							
PW1512	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ350 φ250 離脱防止リング内蔵型	個	104,000							
PW1513	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ350 φ300 離脱防止リング内蔵型	個	115,000							
PW1514	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ400 φ300 離脱防止リング内蔵型	個	123,000							
PW1515	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ400 φ350 離脱防止リング内蔵型	個	130,000							
PW1516	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ450 φ350 離脱防止リング内蔵型	個	175,000							
PW1517	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ450 φ400 離脱防止リング内蔵型	個	188,000							
PW1518	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ500 φ400 離脱防止リング内蔵型	個	208,000							
PW1519	RR管用片落管 (FRP製)	VU φ500 φ450 離脱防止リング内蔵型	個	229,000							
PW0421	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	VU φ150 φ75	個	33,700							
PW0422	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	VU φ150 φ100	個	37,900							
PW0423	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	VU φ200 φ75	個	38,100							
PW0424	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	VU φ200 φ100	個	42,100							
PW0425	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	VU φ250 φ75	個	43,800							
PW0426	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	VU φ250 φ100	個	47,300							
PW0427	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	VU φ300 φ75	個	55,000							
PW0428	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	VU φ300 φ100	個	58,800							
PW0429	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	VU φ350 φ75	個	62,200							
PW0430	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	VU φ350 φ100	個	66,100							
PW0431	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	VU φ350 φ150	個	73,900							
PW0432	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	VU φ400 φ100	個	73,700							
PW0433	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	VU φ400 φ150	個	78,800							
PW0434	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	VU φ450 φ150	個	85,600							
PW0435	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	VU φ500 φ150	個	96,000							
PW1601	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	VU φ150 φ75 離脱防止リング内蔵型	個	53,800							

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
PW1602	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	VU φ150 φ100 離脱防止リング内蔵型	個	60,600							
PW1603	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	VU φ200 φ75 離脱防止リング内蔵型	個	65,200							
PW1604	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	VU φ200 φ100 離脱防止リング内蔵型	個	68,800							
PW1605	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	VU φ250 φ75 離脱防止リング内蔵型	個	88,900							
PW1606	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	VU φ250 φ100 離脱防止リング内蔵型	個	92,600							
PW1607	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	VU φ300 φ75 離脱防止リング内蔵型	個	113,000							
PW1608	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	VU φ300 φ100 離脱防止リング内蔵型	個	117,000							
PW1609	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	VU φ350 φ75 離脱防止リング内蔵型	個	133,000							
PW1610	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	VU φ350 φ100 離脱防止リング内蔵型	個	138,000							
PW1611	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	VU φ350 φ150 離脱防止リング内蔵型	個	147,000							
PW1612	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	VU φ400 φ100 離脱防止リング内蔵型	個	154,000							
PW1613	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	VU φ400 φ150 離脱防止リング内蔵型	個	159,000							
PW1614	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	VU φ450 φ150 離脱防止リング内蔵型	個	197,000							
PW1615	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	VU φ500 φ150 離脱防止リング内蔵型	個	215,000							
PW1701	RR管用泥吐管 (FRP製)	VU φ150 φ75 全方離脱防止リング内蔵型	個	61,100							
PW1702	RR管用泥吐管 (FRP製)	VU φ150 φ100 全方離脱防止リング内蔵型	個	66,100							
PW1703	RR管用泥吐管 (FRP製)	VU φ200 φ75 全方離脱防止リング内蔵型	個	71,900							
PW1704	RR管用泥吐管 (FRP製)	VU φ200 φ100 全方離脱防止リング内蔵型	個	75,900							
PW1705	RR管用泥吐管 (FRP製)	VU φ250 φ75 全方離脱防止リング内蔵型	個	91,400							
PW1706	RR管用泥吐管 (FRP製)	VU φ250 φ100 全方離脱防止リング内蔵型	個	95,100							
PW1707	RR管用泥吐管 (FRP製)	VU φ300 φ75 全方離脱防止リング内蔵型	個	110,000							
PW1708	RR管用泥吐管 (FRP製)	VU φ300 φ100 全方離脱防止リング内蔵型	個	114,000							
PW1709	RR管用泥吐管 (FRP製)	VU φ350 φ75 全方離脱防止リング内蔵型	個	123,000							
PW1710	RR管用泥吐管 (FRP製)	VU φ350 φ100 全方離脱防止リング内蔵型	個	126,000							
PW1711	RR管用泥吐管 (FRP製)	VU φ350 φ150 全方離脱防止リング内蔵型	個	135,000							
PW1712	RR管用泥吐管 (FRP製)	VU φ400 φ100 全方離脱防止リング内蔵型	個	146,000							
PW1713	RR管用泥吐管 (FRP製)	VU φ400 φ150 全方離脱防止リング内蔵型	個	162,000							
PW1714	RR管用泥吐管 (FRP製)	VU φ450 φ150 全方離脱防止リング内蔵型	個	200,000							
PW1715	RR管用泥吐管 (FRP製)	VU φ500 φ150 全方離脱防止リング内蔵型	個	241,000							
PW0505	RR管用90°曲管 (FRP製)	VU φ75	個	31,900							
PW0510	RR管用90°曲管 (FRP製)	VU φ100	個	32,600							
PW0515	RR管用90°曲管 (FRP製)	VU φ150	個	34,700							

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重 量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
PW0520	RR管用90°曲管(FRP製)	VU φ200	個	40,800							
PW0525	RR管用90°曲管(FRP製)	VU φ250	個	54,800							
PW0530	RR管用90°曲管(FRP製)	VU φ300	個	83,300							
PW0445	RR管用90°曲管(FRP製)	VU φ350	個	94,600							
PW0450	RR管用90°曲管(FRP製)	VU φ400	個	98,900							
PW0455	RR管用90°曲管(FRP製)	VU φ450	個	117,000							
PW0460	RR管用90°曲管(FRP製)	VU φ500	個	137,000							
PW0504	RR管用45°曲管(FRP製)	VU φ75	個	26,400							
PW0509	RR管用45°曲管(FRP製)	VU φ100	個	27,000							
PW0514	RR管用45°曲管(FRP製)	VU φ150	個	28,200							
PW0519	RR管用45°曲管(FRP製)	VU φ200	個	29,900							
PW0524	RR管用45°曲管(FRP製)	VU φ250	個	39,100							
PW0529	RR管用45°曲管(FRP製)	VU φ300	個	54,600							
PW0444	RR管用45°曲管(FRP製)	VU φ350	個	65,900							
PW0449	RR管用45°曲管(FRP製)	VU φ400	個	78,200							
PW0454	RR管用45°曲管(FRP製)	VU φ450	個	90,500							
PW0459	RR管用45°曲管(FRP製)	VU φ500	個	106,000							
PW0503	RR管用22°1/2曲管(FRP製)	VU φ75	個	19,800							
PW0508	RR管用22°1/2曲管(FRP製)	VU φ100	個	20,300							
PW0513	RR管用22°1/2曲管(FRP製)	VU φ150	個	21,200							
PW0518	RR管用22°1/2曲管(FRP製)	VU φ200	個	23,300							
PW0523	RR管用22°1/2曲管(FRP製)	VU φ250	個	29,800							
PW0528	RR管用22°1/2曲管(FRP製)	VU φ300	個	40,200							
PW0443	RR管用22°1/2曲管(FRP製)	VU φ350	個	49,000							
PW0448	RR管用22°1/2曲管(FRP製)	VU φ400	個	57,300							
PW0453	RR管用22°1/2曲管(FRP製)	VU φ450	個	66,100							
PW0458	RR管用22°1/2曲管(FRP製)	VU φ500	個	75,300							
PW0502	RR管用11°1/4曲管(FRP製)	VU φ75	個	19,800							
PW0507	RR管用11°1/4曲管(FRP製)	VU φ100	個	20,200							
PW0512	RR管用11°1/4曲管(FRP製)	VU φ150	個	21,100							
PW0517	RR管用11°1/4曲管(FRP製)	VU φ200	個	23,300							
PW0522	RR管用11°1/4曲管(FRP製)	VU φ250	個	29,800							

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
PW0527	RR管用11° 1/4曲管 (FRP製)	VU φ300	個	40,200							
PW0442	RR管用11° 1/4曲管 (FRP製)	VU φ350	個	49,000							
PW0447	RR管用11° 1/4曲管 (FRP製)	VU φ400	個	57,300							
PW0452	RR管用11° 1/4曲管 (FRP製)	VU φ450	個	66,100							
PW0457	RR管用11° 1/4曲管 (FRP製)	VU φ500	個	75,300							
PW0501	RR管用5° 5/8曲管 (FRP製)	VU φ75	個	17,400							
PW0506	RR管用5° 5/8曲管 (FRP製)	VU φ100	個	17,800							
PW0511	RR管用5° 5/8曲管 (FRP製)	VU φ150	個	20,200							
PW0516	RR管用5° 5/8曲管 (FRP製)	VU φ200	個	23,300							
PW0521	RR管用5° 5/8曲管 (FRP製)	VU φ250	個	29,800							
PW0526	RR管用5° 5/8曲管 (FRP製)	VU φ300	個	40,200							
PW0441	RR管用5° 5/8曲管 (FRP製)	VU φ350	個	44,600							
PW0446	RR管用5° 5/8曲管 (FRP製)	VU φ400	個	54,800							
PW0451	RR管用5° 5/8曲管 (FRP製)	VU φ450	個	63,200							
PW0456	RR管用5° 5/8曲管 (FRP製)	VU φ500	個	72,000							
PW1801	RR管用90° 曲管 (FRP製)	VU φ75 離脱防止リング内蔵型	個	41,000							
PW1802	RR管用90° 曲管 (FRP製)	VU φ100 離脱防止リング内蔵型	個	43,200							
PW1803	RR管用90° 曲管 (FRP製)	VU φ150 離脱防止リング内蔵型	個	56,100							
PW1804	RR管用90° 曲管 (FRP製)	VU φ200 離脱防止リング内蔵型	個	70,100							
PW1805	RR管用90° 曲管 (FRP製)	VU φ250 離脱防止リング内蔵型	個	100,000							
PW1806	RR管用90° 曲管 (FRP製)	VU φ300 離脱防止リング内蔵型	個	136,000							
PW1807	RR管用90° 曲管 (FRP製)	VU φ350 離脱防止リング内蔵型	個	163,000							
PW1808	RR管用90° 曲管 (FRP製)	VU φ400 離脱防止リング内蔵型	個	179,000							
PW1809	RR管用90° 曲管 (FRP製)	VU φ450 離脱防止リング内蔵型	個	229,000							
PW1810	RR管用90° 曲管 (FRP製)	VU φ500 離脱防止リング内蔵型	個	277,000							
PW1811	RR管用45° 曲管 (FRP製)	VU φ75 離脱防止リング内蔵型	個	35,500							
PW1812	RR管用45° 曲管 (FRP製)	VU φ100 離脱防止リング内蔵型	個	37,600							
PW1813	RR管用45° 曲管 (FRP製)	VU φ150 離脱防止リング内蔵型	個	50,300							
PW1814	RR管用45° 曲管 (FRP製)	VU φ200 離脱防止リング内蔵型	個	58,200							
PW1815	RR管用45° 曲管 (FRP製)	VU φ250 離脱防止リング内蔵型	個	83,800							
PW1816	RR管用45° 曲管 (FRP製)	VU φ300 離脱防止リング内蔵型	個	113,000							
PW1817	RR管用45° 曲管 (FRP製)	VU φ350 離脱防止リング内蔵型	個	135,000							

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～	(kg)	
PW1818	RR管用45°曲管(FRP製)	VU φ400 離脱防止リング内蔵型	個	159,000						
PW1819	RR管用45°曲管(FRP製)	VU φ450 離脱防止リング内蔵型	個	202,000						
PW1820	RR管用45°曲管(FRP製)	VU φ500 離脱防止リング内蔵型	個	246,000						
PW1821	RR管用22°1/2曲管(FRP製)	VU φ75 離脱防止リング内蔵型	個	29,000						
PW1822	RR管用22°1/2曲管(FRP製)	VU φ100 離脱防止リング内蔵型	個	30,900						
PW1823	RR管用22°1/2曲管(FRP製)	VU φ150 離脱防止リング内蔵型	個	43,300						
PW1824	RR管用22°1/2曲管(FRP製)	VU φ200 離脱防止リング内蔵型	個	50,800						
PW1825	RR管用22°1/2曲管(FRP製)	VU φ250 離脱防止リング内蔵型	個	73,400						
PW1826	RR管用22°1/2曲管(FRP製)	VU φ300 離脱防止リング内蔵型	個	97,000						
PW1827	RR管用22°1/2曲管(FRP製)	VU φ350 離脱防止リング内蔵型	個	117,000						
PW1828	RR管用22°1/2曲管(FRP製)	VU φ400 離脱防止リング内蔵型	個	138,000						
PW1829	RR管用22°1/2曲管(FRP製)	VU φ450 離脱防止リング内蔵型	個	177,000						
PW1830	RR管用22°1/2曲管(FRP製)	VU φ500 離脱防止リング内蔵型	個	215,000						
PW1831	RR管用11°1/4曲管(FRP製)	VU φ75 離脱防止リング内蔵型	個	29,000						
PW1832	RR管用11°1/4曲管(FRP製)	VU φ100 離脱防止リング内蔵型	個	30,800						
PW1833	RR管用11°1/4曲管(FRP製)	VU φ150 離脱防止リング内蔵型	個	43,200						
PW1834	RR管用11°1/4曲管(FRP製)	VU φ200 離脱防止リング内蔵型	個	50,800						
PW1835	RR管用11°1/4曲管(FRP製)	VU φ250 離脱防止リング内蔵型	個	73,400						
PW1836	RR管用11°1/4曲管(FRP製)	VU φ300 離脱防止リング内蔵型	個	97,000						
PW1837	RR管用11°1/4曲管(FRP製)	VU φ350 離脱防止リング内蔵型	個	117,000						
PW1838	RR管用11°1/4曲管(FRP製)	VU φ400 離脱防止リング内蔵型	個	138,000						
PW1839	RR管用11°1/4曲管(FRP製)	VU φ450 離脱防止リング内蔵型	個	177,000						
PW1840	RR管用11°1/4曲管(FRP製)	VU φ500 離脱防止リング内蔵型	個	215,000						
PW1841	RR管用5°5/8曲管(FRP製)	VU φ75 離脱防止リング内蔵型	個	26,500						
PW1842	RR管用5°5/8曲管(FRP製)	VU φ100 離脱防止リング内蔵型	個	29,900						
PW1843	RR管用5°5/8曲管(FRP製)	VU φ150 離脱防止リング内蔵型	個	40,700						
PW1844	RR管用5°5/8曲管(FRP製)	VU φ200 離脱防止リング内蔵型	個	50,800						
PW1845	RR管用5°5/8曲管(FRP製)	VU φ250 離脱防止リング内蔵型	個	73,400						
PW1846	RR管用5°5/8曲管(FRP製)	VU φ300 離脱防止リング内蔵型	個	97,000						
PW1847	RR管用5°5/8曲管(FRP製)	VU φ350 離脱防止リング内蔵型	個	117,000						
PW1848	RR管用5°5/8曲管(FRP製)	VU φ400 離脱防止リング内蔵型	個	135,000						
PW1849	RR管用5°5/8曲管(FRP製)	VU φ450 離脱防止リング内蔵型	個	174,000						

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
PW1850	RR管用5° 5/8曲管 (FRP製)	VU φ500 離脱防止リック内蔵型	個	212,000							
PW2087	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ75 φ75	個	28,700							
PW2088	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ100 φ75	個	29,600							
PW2089	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ100 φ100	個	33,700							
PW2090	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ125 φ75	個	32,100							
PW2091	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ150 φ75	個	34,300							
PW2092	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ150 φ100	個	38,500							
PW2093	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ150 φ150	個	48,900							
PW0551	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ200 φ75	個	38,100							
PW0552	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ200 φ100	個	42,100							
PW2094	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ200 φ125	個	46,400							
PW0553	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ200 φ150	個	49,500							
PW0554	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ250 φ75	個	43,800							
PW0555	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ250 φ100	個	47,300							
PW2095	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ250 φ125	個	54,000							
PW0556	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ250 φ150	個	58,000							
PW0557	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ300 φ75	個	55,000							
PW0558	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ300 φ100	個	58,800							
PW2096	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ300 φ125	個	64,100							
PW0559	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ300 φ150	個	67,100							
PW0560	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ350 φ75	個	62,200							
PW0561	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ350 φ100	個	66,100							
PW2097	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ350 φ125	個	74,900							
PW0562	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ350 φ150	個	78,400							
PW0563	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ400 φ75	個	69,800							
PW0564	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ400 φ100	個	73,700							
PW2098	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ400 φ125	個	76,700							
PW0565	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ400 φ150	個	78,800							
PW0566	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ450 φ75	個	77,800							
PW0567	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ450 φ100	個	82,300							
PW2099	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ450 φ125	個	84,000							
PW0568	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ450 φ150	個	85,600							

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PW0569	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 500 φ 75	個	86,400						
PW0570	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 500 φ 125	個	94,000						
PW0571	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 500 φ 150	個	96,000						
PW1901	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 75 φ 75 離脱防止リング内蔵型	個	38,800						
PW1902	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 100 φ 75 離脱防止リング内蔵型	個	41,300						
PW1903	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 100 φ 100 離脱防止リング内蔵型	個	45,400						
PW1904	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 125 φ 75 離脱防止リング内蔵型	個	51,700						
PW1905	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 150 φ 75 離脱防止リング内蔵型	個	56,800						
PW1906	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 150 φ 100 離脱防止リング内蔵型	個	61,300						
PW1907	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 150 φ 150 離脱防止リング内蔵型	個	72,200						
PW1908	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 200 φ 75 離脱防止リング内蔵型	個	65,200						
PW1909	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 200 φ 100 離脱防止リング内蔵型	個	68,800						
PW1910	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 200 φ 125 離脱防止リング内蔵型	個	75,000						
PW1911	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 200 φ 150 離脱防止リング内蔵型	個	78,300						
PW1912	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 250 φ 75 離脱防止リング内蔵型	個	88,900						
PW1913	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 250 φ 100 離脱防止リング内蔵型	個	92,600						
PW1914	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 250 φ 125 離脱防止リング内蔵型	個	96,400						
PW1915	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 250 φ 150 離脱防止リング内蔵型	個	98,700						
PW1916	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 300 φ 75 離脱防止リング内蔵型	個	113,000						
PW1917	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 300 φ 100 離脱防止リング内蔵型	個	117,000						
PW1918	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 300 φ 125 離脱防止リング内蔵型	個	120,000						
PW1919	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 300 φ 150 離脱防止リング内蔵型	個	123,000						
PW1920	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 350 φ 75 離脱防止リング内蔵型	個	133,000						
PW1921	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 350 φ 100 離脱防止リング内蔵型	個	138,000						
PW1922	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 350 φ 125 離脱防止リング内蔵型	個	144,000						
PW1923	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 350 φ 150 離脱防止リング内蔵型	個	147,000						
PW1924	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 400 φ 75 離脱防止リング内蔵型	個	150,000						
PW1925	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 400 φ 100 離脱防止リング内蔵型	個	154,000						
PW1926	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 400 φ 125 離脱防止リング内蔵型	個	157,000						
PW1927	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 400 φ 150 離脱防止リング内蔵型	個	159,000						
PW1928	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 450 φ 75 離脱防止リング内蔵型	個	189,000						
PW1929	R R管用フランジT字管 (FRP製)	V U φ 450 φ 100 離脱防止リング内蔵型	個	193,000						

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重 量		備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～	(kg)		
PW1930	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ450 φ125 離脱防止リング内蔵型	個	195,000	195,000	195,000					
PW1931	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ450 φ150 離脱防止リング内蔵型	個	197,000	197,000	197,000					
PW1932	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ500 φ75 離脱防止リング内蔵型	個	226,000	226,000	226,000					
PW1933	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ500 φ125 離脱防止リング内蔵型	個	234,000	234,000	234,000					
PW1934	RR管用フランジT字管 (FRP製)	VU φ500 φ150 離脱防止リング内蔵型	個	236,000	236,000	236,000					
PW1935	RR管用フランジ短管 (FRP製)	VU φ250 離脱防止リング内蔵型	個	100,000	100,000	100,000					
PW1936	RR管用フランジ短管 (FRP製)	VU φ300 離脱防止リング内蔵型	個	122,000	122,000	122,000					
PW1937	RR管用フランジ短管 (FRP製)	VU φ350 離脱防止リング内蔵型	個	141,000	141,000	141,000					
PW1938	RR管用フランジ短管 (FRP製)	VU φ400 離脱防止リング内蔵型	個	178,000	178,000	178,000					
PW1939	RR管用フランジ短管 (FRP製)	VU φ450 離脱防止リング内蔵型	個	258,000	258,000	258,000					
PW0611	フランジ蓋	φ200 DCIP製	個	11,800	11,800	11,800					
PW0612	フランジ蓋	φ250 DCIP製	個	17,600	17,600	17,600					
PW0613	フランジ蓋	φ300 DCIP製	個	24,400	24,400	24,400					
PW0614	フランジ蓋	φ350 DCIP製	個	32,700	32,700	32,700					
PW0615	フランジ蓋	φ400 DCIP製	個	40,800	40,800	40,800					
PW0616	フランジ蓋	φ450 DCIP製	個	53,500	53,500	53,500					
PW0617	フランジ蓋	φ500 DCIP製	個	66,200	66,200	66,200					
PW0621	2F)短管	φ75 0.40m DCIP製	個	13,900	13,900	13,900					
PW0622	2F)短管	φ100 0.30m DCIP製	個	15,300	15,300	15,300					
PW0623	2F)短管	φ150 0.15m DCIP製	個	17,200	17,200	17,200					
PW0831	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ100mm 内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
PW0832	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ150mm 内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
PW0833	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ200mm 内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
PW0871	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ250mm 内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
PW0834	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ300mm 内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
PW0872	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ350mm 内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
PW0835	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ400mm 内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
PW0873	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ450mm 内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
PW0836	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ500mm 内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
PW0837	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ600mm 内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
PW0838	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ700mm 内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					
PW0839	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ800mm 内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～	(kg)	
PW0840	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ900mm 内外面波付一重構造	m	-物価資料-						
PW0841	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ1000mm 内外面波付一重構造	m	-物価資料-						
PW0874	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ100mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-						
PW0875	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ150mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-						
PW0876	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ200mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-						
PW0877	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ250mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-						
PW0878	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ300mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-						
PW0879	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ350mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-						
PW0880	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ400mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-						
PW0881	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ450mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-						
PW0882	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ500mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-						
PW0883	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ600mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-						
PW0884	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ700mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-						
PW0885	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ800mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-						
PW0886	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ900mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-						
PW0887	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ1000mm 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-						
P04431	コルゲートU字フリューム	A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-物価資料-						
P04401	コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-物価資料-						
P04432	コルゲートU字フリューム	A形 幅450×高450mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-物価資料-						
P04433	コルゲートU字フリューム	A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-物価資料-						
P04404	コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-物価資料-						
PU0601	コルゲートU字フリューム	A形 幅700×高700mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-物価資料-						
PU0611	コルゲートパイプ(円形1型)	半円形φ600 板厚1.6mm メッキ フランジ付	m	-物価資料-						パッキング代含む
PU0613	コルゲートフリューム付属品	幅350×高350mm 板厚1.6mm用 パッキン	m	-物価資料-						
PU0614	コルゲートフリューム付属品	幅400×高400mm 板厚1.6mm用 パッキン	m	-物価資料-						
PU0615	コルゲートフリューム付属品	幅500×高500mm 板厚1.6mm用 パッキン	m	-物価資料-						
PU0616	コルゲートフリューム付属品	幅600×高600mm 板厚1.6mm用 パッキン	m	-物価資料-						
PU0617	コルゲートフリューム付属品	幅700×高700mm 板厚1.6mm用 パッキン	m	-物価資料-						
PU0621	波付U字溝(高密度ポリエチレン製)	径300	m	2,320						4.0m/本
PU0622	波付U字溝(高密度ポリエチレン製)	径350	m	3,610						4.0m/本
PU0623	波付U字溝(高密度ポリエチレン製)	径400	m	3,670						4.0m/本
PU0624	波付U字溝(高密度ポリエチレン製)	径450	m	5,610						4.0m/本

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
PU0625	波付U字溝(高密度ポリエチレン製)	径500	m	5,670							4.0m/本
PU0626	波付U字溝(高密度ポリエチレン製)	径600	m	7,700							4.0m/本
PU0627	波付U字溝用アンカー	φ16mm, L=850mm	本	900							
PW0631	暗渠継手材(化学繊維)	水閘 φ=50mm	個	7,440							塩ビニール管、開閉管栓含む
PW0954	暗渠継手材(化学繊維)	水閘 φ=60mm	個	7,440							塩ビニール管、開閉管栓含む
PW0632	暗渠継手材(化学繊維)	水閘 φ=75mm	個	8,460							塩ビニール管、開閉管栓含む
PW0633	暗渠継手材(化学繊維)	水閘 φ=100mm	個	14,500							塩ビニール管、開閉管栓含む
PW0634	暗渠継手材(化学繊維)	水閘 φ=125mm	個	36,000							塩ビニール管、開閉管栓含む
PW0635	暗渠継手材(化学繊維)	水閘 φ=150mm	個	54,000							塩ビニール管、開閉管栓含む
PW0636	暗渠継手材(化学繊維)	収納型水閘 φ=50mm	本	15,700							塩ビニール管、開閉管栓含む
PW0955	暗渠継手材(化学繊維)	収納型水閘 φ=60mm	個	-設定なし-							塩ビニール管、開閉管栓含む
PW0637	暗渠継手材(化学繊維)	収納型水閘 φ=75mm	本	16,100							塩ビニール管、開閉管栓含む
PW0638	暗渠継手材(化学繊維)	収納型水閘 φ=100mm	本	19,200							塩ビニール管、開閉管栓含む
PW0639	暗渠継手材(化学繊維)	収納型水閘 φ=125mm	本	36,500							塩ビニール管、開閉管栓含む
PW0640	暗渠継手材(化学繊維)	収納型水閘 φ=150mm	本	61,200							塩ビニール管、開閉管栓含む
PW0641	暗渠継手材(化学繊維)	十字管 φ=100mm	個	3,480							ポリ製
PW0642	暗渠継手材(化学繊維)	T字管 φ=50mm	個	320							ポリ製
PW0961	暗渠継手材(化学繊維)	T字管 φ=60mm	個	510							ポリ製
PW0643	暗渠継手材(化学繊維)	T字管 φ=75mm	個	760							ポリ製
PW0644	暗渠継手材(化学繊維)	T字管 φ=100mm	個	1,410							ポリ製
PW0645	暗渠継手材(化学繊維)	T字管 φ=125mm	個	2,830							ポリ製
PW0646	暗渠継手材(化学繊維)	T字管 φ=150mm	個	3,710							ポリ製
PW0651	暗渠継手材(化学繊維)	Y字管 φ=50mm	個	300							ポリ製
PW0962	暗渠継手材(化学繊維)	Y字管 φ=60mm	個	470							ポリ製
PW0652	暗渠継手材(化学繊維)	Y字管 φ=75mm	個	850							ポリ製
PW0653	暗渠継手材(化学繊維)	Y字管 φ=100mm	個	1,660							ポリ製
PW0661	暗渠継手材(化学繊維)	曲管90° φ=50mm	個	240							ポリ製
PW0963	暗渠継手材(化学繊維)	曲管90° φ=60mm	個	390							ポリ製
PW0662	暗渠継手材(化学繊維)	曲管90° φ=75mm	個	600							ポリ製
PW0663	暗渠継手材(化学繊維)	曲管90° φ=100mm	個	1,080							ポリ製
PW0664	暗渠継手材(化学繊維)	曲管90° φ=125mm	個	1,820							ポリ製
PW0665	暗渠継手材(化学繊維)	曲管90° φ=150mm	個	2,360							ポリ製

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
PW0671	暗渠継手材(化学繊維)	曲管45° φ=50mm	個	240							ポリ製
PW0964	暗渠継手材(化学繊維)	曲管45° φ=60mm	個	400							ポリ製
PW0672	暗渠継手材(化学繊維)	曲管45° φ=75mm	個	590							ポリ製
PW0670	暗渠継手材(化学繊維)	曲管45° φ=100mm	個	1,140							ポリ製
PW0673	暗渠継手材(化学繊維)	曲管45° φ=125mm	個	1,710							ポリ製
PW0674	暗渠継手材(化学繊維)	曲管45° φ=150mm	個	2,300							ポリ製
PW0965	暗渠継手材(化学繊維)	異形管 φ=50×60mm	個	-設定なし-							ポリ製
PW0966	暗渠継手材(化学繊維)	異形管 φ=60×75mm	個	-設定なし-							ポリ製
PW0967	暗渠継手材(化学繊維)	異形管 φ=75×100mm	個	1,680							ポリ製
PW0968	暗渠継手材(化学繊維)	異形管 φ=100×150mm	個	-設定なし-							ポリ製
PW0952	水閘(ネジ式)	φ60mm	個	720							
PW0684	水閘(ネジ式)	φ75mm	個	1,130							
PW0685	水閘(ネジ式)	φ100mm	個	1,540							
PW0953	吐出管(ネジ式水閘付)	φ60mm×4.0m	個	2,920							PE製
PW0681	吐出管(ネジ式水閘付)	φ75mm×4.0m	個	3,970							PE製
PW0682	吐出管(ネジ式水閘付)	φ100mm×4.0m	個	6,600							PE製
PW0683	水閘(収納式)	φ75mm	個	5,000							
PW0675	変換ソケット	ポリエチレン製 φ75mm	個	1,000							
PW0676	変換ソケット	ポリエチレン製 φ100mm	個	1,200							
P29201	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50 厚2.0 長4.0m	m	200							フィルターなし
P29202	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径60 厚2.2 長4.0m	m	290							フィルターなし
P29203	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径75 厚2.5 長4.0m	m	360							フィルターなし
P29204	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径100 厚3.0 長4.0m	m	560							フィルターなし
P29205	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径125 厚3.3 長4.0m	m	770							フィルターなし
P29206	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径150 厚3.8 長4.0m	m	1,080							フィルターなし
PW0691	吸水管(化学繊維)	φ50mm	m	200							硬質ポリエチレン管 フィルターなし 定尺4m管
PW0941	吸水管(化学繊維)	φ60mm	m	290							硬質ポリエチレン管 フィルターなし 定尺4m管
PW0692	吸水管(化学繊維)	φ75mm	m	360							硬質ポリエチレン管 フィルターなし 定尺4m管
PW0801	吸水管キャップ(化学セシイ)	φ50mm	個	200							
PW0951	吸水管キャップ(化学セシイ)	φ60mm	個	270							
PW0802	吸水管キャップ(化学セシイ)	φ75mm	個	340							
PW0803	吸水管キャップ(化学セシイ)	φ100mm	個	880							

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
PW0804	吸水管キャップ(化学セシイ)	φ125mm	個	-設定なし-							
PW0805	吸水管キャップ(化学セシイ)	φ150mm	個	-設定なし-							
PW0701	集水管(化学繊維)	φ50mm	m	200							
PW0942	集水管(化学繊維)	φ60mm	m	290							
PW0702	集水管(化学繊維)	φ75mm	m	360							
PW0703	集水管(化学繊維)	φ100mm	m	560							
PW0704	集水管(化学繊維)	φ125mm	m	770							
PW0705	集水管(化学繊維)	φ150mm	m	1,080							
PW0751	暗渠継手材(素焼管)	T字管 φ=75mm	個	740							
PW0752	暗渠継手材(素焼管)	T字管 φ=90mm	個	1,470							
PW0753	暗渠継手材(素焼管)	T字管 φ=110mm	個	2,040							
PW0761	暗渠継手材(素焼管)	Y字管 φ=75mm	個	760							
PW0762	暗渠継手材(素焼管)	Y字管 φ=90mm	個	1,520							
PW0763	暗渠継手材(素焼管)	Y字管 φ=110mm	個	2,090							
PW0771	暗渠継手材(素焼管)	曲管90° φ=75mm	個	630							
PW0772	暗渠継手材(素焼管)	曲管90° φ=90mm	個	1,100							
PW0781	吸水管(素焼管)	φ75 L=450mm	m	440							
PW0782	吸水管(素焼管)	φ90 L=600mm	m	930							
PW0783	吸水管(素焼管)	φ110 L=600mm	m	1,190							
PW0811	吸水管キャップ(素焼管)	φ75mm	個	140							
PW0812	吸水管キャップ(素焼管)	φ90mm	個	290							
PW0813	吸水管キャップ(素焼管)	φ110mm	個	440							
PW0791	集水管(素焼管)	φ75 L=450mm	m	440							
PW0792	集水管(素焼管)	φ90 L=600mm	m	930							
PW0793	集水管(素焼管)	φ110 L=600mm	m	1,190							
PW0711	特殊暗渠排水材S-3	φ10mm×3.0本	m	420							
PW0712	特殊暗渠排水材T-3	φ20mm×3.0本	m	670							
PW0713	特殊暗渠排水材M-3	φ30mm×3.0本	m	900							
PW0714	特殊暗渠排水材Y-3	φ40mm×3.0本	m	1,440							
PW0721	特殊排水資材幅60cm	厚0.7cm L=32.0m	m	1,150							板状
PW0722	特殊排水資材幅30cm	厚0.7cm L=32.0m	m	580							板状
PW0723	特殊排水資材用継手	Pシ ョ 付-	個	270							

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重 量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PW0724	特殊排水資材用継手	H ^φ 300	個	290						
PV0011	集水井天蓋	φ3000 黒ワニス塗装	枚	-設定なし-						
PV0012	集水井天蓋	φ3500 黒ワニス塗装	枚	-設定なし-						
PV0015	集水井天蓋	φ3000 亜鉛メッキ塗装	枚	386,000						
PV0016	集水井天蓋	φ3500 亜鉛メッキ塗装	枚	465,000						
PV0001	階段A型	H=1.5m中間用 亜鉛メッキ品	基	48,300						
PV0002	階段B型	H=1.0m中間用 亜鉛メッキ品	基	32,200						
PV0003	階段C型	H=2.5m最上部用 亜鉛メッキ品	基	87,000						
PV0004	階段D型	H=1.5m踊場用 亜鉛メッキ品	基	86,600						
P22250	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-I 高さ1.0m 支柱間隔2.0m V-GS2 3.2×50mm アンク ^φ 型	m	-物価資料-						控無、支柱及び胴縁のめっき仕様:JIS H 8641 HDZ40程度
P22251	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-II 高さ1.2m 支柱間隔2.0m V-GS2 3.2×50mm アンク ^φ 型	m	-物価資料-						控無、支柱及び胴縁のめっき仕様:JIS H 8641 HDZ40程度
P22252	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-III 高さ1.5m 支柱間隔2.0m V-GS2 3.2×50mm アンク ^φ 型	m	-物価資料-						控無、支柱及び胴縁のめっき仕様:JIS H 8641 HDZ40程度
P22257	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-I 高さ1.0m 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2×56mm アンク ^φ 型	m	-物価資料-						控無、支柱及び胴縁のめっき仕様:JIS H 8641 HDZ40程度
P22258	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-II 高さ1.2m 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2×56mm アンク ^φ 型	m	-物価資料-						控無、支柱及び胴縁のめっき仕様:JIS H 8641 HDZ40程度
P22259	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-III 高さ1.5m 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2×56mm アンク ^φ 型	m	-物価資料-						控無、支柱及び胴縁のめっき仕様:JIS H 8641 HDZ40程度
P22264	ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-I 高さ1.0m 支柱間隔2.0m C-GS3 3.2×56mm アンク ^φ 型	m	-物価資料-						控無、支柱及び胴縁のめっき仕様:JIS H 8641 HDZ40程度
P22265	ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-II 高さ1.2m 支柱間隔2.0m C-GS3 3.2×56mm アンク ^φ 型	m	-物価資料-						控無、支柱及び胴縁のめっき仕様:JIS H 8641 HDZ40程度
P22266	ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-III 高さ1.5m 支柱間隔2.0m C-GS3 3.2×56mm アンク ^φ 型	m	-物価資料-						控無、支柱及び胴縁のめっき仕様:JIS H 8641 HDZ40程度
P22299	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0m ^φ 被覆 V-GS2 3.2×50mm アンク ^φ 型	組	-物価資料-						
P22300	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0m ^φ 被覆 V-GS2 3.2×50mm アンク ^φ 型	組	-物価資料-						
P22301	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0m ^φ 被覆 V-GS2 3.2×50mm アンク ^φ 型	組	-物価資料-						
P22305	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0m ^φ メッキ Z-GS3 3.2×50mm アンク ^φ 型	組	-物価資料-						
P22306	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0m ^φ メッキ Z-GS3 3.2×50mm アンク ^φ 型	組	-物価資料-						
P22307	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0m ^φ メッキ Z-GS3 3.2×50mm アンク ^φ 型	組	-物価資料-						
P22302	ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0m ^φ 被覆 V-GS2 3.2×50mm アンク ^φ 型	組	-物価資料-						
P22303	ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0m ^φ 被覆 V-GS2 3.2×50mm アンク ^φ 型	組	-物価資料-						
P22304	ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0m ^φ 被覆 V-GS2 3.2×50mm アンク ^φ 型	組	-物価資料-						
P22308	ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0m ^φ メッキ Z-GS3 3.2×50mm アンク ^φ 型	組	-物価資料-						
P22309	ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0m ^φ メッキ Z-GS3 3.2×50mm アンク ^φ 型	組	-物価資料-						
P22310	ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0m ^φ メッキ Z-GS3 3.2×50mm アンク ^φ 型	組	-物価資料-						
P22317	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0m ^φ メッキ着塗	組	44,400						
P22318	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0m ^φ メッキ着塗	組	47,200						

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重 量		備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～	(kg)		
P22319	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0mメッキ着塗	組	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900			
P22320	ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0mメッキ着塗	組	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600			
P22321	ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0mメッキ着塗	組	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100			
P22322	ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0mメッキ着塗	組	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000			
PU0101	ネットフェンス(耐雪型)	H=1.0 積雪深1.0m 焼付塗装タイプ	m	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840			
PU0102	ネットフェンス(耐雪型)	H=1.0 積雪深2.0m 焼付塗装タイプ	m	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450			
PU0103	ネットフェンス(耐雪型)	H=1.0 積雪深3.0m 焼付塗装タイプ	m	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900			
PU0104	ネットフェンス(耐雪型)	H=1.2 積雪深1.0m 焼付塗装タイプ	m	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470			
PU0105	ネットフェンス(耐雪型)	H=1.2 積雪深2.0m 焼付塗装タイプ	m	9,290	9,290	9,290	9,290	9,290			
PU0106	ネットフェンス(耐雪型)	H=1.2 積雪深3.0m 焼付塗装タイプ	m	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100			
PU0107	ネットフェンス(耐雪型)	H=1.5 積雪深1.0m 焼付塗装タイプ	m	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580			
PU0108	ネットフェンス(耐雪型)	H=1.5 積雪深2.0m 焼付塗装タイプ	m	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850			
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック	180×180×450mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	27.0		ネットフェンス基礎
P22324	ネットフェンス用アンカーブロック	180×550×450mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	79.0		ネットフェンス基礎
PU0111	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅0.8m	m	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200			亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0112	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅1.0m	m	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600			亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0113	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅1.2m	m	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500			亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0114	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅1.4m	m	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800			亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0115	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅1.6m	m	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900			亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0116	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅1.8m	m	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200			亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0117	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅2.0m	m	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400			亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0118	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.0m 内幅0.8m	m	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200			亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0119	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.0m 内幅1.0m	m	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600			亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0120	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.0m 内幅1.2m	m	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500			亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0121	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.0m 内幅1.4m	m	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800			亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0122	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.0m 内幅1.6m	m	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600			亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0123	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.0m 内幅1.8m	m	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600			亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0124	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.0m 内幅2.0m	m	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600			亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0125	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.5m 内幅0.8m	m	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500			亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0126	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.5m 内幅1.0m	m	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000			亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0127	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.5m 内幅1.2m	m	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200			亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0128	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.5m 内幅1.4m	m	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400			亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PU0129	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.5m 内幅1.6m	m	25,700						亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0130	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.5m 内幅1.8m	m	27,800						亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0131	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.5m 内幅2.0m	m	30,900						亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0141	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅0.8m	m	12,900						亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0142	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅1.0m	m	13,200						亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0143	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅1.2m	m	14,000						亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0144	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅1.4m	m	15,000						亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0145	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅1.6m	m	15,800						亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0146	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅1.8m	m	16,900						亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0147	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅2.0m	m	17,900						亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0148	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.0m 内幅0.8m	m	12,900						亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0149	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.0m 内幅1.0m	m	13,200						亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0150	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.0m 内幅1.2m	m	14,000						亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0151	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.0m 内幅1.4m	m	15,000						亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0152	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.0m 内幅1.6m	m	17,300						亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0153	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.0m 内幅1.8m	m	19,600						亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0154	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.0m 内幅2.0m	m	21,200						亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0155	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.5m 内幅0.8m	m	14,000						亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0156	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.5m 内幅1.0m	m	14,300						亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0157	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.5m 内幅1.2m	m	15,300						亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0158	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.5m 内幅1.4m	m	17,900						亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0159	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.5m 内幅1.6m	m	20,400						亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0160	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.5m 内幅1.8m	m	22,200						亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0161	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.5m 内幅2.0m	m	24,700						亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
P22195	ガードケーブル	GC-B-6E φ18条数4 <土中建込> メッキ	m	-物価資料-					4.4	間隔保持材単価×本数支柱 周囲の補強鉄筋は、含まない
P22196	ガードケーブル	GC-C-6E φ18条数3 <土中建込> メッキ	m	-物価資料-					3.3	間隔保持材単価×本数支柱 周囲の補強鉄筋は、含まない
P22191	ガードケーブル	GC-B-6E φ18条数4 <土中建込> 塗装	m	-設定なし-					4.4	
P22192	ガードケーブル	GC-C-6E φ18条数3 <土中建込> 塗装	m	-設定なし-					3.3	
P22187	ガードケーブル	GC-B-4B φ18条数4 <コンクリート建込> メッキ	m	-物価資料-					4.4	間隔保持材単価×本数支柱 周囲の補強鉄筋は、含まない
P22188	ガードケーブル	GC-C-4B φ18条数3 <コンクリート建込> メッキ	m	-物価資料-					3.3	間隔保持材単価×本数支柱 周囲の補強鉄筋は、含まない
P22183	ガードケーブル	GC-B-4B φ18条数4 <コンクリート建込> 塗装	m	-設定なし-					4.4	
P22184	ガードケーブル	GC-C-4B φ18条数3 <コンクリート建込> 塗装	m	-設定なし-					3.3	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
P22163	ガードケーブル用中間支柱	GC-B-6E用 4.5×114.3×2370 <土中建込> メッキ	本	-	-	-	-	-	-	37.5	
P22164	ガードケーブル用中間支柱	GC-C-6E用 4.5×114.3×2140 <土中建込> メッキ	本	-	-	-	-	-	-	33.0	
P22159	ガードケーブル用中間支柱	GC-B-6E用 4.5×114.3×2370 <土中建込> 塗装	本	-	-	-	-	-	-	37.5	
P22160	ガードケーブル用中間支柱	GC-C-6E用 4.5×114.3×2140 <土中建込> 塗装	本	-	-	-	-	-	-	33.0	
P22155	ガードケーブル用中間支柱	GC-B-4B用 4.5×114.3×1270 <コンクリート建込> メッキ	本	-	-	-	-	-	-	23.9	
P22156	ガードケーブル用中間支柱	GC-C-4B用 4.5×114.3×1140 <コンクリート建込> メッキ	本	-	-	-	-	-	-	20.6	
P22151	ガードケーブル用中間支柱	GC-B-4B用 4.5×114.3×1270 <コンクリート建込> 塗装	本	-	-	-	-	-	-	23.9	
P22152	ガードケーブル用中間支柱	GC-C-4B用 4.5×114.3×1140 <コンクリート建込> 塗装	本	-	-	-	-	-	-	20.6	
PU0013	ガードケーブル用中間支柱	GC-B-6ES用 4.5×114.3×2370 曲柱土中建込用(直柱+曲加工)メッキ	本	-	-	-	-	-	-		
PU0014	ガードケーブル用中間支柱	GC-C-6ES用 4.5×114.3×2140 曲柱土中建込用(直柱+曲加工)メッキ	本	-	-	-	-	-	-		
PU0015	ガードケーブル用中間支柱	GC-B-4BS用 4.5×114.3×1270 曲柱コンクリート建込用(直柱+曲加工)メッキ	本	-	-	-	-	-	-		
PU0016	ガードケーブル用中間支柱	GC-C-4BS用 4.5×114.3×1140 曲柱コンクリート建込用(直柱+曲加工)メッキ	本	-	-	-	-	-	-		
P22179	ガードケーブル用端末支柱	GC-B-6E用 4.5×114.3×1320 固定式 <土中建込> メッキ	本	-	-	-	-	-	-	72.0	
P22180	ガードケーブル用端末支柱	GC-C-6E用 4.5×114.3×1140 固定式 <土中建込> メッキ	本	-	-	-	-	-	-	58.0	
P22175	ガードケーブル用端末支柱	GC-B-6E用 4.5×114.3×1320 固定式 <土中建込> 塗装	本	-	-	-	-	-	-	72.0	
P22176	ガードケーブル用端末支柱	GC-C-6E用 4.5×114.3×1140 固定式 <土中建込> 塗装	本	-	-	-	-	-	-	58.0	
P22171	ガードケーブル用端末支柱	GC-B-4B用 4.5×114.3×1320 固定式 <コンクリート建込> メッキ	本	-	-	-	-	-	-	72.0	
P22172	ガードケーブル用端末支柱	GC-C-4B用 4.5×114.3×1140 固定式 <コンクリート建込> メッキ	本	-	-	-	-	-	-	58.0	
P22167	ガードケーブル用端末支柱	GC-B-4B用 4.5×114.3×1320 固定式 <コンクリート建込> 塗装	本	-	-	-	-	-	-	72.0	
P22168	ガードケーブル用端末支柱	GC-C-4B用 4.5×114.3×1140 固定式 <コンクリート建込> 塗装	本	-	-	-	-	-	-	58.0	
PU0021	ガードケーブル用端末支柱	GC-B-6E用 4.5×114.3×902 着脱式 <土中建込> メッキ	本	-	-	-	-	-	-	159.0	
PU0022	ガードケーブル用端末支柱	GC-C-6E用 4.5×114.3×772 着脱式 <土中建込> メッキ	本	-	-	-	-	-	-	144.0	
PU0023	ガードケーブル用端末支柱	GC-B-4B用 4.5×114.3×902 着脱式 <コンクリート建込> メッキ	本	-	-	-	-	-	-	159.0	
PU0024	ガードケーブル用端末支柱	GC-C-4B用 4.5×114.3×772 着脱式 <コンクリート建込> メッキ	本	-	-	-	-	-	-	144.0	
PU0025	ガードケーブル用中間支柱	GC-B-6E用 4.5×114.3×2370 <土中建込> ダークブラウン	本	26,000							
PU0026	ガードケーブル用中間支柱	GC-C-6E用 4.5×114.3×2140 <土中建込> ダークブラウン	本	21,800							
PU0027	ガードケーブル用中間支柱	GC-B-4B用 4.5×114.3×1270 <コンクリート建込> ダークブラウン	本	19,900							
PU0028	ガードケーブル用中間支柱	GC-C-4B用 4.5×114.3×1140 <コンクリート建込> ダークブラウン	本	16,200							
PU0029	ガードケーブル用端末支柱	GC-B-6E用 4.5×114.3×1320 固定式 <土中建込> ダークブラウン	本	77,200							
PU0030	ガードケーブル用端末支柱	GC-C-6E用 4.5×114.3×1140 固定式 <土中建込> ダークブラウン	本	64,500							
PU0031	ガードケーブル用端末支柱	GC-B-4B用 4.5×114.3×1320 固定式 <コンクリート建込> ダークブラウン	本	77,200							
PU0032	ガードケーブル用端末支柱	GC-C-4B用 4.5×114.3×1140 固定式 <コンクリート建込> ダークブラウン	本	64,500							

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PU0059	歩道用横断防止柵(土中建込)塗装品	2.3×φ42.7×3000 総延長21m以上 3段ビーム型	m	-物価資料-	-物価資料-				11.1	曲げビーム加工は1400円を加算
PU0060	転落防護柵(土中建込)塗装品	2.3×φ42.7×3000 総延長21m以上 4段ビーム型	m	-物価資料-	-物価資料-				15.0	曲げビーム加工は1400円を加算
PU0061	歩道用横断防止柵(コンクリート建込)塗装品	2.3×φ42.7×3000 総延長21m以上 3段ビーム型	m	-物価資料-	-物価資料-				9.72	曲げビーム加工は1400円を加算
PU0062	転落防護柵(コンクリート建込)塗装品	2.3×φ42.7×3000 総延長21m以上 4段ビーム型	m	-物価資料-	-物価資料-				13.3	曲げビーム加工は1400円を加算
PU0063	歩道用横断防止柵(コンクリートブロック独立基礎)塗装品	2.3×φ42.7×3000 総延長21m以上 3段ビーム型	m	-物価資料-	-物価資料-				10.1	曲げビーム加工は1400円を加算
PU0064	転落防護柵(コンクリートブロック独立基礎)塗装品	2.3×φ42.7×3000 総延長21m以上 4段ビーム型	m	-物価資料-	-物価資料-				13.7	曲げビーム加工は1400円を加算
P22431	落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ 柵高1.00m 3本掛 φ3.2*50*50mm	m	-設定なし-	-設定なし-					
P22432	落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ 柵高1.25m 4本掛 φ3.2*50*50mm	m	-設定なし-	-設定なし-					
P22401	落石防止網 菱形金網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 2.6×50	m2	-物価資料-	-物価資料-					
P22402	落石防止網 菱形金網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 3.2×50	m2	-物価資料-	-物価資料-					
P22403	落石防止網 菱形金網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 4.0×50	m2	-物価資料-	-物価資料-					
P22404	落石防止網 菱形金網	金網(4種亜鉛めっき・Z-GS4) 5.0×50	m2	-物価資料-	-物価資料-					
PU0174	厚ネット	φ3.2×50×300mm	m2	-物価資料-	-物価資料-					
PU0166	落石防止網 ステールロープ	普通めっき φ8mm	m	-物価資料-	-物価資料-					ワイロープ
PU0165	落石防止網 ステールロープ	普通めっき φ12mm	m	-物価資料-	-物価資料-					ワイロープ
PU0164	落石防止網 ステールロープ	普通めっき φ14mm	m	-物価資料-	-物価資料-					ワイロープ
PU0163	落石防止網 ステールロープ	普通めっき φ16mm	m	-物価資料-	-物価資料-					ワイロープ
P22458	落石防止網 ステールロープ	普通めっき φ18mm	m	-物価資料-	-物価資料-					ワイロープ
P22449	落石防止網 クロスクリップ	φ8mm用	個	-物価資料-	-物価資料-					φ8mmから14mmまで適用可
P22409	落石防止網 クロスクリップ	φ16mm用	個	-物価資料-	-物価資料-					φ16mmから18mmまで適用可
P22452	落石防止網 ワイヤークリップ	φ8mm用	個	-物価資料-	-物価資料-					
P22410	落石防止網 ワイヤークリップ	φ12mm用	個	-物価資料-	-物価資料-					岩、土砂ともに適用可
P22453	落石防止網 ワイヤークリップ	φ14mm用	個	-物価資料-	-物価資料-					岩、土砂ともに適用可
P22411	落石防止網 ワイヤークリップ	φ16mm用	個	-物価資料-	-物価資料-					岩、土砂ともに適用可
P22454	落石防止網 ワイヤークリップ	φ18mm用	個	-物価資料-	-物価資料-					岩、土砂ともに適用可
P22412	落石防止網 結合コイル	φ3.2×50×300mm	個	-物価資料-	-物価資料-					
P22413	落石防止網 結合コイル	φ4.0×70×300mm	個	-物価資料-	-物価資料-					
PU0185	落石防護柵 アンカークリップ	交点部アンカー用	個	-物価資料-	-物価資料-					
P22415	落石防護柵(従来型)めっき	端末支柱 柵高1.00m 3本掛	本	-設定なし-	-設定なし-					
P22416	落石防護柵(従来型)めっき	端末支柱 柵高1.25m 4本掛	本	-設定なし-	-設定なし-					
P22423	落石防護柵(従来型)めっき	中間支柱 柵高1.00m 3本掛	本	-設定なし-	-設定なし-					
P22424	落石防護柵(従来型)めっき	中間支柱 柵高1.25m 4本掛	本	-設定なし-	-設定なし-					

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
P22455	落石防止網 ポケット支柱	埋込式	本	-設定なし-						
P22443	落石防止網 岩部用アンカー	φ22×1000mm セメントアンカー 端部用	本	-物価資料-						
P22444	落石防止網 岩部用アンカー	φ25×1000mm セメントアンカー 端部用	本	-物価資料-						
P22445	落石防止網 岩部用アンカー	φ28×1000mm セメントアンカー 端部用	本	-物価資料-						φ29にも適用可
P22446	落石防止網 岩部用アンカー	φ32×1000mm セメントアンカー 端部用	本	-物価資料-						
PU0195	落石防止網 岩部用アンカー	φ22×1000mm セメントアンカー 交点用	本	-物価資料-						
PU0196	落石防止網 岩部用アンカー	φ22×1500mm セメントアンカー 交点用	本	-物価資料-						
P22457	落石防止網 組立アンカー	φ25×1500mm	組	15,100						
P22407	羽根付アンカー φ25×1500	羽根付アンカー φ25×1500	本	6,300						
PU0175	落石防止網 土砂用パイプアンカー (高耐力)	φ114.3×4.5×有効長13㉿ﾌﾟﾚｯﾄ羽(200) 端部用	本	29,700						
PU0176	落石防止網 土砂用パイプアンカー (高耐力)	φ114.3×4.5×有効長13㉿ﾌﾟﾚｯﾄ羽(400) 端部用	本	30,300						
PU0177	落石防止網 土砂用パイプアンカー (高耐力)	φ114.3×4.5×有効長15㉿ﾌﾟﾚｯﾄ羽(200) 端部用	本	33,900						
PU0178	落石防止網 土砂用パイプアンカー (高耐力)	φ114.3×4.5×有効長15㉿ﾌﾟﾚｯﾄ羽(400) 端部用	本	34,700						
PU0197	落石防止網 補助アンカー		本	-物価資料-						
PV0501	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L6mm A種	m	186					0.1	
PV0502	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L8mm A種	m	221					0.2	
PV0503	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L10mm A種	m	280					0.3	
PV0504	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L12mm A種	m	371					0.6	
PV0505	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L14mm A種	m	461					0.7	
PV0506	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L16mm A種	m	573					1.0	
P39201	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L18mm A種	m	-物価資料-					1.2	
PV0507	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L20mm A種	m	-物価資料-					1.5	
P39202	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L22mm A種	m	-物価資料-					1.9	
PV0508	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L24mm A種	m	-物価資料-					2.1	
PV0509	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L26mm A種	m	-物価資料-					2.5	
PV0510	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L28mm A種	m	-物価資料-					2.9	
PV0511	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L30mm A種	m	-物価資料-					3.3	
PV0512	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L32mm A種	m	2,230					3.8	
PV0513	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L34mm A種	m	2,550					4.7	
PV0514	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L36mm A種	m	2,910					4.8	
PV0521	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 6mm A種	m	194					0.1	
PV0522	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 6mm A種	m	194					0.1	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
PV0523	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 6mm A種	m	194						0.1	
PV0524	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 6mm A種	m	194						0.1	
PV0525	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 8mm A種	m	228						0.2	
PV0526	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 8mm A種	m	228						0.2	
P39203	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 9mm A種	m	-物価資料-						0.3	
PV0527	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 10mm A種	m	-物価資料-						0.4	
P39204	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 12mm A種	m	-物価資料-						0.5	
PV0528	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 12mm A種	m	-物価資料-						0.5	
PV0529	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 14mm A種	m	-物価資料-						0.7	
PV0530	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 14mm A種	m	-物価資料-						0.7	
PV0531	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 16mm A種	m	560						0.9	
PV0532	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 16mm A種	m	560						0.9	
P39205	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 18mm A種	m	682						1.2	
PV0533	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 18mm A種	m	682						1.2	
PV0541	中間支柱金具	0.5t用	個	25,500						7.0	
PV0542	中間支柱金具	1.2t用	個	33,100						12.0	
PV0543	中間支柱金具	1.7t用	個	43,300						18.0	
PV0544	中間支柱金具	2.8t用	個	69,700						35.0	
PV0545	中間支柱金具	4.5t用	個	89,200						43.0	
PV0551	作業索受ローラ	F0	個	-設定なし-							3車式
PV0552	作業索受ローラ	F1	個	-設定なし-							1車式
PV0553	作業索受ローラ	F2	個	-設定なし-						15.0	1車式ローラ
PV0561	スナッチブロック	E-05耐力0.75t	個	9,350						4.0	
PV0562	スナッチブロック	E-06耐力1.00t	個	12,700						6.2	
PV0563	スナッチブロック	E-07耐力1.50t	個	14,400						9.0	
PV0564	スナッチブロック	E-08耐力2.00t	個	17,800						13.0	
PV0565	スナッチブロック	E-10耐力3.50t	個	30,600						20.0	
PV0566	スナッチブロック	E-12耐力4.00t	個	45,900						21.0	
PV0571	ケーブルクレーン用付属金具	1.0t用	式	1,446							バケット損料は含まない
PV0572	ケーブルクレーン用付属金具	2.0t用	式	1,890							バケット損料は含まない
PV0573	ケーブルクレーン用付属金具	3.0t用	式	2,724							バケット損料は含まない
PV0601	バケット(両開式)	0.30m3	個	95,200						90.0	ケーブルクレーン用バケット

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PV0602	バケツ(両開式)	0.50m3	個	127,000					230.0	
PV0603	バケツ(両開式)	0.60m3	個	149,000					250.0	
PV0604	バケツ(両開式)	0.80m3	個	199,000					425.0	
PV0605	バケツ(両開式)	1.00m3	個	240,000					450.0	
PV0802	鋼製堰堤	保水タイプ(塗装)	ton	-設定なし-						
PV0811	鋼製なだれ防止柵	設計積雪深3.0m 傾斜角度30° 塗装品	基	507,000					1075.9	
PV0812	鋼製なだれ防止柵	設計積雪深3.0m 傾斜角度35° 塗装品	基	481,000					1020.3	
PV0813	鋼製なだれ防止柵	設計積雪深3.0m 傾斜角度40° 塗装品	基	452,000					960.1	
PV0814	鋼製なだれ防止柵	設計積雪深3.0m 傾斜角度45° 塗装品	基	449,000					952.6	
PV0819	鋼製なだれ防止柵	設計積雪深4.0m 傾斜角度30° 塗装品	基	970,000					2051.9	
PV0820	鋼製なだれ防止柵	設計積雪深4.0m 傾斜角度35° 塗装品	基	964,000					2039.4	
PV0821	鋼製なだれ防止柵	設計積雪深4.0m 傾斜角度40° 塗装品	基	789,000					1666.4	
PV0822	鋼製なだれ防止柵	設計積雪深4.0m 傾斜角度45° 塗装品	基	758,000					1600.1	
PV0831	鋼製柱	塗装品	ton	-物価資料-						
P50201	補強土壁工 壁面材(鋼製ネット)		式	-設定なし-						
P50202	補強土壁工 壁面材(土のう)		式	-設定なし-						
P50203	補強土壁工 壁面材(植生マット)		式	-設定なし-						
P50204	ジオテキスタイル工 資材		式	-設定なし-						
P50205	ジオテキスタイル工 補強材		式	-設定なし-						
PU0401	道路反射鏡	一面鏡 φ1000mm ステンレスカーブミラー	面	-物価資料-						
PU0402	道路反射鏡	二面鏡 φ1000mm×2面 ステンレスカーブミラー	組	-物価資料-						
PU0403	道路反射鏡(裏面ダークラウン)	一面鏡 φ1000mm	面	72,300						
PU0511	道路反射鏡用支柱	一面鏡用 φ89.1×3.2×4.2×地下亜鉛・静電粉体	本	-物価資料-						
PU0512	道路反射鏡用支柱	二面鏡用 φ101.6×4.2×4.2×地下亜鉛・静電粉体	本	-物価資料-						
PU0524	道路反射鏡用支柱(ダークラウン塗装)	一面鏡用 φ89.1×3.2×4400mm	本	22,900						
PU0525	道路反射鏡用注意板(裏面ダークラウン)	アルミ製 600×180mm	枚	5,270						
PU0513	警戒標識(アルミ)	450×450mm 倍率1.0 標識番号201～215	枚	14,100						アルミ板カブセルレンズ型(高輝度反射シート),取付金具含む
PU0550	警戒標識(アルミ)(裏面ダークラウン)	450×450mm 倍率1.0 標識番号201～215	枚	16,700						アルミ板カブセルレンズ型(高輝度反射シート),取付金具含む
PU0514	警戒標識(アルミ)	585×585mm 倍率1.3 標識番号201～215	枚	23,500						アルミ板カブセルレンズ型(高輝度反射シート),取付金具含む
PU0551	警戒標識(アルミ)(裏面ダークラウン)	585×585mm 倍率1.3 標識番号201～215	枚	28,100						アルミ板カブセルレンズ型(高輝度反射シート),取付金具含む
PU0518	規制標識(アルミ)	600mm 301～325の4, 327の5・6, 328	枚	-物価資料-						アルミ板カブセルレンズ型(高輝度反射シート),取付金具含む
PU0552	規制標識(アルミ)(裏面ダークラウン)	600mm 301～325の4, 327の5・6, 328	枚	16,800						アルミ板カブセルレンズ型(高輝度反射シート),取付金具含む

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PU0519	補助標識(アルミ)	180×600mm 標識番号501～512	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				アルミ板カブセルレンズ型(高輝度反射シート), 取付金具含む
PU0553	補助標識(アルミ)(裏面ダークグレー)	180×600mm 標識番号501～512	枚	6,890	6,890	6,890				アルミ板カブセルレンズ型(高輝度反射シート), 取付金具含む
PU0520	補助標識(アルミ)	220×600mm 標識番号501～512	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				アルミ板カブセルレンズ型(高輝度反射シート), 取付金具含む
PU0554	補助標識(アルミ)(裏面ダークグレー)	220×600mm 標識番号501～512	枚	8,620	8,620	8,620				アルミ板カブセルレンズ型(高輝度反射シート), 取付金具含む
PU0521	標識柱(直管柱)	60.5×3000×2.3mm 下地亜鉛メッキ 静電粉体塗装	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU0522	標識柱(直管柱)	60.5×3500×2.3mm 下地亜鉛メッキ 静電粉体塗装	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU0502	用地境界杭	Ⅲ-A-a-50 標準タイプ	本	1,480	1,480	1,480				
PU0501	用地境界杭	Ⅲ-A-a-100 標準タイプ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PU0503	用地境界杭 フレート式	Ⅲ-A-c-50B	枚	1,950	1,950	1,950				
PU0504	用地境界杭 フレート式	Ⅲ-A-c-40S	枚	1,900	1,900	1,900				
PU0505	用地境界杭 フレート式	Ⅲ-A-c-50S	枚	1,950	1,950	1,950				
PV0029	治山堤名板(石製)	40*30*3.0cm 白御影石	枚	40,000	40,000	40,000				
PV0030	治山堤名板(石製)	55*40*3.0cm 白御影石	枚	43,000	43,000	43,000				
PV0021	治山堤名板(軽合金)	9×14×1.3cm	枚	15,200	15,200	15,200				なだれ柵用
PV0022	治山堤名板(軽合金)	40×30×1.0cm アルミ軽合金	枚	38,900	38,900	38,900				
PV0023	治山堤名板(軽合金)	55×40×1.2cm アルミ軽合金	枚	45,600	45,600	45,600				
PV0024	治山堤名板(軽合金)	80×60×1.5cm アルミ軽合金	枚	93,100	93,100	93,100				
PV0026	保安施設地区標識	30×30cm	枚	8,550	8,550	8,550			3.0	
PV0027	保安林改良事業標識	30×48×0.1cm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				支柱含む 見取図有
PV0028	標柱	105×105×1800mm 白塗 黒文字入り 3面書き込み	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PU0532	林道名板A型	20*15*1.0cm アルミ軽合金製 文字浮上がり	枚	12,300	12,300	12,300			0.7	
PU0533	林道名板B型	25*20*1.0cm アルミ軽合金製 文字浮上がり	枚	19,900	19,900	19,900			1.1	
PU0534	林道名板C型	40*30*1.0cm アルミ軽合金製 文字浮上がり	枚	38,900	38,900	38,900			2.3	
PU0535	林道路線名標示板A	40*30*1.0cm 支柱φ38.1*1,800、2本付	枚	49,400	49,400	49,400			6.3	
PU0536	林道路線名標示板B	55*40*1.2cm 支柱φ38.1*1,800、2本付	枚	56,000	56,000	56,000			8.5	
PU0537	林道路線名標識	1500×130×130mm 鋼製白色珐瑯焼付け	組	25,600	25,600	25,600			9.8	
PU0538	林道路線名標識	1500×90×90mm 鋼製白色珐瑯焼付け	組	19,000	19,000	19,000			8.7	
PU0539	治山事業標示板	モテ ^ル -1	式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PU0540	治山事業標示板	モテ ^ル -2	式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PU0541	治山事業標示板	モテ ^ル -3	式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PU0542	治山事業標示板金具	支柱(銅 ^ハ イ ^フ) φ48.6*2.4*3,500mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PU0543	治山事業標示板金具	横木(銅 ^ハ イ ^フ) φ48.6*2.4*3,000mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PU0544	治山事業標示板金具	取付金具 合板用 ホルトm3ナット含む	箇	-設定なし-						
PU0545	治山事業標示板金具	根かせ 取付金具共 L30*30*3*300*2	組	-設定なし-						
PU1400	スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS05 高350mm 長5.3m 2.9t JIS A 5373附2	本	208,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1401	スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS06 高350mm 長6.3m 3.5t JIS A 5373附2	本	245,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1402	スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS07 高400mm 長7.3m 4.6t JIS A 5373附2	本	300,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1403	スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS08 高400mm 長8.4m 5.3t JIS A 5373附2	本	350,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1404	スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS09 高450mm 長9.4m 6.7t JIS A 5373附2	本	405,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1405	スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS10 高450mm 長10.5m 7.5t JIS A 5373附2	本	465,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1406	スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS11 高450mm 長11.5m 8.2t JIS A 5373附2	本	532,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1407	スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS12 高450mm 長12.5m 7.4t JIS A 5373附2	本	592,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1408	スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS13 高500mm 長13.5m 8.5t JIS A 5373附2	本	665,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1409	スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS14 高500mm 長14.5m 9.1t JIS A 5373附2	本	750,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1410	スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS15 高550mm 長15.6m 10.4t JIS A 5373附2	本	861,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1411	スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS16 高600mm 長16.6m 11.7t JIS A 5373附2	本	936,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1412	スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS17 高650mm 長17.6m 13.0t JIS A 5373附2	本	1,060,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1413	スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS18 高700mm 長18.6m 14.3t JIS A 5373附2	本	1,150,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1414	スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS19 高750mm 長19.6m 16.2t JIS A 5373附2	本	1,240,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1415	スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS20 高750mm 長20.7m 17.0t JIS A 5373附2	本	1,350,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1416	スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS21 高800mm 長21.7m 18.6t JIS A 5373附2	本	1,430,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1417	スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS22 高850mm 長22.7m 21.0t JIS A 5373附2	本	1,610,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1418	スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS23 高900mm 長23.7m 23.0t JIS A 5373附2	本	1,720,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1419	スラブ橋用PC橋桁	A活荷重 AS24 高950mm 長24.7m 24.8t JIS A 5373附2	本	1,860,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1420	スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS05 高350mm 長5.3m 2.9t JIS A 5373附2	本	212,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1421	スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS06 高350mm 長6.3m 3.5t JIS A 5373附2	本	250,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1422	スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS07 高400mm 長7.3m 4.6t JIS A 5373附2	本	311,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1423	スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS08 高400mm 長8.4m 5.3t JIS A 5373附2	本	356,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1424	スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS09 高450mm 長9.4m 6.7t JIS A 5373附2	本	412,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1425	スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS10 高450mm 長10.5m 7.5t JIS A 5373附2	本	480,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1426	スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS11 高500mm 長11.5m 9.1t JIS A 5373附2	本	576,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1427	スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS12 高500mm 長12.5m 7.9t JIS A 5373附2	本	636,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1428	スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS13 高500mm 長13.5m 8.5t JIS A 5373附2	本	706,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1429	スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS14 高550mm 長14.5m 9.7t JIS A 5373附2	本	781,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PU1430	スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS15 高600mm 長15.6m 11.0t JIS A 5373附2	本	899,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1431	スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS16 高600mm 長16.6m 11.7t JIS A 5373附2	本	1,001,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1432	スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS17 高650mm 長17.6m 13.0t JIS A 5373附2	本	1,070,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1433	スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS18 高700mm 長18.6m 14.3t JIS A 5373附2	本	1,150,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1434	スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS19 高750mm 長19.6m 16.2t JIS A 5373附2	本	1,300,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1435	スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS20 高800mm 長20.7m 17.8t JIS A 5373附2	本	1,380,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1436	スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS21 高850mm 長21.7m 19.4t JIS A 5373附2	本	1,520,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1437	スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS22 高900mm 長22.7m 21.9t JIS A 5373附2	本	1,680,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1438	スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS23 高950mm 長23.7m 23.9t JIS A 5373附2	本	1,800,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1439	スラブ橋用PC橋桁	B活荷重 BS24 高1000mm 長24.7m 25.7t JIS A 5373附2	本	1,960,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1440	桁橋用PC橋桁	A活荷重 AG18 高900mm 長18.6m 16.5t JIS A 5373附2	本	1,360,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1441	桁橋用PC橋桁	A活荷重 AG19 高1000mm 長19.6m 18.9t JIS A 5373附2	本	1,470,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1442	桁橋用PC橋桁	A活荷重 AG20 高1000mm 長20.7m 20.0t JIS A 5373附2	本	1,530,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1443	桁橋用PC橋桁	A活荷重 AG21 高1100mm 長21.7m 22.5t JIS A 5373附2	本	1,720,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1444	桁橋用PC橋桁	A活荷重 AG22 高1100mm 長22.7m 23.6t JIS A 5373附2	本	1,790,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1445	桁橋用PC橋桁	A活荷重 AG23 高1200mm 長23.7m 26.4t JIS A 5373附2	本	1,960,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1446	桁橋用PC橋桁	A活荷重 AG24 高1200mm 長24.7m 27.5t JIS A 5373附2	本	2,030,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1447	桁橋用PC橋桁	B活荷重 BG18 高1000mm 長18.6m 17.9t JIS A 5373附2	本	1,400,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1448	桁橋用PC橋桁	B活荷重 BG19 高1000mm 長19.6m 18.9t JIS A 5373附2	本	1,470,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1449	桁橋用PC橋桁	B活荷重 BG20 高1100mm 長20.7m 21.5t JIS A 5373附2	本	1,610,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1459	桁橋用PC橋桁	B活荷重 BG21 高1100mm 長21.7m 22.5t JIS A 5373附2	本	1,720,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1460	桁橋用PC橋桁	B活荷重 BG22 高1200mm 長22.7m 25.3t JIS A 5373附2	本	1,890,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1461	桁橋用PC橋桁	B活荷重 BG23 高1200mm 長23.7m 26.4t JIS A 5373附2	本	1,960,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1462	桁橋用PC橋桁	B活荷重 BG24 高1300mm 長24.7m 29.4t JIS A 5373附2	本	2,130,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1450	軽荷重スラブ橋用PC橋桁	LS 05 高225mm 長5.3m 2.0t JIS A 5373附2	本	177,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1451	軽荷重スラブ橋用PC橋桁	LS 06 高225mm 長6.3m 2.4t JIS A 5373附2	本	209,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1452	軽荷重スラブ橋用PC橋桁	LS 07 高225mm 長7.3m 2.7t JIS A 5373附2	本	253,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1453	軽荷重スラブ橋用PC橋桁	LS 08 高250mm 長8.4m 3.5t JIS A 5373附2	本	291,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1454	軽荷重スラブ橋用PC橋桁	LS 09 高275mm 長9.4m 4.3t JIS A 5373附2	本	351,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1455	軽荷重スラブ橋用PC橋桁	LS 10 高300mm 長10.5m 5.2t JIS A 5373附2	本	414,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1456	軽荷重スラブ橋用PC橋桁	LS 11 高350mm 長11.5m 6.6t JIS A 5373附2	本	478,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)
PU1457	軽荷重スラブ橋用PC橋桁	LS 12 高375mm 長12.5m 7.6t JIS A 5373附2	本	549,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用 (適用外は重量比で算出)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PU1458	軽荷重スラブ橋用PC橋桁	LS 13 高400mm 長13.5m 8.8t JIS A 5373附2	本	630,000						標準スパン0.1～+0.2mのみ適用（適用外は重量比で算出）
PU1101	PC鋼材（PC鋼より線）ストランド	7本よりφ12.4mm SWPR7A A種	kg	-物価資料-						
PU1102	PC鋼材（PC鋼より線）ストランド	7本よりφ12.7mm SWPR7B B種	kg	-物価資料-						
PU1103	PC鋼材（PC鋼より線）ストランド	12本よりφ15.2mm	kg	-設定なし-						
P23104	PC鋼材（PC鋼より線）ストランド	19本よりφ17.8mm SWPR19	kg	-物価資料-						
P23105	PC鋼材（PC鋼より線）ストランド	19本よりφ19.3mm SWPR19	kg	-物価資料-						
P23106	PC鋼材（PC鋼より線）ストランド	19本よりφ21.8mm SWPR19	kg	-物価資料-						
P23067	PC鋼材（PC鋼より線）ストランド	7本よりφ12.7mm SWPR7B B種	ton	-設定なし-						
P23068	PC鋼材（PC鋼より線）ストランド	12本よりφ15.2mm	ton	-設定なし-						
P23069	PC鋼材（PC鋼より線）ストランド	19本よりφ17.8mm SWPR19	ton	-物価資料-						
P23070	PC鋼材（PC鋼より線）ストランド	19本よりφ19.3mm SWPR19	ton	-物価資料-						
P23071	PC鋼材（PC鋼より線）ストランド	19本よりφ21.8mm SWPR19	ton	-物価資料-						
PU1211	定着具	シングルストランド 20T型 T12.7後付け用	組	-物価資料-						アンカープレートリップ（後付用）
PU1212	定着具	シングルストランド 30T型 T15.2後付け用	組	-物価資料-						アンカープレートリップ（後付用）
PU1213	定着具	シングルストランド 40T型 T17.8後付け用	組	-物価資料-						アンカープレートリップ（後付用）
PU1214	定着具	シングルストランド 50T型 T19.3後付け用	組	-物価資料-						アンカープレートリップ（後付用）
PU1215	定着具	シングルストランド 60T型 T21.8後付け用	組	-物価資料-						アンカープレートリップ（後付用）
P23083	定着具	シングルストランド 20T型 T12.7埋込用	組	-物価資料-						スリーブ付アンカープレートリップ（埋込用）
P23084	定着具	シングルストランド 30T型 T15.2埋込用	組	-物価資料-						スリーブ付アンカープレートリップ（埋込用）
P23085	定着具	シングルストランド 40T型 T17.8埋込用	組	-物価資料-						スリーブ付アンカープレートリップ（埋込用）
P23086	定着具	シングルストランド 50T型 T19.3埋込用	組	-物価資料-						スリーブ付アンカープレートリップ（埋込用）
P23087	定着具	シングルストランド 60T型 T21.8埋込用	組	-物価資料-						スリーブ付アンカープレートリップ（埋込用）
P23034	PC鋼棒工法用定着装置	径17mm（後付用）	組	-物価資料-						
P23035	PC鋼棒工法用定着装置	径23mm（後付用）	組	-物価資料-						
P23036	PC鋼棒工法用定着装置	径26mm（後付用）	組	-物価資料-						
P23072	PC鋼棒工法用定着装置	径32mm（後付用）	組	-物価資料-						
P23088	定着具 グリット筋(シングルストランド)	1-T12.7mm用	組	210						
P23089	定着具 グリット筋(シングルストランド)	1-T15.2mm用	組	210						
P23090	定着具 グリット筋(シングルストランド)	1-T17.8mm用	組	260						
P23091	定着具 グリット筋(シングルストランド)	1-T19.3mm用	組	260						
P23092	定着具 グリット筋(シングルストランド)	1-T21.8mm用	組	370						
P23077	定着具 グリット筋(PC鋼棒)	φ17用	組	225						

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
P23078	定着具 グリット筋(PC鋼棒)	φ23用	組	240							
P23079	定着具 グリット筋(PC鋼棒)	φ26用	組	340							
P23080	定着具 グリット筋(PC鋼棒)	φ32用	組	380							
P23040	接続具 (カップラー)	φ17mm	個	603							
P23041	接続具 (カップラー)	φ23mm	個	1,020							
P23042	接続具 (カップラー)	φ26mm	個	1,266							
P23043	シース(スパイラルシース)標準型	φ30mm t0.25mm	m	-物価資料-							
P23044	シース(スパイラルシース)標準型	φ32mm t0.25mm	m	-物価資料-							
P23045	シース(スパイラルシース)標準型	φ35mm t0.25mm	m	-物価資料-							
P23046	シース(スパイラルシース)標準型	φ38mm t0.25mm	m	-物価資料-							
PU1500	シース(スパイラルシース)標準型	φ40mm t0.27mm	m	-物価資料-							
P23048	シース(スパイラルシース)標準型	φ45mm t0.27mm	m	-物価資料-							
P23049	シース(スパイラルシース)標準型	φ50mm t0.32mm	m	-物価資料-							
PU1221	シース(スパイラルシース)標準型	φ60mm t0.32mm	m	-物価資料-							
P23058	シース(カップラーシース)	φ17mm用L=200mm	個	575							
P23059	シース(カップラーシース)	φ23mm用L=250mm	個	596							
P23060	シース(カップラーシース)	φ26mm用L=250mm	個	617							
P23061	シース(カップラーシース)	φ32mm用L=300mm	個	749							
PU1241	橋梁用合成ゴム支承	RbH-I 32mm 軟質層 10×2=20	m2	-設定なし-							製品厚の寸法キボは加算
PU1242	橋梁用合成ゴム支承	RbH-I 36mm 軟質層 12×2=24	m2	-設定なし-							t ≤ 56 15%加算
PU1243	橋梁用合成ゴム支承	RbH-I 40mm 軟質層 14×2=28	m2	-設定なし-							56 < t < 100 20%加算
PU1244	橋梁用合成ゴム支承	RbH-I 44mm 軟質層 16×2=32	m2	-設定なし-							100 ≤ t 25%加算
PU1245	橋梁用合成ゴム支承	RbH-I 44mm 軟質層 10×3=30	m2	-設定なし-							(タイプSは別途)
PU1246	橋梁用合成ゴム支承	RbH-I 50mm 軟質層 12×3=36	m2	-設定なし-							ゴム支承の穴加工費は含まない
PU1247	橋梁用合成ゴム支承	RbH-I 56mm 軟質層 14×3=42	m2	-設定なし-							〃
PU1248	橋梁用合成ゴム支承	RbH-I 62mm 軟質層 16×3=48	m2	-設定なし-							〃
PU1249	橋梁用合成ゴム支承	RbH-I 68mm 軟質層 18×3=54	m2	-設定なし-							〃
PU1250	橋梁用合成ゴム支承	RbH-I 74mm 軟質層 20×3=60	m2	-設定なし-							〃
PU1251	橋梁用合成ゴム支承	RbH-I 80mm 軟質層 16×4=64	m2	-設定なし-							〃
PU1252	橋梁用合成ゴム支承	RbH-I 88mm 軟質層 18×4=72	m2	-設定なし-							〃
PU1253	橋梁用合成ゴム支承	RbH-I 98mm 軟質層 16×5=80	m2	-設定なし-							〃
PU1254	橋梁用合成ゴム支承	RbH-I 103mm 軟質層 20×4=80	m2	-設定なし-							〃

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PU1255	橋梁用合成ゴム支承	RbH-I 111mm 軟質層 22×4=88	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			〃
PU1256	橋梁用合成ゴム支承	RbH-I 115mm 軟質層 18×5=90	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			〃
PU1257	橋梁用合成ゴム支承	RbH-I 125mm 軟質層 20×5=100	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			〃
PU1258	橋梁用合成ゴム支承	RbH-I 135mm 軟質層 22×5=110	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			〃
PU1259	橋梁用合成ゴム支承	RbH-I 145mm 軟質層 24×5=120	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			〃
PU1260	橋梁用合成ゴム支承	RbS-I 23mm 軟質層 10×2=20	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			〃
PU1261	橋梁用合成ゴム支承	RbS-I 33mm 軟質層 15×2=30	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			〃
PU1262	橋梁用合成ゴム支承	RbS-I 42mm 軟質層 12×3=36	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			〃
PU1263	橋梁用合成ゴム支承	RbP-I 25mm 軟質層 8×2=16	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			〃
PU1264	橋梁用合成ゴム支承	RbP-I 34mm 軟質層 8×3=24	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			〃
PU1265	橋梁用合成ゴム支承	RbP-I 40mm 軟質層 10×3=30	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			〃
PU1266	橋梁用合成ゴム支承	RbP-I 43mm 軟質層 8×4=32	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			〃
PU1267	橋梁用合成ゴム支承	RbP-I 51mm 軟質層 10×4=40	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			〃
PU1702	橋歴板	鋳鉄製 厚1.3cm×20cm×30cm	枚	40,200	40,200	40,200	40,200			
PU1703	橋名板	ステンレス製 厚1.0mm	cm2	53.3	53.3	53.3	53.3			
PU1273	緊張用ジャッキ損料	φ=17.8mm用	台	4,960	4,960	4,960	4,960			シグナルストラット用
PU1274	緊張用ジャッキ損料	φ=19.3mm用	台	4,960	4,960	4,960	4,960			シグナルストラット用
PU1275	緊張用ジャッキ損料	φ=21.8mm用	台	4,960	4,960	4,960	4,960			シグナルストラット用
PU1301	コンクリート橋梁塗装用 エポキシ樹脂プライマー	CC-A塗装 0.10kg/m ² 使用	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			材工共
PU1302	コンクリート橋梁塗装用 エポキシ樹脂プライマー	CC-B塗装 0.10kg/m ² 使用	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			材工共
PU1303	コンクリート橋梁塗装用 エポキシ樹脂パテ	CC-A塗装 0.30kg/m ² 使用	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			材工共
PU1304	コンクリート橋梁塗装用 エポキシ樹脂パテ	CC-B塗装 0.30kg/m ² 使用	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			材工共
PU1305	コンクリート橋梁塗装用 エポキシ樹脂塗料中塗	目標膜厚60μm CC-A塗装 0.26kg/m ² 使用	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			材工共
PU1306	コンクリート橋梁塗装用 柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗	目標膜厚60μm CC-B塗装 0.26kg/m ² 使用	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			材工共
PU1307	コンクリート橋梁塗装用 ふっ素樹脂塗料上塗	目標膜厚30μm CC-A塗装 0.12kg/m ² 使用	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			材工共
PU1308	コンクリート橋梁塗装用 柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗	目標膜厚30μm CC-B塗装 0.12kg/m ² 使用	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			材工共
PZ8301	直壁塊	0号マンホール 750*300	個	13,800	13,800	13,800	13,800			両足用ステップ付
PZ8302	直壁塊	0号マンホール 750*600	個	23,800	23,800	23,800	23,800			両足用ステップ付
PZ8303	直壁塊	0号マンホール 750*900	個	33,700	33,700	33,700	33,700			両足用ステップ付
PZ8304	直壁塊	0号マンホール 750*1200	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			両足用ステップ付
PZ8305	直壁塊	0号マンホール 750*1500	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			両足用ステップ付
PZ8306	直壁塊	0号マンホール 750*1800	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			両足用ステップ付

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
P13307	直壁塊	1号マンホール 900*300	個	15,400	15,400	15,400	15,400			両足用ステップ付
P13308	直壁塊	1号マンホール 900*600	個	26,200	26,200	26,200	26,200			両足用ステップ付
PZ8309	直壁塊	1号マンホール 900*900	個	37,700	37,700	37,700	37,700			両足用ステップ付
PZ8310	直壁塊	1号マンホール 900*1200	個	49,000	49,000	49,000	49,000			両足用ステップ付
PZ8311	直壁塊	1号マンホール 900*1500	個	60,600	60,600	60,600	60,600			両足用ステップ付
PZ8312	直壁塊	1号マンホール 900*1800	個	72,000	72,000	72,000	72,000			両足用ステップ付
PZ8315	直壁塊	特1号マンホール (600*900)*300	個	20,800	20,800	20,800	20,800			両足用ステップ付
PZ8316	直壁塊	特1号マンホール (600*900)*600	個	36,000	36,000	36,000	36,000			両足用ステップ付
PZ8317	直壁塊	特1号マンホール (600*900)*900	個	54,100	54,100	54,100	54,100			両足用ステップ付
PZ8318	直壁塊	特1号マンホール (600*900)*1200	個	72,300	72,300	72,300	72,300			両足用ステップ付
PZ8319	直壁塊	特1号マンホール (600*900)*1500	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			両足用ステップ付
PZ8320	直壁塊	特1号マンホール (600*900)*1800	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			両足用ステップ付
P13309	直壁塊	2号マンホール 1200*300	個	25,900	25,900	25,900	25,900			両足用ステップ付
P13310	直壁塊	2号マンホール 1200*600	個	46,300	46,300	46,300	46,300			両足用ステップ付
PZ8323	直壁塊	2号マンホール 1200*900	個	66,600	66,600	66,600	66,600			両足用ステップ付
PZ8324	直壁塊	2号マンホール 1200*1200	個	87,000	87,000	87,000	87,000			両足用ステップ付
PZ8325	直壁塊	2号マンホール 1200*1500	個	107,000	107,000	107,000	107,000			両足用ステップ付
PZ8326	直壁塊	2号マンホール 1200*1800	個	127,000	127,000	127,000	127,000			両足用ステップ付
PZ8327	直壁塊	2号マンホール 1200*2100	個	147,000	147,000	147,000	147,000			両足用ステップ付
PZ8328	直壁塊	2号マンホール 1200*2400	個	167,000	167,000	167,000	167,000			両足用ステップ付
PZ8401	斜壁塊	0号マンホール 600*750*300	個	18,300	18,300	18,300	18,300			両足用ステップ付
PZ8402	斜壁塊	0号マンホール 600*750*450	個	25,600	25,600	25,600	25,600			両足用ステップ付
PZ8403	斜壁塊	0号マンホール 600*750*600	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			両足用ステップ付
P13301	斜壁塊	1号マンホール 600*900*300	個	19,900	19,900	19,900	19,900			両足用ステップ付
P13302	斜壁塊	1号マンホール 600*900*450	個	26,800	26,800	26,800	26,800			両足用ステップ付
P13303	斜壁塊	1号マンホール 600*900*600	個	33,800	33,800	33,800	33,800			両足用ステップ付
PZ8404	斜壁塊	特1号マンホール 600*(600*900)*300	個	28,300	28,300	28,300	28,300			両足用ステップ付
PZ8405	斜壁塊	特1号マンホール 600*(600*900)*450	個	30,700	30,700	30,700	30,700			両足用ステップ付
PZ8406	斜壁塊	特1号マンホール 600*(600*900)*600	個	44,400	44,400	44,400	44,400			両足用ステップ付
PZ8407	斜壁塊	2号マンホール 600*1200*300	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			両足用ステップ付
PZ8408	斜壁塊	2号マンホール 600*1200*450	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			両足用ステップ付
PZ8409	斜壁塊	2号マンホール 600*1200*600	個	65,400	65,400	65,400	65,400			両足用ステップ付

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PZ8413	斜壁塊	2号マンホール 900*1200*300	個	39,500	39,500	39,500	39,500			両足用ステップ付
PZ8414	斜壁塊	2号マンホール 900*1200*450	個	51,900	51,900	51,900	51,900			両足用ステップ付
PZ8415	斜壁塊	2号マンホール 900*1200*600	個	67,100	67,100	67,100	67,100			両足用ステップ付
PZ8501	底塊(底付)	0号マンホール 750*600	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			両足用ステップ付
PZ8502	底塊(底付)	0号マンホール 750*900	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			両足用ステップ付
PZ8503	底塊(底付)	0号マンホール 750*1200	個	80,300	80,300	80,300	80,300			両足用ステップ付
PZ8506	底塊(底付)	1号マンホール 900*600	個	63,000	63,000	63,000	63,000			両足用ステップ付
PZ8507	底塊(底付)	1号マンホール 900*900	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			両足用ステップ付
PZ8508	底塊(底付)	1号マンホール 900*1200	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			両足用ステップ付
PZ8509	底塊(底付)	1号マンホール 900*1500	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			両足用ステップ付
PZ8510	底塊(底付)	1号マンホール 900*1800	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			両足用ステップ付
PZ8511	底塊(底付)	特1号マンホール (600*900)*600	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			両足用ステップ付
PZ8512	底塊(底付)	特1号マンホール (600*900)*900	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			両足用ステップ付
PZ8513	底塊(底付)	特1号マンホール (600*900)*1200	個	127,000	127,000	127,000	127,000			両足用ステップ付
PZ8531	底塊(底無)	0号マンホール 750*600	個	24,700	24,700	24,700	24,700			両足用ステップ付
PZ8532	底塊(底無)	0号マンホール 750*900	個	34,700	34,700	34,700	34,700			両足用ステップ付
PZ8533	底塊(底無)	0号マンホール 750*1200	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			両足用ステップ付
PZ8534	底塊(底無)	0号マンホール 750*1500	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			両足用ステップ付
PZ8535	底塊(底無)	0号マンホール 750*1800	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			両足用ステップ付
PZ8538	底塊(底無)	1号マンホール 900*600	個	27,300	27,300	27,300	27,300			両足用ステップ付
PZ8539	底塊(底無)	1号マンホール 900*900	個	38,800	38,800	38,800	38,800			両足用ステップ付
PZ8540	底塊(底無)	1号マンホール 900*1200	個	49,900	49,900	49,900	49,900			両足用ステップ付
PZ8541	底塊(底無)	1号マンホール 900*1500	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			両足用ステップ付
PZ8542	底塊(底無)	1号マンホール 900*1800	個	73,200	73,200	73,200	73,200			両足用ステップ付
PZ8543	底塊(底無)	1号マンホール 900*2100	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			両足用ステップ付
PZ8544	底塊(底無)	1号マンホール 900*2400	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			両足用ステップ付
PZ8545	底塊(底無)	特1号マンホール (600*900)*600	個	37,900	37,900	37,900	37,900			両足用ステップ付
PZ8546	底塊(底無)	特1号マンホール (600*900)*900	個	55,700	55,700	55,700	55,700			両足用ステップ付
PZ8547	底塊(底無)	特1号マンホール (600*900)*1200	個	74,400	74,400	74,400	74,400			両足用ステップ付
PZ8548	底塊(底無)	特1号マンホール (600*900)*1500	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			両足用ステップ付
PZ8549	底塊(底無)	特1号マンホール (600*900)*1800	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			両足用ステップ付
PZ8552	底塊(底無)	2号マンホール 1200*600	個	45,700	45,700	45,700	45,700			両足用ステップ付

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PZ8553	底塊(底無)	2号マンホール 1200*900	個	72,600						両足用ステップ付
PZ8554	底塊(底無)	2号マンホール 1200*1200	個	94,800						両足用ステップ付
PZ8555	底塊(底無)	2号マンホール 1200*1500	個	114,000						両足用ステップ付
PZ8556	底塊(底無)	2号マンホール 1200*1800	個	135,000						両足用ステップ付
PZ8557	底塊(底無)	2号マンホール 1200*2100	個	155,000						両足用ステップ付
PZ8558	底塊(底無)	2号マンホール 1200*2400	個	175,000						両足用ステップ付
PZ8559	底塊(底無)	3号マンホール 1500*600	個	-設定なし-						両足用ステップ付
PZ8560	底塊(底無)	3号マンホール 1500*900	個	-設定なし-						両足用ステップ付
PZ8601	底版塊	0号 900mm 内径750用	個	-設定なし-						底なし底塊用
PZ8602	底版塊	1号 1100mm 内径900用	個	-設定なし-						底なし底塊用
PZ8603	底版塊	特1号 800×1100mm 内径600*900用	個	-設定なし-						底なし底塊用
PZ8604	底版塊	2号 1440mm 内径1200用	個	-設定なし-						底なし底塊用
PZ8871	調整リング	径 600-50mm	個	5,000					33.0	
PZ8872	調整リング	径 600-100mm	個	7,670					66.0	
PZ8873	調整リング	径 600-150mm ステップ付き	個	16,100					100.0	
PZ8874	調整リング	径 600-200mm ステップ付き	個	18,800					120.0	
PZ8875	調整リング	径 900-100mm	個	16,200						
PZ8876	調整リング	径 900-150mm	個	24,600						
PZ8877	調整リング	径 900-200mm	個	-設定なし-						
PZ8129	マンホール蓋 Φ600 T-25	浮上防止・転落防止兼用梯子付	個	-設定なし-						
PZ8127	マンホール蓋 Φ600 T-25	浮上防止・転落防止兼用梯子無し	個	-物価資料-						
PZ8128	マンホール蓋 Φ600 T-14	浮上防止・転落防止兼用梯子付	個	-設定なし-						
PZ8126	マンホール蓋 Φ600 T-14	浮上防止・転落防止兼用梯子無し	個	-物価資料-						
PZ8124	マンホール蓋 Φ900-600 T-25	浮上防止・転落防止兼用梯子付	個	-物価資料-						
PZ8123	マンホール蓋 Φ900-600 T-14	浮上防止・転落防止兼用梯子付	個	-物価資料-						
PZ8001	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	100×114×3.1 JSWAS K1	本	-物価資料-					7.2	ゴム輪受け口片受け直管4m/本
PZ8002	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	125×140×4.1 JSWAS K1	本	-設定なし-					11.4	ゴム輪受け口片受け直管4m/本
PZ8003	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	150×165×5.1 JSWAS K1	本	-物価資料-					16.5	ゴム輪受け口片受け直管4m/本
PZ8004	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	200×216×6.5 JSWAS K1	本	-物価資料-					27.4	ゴム輪受け口片受け直管4m/本
PZ8005	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	250×267×7.8 JSWAS K1	本	-物価資料-					41.0	ゴム輪受け口片受け直管4m/本
PZ8006	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	300×318×9.2 JSWAS K1	本	-物価資料-					57.8	ゴム輪受け口片受け直管4m/本
PZ8804	副管用マンホール継手	上流用(規格AS-19) 径 200mm	個	-物価資料-						AS-19

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PZ8805	副管用マンホール継手	上流用(規格AS-19) 径 250mm	個	-物価資料-						AS-19
PZ8806	副管用マンホール継手	上流用(規格AS-19) 径 300mm	個	-物価資料-						AS-19
PZ8781	副管用90°支管	径 100mm	個	-物価資料-						
PZ8782	副管用90°支管	径 125mm	個	-設定なし-						
PZ8783	副管用90°支管	径 150mm	個	-物価資料-						
PZ8784	副管用90°支管	径 200mm	個	-物価資料-						
PZ8785	副管用90°支管	径 250mm	個	-物価資料-						
PZ8786	副管用90°支管	径 300mm	個	-設定なし-						
PZ8701	15°～30°曲管	取付管用(コ)Δ輪受口 径 100mm	個	-物価資料-						
PZ8702	15°～30°曲管	取付管用(コ)Δ輪受口 径 125mm	個	-設定なし-						
PZ8703	15°～30°曲管	取付管用(コ)Δ輪受口 径 150mm	個	-物価資料-						
PZ8704	15°～30°曲管	取付管用(コ)Δ輪受口 径 200mm	個	-物価資料-						
PZ8711	45°～60°曲管	取付管用(コ)Δ輪受口 径 100mm	個	-物価資料-						
PZ8712	45°～60°曲管	取付管用(コ)Δ輪受口 径 125mm	個	-設定なし-						
PZ8713	45°～60°曲管	取付管用(コ)Δ輪受口 径 150mm	個	-物価資料-						
PZ8714	45°～60°曲管	取付管用(コ)Δ輪受口 径 200mm	個	-物価資料-						
PZ8721	90°曲管	副管用(接着受口) 径 100mm	個	-物価資料-						
PZ8722	90°曲管	副管用(接着受口) 径 125mm	個	-設定なし-						
PZ8723	90°曲管	副管用(接着受口) 径 150mm	個	-物価資料-						
PZ8724	90°曲管	副管用(接着受口) 径 200mm	個	-物価資料-						
PZ8725	90°曲管	副管用(接着受口) 径 250mm	個	-物価資料-						
PZ8726	90°曲管	副管用(接着受口) 径 300mm	個	-設定なし-						
PZ8741	15°・30°自在曲管	取付管用(コ)Δ輪受口 径 100mm	個	-物価資料-						RR管 (SRF)
PZ8742	15°・30°自在曲管	取付管用(コ)Δ輪受口 径 125mm	個	-物価資料-						RR管 (SRF)
PZ8743	15°・30°自在曲管	取付管用(コ)Δ輪受口 径 150mm	個	-物価資料-						RR管 (SRF)
PZ8744	15°・30°自在曲管	取付管用(コ)Δ輪受口 径 200mm	個	-物価資料-						RR管 (SRF)
PZ8751	45°・60°自在曲管	取付管用(コ)Δ輪受口 径 100mm	個	-物価資料-						RR管 (SRF)
PZ8752	45°・60°自在曲管	取付管用(コ)Δ輪受口 径 125mm	個	-物価資料-						RR管 (SRF)
PZ8753	45°・60°自在曲管	取付管用(コ)Δ輪受口 径 150mm	個	-物価資料-						RR管 (SRF)
PZ8754	45°・60°自在曲管	取付管用(コ)Δ輪受口 径 200mm	個	-物価資料-						RR管 (SRF)
PZ8761	75°・90°自在曲管	取付管用(コ)Δ輪受口 径 100mm	個	4,810						
PZ8762	75°・90°自在曲管	取付管用(コ)Δ輪受口 径 125mm	個	5,090						

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PZ8763	75°・90°自在曲管	取付管用(コ)輪受口 径 150mm	個	5,260						
PZ8771	90°支管(塩ビ管用)	径 100mm コ)輪受口	個	-物価資料-						RR管 (90SVR)
PZ8772	90°支管(塩ビ管用)	径 125mm コ)輪受口	個	-物価資料-						RR管 (90SVR)
PZ8773	90°支管(塩ビ管用)	本管250mm 支管150mm	個	-物価資料-						RR管 (90SVR)
PZ8774	90°支管(塩ビ管用)	本管250mm 支管200mm	個	-物価資料-						RR管 (90SVR)
PZ8211	マンホール可とう継手(ゴム製)	75mm 塩ビ管接続	個	5,970						付属品共
PZ8201	マンホール可とう継手(ゴム製)	100mm 塩ビ管接続	個	6,300						付属品共
PZ8202	マンホール可とう継手(ゴム製)	125mm 塩ビ管接続	個	6,800						付属品共
PZ8203	マンホール可とう継手(ゴム製)	150mm 塩ビ管接続	個	7,130						付属品共
PZ8204	マンホール可とう継手(ゴム製)	200mm 塩ビ管接続	個	9,130						付属品共
PZ8205	マンホール可とう継手(ゴム製)	250mm 塩ビ管接続	個	11,600						付属品共
PZ8206	マンホール可とう継手(ゴム製)	300mm 塩ビ管接続	個	13,600						付属品共
PZ8921	ゴム伸縮可とう継手 φ65mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 低圧用 内面フラット仕上 埋設深0～3m	個	141,000						
PZ8922	ゴム伸縮可とう継手 φ75mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 低圧用 内面フラット仕上 埋設深0～3m	個	145,000						
PZ8923	ゴム伸縮可とう継手 φ80mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 低圧用 内面フラット仕上 埋設深0～3m	個	145,000						
PZ8924	ゴム伸縮可とう継手 φ100mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 低圧用 内面フラット仕上 埋設深0～3m	個	182,000						
PZ8925	ゴム伸縮可とう継手 φ125mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 低圧用 内面フラット仕上 埋設深0～3m	個	204,000						
PZ8926	ゴム伸縮可とう継手 φ150mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 低圧用 内面フラット仕上 埋設深0～3m	個	268,000						
PZ8927	ゴム伸縮可とう継手 φ200mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 低圧用 内面フラット仕上 埋設深0～3m	個	321,000						
PZ8928	ゴム伸縮可とう継手 φ250mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 低圧用 内面フラット仕上 埋設深0～3m	個	357,000						
PZ8929	ゴム伸縮可とう継手 φ300mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 低圧用 内面フラット仕上 埋設深0～3m	個	419,000						
PZ8930	ゴム伸縮可とう継手 φ350mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 低圧用 内面フラット仕上 埋設深0～3m	個	562,000						
PZ8931	ゴム伸縮可とう継手 φ400mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 低圧用 内面フラット仕上 埋設深0～3m	個	632,000						
PZ8965	ゴム伸縮可とう継手 φ50mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面フラット仕上 埋設深0～3m	個	160,000						
PZ8932	ゴム伸縮可とう継手 φ65mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面フラット仕上 埋設深0～3m	個	160,000						
PZ8933	ゴム伸縮可とう継手 φ75mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面フラット仕上 埋設深0～3m	個	165,000						
PZ8934	ゴム伸縮可とう継手 φ80mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面フラット仕上 埋設深0～3m	個	165,000						
PZ8935	ゴム伸縮可とう継手 φ100mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面フラット仕上 埋設深0～3m	個	230,000						
PZ8936	ゴム伸縮可とう継手 φ125mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面フラット仕上 埋設深0～3m	個	271,000						
PZ8937	ゴム伸縮可とう継手 φ150mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面フラット仕上 埋設深0～3m	個	323,000						
PZ8938	ゴム伸縮可とう継手 φ200mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面フラット仕上 埋設深0～3m	個	416,000						
PZ8939	ゴム伸縮可とう継手 φ250mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面フラット仕上 埋設深0～3m	個	481,000						

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重 量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PZ8940	ゴム伸縮可とう継手 φ300mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面フラット仕上 埋設深0～3m	個	559,000						
PZ8941	ゴム伸縮可とう継手 φ350mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面フラット仕上 埋設深0～3m	個	750,000						
PZ8942	ゴム伸縮可とう継手 φ400mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面フラット仕上 埋設深0～3m	個	870,000						
PZ8943	ゴム伸縮可とう継手 φ65mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 低圧用 内面フラット仕上 埋設深3～6m	個	144,000						
PZ8944	ゴム伸縮可とう継手 φ75mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 低圧用 内面フラット仕上 埋設深3～6m	個	149,000						
PZ8945	ゴム伸縮可とう継手 φ80mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 低圧用 内面フラット仕上 埋設深3～6m	個	149,000						
PZ8946	ゴム伸縮可とう継手 φ100mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 低圧用 内面フラット仕上 埋設深3～6m	個	187,000						
PZ8947	ゴム伸縮可とう継手 φ125mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 低圧用 内面フラット仕上 埋設深3～6m	個	210,000						
PZ8948	ゴム伸縮可とう継手 φ150mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 低圧用 内面フラット仕上 埋設深3～6m	個	276,000						
PZ8949	ゴム伸縮可とう継手 φ200mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 低圧用 内面フラット仕上 埋設深3～6m	個	331,000						
PZ8950	ゴム伸縮可とう継手 φ250mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 低圧用 内面フラット仕上 埋設深3～6m	個	368,000						
PZ8951	ゴム伸縮可とう継手 φ300mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 低圧用 内面フラット仕上 埋設深3～6m	個	431,000						
PZ8952	ゴム伸縮可とう継手 φ350mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 低圧用 内面フラット仕上 埋設深3～6m	個	604,000						
PZ8953	ゴム伸縮可とう継手 φ400mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 低圧用 内面フラット仕上 埋設深3～6m	個	699,000						
PZ8954	ゴム伸縮可とう継手 φ65mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面フラット仕上 埋設深3～6m	個	177,000						
PZ8955	ゴム伸縮可とう継手 φ75mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面フラット仕上 埋設深3～6m	個	182,000						
PZ8956	ゴム伸縮可とう継手 φ80mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面フラット仕上 埋設深3～6m	個	182,000						
PZ8957	ゴム伸縮可とう継手 φ100mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面フラット仕上 埋設深3～6m	個	253,000						
PZ8958	ゴム伸縮可とう継手 φ125mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面フラット仕上 埋設深3～6m	個	298,000						
PZ8959	ゴム伸縮可とう継手 φ150mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面フラット仕上 埋設深3～6m	個	354,000						
PZ8960	ゴム伸縮可とう継手 φ200mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面フラット仕上 埋設深3～6m	個	457,000						
PZ8961	ゴム伸縮可とう継手 φ250mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面フラット仕上 埋設深3～6m	個	529,000						
PZ8962	ゴム伸縮可とう継手 φ300mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面フラット仕上 埋設深3～6m	個	614,000						
PZ8963	ゴム伸縮可とう継手 φ350mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面フラット仕上 埋設深3～6m	個	825,000						
PZ8964	ゴム伸縮可とう継手 φ400mm両フランジ	(SUS304)JIS10k, 100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面フラット仕上 埋設深3～6m	個	957,000						
PZ8981	リップ用ゴム可とうマンホール継手(貼付型)	φ150	個	13,500						
PZ8982	リップ用ゴム可とうマンホール継手(貼付型)	φ200	個	15,300						
PZ8983	リップ用ゴム可とうマンホール継手(貼付型)	φ250	個	19,000						
PZ8984	VU・RR受ローリップ差し口変換継手	φ150	個	8,120						
PZ8985	VU・RR受ローリップ差し口変換継手	φ200	個	10,000						
PZ8986	VU・RR受ローリップ差し口変換継手	φ250	個	14,200						
PZ8987	VU・RR受ローリップ差し口変換継手	φ300	個	23,200						

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PZ8988	リップ受口・VU差し口変換継手 I 型	φ150	個	5,370	5,370	5,370				
PZ8989	リップ受口・VU差し口変換継手 I 型	φ200	個	7,610	7,610	7,610				
PZ8990	リップ受口・VU差し口変換継手 I 型	φ250	個	10,600	10,600	10,600				
PZ8991	リップ受口・VU差し口変換継手 I 型	φ300	個	16,000	16,000	16,000				
PZ8992	VU差し口-リップ差し口変換継手	φ150 ショートタイプ	個	7,080	7,080	7,080				
PZ8993	VU差し口-リップ差し口変換継手	φ200 ショートタイプ	個	9,620	9,620	9,620				
PZ8994	VU差し口-リップ差し口変換継手	φ250 ショートタイプ	個	13,600	13,600	13,600				
PZ8995	VU差し口-リップ差し口変換継手	φ300 ショートタイプ	個	20,400	20,400	20,400				
PZ8996	VU差し口-リップ差し口変換継手	φ150 ロングタイプ	個	10,800	10,800	10,800				
PZ8997	VU差し口-リップ差し口変換継手	φ200 ロングタイプ	個	15,300	15,300	15,300				
PZ8998	VU差し口-リップ差し口変換継手	φ250 ロングタイプ	個	19,700	19,700	19,700				
PZ8999	VU差し口-リップ差し口変換継手	φ300 ロングタイプ	個	27,800	27,800	27,800				
PZ8791	カラー継手	取付管用(接着受口) 径 100mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8792	カラー継手	取付管用(接着受口) 径 125mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ8793	カラー継手	取付管用(接着受口) 径 150mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8794	カラー継手	取付管用(接着受口) 径 200mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8861	自在継手	径 200mm	個	12,300	12,300	12,300				
PZ8862	自在継手	径 150mm	個	5,640	5,640	5,640				
PZ8968	リップバンド (集落排水用)	φ150 22° 1/2	個	16,600	16,600	16,600				
PZ8969	リップバンド (集落排水用)	φ200 22° 1/2	個	21,100	21,100	21,100				
PZ8970	リップバンド (集落排水用)	φ250 22° 1/2	個	31,800	31,800	31,800				
PZ8104	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール	マンホール径300 本管径150 ストレート	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ゴム輪受口付
PZ8106	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール	マンホール径300 本管径150 90° 合流	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ゴム輪受口付
PZ8105	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール	マンホール径300 本管径150 45° 合流	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ゴム輪受口付
PZ8108	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール	マンホール径300 本管径150 トップ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ゴム輪受口付
PZ8101	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール	マンホール径300 本管径200 ストレート	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ゴム輪受口付
PZ8103	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール	マンホール径300 本管径200 90° 合流	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ゴム輪受口付
PZ8102	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール	マンホール径300 本管径200 45° 合流	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ゴム輪受口付
PZ8107	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール	マンホール径300 本管径200 トップ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ゴム輪受口付
PZ8841	硬質塩化ビニル製公共ます(ゴム輪受口型)	マス径200流入径100流出径1横型 ストレート	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8842	硬質塩化ビニル製公共ます(ゴム輪受口型)	マス径200流入径100流出径1横型 ストレート	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8843	硬質塩化ビニル製公共ます(ゴム輪受口型)	マス径200流入径150流出径1横型 ストレート	個	13,000	13,000	13,000				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重 量		備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～	(kg)		
PZ8821	硬質塩化ビニル製公共ます(ゴム輪受口型)	マ径200流入径100流出径1横型90° 三方向	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8822	硬質塩化ビニル製公共ます(ゴム輪受口型)	マ径200流入径100流出径1横型90° 三方向	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8831	硬質塩化ビニル製公共ます(ゴム輪受口型)	マ径200流入径100流出径1縦型90° 三方向	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8832	硬質塩化ビニル製公共ます(ゴム輪受口型)	マ径200流入径100流出径1縦型90° 三方向	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8833	硬質塩化ビニル製公共ます(ゴム輪受口型)	マ径200流入径150流出径1縦型90° 三方向	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
PZ8851	硬質塩化ビニル製ふた	径 200mm ミカゲ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			ワンタッチ密閉蓋 差し口型	
PZ8852	鋳鉄製ふた	径 200mm 鉄蓋 鎖無し	個	5,920	5,920	5,920	5,920			ワンタッチ 差し口型	
PZ8853	鋳鉄製ふた	径 300mm 鉄蓋 鎖無し	個	17,700	17,700	17,700	17,700			ワンタッチ 差し口型	
PZ8882	鋳鉄製防護ふた	径 200mm-T25 標準型、蝶番式、受枠・台座込	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8881	鋳鉄製防護ふた	径 200mm-T8 簡易型、鎖式、受枠・台座込	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8885	鋳鉄製防護ふた	径 300mm-T25 標準型、蝶番式、受枠・台座込	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8884	鋳鉄製防護ふた	径 300mm-T14 標準型、蝶番式、受枠・台座込	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8883	鋳鉄製防護ふた	径 300mm-T8 簡易型、鎖式、受枠・台座込	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ8891	キャップ(止水形)	径 200mm	個	1,570	1,570	1,570	1,570				
PZ8892	キャップ(止水形)	径 300mm	個	2,250	2,250	2,250	2,250				
PZ8901	異形ソケット	径 200×150mm	個	4,020	4,020	4,020	4,020			ゴム輪受口付	
PZ8903	異形ソケット	径 150×100mm	個	2,440	2,440	2,440	2,440			ゴム輪受口付	
PZ8902	ソケット	径 150×150mm	個	2,910	2,910	2,910	2,910			ゴム輪受口付	
PZ8966	バツフル版(SUS)Aタイプφ200mm	厚1mm、幅0.7m	m	20,300	20,300	20,300	20,300				
PZ8967	バツフル版(SUS)Bタイプφ250mm～φ350mm	厚1mm、幅0.9m	m	23,400	23,400	23,400	23,400				
PZ9031	マンホール削孔費	0号塩ビ管用 φ50mm	箇所	5,250	5,250	5,250	5,250				
PZ9032	マンホール削孔費	0号塩ビ管用 φ75mm	箇所	5,250	5,250	5,250	5,250				
PZ9001	マンホール削孔費	0号塩ビ管用 φ100mm	箇所	5,250	5,250	5,250	5,250				
PZ9002	マンホール削孔費	0号塩ビ管用 φ125mm	箇所	5,250	5,250	5,250	5,250				
PZ9003	マンホール削孔費	0号塩ビ管用 φ150mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ9004	マンホール削孔費	0号塩ビ管用 φ200mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ9005	マンホール削孔費	0号塩ビ管用 φ250mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ9006	マンホール削孔費	0号塩ビ管用 φ300mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PZ9033	マンホール削孔費	1号塩ビ管用 φ50mm	箇所	5,250	5,250	5,250	5,250				
PZ9034	マンホール削孔費	1号塩ビ管用 φ75mm	箇所	5,250	5,250	5,250	5,250				
PZ9007	マンホール削孔費	1号塩ビ管用 φ100mm	箇所	5,250	5,250	5,250	5,250				
PZ9008	マンホール削孔費	1号塩ビ管用 φ125mm	箇所	5,250	5,250	5,250	5,250				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PZ9009	マンホール削孔費	1号塩ビ管 用 φ150mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
PZ9010	マンホール削孔費	1号塩ビ管 用 φ200mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
PZ9011	マンホール削孔費	1号塩ビ管 用 φ250mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
PZ9012	マンホール削孔費	1号塩ビ管 用 φ300mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
PZ9035	マンホール削孔費	特1号塩ビ管 用 φ50mm	箇所	5,250	5,250	5,250	5,250			
PZ9036	マンホール削孔費	特1号塩ビ管 用 φ75mm	箇所	5,250	5,250	5,250	5,250			
PZ9013	マンホール削孔費	特1号塩ビ管 用 φ100mm	箇所	5,250	5,250	5,250	5,250			
PZ9014	マンホール削孔費	特1号塩ビ管 用 φ125mm	箇所	5,250	5,250	5,250	5,250			
PZ9015	マンホール削孔費	特1号塩ビ管 用 φ150mm	箇所	5,250	5,250	5,250	5,250			
PZ9016	マンホール削孔費	特1号塩ビ管 用 φ200mm	箇所	6,070	6,070	6,070	6,070			
PZ9017	マンホール削孔費	特1号塩ビ管 用 φ250mm	箇所	6,970	6,970	6,970	6,970			
PZ9018	マンホール削孔費	特1号塩ビ管 用 φ300mm	箇所	8,020	8,020	8,020	8,020			
PZ9019	マンホール削孔費	2号塩ビ管 用 φ100mm	箇所	6,970	6,970	6,970	6,970			
PZ9020	マンホール削孔費	2号塩ビ管 用 φ125mm	箇所	6,970	6,970	6,970	6,970			
PZ9021	マンホール削孔費	2号塩ビ管 用 φ150mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
PZ9022	マンホール削孔費	2号塩ビ管 用 φ200mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
PZ9023	マンホール削孔費	2号塩ビ管 用 φ250mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
PZ9024	マンホール削孔費	2号塩ビ管 用 φ300mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
P41091	ウイングビット(大口徑)	φ250mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
P41093	ウイングビット(大口徑)	φ350mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
P41094	ウイングビット(大口徑)	φ400mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
P41095	ウイングビット(大口徑)	φ450mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
P41096	ウイングビット(大口徑)	φ500mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
P41097	ウイングビット(大口徑)	φ550mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
P41053	メタルクラウン(大口徑)	φ250mm シングル	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
P41055	メタルクラウン(大口徑)	φ350mm シングル	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
P41056	メタルクラウン(大口徑)	φ400mm シングル	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
P41057	メタルクラウン(大口徑)	φ450mm シングル	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
P41058	メタルクラウン(大口徑)	φ500mm シングル	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
P41059	メタルクラウン(大口徑)	φ550mm シングル	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
P41099	トリコンビット(大口徑)	φ250mm ツースタイブ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
P41101	トリコンビット(大口徑)	φ350mm ツースタイブ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重 量	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～	(kg)	
P41102	トリコンビット(大口径)	φ 400mm ツータイプ	個	-物価資料-						
P41103	トリコンビット(大口径)	φ 450mm ツータイプ	個	-物価資料-						
P41104	トリコンビット(大口径)	φ 500mm ツータイプ	個	-物価資料-						
P41105	トリコンビット(大口径)	φ 550mm ツータイプ	個	-物価資料-						
P41107	サブソケット(大口径)	φ 250mm	個	-物価資料-						
P41109	サブソケット(大口径)	φ 350mm	個	-物価資料-						
P41110	サブソケット(大口径)	φ 400mm	個	-物価資料-						
P41111	サブソケット(大口径)	φ 450mm	個	-物価資料-						
P41112	サブソケット(大口径)	φ 500mm	個	-物価資料-						
P41113	サブソケット(大口径)	φ 550mm	個	-物価資料-						
P41115	ドリルカラー(大口径)	φ 250*1000mm	個	-物価資料-						
P41117	ドリルカラー(大口径)	φ 350*1000mm	個	-物価資料-						
P41118	ドリルカラー(大口径)	φ 400*1000mm	個	-物価資料-						
P41119	ドリルカラー(大口径)	φ 450*1000mm	個	-物価資料-						
P41120	ドリルカラー(大口径)	φ 500*1000mm	個	-物価資料-						
P41121	ドリルカラー(大口径)	φ 550*1000mm	個	-物価資料-						
P41020	コアチューブ(大口径)	φ 250*1000mm シングル	本	-物価資料-						
P41022	コアチューブ(大口径)	φ 350*1000mm シングル	本	-物価資料-						
P41023	コアチューブ(大口径)	φ 400*1000mm シングル	本	-物価資料-						
P41024	コアチューブ(大口径)	φ 450*1000mm シングル	本	-物価資料-						
P41025	コアチューブ(大口径)	φ 500*1000mm シングル	本	-物価資料-						
P41026	コアチューブ(大口径)	φ 550*1000mm シングル	本	-物価資料-						
P41081	ボーリングロッド(大口径)	φ 73*3000mm カップリング付	本	-物価資料-						
P41082	ボーリングロッド(大口径)	φ 90*3000mm カップリング付	本	-物価資料-						
P41001	ボーリングロッド(大口径)	φ 101*3000mm カップリング付	本	-物価資料-						
P41002	ボーリングロッド(大口径)	φ 150*3000mm カップリング付	本	-物価資料-						
PY0007	ボーリングロッド(小中口径)	φ 40.5mm L=1000mm カップリング付	本	-物価資料-						
PY0125	ボーリングロッド(小中口径)	φ 60mm L=1000mm カップリング付	本	13, 100						
P41078	ボーリングロッド(小中口径)	φ 40.5mm L=3000mm カップリング付	本	-物価資料-						
PY0126	ボーリングロッド(小中口径)	φ 60mm L=3000mm カップリング付	本	24, 400						
P41045	メタルクラウン(小中口径)	孔径46mm	個	-物価資料-						
P41046	メタルクラウン(小中口径)	孔径56mm	個	-物価資料-						

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
P41047	メタルクラウン(小中口径)	孔径66mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41048	メタルクラウン(小中口径)	孔径76mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41049	メタルクラウン(小中口径)	孔径86mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41050	メタルクラウン(小中口径)	孔径101mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41051	メタルクラウン(小中口径)	孔径116mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0001	メタルクラウン(小中口径)	孔径146mm	個	7,100	7,100	7,100				
P41006	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ46mm シンク ^レ	本	5,580	5,580	5,580				
P41007	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ56mm シンク ^レ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41008	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ66mm シンク ^レ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41009	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ76mm シンク ^レ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41010	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ86mm シンク ^レ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41011	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ101mm シンク ^レ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41012	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ116mm シンク ^レ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0002	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ146mm シンク ^レ	本	22,200	22,200	22,200				
P41013	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ46mm タ ^フ ル	本	61,000	61,000	61,000				
P41014	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ56mm タ ^フ ル	本	70,400	70,400	70,400				
P41015	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ66mm タ ^フ ル	本	80,000	80,000	80,000				
P41016	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ76mm タ ^フ ル	本	96,700	96,700	96,700				
P41017	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ86mm タ ^フ ル	本	107,000	107,000	107,000				
P41018	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ101mm タ ^フ ル	本	153,000	153,000	153,000				
PY0003	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ116mm タ ^フ ル	本	175,000	175,000	175,000				
PY0004	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ146mm タ ^フ ル	本	304,000	304,000	304,000				
P41027	コアリフター	φ46mm シンク ^レ	本	3,550	3,550	3,550				
P41028	コアリフター	φ56mm シンク ^レ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41029	コアリフター	φ66mm シンク ^レ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41030	コアリフター	φ76mm シンク ^レ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41031	コアリフター	φ86mm シンク ^レ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
P41032	コアリフター	φ101mm シンク ^レ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0005	コアリフター	φ116mm シンク ^レ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
PY0006	コアリフター	φ146mm シンク ^レ	本	12,300	12,300	12,300				
PY0127	集排水ボーリング足場材	80×3.5×20cm杉板	枚	324	324	324				
PY0128	集排水ボーリング足場材	100×15×15cm杉角	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重 量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PY0129	集排水ボーリング足場材	180×15×15cm杉角	本	-設定なし-						
PY0130	集排水ボーリング足場材	400×15×15cm杉角	本	-設定なし-						
PY0013	シャンクロッド	呼び径95 単管	個	-物価資料-						
PY0014	シャンクロッド	呼び径118 単管	個	-物価資料-						
PY0015	シャンクロッド	呼び径132 単管	個	-物価資料-						
PY0016	シャンクロッド	呼び径146 単管	個	-物価資料-						
PY0017	打込アダプタ	呼び径95 単管	個	-物価資料-						
PY0018	打込アダプタ	呼び径118 単管	個	-物価資料-						
PY0019	打込アダプタ	呼び径132 単管	個	-物価資料-						
PY0020	打込アダプタ	呼び径146 単管	個	-設定なし-						
PY0037	ドリルパイプ	呼び径95×1.5m 単管	本	-物価資料-						
PY0038	ドリルパイプ	呼び径118×1.5m 単管	本	-物価資料-						
PY0039	ドリルパイプ	呼び径132×1.5m 単管	本	-物価資料-						
PY0040	ドリルパイプ	呼び径146×1.5m 単管	本	-物価資料-						
PY0049	単管用先端ビット (一般用)	呼び径100	個	-物価資料-						
PY0050	単管用先端ビット (一般用)	呼び径125	個	-物価資料-						
PY0051	単管用先端ビット (一般用)	呼び径135	個	-物価資料-						
PY0061	ウォータスライベル (打込み用)	呼び径95 単管	個	-物価資料-						
PY0062	ウォータスライベル (打込み用)	呼び径118 単管	個	-物価資料-						
PY0063	ウォータスライベル (打込み用)	呼び径132 単管	個	-物価資料-						
PY0064	ウォータスライベル (打込み用)	呼び径146 単管	個	-設定なし-						
PY0009	シャンクロッド	呼び径95 二重管	個	-物価資料-						
PY0010	シャンクロッド	呼び径118 二重管	個	-物価資料-						
PY0011	シャンクロッド	呼び径132 二重管	個	-物価資料-						
PY0012	シャンクロッド	呼び径146 二重管	個	-物価資料-						
PY0021	クリーニングアダプタ	呼び径95 二重管	個	-物価資料-						
PY0022	クリーニングアダプタ	呼び径118 二重管	個	-物価資料-						
PY0023	クリーニングアダプタ	呼び径132 二重管	個	-物価資料-						
PY0024	クリーニングアダプタ	呼び径146 二重管	個	-物価資料-						
PY0025	エクステンションロッド	呼び径95	個	-物価資料-						
PY0026	エクステンションロッド	呼び径118	個	-物価資料-						
PY0027	エクステンションロッド	呼び径132	個	-物価資料-						

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重 量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PY0028	エキステンションロッド	呼び径146	個	-物価資料-						
PY0033	ドリルパイプ	呼び径95×1.5m 二重管	本	-物価資料-						
PY0034	ドリルパイプ	呼び径118×1.5m 二重管	本	-物価資料-						
PY0035	ドリルパイプ	呼び径132×1.5m 二重管	本	-物価資料-						
PY0036	ドリルパイプ	呼び径146×1.5m 二重管	本	-物価資料-						
PY0045	インナーロッド	呼び径95×1.5m	本	-物価資料-						
PY0046	インナーロッド	呼び径118×1.5m	本	-物価資料-						
PY0047	インナーロッド	呼び径132×1.5m	本	-物価資料-						
PY0048	インナーロッド	呼び径146×1.5m	本	-物価資料-						
PY0065	リングビット	呼び径95	個	-物価資料-						
PY0066	リングビット	呼び径118	個	-物価資料-						
PY0067	リングビット	呼び径132	個	-物価資料-						
PY0068	リングビット	呼び径146	個	-物価資料-						
PY0053	インナービット	呼び径95	個	-物価資料-						
PY0054	インナービット	呼び径118	個	-物価資料-						
PY0055	インナービット	呼び径132	個	-物価資料-						
PY0056	インナービット	呼び径146	個	-物価資料-						
PY0057	ウォータスリーブ (二重管)	呼び径95	個	-物価資料-						
PY0058	ウォータスリーブ (二重管)	呼び径118	個	-物価資料-						
PY0059	ウォータスリーブ (二重管)	呼び径132	個	-物価資料-						
PY0060	ウォータスリーブ (二重管)	呼び径146	個	-物価資料-						
PY0029	ドリルパイプ	呼び径95×1.0m 二重管	本	-物価資料-						
PY0030	ドリルパイプ	呼び径118×1.0m 二重管	本	-物価資料-						
PY0031	ドリルパイプ	呼び径132×1.0m 二重管	本	-物価資料-						
PY0032	ドリルパイプ	呼び径146×1.0m 二重管	本	-物価資料-						
PY0041	インナーロッド	呼び径95×1.0m 二重管	本	-物価資料-						
PY0042	インナーロッド	呼び径118×1.0m 二重管	本	-物価資料-						
PY0043	インナーロッド	呼び径132×1.0m 二重管	本	-物価資料-						
PY0044	インナーロッド	呼び径146×1.0m 二重管	本	-物価資料-						
PY0069	ケーシングパイプ (小中孔)	φ 46 L=1000mm	本	3,320						
PY0070	ケーシングパイプ (小中孔)	φ 56 L=1000mm	本	3,960						
P41073	ケーシングパイプ (小中孔)	φ 66 L=1000mm 呼称73mm	本	-物価資料-						

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～	(kg)	
P41074	ケーシングパイプ(小中孔)	φ76 L=1000mm 呼称83mm	本	-物価資料-						
P41075	ケーシングパイプ(小中孔)	φ86 L=1000mm 呼称97mm	本	-物価資料-						
P41076	ケーシングパイプ(小中孔)	φ101 L=1000mm 呼称112mm	本	-物価資料-						
P41077	ケーシングパイプ(小中孔)	φ116 L=1000mm 呼称127mm	本	-物価資料-						
PY0071	ケーシングパイプ(小中孔)	φ146 L=1000mm 呼称142mm	本	16,000						
P41066	ケーシングパイプ(小中孔)	φ46 L=1500mm	本	4,570						
P41067	ケーシングパイプ(小中孔)	φ56 L=1500mm	本	5,350						
P41068	ケーシングパイプ(小中孔)	φ66 L=1500mm 呼称73mm	本	5,930						
P41069	ケーシングパイプ(小中孔)	φ76 L=1500mm 呼称83mm	本	6,910						
P41070	ケーシングパイプ(小中孔)	φ86 L=1500mm 呼称97mm	本	7,740						
P41071	ケーシングパイプ(小中孔)	φ101 L=1500mm 呼称112mm	本	9,920						
P41072	ケーシングパイプ(小中孔)	φ116 L=1500mm 呼称127mm	本	11,900						
PY0072	ケーシングパイプ(小中孔)	φ146 L=1500mm 呼称142mm	本	22,000						
PY0073	ドリルパイプヘッド	呼び径95 単管	個	-物価資料-						
PY0074	ドリルパイプヘッド	呼び径118 単管	個	-物価資料-						
PY0075	ドリルパイプヘッド	呼び径132 単管	個	-物価資料-						
PY0077	サーフェスダイヤモンドビット	φ46 ㊦単価	CT	8,170						
PY0078	サーフェスダイヤモンドビット	φ46 シ㊦加工料 鋳鋼量12CT	個	17,600						
PY0079	サーフェスダイヤモンドビット	φ46 ㊦加工料 鋳鋼量12CT	個	18,900						
PY0080	サーフェスダイヤモンドビット	φ56 ㊦単価	CT	8,170						
PY0081	サーフェスダイヤモンドビット	φ56 シ㊦加工料 鋳鋼量14CT	個	21,500						
PY0082	サーフェスダイヤモンドビット	φ56 ㊦加工料 鋳鋼量14CT	個	23,100						
PY0083	サーフェスダイヤモンドビット	φ66 ㊦単価	CT	8,170						
PY0084	サーフェスダイヤモンドビット	φ66 シ㊦加工料 鋳鋼量18CT	個	24,400						
PY0085	サーフェスダイヤモンドビット	φ66 ㊦加工料 鋳鋼量18CT	個	27,100						
PY0086	サーフェスダイヤモンドビット	φ76 ㊦単価	CT	8,170						
PY0087	サーフェスダイヤモンドビット	φ76 シ㊦加工料 鋳鋼量24CT	個	30,500						
PY0088	サーフェスダイヤモンドビット	φ76 ㊦加工料 鋳鋼量24CT	個	33,400						
PY0089	サーフェスダイヤモンドビット	φ86 ㊦単価	CT	8,170						
PY0090	サーフェスダイヤモンドビット	φ86 シ㊦加工料 鋳鋼量28CT	個	37,800						
PY0091	サーフェスダイヤモンドビット	φ86 ㊦加工料 鋳鋼量28CT	個	40,900						
PY0092	サーフェスダイヤモンドビット	φ101 ㊦単価	CT	8,170						

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
PY0093	サーフェスダイヤモンドビット	φ101 シングル加工料 鋳鋼量30CT	個	42,800							
PY0094	サーフェスダイヤモンドビット	φ101 ダブル加工料 鋳鋼量30CT	個	45,300							
PY0095	サーフェスダイヤモンドビット	φ116 代単価	CT	8,170							
PY0096	サーフェスダイヤモンドビット	φ116 シングル加工料 鋳鋼量34CT	個	47,300							
PY0097	サーフェスダイヤモンドビット	φ116 ダブル加工料 鋳鋼量34CT	個	51,200							
PY0098	サーフェスダイヤモンドビット	φ146 代単価	CT	8,170							
PY0099	サーフェスダイヤモンドビット	φ146 シングル加工料 鋳鋼量S50CT	個	70,200							
PY0100	サーフェスダイヤモンドビット	φ146 ダブル加工料 鋳鋼量S50CT	個	80,300							
PY0101	ダイヤモンドリーミングシエル	φ46 代単価	CT	7,430							
PY0102	ダイヤモンドリーミングシエル	φ46 シングル加工料 鋳鋼量5CT	個	18,100							
PY0103	ダイヤモンドリーミングシエル	φ46 ダブル加工料 鋳鋼量5CT	個	19,400							
PY0104	ダイヤモンドリーミングシエル	φ56 代単価	CT	7,430							
PY0105	ダイヤモンドリーミングシエル	φ56 シングル加工料 鋳鋼量5CT	個	22,200							
PY0106	ダイヤモンドリーミングシエル	φ56 ダブル加工料 鋳鋼量5CT	個	23,600							
PY0107	ダイヤモンドリーミングシエル	φ66 代単価	CT	7,430							
PY0108	ダイヤモンドリーミングシエル	φ66 シングル加工料 鋳鋼量6CT	個	26,100							
PY0109	ダイヤモンドリーミングシエル	φ66 ダブル加工料 鋳鋼量6CT	個	27,700							
PY0110	ダイヤモンドリーミングシエル	φ76 代単価	CT	7,430							
PY0111	ダイヤモンドリーミングシエル	φ76 シングル加工料 鋳鋼量7CT	個	31,800							
PY0112	ダイヤモンドリーミングシエル	φ76 ダブル加工料 鋳鋼量7CT	個	33,400							
PY0113	ダイヤモンドリーミングシエル	φ86 代単価	CT	7,430							
PY0114	ダイヤモンドリーミングシエル	φ86 シングル加工料 鋳鋼量7CT	個	39,700							
PY0115	ダイヤモンドリーミングシエル	φ86 ダブル加工料 鋳鋼量7CT	個	42,700							
PY0116	ダイヤモンドリーミングシエル	φ101 代単価	CT	7,430							
PY0117	ダイヤモンドリーミングシエル	φ101 シングル加工料 鋳鋼量9CT	個	44,600							
PY0118	ダイヤモンドリーミングシエル	φ101 ダブル加工料 鋳鋼量9CT	個	47,300							
PY0119	ダイヤモンドリーミングシエル	φ116 代単価	CT	7,430							
PY0120	ダイヤモンドリーミングシエル	φ116 シングル加工料 鋳鋼量10CT	個	49,600							
PY0121	ダイヤモンドリーミングシエル	φ116 ダブル加工料 鋳鋼量10CT	個	52,000							
PY0122	ダイヤモンドリーミングシエル	φ146 代単価	CT	7,430							
PY0123	ダイヤモンドリーミングシエル	φ146 シングル加工料 鋳鋼量10CT	個	65,500							
PY0124	ダイヤモンドリーミングシエル	φ146 ダブル加工料 鋳鋼量10CT	個	78,300							

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PY0214	ダイヤリーマ	φ66mm シングル 本体	個	66,400						
P41035	ダイヤリーマ	φ66mm ダブル 本体	個	67,600						
PY0215	ダイヤモンドビット(インプリ)	φ66mm シングル 本体	個	85,000						
P41062	ダイヤモンドビット(インプリ)	φ66mm ダブル 本体	個	87,500						
P46601	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 10km以下	ton	3,410						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46602	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 20km以下	ton	3,570						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46603	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 30km以下	ton	3,850						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46604	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 40km以下	ton	4,070						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46605	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 50km以下	ton	4,420						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46606	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 60km以下	ton	4,700						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46607	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 70km以下	ton	5,070						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46608	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 80km以下	ton	5,330						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46609	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 90km以下	ton	5,610						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46610	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 100km以下	ton	5,900						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46611	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 110km以下	ton	6,250						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46612	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 120km以下	ton	6,490						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46613	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 130km以下	ton	6,780						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46614	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 140km以下	ton	7,020						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46615	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 150km以下	ton	7,290						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46616	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 160km以下	ton	7,530						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46617	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 170km以下	ton	7,790						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46618	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 180km以下	ton	8,020						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46619	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 190km以下	ton	8,290						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46620	仮設材輸送運賃料金	(12m以内) 200km以下	ton	8,560						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46621	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 10km以下	ton	4,030						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46622	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 20km以下	ton	4,240						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46623	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 30km以下	ton	4,510						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46624	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 40km以下	ton	4,760						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46625	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 50km以下	ton	5,140						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46626	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 60km以下	ton	5,490						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46627	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 70km以下	ton	5,890						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46628	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 80km以下	ton	6,190						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
P46629	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 90km以下	ton	6,520						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46630	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 100km以下	ton	6,840						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46631	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 110km以下	ton	7,200						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46632	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 120km以下	ton	7,470						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46633	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 130km以下	ton	7,790						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46634	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 140km以下	ton	8,060						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46635	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 150km以下	ton	8,360						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46636	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 160km以下	ton	8,630						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46637	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 170km以下	ton	8,910						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46638	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 180km以下	ton	9,180						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46639	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 190km以下	ton	9,470						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46640	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 200km以下	ton	9,780						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46641	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 10km以下	ton	5,180						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46642	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 20km以下	ton	5,510						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46643	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 30km以下	ton	5,860						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46644	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 40km以下	ton	6,190						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46645	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 50km以下	ton	6,630						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46646	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 60km以下	ton	7,060						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46647	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 70km以下	ton	7,520						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46648	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 80km以下	ton	7,900						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46649	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 90km以下	ton	8,310						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46650	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 100km以下	ton	8,750						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46651	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 110km以下	ton	9,180						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46652	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 120km以下	ton	9,550						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46653	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 130km以下	ton	9,940						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46654	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 140km以下	ton	10,300						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46655	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 150km以下	ton	10,700						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46656	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 160km以下	ton	11,000						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46657	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 170km以下	ton	11,400						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46658	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 180km以下	ton	11,700						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46659	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 190km以下	ton	12,100						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)
P46660	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 200km以下	ton	12,500						東北運輸局 (青森・岩手・宮城・福島)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
P46401	積卸し費	基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	ton	3,000							
P46402	積卸し費	基地積込み・取卸し	ton	1,500							
P46403	積卸し費	積込み(又は取卸し)のみ	ton	750							敷鉄板仮置きに適用
P38005	測量杭(杉角材)	3.0×3.0×60cm	本	63							
PY1002	測量杭(杉角材)	6.0cm×6.0cm×1.8m	本	880							
P38003	測量杭(杉角材)	4.5×4.5×45cm	本	77							
P38006	測量杭(杉角材)	4.5×4.5×60cm	本	110							
P38007	測量杭(杉角材)	6.0×6.0×60cm	本	190							
P38009	測量杭(杉角材)	7.5×7.5×75cm	本	480							
P38010	測量杭(杉角材)	9.0×9.0×75cm	本	760							
P38013	測量杭(杉角材)	9.0×9.0×90cm	本	940							
P38105	正割材(杉特1等)	長3m×厚4.5cm×幅4.5cm	本	406							
P38103	正割材(杉特1等)	長2m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	482							
P38102	正割材(杉特1等)	長4m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	964							
P38101	正割材(杉特1等)	長4m×厚7.5cm×幅7.5cm	本	1,500							
P38106	正割材(杉特1等)	長4m×厚9.0cm×幅9.0cm	本	2,170							
PY1013	杉角材	9cm×9cm×1.5m	m3	-設定なし-							
PY1004	プラスチック杭	4.5×4.5×45cm	本	-物価資料-							
PY1007	コンクリート杭	10.0×10.0×70cm	本	-設定なし-							ネム入り
PY1008	コンクリート杭	12.0×12.0×70cm マーク有	本	-設定なし-							
PY1009	コンクリート杭	12.0×12.0×70cm マーク無	本	-設定なし-							
PY1047	コンクリート盤	25×25×6cm	枚	1,360							
PY5112	硬質塩化ビニール管V P	φ150mm 長66cm	本	-物価資料-							水準点埋設(永久標識)用
PY1017	丸太	φ6cm×3.6m	本	578							県産材
PP3301	杉丸太	L=2.0m φ6cm	m3	44,500							県産材
PY1022	ベニヤ板	18×18cm	枚	23							
PY1023	ベニヤ板	25×25cm	枚	44							
PY1024	ベニヤ板	30cm×90cm×0.4cm	枚	190							
PY1025	ベニヤ板	30cm×30cm	枚	64							
PY1026	ベニヤ板	30cm×10cm	枚	21							
P43104	方眼紙	上質80cm×10m	本	1,080							
PY1028	ポリエステルフィルム(白)	40cm×50cm	枚	220							

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
P43119	ポリエステルフィルム	#300 90cm×10m	本	7,950						
P43106	ポリエステルフィルム	#300 90cm×20m	本	15,900						片面サントマット20m巻
P43110	ポリエステルフィルム(ポリエステルベース)	#300 0.92cm×20m	本	15,900						
P43108	ポリエステルフィルム	#400 90cm×20m	本	19,600						片面サントマット20m巻
PY1029	ポリエステルフィルム	#400 60cm×80cm	枚	593						
P43115	ポリエステルフィルム	#300 A1	枚	458						
PY1030	ポリエステルフィルム	#500 A1	枚	777						
PY1031	ポリエステルフィルム	#300 110cm×80cm	枚	883						
PY1032	複製図ポリエステルフィルム	#500 40cm×49.5cm B3	枚	368						
PY1033	第2原図ポリエステルシート	40cm×49.5cm	枚	142						#200 B3
PY1034	ポリエステルシート	26×65cm	枚	168						農道台帳作成用
PY1051	図面焼付代	26×65cm	枚	200						農道台帳作成用
PY1050	調書		枚	20						農道台帳作成用
PY1036	鉄線	亜鉛メッキ #14	kg	289						
PY1038	測旗	中	枚	460						
PY1039	鉄釘	大小取混ぜ	kg	209						
P43306	現像	カー サイズ	枚	18						
P43318	現像	カー サイズ 36枚	本	655						
P43208	フィルム	35mm カーASA100 初 昼光用36枚	本	1,190						
P43139	密着印画紙	白黒 24cm×26m	枚	-設定なし-						
P43138	密着印画紙	カー 24cm×26m	枚	-設定なし-						
PY1040	密着印画紙	白黒 60cm×90m	枚	-設定なし-						
P43136	引伸用印画紙	部分4倍 15cm×15cm	枚	-設定なし-						
PY1041	引伸用印画紙	4倍 90cm×90cm	枚	-設定なし-						
P43135	引伸用印画紙	4倍 1.10m×1.10m	枚	-設定なし-						
P43134	引伸用印画紙	2倍 50cm×50cm	枚	-設定なし-						
PY1042	薄手印画紙	A3版 中間調	枚	-設定なし-						縮小標定図用
P43126	リフィルム	15cm×15cm	枚	-設定なし-						
P43129	リフィルム	25.5cm×20cm	枚	-設定なし-						
P43128	リフィルム	24cm×30cm	枚	-設定なし-						
P43125	リフィルム	35cm×50cm	枚	-設定なし-						
P43127	リフィルム	60cm×50cm	枚	-設定なし-						

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重 量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
P43130	リスフィルム	80cm×110cm	枚	-設定なし-							
P43145	透明ベース	100cm×90cm	枚	222							
P38404	地形図	1/25,000 3色	枚	324							
P38405	地形図	1/50,000 4色	枚	348							
P43002	原図入れ筒	A0 10枚	本	1,560							
P43003	原図入れ筒	A0 30枚	本	1,710							
P43004	原図入れ筒	A0 50枚	本	2,340							
P43005	原図入れ筒	A1 10枚	本	655							
P43006	原図入れ筒	A1 30枚	本	1,240							
P43007	原図入れ筒	A1 50枚	本	1,710							
P43017	図面袋	A0 10枚	枚	450							
P43018	図面袋	A0 30枚	枚	630							
P43011	図面袋	A1 10枚	枚	450							
P43012	図面袋	A1 30枚	枚	450							
P43471	図面焼付代	コピー A0	枚	800							
P43472	図面焼付代	コピー A1	枚	400							
P43450	報告書表紙代	厚手(金文字入) A4	部	5,500							
P43454	報告書表紙代	薄手(黒文字入) A4	部	1,460							
P43414	報告書焼付代(コピー)	A4 原稿100枚未満	部	1,480							
P43430	報告書焼付代(コピー)	A4 原稿101～200枚	部	3,000							
P43446	報告書焼付代(コピー)	A4 原稿201～300枚	部	4,500							
P43406	報告書焼付代(コピー)	A4 原稿301～400枚	部	6,000							
P43422	報告書焼付代(コピー)	A4 原稿401～500枚	部	7,500							
P43438	報告書焼付代(コピー)	A4 原稿501～600枚	部	9,000							
P43492	報告書焼付代(コピー)	A4 原稿601～700枚	部	10,500							
P43496	報告書焼付代(コピー)	A4 原稿701～800枚	部	12,000							
P43500	報告書焼付代(コピー)	A4 原稿801～900枚	部	13,500							
P43504	報告書焼付代(コピー)	A4 原稿901～1000枚	部	15,000							
P43458	報告書製本費	A4 原稿100枚未満	部	342							
P43462	報告書製本費	A4 原稿101～200枚	部	645							
P43508	報告書製本費	A4 原稿201～300枚	部	945							
P43512	報告書製本費	A4 原稿301～400枚	部	1,240							

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重 量		備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～	(kg)		
P43516	報告書製本費	A4 原稿401～500枚	部	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540			
P43520	報告書製本費	A4 原稿501～600枚	部	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840			
P43524	報告書製本費	A4 原稿601～700枚	部	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140			
P43528	報告書製本費	A4 原稿701～800枚	部	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440			
P43532	報告書製本費	A4 原稿801～900枚	部	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740			
P43536	報告書製本費	A4 原稿901～1000枚	部	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040			
PY2003	第2原図用紙	A1	枚	329	329	329	329	329			
PY3015	マイクロ写真	一般文書撮影	枚	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			
PY3016	マイクロ写真	図面撮影	件	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050			
PY3018	マイクロ写真	複写・引き伸ばし A3 B4	枚	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			
PY3021	マイクロフィッシュフィルム	ミニヒト-フィッシュ 105×148mm	包	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			
PY0213	ポケットコンパス(損料)	望遠鏡 高度つき	日	334	334	334	334	334			
PY3001	ライトバン(損料)	1500CC(2時間)A地区 損料+燃料	日	2,480	2,460	2,420	2,420	2,430			
PY3002	ライトバン(損料)	1500CC(2時間)B地区 損料+燃料	日	2,600	2,580	2,540	2,540	2,550			
PY3037	ライトバン(損料)	1500CC(4時間)A地区 損料+燃料	日	3,910	3,870	3,800	3,800	3,810			
PY3038	ライトバン(損料)	1500CC(4時間)B地区 損料+燃料	日	4,060	4,020	3,950	3,950	3,960			
P43001	資料箱	5m入	箱	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870			
P43015	資料箱	φ46～66mm	箱	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250			
P43016	資料箱	φ76～101mm	箱	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480			
PY0133	土質用標本箱	プラスチックケース10本入り	箱	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250			
PY0134	木製標本箱	7ヶ付 L=1.0m×5本	箱	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110			
P27339	受振ケーブル	10mビッチ 24ch	m	26	26	26	26	26			
PP4571	パイプ歪計	1方向2ゲージ 間隔1m パイプ歪計	本	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870			
PP4572	リード線	特殊 4芯平行 ビニルコートパイプ歪計	m	63	63	63	63	63			
PP4563	アルミケーシング	φ47mm×L=3m 地中傾斜計	本	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920			
PY0148	アルミカップリング	ビチューブ付 地中傾斜計	個	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120			
PY0149	ケーシングキャップ	ボトム+キャップ 地中傾斜計	組	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400			
PY0152	フロート	自記水位計	個	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900			
PY0153	ワイヤー	自記水位計	m	750	750	750	750	750			
PY0179	格納箱	300*300*400 自記水位計	個	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600			
PY0154	食塩	地下水追跡調査	kg	67	67	67	67	67			
PY0155	採水ビン	100cc 地下水追跡調査	本	84	84	84	84	84			

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考	
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
PY0156	採水ビン	1リットル	地下水追跡調査	本	170						
PY0157	フローレッセセンサーダ		地下水追跡調査	kg	-設定なし-						
PP4566	定量分析費	塩素イオン	地下水追跡調査	検体	2,700						
PY0163	マンガン	硫酸マンガン		kg	-設定なし-						
P45102	ライナー	ステンスφ75mm T=1.5	土質試験	本	10,900						テニソライナー
P45101	ライナー	真鍮φ75mm T=1.9	土質試験	本	7,900						シウォールライナー
P45001	サンプラー		標準貫入試験	個	45,600						スプリットハベル、コネクターヘッド
P45002	シュー		標準貫入試験	個	4,760						
P45104	スクリュエポイント		スクエーション式	本	17,500						
P45110	コーン	単管	ボータブ式	個	5,470						
P45112	ロッド	φ16mm	ボータブ式	個	4,560						
P43602	C D-R	700MB		枚	-設定なし-						
P43603	D V D-R	片面1層 4.7GB		枚	-設定なし-						
P43541	簡易加除式ファイル	A4-S 3cm		冊	470						
P43542	簡易加除式ファイル	A4-S 5cm		冊	640						
P43543	簡易加除式ファイル	A4-S 8cm		冊	556						
P43544	簡易加除式ファイル	A4-S 10cm		冊	820						
P45120	室内土質試験 土粒子の比重試験	JIS A 1202 3個/試料		試料	-物価資料-						
P45121	室内土質試験 土の含水比試験	JIS A 1203 3個/試料		試料	-物価資料-						
P45122	室内土質試験 土の粒度試験	沈降分析 (ふるい分析含)		試料	-物価資料-						
P45123	室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5kg未満		試料	-物価資料-						
P45124	室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5～2kg未満		試料	-物価資料-						
P45125	室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料2～4kg未満		試料	-物価資料-						
P45126	室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料4kg以上		試料	-物価資料-						
P45127	室内土質試験 土の液性限界試験	JIS A 1205 6点/試料		試料	-物価資料-						
P45128	室内土質試験 土の塑性限界試験	JIS A 1205 3個/試料		試料	-物価資料-						
P45130	室内土質試験 土の収縮定数試験	JIS A 1209 1個/試料		試料	-物価資料-						
P45131	室内土質試験 土の強熱減量試験	3個/試料		試料	-物価資料-						
P45132	室内土質試験 土のPH試験	ガラス電極法		試料	-物価資料-						
P45133	室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験			試料	-物価資料-						
P45134	室内土質試験 土の湿潤密度試験	A法(ノギス法) 3個/試料		試料	-物価資料-						
P45136	室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 定水位法		試料	-物価資料-						

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考	
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～				
P45137	室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 変水位法	試料	-物価資料-								
P45138	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ラマ2.5	試料	-物価資料-								25N
P45140	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15 ラマ2.5	試料	-物価資料-								25N
P45142	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10 ラマ2.5	試料	-物価資料-								25N
P45144	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ラマ2.5	試料	-物価資料-								25N
P45146	室内土質試験 土の一軸圧縮試験	2供試体/試料	試料	-物価資料-								
P45147	室内土質試験 土の圧密試験	1供試体/試料	試料	-物価資料-								
P45148	室内土質試験 一面せん断試験 UU試験	1試料につき3供試体	試料	-物価資料-								
P45149	室内土質試験 一面せん断試験 CU試験	1試料につき3供試体	試料	-物価資料-								
P45150	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験	1試料につき3供試体	試料	-物価資料-								
P45151	室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験	1試料につき3供試体	試料	-物価資料-								
P45152	室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径35mm 3供試体/試料	試料	-物価資料-								
P45154	三軸圧縮試験(CU)	35mm 3供試体/試料	試料	-物価資料-								圧密非排水試験(間隙水圧測定)含む
P45115	室内CBR用試料採取	現状土 4モールド/箇所	ヶ所	-物価資料-								準備費含む
P45116	室内CBR用試料採取	変状土 70kg/箇所	ヶ所	-物価資料-								準備費含む
P45117	変状土CBR試験	修正CBR モールド9個使用	試料	-物価資料-								含水試験含む
P45118	変状土CBR試験	設計CBR モールド2個使用	試料	-物価資料-								含水試験含む
P45119	現状土CBR試験	水浸法 モールド1個使用	試料	-物価資料-								含水試験含む
PY0207	柱状試験	ソイルカッター法・試料採取	点	-設定なし-								室内CBR用資料採取
PY0209	六価クロム溶出試験	環境庁告示46号試験	試料	7,500								
PY0208	六価クロム溶出試験	タンクリーチング試験	試料	9,100								
PY0230	土壌分析 溶出液作成料	土壌汚染対策法関連	検体	-物価資料-								材工・諸経費含む
PY0231	土壌分析 カドミウム	溶出試験 土壌汚染対策法関連	検体	-物価資料-								材工・諸経費含む 10検体まで
PY0232	土壌分析 ヒ素	溶出試験 土壌汚染対策法関連	検体	-物価資料-								材工・諸経費含む 10検体まで
PY0233	土壌分析 銅	溶出試験 土壌汚染対策法関連	検体	-物価資料-								材工・諸経費含む 10検体まで
PY0300	水質分析	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	検体	-設定なし-								
PY0301	水質分析	比重	検体	-設定なし-								
PY0216	地盤の平板載荷重試験	スクリューアンカー使用 5tf	箇所	199,000								
PY0217	地盤の平板載荷重試験	スクリューアンカー使用 10tf	箇所	250,000								
PY0219	地盤の平板載荷重試験	重機使用 50kN以内	箇所	-物価資料-								
PY0220	地盤の平板載荷重試験	重機使用 100kN以内	箇所	-物価資料-								
PY0218	舗装の平板載荷重試験	重機使用	箇所	-物価資料-								

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
PY0234	現場密度試験	モルト打込による直接測定	回	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600		3個の平均をもって1回
PY0235	現場透水試験	JGS1316	回	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700		2個の平均をもって1回
PY0236	簡易現場透水試験	試験孔にて減水深を直接測定	回	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100		2個の平均をもって1回
PY0311	放射性物質濃度測定費（水）	ゲルマニウム半導体測定 セシウム定量下限値0.1Bq以下	検体	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000		採取費を含む 交通費は含まない
PY0312	放射性物質濃度測定費（水）	ゲルマニウム半導体測定 セシウム定量下限値1Bq以下	検体	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		採取費を含む 交通費は含まない
PY0313	放射性物質濃度測定費（土砂）	ゲルマニウム半導体測定 セシウム定量下限値10Bq/kg以下	検体	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		採取費を含む 交通費は含まない
PY3003	車賃	福島県旅費条例	km	22	22	22	22	22		
PY3004	交通費	車賃以外	式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PY3005	日当	1～30日 福島県旅費条例	日	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363		
PY3006	日当	31～60日 福島県旅費条例	日	2,127	2,127	2,127	2,127	2,127		
PY3007	日当	61日～ 福島県旅費条例	日	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890		
PY3008	日当	1～30日 福島県旅費条例	日	1,181	1,181	1,181	1,181	1,181		二分の一相当
PY3071	日当	31～60日 福島県旅費条例	日	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063		二分の一相当
PY3073	日当	61日～ 福島県旅費条例	日	945	945	945	945	945		二分の一相当
PY3074	旅行雑費	1～30日 福島県旅費条例	日	590	590	590	590	590		四分の一相当
PY3075	旅行雑費	31～60日 福島県旅費条例	日	531	531	531	531	531		四分の一相当
PY3076	旅行雑費	61日～ 福島県旅費条例	日	472	472	472	472	472		四分の一相当
PY3012	宿泊費	1～30日 福島県旅費条例	日	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727		
PY3013	宿泊費	31～60日 福島県旅費条例	日	9,654	9,654	9,654	9,654	9,654		
PY3014	宿泊費	61日～ 福島県旅費条例	日	8,581	8,581	8,581	8,581	8,581		
PZ0203	仮設工作物土地借上料	山林	m2	39	39	39	39	39		森林土木用単価
PZ0204	仮設工作物土地借上料	畑	m2	152	152	152	152	152		森林土木用単価
PZ0205	仮設工作物土地借上料	田	m2	209	209	209	209	209		森林土木用単価
P31001	使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9931	労務費		式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9932	材料費		式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9933	直接人件費		式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9934	報告書印刷製本費		式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9935	情報共有システム利用料	業務	月	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	10,900		
PZ9901	産業廃棄物処分料金	コンクリート破片(最終処分)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9902	産業廃棄物処分料金	アスファルト破片(最終処分)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9903	産業廃棄物処分料金	木くず(最終処分)	なし	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9904	産業廃棄物処分料金	汚泥(最終処分)	なし	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重 量	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～	(kg)	
PZ9905	産業廃棄物処分料金	各種混合殻(最終処分)	なし	-設定なし-						
PZ9906	産業廃棄物処分料金	アスベスト [※] モルタル固化(最終処分)	なし	-設定なし-						
PZ9907	産業廃棄物処分料金	アスベスト [※] 使用済保護具(最終処分)	なし	-設定なし-						
PZ9908	産業廃棄物処分料金	合成樹脂くず(最終処分)	なし	-設定なし-						
PZ9909	産業廃棄物処分料金	コンクリート破片無筋(中間処分)	なし	-設定なし-						
PZ9910	産業廃棄物処分料金	コンクリート破片有筋(中間処分)	なし	-設定なし-						
PZ9911	産業廃棄物処分料金	アスファルト破片(中間処分)	なし	-設定なし-						
PZ9912	産業廃棄物処分料金	木くず(中間処分)	なし	-設定なし-						
PZ9913	産業廃棄物処分料金	抜根物等(中間処分)	なし	-設定なし-						
PZ9914	産業廃棄物処分料金(最終処分)	(台当り)	台	-設定なし-						
PZ9915	産業廃棄物処分料金(最終処分)	(m3当り)	m3	-設定なし-						
PZ9916	産業廃棄物処分料金(最終処分)	(ton当り)	ton	-設定なし-						
PZ9917	産業廃棄物処分料金(最終処分)	(1式)	式	-設定なし-						
PZ9918	産業廃棄物処分料金(中間処分)	(台当り)	台	-設定なし-						
PZ9919	産業廃棄物処分料金(中間処分)	(m3当り)	m3	-設定なし-						
PZ9920	産業廃棄物処分料金(中間処分)	(ton当り)	ton	-設定なし-						
PZ9921	産業廃棄物処分料金(中間処分)	(1式)	式	-設定なし-						
PZ9923	産業廃棄物税相当額		ton	-設定なし-						
PZ9947	ビット(舗装面取工)	ビット長 10～50mm	個	300,000						
PZ9948	舗装面取機械損料	走行式 タイヤホル型ビット 30～50mm	供用日	7,010						
PZ9951	木材売却単価	控除額	m3	-設定なし-						
PZ9952	木材売却単価	控除額	ton	-設定なし-						
PZ0310	遮水シート		m2	-設定なし-						
PP5061	むしろ	1m×5m	枚	-設定なし-						
PQ0525	エキスパンドメタル	XS43	m2	-物価資料-						
PT4600	鉄筋コンクリート台付管		本	-設定なし-						
PZ0311	ポリエチレン製ネット	編柵用 4.9kN/m	m2	-物価資料-						
PP5306	百葉箱		式	-設定なし-						
PP5307	標柱		式	-設定なし-						
PU0605	コルゲートパイプ		m	-設定なし-						
PT4420	鋼製U型側溝	ドレングレート	m	-設定なし-						
PT2143	組立枠	吹付法枠用	個	-設定なし-						

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重 量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
PR0389	真竹		本	-設定なし-							
PP5056	苗木		本	-設定なし-							
PS0326	肥料		kg	-設定なし-							
PR0390	杉梢丸太	末口3.0cm×6.0cm×6.3m 加圧注入防腐処理品	本	-設定なし-							
P18105	鋼管杭		本	-設定なし-							
P18036	H形鋼杭		本	-設定なし-							

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	-物価資料-							A:(県北1)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	<u>17,100</u>							A:(県北1)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	<u>17,200</u>							A:(県北1)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-							A:(県北1)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-							A:(県北1)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% N	m3	<u>17,700</u>							A:(県北1)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	<u>17,800</u>							A:(県北1)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-							A:(県北1)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-							A:(県北1)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	<u>20,650</u>							A:(県北1)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	<u>20,850</u>							A:(県北1)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% N	m3	<u>17,700</u>							A:(県北1)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	<u>17,800</u>							A:(県北1)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-							A:(県北1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15~	11/15~	12/15~	1/20~	2/15~			
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	-物価資料-							A:(県北1)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40 N	m3	-設定なし-							A:(県北1)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40 BB	m3	-設定なし-							A:(県北1)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-設定なし-							A:(県北1)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0							A:(県北1)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	18,100							B:(県北2)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	18,200							B:(県北2)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	18,600							B:(県北2)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	18,700							B:(県北2)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	18,300							B:(県北2)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	18,400							B:(県北2)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	18,100							B:(県北2)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	18,200							B:(県北2)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	18,100							B:(県北2)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	18,200							B:(県北2)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	18,100							B:(県北2)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	18,200							B:(県北2)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-							B:(県北2)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-							B:(県北2)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% N	m3	18,700							B:(県北2)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	18,800							B:(県北2)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-							B:(県北2)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-							B:(県北2)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	21,650							B:(県北2)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	21,850							B:(県北2)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	18,700							B:(県北2)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	18,800							B:(県北2)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% N	m3	18,700							B:(県北2)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	18,800							B:(県北2)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	18,700							B:(県北2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	19,800							B:(県北2)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	20,000							B:(県北2)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	19,800							B:(県北2)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	20,000							B:(県北2)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	19,700							B:(県北2)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	20,900							B:(県北2)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	21,950							B:(県北2)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	23,350							B:(県北2)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	22,500							B:(県北2)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	24,000							B:(県北2)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-設定なし-							B:(県北2)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-設定なし-							B:(県北2)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	21,900							B:(県北2)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	21,900							B:(県北2)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-							B:(県北2)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-							B:(県北2)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-設定なし-							B:(県北2)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0							B:(県北2)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	17,100							C:(県北3)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	17,200							C:(県北3)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	17,600							C:(県北3)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	17,700							C:(県北3)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	17,300							C:(県北3)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	17,400							C:(県北3)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	17,100							C:(県北3)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	17,200							C:(県北3)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	17,100							C:(県北3)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	17,200							C:(県北3)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	17,100							C:(県北3)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	17,200							C:(県北3)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-							C:(県北3)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-							C:(県北3)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% N	m3	17,700							C:(県北3)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	17,800							C:(県北3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-							C:(県北3)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-							C:(県北3)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	20,650							C:(県北3)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	20,850							C:(県北3)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	17,700							C:(県北3)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	17,800							C:(県北3)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% N	m3	17,700							C:(県北3)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	17,800							C:(県北3)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	17,700							C:(県北3)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	18,800							C:(県北3)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	19,000							C:(県北3)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	18,800							C:(県北3)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	19,000							C:(県北3)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	18,700							C:(県北3)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	19,900							C:(県北3)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	20,950							C:(県北3)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	22,350							C:(県北3)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	21,500							C:(県北3)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	23,000							C:(県北3)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	18,800							C:(県北3)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	18,800							C:(県北3)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	20,900							C:(県北3)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	20,900							C:(県北3)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-							C:(県北3)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-							C:(県北3)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-設定なし-							C:(県北3)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0							C:(県北3)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	17,100							C2:(県北5)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	17,200							C2:(県北5)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	17,600							C2:(県北5)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	17,700							C2:(県北5)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	17,300							C2:(県北5)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	17,400							C2:(県北5)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	17,100							C2:(県北5)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15~	11/15~	12/15~	1/20~	2/15~			
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	17,200							C2:(県北5)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	17,100							C2:(県北5)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	17,200							C2:(県北5)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	17,100							C2:(県北5)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	17,200							C2:(県北5)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-							C2:(県北5)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-							C2:(県北5)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% N	m3	17,700							C2:(県北5)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	17,800							C2:(県北5)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-							C2:(県北5)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-							C2:(県北5)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	20,650							C2:(県北5)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	20,850							C2:(県北5)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	17,700							C2:(県北5)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	17,800							C2:(県北5)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% N	m3	17,700							C2:(県北5)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	17,800							C2:(県北5)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	17,700							C2:(県北5)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	18,800							C2:(県北5)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	19,000							C2:(県北5)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	18,800							C2:(県北5)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	19,000							C2:(県北5)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	18,700							C2:(県北5)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	19,900							C2:(県北5)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	20,950							C2:(県北5)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	22,350							C2:(県北5)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	21,500							C2:(県北5)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	23,000							C2:(県北5)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-設定なし-							C2:(県北5)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-設定なし-							C2:(県北5)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	20,900							C2:(県北5)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	20,900							C2:(県北5)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-							C2:(県北5)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-							C2:(県北5)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-設定なし-							C2:(東北5)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0							C2:(東北5)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	17,100							C3:(東北6)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	17,200							C3:(東北6)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	17,600							C3:(東北6)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	17,700							C3:(東北6)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	17,300							C3:(東北6)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	17,400							C3:(東北6)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	17,100							C3:(東北6)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	17,200							C3:(東北6)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	17,100							C3:(東北6)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	17,200							C3:(東北6)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	17,100							C3:(東北6)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	17,200							C3:(東北6)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-							C3:(東北6)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-							C3:(東北6)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% N	m3	17,700							C3:(東北6)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	17,800							C3:(東北6)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-							C3:(東北6)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-							C3:(東北6)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	20,650							C3:(東北6)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	20,850							C3:(東北6)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	17,700							C3:(東北6)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	17,800							C3:(東北6)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% N	m3	17,700							C3:(東北6)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	17,800							C3:(東北6)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	17,700							C3:(東北6)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	18,800							C3:(東北6)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	19,000							C3:(東北6)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	18,800							C3:(東北6)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	19,000							C3:(東北6)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	18,700							C3:(東北6)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	19,900							C3:(東北6)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	20,950							C3:(東北6)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑩-2 36-12-25(20)-55% H	m3	22,350	22,350	22,350	22,350	22,350			C3:(県北6)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 40-12-25(20)-55% N	m3	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500			C3:(県北6)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 40-12-25(20)-55% H	m3	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000			C3:(県北6)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑫-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800			C3:(県北6)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑫-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800			C3:(県北6)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑬-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900			C3:(県北6)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑬-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900			C3:(県北6)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			C3:(県北6)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			C3:(県北6)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			C3:(県北6)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0	0	0	0			C3:(県北6)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	⑭ 18-8-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			D:(県中1・県北4)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	⑭ 18-8-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			D:(県中1・県北4)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	⑮ 18-8-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			D:(県中1・県北4)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	⑮ 18-8-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			D:(県中1・県北4)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	⑯-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			D:(県中1・県北4)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	⑯-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			D:(県中1・県北4)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑰ 18-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			D:(県中1・県北4)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑰ 18-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			D:(県中1・県北4)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑱ 21-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			D:(県中1・県北4)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑱ 21-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			D:(県中1・県北4)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑲ 18-3-25-60%-C265 N	m3	16,700	16,700	16,700	16,700	17,460			D:(県中1・県北4)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑲ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	16,800	16,800	16,800	16,800	17,560			D:(県中1・県北4)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑳-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			D:(県中1・県北4)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑳-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			D:(県中1・県北4)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉑-2 21-12-25(20)-55% N	m3	17,300	17,300	17,300	17,300	18,090			D:(県中1・県北4)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉑-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	17,400	17,400	17,400	17,400	18,190			D:(県中1・県北4)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㉒-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			D:(県中1・県北4)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㉒-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			D:(県中1・県北4)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉓-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	19,000	19,000	19,000	19,000	19,870			D:(県中1・県北4)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉓-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	19,100	19,100	19,100	19,100	19,970			D:(県中1・県北4)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉔-2 24-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			D:(県中1・県北4)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉔-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			D:(県中1・県北4)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㉕-2 24-12-40-55% N	m3	17,300	17,300	17,300	17,300	18,090			D:(県中1・県北4)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	<u>17,400</u>	17,400	17,400	17,400	<u>18,190</u>		D:(県中1・県北4)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中1・県北4)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中1・県北4)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中1・県北4)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中1・県北4)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中1・県北4)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中1・県北4)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中1・県北4)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中1・県北4)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中1・県北4)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中1・県北4)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中1・県北4)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中1・県北4)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中1・県北4)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中1・県北4)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中1・県北4)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		D:(県中1・県北4)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		D:(県中1・県北4)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中1・県北4)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0	0	0	0		D:(県中1・県北4)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	<u>17,800</u>	17,800	17,800	17,800	<u>18,620</u>		E:(県中2)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	<u>17,900</u>	17,900	17,900	17,900	<u>18,720</u>		E:(県中2)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	<u>18,700</u>	18,700	18,700	18,700	<u>19,510</u>		E:(県中2)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	<u>18,800</u>	18,800	18,800	18,800	<u>19,610</u>		E:(県中2)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	<u>18,000</u>	18,000	18,000	18,000	<u>18,810</u>		E:(県中2)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	<u>18,100</u>	18,100	18,100	18,100	<u>18,910</u>		E:(県中2)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	<u>17,800</u>	17,800	17,800	17,800	<u>18,620</u>		E:(県中2)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	<u>17,900</u>	17,900	17,900	17,900	<u>18,720</u>		E:(県中2)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	<u>17,800</u>	17,800	17,800	17,800	<u>18,620</u>		E:(県中2)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	<u>17,900</u>	17,900	17,900	17,900	<u>18,720</u>		E:(県中2)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	<u>18,200</u>	18,200	18,200	18,200	<u>19,030</u>		E:(県中2)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	<u>18,300</u>	18,300	18,300	18,300	<u>19,130</u>		E:(県中2)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		E:(県中2)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		E:(県中2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊸-2 21-12-25(20)-55% N	m3	18,800	18,800	18,800	18,800	19,660		E:(県中2)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊸-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	18,900	18,900	18,900	18,900	19,760		E:(県中2)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊸-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		E:(県中2)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊸-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		E:(県中2)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊹-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	20,500	20,500	20,500	20,500	21,440		E:(県中2)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊹-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	21,540		E:(県中2)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊺-2 24-12-25(20)-55% N	m3	18,800	18,800	18,800	18,800	19,610		E:(県中2)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊺-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	18,900	18,900	18,900	18,900	19,710		E:(県中2)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊻-2 24-12-40-55% N	m3	18,800	18,800	18,800	18,800	19,660		E:(県中2)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊻-2 24-12-40-55% BB	m3	18,900	18,900	18,900	18,900	19,760		E:(県中2)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊼-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	18,800	18,800	18,800	18,800	19,610		E:(県中2)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊽-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	21,600	21,600	21,600	21,600	22,400		E:(県中2)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊽-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	22,600		E:(県中2)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊽-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	19,400	19,400	19,400	19,400	20,210		E:(県中2)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊽-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600	20,410		E:(県中2)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊾-2 30-12-25(20)-55% N	m3	19,300	19,300	19,300	19,300	20,110		E:(県中2)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊾-2 30-12-25(20)-55% H	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	21,410		E:(県中2)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 36-12-25(20)-55% N	m3	20,500	20,500	20,500	20,500	21,270		E:(県中2)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 36-12-25(20)-55% H	m3	22,000	22,000	22,000	22,000	22,770		E:(県中2)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 40-12-25(20)-55% N	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,970		E:(県中2)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 40-12-25(20)-55% H	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	23,670		E:(県中2)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊿-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		E:(県中2)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊿-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		E:(県中2)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊿-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	21,500	21,500	21,500	21,500	22,300		E:(県中2)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊿-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	21,700	21,700	21,700	21,700	22,500		E:(県中2)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	17,500	17,500	17,500	17,500	18,300		E:(県中2)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	17,600	18,400		E:(県中2)
J02048	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370N	m3	22,300	22,300	22,300	22,300	23,320		E:(県中2)
JQ0138	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370 BB	m3	22,500	22,500	22,500	22,500	23,520		E:(県中2)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		E:(県中2)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0	0	0	0		E:(県中2)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊸ 18-8-40-60% N	m3	17,400	17,400	17,400	17,400	18,200		F:(県中3)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊸ 18-8-40-60% BB	m3	17,500	17,500	17,500	17,500	18,300		F:(県中3)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊹ 18-8-40-55% N	m3	18,300	18,300	18,300	18,300	19,090		F:(県中3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊸ 18-8-40-55% BB	m3	18,400	18,400	18,400	18,400	19,190		F:(県中3)	
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊹-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	17,600	17,600	17,600	17,600	18,400		F:(県中3)	
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊹-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	17,700	17,700	17,700	17,700	18,500		F:(県中3)	
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊺ 18-5-40-60% N	m3	17,400	17,400	17,400	17,400	18,200		F:(県中3)	
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊺ 18-5-40-60% BB	m3	17,500	17,500	17,500	17,500	18,300		F:(県中3)	
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊻ 21-5-40-60% N	m3	17,400	17,400	17,400	17,400	18,200		F:(県中3)	
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊻ 21-5-40-60% BB	m3	17,500	17,500	17,500	17,500	18,300		F:(県中3)	
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊼ 18-3-25-60%-C265 N	m3	17,800	17,800	17,800	17,800	18,610		F:(県中3)	
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊼ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	17,900	17,900	17,900	17,900	18,710		F:(県中3)	
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		F:(県中3)	
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		F:(県中3)	
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊾-2 21-12-25(20)-55% N	m3	18,400	18,400	18,400	18,400	19,240		F:(県中3)	
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊾-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	18,500	18,500	18,500	18,500	19,340		F:(県中3)	
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊿-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		F:(県中3)	
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊿-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		F:(県中3)	
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	20,100	20,100	20,100	20,100	21,020		F:(県中3)	
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	20,200	20,200	20,200	20,200	21,120		F:(県中3)	
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 24-12-25(20)-55% N	m3	18,400	18,400	18,400	18,400	19,190		F:(県中3)	
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	18,500	18,500	18,500	18,500	19,290		F:(県中3)	
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 24-12-40-55% N	m3	18,400	18,400	18,400	18,400	19,240		F:(県中3)	
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 24-12-40-55% BB	m3	18,500	18,500	18,500	18,500	19,340		F:(県中3)	
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	18,400	18,400	18,400	18,400	19,190		F:(県中3)	
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊽-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,990		F:(県中3)	
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊽-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	21,400	21,400	21,400	21,400	22,190		F:(県中3)	
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊽-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	19,000	19,000	19,000	19,000	19,790		F:(県中3)	
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊽-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	19,200	19,200	19,200	19,200	19,990		F:(県中3)	
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 30-12-25(20)-55% N	m3	18,900	18,900	18,900	18,900	19,690		F:(県中3)	
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 30-12-25(20)-55% H	m3	20,200	20,200	20,200	20,200	20,990		F:(県中3)	
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 36-12-25(20)-55% N	m3	20,100	20,100	20,100	20,100	20,850		F:(県中3)	
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 36-12-25(20)-55% H	m3	21,600	21,600	21,600	21,600	22,350		F:(県中3)	
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 40-12-25(20)-55% N	m3	20,800	20,800	20,800	20,800	21,550		F:(県中3)	
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 40-12-25(20)-55% H	m3	22,500	22,500	22,500	22,500	23,250		F:(県中3)	
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊽-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100		F:(県中3)	
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊽-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300		F:(県中3)	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊹-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	21,100	21,100	21,100	21,100	21,890			F:(県中3)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊹-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	21,300	21,300	21,300	21,300	22,090			F:(県中3)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			F:(県中3)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			F:(県中3)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			F:(県中3)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0	0	0	0			F:(県中3)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊺ 18-8-40-60% N	m3	16,000	16,000	16,000	16,000	16,730			G:(県中4)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊺ 18-8-40-60% BB	m3	16,000	16,000	16,000	16,000	16,730			G:(県中4)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊻ 18-8-40-55% N	m3	16,800	16,800	16,800	16,800	17,530			G:(県中4)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊻ 18-8-40-55% BB	m3	16,800	16,800	16,800	16,800	17,530			G:(県中4)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊼-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	16,200	16,200	16,200	16,200	16,930			G:(県中4)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊼-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	16,200	16,200	16,200	16,200	16,930			G:(県中4)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊽ 18-5-40-60% N	m3	16,000	16,000	16,000	16,000	16,730			G:(県中4)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊽ 18-5-40-60% BB	m3	16,000	16,000	16,000	16,000	16,730			G:(県中4)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊾ 21-5-40-60% N	m3	16,000	16,000	16,000	16,000	16,730			G:(県中4)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊾ 21-5-40-60% BB	m3	16,000	16,000	16,000	16,000	16,730			G:(県中4)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊿ 18-3-25-60%-C265 N	m3	16,000	16,000	16,000	16,000	16,730			G:(県中4)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊿ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	16,000	16,000	16,000	16,000	16,730			G:(県中4)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			G:(県中4)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			G:(県中4)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 21-12-25(20)-55% N	m3	16,900	16,900	16,900	16,900	17,670			G:(県中4)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	16,900	16,900	16,900	16,900	17,670			G:(県中4)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			G:(県中4)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			G:(県中4)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	18,200	18,200	18,200	18,200	19,030			G:(県中4)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	18,200	18,200	18,200	18,200	19,030			G:(県中4)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 24-12-25(20)-55% N	m3	16,900	16,900	16,900	16,900	17,630			G:(県中4)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	16,900	16,900	16,900	16,900	17,630			G:(県中4)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 24-12-40-55% N	m3	16,900	16,900	16,900	16,900	17,670			G:(県中4)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 24-12-40-55% BB	m3	16,900	16,900	16,900	16,900	17,670			G:(県中4)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	16,900	16,900	16,900	16,900	17,630			G:(県中4)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊽-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	17,500	17,500	17,500	17,500	18,150			G:(県中4)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊽-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	17,500	17,500	17,500	17,500	18,150			G:(県中4)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊽-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	17,500	17,500	17,500	17,500	18,230			G:(県中4)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	17,500	17,500	17,500	17,500	18,230		G:(県中4)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑮-2 30-12-25(20)-55% N	m3	17,400	17,400	17,400	17,400	18,130		G:(県中4)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑮-2 30-12-25(20)-55% H	m3	18,800	18,800	18,800	18,800	19,530		G:(県中4)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	18,200	18,200	18,200	18,200	18,880		G:(県中4)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	19,800	19,800	19,800	19,800	20,480		G:(県中4)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑲-2 40-12-25(20)-55% N	m3	18,800	18,800	18,800	18,800	19,480		G:(県中4)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑲-2 40-12-25(20)-55% H	m3	20,400	20,400	20,400	20,400	21,080		G:(県中4)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700		G:(県中4)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700		G:(県中4)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	19,700	19,700	19,700	19,700	20,430		G:(県中4)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	19,700	19,700	19,700	19,700	20,430		G:(県中4)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		G:(県中4)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		G:(県中4)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		G:(県中4)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300	300	300	300	300		G:(県中4)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南1)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南1)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南1)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南1)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南1)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南1)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南1)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南1)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南1)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南1)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	16,200	16,710	16,710	16,710	16,710		H:(県南1)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	16,200	16,710	16,710	16,710	16,710		H:(県南1)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		H:(県南1)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		H:(県南1)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% N	m3	16,700	17,230	17,230	17,230	17,230		H:(県南1)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	16,700	17,230	17,230	17,230	17,230		H:(県南1)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		H:(県南1)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		H:(県南1)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	18,600	19,190	19,190	19,190	19,190		H:(県南1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	18,600	19,190						H:(県南1)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-						H:(県南1)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-						H:(県南1)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% N	m3	16,700	17,230						H:(県南1)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	16,700	17,230						H:(県南1)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	-物価資料-	-物価資料-						H:(県南1)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	-物価資料-	-物価資料-						H:(県南1)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-						H:(県南1)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	-物価資料-	-物価資料-						H:(県南1)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-						H:(県南1)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-						H:(県南1)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-						H:(県南1)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-						H:(県南1)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-						H:(県南1)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-						H:(県南1)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-						H:(県南1)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-						H:(県南1)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-						H:(県南1)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-						H:(県南1)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-						H:(県南1)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-						H:(県南1)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-						H:(県南1)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-物価資料-	-物価資料-						H:(県南1)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0						H:(県南1)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	17,700	18,260						I:(県南2)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	17,700	18,260						I:(県南2)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	18,100	18,660						I:(県南2)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	18,100	18,660						I:(県南2)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	17,900	18,460						I:(県南2)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	17,900	18,460						I:(県南2)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	17,700	18,260						I:(県南2)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	17,700	18,260						I:(県南2)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	17,700	18,260						I:(県南2)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	17,700	18,260						I:(県南2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㉚ 18-3-25-60%-C265 N	m3	17,700	18,260						I:(県南2)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㉚ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	17,700	18,260						I:(県南2)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㉛-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-						I:(県南2)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㉛-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-						I:(県南2)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉜-2 21-12-25(20)-55% N	m3	18,200	18,770						I:(県南2)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉜-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	18,200	18,770						I:(県南2)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㉝-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-						I:(県南2)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㉝-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-						I:(県南2)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉞-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	20,100	20,740						I:(県南2)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉞-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	20,100	20,740						I:(県南2)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉟-2 24-12-25(20)-55% N	m3	18,200	18,760						I:(県南2)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉟-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	18,200	18,760						I:(県南2)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊱-2 24-12-40-55% N	m3	18,200	18,770						I:(県南2)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊱-2 24-12-40-55% BB	m3	18,200	18,770						I:(県南2)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊲-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	18,200	18,760						I:(県南2)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊳-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	19,200	19,740						I:(県南2)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊳-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	19,200	19,740						I:(県南2)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊳-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	18,800	19,360						I:(県南2)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊳-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	18,800	19,360						I:(県南2)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊴-2 30-12-25(20)-55% N	m3	18,700	19,260						I:(県南2)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊴-2 30-12-25(20)-55% H	m3	20,100	20,660						I:(県南2)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊵-2 36-12-25(20)-55% N	m3	19,500	20,050						I:(県南2)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊵-2 36-12-25(20)-55% H	m3	21,100	21,650						I:(県南2)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊶-2 40-12-25(20)-55% N	m3	20,100	20,650						I:(県南2)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊶-2 40-12-25(20)-55% H	m3	21,700	22,250						I:(県南2)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊷-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	19,000	20,150						I:(県南2)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊷-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	19,000	20,150						I:(県南2)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊷-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	21,000	21,550						I:(県南2)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊷-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	21,000	21,550						I:(県南2)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-						I:(県南2)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-						I:(県南2)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	2,000	2,000						I:(県南2)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300	300						I:(県南2)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㉚ 18-8-40-60% N	m3	18,300	18,880						J:(県南3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15~	11/15~	12/15~	1/20~	2/15~			
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㉔ 18-8-40-60% BB	m3	18,300	18,880						J:(県南3)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㉕ 18-8-40-55% N	m3	18,700	19,280						J:(県南3)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㉕ 18-8-40-55% BB	m3	18,700	19,280						J:(県南3)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㉖-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	18,500	19,080						J:(県南3)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㉖-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	18,500	19,080						J:(県南3)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㉗ 18-5-40-60% N	m3	18,300	18,880						J:(県南3)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㉗ 18-5-40-60% BB	m3	18,300	18,880						J:(県南3)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㉘ 21-5-40-60% N	m3	18,300	18,880						J:(県南3)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㉘ 21-5-40-60% BB	m3	18,300	18,880						J:(県南3)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㉙ 18-3-25-60%-C265 N	m3	18,300	18,880						J:(県南3)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㉙ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	18,300	18,880						J:(県南3)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㉚-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-						J:(県南3)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㉚-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-						J:(県南3)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉛-2 21-12-25(20)-55% N	m3	18,800	19,390						J:(県南3)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉛-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	18,800	19,390						J:(県南3)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㉜-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-						J:(県南3)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㉜-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-						J:(県南3)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉝-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	20,700	21,350						J:(県南3)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉝-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	20,700	21,350						J:(県南3)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉞-2 24-12-25(20)-55% N	m3	18,800	19,380						J:(県南3)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉞-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	18,800	19,380						J:(県南3)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㉟-2 24-12-40-55% N	m3	18,800	19,390						J:(県南3)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㉟-2 24-12-40-55% BB	m3	18,800	19,390						J:(県南3)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊱-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	18,800	19,380						J:(県南3)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊱-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	19,800	20,360						J:(県南3)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊱-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	19,800	20,360						J:(県南3)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊱-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	19,400	19,970						J:(県南3)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊱-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	19,400	19,970						J:(県南3)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊲-2 30-12-25(20)-55% N	m3	19,300	19,870						J:(県南3)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊲-2 30-12-25(20)-55% H	m3	20,700	21,270						J:(県南3)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊳-2 36-12-25(20)-55% N	m3	20,100	20,670						J:(県南3)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊳-2 36-12-25(20)-55% H	m3	21,700	22,270						J:(県南3)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊴-2 40-12-25(20)-55% N	m3	20,700	21,270						J:(県南3)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊴-2 40-12-25(20)-55% H	m3	22,300	22,870						J:(県南3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊸-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-						J:(県南3)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊸-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-						J:(県南3)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊸-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	21,600	22,160						J:(県南3)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊸-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	21,600	22,160						J:(県南3)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-						J:(県南3)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-						J:(県南3)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	2,000	2,000						J:(県南3)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300	300						J:(県南3)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊹ 18-8-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-						K:(喜多方1)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊹ 18-8-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-						K:(喜多方1)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊺ 18-8-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-						K:(喜多方1)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊺ 18-8-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-						K:(喜多方1)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊻-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	-物価資料-	-物価資料-						K:(喜多方1)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊻-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-						K:(喜多方1)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊼ 18-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-						K:(喜多方1)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊼ 18-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-						K:(喜多方1)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊽ 21-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-						K:(喜多方1)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊽ 21-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-						K:(喜多方1)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊾ 18-3-25-60%-C265 N	m3	19,500	19,500						K:(喜多方1)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊾ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	19,500	19,500						K:(喜多方1)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊿-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-						K:(喜多方1)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊿-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-						K:(喜多方1)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 21-12-25(20)-55% N	m3	19,400	19,400						K:(喜多方1)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	19,400	19,400						K:(喜多方1)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊿-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-						K:(喜多方1)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊿-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-						K:(喜多方1)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	20,900	20,900						K:(喜多方1)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	20,900	20,900						K:(喜多方1)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 24-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-						K:(喜多方1)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-						K:(喜多方1)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊿-2 24-12-40-55% N	m3	19,400	19,400						K:(喜多方1)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊿-2 24-12-40-55% BB	m3	19,400	19,400						K:(喜多方1)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	-物価資料-	-物価資料-						K:(喜多方1)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊿-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	-物価資料-	-物価資料-						K:(喜多方1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15~	11/15~	12/15~	1/20~	2/15~			
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	-物価資料-							K:(喜多方1)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	-物価資料-							K:(喜多方1)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	-物価資料-							K:(喜多方1)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-							K:(喜多方1)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-							K:(喜多方1)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-							K:(喜多方1)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-							K:(喜多方1)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-							K:(喜多方1)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-							K:(喜多方1)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-物価資料-							K:(喜多方1)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-物価資料-							K:(喜多方1)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	-物価資料-							K:(喜多方1)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	-物価資料-							K:(喜多方1)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-							K:(喜多方1)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-							K:(喜多方1)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-物価資料-							K:(喜多方1)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300							K:(喜多方1)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	19,650							K2:(喜多方2)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	19,650							K2:(喜多方2)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	19,950							K2:(喜多方2)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	19,950							K2:(喜多方2)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	20,150							K2:(喜多方2)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	20,150							K2:(喜多方2)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	19,650							K2:(喜多方2)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	19,650							K2:(喜多方2)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	19,650							K2:(喜多方2)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	19,650							K2:(喜多方2)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	20,050							K2:(喜多方2)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	20,050							K2:(喜多方2)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-							K2:(喜多方2)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-							K2:(喜多方2)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% N	m3	19,950							K2:(喜多方2)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	19,950							K2:(喜多方2)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-							K2:(喜多方2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-							K2:(喜多方2)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	21,450							K2:(喜多方2)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	21,450							K2:(喜多方2)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	19,950							K2:(喜多方2)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	19,950							K2:(喜多方2)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% N	m3	19,950							K2:(喜多方2)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	19,950							K2:(喜多方2)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	20,550							K2:(喜多方2)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	21,650							K2:(喜多方2)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	21,650							K2:(喜多方2)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	21,350							K2:(喜多方2)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	21,350							K2:(喜多方2)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	21,150							K2:(喜多方2)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	22,350							K2:(喜多方2)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	21,850							K2:(喜多方2)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	23,250							K2:(喜多方2)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	24,250							K2:(喜多方2)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	25,750							K2:(喜多方2)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-設定なし-							K2:(喜多方2)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-設定なし-							K2:(喜多方2)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	22,050							K2:(喜多方2)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	22,050							K2:(喜多方2)
JQ0208	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-							K2:(喜多方2)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高伊	m3	-設定なし-							K2:(喜多方2)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	1,200							K2:(喜多方2)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300							K2:(喜多方2)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	20,400							K3:(喜多方3)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	20,400							K3:(喜多方3)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	20,700							K3:(喜多方3)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	20,700							K3:(喜多方3)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	20,900							K3:(喜多方3)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	20,900							K3:(喜多方3)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	20,400							K3:(喜多方3)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	20,400							K3:(喜多方3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	20,400							K3:(喜多方3)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	20,400							K3:(喜多方3)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	20,800							K3:(喜多方3)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	20,800							K3:(喜多方3)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-							K3:(喜多方3)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-							K3:(喜多方3)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% N	m3	20,700							K3:(喜多方3)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	20,700							K3:(喜多方3)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-							K3:(喜多方3)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-							K3:(喜多方3)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	22,200							K3:(喜多方3)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	22,200							K3:(喜多方3)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	20,700							K3:(喜多方3)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	20,700							K3:(喜多方3)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% N	m3	20,700							K3:(喜多方3)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	20,700							K3:(喜多方3)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	21,300							K3:(喜多方3)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	22,400							K3:(喜多方3)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	22,400							K3:(喜多方3)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	22,100							K3:(喜多方3)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	22,100							K3:(喜多方3)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	21,900							K3:(喜多方3)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	23,100							K3:(喜多方3)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	22,600							K3:(喜多方3)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	24,000							K3:(喜多方3)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	25,000							K3:(喜多方3)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	26,500							K3:(喜多方3)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	21,500							K3:(喜多方3)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	21,500							K3:(喜多方3)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	22,800							K3:(喜多方3)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	22,800							K3:(喜多方3)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	20,100							K3:(喜多方3)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	20,100							K3:(喜多方3)
J02048	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370N	m3	22,400							K3:(喜多方3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
JQ0138	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370 BB	m3	22,400							K3:(喜多方3)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	1,200							K3:(喜多方3)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300							K3:(喜多方3)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	-物価資料-							L:(会津若松1)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	19,000							L:(会津若松1)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	19,000							L:(会津若松1)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-							L:(会津若松1)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-							L:(会津若松1)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% N	m3	18,900							L:(会津若松1)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	18,900							L:(会津若松1)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-							L:(会津若松1)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-							L:(会津若松1)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	20,400							L:(会津若松1)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	20,400							L:(会津若松1)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% N	m3	18,900							L:(会津若松1)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	18,900							L:(会津若松1)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-							L:(会津若松1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15~	11/15~	12/15~	1/20~	2/15~			
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑩-2 36-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑩-2 36-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 40-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 40-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑫-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑫-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑫-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑫-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	-物価資料-							L:(会津若松1)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-							L:(会津若松1)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-							L:(会津若松1)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300							L:(会津若松1)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	⑬ 18-8-40-60% N	m3	20,800							M:(会津若松2)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	⑬ 18-8-40-60% BB	m3	20,800							M:(会津若松2)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	⑭ 18-8-40-55% N	m3	21,100							M:(会津若松2)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	⑭ 18-8-40-55% BB	m3	21,100							M:(会津若松2)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	⑮-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	21,300							M:(会津若松2)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	⑮-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	21,300							M:(会津若松2)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑯ 18-5-40-60% N	m3	20,800							M:(会津若松2)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑯ 18-5-40-60% BB	m3	20,800							M:(会津若松2)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑰ 21-5-40-60% N	m3	20,800							M:(会津若松2)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑰ 21-5-40-60% BB	m3	20,800							M:(会津若松2)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑱ 18-3-25-60%-C265 N	m3	21,200							M:(会津若松2)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑱ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	21,200							M:(会津若松2)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑳-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-							M:(会津若松2)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑳-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-							M:(会津若松2)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉑-2 21-12-25(20)-55% N	m3	21,100							M:(会津若松2)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉑-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	21,100							M:(会津若松2)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㉒-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-							M:(会津若松2)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㉒-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-							M:(会津若松2)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉓-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	22,600							M:(会津若松2)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉓-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	22,600							M:(会津若松2)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉔-2 24-12-25(20)-55% N	m3	21,100							M:(会津若松2)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉔-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	21,100							M:(会津若松2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15~	11/15~	12/15~	1/20~	2/15~			
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% N	m3	21,100							M:(会津若松2)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	21,100							M:(会津若松2)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	21,700							M:(会津若松2)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	22,800							M:(会津若松2)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	22,800							M:(会津若松2)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	22,500							M:(会津若松2)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	22,500							M:(会津若松2)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	22,300							M:(会津若松2)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	23,500							M:(会津若松2)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	23,000							M:(会津若松2)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	24,400							M:(会津若松2)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	25,400							M:(会津若松2)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	26,900							M:(会津若松2)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-設定なし-							M:(会津若松2)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-設定なし-							M:(会津若松2)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	23,200							M:(会津若松2)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	23,200							M:(会津若松2)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-							M:(会津若松2)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-							M:(会津若松2)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	1,200							M:(会津若松2)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300							M:(会津若松2)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	26,950							N:(会津若松3)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	26,950							N:(会津若松3)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	27,250							N:(会津若松3)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	27,250							N:(会津若松3)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	27,450							N:(会津若松3)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	27,450							N:(会津若松3)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	26,950							N:(会津若松3)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	26,950							N:(会津若松3)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	26,950							N:(会津若松3)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	26,950							N:(会津若松3)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	27,350							N:(会津若松3)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	27,350							N:(会津若松3)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-							N:(会津若松3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-							N:(会津若松3)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% N	m3	27,250							N:(会津若松3)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	27,250							N:(会津若松3)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-							N:(会津若松3)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-							N:(会津若松3)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	28,750							N:(会津若松3)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	28,750							N:(会津若松3)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	27,250							N:(会津若松3)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	27,250							N:(会津若松3)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% N	m3	27,250							N:(会津若松3)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	27,250							N:(会津若松3)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	27,850							N:(会津若松3)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	28,950							N:(会津若松3)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	28,950							N:(会津若松3)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	28,650							N:(会津若松3)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	28,650							N:(会津若松3)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	28,450							N:(会津若松3)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	29,650							N:(会津若松3)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	29,150							N:(会津若松3)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	30,550							N:(会津若松3)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	31,550							N:(会津若松3)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	33,050							N:(会津若松3)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-設定なし-							N:(会津若松3)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-設定なし-							N:(会津若松3)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	29,350							N:(会津若松3)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	29,350							N:(会津若松3)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-							N:(会津若松3)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-							N:(会津若松3)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	2,800							N:(会津若松3)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	1,000							N:(会津若松3)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	26,950							O:(会津若松4)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	26,950							O:(会津若松4)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	27,400							O:(会津若松4)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	27,400							O:(会津若松4)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	27,350							0:(会津若松4)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	27,350							0:(会津若松4)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	26,950							0:(会津若松4)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	26,950							0:(会津若松4)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	26,950							0:(会津若松4)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	26,950							0:(会津若松4)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	27,100							0:(会津若松4)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	27,100							0:(会津若松4)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-							0:(会津若松4)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-							0:(会津若松4)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% N	m3	28,050							0:(会津若松4)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	28,050							0:(会津若松4)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-							0:(会津若松4)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-							0:(会津若松4)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	29,650							0:(会津若松4)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	29,650							0:(会津若松4)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	28,050							0:(会津若松4)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	28,050							0:(会津若松4)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% N	m3	27,800							0:(会津若松4)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	27,800							0:(会津若松4)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	28,050							0:(会津若松4)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	28,850							0:(会津若松4)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	28,850							0:(会津若松4)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	29,100							0:(会津若松4)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	29,100							0:(会津若松4)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	28,700							0:(会津若松4)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	29,900							0:(会津若松4)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	29,650							0:(会津若松4)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	31,050							0:(会津若松4)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	30,200							0:(会津若松4)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	31,700							0:(会津若松4)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-設定なし-							0:(会津若松4)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-設定なし-							0:(会津若松4)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	28,400							0:(会津若松4)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15~	11/15~	12/15~	1/20~	2/15~			
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊹-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	28,400							0:(会津若松4)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-							0:(会津若松4)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-							0:(会津若松4)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	2,800							0:(会津若松4)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	1,000							0:(会津若松4)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊺ 18-8-40-60% N	m3	-物価資料-							P:(南会津1)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊺ 18-8-40-60% BB	m3	-物価資料-							P:(南会津1)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊻ 18-8-40-55% N	m3	-物価資料-							P:(南会津1)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊻ 18-8-40-55% BB	m3	-物価資料-							P:(南会津1)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊼-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	-物価資料-							P:(南会津1)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊼-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	-物価資料-							P:(南会津1)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊽ 18-5-40-60% N	m3	-物価資料-							P:(南会津1)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊽ 18-5-40-60% BB	m3	-物価資料-							P:(南会津1)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊾ 21-5-40-60% N	m3	-物価資料-							P:(南会津1)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊾ 21-5-40-60% BB	m3	-物価資料-							P:(南会津1)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊿ 18-3-25-60%-C265 N	m3	23,050							P:(南会津1)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊿ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	23,050							P:(南会津1)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-							P:(南会津1)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-							P:(南会津1)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 21-12-25(20)-55% N	m3	24,000							P:(南会津1)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	24,000							P:(南会津1)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-							P:(南会津1)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-							P:(南会津1)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	25,600							P:(南会津1)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	25,600							P:(南会津1)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 24-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-							P:(南会津1)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	-物価資料-							P:(南会津1)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 24-12-40-55% N	m3	23,750							P:(南会津1)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 24-12-40-55% BB	m3	23,750							P:(南会津1)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	-物価資料-							P:(南会津1)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊽-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	-物価資料-							P:(南会津1)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊽-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	-物価資料-							P:(南会津1)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊽-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	-物価資料-							P:(南会津1)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊽-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	-物価資料-							P:(南会津1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑩-2 30-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-							P:(南会津1)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑩-2 30-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-							P:(南会津1)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 36-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-							P:(南会津1)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 36-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-							P:(南会津1)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 40-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-							P:(南会津1)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 40-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-							P:(南会津1)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑬-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	22,350							P:(南会津1)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑬-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	22,350							P:(南会津1)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑬-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	-物価資料-							P:(南会津1)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑬-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	-物価資料-							P:(南会津1)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-							P:(南会津1)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-							P:(南会津1)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-物価資料-							P:(南会津1)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	500							P:(南会津1)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	⑭ 18-8-40-60% N	m3	27,300							Q:(南会津2)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	⑭ 18-8-40-60% BB	m3	27,300							Q:(南会津2)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	⑮ 18-8-40-55% N	m3	27,600							Q:(南会津2)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	⑮ 18-8-40-55% BB	m3	27,600							Q:(南会津2)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	⑯-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	27,600							Q:(南会津2)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	⑯-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	27,600							Q:(南会津2)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑰ 18-5-40-60% N	m3	27,100							Q:(南会津2)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑰ 18-5-40-60% BB	m3	27,100							Q:(南会津2)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑱ 21-5-40-60% N	m3	27,500							Q:(南会津2)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑱ 21-5-40-60% BB	m3	27,500							Q:(南会津2)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑲ 18-3-25-60%-C265 N	m3	27,300							Q:(南会津2)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑲ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	27,300							Q:(南会津2)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑳-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-							Q:(南会津2)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑳-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-							Q:(南会津2)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉑-2 21-12-25(20)-55% N	m3	27,900							Q:(南会津2)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉑-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	27,900							Q:(南会津2)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㉒-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-							Q:(南会津2)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㉒-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-							Q:(南会津2)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉓-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	28,600							Q:(南会津2)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉓-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	28,600							Q:(南会津2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	28,050							Q:(南会津2)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	28,050							Q:(南会津2)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% N	m3	27,950							Q:(南会津2)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	27,950							Q:(南会津2)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	28,600							Q:(南会津2)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	29,600							Q:(南会津2)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	29,600							Q:(南会津2)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	29,700							Q:(南会津2)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	29,700							Q:(南会津2)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	29,100							Q:(南会津2)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	30,300							Q:(南会津2)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	30,300							Q:(南会津2)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	31,700							Q:(南会津2)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	31,350							Q:(南会津2)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	32,850							Q:(南会津2)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-設定なし-							Q:(南会津2)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-設定なし-							Q:(南会津2)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	29,350							Q:(南会津2)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	29,350							Q:(南会津2)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-							Q:(南会津2)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-							Q:(南会津2)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	1,500							Q:(南会津2)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	1,000							Q:(南会津2)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	26,300							R:(南会津3)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	26,300							R:(南会津3)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	26,600							R:(南会津3)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	26,600							R:(南会津3)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	26,600							R:(南会津3)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	26,600							R:(南会津3)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	26,100							R:(南会津3)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	26,100							R:(南会津3)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	26,500							R:(南会津3)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	26,500							R:(南会津3)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	26,300							R:(南会津3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㉗ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	26,300							R:(南会津3)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㉘-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-							R:(南会津3)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㉙-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-							R:(南会津3)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉚-2 21-12-25(20)-55% N	m3	26,900							R:(南会津3)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉛-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	26,900							R:(南会津3)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㉜-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-							R:(南会津3)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㉝-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-							R:(南会津3)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉞-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	27,600							R:(南会津3)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㉟-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	27,600							R:(南会津3)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊱-2 24-12-25(20)-55% N	m3	27,050							R:(南会津3)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊲-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	27,050							R:(南会津3)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊳-2 24-12-40-55% N	m3	26,950							R:(南会津3)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊴-2 24-12-40-55% BB	m3	26,950							R:(南会津3)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊵-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	27,600							R:(南会津3)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊶-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	28,600							R:(南会津3)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊷-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	28,600							R:(南会津3)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊸-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	28,700							R:(南会津3)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊹-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	28,700							R:(南会津3)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊺-2 30-12-25(20)-55% N	m3	28,100							R:(南会津3)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊻-2 30-12-25(20)-55% H	m3	29,300							R:(南会津3)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊼-2 36-12-25(20)-55% N	m3	29,300							R:(南会津3)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 36-12-25(20)-55% H	m3	30,700							R:(南会津3)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊾-2 40-12-25(20)-55% N	m3	30,350							R:(南会津3)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 40-12-25(20)-55% H	m3	31,850							R:(南会津3)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊱-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	27,850							R:(南会津3)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	27,850							R:(南会津3)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊳-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	28,350							R:(南会津3)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊴-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	28,350							R:(南会津3)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-							R:(南会津3)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-							R:(南会津3)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	1,500							R:(南会津3)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	1,000							R:(南会津3)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㉚ 18-8-40-60% N	m3	-物価資料-							S:(相双1)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㉛ 18-8-40-60% BB	m3	-物価資料-							S:(相双1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15~	11/15~	12/15~	1/20~	2/15~			
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊸ 18-8-40-55% N	m3	-物価資料-							S:(相双1)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊸ 18-8-40-55% BB	m3	-物価資料-							S:(相双1)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊹-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	-物価資料-							S:(相双1)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊹-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	-物価資料-							S:(相双1)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊺ 18-5-40-60% N	m3	-物価資料-							S:(相双1)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊺ 18-5-40-60% BB	m3	-物価資料-							S:(相双1)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊻ 21-5-40-60% N	m3	-物価資料-							S:(相双1)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊻ 21-5-40-60% BB	m3	-物価資料-							S:(相双1)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊼ 18-3-25-60%-C265 N	m3	18,400							S:(相双1)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊼ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	18,400							S:(相双1)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-							S:(相双1)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-							S:(相双1)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊾-2 21-12-25(20)-55% N	m3	19,200							S:(相双1)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊾-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	19,200							S:(相双1)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊿-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-							S:(相双1)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊿-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-							S:(相双1)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	20,650							S:(相双1)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	20,650							S:(相双1)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 24-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-							S:(相双1)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	-物価資料-							S:(相双1)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 24-12-40-55% N	m3	19,050							S:(相双1)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 24-12-40-55% BB	m3	19,050							S:(相双1)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	-物価資料-							S:(相双1)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊽-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	-設定なし-							S:(相双1)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊽-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	-設定なし-							S:(相双1)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊽-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	-物価資料-							S:(相双1)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊽-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	-物価資料-							S:(相双1)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 30-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-							S:(相双1)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 30-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-							S:(相双1)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 36-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-							S:(相双1)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 36-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-							S:(相双1)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 40-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-							S:(相双1)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 40-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-							S:(相双1)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊽-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-物価資料-							S:(相双1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊹-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-物価資料-							S:(相双1)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊹-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	-物価資料-							S:(相双1)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊹-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	-物価資料-							S:(相双1)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-物価資料-							S:(相双1)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高戸	m3	-物価資料-							S:(相双1)
J02048	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370N	m3	-設定なし-							S:(相双1)
JQ0138	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370 BB	m3	-設定なし-							S:(相双1)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-物価資料-							S:(相双1)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0							S:(相双1)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊺ 18-8-40-60% N	m3	20,700							S2:(相双3)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊺ 18-8-40-60% BB	m3	20,900							S2:(相双3)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊻ 18-8-40-55% N	m3	21,100							S2:(相双3)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊻ 18-8-40-55% BB	m3	21,300							S2:(相双3)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊼-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	20,900							S2:(相双3)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊼-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	21,100							S2:(相双3)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊽ 18-5-40-60% N	m3	20,700							S2:(相双3)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊽ 18-5-40-60% BB	m3	20,900							S2:(相双3)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊾ 21-5-40-60% N	m3	20,700							S2:(相双3)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊾ 21-5-40-60% BB	m3	20,900							S2:(相双3)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊿ 18-3-25-60%-C265 N	m3	20,900							S2:(相双3)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊿ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	21,100							S2:(相双3)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊿-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-							S2:(相双3)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊿-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-							S2:(相双3)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 21-12-25(20)-55% N	m3	21,200							S2:(相双3)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	21,400							S2:(相双3)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊿-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-							S2:(相双3)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊿-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-							S2:(相双3)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	22,300							S2:(相双3)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	22,500							S2:(相双3)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 24-12-25(20)-55% N	m3	21,200							S2:(相双3)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	21,400							S2:(相双3)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊿-2 24-12-40-55% N	m3	21,400							S2:(相双3)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊿-2 24-12-40-55% BB	m3	21,600							S2:(相双3)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	21,700							S2:(相双3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15~	11/15~	12/15~	1/20~	2/15~			
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	22,900							S2:(相双3)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	23,100							S2:(相双3)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	22,100							S2:(相双3)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	22,300							S2:(相双3)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	21,700							S2:(相双3)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	23,400							S2:(相双3)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	22,800							S2:(相双3)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	25,300							S2:(相双3)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	23,400							S2:(相双3)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	26,300							S2:(相双3)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	23,200							S2:(相双3)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	23,400							S2:(相双3)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	24,500							S2:(相双3)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	24,700							S2:(相双3)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	20,000							S2:(相双3)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	20,200							S2:(相双3)
J02048	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370N	m3	22,500							S2:(相双3)
JQ0138	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370 BB	m3	22,700							S2:(相双3)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	3,000							S2:(相双3)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300							S2:(相双3)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	20,700							S3:(相双5)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	20,900							S3:(相双5)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	21,100							S3:(相双5)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	21,300							S3:(相双5)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	20,900							S3:(相双5)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	21,100							S3:(相双5)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	20,700							S3:(相双5)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	20,900							S3:(相双5)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	20,700							S3:(相双5)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	20,900							S3:(相双5)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	20,900							S3:(相双5)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	21,100							S3:(相双5)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-							S3:(相双5)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-							S3:(相双5)

S3,T,T2地区の生コンクリートについて「帰還困難区域」及び「特定複合商業地」で使用する場合は1m3当たり5,500円を加算する。
※同区域に該当する場合でも加算額は「1m3当たり5,500円」とする。

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考	
				10/15~	11/15~	12/15~	1/20~	2/15~				
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊸-2 21-12-25(20)-55% N	m3	21,200							S3:(相双5)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> S3、T、T2地区の 生コンクリートについて 「特定数量下 業務用エリア」 で使用する場合は 1m3当たり、500円 を加算する。 ※面区域に該当す る場合でも加算額 は「1m3当たり 5,500円」とする。 </div>
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊸-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	21,400							S3:(相双5)	
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊸-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-							S3:(相双5)	
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊸-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-							S3:(相双5)	
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊸-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	22,300							S3:(相双5)	
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊸-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	22,500							S3:(相双5)	
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊸-2 24-12-25(20)-55% N	m3	21,200							S3:(相双5)	
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊸-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	21,400							S3:(相双5)	
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊸-2 24-12-40-55% N	m3	21,400							S3:(相双5)	
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊸-2 24-12-40-55% BB	m3	21,600							S3:(相双5)	
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊸-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	21,700							S3:(相双5)	
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊸-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	22,900							S3:(相双5)	
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊸-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	23,100							S3:(相双5)	
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊸-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	22,100							S3:(相双5)	
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊸-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	22,300							S3:(相双5)	
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊸-2 30-12-25(20)-55% N	m3	21,700							S3:(相双5)	
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊸-2 30-12-25(20)-55% H	m3	23,400							S3:(相双5)	
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊸-2 36-12-25(20)-55% N	m3	22,800							S3:(相双5)	
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊸-2 36-12-25(20)-55% H	m3	25,300							S3:(相双5)	
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊸-2 40-12-25(20)-55% N	m3	23,400							S3:(相双5)	
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊸-2 40-12-25(20)-55% H	m3	26,300							S3:(相双5)	
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊸-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	23,200							S3:(相双5)	
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	㊸-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	23,400							S3:(相双5)	
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊸-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	24,500							S3:(相双5)	
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊸-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	24,700							S3:(相双5)	
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	20,000							S3:(相双5)	
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	20,200							S3:(相双5)	
J02048	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370N	m3	22,500							S3:(相双5)	
JQ0138	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370 BB	m3	22,700							S3:(相双5)	
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	3,000							S3:(相双5)	
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300							S3:(相双5)	
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊸ 18-8-40-60% N	m3	18,850							T:(相双2)	
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊸ 18-8-40-60% BB	m3	18,850							T:(相双2)	
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊸ 18-8-40-55% N	m3	19,800							T:(相双2)	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15~	11/15~	12/15~	1/20~	2/15~			
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	19,800							T:(相双2)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	19,450							T:(相双2)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	19,450							T:(相双2)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	18,850							T:(相双2)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	18,850							T:(相双2)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	18,850							T:(相双2)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	18,850							T:(相双2)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	19,400							T:(相双2)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	19,400							T:(相双2)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-							T:(相双2)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-							T:(相双2)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% N	m3	20,200							T:(相双2)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	20,200							T:(相双2)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-							T:(相双2)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-							T:(相双2)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	21,650							T:(相双2)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	21,650							T:(相双2)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	20,200							T:(相双2)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	20,200							T:(相双2)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% N	m3	20,050							T:(相双2)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	20,050							T:(相双2)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	20,200							T:(相双2)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	-設定なし-							T:(相双2)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	-設定なし-							T:(相双2)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	20,950							T:(相双2)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	20,950							T:(相双2)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	20,750							T:(相双2)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	21,650							T:(相双2)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	21,650							T:(相双2)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	22,650							T:(相双2)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	22,050							T:(相双2)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	23,050							T:(相双2)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-設定なし-							T:(相双2)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-設定なし-							T:(相双2)

SS,T,T2地区の生コンクリートについては「標準価格表」及び「特定区域」で使用する場合は「1m3当たり95,500円」を加算する。
 ※面区域に該当する場合でも加算額は「1m3当たり95,500円」とする。

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考	
				10/15~	11/15~	12/15~	1/20~	2/15~				
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊹-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	20,400							T:(相双2)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;"> S3,T12地区の生コンクリートについて「補償困難区域」及び「特定緑地」下業務対象エリアで使用する場合、1m3当たり5,500円を加重する。※尚、区域に該当する場合でも加重額は「1m3当たり5,500円」とする。 </div>
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	㊹-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	20,400							T:(相双2)	
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-							T:(相双2)	
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-							T:(相双2)	
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	700							T:(相双2)	
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0							T:(相双2)	
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊺ 18-8-40-60% N	m3	21,200							T2:(相双4・県中5)	
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊺ 18-8-40-60% BB	m3	21,400							T2:(相双4・県中5)	
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊻ 18-8-40-55% N	m3	21,600							T2:(相双4・県中5)	
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	㊻ 18-8-40-55% BB	m3	21,800							T2:(相双4・県中5)	
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊼-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	21,400							T2:(相双4・県中5)	
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	㊼-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	21,600							T2:(相双4・県中5)	
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊽ 18-5-40-60% N	m3	21,200							T2:(相双4・県中5)	
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	㊽ 18-5-40-60% BB	m3	21,400							T2:(相双4・県中5)	
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊾ 21-5-40-60% N	m3	21,200							T2:(相双4・県中5)	
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	㊾ 21-5-40-60% BB	m3	21,400							T2:(相双4・県中5)	
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊿ 18-3-25-60%-C265 N	m3	21,400							T2:(相双4・県中5)	
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	㊿ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	21,600							T2:(相双4・県中5)	
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-							T2:(相双4・県中5)	
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-							T2:(相双4・県中5)	
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 21-12-25(20)-55% N	m3	21,700							T2:(相双4・県中5)	
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊿-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	21,900							T2:(相双4・県中5)	
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-							T2:(相双4・県中5)	
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-							T2:(相双4・県中5)	
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	22,800							T2:(相双4・県中5)	
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	23,000							T2:(相双4・県中5)	
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 24-12-25(20)-55% N	m3	21,700							T2:(相双4・県中5)	
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	21,900							T2:(相双4・県中5)	
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 24-12-40-55% N	m3	21,900							T2:(相双4・県中5)	
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	㊽-2 24-12-40-55% BB	m3	22,100							T2:(相双4・県中5)	
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	㊽-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	22,200							T2:(相双4・県中5)	
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊽-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	23,400							T2:(相双4・県中5)	
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	㊽-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	23,600							T2:(相双4・県中5)	
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	㊽-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	22,600							T2:(相双4・県中5)	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考	
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～				
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	22,800	22,800						T2:(相双4・県中5)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;"> S3,T2地区 の生コンクリート について「構 造困難区域」 及び「特定線 量」を算定し、 下表対 象工種に 適用する場 合は1m3当 たり5,500円 を加算する。 ※面積に 該当する場 合でも加算 額は「1m3当 たり5,500円」 とする。 </div>
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	22,200	22,200						T2:(相双4・県中5)	
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	23,900	23,900						T2:(相双4・県中5)	
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	23,300	23,300						T2:(相双4・県中5)	
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	25,800	25,800						T2:(相双4・県中5)	
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	23,900	23,900						T2:(相双4・県中5)	
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	26,800	26,800						T2:(相双4・県中5)	
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-						T2:(相双4・県中5)	
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-						T2:(相双4・県中5)	
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	25,000	25,000						T2:(相双4・県中5)	
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	25,200	25,200						T2:(相双4・県中5)	
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-						T2:(相双4・県中5)	
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-						T2:(相双4・県中5)	
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	3,000	3,000						T2:(相双4・県中5)	
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300	300						T2:(相双4・県中5)	
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-						U:(いわき1)	
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-						U:(いわき1)	
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-						U:(いわき1)	
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-						U:(いわき1)	
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	-物価資料-	-物価資料-						U:(いわき1)	
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-						U:(いわき1)	
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-						U:(いわき1)	
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-						U:(いわき1)	
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-						U:(いわき1)	
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-						U:(いわき1)	
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	16,900	16,900						U:(いわき1)	
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	16,900	17,000						U:(いわき1)	
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-						U:(いわき1)	
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-						U:(いわき1)	
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% N	m3	17,100	17,100						U:(いわき1)	
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	17,100	17,200						U:(いわき1)	
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-						U:(いわき1)	
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-						U:(いわき1)	
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	18,700	18,700						U:(いわき1)	

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	18,700	18,800						U:(いわき1)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-						U:(いわき1)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-						U:(いわき1)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% N	m3	17,100	17,100						U:(いわき1)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	17,100	17,200						U:(いわき1)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	-物価資料-	-物価資料-						U:(いわき1)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	-物価資料-	-物価資料-						U:(いわき1)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-						U:(いわき1)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	-物価資料-	-物価資料-						U:(いわき1)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-						U:(いわき1)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-						U:(いわき1)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-						U:(いわき1)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-						U:(いわき1)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-						U:(いわき1)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-						U:(いわき1)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-						U:(いわき1)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-						U:(いわき1)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-						U:(いわき1)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-						U:(いわき1)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-						U:(いわき1)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-物価資料-	-物価資料-						U:(いわき1)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-物価資料-	-物価資料-						U:(いわき1)
J02048	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370N	m3	19,100	19,100						U:(いわき1)
JQ0138	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370 BB	m3	19,100	19,250						U:(いわき1)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-物価資料-	-物価資料-						U:(いわき1)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0						U:(いわき1)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	17,600	17,600						V:(いわき2)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	17,600	17,600						V:(いわき2)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	18,400	18,400						V:(いわき2)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	18,400	18,400						V:(いわき2)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	17,900	17,900						V:(いわき2)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	17,900	17,900						V:(いわき2)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	17,600	17,600						V:(いわき2)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	17,600	17,600						V:(いわき2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15~	11/15~	12/15~	1/20~	2/15~			
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	17,600							V:(いわき2)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	17,600							V:(いわき2)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	18,400							V:(いわき2)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	18,400							V:(いわき2)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-							V:(いわき2)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-							V:(いわき2)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% N	m3	18,600							V:(いわき2)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	18,600							V:(いわき2)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-							V:(いわき2)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-							V:(いわき2)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	20,200							V:(いわき2)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	20,200							V:(いわき2)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	18,600							V:(いわき2)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	18,600							V:(いわき2)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% N	m3	18,600							V:(いわき2)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	18,600							V:(いわき2)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	18,600							V:(いわき2)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	22,300							V:(いわき2)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	22,300							V:(いわき2)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	20,100							V:(いわき2)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	20,100							V:(いわき2)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	19,100							V:(いわき2)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	20,600							V:(いわき2)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	20,200							V:(いわき2)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	21,700							V:(いわき2)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	21,600							V:(いわき2)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	23,600							V:(いわき2)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-設定なし-							V:(いわき2)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-設定なし-							V:(いわき2)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	20,000							V:(いわき2)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	20,000							V:(いわき2)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-							V:(いわき2)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-							V:(いわき2)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	2,000							V:(いわき2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0							V:(いわき2)
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-							A:(県北1)
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-							A:(県北1)
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-							A:(県北1)
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-							A:(県北1)
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-							A:(県北1)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)	ton	-物価資料-							A:(県北1)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)	ton	-物価資料-							A:(県北1)
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質I	ton	-設定なし-							A:(県北1)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質I	ton	16,650							A:(県北1)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質II	ton	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質II	ton	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20)改質II	ton	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F)改質II	ton	17,200							A:(県北1)
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	13,850							B:(県北2)
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	14,200							B:(県北2)
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	14,600							B:(県北2)
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	14,300							B:(県北2)
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	14,700							B:(県北2)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)	ton	13,950							B:(県北2)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)	ton	14,450							B:(県北2)
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	15,100							B:(県北2)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	13,150							B:(県北2)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質I	ton	-設定なし-							B:(県北2)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質I	ton	16,950							B:(県北2)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質II	ton	17,200							B:(県北2)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質II	ton	17,600							B:(県北2)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20)改質II	ton	17,100							B:(県北2)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F)改質II	ton	17,500							B:(県北2)
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	13,550							C:(県北3)
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	13,900							C:(県北3)
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	14,300							C:(県北3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15~	11/15~	12/15~	1/20~	2/15~			
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	14,000							C:(東北3)
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	14,400							C:(東北3)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)	ton	13,650							C:(東北3)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)	ton	14,150							C:(東北3)
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	14,800							C:(東北3)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	12,850							C:(東北3)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質I	ton	-設定なし-							C:(東北3)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質I	ton	16,650							C:(東北3)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質II	ton	16,900							C:(東北3)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質II	ton	17,300							C:(東北3)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20)改質II	ton	16,800							C:(東北3)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F)改質II	ton	17,200							C:(東北3)
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	13,550							C2:(東北5)
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	13,900							C2:(東北5)
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	14,300							C2:(東北5)
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	14,000							C2:(東北5)
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	14,400							C2:(東北5)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)	ton	13,650							C2:(東北5)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)	ton	14,150							C2:(東北5)
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	14,800							C2:(東北5)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	12,850							C2:(東北5)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質I	ton	-設定なし-							C2:(東北5)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質I	ton	16,650							C2:(東北5)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質II	ton	16,900							C2:(東北5)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質II	ton	17,300							C2:(東北5)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20)改質II	ton	16,800							C2:(東北5)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F)改質II	ton	17,200							C2:(東北5)
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	13,550							C3:(東北6)
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	13,900							C3:(東北6)
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	14,300							C3:(東北6)
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	14,000							C3:(東北6)
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	14,400							C3:(東北6)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)	ton	13,650							C3:(東北6)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)	ton	14,150							C3:(東北6)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	14,800							C3:(県北6)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	12,850							C3:(県北6)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-							C3:(県北6)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質Ⅰ	ton	16,650							C3:(県北6)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質Ⅱ	ton	16,900							C3:(県北6)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質Ⅱ	ton	17,300							C3:(県北6)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	16,800							C3:(県北6)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	17,200							C3:(県北6)
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-							D:(県中1・県北4)
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-							D:(県中1・県北4)
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-							D:(県中1・県北4)
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-							D:(県中1・県北4)
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-							D:(県中1・県北4)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)	ton	-物価資料-							D:(県中1・県北4)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)	ton	-物価資料-							D:(県中1・県北4)
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-							D:(県中1・県北4)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	-物価資料-							D:(県中1・県北4)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-							D:(県中1・県北4)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質Ⅰ	ton	15,050							D:(県中1・県北4)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質Ⅱ	ton	-物価資料-							D:(県中1・県北4)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質Ⅱ	ton	-物価資料-							D:(県中1・県北4)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	-物価資料-							D:(県中1・県北4)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	15,500							D:(県中1・県北4)
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	12,750							E:(県中2)
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	13,100							E:(県中2)
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	13,500							E:(県中2)
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	13,200							E:(県中2)
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	13,600							E:(県中2)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)	ton	12,950							E:(県中2)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)	ton	13,350							E:(県中2)
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	14,000							E:(県中2)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	12,050							E:(県中2)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-							E:(県中2)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質Ⅰ	ton	15,550							E:(県中2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13) 改質Ⅱ	ton	15,700							E:(県中2)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F) 改質Ⅱ	ton	16,100							E:(県中2)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20) 改質Ⅱ	ton	15,600							E:(県中2)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F) 改質Ⅱ	ton	16,000							E:(県中2)
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	12,750							F:(県中3)
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	13,100							F:(県中3)
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	13,500							F:(県中3)
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	13,200							F:(県中3)
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	13,600							F:(県中3)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13)	ton	12,950							F:(県中3)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F)	ton	13,350							F:(県中3)
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	14,000							F:(県中3)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	12,050							F:(県中3)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13) 改質Ⅰ	ton	-設定なし-							F:(県中3)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F) 改質Ⅰ	ton	15,550							F:(県中3)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13) 改質Ⅱ	ton	15,700							F:(県中3)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F) 改質Ⅱ	ton	16,100							F:(県中3)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20) 改質Ⅱ	ton	15,600							F:(県中3)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F) 改質Ⅱ	ton	16,000							F:(県中3)
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	12,550							G:(県中4)
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	12,900							G:(県中4)
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	13,300							G:(県中4)
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	13,000							G:(県中4)
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	13,400							G:(県中4)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13)	ton	12,750							G:(県中4)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F)	ton	13,150							G:(県中4)
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	13,800							G:(県中4)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	11,850							G:(県中4)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13) 改質Ⅰ	ton	-設定なし-							G:(県中4)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F) 改質Ⅰ	ton	15,350							G:(県中4)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13) 改質Ⅱ	ton	15,500							G:(県中4)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F) 改質Ⅱ	ton	15,900							G:(県中4)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20) 改質Ⅱ	ton	15,400							G:(県中4)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F) 改質Ⅱ	ton	15,800							G:(県中4)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-							H:(県南1)
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-							H:(県南1)
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-							H:(県南1)
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-							H:(県南1)
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-							H:(県南1)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)	ton	-物価資料-							H:(県南1)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)	ton	-物価資料-							H:(県南1)
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-							H:(県南1)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	-物価資料-							H:(県南1)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質I	ton	-設定なし-							H:(県南1)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質I	ton	15,250							H:(県南1)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質II	ton	-物価資料-							H:(県南1)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質II	ton	-物価資料-							H:(県南1)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20)改質II	ton	-物価資料-							H:(県南1)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F)改質II	ton	15,700							H:(県南1)
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	12,750							I:(県南2)
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	13,100							I:(県南2)
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	13,500							I:(県南2)
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	13,200							I:(県南2)
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	13,600							I:(県南2)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)	ton	12,950							I:(県南2)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)	ton	13,350							I:(県南2)
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	14,000							I:(県南2)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	12,050							I:(県南2)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質I	ton	-設定なし-							I:(県南2)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質I	ton	15,550							I:(県南2)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質II	ton	15,700							I:(県南2)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質II	ton	16,100							I:(県南2)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20)改質II	ton	15,600							I:(県南2)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F)改質II	ton	16,000							I:(県南2)
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	13,050							J:(県南3)
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	13,400							J:(県南3)
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	13,800							J:(県南3)
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	13,500							J:(県南3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	13,900							J:(県南3)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)	ton	13,250							J:(県南3)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)	ton	13,650							J:(県南3)
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	14,300							J:(県南3)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	12,350							J:(県南3)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質I	ton	-設定なし-							J:(県南3)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質I	ton	15,850							J:(県南3)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質II	ton	16,000							J:(県南3)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質II	ton	16,400							J:(県南3)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20)改質II	ton	15,900							J:(県南3)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F)改質II	ton	16,300							J:(県南3)
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-							K:(喜多方1)
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-							K:(喜多方1)
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-							K:(喜多方1)
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-							K:(喜多方1)
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-							K:(喜多方1)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)	ton	-物価資料-							K:(喜多方1)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)	ton	-物価資料-							K:(喜多方1)
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-							K:(喜多方1)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	-物価資料-							K:(喜多方1)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質I	ton	-設定なし-							K:(喜多方1)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質I	ton	16,550							K:(喜多方1)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質II	ton	-物価資料-							K:(喜多方1)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質II	ton	-物価資料-							K:(喜多方1)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20)改質II	ton	-物価資料-							K:(喜多方1)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F)改質II	ton	17,200							K:(喜多方1)
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	14,850							K2:(喜多方2)
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	15,200							K2:(喜多方2)
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	15,600							K2:(喜多方2)
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	15,300							K2:(喜多方2)
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	15,700							K2:(喜多方2)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)	ton	15,050							K2:(喜多方2)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)	ton	15,450							K2:(喜多方2)
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	16,100							K2:(喜多方2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	14,150							K2:(喜多方2)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質I	ton	-設定なし-							K2:(喜多方2)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質I	ton	17,550							K2:(喜多方2)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質II	ton	17,900							K2:(喜多方2)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質II	ton	18,300							K2:(喜多方2)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20)改質II	ton	17,800							K2:(喜多方2)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F)改質II	ton	18,200							K2:(喜多方2)
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	14,350							K3:(喜多方3)
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	14,700							K3:(喜多方3)
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	15,100							K3:(喜多方3)
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	14,800							K3:(喜多方3)
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	15,200							K3:(喜多方3)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)	ton	14,550							K3:(喜多方3)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)	ton	14,950							K3:(喜多方3)
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	15,600							K3:(喜多方3)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	13,650							K3:(喜多方3)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質I	ton	-設定なし-							K3:(喜多方3)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質I	ton	17,050							K3:(喜多方3)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質II	ton	17,400							K3:(喜多方3)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質II	ton	17,800							K3:(喜多方3)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20)改質II	ton	17,300							K3:(喜多方3)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F)改質II	ton	17,700							K3:(喜多方3)
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-							L:(会津若松1)
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-							L:(会津若松1)
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-							L:(会津若松1)
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-							L:(会津若松1)
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-							L:(会津若松1)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)	ton	-物価資料-							L:(会津若松1)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)	ton	-物価資料-							L:(会津若松1)
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質I	ton	-設定なし-							L:(会津若松1)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質I	ton	16,550							L:(会津若松1)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質II	ton	-物価資料-							L:(会津若松1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15~	11/15~	12/15~	1/20~	2/15~			
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質Ⅱ	ton	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	17,200							L:(会津若松1)
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	14,650							M:(会津若松2)
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	15,000							M:(会津若松2)
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	15,400							M:(会津若松2)
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	15,100							M:(会津若松2)
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	15,500							M:(会津若松2)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)	ton	14,850							M:(会津若松2)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)	ton	15,250							M:(会津若松2)
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	15,900							M:(会津若松2)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	13,950							M:(会津若松2)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-							M:(会津若松2)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質Ⅰ	ton	17,350							M:(会津若松2)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質Ⅱ	ton	17,700							M:(会津若松2)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質Ⅱ	ton	18,100							M:(会津若松2)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	17,600							M:(会津若松2)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	18,000							M:(会津若松2)
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	14,950							N:(会津若松3)
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	15,300							N:(会津若松3)
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	15,700							N:(会津若松3)
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	15,400							N:(会津若松3)
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	15,800							N:(会津若松3)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)	ton	15,150							N:(会津若松3)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)	ton	15,550							N:(会津若松3)
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	16,200							N:(会津若松3)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	14,250							N:(会津若松3)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-							N:(会津若松3)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質Ⅰ	ton	17,650							N:(会津若松3)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質Ⅱ	ton	18,000							N:(会津若松3)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質Ⅱ	ton	18,400							N:(会津若松3)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	17,900							N:(会津若松3)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	18,300							N:(会津若松3)
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	14,950							O:(会津若松4)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15~	11/15~	12/15~	1/20~	2/15~			
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	15,300							0:(会津若松4)
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	15,700							0:(会津若松4)
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	15,400							0:(会津若松4)
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	15,800							0:(会津若松4)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)	ton	15,150							0:(会津若松4)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)	ton	15,550							0:(会津若松4)
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	16,200							0:(会津若松4)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	14,250							0:(会津若松4)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質I	ton	-設定なし-							0:(会津若松4)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質I	ton	17,650							0:(会津若松4)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質II	ton	18,000							0:(会津若松4)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質II	ton	18,400							0:(会津若松4)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20)改質II	ton	17,900							0:(会津若松4)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F)改質II	ton	18,300							0:(会津若松4)
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-							P:(南会津1)
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-							P:(南会津1)
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-							P:(南会津1)
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-							P:(南会津1)
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-							P:(南会津1)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)	ton	15,250							P:(南会津1)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)	ton	-物価資料-							P:(南会津1)
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-							P:(南会津1)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	-物価資料-							P:(南会津1)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質I	ton	-設定なし-							P:(南会津1)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質I	ton	18,150							P:(南会津1)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質II	ton	18,400							P:(南会津1)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質II	ton	18,800							P:(南会津1)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20)改質II	ton	-物価資料-							P:(南会津1)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F)改質II	ton	18,700							P:(南会津1)
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	17,000							Q:(南会津2)
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-設定なし-							Q:(南会津2)
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	17,750							Q:(南会津2)
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	17,450							Q:(南会津2)
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	17,850							Q:(南会津2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13)	ton	17,200							Q:(南会津2)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F)	ton	17,600							Q:(南会津2)
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	18,250							Q:(南会津2)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	16,300							Q:(南会津2)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13)改質 I	ton	-設定なし-							Q:(南会津2)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F)改質 I	ton	-設定なし-							Q:(南会津2)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13)改質 II	ton	20,350							Q:(南会津2)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F)改質 II	ton	20,750							Q:(南会津2)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20)改質 II	ton	-設定なし-							Q:(南会津2)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F)改質 II	ton	20,650							Q:(南会津2)
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	16,300							R:(南会津3)
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-設定なし-							R:(南会津3)
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	17,050							R:(南会津3)
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	16,750							R:(南会津3)
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	17,150							R:(南会津3)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13)	ton	16,500							R:(南会津3)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F)	ton	16,900							R:(南会津3)
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	17,550							R:(南会津3)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	15,600							R:(南会津3)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13)改質 I	ton	-設定なし-							R:(南会津3)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F)改質 I	ton	-設定なし-							R:(南会津3)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13)改質 II	ton	19,650							R:(南会津3)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F)改質 II	ton	20,050							R:(南会津3)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20)改質 II	ton	-設定なし-							R:(南会津3)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F)改質 II	ton	19,950							R:(南会津3)
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-							S:(相双1)
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-							S:(相双1)
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-							S:(相双1)
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-							S:(相双1)
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-							S:(相双1)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13)	ton	-物価資料-							S:(相双1)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F)	ton	-物価資料-							S:(相双1)
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-							S:(相双1)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	-物価資料-							S:(相双1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13) 改質 I	ton	-設定なし-							S: (相双 1)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F) 改質 I	ton	17,200							S: (相双 1)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13) 改質 II	ton	-物価資料-							S: (相双 1)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F) 改質 II	ton	-物価資料-							S: (相双 1)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度 (20) 改質 II	ton	-物価資料-							S: (相双 1)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度 (20F) 改質 II	ton	17,750							S: (相双 1)
J01001	アスファルト合材	粗粒度 (20)	ton	14,250							S2: (相双 3)
J01002	アスファルト合材	密粒度 (20)	ton	14,600							S2: (相双 3)
J01007	アスファルト合材	密粒度 (20F)	ton	15,000							S2: (相双 3)
J01003	アスファルト合材	密粒度 (13)	ton	14,700							S2: (相双 3)
J01008	アスファルト合材	密粒度 (13F)	ton	15,100							S2: (相双 3)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13)	ton	14,450							S2: (相双 3)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F)	ton	14,850							S2: (相双 3)
J01004	アスファルト合材	細粒度 (13)	ton	15,500							S2: (相双 3)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	13,550							S2: (相双 3)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13) 改質 I	ton	-設定なし-							S2: (相双 3)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F) 改質 I	ton	17,350							S2: (相双 3)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13) 改質 II	ton	17,600							S2: (相双 3)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F) 改質 II	ton	18,000							S2: (相双 3)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度 (20) 改質 II	ton	17,500							S2: (相双 3)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度 (20F) 改質 II	ton	17,900							S2: (相双 3)
J01001	アスファルト合材	粗粒度 (20)	ton	14,250							S3: (相双 5)
J01002	アスファルト合材	密粒度 (20)	ton	14,600							S3: (相双 5)
J01007	アスファルト合材	密粒度 (20F)	ton	15,000							S3: (相双 5)
J01003	アスファルト合材	密粒度 (13)	ton	14,700							S3: (相双 5)
J01008	アスファルト合材	密粒度 (13F)	ton	15,100							S3: (相双 5)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13)	ton	14,450							S3: (相双 5)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F)	ton	14,850							S3: (相双 5)
J01004	アスファルト合材	細粒度 (13)	ton	15,500							S3: (相双 5)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	13,550							S3: (相双 5)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13) 改質 I	ton	-設定なし-							S3: (相双 5)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F) 改質 I	ton	17,350							S3: (相双 5)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13) 改質 II	ton	17,600							S3: (相双 5)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ (13F) 改質 II	ton	18,000							S3: (相双 5)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15~	11/15~	12/15~	1/20~	2/15~			
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	17,500							S3:(相双5)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	17,900							S3:(相双5)
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	14,400							T:(相双2)
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	14,750							T:(相双2)
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	15,150							T:(相双2)
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	14,850							T:(相双2)
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	15,250							T:(相双2)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)	ton	14,600							T:(相双2)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)	ton	15,000							T:(相双2)
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	15,650							T:(相双2)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	13,700							T:(相双2)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-							T:(相双2)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質Ⅰ	ton	17,500							T:(相双2)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質Ⅱ	ton	17,750							T:(相双2)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質Ⅱ	ton	18,150							T:(相双2)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	17,650							T:(相双2)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	18,050							T:(相双2)
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	14,400							T2:(相双4・県中5)
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	14,750							T2:(相双4・県中5)
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	15,150							T2:(相双4・県中5)
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	14,850							T2:(相双4・県中5)
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	15,250							T2:(相双4・県中5)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)	ton	14,600							T2:(相双4・県中5)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)	ton	15,000							T2:(相双4・県中5)
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	15,650							T2:(相双4・県中5)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	13,700							T2:(相双4・県中5)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-							T2:(相双4・県中5)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質Ⅰ	ton	17,500							T2:(相双4・県中5)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質Ⅱ	ton	17,750							T2:(相双4・県中5)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質Ⅱ	ton	18,150							T2:(相双4・県中5)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	17,650							T2:(相双4・県中5)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	18,050							T2:(相双4・県中5)
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-							U:(いわき1)
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-							U:(いわき1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-							U:(いわき1)
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-							U:(いわき1)
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-							U:(いわき1)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)	ton	-物価資料-							U:(いわき1)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)	ton	-物価資料-							U:(いわき1)
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-							U:(いわき1)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	-物価資料-							U:(いわき1)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質I	ton	-設定なし-							U:(いわき1)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質I	ton	16,150							U:(いわき1)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質II	ton	-物価資料-							U:(いわき1)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質II	ton	-物価資料-							U:(いわき1)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20)改質II	ton	-物価資料-							U:(いわき1)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F)改質II	ton	16,600							U:(いわき1)
J01001	アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	13,750							V:(いわき2)
J01002	アスファルト合材	密粒度(20)	ton	14,100							V:(いわき2)
J01007	アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	14,500							V:(いわき2)
J01003	アスファルト合材	密粒度(13)	ton	14,200							V:(いわき2)
J01008	アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	14,600							V:(いわき2)
J01005	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)	ton	13,950							V:(いわき2)
J01011	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)	ton	14,350							V:(いわき2)
J01004	アスファルト合材	細粒度(13)	ton	15,000							V:(いわき2)
JQ0001	アスファルト合材	安定処理 max粒径30mm	ton	13,050							V:(いわき2)
JQ0013	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質I	ton	-設定なし-							V:(いわき2)
JQ0014	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質I	ton	16,650							V:(いわき2)
JQ0021	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13)改質II	ton	16,800							V:(いわき2)
JQ0022	アスファルト合材	密粒度キヤップ(13F)改質II	ton	17,200							V:(いわき2)
JQ0025	アスファルト合材	密粒度(20)改質II	ton	16,700							V:(いわき2)
JQ0026	アスファルト合材	密粒度(20F)改質II	ton	17,100							V:(いわき2)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-物価資料-							A:(東北1)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-物価資料-							A:(東北1)
J03004	骨材	砕石(砂利5～25mm)	m3	4,200							A:(東北1)
J03107	クラッシュヤラン	C-30 30～0mm	m3	-物価資料-							A:(東北1)
J03106	クラッシュヤラン	C-40 40～0mm	m3	-物価資料-							A:(東北1)
J03115	粒度調整砕石	M-40 40～0mm	m3	-物価資料-							A:(東北1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
J03102	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	-物価資料-							A:(県北1)
J03103	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	-物価資料-							A:(県北1)
J03104	単粒度砕石	6号 13～ 5mm	m3	-物価資料-							A:(県北1)
J03105	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	-物価資料-							A:(県北1)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-物価資料-							A:(県北1)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2,200							A:(県北1)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-							A:(県北1)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	-物価資料-							A:(県北1)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	4,100							B:(県北2)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	4,100							B:(県北2)
J03004	骨材	砕石(砂利5～25mm)	m3	4,400							B:(県北2)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	4,100							B:(県北2)
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	4,000							B:(県北2)
J03115	粒度調整砕石	M-40 40～0mm	m3	4,300							B:(県北2)
J03102	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	4,300							B:(県北2)
J03103	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	4,300							B:(県北2)
J03104	単粒度砕石	6号 13～ 5mm	m3	4,450							B:(県北2)
J03105	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	4,650							B:(県北2)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4,200							B:(県北2)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2,500							B:(県北2)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-							B:(県北2)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	4,500							B:(県北2)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	3,800							C:(県北3)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	3,800							C:(県北3)
J03004	骨材	砕石(砂利5～25mm)	m3	4,200							C:(県北3)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	3,900							C:(県北3)
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	3,800							C:(県北3)
J03115	粒度調整砕石	M-40 40～0mm	m3	4,100							C:(県北3)
J03102	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	4,100							C:(県北3)
J03103	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	4,100							C:(県北3)
J03104	単粒度砕石	6号 13～ 5mm	m3	4,250							C:(県北3)
J03105	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	4,450							C:(県北3)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4,000							C:(県北3)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2,100							C:(県北3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-							C:(県北3)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	4,300							C:(県北3)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	4,100							C2:(県北5)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	4,100							C2:(県北5)
J03004	骨材	碎石(砂利5～25mm)	m3	4,500							C2:(県北5)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	4,200							C2:(県北5)
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	4,100							C2:(県北5)
J03115	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	4,400							C2:(県北5)
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	4,400							C2:(県北5)
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	4,400							C2:(県北5)
J03104	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	4,550							C2:(県北5)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	4,750							C2:(県北5)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4,300							C2:(県北5)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2,200							C2:(県北5)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-							C2:(県北5)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	4,600							C2:(県北5)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	4,300							C3:(県北6)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	4,300							C3:(県北6)
J03004	骨材	碎石(砂利5～25mm)	m3	4,700							C3:(県北6)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	4,400							C3:(県北6)
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	4,300							C3:(県北6)
J03115	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	4,600							C3:(県北6)
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	4,600							C3:(県北6)
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	4,600							C3:(県北6)
J03104	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	4,750							C3:(県北6)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	4,950							C3:(県北6)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4,500							C3:(県北6)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	<u>2,100</u>							C3:(県北6)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-							C3:(県北6)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	4,800							C3:(県北6)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-物価資料-							D:(県中1・県北4)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-物価資料-							D:(県中1・県北4)
J03004	骨材	碎石(砂利5～25mm)	m3	4,600							D:(県中1・県北4)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	-設定なし-							D:(県中1・県北4)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
J03106	クラッシュヤラン	C-40 40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			D:(県中1・県北4)
J03115	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			D:(県中1・県北4)
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			D:(県中1・県北4)
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			D:(県中1・県北4)
J03104	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			D:(県中1・県北4)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			D:(県中1・県北4)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			D:(県中1・県北4)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200			D:(県中1・県北4)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			D:(県中1・県北4)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			D:(県中1・県北4)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900			E:(県中2)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900			E:(県中2)
J03004	骨材	碎石(砂利5～25mm)	m3	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900			E:(県中2)
J03107	クラッシュヤラン	C-30 30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			E:(県中2)
J03106	クラッシュヤラン	C-40 40～0mm	m3	3,800	3,800	3,800	3,900	4,000			E:(県中2)
J03115	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	4,000	4,000	4,000	4,100	4,200			E:(県中2)
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			E:(県中2)
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			E:(県中2)
J03104	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			E:(県中2)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			E:(県中2)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	3,900	3,900	3,900	4,000	4,100			E:(県中2)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500			E:(県中2)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			E:(県中2)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	4,300	4,300	4,300	4,400	4,500			E:(県中2)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600			F:(県中3)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600			F:(県中3)
J03004	骨材	碎石(砂利5～25mm)	m3	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600			F:(県中3)
J03107	クラッシュヤラン	C-30 30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			F:(県中3)
J03106	クラッシュヤラン	C-40 40～0mm	m3	3,800	3,800	3,800	3,900	4,000			F:(県中3)
J03115	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	4,000	4,000	4,000	4,100	4,200			F:(県中3)
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			F:(県中3)
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			F:(県中3)
J03104	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			F:(県中3)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			F:(県中3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4,000	4,000	4,000	4,100	4,210			F:(県中3)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200			F:(県中3)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			F:(県中3)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	4,400	4,400	4,400	4,500	4,600			F:(県中3)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600			G:(県中4)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600			G:(県中4)
J03004	骨材	砕石(砂利5～25mm)	m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300			G:(県中4)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500			G:(県中4)
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	3,500	3,500	3,500	3,590	3,690			G:(県中4)
J03115	粒度調整砕石	M-40 40～0mm	m3	3,700	3,700	3,700	3,790	3,890			G:(県中4)
J03102	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	4,300	4,300	4,300	4,390	4,390			G:(県中4)
J03103	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	4,400	4,400	4,400	4,490	4,490			G:(県中4)
J03104	単粒度砕石	6号 13～5mm	m3	4,500	4,500	4,500	4,590	4,590			G:(県中4)
J03105	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	4,600	4,600	4,600	4,690	4,690			G:(県中4)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	3,800	3,800	3,800	3,900	4,000			G:(県中4)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800			G:(県中4)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			G:(県中4)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	4,400	4,400	4,400	4,500	4,600			G:(県中4)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			H:(県南1)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			H:(県南1)
J03004	骨材	砕石(砂利5～25mm)	m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300			H:(県南1)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			H:(県南1)
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			H:(県南1)
J03115	粒度調整砕石	M-40 40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			H:(県南1)
J03102	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			H:(県南1)
J03103	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			H:(県南1)
J03104	単粒度砕石	6号 13～5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			H:(県南1)
J03105	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			H:(県南1)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			H:(県南1)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800			H:(県南1)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			H:(県南1)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			H:(県南1)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800			I:(県南2)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800			I:(県南2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
J03004	骨材	砕石 (砂利5～25mm)	m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300			I:(県南2)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	3,500	3,500	3,500	3,590	3,690			I:(県南2)
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	3,500	3,500	3,500	3,590	3,690			I:(県南2)
J03115	粒度調整砕石	M-40 40～0mm	m3	3,700	3,700	3,700	3,790	3,890			I:(県南2)
J03102	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	4,300	4,300	4,300	4,400	4,400			I:(県南2)
J03103	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	4,400	4,400	4,400	4,490	4,490			I:(県南2)
J03104	単粒度砕石	6号 13～5mm	m3	4,500	4,500	4,500	4,590	4,590			I:(県南2)
J03105	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	4,600	4,600	4,600	4,690	4,690			I:(県南2)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	3,800	3,800	3,800	3,890	3,990			I:(県南2)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900			I:(県南2)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			I:(県南2)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	4,400	4,400	4,400	4,490	4,590			I:(県南2)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900			J:(県南3)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900			J:(県南3)
J03004	骨材	砕石 (砂利5～25mm)	m3	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550			J:(県南3)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	3,800	3,800	3,800	3,900	4,010			J:(県南3)
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	3,800	3,800	3,800	3,900	4,010			J:(県南3)
J03115	粒度調整砕石	M-40 40～0mm	m3	4,000	4,000	4,000	4,100	4,200			J:(県南3)
J03102	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			J:(県南3)
J03103	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			J:(県南3)
J03104	単粒度砕石	6号 13～5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			J:(県南3)
J03105	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			J:(県南3)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4,050	4,050	4,050	4,150	4,250			J:(県南3)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900			J:(県南3)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			J:(県南3)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	4,650	4,650	4,650	4,750	4,850			J:(県南3)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			K:(喜多方1)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			K:(喜多方1)
J03004	骨材	砕石 (砂利5～25mm)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			K:(喜多方1)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			K:(喜多方1)
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			K:(喜多方1)
J03115	粒度調整砕石	M-40 40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			K:(喜多方1)
J03102	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			K:(喜多方1)
J03103	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			K:(喜多方1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
J03104	単粒度砕石	6号 13～5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					K:(喜多方1)
J03105	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					K:(喜多方1)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					K:(喜多方1)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2,700	2,700	2,700					K:(喜多方1)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					K:(喜多方1)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					K:(喜多方1)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	5,150	5,150	5,440					K2:(喜多方2)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	5,150	5,150	5,440					K2:(喜多方2)
J03004	骨材	砕石(砂利5～25mm)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					K2:(喜多方2)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					K2:(喜多方2)
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	4,600	4,600	4,840					K2:(喜多方2)
J03115	粒度調整砕石	M-40 40～0mm	m3	4,800	4,800	5,040					K2:(喜多方2)
J03102	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					K2:(喜多方2)
J03103	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					K2:(喜多方2)
J03104	単粒度砕石	6号 13～5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					K2:(喜多方2)
J03105	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					K2:(喜多方2)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	5,100	5,100	5,210					K2:(喜多方2)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	3,300	3,300	3,300					K2:(喜多方2)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					K2:(喜多方2)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	5,400	5,400	5,510					K2:(喜多方2)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	5,450	5,450	5,750					K3:(喜多方3)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	5,450	5,450	5,750					K3:(喜多方3)
J03004	骨材	砕石(砂利5～25mm)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					K3:(喜多方3)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					K3:(喜多方3)
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	3,900	3,900	4,100					K3:(喜多方3)
J03115	粒度調整砕石	M-40 40～0mm	m3	4,100	4,100	4,300					K3:(喜多方3)
J03102	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					K3:(喜多方3)
J03103	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					K3:(喜多方3)
J03104	単粒度砕石	6号 13～5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					K3:(喜多方3)
J03105	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					K3:(喜多方3)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					K3:(喜多方3)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2,700	2,700	2,700					K3:(喜多方3)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					K3:(喜多方3)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	4,800	4,800	4,900					K3:(喜多方3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	- 物価資料	- 物価資料	- 物価資料					L:(会津若松1)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	- 物価資料	- 物価資料	- 物価資料					L:(会津若松1)
J03004	骨材	砕石(砂利5～25mm)	m3	-設定なし	-設定なし	-設定なし					L:(会津若松1)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	-設定なし	-設定なし	-設定なし					L:(会津若松1)
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	- 物価資料	- 物価資料	- 物価資料					L:(会津若松1)
J03115	粒度調整砕石	M-40 40～0mm	m3	- 物価資料	- 物価資料	- 物価資料					L:(会津若松1)
J03102	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	- 物価資料	- 物価資料	- 物価資料					L:(会津若松1)
J03103	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	- 物価資料	- 物価資料	- 物価資料					L:(会津若松1)
J03104	単粒度砕石	6号 13～5mm	m3	- 物価資料	- 物価資料	- 物価資料					L:(会津若松1)
J03105	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	- 物価資料	- 物価資料	- 物価資料					L:(会津若松1)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	- 物価資料	- 物価資料	- 物価資料					L:(会津若松1)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	<u>2,700</u>	2,700	2,700					L:(会津若松1)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし	-設定なし	-設定なし					L:(会津若松1)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	- 物価資料	- 物価資料	- 物価資料					L:(会津若松1)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	<u>5,150</u>	5,150	<u>5,320</u>					M:(会津若松2)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	<u>5,150</u>	5,150	<u>5,320</u>					M:(会津若松2)
J03004	骨材	砕石(砂利5～25mm)	m3	-設定なし	-設定なし	-設定なし					M:(会津若松2)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	-設定なし	-設定なし	-設定なし					M:(会津若松2)
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	<u>4,600</u>	4,600	<u>4,840</u>					M:(会津若松2)
J03115	粒度調整砕石	M-40 40～0mm	m3	<u>4,800</u>	4,800	<u>5,040</u>					M:(会津若松2)
J03102	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	-設定なし	-設定なし	-設定なし					M:(会津若松2)
J03103	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	-設定なし	-設定なし	-設定なし					M:(会津若松2)
J03104	単粒度砕石	6号 13～5mm	m3	-設定なし	-設定なし	-設定なし					M:(会津若松2)
J03105	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	-設定なし	-設定なし	-設定なし					M:(会津若松2)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	<u>5,100</u>	5,100	<u>5,210</u>					M:(会津若松2)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	<u>2,900</u>	2,900	2,900					M:(会津若松2)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし	-設定なし	-設定なし					M:(会津若松2)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	<u>5,400</u>	5,400	<u>5,510</u>					M:(会津若松2)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	<u>5,550</u>	5,550	<u>5,730</u>					N:(会津若松3)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	<u>5,550</u>	5,550	<u>5,730</u>					N:(会津若松3)
J03004	骨材	砕石(砂利5～25mm)	m3	-設定なし	-設定なし	-設定なし					N:(会津若松3)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	-設定なし	-設定なし	-設定なし					N:(会津若松3)
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	<u>5,000</u>	5,000	<u>5,260</u>					N:(会津若松3)
J03115	粒度調整砕石	M-40 40～0mm	m3	<u>5,200</u>	5,200	<u>5,460</u>					N:(会津若松3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
J03102	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					N:(会津若松3)
J03103	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					N:(会津若松3)
J03104	単粒度砕石	6号 13～ 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					N:(会津若松3)
J03105	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					N:(会津若松3)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	<u>5,700</u>	5,700	<u>5,820</u>					N:(会津若松3)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	<u>3,000</u>	3,000	3,000					N:(会津若松3)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					N:(会津若松3)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	<u>6,000</u>	6,000	<u>6,120</u>					N:(会津若松3)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	5,600	5,600	<u>5,790</u>					O:(会津若松4)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	5,600	5,600	<u>5,790</u>					O:(会津若松4)
J03004	骨材	砕石(砂利5～25mm)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					O:(会津若松4)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					O:(会津若松4)
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	4,600	4,600	<u>4,840</u>					O:(会津若松4)
J03115	粒度調整砕石	M-40 40～0mm	m3	4,800	4,800	<u>5,040</u>					O:(会津若松4)
J03102	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					O:(会津若松4)
J03103	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					O:(会津若松4)
J03104	単粒度砕石	6号 13～ 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					O:(会津若松4)
J03105	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					O:(会津若松4)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	5,300	5,300	<u>5,420</u>					O:(会津若松4)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	3,100	3,100	3,100					O:(会津若松4)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					O:(会津若松4)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	5,300	5,300	<u>5,410</u>					O:(会津若松4)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					P:(南会津1)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					P:(南会津1)
J03004	骨材	砕石(砂利5～25mm)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					P:(南会津1)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					P:(南会津1)
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					P:(南会津1)
J03115	粒度調整砕石	M-40 40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					P:(南会津1)
J03102	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					P:(南会津1)
J03103	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					P:(南会津1)
J03104	単粒度砕石	6号 13～ 5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					P:(南会津1)
J03105	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					P:(南会津1)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					P:(南会津1)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	3,300	3,300	3,300					P:(南会津1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-							P:(南会津1)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	-物価資料-							P:(南会津1)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	6,900							Q:(南会津2)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	6,900							Q:(南会津2)
J03004	骨材	砕石(砂利5～25mm)	m3	-設定なし-							Q:(南会津2)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	-設定なし-							Q:(南会津2)
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	5,300							Q:(南会津2)
J03115	粒度調整砕石	M-40 40～0mm	m3	5,500							Q:(南会津2)
J03102	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	-設定なし-							Q:(南会津2)
J03103	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	-設定なし-							Q:(南会津2)
J03104	単粒度砕石	6号 13～5mm	m3	-設定なし-							Q:(南会津2)
J03105	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	-設定なし-							Q:(南会津2)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-設定なし-							Q:(南会津2)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	4,300							Q:(南会津2)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-							Q:(南会津2)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	-設定なし-							Q:(南会津2)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	6,600							R:(南会津3)旧笹岩村、只見町入叶津以西は除く
J03007	骨材	砂(細目)	m3	6,600							R:(南会津3)旧笹岩村、只見町入叶津以西は除く
J03004	骨材	砕石(砂利5～25mm)	m3	-設定なし-							R:(南会津3)旧笹岩村、只見町入叶津以西は除く
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	-設定なし-							R:(南会津3)旧笹岩村、只見町入叶津以西は除く
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	5,000							R:(南会津3)旧笹岩村、只見町入叶津以西は除く
J03115	粒度調整砕石	M-40 40～0mm	m3	5,200							R:(南会津3)旧笹岩村、只見町入叶津以西は除く
J03102	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	-設定なし-							R:(南会津3)旧笹岩村、只見町入叶津以西は除く
J03103	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	7,100							R:(南会津3)旧笹岩村、只見町入叶津以西は除く
J03104	単粒度砕石	6号 13～5mm	m3	7,100							R:(南会津3)旧笹岩村、只見町入叶津以西は除く
J03105	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	7,100							R:(南会津3)旧笹岩村、只見町入叶津以西は除く
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-設定なし-							R:(南会津3)旧笹岩村、只見町入叶津以西は除く
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	3,400							R:(南会津3)旧笹岩村、只見町入叶津以西は除く
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-							R:(南会津3)旧笹岩村、只見町入叶津以西は除く
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	-設定なし-							R:(南会津3)旧笹岩村、只見町入叶津以西は除く
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-物価資料-							S:(相双1)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-物価資料-							S:(相双1)
J03004	骨材	砕石(砂利5～25mm)	m3	4,350							S:(相双1)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	-物価資料-							S:(相双1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	-物価資料-							S:(相双1)
J03115	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	-物価資料-							S:(相双1)
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	-物価資料-							S:(相双1)
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	-物価資料-							S:(相双1)
J03104	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	-物価資料-							S:(相双1)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	-物価資料-							S:(相双1)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-物価資料-							S:(相双1)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2,300							S:(相双1)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-							S:(相双1)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	5,100							S:(相双1)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	5,500							S2:(相双3)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	5,500							S2:(相双3)
J03004	骨材	碎石(砂利5～25mm)	m3	4,650							S2:(相双3)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	-設定なし-							S2:(相双3)
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	3,750							S2:(相双3)
J03115	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	4,200							S2:(相双3)
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	4,550							S2:(相双3)
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	4,600							S2:(相双3)
J03104	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	4,650							S2:(相双3)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	4,700							S2:(相双3)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4,350							S2:(相双3)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2,300							S2:(相双3)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-							S2:(相双3)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	4,550							S2:(相双3)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	5,500							S3:(相双5)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	5,500							S3:(相双5)
J03004	骨材	碎石(砂利5～25mm)	m3	4,650							S3:(相双5)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	-設定なし-							S3:(相双5)
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	3,750							S3:(相双5)
J03115	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	4,200							S3:(相双5)
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	4,550							S3:(相双5)
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	4,600							S3:(相双5)
J03104	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	4,650							S3:(相双5)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	4,700							S3:(相双5)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4,350							S3:(相双5)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2,300							S3:(相双5)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-							S3:(相双5)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	4,550							S3:(相双5)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	4,500							T:(相双2)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	4,500							T:(相双2)
J03004	骨材	砕石(砂利5～25mm)	m3	-設定なし-							T:(相双2)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	4,550							T:(相双2)
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	4,550							T:(相双2)
J03115	粒度調整砕石	M-40 40～0mm	m3	4,900							T:(相双2)
J03102	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	-設定なし-							T:(相双2)
J03103	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	-設定なし-							T:(相双2)
J03104	単粒度砕石	6号 13～5mm	m3	-設定なし-							T:(相双2)
J03105	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	-設定なし-							T:(相双2)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	5,300							T:(相双2)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2,900							T:(相双2)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-							T:(相双2)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	5,700							T:(相双2)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	5,050							T2:(相双4・県中5)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	5,050							T2:(相双4・県中5)
J03004	骨材	砕石(砂利5～25mm)	m3	-設定なし-							T2:(相双4・県中5)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	4,350							T2:(相双4・県中5)
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	4,250							T2:(相双4・県中5)
J03115	粒度調整砕石	M-40 40～0mm	m3	4,700							T2:(相双4・県中5)
J03102	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	-設定なし-							T2:(相双4・県中5)
J03103	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	-設定なし-							T2:(相双4・県中5)
J03104	単粒度砕石	6号 13～5mm	m3	-設定なし-							T2:(相双4・県中5)
J03105	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	-設定なし-							T2:(相双4・県中5)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4,850							T2:(相双4・県中5)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2,900							T2:(相双4・県中5)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-							T2:(相双4・県中5)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	5,050							T2:(相双4・県中5)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-物価資料-							U:(いわき1)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-物価資料-							U:(いわき1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
J03004	骨材	碎石 (砂利5～25mm)	m3	3,800							U:(いわき1)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	-設定なし-							U:(いわき1)
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	-物価資料-							U:(いわき1)
J03115	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	-物価資料-							U:(いわき1)
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	-物価資料-							U:(いわき1)
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	-物価資料-							U:(いわき1)
J03104	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	-物価資料-							U:(いわき1)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	-物価資料-							U:(いわき1)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-物価資料-							U:(いわき1)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2,150							U:(いわき1)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-							U:(いわき1)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	4,050							U:(いわき1)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	5,250							V:(いわき2)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	5,250							V:(いわき2)
J03004	骨材	碎石 (砂利5～25mm)	m3	4,000							V:(いわき2)
J03107	クラッシュラン	C-30 30～0mm	m3	-設定なし-							V:(いわき2)
J03106	クラッシュラン	C-40 40～0mm	m3	3,800							V:(いわき2)
J03115	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	4,250							V:(いわき2)
J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	-設定なし-							V:(いわき2)
J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	-設定なし-							V:(いわき2)
J03104	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	-設定なし-							V:(いわき2)
J03105	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	-設定なし-							V:(いわき2)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4,200							V:(いわき2)
J03208	購入土	良質土 ほぐした土量	m3	2,450							V:(いわき2)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-							V:(いわき2)
J03504	鉄線籠・法枠用割詰石	200～150mm	m3	4,400							V:(いわき2)
JQ0214	捨石	30～200kg 海上渡し	m3	-設定なし-							S:(相双1)
JQ0215	捨石	500kg内外 海上渡し	m3	-設定なし-							S:(相双1)
JQ0216	捨石	1000kg内外 海上渡し	m3	-設定なし-							S:(相双1)
JQ0217	被覆石	200kg内外 海上渡し	m3	-設定なし-							S:(相双1)
JQ0218	被覆石	500kg内外 海上渡し	m3	-設定なし-							S:(相双1)
JQ0219	被覆石	1000kg内外 海上渡し	m3	-設定なし-							S:(相双1)
JQ0220	岸壁裏込割栗石	5～15cm 海上渡し	m3	-設定なし-							S:(相双1)
JQ0211	捨石	30～200kg 岸壁渡し	m3	4,700							S:(相双1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
JQ0212	捨石	500kg内外 岸壁渡し	m3	4,700							S:(相双1)
JQ0213	捨石	1000kg内外 岸壁渡し	m3	4,800							S:(相双1)
JQ0214	捨石	30～200kg 海上渡し	m3	-設定なし-							U:(いわき1)
JQ0215	捨石	500kg内外 海上渡し	m3	-設定なし-							U:(いわき1)
JQ0216	捨石	1000kg内外 海上渡し	m3	-設定なし-							U:(いわき1)
JQ0217	被覆石	200kg内外 海上渡し	m3	-設定なし-							U:(いわき1)
JQ0218	被覆石	500kg内外 海上渡し	m3	-設定なし-							U:(いわき1)
JQ0219	被覆石	1000kg内外 海上渡し	m3	-設定なし-							U:(いわき1)
JQ0220	岸壁裏込割栗石	5～15cm 海上渡し	m3	-設定なし-							U:(いわき1)
JQ0211	捨石	30～200kg 岸壁渡し	m3	4,500							U:(いわき1)
JQ0212	捨石	500kg内外 岸壁渡し	m3	4,500							U:(いわき1)
JQ0213	捨石	1000kg内外 岸壁渡し	m3	4,600							U:(いわき1)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-							A:(県北1)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-							A:(県北1)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	-物価資料-							A:(県北1)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-							A:(県北1)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	11,850							B:(県北2)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	12,200							B:(県北2)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	12,300							B:(県北2)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	13,100							B:(県北2)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	12,600							B:(県北2)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	12,700							B:(県北2)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	11,150							B:(県北2)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-							B:(県北2)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	11,550							C:(県北3)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	11,900							C:(県北3)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	12,000							C:(県北3)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	12,800							C:(県北3)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	12,300							C:(県北3)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	12,400							C:(県北3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15~	11/15~	12/15~	1/20~	2/15~			
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	10,850							C:(県北3)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-							C:(県北3)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	11,550							C2:(県北5)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	11,900							C2:(県北5)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	12,000							C2:(県北5)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	12,800							C2:(県北5)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	12,300							C2:(県北5)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	12,400							C2:(県北5)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	10,850							C2:(県北5)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-							C2:(県北5)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	11,550							C3:(県北6)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	11,900							C3:(県北6)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	12,000							C3:(県北6)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	12,800							C3:(県北6)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	12,300							C3:(県北6)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	12,400							C3:(県北6)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	10,850							C3:(県北6)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-							C3:(県北6)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-							D:(県中1・県北4)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-							D:(県中1・県北4)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-							D:(県中1・県北4)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-							D:(県中1・県北4)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-							D:(県中1・県北4)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-							D:(県中1・県北4)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	-物価資料-							D:(県中1・県北4)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-							D:(県中1・県北4)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	11,750							E:(県中2)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	12,100							E:(県中2)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	12,200							E:(県中2)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	13,000							E:(県中2)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	12,500							E:(県中2)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	12,600							E:(県中2)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	11,050							E:(県中2)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-							E:(県中2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	11,750							F:(県中3)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	12,100							F:(県中3)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	12,200							F:(県中3)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	13,000							F:(県中3)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	12,500							F:(県中3)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	12,600							F:(県中3)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	11,050							F:(県中3)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-							F:(県中3)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	11,550							G:(県中4)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	11,900							G:(県中4)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	12,000							G:(県中4)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	12,800							G:(県中4)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	12,300							G:(県中4)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	12,400							G:(県中4)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	10,850							G:(県中4)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-							G:(県中4)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-							H:(県南1)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-							H:(県南1)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-							H:(県南1)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-							H:(県南1)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-							H:(県南1)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-							H:(県南1)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	-物価資料-							H:(県南1)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-							H:(県南1)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	11,750							I:(県南2)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	12,100							I:(県南2)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	12,200							I:(県南2)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	13,000							I:(県南2)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	12,500							I:(県南2)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	12,600							I:(県南2)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	11,050							I:(県南2)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-							I:(県南2)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	12,050							J:(県南3)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	12,400							J:(県南3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	12,500							J:(県南3)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	13,300							J:(県南3)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	12,800							J:(県南3)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	12,900							J:(県南3)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	11,350							J:(県南3)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-							J:(県南3)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-							K:(喜多方1)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-							K:(喜多方1)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-							K:(喜多方1)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-							K:(喜多方1)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-							K:(喜多方1)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-							K:(喜多方1)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	-物価資料-							K:(喜多方1)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-							K:(喜多方1)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	12,850							K2:(喜多方2)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	13,200							K2:(喜多方2)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	13,300							K2:(喜多方2)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	14,100							K2:(喜多方2)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	13,600							K2:(喜多方2)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	13,700							K2:(喜多方2)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	12,150							K2:(喜多方2)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-							K2:(喜多方2)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	12,350							K3:(喜多方3)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	12,700							K3:(喜多方3)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	12,800							K3:(喜多方3)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	13,600							K3:(喜多方3)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	13,100							K3:(喜多方3)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	13,200							K3:(喜多方3)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	11,650							K3:(喜多方3)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-							K3:(喜多方3)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-							L:(会津若松1)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-							L:(会津若松1)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-							L:(会津若松1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	-物価資料-							L:(会津若松1)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-							L:(会津若松1)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	12,650							M:(会津若松2)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	13,000							M:(会津若松2)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	13,100							M:(会津若松2)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	13,900							M:(会津若松2)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	13,400							M:(会津若松2)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	13,500							M:(会津若松2)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	11,950							M:(会津若松2)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-							M:(会津若松2)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	12,950							N:(会津若松3)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	13,300							N:(会津若松3)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	13,400							N:(会津若松3)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	14,200							N:(会津若松3)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	13,700							N:(会津若松3)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	13,800							N:(会津若松3)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	12,250							N:(会津若松3)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-							N:(会津若松3)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	12,950							O:(会津若松4)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	13,300							O:(会津若松4)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	13,400							O:(会津若松4)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	14,200							O:(会津若松4)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	13,700							O:(会津若松4)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	13,800							O:(会津若松4)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	12,250							O:(会津若松4)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-							O:(会津若松4)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-							P:(南会津1)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-							P:(南会津1)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-							P:(南会津1)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-							P:(南会津1)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-							P:(南会津1)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-							P:(南会津1)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15~	11/15~	12/15~	1/20~	2/15~			
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	-物価資料-							P:(南会津1)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-							P:(南会津1)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	-設定なし-							Q:(南会津2)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-設定なし-							Q:(南会津2)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	-設定なし-							Q:(南会津2)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	-設定なし-							Q:(南会津2)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	-設定なし-							Q:(南会津2)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	-設定なし-							Q:(南会津2)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	-設定なし-							Q:(南会津2)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-							Q:(南会津2)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	-設定なし-							R:(南会津3)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-設定なし-							R:(南会津3)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	-設定なし-							R:(南会津3)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	-設定なし-							R:(南会津3)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	-設定なし-							R:(南会津3)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	-設定なし-							R:(南会津3)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	-設定なし-							R:(南会津3)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-							R:(南会津3)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-							S:(相双1)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-							S:(相双1)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-							S:(相双1)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-							S:(相双1)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-							S:(相双1)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-							S:(相双1)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	-物価資料-							S:(相双1)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-							S:(相双1)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	12,250							S2:(相双3)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	12,600							S2:(相双3)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	12,700							S2:(相双3)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	13,500							S2:(相双3)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	13,000							S2:(相双3)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	13,100							S2:(相双3)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	11,550							S2:(相双3)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-							S2:(相双3)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	12,250							S3:(相双5)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	12,600							S3:(相双5)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	12,700							S3:(相双5)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	13,500							S3:(相双5)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	13,000							S3:(相双5)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	13,100							S3:(相双5)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	11,550							S3:(相双5)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-							S3:(相双5)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	12,400							T:(相双2)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	12,750							T:(相双2)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	12,850							T:(相双2)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	13,650							T:(相双2)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	13,150							T:(相双2)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	13,250							T:(相双2)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	11,700							T:(相双2)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-							T:(相双2)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	12,400							T2:(相双4・県中5)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	12,750							T2:(相双4・県中5)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	12,850							T2:(相双4・県中5)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	13,650							T2:(相双4・県中5)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	13,150							T2:(相双4・県中5)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	13,250							T2:(相双4・県中5)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	11,700							T2:(相双4・県中5)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-							T2:(相双4・県中5)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-							U:(いわき1)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-							U:(いわき1)
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-							U:(いわき1)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-							U:(いわき1)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-							U:(いわき1)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-							U:(いわき1)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	-物価資料-							U:(いわき1)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-							U:(いわき1)
J01015	再生アスファルト合材	粗粒度(20)	ton	12,350							V:(いわき2)
JQ0301	再生アスファルト合材	密粒度(20)	ton	12,700							V:(いわき2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
J01016	再生アスファルト合材	密粒度(13)	ton	12,800	12,800	12,800					V:(いわき2)
J01017	再生アスファルト合材	細粒度(13)	ton	13,600	13,600	13,600					V:(いわき2)
JQ0303	再生アスファルト合材	密粒度(20F)	ton	13,100	13,100	13,100					V:(いわき2)
JQ0304	再生アスファルト合材	密粒度(13F)	ton	13,200	13,200	13,200					V:(いわき2)
JQ0307	再生加熱アスファルト安定処理		ton	11,650	11,650	11,650					V:(いわき2)
JQ0308	再生加熱アスファルト混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					V:(いわき2)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					A:(県北1)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					A:(県北1)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	2,400	2,400	2,400					B:(県北2)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					B:(県北2)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	2,000	2,000	2,000					C:(県北3)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					C:(県北3)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	2,000	2,000	2,000					C2:(県北5)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					C2:(県北5)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	2,000	2,000	2,000					C3:(県北6)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					C3:(県北6)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					D:(県中1・県北4)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					D:(県中1・県北4)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	2,000	2,000	2,000					E:(県中2)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					E:(県中2)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	2,300	2,300	2,300					F:(県中3)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					F:(県中3)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	2,300	2,300	2,300					G:(県中4)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					G:(県中4)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					H:(県南1)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					H:(県南1)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	2,300	2,300	2,300					I:(県南2)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					I:(県南2)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	2,450	2,450	2,450					J:(県南3)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					J:(県南3)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					K:(喜多方1)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					K:(喜多方1)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	3,100	3,100	3,360					K2:(喜多方2)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					K2:(喜多方2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～			
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	2,500	2,500	2,710					K3:(喜多方3)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					K3:(喜多方3)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					L:(会津若松1)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					L:(会津若松1)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	3,100	3,100	3,290					M:(会津若松2)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					M:(会津若松2)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	3,700	3,700	3,930					N:(会津若松3)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					N:(会津若松3)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	3,900	3,900	4,140					O:(会津若松4)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					O:(会津若松4)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					P:(南会津1)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					P:(南会津1)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					Q:(南会津2)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					Q:(南会津2)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	3,700	3,700	3,700					R:(南会津3)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					R:(南会津3)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					S:(相双1)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					S:(相双1)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	2,700	2,700	2,700					S2:(相双3)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					S2:(相双3)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	2,700	2,700	2,700					S3:(相双5)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					S3:(相双5)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	2,900	2,900	2,900					T:(相双2)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					T:(相双2)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	2,700	2,700	2,700					T2:(相双4・県中5)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					T2:(相双4・県中5)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-					U:(いわき1)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					U:(いわき1)
J03118	再生骨材	クラッシュラン(RC-40)	m3	2,550	2,550	2,550					V:(いわき2)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材(盛土、路体・路床盛土、埋戻、仮設道路)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					V:(いわき2)
JQ0403	石炭灰	6炭種混合・クリンカアッシュ(盛土材・暗排疎水材)	ton	1,700	1,700	1,700				1.0t/m3	S:(相双1)
JQ0403	石炭灰	6炭種混合・クリンカアッシュ(盛土材・暗排疎水材)	ton	2,300	2,300	2,300				1.0t/m3	T:(相双2)
JQ0403	石炭灰	6炭種混合・クリンカアッシュ(盛土材・暗排疎水材)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				1.0t/m3	T2:(相双4・県中5)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
JQ0501	ガソリン	レギュラースタンド	L	169	166	156	156	158		A:(県北1)
JQ0502	軽油	JIS1,2号 小型ローリー	L	152	149	139	139	141		A:(県北1)
JQ0501	ガソリン	レギュラースタンド	L	169	166	156	156	158		B:(県北2)
JQ0502	軽油	JIS1,2号 小型ローリー	L	152	149	139	139	141		B:(県北2)
JQ0501	ガソリン	レギュラースタンド	L	169	166	156	156	158		C:(県北3)
JQ0502	軽油	JIS1,2号 小型ローリー	L	152	149	139	139	141		C:(県北3)
JQ0501	ガソリン	レギュラースタンド	L	169	166	156	156	158		C2:(県北5)
JQ0502	軽油	JIS1,2号 小型ローリー	L	152	149	139	139	141		C2:(県北5)
JQ0501	ガソリン	レギュラースタンド	L	169	166	156	156	158		C3:(県北6)
JQ0502	軽油	JIS1,2号 小型ローリー	L	152	149	139	139	141		C3:(県北6)
JQ0501	ガソリン	レギュラースタンド	L	166	163	153	153	155		D:(県中1・県北4)
JQ0502	軽油	JIS1,2号 小型ローリー	L	149	146	136	136	138		D:(県中1・県北4)
JQ0501	ガソリン	レギュラースタンド	L	168	165	155	155	157		E:(県中2)
JQ0502	軽油	JIS1,2号 小型ローリー	L	151	148	138	138	140		E:(県中2)
JQ0501	ガソリン	レギュラースタンド	L	169	166	156	156	158		F:(県中3)
JQ0502	軽油	JIS1,2号 小型ローリー	L	152	149	139	139	141		F:(県中3)
JQ0501	ガソリン	レギュラースタンド	L	168	165	155	155	157		G:(県中4)
JQ0502	軽油	JIS1,2号 小型ローリー	L	151	148	138	138	140		G:(県中4)
JQ0501	ガソリン	レギュラースタンド	L	168	165	155	155	157		H:(県南1)
JQ0502	軽油	JIS1,2号 小型ローリー	L	151	148	138	138	140		H:(県南1)
JQ0501	ガソリン	レギュラースタンド	L	168	165	155	155	157		I:(県南2)
JQ0502	軽油	JIS1,2号 小型ローリー	L	151	148	138	138	140		I:(県南2)
JQ0501	ガソリン	レギュラースタンド	L	168	165	155	155	157		J:(県南3)
JQ0502	軽油	JIS1,2号 小型ローリー	L	151	148	138	138	140		J:(県南3)
JQ0501	ガソリン	レギュラースタンド	L	171	168	158	158	160		K:(喜多方1)
JQ0502	軽油	JIS1,2号 小型ローリー	L	156	153	143	143	145		K:(喜多方1)
JQ0501	ガソリン	レギュラースタンド	L	166	163	153	153	155		K2:(喜多方2)
JQ0502	軽油	JIS1,2号 小型ローリー	L	152	149	139	139	141		K2:(喜多方2)
JQ0501	ガソリン	レギュラースタンド	L	171	168	158	158	160		K3:(喜多方3)
JQ0502	軽油	JIS1,2号 小型ローリー	L	156	153	143	143	145		K3:(喜多方3)
JQ0501	ガソリン	レギュラースタンド	L	173	170	160	160	162		L:(会津若松1)
JQ0502	軽油	JIS1,2号 小型ローリー	L	158	155	145	145	147		L:(会津若松1)
JQ0501	ガソリン	レギュラースタンド	L	173	170	160	160	162		M:(会津若松2)
JQ0502	軽油	JIS1,2号 小型ローリー	L	158	155	145	145	147		M:(会津若松2)

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
JQ0501	ガソリン	レギュラースタンド	L	173	170	160	160	162		N:(会津若松3)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	158	155	145	145	147		N:(会津若松3)
JQ0501	ガソリン	レギュラースタンド	L	173	170	160	160	162		O:(会津若松4)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	158	155	145	145	147		O:(会津若松4)
JQ0501	ガソリン	レギュラースタンド	L	177	174	164	164	166		P:(南会津1)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	162	159	149	149	151		P:(南会津1)
JQ0501	ガソリン	レギュラースタンド	L	177	174	164	164	166		Q:(南会津2)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	162	159	149	149	151		Q:(南会津2)
JQ0501	ガソリン	レギュラースタンド	L	177	174	164	164	166		R:(南会津3)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	162	159	149	149	151		R:(南会津3)
JQ0501	ガソリン	レギュラースタンド	L	164	161	151	151	153		S:(相双1)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	147	144	134	134	136		S:(相双1)
JQ0501	ガソリン	レギュラースタンド	L	169	166	156	156	158		S2:(相双3)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	152	149	139	139	141		S2:(相双3)
JQ0501	ガソリン	レギュラースタンド	L	171	168	158	158	160		S3:(相双5)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	156	153	143	143	145		S3:(相双5)
JQ0501	ガソリン	レギュラースタンド	L	166	163	153	153	155		T:(相双2)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	149	146	136	136	138		T:(相双2)
JQ0501	ガソリン	レギュラースタンド	L	169	166	156	156	158		T2:(相双4・県中5)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	152	149	139	139	141		T2:(相双4・県中5)
JQ0501	ガソリン	レギュラースタンド	L	166	163	153	153	155		U:(いわき1)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	149	146	136	136	138		U:(いわき1)
JQ0501	ガソリン	レギュラースタンド	L	166	163	153	153	155		V:(いわき2)
JQ0502	軽油	JIS1、2号 小型ローリー	L	149	146	136	136	138		V:(いわき2)
JP0351	雑石	控え0.4m以上	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		全地区
JQ0235	石材		個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		全地区
JQ0237	石材		m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		全地区
JQ0238	野面石	控長30cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		全地区
JQ0239	野面石	控長35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		全地区
JQ0240	野面石	控長40cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		全地区
JQ0245	客土		m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		全地区
JQ0431	モルタル		m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		全地区
JP0261	モルタル	1:1	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		全地区
J02401	モルタル	1:2	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		全地区

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					重量 (kg)	備 考
				10/15～	11/15～	12/15～	1/20～	2/15～		
J02402	モルタル	1:3	m3	-設定なし-						全地区
JP0264	モルタル	1:4	m3	-設定なし-						全地区
JP0265	モルタル	1:5	m3	-設定なし-						全地区

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	6/15～	12/15～		
F03027	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～低騒・排対(～2次)]	吐出量14.2m3/min 0.7MPa 長期割引補正済	日	-物価資料-					エンジン
F03028	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～低騒・排対(～2次)]	吐出量17.0m3/min 0.7MPa 長期割引補正済	日	-物価資料-					エンジン
F03029	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～低騒・排対(～2次)]	吐出量18.0～19.0m3/min 0.7MPa 長期割引補正済	日	-物価資料-					エンジン
F03041	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量2.2m3/min 長期割引補正済	日	-物価資料-					電動
F03042	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量3.7m3/min 長期割引補正済	日	-物価資料-					電動
F03043	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量5.2m3/min 長期割引補正済	日	-物価資料-					電動
F03044	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量6.0m3/min 長期割引補正済	日	-物価資料-					電動
F03045	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量9.0m3/min 長期割引補正済	日	-物価資料-					電動
F03030	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量2.0m3/min 長期割引補正済	日	-物価資料-					
F03031	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量2.5m3/min 長期割引補正済	日	-物価資料-					
F03032	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量3.5～3.7m3/min 長期割引補正済	日	-物価資料-					
F03033	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量5.0m3/min 長期割引補正済	日	-物価資料-					
F03034	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量7.5～7.6m3/min 長期割引補正済	日	-物価資料-					
F03035	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量10.5～11.0m3/min 長期割引補正済	日	-物価資料-					
F03036	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量14.3m3/min 長期割引補正済	日	-物価資料-					
F03037	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量17.0m3/min 長期割引補正済	日	-物価資料-					
F03038	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量18.0～19.0m3/min 長期割引補正済	日	-物価資料-					
F03039	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～低騒・排対型(～3次)]	吐出量15m3/min 1.05MPa 長期割引補正済	日	-物価資料-					
FQ0611	発動発電機 (D駆動)	定格容量 5 KVA 長期割引補正済	日	-物価資料-					ディーゼル
F02051	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量8kva 長期割引補正済	日	-物価資料-					ディーゼル
F02052	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量10kva 長期割引補正済	日	-物価資料-					ディーゼル
F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量15kva 長期割引補正済	日	-物価資料-					ディーゼル
F02054	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量20kva 長期割引補正済	日	-物価資料-					ディーゼル
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量25kva 長期割引補正済	日	-物価資料-					ディーゼル
F02056	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～1次)]	定格容量35kva 長期割引補正済	日	-物価資料-					ディーゼル
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量45kva 長期割引補正済	日	-物価資料-					ディーゼル
F02058	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量60kva 長期割引補正済	日	-物価資料-					ディーゼル
F02059	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量75kva 長期割引補正済	日	-物価資料-					ディーゼル
F02060	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量100kva 長期割引補正済	日	-物価資料-					ディーゼル
F02061	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量125kva 長期割引補正済	日	-物価資料-					ディーゼル
F02062	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量150kva 長期割引補正済	日	-物価資料-					ディーゼル
F02063	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量200kva 長期割引補正済	日	-物価資料-					ディーゼル
F02064	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量250kva 長期割引補正済	日	-物価資料-					ディーゼル

コード	単 価 名 称	規 格	単 位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	6/15～	12/15～		
F02065	発動発電機[D駆動・～低騒音・排対型(～3次)]	定格容量300kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			ディーゼル
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型]	定格容量2kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F02071	発動発電機[G駆動・～低騒音型]	定格容量3kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F02075	発動発電機[D駆動・～低騒音型]	定格容量5kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F02080	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量8kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F02081	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量10kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F02082	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量15kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F02083	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量20kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F02084	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量25kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F02085	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量35kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F02086	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量45kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F02087	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量60kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F02088	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量75kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F02089	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量100kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F02090	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量125kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F02091	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量150kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F02092	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量200kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F02093	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量250kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F02094	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量300kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
FP0211	発動発電機[D駆動・超低騒音・排対型(3次)]	定格容量45kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F05021	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 全揚程 10m 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			3.7kw
F05041	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 全揚程 10m 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			7.5kw
F05051	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 全揚程 10m 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			11.0kw
F05022	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 全揚程 15m 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			5.5kw
F05042	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 全揚程 15m 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			11.0kw
F05052	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 全揚程 15m 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			15.0kw
FQ0101	トラクタショベル賃料	ホイール式0.34m3 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			排出ガス対策型を含む(FP0611)
FQ0102	トラクタショベル賃料	ホイール式0.6m3 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			排出ガス対策型を含む
FQ0103	トラクタショベル賃料	ホイール式0.8m3 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			排出ガス対策型を含む
FQ0104	トラクタショベル賃料	ホイール式1.0m3 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			排出ガス対策型を含む
FQ0105	トラクタショベル賃料	ホイール式1.2m3 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			排出ガス対策型を含む
F04080	振動ロー[ハトガイト式]	質量0.5～0.6t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-設定なし-			
F04080	振動ロー[ハトガイト式]	質量0.5～0.6t 長期割引補正済	日	-設定なし-	-設定なし-	-物価資料-			

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	6/15～	12/15～		
F04081	振動ローラ[ハットガイト式]	質量0.8～1.1t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F04061	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・排対型(1次・2次)]	質量3.0～4.0t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F04062	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・低騒・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F04091	振動ローラ(土工用)[フラット・シングル・ドーム型・低騒・排(3次)]	質量11～12t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
FP0401	タンバ貨料	60～80kg 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
FP0601	不整地運搬車(クローラ型・油圧ダンプ式)	積載質量 4.0t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
FP0602	不整地運搬車(クローラ型・油圧ダンプ式)	積載質量 6.0t 長期割引補正済	日	13,000	13,000	13,000			
FP0603	不整地運搬車(クローラ型・油圧ダンプ式)	積載質量 8.0t 長期割引補正済	日	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-			
FP0604	不整地運搬車(クローラ型・油圧ダンプ式)	積載質量 10.0t 長期割引補正済	日	20,800	20,800	20,800			
F06011	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(～2次)]	積載質量 2.0t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F06012	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(～2次)]	積載質量 2.5t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F06103	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F08011	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F08012	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F08013	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.5m3 (平積0.4m3) 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F08014	バックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次)]	標準バケット容量 山積0.80m3 (平積0.60m3) 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F08015	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F08016	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・超低・排(～2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F08017	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F08023	バックホウ[クローラ型・超/低騒音・排対型(1次・2次・3次)]	標準バケット容量 山積0.5m3 (平積0.4m3) 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F08028	バックホウ[クローラ型・超低騒音・排対型(1次・2次・3次)]	標準バケット容量 山積0.80m3 (平積0.60m3) 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F08035	小型バックホウ[クローラ型・超小旋回型・低騒音・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.22m3 (平積0.16m3) 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F08041	小型BH[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(3次)]	標準バケット容量 山積0.09m3 (平積0.07m3) 吊能力0.9t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F08056	バックホウ[クローラ型・クレーン・～低騒音・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F08062	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.5m3 (平積0.4m3) 吊能力2.9t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F08064	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引補正済	日	-設定なし-	-設定なし-	-物価資料-			
F08072	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F08073	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
FP0802	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・低騒音・クレーン・3次]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F08092	小型バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.055m3 (平積0.04m3) 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
F08091	小型バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.11m3 (平積0.08m3) 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	6/15～	12/15～		
F08301	油圧ブレーカ	標準バケット容量 山積0.40m3 アタッチメントのみ 長期割引補正済	日	-物価資料-					
F09012	ブルドーザ [湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	7t級 7～9t 長期割引補正済	日	-物価資料-					
F09013	ブルドーザ [湿地・排対型(3次)]	7t級 7～9t 長期割引補正済	日	-物価資料-					
F09014	ブルドーザ [湿地・排対型(3次)]	16t級 15～18t 長期割引補正済	日	-物価資料-					
F09015	ブルドーザ [湿地・排対型(2次)]	20t級 19～21t 長期割引補正済	日	-物価資料-					
F08101	油圧クラムシェル[テレスコピック式・～低騒音・排対型(～2次)]	クローラ型平積0.4m3 長期割引補正済	日	-物価資料-					
F04101	タイヤローラ [～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t 長期割引補正済	日	-物価資料-					
F04102	タイヤローラ [～超低・排対型・(～3次)]	質量 3～4 t 長期割引補正済	日	-物価資料-					
F04104	タイヤローラ [～低騒音・排対型・(～2011年規制)]	質量 13 t 長期割引補正済	日	-物価資料-					
F04201	ロードローラ [マカダム・～超低・排対型(～2次)]	質量10～12 t 締固め幅2.1m 長期割引補正済	日	-物価資料-					
F04501	アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～低騒音・排対型(～2014)]	舗装幅1.4～3.0m 長期割引補正済	日	-物価資料-					
F04505	アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～低騒音・排対型(～2014)]	舗装幅2.3～6.0m 長期割引補正済	日	-物価資料-					
FQ0606	高所作業車[トラック架装リフト・ブーム型(直伸・屈伸式)]	12m 長期割引補正済	日	-物価資料-					
F06201	高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型)	幅広タイプ 作業床高10～12m未満 長期割引補正済	日	-設定なし-					
F06021	グラインダー	180mm 長期割引補正済	日	756					
F06022	パイプカッター	長期割引補正済	日	1,620					
F06041	ジェットヒータ	126MJ/h 長期割引補正済	日	-物価資料-					
F07021	管継目試験器 (FRPM管用)	900mm 長期割引補正済	日	7,000					
F07022	管継目試験器 (FRPM管用)	1000mm 長期割引補正済	日	7,900					
F07023	管継目試験器 (FRPM管用)	1100mm 長期割引補正済	日	8,500					
F07024	管継目試験器 (FRPM管用)	1200mm 長期割引補正済	日	9,100					
F07025	管継目試験器 (FRPM管用)	1350mm 長期割引補正済	日	9,800					
F07026	管継目試験器 (FRPM管用)	1500mm 長期割引補正済	日	10,500					
F07041	管継目試験器 (DCIP管用)	900mm 長期割引補正済	日	8,000					
F07042	管継目試験器 (DCIP管用)	1000mm 長期割引補正済	日	8,000					
F07043	管継目試験器 (DCIP管用)	1100mm 長期割引補正済	日	8,000					
F07044	管継目試験器 (DCIP管用)	1200mm 長期割引補正済	日	8,000					
F07045	管継目試験器 (DCIP管用)	1350mm 長期割引補正済	日	8,000					
F07046	管継目試験器 (DCIP管用)	1500mm 長期割引補正済	日	9,500					
FP0621	モノレール本体	1ヶ月 900kg用	台	357,000					
FP0622	モノレール本体	2ヶ月 900kg用	台	624,000					
FP0623	モノレール本体	3ヶ月 900kg用	台	857,000					
FP0624	モノレール本体	4ヶ月 900kg用	台	946,000					

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	6/15～	12/15～		
FP0625	モノレール本体	900kg用	台	1,030,000					
FP0626	モノレール本体	900kg用	台	1,120,000					
FP0627	モノレール本体	900kg用	台	1,210,000					
FP0628	モノレール本体	900kg用	台	1,300,000					
FP0629	モノレール本体	900kg用	台	1,390,000					
FP0630	モノレール本体	900kg用	台	1,480,000					
FP0631	モノレール本体	900kg用	台	1,570,000					
FP0632	モノレール本体	900kg用	台	1,660,000					
FP0641	バケット台車	最大積載量0.15m ³ (モノレール本体900kg用)	台	66,200					
FP0642	バケット台車	最大積載量0.15m ³ (モノレール本体900kg用)	台	115,000					
FP0643	バケット台車	最大積載量0.15m ³ (モノレール本体900kg用)	台	159,000					
FP0644	バケット台車	最大積載量0.15m ³ (モノレール本体900kg用)	台	175,000					
FP0645	バケット台車	最大積載量0.15m ³ (モノレール本体900kg用)	台	192,000					
FP0646	バケット台車	最大積載量0.15m ³ (モノレール本体900kg用)	台	208,000					
FP0647	バケット台車	最大積載量0.15m ³ (モノレール本体900kg用)	台	225,000					
FP0648	バケット台車	最大積載量0.15m ³ (モノレール本体900kg用)	台	241,000					
FP0649	バケット台車	最大積載量0.15m ³ (モノレール本体900kg用)	台	258,000					
FP0650	バケット台車	最大積載量0.15m ³ (モノレール本体900kg用)	台	274,000					
FP0651	バケット台車	最大積載量0.15m ³ (モノレール本体900kg用)	台	291,000					
FP0652	バケット台車	最大積載量0.15m ³ (モノレール本体900kg用)	台	308,000					
FP0653	普通台車(小)	最大積載量50kg (モノレール本体900kg用)	台	58,800					
FP0654	普通台車(小)	最大積載量50kg (モノレール本体900kg用)	台	103,000					
FP0655	普通台車(小)	最大積載量50kg (モノレール本体900kg用)	台	141,000					
FP0656	普通台車(小)	最大積載量50kg (モノレール本体900kg用)	台	156,000					
FP0657	普通台車(小)	最大積載量50kg (モノレール本体900kg用)	台	170,000					
FP0658	普通台車(小)	最大積載量50kg (モノレール本体900kg用)	台	185,000					
FP0659	普通台車(小)	最大積載量50kg (モノレール本体900kg用)	台	200,000					
FP0660	普通台車(小)	最大積載量50kg (モノレール本体900kg用)	台	214,000					
FP0661	普通台車(小)	最大積載量50kg (モノレール本体900kg用)	台	229,000					
FP0662	普通台車(小)	最大積載量50kg (モノレール本体900kg用)	台	244,000					
FP0663	普通台車(小)	最大積載量50kg (モノレール本体900kg用)	台	259,000					
FP0664	普通台車(小)	最大積載量50kg (モノレール本体900kg用)	台	273,000					
FP0671	レール・支持台	(900kg用)	m供用月	3,020					

コード	単 価 名 称	規 格	単 位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	6/15～	12/15～		
FP0672	レール・支持台	2ヶ月 (900kg用)	m供用月	5,290					
FP0673	レール・支持台	3ヶ月 (900kg用)	m供用月	7,250					
FP0674	レール・支持台	4ヶ月 (900kg用)	m供用月	8,010					
FP0675	レール・支持台	5ヶ月 (900kg用)	m供用月	8,760					
FP0676	レール・支持台	6ヶ月 (900kg用)	m供用月	9,520					
FP0677	レール・支持台	7ヶ月 (900kg用)	m供用月	10,200					
FP0678	レール・支持台	8ヶ月 (900kg用)	m供用月	11,000					
FP0679	レール・支持台	9ヶ月 (900kg用)	m供用月	11,700					
FP0680	レール・支持台	10ヶ月 (900kg用)	m供用月	12,500					
FP0681	レール・支持台	11ヶ月 (900kg用)	m供用月	13,300					
FP0682	レール・支持台	12ヶ月 (900kg用)	m供用月	14,000					
FQ0751	長尺台車(小)	1ヶ月 <small>最大積載300kg (モノリール全長900kg用)</small>	台	109,000					
FQ0752	長尺台車(小)	2ヶ月 <small>最大積載300kg (モノリール全長900kg用)</small>	台	191,000					
FQ0753	長尺台車(小)	3ヶ月 <small>最大積載300kg (モノリール全長900kg用)</small>	台	262,000					
FQ0754	長尺台車(小)	4ヶ月 <small>最大積載300kg (モノリール全長900kg用)</small>	台	289,000					
FQ0755	長尺台車(小)	5ヶ月 <small>最大積載300kg (モノリール全長900kg用)</small>	台	317,000					
FQ0756	長尺台車(小)	6ヶ月 <small>最大積載300kg (モノリール全長900kg用)</small>	台	344,000					
FQ0757	長尺台車(小)	7ヶ月 <small>最大積載300kg (モノリール全長900kg用)</small>	台	371,000					
FQ0758	長尺台車(小)	8ヶ月 <small>最大積載300kg (モノリール全長900kg用)</small>	台	399,000					
FQ0759	長尺台車(小)	9ヶ月 <small>最大積載300kg (モノリール全長900kg用)</small>	台	426,000					
FQ0760	長尺台車(小)	10ヶ月 <small>最大積載300kg (モノリール全長900kg用)</small>	台	453,000					
FQ0761	長尺台車(小)	11ヶ月 <small>最大積載300kg (モノリール全長900kg用)</small>	台	481,000					
FQ0762	長尺台車(小)	12ヶ月 <small>最大積載300kg (モノリール全長900kg用)</small>	台	508,000					
FP0611	ホイールローダ [普通・排対型 (2次)]	山積0.34m3 長期割引補正済	日	-物価資料-					
FP0614	ホイールローダ	山積1.9～2.1m3 長期割引補正済	日	-物価資料-					
F08230	ホイールローダ(トラクタシヨベル) [～低騒・排対型(～2次)]	標準ハケット山積容量1.3～1.4m3 長期割引補正済	日	-物価資料-					
FZ0010	リフター	せり上げ能力50t	日	224,000					森林保全整備事業の重建設機械分解・組立のみ適用

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
	〈市場単価〉									
A01001	鉄筋(一般構造物)	加工・組立共(材料含まず)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A01006	鉄筋(場所打杭用かご筋)	加工・組立共(材料含まず)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A01022	鉄筋工(ガス圧接工)手動(半自動)・自動	D 1 9 + D 1 9	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A01023	鉄筋工(ガス圧接工)手動(半自動)・自動	D 2 2 + D 2 2	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A01024	鉄筋工(ガス圧接工)手動(半自動)・自動	D 2 5 + D 2 5	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A01025	鉄筋工(ガス圧接工)手動(半自動)・自動	D 2 9 + D 2 9	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A01026	鉄筋工(ガス圧接工)手動(半自動)・自動	D 3 2 + D 3 2	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A01027	鉄筋工(ガス圧接工)手動(半自動)・自動	D 3 5 + D 3 5	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A01028	鉄筋工(ガス圧接工)手動(半自動)・自動	D 3 8 + D 3 8	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A01029	鉄筋工(ガス圧接工)手動(半自動)・自動	D 4 1 + D 4 1	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A01030	鉄筋工(ガス圧接工)手動(半自動)・自動	D 5 1 + D 5 1	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3011	ガードレール設置(土中建込)	塗装品(白色)A-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A03001	ガードレール設置(土中建込)	塗装品(白色)B-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A03002	ガードレール設置(土中建込)	塗装品(白色)C-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3014	ガードレール設置(土中建込)	塗装品(白色)Am-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3015	ガードレール設置(土中建込)	塗装品(白色)Bm-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3016	ガードレール設置(土中建込)	メッキ品A-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A03003	ガードレール設置(土中建込)	メッキ品B-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3018	ガードレール設置(土中建込)	メッキ品Am-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3019	ガードレール設置(土中建込)	メッキ品Bm-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3041	ガードレール設置(コンクリート建込)	塗装品(白色)A-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A03041	ガードレール設置(コンクリート建込)	塗装品(白色)B-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込)	塗装品(白色)C-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3044	ガードレール設置(コンクリート建込)	塗装品(白色)Am-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3045	ガードレール設置(コンクリート建込)	塗装品(白色)Bm-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3046	ガードレール設置(コンクリート建込)	メッキ品A-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A03043	ガードレール設置(コンクリート建込)	メッキ品B-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3048	ガードレール設置(コンクリート建込)	メッキ品Am-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3049	ガードレール設置(コンクリート建込)	メッキ品Bm-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3021	ガードレール設置(土中)耐雪	塗装品(白色)A2-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3022	ガードレール設置(土中)耐雪	塗装品(白色)A3-3E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
AQ3023	ガードレール設置 (土中) 耐雪	塗装品(白色)A4-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3024	ガードレール設置 (土中) 耐雪	塗装品(白色)A5-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3025	ガードレール設置 (土中) 耐雪	塗装品(白色)B2-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3026	ガードレール設置 (土中) 耐雪	塗装品(白色)B3-3E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3027	ガードレール設置 (土中) 耐雪	塗装品(白色)B4-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3028	ガードレール設置 (土中) 耐雪	塗装品(白色)C2-3E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3029	ガードレール設置 (土中) 耐雪	塗装品(白色)C3-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3031	ガードレール設置 (土中) 耐雪	メッキ品A2-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3032	ガードレール設置 (土中) 耐雪	メッキ品A3-3E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3033	ガードレール設置 (土中) 耐雪	メッキ品A4-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3034	ガードレール設置 (土中) 耐雪	メッキ品A5-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3035	ガードレール設置 (土中) 耐雪	メッキ品B2-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3036	ガードレール設置 (土中) 耐雪	メッキ品B3-3E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3037	ガードレール設置 (土中) 耐雪	メッキ品B4-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3051	ガードレール設置 (コンクリート) 耐雪	塗装品(白色)A2-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3052	ガードレール設置 (コンクリート) 耐雪	塗装品(白色)A3-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3053	ガードレール設置 (コンクリート) 耐雪	塗装品(白色)A4-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3054	ガードレール設置 (コンクリート) 耐雪	塗装品(白色)A5-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3055	ガードレール設置 (コンクリート) 耐雪	塗装品(白色)B2-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3056	ガードレール設置 (コンクリート) 耐雪	塗装品(白色)B3-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3057	ガードレール設置 (コンクリート) 耐雪	塗装品(白色)B4-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3058	ガードレール設置 (コンクリート) 耐雪	塗装品(白色)C2-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3059	ガードレール設置 (コンクリート) 耐雪	塗装品(白色)C3-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3061	ガードレール設置 (コンクリート) 耐雪	メッキ品A2-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3062	ガードレール設置 (コンクリート) 耐雪	メッキ品A3-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3063	ガードレール設置 (コンクリート) 耐雪	メッキ品A4-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3064	ガードレール設置 (コンクリート) 耐雪	メッキ品A5-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3065	ガードレール設置 (コンクリート) 耐雪	メッキ品B2-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3066	ガードレール設置 (コンクリート) 耐雪	メッキ品B3-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3067	ガードレール設置 (コンクリート) 耐雪	メッキ品B4-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A03081	ガードレール撤去 (土中)	A・B・C 4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A03082	ガードレール撤去 (コンクリート)	A・B・C 2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
AQ3081	ガードレール撤去（土中）耐雪	A2・B2 4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3082	ガードレール撤去（コンクリート）耐雪	A2～5, B2～4, C2～3 2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A03101	ガードレール設置（曲げ支柱）加算額	B・C種（支柱間隔4m）	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3071	ガードレール設置（曲げ支柱B・C種）	加算額（支柱間隔3m）	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3072	ガードレール設置（曲げ支柱B・C種）	加算額（支柱間隔2m）	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3101	防護柵設置工（土中）	ダークブラウン Gr-B-4E	m	11,040	11,040	11,040	11,040			
AQ3102	防護柵設置工（土中）	ダークブラウン Gr-C-4E	m	9,720	9,720	9,720	9,720			
AQ3104	防護柵設置工（土中）耐雪	ダークブラウン Gr-B2-4E	m	12,400	12,400	12,400	12,400			
AQ3105	防護柵設置工（土中）耐雪	ダークブラウン Gr-B3-3E	m	14,470	14,470	14,470	14,470			
AQ3106	防護柵設置工（土中）耐雪	ダークブラウン Gr-B4-2E	m	17,590	17,590	17,590	17,590			
AQ3107	防護柵設置工（土中）耐雪	ダークブラウン Gr-C2-3E	m	13,110	13,110	13,110	13,110			
AQ3108	防護柵設置工（土中）耐雪	ダークブラウン Gr-C3-2E	m	16,190	16,190	16,190	16,190			
AQ3111	防護柵設置工（コンクリート）	ダークブラウン Gr-B-2B	m	11,710	11,710	11,710	11,710			
AQ3112	防護柵設置工（コンクリート）	ダークブラウン Gr-C-2B	m	10,520	10,520	10,520	10,520			
AQ3121	防護柵設置工（コンクリート）耐雪	ダークブラウン Gr-B2-2B	m	12,000	12,000	12,000	12,000			
AQ3122	防護柵設置工（コンクリート）耐雪	ダークブラウン Gr-B3-2B	m	12,000	12,000	12,000	12,000			
AQ3123	防護柵設置工（コンクリート）耐雪	ダークブラウン Gr-B4-2B	m	12,000	12,000	12,000	12,000			
AQ3124	防護柵設置工（コンクリート）耐雪	ダークブラウン Gr-C2-2B	m	10,780	10,780	10,780	10,780			
AQ3125	防護柵設置工（コンクリート）耐雪	ダークブラウン Gr-C3-2B	m	10,780	10,780	10,780	10,780			
AQ3131	防護柵設置工加算額	ダークブラウン 曲げ支柱(B,C)4m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3132	防護柵設置工加算額	ダークブラウン 曲げ支柱(B,C)3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
AQ3133	防護柵設置工加算額	ダークブラウン 曲げ支柱(B,C)2m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04401	ガードパイプ設置（土中建込）	塗装品(白色) Gp-Bp-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04402	ガードパイプ設置（土中建込）	塗装品(白色) Gp-Cp-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04403	ガードパイプ設置（土中建込）	メッキ品 Gp-Bp-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04411	ガードパイプ設置（コンクリート建込）	塗装品(白色) Gp-Bp-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04412	ガードパイプ設置（コンクリート建込）	塗装品(白色) Gp-Cp-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04413	ガードパイプ設置（コンクリート建込）	メッキ品 Gp-Bp-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04421	部材（パイプのみ）設置	Ap・Bp・Cp種 支柱間隔2m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04431	ガードパイプ撤去（土中建込）	塗装・メッキ品 Gp-Bp-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04432	ガードパイプ撤去（土中建込）	塗装品 Gp-Cp-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04441	ガードパイプ撤去（コンクリート建込）	塗装・メッキ品 Gp-Bp-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A04442	ガードパイプ撤去（コンクリート建込）	塗装品 Gp-Cp-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04451	部材（パイプのみ）撤去	Ap・Bp・Cp種 支柱間隔2m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04461	ガードパイプ支柱加算額（標準支柱より長い場合）	B・C種 支柱間隔2m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04462	ガードパイプ支柱加算額（曲げ支柱の場合）	B・C種 支柱間隔2m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04001	横断・転落防止柵設置（土中建込）	ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04021	横断・転落防止柵設置（プレキャストコンクリートブロック）	ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04022	横断・転落防止柵設置（プレキャストコンクリートブロック）	門型 支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04041	横断・転落防止柵設置（コンクリート建込）	ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04042	横断・転落防止柵設置（コンクリート建込）	門型 支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04061	横断・転落防止柵設置（アンカーボルト固定）	ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04081	横断・転落防止柵設置（部材設置）	根巻きコンクリート（土中建込）	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04101	横断・転落防止柵撤去（土中建込）	ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04121	横断・転落防止柵撤去（プレキャストコンクリートブロック）	ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04122	横断・転落防止柵撤去（プレキャストコンクリートブロック）	門型 支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04141	横断・転落防止柵撤去（コンクリート建込）	ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04142	横断・転落防止柵撤去（コンクリート建込）	門型 支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04161	横断・転落防止柵撤去（アンカーボルト固定）	ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04181	落石防護柵（中間支柱）	柵高 1.50m メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04182	落石防護柵（中間支柱）	柵高 2.00m メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04183	落石防護柵（中間支柱）	柵高 2.50m メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04184	落石防護柵（中間支柱）	柵高 3.00m メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04185	落石防護柵（中間支柱）	柵高 3.50m メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04186	落石防護柵（中間支柱）	柵高 4.00m メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04201	落石防護柵（端末支柱）	柵高 1.50m メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04202	落石防護柵（端末支柱）	柵高 2.00m メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04203	落石防護柵（端末支柱）	柵高 2.50m メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04204	落石防護柵（端末支柱）	柵高 3.00m メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04205	落石防護柵（端末支柱）	柵高 3.50m メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04206	落石防護柵（端末支柱）	柵高 4.00m メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04251	落石防護柵（曲げ支柱）加算額	柵高 3.5m以下	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04252	落石防護柵（曲げ支柱）加算額	柵高 4.0m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A04221	落石防護柵（ロープ・金網）	間隔保持材付 柵高 1.50m ロープ5本	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A04222	落石防護柵 (ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 2.00m 幅7' 7本	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04223	落石防護柵 (ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 2.50m 幅7' 8本	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04224	落石防護柵 (ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 3.00m 幅7' 10本	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04225	落石防護柵 (ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 3.50m 幅7' 12本	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04226	落石防護柵 (ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 4.00m 幅7' 13本	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04227	落石防護柵 (ロープ・金網)	上弦材付 柵高1.50m 幅7' 5本	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04228	落石防護柵 (ロープ・金網)	上弦材付 柵高2.00m 幅7' 7本	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04229	落石防護柵 (ロープ・金網)	上弦材付 柵高2.50m 幅7' 8本	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04230	落石防護柵 (ロープ・金網)	上弦材付 柵高3.00m 幅7' 10本	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04241	落石防護柵 (ステーロープ)	岩盤用アンカー込み	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04261	落石防止網 (金網・ロープ)	亜鉛メッキ3, 4種 (Z-G S 3, 4) 線径2.6mm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04262	落石防止網 (金網・ロープ)	亜鉛メッキ3, 4種 (Z-G S 3, 4) 線径3.2mm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04263	落石防止網 (金網・ロープ)	亜鉛メッキ3, 4種 (Z-G S 3, 4) 線径4.0mm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04264	落石防止網 (金網・ロープ)	亜鉛メッキ3, 4種 (Z-G S 3, 4) 線径5.0mm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04281	落石防止網 (アンカー) 岩盤用	径22mm×長1000mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04282	落石防止網 (アンカー) 岩盤用	径25mm×長1000mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04283	落石防止網 (アンカー) 岩盤用	径29mm×長1000mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04284	落石防止網 (アンカー) 岩盤用	径32mm×長1000mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04301	落石防止網 (アンカー) 土中用	羽付アンカー 径25mm×長1500mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04302	落石防止網 (アンカー) 土中用	高耐力アンカー (プレート羽付) 有効長 1500mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04303	落石防止網 (アンカー) 土中用	高耐力アンカー (プレート羽付) 有効長 2000mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04304	落石防止網 (アンカー) 土中用	高耐力アンカー (溝形鋼羽付) 有効長 1500mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04305	落石防止網 (アンカー) 土中用	高耐力アンカー (溝形鋼羽付) 有効長 2000mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04321	落石防止網 (ポケット支柱)	アンカー固定式 支柱高2.0m	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04322	落石防止網 (ポケット支柱)	アンカー固定式 支柱高2.5m	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04323	落石防止網 (ポケット支柱)	アンカー固定式 支柱高3.0m	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04324	落石防止網 (ポケット支柱)	アンカー固定式 支柱高3.5m	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04325	落石防止網 (ポケット支柱)	アンカー固定式 支柱高4.0m	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05001	道路標識 (建柱・路側・単柱)	メッキ品 φ60.5	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05002	道路標識 (建柱・路側・単柱)	メッキ品 φ76.3	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05003	道路標識 (建柱・路側・単柱)	メッキ品 φ89.1	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05004	道路標識 (建柱・路側・単柱)	メッキ品 φ101.6	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A05005	道路標識(建柱・路側・単柱)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装φ60.5	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05006	道路標識(建柱・路側・単柱)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装φ76.3	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05007	道路標識(建柱・路側・単柱)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装φ89.1	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05008	道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装φ60.5	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05009	道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装φ76.3	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05010	道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装φ89.1	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05031	道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品φ60.5	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05032	道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品φ76.3	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05033	道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品φ89.1	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05034	道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品φ101.6	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05035	道路標識(建柱・路側・複柱)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装φ60.5	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05036	道路標識(建柱・路側・複柱)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装φ76.3	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05037	道路標識(建柱・路側・複柱)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装φ89.1	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05038	道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装φ60.5	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05039	道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装φ76.3	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05040	道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装φ89.1	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05061	道路標識(建柱・片持式)	400kg未満	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05062	道路標識(建柱・片持式)	400kg以上	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05081	道路標識(建柱・門型式)	スパン10m未満	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05082	道路標識(建柱・門型式)	スパン10m～20m未満	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05083	道路標識(建柱・門型式)	スパン20m以上	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05141	道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0m3未満	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05142	道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0～6.0m3	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05143	道路標識(基礎設置)	コンクリート6.0m3以上	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ5005	道路標識(標識版・案内標識)	広角プリズムレンズ2㎡未満	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ5006	道路標識(標識版・案内標識)	広角プリズムレンズ2㎡以上	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ5001	道路標識(標識版・案内標識)	カプセルレンズ2㎡未満	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ5002	道路標識(標識版・案内標識)	カプセルレンズ2㎡以上	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ5003	道路標識(標識版・案内標識)	封入レンズ2㎡未満	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ5004	道路標識(標識版・案内標識)	封入レンズ2㎡以上	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05101	道路標識(標識板)	警戒・規制・指示・路線	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05121	道路標識(添架式標識取付金具設置)	信号・アーム部	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A05122	道路標識(添架式標識取付金具設置)	照明柱・既設標識柱	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05123	道路標識(添架式標識取付金具設置)	歩道橋	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05161	道路標識(支柱撤去・路側式・基礎含む)	単柱式	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05162	道路標識(支柱撤去・路側式・基礎含む)	複柱式	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05181	道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg未満	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05182	道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg以上	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05201	道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン10m未満	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05202	道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン10m～20m	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05203	道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン20m以上	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05261	道路標識(基礎撤去)	コンクリート基礎	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05221	道路標識(標識板撤去・路側式)	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05241	道路標識(標識板撤去・添架式)	信号・アーム部	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05242	道路標識(標識板撤去・添架式)	照明柱・既設標識柱	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05243	道路標識(標識板撤去・添架式)	歩道橋	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05282	道路標識(加算額)	標識板の裏面塗装	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05283	道路標識(加算額)	アンカーボルトの材料価格	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05284	道路標識(加算額)	曲げ支柱(路側式) φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05285	道路標識(加算額)	曲げ支柱(路側式) φ76.3	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05286	道路標識(加算額)	曲げ支柱(路側式) φ89.1	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05287	道路標識(加算額)	取付金具の材料価格	段	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06001	視線誘導標設置(土中建込み)	両面反射体・φ100以下・支柱径φ34	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06002	視線誘導標設置(土中建込み)	両面反射体・φ100以下・支柱径φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06003	視線誘導標設置(土中建込み)	両面反射体・φ100以下・支柱径φ89	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06009	視線誘導標設置(土中建込み)	両面反射体・φ300・支柱径φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06005	視線誘導標設置(土中建込み)	片面反射体・φ100以下・支柱径φ34	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06006	視線誘導標設置(土中建込み)	片面反射体・φ100以下・支柱径φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06007	視線誘導標設置(土中建込み)	片面反射体・φ100以下・支柱径φ89	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06010	視線誘導標設置(土中建込み)	片面反射体・φ300・支柱径φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06021	視線誘導標設置(コンクリート建込み・穿孔含む)	両面反射体・φ100以下・支柱径φ34	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06022	視線誘導標設置(コンクリート建込み・穿孔含む)	両面反射体・φ100以下・支柱径φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06023	視線誘導標設置(コンクリート建込み・穿孔含む)	両面反射体・φ100以下・支柱径φ89	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06029	視線誘導標設置(コンクリート建込み・穿孔含む)	両面反射体・φ300・支柱径φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A06141	視線誘導標設置(スノボ [°] ール併用型・コンクリート建込・穿孔含まない)	両面反射・φ100以下・反射体数1個	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06142	視線誘導標設置(スノボ [°] ール併用型・コンクリート建込・穿孔含まない)	片面反射・φ100以下・反射体数2個	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06143	視線誘導標設置(スノボ [°] ール併用型・コンクリート建込・穿孔含まない)	片面反射・φ100以下・反射体数1個	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06181	視線誘導標(加算額)	防塵型(プロペラ)・φ100以下	面	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06184	視線誘導標(加算額)	防塵型(プロペラ)・φ300	面	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06183	視線誘導標(加算額)	さや管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06161	視線誘導標撤去(スノボ [°] ール併用型含む)	土中建込用	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06162	視線誘導標撤去(スノボ [°] ール併用型含む)	コンクリート建込用	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06163	視線誘導標撤去(スノボ [°] ール併用型含む)	防護柵取付用	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06164	視線誘導標撤去(スノボ [°] ール併用型含む)	構造物取付用	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09001	モルタル吹付	厚5cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09002	モルタル吹付	厚6cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09003	モルタル吹付	厚7cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09004	モルタル吹付	厚8cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09005	モルタル吹付	厚9cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09006	モルタル吹付	厚10cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09041	コンクリート吹付	厚10cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09042	コンクリート吹付	厚15cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09043	コンクリート吹付	厚20cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09081	植生基材吹付工	厚3cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09082	植生基材吹付工	厚4cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09083	植生基材吹付工	厚5cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09084	植生基材吹付工	厚6cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09085	植生基材吹付工	厚7cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09086	植生基材吹付工	厚8cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09087	植生基材吹付工	厚10cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09101	客土吹付	厚1cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09102	客土吹付	厚2cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09103	客土吹付	厚3cm	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09121	種子散布工		m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09144	植生マット工	肥料袋付	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09142	植生シート工	肥料袋無し(標準品)	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A09145	植生シート工	肥料袋無し(環境品)	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09161	植生筋工	人工筋芝(種子帯)	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09162	筋芝工	野芝・高麗芝	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09163	張芝工	野芝・高麗芝(全面張)	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09141	繊維ネット工	肥料袋無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09143	繊維ネット工	肥料袋付	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09181	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 150×150	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09182	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 200×200	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09183	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09184	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 400×400	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09185	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 500×500	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09186	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 600×600	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09201	吹付砕工	ラス張工(法面清掃及びガラスアンカーピン設置)	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09202	吹付砕工 加算額	水切りモルタル・コンクリート	m ³	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09203	吹付砕工 加算額	表面コテ仕上げ	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09204	吹付砕工 加算額	間詰モルタル・コンクリート	m ³	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AZ0003	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件Ⅰ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AZ0004	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件Ⅱ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AZ0005	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件Ⅲ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AZ0006	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	削孔機械の上下移動	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AZ0007	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	仮設足場の設置・撤去	空m ³	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A22001	橋梁用伸縮継手(新設)	軽量型(50kg未満/1.8m)	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A22003	橋梁用伸縮継手(新設)	普通型(50～180kg未満/1.8m)	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A22021	橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型(50kg未満/1.8m)・1車線相当	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A22022	橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型(50kg未満/1.8m)・2車線相当	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A22023	橋梁用伸縮継手(補修)	普通型(50～180kg未満/1.8m)・1車線相当	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A22024	橋梁用伸縮継手(補修)	普通型(50～180kg未満/1.8m)・2車線相当	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A23001	橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	舗装厚内型・後付工法	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A23002	橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱抜型・先付工法	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A23003	橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱抜型・後付工法	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A23021	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・1車線相当	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A23022	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・2車線相当	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A23023	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱抜型・1車線相当	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A23024	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱抜型・2車線相当	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A24001	橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費加算額	舗装厚内型	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A24002	橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費加算額	床版箱抜型・特殊合材費	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A24003	橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費加算額	床版箱抜型・伸縮金物費	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A25001	シート系防水(アスファルト系)	新設,材工共	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A25002	シート系防水(アスファルト系)	補修,材工共	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A25003	塗膜系防水(アスファルト系・合成ゴム系)	新設,材工共	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A25004	塗膜系防水(アスファルト系・合成ゴム系)	補修,材工共	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A11001	サンドドレーン工	打設長10m未満	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A11002	サンドドレーン工	打設長10m以上20m未満	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A11003	サンドドレーン工	打設長20m以上35m未満	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A11021	サンドコンパクションパイル工	打設長10m未満	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A11022	サンドコンパクションパイル工	打設長10m以上20m未満	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A11023	サンドコンパクションパイル工	打設長20m以上35m未満	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30001	土質ボーリング (深度50m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30002	土質ボーリング (深度50m以下)	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30003	土質ボーリング (深度50m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30004	土質ボーリング (深度50m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30005	土質ボーリング (深度50m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30006	土質ボーリング (深度50m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30007	土質ボーリング (深度50m以下)	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30008	土質ボーリング (深度50m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30009	土質ボーリング (深度50m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30010	土質ボーリング (深度50m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30011	土質ボーリング (深度50m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30012	土質ボーリング (深度50m以下)	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30013	土質ボーリング (深度50m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30014	土質ボーリング (深度50m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30015	土質ボーリング (深度50m以下)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30086	土質ボーリング (オールドボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
A30087	土質ボーリング (オールドボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A30088	土質ボーリング (オールコアボ-リング 深度50m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30089	土質ボーリング (オールコアボ-リング 深度50m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30090	土質ボーリング (オールコアボ-リング 深度50m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30091	土質ボーリング (オールコアボ-リング 深度50m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30092	土質ボーリング (オールコアボ-リング 深度50m以下)	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30093	土質ボーリング (オールコアボ-リング 深度50m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30094	土質ボーリング (オールコアボ-リング 深度50m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30095	土質ボーリング (オールコアボ-リング 深度50m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30096	土質ボーリング (オールコアボ-リング 深度50m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30097	土質ボーリング (オールコアボ-リング 深度50m以下)	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30098	土質ボーリング (オールコアボ-リング 深度50m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30099	土質ボーリング (オールコアボ-リング 深度50m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30100	土質ボーリング (オールコアボ-リング 深度50m以下)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30021	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 軟岩 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30022	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 中硬岩 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30023	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 硬岩 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30024	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 極硬岩 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30025	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 破砕帯 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30026	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 軟岩 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30027	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 中硬岩 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30028	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 硬岩 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30029	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 極硬岩 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30030	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 破砕帯 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30031	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 軟岩 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30032	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 中硬岩 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30041	シンウォールサンプリング	粘性土	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30042	デニソンサンプリング	粘性土	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30043	トリプルサンプリング	砂質土	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30051	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30052	標準貫入試験	砂・砂質土	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30053	標準貫入試験	礫混じり土砂	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30054	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A30056	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30055	標準貫入試験	軟岩	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30061	孔内水平載荷試験	普通載荷 (2.5MN/m ² 以下) GL-50m以内	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30062	孔内水平載荷試験	中圧載荷 (2.5～10MN/m ²) GL-50m以内	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30063	孔内水平載荷試験	高圧載荷 (10～20MN/m ²) GL-50m以内	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30071	現場透水試験	オーガー法 GL-10m以内	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30072	現場透水試験	ケーシング法 GL-10m以内	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30073	現場透水試験	一重管式 GL-20m以内	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30074	現場透水試験	二重管式 GL-20m以内	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30075	現場透水試験	揚水法 GL-20m以内	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30081	スウェーデン式サウンディング	GL-10m以内 N値4以内	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30082	オランダ式二重管コーン貫入試験	20kN GL-30m以内	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30083	オランダ式二重管コーン貫入試験	100kN GL-30m以内	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30084	ポータブルコーン貫入試験	単管式 GL-5m以内	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30085	ポータブルコーン貫入試験	二重管式 GL-5m以内	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30201	現場内小運搬 人肩運搬	50m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30202	現場内小運搬 人肩運搬	50m超～100m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30211	現場内小運搬 特装車運搬 (クローラ)	100m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30212	現場内小運搬 特装車運搬 (クローラ)	100m超～300m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30213	現場内小運搬 特装車運搬 (クローラ)	300m超～500m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30214	現場内小運搬 特装車運搬 (クローラ)	500m超～1000m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30221	現場内小運搬 モノレール運搬	50m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30222	現場内小運搬 モノレール運搬	50m超～100m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30223	現場内小運搬 モノレール運搬	100m超～200m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30224	現場内小運搬 モノレール運搬	200m超～300m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30225	現場内小運搬 モノレール運搬	300m超～500m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30226	現場内小運搬 モノレール運搬	500m超～1000m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30231	現場内小運搬 索道運搬	100m以下 設置距離	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
A30232	現場内小運搬 索道運搬	100m超～500m以下 設置距離	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
A30233	現場内小運搬 索道運搬	500m超～1000m以下 設置距離	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
A30241	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	50m以下	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30242	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	50m超～100m以下	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A30243	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	100m超～200m以下	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30244	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	200m超～300m以下	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30245	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	300m超～500m以下	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30246	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	500m超～1000m以下	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30251	現場内小運搬 索道架設・撤去	100m以下、吊下げ荷重1t	箇所	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
A30252	現場内小運搬 索道架設・撤去	100m超～500m以下、吊下げ荷重1t	箇所	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
A30253	現場内小運搬 索道架設・撤去	500m超～1000m以下、吊下げ荷重1t	箇所	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
A30301	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 50m以下	日	1,800	1,800	1,800				
A30302	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 50m超～100m以下	日	2,000	2,000	2,000				
A30303	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 100m超～200m以下	日	2,400	2,400	2,400				
A30304	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 200m超～300m以下	日	2,600	2,600	2,600				
A30305	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 300m超～500m以下	日	2,900	2,900	2,900				
A30306	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 500m超～1000m以下	日	4,200	4,200	4,200				
A30311	現場内小運搬 索道機械器具損料	100m以下、吊下げ荷重1t	日	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
A30312	現場内小運搬 索道機械器具損料	100m超～500m以下、吊下げ荷重1t	日	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
A30313	現場内小運搬 索道機械器具損料	500m超～1000m以下、吊下げ荷重1t	日	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
A30130	平坦地足場	板材足場(0.3m以下)	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30131	平坦地足場	嵩上げ足場(0.3m超)	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30132	湿地足場		箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30133	傾斜地足場	地形傾斜 15～30°	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30134	傾斜地足場	地形傾斜 30～45°	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30135	傾斜地足場	地形傾斜 45～60°	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30136	水上足場	水深1m以下	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30137	水上足場	水深3m以下	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30138	水上足場	水深5m以下	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30139	水上足場	水深10m以下	箇所	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
A30141	準備及び跡片付け		業務	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30142	搬入路伐採等		m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30143	環境保全	仮囲い	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30144	調査孔閉塞		箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30146	給水費(ポンプ運転)	20m以上150m以下	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
A30164	既存資料の収集・現地調査<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	97,500	97,500	97,500				

コード	単 価 名 称	規 格	単 位	単 価					備 考	
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A30165	資料整理とりまとめ<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	77,400						
A30153	資料整理とりまとめ	一般調査業務費	業務	89,700						
A30166	断面図等作成<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	74,100						
A30155	断面図等の作成	一般調査業務費	業務	89,700						
A30167	総合解析とりまとめ<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	410,000						
A30171	地盤情報検定費	A検定	本	2,000						ホーリング積算者等が資格要件で満たす場合
A30172	地盤情報検定費	B検定	本	3,000						責任者等が資格要件で満たさない場合

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
	〈土木工事標準単価〉									
A66051	区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66052	区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66053	区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66054	区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66055	区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66056	区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66057	区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66058	区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A66059	区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66060	区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66061	区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66062	区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66063	区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66064	区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66065	区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66066	区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A66067	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66068	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66069	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66070	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66071	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66072	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66073	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66074	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A66075	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブラ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66076	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66077	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66078	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブラ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66079	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66080	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66081	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブラ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66082	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A66083	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブ ^レ ヲ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66084	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブ ^レ ヲ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66085	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブ ^レ ヲ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66086	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブ ^レ ヲ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66087	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66088	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66089	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66101	区画線設置 ペイント式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A66102	区画線設置 べイント式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66103	区画線設置 べイント式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66104	区画線設置 べイント式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66105	区画線設置 べイント式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66106	区画線設置 べイント式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66107	区画線設置 べイント式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66108	区画線設置 べイント式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66109	区画線設置 べイント式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A66151	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約 無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66152	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66153	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66154	区画線消去 W J 式 熔融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66155	区画線消去 W J 式 熔融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66156	区画線消去 W J 式 熔融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66157	区画線消去 W J 式 べ ント式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66158	区画線消去 W J 式 べ ント式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A66159	区画線消去 WJ式 ^レ ソ式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66201	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66202	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66203	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66204	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66205	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66206	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66207	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A66208	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66209	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66210	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66211	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66212	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66213	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66214	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66215	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A66216	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66217	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66218	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66219	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66220	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66221	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66222	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66223	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A66224	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66225	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66226	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66227	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66228	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66229	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66230	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66231	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A66232	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66233	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66234	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66235	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66236	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66237	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66238	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66239	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A66251	区画線設置 べイント式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66252	区画線設置 べイント式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66253	区画線設置 べイント式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66254	区画線設置 べイント式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66255	区画線設置 べイント式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66256	区画線設置 べイント式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66257	区画線設置 べイント式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66258	区画線設置 べイント式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A66259	区画線設置 へいん式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66301	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66302	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66303	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66304	区画線消去 W J 式 熔融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66305	区画線消去 W J 式 熔融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66306	区画線消去 W J 式 熔融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66307	区画線消去 W J 式 へいん式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A66308	区画線消去 W J 式 へ ン ト 式 を 消 去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66309	区画線消去 W J 式 へ ン ト 式 を 消 去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66351	区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66352	区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66353	区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66354	区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66355	区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66356	区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A66357	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66358	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66359	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66360	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66361	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66362	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66363	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66364	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A66365	区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66366	区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66367	区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66368	区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66369	区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66370	区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66371	区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66372	区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A66373	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66374	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66375	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線75cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66376	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線75cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66377	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線75cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66378	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線720cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66379	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線720cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66380	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線720cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A66381	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	セブ ^レ 730cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66382	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	セブ ^レ 730cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66383	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	セブ ^レ 730cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66384	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	セブ ^レ 745cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66385	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	セブ ^レ 745cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66386	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	セブ ^レ 745cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66387	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66388	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A66389	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66401	区画線設置 べイント式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66402	区画線設置 べイント式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66403	区画線設置 べイント式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66404	区画線設置 べイント式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66405	区画線設置 べイント式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66406	区画線設置 べイント式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66407	区画線設置 べイント式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A66408	区画線設置 ペイント式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66409	区画線設置 ペイント式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66451	区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約 無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66452	区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66453	区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66454	区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66455	区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66456	区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A66457	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66458	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66459	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66460	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66461	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66462	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66463	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66464	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A66465	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66466	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66467	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66468	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66469	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66470	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66471	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66472	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A66473	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66474	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66475	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66476	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66477	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66478	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66479	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66480	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A66481	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66482	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66483	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66484	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66485	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66486	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66487	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A66488	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A66489	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66490	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66491	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66492	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66501	区画線設置 〆イント式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66502	区画線設置 〆イント式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66503	区画線設置 〆イント式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66504	区画線設置 〆イント式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A66505	区画線設置 べイント式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66506	区画線設置 べイント式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66507	区画線設置 べイント式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66508	区画線設置 べイント式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66509	区画線設置 べイント式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66551	区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66552	区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A66553	区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A71101	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71105	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71151	排水構造物工 U型側溝 時間の制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71152	排水構造物工 U型側溝 時間の制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71153	排水構造物工 U型側溝 時間の制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A71154	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71155	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71201	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71202	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71203	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71204	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71205	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71251	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A71252	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71253	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71254	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71255	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71301	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71302	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71303	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71304	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A71305	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71351	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71352	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71353	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71354	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71355	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71402	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A71403	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71404	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71405	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71406	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71407	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71408	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71409	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71451	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A71452	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71453	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71454	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71455	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71456	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71457	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71458	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71459	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未滿
			m	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	枚	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			枚	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			枚	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			枚	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			枚	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			枚	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			枚	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71503	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	枚	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			枚	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			枚	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			枚	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71504	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			枚	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			枚	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			枚	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71505	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	枚	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			枚	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			枚	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			枚	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71506	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			枚	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			枚	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			枚	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71551	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 夜間単価	枚	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			枚	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			枚	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			枚	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A71552	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			枚	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			枚	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			枚	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A73535	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 機械 機労 夜間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休未満
			m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休以上7休未満
			m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週7休以上8休未満
			m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週8休以上
A73536	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 人力 機労 夜間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休未満
			m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休以上7休未満
			m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週7休以上8休未満
			m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週8休以上
A78101	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週8休以上
A78102	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週8休以上
A78103	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週8休以上
A78104	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	プラスト処理 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週8休以上
A78105	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	プラスト処理 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週8休以上
A78106	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	プラスト処理 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78123	橋梁塗装工新橋現場 ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78131	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78132	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78133	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78134	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78135	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78136	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78137	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78138	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78139	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78140	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78141	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78142	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78143	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78144	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78145	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A78146	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A78147	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A78148	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A78151	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A78152	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A78153	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A78154	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A78155	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78156	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78157	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78158	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78159	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78161	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78162	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78163	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78164	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A78165	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A78166	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A78167	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A78168	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A78169	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A78171	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A78172	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A78173	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78174	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 1 1 0 × 1 層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78175	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 1 1 0 × 1 層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78176	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 1 1 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78177	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 1 1 0 × 1 層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78178	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 1 1 0 × 1 層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78179	橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 1 1 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78181	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78182	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78183	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 120×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78184	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78185	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78186	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78187	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78188	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78189	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78191	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A78207	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A78208	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A78209	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A78210	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A78211	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A78212	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A78213	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A78214	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78215	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週8休以上
A78216	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン 機労 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週8休以上
A78217	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン 機労 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週8休以上
A78218	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン 機労 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週8休以上
A78219	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週8休以上
A78220	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週8休以上
A78221	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週8休以上
A78231	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78232	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78233	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78234	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78235	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78236	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78237	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78238	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78239	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78241	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78242	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78243	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78251	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78252	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78253	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78254	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78255	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78256	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78257	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78258	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78259	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78261	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78262	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78263	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78271	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78272	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78273	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78274	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78275	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78276	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78277	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78278	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78279	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78281	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78282	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78283	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78284	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 1 7 0 × 1 層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78285	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 1 7 0 × 1 層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78286	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 1 7 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78287	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78288	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78289	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78290	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78291	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78292	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78293	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78294	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78295	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78296	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78297	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78298	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78301	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78302	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78303	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78304	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78305	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78306	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78307	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 1 1 0 × 1 層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78308	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 1 1 0 × 1 層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78309	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 1 1 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78311	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78312	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78313	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78314	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78315	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78316	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78317	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78318	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78319	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78320	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78321	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78322	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78323	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78324	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78325	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78326	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78327	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78328	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78331	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78332	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78333	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78343	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78351	橋梁塗装工 新橋現場 ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78352	橋梁塗装工 新橋現場 ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78353	橋梁塗装工 新橋現場 ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78354	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78355	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78356	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78357	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78358	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78359	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78360	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78361	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78362	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78363	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78364	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78365	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78371	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78372	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78373	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78381	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78382	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78383	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78391	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78392	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78393	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78394	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78395	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78396	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78397	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78398	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78399	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78401	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78402	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78403	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78404	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78405	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78406	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78407	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78408	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78409	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78411	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 1 1 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78412	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 1 1 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78413	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 1 1 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78414	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 1 1 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78415	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 1 1 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78416	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 1 1 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78417	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 1 1 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78418	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 1 1 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78419	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 1 1 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78421	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78422	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78423	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78424	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78425	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78426	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78427	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1~	5/20~	7/15~	10/15~	1/20~	
A78428	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週8休以上
A78429	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週8休以上
A78431	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週8休以上
A78432	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週8休以上
A78433	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週8休以上
A78441	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週8休以上
A78442	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週8休以上
A78443	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価						備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～		
A78444	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン 機労 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A78445	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン 機労 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A78446	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン 機労 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A78447	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A78448	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A78449	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A78450	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上
A78451	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-					4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78477	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78478	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78479	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78481	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78482	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78483	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78491	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78492	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78493	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジnkリッチ	240×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78494	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジnkリッチ	300×2回 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78495	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジnkリッチ	300×2回 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78496	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジnkリッチ	300×2回 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78497	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジnkリッチ	600×1層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78498	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジnkリッチ	600×1層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78499	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジnkリッチ	600×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78501	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78502	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78503	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78511	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78512	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78513	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78514	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78515	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78516	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78517	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78518	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78519	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78521	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78522	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78523	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78524	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 1 7 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78525	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 1 7 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78526	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78527	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78528	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78529	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78530	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78531	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78532	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78533	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78534	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78535	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78536	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 1 7 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78537	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 1 7 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78538	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 1 7 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78541	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 1 1 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78542	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 1 1 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78543	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 1 1 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78544	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 1 1 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78545	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 1 1 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78546	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 1 1 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78547	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 1 1 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78548	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 1 1 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78549	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 1 1 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78551	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78552	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78553	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78554	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78555	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78556	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78557	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78558	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78559	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78560	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位	単 価					備 考
				4/1～	5/20～	7/15～	10/15～	1/20～	
A78561	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78562	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78563	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78564	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78565	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78566	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約無	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78567	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上
A78568	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受	m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週6休以上7休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週7休以上8休未満
			m ²	-物価資料-	-物価資料-				4週8休以上

コード	単 価 名 称	規 格	単位						重量 (kg)	備 考
				4/1~						
MP2051	エンジン 8ps	(A地区)	日	-設定なし-						
MP2051	エンジン 8ps	(B地区)	日	-設定なし-						
PPM021	ダイヤルゲージ	アンカー引抜載荷試験	個	128						
PPM022	マグネットベース	アンカー引抜載荷試験	個	26						
PPM101	ボーリングマシン	3.7kW 油圧式(A地区)	日	2,670						
PPM101	ボーリングマシン	3.7kW 油圧式(B地区)	日	2,840						
PPM003	パイプ歪計 静歪指示計	歪計	日	215						
MS2701	雨量計	雨量観測	日	-設定なし-						
MS2702	気温観測器	気温観測	日	-設定なし-						
MS2703	風向風速観測器	風向観測	日	-設定なし-						
MS2704	恒温乾燥炉	土壌孔隙試験	式	-設定なし-						
PPM001	伸縮計	7日巻 地表伸縮計	日	215						
MS2705	浸透計	浸透試験	日	-設定なし-						
MS2706	水位計	流量観測	日	-設定なし-						
PPM012	水位計	携帯用触診式 地下水調査	日	151						
PPM011	水位計	自記水位計 地下水調査	日	378						
PPM103	真空ポンプ	φ50mm 3.2/分 (A地区)	日	1,480						
PPM103	真空ポンプ	φ50mm 3.2/分 (B地区)	日	1,550						
PPM002	傾斜計	気泡管式 地表傾斜計	日	99						
MP6003	測定機器	間隙水圧調査(電気式) 地下水調査	日	-設定なし-						
MP6003	測定機器	間隙水圧調査(水頭測定) 地下水調査	日	-設定なし-						
PPM015	測定機器	比抵抗測定器 地下水検層調査	日	497						ME-48 150点切替
MP6006	蛍光光度計	定量分析 地下追跡調査	日	-設定なし-						
MP6008	電波測位器	GPS 水深測量	日	-設定なし-						
MP6009	音響測深器	水深測量	日	-設定なし-						
PPM004	傾斜計	孔内傾斜計	日	1,460						

コード	単 価 名 称	規 格	単位 数量	単位	単 価						備 考
					4/1~	7/15~	8/15~	9/15~	10/15~		
G01001	鋼矢板	2型 [賃料]	供用日 1~90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 91~180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 181~360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 361~720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 721~1080日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
G01002	鋼矢板	3型 [賃料]	供用日 1~90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 91~180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 181~360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 361~720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 721~1080日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
G01003	鋼矢板	4型 [賃料]	供用日 1~90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 91~180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 181~360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 361~720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 721~1080日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
G01004	鋼矢板	5 L型 [賃料]	供用日 1~90日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
			供用日 91~180日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
			供用日 181~360日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
			供用日 361~720日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
			供用日 721~1080日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
G01011	鋼矢板	[修理費及び損耗費]	軽作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
			標準作業	1	ton	9,100	9,100	9,100	9,100	9,490	
			重作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
G01021	軽量鋼矢板	軽量型 [賃料]	供用日 1~90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 91~180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 181~360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 361~720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 721~1080日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	

コード	単 価 名 称	規 格	単位 数量	単位	単 価					備 考	
					4/1～	7/15～	8/15～	9/15～	10/15～		
G01031	軽量鋼矢板	[修理費及び損耗費]	軽作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
			標準作業	1	ton	10,800	10,800	10,800	10,800	11,300	
			重作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
G02001	H形鋼（杭使用）	200型 [賃料]	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
G02002	H形鋼（杭使用）	250型 [賃料]	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
G02003	H形鋼（杭使用）	300型 [賃料]	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
G02004	H形鋼（杭使用）	350型 [賃料]	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
G02005	H形鋼（杭使用）	400型 [賃料]	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	

コード	単 価 名 称	規 格	単位 数量	単位	単 価					備 考	
					4/1~	7/15~	8/15~	9/15~	10/15~		
G02006	H形鋼 (杭使用)	5 9 4 型 [賃料]	供用日 1~90日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
			供用日 91~180日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
			供用日 181~360日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
			供用日 361~720日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
			供用日 721~1080日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
G02011	H形鋼 (杭使用)	[修理費及び損耗費]	軽作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
			標準作業	1	ton	6,050	6,050	6,050	6,050	<u>6,310</u>	
			重作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
G02021	H形鋼 (山留材)	2 5 0 型 [賃料]	供用日 1~90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 91~180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 181~360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 361~720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 721~1080日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
G02022	H形鋼 (山留材)	3 0 0 型 [賃料]	供用日 1~90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 91~180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 181~360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 361~720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 721~1080日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
G02023	H形鋼 (山留材)	3 5 0 型 [賃料]	供用日 1~90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 91~180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 181~360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 361~720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 721~1080日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
G02024	H形鋼 (山留材)	4 0 0 型 [賃料]	供用日 1~90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 91~180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 181~360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 361~720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 721~1080日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	

コード	単 価 名 称	規 格	単位 数量	単位	単 価						備 考
					4/1～	7/15～	8/15～	9/15～	10/15～		
G02031	H形鋼（山留材）	[修理費及び損耗費]	軽作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
			標準作業	1	ton	4,900	4,900	4,900	4,900	5,120	
			重作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
G02040	山留副部材（A）H型鋼	[賃料]	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
G02041	山留副部材（A）H型鋼	[修理費及び損耗費]	軽作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
			標準作業	1	ton	10,100	10,100	10,100	10,100	10,600	
			重作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
G02042	山留副部材（B）H型鋼	[修理費及び損耗費]	軽作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
			標準作業	1	ton	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	
			重作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
G03001	覆工板	鋼製 [賃料]	供用日 3ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 6ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 12ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 24ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 36ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
G03002	覆工板	鋼製滑り止め加工付き [賃料]	供用日 3ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
			供用日 6ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
			供用日 12ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
			供用日 24ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
			供用日 36ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
G03003	覆工板	コンクリート製 [賃料]	供用日 3ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
			供用日 6ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
			供用日 12ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
			供用日 24ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
			供用日 36ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	

コード	単 価 名 称	規 格	単位 数量	単位	単 価						備 考
					4/1～	7/15～	8/15～	9/15～	10/15～		
G03011	覆工板	鋼製（補強型） [賃料]	供用日 3ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 6ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 12ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 24ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 36ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
G03012	覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型） [賃料]	供用日 3ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 6ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 12ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 24ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 36ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
G03013	覆工板	コンクリート製（補強型 2 m ² ） [賃料]	供用日 3ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 6ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 12ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 24ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 36ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
G03014	覆工板	コンクリート製（補強型 3 m ² ） [賃料]	供用日 3ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 6ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 12ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 24ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
			供用日 36ヶ月以内	1	m ² 供用月	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	
G03021	覆工板	[修理費及び損耗費]	軽作業	1	m ²	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
			標準作業	1	m ²	1,180	1,180	1,180	1,180	1,240	
			重作業	1	m ²	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
G03023	覆工板・鋼製マット		供用日 3ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
			供用日 6ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
			供用日 12ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
			供用日 24ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	
			供用日 36ヶ月以内	1	m ² 供用月	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	

コード	単 価 名 称	規 格	単位 数量	単位	単 価						備 考	
					4/1~	7/15~	8/15~	9/15~	10/15~			
G03041	敷鉄板	22*1524*6096 [賃料]	供用日 3ヶ月以内	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
			供用日 6ヶ月以内	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
			供用日 12ヶ月以内	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
			供用日 24ヶ月以内	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
			供用日 36ヶ月以内	1	m ² 供用日	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
G03042	敷鉄板	22*1524*6096 [整備費]	軽作業	1	m ²	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
			標準作業	1	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
			重作業	1	m ²	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
G04001	たて込み簡易土留賃料		1	式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-					
G04002	たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満 9.0t [賃料]	供用日 1~90日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
			供用日 91~180日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
			供用日 181~360日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
			供用日 361~720日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
			供用日 721~1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
G04003	たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満 12.0t [賃料]	供用日 1~90日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
			供用日 91~180日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
			供用日 181~360日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
			供用日 361~720日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
			供用日 721~1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
G04004	たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満 14.6t [賃料]	供用日 1~90日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
			供用日 91~180日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
			供用日 181~360日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
			供用日 361~720日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
			供用日 721~1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
G04005	たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満 18.4t [賃料]	供用日 1~90日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
			供用日 91~180日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
			供用日 181~360日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
			供用日 361~720日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
			供用日 721~1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				

コード	単 価 名 称	規 格	単位 数量	単位	単 価						備 考	
					4/1~	7/15~	8/15~	9/15~	10/15~			
G04006	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満 23.0t [賃料]	供用日 1~90日	1	m ² 供用日	-物価資料-						
			供用日 91~180日	1	m ² 供用日	-物価資料-						
			供用日 181~360日	1	m ² 供用日	-物価資料-						
			供用日 361~720日	1	m ² 供用日	-物価資料-						
			供用日 721~1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-						
G04007	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0~4.7m未満 24.8t [賃料]	供用日 1~90日	1	m ² 供用日	-物価資料-						
			供用日 91~180日	1	m ² 供用日	-物価資料-						
			供用日 181~360日	1	m ² 供用日	-物価資料-						
			供用日 361~720日	1	m ² 供用日	-物価資料-						
			供用日 721~1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-						
G04008	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満 32.7t [賃料]	供用日 1~90日	1	m ² 供用日	-物価資料-						
			供用日 91~180日	1	m ² 供用日	-物価資料-						
			供用日 181~360日	1	m ² 供用日	-物価資料-						
			供用日 361~720日	1	m ² 供用日	-物価資料-						
			供用日 721~1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-						
G04009	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0~4.7m未満 34.6t [賃料]	供用日 1~90日	1	m ² 供用日	-物価資料-						
			供用日 91~180日	1	m ² 供用日	-物価資料-						
			供用日 181~360日	1	m ² 供用日	-物価資料-						
			供用日 361~720日	1	m ² 供用日	-物価資料-						
			供用日 721~1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-						
G04010	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満 38.3t [賃料]	供用日 1~90日	1	m ² 供用日	-物価資料-						
			供用日 91~180日	1	m ² 供用日	-物価資料-						
			供用日 181~360日	1	m ² 供用日	-物価資料-						
			供用日 361~720日	1	m ² 供用日	-物価資料-						
			供用日 721~1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-						
G04011	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0~4.7m未満 40.8t [賃料]	供用日 1~90日	1	m ² 供用日	-物価資料-						
			供用日 91~180日	1	m ² 供用日	-物価資料-						
			供用日 181~360日	1	m ² 供用日	-物価資料-						
			供用日 361~720日	1	m ² 供用日	-物価資料-						
			供用日 721~1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-						

コード	単 価 名 称	規 格	単位 数量	単位	単 価						備 考	
					4/1~	7/15~	8/15~	9/15~	10/15~			
G04012	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満 46.5t [賃料]	1	m ² 供用日	供用日 1~90日	-物価資料-						
					供用日 91~180日	-物価資料-						
					供用日 181~360日	-物価資料-						
					供用日 361~720日	-物価資料-						
					供用日 721~1080日	-物価資料-						
G04013	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0~4.7m未満 47.8t [賃料]	1	m ² 供用日	供用日 1~90日	-物価資料-						
					供用日 91~180日	-物価資料-						
					供用日 181~360日	-物価資料-						
					供用日 361~720日	-物価資料-						
					供用日 721~1080日	-物価資料-						
G04014	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満 52.6t [賃料]	1	m ² 供用日	供用日 1~90日	-物価資料-						
					供用日 91~180日	-物価資料-						
					供用日 181~360日	-物価資料-						
					供用日 361~720日	-物価資料-						
					供用日 721~1080日	-物価資料-						
G04015	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0~4.7m未満 56.3t [賃料]	1	m ² 供用日	供用日 1~90日	-物価資料-						
					供用日 91~180日	-物価資料-						
					供用日 181~360日	-物価資料-						
					供用日 361~720日	-物価資料-						
					供用日 721~1080日	-物価資料-						
G04016	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満 58.5t [賃料]	1	m ² 供用日	供用日 1~90日	-物価資料-						
					供用日 91~180日	-物価資料-						
					供用日 181~360日	-物価資料-						
					供用日 361~720日	-物価資料-						
					供用日 721~1080日	-物価資料-						
G04017	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0~4.7m未満 62.2t [賃料]	1	m ² 供用日	供用日 1~90日	-物価資料-						
					供用日 91~180日	-物価資料-						
					供用日 181~360日	-物価資料-						
					供用日 361~720日	-物価資料-						
					供用日 721~1080日	-物価資料-						

コード	単 価 名 称	規 格	単位 数量	単位	単 価						備 考	
					4/1~	7/15~	8/15~	9/15~	10/15~			
G04021	たて込み簡易土留	(H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [修理費及び損耗費]	軽作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	m2	310	330					
			重作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
G04022	たて込み簡易土留	(H)3.5m超~6.0m×(B)3.0m未満[修理費及び損耗費]	軽作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	m2	390	410					
			重作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
G04023	たて込み簡易土留	(H)1.5~3.5m×(B)3.0m~4.7m未満 [修理費損耗費]	軽作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	m2	430	440					
			重作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
G04024	たて込み簡易土留	(H)3.5m超~6.0m×(B)3.0m~4.7m未満[修理費損耗費]	軽作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	m2	500	540					
			重作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
G04031	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満 4.6t [賃料]	供用日 1~90日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91~180日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181~360日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361~720日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721~1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04032	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満 6.1t [賃料]	供用日 1~90日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91~180日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181~360日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361~720日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721~1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04033	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満 7.4t [賃料]	供用日 1~90日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91~180日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181~360日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361~720日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721~1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					

コード	単 価 名 称	規 格	単位 数量	単位	単 価						備 考	
					4/1~	7/15~	8/15~	9/15~	10/15~			
G04034	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満 9.4t [賃料]	供用日 1~90日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91~180日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181~360日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361~720日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721~1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04035	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満 11.7t [賃料]	供用日 1~90日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91~180日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181~360日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361~720日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721~1080日	1	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04051	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5~3.5×(B)3.0m未満 [修理費及び損耗費]	軽作業	1	m ²	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	m ²	400	430					
			重作業	1	m ²	-設定なし-	-設定なし-					
G05001	異形ブロック型枠 (鋼製)	30t未満	1	m ²	-設定なし-	-設定なし-						
G05002	異形ブロック型枠 (鋼製)	30t以上50t未満	1	m ²	-設定なし-	-設定なし-						
G05003	異形ブロック型枠 (鋼製)	50t以上	1	m ²	-設定なし-	-設定なし-						
G05004	異形ブロック型枠 (鋼製)	10t未満	1	m ²	-物価資料-	-物価資料-						
G05005	異形ブロック型枠 (鋼製)	10t以上20t未満	1	m ²	-物価資料-	-物価資料-						
G05006	異形ブロック型枠 (鋼製)	20t以上30t未満	1	m ²	-物価資料-	-物価資料-						
G05011	異形ブロック型枠 (FRP製)	30t未満	1	m ²	-物価資料-	-物価資料-						
G05021	直積ブロック型枠 (鋼製)	30t未満	1	m ²	-物価資料-	-物価資料-						
G05022	直積ブロック型枠 (鋼製)	30t以上50t未満	1	m ²	-物価資料-	-物価資料-						
G05023	直積ブロック型枠 (鋼製)	50t以上	1	m ²	-設定なし-	-設定なし-						
G05101	鋼製型枠	100×1500mm (賃料)	10	枚供用日	-物価資料-	-物価資料-						
G05102	鋼製型枠	100×1500mm (基本料)	10	枚	-物価資料-	-物価資料-						
G05103	鋼製型枠	150×1500mm (賃料)	10	枚供用日	-物価資料-	-物価資料-						
G05104	鋼製型枠	150×1500mm (基本料)	10	枚	-物価資料-	-物価資料-						
G05105	鋼製型枠	200×1500mm (賃料)	10	枚供用日	-物価資料-	-物価資料-						
G05106	鋼製型枠	200×1500mm (基本料)	10	枚	-物価資料-	-物価資料-						
G05107	鋼製型枠	300×1500mm (賃料)	10	枚供用日	-物価資料-	-物価資料-						

コード	単 価 名 称	規 格	単位 数量	単位	単 価						備 考
					4/1~	7/15~	8/15~	9/15~	10/15~		
G05108	鋼製型枠	300×1500mm (基本料)	10	枚	-物価資料-						
G05109	鋼製型枠	300×1800mm (賃料)	10	枚供用日	-物価資料-						
G05110	鋼製型枠	300×1800mm (基本料)	10	枚	-物価資料-						
G05121	コーナーフォーム	100×150×1500mm (賃料)	10	枚供用日	-物価資料-						
G05122	コーナーフォーム	100×150×1500mm (基本料)	10	枚	-物価資料-						
G05123	コーナーフォーム	150×150×1500mm (賃料)	10	枚供用日	-物価資料-						
G05124	コーナーフォーム	150×150×1500mm (基本料)	10	枚	-物価資料-						
G05131	面取フォーム	45×50×1500mm (賃料)	10	枚供用日	-物価資料-						
G05132	面取フォーム	45×50×1500mm (基本料)	10	枚	-物価資料-						
G05141	コーナーアングル	1500mm (賃料)	10	枚供用日	-物価資料-						
G05142	コーナーアングル	1500mm (基本料)	10	枚	-物価資料-						
G06001	丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6 (賃料)	100	m供用日	-物価資料-						
G06002	丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6 (基本料)	100	m	-物価資料-						
G06011	固定ベース	(賃料)	100	個供用日	-物価資料-						
G06012	固定ベース	(基本料)	100	個	-物価資料-						
G06013	自在クランプ	(賃料)	100	個供用日	-物価資料-						
G06014	自在クランプ	(基本料)	100	個	-物価資料-						
G06015	直交クランプ	(賃料)	100	個供用日	-物価資料-						
G06016	直交クランプ	(基本料)	100	個	-物価資料-						
G06017	3連クランプ	(賃料)	100	個供用日	-物価資料-						
G06018	3連クランプ	(基本料)	100	個	-物価資料-						
G06019	直線ジョイント	(賃料)	100	個供用日	-物価資料-						
G06020	直線ジョイント	(基本料)	100	個	-物価資料-						
G06033	角パイプ	厚2.3mm 角 60mm (賃料)	10	m供用日	-物価資料-						
G06034	角パイプ	厚2.3mm 角 60mm (基本料)	10	m	-物価資料-						
G06035	角パイプ	厚3.2mm 角100mm (賃料)	10	m供用日	-物価資料-						
G06036	角パイプ	厚3.2mm 角100mm (基本料)	10	m	-物価資料-						
G06101	建枠 (枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級 (賃料)	10	個供用日	-物価資料-						
G06102	建枠 (枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級 (基本料)	10	個	-物価資料-						
G06103	建枠 (枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級 (賃料)	10	個供用日	-物価資料-						

コード	単 価 名 称	規 格	単位 数量	単位	単 価						備 考
					4/1~	7/15~	8/15~	9/15~	10/15~		
G06104	建枠 (枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級 (基本料)	10	個	-物価資料-						
G06105	建枠 (枠組足場)	幅1200mm級×高1700mm級 (賃料)	10	個供用日	-物価資料-						
G06106	建枠 (枠組足場)	幅1200mm級×高1700mm級 (基本料)	10	個	-物価資料-						
G06107	建枠 (枠組足場)	幅1200mm級×高1900mm級 (賃料)	10	個供用日	-物価資料-						
G06108	建枠 (枠組足場)	幅1200mm級×高1900mm級 (基本料)	10	個	-物価資料-						
G06111	調整枠 (枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級 (賃料)	10	個供用日	-物価資料-						
G06112	調整枠 (枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級 (基本料)	10	個	-物価資料-						
G06113	調整枠 (枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級 (賃料)	10	個供用日	-物価資料-						
G06114	調整枠 (枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級 (基本料)	10	個	-物価資料-						
G06121	筋違 (枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級 (賃料)	10	本供用日	-物価資料-						
G06122	筋違 (枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級 (基本料)	10	本	-物価資料-						
G06123	筋違 (枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級 (賃料)	10	本供用日	-物価資料-						
G06124	筋違 (枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級 (基本料)	10	本	-物価資料-						
G06125	筋違 (枠組足場)	幅1200mm級×高1200mm級 (賃料)	10	本供用日	-物価資料-						
G06126	筋違 (枠組足場)	幅1200mm級×高1200mm級 (基本料)	10	本	-物価資料-						
G06127	筋違 (枠組足場)	幅1200mm級×高1800mm級 (賃料)	10	本供用日	-物価資料-						
G06128	筋違 (枠組足場)	幅1200mm級×高1800mm級 (基本料)	10	本	-物価資料-						
G06135	パイ布枠 (枠組足場)	幅1000mm級×高1800mm級 (賃料)	10	枚供用日	-物価資料-						
G06136	パイ布枠 (枠組足場)	幅1000mm級×高1800mm級 (基本料)	10	枚	-物価資料-						
G06141	板付布枠 (枠組足場)	幅240mm級×高1800mm級 (賃料)	10	枚供用日	-物価資料-						
G06142	板付布枠 (枠組足場)	幅240mm級×高1800mm級 (基本料)	10	枚	-物価資料-						
G06143	板付布枠 (枠組足場)	幅500mm級×高1800mm級 (賃料)	10	枚供用日	-物価資料-						
G06144	板付布枠 (枠組足場)	幅500mm級×高1800mm級 (基本料)	10	枚	-物価資料-						
G06151	梁枠 (枠組足場)	4000mm (賃料)	10	本供用日	-物価資料-						
G06152	梁枠 (枠組足場)	4000mm (基本料)	10	本	-物価資料-						
G06153	梁枠 (枠組足場)	6000mm (賃料)	10	本供用日	-物価資料-						
G06154	梁枠 (枠組足場)	6000mm (基本料)	10	本	-物価資料-						
G06161	階段 (枠組足場)	スパン1800mm (賃料)	10	個供用日	-物価資料-						
G06162	階段 (枠組足場)	スパン1800mm (基本料)	10	個	-物価資料-						
G06171	手摺 (枠組足場)	1800mm級 (賃料)	10	本供用日	-物価資料-						

コード	単 価 名 称	規 格	単位 数量	単位	単 価						備 考
					4/1~	7/15~	8/15~	9/15~	10/15~		
G06172	手摺 (枠組足場)	1 8 0 0mm級 (基本料)	10	本	-物価資料-						
G06191	金網式養生枠 (枠組足場)	8 5 0 × 1 8 0 0mm (賃料)	10	個供用日	-物価資料-						
G06192	金網式養生枠 (枠組足場)	8 5 0 × 1 8 0 0mm (基本料)	10	個	-物価資料-						
G06201	ブラケット (枠組足場)	5 0 0mm級 (賃料)	10	個供用日	-物価資料-						
G06202	ブラケット (枠組足場)	5 0 0mm級 (基本料)	10	個	-物価資料-						
G06203	ブラケット (枠組足場)	7 5 0mm級 (賃料)	10	個供用日	-物価資料-						
G06204	ブラケット (枠組足場)	7 5 0mm級 (基本料)	10	個	-物価資料-						
G06205	ブラケット (枠組足場)	1 0 0 0mm級 (賃料)	10	個供用日	-物価資料-						
G06206	ブラケット (枠組足場)	1 0 0 0mm級 (基本料)	10	個	-物価資料-						
G06211	メッシュシート (枠組足場)	1 8 0 0 × 5 1 0 0mm (賃料)	10	枚供用日	-物価資料-						
G06212	メッシュシート (枠組足場)	1 8 0 0 × 5 1 0 0mm (基本料)	10	枚	-物価資料-						
G06221	ジャッキベース	枠組足場用 ストローク 2 5 0mm (賃料)	10	本供用日	-物価資料-						
G06222	ジャッキベース	枠組足場用 ストローク 2 5 0mm (基本料)	10	本	-物価資料-						
G06223	ジャッキベース	枠組足場用 ストローク 4 6 0mm (賃料)	10	本供用日	-物価資料-						
G06224	ジャッキベース	枠組足場用 ストローク 4 6 0mm (基本料)	10	本	-物価資料-						
G06231	連結ピン	枠組足場用 (賃料)	10	本供用日	-物価資料-						
G06232	連結ピン	枠組足場用 (基本料)	10	本	-物価資料-						
G06233	アームロック	枠組足場用 (賃料)	10	本供用日	-物価資料-						
G06234	アームロック	枠組足場用 (基本料)	10	本	-物価資料-						
G06237	隅梁受	枠組足場用 (賃料)	10	個供用日	-物価資料-						
G06238	隅梁受	枠組足場用 (基本料)	10	個	-物価資料-						
G06239	壁つなぎ	枠組足場用 (賃料)	10	個供用日	-物価資料-						
G06240	壁つなぎ	枠組足場用 (基本料)	10	個	-物価資料-						
G06243	養生クランプ	(賃料)	10	個供用日	-物価資料-						
G06244	養生クランプ	(基本料)	10	個	-物価資料-						
G06301	軽量長尺足場板	2 4 0 × 4 0 0 0mm (賃料)	10	枚供用日	-物価資料-						
G06302	軽量長尺足場板	2 4 0 × 4 0 0 0mm (基本料)	10	枚	-物価資料-						
G06321	合板足場板	2 4 0 × 4 0 0 0mm (賃料)	10	枚供用日	-物価資料-						
G06322	合板足場板	2 4 0 × 4 0 0 0mm (基本料)	10	枚	-物価資料-						
G07001	吊り枠	9 0 0 × 1 5 0 0mm (賃料)	10	台供用日	-物価資料-						

コード	単 価 名 称	規 格	単位 数量	単位	単 価						備 考
					4/1～	7/15～	8/15～	9/15～	10/15～		
G07002	吊り枠	900×1500mm (基本料)	10	台	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
G08001	パイプサポート (小型)	1200×2100mm (賃料)	10	本供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
G08002	パイプサポート (小型)	1200×2100mm (基本料)	10	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
G08003	パイプサポート (大型)	2100×3500mm (賃料)	10	本供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
G08004	パイプサポート (大型)	2100×3500mm (基本料)	10	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
G08005	パイプサポート (長尺)	2600×4000mm (賃料)	10	本供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
G08006	パイプサポート (長尺)	2600×4000mm (基本料)	10	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
G08011	パイプサポート (補助)	900mm (賃料)	10	本供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
G08012	パイプサポート (補助)	900mm (基本料)	10	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
G08013	パイプサポート (補助)	1200mm (賃料)	10	本供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
G08014	パイプサポート (補助)	1200mm (基本料)	10	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
G08015	パイプサポート (補助)	1500mm (賃料)	10	本供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
G08016	パイプサポート (補助)	1500mm (基本料)	10	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
G08023	根がらみクランプ	(賃料)	10	個供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
G08024	根がらみクランプ	(基本料)	10	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
G09001	脚立1.3m級	3段踏板付 (賃料)	10	脚供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
G09002	脚立1.3m級	3段踏板付 (基本料)	10	脚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
G09003	脚立1.8m級	4～5段踏板付 (賃料)	10	脚供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
G09004	脚立1.8m級	4～5段踏板付 (基本料)	10	脚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
G11001	ビーム	調節1800～2800mm (賃料)	10	本供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
G11002	ビーム	調節1800～2800mm (基本料)	10	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
G11003	ビーム	調節2800～4600mm (賃料)	10	本供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
G11004	ビーム	調節2800～4600mm (基本料)	10	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
G11005	ビーム	調節4200～4500mm (賃料)	10	本供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
G11006	ビーム	調節4200～4500mm (基本料)	10	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
G11011	ビームハンガー	内外 (賃料)	10	個供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
G11012	ビームハンガー	内外 (基本料)	10	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
G12001	仮囲鉄板	厚 1.2mm (賃料)	10	m ² 供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
G12002	仮囲鉄板	厚 1.2mm (基本料)	10	m ²	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			
G13001	四角支柱	2000mm (賃料)	10	台供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-			

コード	単 価 名 称	規 格	単位 数量	単位	単 価						備 考
					4/1～	7/15～	8/15～	9/15～	10/15～		
G13002	四角支柱	2000mm (基本料)	10	台	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
G13021	頭部ジャッキ	(賃料)	10	台供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
G13022	頭部ジャッキ	(基本料)	10	台	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
G13023	ベースジャッキ	(賃料)	10	台供用日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
G13024	ベースジャッキ	(基本料)	10	台	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
G15002	鋼矢板	3型 [整備費]	1	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
G15003	鋼矢板	4型 [整備費]	1	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
G15011	軽量鋼矢板	軽量型 [整備費]	1	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
G15021	H型鋼 (杭使用)	200型 [整備費]	1	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
G15022	H型鋼 (杭使用)	250型 [整備費]	1	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
G15023	H型鋼 (杭使用)	300型 [整備費]	1	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
G15024	H型鋼 (杭使用)	350型 [整備費]	1	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
G15025	H型鋼 (杭使用)	400型 [整備費]	1	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
G15031	H型鋼 (山留材)	250型 [整備費]	1	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
G15032	H型鋼 (山留材)	300型 [整備費]	1	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
G15033	H型鋼 (山留材)	350型 [整備費]	1	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
G15034	H型鋼 (山留材)	400型 [整備費]	1	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
G15041	H型鋼 (山留材)	部品 [整備費]	1	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
G15051	H型鋼 (山留材)	不足弁償金 (新品)	1	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
G15061	覆工板	鋼製 [整備費]	1	ton	-設定なし-	-設定なし-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
G15064	覆工板	鋼製 (補強型) [整備費]	1	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
G15065	覆工板	鋼製滑り止め加工付き (補強型) [整備費]	1	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
G15066	覆工板	コンクリート製 (補強型 2m2) [整備費]	1	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
G15067	覆工板	コンクリート製 (補強型 3m2) [整備費]	1	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

(索 引)

音	単 価 名 称	県 分 類	頁
ア	亜鉛めっき鉄線 2種	金 物	P-3
	足掛金物	金 物	P-3
	足場	市 場 単 価	A-14
	アスファルトフィニッシュ	賃 料	F-5
	アスファルト乳剤	舗 装 資 材	P-1
	アスファルトルーフィング	雑 品	P-8
	アスカーブコンクリートます	ブ ロ ッ ク	P-22
	アスファルト合材	舗 装 資 材	J-38
	アセチレン	燃 料	P-7
	アダプター	火 薬 類	P-7
	アルミケーシング	調 査 資 材	P-115
	アルミカップリング	調 査 資 材	P-115
	アンカーピン・止め釘	金 物	P-4
	アンカー自然石資材	諸 資 材	P-19
	RR管用T字管 (FRP製)	塩 ビ 管	P-52
	RR管用一段落T字管 (FRP製)	塩 ビ 管	P-56
	RR管用二段落T字管 (FRP製)	塩 ビ 管	P-60
	RR管用十字管 (FRP製)	塩 ビ 管	P-63
	RR管用変形十字管 (FRP製)	塩 ビ 管	P-67
	RR管用片落管 (FRP製)	塩 ビ 管	P-68
	RR管用フランジ付泥吐管 (FRP製)	塩 ビ 管	P-69
	RR管用泥吐管 (FRP製) 全方離脱防止リング内蔵型	塩 ビ 管	P-70
	RR管用曲管 (FRP製)	塩 ビ 管	P-70
	RR管用フランジT字管 (FRP製)	塩 ビ 管	P-74
	RR管用フランジT字管 (FRP製) 離脱防止リング内蔵型	塩 ビ 管	P-75
	RR管用フランジ短管 (FRP製)	塩 ビ 管	P-76
	暗渠継手材(化学繊維)	暗 渠 排 水 資 材	P-78
	暗渠継手材(素焼管)	暗 渠 排 水 資 材	P-80
イ	生育基盤材	緑 化 用 資 材	P-15
	異形棒鋼	鋼 材	P-2
	異形ソケット	集 落 排 水	P-102
	異形ブロック型枠	仮 設 材 質 料	G-10
	井桁擁壁 組立式(共和式)	ブ ロ ッ ク	P-20
	板材	木 材	P-9
	一面セン断試験(UU)	室 内 土 質 試 験	P-117
	一面セン断試験(CU)	室 内 土 質 試 験	P-117
	インナーロッド	ボ ー リ ン グ 資 材	P-107
	インナービット	ボ ー リ ン グ 資 材	P-107
	インナーロッド(二重管)	ボ ー リ ン グ 資 材	P-107
ウ	ウィーブホール	法 枠	P-19
	ウイングビット(大口径)	ボ ー リ ン グ 資 材	P-103
	ウォータスライベル(打込み用)単管	ボ ー リ ン グ 資 材	P-106
	ウォータスライベル(二重管)	ボ ー リ ン グ 資 材	P-107
	受振ケーブル	調 査 資 材	P-115
	薄手印画紙	測 量 資 材	P-113
	打込アダプタ(単管)	ボ ー リ ン グ 資 材	P-106
	ウッドブロック	木 材	P-13
	雨量計	損 料	M-1

音	単 価 名 称	県 分 類	頁
エ	H形鋼 (杭使用)	仮 設 材 質 料	G-2
	H形鋼 (山留材)	仮 設 材 質 料	G-3
	エクステンションロッド	ボ ー リ ン グ 資 材	P-106
	エキスパンドメタル	そ の 他	P-119
	FTフリーム(落差タイプ)	フ リ ュ ー ム 類	P-26
	L型水路	組 立 水 路	P-43
	遠心ボックスカルバート	B O X - C	P-29
	塩ビ製継手	塩 び 管	P-48
	エンジン 8ps	損 料	M-1
オ	横断・転落防止柵設置・撤去	市 場 単 価	A-3
	大型ふとんかご	ふ と ん 籠	P-6
	大型ブレーカ用チゼル	雑 品	P-8
	大型平張ブロック	ブ ロ ッ ク	P-20
	大型積ブロック	ブ ロ ッ ク	P-20
	大型フリーム	フ リ ュ ー ム 類	P-26
	オランダ式二重管コーン貫入試験	市 場 単 価	A-13
	音響測深器	損 料	M-1
カ	階段	集 水 井	P-81
	角材	木 材	P-9
	格納箱	調 査 資 材	P-115
	角パイプ	仮 設 材 質 料	G-11
	カゴマット	ふ と ん 籠	P-6
	かご枠	ふ と ん 籠	P-6
	仮設材輸送運賃料金	運 賃	P-110
	仮設工作物土地借上料	そ の 他	P-118
	ガソリン ※コードのみ	燃 料	P-7
	ガソリン・軽油	燃 料	J-72
	カラー継手	集 落 排 水	P-101
	ガラスビーズ	舗 装 資 材	P-1
	間伐材型枠支保工用鋼材	金 物	P-4
	簡易スルースゲート	金 物	P-4
	カービット	火 薬 類	P-7
	間伐丸太・落とし込み型枠間伐材	木 材	P-12
	簡易横断溝	道 路 用 側 溝	P-40
	簡易加除式ファイル	調 査 資 材	P-116
	簡易現場透水試験	原 位 置 試 験	P-118
	地盤の平板載荷重試験	原 位 置 試 験	P-117
	クローラクレーン (油圧伸縮ジブ型)	賃 料	F-1
	管継目試験器	賃 料	F-5
	環境保全	市 場 単 価	A-14
	ガードレール基礎ブロック	ブ ロ ッ ク	P-22
	ガードケーブル	道 路 用 防 護 柵	P-83
	ガードレール設置・撤去	市 場 単 価	A-1
	ガードパイプ設置・撤去	市 場 単 価	A-3
	岩盤ボーリング	市 場 単 価	A-12
キ	規制標識(アルミ)	標 識 類	P-88
	既存資料の収集・現地調査	市 場 単 価	A-14
	キャップ(止水形)	集 落 排 水	P-102
	客土吹付	市 場 単 価	A-9
	脚立	仮 設 材 質 料	G-14

音	単 価 名 称	県 分 類	頁
キ	急流溝	フ リ ュ ー ム 類	P-26
	吸水管(化学繊維)	暗 渠 排 水 資 材	P-79
	吸水管キャップ(化学セシイ)	暗 渠 排 水 資 材	P-79
	吸水管(素焼管)	暗 渠 排 水 資 材	P-80
	吸水管キャップ(素焼管)	暗 渠 排 水 資 材	P-80
	90° 支管(塩ビ管用)	集 落 排 水	P-99
	給水費(ポンプ運転)	市 場 単 価	A-14
	橋梁用合成ゴム支承	橋 梁	P-94
	橋名板	橋 梁	P-94
	曲管	集 落 排 水	P-98
	蓋版	土 木 工 事 標 準 単 価	A-49
	橋梁塗装工	土 木 工 事 標 準 単 価	A-54
	橋梁用伸縮継手	市 場 単 価	A-10
	緊張用ジャッキ損料	橋 梁	P-94
	金属標	測 量 資 材	P-112
ク	杭木	杭	P-16
	空気圧縮機	賃 料	F-1
	区画線	土 木 工 事 標 準 単 価	A-16
	草刈機切刃	雑 品	P-8
	組立枠	法 枠	P-19
	組立水路	組 立 水 路	P-44
	クラムシェル(テレスコピック式・クローラ型)	賃 料	F-5
	クランプ	仮 設 材 賃 料	G-11
	グラインダー	賃 料	F-5
	クリーニングアダプタ(二重管)	ボ ー リ ン グ 資 材	P-106
	グリシート	雑 品	P-8
	グレーチング側溝用	鋼 製 蓋	P-40
	グレーチングU字溝	鋼 製 蓋	P-41
	グレーチング横断用	鋼 製 蓋	P-41
	グレーチング集水柵用	鋼 製 蓋	P-42
	クロスビット	火 薬 類	P-7
	黒ガス管	火 薬 類	P-8
	クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・テラップ型)	賃 料	F-1
	クローラクレーン(油圧伸縮ジブ型)	賃 料	F-1
	鉄止ブロック	ブ ロ ッ ク	P-21
ケ	軽油 ※コードのみ	燃 料	P-6
	警戒標識(アルミ)	標 識 類	P-88
	軽荷重スラブ橋用PC橋桁	橋 梁	P-91
	計器	損 料	M-1
	傾斜計	損 料	M-1
	蛍光光度計	損 料	M-1
	軽量鋼矢板	仮 設 材 賃 料	G-1
	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	集 落 排 水	P-97
	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール	集 落 排 水	P-101
	桁橋用PC橋桁	橋 梁	P-91
	ケーブルクレーン用付属金具	索 道	P-87
	ケーシングバイブ(小中孔)	ボ ー リ ン グ 資 材	P-107
	ケーシングキャップ	調 査 資 材	P-115
	現像	測 量 資 材	P-113
	原図入れ筒	測 量 資 材	P-114

音	単 価 名 称	県 分 類	頁
ケ	現状土CBR試験	室内土質試験	P-117
	現場密度試験	原位置試験	P-118
	現場透水試験	市場単価	P-118
	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	市場単価	A-14
	現場内小運搬 索道機械器具損料	市場単価	A-14
コ	コアチューブ	火 薬 類	P-7
	コアチューブ(大口径)	ボーリング資材	P-104
	コアチューブ(小口中径)	ボーリング資材	P-105
	コアリフター	ボーリング資材	P-105
	航空用ガソリン	燃 料	P-7
	航空用オイル	燃 料	P-7
	工事名表示板加算額	木 材	P-14
	工事名標示板	木 材	P-14
	高度化成肥料	肥 料 類	P-18
	鋼製軽量法枠	法 枠	P-19
	勾配調整型側溝	道路用側溝	P-34
	勾配調整型側溝用蓋	道路用側溝	P-37
	勾配用コンクリート横断溝	道路用側溝	P-39
	硬質塩化ビニール管	塩 ビ 管	P-45
	硬質塩化ビニール管 R R片受直管	塩 ビ 管	P-47
	高密度ポリエチレン管	ポリエチレン管	P-76
	鋼製堰堤	森 林 土 木	P-88
	鋼製なだれ防止柵	森 林 土 木	P-88
	鋼製枠	森 林 土 木	P-88
	硬質塩化ビニール製公共ます(ゴム輪受口型)	集 落 排 水	P-101
	硬質塩化ビニール製ふた	集 落 排 水	P-102
	硬質塩化ビニール管V P	測 量 資 材	P-112
	交通費	旅 費 ・ 交 通 費	P-118
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	賃 料	F-3
	高所作業車	賃 料	F-5
	構造物とりこわし工	市 場 単 価	A-51
	孔内水平載荷試験	市 場 単 価	A-13
	恒温乾燥炉	損 料	M-1
	鋼矢板	仮 設 材 賃 料	G-1
	鋼製型枠	仮 設 材 賃 料	G-10
	コーナーフォーム・面取りフォーム・コーナーアングル	仮 設 材 賃 料	G-11
	合成樹脂網	諸 資 材	P-19
	小型バックホウ(クローラ型)	賃 料	F-4
	骨材、クラッシュ、粒度調整砕石、単粒度砕石、栗石、購入土等	骨 材	J-50
	固定ベース	仮 設 材 賃 料	G-11
	小丸太	木 材	P-10
	ゴム・熱可塑性樹脂入りAs混合物加算額	舗 装 資 材	P-1
	ゴム伸縮可とう継手	集 落 排 水	P-100
	コルゲートU字フリューム	コ ル ゲ ー ト	P-77
	コルゲートパイプ(円形1型)	コ ル ゲ ー ト	P-77
	コルゲートフリューム付属品	コ ル ゲ ー ト	P-77
	コンクリート混和材	セ メ ン ト	P-1
	混合油	燃 料	P-7
	コンクリート破砕器	火 薬 類	P-7
	コンクリートカット用ブレード	雑 品	P-8

音	単 価 名 称	県 分 類	頁
コ	橋梁塗装資材	橋 梁	P-94
	コンクリート杭	測 量 資 材	P-112
	コンクリート盤	測 量 資 材	P-112
	コーン	調 査 資 材	P-116
	コンクリートブロック積工	土 木 工 事 標 準 単 価	A-50
	コンクリート吹付	市 場 単 価	A-9
サ	サーフェスダイヤモンドビット	ポ ー リ ン グ 資 材	P-108
	採水ビン	調 査 資 材	P-116
	再生アスファルト合材	再 生 資 材	J-63
	再生骨材	再 生 資 材	J-70
	三軸圧縮試験(CU)	室 内 土 質 試 験	P-117
	作業索受ローラ	索 道	P-87
	さく岩機用テーパロット	火 薬 類	P-7
	索道運搬	市 場 単 価	A-13
	索道架設・撤去	市 場 単 価	A-14
	サブソケット(大口径)	ポ ー リ ン グ 資 材	P-104
	酸素	燃 料	P-7
	サンプラー	測 量 資 材	P-116
	三軸圧縮試験(UU)	室 内 土 質 試 験	P-117
	三軸圧縮試験(CD)	室 内 土 質 試 験	P-117
	産業廃棄物処理料金	そ の 他	P-118
	サンドドレーン工	市 場 単 価	A-11
	サンドコンパクションパイル工	市 場 単 価	A-11
シ	ジェットヒータ	賃 料	F-5
	ジオテキスタイル工	森 林 土 木	P-88
	敷鉄板	仮 設 材 質 料	G-6
	資料箱	測 量 資 材	P-115
	自在曲管	集 落 排 水	P-98
	自在継手	集 落 排 水	P-101
	止水板(JIS-K6773)	目 地 材	P-1
	視線誘導標設置	市 場 単 価	A-7
	支柱・ジャッキ	仮 設 材 質 料	G-15
	室内C B R用試料採取	室 内 土 質 試 験	P-117
	C D-R・DVD-R	調 査 資 材	P-116
	市内電話・有線放送引込線用ケーブル	調 査 資 材	P-115
	現場透水試験	原 位 置 試 験	P-118
	地盤情報検定費	市 場 単 価	A-15
	支保工用L型鋼材	金 物	P-4
	縞鋼板	鋼 材	P-3
	斜壁塊	集 落 排 水	P-95
	シャンクロッド(単管)	ポ ー リ ン グ 資 材	P-106
	シャンクロッド(二重管)	ポ ー リ ン グ 資 材	P-106
	車賃	旅 費 ・ 交 通 費	P-118
	蛇籠	ふ と ん 籠	P-6
	集水柵用縞鋼板蓋加工費	鋼 材	P-3
	集水ます	道 路 用 側 溝	P-33
	集水管(化学繊維)	暗 渠 排 水 資 材	P-80
	集水管(素焼管)	暗 渠 排 水 資 材	P-80
	集水井天蓋	集 水 井	P-81
	主索用ワイヤーロープ	索 道	P-86

音	単 価 名 称	県 分 類	頁
シ	集排水ボーリング足場材	ボ ー リ ン グ 資 材	P-105
	シュー	測 量 資 材	P-116
	宿泊費	旅 費 ・ 交 通 費	P-118
	種子散布工	市 場 単 価	A-9
	植生マット工・シート工	市 場 単 価	A-9
	植生筋工	市 場 単 価	A-10
	準備及び跡片付け	市 場 単 価	A-14
	自由勾配側溝	土 木 工 事 標 準 単 価	A-46
	植物性チェーンオイル	燃 料	P-7
	硝油爆薬	火 薬 類	P-7
	植生ネット・植生シート・繊維マット	緑 化 用 資 材	P-14
	植生袋	緑 化 用 資 材	P-14
	植生帯(治山用)	緑 化 用 資 材	P-14
	植生用種子	緑 化 用 資 材	P-15
	植生土のう	緑 化 用 資 材	P-15
	主林木苗	苗 木	P-16
	食塩	調 査 資 材	P-115
	植生基材吹付工	市 場 単 価	A-9
	除草剤	肥 料 類	P-18
	資料整理とりまとめ	市 場 単 価	A-15
	シーリング材	目 地 材	P-2
	シール材・充填材	目 地 材	P-2
	シール材用マスキングテープ	目 地 材	P-2
	シース	橋 梁	P-93
	振動ローラ	賃 料	F-3
	シート系防水(アphalt系)	市 場 単 価	A-11
	シンウォールサンプリング	市 場 単 価	A-12
	伸縮計	損 料	M-1
	浸透計	損 料	M-1
	真空ポンプ	損 料	M-1
	人工張芝	緑 化 用 資 材	P-14
	人工筋芝	緑 化 用 資 材	P-14
	人肩運搬	市 場 単 価	A-13
ス	吸出防止材	雑 品	P-8
	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手	塩 ビ 管	P-51
	水閘(収納式)	暗 渠 排 水 資 材	P-79
	水閘(ネジ式)	暗 渠 排 水 資 材	P-79
	水路用安全カバー	安 全 資 材	P-82
	水質分析	原 位 置 試 験	P-117
	水位計	損 料	M-1
	スウェーデン式サウンディング	市 場 単 価	A-13
	杉角材	測 量 資 材	P-112
	杉丸太	測 量 資 材	P-112
	スクリュウポイント	調 査 資 材	P-116
	筋芝工	市 場 単 価	A-10
	捨石、被覆石等	骨 材	J-62
	スナッチブロック	索 道	P-87
	図面焼付代	測 量 資 材	P-113
	図面袋	測 量 資 材	P-114
	スラブ橋用P C橋桁	橋 梁	P-90

音	単 価 名 称	県 分 類	頁
セ	成型ゴム目地	目 地 材	P-2
	整備費	仮 設 材 賃 料	G-15
	掃流側溝	道 路 用 側 溝	P-38
	掃流側溝蓋	道 路 用 側 溝	P-39
	正割材	測 量 資 材	P-112
	材料費	そ の 他	P-118
	石材	諸 資 材	P-19
	接着材	目 地 材	P-2
	接着下地処理材	目 地 材	P-2
	接着用プライマー	舗 装 資 材	P-1
	石炭灰混合材料	緑 化 用 資 材	P-15
	石炭灰(クリンカアッシュ)	石 炭 灰	J-71
	接続具(カップラー)	橋 梁	P-93
	セメント・モルタル	セ メ ン ト	P-1
	繊維ネット工	市 場 単 価	A-10
ソ	総合解析とりまとめ	市 場 単 価	A-15
	造林用苗木	苗 木	P-16
	測量杭(杉角材)	測 量 資 材	P-112
	測旗	測 量 資 材	P-113
	測定機器	損 料	M-1
	ソケット付ベンチフリューム	フ リ ュ ー ム 類	P-23
	ソケット	集 落 排 水	P-102
タ	タイヤローラ	賃 料	F-5
	ダイナマイト	火 薬 類	P-7
	ダイヤモンドビット	火 薬 類	P-7
	ダイヤモンドリーミングシエル	ボ ー リ ン グ 資 材	P-109
	ダイヤリーマ	ボ ー リ ン グ 資 材	P-110
	ダイヤモンドビット(インプリ)	ボ ー リ ン グ 資 材	P-110
	第2原図ポリエステルシート	測 量 資 材	P-113
	第2原図用紙	測 量 資 材	P-115
	ダイヤルゲージ	損 料	M-1
	唐竹	木 材	P-14
	たて込み簡易土留	仮 設 材 賃 料	G-6
	玉縄	雑 品	P-8
	ため池用土砂吐きゲート	金 物	P-5
	溜池栓	諸 資 材	P-19
	単管用先端ビット(一般用)	ボ ー リ ン グ 資 材	P-106
	タンバ賃料	賃 料	F-4
	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)	賃 料	F-4
	断面図等の作成	市 場 単 価	A-15
チ	地形図	測 量 資 材	P-114
	治山堤名板	標 識 類	P-89
	治山事業標示板	標 識 類	P-89
	注入器	目 地 材	P-2
	中間支柱金具	索 道	P-87
	鑄鉄製防護ふた	集 落 排 水	P-102
	柱状試験	室 内 土 質 試 験	P-117
	直壁塊	集 落 排 水	P-94
	調整リング	集 落 排 水	P-97
	調書	測 量 資 材	P-113

音	単 価 名 称	県 分 類	頁
チ	直接人材費	そ の 他	P-118
	長尺台車	賃 料	F-7
	調査孔閉塞	市 場 単 価	A-14
	直線ジョイント	仮 設 材 質 料	G-11
ツ	土の含水比試験	室 内 土 質 試 験	P-116
	土の粒度試験	室 内 土 質 試 験	P-116
	土の液性限界試験(LL)	室 内 土 質 試 験	P-116
	土の塑性限界試験(PL)	室 内 土 質 試 験	P-116
	土の収縮定数試験	室 内 土 質 試 験	P-116
	土の強熱減量試験	室 内 土 質 試 験	P-116
	土のPH試験	室 内 土 質 試 験	P-116
	土の塩素イオン含有量試験	室 内 土 質 試 験	P-116
	土の湿潤密度試験	室 内 土 質 試 験	P-116
	土の透水試験	室 内 土 質 試 験	P-117
	土の突固め試験(乾燥法)	室 内 土 質 試 験	P-117
	土の突固め試験(非乾燥法)	室 内 土 質 試 験	P-117
	土の一軸圧縮試験	室 内 土 質 試 験	P-117
	土の圧密試験	室 内 土 質 試 験	P-117
	積ブロック	ブ ロ ッ ク	P-20
	積卸し費	運 賃	P-112
テ	TSスリーブ管	塩 ビ 管	P-47
	定着具	橋 梁	P-92
	底塊	集 落 排 水	P-96
	底版塊	集 落 排 水	P-97
	定量分析費	調 査 資 材	P-116
	鉄網(道路用)	舗 装 資 材	P-1
	鉄釘	金 物	P-3
	鉄丸釘	金 物	P-3
	鉄筋コンクリート片法枠	ブ ロ ッ ク	P-22
	鉄筋コンクリートL形	道 路 用 側 溝	P-31
	鉄筋コンクリートU型	道 路 用 側 溝	P-31
	鉄筋コンクリートU形用蓋	道 路 用 側 溝	P-32
	鉄線	測 量 資 材	P-113
	鉄釘	測 量 資 材	P-113
	鉄筋工	市 場 単 価	A-1
	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	市 場 単 価	A-10
	デニソンサンプリング	市 場 単 価	A-12
	転落防護柵	道 路 用 防 護 柵	P-85
	電気雷管	火 薬 類	P-7
	電気溶接棒	雑 品	P-8
	使用電力料金	そ の 他	P-118
	電波測位器	損 料	M-1
ト	等辺山形鋼	鋼 材	P-3
	灯油	燃 料	P-7
	透明ベース	測 量 資 材	P-114
	道路用鉄筋コンクリートU型側溝	道 路 用 側 溝	P-32
	道路用鉄筋U型側溝蓋	道 路 用 側 溝	P-33
	道路用塗料	舗 装 資 材	P-1
	道路反射鏡	標 識 類	P-88
	道路標識	市 場 単 価	A-5

音	単 価 名 称	県 分 類	頁
ト	特殊暗渠排水材	暗 渠 排 水 資 材	P-80
	特殊排水資材	暗 渠 排 水 資 材	P-80
	特殊排水資材用継手	暗 渠 排 水 資 材	P-81
	特装车運搬 (クローラ)	市 場 単 価	A-13
	土質用標本箱	調 査 資 材	P-115
	土質ボーリング	市 場 単 価	A-11
	土壌改良材	肥 料 類	P-18
	土壌分析 溶出液作成料	室 内 土 質 試 験	P-117
	土壌分析 カドミウム	室 内 土 質 試 験	P-117
	土壌分析 ヒ素	室 内 土 質 試 験	P-117
	土壌分析 銅	室 内 土 質 試 験	P-117
	土のう	雑 品	P-8
	塗膜系防水(アスファルト系・合成ゴム系)	市 場 単 価	A-11
	止杭	杭	P-16
	トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型)	賃 料	F-1
	トラクタショベル賃料	賃 料	F-3
	トリコンビット(大口径)	ボ ー リ ン グ 資 材	P-103
	トリプルサンプリング	市 場 単 価	A-12
	ドリルカラー(大口径)	ボ ー リ ン グ 資 材	P-104
	ドリルパイプ(単管)	ボ ー リ ン グ 資 材	P-106
	ドリルパイプ(二重管)	ボ ー リ ン グ 資 材	P-107
	ドリルパイプヘッド(単管)	ボ ー リ ン グ 資 材	P-108
	土粒子の比重試験	室 内 土 質 試 験	P-116
ナ	苗木用肥料	肥 料 類	P-18
	なまし鉄線	金 物	P-3
	生コンクリート	コ ン ク リ ー ト	J-1
	波付U字溝(高密度ポリエチレン製)	高 密 度 ポ リ エ チ レ ン 製 資 材	P-77
	波付U字溝用アンカー	高 密 度 ポ リ エ チ レ ン 製 資 材	P-78
ニ	2F)短管	塩 ビ 管	P-76
	日当	旅 費 ・ 交 通 費	P-118
ネ	ネットフェンス	安 全 資 材	P-81
ノ	野芝(半土付)	緑 化 用 資 材	P-14
	法枠ブロック	法 枠	P-19
	法止側溝	ブ ロ ッ ク	P-20
ハ	排水調節器	ブ ロ ッ ク	P-22
	排水フリューム(県規格)	フ リ ュ ー ム 類	P-23
	パイプ歪計	調 査 資 材	P-115
	パイプ歪計	損 料	P-115
	パイプカッター	賃 料	F-5
	パイプサポート	仮 設 材 賃 料	G-14
	バケット(両開式)	索 道	P-88
	バケット台車	賃 料	F-6
	発動発電機	賃 料	F-2
	バックアップ材	目 地 材	P-2
	バツフル版	集 落 排 水	P-102
	バックホウ(クローラ型)	賃 料	F-4
	バックホウ(クローラ型・クレーン機能付)	賃 料	F-4
	張ブロック	ブ ロ ッ ク	P-20
	張芝工	市 場 単 価	A-10
	半透水U型側溝	道 路 用 側 溝	P-40

音	単 価 名 称	県 分 類	頁
ハ	搬入路伐採等	市 場 単 価	A-14
ヒ	ビーム	仮 設 材 質 料	G-14
	引伸用印画紙	測 量 資 材	P-113
	菱形金網・亀甲金網	金 物	P-4
	ビット (舗装面取工)	そ の 他	P-119
	ビニールフィルム	雑 品	P-8
	ビニール袋	雑 品	P-8
	被覆用シート	雑 品	P-8
	ヒューム管外圧管	ヒ ュ ー ム 管	P-30
	標識柱(直管柱)	標 識 類	P-89
	標柱	標 識 類	P-89
	標準貫入試験	市 場 単 価	A-12
	平張ブロック	ブ ロ ッ ク	P-20
	肥料	緑 化 用 資 材	P-15
	P C鋼線	橋 梁	P-92
フ	フィルター	諸 資 材	P-19
	フィルム	測 量 資 材	P-113
	VU・RR受ローリブ差し口変換継手	集 落 排 水	P-100
	VU差し口-リブ差し口変換継手	集 落 排 水	P-101
	吹付基盤材	緑 化 用 資 材	P-15
	吹付用種子	緑 化 用 資 材	P-15
	吹付枠工	市 場 単 価	A-10
	副管用マンホール継手	集 落 排 水	P-98
	副管用90°支管	集 落 排 水	P-98
	複製図ポリエステルフィルム	測 量 資 材	P-113
	部材 (パイプのみ)	市 場 単 価	A-3
	不整地運搬車	賃 料	F-4
	普通丸鋼	鋼 材	P-2
	普通鉄線	金 物	P-3
	普通ボルト	金 物	P-3
	普通台車	賃 料	F-6
	覆工板	仮 設 材 質 料	G-4
	覆工板・鋼製マット	仮 設 材 質 料	G-5
	ふとん箆	ふ と ん 箆	P-5
	フランジ蓋	塩 ビ 管	P-76
	プライマー	目 地 材	P-2
	プラスチック杭	測 量 資 材	P-112
	ブルドーザ	賃 料	F-5
	フロート	調 査 資 材	P-115
	フローレッセセンサーダ	調 査 資 材	P-116
	プロパンガス	燃 料	P-7
	分水栓	ブ ロ ッ ク	P-22
ヘ	ベニヤ板	測 量 資 材	P-112
	変換ソケット	暗 渠 排 水 資 材	P-79
	変状土CBR試験	室 内 土 質 試 験	P-117
	ベントナイト	セ メ ン ト	P-1
	ベンチフリューム	フ リ ュ ー ム 類	P-22
	B F用フリュームタイト	フ リ ュ ー ム 類	P-24
	ベンチフリューム片掛口	フ リ ュ ー ム 類	P-24
	ベンチフリューム用蓋	フ リ ュ ー ム 類	P-25

音	単 価 名 称	県 分 類	頁
へ	ベンチフリューム組合暗渠	フ リ ュ ー ム 類	P-25
	B F 急流溝	フ リ ュ ー ム 類	P-25
	ベンチボックス	B O X - C	P-28
ホ	保安施設地区標識	標 識 類	P-89
	保安林改良事業標識	標 識 類	P-89
	ホイールローダ	賃 料	F-7
	方眼紙	測 量 資 材	P-112
	報告書表紙代	測 量 資 材	P-114
	報告書焼付代(コピー)	測 量 資 材	P-114
	報告書製本費	測 量 資 材	P-114
	放射性物質濃度測定費	原 位 置 試 験	P-118
	報告書印刷製本費	そ の 他	P-118
	防風柵用主柱(スギ)	木 材	P-13
	防護柵設置工	道 路 用 防 護 柵	A-3
	防護柵設置工加算額	道 路 用 防 護 柵	A-3
	ボーリングマシン	損 料	M-1
	ポータブルコーン貫入試験	市 場 単 価	A-13
	補強土壁工	森 林 土 木	P-88
	ポケットコンパス(損料)	測 量 資 材	P-115
	歩車道用境界ブロック	ブ ロ ッ ク	P-21
	歩行者導線用乗入標準ブロック	ブ ロ ッ ク	P-21
	歩行者導線用集水柵	ブ ロ ッ ク	P-22
	補助標識(アルミ)	標 識 類	P-89
	舗装面取機械損料	そ の 他	P-119
	ボックスカルバート(T-25)	B O X - C	P-28
	歩道用横断防止柵	道 路 用 防 護 柵	P-85
	ポリエステルフィルム	測 量 資 材	P-113
	ポリエステルシート	測 量 資 材	P-113
	ポリエチレン吸水管	暗 渠 排 水 資 材	P-79
	ポリエチレン製ネット	そ の 他	P-119
	ポリエチレンパイプ	測 量 資 材	P-115
	ボーリングロッド	ボ ー リ ン グ 資 材	P-104
マ	マイクロ写真	測 量 資 材	P-115
	マイクロフィッシュフィルム	測 量 資 材	P-115
	マグネットベース	損 料	M-1
	柵取付短管	集 落 排 水	P-99
	マット付平ブロック	ブ ロ ッ ク	P-20
	松杭丸太	木 材	P-11
	丸太	木 材	P-9
	丸太横断工	道 路 用 側 溝	P-40
	丸太(測量資材)	測 量 資 材	P-112
	丸パイプ	仮 設 材 賃 料	G-11
	マンホール蓋	集 落 排 水	P-97
	マンホール可とう継手(ゴム製)	集 落 排 水	P-99
	マンホール削孔費	集 落 排 水	P-102
	マンガン	測 量 資 材	P-116
ミ	密着印画紙	測 量 資 材	P-113
メ	目地板	目 地 材	P-2
	メタルクラウン(大口径)	ボ ー リ ン グ 資 材	P-103
	メタルクラウン(小口径)	ボ ー リ ン グ 資 材	P-104

音	単 価 名 称	県 分 類	頁
モ	木製防護柵	木 材	P-13
	木材防腐剤	木 材	P-13
	木製手すり	木 材	P-13
	木製階段(横木2本)	木 材	P-13
	木製アスカーブ	木 材	P-13
	木製デリネータ	木 材	P-13
	木製標本箱	測 量 資 材	P-115
	曳索用ワイヤーロープ	索 道	P-86
	モノレール本体	賃 料	F-5
	モノレール運搬	市 場 単 価	A-13
	モノレール架設・撤去	市 場 単 価	A-13
	モルタル吹付	市 場 単 価	A-9
ヤ	山留副部材	仮 設 材 賃 料	G-4
ユ	U型側溝	土 木 工 事 標 準 単 価	A-43
	油圧ブレーカ	賃 料	F-4
ヨ	養生用麻袋	雑 品	P-8
	養生マット	雑 品	P-8
	溶接ワイヤー	雑 品	P-8
	養生接合材	緑 化 用 資 材	P-15
	養生剤	肥 料 類	P-18
	擁壁ブロック(載荷重10KN/㎡)	ブ ロ ッ ク	P-20
	用地境界杭	標 識 類	P-89
ラ	ライトバン(損料)	測 量 資 材	P-115
	ライナー	測 量 資 材	P-116
	落石防護柵	落 石 防 護 工	P-85
	落石防止網	落 石 防 護 工	P-85
	落石防護柵	市 場 単 価	P-85
	落石防止網	市 場 単 価	P-85
	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	賃 料	F-1
リ	リスフィルム	測 量 資 材	P-113
	リップ用ゴム可とうマンホール継手(貼付型)	集 落 排 水	P-100
	リップ受口・VU差し口変換継手I型	集 落 排 水	P-101
	リップバンド(集落排水用)	集 落 排 水	P-101
	旅行雑費	旅 費 ・ 交 通 費	P-118
	林道名板	標 識 類	P-89
	林道路線名標示板	標 識 類	P-89
	林道路線名標識	標 識 類	P-89
	リングビット	ボ ー リ ン グ 資 材	P-107
	リード線	測 量 資 材	P-115
レ	煉炭	雑 品	P-8
	連節ブロック	ブ ロ ッ ク	P-20
	レール・支持台	賃 料	F-6
ロ	労務費	そ の 他	P-118
	ロッド	測 量 資 材	P-116
	六価クロム溶出試験	室 内 土 質 試 験	P-117
	路盤紙	舗 装 資 材	P-1
	ロードローラ	賃 料	F-5
ワ	ワイヤー	測 量 資 材	P-115
	枠組足場仮設資材	仮 設 材 賃 料	G-11