

## 環境モニタリング結果の解析について

(令和6年4月1日～6月30日公表分)

令和6年7月26日  
原子力規制委員会

『総合モニタリング計画』に基づき、関係機関がモニタリングを行い、令和6年4月1日～6月30日に公表された結果は以下のとおりです。

なお、ここでのモニタリングとは、東京電力福島第一原子力発電所事故後に、福島県内や日本国内での空間線量率や環境中の放射性物質濃度がどのように変化しているかを継続的に測定しているものです。

## 【福島県全域】

- ・ 空間線量率に、特別な変化はありませんでした。
- ・ 大気浮遊じんの放射性物質濃度に、特別な変化はありませんでした。
- ・ 月間降下物の放射性物質濃度に、特別な変化はありませんでした。
- ・ 海水の放射性物質濃度に、特別な変化はありませんでした。
- ・ 海底土の放射性物質濃度に、特別な変化はありませんでした。

## 【その他の地域】

- ・ 空間線量率に、特別な変化はありませんでした。
- ・ 月間降下物の放射性物質濃度に、特別な変化はありませんでした。
- ・ 海域の放射性物質濃度に、特別な変化はありませんでした。

- 上記、「特別な変化」とは、「過去の傾向とは異なる変化」を示します。
- 本資料（別紙、別紙資料を含む）は、以下のURLで公開されています。  
<https://www.nra.go.jp/activity/monitoring/monitoring2-2.html>
- これらのモニタリング結果は、以下のURLで公開されています。  
<https://radioactivity.nra.go.jp/ja>

詳細については別紙を、基礎データについては別紙資料を御参照ください。

## 環境モニタリング結果の解析について（詳細）

（令和6年4月1日～6月30日公表分）

令和6年7月26日  
原子力規制委員会

『総合モニタリング計画』に基づき、関係機関がモニタリングを行い、公表された結果は以下のとおりです。

なお、ここでのモニタリングとは、東京電力福島第一原子力発電所事故後に、福島県内や日本国内での空間線量率や環境中の放射性物質濃度がどのように変化しているかを継続的に測定しているものです。

### I. 福島県の環境（陸域、海域）モニタリング結果

#### 【陸域】

##### 1 空間線量率

**空間線量率に、特別な変化はありませんでした。**

###### ① 空間線量率

測定結果は、以下の URL を御参照ください。

調査機関：原子力規制委員会、福島県

測定期間：2024年4月1日～6月30日

測定場所：福島県内

調査方法：モニタリングポストで測定

調査結果：以下の URL 参照

<https://www.erms.nsr.go.jp/nra-ramis-webg/>（全国の空間線量測定結果も含む）

###### ② 走行サーベイ

測定結果は、以下の URL を御参照ください。

調査機関：内閣府

<https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/release.html>

調査機関：福島県

<https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-soukou.html>

###### ③ 航空機モニタリング

測定結果は、以下の URL を御参照ください。

調査機関：原子力規制委員会

<https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/airborne/air-dose>

④ 避難指示区域等を対象とした詳細モニタリング  
測定結果は、以下の URL を御参照ください。  
調査機関：原子力規制委員会  
<https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/evacuation-area/return-area>

⑤ 積算線量  
調査機関：原子力規制委員会  
測定期間：2023年12月21日～2024年3月26日（1月-3月期：積算日数96日間）  
測定場所：福島第一原子力発電所から20km以遠（14地点）  
調査方法：蛍光ガラス線量計（ガラスバッジ）による測定  
調査結果：有効測定範囲の下限值(0.1 mSv)未満又は2.9 mSv/3か月以下  
（別紙資料2ページ参照）  
過去の値：有効測定範囲の下限值(0.1 mSv)未満又は2.7 mSv/3か月以下  
（2023年10月～12月）  
有効測定範囲の下限值(0.1 mSv)未満又は3.0 mSv/3か月以下  
（2023年6月～2023年9月）

◎ なお、環境土壌と指標植物の測定結果は、以下の URL を御参照ください。

環境土壌

調査機関：原子力規制委員会

<https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/soil-samples/nra-fukushima>

<https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/soil-samples/tepc>

指標植物（松葉）

調査機関：原子力規制委員会

<https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/environmental-samples/results>

## 2 大気浮遊じんの放射性物質濃度

**大気浮遊じんの放射性物質濃度に、特別な変化はありませんでした。**

（調査期間中の試料は全て、法令で定める濃度限度（注1）を下回る。）

① 福島第一原子力発電所から20km圏内（6地点）

調査機関：原子力規制委員会

調査期間：2024年2月13日～2024年4月11日

調査結果：Cs-134濃度は、ND～0.000043 Bq/m<sup>3</sup>以下

Cs-137濃度は、ND～0.00087 Bq/m<sup>3</sup>以下

（以下「ND～0.00087 Bq/m<sup>3</sup>」のように表記）

（別紙資料3～10ページ参照）

過去の値：Cs-134濃度は、すべてND

Cs-137濃度は、ND～0.00019 Bq/m<sup>3</sup>（2023年11月～2023年1月）

Cs-134濃度は、ND～0.000043 Bq/m<sup>3</sup>

Cs-137濃度は、ND～0.0020 Bq/m<sup>3</sup>（2023年8月～10月）

② 福島第一原子力発電所から 20km 圏外 (5 地点)

調査機関：原子力規制委員会、福島県

調査期間：2024 年 2 月 5 日～ 2024 年 4 月 25 日

調査結果：Cs-134 濃度は、全て ND

Cs-137 濃度は、ND～0.00012 Bq/m<sup>3</sup> (別紙資料 11～16 ページ参照)

過去の値：Cs-134 濃度は、全て ND

Cs-137 濃度は、ND～0.00011 Bq/m<sup>3</sup> (2023 年 11 月～2024 年 1 月)

Cs-134 濃度は、全て ND

Cs-137 濃度は、ND～0.00012 Bq/m<sup>3</sup> (2023 年 8 月～10 月)

3 月間降下物の放射性物質濃度

**月間降下物の放射性物質濃度に、特別な変化はありませんでした。**

調査機関：福島県

採取期間：2024 年 3 月～ 2024 年 5 月

採取場所：福島県 (福島市)

分析方法：採取試料を全量濃縮後、測定

調査結果：Cs-134 の濃度：ND～0.16 MBq/km<sup>2</sup>/月

Cs-137 の濃度：6.3～9.3 MBq/km<sup>2</sup>/月

(別紙資料 17～19 ページ参照)

過去からの濃度範囲をトレンドグラフで示す。(別紙資料 20 ページ参照)

**【 海 域 】**

4 海水の放射性物質濃度

**海水の放射性物質濃度に、特別な変化はありませんでした。**

① 福島第一原子力発電所近傍海域

・Cs-134 及び Cs-137 分析

(調査期間中の試料は全て、法令で定める濃度限度 (注 1) を下回る。)

調査機関：東京電力ホールディングス(株)

採取期間：2024 年 3 月 4 日～ 2024 年 5 月 28 日

分析方法：リンモリブデン酸アンモニウムによる共沈法、供試料量 20L、  
測定時間 60,000 秒

調査結果：Cs-134 の濃度は、ND～0.0085 Bq/L

Cs-137 の濃度は、0.022～0.48 Bq/L

(別紙資料 22 ページ参照)

過去からの Cs-137 の濃度範囲をトレンドグラフで示す。

(別紙資料 23 ページ参照)

調査機関：原子力規制委員会

採取期間：2024 年 2 月 2 日～ 2024 年 4 月 20 日

分析方法：リンモリブデン酸アンモニウムによる共沈法、供試料量 60L、  
測定時間 60,000 秒以上  
調査結果：Cs-134 の濃度は、全て ND  
Cs-137 の濃度は、0.0062～0.020 Bq/L  
(別紙資料 24～25 ページ参照)  
過去からの Cs-137 の濃度範囲をトレンドグラフで示す。  
(別紙資料 26 ページ参照)

調査機関：福島県  
採取期間：2024 年 2 月 9 日～ 2024 年 3 月 15 日  
分析方法：リンモリブデン酸アンモニウムによる共沈法、供試料量 20L、  
測定時間 80,000 秒  
調査結果：Cs-134 の濃度は、全て ND  
Cs-137 の濃度は、0.002～0.088 Bq/L  
(別紙資料 28～29 ページ参照)  
過去からの Cs-137 の濃度範囲をトレンドグラフで示す。  
(別紙資料 31 ページ参照)

・ H-3 分析

(調査期間中の試料は全て、法令で定める濃度限度(注1)を下回る。)

調査機関：東京電力ホールディングス(株)  
採取期間：2024 年 3 月 4 日～ 2024 年 5 月 6 日  
分析方法：常圧蒸留法、供試料量 50 mL、測定時間 5,400～42,000 秒  
調査結果：H-3 の濃度は、ND～0.51 Bq/L  
(別紙資料 22 ページ参照)

調査機関：原子力規制委員会  
採取期間：2024 年 2 月 2 日～ 2024 年 3 月 12 日  
分析方法：電解濃縮法、供試料量 500 mL、測定時間 30,000 秒  
調査結果：H-3 の濃度は、0.066～0.82 Bq/L (別紙資料 24～25 ページ参照)  
近傍・沖合における H-3 の濃度範囲をトレンドグラフで示す。  
(別紙資料 27 ページ参照)

調査機関：福島県  
採取期間：2024 年 2 月 9 日～ 2024 年 3 月 15 日  
分析方法：減圧蒸留法、供試料量 50 mL、測定時間 30,000 秒  
又は 電解濃縮法、供試料量 1,000 mL、測定時間 30,000 秒  
調査結果：H-3 の濃度は、ND～0.58 Bq/L (別紙資料 28～29 ページ参照)

・ Sr-90 分析

(調査期間中の試料は全て、法令で定める濃度限度(注1)を下回る。)

調査機関：東京電力ホールディングス(株)  
採取期間：2024 年 3 月 4 日～ 2024 年 5 月 6 日  
分析方法：Y-90 ミルキング法、供試料量 40 L、測定時間 6,000 秒  
調査結果：Sr-90 の濃度は、0.0021～0.013 Bq/L (別紙資料 22 ページ参照)

過去からの濃度範囲をトレンドグラフで示す。

(別紙資料 26 ページ参照)

調査機関：原子力規制委員会

採取期間：2024 年 2 月 2 日～ 2024 年 4 月 20 日

分析方法：Y-90 ミルキング法、供試料量 40 L、測定時間 6,000 秒

調査結果：Sr-90 の濃度は、0.00064～0.0012 Bq/L

(別紙資料 24～25 ページ参照)

過去からの濃度範囲をトレンドグラフで示す。

(別紙資料 26 ページ参照)

調査機関：福島県

採取期間：2023 年 2 月 9 日～ 2024 年 3 月 15 日

分析方法：Y-90 ミルキング法、供試料量 50 L、測定時間 3,600 秒

調査結果：Sr-90 の濃度は、ND～0.0071 Bq/L

(別紙資料 28～29 ページ参照)

過去からの濃度範囲をトレンドグラフで示す。

(別紙資料 31 ページ参照)

福島第一原子力発電所近傍海域の毎日の測定結果等については、以下の URL を御参照ください。

調査機関：東京電力ホールディングス(株)

<https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/seawater-nearshore-tepc>

## ② 福島第一原子力発電所沿岸海域

### ・Cs-134 及び Cs-137 分析

調査機関：東京電力ホールディングス(株)

採取期間：2024 年 2 月 29 日～ 2024 年 5 月 21 日

分析方法：リンモリブデン酸アンモニウムによる共沈法

供試料量 20～30 L、測定時間 25,000～80,000 秒

調査結果：Cs-134 の濃度は、ND～0.0015 Bq/L

Cs-137 の濃度は、0.0012～0.11 Bq/L

(別紙資料 33～37 ページ参照)

過去からの Cs-137 の濃度範囲（代表的なポイント）をトレンドグラフで示す。

(別紙資料 38 ページ参照)

調査機関：福島県

採取期間：2023 年 2 月 9 日～ 2024 年 3 月 15 日

分析方法：リンモリブデン酸アンモニウムによる共沈法

供試料量 20 L、測定時間 80,000 秒

調査結果：Cs-134 の濃度は、全て ND

Cs-137 の濃度は、0.002～0.010 Bq/L (別紙資料 30 ページ参照)

過去からの Cs-137 の濃度範囲をトレンドグラフで示す。

(別紙資料 40 ページ参照)

・H-3 分析

調査機関：東京電力ホールディングス(株)

採取期間：2024年3月26日～2024年6月17日

分析方法：常圧蒸留法、供試料量 50～65 mL、測定時間 36,000～42,000 秒

または 常圧蒸留法、供試料量 50 mL、測定時間 180 秒

または 電解濃縮法、供試料量 550 mL、測定時間 36,000 秒

調査結果：H-3 の濃度は、ND～0.59 Bq/L (別紙資料 33～37 ページ参照)

調査機関：福島県

採取期間：2024年2月9日～2024年3月15日

分析方法：減圧蒸留法、供試料量 50 mL、測定時間 30,000 秒

または 電解濃縮法、供試料量 1,000 mL、測定時間 30,000 秒

調査結果：H-3 の濃度は、0.05～0.15 Bq/L (別紙資料 30 ページ参照)

・Sr-90 分析

調査機関：東京電力ホールディングス(株)

採取期間：2024年4月2日～4月3日

分析方法：Y-90 ミルキング法、供試料量 8 L、測定時間 12,000 秒

調査結果：Sr-90 の濃度は、ND～0.0011 Bq/L

(別紙資料 33～37 ページ参照)

調査機関：福島県

採取期間：2024年2月9日～2024年3月15日

分析方法：Y-90 ミルキング法、供試料量 50 L、測定時間 3,600 秒

調査結果：Sr-90 の濃度は、0.0007～0.0009 Bq/L (別紙資料 30 ページ参照)

過去からの濃度範囲をトレンドグラフに示す。

(別紙資料 40 ページ参照)

③ 福島県その他の沿岸、宮城県、茨城県の沿岸海域

測定結果は、以下の URL を御参照ください。

調査機関：東京電力ホールディングス(株)

<https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/seawater-coastal-tepc>

④ 福島第一原子力発電所沖合海域

測定結果は、以下の URL を御参照ください。

調査機関：原子力規制委員会

<https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/off-shore>

5 海底土の放射性物質濃度

**海底土の放射性物質濃度に、特別な変化はありませんでした。**

① 福島第一原子力発電所近傍海域

調査機関：東京電力ホールディングス(株)  
採取期間：2024年2月5日～2024年4月11日  
調査結果：Cs-134の濃度は、ND～4.4 Bq/kg・乾土  
Cs-137の濃度は、140～200 Bq/kg・乾土  
採取期間：2024年3月19日  
調査結果：Sr-90の濃度は、全てND (別紙資料43ページ参照)  
過去からのCs-137の濃度範囲をトレンドグラフで示す。  
(別紙資料45ページ参照)

調査機関：福島県  
採取期間：2024年2月9日  
調査結果：Cs-134の濃度は、ND～3.9 Bq/kg・乾土  
Cs-137の濃度は、54～210 Bq/kg・乾土  
Sr-90の濃度は、全てND (別紙資料48ページ参照)  
過去からのCs-137とSr-90の濃度範囲をトレンドグラフで示す。  
(別紙資料50ページ参照)

② 福島第一原子力発電所沿岸海域

調査機関：東京電力ホールディングス(株)  
採取期間：2024年2月13日～2024年4月18日  
調査結果：Cs-134の濃度は、ND～5.7 Bq/kg・乾土  
Cs-137の濃度は、2.7～580 Bq/kg・乾土  
(別紙資料43～44ページ参照)  
過去からのCs-137の濃度範囲(代表的なポイント)をトレンド  
グラフで示す。(別紙資料46ページ参照)

調査機関：福島県  
採取期間：2024年2月9日  
調査結果：Cs-134の濃度は、全てND  
Cs-137の濃度は、30～31 Bq/kg・乾土  
Sr-90の濃度は、全てND (別紙資料49ページ参照)  
過去からのCs-137とSr-90の濃度範囲をトレンドグラフに示す。  
(別紙資料50ページ参照)

③ 福島第一原子力発電所沖合海域

測定結果は、以下のURLを御参照ください。

調査機関：原子力規制委員会  
<https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/off-shore-soil>

## II. 全国のモニタリング結果

### 1 空間線量(調査機関：原子力規制委員会)

- ・ 全国の空間線量は、以下のURLを御参照ください。  
<https://www.irms.nsr.go.jp/nra-ramis-webg/>



2 月間降下物の放射性物質濃度（環境放射能水準調査結果）

（採取場所：46 都道府県（福島県を除く））

• Cs-134 及び Cs-137 分析

調査機関：46 都道府県（福島県を除く）

採取期間：2024 年 3 月～ 2024 年 5 月

分析方法：採取試料を全量濃縮後、測定

調査結果：Cs-134 の濃度は、全て ND

Cs-137 の濃度は、ND～2.3 MBq/km<sup>2</sup>/月

（別紙資料 17～19 ページ参照）

3 東日本大震災の被災地における放射性物質関連の環境モニタリング調査：

公共用水域公共用水域（河川、湖沼、沿岸）（調査機関：環境省）

○調査結果は、以下の環境省の URL を御参照ください。

[https://www.env.go.jp/jishin/monitoring/results\\_r-pw.html](https://www.env.go.jp/jishin/monitoring/results_r-pw.html)

4 外洋海域の海水モニタリング結果について

○調査結果は、以下の URL を御参照ください。

調査機関：原子力規制委員会

<https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/the-outer-sea>

調査機関：海上保安庁

<https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KANKYO/OSEN/housha.html>

5 東京湾の放射性物質濃度

○調査結果は、以下の URL を御参照ください。

調査機関：原子力規制委員会

<https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/tokyo-bay>

調査機関：環境省

[https://www.env.go.jp/jishin/monitoring/results\\_r-pw.html](https://www.env.go.jp/jishin/monitoring/results_r-pw.html)

調査機関：国土交通省

<https://www.pa.ktr.mlit.go.jp/kyoku/radiation/index.htm>

### III. その他のモニタリング結果

1 食品等のモニタリング結果

○調査結果は、以下の URL を御参照ください。

① 食品中の放射性物質について

[https://www.mhlw.go.jp/shinsai\\_jouhou/shokuhin.html](https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/shokuhin.html)

- ② 水産物の放射性物質調査の結果について  
<https://www.jfa.maff.go.jp/j/housyanou/kekka.html>
- ③ 酒類の品質及び安全性の確保について（放射性物質に対する酒類の安全性確保）  
<https://www.nta.go.jp/taxes/sake/anzen/radioactivity.htm>
- ④ 水道水中の放射性物質の検査について  
[https://www.mhlw.go.jp/shinsai\\_jouhou/suidou.html](https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/suidou.html)

## 2 農地土壌、林野、牧草等のモニタリング結果

○調査結果は、以下の URL を御参照ください。

- ① 旧避難指示区域等内国有林における環境放射線モニタリングについて

<https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/seibi/jyosensennta/chousakekka01.html>

○参考 URL（東京電力ホールディングス(株)）

<https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html>

### （注1）

核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成二十七年原子力規制委員会告示第八号）別表第一に定める事項

- ・周辺監視区域外の水中の放射性物質の濃度限度

I-131 : 40 Bq/L、Cs-134 : 60 Bq/L、Cs-137 : 90 Bq/L、Sr-90 : 30 Bq/L、  
H-3 : 60,000 Bq/L

- ・周辺監視区域外の空気中の放射性物質の濃度限度

I-131 : 5 Bq/m<sup>3</sup>、Cs-134 : 20 Bq/m<sup>3</sup>、Cs-137 : 30 Bq/m<sup>3</sup>

別紙資料

陸域の調査結果

福島第一原子力発電所の20km以遠の積算線量結果について(ガラスバッジによる測定)  
 Readings of Accumulated Dose at Reading points out of 20 km Zone of Fukushima Dai-ichi NPP (measured by glass badge dosimeter)

令和6年5月15日  
 原子力規制委員会

May 15, 2024  
 Nuclear Regulation Authority (NRA)

ガラスバッジによる値

Value measured by glass badge dosimeter

測定場所 (福島第一原子力発電所からの距離) Reading point (length from Fukushima Dai-ichi NPP)	測定開始年月日 Measurement Start Date	12月の回収年月日 Collection Date	12月末までの積算日数 Accumulated Day (x)	12月末までの積算数値 Reading of Accumulated Dose (a) (mSv)	回収年月日 Collection Date	1~3月の積算日数 Accumulated Day (y)	1~3月の積算数値 Reading of Accumulated Dose (b) (mSv)	3月末までの総積算日数 Accumulated Day (z = x + y)	3月末までの総積算数値 Reading of Accumulated Dose (c = a + b) (mSv)
【31】 双葉郡浪江町津島(30km西北西) Futaba county Namie town Tsushima (30km West/North/West)	2011/3/23	2023/12/21	4655	246.1	2024/3/26	96	0.5	4751	246.6
【32】 双葉郡浪江町赤宇木(32km北西) Futaba county Namie town Akougi (32km North/West)	2011/3/23	2023/12/21	4655	622.0	2024/3/26	96	2.9	4751	624.9
【33】 相馬郡飯館村長泥(33km北西) Soma county Iitate village Nagadoro (33km North/West)	2011/3/23	2023/12/21	4655	330.7	2024/3/26	96	1.6	4751	332.3
【34】 双葉郡浪江町津島(30km西北西) Futaba county Namie town Tsushima (30km West/North/West)	2011/4/26	2023/12/21	4622	116.9	2024/3/26	96	0.6	4718	117.5
【38】 いわき市四倉町中島(34km南南西) Iwaki city Yotsukura town Nakajima (34km South/South/West)	2011/3/31	2023/12/20	4647	11.9	2024/3/25	96	0.1	4743	12.0
【71】 双葉郡広野町下浅見川(23km南) Futaba county Hirono town Shimoasamigawa (23km South)	2011/5/1	2023/12/20	4617	8.8	2024/3/25	96	有効測定範囲の下限值 (0.1mSv)未満 Less than lower limit of measurement (0.1mSv)	4713	8.8
【79】 双葉郡浪江町下津島(29km西北西) Futaba county Namie town Shimotsushima (29km West/North/West)	2011/3/23	2023/12/21	4655	268.3	2024/3/26	96	0.8	4751	269.1
【7】 南相馬市鹿島区寺内(32km北) Minamisoma city Kashima ward Terauchi (32km North)	2011/3/23	2023/12/21	4655	14.9	2024/3/26	96	有効測定範囲の下限值 (0.1mSv)未満 Less than lower limit of measurement (0.1mSv)	4751	14.9
【1】 福島市衫妻町(62km北西) Fukushima city Sugitsuma town (62km North/West)	2011/3/23	2023/12/21	4655	16.2	2024/3/26	96	0.1	4751	16.3
【39】 相馬市山上(41km北北西) Soma city Yamakami (41km North/North/West)	2011/4/1	2023/12/21	4647	9.4	2024/3/26	96	有効測定範囲の下限值 (0.1mSv)未満 Less than lower limit of measurement (0.1mSv)	4743	9.4
【84】 いわき市三和町差塩(39km南西) Iwaki city Miwa town Saiso (39km South/West)	2016/3/28	2023/12/20	2823	1.1	2024/3/25	96	有効測定範囲の下限值 (0.1mSv)未満 Less than lower limit of measurement (0.1mSv)	2919	1.1
【76】 双葉郡川内村上川内(22km西南西) Futaba county Kawauchi village Kamikawauchi (22km West/South/West)	2016/3/28	2023/12/20	2823	3.0	2024/3/25	96	0.1	2919	3.1
【80】 南相馬市原町区高見町(24km北) Minamisoma city Haramachi ward Takami town (24km North)	2011/4/3	2023/12/20	4644	10.7	2024/3/25	96	0.1	4740	10.8
【21】 双葉郡葛尾村上野川(31km西北西) Futaba county Katsurao village Kaminogawa (31km West/North/West)	2011/4/1	2023/12/20	4646	64.6	2024/3/25	96	0.2	4742	64.8

福島第一原子力発電所20km圏内の大気浮遊じん放射性物質濃度測定結果

Readings of dust samplings in 20km Zone of Fukushima Dai-ichi NPP

令和6年5月15日  
原子力規制委員会

May 15, 2024  
NRA

採取地点 Sampling Point	更新 Data updated	試料採取期間 Sampling period	放射性物質濃度 Radioactivity *			空間線量率 Air dose rate ( $\mu$ Sv/h)	備考 Remarks
			(Bq/m <sup>3</sup> )				
			Cs-134	Cs-137	その他の人工核種 Other anthropogenic radionuclides		
60 南相馬市小高区本町 Minamisoma city Odaka ward Motomachi	○	2024/3/12 11:56 ~ 2024/3/14 11:56	< 0.000027	0.000039 ± 0.0000085	Am-241: < 0.000038 Eu-154: < 0.000045 Co-60: < 0.000029 ※1	0.09	
		2024/2/13 12:03 ~ 2024/2/15 12:03	< 0.000027	0.00012 ± 0.000010	Am-241: < 0.000039 Eu-154: < 0.000044 Co-60: < 0.000027 ※1	0.09	
		2024/1/9 12:14 ~ 2024/1/11 12:14	< 0.000026	< 0.000026	Am-241: < 0.000037 Eu-154: < 0.000045 Co-60: < 0.000028 ※1	0.09	
		2023/12/12 12:40 ~ 2023/12/14 12:40	< 0.000026	< 0.000028	Am-241: < 0.000038 Eu-154: < 0.000044 Co-60: < 0.000027 ※1	0.09	
		2023/11/14 12:32 ~ 2023/11/16 12:32	< 0.000026	< 0.000026	Am-241: < 0.000037 Eu-154: < 0.000043 Co-60: < 0.000027 ※1	0.09	
		2023/10/10 12:12 ~ 2023/10/12 12:12	< 0.000025	< 0.000025	Am-241: < 0.000037 Eu-154: < 0.000041 Co-60: < 0.000028 ※1	0.09	
		2023/9/12 12:15 ~ 2023/9/14 12:15	< 0.000029	0.000088 ± 0.000010	Am-241: < 0.000040 Eu-154: < 0.000047 Co-60: < 0.000030 ※1	0.08	
		2023/8/8 12:08 ~ 2023/8/10 12:08	< 0.000028	0.000042 ± 0.0000091	Am-241: < 0.000039 Eu-154: < 0.000045 Co-60: < 0.000028 ※1	0.08	
		2023/7/11 12:19 ~ 2023/7/13 12:19	< 0.000027	< 0.000026	Am-241: < 0.000038 Eu-154: < 0.000044 Co-60: < 0.000027 ※1	0.07	
		2023/6/13 12:48 ~ 2023/6/15 12:48	< 0.000027	0.000032 ± 0.0000087	Am-241: < 0.000044 Eu-154: < 0.000045 Co-60: < 0.000027 ※1	0.09	
		2023/5/9 12:01 ~ 2023/5/11 12:01	< 0.000029	0.000047 ± 0.0000087	Am-241: < 0.000044 Eu-154: < 0.000046 Co-60: < 0.000027 ※1	0.09	
		2023/4/11 12:15 ~ 2023/4/13 12:15	< 0.000028	0.00012 ± 0.000011	Am-241: < 0.000046 Eu-154: < 0.000047 Co-60: < 0.000028 ※1	0.09	

採取地点 Sampling Point	更新 Data updated	試料採取期間 Sampling period	放射性物質濃度 Radioactivity *			空間線量率 Air dose rate ( $\mu$ Sv/h)	備考 Remarks
			Cs-134	Cs-137	その他の人工核種 Other anthropogenic radionuclides		
61 双葉郡浪江町大字幾世橋 Futaba county Namie town oaza Kiyohashi	○	2024/3/12 11:36 ~ 2024/3/14 11:36	< 0.000027	0.000048 ± 0.0000091	Am-241: < 0.000040 Eu-154: < 0.000046 Co-60: < 0.000027	※1 0.10	
		2024/2/13 11:42 ~ 2024/2/15 11:42	< 0.000026	0.00016 ± 0.000011	Am-241: < 0.000037 Eu-154: < 0.000043 Co-60: < 0.000026	※1 0.07	
		2024/1/9 11:52 ~ 2024/1/11 11:52	< 0.000025	< 0.000025	Am-241: < 0.000037 Eu-154: < 0.000043 Co-60: < 0.000027	※1 0.08	
		2023/12/12 12:17 ~ 2023/12/14 12:17	< 0.000027	0.000073 ± 0.0000099	Am-241: < 0.000039 Eu-154: < 0.000046 Co-60: < 0.000028	※1 0.08	
		2023/11/14 12:08 ~ 2023/11/16 12:08	< 0.000027	0.000036 ± 0.0000083	Am-241: < 0.000038 Eu-154: < 0.000044 Co-60: < 0.000028	※1 0.08	
		2023/10/10 11:48 ~ 2023/10/12 11:48	< 0.000027	0.000080 ± 0.0000098	Am-241: < 0.000039 Eu-154: < 0.000044 Co-60: < 0.000027	※1 0.08	
		2023/9/12 11:52 ~ 2023/9/14 11:52	< 0.000026	0.00048 ± 0.000015	Am-241: < 0.000038 Eu-154: < 0.000045 Co-60: < 0.000026	※1 0.07	
		2023/8/8 11:42 ~ 2023/8/10 11:42	< 0.000026	0.000084 ± 0.0000099	Am-241: < 0.000039 Eu-154: < 0.000045 Co-60: < 0.000029	※1 0.07	
		2023/7/11 11:57 ~ 2023/7/13 11:57	< 0.000029	0.00016 ± 0.000011	Am-241: < 0.000040 Eu-154: < 0.000046 Co-60: < 0.000030	※1 0.07	
		2023/6/13 12:17 ~ 2023/6/15 12:17	< 0.000026	0.000074 ± 0.0000094	Am-241: < 0.000042 Eu-154: < 0.000044 Co-60: < 0.000027	※1 0.06	
		2023/5/9 11:40 ~ 2023/5/11 11:40	< 0.000027	0.000074 ± 0.0000098	Am-241: < 0.000044 Eu-154: < 0.000047 Co-60: < 0.000028	※1 0.08	
		2023/4/11 11:53 ~ 2023/4/13 11:53	< 0.000028	0.00018 ± 0.000012	Am-241: < 0.000044 Eu-154: < 0.000047 Co-60: < 0.000028	※1 0.08	

採取地点 Sampling Point	更新 Data updated	試料採取期間 Sampling period	放射性物質濃度 Radioactivity *			空間線量率 Air dose rate ( $\mu$ Sv/h)	備考 Remarks
			(Bq/m <sup>3</sup> )				
			Cs-134	Cs-137	その他の人工核種 Other anthropogenic radionuclides		
62 双葉郡双葉町新山前沖 Futaba county Futaba town Shinzanmaeoki	○	2024/3/12 11:11 ~ 2024/3/14 11:11	< 0.000026	0.00010 ± 0.0000094	Am-241: < 0.000037 Eu-154: < 0.000044 ※1 Co-60: < 0.000027	0.21	
		2024/2/13 11:15 ~ 2024/2/15 11:15	< 0.000025	0.00022 ± 0.000011	Am-241: < 0.000038 Eu-154: < 0.000040 ※1 Co-60: < 0.000025	0.21	
		2024/1/9 11:25 ~ 2024/1/11 11:25	< 0.000027	0.000091 ± 0.000010	Am-241: < 0.000038 Eu-154: < 0.000045 ※1 Co-60: < 0.000027	0.21	
		2023/12/12 11:47 ~ 2023/12/14 11:47	< 0.000025	0.000036 ± 0.0000087	Am-241: < 0.000038 Eu-154: < 0.000044 ※1 Co-60: < 0.000026	0.20	
		2023/11/14 11:36 ~ 2023/11/16 11:36	< 0.000027	0.000073 ± 0.0000099	Am-241: < 0.000039 Eu-154: < 0.000046 ※1 Co-60: < 0.000027	0.22	
		2023/10/10 11:23 ~ 2023/10/12 11:23	< 0.000028	0.00010 ± 0.000010	Am-241: < 0.000039 Eu-154: < 0.000045 ※1 Co-60: < 0.000029	0.21	
		2023/9/12 11:20 ~ 2023/9/14 11:20	< 0.000026	0.00025 ± 0.000012	Am-241: < 0.000038 Eu-154: < 0.000044 ※1 Co-60: < 0.000028	0.21	
		2023/8/8 11:20 ~ 2023/8/10 11:20	< 0.000025	0.000048 ± 0.0000090	Am-241: < 0.000037 Eu-154: < 0.000043 ※1 Co-60: < 0.000027	0.20	
		2023/7/11 11:33 ~ 2023/7/13 11:33	< 0.000027	0.00018 ± 0.000012	Am-241: < 0.000040 Eu-154: < 0.000045 ※1 Co-60: < 0.000028	0.21	
		2023/6/13 11:33 ~ 2023/6/15 11:33	< 0.000025	0.00012 ± 0.000010	Am-241: < 0.000043 Eu-154: < 0.000043 ※1 Co-60: < 0.000027	0.21	
		2023/5/9 11:12 ~ 2023/5/11 11:12	< 0.000027	0.00013 ± 0.000011	Am-241: < 0.000046 Eu-154: < 0.000047 ※1 Co-60: < 0.000028	0.21	
		2023/4/11 11:26 ~ 2023/4/13 11:26	< 0.000027	0.00019 ± 0.000012	Am-241: < 0.000043 Eu-154: < 0.000044 ※1 Co-60: < 0.000026	0.22	

採取地点 Sampling Point	更新 Data updated	試料採取期間 Sampling period	放射性物質濃度 Radioactivity *			空間線量率 Air dose rate ( $\mu$ Sv/h)	備考 Remarks
			(Bq/m <sup>3</sup> )				
			Cs-134	Cs-137	その他の人工核種 Other anthropogenic radionuclides		
63 双葉郡大熊町大字下野上 Futaba county Okuma town oaza Shimonogami	○	2024/3/12 10:48 ~ 2024/3/14 10:48	< 0.000027	0.00010 ± 0.0000098	Am-241: < 0.000037 Eu-154: < 0.000040 Co-60: < 0.000028	※1	0.37
		2024/2/13 10:50 ~ 2024/2/15 10:50	< 0.000027	0.00087 ± 0.000019	Am-241: < 0.000038 Eu-154: < 0.000040 Co-60: < 0.000025	※1	0.37
		2024/1/9 11:01 ~ 2024/1/11 11:01	< 0.000027	0.00019 ± 0.000012	Am-241: < 0.000040 Eu-154: < 0.000045 Co-60: < 0.000029	※1	0.36
		2023/12/12 11:16 ~ 2023/12/14 11:16	< 0.000027	0.000070 ± 0.0000093	Am-241: < 0.000038 Eu-154: < 0.000045 Co-60: < 0.000027	※1	0.36
		2023/11/14 11:04 ~ 2023/11/16 11:04	< 0.000027	0.000066 ± 0.0000093	Am-241: < 0.000039 Eu-154: < 0.000046 Co-60: < 0.000027	※1	0.33
		2023/10/10 10:59 ~ 2023/10/12 10:59	0.000043 ± 0.000010	0.0020 ± 0.000028	Am-241: < 0.000041 Eu-154: < 0.000045 Co-60: < 0.000028	※1	0.36
		2023/9/12 10:54 ~ 2023/9/14 10:54	< 0.000025	0.00014 ± 0.000010	Am-241: < 0.000038 Eu-154: < 0.000040 Co-60: < 0.000029	※1	0.34
		2023/8/8 10:51 ~ 2023/8/10 10:51	< 0.000028	0.000055 ± 0.0000094	Am-241: < 0.000038 Eu-154: < 0.000040 Co-60: < 0.000030	※1	0.34
		2023/7/11 11:05 ~ 2023/7/13 11:05	< 0.000025	0.00018 ± 0.000011	Am-241: < 0.000037 Eu-154: < 0.000039 Co-60: < 0.000028	※1	0.33
		2023/6/13 11:09 ~ 2023/6/15 11:09	< 0.000028	0.00031 ± 0.000013	Am-241: < 0.000046 Eu-154: < 0.000041 Co-60: < 0.000029	※1	0.34
		2023/5/9 10:50 ~ 2023/5/11 10:50	< 0.000026	0.000099 ± 0.000011	Am-241: < 0.000047 Eu-154: < 0.000040 Co-60: < 0.000028	※1	0.35
		2023/4/11 11:03 ~ 2023/4/13 11:03	< 0.000028	0.00051 ± 0.000016	Am-241: < 0.000049 Eu-154: < 0.000043 Co-60: < 0.000025	※1	0.34



採取地点 Sampling Point	更新 Data updated	試料採取期間 Sampling period	放射性物質濃度 Radioactivity *			空間線量率 Air dose rate ( $\mu$ Sv/h)	備考 Remarks
			(Bq/m <sup>3</sup> )				
			Cs-134	Cs-137	その他の人工核種 Other anthropogenic radionuclides		
64 双葉郡富岡町大字本岡 Futaba county Tomioka town oaza Motooka	○	2024/3/12 10:20 ~ 2024/3/14 10:20	< 0.000027	0.000042 ± 0.0000091	Am-241: < 0.000039 Eu-154: < 0.000042 ※1 Co-60: < 0.000030	0.19	
		2024/2/13 10:22 ~ 2024/2/15 10:22	< 0.000028	0.000068 ± 0.0000095	Am-241: < 0.000039 Eu-154: < 0.000042 ※1 Co-60: < 0.000029	0.19	
		2024/1/9 10:31 ~ 2024/1/11 10:31	< 0.000026	0.000042 ± 0.0000087	Am-241: < 0.000038 Eu-154: < 0.000045 ※1 Co-60: < 0.000029	0.19	
		2023/12/12 10:33 ~ 2023/12/14 10:33	< 0.000026	0.000033 ± 0.0000085	Am-241: < 0.000039 Eu-154: < 0.000045 ※1 Co-60: < 0.000027	0.19	
		2023/11/14 10:32 ~ 2023/11/16 10:32	< 0.000027	0.000061 ± 0.0000094	Am-241: < 0.000040 Eu-154: < 0.000045 ※1 Co-60: < 0.000027	0.17	
		2023/10/10 10:28 ~ 2023/10/12 10:28	< 0.000028	0.000072 ± 0.0000098	Am-241: < 0.000040 Eu-154: < 0.000044 ※1 Co-60: < 0.000027	0.20	
		2023/9/12 10:26 ~ 2023/9/14 10:26	< 0.000025	0.000099 ± 0.0000099	Am-241: < 0.000037 Eu-154: < 0.000039 ※1 Co-60: < 0.000028	0.17	
		2023/8/8 10:18 ~ 2023/8/10 10:18	< 0.000025	0.000064 ± 0.0000095	Am-241: < 0.000037 Eu-154: < 0.000040 ※1 Co-60: < 0.000028	0.18	
		2023/7/11 10:40 ~ 2023/7/13 10:40	< 0.000025	0.000076 ± 0.0000090	Am-241: < 0.000036 Eu-154: < 0.000039 ※1 Co-60: < 0.000027	0.17	
		2023/6/13 10:38 ~ 2023/6/15 10:38	< 0.000026	0.00016 ± 0.000010	Am-241: < 0.000044 Eu-154: < 0.000038 ※1 Co-60: < 0.000029	0.18	
		2023/5/9 10:24 ~ 2023/5/11 10:24	< 0.000026	0.000034 ± 0.0000089	Am-241: < 0.000045 Eu-154: < 0.000041 ※1 Co-60: < 0.000027	0.20	
		2023/4/11 10:34 ~ 2023/4/13 10:34	< 0.000026	0.000041 ± 0.0000085	Am-241: < 0.000045 Eu-154: < 0.000039 ※1 Co-60: < 0.000026	0.19	

採取地点 Sampling Point	更新 Data updated	試料採取期間 Sampling period	放射性物質濃度 Radioactivity *			空間線量率 Air dose rate ( $\mu$ Sv/h)	備考 Remarks
			Cs-134	Cs-137	その他の人工核種 Other anthropogenic radionuclides		
65 双葉郡榑葉町大字北田 Futaba county Naraha town oaza Kitada	○	2024/3/12 9:58 ~ 2024/3/14 9:58	< 0.000026	< 0.000028	Am-241: < 0.000038 Eu-154: < 0.000041 Co-60: < 0.000028 ※1	0.09	
		2024/2/13 9:57 ~ 2024/2/15 9:57	< 0.000027	< 0.000023	Am-241: < 0.000039 Eu-154: < 0.000041 Co-60: < 0.000027 ※1	0.11	
		2024/1/9 10:04 ~ 2024/1/11 10:04	< 0.000027	< 0.000027	Am-241: < 0.000039 Eu-154: < 0.000049 Co-60: < 0.000026 ※1	0.10	
		2023/12/12 10:08 ~ 2023/12/14 10:08	< 0.000029	< 0.000029	Am-241: < 0.000041 Eu-154: < 0.000048 Co-60: < 0.000028 ※1	0.10	
		2023/11/14 10:03 ~ 2023/11/16 10:03	< 0.000027	< 0.000026	Am-241: < 0.000040 Eu-154: < 0.000046 Co-60: < 0.000030 ※1	0.10	
		2023/10/10 10:00 ~ 2023/10/12 10:00	< 0.000026	< 0.000025	Am-241: < 0.000039 Eu-154: < 0.000043 Co-60: < 0.000028 ※1	0.10	
		2023/9/12 9:57 ~ 2023/9/14 9:57	< 0.000026	0.000036 ± 0.0000083	Am-241: < 0.000037 Eu-154: < 0.000040 Co-60: < 0.000028 ※1	0.10	
		2023/8/8 9:51 ~ 2023/8/10 9:51	< 0.000027	< 0.000026	Am-241: < 0.000037 Eu-154: < 0.000040 Co-60: < 0.000027 ※1	0.09	
		2023/7/11 10:15 ~ 2023/7/13 10:15	< 0.000024	0.000028 ± 0.0000079	Am-241: < 0.000035 Eu-154: < 0.000039 Co-60: < 0.000027 ※1	0.09	
		2023/6/13 10:13 ~ 2023/6/15 10:13	< 0.000025	0.000091 ± 0.0000089	Am-241: < 0.000044 Eu-154: < 0.000039 Co-60: < 0.000029 ※1	0.11	
		2023/5/9 10:00 ~ 2023/5/11 10:00	< 0.000028	< 0.000026	Am-241: < 0.000048 Eu-154: < 0.000042 Co-60: < 0.000029 ※1	0.10	
		2023/4/11 10:08 ~ 2023/4/13 10:08	< 0.000027	< 0.000025	Am-241: < 0.000045 Eu-154: < 0.000040 Co-60: < 0.000027 ※1	0.11	

\* 「< XX」は、放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。

\* " < XX " means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

※1 全て検出下限値未満であり、主要核種の検出下限値を記載。

※1 All are below the lower detection limit, and the lower detection limit of major nuclides is described.

[Abbreviation]

NRA : Nuclear Regulation Authority

福島第一原子力発電所20km圏内の大気浮遊じん放射性物質濃度測定結果

Readings of dust samplings in 20km Zone of Fukushima Dai-ichi NPP

令和6年6月13日 Jun 13, 2024  
原子力規制委員会 NRA

採取地点 Sampling Point	更新 Data updated	試料採取期間 Sampling period	放射性物質濃度 Radioactivity *			空間線量率 Air dose rate ( $\mu$ Sv/h)	備考 Remarks
			Cs-134	Cs-137	その他の人工核種 Other anthropogenic radionuclides		
60 南相馬市小高区本町 Minamisoma city	○	2024/4/9 12:33 ~ 2024/4/11 12:33	< 0.000026	< 0.000025	Am-241: < 0.000038 Eu-154: < 0.000044 Co-60: < 0.000026 ※1	0.11	
61 双葉郡浪江町大字幾世橋 Futaba county Namie	○	2024/4/9 12:09 ~ 2024/4/11 12:09	< 0.000026	0.000038 ± 0.0000087	Am-241: < 0.000037 Eu-154: < 0.000044 Co-60: < 0.000025 ※1	0.07	
62 双葉郡双葉町新山前沖 Futaba county Futaba	○	2024/4/9 11:38 ~ 2024/4/11 11:38	< 0.000026	0.000060 ± 0.0000093	Am-241: < 0.000039 Eu-154: < 0.000045 Co-60: < 0.000028 ※1	0.20	
63 双葉郡大熊町大字下野上 Futaba county	○	2024/4/9 11:11 ~ 2024/4/11 11:11	< 0.000022	0.000080 ± 0.0000099	Am-241: < 0.000036 Eu-154: < 0.000039 Co-60: < 0.000028 ※1	0.31	
64 双葉郡富岡町大字本岡 Futaba county	○	2024/4/9 10:36 ~ 2024/4/11 10:36	< 0.000027	0.000047 ± 0.0000085	Am-241: < 0.000035 Eu-154: < 0.000038 Co-60: < 0.000026 ※1	0.18	
65 双葉郡榎葉町大字北田 Futaba county	○	2024/4/9 10:09 ~ 2024/4/11 10:09	< 0.000027	< 0.000026	Am-241: < 0.000038 Eu-154: < 0.000044 Co-60: < 0.000029 ※1	0.10	

\* 「< XX」は、放射性物質濃度が検出下限値 (XX) 未満であることを表す。


\* “< XX ” means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

※1 全て検出下限値未満であり、主要核種の検出下限値を記載。

※1 All are below the lower detection limit, and the lower detection limit of major nuclides is described.

[Abbreviation]

NRA : Nuclear Regulation Authority



福島第一原子力発電所 20km 圏内の大気浮遊じん試料採取ポイント

Dust sampling points in 20km Zone of Fukushima Dai-ichi NPP.

番号は試料採取ポイントを示す。  
The numbers indicate the sampling points.

採取地点 Sampling Point	更新 Data updated	試料採取期間 Sampling period	放射性物質濃度 (Bq/m <sup>3</sup> ) Radioactivity Concentration (Bq/m <sup>3</sup> )			空間線量率 Air dose rate ( $\mu$ Sv/h)	備考 Remarks
			Cs-134	Cs-137	その他の人工核種 Other anthropogenic radionuclides		
300 相馬市中村 Soma city Nakamura 43km北北西 43km North/North/West	○	2024/3/12 14:12 ~ 2024/3/14 14:12	< 0.000027	< 0.000025	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000045 ※1 Co-60 : < 0.000028	0.06	
		2024/2/13 13:57 ~ 2024/2/15 13:57	< 0.000025	< 0.000025	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000040 ※1 Co-60 : < 0.000028	0.07	
		2024/1/16 14:08 ~ 2024/1/18 14:08	< 0.000027	< 0.000029	Am-241 : < 0.000037 Eu-154 : < 0.000057 ※1 Co-60 : < 0.000027	0.07	
		2023/12/11 13:43 ~ 2023/12/13 13:43	< 0.000026	< 0.000028	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000045 ※1 Co-60 : < 0.000029	0.07	
		2023/11/14 13:36 ~ 2023/11/16 13:36	< 0.000027	< 0.000026	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000043 ※1 Co-60 : < 0.000026	0.07	
		2023/10/17 14:08 ~ 2023/10/19 14:08	< 0.000026	< 0.000025	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000045 ※1 Co-60 : < 0.000028	0.06	
		2023/9/19 13:55 ~ 2023/9/21 13:55	< 0.000028	< 0.000026	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000045 ※1 Co-60 : < 0.000028	0.07	
		2023/8/21 14:02 ~ 2023/8/23 14:02	< 0.000028	< 0.000026	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000045 ※1 Co-60 : < 0.000027	0.06	
		2023/7/18 14:07 ~ 2023/7/20 14:07	< 0.000028	< 0.000026	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000045 ※1 Co-60 : < 0.000027	0.06	
		2023/6/20 13:53 ~ 2023/6/22 13:53	< 0.000027	0.000044 ± 0.0000087	Am-241 : < 0.000044 Eu-154 : < 0.000044 ※1 Co-60 : < 0.000027	0.07	
		2023/5/16 13:59 ~ 2023/5/18 13:59	< 0.000027	< 0.000027	Am-241 : < 0.000044 Eu-154 : < 0.000046 ※1 Co-60 : < 0.000027	0.07	
	2023/4/24 13:55 ~ 2023/4/26 13:55	< 0.000027	< 0.000027	Am-241 : < 0.000043 Eu-154 : < 0.000046 ※1 Co-60 : < 0.000025	0.07		
301 二本松市針道 Nihonmatsu city Harimichi 44km西北西 44km West/North/West	○	2024/3/12 11:29 ~ 2024/3/14 11:29	< 0.000027	< 0.000025	Am-241 : < 0.000039 Eu-154 : < 0.000045 ※1 Co-60 : < 0.000026	0.14	
		2024/2/13 11:06 ~ 2024/2/15 11:06	< 0.000026	< 0.000027	Am-241 : < 0.000037 Eu-154 : < 0.000041 ※1 Co-60 : < 0.000029	0.13	
		2024/1/16 11:23 ~ 2024/1/18 11:23	< 0.000026	< 0.000027	Am-241 : < 0.000039 Eu-154 : < 0.000044 ※1 Co-60 : < 0.000028	0.13	
		2023/12/11 10:51 ~ 2023/12/13 10:51	< 0.000028	0.000033 ± 0.0000086	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000045 ※1 Co-60 : < 0.000027	0.13	
		2023/11/14 10:50 ~ 2023/11/16 10:50	< 0.000026	< 0.000026	Am-241 : < 0.000039 Eu-154 : < 0.000043 ※1 Co-60 : < 0.000028	0.13	
		2023/10/17 11:25 ~ 2023/10/19 11:25	< 0.000026	< 0.000026	Am-241 : < 0.000040 Eu-154 : < 0.000045 ※1 Co-60 : < 0.000028	0.13	
		2023/9/19 10:57 ~ 2023/9/21 10:57	< 0.000026	< 0.000026	Am-241 : < 0.000039 Eu-154 : < 0.000045 ※1 Co-60 : < 0.000027	0.14	
		2023/8/21 10:51 ~ 2023/8/23 10:51	< 0.000027	< 0.000026	Am-241 : < 0.000037 Eu-154 : < 0.000044 ※1 Co-60 : < 0.000028	0.14	
		2023/7/18 11:12 ~ 2023/7/20 11:12	< 0.000027	< 0.000026	Am-241 : < 0.000039 Eu-154 : < 0.000044 ※1 Co-60 : < 0.000028	0.14	
		2023/6/20 10:40 ~ 2023/6/22 10:40	< 0.000026	< 0.000027	Am-241 : < 0.000043 Eu-154 : < 0.000045 ※1 Co-60 : < 0.000027	0.14	
		2023/5/16 10:57 ~ 2023/5/18 10:57	< 0.000028	< 0.000025	Am-241 : < 0.000043 Eu-154 : < 0.000045 ※1 Co-60 : < 0.000029	0.14	
	2023/4/24 10:50 ~ 2023/4/26 10:50	< 0.000026	< 0.000027	Am-241 : < 0.000045 Eu-154 : < 0.000048 ※1 Co-60 : < 0.000026	0.14		

採取地点 Sampling Point			更新 Data updated	試料採取期間 Sampling period	放射性物質濃度 (Bq/m <sup>3</sup> ) Radioactivity Concentration (Bq/m <sup>3</sup> )			空間線量率 Air dose rate ( $\mu$ Sv/h)	備考 Remarks
					Cs-134	Cs-137	その他の人工核種 Other anthropogenic radionuclides		
302 -1	双葉郡浪江町下津島 Futaba county Namie town Shimotsumi	29km西北西 29km West/North/West	○	2024/3/19 10:38 ~ 2024/3/21 10:38	< 0.000025	< 0.000025	Am-241 : < 0.000037 Eu-154 : < 0.000039 Co-60 : < 0.000029 ※1	0.57	
				2024/2/20 10:55 ~ 2024/2/22 10:55	< 0.000026	< 0.000025	Am-241 : < 0.000037 Eu-154 : < 0.000039 Co-60 : < 0.000028 ※1	0.57	
				2024/1/23 10:47 ~ 2024/1/25 10:47	< 0.000027	0.000035 ± 0.0000084	Am-241 : < 0.000039 Eu-154 : < 0.000044 Co-60 : < 0.000028 ※1	0.57	
				2023/12/12 10:40 ~ 2023/12/14 10:40	< 0.000026	0.000027 ± 0.0000085	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000044 Co-60 : < 0.000026 ※1	0.59	
				2023/11/20 10:30 ~ 2023/11/22 10:30	< 0.000026	0.000047 ± 0.0000090	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000043 Co-60 : < 0.000027 ※1	0.60	
				2023/10/24 10:30 ~ 2023/10/26 10:30	< 0.000027	0.000058 ± 0.0000094	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000046 Co-60 : < 0.000029 ※1	0.59	
				2023/9/20 10:40 ~ 2023/9/22 10:40	< 0.000027	0.00010 ± 0.0000095	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000039 Co-60 : < 0.000027 ※1	0.60	
				2023/8/22 10:40 ~ 2023/8/24 10:40	< 0.000027	0.00012 ± 0.0000096	Am-241 : < 0.000037 Eu-154 : < 0.000039 Co-60 : < 0.000028 ※1	0.61	
				2023/7/25 11:16 ~ 2023/7/27 11:16	< 0.000025	< 0.000028	Am-241 : < 0.000037 Eu-154 : < 0.000040 Co-60 : < 0.000028 ※1	0.48	
				2023/6/19 10:47 ~ 2023/6/21 10:47	< 0.000027	0.000054 ± 0.0000083	Am-241 : < 0.000045 Eu-154 : < 0.000040 Co-60 : < 0.000029 ※1	0.49	
				2023/5/23 10:58 ~ 2023/5/25 10:58	< 0.000026	0.000035 ± 0.0000097	Am-241 : < 0.000045 Eu-154 : < 0.000038 Co-60 : < 0.000029 ※1	0.50	
				2023/4/25 10:50 ~ 2023/4/27 10:50	< 0.000027	0.000035 ± 0.0000082	Am-241 : < 0.000045 Eu-154 : < 0.000039 Co-60 : < 0.000026 ※1	0.53	
303	田村市船引町船引 Tamara city Funehiki town Funehiki	41km西 41km West	○	2024/3/19 13:50 ~ 2024/3/21 13:50	< 0.000026	< 0.000026	Am-241 : < 0.000037 Eu-154 : < 0.000040 Co-60 : < 0.000027 ※1	0.10	
				2024/2/20 13:56 ~ 2024/2/22 13:56	< 0.000027	< 0.000025	Am-241 : < 0.000037 Eu-154 : < 0.000041 Co-60 : < 0.000028 ※1	0.10	
				2024/1/23 13:40 ~ 2024/1/25 13:40	< 0.000026	< 0.000027	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000044 Co-60 : < 0.000029 ※1	0.10	
				2023/12/12 14:00 ~ 2023/12/14 14:00	< 0.000026	< 0.000026	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000044 Co-60 : < 0.000025 ※1	0.10	
				2023/11/20 13:50 ~ 2023/11/22 13:50	< 0.000027	< 0.000025	Am-241 : < 0.000039 Eu-154 : < 0.000043 Co-60 : < 0.000026 ※1	0.11	
				2023/10/24 13:51 ~ 2023/10/26 13:51	< 0.000027	< 0.000026	Am-241 : < 0.000039 Eu-154 : < 0.000044 Co-60 : < 0.000028 ※1	0.10	
				2023/9/20 14:02 ~ 2023/9/22 14:02	< 0.000026	< 0.000025	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000041 Co-60 : < 0.000026 ※1	0.10	
				2023/8/22 13:58 ~ 2023/8/24 13:58	< 0.000027	< 0.000025	Am-241 : < 0.000037 Eu-154 : < 0.000039 Co-60 : < 0.000027 ※1	0.10	
				2023/7/25 13:57 ~ 2023/7/27 13:57	< 0.000026	< 0.000030	Am-241 : < 0.000037 Eu-154 : < 0.000039 Co-60 : < 0.000029 ※1	0.10	
				2023/6/19 13:52 ~ 2023/6/21 13:52	< 0.000026	< 0.000022	Am-241 : < 0.000045 Eu-154 : < 0.000039 Co-60 : < 0.000028 ※1	0.11	
				2023/5/23 14:07 ~ 2023/5/25 14:07	< 0.000026	< 0.000028	Am-241 : < 0.000045 Eu-154 : < 0.000039 Co-60 : < 0.000028 ※1	0.10	
				2023/4/25 13:55 ~ 2023/4/27 13:55	< 0.000027	< 0.000027	Am-241 : < 0.000046 Eu-154 : < 0.000040 Co-60 : < 0.000027 ※1	0.10	

\* 「< XX」は、放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。  
\* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

※1 全て検出下限値未満であり、主要核種の検出下限値を記載。  
※1 All the measurements are below the lower detection limits, and the lower detection limits of major nuclides are described.

[Abbreviation]  
NRA : Nuclear Regulation Authority

原子力規制委員会による大気浮遊じん放射性物質濃度測定結果

Readings of dust sampling by NRA

令和6年6月13日 Jun 13, 2024

原子力規制委員会 NRA

採取地点 Sampling Point			更新 Data updated	試料採取期間 Sampling period	放射性物質濃度 (Bq/m <sup>3</sup> ) Radioactivity Concentration (Bq/m <sup>3</sup> )			空間線量率 Air dose rate ( $\mu$ Sv/h)	備考 Remarks
					Cs-134	Cs-137	その他の人工核種 Other anthropogenic radionuclides		
300	相馬市中村 Soma city Nakamura	43km北北西 43km North/North/West	○	2024/4/22 13:56 ~ 2024/4/24 13:56	< 0.000026	< 0.000028	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000045 ※1 Co-60 : < 0.000027	0.06	
301	二本松市針道 Nihonmatsu city Harimichi	44km西北西 44km West/North/West	○	2024/4/22 11:06 ~ 2024/4/24 11:06	< 0.000026	< 0.000027	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000045 ※1 Co-60 : < 0.000028	0.14	
302 -r1	双葉郡浪江町下津島 Futaba county Namie town Shimotsushima	29km西北西 29km West/North/West	○	2024/4/23 11:37 ~ 2024/4/25 11:37	< 0.000028	0.000041 ± 0.0000084	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000045 ※1 Co-60 : < 0.000026	0.57	
303	田村市船引町船引 Tamura city Funehiki town Funehiki	41km西 41km West	○	2024/4/23 15:00 ~ 2024/4/25 15:00	< 0.000027	< 0.000027	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000044 ※1 Co-60 : < 0.000027	0.10	

\* 「< XX」は、放射性物質濃度が検出下限値 (XX) 未満であることを表す。

\* “< XX ” means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

※1 全て検出下限値未満であり、主要核種の検出下限値を記載。

※1 All the measurements are below the lower detection limits, and the lower detection limits of major nuclides are described.

[Abbreviation]

NRA : Nuclear Regulation Authority

採取地点 Sampling Point			更新 Data updated	試料採取期間 Sampling period	放射性物質濃度 (Bq/m <sup>3</sup> ) Radioactivity Concentration (Bq/m <sup>3</sup> )			空間線量率 Air dose rate ( $\mu$ Sv/h)	備考 Remarks
					Cs-134	Cs-137	その他の人工核種 Other anthropogenic radionuclides		
1A	福島市方木田 Fukushima city Houkida	63km北西 63km North/West	○	2024/3/11 13:30 ~ 2024/3/12 13:30	< 0.000047	0.000033 ± 0.000011	Am-241 : < 0.00012 Eu-154 : < 0.000059 ※1 Co-60 : < 0.000033	測定せず Not measured	
				2024/2/5 13:30 ~ 2024/2/6 13:30	< 0.000046	< 0.000033	Am-241 : < 0.00011 Eu-154 : < 0.000057 ※1 Co-60 : < 0.000038	測定せず Not measured	
				2024/1/19 13:30 ~ 2024/1/20 13:30	< 0.000044	< 0.000034	Am-241 : < 0.00012 Eu-154 : < 0.000058 ※1 Co-60 : < 0.000040	測定せず Not measured	
				2023/12/5 13:30 ~ 2023/12/6 13:30	< 0.000035	0.000030 ± 0.0000082	Am-241 : < 0.00011 Eu-154 : < 0.000050 ※1 Co-60 : < 0.000034	測定せず Not measured	
				2023/11/8 13:30 ~ 2023/11/9 13:30	< 0.000037	0.00011 ± 0.0000097	Am-241 : < 0.00011 Eu-154 : < 0.000057 ※1 Co-60 : < 0.000035	測定せず Not measured	
				2023/10/12 13:30 ~ 2023/10/13 13:30	< 0.000048	< 0.000033	Am-241 : < 0.000076 Eu-154 : < 0.000043 ※1 Co-60 : < 0.000034	測定せず Not measured	
				2023/9/12 13:30 ~ 2023/9/13 13:30	< 0.000045	< 0.000033	Am-241 : < 0.00012 Eu-154 : < 0.000063 ※1 Co-60 : < 0.000037	測定せず Not measured	
				2023/8/7 13:30 ~ 2023/8/8 13:30	< 0.000046	< 0.000033	Am-241 : < 0.000077 Eu-154 : < 0.000044 ※1 Co-60 : < 0.000034	測定せず Not measured	
				2023/7/6 13:30 ~ 2023/7/7 13:30	< 0.000038	< 0.000032	Am-241 : < 0.00013 Eu-154 : < 0.000051 ※1 Co-60 : < 0.000033	測定せず Not measured	
				2023/6/6 13:30 ~ 2023/6/7 13:30	< 0.000039	< 0.000043	Am-241 : < 0.00013 Eu-154 : < 0.000053 ※1 Co-60 : < 0.000034	測定せず Not measured	
				2023/5/9 13:30 ~ 2023/5/10 13:30	< 0.000012	< 0.000015	Am-241 : < 0.000040 Eu-154 : < 0.000017 ※1 Co-60 : < 0.000011	測定せず Not measured	
				2023/4/5 13:30 ~ 2023/4/6 13:30	< 0.000032	< 0.000026	Am-241 : < 0.00012 Eu-154 : < 0.000047 ※1 Co-60 : < 0.000030	測定せず Not measured	

\* 「< XX」は、放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。  
\* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

※1 全て検出下限値未満であり、主要核種の検出下限値を記載。  
※1 All the measurements are below the lower detection limits, and the lower detection limits of major nuclides are described.

[Abbreviation]  
NRA : Nuclear Regulation Authority



福島県による大気浮遊じん放射性物質濃度測定結果

Readings of dust sampling by Fukushima Prefecture

令和6年6月13日 Jun 13, 2024  
原子力規制委員会 NRA

採取地点 Sampling Point	更新 Data updated	試料採取期間 Sampling period	放射性物質濃度 (Bq/m <sup>3</sup> ) Radioactivity Concentration (Bq/m <sup>3</sup> )			空間線量率 Air dose rate ( $\mu$ Sv/h)	備考 Remarks
			Cs-134	Cs-137	その他の人工核種 Other anthropogenic radionuclides		
1A 福島市方木田 Fukushima city Houkida	○	2024/4/8 13:30 ~ 2024/4/9 13:30	< 0.000042	< 0.000033	Am-241 : < 0.00011 Eu-154 : < 0.000057 ※1 Co-60 : < 0.000032	測定せず Not measured	

\* 「< XX」は、放射性物質濃度が検出下限値 (XX) 未満であることを表す。  
\* “< XX” means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

※1 全て検出下限値未満であり、主要核種の検出下限値を記載。  
※1 All the measurements are below the lower detection limits, and the lower detection limits of major nuclides are described.


[Abbreviation]  
NRA : Nuclear Regulation Authority



# 大気浮遊じんの採取地点

## Dust sampling points

平成30年4月1日時点  
(As of Apr-2018)



□ : 国の大気浮遊じんの測定地点

○ : 県の大気浮遊じんの測定地点

※数字等は地点ナンバーを示す



環境放射能水準調査結果(月間降下物)  
 [Readings of environmental radioactivity level by prefecture (Fallout)]  
 (R6年3月分 [Mar. 2024])

2024.4.26 [Apr 26, 2024]

	都道府県名 [Prefecture] [City]	放射性物質濃度 [Radioactivity]		MBq/km <sup>2</sup> /月 [MBq/km <sup>2</sup> /month]		備考 [Remarks]
		放射性ヨウ素131 [I-131]	放射性セシウム134 [Cs-134]	放射性セシウム137 [Cs-137]	その他検出された核種 [Other detected nuclides]	
1	北海道(札幌市) [Hokkaido] [Sapporo]	< 0.19	< 0.055	< 0.045	-	
2	青森県(青森市) [Aomori] [Aomori]	< 0.090	< 0.066	< 0.056	-	
3	岩手県(盛岡市) [Iwate] [Morioka]	< 0.47	< 0.061	0.080	-	
4	宮城県(仙台市) [Miyagi] [Sendai]	< 0.11	< 0.053	0.38	-	
5	秋田県(秋田市) [Akita] [Akita]	< 0.14	< 0.052	< 0.045	-	
6	山形県(山形市) [Yamagata] [Yamagata]	< 0.11	< 0.064	0.14	-	
7	福島県(福島市) [Fukushima] [Fukushima]	< 0.18	0.16	9.3	-	
8	茨城県(ひたちなか市) [Ibaraki] [Hitachinaka]	< 0.58	< 0.12	2.3	-	
9	栃木県(宇都宮市) [Tochigi] [Utsunomiya]	< 0.57	< 0.076	1.3	-	
10	群馬県(前橋市) [Gunma] [Maebashi]	< 0.21	< 0.082	0.48	-	
11	埼玉県(加須市) [Saitama] [Kazo]	< 0.18	< 0.073	0.37	-	
12	千葉県(市原市) [Chiba] [Ichihara]	< 0.066	< 0.054	0.41	-	
13	東京都(新宿区) [Tokyo] [Shinjuku]	< 0.18	< 0.046	0.54	-	
14	神奈川県(茅ヶ崎市) [Kanagawa] [Chigasaki]	< 0.12	< 0.045	0.14	-	
15	新潟県(新潟市) [Niigata] [Niigata]	< 0.23	< 0.052	< 0.040	-	
16	富山県(射水市) [Toyama] [Imizu]	< 0.11	< 0.035	< 0.033	-	
17	石川県(金沢市) [Ishikawa] [Kanazawa]	< 0.40	< 0.042	< 0.036	-	
18	福井県(福井市) [Fukui] [Fukui]	< 0.24	< 0.060	< 0.050	-	
19	山梨県(甲府市) [Yamanashi] [Kofu]	< 0.30	< 0.065	< 0.057	-	
20	長野県(長野市) [Nagano] [Nagano]	< 0.14	< 0.073	0.13	-	
21	岐阜県(各務原市) [Gifu] [Kakamigahara]	< 0.21	< 0.076	< 0.060	-	
22	静岡県(牧之原市) [Shizuoka] [Makinohara]	< 0.28	< 0.064	< 0.050	-	
23	愛知県(名古屋市) [Aichi] [Nagoya]	< 0.19	< 0.048	< 0.037	-	
24	三重県(四日市市) [Mie] [Yokkaichi]	< 0.11	< 0.047	< 0.039	-	
25	滋賀県(大津市) [Shiga] [Otsu]	< 0.39	< 0.050	< 0.039	-	
26	京都府(京都市) [Kyoto] [Kyoto]	< 0.15	< 0.046	< 0.037	-	
27	大阪府(大阪市) [Osaka] [Osaka]	< 0.15	< 0.037	< 0.036	-	
28	兵庫県(加古川市) [Hyogo] [Kakogawa]	< 0.066	< 0.046	< 0.037	-	
29	奈良県(桜井市) [Nara] [Sakurai]	< 0.61	< 0.058	< 0.058	-	
30	和歌山県(和歌山市) [Wakayama] [Wakayama]	< 0.23	< 0.036	< 0.032	-	
31	鳥取県(東伯郡) [Tottori] [Tohaku]	< 0.096	< 0.073	< 0.066	-	
32	島根県(松江市) [Shimane] [Matsue]	< 0.19	< 0.047	< 0.037	-	
33	岡山県(岡山市) [Okayama] [Okayama]	< 0.10	< 0.039	< 0.031	-	
34	広島県(広島市) [Hiroshima] [Hiroshima]	< 0.21	< 0.064	< 0.053	-	
35	山口県(山口市) [Yamaguchi] [Yamaguchi]	< 0.45	< 0.074	< 0.062	-	
36	徳島県(徳島市) [Tokushima] [Tokushima]	< 0.21	< 0.076	< 0.047	-	
37	香川県(高松市) [Kagawa] [Takamatsu]	< 0.16	< 0.074	< 0.061	-	
38	愛媛県(八幡浜市) [Ehime] [Yawatahama]	< 0.096	< 0.044	< 0.038	-	
39	高知県(高知市) [Kochi] [Kochi]	< 0.16	< 0.054	< 0.048	-	
40	福岡県(大宰府市) [Fukuoka] [Dazaifu]	< 0.19	< 0.052	< 0.041	-	
41	佐賀県(佐賀市) [Saga] [Saga]	< 0.32	< 0.051	< 0.042	-	
42	長崎県(大村市) [Nagasaki] [Omura]	< 0.21	< 0.080	< 0.068	-	
43	熊本県(宇土市) [Kumamoto] [Uto]	< 0.19	< 0.038	< 0.034	-	
44	大分県(大分市) [Oita] [Oita]	< 0.35	< 0.051	< 0.043	-	
45	宮崎県(宮崎市) [Miyazaki] [Miyazaki]	< 0.095	< 0.049	< 0.040	-	
46	鹿児島県(薩摩川内市) [Kagoshima] [Satsumasendai]	< 0.63	< 0.063	< 0.050	-	
47	沖縄県(うるま市) [Okinawa] [Uruma]	< 0.10	< 0.038	< 0.032	-	

1. 原子力規制委員会が各都道府県等からの報告に基づき作成 [1. The table was made by Nuclear Regulation Authority, based on the reports from prefectures.]

2. 1ヶ月間採取し続けた降下物を測定した結果 [2. Measurements of fallout collected during the month.]

3. 検出下限値は試料及び測定状況により、都道府県によって異なる [3. The minimum detected activity of I-131, Cs-134 and Cs-137, contingent on samples or measurement conditions, are different for each prefecture.]

4. 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す [4. 「< XX」 means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.]

環境放射能水準調査結果(月間降下物)  
 [Readings of environmental radioactivity level by prefecture (Fallout)]  
 (R6年4月分 [Apr. 2024])

2024.5.31 [May 31, 2024]

	都道府県名 [Prefecture] [City]	放射性物質濃度 [Radioactivity]		MBq/km <sup>2</sup> /月 [MBq/km <sup>2</sup> /month]		備考 [Remarks]
		放射性ヨウ素131 [I-131]	放射性セシウム134 [Cs-134]	放射性セシウム137 [Cs-137]	その他検出された核種 [Other detected nuclides]	
1	北海道(札幌市) [Hokkaido] [Sapporo]	< 0.20	< 0.054	< 0.050	-	
2	青森県(青森市) [Aomori] [Aomori]	< 0.16	< 0.064	< 0.057	-	
3	岩手県(盛岡市) [Iwate] [Morioka]	< 0.43	< 0.060	0.22	-	
4	宮城県(仙台市) [Miyagi] [Sendai]	< 0.11	< 0.048	0.24	-	
5	秋田県(秋田市) [Akita] [Akita]	< 0.11	< 0.053	< 0.051	-	
6	山形県(山形市) [Yamagata] [Yamagata]	< 0.12	< 0.062	0.25	-	
7	福島県(福島市) [Fukushima] [Fukushima]	< 0.27	0.14	7.8	-	
8	茨城県(ひたちなか市) [Ibaraki] [Hitachinaka]	< 0.58	< 0.076	1.6	-	
9	栃木県(宇都宮市) [Tochigi] [Utsunomiya]	< 0.42	< 0.071	0.36	-	
10	群馬県(前橋市) [Gunma] [Maebashi]	< 0.12	< 0.069	0.36	-	
11	埼玉県(加須市) [Saitama] [Kazo]	< 0.17	< 0.072	0.21	-	
12	千葉県(市原市) [Chiba] [Chihara]	< 0.066	< 0.051	0.11	-	
13	東京都(新宿区) [Tokyo] [Shinjuku]	< 0.094	< 0.049	0.30	-	
14	神奈川県(茅ヶ崎市) [Kanagawa] [Chigasaki]	< 0.13	< 0.044	0.088	-	
15	新潟県(新潟市) [Niigata] [Niigata]	< 0.17	< 0.051	< 0.041	-	
16	富山県(射水市) [Toyama] [Imizu]	< 0.10	< 0.031	< 0.029	-	
17	石川県(金沢市) [Ishikawa] [Kanazawa]	< 0.52	< 0.050	< 0.034	-	
18	福井県(福井市) [Fukui] [Fukui]	< 0.20	< 0.053	< 0.044	-	
19	山梨県(甲府市) [Yamanashi] [Kofu]	< 0.27	< 0.066	< 0.055	-	
20	長野県(長野市) [Nagano] [Nagano]	< 0.15	< 0.074	< 0.066	-	
21	岐阜県(各務原市) [Gifu] [Kakamigahara]	< 0.26	< 0.093	< 0.094	-	
22	静岡県(牧之原市) [Shizuoka] [Makinohara]	< 0.33	< 0.061	< 0.052	-	
23	愛知県(名古屋) [Aichi] [Nagoya]	< 0.16	< 0.044	< 0.035	-	
24	三重県(四日市市) [Mie] [Yokkaichi]	< 0.18	< 0.050	< 0.037	-	
25	滋賀県(大津市) [Shiga] [Otsu]	< 0.47	< 0.055	< 0.060	-	
26	京都府(京都市) [Kyoto] [Kyoto]	< 0.12	< 0.040	< 0.034	-	
27	大阪府(大阪市) [Osaka] [Osaka]	< 0.12	< 0.036	< 0.033	-	
28	兵庫県(加古川市) [Hyogo] [Kakogawa]	< 0.084	< 0.043	< 0.035	-	
29	奈良県(桜井市) [Nara] [Sakurai]	< 0.42	< 0.058	< 0.049	-	
30	和歌山県(和歌山市) [Wakayama] [Wakayama]	< 0.18	< 0.035	< 0.031	-	
31	鳥取県(東伯郡) [Tottori] [Tohaku]	< 0.11	< 0.063	< 0.048	-	
32	島根県(松江市) [Shimane] [Matsue]	< 0.24	< 0.042	< 0.033	-	
33	岡山県(岡山市) [Okayama] [Okayama]	< 0.092	< 0.042	< 0.038	-	
34	広島県(広島市) [Hiroshima] [Hiroshima]	< 0.30	< 0.060	< 0.056	-	
35	山口県(山口市) [Yamaguchi] [Yamaguchi]	< 1.1	< 0.078	< 0.062	-	
36	徳島県(徳島市) [Tokushima] [Tokushima]	< 0.30	< 0.054	< 0.041	-	
37	香川県(高松市) [Kagawa] [Takamatsu]	< 0.21	< 0.074	< 0.062	-	
38	愛媛県(八幡浜市) [Ehime] [Yawatahama]	< 0.15	< 0.045	< 0.042	-	
39	高知県(高知市) [Kochi] [Kochi]	< 0.21	< 0.056	< 0.048	-	
40	福岡県(太宰府市) [Fukuoka] [Dazaifu]	< 0.19	< 0.050	< 0.042	-	
41	佐賀県(佐賀市) [Saga] [Saga]	< 0.50	< 0.051	< 0.040	-	
42	長崎県(大村市) [Nagasaki] [Omura]	< 0.34	< 0.084	< 0.070	-	
43	熊本県(宇土市) [Kumamoto] [Uto]	< 0.16	< 0.041	< 0.048	-	
44	大分県(大分市) [Oita] [Oita]	< 0.42	< 0.049	< 0.046	-	
45	宮崎県(宮崎市) [Miyazaki] [Miyazaki]	< 0.21	< 0.046	< 0.039	-	
46	鹿児島県(薩摩川内市) [Kagoshima] [Satsumasendai]	< 0.69	< 0.060	< 0.051	-	
47	沖縄県(うるま市) [Okinawa] [Uruma]	< 0.25	< 0.019	< 0.034	-	

1. 原子力規制委員会が各都道府県等からの報告に基づき作成 [1. The table was made by Nuclear Regulation Authority, based on the reports from prefectures.]  
 2. 1ヶ月間採取し続けた降下物を測定した結果 [2. Measurements of fallout collected during the month.]  
 3. 検出下限値は試料及び測定状況により、都道府県によって異なる [3. The minimum detected activity of I-131, Cs-134 and Cs-137, contingent on samples or measurement conditions, are different for each prefecture.]  
 4. 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す [4. 「< XX」 means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.]

環境放射能水準調査結果(月間降下物)  
 [Readings of environmental radioactivity level by prefecture (Fallout)]  
 (R6年5月分 [May, 2024])

2024.6.28 [Jun 28, 2024]


	都道府県名 [Prefecture] [City]	放射性物質濃度 [Radioactivity]		MBq/km <sup>2</sup> /月 [MBq/km <sup>2</sup> /month]		備考 [Remarks]
		放射性ヨウ素131 [I-131]	放射性セシウム134 [Cs-134]	放射性セシウム137 [Cs-137]	その他検出された核種 [Other detected nuclides]	
1	北海道(札幌市) [Hokkaido] [Sapporo]	< 0.21	< 0.058	< 0.050	-	
2	青森県(青森市) [Aomori] [Aomori]	< 0.080	< 0.061	< 0.057	-	
3	岩手県(盛岡市) [Iwate] [Morioka]	< 0.60	< 0.062	0.31	-	
4	宮城県(仙台市) [Miyagi] [Sendai]	< 0.13	< 0.050	0.52	-	
5	秋田県(秋田市) [Akita] [Akita]	< 0.13	< 0.052	< 0.046	-	
6	山形県(山形市) [Yamagata] [Yamagata]	< 0.14	< 0.068	0.26	-	
7	福島県(福島市) [Fukushima] [Fukushima]	< 0.28	< 0.091	6.3	-	
8	茨城県(ひたちなか市) [Ibaraki] [Hitachinaka]	< 0.46	< 0.067	1.3	-	
9	栃木県(宇都宮市) [Tochigi] [Utsunomiya]	< 0.60	< 0.073	0.26	-	
10	群馬県(前橋市) [Gunma] [Maebashi]	< 0.16	< 0.062	0.24	-	
11	埼玉県(加須市) [Saitama] [Kazo]	< 0.13	< 0.072	0.10	-	
12	千葉県(市原市) [Chiba] [Ichihara]	< 0.086	< 0.053	0.099	-	
13	東京都(新宿区) [Tokyo] [Shinjuku]	< 0.13	< 0.049	0.28	-	
14	神奈川県(茅ヶ崎市) [Kanagawa] [Chigasaki]	< 0.10	< 0.042	0.085	-	
15	新潟県(新潟市) [Niigata] [Niigata]	< 0.14	< 0.050	< 0.040	-	
16	富山県(射水市) [Toyama] [Imizu]	< 0.15	< 0.034	< 0.030	-	
17	石川県(金沢市) [Ishikawa] [Kanazawa]	< 0.43	< 0.046	< 0.033	-	
18	福井県(福井市) [Fukui] [Fukui]	< 0.18	< 0.056	< 0.052	-	
19	山梨県(甲府市) [Yamanashi] [Kofu]	< 0.45	< 0.062	< 0.059	-	
20	長野県(長野市) [Nagano] [Nagano]	< 0.15	< 0.071	< 0.068	-	
21	岐阜県(各務原市) [Gifu] [Kakamigahara]	< 0.22	< 0.077	< 0.070	-	
22	静岡県(牧之原市) [Shizuoka] [Makinohara]	< 0.34	< 0.064	< 0.048	-	
23	愛知県(名古屋市) [Aichi] [Nagoya]	< 0.14	< 0.049	< 0.036	-	
24	三重県(四日市市) [Mie] [Yokkaichi]	< 0.12	< 0.049	< 0.042	-	
25	滋賀県(大津市) [Shiga] [Otsu]	< 0.37	< 0.050	< 0.042	-	
26	京都府(京都市) [Kyoto] [Kyoto]	< 0.12	< 0.041	< 0.033	-	
27	大阪府(大阪市) [Osaka] [Osaka]	< 0.086	< 0.034	< 0.033	-	
28	兵庫県(加古川市) [Hyogo] [Kakogawa]	< 0.061	< 0.044	< 0.037	-	
29	奈良県(桜井市) [Nara] [Sakurai]	< 0.54	< 0.053	< 0.044	-	
30	和歌山県(和歌山市) [Wakayama] [Wakayama]	< 0.52	< 0.037	< 0.034	-	
31	鳥取県(東伯郡) [Tottori] [Tohaku]	< 0.089	< 0.072	< 0.067	-	
32	島根県(松江市) [Shimane] [Matsue]	< 0.16	< 0.047	< 0.035	-	
33	岡山県(岡山市) [Okayama] [Okayama]	< 0.079	< 0.039	< 0.033	-	
34	広島県(広島市) [Hiroshima] [Hiroshima]	< 0.20	< 0.061	< 0.051	-	
35	山口県(山口市) [Yamaguchi] [Yamaguchi]	< 0.79	< 0.074	< 0.064	-	
36	徳島県(徳島市) [Tokushima] [Tokushima]	< 0.19	< 0.050	< 0.042	-	
37	香川県(高松市) [Kagawa] [Takamatsu]	< 0.14	< 0.073	< 0.063	-	
38	愛媛県(八幡浜市) [Ehime] [Yawatahama]	< 0.11	< 0.042	< 0.039	-	
39	高知県(高知市) [Kochi] [Kochi]	< 0.18	< 0.056	< 0.040	-	
40	福岡県(大宰府市) [Fukuoka] [Dazaifu]	< 0.17	< 0.052	< 0.042	-	
41	佐賀県(佐賀市) [Saga] [Saga]	< 0.40	< 0.052	< 0.039	-	
42	長崎県(大村市) [Nagasaki] [Omura]	< 0.19	< 0.083	< 0.069	-	
43	熊本県(宇土市) [Kumamoto] [Uto]	< 0.13	< 0.043	< 0.038	-	
44	大分県(大分市) [Oita] [Oita]	< 0.31	< 0.045	< 0.044	-	
45	宮崎県(宮崎市) [Miyazaki] [Miyazaki]	< 0.12	< 0.048	< 0.041	-	
46	鹿児島県(薩摩川内市) [Kagoshima] [Satsumasendai]	< 0.55	< 0.067	< 0.053	-	
47	沖縄県(うるま市) [Okinawa] [Uruma]	< 0.10	< 0.043	< 0.034	-	

1. 原子力規制委員会が各都道府県等からの報告に基づき作成 [1. The table was made by Nuclear Regulation Authority, based on the reports from prefectures.]

2. 1ヶ月間採取し続けた降下物を測定した結果 [2. Measurements of fallout collected during the month.]

3. 検出下限値は試料及び測定状況により、都道府県によって異なる [3. The minimum detected activity of I-131, Cs-134 and Cs-137, contingent on samples or measurement conditions, are different for each prefecture.]

4. 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す [4. 「< XX」 means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.]



### 福島県 (福島市) 月間降下物の放射性Cs濃度の推移

※月間降下物の濃度は、毎年、冬季に高くなる傾向が見られる。

海域の調査結果  
(海 水)



福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果  
 (東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成<sup>※1</sup>)  
 試料採取日: 令和6年5月6日、28日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP  
 (Based on the press release of TEPCO<sup>※1</sup>)  
 Sampling Date: May 6, 28, 2024

令和6年6月25日  
 Jun 25, 2024

採取場所 Sampling Point	採取日 Sampling Date	Cs-134	Cs-137	H-3	全α (gross α)	全β <sup>※2</sup> (gross β)	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240	
		放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)								
T-1	2024/2/12 6:30	< 0.0011	0.014							O
	2024/2/19 6:51	0.0029	0.19							O
	2024/2/26 7:50	< 0.0011	0.028							O
	2024/3/4 7:00	0.0029	0.16	0.50	< 2.3	8.0	0.013			O
	2024/3/11 7:03	< 0.0012	0.056							O
	2024/3/19 8:00	< 0.0012	0.032							O
	2024/3/25 7:10	< 0.0012	0.070							O
	2024/4/1 7:55	< 0.0012	0.044	< 0.32	< 2.2	12	0.0082	< 0.0000045	< 0.0000045	O
	2024/4/8 8:10	< 0.0012	0.055							O
	2024/4/15 7:25	0.0029	0.20							O
	2024/4/22 7:55	0.0015	0.11							O
	2024/4/29 7:45	< 0.0012	0.073							O
	2024/5/6 7:46	< 0.0012	0.032	< 0.32	< 2.0	11	0.0021			O
	2024/5/14 8:00	< 0.0012	0.038							O
2024/5/20 7:34	< 0.0012	0.046							O	
2024/5/28 7:35	< 0.0011	0.044							O	
T-2	2024/2/12 7:50	< 0.0011	0.025							O
	2024/2/19 8:00	< 0.0012	0.034							O
	2024/2/26 7:17	< 0.0012	0.034							O
	2024/3/4 8:11	0.0028	0.18	0.33	< 2.3	10	0.0067			O
	2024/3/11 7:40	< 0.0011	0.057							O
	2024/3/19 7:25	< 0.0013	0.075							O
	2024/3/25 7:32	0.0037	0.21							O
	2024/4/1 9:40	0.0024	0.17	< 0.32	< 2.2	11	0.0024	< 0.0000046	< 0.0000046	O
	2024/4/8 8:35	0.0013	0.088							O
	2024/4/15 7:50	< 0.0012	0.068							O
	2024/4/22 8:36	0.0085	0.48							O
	2024/4/29 7:21	< 0.0011	0.044							O
	2024/5/6 7:55	0.0020	0.13	0.51	< 2.0	13	0.0041			O
	2024/5/14 7:25	< 0.0012	0.043							O
2024/5/20 8:42	< 0.0012	0.049							O	
2024/5/28 7:51	< 0.0012	0.022							O	

O: 上層(表層~2m) Outer Layer

\* 太字下線データが今回追加分。

\* Boldface and underlined readings are new.

\* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。

\* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

\* 採取場所の緯度経度はURLを参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

\* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)

※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

※2 分析方法: 蒸発乾固法

※2 Analytical method: Evaporation drying method

参考

reference


福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)


Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Dai-ichi NPP Nuclear Power Station.

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)





東京電力 調査 近傍海域海水Cs-137濃度推移



東京電力 調査 近傍海域海水 Sr-90濃度推移

# 福島第一原子力発電所 近傍海域の海水モニタリング結果

Readings of Sea Area Monitoring near Fukushima Dai-ichi NPP


試料採取日: 令和6年4月20日  
(Sampling Date: Apr 20, 2024)

令和6年6月25日  
Jun 25, 2024


原子力規制委員会  
Nuclear Regulation Authority (NRA)

			Cs-134	Cs-137	Sr-90	H-3
採取場所 Sampling Point	採取日 Sampling Date	採取深度 Sampling Depth (m)	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
M-101	2023/5/20	0.5	< 0.00049	0.0086	0.00069	0.058
	2023/6/9	0.5	< 0.00052	0.012	0.00092	0.082
	2023/7/7	0.5	< 0.00049	0.015	0.0012	0.11
	2023/8/4	0.5	< 0.00048	0.0032	0.00067	0.070
	2023/9/1	0.5	< 0.00051	0.027	0.0012	0.066
	2023/10/6	0.5	0.00074	0.029	0.0015	0.089
	2023/11/10	0.5	< 0.00059	0.041	0.0021	0.46
	2023/12/8	0.5	< 0.00081	0.013	0.0010	0.11
	2024/1/12	0.5	< 0.00051	0.0073	0.0012	0.077
	2024/2/2	0.5	< 0.00078	0.015	0.00079	0.11
	2024/3/12	0.5	< 0.00067	0.020	0.0011	0.31
2024/4/20	0.5	<b>&lt; 0.00073</b>	<b>0.019</b>	<b>0.0011</b>		
M-102	2023/5/20	0.5	< 0.00051	0.014	0.0010	0.098
	2023/6/9	0.5	< 0.00048	0.0059	0.00084	0.054
	2023/7/7	0.5	< 0.00049	0.015	0.0010	0.13
	2023/8/4	0.5	< 0.00046	0.0044	0.0012	0.064
	2023/9/1	0.5	< 0.00047	0.0082	0.00073	< 0.052
	2023/10/6	0.5	< 0.00051	0.0071	0.0012	0.078
	2023/11/10	0.5	< 0.00050	0.0089	0.0010	0.61
	2023/12/8	0.5	< 0.00093	0.031	0.0018	0.13
	2024/1/12	0.5	< 0.00048	0.0044	0.00097	0.065
	2024/2/2	0.5	< 0.00081	0.020	0.00081	0.098
	2024/3/12	0.5	< 0.00073	0.0062	0.00070	0.10
2024/4/20	0.5	<b>&lt; 0.00069</b>	<b>0.031</b>	<b>0.0012</b>		
M-103	2023/5/20	0.5	< 0.00048	0.0060	0.00065	0.094
	2023/6/9	0.5	< 0.00048	0.0051	0.00077	0.052
	2023/7/7	0.5	< 0.00047	0.0055	0.00078	0.087
	2023/8/4	0.5	< 0.00052	0.0044	0.0010	0.079
	2023/9/1	0.5	< 0.00047	0.0074	0.00091	0.097
	2023/10/6	0.5	< 0.00050	0.0085	0.00087	1.1
	2023/11/10	0.5	< 0.00044	0.016	0.00078	0.63
	2023/12/8	0.5	< 0.00047	0.0073	0.00096	0.071
	2024/1/12	0.5	< 0.00045	0.0023	0.0011	< 0.045
	2024/2/2	0.5	< 0.00081	0.019	0.00073	0.066
	2024/3/12	0.5	< 0.00079	0.013	0.00084	0.82
2024/4/20	0.5	<b>&lt; 0.00074</b>	<b>0.0078</b>	<b>0.0010</b>		
M-104	2023/5/20	0.5	< 0.00048	0.0070	0.00074	0.071
	2023/6/9	0.5	< 0.00043	0.0056	0.00082	0.062
	2023/7/7	0.5	< 0.00048	0.0092	0.00098	0.11
	2023/8/4	0.5	< 0.00037	0.0045	0.00082	0.051
	2023/9/1	0.5	< 0.00048	0.0054	0.00075	0.079
	2023/10/6	0.5	< 0.00051	0.0047	0.0011	0.097
	2023/11/10	0.5	< 0.00050	0.0075	0.00089	0.42
	2023/12/8	0.5	< 0.00048	0.0093	0.00094	0.10
	2024/1/12	0.5	< 0.00046	0.0022	0.0011	< 0.045
	2024/2/2	0.5	< 0.00076	0.016	0.00064	0.10
	2024/3/12	0.5	< 0.00074	0.0081	0.00070	0.18
2024/4/20	0.5	<b>&lt; 0.00082</b>	<b>0.0068</b>	<b>0.00099</b>		

- \* 原子力規制委員会の委託事業により、(公財)海洋生物環境研究所が採取した試料を用いて、(公財)海洋生物環境研究所[Cs、H-3]、(株)KANSOテクノス[Sr]が分析。
- \* Analysis by Marine Ecology Research Institute (MERI)[Cs, H-3] and KANSO Co.,Ltd.[Sr] of the samples collected by MERI at the request of Nuclear Regulation Authority (NRA).
  
- \* 「< XX」は、放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。
- \* “< XX ” means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.
  
- \* 太字下線データが今回追加分。
- \* Boldface and underlined readings are new.
  
- \* 採取場所の緯度経度は下記 URL を参照。
- \* Refer to the URL below for the latitude and longitude of the sampling points.
- \* <https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6>



原子力規制委員会 調査 近傍海域 海水Cs-137濃度推移




原子力規制委員会 調査 近傍海域 海水 Sr-90濃度推移

# 海水中トリチウム濃度の推移


Concentration ranges of Tritium in sea-water near of Fukushima Daiichi NPP

## 近傍海域 (~3km)



福島第一発電所近傍における海水採取場所  
Seawater sampling points near of Fukushima Dai-ichi NPP

\* 図中の■は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所を示す。  
\* The mark ■ indicates the location of Fukushima Dai-ichi NPP.





※ NDは白抜きとし検出下限値を表示 ※ An open circle shows the detection limit for the case where tritium was not detected.

## 沖合海域(概ね30km~90km)

### (50 km~)

### (~50 km)



福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果  
(福島県の発表をもとに作成<sup>※1</sup>)

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP  
(Based on the press release of Fukushima Prefecture<sup>※1</sup>)

採取日 Sampling date	Cs-134	Cs-137	H-3	全β Gross β	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240	
放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)								
南放水口付近 F-P01	2023/2/7	< 0.003	0.003	0.05	0.06	0.0009	< 0.000011	< 0.000010
	2023/3/7	< 0.003	0.015	< 0.35	0.02	0.0013	< 0.000008	< 0.000010
	2023/4/25	< 0.003	0.006	< 0.38	0.02	0.0009	< 0.000001	< 0.000009
	2023/5/10	< 0.003	0.014	< 0.37	0.01	0.0013	< 0.000008	0.000008
	2023/6/7	< 0.003	0.010	< 0.37	0.01	0.0009	< 0.000010	0.000015
	2023/7/11	< 0.003	0.031	< 0.38	0.01	0.0015	< 0.000006	< 0.000008
	2023/8/8	< 0.003	0.014	< 0.05	0.01	< 0.0009	< 0.000006	0.000008
	2023/9/3	< 0.003	0.011	0.34	0.01	0.0008	< 0.000008	< 0.000006
	2023/10/12	< 0.002	0.028	0.33	0.01	0.0007	< 0.000006	0.000010
	2023/11/9	< 0.002	0.022	0.49	0.02	0.0014	< 0.000006	< 0.000006
	2023/12/5	< 0.003	0.011	0.11	0.02	0.0008	< 0.000006	< 0.000006
	2024/1/18	< 0.003	0.005	0.06	0.02	0.0009	< 0.000007	< 0.000007
	2024/2/9	< 0.003	0.005	0.07	0.02	0.0006	< 0.000007	< 0.000007
2024/3/15	< 0.002	0.015	0.16	0.02	0.0009	< 0.000008	< 0.000008	
北放水口付近 F-P02	2023/2/7	< 0.003	0.005	< 0.04	0.07	0.0008	< 0.000007	< 0.000009
	2023/3/7	< 0.002	0.018	< 0.33	0.02	0.0015	< 0.000006	0.000009
	2023/4/25	< 0.003	0.008	< 0.37	0.01	0.0009	< 0.000009	< 0.000007
	2023/5/10	< 0.003	0.011	0.05	0.01	0.0009	< 0.000008	0.000018
	2023/6/7	< 0.003	0.11	< 0.38	0.01	0.0012	< 0.000009	< 0.000010
	2023/7/11	< 0.003	0.004	< 0.38	0.02	0.0011	< 0.000005	< 0.000006
	2023/8/8	< 0.003	0.012	< 0.05	0.01	0.0011	< 0.000009	< 0.000007
	2023/9/3	< 0.003	0.004	0.11	0.01	< 0.0006	< 0.000007	< 0.000007
	2023/10/12	< 0.003	0.056	0.30	0.02	0.0005	< 0.000007	0.000018
	2023/11/9	< 0.003	0.024	0.30	0.02	0.0009	< 0.000007	< 0.000007
	2023/12/5	< 0.003	0.011	0.06	0.02	0.0008	< 0.000007	0.000007
	2024/1/18	< 0.003	0.009	0.10	0.02	0.0013	< 0.000008	0.000007
	2024/2/9	< 0.003	0.008	0.07	0.01	0.0009	< 0.000009	< 0.000007
2024/3/15	< 0.003	0.025	0.31	0.02	0.0012	< 0.000008	< 0.000008	
取水口付近 F-P03	2023/2/7	< 0.003	0.010	0.05	0.06	0.0011	< 0.000007	0.000012
	2023/3/7	< 0.003	0.070	0.51	0.02	0.0025	< 0.000007	0.000007
	2023/4/25	< 0.003	0.006	< 0.37	0.02	0.0008	< 0.000008	< 0.000008
	2023/5/10	0.003	0.140	0.21	0.02	0.0120	< 0.000008	0.000007
	2023/6/7	0.003	0.120	0.39	0.02	0.0072	< 0.000007	0.000011
	2023/7/11	< 0.003	0.16	< 0.39	0.02	0.011	< 0.000007	< 0.000007
	2023/8/8	< 0.003	0.06	0.46	0.02	0.0018	< 0.000006	< 0.000006
	2023/9/3	< 0.003	0.00	0.09	0.01	< 0.0005	< 0.000007	< 0.000006
	2023/10/12	0.003	0.120	0.25	0.02	0.0032	< 0.000008	< 0.000008
	2023/11/9	< 0.003	0.072	0.47	0.02	0.0030	< 0.000006	< 0.000006
	2023/12/5	< 0.003	0.02	0.14	0.02	0.0010	< 0.000007	< 0.000007
	2024/1/18	< 0.002	0.012	0.09	0.02	0.0015	< 0.000009	< 0.000007
	2024/2/9	< 0.003	0.011	0.08	0.02	0.0009	< 0.000009	< 0.000007
2024/3/15	< 0.003	0.088	0.53	0.02	0.0071	< 0.000010	< 0.000007	
第一(発)沖合 2km F-P04	2023/2/7	< 0.003	0.003	0.06	0.07	0.0008	< 0.000007	0.000008
	2023/3/7	< 0.003	0.002	< 0.33	0.02	0.0005	< 0.000008	< 0.000008
	2023/4/25	< 0.003	0.004	< 0.37	0.02	0.0009	< 0.000007	0.00001
	2023/5/10	< 0.003	0.010	< 0.05	0.01	0.0009	< 0.000008	0.000012
	2023/6/7	< 0.003	0.025	< 0.37	0.02	0.0016	< 0.000008	< 0.000006
	2023/7/11	< 0.003	0.01	< 0.38	0.01	0.0008	< 0.000006	< 0.000008
	2023/8/8	< 0.003	0.004	< 0.05	0.02	< 0.0008	< 0.000006	< 0.000006
	2023/9/3	< 0.002	0.004	0.15	0.01	0.0006	< 0.000007	< 0.000006
	2023/10/12	< 0.003	0.008	0.05	0.02	0.0008	< 0.000009	< 0.000008
	2023/11/9	< 0.003	0.008	0.17	0.02	0.0006	< 0.000006	0.000007
	2023/12/5	< 0.003	0.006	0.07	0.02	0.0010	< 0.000008	< 0.000006
	2024/1/18	< 0.003	0.003	0.06	0.02	0.0006	< 0.000008	< 0.000007
	2024/2/9	< 0.003	0.003	< 0.05	0.03	0.0006	< 0.000009	< 0.000007
2024/3/15	< 0.003	0.006	0.08	0.02	0.0008	< 0.000006	0.000007	

採取日 Sampling date	Cs-134	Cs-137	H-3	全β Gross β	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240
放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)							

ALPS処理水放 出口予定場所 北2km西0.5km F-P07	2022/5/19	< 0.002	0.012	0.10	0.02	0.0010	< 0.000007	< 0.000007
	2022/8/2	< 0.002	0.005	0.10	0.02	0.0007	< 0.000009	< 0.000011
	2022/11/8	< 0.003	0.015	0.06	0.03	0.0011	< 0.000008	< 0.000008
	2023/2/7	< 0.003	0.007	0.05	0.01	0.0010	< 0.000007	< 0.000009
	2023/5/10	< 0.003	0.009	< 0.05	0.01	0.0009	< 0.000008	0.000010
	2023/8/8	< 0.003	0.033	0.12	0.01	0.0012	< 0.000007	< 0.000006
	2023/9/3	< 0.003	0.005	0.13	0.01	< 0.0005	< 0.000006	< 0.000006
	2023/10/12	< 0.003	0.029	< 0.05	0.02	0.0010	< 0.000007	< 0.000007
	2023/11/9	< 0.003	0.014	0.32	0.02	0.0011	< 0.000009	0.000010
	2023/12/5	< 0.003	0.009	0.06	0.02	0.0006	< 0.000006	< 0.000006
	2024/1/18	< 0.003	0.007	0.08	0.02	0.0007	< 0.000006	< 0.000006
	2024/2/9	< 0.003	0.012	0.05	0.02	< 0.0004	< 0.000008	< 0.000008
2024/3/15	< 0.003	0.019	0.58	0.02	0.0009	< 0.000005	< 0.000007	

ALPS処理水放 出口予定場所 北1km F-P08	2022/5/19	< 0.003	0.010	0.09	0.01	0.0013	< 0.000006	< 0.000006
	2022/8/2	< 0.003	0.004	0.11	0.02	0.0009	< 0.000008	< 0.000008
	2022/11/8	< 0.003	0.006	0.04	0.02	0.0007	< 0.000007	< 0.000006
	2023/2/7	< 0.002	0.007	< 0.04	0.02	< 0.0006	< 0.000006	< 0.000008
	2023/5/10	< 0.003	0.009	< 0.05	0.01	0.0011	< 0.000007	< 0.000008
	2023/8/8	< 0.003	0.007	< 0.05	0.01	< 0.0006	< 0.000007	< 0.000008
	2023/9/3	< 0.003	0.006	0.08	0.01	0.0009	< 0.000008	< 0.000007
	2023/10/12	< 0.003	0.020	0.05	0.01	0.0006	< 0.000008	< 0.000008
	2023/11/9	< 0.003	0.011	0.28	0.01	0.0012	< 0.000011	< 0.000008
	2023/12/5	< 0.003	0.007	0.06	0.02	0.0009	< 0.000008	< 0.000008
	2024/1/18	< 0.003	0.004	0.07	0.02	0.0010	< 0.000008	< 0.000007
	2024/2/9	< 0.003	0.002	0.05	0.02	0.0010	< 0.000010	< 0.000007
2024/3/15	< 0.003	0.009	0.34	0.02	0.0005	< 0.000006	< 0.000006	

ALPS処理水放 出口予定場所 南1km F-P09	2022/5/19	< 0.003	0.010	0.08	0.01	0.0007	< 0.000007	0.000008
	2022/8/2	< 0.003	0.003	0.09	0.02	< 0.0006	< 0.000009	< 0.000010
	2022/11/8	< 0.002	0.006	0.04	0.03	0.0008	< 0.000008	< 0.000009
	2023/2/7	< 0.002	0.003	0.04	0.03	0.0007	< 0.000006	< 0.000008
	2023/5/10	< 0.003	0.020	< 0.05	0.01	0.0013	< 0.000009	< 0.000009
	2023/8/8	< 0.003	0.004	< 0.05	0.02	0.0009	< 0.000005	< 0.000005
	2023/9/3	< 0.003	0.006	0.12	0.01	0.0006	< 0.000007	< 0.000007
	2023/10/12	< 0.002	0.015	0.27	0.01	< 0.0004	< 0.000008	< 0.000008
	2023/11/9	< 0.002	0.012	1.6	0.02	0.0008	< 0.000008	< 0.000008
	2023/12/5	< 0.002	0.012	0.1	0.02	0.0008	< 0.000009	< 0.000007
	2024/1/18	< 0.003	0.003	< 0.05	0.02	0.0006	< 0.000007	< 0.000007
	2024/2/9	< 0.002	0.002	0.05	0.02	0.0007	< 0.000011	< 0.000007
2024/3/15	< 0.002	0.009	0.10	0.02	0.0005	< 0.000006	< 0.000006	



福島第一原子力発電所沿岸海域の海水の放射性物質濃度測定結果  
(福島県の発表をもとに作成※<sup>1</sup>)

Radioactivity concentration in the seawater around Fukushima Dai-ichi NPP  
(Based on the press release of Fukushima Prefecture※<sup>1</sup>)

採取日 Sampling date	Cs-134	Cs-137	H-3	全β Gross β	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240
放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)							

夫沢・熊川沖 2km (大熊 町) (F-P05)	2023/2/7	< 0.003	0.003	< 0.04	0.06	0.0009	< 0.000007	< 0.000007
	2023/3/7	< 0.003	0.005	< 0.34	0.02	0.0007	< 0.000007	< 0.000007
	2023/4/25	< 0.003	0.004	< 0.37	0.01	0.0007	< 0.000006	< 0.000007
	2023/5/10	< 0.003	0.008	< 0.05	0.01	< 0.0005	< 0.000007	< 0.000007
	2023/6/7	< 0.003	0.008	< 0.36	0.02	0.0005	< 0.000006	0.000007
	2023/7/11	< 0.003	0.011	< 0.38	0.02	0.0017	< 0.000008	< 0.000008
	2023/8/8	< 0.003	0.004	< 0.05	0.02	0.0012	< 0.000006	< 0.000006
	2023/9/3	< 0.003	0.007	0.63	0.01	< 0.0006	< 0.000007	< 0.000007
	2023/10/12	< 0.003	0.009	< 0.05	0.02	< 0.0005	< 0.000006	< 0.000006
	2023/11/9	< 0.003	0.006	0.44	0.02	0.0005	< 0.000006	< 0.000006
	2023/12/5	< 0.003	0.006	0.08	0.02	0.0006	< 0.000009	< 0.000009
	2024/1/18	< 0.003	< 0.002	0.06	0.02	0.0007	< 0.000008	< 0.000006
	2024/2/9	< 0.003	0.002	0.05	0.03	0.0007	< 0.000010	< 0.000008
	2024/3/15	< 0.003	0.010	0.15	0.01	0.0008	< 0.000008	0.000016


前田川沖2km (双葉町) (F-P06)	2023/2/7	< 0.003	0.003	0.05	0.07	0.0011	< 0.000006	< 0.000009
	2023/3/7	< 0.003	0.004	< 0.34	0.02	0.0010	< 0.000006	0.000009
	2023/4/25	< 0.003	0.003	< 0.37	0.02	0.0008	< 0.000008	< 0.000008
	2023/5/10	< 0.003	0.008	< 0.05	0.01	0.0009	< 0.000009	0.000008
	2023/6/7	< 0.003	0.006	< 0.37	0.01	0.0007	< 0.000006	< 0.000006
	2023/7/11	< 0.003	0.004	< 0.39	0.01	0.0013	< 0.000005	< 0.000005
	2023/8/8	< 0.003	0.003	0.39	0.02	0.0008	< 0.000006	< 0.000006
	2023/9/3	< 0.002	0.006	0.06	0.01	< 0.0005	< 0.000010	< 0.000008
	2023/10/12	< 0.002	0.012	< 0.05	0.02	0.0005	< 0.000007	< 0.000006
	2023/11/9	< 0.003	0.007	0.13	0.02	0.0006	< 0.000006	< 0.000006
	2023/12/5	< 0.003	0.008	0.07	0.02	0.0006	< 0.000007	< 0.000007
	2024/1/18	< 0.003	0.003	0.07	0.03	0.0007	< 0.000010	< 0.000008
	2024/2/9	< 0.004	0.002	0.05	0.02	0.0009	< 0.000012	< 0.000008
	2024/3/15	< 0.003	0.004	0.06	0.02	0.0008	< 0.000008	0.000015

※1 福島県の発表(<https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/genan208.html>)


※1 Press release of Fukushima Prefecture (<https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/genan208.html>)

※2 「< xx」は、放射性物質濃度が検出下限値(xx)未満であることを表す。






福島県 採取 近傍海域 海水Cs-137濃度推移



福島県 採取 近傍海域 海水Sr-90濃度推移

# 福島第一原子力発電所近傍海域の海水採取ポイント ( Seawater sampling points near Fukushima Dai-ichi NPP )



\*図中の × は東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所を示す。  
 \*The legend × indicates the location of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP.

福島第一原子力発電所沿岸海域の海水の放射性物質濃度測定結果

(東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成※1)

試料採取日: 令和6年4月8日、9日、5月20日、21日、6月17日

Radioactivity concentration in the seawater around Fukushima Dai-ichi NPP

(Based on the press release of TEPCO※1)

Sampling Date: Apr 8, 9, May 20, 21, Jun 17, 2024

令和6年6月25日

Jun 25, 2024

採取場所 Sampling Point	採取日 Sampling Date	Cs-134	Cs-137	H-3	全α (gross α)	全β※2 (gross β)	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240	O
		放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)								
T-3	2024/2/7 11:10	< 0.0010	0.015	< 0.32		< 11				O
	2024/2/13 11:25	< 0.0011	0.0079	< 0.068						O
	2024/2/20 11:25	< 0.0011	0.013	< 0.33		< 13				O
	2024/2/29 11:50	0.0015	0.11	< 0.35						O
	2024/3/5 12:10	< 0.0013	0.061	< 0.34		12				O
	2024/3/12 11:55	< 0.0013	0.032	0.29						O
	2024/3/19 11:35	< 0.0012	0.027	< 0.33		< 12				O
	2024/3/26 11:35	< 0.0013	0.024	< 0.33						O
	2024/4/2 11:30	< 0.0014	0.023	< 0.32		< 12				O
	2024/4/9 13:25	< 0.0011	0.034	< 0.072						O
	2024/4/16 11:40	< 0.0013	0.020	< 0.33		< 14				O
	2024/4/23 11:20	< 0.0011	0.024							O
	2024/4/30 11:45	< 0.0013	0.013	< 0.33						O
	2024/5/10 11:50	< 0.0014	0.018	< 0.33		< 10				O
2024/5/14 11:15	< 0.0011	0.023							O	
2024/5/21 11:45	< 0.0012	0.014							O	
T-4	2024/2/7 13:30	< 0.0011	0.023							O
	2024/2/13 13:35	< 0.0013	0.014							O
	2024/2/20 13:40	< 0.0013	0.0066							O
	2024/2/29 14:10	< 0.0013	0.071							O
	2024/3/5 14:25	< 0.0013	0.030							O
	2024/3/12 14:05	< 0.0012	0.016							O
	2024/3/19 13:55	< 0.0014	0.020							O
	2024/3/26 14:00	< 0.0013	0.015							O
	2024/4/2 13:35	< 0.0014	0.018							O
	2024/4/9 14:15	< 0.0012	0.038							O
	2024/4/16 14:25	< 0.0014	0.015							O
	2024/4/23 13:35	< 0.0012	0.011							O
	2024/4/30 13:40	< 0.0013	0.011							O
	2024/5/10 14:05	< 0.0012	0.012							O
2024/5/14 13:40	< 0.0012	0.0083							O	
2024/5/21 14:15	< 0.0013	0.0059							O	
T-6	2024/2/7 9:50	< 0.0011	0.024	< 0.33		< 11				O
	2024/2/13 9:50	< 0.0014	0.013	< 0.069						O
	2024/2/20 9:55	< 0.0013	0.021	< 0.33		< 13				O
	2024/2/29 10:00	< 0.0012	0.048	< 0.34						O
	2024/3/5 10:30	< 0.0013	0.027	0.59		12				O
	2024/3/12 10:00	< 0.0013	0.027	1.2						O
	2024/3/19 9:55	< 0.00084	0.011	< 0.34		19				O
	2024/3/26 10:00	< 0.0010	0.021	< 0.33						O
	2024/4/2 10:10	< 0.0013	0.015	< 0.32		16				O
	2024/4/9 9:55	< 0.0014	0.017	< 0.073						O
	2024/4/16 10:00	< 0.0012	0.017	< 0.33		< 14				O
	2024/4/23 9:50	< 0.0014	0.013							O
	2024/4/30 10:00	< 0.0013	0.020	< 0.33						O
	2024/5/10 10:05	< 0.0014	0.0088	< 0.33		< 10				O
2024/5/14 9:55	< 0.0011	0.013							O	
2024/5/21 10:15	< 0.0013	0.013							O	

O: 上層(表層~2m) Outer Layer

\* 太字下線データが今回追加。 \* Boldface and underlined readings are new.

\* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。

\* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

\* 採取場所の緯度経度はURLを参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

\* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)

※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

※2 分析方法: 蒸発乾固法 ※2 Analytical method: Evaporation drying method

参考

reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Dai-ichi NPP Nuclear Power Station.

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

採取場所 Sampling Point	採取日 Sampling Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)							
		Cs-134	Cs-137	H-3	全α (gross α)	全β <sup>※2</sup> (gross β)	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240

T-5	2024/2/8 7:41	< 0.0012 < 0.0012	0.0021 0.0018	< 0.32	< 2.3	17	0.0013			O L
	2024/2/15	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)								O L
	2024/2/21	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)								O L
	2024/2/26	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)								O L
	2024/3/4	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)								O L
	2024/3/11 7:28	< 0.0011 < 0.0012	0.0012 0.0036	0.071	< 2.3	< 13	0.00086			O L
	2024/3/19	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)								O L
	2024/3/28 7:16	< 0.0012 < 0.0012	0.0026 0.0027	< 0.33		< 14				O L
	2024/4/3 7:31	< 0.0013 < 0.0014	0.0020 0.0026	< 0.33	< 2.2	< 14	< 0.00069	< 0.0000084	< 0.0000069	O L
	2024/4/8 7:13	< 0.0012 < 0.0013	0.0017 0.0015	< 0.073						O L
	2024/4/15 7:21	< 0.0012 < 0.0013	0.0026 0.0022	< 0.33		< 14				O L
	2024/4/22 7:20	< 0.0011 < 0.0010	0.0017 0.0016	< 0.34						O L
	2024/4/29 7:08	< 0.0013 < 0.0013	0.0016 0.0022	< 0.33						O L
	2024/5/10 8:20	< 0.0013 < 0.0014	0.0020 0.0027	< 0.32		15				O L
	2024/5/16 7:23	< 0.0013 < 0.0012	0.0020 0.0028							O L
	2024/5/20 8:12	< 0.0013 < 0.0013	0.0021 0.0033							O L

T-D1	2024/2/5 8:19	< 0.0012 < 0.0013	0.0052 0.0049	< 0.33	< 1.9	< 14	0.0016			O L
	2024/2/13 8:15	< 0.00099 < 0.0011	0.0047 0.0049	< 0.071						O L
	2024/2/21 8:16	< 0.0012 < 0.0012	0.0030 0.0036	< 0.32		< 12				O L
	2024/3/1	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)								O L
	2024/3/4 9:29	< 0.0012 < 0.0013	0.0083 0.0074	< 0.35	< 2.0	14	0.00092			O L
	2024/3/11 9:15	< 0.0011 < 0.0012	0.0063 0.0077	0.071						O L
	2024/3/19 7:58	< 0.0012 < 0.0013	0.0094 0.0044	< 0.33		12				O L
	2024/3/28 7:51	< 0.0011 < 0.0013	0.0059 0.0040	< 0.32						O L
	2024/4/2 9:05	< 0.0011 < 0.0013	0.0034 0.0031	< 0.32	< 2.2	12	0.0011	< 0.0000074	< 0.0000065	O L
	2024/4/8 7:49	< 0.0013 < 0.0013	0.0049 0.0051	< 0.074						O L
	2024/4/15 8:10	< 0.0013 < 0.0013	0.0080 0.0042	< 0.33		14				O L
	2024/4/22 8:21	< 0.0012 < 0.0013	0.0029 0.0060	< 0.34						O L
	2024/4/29 7:42	< 0.0013 < 0.0011	0.013 0.0042	0.59						O L
	2024/5/10 7:54	< 0.0012 < 0.0012	0.0028 0.0030	< 0.32		13				O L
	2024/5/15 8:19	< 0.0013 < 0.0014	0.0027 0.0047							O L
	2024/5/20 8:05	< 0.0014 < 0.0012	0.0051 0.0030							O L

O: 上層 (海面~2m) Outer Layer  
 L: 下層 (海底より2~3m上) Lower Layer

採取場所 Sampling Point	採取日 Sampling Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)							
		Cs-134	Cs-137	H-3	全α (gross α)	全β <sup>※2</sup> (gross β)	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240

T-D5	2024/2/5 8:47			< 6.1						O	
	2024/2/5 8:47	< 0.0013	0.0031	< 0.33	< 1.9	15	0.0015			O	
	2024/2/5 8:47	< 0.0014	0.0047							L	
	2024/2/13 9:07			< 8.1						O	
	2024/2/13 9:07	< 0.0011	0.0020	< 0.072						O	
	2024/2/13 9:07	< 0.0011	0.0033							L	
	2024/2/21 8:42			< 5.5						O	
	2024/2/21 8:42	< 0.0013	0.0048	< 0.34		< 12				O	
	2024/2/21 8:42	< 0.0013	0.0048							L	
	2024/2/26	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)									O
	2024/3/1	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)									O
	2024/3/4 10:06			< 8.8						O	
	2024/3/4 10:06	< 0.0014	0.0040	< 0.33	< 2.0	15	0.00067			O	
	2024/3/4 10:06	< 0.0011	0.0036							L	
	2024/3/11 10:18			< 6.9						O	
	2024/3/11 10:18	< 0.0013	0.0021	< 0.067						O	
	2024/3/11 10:18	< 0.0013	0.0061							L	
	2024/3/19 8:24			< 6.9						O	
	2024/3/19 8:24	< 0.0013	0.0037	< 0.33		12				O	
	2024/3/19 8:24	< 0.0012	0.0031							L	
	2024/3/28 8:15			< 5.9						O	
	2024/3/28 8:15	< 0.0013	0.0029	< 0.32						O	
	2024/3/28 8:15	< 0.0014	0.0029							L	
	2024/4/2 9:35			< 7.5						O	
	2024/4/2 9:35	< 0.0013	0.0065	< 0.33	< 2.2	< 11	0.00096	< 0.000074	< 0.000067	O	
	2024/4/2 9:35	< 0.0014	0.0039							L	
	2024/4/8 8:06			< 5.7						O	
	2024/4/8 8:06			< 0.070						O	
	2024/4/8 8:16	< 0.0012	0.0079							O	
	2024/4/8 8:16	< 0.0012	0.0025							L	
	2024/4/15 7:27			< 8.0						O	
	2024/4/15 7:27			< 0.33						O	
	2024/4/15 8:38	< 0.0013	0.0068			< 13				O	
	2024/4/15 8:38	< 0.0012	0.0030							L	
	2024/4/22 7:55			< 9.4						O	
	2024/4/22 7:55			< 0.34						O	
	2024/4/22 8:51	< 0.0014	0.0055							O	
	2024/4/22 8:51	< 0.0011	0.0035							L	
	2024/4/29 7:30			< 6.4						O	
	2024/4/29 7:30			< 0.33						O	
	2024/4/29 8:04	< 0.00095	0.0042							O	
	2024/4/29 8:04	< 0.0011	0.0029							L	
	2024/5/6 8:17			< 5.1						O	
	2024/5/6 8:17			< 0.33						O	
	2024/5/10 9:09	< 0.0012	0.0031			< 13				O	
	2024/5/10 9:09	< 0.0013	0.0045							L	
	2024/5/13	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)									O
	2024/5/14 8:41			< 6.4						O	
2024/5/15 9:16	< 0.0010	0.0025							O		
2024/5/15 9:16	< 0.0010	0.0048							L		
2024/5/20 7:28			< 7.2						O		
2024/5/20 8:33	< 0.0012	0.0041							O		
2024/5/20 8:33	< 0.0012	0.0025							L		
2024/5/27	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)									O	
2024/5/28 8:47			< 6.4						O		
2024/6/3 7:40			< 7.0						O		
2024/6/10 7:40			< 6.8						O		
2024/6/17 7:40			< 5.3						O		

○ : 上層(海面～2m) Outer Layer  
 □ : 下層(海底より2～3m上) Lower Layer

採取場所 Sampling Point	採取日 Sampling Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)							
		Cs-134	Cs-137	H-3	全α (gross α)	全β <sup>**2</sup> (gross β)	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240

T-D9	2024/2/8 8:37	< 0.00096 < 0.0012	0.0039 0.0048	< 0.32	< 2.3	13	0.0017			O L
	2024/2/15	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)								O L
	2024/2/21	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)								O L
	2024/2/26	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)								O L
	2024/3/4 7:58	< 0.0014 < 0.0014	0.0038 0.0046	< 0.33	< 2.0	< 12	< 0.00074			O L
	2024/3/11 8:22	< 0.0012 < 0.00099	0.0021 0.0095	< 0.070						O L
	2024/3/19	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)								O L
	2024/3/28 8:00	< 0.0013 < 0.0011	0.0024 0.0031	< 0.32		< 12				O L
	2024/4/3 8:26	< 0.0012 < 0.0013	0.0047 0.0020	< 0.32	< 2.2	15	0.00081	< 0.0000077	0.0000064	O L
	2024/4/8 8:03	< 0.0013 < 0.0012	0.0042 0.0019	< 0.070						O L
	2024/4/15 9:32	< 0.0012 < 0.0012	0.0070 0.0030	< 0.33		< 13				O L
	2024/4/22 8:13	< 0.0011 < 0.0012	0.0044 0.0039	< 0.34						O L
	2024/4/29 7:52	< 0.0011 < 0.0012	0.0038 0.0032	< 0.33						O L
	2024/5/10 9:33	< 0.0012 < 0.0013	0.0040 0.0038	< 0.32		< 13				O L
	2024/5/16 9:25	< 0.0012 < 0.0012	0.0045 0.0029							O L
	2024/5/20 9:22	< 0.0013 < 0.0012	0.0038 0.0024							O L


O : 上層(表層~2m) Outer Layer  
L : 下層(海底より2~3m上) Lower Layer

採取場所 Sampling Point	採取日 Sampling Date	Cs-134	Cs-137
		放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)	


T-11	2024/2/8 9:16	< 0.0012	0.0043	O
		< 0.0012	0.0039	L
	2024/2/15	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		O
				L
	2024/2/21	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		O
				L
	2024/2/26	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		O
				L
	2024/3/4 8:35	< 0.0012	0.017	O
		< 0.0012	0.024	L
	2024/3/11 8:54	< 0.0012	0.0013	O
		< 0.0013	0.0064	L
	2024/3/19	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		O
				L
	2024/3/28 8:28	< 0.0013	0.013	O
		< 0.0011	0.0050	L
	2024/4/3 8:59	< 0.0011	0.0092	O
		< 0.0011	0.0077	L
	2024/4/8 8:32	< 0.0013	0.0040	O
		< 0.0012	0.0035	L
2024/4/15 10:01	< 0.0012	0.0080	O	
	< 0.0012	0.0033	L	
2024/4/22 8:44	< 0.0011	0.0096	O	
	< 0.0012	0.0059	L	
2024/4/29 8:19	< 0.0013	0.0043	O	
	< 0.0013	0.0039	L	
2024/5/10 10:10	< 0.0012	0.0044	O	
	< 0.0013	0.0051	L	
2024/5/16 9:52	< 0.0012	0.0025	O	
	< 0.0014	0.0046	L	
2024/5/20 10:05	< 0.0013	0.0033	O	
	< 0.0012	0.0025	L	

T-14	2024/2/5 7:58	< 0.0014	0.010	O
		< 0.0014	0.0083	L
	2024/2/13 7:40	< 0.0013	0.0045	O
		< 0.0014	0.0036	L
	2024/2/21 7:58	< 0.0014	0.0040	O
		< 0.0014	0.0049	L
	2024/3/1	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		O
				L
	2024/3/4 8:50	< 0.0014	0.0025	O
		< 0.0014	0.0026	L
	2024/3/11 8:28	< 0.0014	0.0065	O
		< 0.0014	0.0055	L
	2024/3/19 7:36	< 0.0014	0.0023	O
		< 0.0014	0.0034	L
	2024/3/28 7:33	< 0.0014	0.0039	O
		< 0.0014	0.0058	L
	2024/4/2 8:45	< 0.0014	0.0035	O
		< 0.0014	0.0027	L
	2024/4/8 7:31	< 0.0014	0.0044	O
		< 0.0014	0.0037	L
2024/4/15 7:48	< 0.0014	0.0037	O	
	< 0.0014	0.0030	L	
2024/4/22 7:55	< 0.0014	0.0033	O	
	< 0.0014	0.0039	L	
2024/4/29 7:25	< 0.0014	0.0048	O	
	< 0.0014	0.0039	L	
2024/5/10 7:32	< 0.0014	0.0030	O	
	< 0.0014	0.0028	L	
2024/5/15 7:39	< 0.0014	0.0030	O	
	< 0.00099	0.0048	L	
2024/5/20 7:44	< 0.0014	0.0038	O	
	< 0.0014	0.0030	L	


O: 上層(表層~2m) Outer Layer  
L: 下層(海底より2~3m上) Lower Layer



東京電力 調査 沿岸海域海水Cs-137濃度推移



東京電力 調査 沿岸海域海水Cs-137濃度推移



東京電力 調査 沿岸海域海水Cs-137濃度推移



福島第一原子力発電所沿岸海域の海水の放射性物質濃度測定結果  
(福島県の発表をもとに作成※<sup>1</sup>)

Radioactivity concentration in the seawater around Fukushima Dai-ichi NPP  
(Based on the press release of Fukushima Prefecture※<sup>1</sup>)

採取日 Sampling date	Cs-134	Cs-137	H-3	全β Gross β	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240
放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)							


夫沢・熊川沖 2km (大熊 町) (F-P05)	2023/2/7	< 0.003	0.003	< 0.04	0.06	0.0009	< 0.000007	< 0.000007
	2023/3/7	< 0.003	0.005	< 0.34	0.02	0.0007	< 0.000007	< 0.000007
	2023/4/25	< 0.003	0.004	< 0.37	0.01	0.0007	< 0.000006	< 0.000007
	2023/5/10	< 0.003	0.008	< 0.05	0.01	< 0.0005	< 0.000007	< 0.000007
	2023/6/7	< 0.003	0.008	< 0.36	0.02	0.0005	< 0.000006	0.000007
	2023/7/11	< 0.003	0.011	< 0.38	0.02	0.0017	< 0.000008	< 0.000008
	2023/8/8	< 0.003	0.004	< 0.05	0.02	0.0012	< 0.000006	< 0.000006
	2023/9/3	< 0.003	0.007	0.63	0.01	< 0.0006	< 0.000007	< 0.000007
	2023/10/12	< 0.003	0.009	< 0.05	0.02	< 0.0005	< 0.000006	< 0.000006
	2023/11/9	< 0.003	0.006	0.44	0.02	0.0005	< 0.000006	< 0.000006
	2023/12/5	< 0.003	0.006	0.08	0.02	0.0006	< 0.000009	< 0.000009
	2024/1/18	< 0.003	< 0.002	0.06	0.02	0.0007	< 0.000008	< 0.000006
	2024/2/9	< 0.003	0.002	0.05	0.03	0.0007	< 0.000010	< 0.000008
	2024/3/15	< 0.003	0.010	0.15	0.01	0.0008	< 0.000008	0.000016

前田川沖2km (双葉町) (F-P06)	2023/2/7	< 0.003	0.003	0.05	0.07	0.0011	< 0.000006	< 0.000009
	2023/3/7	< 0.003	0.004	< 0.34	0.02	0.0010	< 0.000006	0.000009
	2023/4/25	< 0.003	0.003	< 0.37	0.02	0.0008	< 0.000008	< 0.000008
	2023/5/10	< 0.003	0.008	< 0.05	0.01	0.0009	< 0.000009	0.000008
	2023/6/7	< 0.003	0.006	< 0.37	0.01	0.0007	< 0.000006	< 0.000006
	2023/7/11	< 0.003	0.004	< 0.39	0.01	0.0013	< 0.000005	< 0.000005
	2023/8/8	< 0.003	0.003	0.39	0.02	0.0008	< 0.000006	< 0.000006
	2023/9/3	< 0.002	0.006	0.06	0.01	< 0.0005	< 0.000010	< 0.000008
	2023/10/12	< 0.002	0.012	< 0.05	0.02	0.0005	< 0.000007	< 0.000006
	2023/11/9	< 0.003	0.007	0.13	0.02	0.0006	< 0.000006	< 0.000006
	2023/12/5	< 0.003	0.008	0.07	0.02	0.0006	< 0.000007	< 0.000007
	2024/1/18	< 0.003	0.003	0.07	0.03	0.0007	< 0.000010	< 0.000008
	2024/2/9	< 0.004	0.002	0.05	0.02	0.0009	< 0.000012	< 0.000008
	2024/3/15	< 0.003	0.004	0.06	0.02	0.0008	< 0.000008	0.000015


※1 福島県の発表(<https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/genan208.html>)

※1 Press release of Fukushima Prefecture (<https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/genan208.html>)

※2 「< xx」は、放射性物質濃度が検出下限値(xx)未満であることを表す。




福島県 採取 沿岸海域 海水Cs-137濃度推移



福島県 採取 沿岸海域 海水Sr-90濃度推移

福島第一原子力発電所沿岸海域の海水採取ポイント  
 ( Seawater sampling points near and around Fukushima Dai-ichi NPP )



\* 図中の × は東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所を示す。

\* The mark × indicates the location of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP.

# 海域の調査結果 (海底土)

福島第一原子力発電所近傍・沿岸海域の海底土の放射性物質濃度分布  
 (東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成※<sup>1</sup>)  
 試料採取日: 令和6年4月11日

Radioactivity concentration in the sediment near and around Fukushima Dai-ichi NPP  
 (Based on the press release of TEPCO※<sup>1</sup>)  
 Sampling Date: Apr 11, 2024

令和6年6月11日  
 Jun 11, 2024

採取場所 Sampling Point	採取日 Sampling Date	Cs-134	Cs-137	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240
		放射性物質濃度 (Bq/kg・乾土) Radioactivity concentration (Bq/kg・dry soil)				

近傍海域

T-1	2024/1/3 8:20	< 4.0	150	< 0.66	< 0.011	0.041
	2024/2/5 7:54	< 5.5	150			
	2024/3/19 8:00	4.4	170	< 0.83		
	2024/4/11 7:52	3.6	200		<b>&lt; 0.011</b>	<b>0.064</b>

T-2	2024/1/3 7:50	< 4.2	71	< 0.65	< 0.011	0.074
	2024/2/5 7:00	< 3.6	180			
	2024/3/19 7:25	< 3.0	140	< 0.75		
	2024/4/11 12:01	< 4.5	160		<b>&lt; 0.0098</b>	<b>0.082</b>

沿岸海域

T-3	2024/1/16 11:50	< 3.6	61			
	2024/2/13 11:25	< 3.1	50			
	2024/3/12 11:55	< 3.0	70			
	2024/4/16 13:50	< 2.8	60			

T-4	2024/1/4 13:30	< 3.3	23			
	2024/2/7 13:30	< 3.7	30			
	2024/3/5 14:25	< 2.7	22			
	2024/4/2 13:35	< 2.9	39			

T-5	2024/1/12 6:21	< 3.2	36			
	2024/2/8 7:41	< 3.8	83			
	2024/3/11 7:28	< 3.5	72			
	2024/4/3 7:31	< 2.3	37			

T-11	2024/1/12 8:00	< 3.8	32			
	2024/2/8 9:16	< 4.9	100			
	2024/3/4 8:35	< 3.1	95			
	2024/4/3 8:59	< 3.3	38			

T-14	2024/1/6 7:37	< 2.9	4.7			
	2024/2/5 7:58	< 3.1	13			
	2024/3/4 8:50	< 2.7	10			
	2024/4/2 8:45	< 2.2	7.7			

T-①	2024/1/9 7:57	< 3.2	22			
	2024/2/13 7:57	< 3.5	58			
	2024/3/11 8:52	< 4.3	39			
	2024/4/18 7:42	< 4.8	42			

T-②	2024/1/9 7:48	< 2.8	15			
	2024/2/13 7:50	< 4.0	19			
	2024/3/11 8:40	< 3.0	84			
	2024/4/18 7:30	< 4.2	48			

T-③	2024/1/9 8:56	< 3.6	96			
	2024/2/13 8:49	< 3.2	110			
	2024/3/11 9:55	4.9	170			
	2024/4/18 8:23	< 3.6	76			

T-④	2024/1/9 8:47		3.6	96		
	2024/2/13 8:41	< 2.8	120			
	2024/3/11 9:46	< 3.5	100			
	2024/4/18 8:16	< 3.3	47			

T-⑤	2024/1/9 8:38	< 3.0	43			
	2024/2/13 8:34	< 3.0	35			
	2024/3/11 9:38	< 3.7	79			
	2024/4/18 8:06	< 3.7	48			

T-⑥	2024/1/29 9:44		5.5	280		
	2024/2/21 9:31		5.7	220		
	2024/3/15 9:12		4.9	140		
	2024/4/4 7:51	< 3.5	210			

T-⑦	2024/1/29 9:34	< 4.1	83			
	2024/2/21 9:23	< 3.3	83			
	2024/3/15 8:25	< 3.9	95			
	2024/4/4 7:45	< 5.0	120			

T-⑧	2024/1/29 9:25	< 3.4	23			
	2024/2/21 9:15	< 3.6	20			
	2024/3/15 8:04	< 3.5	29			
	2024/4/4 7:39	< 3.1	47			

T-⑨	2024/1/29 9:07	< 5.4	62			
	2024/2/21 9:00	< 4.9	26			
	2024/3/15 7:19	< 2.8	5.0			
	2024/4/4 7:27	< 7.6	580			

T-⑩	採取中止(No samples)				
	採取中止(No samples)				
	2024/3/25 9:20	< 3.0	7.7		
	2024/4/15 9:06	< 2.6	3.5		

T-⑪	採取中止(No samples)				
	採取中止(No samples)				
	2024/3/25 8:50	< 3.4	56		
	2024/4/15 8:48	< 4.1	34		

\* 太字下線データが今回追加分。

\* Boldface and underlined readings are new.

\* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。

\* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.



\* 採取場所の緯度経度は URL を参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

\* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)


※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)

※1 Based on the press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)


採取場所 Sampling Point	採取日 Sampling Date	Cs-134	Cs-137
		放射性物質濃度 (Bq/kg・乾土) Radioactivity concentration (Bq/kg・dry soil)	
T-D1	2024/1/6 7:59	< 2.5	8.6
	2024/2/5 8:19	< 4.5	190
	2024/3/4 9:29	< 0.95	3.7
	2024/4/2 9:05	< 2.6	38
T-D5	2024/1/6 8:28	< 3.5	72
	2024/2/5 8:47	< 3.2	47
	2024/3/4 10:06	< 2.7	11
	2024/4/2 9:35	< 2.8	24
T-D9	2024/1/12 7:27	< 3.3	43
	2024/2/8 8:37	< 4.0	28
	2024/3/4 7:58	< 3.5	94
	2024/4/3 8:26	< 2.7	29
T-⑫	採取中止(No samples)		
	採取中止(No samples)		
	2024/3/25 8:27	< 4.4	44
	2024/4/15 8:24	< 3.9	48
T-⑬	2024/1/29 10:22	< 3.0	150
	2024/2/21 10:06	< 4.4	130
	2024/3/15 9:49	< 3.6	120
	2024/4/4 8:57	4.7	110
T-S1	2024/1/19 6:02	< 3.5	7.3
	採取中止(No samples)		
	2024/4/2 5:55	< 4.8	19
	2024/4/17 5:21	< 3.7	23
T-S3	2024/1/17 10:25	< 2.9	4.6
	2024/2/7 7:24	< 2.9	14
	2024/3/4 11:35	< 2.8	11
	2024/4/11 10:15	< 2.7	11
T-S4	2024/1/17 10:03	< 2.7	22
	2024/2/7 7:05	< 2.5	6.3
	2024/3/4 11:09	< 3.1	35
	2024/4/11 9:58	< 4.4	210
T-S5	2024/2/9 6:12	< 2.8	5.8
	採取中止(No samples)		
	2024/4/5 6:19	< 1.0	3.0
	2024/4/23 6:05	< 2.6	6.8
T-S7	2024/2/9 5:46	< 4.3	180
	採取中止(No samples)		
	2024/4/5 5:53	< 4.2	110
	2024/4/23 5:41	< 3.7	190
T-S8	2024/1/11 9:57	< 3.8	22
	2024/3/4 7:13	< 4.1	36
	2024/3/25 9:53	< 4.1	98
	2024/4/15 9:44	< 2.6	23
T-B1	2024/1/30 6:38	< 2.6	3.5
	採取中止(No samples)		
	2024/3/15 10:24	< 3.1	4.0
	2024/4/9 6:06	< 3.0	2.7
T-B2	2024/1/30 7:45	< 4.2	23
	採取中止(No samples)		
	2024/3/15 9:53	< 2.9	6.6
	2024/4/9 6:33	< 2.6	11
T-B3	2024/1/27 5:57	< 2.6	3.1
	採取中止(No samples)		
	2024/3/24 5:42	< 3.1	11
	2024/4/16 6:12	< 2.5	10
T-B4	2024/1/27 6:39	< 3.5	14
	採取中止(No samples)		
	2024/3/24 6:24	< 3.6	49
	2024/4/16 7:07	< 3.1	7.7
T-13-1	2024/1/31 10:06	< 2.8	4.4
	2024/3/19 7:50	< 3.2	66
T-7	2024/1/30 7:08	< 4.7	45
	2024/3/20 6:50	< 4.1	45
T-18	2024/1/30 9:42	< 4.1	26
	2024/3/20 10:03	< 4.1	31
T-12	2024/1/12 5:08	< 2.8	8.6
	採取中止(No samples)		
T-17-1	2024/1/12 5:55	< 3.2	13
	採取中止(No samples)		
T-20	2024/1/12 6:40	< 3.4	32
	採取中止(No samples)		
T-22	2024/1/31 9:06	< 2.5	6.5
	2024/3/19 6:55	< 2.8	4.8
T-MA	2024/1/31 9:35	< 1.4	1.1
	2024/3/19 7:23	< 1.1	4.0
T-M10	2024/1/30 8:40	< 5.0	50
	2024/3/20 8:59	< 4.5	59




東京電力調査 近傍海域海底土Cs-137濃度




東京電力 調査 沿岸海域海底土Cs-137濃度推移



東京電力 調査 沿岸海域海底土Cs-137濃度推移




東京電力 調査 沿岸海域海底土Cs-137濃度推移



東京電力 調査 沿岸海域海底土Cs-137濃度推移



福島第一及び第二原子力発電所近傍海域の海底土採取ポイント  
 ( Sediment sampling points near Fukushima Dai-ichi and Dai-ni NPPs )



- ・図中の■及び▼は東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所を示す。
- ・The marks ■ and ▼ indicates the locations of TEPCO Dai-ichi and Dai-ni NPPs, respectively.

福島第一原子力発電所近傍海域の海底土の放射性物質濃度測定結果  
(福島県の発表をもとに作成<sup>※1</sup>)

Radioactivity concentration in the sediment near Fukushima Dai-ichi NPP  
(Based on the press release of Fukushima Prefecture<sup>※1</sup>)

採取場所 Sampling point	採取日 Sampling date	Cs-134	Cs-137	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240
放射性物質濃度 (Bq/kg・乾土) Radioactivity concentration (Bq/kg・dry soil)						
南放水口付近 F-P01	2022/2/3	7.7	230	< 0.16	< 0.01	0.11
	2022/5/19	8.7	270	0.24	< 0.01	0.19
	2022/8/2	10	350	< 0.17	< 0.02	0.23
	2022/11/8	4.7	170	0.23	< 0.02	0.22
	2023/2/7	4.0	160	< 0.22	< 0.01	0.09
	2023/5/10	3.5	180	< 0.18	< 0.02	0.23
	2023/8/8	4.4	180	0.51	< 0.01	0.16
	2023/11/9	4.0	180	< 0.20	< 0.01	0.13
	2024/2/9	3.9	210	< 0.18	< 0.01	0.17
北放水口付近 F-P02	2022/2/3	8.4	240	< 0.19	< 0.01	0.12
	2022/5/19	6.0	210	< 0.18	< 0.01	0.23
	2022/8/2	6.5	220	< 0.12	< 0.02	0.17
	2022/11/8	4.7	190	< 0.19	< 0.02	0.40
	2023/2/7	3.2	160	0.26	< 0.01	0.22
	2023/5/10	3.1	140	< 0.17	< 0.01	0.26
	2023/8/8	3.5	150	< 0.16	< 0.01	0.12
	2023/11/9	3.5	180	< 0.17	< 0.01	0.18
	2024/2/9	2.8	130	< 0.14	< 0.01	0.16
取水口付近 F-P03	2022/2/3	11	330	0.44	< 0.01	0.25
	2022/5/19	8.4	260	< 0.20	< 0.02	0.34
	2022/8/2	6.7	250	< 0.26	< 0.01	0.25
	2022/11/8	5.1	200	< 0.20	< 0.02	0.25
	2023/2/7	5.7	240	< 0.20	< 0.02	0.25
	2023/5/10	4.1	190	< 0.15	< 0.02	0.25
	2023/8/8	5.2	230	< 0.18	< 0.01	0.25
	2023/11/9	3.4	170	< 0.20	< 0.01	0.26
	2024/2/9	3.9	200	< 0.16	< 0.02	0.27
第一(発)沖合 2km F-P04	2022/2/3	2.1	51	< 0.13	< 0.01	0.35
	2022/5/19	< 1.2	29	< 0.17	< 0.01	0.31
	2022/8/2	< 1.1	34	< 0.12	< 0.02	0.42
	2022/11/8	< 1.1	32	< 0.19	< 0.02	0.39
	2023/2/7	< 1.2	35	< 0.17	0.01	0.43
	2023/5/10	< 1.2	38	< 0.14	< 0.01	0.41
	2023/8/8	< 1.2	44	< 0.15	< 0.01	0.38
	2023/11/9	< 1.1	23	< 0.18	< 0.01	0.42
	2024/2/9	< 1.1	54	< 0.16	< 0.02	0.39

※1 福島県の発表(<https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/genan208.html>)

※1 Press release of Fukushima Prefecture (<https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/genan208.html>)

※2 「< XX」は、放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。

※2 "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

福島第一原子力発電所沿岸海域の海底土の放射性物質濃度測定結果  
(福島県の発表をもとに作成<sup>※1</sup>)

Radioactivity concentration in the sediment around Fukushima Dai-ichi NPP  
(Based on the press release of Fukushima Prefecture<sup>※1</sup>)

採取場所 Sampling point	採取日 Sampling date	Cs-134	Cs-137	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240
放射性物質濃度(Bq/kg・乾土) Radioactivity concentration (Bq/kg·dry soil)						

夫沢・熊川沖2km (大熊町) (F-P05)	2022/2/3	1.7	38	0.19	< 0.01	0.37
	2022/5/19	1.3	27	< 0.18	< 0.01	0.50
	2022/8/2	< 0.99	22	< 0.16	< 0.02	0.41
	2022/11/8	< 0.99	24	0.23	< 0.02	0.44
	2023/2/7	< 1.1	24	0.23	< 0.01	0.41
	2023/5/10	< 1.1	24	< 0.15	< 0.01	0.40
	2023/8/8	< 1.2	44	< 0.15	< 0.01	0.38
	2023/11/9	< 1.0	28	< 0.18	< 0.01	0.44
	2024/2/9	< 1.04	31	< 0.11	< 0.01	0.41


前田川沖2km (双葉町) (F-P06)	2022/2/3	< 0.92	23	< 0.14	< 0.01	0.19
	2022/5/19	1.5	54	< 0.19	0.01	0.40
	2022/8/2	2.1	90	0.28	< 0.02	0.42
	2022/11/8	1.8	80	< 0.21	< 0.01	0.37
	2023/2/7	1.5	51	< 0.17	< 0.01	0.41
	2023/5/10	< 1.0	24	< 0.14	< 0.01	0.28
	2023/8/8	< 0.96	21	< 0.17	< 0.01	0.29
	2023/11/9	< 1.0	31	< 0.18	< 0.01	0.39
	2024/2/9	< 1.05	30	< 0.15	< 0.01	0.33

※1 福島県の発表(<https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/genan208.html>)


※1 Press release of Fukushima Prefecture (<https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/genan208.html>)

※2 「< XX」は、放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。

※2 "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.




福島県 採取 近傍・沿岸海域 海底土 Cs-137濃度




福島県 採取 近傍・沿岸海域 海底土 Sr-90濃度

福島第一原子力発電所近傍海域の福島県による採泥ポイント  
 ( Sediment sampling points near Fukushima Dai-ichi NPP )



\*図中の✕は東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所を示す。  
 \*The legend ✕ indicates the location of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP.

福島第一原子力発電所沿岸海域の福島県による採泥ポイント  
 ( Sediment sampling points around Fukushima Dai-ichi NPP )



\*図中の×は東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所を示す。  
 \*The legend × indicates the location of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP.