

飲料水(水道水)の放射性物質モニタリング検査結果(中通り地方)

ND:検出限界値未満(単位:Bq/kg)

No.	市町村名	水道事業名	取水施設名称	水源	11月21日		11月22日		11月25日		11月26日		11月27日		11月28日		11月29日			
					放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
1	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	蘆倉山水源地	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—		
2		福島市上水道事業(高湯地区)	とく沢水源地	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—		
3		福島市上水道事業(茂庭地区)	草薙沢水源地	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—		
4	福島地方水道用水供給企業団		摺上川ダム	表流水(ダム)	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—		
5	二本松市	二本松市上水道事業	瓶の穴第1、2、3、4、5、6水源、岳西第1、2、3水源	湧水、深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—		
6		二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	第1、2、4水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—		
7		二本松市上水道事業(浪川地区)	山ノ入浄水場	表流水(ダム)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—		
8		二本松市上水道事業(岳地区)	岳第1、3水源	湧水、深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—		
9		二本松市東和簡易水道事業	太田水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—		
10	二本松市岩代西新線地区簡易水道事業	太郎田水源	浅井戸、深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—		
11	本宮市	本宮市水道事業	西ノ池水源、立石水源、上関下水源	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
12			河原水源、上河原水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
13			東禅寺水源、赤木水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14			平田石第1、2、3、4水源	浅井戸、深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場取水口	表流水(ダム)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16		平沢受水池	浄水受水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
17		御免町簡易水道事業	観山南下水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
18	桐ヶ窪簡易水道事業	芹ノ沢水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
19	国見町	国見町水道事業	国見受水施設、第5水源	浄水受水、深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
20	川俣町	川俣町水道事業	第1水源(長滝川)、第2水源、第3水源	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21			飯坂第1、2水源	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	大玉村	大玉村水道事業	第2、3、4水源、第5水源	湧水、浅井戸、深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
23	郡山市	郡山市上水道事業	樋口浄水場(阿賀野川水系猪苗代湖(東南部、東岸)、阿武隈川水系遠藤川)	表流水(自流)、湖水	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	—		
24			熱海浄水場(阿武隈川水系五百川(東部、東岸)河川深沢川)	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	—	
25			深井浄水場(阿武隈川水系大滝川(三平ダム貯水)	表流水(ダム)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	
26			柳橋水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	
27			郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	西部第1、2水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
28	郡山市湖南東部簡易水道事業	東部第1、2水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—		
29	郡山市熱海中山簡易水道事業	第2水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—		
30	須賀川市	須賀川市上水道事業	阿武隈水系釈迦堂川	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—		
31			岩淵1号~9号取水井	浅井戸、深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	
32			釈迦堂川(東江石川)小笠原川(長沼第3水源)、長沼第1、2、4~6水源	表流水(自流)、湧水、深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—
33			南沢川(安清川)小笠原川(岩淵第9水源)、岩淵第2~7、9水源	表流水(自流)、湧水、深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—
34			下江持水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35			勢至堂第1水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—
36	田村市	田村市水道事業(大越地区)	第1水源、第2水源	表流水(自流)、浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
37			田村市水道事業(船引地区)	第1水源、第2水源	浅井戸、表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38			田村市水道事業(滝根地区)	第1水源、第2水源	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
39			田村市水道事業(入新田地区)	第1水源	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
40			高柴簡易水道事業	第1水源、第2水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41			田村市水道事業(常葉地区)	第1、第3、第4水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42				第5、第6、第7、第8水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43			田村市都路町簡易水道事業	第1~第5水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	上移上町給水組合	水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
45	鏡石町	鏡石町水道事業	第7、第8、第10水源、仁井田水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—		
46			成田水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	
47	第1、第3、第5、第6、第11水源、鹿島、東鹿島、南高久田水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—		
48	天栄村	天栄村水道事業	第1、2、3、4、5、6、7、8、10水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—		
49			第11水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	
50			天栄村簡易水道事業(湯本野仲地区)	湯本水源、野仲水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	
51	天栄村簡易水道事業(大平地区)	大平水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—		
52	石川町	石川町上水道事業	千五沢ダム	表流水(ダム)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—		
53			取水場	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	
54	玉川村	玉川村上水道事業	大谷地第1、2、3水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—		
55			奥嶺第1、2水源	深井戸、浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	
56	平田村	平田村簡易水道事業	第1水源	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—		
57	浅川町	浅川町上水道事業	久保山水源、宮前水源、天神前水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
58			大明塚水源、新町水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
59			森下水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
60	古殿町	古殿町簡易水道事業	第1水源、第4水源(No1、2)	表流水(自流)、深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—		
61			第2水源、第3水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	

飲料水(水道水)の放射性物質モニタリング検査結果(中濃り地方)

ND:検出限界値未満(単位:Bq/kg)

No.	市町村名	水道事業名	取水施設名称	水源	11月21日		11月22日		11月25日		11月26日		11月27日		11月28日		11月29日			
					放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
62	三春町	三春町上水道事業	大滝根川	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
63	小野町	小野町水道事業	長久保溜池、滝野川、右支夏井川	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	—	—		
64			こまちダム	表流水(ダム)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
65	白河市	白河市水道事業	後原取水場	浅井戸、深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
66			川田水源、長ヲサ取水場	浅井戸、深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
67			金山第2水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
68			横道沢第2水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69			赤仁田水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70			小笠第1水源、小笠第2水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71			塚田水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72			舟田水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	旗宿水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
74	西郷村	西郷村水道事業	虫笠第1、2水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
75			折口・追原水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
76			浄水受水	浄水受水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
77			真船水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78			追原水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	白河地方広域市町村圏整備組合	堀川ダム	表流水(ダム)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
80	中島村	中島村簡易水道事業	第3水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
81	矢吹町	矢吹町水道事業	赤沢第3水源、浄水受水	深井戸、浄水受水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
82			西部第1、2水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
83	棚倉町	棚倉町水道事業	第1、2、6取水場、浄水受水	深井戸、浄水受水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
84			第5取水場	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
85		棚倉町山岡簡易水道事業	山岡取水施設	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
86		棚倉町高野西部簡易水道事業	高野西部取水場	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
87	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	瀬ヶ野取水施設	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
88	矢祭町	矢祭町水道事業	新石井水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
89			東館水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
90			茗荷水源	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
91			入山水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
92			福住水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
93			追分水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
94			塩ノ海水源	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
95			高野谷地水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
96	馬減戸水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
97	塙町	塙町上水道事業	川上第1水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
98			塙第1水源	伏流水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
99			塙第2水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
100			塙第3水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
101			高城第1、2水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
102			常盤第1、2水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
103	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業(鮫川地区)	鮫川村簡易水道第1、2、3水源	湧水、浅井戸、深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
104			鮫川村鮫川簡易水道事業(渡瀬地区)	渡瀬田尻水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
105				鮫川村鮫川簡易水道事業(青生野地区)	青生野水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
106			鮫川村鮫川簡易水道事業(余所内地区)	余所内水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
107			鮫川村鮫川簡易水道事業(西部地区)	西部水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108	鮫川村鮫川簡易水道事業(塚本地区)	塚本水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
検査検体数合計(4市 5町 3村 1一部事務組合で合計40検体)					0	0	3	24	11	2	0									

平成24年4月1日に設定された、水道水中の放射性物質に係る目標値 : 放射性セシウム濃度:10Bq/kg

上記核種の他、人工放射性核種は検出されていません。

※ 欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値未満であったことを指す。

検出限界値は、測定機器や測定条件(測定時間等)により測定ごとに異なり、

本結果においては放射性ヨウ素(<sup>131</sup>I)及び放射性セシウム(<sup>134</sup>Cs、<sup>137</sup>Cs)に関し、1Bq/kg未満である。