

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム
91品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	南相馬市	R7.1.19	シラス	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.1)	検出せず
2	南相馬市	R7.1.19	シラス	検出せず(<10)	検出せず(<7.5)	検出せず
3	南相馬市	R7.1.19	シラス	検出せず(<9.6)	検出せず(<7.6)	検出せず
4	南相馬市	R7.1.19	シラス	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.5)	検出せず
5	相馬市	R7.1.19	アカシタビラメ	検出せず(<8.5)	検出せず(<6.5)	検出せず
6	相馬市	R7.1.19	イシガレイ	検出せず(<9.5)	検出せず(<5.8)	検出せず
7	相馬市	R7.1.21	イシカワシラウオ	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.4)	検出せず
8	相馬市	R7.1.21	イシカワシラウオ	検出せず(<11)	検出せず(<7.5)	検出せず
9	新地町	R7.1.19	ウツカリカサゴ	検出せず(<10)	検出せず(<8.3)	検出せず
10	相馬市	R7.1.19	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<7.6)	検出せず(<6.5)	検出せず
11	相馬市	R7.1.19	オオクチイシナギ	検出せず(<9.2)	検出せず(<6.4)	検出せず
12	南相馬市	R7.1.19	カガミダイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.5)	検出せず
13	相馬市	R7.1.19	カナガシラ	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.7)	検出せず
14	南相馬市	R7.1.19	キアンコウ	検出せず(<7.9)	検出せず(<8.1)	検出せず
15	相馬市	R7.1.19	クロソイ	検出せず(<7.6)	検出せず(<8.1)	検出せず
16	南相馬市	R7.1.19	ゴマサバ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.2)	検出せず
17	新地町	R7.1.19	コモンカスベ	検出せず(<9.5)	検出せず(<6.5)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
18	相馬市	R7.1.19	コモンフグ	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.3)	検出せず
19	南相馬市	R7.1.19	ショウサイフグ	検出せず(<8.6)	検出せず(<9.2)	検出せず
20	相馬市	R7.1.19	シログチ	検出せず(<5.9)	検出せず(<7.0)	検出せず
21	相馬市	R7.1.19	スケトウダラ	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.9)	検出せず
22	相馬市	R7.1.19	スズキ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.3)	検出せず
23	新地町	R7.1.21	スズキ	検出せず(<10)	検出せず(<8.8)	検出せず
24	相馬市	R7.1.21	スズキ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.8)	検出せず
25	相馬市	R7.1.19	タチウオ	検出せず(<7.0)	検出せず(<6.8)	検出せず
26	南相馬市	R7.1.19	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.2)	検出せず
27	新地町	R7.1.18	ヒラメ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.8)	検出せず
28	相馬市	R7.1.19	ホシザメ	検出せず(<10)	検出せず(<7.7)	検出せず
29	南相馬市	R7.1.19	マアジ	検出せず(<10)	検出せず(<7.8)	検出せず
30	南相馬市	R7.1.19	マガレイ	検出せず(<11)	検出せず(<7.9)	検出せず
31	新地町	R7.1.19	マコガレイ	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.0)	検出せず
32	相馬市	R7.1.19	マサバ	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.4)	検出せず
33	南相馬市	R7.1.19	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.3)	検出せず
34	新地町	R7.1.19	ムシガレイ	検出せず(<10)	検出せず(<7.4)	検出せず
35	南相馬市	R7.1.19	ヤナギムシガレイ	検出せず(<6.9)	検出せず(<7.0)	検出せず
36	新地町	R7.1.19	シャコ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.3)	検出せず
37	南相馬市	R7.1.19	テナガコウイカ	検出せず(<8.2)	検出せず(<8.2)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
38	相馬市	R7.1.19	マダコ	検出せず(<9.1)	検出せず(<9.1)	検出せず
39	南相馬市	R7.1.19	ヤナギダコ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.5)	検出せず
40	南相馬市	R7.1.19	ヤリイカ	検出せず(<9.8)	検出せず(<7.9)	検出せず
41	南相馬市	R7.1.21	ホッキガイ	検出せず(<7.7)	検出せず(<6.2)	検出せず
42	南相馬市	R7.1.21	ホッキガイ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.4)	検出せず
43	新地町	R7.1.19	モスソガイ	検出せず(<7.2)	検出せず(<6.6)	検出せず
44	相馬市	R7.1.19	オキナマコ	検出せず(<9.7)	検出せず(<6.9)	検出せず
45	相馬市	R7.1.21	ヒトエグサ(アオノリ)(養殖)	検出せず(<3.3)	検出せず(<2.1)	検出せず
46	いわき市	R7.1.18	シラス	検出せず(<8.5)	検出せず(<6.5)	検出せず
47	いわき市	R7.1.24	アカエイ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.9)	検出せず
48	いわき市	R7.1.19	アコウダイ	検出せず(<8.3)	検出せず(<6.9)	検出せず
49	いわき市	R7.1.19	イネゴチ	検出せず(<12)	検出せず(<7.7)	検出せず
50	いわき市	R7.1.19	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<9.5)	検出せず(<6.7)	検出せず
51	いわき市	R7.1.19	カガミダイ	検出せず(<8.9)	検出せず(<9.1)	検出せず
52	いわき市	R7.1.19	カナガシラ	検出せず(<7.3)	検出せず(<8.7)	検出せず
53	いわき市	R7.1.19	キンメダイ	検出せず(<11)	検出せず(<9.0)	検出せず
54	いわき市	R7.1.19	クロソイ	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.3)	検出せず
55	いわき市	R7.1.19	ゴテンアナゴ	検出せず(<8.3)	検出せず(<6.9)	検出せず
56	いわき市	R7.1.19	ゴマフグ	検出せず(<9.6)	検出せず(<7.1)	検出せず
57	いわき市	R7.1.19	コモンカスベ	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.2)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
58	いわき市	R7.1.19	ショウサイフグ	検出せず(<8.6)	検出せず(<6.9)	検出せず
59	いわき市	R7.1.19	タカノハダイ	検出せず(<7.3)	検出せず(<8.9)	検出せず
60	いわき市	R7.1.19	チダイ	検出せず(<11)	検出せず(<9.0)	検出せず
61	いわき市	R7.1.19	ナガレメイタガレイ	検出せず(<9.7)	検出せず(<9.0)	検出せず
62	いわき市	R7.1.19	ヒラメ	検出せず(<11)	検出せず(<8.4)	検出せず
63	いわき市	R7.1.19	ブリ	検出せず(<8.5)	検出せず(<9.8)	検出せず
64	いわき市	R7.1.19	ホウボウ	検出せず(<11)	検出せず(<7.0)	検出せず
65	いわき市	R7.1.19	ホシザメ	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.2)	検出せず
66	いわき市	R7.1.19	マアナゴ	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.4)	検出せず
67	いわき市	R7.1.19	マガレイ	検出せず(<7.3)	検出せず(<7.5)	検出せず
68	いわき市	R7.1.19	マコガレイ	検出せず(<7.7)	検出せず(<6.8)	検出せず
69	いわき市	R7.1.19	マゴチ	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.9)	検出せず
70	いわき市	R7.1.19	マトウダイ	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.4)	検出せず
71	いわき市	R7.1.19	ムシガレイ	検出せず(<9.5)	検出せず(<7.9)	検出せず
72	いわき市	R7.1.19	メイタガレイ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.4)	検出せず
73	いわき市	R7.1.19	エゾハリイカ(コウイカ)	検出せず(<8.5)	検出せず(<6.9)	検出せず
74	いわき市	R7.1.19	マダコ	検出せず(<9.4)	検出せず(<7.4)	検出せず
75	いわき市	R7.1.19	アワビ	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.8)	検出せず
76	いわき市	R7.1.19	キタムラサキウニ	検出せず(<8.8)	検出せず(<9.1)	検出せず
77	広野町	R7.1.19	アカカマス	検出せず(<9.5)	検出せず(<7.8)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
78	広野町	R7.1.19	ウミタナゴ	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.1)	検出せず
79	広野町	R7.1.19	キアンコウ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.3)	検出せず
80	富岡町	R7.1.18	キツネメバル	検出せず(<9.9)	検出せず(<7.8)	検出せず
81	広野町	R7.1.19	シログチ	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.1)	検出せず
82	広野町	R7.1.19	シロメバル	検出せず(<9.9)	検出せず(<7.3)	検出せず
83	広野町	R7.1.19	スズキ	検出せず(<7.3)	検出せず(<6.3)	検出せず
84	広野町	R7.1.19	ニベ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.3)	検出せず
85	広野町	R7.1.19	ヒガンフグ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.8)	検出せず
86	広野町	R7.1.19	マサバ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.9)	検出せず
87	広野町	R7.1.19	ヤナギムシガレイ	検出せず(<7.2)	検出せず(<5.9)	検出せず
88	広野町	R7.1.19	ケンサキイカ	検出せず(<9.8)	検出せず(<7.8)	検出せず
89	広野町	R7.1.19	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.8)	検出せず
90	広野町	R7.1.19	マダコ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.8)	検出せず
91	須賀川市	R7.1.27	アユ(養殖)	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.6)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)