


令和7年3月1日(土)～3月7日(金) 子ども予防接種週間



予防接種とは…？

予防接種とは、感染症の原因となるウイルスや細菌が作り出す毒素を無毒化・弱毒化したもの（ワクチン）を身体に接種し、病気に対する免疫をつけたり、免疫力を高めることをいいます。

感染予防・重症化予防・感染症まん延防止のために予防接種を受けましょう！

予防接種の種類

定期予防接種：予防接種法に基づいて市町村が主体となって実施する

任意予防接種：本人及び保護者の方の希望により実施する



定期予防接種（A類疾病）

- ・ヒブ（Hib）
- ・小児肺炎球菌
- ・ロタウイルス
- ・ジフテリア/百日咳/破傷風/ポリオ/ヒブ（5種混合）
- ・ジフテリア/百日咳/破傷風/ポリオ（4種混合）
- ・結核（BCG）
- ・麻疹/風疹（MR）
- ・水痘（みずぼうそう）
- ・日本脳炎
- ・子宮頸がん（HPV）

費用：無料（対象期間を過ぎると有料）

集団予防が重点・努力義務あり

定期予防接種（B類疾病）

- ・高齢者のインフルエンザ
- ・高齢者肺炎球菌
- ・高齢者の新型コロナ
- ・高齢者带状疱疹（R7.4.1～）

費用：一部自己負担あり

個人予防が重点・努力義務なし

任意予防接種

- ・季節性インフルエンザ
- ・流行性耳下腺炎 など

費用：原則自己負担

接種前の注意点

- ・予防接種の必要性や接種時期、副反応について確認しましょう。詳しくは→
- ・予防接種を受けることが適当ではない状態に該当しないか確認しましょう。



厚生労働省
ホームページ

- 明らかな発熱のある方（通常 37.5℃以上）
- 重篤な急性疾患にかかっている方
- 予防接種の成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある方
- BCGでは、外傷などによるケロイドが認められる方
- その他、医師が不適当な状態と判断した方



接種後の注意点

- ・接種後 30 分間は急な副反応が起こることがあるので、医師とすぐに連絡が取れるようにしましょう。
- ・接種後は激しい運動を避けましょう。
- ・接種部位は清潔に保ちましょう。（入浴〇、接種部位をこする×）
- ・接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、医師の診察を受けましょう。



予防接種の副反応

【通常見られる反応】

接種部位の腫脹や発赤、しこり、発熱

※通常数日以内に自然に治るので心配ありません。



【重い副反応】

接種部位のひどい腫れ、高熱、ひきつけ

※症状が見られた場合は医療機関を受診してください。

※極めて稀に脳症や神経障害などの重い副反応が生じることがあります。

【健康被害救済制度】


副反応による健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が生じることがあります。極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。詳しくはQRコードをチェック！

〈定期予防接種による健康被害〉



←厚生労働省ホームページ

〈任意予防接種による健康被害〉



←独立行政法人医療品医療機器総合機構ホームページ

HPV ワクチンのキャッチアップ接種の期限が条件付きで延長されます！




【延長の対象となる条件】

平成9年4月2日～平成21年4月1日生まれの女性のうち令和4年4月1日～令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

【無料で接種を受けられる期間】

条件を満たしている方は**令和8年3月31日まで**



KENPOKU.KANSEN

感染症情報を
発信しています
ぜひ、フォロー
してください☆

発行日:令和7年2月12日

発行元:福島県県北保健所医療薬事課

住所 〒960-8012 福島市御山町8-30

電話 024-534-4108

ホームページ:検索キーワード

県北保健所