令和７年度大気浮遊じん環境放射能測定結果

別紙６

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)												検出下限値	
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	^{134}Cs	^{137}Cs
1	田村市 滝根（たきね）（簡易型ダストサンプラー）	R7. 3. 3 ～ R7. 3.31														
		R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1														
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2														
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1														
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1														
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1														
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1														
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4														
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1														
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5														
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2														
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2														
2	田村市 船引（ふねひき）（簡易型ダストサンプラー）	R7. 3. 3 ～ R7. 3.31														
		R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1														
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2														
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1														
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1														
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1														
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1														
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4														
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1														
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5														
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2														
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2														
3	田村市 上移（かみうつし）（ダストサンプラー）	R7. 3. 3 ～ R7. 3.31														
		R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1														
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2														
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1														
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1														
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1														
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1														
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4														
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1														
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5														
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2														
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2														

令和７年度大気浮遊じん環境放射能測定結果

別紙６

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)												検出下限値	
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	^{134}Cs	^{137}Cs
4	川内村 上川内（かみかわうち）（ダストサンプラー）	R7. 3. 3 ～ R7. 3.31														
		R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1														
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2														
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1														
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1														
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1														
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1														
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4														
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1														
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5														
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2														
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2														
5	南相馬市 馬場（ばば）（ダストサンプラー）	R7. 3. 3 ～ R7. 3.31														
		R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1														
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2														
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1														
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1														
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1														
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1														
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4														
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1														
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5														
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2														
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2														
6	南相馬市 大木戸（おおきど）（ダストサンプラー）	R7. 3. 3 ～ R7. 3.31														
		R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1														
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2														
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1														
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1														
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1														
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1														
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4														
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1														
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5														
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2														
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2														

令和７年度大気浮遊じん環境放射能測定結果

別紙６

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)												検出下限値	
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	^{134}Cs	^{137}Cs
7	南相馬市 樫原（じさばら）（ダストサンプラー）	R7. 3. 3 ～ R7. 3.31														
		R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1														
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2														
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1														
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1														
		R7. 8. 1 ～ R7. 9. 1														
		R7. 9. 1 ～ R7.10. 1														
		R7.10. 1 ～ R7.11. 4														
		R7.11. 4 ～ R7.12. 1														
		R7.12. 1 ～ R8. 1. 5														
		R8. 1. 5 ～ R8. 2. 2														
		R8. 2. 2 ～ R8. 3. 2														

（注）１ 「ND」：検出限界未満。
２ 上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。
３ ^{134}Cs及び^{137}Csの検出限界値：簡易型ダストサンプラー（１週間集じん）は0.03 mBq/m^{3}程度である。