

作成： 2015/3/13
更新： 2024/3/19

テーブル定義書（介護分析用情報）
emitasg_07cs



ニッセイ情報テクノロジー株式会社

| |
|--------|
| テーブル一覧 |
|--------|

| No. | データベース名 | データベース名 (物理名) | テーブル名 | テーブル名 (物理名) | 種別 |
|-----|------------|---------------|-----------------|---------------------|------|
| 1 | 介護分析データベース | emitasg_07cs | 介護分析用基本情報 | kaigo_kihon_sub | テーブル |
| 2 | 介護分析データベース | emitasg_07cs | 介護分析用集計情報 | kaigo_shukei_sub | テーブル |
| 3 | 介護分析データベース | emitasg_07cs | 介護分析用明細情報 | kaigo_meisai_sub | テーブル |
| 4 | 介護分析データベース | emitasg_07cs | サービス組合せ情報 | kaigo_srvcombi | テーブル |
| 5 | 介護分析データベース | emitasg_07cs | 要介護度情報 | kaigo_yokaigo | テーブル |
| 6 | 介護分析データベース | emitasg_07cs | 確定値データテーブル (介護) | exclude_kaigo_kihon | テーブル |

介護分析情報データベース

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|-----------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 介護情報分析データベース | TABLE | 介護給付費基本情報 | 1.02 | NIT |
| | emitasg_07cs | | kaigo_kihon_sub | 2024年3月 | |

○介護給付実績情報の基本情報レコードの内容
○行の単位：レセプトごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|---------------------|---------------|---------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | | 基本情報識別子 | kihonid | varchar | 64 | | データのユニークID。保険者番号（6桁）＋処理対象年月（6桁）＋基本情報通番号（10桁） |
| 2 | | | | | | | | 処理対象年月 | shoriym | varchar | 6 | | 国保連で処理した年月（YYYYMM） |
| 3 | | | | | | | | 介護給付年度 | svcnendo | varchar | 4 | | YYYY |
| 4 | | | | | | | | サービス提供年月 | svcyym | varchar | 6 | | サービスを提供（受給）した年月（YYYYMM） |
| 5 | | | | | | | | 事業所番号 | jigyono | varchar | 64 | ○ | サービスを実施した介護事業所の番号 |
| 6 | | | | | | | | 証記載保険者番号 | hokno | varchar | 6 | | 保険者が広域連合、又は、政令市に属している場合は、値に市町村コード（行政区番号）を記録 |
| 7 | | | | | | | | 広域連合（政令市）保険者番号 | koikihokno | varchar | 6 | | 保険者が広域連合、又は、政令市に属している場合は、値に広域連合、又は、政令市の保険者番号を記録。保険者が広域連合、又は、政令市に属していない場合は、値に市町村コード（行政区番号）を記録。 |
| 8 | | | | | | | | 被保険者番号 | bango | varchar | 64 | | |
| 9 | | | | | | | | 入力識別番号（入力元交換情報識別番号） | kokanno | varchar | 4 | | |
| 10 | | | | | | | | 給付実績区分コード | kyufucd | varchar | 1 | | 1：現物、2：償還 |
| 11 | | | | | | | | 整理番号 | seirino | varchar | 10 | | |
| 12 | | | | | | | | 事業所 日常生活圏域コード | jigyoareacd | varchar | 8 | ○ | 介護事業所の日常生活圏域 |
| 13 | | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 64 | ○ | 個人を特定するデータ（医療データ/健診データ共通） |
| 14 | | | | | | | | 被保険者 日常生活圏域コード | pareacd | varchar | 8 | ○ | 被保険者の日常生活圏域 |
| 15 | | | | | | | | 生年月日 | birthymd | varchar | 64 | | YYYYMMDD |
| 16 | | | | | | | | 年齢 | age | int | 4 | | 生年月日からサービス提供年月の月初日の年齢を算出 |
| 17 | | | | | | | | 年度年齢 | nendoage | int | 4 | | 生年月日からサービス提供年月の年度末の年齢を算出 |
| 18 | | | | | | | | 性別コード | sex | varchar | 1 | | 1：男、2：女 |
| 19 | | | | | | | | 要介護状態区分コード | yokaigocd | varchar | 2 | | 01：非該当、11：要支援（経過的要介護）、12：要支援1、13：要支援2、21：要介護1、22：要介護2、23：要介護3、24：要介護4、25：要介護5、06：事業対象者 |
| 20 | | | | | | | | 旧措置入所者特例コード | tokureicd | varchar | 1 | ○ | 1：無、2：有 請求明細書が福祉施設・地域福祉施設である場合にのみ、値に旧措置入所者特例コードを記録 |
| 21 | | | | | | | | 老人保健市町村番号 | roushino | varchar | 8 | ○ | 老人保健の市町村番号 |
| 22 | | | | | | | | 老人保健受給者番号 | roujyuno | varchar | 7 | ○ | 老人保健の受給者番号 |
| 23 | | | | | | | | 保険者番号（後期） | koukihokno | varchar | 8 | ○ | 保険者番号（後期） |
| 24 | | | | | | | | 被保険者番号（後期） | koukibango | varchar | 40 | ○ | 被保険者番号（後期） |
| 25 | | | | | | | | 保険者番号（国保） | kokuohokno | varchar | 8 | ○ | 保険者番号（国保） |
| 26 | | | | | | | | 被保険者証番号（国保） | kukuhobango | varchar | 40 | ○ | 被保険者証番号（国保） |
| 27 | | | | | | | | 個人番号（国保） | kukuhokojinno | varchar | 10 | ○ | 個人番号（国保） |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------------------------|--------------|---------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 28 | | | | | | | 居宅サービス計画作成区分コード | svcp1nsakucd | varchar | 1 | ○ | 1: 居宅介護支援事業所作成, 2: 自己作成, 3: 介護予防支援事業所作成 |
| 29 | | | | | | | 居宅介護支援事業所番号 | shienjigyono | varchar | 10 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 認定有効期間開始年月日 | ninsymd | varchar | 8 | | YYYYMMDD |
| 31 | | | | | | | 認定有効期間終了年月日 | nineymd | varchar | 8 | | YYYYMMDD |
| 32 | | | | | | | サービス開始年月日 | svcsymd | varchar | 8 | ○ | YYYYMMDD |
| 33 | | | | | | | サービス中止年月日 | svceymd | varchar | 8 | ○ | YYYYMMDD |
| 34 | | | | | | | 入所(院)年月日 | nyuymd | varchar | 8 | ○ | YYYYMMDD |
| 35 | | | | | | | 退所(院)年月日 | taiymd | varchar | 8 | ○ | YYYYMMDD |
| 36 | | | | | | | 入所(院)実日数 | nyunissu | int | 4 | ○ | YYYYMMDD |
| 37 | | | | | | | 外泊日数 | gainissu | int | 4 | ○ | |
| 38 | | | | | | | 中止理由の状況コード | chujokyocd | varchar | 1 | ○ | 1: 非該当, 3: 医療機関入院, 4: 死亡, 5: その他, 6: 介護老人福祉施設入所, 7: 介護老人保健施設入所, 8: 介護療養型医療施設入院 |
| 39 | | | | | | | 入所(院)前の状況コード | nyujokyocd | varchar | 1 | ○ | 1: 居宅, 2: 医療機関, 3: 介護老人福祉施設, 4: 介護老人保健施設, 5: 介護療養型医療施設, 6: 認知症対応型共同生活介護, 7: 特定施設入居者生活介護, 8: その他 |
| 40 | | | | | | | 退所(院)後の状態コード | taijokyocd | varchar | 1 | ○ | 1: 居宅, 3: 医療機関入院, 4: 死亡, 5: その他, 6: 介護老人福祉施設入所, 7: 介護老人保健施設入所, 8: 介護療養型医療施設入院 |
| 41 | | | | | | | 保険 給付率 | hokritsu | int | 4 | | |
| 42 | | | | | | | 保険 サービス単位数 合計 | hoktani | int | 4 | | |
| 43 | | | | | | | 保険 請求額 合計 | hokseikin | int | 4 | ○ | |
| 44 | | | | | | | 保険 利用者負担額 合計 | hokftnkin | int | 4 | ○ | |
| 45 | | | | | | | 保険 サービス費用合計額 | hokgoukei | int | 4 | ○ | 保険分 請求額合計+利用者負担額合計 |
| 46 | | | | | | | 保険 緊急時施設療養費請求額 合計 | hokryokin | int | 4 | ○ | |
| 47 | | | | | | | 保険 特定診療費請求額 合計 | hokshinkin | int | 4 | ○ | |
| 48 | | | | | | | 保険 特定入所者介護サービス費等請求額 合計 | hoksvckin | int | 4 | ○ | |
| 49 | | | | | | | 公費1 負担者番号 | futno1 | varchar | 8 | ○ | |
| 50 | | | | | | | 公費1 受給者番号 | futbango1 | varchar | 64 | ○ | |
| 51 | | | | | | | 公費1 給付率 | futiritsu | int | 4 | ○ | |
| 52 | | | | | | | 公費1 サービス単位数 合計 | futitani | int | 4 | ○ | |
| 53 | | | | | | | 公費1 請求額 合計 | futiseikin | int | 4 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------------------|---------------|---------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 54 | | | | | | | 公費1 本人負担額 合計 | fut1ftnkin | int | 4 | ○ | |
| 55 | | | | | | | 公費1 緊急時施設療養費請求額 合計 | fut1ryokin | int | 4 | ○ | |
| 56 | | | | | | | 公費1 特定診療費請求額 合計 | fut1shinkin | int | 4 | ○ | |
| 57 | | | | | | | 公費1 特定入所者介護サービス費等請求額 合計 | fut1svckin | int | 4 | ○ | |
| 58 | | | | | | | 公費2 負担者番号 | futno2 | varchar | 8 | ○ | |
| 59 | | | | | | | 公費2 受給者番号 | futbango2 | varchar | 64 | ○ | |
| 60 | | | | | | | 公費2 給付率 | fut2ritsu | int | 4 | ○ | |
| 61 | | | | | | | 公費2 サービス単位数 合計 | fut2tani | int | 4 | ○ | |
| 62 | | | | | | | 公費2 請求額 合計 | fut2seikin | int | 4 | ○ | |
| 63 | | | | | | | 公費2 本人負担額 合計 | fut2ftnkin | int | 4 | ○ | |
| 64 | | | | | | | 公費2 緊急時施設療養費請求額 合計 | fut2ryokin | int | 4 | ○ | |
| 65 | | | | | | | 公費2 特定診療費請求額 合計 | fut2shinkin | int | 4 | ○ | |
| 66 | | | | | | | 公費2 特定入所者介護サービス費等請求額 合計 | fut2svckin | int | 4 | ○ | |
| 67 | | | | | | | 公費3 負担者番号 | futno3 | varchar | 8 | ○ | |
| 68 | | | | | | | 公費3 受給者番号 | futbango3 | varchar | 64 | ○ | |
| 69 | | | | | | | 公費3 給付率 | fut3ritsu | int | 4 | ○ | |
| 70 | | | | | | | 公費3 サービス単位数 合計 | fut3tani | int | 4 | ○ | |
| 71 | | | | | | | 公費3 請求額 合計 | fut3seikin | int | 4 | ○ | |
| 72 | | | | | | | 公費3 本人負担額 合計 | fut3ftnkin | int | 4 | ○ | |
| 73 | | | | | | | 公費3 緊急時施設療養費請求額 合計 | fut3ryokin | int | 4 | ○ | |
| 74 | | | | | | | 公費3 特定診療費請求額 合計 | fut3shinkin | int | 4 | ○ | |
| 75 | | | | | | | 公費3 特定入所者介護サービス費等請求額 合計 | fut3svckin | int | 4 | ○ | |
| 76 | | | | | | | 介護給付費明細書様式 | yoshikino | varchar | 3 | ○ | 021:第2 022:第2の2 031:第3 032:第3の2 041:第4 042:第4の2 051:第5 052:第5の2 061:第6 062:第6の2 063:第6の3 064:第6の4 065:第6の5 066:第6の6 067:第6の7 071:第7 072:第7の2 081:第8 091:第9 101:様式10 131:様式13 132:様式13の2 141:様式14 142:様式14の2 151:様式15 |
| 77 | | | | | | | 給付実績情報作成区分コード | datakb | varchar | 1 | ○ | 1:新規 2:修正 (3:取消) ※3はデータない予定 |
| 78 | | | | | | | ファイル管理番号 | fileno | int | 4 | | 国保連で管理しているファイルの管理番号 |
| 79 | | | | | | | ファイル行番号 | lineno | int | 4 | | ファイルごとの行番号 |
| 80 | | | | | | | 交換情報識別番号 | kokanbango | varchar | 4 | | 国保連がファイルの種類を指定する番号 111X保険者向け給付実績情報 (Xは履歴番号) 当DBでは1116 (H21.04以降) もしくは1117 (H24.04以降) |
| 81 | | | | | | | レコード種別コード | reccd | varchar | 2 | | H1:基本情報 |
| 82 | | | | | | | 警告区分コード | keikokucd | int | 4 | | 1:警告なし 2:警告あり |
| 83 | | | | | | | 審査年月 | judgeym | int | 4 | | YYMM |
| 84 | | | | | | | 住所地特例対象者 | jyutokutaisyo | varchar | 1 | ○ | 2:該当 |
| 85 | | | | | | | 確定値フラグ | exclude_flg | tinyint | 1 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 介護情報分析データベース | TABLE | 介護給付費集計情報 | 1.02 | NIT |
| | emitasg_07cs | | kaigo_shukei_sub | 2024年3月 | |

○介護給付実績情報の集計情報レコードの内容
○行の単位：レセプト、サービス種別ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|---------------------|-------------|---------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | | 基本情報識別子 | kihonid | varchar | 64 | | データのユニークID。保険者番号（6桁）+処理対象年月（6桁）+基本情報通番号（10桁） |
| 2 | ③ | | | | | | | 集計情報番号 | shukeino | int | 4 | | 基本情報識別子ごとの集計情報の通し番号 |
| 3 | | | | | | | | 処理対象年月 | shoriym | varchar | 6 | | 国保連で処理した年月（YYYYMM） |
| 4 | | | | | | | | 介護給付年度 | svcnendo | varchar | 4 | | YYYY |
| 5 | | | | | | | | サービス提供年月 | svcym | varchar | 6 | | サービスを提供（受給）した年月（YYYYMM） |
| 6 | | | | | | | | 事業所番号 | jigyono | varchar | 64 | ○ | サービスを実施した介護事業所の番号 |
| 7 | | | | | | | | 証記載保険者番号 | hokno | varchar | 6 | | 保険者が広域連合、又は、政令市に属している場合は、値に市町村コード（行政区番号）を記録 |
| 8 | | | | | | | | 広域連合（政令市）保険者番号 | koikihokno | varchar | 6 | | 保険者が広域連合、又は、政令市に属している場合は、値に広域連合、又は、政令市の保険者番号を記録。保険者が広域連合、又は、政令市に属していない場合は、値に市町村コード（行政区番号）を記録。 |
| 9 | | | | | | | | 被保険者番号 | bango | varchar | 64 | | |
| 10 | | | | | | | | 入力識別番号（入力元交換情報識別番号） | kokanno | varchar | 4 | | |
| 11 | | | | | | | | 給付実績区分コード | kyufucd | varchar | 1 | | 1：現物、2：償還 |
| 12 | | | | | | | | 整理番号 | seirino | varchar | 10 | | |
| 13 | | | | | | | | サービス種類コード | svcshucd | varchar | 2 | | サービス種類2桁 |
| 14 | | | | | | | | 事業所 日常生活圏域コード | jigyoareacd | varchar | 8 | ○ | 介護事業所の日常生活圏域 |
| 15 | | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 64 | ○ | 個人を特定するデータ（医療データ/健診データ共通） |
| 16 | | | | | | | | 被保険者 日常生活圏域コード | pareacd | varchar | 8 | ○ | 被保険者の日常生活圏域 |
| 17 | | | | | | | | 年齢 | age | int | 4 | | 生年月日からサービス提供年月の月初日の年齢を算出 |
| 18 | | | | | | | | 年度年齢 | nendoage | int | 4 | | 生年月日からサービス提供年月の年度末の年齢を算出 |
| 19 | | | | | | | | 性別コード | sex | varchar | 1 | | 1：男、2：女 |
| 20 | | | | | | | | 要介護状態区分コード | yokaigocd | varchar | 2 | | 01：非該当、11：要支援（経過的要介護）、12：要支援1、13：要支援2、21：要介護1、22：要介護2、23：要介護3、24：要介護4、25：要介護5、06：事業対象者 |
| 21 | | | | | | | | サービス実日数 | svcnissu | int | 4 | ○ | サービスを実施した実日数 |
| 22 | | | | | | | | サービス実日数2 | jitsunissu | int | 4 | ○ | 実日数が必須のサービスのみ値を設定 ※インターフェース仕様書（保険者編）P704に記載の「サービス実日数」が○（出力対象）になっている様式のサービスが対象（様式2・2の2、様式3・3の2、様式4・4の2、様式5・5の2、様式6の5～6の7） |
| 23 | | | | | | | | 総回数 | sokaisu | int | 4 | ○ | 回数の集計情報（明細情報の回数の合算） |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------------------|----------------|---------|------|--------|------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 24 | | | | | | | 総算定回数 | sosankaisu | int | 4 | ○ | 回数と算定回数の集計情報（明細情報の回数と算定回数（週）、算定回数（月）の合算） |
| 25 | | | | | | | 短期入所 計画日数 | plnissu | int | 4 | ○ | |
| 26 | | | | | | | 短期入所 実日数 | actnissu | int | 4 | ○ | |
| 27 | | | | | | | 保険 計画単位数 | hokplntani | int | 4 | ○ | |
| 28 | | | | | | | 保険 限度額管理対象単位数 | hokmngtani | int | 4 | ○ | |
| 29 | | | | | | | 保険 限度額管理対象外単位数 | hokmnggaitani | int | 4 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 保険 単位数単価 | hoktanka | decimal | 4, 2 | ○ | 整数 2桁少数 2桁 |
| 31 | | | | | | | 保険 単位数 合計 | hoktani | int | 4 | | |
| 32 | | | | | | | 保険 費用単価 | hokhiyotanka | int | 4 | ○ | |
| 33 | | | | | | | 保険 費用額合計 | hokhiyosum | int | 4 | | |
| 34 | | | | | | | 保険 請求額 | hokseikin | int | 4 | | 決定後の保険請求額。ただし福祉用具購入、住宅改修に関しては決定前の保険請求額 |
| 35 | | | | | | | 保険 利用者負担額 | hokftnkin | int | 4 | ○ | |
| 36 | | | | | | | 保険 出来高医療費単位数 合計 | hokiryotani | int | 4 | ○ | |
| 37 | | | | | | | 保険 出来高医療費請求額 | hokiryoseikin | int | 4 | ○ | |
| 38 | | | | | | | 保険 出来高医療費利用者負担額 | hokiryoftnkin | int | 4 | ○ | |
| 39 | | | | | | | 公費1 単位数 合計 | fut1tani | int | 4 | ○ | |
| 40 | | | | | | | 公費1 負担額合計 | fut1hiyosum | int | 4 | ○ | |
| 41 | | | | | | | 公費1 請求額 | fut1seikin | int | 4 | ○ | |
| 42 | | | | | | | 公費1 本人負担額 | fut1ftnkin | int | 4 | ○ | |
| 43 | | | | | | | 公費1 出来高医療費単位数 合計 | fut1iryotani | int | 4 | ○ | |
| 44 | | | | | | | 公費1 出来高医療費請求額 | fut1iryoseikin | int | 4 | ○ | |
| 45 | | | | | | | 公費1 出来高医療費本人負担額 | fut1iryoftnkin | int | 4 | ○ | |
| 46 | | | | | | | 公費2 単位数 合計 | fut2tani | int | 4 | ○ | |
| 47 | | | | | | | 公費2 負担額合計 | fut2hiyosum | int | 4 | ○ | |
| 48 | | | | | | | 公費2 請求額 | fut2seikin | int | 4 | ○ | |
| 49 | | | | | | | 公費2 本人負担額 | fut2ftnkin | int | 4 | ○ | |
| 50 | | | | | | | 公費2 出来高医療費単位数 合計 | fut2iryotani | int | 4 | ○ | |
| 51 | | | | | | | 公費2 出来高医療費請求額 | fut2iryoseikin | int | 4 | ○ | |
| 52 | | | | | | | 公費2 出来高医療費本人負担額 | fut2iryoftnkin | int | 4 | ○ | |
| 53 | | | | | | | 公費3 単位数 合計 | fut3tani | int | 4 | ○ | |
| 54 | | | | | | | 公費3 負担額合計 | fut3hiyosum | int | 4 | ○ | |
| 55 | | | | | | | 公費3 請求額 | fut3seikin | int | 4 | ○ | |
| 56 | | | | | | | 公費3 本人負担額 | fut3ftnkin | int | 4 | ○ | |
| 57 | | | | | | | 公費3 出来高医療費単位数 合計 | fut3iryotani | int | 4 | ○ | |
| 58 | | | | | | | 公費3 出来高医療費請求額 | fut3iryoseikin | int | 4 | ○ | |
| 59 | | | | | | | 公費3 出来高医療費本人負担額 | fut3iryoftnkin | int | 4 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------------------|---------------|---------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 60 | | | | | | | 介護給付費明細書様式 | yoshikino | varchar | 3 | ○ | 021:第2 022:第2の2 031:第3 032:第3の2 041:第4 042:第4の2 051:第5 052:第5の2 061:第6 062:第6の2 063:第6の3 064:第6の4 065:第6の5 066:第6の6 067:第6の7 071:第7 072:第7の2 081:第8 091:第9 101:様式10 131:様式13 132:様式13の2 141:様式14 142:様式14の2 151:様式15 |
| 61 | | | | | | | 給付実績情報作成区分コード | datakb | varchar | 1 | ○ | 1:新規 2:修正 (3:取消) ※3はデータない予定 |
| 62 | | | | | | | ファイル管理番号 | fileno | int | 4 | | 国保連で管理しているファイルの管理番号 |
| 63 | | | | | | | ファイル行番号 | lineno | int | 4 | | ファイルごとの行番号 |
| 64 | | | | | | | 交換情報識別番号 | kokanbango | varchar | 4 | | 国保連がファイルの種類を指定する番号 111X保険者向け給付実績情報 (Xは履歴番号) 当DBでは1116 (H21.04以降) もしくは1117 (H24.04以降) |
| 65 | ② | | | | | | レコード種別コード | reccd | varchar | 2 | | T1:集計情報 |
| 66 | | | | | | | 審査年月 | judgeym | int | 4 | | |
| 67 | | | | | | | 指定/基準該当等事業所区分コード | shiteikijincd | varchar | 1 | ○ | 1:指定事業所 2:基準該当事業所 3:相当サービス事業所 (地域密着型事業所も含む) 4:その他 5:地域密着型事業所 6:混在型事業所 I 7:混在型事業所 II 8:介護予防・日常生活支援総合事業事業所 |
| 68 | | | | | | | 担当介護支援専門員番号 | shiensenmonno | varchar | 8 | ○ | サービス計画を行った介護支援専門員番号 |
| 69 | | | | | | | データ区分フラグ | dataflg | varchar | 1 | ○ | 1:集計情報から作成 2:集計情報以外から作成 |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 介護情報分析データベース | TABLE | 介護給付費明細情報 | 1.02 | NIT |
| | emitasg_07cs | | kaigo_meisai_sub | 2024年3月 | |

○介護給付実績情報の明細情報レコードの内容
○行の単位：レセプト、実施したサービス単位ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|----------------------|-------------|---------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | | 基本情報識別子 | kihonid | varchar | 64 | | データのユニークID。保険者番号（6桁）+処理対象年月（6桁）+基本情報通番号（10桁） |
| 2 | ③ | | | | | | | 集計情報番号 | shukeino | int | 4 | | 基本情報識別子ごとの集計情報の通し番号 |
| 3 | ④ | | | | | | | 明細情報番号 | meisaino | int | 4 | | 基本情報識別子、集計情報番号ごとの明細情報の通し番号 |
| 4 | | | | | | | | 処理対象年月 | shoriym | varchar | 6 | | 国保連で処理した年月（YYYYMM） |
| 5 | | | | | | | | 介護給付年度 | svcnendo | varchar | 4 | | YYYY |
| 6 | | | | | | | | サービス提供年月 | svcym | varchar | 6 | | サービスを提供（受給）した年月（YYYYMM） |
| 7 | | | | | | | | 事業所番号 | jigyono | varchar | 64 | | サービスを実施した介護事業所の番号 |
| 8 | | | | | | | | 証記載保険者番号 | hokno | varchar | 6 | | 保険者が広域連合、又は、政令市に属している場合は、値に市町村コード（行政区番号）を記録 |
| 9 | | | | | | | | 広域連合（政令市）保険者番号 | koikihokno | varchar | 6 | | 保険者が広域連合、又は、政令市に属している場合は、値に広域連合、又は、政令市の保険者番号を記録。保険者が広域連合、又は、政令市に属していない場合は、値に市町村コード（行政区番号）を記録。 |
| 10 | | | | | | | | 被保険者番号 | bango | varchar | 64 | | |
| 11 | | | | | | | | 入力識別番号（入力元の交換情報識別番号） | kokanno | varchar | 4 | | |
| 12 | | | | | | | | 給付実績区分コード | kyufucd | varchar | 1 | | 1：現物、2：償還 |
| 13 | | | | | | | | 整理番号 | seirino | varchar | 10 | | |
| 14 | | | | | | | | サービス種類コード | svcshucd | varchar | 2 | ○ | サービス種類2桁 |
| 15 | | | | | | | | サービス項目コード | svckocd | varchar | 4 | ○ | サービスコード4桁 |
| 16 | | | | | | | | サービスコード名称 | svcname | varchar | 64 | ○ | サービス略称 |
| 17 | | | | | | | | 特定治療コード | tccd | varchar | 4 | ○ | NULL 0001：リハビリテーション 0002：処置 0003：手術 0004：麻酔 0005：放射線治療 |
| 18 | | | | | | | | 特定診療識別番号 | tscd | varchar | 2 | ○ | 01：感染対策指導管理、05：初期入院診療費・・・ ※介護給付費請求の手引き 参照 |
| 19 | | | | | | | | 事業所 日常生活圏域コード | jigyoareacd | varchar | 8 | ○ | 介護事業所の日常生活圏域 |
| 20 | | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 64 | ○ | 個人を特定するデータ（医療データ/健診データ共通） |
| 21 | | | | | | | | 被保険者 日常生活圏域コード | pareacd | varchar | 8 | ○ | 被保険者の日常生活圏域 |
| 22 | | | | | | | | 年齢 | age | int | 4 | | 生年月日からサービス提供年月の月初日の年齢を算出 |
| 23 | | | | | | | | 年度年齢 | nendoage | int | 4 | | 生年月日からサービス提供年月の年度末の年齢を算出 |
| 24 | | | | | | | | 性別コード | sex | varchar | 1 | | 1：男、2：女 |
| 25 | | | | | | | | 要介護状態区分コード | yokaigocd | varchar | 2 | | 01：非該当、11：要支援（経過的要介護）、12：要支援1、13：要支援2、21：要介護1、22：要介護2、23：要介護3、24：要介護4、25：要介護5、06：事業対象者 |
| 26 | | | | | | | | 単位数 | tani | int | 4 | | |
| 27 | | | | | | | | 保険 日数・回数 | hokcnt | int | 4 | | |
| 28 | | | | | | | | 日数/回数フラグ | cntflg | int | 4 | ○ | 1：日数 2：回数 3：算定回数 9：その他 |
| 29 | | | | | | | | 日数 | nissu | int | 4 | ○ | サービスの日数（算定が”1回あたり”のサービスの回数） |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------------------|---------------|-----|-----|------------|---------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 30 | | | | | | | 回数 | kaisu | int | 4 | ○ | サービスの回数（算定が”1日あたり”のサービスの日数） |
| 31 | | | | | | | 算定回数（週単位算定サービス） | shusankaisu | int | 4 | ○ | サービスの算定回数 （算定が”1週あたり”のサービスの回数） |
| 32 | | | | | | | 算定回数（月単位算定サービス） | tukisankaisu | int | 4 | ○ | サービスの算定回数 （算定が”1月あたり”のサービスの回数） |
| 33 | | | | | | | 算定回数（算定単位なしサービス） | nashisankaisu | int | 4 | ○ | サービスの算定回数 （算定単位なしのサービスの回数） |
| 34 | | | | | | | 保険 サービス単位数 | hoktani | int | 4 | ○ | ※単位数と円、点が混在している項目 |
| 35 | | | | | | | 単位数/円/点フラグ | taniflg | int | 4 | | 1:単位数 2:円 3:点 |
| 36 | | | | | | | サービス単位数 | hoktani2 | int | 4 | ○ | ※単位数のみの項目 |
| 37 | | | | | | | 費用 | hiyou | int | 4 | ○ | 福祉用具改修費、住宅改修費のみ（2015/3月時点） |
| 38 | | | | | | | 点数 | tensu | int | 4 | ○ | 緊急時施設療養情報、所定疾患施設療養情報の特定治療費のみ （2015/3月時点） |
| 39 | | | | | | | 公費1 日数・回数 | fut1cnt | int | 4 | ○ | |
| 40 | | | | | | | 公費1 サービス単位数 | fut1tani | int | 4 | ○ | |
| 41 | | | | | | | 公費2 日数・回数 | fut2cnt | int | 4 | ○ | |
| 42 | | | | | | | 公費2 サービス単位数 | fut2tani | int | 4 | ○ | |
| 43 | | | | | | | 公費3 日数・回数 | fut3cnt | int | 4 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------------------|-----------------|---------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 44 | | | | | | | 公費3 サービス単位数 | fut3tani | int | 4 | ○ | |
| 45 | | | | | | | 摘要 | tekiyo | varchar | 200 | ○ | |
| 46 | | | | | | | 介護給付費明細書様式 | yoshikino | varchar | 3 | ○ | 021:第2 022:第202 031:第3 032:第302 041:第4 042:第4の2 051:第5 052:第5の2 061:第6 062:第6の2 063:第6の3 064:第6の4 |
| 47 | | | | | | | 給付実績情報作成区分コード | datakb | varchar | 1 | ○ | 1:新規 2:修正 (3:取消) ※3はデータない予定 |
| 48 | | | | | | | ファイル管理番号 | fileno | int | 4 | | 国保連で管理しているファイルの管理番号 |
| 49 | | | | | | | ファイル行番号 | lineno | int | 4 | | ファイルごとの行番号 |
| 50 | | | | | | | 交換情報識別番号 | kokanbango | varchar | 4 | | 国保連がファイルの種類を指定する番号 111X保険者向け給付実績情報 (Xは履歴番号) 当DBでは1116 (H21.04以降) もしくは1117 (H24.04以降) |
| 51 | ② | | | | | | レコード種別コード | reccd | varchar | 2 | | D1:明細情報 |
| 52 | | | | | | | 審査年月 | judgeym | int | 4 | | |
| 53 | | | | | | | 指定/基準該当等事業所区分コード | shiteikijincd | varchar | 1 | ○ | 1:指定事業所 2:基準該当事業所 3:相当サービス事業所(地域密着型事業所を含む) 4:その他 5:地域密着型事業所 6:混在型 |
| 54 | | | | | | | 担当介護支援専門員番号 | shiensenmonno | varchar | 8 | ○ | サービス計画を行った介護支援専門員番号 |
| 55 | | | | | | | 福祉用具種目コード | yougucd | varchar | 2 | ○ | 01:腰掛便座 02:特殊尿器 03:入浴補助用具 04:簡易浴槽 05:移動用リフトのつり具の部分 06:自動排泄処理装置の交換可能部品 |
| 56 | | | | | | | 算定単位 | santeitani | varchar | 2 | ○ | 01:1回につき 02:1日につき 03:1月につき 04:算定単位なし 05:1週間につき |
| 57 | | | | | | | データ区分フラグ | dataflg | varchar | 1 | ○ | 1:明細情報から作成 2:明細情報以外から作成 |
| 58 | | | | | | | 住所地特例施設所在保険者番号 | jyutokureihokno | varchar | 6 | ○ | 住所地特例対象者が入所(居)する施設に所在する市町村の証 |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|----------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 介護情報分析データベース | TABLE | サービス組合せ情報 | 1.02 | NIT |
| | emitasg_07cs | | kaigo_srvcombi | 2024年3月 | |

個人ごとのサービス組合せの利用状況

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|------------|---------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | | 基本情報識別子 | varchar | 64 | | |
| 2 | ② | | | | | | | サービス種類コード | varchar | 2 | | |
| 3 | | | | | | | | 個人識別子 | varchar | 64 | ○ | |
| 4 | | | | | | | | サービス提供年月 | varchar | 6 | ○ | |
| 5 | | | | | | | | サービス組合せコード | varchar | 20 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|---------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 介護情報分析データベース | TABLE | 要介護度情報 | 1.02 | NIT |
| | emitasg_07cs | | kaigo_yokaigo | 2024年3月 | |

個人ごとの要介護度経年変化

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|------------|--------------|---------|------------|----|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | | 介護年度（給付年度） | svcendo | varchar | 4 | | |
| 2 | ② | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 64 | | |
| 3 | | | | | | | | 前年度要介護度 | zenyokaigocd | varchar | 2 | ○ | |
| 4 | | | | | | | | 今年度要介護度 | konyokaigocd | varchar | 2 | ○ | |
| 5 | | | | | | | | 次年度要介護度 | jiyokaigocd | varchar | 2 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|---------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 介護情報分析データベース | TABLE | 確定値データテーブル（介護） | 1.02 | NIT |
| | emitasg_07cs | | exclude_kaigo_kihon | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------|-------------|---------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 基本情報識別子 | kihonid | varchar | 32 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 審査年月 | judgeym | varchar | 6 | | |
| 3 | | | | | | | サービス提供年月 | svcym | varchar | 6 | | |
| 4 | | | | | | | 確定値フラグ | exclude_flg | tinyint | 1 | ○ | |

作成： 2015/3/13
更新： 2024/3/19

テーブル定義書（介護関連情報）
emitasg_07ct



ニッセイ情報テクノロジー株式会社

テーブル一覧

| No. | データベース名 | データベース名(物理名) | テーブル名 | テーブル名(物理名) | 種別 |
|-----|------------|--------------|--------------------|--------------------------|------|
| 1 | 介護情報データベース | emitasg_07ct | 介護レセプトデータ | w_kaigoreceiptdata | テーブル |
| 2 | 介護情報データベース | emitasg_07ct | 介護受給者台帳 | w_kaigojukyusha | テーブル |
| 3 | 介護情報データベース | emitasg_07ct | 介護給付費基本情報 | kaigo_kihon | テーブル |
| 4 | 介護情報データベース | emitasg_07ct | 介護給付費集計情報 | kaigo_shukei | テーブル |
| 5 | 介護情報データベース | emitasg_07ct | 介護給付費明細情報 | kaigo_meisai | テーブル |
| 6 | 介護情報データベース | emitasg_07ct | 介護給付費明細情報(住所地特例) | kaigo_meisai_dd | テーブル |
| 7 | 介護情報データベース | emitasg_07ct | 介護給付費特定入所者介護サービス情報 | kaigo_tokuteinyusyosya | テーブル |
| 8 | 介護情報データベース | emitasg_07ct | 介護給付費居宅サービス計画情報 | kaigo_kyotakusvc | テーブル |
| 9 | 介護情報データベース | emitasg_07ct | 介護給付費福祉用具販売情報 | kaigo_youguhanbai | テーブル |
| 10 | 介護情報データベース | emitasg_07ct | 介護給付費住宅改修情報 | kaigo_jyutakukaisyu | テーブル |
| 11 | 介護情報データベース | emitasg_07ct | 介護給付費緊急時施設療養情報 | kaigo_kinkyujiryoyo | テーブル |
| 12 | 介護情報データベース | emitasg_07ct | 介護給付費所定疾患施設療養情報 | kaigo_syoteishikkanryoyo | テーブル |
| 13 | 介護情報データベース | emitasg_07ct | 介護給付費特定診療特別療養情報 | kaigo_tokuteishinryo | テーブル |
| 14 | 介護情報データベース | emitasg_07ct | 介護受給者台帳中間テーブル | kaigo_jukyusha | テーブル |
| 15 | 介護情報データベース | emitasg_07ct | 介護レセプトデータ中間テーブル | kaigo_jukyusha_rece | テーブル |
| 16 | 介護情報データベース | emitasg_07ct | 個人識別子ファイル(介護) | pid_convert_i_kaigo | テーブル |

介護情報データベース

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|--------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 介護情報分析データベース | TABLE | 介護レセプトデータ | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07ct | | w_kaigoreceiptdata | 2024年3月 | |

○自治体から入手した国保連合会保有給付実績情報（保険者保有給付実績情報、保険者保有給付実績更新結果情報ではNG）
○行の単位：レセプトごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------|-----------|----------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | ファイル名 | ファイル名 | nvarchar | 1,024 | | レセプトファイル名称 |
| 2 | | | | | | | ファイル行番号 | ファイル行番号 | int | 4 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 基本情報通番号 | 基本情報通番号 | int | 4 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 集計情報通番号 | 集計情報通番号 | int | 4 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 明細情報通番号 | 明細情報通番号 | int | 4 | ○ | |
| 6 | | | | | | | データ有効フラグ | データ有効フラグ | varchar | 1 | ○ | 1：有効（NULL：無効） |
| 7 | | | | | | | 処理対象年月 | 処理対象年月 | varchar | 6 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 保険者番号 | 保険者番号 | varchar | 6 | ○ | |
| 9 | | | | | | | ファイル管理番号 | ファイル管理番号 | int | 4 | ○ | ファイル単位の通番（マルチファイルボリュームの場合、同じ管理番号） |
| 10 | | | | | | | 基本レコード行番号 | 基本レコード行番号 | int | 4 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 項目001 | 項目001 | varchar | 256 | ○ | 1：コントロールコート 2：データコート 3：エンドレコード |
| 12 | | | | | | | 項目002 | 項目002 | varchar | 256 | ○ | ファイル行番号 |
| 13 | | | | | | | 項目003 | 項目003 | varchar | 256 | ○ | 交換識別番号（国保連合会保有給付実績情報）1116：平成21年4月以降 1117：平成24年4月以降 1118：平成27年4月以降 ※インターフェース仕様書保険者版P617-2参照 |
| 14 | | | | | | | 項目004 | 項目004 | varchar | 256 | ○ | 入力識別番号（入力元の交換識別番号）※インターフェース仕様書保険者版P617参照 |
| 15 | | | | | | | 項目005 | 項目005 | varchar | 256 | ○ | レコード種別番号 H1：基本情報 D1：明細情報 T1：集計情報 D2：緊急時施設療養費情報 DC：所定疾患療養費等情報 D5：居宅サービス計画情報 D6：福祉用具販売情報 D7：住宅改修情報 D8：高額介護サービス費情報 D9：特定入所者介護サービス情報 DA：社会福祉法人軽減情報 DD：明細情報（住所地特例） |
| 16 | | | | | | | 項目006 | 項目006 | varchar | 256 | ○ | レコード種別番号が' H1 ' の場合、給付実績情報作成区分コード 1：新規 2：修正 3：取消 ※項目006以降レコード種別番号ごとに内容が異なる |
| 17 | | | | | | | 項目007 | 項目007 | varchar | 256 | ○ | レコード種別番号が' H1 ' の場合、証記載保険者番号 |
| 18 | | | | | | | 項目008 | 項目008 | varchar | 256 | ○ | レコード種別番号が' H1 ' の場合、被保険者番号 |
| 19 | | | | | | | 項目009 | 項目009 | varchar | 256 | ○ | レコード種別番号が' H1 ' の場合、サービス提供年月 |
| 20 | | | | | | | 項目010 | 項目010 | varchar | 256 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 項目011 | 項目011 | varchar | 256 | ○ | レコード種別番号が' H1 ' の場合、事業所番号 |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------|-------|---------|-----|------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 22 | | | | | | | 項目012 | 項目012 | varchar | 256 | ○ | レコード種別番号が' H1' の場合、整理番号 |
| 23 | | | | | | | 項目013 | 項目013 | varchar | 256 | ○ | |
| 24 | | | | | | | 項目014 | 項目014 | varchar | 256 | ○ | |
| 25 | | | | | | | 項目015 | 項目015 | varchar | 256 | ○ | |
| 26 | | | | | | | 項目016 | 項目016 | varchar | 256 | ○ | |
| 27 | | | | | | | 項目017 | 項目017 | varchar | 256 | ○ | |
| 28 | | | | | | | 項目018 | 項目018 | varchar | 256 | ○ | |
| 29 | | | | | | | 項目019 | 項目019 | varchar | 256 | ○ | レコード種別番号が' H1' の場合、生年月日 |
| 30 | | | | | | | 項目020 | 項目020 | varchar | 256 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 項目021 | 項目021 | varchar | 256 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 項目022 | 項目022 | varchar | 256 | ○ | |
| 33 | | | | | | | 項目023 | 項目023 | varchar | 256 | ○ | |
| 34 | | | | | | | 項目024 | 項目024 | varchar | 256 | ○ | |
| 35 | | | | | | | 項目025 | 項目025 | varchar | 256 | ○ | |
| 36 | | | | | | | 項目026 | 項目026 | varchar | 256 | ○ | |
| 37 | | | | | | | 項目027 | 項目027 | varchar | 256 | ○ | |
| 38 | | | | | | | 項目028 | 項目028 | varchar | 256 | ○ | |
| 39 | | | | | | | 項目029 | 項目029 | varchar | 256 | ○ | |
| 40 | | | | | | | 項目030 | 項目030 | varchar | 256 | ○ | |
| 41 | | | | | | | 項目031 | 項目031 | varchar | 256 | ○ | |
| 42 | | | | | | | 項目032 | 項目032 | varchar | 256 | ○ | |
| 43 | | | | | | | 項目033 | 項目033 | varchar | 256 | ○ | |
| 44 | | | | | | | 項目034 | 項目034 | varchar | 256 | ○ | |
| 45 | | | | | | | 項目035 | 項目035 | varchar | 256 | ○ | |
| 46 | | | | | | | 項目036 | 項目036 | varchar | 256 | ○ | |
| 47 | | | | | | | 項目037 | 項目037 | varchar | 256 | ○ | |
| 48 | | | | | | | 項目038 | 項目038 | varchar | 256 | ○ | |
| 49 | | | | | | | 項目039 | 項目039 | varchar | 256 | ○ | |
| 50 | | | | | | | 項目040 | 項目040 | varchar | 256 | ○ | |
| 51 | | | | | | | 項目041 | 項目041 | varchar | 256 | ○ | |
| 52 | | | | | | | 項目042 | 項目042 | varchar | 256 | ○ | |
| 53 | | | | | | | 項目043 | 項目043 | varchar | 256 | ○ | |
| 54 | | | | | | | 項目044 | 項目044 | varchar | 256 | ○ | |
| 55 | | | | | | | 項目045 | 項目045 | varchar | 256 | ○ | |
| 56 | | | | | | | 項目046 | 項目046 | varchar | 256 | ○ | |
| 57 | | | | | | | 項目047 | 項目047 | varchar | 256 | ○ | |
| 58 | | | | | | | 項目048 | 項目048 | varchar | 256 | ○ | |
| 59 | | | | | | | 項目049 | 項目049 | varchar | 256 | ○ | |
| 60 | | | | | | | 項目050 | 項目050 | varchar | 256 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------|-------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 61 | | | | | | | 項目051 | 項目051 | varchar | 256 | ○ | |
| 62 | | | | | | | 項目052 | 項目052 | varchar | 256 | ○ | |
| 63 | | | | | | | 項目053 | 項目053 | varchar | 256 | ○ | |
| 64 | | | | | | | 項目054 | 項目054 | varchar | 256 | ○ | |
| 65 | | | | | | | 項目055 | 項目055 | varchar | 256 | ○ | |
| 66 | | | | | | | 項目056 | 項目056 | varchar | 256 | ○ | |
| 67 | | | | | | | 項目057 | 項目057 | varchar | 256 | ○ | |
| 68 | | | | | | | 項目058 | 項目058 | varchar | 256 | ○ | |
| 69 | | | | | | | 項目059 | 項目059 | varchar | 256 | ○ | |
| 70 | | | | | | | 項目060 | 項目060 | varchar | 256 | ○ | |
| 71 | | | | | | | 項目061 | 項目061 | varchar | 256 | ○ | |
| 72 | | | | | | | 項目062 | 項目062 | varchar | 256 | ○ | |
| 73 | | | | | | | 項目063 | 項目063 | varchar | 256 | ○ | |
| 74 | | | | | | | 項目064 | 項目064 | varchar | 256 | ○ | |
| 75 | | | | | | | 項目065 | 項目065 | varchar | 256 | ○ | |
| 76 | | | | | | | 項目066 | 項目066 | varchar | 256 | ○ | |
| 77 | | | | | | | 項目067 | 項目067 | varchar | 256 | ○ | |
| 78 | | | | | | | 項目068 | 項目068 | varchar | 256 | ○ | |
| 79 | | | | | | | 項目069 | 項目069 | varchar | 256 | ○ | |
| 80 | | | | | | | 項目070 | 項目070 | varchar | 256 | ○ | |
| 81 | | | | | | | 項目071 | 項目071 | varchar | 256 | ○ | |
| 82 | | | | | | | 項目072 | 項目072 | varchar | 256 | ○ | |
| 83 | | | | | | | 項目073 | 項目073 | varchar | 256 | ○ | |
| 84 | | | | | | | 項目074 | 項目074 | varchar | 256 | ○ | |
| 85 | | | | | | | 項目075 | 項目075 | varchar | 256 | ○ | |
| 86 | | | | | | | 項目076 | 項目076 | varchar | 256 | ○ | |
| 87 | | | | | | | 項目077 | 項目077 | varchar | 256 | ○ | |
| 88 | | | | | | | 項目078 | 項目078 | varchar | 256 | ○ | |
| 89 | | | | | | | 項目079 | 項目079 | varchar | 256 | ○ | |
| 90 | | | | | | | 項目080 | 項目080 | varchar | 256 | ○ | |
| 91 | | | | | | | 項目081 | 項目081 | varchar | 256 | ○ | |
| 92 | | | | | | | 項目082 | 項目082 | varchar | 256 | ○ | |
| 93 | | | | | | | 項目083 | 項目083 | varchar | 256 | ○ | |
| 94 | | | | | | | 項目084 | 項目084 | varchar | 256 | ○ | |
| 95 | | | | | | | 項目085 | 項目085 | varchar | 256 | ○ | |
| 96 | | | | | | | 項目086 | 項目086 | varchar | 256 | ○ | |
| 97 | | | | | | | 項目087 | 項目087 | varchar | 256 | ○ | |
| 98 | | | | | | | 項目088 | 項目088 | varchar | 256 | ○ | |
| 99 | | | | | | | 項目089 | 項目089 | varchar | 256 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------|-------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 100 | | | | | | | 項目090 | 項目090 | varchar | 256 | ○ | |
| 101 | | | | | | | 項目091 | 項目091 | varchar | 256 | ○ | |
| 102 | | | | | | | 項目092 | 項目092 | varchar | 256 | ○ | |
| 103 | | | | | | | 項目093 | 項目093 | varchar | 256 | ○ | |
| 104 | | | | | | | 項目094 | 項目094 | varchar | 256 | ○ | |
| 105 | | | | | | | 項目095 | 項目095 | varchar | 256 | ○ | |
| 106 | | | | | | | 項目096 | 項目096 | varchar | 256 | ○ | |
| 107 | | | | | | | 項目097 | 項目097 | varchar | 256 | ○ | |
| 108 | | | | | | | 項目098 | 項目098 | varchar | 256 | ○ | |
| 109 | | | | | | | 項目099 | 項目099 | varchar | 256 | ○ | |
| 110 | | | | | | | 項目100 | 項目100 | varchar | 256 | ○ | |
| 111 | | | | | | | 項目101 | 項目101 | varchar | 256 | ○ | |
| 112 | | | | | | | 項目102 | 項目102 | varchar | 256 | ○ | |
| 113 | | | | | | | 項目103 | 項目103 | varchar | 256 | ○ | |
| 114 | | | | | | | 項目104 | 項目104 | varchar | 256 | ○ | |
| 115 | | | | | | | 項目105 | 項目105 | varchar | 256 | ○ | |
| 116 | | | | | | | 項目106 | 項目106 | varchar | 256 | ○ | |
| 117 | | | | | | | 項目107 | 項目107 | varchar | 256 | ○ | |
| 118 | | | | | | | 項目108 | 項目108 | varchar | 256 | ○ | |
| 119 | | | | | | | 項目109 | 項目109 | varchar | 256 | ○ | |
| 120 | | | | | | | 項目110 | 項目110 | varchar | 256 | ○ | |
| 121 | | | | | | | 項目111 | 項目111 | varchar | 256 | ○ | |
| 122 | | | | | | | 項目112 | 項目112 | varchar | 256 | ○ | |
| 123 | | | | | | | 項目113 | 項目113 | varchar | 256 | ○ | |
| 124 | | | | | | | 項目114 | 項目114 | varchar | 256 | ○ | |
| 125 | | | | | | | 項目115 | 項目115 | varchar | 256 | ○ | |
| 126 | | | | | | | 項目116 | 項目116 | varchar | 256 | ○ | |
| 127 | | | | | | | 項目117 | 項目117 | varchar | 256 | ○ | |
| 128 | | | | | | | 項目118 | 項目118 | varchar | 256 | ○ | |
| 129 | | | | | | | 項目119 | 項目119 | varchar | 256 | ○ | |
| 130 | | | | | | | 項目120 | 項目120 | varchar | 256 | ○ | |
| 131 | | | | | | | 項目121 | 項目121 | varchar | 256 | ○ | |
| 132 | | | | | | | 項目122 | 項目122 | varchar | 256 | ○ | |
| 133 | | | | | | | 項目123 | 項目123 | varchar | 256 | ○ | |
| 134 | | | | | | | 項目124 | 項目124 | varchar | 256 | ○ | |
| 135 | | | | | | | 項目125 | 項目125 | varchar | 256 | ○ | |
| 136 | | | | | | | 項目126 | 項目126 | varchar | 256 | ○ | |
| 137 | | | | | | | 項目127 | 項目127 | varchar | 256 | ○ | |
| 138 | | | | | | | 項目128 | 項目128 | varchar | 256 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------|-------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 139 | | | | | | | 項目129 | 項目129 | varchar | 256 | ○ | |
| 140 | | | | | | | 項目130 | 項目130 | varchar | 256 | ○ | |
| 141 | | | | | | | 項目131 | 項目131 | varchar | 256 | ○ | |
| 142 | | | | | | | 項目132 | 項目132 | varchar | 256 | ○ | |
| 143 | | | | | | | 項目133 | 項目133 | varchar | 256 | ○ | |
| 144 | | | | | | | 項目134 | 項目134 | varchar | 256 | ○ | |
| 145 | | | | | | | 項目135 | 項目135 | varchar | 256 | ○ | |
| 146 | | | | | | | 項目136 | 項目136 | varchar | 256 | ○ | |
| 147 | | | | | | | 項目137 | 項目137 | varchar | 256 | ○ | |
| 148 | | | | | | | 項目138 | 項目138 | varchar | 256 | ○ | |
| 149 | | | | | | | 項目139 | 項目139 | varchar | 256 | ○ | |
| 150 | | | | | | | 項目140 | 項目140 | varchar | 256 | ○ | |
| 151 | | | | | | | 項目141 | 項目141 | varchar | 256 | ○ | |
| 152 | | | | | | | 項目142 | 項目142 | varchar | 256 | ○ | |
| 153 | | | | | | | 項目143 | 項目143 | varchar | 256 | ○ | |
| 154 | | | | | | | 項目144 | 項目144 | varchar | 256 | ○ | |
| 155 | | | | | | | 項目145 | 項目145 | varchar | 256 | ○ | |
| 156 | | | | | | | 項目146 | 項目146 | varchar | 256 | ○ | |
| 157 | | | | | | | 項目147 | 項目147 | varchar | 256 | ○ | |
| 158 | | | | | | | 項目148 | 項目148 | varchar | 256 | ○ | |
| 159 | | | | | | | 項目149 | 項目149 | varchar | 256 | ○ | |
| 160 | | | | | | | 項目150 | 項目150 | varchar | 256 | ○ | |
| 161 | | | | | | | 項目151 | 項目151 | varchar | 256 | ○ | |
| 162 | | | | | | | 項目152 | 項目152 | varchar | 256 | ○ | |
| 163 | | | | | | | 項目153 | 項目153 | varchar | 256 | ○ | |
| 164 | | | | | | | 項目154 | 項目154 | varchar | 256 | ○ | |
| 165 | | | | | | | 項目155 | 項目155 | varchar | 256 | ○ | |
| 166 | | | | | | | 項目156 | 項目156 | varchar | 256 | ○ | |
| 167 | | | | | | | 項目157 | 項目157 | varchar | 256 | ○ | |
| 168 | | | | | | | 項目158 | 項目158 | varchar | 256 | ○ | |
| 169 | | | | | | | 項目159 | 項目159 | varchar | 256 | ○ | |
| 170 | | | | | | | 項目160 | 項目160 | varchar | 256 | ○ | |
| 171 | | | | | | | 項目161 | 項目161 | varchar | 256 | ○ | |
| 172 | | | | | | | 項目162 | 項目162 | varchar | 256 | ○ | |
| 173 | | | | | | | 項目163 | 項目163 | varchar | 256 | ○ | |
| 174 | | | | | | | 項目164 | 項目164 | varchar | 256 | ○ | |
| 175 | | | | | | | 項目165 | 項目165 | varchar | 256 | ○ | |
| 176 | | | | | | | 項目166 | 項目166 | varchar | 256 | ○ | |
| 177 | | | | | | | 項目167 | 項目167 | varchar | 256 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------|-------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 178 | | | | | | | 項目168 | 項目168 | varchar | 256 | ○ | |
| 179 | | | | | | | 項目169 | 項目169 | varchar | 256 | ○ | |
| 180 | | | | | | | 項目170 | 項目170 | varchar | 256 | ○ | |
| 181 | | | | | | | 項目171 | 項目171 | varchar | 256 | ○ | |
| 182 | | | | | | | 項目172 | 項目172 | varchar | 256 | ○ | |
| 183 | | | | | | | 項目173 | 項目173 | varchar | 256 | ○ | |
| 184 | | | | | | | 項目174 | 項目174 | varchar | 256 | ○ | |
| 185 | | | | | | | 項目175 | 項目175 | varchar | 256 | ○ | |
| 186 | | | | | | | 項目176 | 項目176 | varchar | 256 | ○ | |
| 187 | | | | | | | 項目177 | 項目177 | varchar | 256 | ○ | |
| 188 | | | | | | | 項目178 | 項目178 | varchar | 256 | ○ | |
| 189 | | | | | | | 項目179 | 項目179 | varchar | 256 | ○ | |
| 190 | | | | | | | 項目180 | 項目180 | varchar | 256 | ○ | |
| 191 | | | | | | | 項目181 | 項目181 | varchar | 256 | ○ | |
| 192 | | | | | | | 項目182 | 項目182 | varchar | 256 | ○ | |
| 193 | | | | | | | 項目183 | 項目183 | varchar | 256 | ○ | |
| 194 | | | | | | | 項目184 | 項目184 | varchar | 256 | ○ | |
| 195 | | | | | | | 項目185 | 項目185 | varchar | 256 | ○ | |
| 196 | | | | | | | 項目186 | 項目186 | varchar | 256 | ○ | |
| 197 | | | | | | | 項目187 | 項目187 | varchar | 256 | ○ | |
| 198 | | | | | | | 項目188 | 項目188 | varchar | 256 | ○ | |
| 199 | | | | | | | 項目189 | 項目189 | varchar | 256 | ○ | |
| 200 | | | | | | | 項目190 | 項目190 | varchar | 256 | ○ | |
| 201 | | | | | | | 項目191 | 項目191 | varchar | 256 | ○ | |
| 202 | | | | | | | 項目192 | 項目192 | varchar | 256 | ○ | |
| 203 | | | | | | | 項目193 | 項目193 | varchar | 256 | ○ | |
| 204 | | | | | | | 項目194 | 項目194 | varchar | 256 | ○ | |
| 205 | | | | | | | 項目195 | 項目195 | varchar | 256 | ○ | |
| 206 | | | | | | | 項目196 | 項目196 | varchar | 256 | ○ | |
| 207 | | | | | | | 項目197 | 項目197 | varchar | 256 | ○ | |
| 208 | | | | | | | 項目198 | 項目198 | varchar | 256 | ○ | |
| 209 | | | | | | | 項目199 | 項目199 | varchar | 256 | ○ | |
| 210 | | | | | | | 項目200 | 項目200 | varchar | 256 | ○ | |
| 211 | | | | | | | エラー情報 | エラー情報 | varchar | 256 | ○ | |
| 212 | | | | | | | 警告情報 | 警告情報 | varchar | 256 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|-----------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 介護情報分析データベース | TABLE | 介護受給者台帳 | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07ct | | w_kaigojukyusha | 2024年3月 | |

○自治体から入手した国保連合会保有受給者台帳

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------|-----------|----------|-----|--------|-------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | ファイル名 | ファイル名 | nvarchar | 256 | ○ | 受給者台帳ファイル名称 |
| 2 | | | | | | | ファイル行番号 | ファイル行番号 | int | 4 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 証記載保険者番号 | 証記載保険者番号 | varchar | 256 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 被保険者番号 | 被保険者番号 | varchar | 256 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 異動年月日 | 異動年月日 | varchar | 256 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 訂正年月日 | 訂正年月日 | varchar | 256 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 異動区分 | 異動区分 | varchar | 256 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 異動事由 | 異動事由 | varchar | 256 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 生年月日 | 生年月日 | varchar | 256 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 性別 | 性別 | varchar | 256 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 保険者番号_後期 | 保険者番号_後期 | varchar | 256 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 被保険者番号_後期 | 被保険者番号_後期 | varchar | 256 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 保険者番号_国保 | 保険者番号_国保 | varchar | 256 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 被保険者番号_国保 | 被保険者番号_国保 | varchar | 256 | ○ | |
| 15 | | | | | | | エラー情報 | エラー情報 | varchar | 512 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 警告情報 | 警告情報 | varchar | 512 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|-------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 介護情報分析データベース | TABLE | 介護給付費基本情報 | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07ct | | kaigo_kihon | 2024年3月 | |

○介護給付実績情報の基本情報レコードの内容

○行の単位：レセプトごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|---------------------|-------------|---------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | | 基本情報識別子 | kihonid | varchar | 64 | | データのユニークID。保険者番号（6桁）+処理対象年月（6桁）+基本情報通番号（10桁） |
| 2 | | | | | | | | 処理対象年月 | shoriym | varchar | 6 | | 国保連で処理した年月（YYYYMM） |
| 3 | | | | | | | | サービス提供年月 | svcym | varchar | 6 | | サービスを提供（受給）した年月（YYYYMM） |
| 4 | | | | | | | | 事業所番号 | jigyono | varchar | 64 | ○ | サービスを実施した介護事業所の番号 |
| 5 | | | | | | | | 証記載保険者番号 | hokno | varchar | 6 | | 保険者が広域連合、又は、政令市に属している場合は、値に市町村コード（行政区番号）を記録 |
| 6 | | | | | | | | 広域連合（政令市）保険者番号 | koikihokno | varchar | 6 | | 保険者が広域連合、又は、政令市に属している場合は、値に広域連合、又は、政令市の保険者番号を記録。保険者が広域連合、又は、政令市に属していない場合は、値に市町村コード（行政区番号）を記録。 |
| 7 | | | | | | | | 被保険者番号 | bango | varchar | 64 | | |
| 8 | | | | | | | | 入力識別番号（入力元交換情報識別番号） | kokanno | varchar | 4 | | |
| 9 | | | | | | | | 給付実績区分コード | kyufucd | varchar | 1 | | 1：現物、2：償還 |
| 10 | | | | | | | | 整理番号 | seirino | varchar | 10 | | |
| 11 | | | | | | | | 事業所 日常生活圏域コード | jigyoareacd | varchar | 8 | ○ | 介護事業所の日常生活圏域 |
| 12 | | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 64 | ○ | 個人を特定するデータ（医療データ/健診データ共通） |
| 13 | | | | | | | | 被保険者 日常生活圏域コード | pareacd | varchar | 8 | ○ | 被保険者の日常生活圏域 |
| 14 | | | | | | | | 生年月日 | birthymd | varchar | 64 | | YYYYMMDD |
| 15 | | | | | | | | 年齢 | age | int | 4 | | 生年月日からサービス提供年月の月初日の年齢を算出 |
| 16 | | | | | | | | 年度年齢 | nendoage | int | 4 | | 生年月日からサービス提供年月の年度末の年齢を算出 |
| 17 | | | | | | | | 性別コード | sex | varchar | 1 | | 1：男、2：女 |
| 18 | | | | | | | | 要介護状態区分コード | yokaigocd | varchar | 2 | ○ | 01：非該当、11：要支援（経過的要介護）、12：要支援1、13：要支援2、21：要介護1、22：要介護2、23：要介護3、24：要介護4、25：要介護5、06：事業対象者 |
| 19 | | | | | | | | 旧措置入所者特例コード | tokureicd | varchar | 1 | ○ | 1：無、2：有 請求明細書が福祉施設・地域福祉施設である場合にのみ、値に旧措置入所者特例コードを記録 |
| 20 | | | | | | | | 老人保健市町村番号 | roushino | varchar | 8 | ○ | 老人保健の市町村番号 |
| 21 | | | | | | | | 老人保健受給者番号 | roujyuno | varchar | 64 | ○ | 老人保健の受給者番号 |
| 22 | | | | | | | | 保険者番号（後期） | koukihokno | varchar | 8 | ○ | 保険者番号（後期） |
| 23 | | | | | | | | 被保険者番号（後期） | koukibango | varchar | 64 | ○ | 被保険者番号（後期） |
| 24 | | | | | | | | 保険者番号（国保） | kokuohokno | varchar | 8 | ○ | 保険者番号（国保） |
| 25 | | | | | | | | 被保険者証番号（国保） | kukuhobango | varchar | 64 | ○ | 被保険者証番号（国保） |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 項目名 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|-------------------------|---------------|---------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | 個人番号（国保） | kokuhokojinno | varchar | 10 | ○ | 個人番号（国保） |
| 27 | | | | | | | | 居宅サービス計画作成区分コード | svcplnsakucd | varchar | 1 | ○ | 1：居宅介護支援事業所作成，2：自立作成，3：介護予防支援事業所作成 |
| 28 | | | | | | | | 居宅介護支援事業所番号 | shienjigyono | varchar | 10 | ○ | |
| 29 | | | | | | | | 認定有効期間開始年月日 | ninsymd | varchar | 8 | | YYYYMMDD |
| 30 | | | | | | | | 認定有効期間終了年月日 | nineymd | varchar | 8 | | YYYYMMDD |
| 31 | | | | | | | | サービス開始年月日 | svcsymd | varchar | 8 | ○ | YYYYMMDD |
| 32 | | | | | | | | サービス中止年月日 | svceymd | varchar | 8 | ○ | YYYYMMDD |
| 33 | | | | | | | | 入所（院）年月日 | nyuymd | varchar | 8 | ○ | YYYYMMDD |
| 34 | | | | | | | | 退所（院）年月日 | taiymd | varchar | 8 | ○ | YYYYMMDD |
| 35 | | | | | | | | 入所（院）実日数 | nyunissu | int | 4 | ○ | YYYYMMDD |
| 36 | | | | | | | | 外泊日数 | gainissu | int | 4 | ○ | |
| 37 | | | | | | | | 中止理由の状況コード | chujokyocd | varchar | 1 | ○ | 様式区分が様式2または2の2の場合 1：非該当，3：医療機関入院，4：死亡，5：その他，6：介護老人福祉施設入所，7：介護老人保健施設入所，8：介護療養型医療施設入院 |
| 38 | | | | | | | | 退所（院）後の状態コード | taijokyocd | varchar | 1 | ○ | 1：居宅，3：医療機関入院，4：死亡，5：その他，6：介護老人福祉施設入所，7：介護老人保健施設入所，8：介護療養型医療施設入院 |
| 39 | | | | | | | | 保険 給付率 | hokritsu | int | 4 | | |
| 40 | | | | | | | | 保険 サービス単位数 合計 | hoktani | int | 4 | | |
| 41 | | | | | | | | 保険 請求額 合計 | hokseikin | int | 4 | ○ | |
| 42 | | | | | | | | 保険 利用者負担額 合計 | hokftnkin | int | 4 | ○ | |
| 43 | | | | | | | | 保険 緊急時施設療養費請求額 合計 | hokryokin | int | 4 | ○ | |
| 44 | | | | | | | | 保険 特定診療費請求額 合計 | hokshinkin | int | 4 | ○ | |
| 45 | | | | | | | | 保険 特定入所者介護サービス費等請求額 合計 | hoksvckin | int | 4 | ○ | |
| 46 | | | | | | | | 公費1 負担者番号 | futno1 | varchar | 8 | ○ | |
| 47 | | | | | | | | 公費1 受給者番号 | futbango1 | varchar | 64 | ○ | |
| 48 | | | | | | | | 公費1 給付率 | fut1ritsu | int | 4 | ○ | |
| 49 | | | | | | | | 公費1 サービス単位数 合計 | fut1tani | int | 4 | ○ | |
| 50 | | | | | | | | 公費1 請求額 合計 | fut1seikin | int | 4 | ○ | |
| 51 | | | | | | | | 公費1 本人負担額 合計 | fut1ftnkin | int | 4 | ○ | |
| 52 | | | | | | | | 公費1 緊急時施設療養費請求額 合計 | fut1ryokin | int | 4 | ○ | |
| 53 | | | | | | | | 公費1 特定診療費請求額 合計 | fut1shinkin | int | 4 | ○ | |
| 54 | | | | | | | | 公費1 特定入所者介護サービス費等請求額 合計 | fut1svckin | int | 4 | ○ | |
| 55 | | | | | | | | 公費2 負担者番号 | futno2 | varchar | 8 | ○ | |
| 56 | | | | | | | | 公費2 受給者番号 | futbango2 | varchar | 64 | ○ | |
| 57 | | | | | | | | 公費2 給付率 | fut2ritsu | int | 4 | ○ | |
| 58 | | | | | | | | 公費2 サービス単位数 合計 | fut2tani | int | 4 | ○ | |
| 59 | | | | | | | | 公費2 請求額 合計 | fut2seikin | int | 4 | ○ | |
| 60 | | | | | | | | 公費2 本人負担額 合計 | fut2ftnkin | int | 4 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------------------|---------------|---------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 61 | | | | | | | 公費2 緊急時施設療養費請求額 合計 | fut2ryokin | int | 4 | ○ | |
| 62 | | | | | | | 公費2 特定診療費請求額 合計 | fut2shinkin | int | 4 | ○ | |
| 63 | | | | | | | 公費2 特定入所者介護サービス費等請求額 合計 | fut2svckin | int | 4 | ○ | |
| 64 | | | | | | | 公費3 負担者番号 | futno3 | varchar | 8 | ○ | |
| 65 | | | | | | | 公費3 受給者番号 | futbango3 | varchar | 64 | ○ | |
| 66 | | | | | | | 公費3 給付率 | fut3ritsu | int | 4 | ○ | |
| 67 | | | | | | | 公費3 サービス単位数 合計 | fut3tani | int | 4 | ○ | |
| 68 | | | | | | | 公費3 請求額 合計 | fut3seikin | int | 4 | ○ | |
| 69 | | | | | | | 公費3 本人負担額 合計 | fut3ftnkin | int | 4 | ○ | |
| 70 | | | | | | | 公費3 緊急時施設療養費請求額 合計 | fut3ryokin | int | 4 | ○ | |
| 71 | | | | | | | 公費3 特定診療費請求額 合計 | fut3shinkin | int | 4 | ○ | |
| 72 | | | | | | | 公費3 特定入所者介護サービス費等請求額 合計 | fut3svckin | int | 4 | ○ | |
| 73 | | | | | | | 介護給付費明細書様式 | yoshikino | varchar | 3 | ○ | 021：第2 022：第2の2 031：第3 032：第3の2 041：第4 042：第4の2 051：第5 052：第5の2 061：第6 062：第6の2 063：第6の3 064：第6の4 065：第6の5 066：第6の6 067：第6の7 071：第7 072：第7の2 081：第8 091：第9 101：様式10 131：様式13 132：様式13の2 141：様式14 142：様式14の2 151：様式15 |
| 74 | | | | | | | 給付実績情報作成区分コード | datakb | varchar | 1 | ○ | 1：新規 2：修正 (3：取消) ※3はデータない予定 |
| 75 | | | | | | | ファイル管理番号 | fileno | int | 4 | | 国保連で管理しているファイルの管理番号 |
| 76 | | | | | | | ファイル行番号 | lineno | int | 4 | | ファイルごとの行番号 |
| 77 | | | | | | | 交換情報識別番号 | kokanbango | varchar | 4 | | 国保連がファイルの種類を指定する番号 111X保険者向け給付実績情報 (Xは履歴番号) 当DBでは1116 (H21. 04以降) もしくは1117 (H24. 04以降) |
| 78 | | | | | | | レコード種別コード | reccd | varchar | 2 | | H1：基本情報 |
| 79 | | | | | | | 警告区分コード | keikokucd | int | 4 | | 1：警告なし 2：警告あり |
| 80 | | | | | | | 審査年月 | judgeym | int | 4 | | YYMM |
| 81 | | | | | | | 住所地特例対象者 | jyutokutaisyo | varchar | 1 | ○ | 2：該当 |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 介護情報分析データベース | TABLE | 介護給付費集計情報 | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07ct | | kaigo_shukei | 2024年3月 | |

○介護給付実績情報の集計情報レコードの内容
○行の単位：レセプト、サービス種別ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|---------------------|---------------|---------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | | 基本情報識別子 | kihonid | varchar | 64 | | データのユニークID。保険者番号（6桁）+処理対象年月（6桁）+基本情報通番号（10桁） |
| 2 | ② | | | | | | | 集計情報番号 | shukeino | int | 4 | | 基本情報識別子ごとの集計情報の通し番号 |
| 3 | | | | | | | | 処理対象年月 | shoriym | varchar | 6 | | 国保連で処理した年月（YYYYMM） |
| 4 | | | | | | | | サービス提供年月 | svcym | varchar | 6 | | サービスを提供（受給）した年月（YYYYMM） |
| 5 | | | | | | | | 事業所番号 | jigyono | varchar | 64 | ○ | サービスを実施した介護事業所の番号 |
| 6 | | | | | | | | 証記載保険者番号 | hokno | varchar | 6 | | 保険者が広域連合、又は、政令市に属している場合は、値に市町村コード（行政区番号）を記録 |
| 7 | | | | | | | | 広域連合（政令市）保険者番号 | koikihokno | varchar | 6 | | 保険者が広域連合、又は、政令市に属している場合は、値に広域連合、又は、政令市の保険者番号を記録。保険者が広域連合、又は、政令市に属していない場合は、値に市町村コード（行政区番号）を記録。 |
| 8 | | | | | | | | 被保険者番号 | bango | varchar | 64 | | |
| 9 | | | | | | | | 入力識別番号（入力元交換情報識別番号） | kokanno | varchar | 4 | | |
| 10 | | | | | | | | 給付実績区分コード | kyufucd | varchar | 1 | | 1：現物、2：償還 |
| 11 | | | | | | | | 整理番号 | seirino | varchar | 10 | | |
| 12 | | | | | | | | サービス種類コード | svcshucd | varchar | 2 | | サービス種類2桁 |
| 13 | | | | | | | | 事業所 日常生活圏域コード | jigyoareacd | varchar | 8 | ○ | 介護事業所の日常生活圏域 |
| 14 | | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 64 | ○ | 個人を特定するデータ（医療データ/健診データ共通） |
| 15 | | | | | | | | 被保険者 日常生活圏域コード | pareacd | varchar | 8 | ○ | 被保険者の日常生活圏域 |
| 16 | | | | | | | | 年齢 | age | int | 4 | | 生年月日からサービス提供年月の月初日の年齢を算出 |
| 17 | | | | | | | | 年度年齢 | nendoage | int | 4 | | 生年月日からサービス提供年月の年度末の年齢を算出 |
| 18 | | | | | | | | 性別コード | sex | varchar | 1 | ○ | 1：男、2：女 |
| 19 | | | | | | | | 要介護状態区分コード | yokaigocd | varchar | 2 | ○ | 01：非該当、11：要支援（経過的要介護）、12：要支援1、13：要支援2、21：要介護1、22：要介護2、23：要介護3、24：要介護4、25：要介護5、06：事業対象者 |
| 20 | | | | | | | | サービス実日数 | svcnissu | int | 4 | ○ | サービスを実施した実日数 |
| 21 | | | | | | | | 短期入所 計画日数 | plnnissu | int | 4 | ○ | |
| 22 | | | | | | | | 短期入所 実日数 | actnissu | int | 4 | ○ | |
| 23 | | | | | | | | 保険 計画単位数 | hokplntani | int | 4 | ○ | |
| 24 | | | | | | | | 保険 限度額管理対象単位数 | hokmngtani | int | 4 | ○ | |
| 25 | | | | | | | | 保険 限度額管理対象外単位数 | hokmnggaitani | int | 4 | ○ | |
| 26 | | | | | | | | 保険 単位数単価 | hoktanka | decimal | 4, 2 | ○ | 整数2桁少数2桁 |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------------------|----------------|---------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 27 | | | | | | | 保険 単位数 合計 | hoktani | int | 4 | | |
| 28 | | | | | | | 保険 請求額 | hokseikin | int | 4 | ○ | |
| 29 | | | | | | | 保険 請求額2 | hokseikin2 | int | 4 | ○ | 福祉用具・住宅改修用保険請求額 |
| 30 | | | | | | | 保険 利用者負担額 | hokftnkin | int | 4 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 保険 出来高医療費単位数 合計 | hokiryotani | int | 4 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 保険 出来高医療費請求額 | hokiryoseikin | int | 4 | ○ | |
| 33 | | | | | | | 保険 出来高医療費利用者負担額 | hokiryoftnkin | int | 4 | ○ | |
| 34 | | | | | | | 公費1 単位数 合計 | fut1tani | int | 4 | ○ | |
| 35 | | | | | | | 公費1 請求額 | fut1seikin | int | 4 | ○ | |
| 36 | | | | | | | 公費1 本人負担額 | fut1ftnkin | int | 4 | ○ | |
| 37 | | | | | | | 公費1 出来高医療費単位数 合計 | fut1iryotani | int | 4 | ○ | |
| 38 | | | | | | | 公費1 出来高医療費請求額 | fut1iryoseikin | int | 4 | ○ | |
| 39 | | | | | | | 公費1 出来高医療費本人負担額 | fut1iryoftnkin | int | 4 | ○ | |
| 40 | | | | | | | 公費2 単位数 合計 | fut2tani | int | 4 | ○ | |
| 41 | | | | | | | 公費2 請求額 | fut2seikin | int | 4 | ○ | |
| 42 | | | | | | | 公費2 本人負担額 | fut2ftnkin | int | 4 | ○ | |
| 43 | | | | | | | 公費2 出来高医療費単位数 合計 | fut2iryotani | int | 4 | ○ | |
| 44 | | | | | | | 公費2 出来高医療費請求額 | fut2iryoseikin | int | 4 | ○ | |
| 45 | | | | | | | 公費2 出来高医療費本人負担額 | fut2iryoftnkin | int | 4 | ○ | |
| 46 | | | | | | | 公費3 単位数 合計 | fut3tani | int | 4 | ○ | |
| 47 | | | | | | | 公費3 請求額 | fut3seikin | int | 4 | ○ | |
| 48 | | | | | | | 公費3 本人負担額 | fut3ftnkin | int | 4 | ○ | |
| 49 | | | | | | | 公費3 出来高医療費単位数 合計 | fut3iryotani | int | 4 | ○ | |
| 50 | | | | | | | 公費3 出来高医療費請求額 | fut3iryoseikin | int | 4 | ○ | |
| 51 | | | | | | | 公費3 出来高医療費本人負担額 | fut3iryoftnkin | int | 4 | ○ | |
| 52 | | | | | | | 介護給付費明細書様式 | yoshikino | varchar | 3 | ○ | 021：第2 022：第2の2 031：第3 032：第3の2 041：第4 042：第4の2 051：第5 052：第5の2 061：第6 062：第6の2 063：第6の3 064：第6の4 065：第6の5 066：第6の6 067：第6の7 071：第7 072：第7の2 081：第8 091：第9 101：様式10 131：様式13 132：様式13の2 141：様式14 142：様式14の2 151：様式15 |
| 53 | | | | | | | 給付実績情報作成区分コード | datakb | varchar | 1 | ○ | 1：新規 2：修正 (3：取消) ※3はデータない予定 |
| 54 | | | | | | | ファイル管理番号 | fileno | int | 4 | | 国保連で管理しているファイルの管理番号 |
| 55 | | | | | | | ファイル行番号 | lineno | int | 4 | | ファイルごとの行番号 |
| 56 | | | | | | | 交換情報識別番号 | kokanbango | varchar | 4 | | 国保連がファイルの種類を指定する番号 111X保険者向け給付実績情報 (Xは履歴番号) 当DBでは1116 (H21.04以降) もしくは1117 (H24.04以降) |
| 57 | | | | | | | レコード種別コード | reccd | varchar | 2 | | T1：集計情報 |
| 58 | | | | | | | 審査年月 | judgeym | int | 4 | | YYMM |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 介護情報分析データベース | TABLE | 介護給付費明細情報 | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07ct | | kaigo_meisai | 2024年3月 | |

○介護給付実績情報の明細情報レコードの内容
○行の単位：レセプト、実施したサービス単位ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------------------|-------------|---------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | 基本情報識別子 | kihonid | varchar | 64 | | データのユニークID。保険者番号（6桁）+処理対象年月（6桁）+基本情報通番号（10桁） |
| 2 | ② | | | | | | 集計情報番号 | shukeino | int | 4 | | 基本情報識別子ごとの集計情報の通し番号 |
| 3 | ③ | | | | | | 明細情報番号 | meisaino | int | 4 | | 基本情報識別子、集計情報番号ごとの明細情報の通し番号 |
| 4 | | | | | | | 処理対象年月 | shoriym | varchar | 6 | | 国保連で処理した年月（YYYYMM） |
| 5 | | | | | | | サービス提供年月 | svcyym | varchar | 6 | | サービスを提供（受給）した年月（YYYYMM） |
| 6 | | | | | | | 事業所番号 | jigyono | varchar | 64 | | サービスを実施した介護事業所の番号 |
| 7 | | | | | | | 証記載保険者番号 | hokno | varchar | 6 | | 保険者が広域連合、又は、政令市に属している場合は、値に市町村コード（行政区番号）を記録 |
| 8 | | | | | | | 広域連合（政令市）保険者番号 | koikihokno | varchar | 6 | | 保険者が広域連合、又は、政令市に属している場合は、値に広域連合、又は、政令市の保険者番号を記録。保険者が広域連合、又は、政令市に属していない場合は、値に市町村コード（行政区番号）を記録。 |
| 9 | | | | | | | 被保険者番号 | bango | varchar | 64 | | |
| 10 | | | | | | | 入力識別番号（入力元の交換情報識別番号） | kokanno | varchar | 4 | | |
| 11 | | | | | | | 給付実績区分コード | kyufucd | varchar | 1 | | 1：現物、2：償還 |
| 12 | | | | | | | 整理番号 | seirino | varchar | 10 | | |
| 13 | | | | | | | サービス種類コード | svcshucd | varchar | 2 | | サービス種類2桁 |
| 14 | | | | | | | サービス項目コード | svckocd | varchar | 4 | | サービスコード4桁 |
| 15 | | | | | | | 事業所 日常生活圏域コード | jigyoareacd | varchar | 8 | ○ | 介護事業所の日常生活圏域 |
| 16 | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 64 | ○ | 個人を特定するデータ（医療データ/健診データ共通） |
| 17 | | | | | | | 被保険者 日常生活圏域コード | pareacd | varchar | 8 | ○ | 被保険者の日常生活圏域 |
| 18 | | | | | | | 年齢 | age | int | 4 | | 生年月日からサービス提供年月の月初日の年齢を算出 |
| 19 | | | | | | | 年度年齢 | nendoage | int | 4 | | 生年月日からサービス提供年月の年度末の年齢を算出 |
| 20 | | | | | | | 性別コード | sex | varchar | 1 | | 1：男、2：女 |
| 21 | | | | | | | 要介護状態区分コード | yokaigocd | varchar | 2 | ○ | 01：非該当、11：要支援（経過的要介護）、12：要支援1、13：要支援2、21：要介護1、22：要介護2、23：要介護3、24：要介護4、25：要介護5、06：事業対象者 |
| 22 | | | | | | | 単位数 | tani | int | 4 | | |
| 23 | | | | | | | 保険 日数・回数 | hokcnt | int | 4 | | |
| 24 | | | | | | | 保険 サービス単位数 | hoktani | int | 4 | | |
| 25 | | | | | | | 公費1 日数・回数 | fut1cnt | int | 4 | ○ | |
| 26 | | | | | | | 公費1 サービス単位数 | fut1tani | int | 4 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------------|------------|---------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 27 | | | | | | | 公費2 日数・回数 | fut2cnt | int | 4 | ○ | |
| 28 | | | | | | | 公費2 サービス単位数 | fut2tani | int | 4 | ○ | |
| 29 | | | | | | | 公費3 日数・回数 | fut3cnt | int | 4 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 公費3 サービス単位数 | fut3tani | int | 4 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 摘要 | tekiyo | varchar | 20 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 介護給付費明細書様式 | yoshikino | varchar | 3 | ○ | 021:第2 022:第2の2 031:第3 032:第3の2 041:第4 042:第4の2 051:第5 052:第5の2 061:第6 062:第6の2 063:第6の3 064:第6の4 065:第6の5 066:第6の6 067:第6の7 071:第7 072:第7の2 081:第8 091:第9 101:様式10 131:様式13 132:様式13の2 141:様式14 142:様式14の2 151:様式15 |
| 33 | | | | | | | 給付実績情報作成区分コード | datakb | varchar | 1 | ○ | 1:新規 2:修正 (3:取消) ※3はデータない予定 |
| 34 | | | | | | | ファイル管理番号 | fileno | int | 4 | | 国保連で管理しているファイルの管理番号 |
| 35 | | | | | | | ファイル行番号 | lineno | int | 4 | | ファイルごとの行番号 |
| 36 | | | | | | | 交換情報識別番号 | kokanbango | varchar | 4 | | 国保連がファイルの種類を指定する番号 111X保険者向け給付実績情報 (Xは履歴番号) 当DBでは1116 (H21.04以降) もしくは1117 (H24.04以降) |
| 37 | | | | | | | レコード種別コード | reccd | varchar | 2 | | D1:明細情報 |
| 38 | | | | | | | 審査年月 | judgeym | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|-----------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 介護情報分析データベース | TABLE | 介護給付費明細情報 | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07ct | | kaigo_meisai_dd | 2024年3月 | |

○介護給付実績情報の明細情報レコードの内容
○行の単位：レセプト、実施したサービス単位ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|----------------------|-------------|---------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | | 基本情報識別子 | kihonid | varchar | 64 | | データのユニークID。保険者番号（6桁）+処理対象年月（6桁）+基本情報通番号（10桁） |
| 2 | ② | | | | | | | 集計情報番号 | shukeino | int | 4 | | 基本情報識別子ごとの集計情報の通し番号 |
| 3 | ③ | | | | | | | 明細情報番号 | meisaino | int | 4 | | 基本情報識別子、集計情報番号ごとの明細情報の通し番号 |
| 4 | | | | | | | | 処理対象年月 | shoriym | varchar | 6 | | 国保連で処理した年月（YYYYMM） |
| 5 | | | | | | | | サービス提供年月 | svcym | varchar | 6 | | サービスを提供（受給）した年月（YYYYMM） |
| 6 | | | | | | | | 事業所番号 | jigyono | varchar | 64 | | サービスを実施した介護事業所の番号 |
| 7 | | | | | | | | 証記載保険者番号 | hokno | varchar | 6 | | 保険者が広域連合、又は、政令市に属している場合は、値に市町村コード（行政区番号）を記録 |
| 8 | | | | | | | | 広域連合（政令市）保険者番号 | koikihokno | varchar | 6 | | 保険者が広域連合、又は、政令市に属している場合は、値に広域連合、又は、政令市の保険者番号を記録。保険者が広域連合、又は、政令市に属していない場合は、値に市町村コード（行政区番号）を記録。 |
| 9 | | | | | | | | 被保険者番号 | bango | varchar | 64 | | |
| 10 | | | | | | | | 入力識別番号（入力元の交換情報識別番号） | kokanno | varchar | 4 | | |
| 11 | | | | | | | | 給付実績区分コード | kyufucd | varchar | 1 | | 1：現物、2：償還 |
| 12 | | | | | | | | 整理番号 | seirino | varchar | 10 | | |
| 13 | | | | | | | | サービス種類コード | sveshucd | varchar | 2 | | サービス種類2桁 |
| 14 | | | | | | | | サービス項目コード | svckocd | varchar | 4 | | サービスコード4桁 |
| 15 | | | | | | | | 事業所 日常生活圏域コード | jigyoareacd | varchar | 8 | ○ | 介護事業所の日常生活圏域 |
| 16 | | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 64 | ○ | 個人を特定するデータ（医療データ/健診データ共通） |
| 17 | | | | | | | | 被保険者 日常生活圏域コード | pareacd | varchar | 8 | ○ | 被保険者の日常生活圏域 |
| 18 | | | | | | | | 年齢 | age | int | 4 | | 生年月日からサービス提供年月の月初日の年齢を算出 |
| 19 | | | | | | | | 年度年齢 | nendoage | int | 4 | | 生年月日からサービス提供年月の年度末の年齢を算出 |
| 20 | | | | | | | | 性別コード | sex | varchar | 1 | | 1：男、2：女 |
| 21 | | | | | | | | 要介護状態区分コード | yokaigocd | varchar | 2 | | 01：非該当、11：要支援（経過的要介護）、12：要支援1、13：要支援2、21：要介護1、22：要介護2、23：要介護3、24：要介護4、25：要介護5、06：事業対象者 |
| 22 | | | | | | | | 単位数 | tani | int | 4 | | |
| 23 | | | | | | | | 保険 日数・回数 | hokcnt | int | 4 | | |
| 24 | | | | | | | | 保険 サービス単位数 | hoktani | int | 4 | | |
| 25 | | | | | | | | 公費1 日数・回数 | fut1cnt | int | 4 | ○ | |
| 26 | | | | | | | | 公費1 サービス単位数 | fut1tani | int | 4 | ○ | |
| 27 | | | | | | | | 公費2 日数・回数 | fut2cnt | int | 4 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------------|-----------------|---------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 28 | | | | | | | 公費2 サービス単位数 | fut2tani | int | 4 | ○ | |
| 29 | | | | | | | 公費3 日数・回数 | fut3cnt | int | 4 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 公費3 サービス単位数 | fut3tani | int | 4 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 摘要 | tekiyo | varchar | 20 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 介護給付費明細書様式 | yoshikino | varchar | 3 | ○ | 021:第2 022:第2の2 031:第3 032:第3の2 041:第4 042:第4の2 051:第5 052:第5の2 061:第6 062:第6の2 063:第6の3 064:第6の4 065:第6の5 066:第6の6 067:第6の7 071:第7 072:第7の2 081:第8 091:第9 101:様式10 131:様式13 132:様式13の2 141:様式14 142:様式14の2 151:様式15 |
| 33 | | | | | | | 給付実績情報作成区分コード | datakb | varchar | 1 | ○ | 1:新規 2:修正 (3:取消) ※3はデ-タない予定 |
| 34 | | | | | | | ファイル管理番号 | fileno | int | 4 | | 国保連で管理しているファイルの管理番号 |
| 35 | | | | | | | ファイル行番号 | lineno | int | 4 | | ファイルごとの行番号 |
| 36 | | | | | | | 交換情報識別番号 | kokanbango | varchar | 4 | | 国保連がファイルの種類を指定する番号 111X保険者向け給付実績情報 (Xは履歴番号) 当DBでは1116 (H21.04以降) もしくは1117 (H24.04以降) |
| 37 | | | | | | | レコード種別コード | reccd | varchar | 2 | | D1:明細情報 |
| 38 | | | | | | | 審査年月 | judgeym | int | 4 | | |
| 39 | | | | | | | 住所地特例施設所在保険者番号 | jyutokureihokno | varchar | 6 | ○ | 住所地特例対象者が入所(居)する施設に所在する市町村の証記載保険者番号 |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|------------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 介護情報分析データベース | TABLE | 介護給付費特定入所者介護サービス費情報 | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07ct | | kaigo_tokuteinyusyosya | 2024年3月 | |

○介護給付実績情報の特定入所者介護サービス費用情報レコードの内容
○行の単位：レセプト、実施したサービス単位ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|---------------------|-------------|---------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | | 基本情報識別子 | kihonid | varchar | 64 | | データのユニークID。保険者番号（6桁）+処理対象年月（6桁）+基本情報通番号（10桁） |
| 2 | ② | | | | | | | 集計情報番号 | shukeino | int | 4 | | 基本情報識別子ごとの集計情報の通し番号 |
| 3 | ③ | | | | | | | 明細情報番号 | meisaino | int | 4 | | 基本情報識別子、集計情報番号ごとの特定入所者介護サービス費の通し番号 |
| 4 | | | | | | | | 処理対象年月 | shoriym | varchar | 6 | | 国保連で処理した年月（YYYYMM） |
| 5 | | | | | | | | サービス提供年月 | svcym | varchar | 6 | | サービスを提供（受給）した年月（YYYYMM） |
| 6 | | | | | | | | 事業所番号 | jigyono | varchar | 64 | | サービスを実施した介護事業所の番号 |
| 7 | | | | | | | | 証記載保険者番号 | hokno | varchar | 6 | | 保険者が広域連合、又は、政令市に属している場合は、値に市町村コード（行政区番号）を記録 |
| 8 | | | | | | | | 広域連合（政令市）保険者番号 | koikihokno | varchar | 6 | | 保険者が広域連合、又は、政令市に属している場合は、値に広域連合、又は、政令市の保険者番号を記録。保険者が広域連合、又は、政令市に属していない場合は、値に市町村コード（行政区番号）を記録。 |
| 9 | | | | | | | | 被保険者番号 | bango | varchar | 64 | | |
| 10 | | | | | | | | 入力識別番号（入力元交換情報識別番号） | kokanno | varchar | 4 | | |
| 11 | | | | | | | | 給付実績区分コード | kyufucd | varchar | 1 | | 1：現物、2：償還 |
| 12 | | | | | | | | 整理番号 | seirino | varchar | 10 | | |
| 13 | | | | | | | | サービス種類コード | svcshucd | varchar | 2 | | サービスコード上2桁 |
| 14 | | | | | | | | サービス項目コード | svckocd | varchar | 4 | | サービスコード下4桁 |
| 15 | | | | | | | | 事業所 日常生活圏域コード | jigyoareacd | varchar | 8 | ○ | 介護事業所の日常生活圏域 |
| 16 | | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 64 | ○ | 個人を特定するデータ（医療データ/健診データ共通） |
| 17 | | | | | | | | 被保険者 日常生活圏域コード | pareacd | varchar | 8 | ○ | 被保険者の日常生活圏域 |
| 18 | | | | | | | | 年齢 | age | int | 4 | | 生年月日からサービス提供年月の月初日の年齢を算出 |
| 19 | | | | | | | | 年度年齢 | nendoage | int | 4 | | 生年月日からサービス提供年月の年度末の年齢を算出 |
| 20 | | | | | | | | 性別コード | sex | varchar | 1 | | 1：男、2：女 |
| 21 | | | | | | | | 要介護状態区分コード | yokaigocd | varchar | 2 | | 01：非該当、11：要支援（経過的要介護）、12：要支援1、13：要支援2、21：要介護1、22：要介護2、23：要介護3、24：要介護4、25：要介護5、06：事業対象者 |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------------------|----------------|---------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 22 | | | | | | | 特定入所者介護サービス費情報レコード'順次番号 | tokunyulineno | varchar | 2 | | 本レコードが複数の場合1~98が振られる。 レコード'が1件の場合、及び複数レコード'の最後のレコード'には99が設定される |
| 23 | | | | | | | 負担限度額 | gendogaku | int | 4 | | |
| 24 | | | | | | | 費用単価 | tanka | int | 4 | | |
| 25 | | | | | | | 日数 | cnt | int | 4 | | |
| 26 | | | | | | | 費用額 | hiyo | int | 4 | | |
| 27 | | | | | | | 保険分請求額 | hokseikin | int | 4 | | |
| 28 | | | | | | | 利用者負担額 | hokftnkin | int | 4 | | |
| 29 | | | | | | | 費用額合計 | sum_hiyo | int | 4 | | レコード'順次番号が99の時のみ利用 |
| 30 | | | | | | | 保険分請求額合計 | sum_hokseikin | int | 4 | | レコード'順次番号が99の時のみ利用 |
| 31 | | | | | | | 利用者負担額合計 | sum_hokftnkin | int | 4 | | レコード'順次番号が99の時のみ利用 |
| 32 | | | | | | | 公費1 日数 | fut1cnt | int | 4 | ○ | |
| 33 | | | | | | | 公費1 負担額 (明細) | fut1hiyo | int | 4 | ○ | |
| 34 | | | | | | | 公費1 負担額合計 | sum_fut1hiyo | int | 4 | ○ | レコード'順次番号が99の時のみ利用 |
| 35 | | | | | | | 公費1 請求額 | sum_fut1seikin | int | 4 | ○ | レコード'順次番号が99の時のみ利用 |
| 36 | | | | | | | 公費1 本人負担月額 | sum_fut1ftnkin | int | 4 | ○ | レコード'順次番号が99の時のみ利用 |
| 37 | | | | | | | 公費2 日数 | fut2cnt | int | 4 | ○ | |
| 38 | | | | | | | 公費2 負担額 (明細) | fut2hiyo | int | 4 | ○ | |
| 39 | | | | | | | 公費2 負担額合計 | sum_fut2hiyo | int | 4 | ○ | レコード'順次番号が99の時のみ利用 |
| 40 | | | | | | | 公費2 請求額 | sum_fut2seikin | int | 4 | ○ | レコード'順次番号が99の時のみ利用 |
| 41 | | | | | | | 公費2 本人負担月額 | sum_fut2ftnkin | int | 4 | ○ | レコード'順次番号が99の時のみ利用 |
| 42 | | | | | | | 公費3 日数 | fut3cnt | int | 4 | ○ | |
| 43 | | | | | | | 公費3 負担額 (明細) | fut3hiyo | int | 4 | ○ | |
| 44 | | | | | | | 公費3 負担額合計 | sum_fut3hiyo | int | 4 | ○ | レコード'順次番号が99の時のみ利用 |
| 45 | | | | | | | 公費3 請求額 | sum_fut3seikin | int | 4 | ○ | レコード'順次番号が99の時のみ利用 |
| 46 | | | | | | | 公費3 本人負担月額 | sum_fut3ftnkin | int | 4 | ○ | レコード'順次番号が99の時のみ利用 |
| 47 | | | | | | | 介護給付費明細書様式 | yoshikino | varchar | 3 | ○ | 021：第2 022：第2の2 031：第3 032：第3の2 041：第4 042：第4の2 051：第5 052：第5の2 061：第6 062：第6の2 063：第6の3 064：第6の4 065：第6の5 066：第6の6 067：第6の7 071：第7 072：第7の2 081：第8 091：第9 101：様式10 131：様式13 132：様式13の2 141：様式14 142：様式14の2 151：様式15 |
| 48 | | | | | | | 給付実績情報作成区分コード | datakb | varchar | 1 | ○ | 1：新規 2：修正 (3：取消) ※3はデータない予定 |
| 49 | | | | | | | ファイル管理番号 | fileno | int | 4 | | 国保連で管理しているファイルの管理番号 |
| 50 | | | | | | | ファイル行番号 | lineno | int | 4 | | ファイルごとの行番号 |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|-----------|------------|---------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | 交換情報識別番号 | kokanbango | varchar | 4 | | 国保連がファイルの種類を指定する番号 111X保険者向け給付実績情報 (Xは履歴番号) 当DBでは1116 (H21.04以降) もしくは1117 (H24.04以降) |
| 52 | | | | | | | | レコード種別コード | reccd | varchar | 2 | | D9: 特定入所者介護サービス費情報 |
| 53 | | | | | | | | 審査年月 | judgeym | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 介護情報分析データベース | TABLE | 介護給付費居宅サービス計画情報 | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07ct | | kaigo_kyotakusvc | 2024年3月 | |

○介護給付実績情報の居宅サービス計画情報レコードの内容
○行の単位：レセプト、実施したサービス単位ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|---------------------|-------------|---------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | | 基本情報識別子 | kihonid | varchar | 64 | | データのユニークID。保険者番号（6桁）+処理対象年月（6桁）+基本情報通番号（10桁） |
| 2 | ② | | | | | | | 集計情報番号 | shukeino | int | 4 | | 基本情報識別子ごとの集計情報の通し番号 |
| 3 | ③ | | | | | | | 明細情報番号 | meisaino | int | 4 | | 基本情報識別子、集計情報番号ごとの居宅サービス計画情報の通し番号 |
| 4 | | | | | | | | 処理対象年月 | shoriym | varchar | 6 | | 国保連で処理した年月（YYYYMM） |
| 5 | | | | | | | | サービス提供年月 | svcym | varchar | 6 | | サービスを提供（受給）した年月（YYYYMM） |
| 6 | | | | | | | | 事業所番号 | jigyono | varchar | 64 | | サービスを実施した介護事業所の番号 |
| 7 | | | | | | | | 証記載保険者番号 | hokno | varchar | 6 | | 保険者が広域連合、又は、政令市に属している場合は、値に市町村コード（行政区番号）を記録 |
| 8 | | | | | | | | 広域連合（政令市）保険者番号 | koikihokno | varchar | 6 | | 保険者が広域連合、又は、政令市に属している場合は、値に広域連合、又は、政令市の保険者番号を記録。保険者が広域連合、又は、政令市に属していない場合は、値に市町村コード（行政区番号）を記録 |
| 9 | | | | | | | | 被保険者番号 | bango | varchar | 64 | | |
| 10 | | | | | | | | 入力識別番号（入力元交換情報識別番号） | kokanno | varchar | 4 | | |
| 11 | | | | | | | | 給付実績区分コード | kyufucd | varchar | 1 | | 1：現物、2：償還 |
| 12 | | | | | | | | 整理番号 | seirino | varchar | 10 | | |
| 13 | | | | | | | | サービスコード | svccd | varchar | 6 | | サービスコード6桁 |
| 14 | | | | | | | | 事業所 日常生活圏域コード | jigyoareacd | varchar | 8 | ○ | 介護事業所の日常生活圏域 |
| 15 | | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 64 | ○ | 個人を特定するデータ（医療データ/健診データ共通） |
| 16 | | | | | | | | 被保険者 日常生活圏域コード | pareacd | varchar | 8 | ○ | 被保険者の日常生活圏域 |
| 17 | | | | | | | | 年齢 | age | int | 4 | | 生年月日からサービス提供年月の月初日の年齢を算出 |
| 18 | | | | | | | | 年度年齢 | nendoage | int | 4 | | 生年月日からサービス提供年月の年度末の年齢を算出 |
| 19 | | | | | | | | 性別コード | sex | varchar | 1 | | 1：男、2：女 |
| 20 | | | | | | | | 要介護状態区分コード | yokaigocd | varchar | 2 | | 01：非該当、11：要支援（経過的要介護）、12：要支援1、13：要支援2、21：要介護1、22：要介護2、23：要介護3、24：要介護4、25：要介護5、06：事業対象者 |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------------|----------------|---------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 21 | | | | | | | 指定/基準該当等事業所区分コード | shiteikijncd | varchar | 1 | | 1:指定事業所 2:基準該当事業所 3:相当サービス事業所(地域密着型事業所も含む) 4:その他 5:地域密着型事業所 6:混在型事業所 7:混在型事業所II 8:介護予防・日常生活支援総合事業事業所 |
| 22 | | | | | | | 単位数単価 | tanka | decimal | 4, 2 | | 整数2桁小数2桁 |
| 23 | | | | | | | 居宅サービス計画作成依頼届出年月日 | kyotakuiraiymd | varchar | 8 | | YYYYMMDD |
| 24 | | | | | | | サービス計画費明細行番号 | kyotakulineno | varchar | 2 | | 本レコードが複数の場合1~98が振られる。レコードが1件の場合、及び複数レコードの最後のレコードには99が設定される |
| 25 | | | | | | | 担当介護支援専門員番号 | shiensenmonno | varchar | 8 | ○ | サービス計画を作成した介護支援専門員番号 |
| 26 | | | | | | | 摘要 | tekiyo | varchar | 20 | ○ | |
| 27 | | | | | | | 単位数 | tani | int | 4 | | |
| 28 | | | | | | | 保険 回数 | hokcnt | int | 4 | | |
| 29 | | | | | | | 保険 サービス単位数 | hoktani | int | 4 | | |
| 30 | | | | | | | 保険 サービス単位数 合計 | sum_hoktani | int | 4 | | サービス計画費明細行番号が99の場合のみ利用 |
| 31 | | | | | | | 保険 請求金額 | sum_seikin | int | 4 | | サービス計画費明細行番号が99の場合のみ利用 |
| 32 | | | | | | | 介護給付費明細書様式 | yoshikino | varchar | 3 | ○ | 021:第2 022:第2の2 031:第3 032:第3の2 041:第4 042:第4の2 051:第5 052:第5の2 061:第6 062:第6の2 063:第6の3 064:第6の4 065:第6の5 066:第6の6 067:第6の7 071:第7 072:第7の2 081:第8 091:第9 101:様式10 131:様式13 132:様式13の2 141:様式14 142:様式14の2 151:様式15 |
| 33 | | | | | | | 給付実績情報作成区分コード | datakb | varchar | 1 | ○ | 1:新規 2:修正 (3:取消) ※3はデータない予定 |
| 34 | | | | | | | ファイル管理番号 | fileno | int | 4 | | 国保連で管理しているファイルの管理番号 |
| 35 | | | | | | | ファイル行番号 | lineno | int | 4 | | ファイルごとの行番号 |
| 36 | | | | | | | 交換情報識別番号 | kokanbango | varchar | 4 | | 国保連がファイルの種類を指定する番号 111X保険者向け給付実績情報 (Xは履歴番号) 当DBでは1116 (H21.04以降) もしくは1117 (H24.04以降) |
| 37 | | | | | | | レコード種別コード | reccd | varchar | 2 | | D5:居宅サービス計画情報 |
| 38 | | | | | | | 審査年月 | judgeym | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|-------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 介護情報分析データベース | TABLE | 介護給付費福祉用具販売情報 | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07ct | | kaigo_youguhanbai | 2024年3月 | |

○介護給付実績情報の福祉用具販売情報レコードの内容
○行の単位：レセプト、実施したサービス単位ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|---------------------|-------------|---------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | | 基本情報識別子 | kihonid | varchar | 64 | | データのユニークID。保険者番号（6桁）+処理対象年月（6桁）+基本情報通番号（10桁） |
| 2 | ② | | | | | | | 集計情報番号 | shukeino | int | 4 | | 基本情報識別子ごとの集計情報の通し番号 |
| 3 | ③ | | | | | | | 明細情報番号 | meisaino | int | 4 | | 基本情報識別子、集計情報番号ごとの福祉用具販売情報の通し番号 |
| 4 | | | | | | | | 処理対象年月 | shoriym | varchar | 6 | | 国保連で処理した年月（YYYYMM） |
| 5 | | | | | | | | サービス提供年月 | svcym | varchar | 6 | | サービスを提供（受給）した年月（YYYYMM） |
| 6 | | | | | | | | 事業所番号 | jigyono | varchar | 64 | ○ | サービスを実施した介護事業所の番号 （任意の為、空白の場合は999999999とする） |
| 7 | | | | | | | | 証記載保険者番号 | hokno | varchar | 6 | | 保険者が広域連合、又は、政令市に属している場合は、値に市町村コード（行政区番号）を記録 |
| 8 | | | | | | | | 広域連合（政令市）保険者番号 | koikihokno | varchar | 6 | | 保険者が広域連合、又は、政令市に属している場合は、値に広域連合、又は、政令市の保険者番号を記録。保険者が広域連合、又は、政令市に属していない場合は、値に市町村コード（行政区番号）を記録。 |
| 9 | | | | | | | | 被保険者番号 | bango | varchar | 64 | | |
| 10 | | | | | | | | 入力識別番号（入力元交換情報識別番号） | kokanno | varchar | 4 | | |
| 11 | | | | | | | | 給付実績区分コード | kyufucd | varchar | 1 | | 1：現物、2：償還 |
| 12 | | | | | | | | 整理番号 | seirino | varchar | 10 | | |
| 13 | | | | | | | | サービスコード | svccd | varchar | 6 | | サービスコード6桁 |
| 14 | | | | | | | | 事業所 日常生活圏域コード | jigyoareacd | varchar | 8 | ○ | 介護事業所の日常生活圏域 |
| 15 | | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 64 | ○ | 個人を特定するデータ（医療データ/健診データ共通） |
| 16 | | | | | | | | 被保険者 日常生活圏域コード | pareacd | varchar | 8 | ○ | 被保険者の日常生活圏域 |
| 17 | | | | | | | | 年齢 | age | int | 4 | | 生年月日からサービス提供年月の月初日の年齢を算出 |
| 18 | | | | | | | | 年度年齢 | nendoage | int | 4 | | 生年月日からサービス提供年月の年度末の年齢を算出 |
| 19 | | | | | | | | 性別コード | sex | varchar | 1 | | 1：男、2：女 |
| 20 | | | | | | | | 要介護状態区分コード | yokaigocd | varchar | 2 | ○ | 01：非該当、11：要支援（経過的要介護）、12：要支援1、13：要支援2、21：要介護1、22：要介護2、23：要介護3、24：要介護4、25：要介護5、06：事業対象者 |
| 21 | | | | | | | | 福祉用具販売年月日 | hanbaiymd | varchar | 8 | | YYYYMMDD |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------------|-------------|---------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 22 | | | | | | | 福祉用具商品名 | yougumei | varchar | 60 | | |
| 23 | | | | | | | 福祉用具種目コード | yougushucd | varchar | 2 | | 01:腰掛便座 02:特殊尿器 03:入浴補助用具 04:簡易浴槽 05:移動用リフトのつり具の部分 06:自動排泄処理装置の交換可能部品 |
| 24 | | | | | | | 福祉用具製造事業者名 | seizoujigyo | varchar | 40 | | |
| 25 | | | | | | | 福祉用具販売事業者名 | hanbaijigyo | varchar | 40 | | |
| 26 | | | | | | | 販売金額 | hiyo | int | 4 | | |
| 27 | | | | | | | 摘要（品目コード） | tekiyo | varchar | 20 | ○ | |
| 28 | | | | | | | 介護給付費明細書様式 | yoshikino | varchar | 3 | ○ | 021:第2 022:第2の2 031:第3 032:第3の2 041:第4 042:第4の2 051:第5 052:第5の2 061:第6 062:第6の2 063:第6の3 064:第6の4 065:第6の5 066:第6の6 067:第6の7 071:第7 072:第7の2 081:第8 091:第9 101:様式10 131:様式13 132:様式13の2 141:様式14 142:様式14の2 151:様式15 |
| 29 | | | | | | | 給付実績情報作成区分コード | datakb | varchar | 1 | ○ | 1:新規 2:修正 (3:取消) ※3はデータない予定 |
| 30 | | | | | | | ファイル管理番号 | fileno | int | 4 | | 国保連で管理しているファイルの管理番号 |
| 31 | | | | | | | ファイル行番号 | lineno | int | 4 | | ファイルごとの行番号 |
| 32 | | | | | | | 交換情報識別番号 | kokanbango | varchar | 4 | | 国保連がファイルの種類を指定する番号 111X保険者向け給付実績情報 (Xは履歴番号) 当DBでは1116 (H21.04以降) もしくは1117 (H24.04以降) |
| 33 | | | | | | | レコード種別コード | reccd | varchar | 2 | | D6:福祉用具販売情報 |
| 34 | | | | | | | 審査年月 | judgeym | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|---------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 介護情報分析データベース | TABLE | 介護給付費住宅改修情報 | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07ct | | kaigo_jyutakukaisyu | 2024年3月 | |

○介護給付実績情報の住宅改修情報レコードの内容
○行の単位：レセプト、実施したサービス単位ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|---------------------|-------------|---------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | | 基本情報識別子 | kihonid | varchar | 64 | | データのユニークID。保険者番号（6桁）+処理対象年月（6桁）+基本情報通番号（10桁） |
| 2 | ② | | | | | | | 集計情報番号 | shukeino | int | 4 | | 基本情報識別子ごとの集計情報の通し番号 |
| 3 | ③ | | | | | | | 明細情報番号 | meisaino | int | 4 | | 基本情報識別子、集計情報番号ごとの住宅改修情報の通し番号 |
| 4 | | | | | | | | 処理対象年月 | shoriym | varchar | 6 | | 国保連で処理した年月（YYYYMM） |
| 5 | | | | | | | | サービス提供年月 | svcym | varchar | 6 | | サービスを提供（受給）した年月（YYYYMM） |
| 6 | | | | | | | | 事業所番号 | jigyono | varchar | 64 | ○ | サービスを実施した介護事業所の番号（任意の為、空白の場合は999999999とする） |
| 7 | | | | | | | | 証記載保険者番号 | hokno | varchar | 6 | | 保険者が広域連合、又は、政令市に属している場合は、値に市町村コード（行政区番号）を記録 |
| 8 | | | | | | | | 広域連合（政令市）保険者番号 | koikihokno | varchar | 6 | | 保険者が広域連合、又は、政令市に属している場合は、値に広域連合、又は、政令市の保険者番号を記録。保険者が広域連合、又は、政令市に属していない場合は、値に市町村コード（行政区番号）を記録。 |
| 9 | | | | | | | | 被保険者番号 | bango | varchar | 64 | | |
| 10 | | | | | | | | 入力識別番号（入力元交換情報識別番号） | kokanno | varchar | 4 | | |
| 11 | | | | | | | | 給付実績区分コード | kyufucd | varchar | 1 | | 1：現物、2：償還 |
| 12 | | | | | | | | 整理番号 | seirino | varchar | 10 | | |
| 13 | | | | | | | | サービスコード | svccd | varchar | 6 | | サービスコード6桁 |
| 14 | | | | | | | | 事業所 日常生活圏域コード | jigyoareacd | varchar | 8 | ○ | 介護事業所の日常生活圏域 |
| 15 | | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 64 | ○ | 個人を特定するデータ（医療データ/健診データ共通） |
| 16 | | | | | | | | 被保険者 日常生活圏域コード | pareacd | varchar | 8 | ○ | 被保険者の日常生活圏域 |
| 17 | | | | | | | | 年齢 | age | int | 4 | | 生年月日からサービス提供年月の月初日の年齢を算出 |
| 18 | | | | | | | | 年度年齢 | nendoage | int | 4 | | 生年月日からサービス提供年月の年度末の年齢を算出 |
| 19 | | | | | | | | 性別コード | sex | varchar | 1 | | 1：男、2：女 |
| 20 | | | | | | | | 要介護状態区分コード | yokaigocd | varchar | 2 | ○ | 01：非該当、11：要支援（経過的要介護）、12：要支援1、13：要支援2、21：要介護1、22：要介護2、23：要介護3、24：要介護4、25：要介護5、06：事業対象者 |
| 21 | | | | | | | | 住宅改修着工年月日 | kaishuymd | varchar | 8 | | YYYYMMDD |
| 22 | | | | | | | | 住宅改修事業者名 | kaishujigyo | varchar | 40 | | |
| 23 | | | | | | | | 住宅改修を行った住宅の住所 | kaishuadd | varchar | 128 | | |
| 24 | | | | | | | | 改修金額 | hiyo | int | 4 | | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------------|------------|---------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 25 | | | | | | | 介護給付費明細書様式 | yoshikino | varchar | 3 | ○ | 021：第2 022：第2の2 031：第3 032：第3の2 041：第4 042：第4の2 051：第5 052：第5の2 061：第6 062：第6の2 063：第6の3 064：第6の4 065：第6の5 066：第6の6 067：第6の7 071：第7 072：第7の2 081：第8 091：第9 101：様式10 131：様式13 132：様式13の2 141：様式14 142：様式14の2 151：様式15 |
| 26 | | | | | | | 給付実績情報作成区分コード | datakb | varchar | 1 | ○ | 1：新規 2：修正 (3：取消) ※3はデータない予定 |
| 27 | | | | | | | ファイル管理番号 | fileno | int | 4 | | 国保連で管理しているファイルの管理番号 |
| 28 | | | | | | | ファイル行番号 | lineno | int | 4 | | ファイルごとの行番号 |
| 29 | | | | | | | 交換情報識別番号 | kokanbango | varchar | 4 | | 国保連がファイルの種類を指定する番号 111X保険者向け給付実績情報 (Xは履歴番号) 当DBでは1116 (H21.04以降) もしくは1117 (H24.04以降) |
| 30 | | | | | | | レコード種別コード | reccd | varchar | 2 | | D7：住宅改修情報 |
| 31 | | | | | | | 審査年月 | judgeym | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|---------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 介護情報分析データベース | TABLE | 介護給付費緊急時施設療養情報 | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07ct | | kaigo_kinkyujiryoyo | 2024年3月 | |

○介護給付実績情報の緊急時施設療養情報レコードの内容
○行の単位：レセプト、実施したサービス単位ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------------------|---------------|---------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | 基本情報識別子 | kihonid | varchar | 64 | | データのユニークID。保険者番号（6桁）+処理対象年月（6桁）+基本情報通番号（10桁） |
| 2 | ② | | | | | | 集計情報番号 | shukeino | int | 4 | | 基本情報識別子ごとの集計情報の通し番号 |
| 3 | ③ | | | | | | 明細情報番号 | meisaino | int | 4 | | 基本情報識別子、集計情報番号ごとの緊急時施設療養情報の通し番号 |
| 4 | | | | | | | 処理対象年月 | shoriym | varchar | 6 | | 国保連で処理した年月（YYYYMM） |
| 5 | | | | | | | サービス提供年月 | svcym | varchar | 6 | | サービスを提供（受給）した年月（YYYYMM） |
| 6 | | | | | | | 事業所番号 | jigyono | varchar | 64 | | サービスを実施した介護事業所の番号 |
| 7 | | | | | | | 証記載保険者番号 | hokno | varchar | 6 | | 保険者が広域連合、又は、政令市に属している場合は、値に市町村コード（行政区番号）を記録 |
| 8 | | | | | | | 広域連合（政令市）保険者番号 | koikihokno | varchar | 6 | | 保険者が広域連合、又は、政令市に属している場合は、値に広域連合、又は、政令市の保険者番号を記録。保険者が広域連合、又は、政令市に属していない場合は、値に市町村コード（行政区番号）を記録。 |
| 9 | | | | | | | 被保険者番号 | bango | varchar | 64 | | |
| 10 | | | | | | | 入力識別番号（入力元の交換情報識別番号） | kokanno | varchar | 4 | | |
| 11 | | | | | | | 給付実績区分コード | kyufucd | varchar | 1 | | 1：現物、2：償還 |
| 12 | | | | | | | 整理番号 | seirino | varchar | 10 | | |
| 13 | | | | | | | 事業所 日常生活圏域コード | jigyoareacd | varchar | 8 | ○ | 介護事業所の日常生活圏域 |
| 14 | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 64 | ○ | 個人を特定するデータ（医療データ/健診データ共通） |
| 15 | | | | | | | 被保険者 日常生活圏域コード | pareacd | varchar | 8 | ○ | 被保険者の日常生活圏域 |
| 16 | | | | | | | 年齢 | age | int | 4 | | 生年月日からサービス提供年月の月初日の年齢を算出 |
| 17 | | | | | | | 年度年齢 | nendoage | int | 4 | | 生年月日からサービス提供年月の年度末の年齢を算出 |
| 18 | | | | | | | 性別コード | sex | varchar | 1 | | 1：男、2：女 |
| 19 | | | | | | | 要介護状態区分コード | yokaigocd | varchar | 2 | | 01：非該当、11：要支援（経過的要介護）、12：要支援1、13：要支援2、21：要介護1、22：要介護2、23：要介護3、24：要介護4、25：要介護5、06：事業対象者 |
| 20 | | | | | | | 緊急時施設療養情報レコード順次番号 | kinkyulineno | varchar | 2 | | 本レコードが複数の場合1～98が振られる。レコードが1件の場合、及び複数レコードの最後のレコードには99が設定される |
| 21 | | | | | | | 緊急時傷病名1 | kinkyubyomei1 | varchar | 40 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 緊急時傷病名2 | kinkyubyomei2 | varchar | 40 | ○ | |
| 23 | | | | | | | 緊急時傷病名3 | kinkyubyomei3 | varchar | 40 | ○ | |
| 24 | | | | | | | 緊急時治療開始年月日1 | kinkyuymd1 | varchar | 8 | | YYYYMMDD |
| 25 | | | | | | | 緊急時治療開始年月日2 | kinkyuymd2 | varchar | 8 | | YYYYMMDD |
| 26 | | | | | | | 緊急時治療開始年月日3 | kinkyuymd3 | varchar | 8 | | YYYYMMDD |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------------|---------------|---------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 27 | | | | | | | 往診医療機関名 | oshinkikan | varchar | 40 | ○ | |
| 28 | | | | | | | 通院医療機関名 | tuinkikan | varchar | 40 | ○ | |
| 29 | | | | | | | 緊急時治療管理小計 | kinkanrihiyo | int | 4 | | |
| 30 | | | | | | | 摘要1 | tekiyo01 | varchar | 64 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 摘要2 | tekiyo02 | varchar | 64 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 摘要3 | tekiyo03 | varchar | 64 | ○ | |
| 33 | | | | | | | 摘要4 | tekiyo04 | varchar | 64 | ○ | |
| 34 | | | | | | | 摘要5 | tekiyo05 | varchar | 64 | ○ | |
| 35 | | | | | | | 摘要6 | tekiyo06 | varchar | 64 | ○ | |
| 36 | | | | | | | 摘要7 | tekiyo07 | varchar | 64 | ○ | |
| 37 | | | | | | | 摘要8 | tekiyo08 | varchar | 64 | ○ | |
| 38 | | | | | | | 摘要9 | tekiyo09 | varchar | 64 | ○ | |
| 39 | | | | | | | 摘要10 | tekiyo10 | varchar | 64 | ○ | |
| 40 | | | | | | | 摘要11 | tekiyo11 | varchar | 64 | ○ | |
| 41 | | | | | | | 摘要12 | tekiyo12 | varchar | 64 | ○ | |
| 42 | | | | | | | 摘要13 | tekiyo13 | varchar | 64 | ○ | |
| 43 | | | | | | | 摘要14 | tekiyo14 | varchar | 64 | ○ | |
| 44 | | | | | | | 摘要15 | tekiyo15 | varchar | 64 | ○ | |
| 45 | | | | | | | 摘要16 | tekiyo16 | varchar | 64 | ○ | |
| 46 | | | | | | | 摘要17 | tekiyo17 | varchar | 64 | ○ | |
| 47 | | | | | | | 摘要18 | tekiyo18 | varchar | 64 | ○ | |
| 48 | | | | | | | 摘要19 | tekiyo19 | varchar | 64 | ○ | |
| 49 | | | | | | | 摘要20 | tekiyo20 | varchar | 64 | ○ | |
| 50 | | | | | | | 緊急時施設療養費合計点数 | kinhiyo | int | 4 | | |
| 51 | | | | | | | 往診日数 | oshinissuu | int | 4 | | |
| 52 | | | | | | | 通院日数 | tuinnissuu | int | 4 | | |
| 53 | | | | | | | 緊急時治療管理単位数 | kinkanritani | int | 4 | | |
| 54 | | | | | | | 緊急時治療管理日数 | kinkanrinissu | int | 4 | | |
| 55 | | | | | | | リハビリテーション点数 | reha | int | 4 | | |
| 56 | | | | | | | 処置点数 | syochi | int | 4 | | |
| 57 | | | | | | | 手術点数 | ope | int | 4 | | |
| 58 | | | | | | | 麻酔点数 | masui | int | 4 | | |
| 59 | | | | | | | 放射線治療点数 | radio | int | 4 | | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|---------------|------------|---------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | 介護給付費明細書様式 | yoshikino | varchar | 3 | ○ | 021:第2 022:第2の2 031:第3 032:第3の2 041:第4 042:第4の2 051:第5 052:第5の2 061:第6 062:第6の2 063:第6の3 064:第6の4 065:第6の5 066:第6の6 067:第6の7 071:第7 072:第7の2 081:第8 091:第9 101:様式10 131:様式13 132:様式13の2 141:様式14 142:様式14の2 151:様式15 |
| 61 | | | | | | | | 給付実績情報作成区分コード | datakb | varchar | 1 | ○ | 1:新規 2:修正 (3:取消) ※3はデータない予定 |
| 62 | | | | | | | | ファイル管理番号 | fileno | int | 4 | | 国保連で管理しているファイルの管理番号 |
| 63 | | | | | | | | ファイル行番号 | lineno | int | 4 | | ファイルごとの行番号 |
| 64 | | | | | | | | 交換情報識別番号 | kokanbango | varchar | 4 | | 国保連がファイルの種類を指定する番号 111X保険者向け給付実績情報 (Xは履歴番号) 当DBでは1116 (H21.04以降) もしくは1117 (H24.04以降) |
| 65 | | | | | | | | レコード種別コード | reccd | varchar | 2 | | D2:緊急時施設療養情報 |
| 66 | | | | | | | | 審査年月 | judgeym | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|--------------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 介護情報分析データベース | TABLE | 介護給付費所定疾患施設療養情報 | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07ct | | kaigo_syoteishikkanryoyo | 2024年3月 | |

○介護給付実績情報の所定疾患施設療養情報レコードの内容
○行の単位：レセプト、実施したサービス単位ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------------------|----------------|---------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | 基本情報識別子 | kihonid | varchar | 64 | | データのユニークID。保険者番号（6桁）+処理対象年月（6桁）+基本情報通番号（10桁） |
| 2 | ② | | | | | | 集計情報番号 | shukeino | int | 4 | | 基本情報識別子ごとの集計情報の通し番号 |
| 3 | ③ | | | | | | 明細情報番号 | meisaino | int | 4 | | 基本情報識別子、集計情報番号ごとの所定疾患施設療養情報の通し番号 |
| 4 | | | | | | | 処理対象年月 | shoriym | varchar | 6 | | 国保連で処理した年月（YYYYMM） |
| 5 | | | | | | | サービス提供年月 | svcym | varchar | 6 | | サービスを提供（受給）した年月（YYYYMM） |
| 6 | | | | | | | 事業所番号 | jigyono | varchar | 64 | | サービスを実施した介護事業所の番号 |
| 7 | | | | | | | 証記載保険者番号 | hokno | varchar | 6 | | 保険者が広域連合、又は、政令市に属している場合は、値に市町村コード（行政区番号）を記録 |
| 8 | | | | | | | 広域連合（政令市）保険者番号 | koikihokno | varchar | 6 | | 保険者が広域連合、又は、政令市に属している場合は、値に広域連合、又は、政令市の保険者番号を記録。保険者が広域連合、又は、政令市に属していない場合は、値に市町村コード（行政区番号）を記録。 |
| 9 | | | | | | | 被保険者番号 | bango | varchar | 64 | | |
| 10 | | | | | | | 入力識別番号（入力元の交換情報識別番号） | kokanno | varchar | 4 | | |
| 11 | | | | | | | 給付実績区分コード | kyufucd | varchar | 1 | | 1：現物、2：償還 |
| 12 | | | | | | | 整理番号 | seirino | varchar | 10 | | |
| 13 | | | | | | | 事業所 日常生活圏域コード | jigyoareacd | varchar | 8 | ○ | 介護事業所の日常生活圏域 |
| 14 | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 64 | ○ | 個人を特定するデータ（医療データ/健診データ共通） |
| 15 | | | | | | | 被保険者 日常生活圏域コード | pareacd | varchar | 8 | ○ | 被保険者の日常生活圏域 |
| 16 | | | | | | | 年齢 | age | int | 4 | | 生年月日からサービス提供年月の月初日の年齢を算出 |
| 17 | | | | | | | 年度年齢 | nendoage | int | 4 | | 生年月日からサービス提供年月の年度末の年齢を算出 |
| 18 | | | | | | | 性別コード | sex | varchar | 1 | | 1：男、2：女 |
| 19 | | | | | | | 要介護状態区分コード | yokaigocd | varchar | 2 | | 01：非該当、11：要支援（経過的要介護）、12：要支援1、13：要支援2、21：要介護1、22：要介護2、23：要介護3、24：要介護4、25：要介護5、06：事業対象者 |
| 20 | | | | | | | 緊急時施設療養情報レコード順次番号 | kinkyulineno | varchar | 2 | | 本レコードが複数の場合1～98が振られる。レコードが1件の場合、及び複数レコードの最後のレコードには99が設定される |
| 21 | | | | | | | 緊急時傷病名1 | kinkyubyoumei1 | varchar | 40 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 緊急時傷病名2 | kinkyubyoumei2 | varchar | 40 | ○ | |
| 23 | | | | | | | 緊急時傷病名3 | kinkyubyoumei3 | varchar | 40 | ○ | |
| 24 | | | | | | | 緊急時治療開始年月日1 | kinkyuymd1 | varchar | 8 | | YYYYMMDD |
| 25 | | | | | | | 緊急時治療開始年月日2 | kinkyuymd2 | varchar | 8 | | YYYYMMDD |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------------|----------------|---------|-----|--------|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 26 | | | | | | | 緊急時治療開始年月日3 | kinkyuymd3 | varchar | 8 | | YYYYMMDD |
| 27 | | | | | | | 往診医療機関名 | oshinkikan | varchar | 40 | ○ | |
| 28 | | | | | | | 通院医療機関名 | tuinkikan | varchar | 40 | ○ | |
| 29 | | | | | | | 緊急時治療管理小計 | kinkanrihiyo | int | 4 | | |
| 30 | | | | | | | 摘要1 | tekiyo01 | varchar | 64 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 摘要2 | tekiyo02 | varchar | 64 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 摘要3 | tekiyo03 | varchar | 64 | ○ | |
| 33 | | | | | | | 摘要4 | tekiyo04 | varchar | 64 | ○ | |
| 34 | | | | | | | 摘要5 | tekiyo05 | varchar | 64 | ○ | |
| 35 | | | | | | | 摘要6 | tekiyo06 | varchar | 64 | ○ | |
| 36 | | | | | | | 摘要7 | tekiyo07 | varchar | 64 | ○ | |
| 37 | | | | | | | 摘要8 | tekiyo08 | varchar | 64 | ○ | |
| 38 | | | | | | | 摘要9 | tekiyo09 | varchar | 64 | ○ | |
| 39 | | | | | | | 摘要10 | tekiyo10 | varchar | 64 | ○ | |
| 40 | | | | | | | 摘要11 | tekiyo11 | varchar | 64 | ○ | |
| 41 | | | | | | | 摘要12 | tekiyo12 | varchar | 64 | ○ | |
| 42 | | | | | | | 摘要13 | tekiyo13 | varchar | 64 | ○ | |
| 43 | | | | | | | 摘要14 | tekiyo14 | varchar | 64 | ○ | |
| 44 | | | | | | | 摘要15 | tekiyo15 | varchar | 64 | ○ | |
| 45 | | | | | | | 摘要16 | tekiyo16 | varchar | 64 | ○ | |
| 46 | | | | | | | 摘要17 | tekiyo17 | varchar | 64 | ○ | |
| 47 | | | | | | | 摘要18 | tekiyo18 | varchar | 64 | ○ | |
| 48 | | | | | | | 摘要19 | tekiyo19 | varchar | 64 | ○ | |
| 49 | | | | | | | 摘要20 | tekiyo20 | varchar | 64 | ○ | |
| 50 | | | | | | | 緊急時施設療養費合計点数 | kinhiyo | int | 4 | | |
| 51 | | | | | | | 所定疾患施設療養費傷病名1 | syoteibyoumei1 | varchar | 40 | ○ | |
| 52 | | | | | | | 所定疾患施設療養費傷病名2 | syoteibyoumei2 | varchar | 40 | ○ | |
| 53 | | | | | | | 所定疾患施設療養費傷病名3 | syoteibyoumei3 | varchar | 40 | ○ | |
| 54 | | | | | | | 所定疾患施設療養費開始年月日1 | syoteiymd1 | varchar | 8 | | YYYYMMDD |
| 55 | | | | | | | 所定疾患施設療養費開始年月日2 | syoteiymd2 | varchar | 8 | | YYYYMMDD |
| 56 | | | | | | | 所定疾患施設療養費開始年月日3 | syoteiymd3 | varchar | 8 | | YYYYMMDD |
| 57 | | | | | | | 所定疾患施設療養費小計 | syoteihiyo | int | 4 | | |
| 58 | | | | | | | 往診日数 | oshinissuu | int | 4 | | |
| 59 | | | | | | | 通院日数 | tuinnissuu | int | 4 | | |
| 60 | | | | | | | 緊急時治療管理単位数 | kinkanritani | int | 4 | | |
| 61 | | | | | | | 緊急時治療管理日数 | kinkanrinissu | int | 4 | | |
| 62 | | | | | | | リハビリテーション点数 | reha | int | 4 | | |
| 63 | | | | | | | 処置点数 | syochi | int | 4 | | |
| 64 | | | | | | | 手術点数 | ope | int | 4 | | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------------|-------------|---------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 65 | | | | | | | 麻酔点数 | masui | int | 4 | | |
| 66 | | | | | | | 放射線治療点数 | radio | int | 4 | | |
| 67 | | | | | | | 所定疾患施設療養費単位数 | syoteitani | int | 4 | | |
| 68 | | | | | | | 所定疾患施設療養費日数 | syoteinissu | int | 4 | | |
| 69 | | | | | | | 介護給付費明細書様式 | yoshikino | varchar | 3 | ○ | 021：第2 022：第2の2 031：第3 032：第3の2 041：第4 042：第4の2 051：第5 052：第5の2 061：第6 062：第6の2 063：第6の3 064：第6の4 065：第6の5 066：第6の6 067：第6の7 071：第7 072：第7の2 081：第8 091：第9 101：様式10 131：様式13 132：様式13の2 141：様式14 142：様式14の2 151：様式15 |
| 70 | | | | | | | 給付実績情報作成区分コード | datakb | varchar | 1 | ○ | 1：新規 2：修正 (3：取消) ※3はデータない予定 |
| 71 | | | | | | | ファイル管理番号 | fileno | int | 4 | | 国保連で管理しているファイルの管理番号 |
| 72 | | | | | | | ファイル行番号 | lineno | int | 4 | | ファイルごとの行番号 |
| 73 | | | | | | | 交換情報識別番号 | kokanbango | varchar | 4 | | 国保連がファイルの種類を指定する番号 111X保険者向け給付実績情報 (Xは履歴番号) 当DBでは1116 (H21.04以降) もしくは1117 (H24.04以降) |
| 74 | | | | | | | レコード種別コード | reccd | varchar | 2 | | DC：所定疾患施設療養情報 |
| 75 | | | | | | | 審査年月 | judgeym | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|----------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 介護情報分析データベース | TABLE | 介護給付費特定診療特別療養情報 | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07ct | | kaigo_tokuteishinryo | 2024年3月 | |

○介護給付実績情報の特定診療特別療養情報レコードの内容
○行の単位：レセプト、実施したサービス単位ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|----------------------|-----------------|---------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | | 基本情報識別子 | kihonid | varchar | 64 | | データのユニークID。保険者番号（6桁）+処理対象年月（6桁）+基本情報通番号（10桁） |
| 2 | ② | | | | | | | 集計情報番号 | shukeino | int | 4 | | 基本情報識別子ごとの集計情報の通し番号 |
| 3 | ③ | | | | | | | 明細情報番号 | meisaino | int | 4 | | 基本情報識別子、集計情報番号ごとの特定診療特別療養情報の通し番号 |
| 4 | | | | | | | | 処理対象年月 | shoriym | varchar | 6 | | 国保連で処理した年月（YYYYMM） |
| 5 | | | | | | | | サービス提供年月 | svcym | varchar | 6 | | サービスを提供（受給）した年月（YYYYMM） |
| 6 | | | | | | | | 事業所番号 | jigyono | varchar | 64 | | サービスを実施した介護事業所の番号 |
| 7 | | | | | | | | 証記載保険者番号 | hokno | varchar | 6 | | 保険者が広域連合、又は、政令市に属している場合は、値に市町村コード（行政区番号）を記録 |
| 8 | | | | | | | | 広域連合（政令市）保険者番号 | koikihokno | varchar | 6 | | 保険者が広域連合、又は、政令市に属している場合は、値に広域連合、又は、政令市の保険者番号を記録。保険者が広域連合、又は、政令市に属していない場合は、値に市町村コード（行政区番号）を記録。 |
| 9 | | | | | | | | 被保険者番号 | bango | varchar | 64 | | |
| 10 | | | | | | | | 入力識別番号（入力元の交換情報識別番号） | kokanno | varchar | 4 | | |
| 11 | | | | | | | | 給付実績区分コード | kyufucd | varchar | 1 | | 1：現物、2：償還 |
| 12 | | | | | | | | 整理番号 | seirino | varchar | 10 | | |
| 13 | | | | | | | | 事業所 日常生活圏域コード | jigyoareacd | varchar | 8 | ○ | 介護事業所の日常生活圏域 |
| 14 | | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 64 | ○ | 個人を特定するデータ（医療データ/健診データ共通） |
| 15 | | | | | | | | 被保険者 日常生活圏域コード | pareacd | varchar | 8 | ○ | 被保険者の日常生活圏域 |
| 16 | | | | | | | | 年齢 | age | int | 4 | | 生年月日からサービス提供年月の月初日の年齢を算出 |
| 17 | | | | | | | | 年度年齢 | nendoage | int | 4 | | 生年月日からサービス提供年月の年度末の年齢を算出 |
| 18 | | | | | | | | 性別コード | sex | varchar | 1 | | 1：男、2：女 |
| 19 | | | | | | | | 要介護状態区分コード | yokaigocd | varchar | 2 | | 01：非該当、11：要支援（経過的要介護）、12：要支援1、13：要支援2、21：要介護1、22：要介護2、23：要介護3、24：要介護4、25：要介護5、06：事業対象者 |
| 20 | | | | | | | | 特定診療情報レコード順次番号 | tokushinlineno | varchar | 2 | | 本レコードが複数の場合1～98が振られる。レコードが1件の場合、及び複数レコードの最後のレコードには99が設定される |
| 21 | | | | | | | | 傷病名 | tokushinbyoumei | varchar | 100 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------------|--------------|---------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 22 | | | | | | | 識別番号 | shikibetuno | varchar | 2 | ○ | 介護給付費等の記載要領で示される特定診療費の識別番号のうち、@を除く2桁の数字 01:感染対策指導管理 02:特定施設管理 03:特定施設管理個室加算 04:特定施設管理2人部屋加算 05:初期入所診療管理 06:重症皮膚潰瘍管理指導 09:薬剤管理指導 10:特別薬剤管理指導加算 11:医学情報提供 31:摂食機能療法 32:精神科作業療法 33:認知症老人入所精神療法 34:じょくそう管理 35:重度療養管理 39:言語聴覚療法 47:言語聴覚療法(減額) 50:言語聴覚療法リハビリ体制強化加算 53:リハビリテーション指導管理 |
| 23 | | | | | | | 摘要 | tekiyo | varchar | 100 | ○ | |
| 24 | | | | | | | 単位数 | tani | int | 4 | | |
| 25 | | | | | | | 保険回数 | hokcnt | int | 4 | | |
| 26 | | | | | | | 保険サービス単位数 | hoktani | int | 4 | | |
| 27 | | | | | | | 保険合計単位数 | sum_hoktani | int | 4 | | |
| 28 | | | | | | | 公費1回数 | fut1cnt | int | 4 | | |
| 29 | | | | | | | 公費1サービス単位数 | fut1tani | int | 4 | | |
| 30 | | | | | | | 公費1合計単位数 | sum_fut1tani | int | 4 | | |
| 31 | | | | | | | 公費2回数 | fut2cnt | int | 4 | | |
| 32 | | | | | | | 公費2サービス単位数 | fut2tani | int | 4 | | |
| 33 | | | | | | | 公費2合計単位数 | sum_fut2tani | int | 4 | | |
| 34 | | | | | | | 公費3回数 | fut3cnt | int | 4 | | |
| 35 | | | | | | | 公費3サービス単位数 | fut3tani | int | 4 | | |
| 36 | | | | | | | 公費3合計単位数 | sum_fut3tani | int | 4 | | |
| 37 | | | | | | | 介護給付費明細書様式 | yoshikino | varchar | 3 | ○ | 021:第2 022:第2の2 031:第3 032:第3の2 041:第4 042:第4の2 051:第5 052:第5の2 061:第6 062:第6の2 063:第6の3 064:第6の4 065:第6の5 066:第6の6 067:第6の7 071:第7 072:第7の2 081:第8 091:第9 101:様式10 131:様式13 132:様式13の2 141:様式14 142:様式14の2 151:様式15 |
| 38 | | | | | | | 給付実績情報作成区分コード | datakb | varchar | 1 | ○ | 1:新規 2:修正 (3:取消) ※3はデータない予定 |
| 39 | | | | | | | ファイル管理番号 | fileno | int | 4 | | 国保連で管理しているファイルの管理番号 |
| 40 | | | | | | | ファイル行番号 | lineno | int | 4 | | ファイルごとの行番号 |
| 41 | | | | | | | 交換情報識別番号 | kokanbango | varchar | 4 | | 国保連がファイルの種類を指定する番号 111X保険者向け給付実績情報 (Xは履歴番号) 当DBでは1116 (H21.04以降) もしくは1117 (H24.04以降) |
| 42 | | | | | | | レコード種別コード | reccd | varchar | 2 | | D3:特定診療特別療養情報 |
| 43 | | | | | | | 審査年月 | judgeym | int | 4 | | |

マスタデータベース

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|----------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 介護情報分析データベース | TABLE | 介護受給者台帳中間テーブル | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07ct | | kaigo_jukyusha | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ' | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------------|-------------|----------|------|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 証記載保険者番号 | hokno | varchar | 256 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 被保険者番号 | bango | varchar | 256 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 開始年月日 | staymd | nvarchar | 8 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 終了年月日 | endymd | int | 4 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 履歴番号 | rirekino | int | 4 | | |
| 6 | | | | | | | 広域連合（政令市）保険者番号 | koikihokno | int | 4 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 異動年月日 | idoymd | varchar | 256 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 訂正年月日 | teiynd | varchar | 256 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 異動区分 | idokb | varchar | 256 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 異動事由 | idojiyu | varchar | 256 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 生年月日 | birthymd | varchar | 256 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 性別 | sex | varchar | 256 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 保険者番号_後期 | koreihokno | varchar | 256 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 被保険者番号_後期 | koreibango | varchar | 256 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 保険者番号_国保 | kokuohokno | varchar | 256 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 被保険者番号_国保 | kukuhobango | varchar | 256 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 32 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 個人識別子2 | pid2 | varchar | 32 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|---------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 介護情報分析データベース | TABLE | 介護レセプトデータ中間テーブル | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07ct | | kaigo_jukyusha_rece | 2024年3月 | |

○自治体から入手した国保連合会保有給付実績情報（保険者保有給付実績情報、保険者保有給付実績更新結果情報ではNG）
○行の単位：レセプトごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ' | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------------|-------------|----------|------|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | 256 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 被保険者番号 | bango | varchar | 256 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 開始年月日 | staymd | nvarchar | 8 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 終了年月日 | endymd | int | 4 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 履歴番号 | rirekino | int | 4 | | |
| 6 | | | | | | | 広域連合（政令市）保険者番号 | koikihokno | varchar | 8 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 異動年月日 | idoymd | varchar | 256 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 訂正年月日 | teiynd | varchar | 256 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 異動区分 | idokb | varchar | 256 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 異動事由 | idojiyu | varchar | 256 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 生年月日 | birthymd | varchar | 256 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 性別 | sex | varchar | 256 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 保険者番号_後期 | koreihokno | varchar | 256 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 被保険者番号_後期 | koreibango | varchar | 256 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 保険者番号_国保 | kokuohokno | varchar | 256 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 被保険者番号_国保 | kukuhobango | varchar | 256 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 32 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 個人識別子2 | pid2 | varchar | 32 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|---------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 介護情報分析データベース | TABLE | 個人識別子ファイル（介護） | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07ct | | pid_convert_i_kaigo | 2024年3月 | |

（説明）

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------|---------------|---------|-----|--------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 32 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 広域保険者番号 | koikihokno | varchar | 8 | ○ | 広域連合・事務組合の保険者番号 |
| 3 | | | | | | | 証記載保険者番号 | hokno | varchar | 8 | ○ | 介護レセプトの証記載保険者番号 |
| 4 | | | | | | | 被保険者記号 | kigo | varchar | 256 | ○ | 未使用 |
| 5 | | | | | | | 被保険者番号 | bango | varchar | 256 | ○ | 介護レセプトの被保険者番号 |
| 6 | | | | | | | 生年月日 | birthymd | varchar | 256 | ○ | 介護レセプトの生年月日 |
| 7 | | | | | | | 性別コード | sex | varchar | 1 | ○ | 介護レセプトの性別 |
| 8 | | | | | | | 広域保険者番号_bf | bf_koikihokno | varchar | 8 | ○ | 未使用 |
| 9 | | | | | | | 証記載保険者番号_bf | bf_hokno | varchar | 8 | ○ | 未使用 |
| 10 | | | | | | | 被保険者記号_bf | bf_kigo | varchar | 256 | ○ | 未使用 |
| 11 | | | | | | | 被保険者番号_bf | bf_bango | varchar | 256 | ○ | 未使用 |
| 12 | | | | | | | 生年月日_bf | bf_birthymd | varchar | 256 | ○ | 未使用 |
| 13 | | | | | | | 性別コードbf | bf_sex | varchar | 1 | ○ | 未使用 |
| 14 | | | | | | | 広域保険者番号_cl | cl_koikihokno | varchar | 8 | ○ | 広域連合・事務組合の保険者番号 |
| 15 | | | | | | | 証記載保険者番号_cl | cl_hokno | varchar | 8 | ○ | 介護レセプトの証記載保険者番号 |
| 16 | | | | | | | 被保険者記号_cl | cl_kigo | varchar | 256 | ○ | 未使用 |
| 17 | | | | | | | 被保険者番号_cl | cl_bango | varchar | 256 | ○ | 介護レセプトの被保険者番号 |
| 18 | | | | | | | 生年月日_cl | cl_birthymd | varchar | 256 | ○ | 介護レセプトの生年月日 |
| 19 | | | | | | | 性別コード_cl | cl_sex | varchar | 1 | ○ | 介護レセプトの性別 |
| 20 | | | | | | | 広域保険者番号_af | af_koikihokno | varchar | 8 | ○ | 未使用 |
| 21 | | | | | | | 証記載保険者番号_af | af_hokno | varchar | 8 | ○ | 未使用 |
| 22 | | | | | | | 被保険者記号_af | af_kigo | varchar | 256 | ○ | 未使用 |
| 23 | | | | | | | 被保険者番号_af | af_bango | varchar | 256 | ○ | 未使用 |
| 24 | | | | | | | 生年月日_af | af_birthymd | varchar | 256 | ○ | 未使用 |
| 25 | | | | | | | 性別コード_af | af_sex | varchar | 1 | ○ | 未使用 |

作成： 2015/3/13
更新： 2024/3/19

テーブル定義書（健診分析用情報）
emitasg_07k



ニッセイ情報テクノロジー株式会社

テーブル一覧

| No. | データベース名 | データベース名(物理名) | テーブル名 | テーブル名(物理名) | 最新Ver | 変更履歴 | 種別 |
|-----|------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------|------|------|
| 1 | 健診分析データベース | emitasg_07k_kokuho | 特定健診受診者ファイル | FKAC131 | 2.02 | - | テーブル |
| 2 | 健診分析データベース | emitasg_07k_kokuho | 特定健診結果等情報作成抽出(健診結果情報ファイル) | FKAC163 | 2.02 | - | テーブル |
| 3 | 健診分析データベース | emitasg_07k_kokuho | 特定健診結果等情報作成抽出(その他の健診情報ファイル) | FKAC164 | 2.02 | - | テーブル |
| 4 | 健診分析データベース | emitasg_07k_kokuho | 特定健診結果等情報作成抽出(保健指導情報ファイル) | FKAC165 | 2.02 | - | テーブル |
| 5 | 健診分析データベース | emitasg_07k_kokuho | 特定健診結果等情報作成抽出(健診結果情報(横展開ファイル)) | FKAC167 | 2.02 | - | テーブル |
| 6 | 健診分析データベース | emitasg_07k_kokuho | 特定保健指導テーブル | hokenshidou_kekka165 | 2.02 | - | テーブル |
| 7 | 健診分析データベース | emitasg_07k_kokuho | 特定健診受診者情報 | kenshin_jushin131 | 2.02 | - | テーブル |
| 8 | 健診分析データベース | emitasg_07k_kokuho | 健診明細情報 | kenshin_kekka163 | 2.02 | - | テーブル |
| 9 | 健診分析データベース | emitasg_07k_kokuho | 健診明細情報 | kenshin_kekka164 | 2.02 | - | テーブル |
| 10 | 健診分析データベース | emitasg_07k_kokuho | 保険者マスタ | m53kensa | 2.02 | - | テーブル |
| 11 | 健診分析データベース | emitasg_07k_kokuho | ICD10マスタ(重症化) | m55jushoka_icd10 | 2.02 | - | テーブル |
| 12 | 健診分析データベース | emitasg_07k_kokuho | 特定健診受診者個人識別子情報 | pid_convert_i_kenshin | 2.02 | - | テーブル |
| 13 | 健診分析データベース | emitasg_07k_kokuho | 様式6-10 | w_jushoka_kihon | 2.02 | - | テーブル |
| 14 | 健診分析データベース | emitasg_07k_kokuho | 健診区分マスタ | w_kbnmst | 2.02 | - | テーブル |
| 15 | 健診分析データベース | emitasg_07k_kokuho | 健診区分マスタ(医療費) | w_kbnmst_iroyuhi | 2.02 | - | テーブル |
| 16 | 健診分析データベース | emitasg_07k_kokuho | 健診区分マスタ(重症化) | w_kbnmst_jushoka | 2.02 | - | テーブル |
| 17 | 健診分析データベース | emitasg_07k_kokuho | 健診基本テーブル(中間) | w_kenshin_kihon | 2.02 | - | テーブル |
| 18 | 健診分析データベース | emitasg_07k_kokuho | 健診明細テーブル(中間) | w_kenshin_meisai | 2.02 | - | テーブル |
| 19 | 健診分析データベース | emitasg_07k | 健診集計テーブル(中間) | w_kenshin_shukei | 2.02 | - | テーブル |
| 20 | 健診分析データベース | emitasg_07k_kyokai | 協会けんぽ加入者情報 | 加入者マスタ_支部07 | 2.02 | - | テーブル |
| 21 | 健診分析データベース | emitasg_07k_kyokai emitasg_07k_kyosai | 健診データ(協会けんぽ) | KYOKAI_DATA_KENSHIN KYOSAI_DATA_KENSHIN | 2.02 | - | テーブル |
| 22 | 健診分析データベース | emitasg_07k_kyokai | 外部委託保健指導リスト | 外部委託保健指導リスト | 2.02 | - | テーブル |
| 23 | 健診分析データベース | emitasg_07k_kyokai | 健診受診者リスト | 健診受診者リスト | 2.02 | - | テーブル |
| 24 | 健診分析データベース | emitasg_07k_kyokai | 個別保健指導リスト | 個別保健指導リスト | 2.02 | - | テーブル |
| 25 | 健診分析データベース | emitasg_07k_kyokai | 事業者健診受診者リスト | 事業者健診受診者リスト | 2.02 | - | テーブル |
| 26 | 健診分析データベース | emitasg_07k_kyokai | 質問票リスト | 質問票リスト | 2.02 | - | テーブル |
| 27 | 健診分析データベース | emitasg_07k_kyosai | 地共済健診データ | 地共済健診データ | 2.02 | - | テーブル |

テーブル一覧

(説明京都府DBは国保連/協会けんぽでDBを分割しており、それらをビューで統合して全体を参照可能にしている。
各テーブルの対象データベース名/テーブル名と、それに紐づく統合ビュー名は以下の通り。

| No. | 統合ビュー名 | 統合ビュー名(物理名) | DB名 | コンテンツ名 | コンテンツ名(物理名) | 変更履歴 | 種別 |
|-----|--------------|------------------|--------------------|--------------|------------------------|------|------|
| 1 | 様式6-10 | w_jushoka_kihon | emitasg_07k_kokuho | 様式6-10 | w_jushoka_kihon | - | テーブル |
| | | | emitasg_07k_kyokai | 様式6-10 | w_jushoka_kihon | - | テーブル |
| 2 | 健診基本テーブル(中間) | w_kenshin_kihon | emitasg_07k_kokuho | 健診基本テーブル(中間) | w_kenshin_kihon | - | テーブル |
| | | | emitasg_07k_kyokai | 健診基本テーブル(中間) | w_kenshin_kihon_kyokai | - | テーブル |
| | | | emitasg_07k_kyosai | 健診基本テーブル(中間) | w_kenshin_kihon_kyosai | - | テーブル |
| 3 | 健診明細テーブル(中間) | w_kenshin_meisai | emitasg_07k_kokuho | 健診明細テーブル(中間) | w_kenshin_meisai | - | テーブル |
| | | | emitasg_07k_kyokai | 健診明細テーブル(中間) | w_kenshin_meisai_kyoka | - | テーブル |
| | | | emitasg_07k_kyosai | 健診明細テーブル(中間) | w_kenshin_meisai_kyosa | - | テーブル |

健診分析情報データベース

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|-------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 健診データマート | TABLE | 特定健診受診者ファイル | 2.03 | NIT |
| | emitasg_07k_kokuho | | FKAC131 | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------|----------|---------|-----|------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 保険者番号 | 保険者番号 | varchar | 50 | ○ | FKAC131データと同一定義 |
| 2 | | | | | | | ファイル通番 | ファイル通番 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 3 | | | | | | | レコード通番 | レコード通番 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 4 | | | | | | | 保険者名 | 保険者名 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 5 | | | | | | | 実施年月日自元号 | 実施年月日自元号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 6 | | | | | | | 実施年月日自 | 実施年月日自 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 7 | | | | | | | 実施年月日至元号 | 実施年月日至元号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 8 | | | | | | | 実施年月日至 | 実施年月日至 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 9 | | | | | | | 被保険者証記号 | 被保険者証記号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 10 | | | | | | | 被保険者証番号 | 被保険者証番号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 11 | | | | | | | 個人番号 | 個人番号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 12 | | | | | | | データ管理番号1 | データ管理番号1 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 13 | | | | | | | 氏名カナ | 氏名カナ | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 14 | | | | | | | 被保険者名漢字 | 被保険者名漢字 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 15 | | | | | | | 通称名使用フラグ | 通称名使用フラグ | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 16 | | | | | | | 通称名カナ | 通称名カナ | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 17 | | | | | | | 通称名漢字 | 通称名漢字 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 18 | | | | | | | 性別 | 性別 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 19 | | | | | | | 性別名称 | 性別名称 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 20 | | | | | | | 生年月日元号 | 生年月日元号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 21 | | | | | | | 生年月日 | 生年月日 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 22 | | | | | | | 年齢 | 年齢 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 23 | | | | | | | 行政区コード | 行政区コード | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 24 | | | | | | | 行政区名称 | 行政区名称 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 25 | | | | | | | 地区統計用コード | 地区統計用コード | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 26 | | | | | | | 地区名称 | 地区名称 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 27 | | | | | | | 郵便番号 | 郵便番号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 28 | | | | | | | 電話番号 | 電話番号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 29 | | | | | | | 詳細健診有無区分 | 詳細健診有無区分 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 30 | | | | | | | 詳細健診実施区分 | 詳細健診実施区分 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 31 | | | | | | | 受診勧奨判定区分 | 受診勧奨判定区分 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 32 | | | | | | | 受診勧奨対象者 | 受診勧奨対象者 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 33 | | | | | | | 判定結果A | 判定結果A | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 34 | | | | | | | 判定結果B | 判定結果B | varchar | 50 | ○ | 〃 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|----------|----------|---------|--|----|---|------------------|
| 35 | | | | | | | 服薬1 | 服薬1 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 36 | | | | | | | 服薬2 | 服薬2 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 37 | | | | | | | 服薬3 | 服薬3 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 38 | | | | | | | 服薬有無 | 服薬有無 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 39 | | | | | | | 受診日元号 | 受診日元号 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 40 | | | | | | | 受診日 | 受診日 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 41 | | | | | | | 健診機関番号 | 健診機関番号 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 42 | | | | | | | 広域連合番号 | 広域連合番号 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 43 | | | | | | | 受診券整理番号 | 受診券整理番号 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 44 | | | | | | | 支援相当該当区分 | 支援相当該当区分 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 45 | | | | | | | 生年月日01 | 生年月日01 | varchar | | 8 | ○ | 生年月 + '01' (日固定) |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|---------------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 健診データマート | TABLE | 特定健診結果等情報作成抽出(健診結果情報ファイル) | 2.03 | NIT |
| | emitasg_07k_kokuho | | FKAC163 | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------|-------------|---------|-----|------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 保険者番号 | 保険者番号 | varchar | 50 | ○ | FKAC163データと同一定義 |
| 2 | | | | | | | 広域連合番号 | 広域連合番号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 3 | | | | | | | 被保険者証記号 | 被保険者証記号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 4 | | | | | | | 被保険者証番号 | 被保険者証番号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 5 | | | | | | | 生年月日元号 | 生年月日元号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 6 | | | | | | | 生年月日 | 生年月日 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 7 | | | | | | | 性別 | 性別 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 8 | | | | | | | 個人番号 | 個人番号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 9 | | | | | | | データ管理番号1 | データ管理番号1 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 10 | | | | | | | 受診券整理番号 | 受診券整理番号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 11 | | | | | | | 健診実施年月日 | 健診実施年月日 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 12 | | | | | | | 健診機関コード | 健診機関コード | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 13 | | | | | | | CDAセクションコード | CDAセクションコード | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 14 | | | | | | | 検査項目コード | 検査項目コード | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 15 | | | | | | | 実施未実施区分コード | 実施未実施区分コード | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 16 | | | | | | | 測定不可能区分コード | 測定不可能区分コード | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 17 | | | | | | | 一連検査グループコード | 一連検査グループコード | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 18 | | | | | | | 結果情報タイプ | 結果情報タイプ | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 19 | | | | | | | 検査結果コード | 検査結果コード | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 20 | | | | | | | 実施理由・所見 | 実施理由・所見 | varchar | 300 | ○ | 〃 |
| 21 | | | | | | | 測定値 | 測定値 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 22 | | | | | | | 検査法コード | 検査法コード | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 23 | | | | | | | 基準下限値 | 基準下限値 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 24 | | | | | | | 基準上限値 | 基準上限値 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 25 | | | | | | | 結果解釈コード | 結果解釈コード | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 26 | | | | | | | 食後経過時間 | 食後経過時間 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 27 | | | | | | | 判断医師氏名 | 判断医師氏名 | varchar | 128 | ○ | 〃 |
| 28 | | | | | | | 受診券発行保険者 | 受診券発行保険者 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 29 | | | | | | | 受診券整理番号2 | 受診券整理番号2 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 30 | | | | | | | 利用券発行保険者 | 利用券発行保険者 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 31 | | | | | | | 利用券整理番号 | 利用券整理番号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 32 | | | | | | | 生年月日01 | 生年月日01 | varchar | 8 | ○ | 生年月 + '01' (日固定) |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|-----------------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 健診データマート | TABLE | 特定健診結果等情報作成抽出(その他の健診情報ファイル) | 2.03 | NIT |
| | emitasg_07k_kokuho | | FKAC164 | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------|-------------|---------|-----|------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 保険者番号 | 保険者番号 | varchar | 50 | ○ | FKAC164データと同一定義 |
| 2 | | | | | | | 広域連合番号 | 広域連合番号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 3 | | | | | | | 被保険者証記号 | 被保険者証記号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 4 | | | | | | | 被保険者証番号 | 被保険者証番号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 5 | | | | | | | 生年月日元号 | 生年月日元号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 6 | | | | | | | 生年月日 | 生年月日 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 7 | | | | | | | 性別 | 性別 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 8 | | | | | | | 個人番号 | 個人番号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 9 | | | | | | | データ管理番号1 | データ管理番号1 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 10 | | | | | | | 受診券整理番号 | 受診券整理番号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 11 | | | | | | | 健診実施年月日 | 健診実施年月日 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 12 | | | | | | | 健診機関コード | 健診機関コード | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 13 | | | | | | | CDAセクションコード | CDAセクションコード | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 14 | | | | | | | 検査項目コード | 検査項目コード | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 15 | | | | | | | 実施未実施区分コード | 実施未実施区分コード | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 16 | | | | | | | 測定不可能区分コード | 測定不可能区分コード | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 17 | | | | | | | 一連検査グループコード | 一連検査グループコード | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 18 | | | | | | | 結果情報タイプ | 結果情報タイプ | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 19 | | | | | | | 検査結果コード | 検査結果コード | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 20 | | | | | | | 実施理由・所見 | 実施理由・所見 | varchar | 300 | ○ | 〃 |
| 21 | | | | | | | 測定値 | 測定値 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 22 | | | | | | | 検査法コード | 検査法コード | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 23 | | | | | | | 基準下限値 | 基準下限値 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 24 | | | | | | | 基準上限値 | 基準上限値 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 25 | | | | | | | 結果解釈コード | 結果解釈コード | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 26 | | | | | | | 食後経過時間 | 食後経過時間 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 27 | | | | | | | 判断医師氏名 | 判断医師氏名 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 28 | | | | | | | 受診券発行保険者 | 受診券発行保険者 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 29 | | | | | | | 受診券整理番号2 | 受診券整理番号2 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 30 | | | | | | | 利用券発行保険者 | 利用券発行保険者 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 31 | | | | | | | 利用券整理番号 | 利用券整理番号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 32 | | | | | | | 生年月日01 | 生年月日01 | varchar | 8 | ○ | 生年月 + '01' (日固定) |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|---------------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 健診データマート | TABLE | 特定健診結果等情報作成抽出(保健指導情報ファイル) | 2.03 | NIT |
| | emitasg_07k_kokuho | | FKAC165 | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------------|--------------|---------|-----|------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 保険者番号 | 保険者番号 | varchar | 50 | ○ | FKAC165データと同一定義 |
| 2 | | | | | | | 被保険者証記号 | 被保険者証記号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 3 | | | | | | | 被保険者証番号 | 被保険者証番号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 4 | | | | | | | 生年月日元号 | 生年月日元号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 5 | | | | | | | 生年月日 | 生年月日 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 6 | | | | | | | 性別 | 性別 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 7 | | | | | | | 個人番号 | 個人番号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 8 | | | | | | | データ管理番号1 | データ管理番号1 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 9 | | | | | | | 年度 | 年度 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 10 | | | | | | | 階層化ステップ4 | 階層化ステップ4 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 11 | | | | | | | 利用券整理番号 | 利用券整理番号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 12 | | | | | | | 保健指導実施連番 | 保健指導実施連番 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 13 | | | | | | | 保健指導実施年月日 | 保健指導実施年月日 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 14 | | | | | | | 保健指導実施機関番号 | 保健指導実施機関番号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 15 | | | | | | | 支援レベル | 支援レベル | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 16 | | | | | | | 行動変容ステージ | 行動変容ステージ | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 17 | | | | | | | 保健指導コース名 | 保健指導コース名 | varchar | 64 | ○ | 〃 |
| 18 | | | | | | | 初回面接の実施日付 | 初回面接の実施日付 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 19 | | | | | | | 初回面接の支援形態 | 初回面接の支援形態 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 20 | | | | | | | 初回面接の実施時間 | 初回面接の実施時間 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 21 | | | | | | | 初回面接の実施者 | 初回面接の実施者 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 22 | | | | | | | 継続的支援予定期間 | 継続的支援予定期間 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 23 | | | | | | | 目標腹囲 | 目標腹囲 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 24 | | | | | | | 目標体重 | 目標体重 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 25 | | | | | | | 目標収縮期血圧 | 目標収縮期血圧 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 26 | | | | | | | 目標拡張期血圧 | 目標拡張期血圧 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 27 | | | | | | | 一日の削減目標エネルギー | 一日の削減目標エネルギー | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 28 | | | | | | | 一日の運動目標エネルギー | 一日の運動目標エネルギー | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 29 | | | | | | | 一日の食事目標エネルギー | 一日の食事目標エネルギー | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 30 | | | | | | | 計画上の実施回数 | 計画上の実施回数 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 31 | | | | | | | 計画上の支援A回数 | 計画上の支援A回数 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 32 | | | | | | | 計画上の支援A時間 | 計画上の支援A時間 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 33 | | | | | | | 計画上の支援B回数 | 計画上の支援B回数 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 34 | | | | | | | 計画上の支援B時間 | 計画上の支援B時間 | varchar | 50 | ○ | 〃 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--------------|--------------|---------|--|----|---|---|
| 35 | | | | | | 計画上のグループ回数 | 計画上のグループ回数 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 36 | | | | | | 計画上のグループ時間 | 計画上のグループ時間 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 37 | | | | | | 計画上の電話A回数 | 計画上の電話A回数 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 38 | | | | | | 計画上の電話A時間 | 計画上の電話A時間 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 39 | | | | | | 計画上のメールA回数 | 計画上のメールA回数 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 40 | | | | | | 計画上の電話B回数 | 計画上の電話B回数 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 41 | | | | | | 計画上の電話B時間 | 計画上の電話B時間 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 42 | | | | | | 計画上のメールB回数 | 計画上のメールB回数 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 43 | | | | | | 計画上の支援Aポイント | 計画上の支援Aポイント | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 44 | | | | | | 計画上の支援Bポイント | 計画上の支援Bポイント | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 45 | | | | | | 計画上の合計ポイント | 計画上の合計ポイント | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 46 | | | | | | 連番 | 連番 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 47 | | | | | | 支援形態コード | 支援形態コード | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 48 | | | | | | 支援実施年月日 | 支援実施年月日 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 49 | | | | | | 支援実施時間 | 支援実施時間 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 50 | | | | | | 支援実施ポイント | 支援実施ポイント | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 51 | | | | | | 支援実施者 | 支援実施者 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 52 | | | | | | 委託先機関番号 | 委託先機関番号 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 53 | | | | | | 委託先機関名称 | 委託先機関名称 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 54 | | | | | | 中間評価の実施日付 | 中間評価の実施日付 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 55 | | | | | | 中間評価の支援形態 | 中間評価の支援形態 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 56 | | | | | | 中間評価の実施時間 | 中間評価の実施時間 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 57 | | | | | | 中間評価の実施ポイント | 中間評価の実施ポイント | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 58 | | | | | | 中間評価の実施者 | 中間評価の実施者 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 59 | | | | | | 中間評価時の腹囲 | 中間評価時の腹囲 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 60 | | | | | | 中間評価時の体重 | 中間評価時の体重 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 61 | | | | | | 中間評価時の収縮期血圧 | 中間評価時の収縮期血圧 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 62 | | | | | | 中間評価時の拡張期血圧 | 中間評価時の拡張期血圧 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 63 | | | | | | 中間評価時の栄養・食生活 | 中間評価時の栄養・食生活 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 64 | | | | | | 中間評価時の身体活動 | 中間評価時の身体活動 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 65 | | | | | | 中間評価時の喫煙 | 中間評価時の喫煙 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 66 | | | | | | 中間評価の委託先機関番号 | 中間評価の委託先機関番号 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 67 | | | | | | 中間評価の委託先機関名称 | 中間評価の委託先機関名称 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 68 | | | | | | 評価の実施日付 | 評価の実施日付 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 69 | | | | | | 支援形態又は確認方法 | 支援形態又は確認方法 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 70 | | | | | | 評価の実施者 | 評価の実施者 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 71 | | | | | | 評価ができない確認回数 | 評価ができない確認回数 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 72 | | | | | | 評価時の腹囲 | 評価時の腹囲 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 73 | | | | | | 評価時の体重 | 評価時の体重 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 74 | | | | | | 評価時の収縮期結圧 | 評価時の収縮期結圧 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 75 | | | | | | 評価時の拡張期血圧 | 評価時の拡張期血圧 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|----------------|----------------|---------|--|-----|---|---|
| 76 | | | | | | 評価時の栄養・食生活 | 評価時の栄養・食生活 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 77 | | | | | | 評価時の身体活動 | 評価時の身体活動 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 78 | | | | | | 評価時の喫煙 | 評価時の喫煙 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 79 | | | | | | 評価時の委託先機関番号 | 評価時の委託先機関番号 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 80 | | | | | | 評価時の委託先機関名称 | 評価時の委託先機関名称 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 81 | | | | | | 実施上の実施回数 | 実施上の実施回数 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 82 | | | | | | 実施上の支援A回数 | 実施上の支援A回数 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 83 | | | | | | 実施上の支援A時間 | 実施上の支援A時間 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 84 | | | | | | 実施上の支援B回数 | 実施上の支援B回数 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 85 | | | | | | 実施上の支援B時間 | 実施上の支援B時間 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 86 | | | | | | 実施上のグループ回数 | 実施上のグループ回数 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 87 | | | | | | 実施上のグループ時間 | 実施上のグループ時間 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 88 | | | | | | 実施上の電話A回数 | 実施上の電話A回数 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 89 | | | | | | 実施上の電話A時間 | 実施上の電話A時間 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 90 | | | | | | 実施上のメールA回数 | 実施上のメールA回数 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 91 | | | | | | 実施上の電話B回数 | 実施上の電話B回数 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 92 | | | | | | 実施上の電話B時間 | 実施上の電話B時間 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 93 | | | | | | 実施上のメールB回数 | 実施上のメールB回数 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 94 | | | | | | 実施上の支援Aポイント | 実施上の支援Aポイント | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 95 | | | | | | 実施上の支援Bポイント | 実施上の支援Bポイント | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 96 | | | | | | 実施上の合計ポイント | 実施上の合計ポイント | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 97 | | | | | | 禁煙指導の実施回数 | 禁煙指導の実施回数 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 98 | | | | | | 継続的な支援の終了日 | 継続的な支援の終了日 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 99 | | | | | | 脱落年月日 | 脱落年月日 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 100 | | | | | | 受診券発行保険者 | 受診券発行保険者 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 101 | | | | | | 受診券整理番号 | 受診券整理番号 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 102 | | | | | | 利用券発行保険者 | 利用券発行保険者 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 103 | | | | | | 利用券整理番号2 | 利用券整理番号2 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 104 | | | | | | 最終実施保険者 | 最終実施保険者 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 105 | | | | | | 初回面接実施機関名称 | 初回面接実施機関名称 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 106 | | | | | | 初回面接情報 | 初回面接情報 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 107 | | | | | | 初回面接1の実施日付 | 初回面接1の実施日付 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 108 | | | | | | 初回面接1の支援形態 | 初回面接1の支援形態 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 109 | | | | | | 初回面接1の実施時間 | 初回面接1の実施時間 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 110 | | | | | | 初回面接1の実施者 | 初回面接1の実施者 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 111 | | | | | | 初回面接情報1 | 初回面接情報1 | varchar | | 200 | ○ | 〃 |
| 112 | | | | | | 初回面接1保健指導機関番号 | 初回面接1保健指導機関番号 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 113 | | | | | | 初回面接1保健指導機関名 | 初回面接1保健指導機関名 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 114 | | | | | | 初回面接1継続的支援予定期間 | 初回面接1継続的支援予定期間 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 115 | | | | | | 初回面接1目標腹囲 | 初回面接1目標腹囲 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 116 | | | | | | 初回面接1目標体重 | 初回面接1目標体重 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--------------------|--------------------|---------|--|----|---|------------------|
| 117 | | | | | | 初回面接1 目標収縮期血圧 | 初回面接1 目標収縮期血圧 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 118 | | | | | | 初回面接1 目標拡張期血圧 | 初回面接1 目標拡張期血圧 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 119 | | | | | | 初回面接1 一日の削減目標エネルギー | 初回面接1 一日の削減目標エネルギー | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 120 | | | | | | 初回面接1 一日の運動目標エネルギー | 初回面接1 一日の運動目標エネルギー | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 121 | | | | | | 初回面接1 一日の食事目標エネルギー | 初回面接1 一日の食事目標エネルギー | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 122 | | | | | | 支援情報 | 支援情報 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 123 | | | | | | 中間評価情報 | 中間評価情報 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 124 | | | | | | 実績評価情報 | 実績評価情報 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 125 | | | | | | 初回未完了フラグ | 初回未完了フラグ | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 126 | | | | | | 生年月日01 | 生年月日01 | varchar | | 8 | ○ | 生年月 + '01' (日固定) |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|-------------------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 健診データマート | TABLE | 特定健診結果等情報作成抽出（健診結果情報（横展開ファイル） | 2.03 | NIT |
| | emitasg_07k_kokuho | | FKAC167 | 2024年3月 | |

（説明

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------------|----------------|---------|------|------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 保険者番号 | 保険者番号 | varchar | 50 | ○ | FKAC167データと同一定義 |
| 2 | | | | | | | 広域連合番号 | 広域連合番号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 3 | | | | | | | 被保険者証記号 | 被保険者証記号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 4 | | | | | | | 被保険者証番号 | 被保険者証番号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 5 | | | | | | | 生年月日元号 | 生年月日元号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 6 | | | | | | | 生年月日 | 生年月日 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 7 | | | | | | | 性別 | 性別 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 8 | | | | | | | 個人番号 | 個人番号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 9 | | | | | | | データ管理番号1 | データ管理番号1 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 10 | | | | | | | 受診券整理番号 | 受診券整理番号 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 11 | | | | | | | 健診実施年月日 | 健診実施年月日 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 12 | | | | | | | 健診機関コード | 健診機関コード | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 13 | | | | | | | 身長 | 身長 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 14 | | | | | | | 体重 | 体重 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 15 | | | | | | | BMI | BMI | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 16 | | | | | | | 内臓脂肪面積 | 内臓脂肪面積 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 17 | | | | | | | 腹囲 | 腹囲 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 18 | | | | | | | 既往歴1 | 既往歴1 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 19 | | | | | | | 既往歴2 | 既往歴2 | varchar | 1000 | ○ | 〃 |
| 20 | | | | | | | 自覚症状1 | 自覚症状1 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 21 | | | | | | | 自覚症状2 | 自覚症状2 | varchar | 400 | ○ | 〃 |
| 22 | | | | | | | 他覚症状1 | 他覚症状1 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 23 | | | | | | | 他覚症状2 | 他覚症状2 | varchar | 400 | ○ | 〃 |
| 24 | | | | | | | 収縮期血圧 | 収縮期血圧 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 25 | | | | | | | 拡張期血圧 | 拡張期血圧 | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 26 | | | | | | | 採血時間（食後） | 採血時間（食後） | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 27 | | | | | | | 中性脂肪（トリグリセリド） | 中性脂肪（トリグリセリド） | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 28 | | | | | | | HDLコレステロール | HDLコレステロール | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 29 | | | | | | | LDLコレステロール | LDLコレステロール | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 30 | | | | | | | non-HDLコレステロール | non-HDLコレステロール | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 31 | | | | | | | GOT（AST） | GOT（AST） | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 32 | | | | | | | GPT（ALT） | GPT（ALT） | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 33 | | | | | | | γ-GT（γ-GTP） | γ-GT（γ-GTP） | varchar | 50 | ○ | 〃 |
| 34 | | | | | | | 血清クレアチニン1 | 血清クレアチニン1 | varchar | 50 | ○ | 〃 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|----------------|----------------|---------|--|-----|---|---|
| 35 | | | | | | 血清クレアチニン2 | 血清クレアチニン2 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 36 | | | | | | 血清クレアチニン3 | 血清クレアチニン3 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 37 | | | | | | 血清クレアチニン4 | 血清クレアチニン4 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 38 | | | | | | 空腹時血糖（電位差法） | 空腹時血糖（電位差法） | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 39 | | | | | | 随時血糖（電位差法） | 随時血糖（電位差法） | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 40 | | | | | | HbA1c（NGSP値） | HbA1c（NGSP値） | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 41 | | | | | | HbA1c（JDS値） | HbA1c（JDS値） | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 42 | | | | | | 尿糖 | 尿糖 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 43 | | | | | | 尿蛋白 | 尿蛋白 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 44 | | | | | | ヘマトクリット値 | ヘマトクリット値 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 45 | | | | | | 血色素量 | 血色素量 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 46 | | | | | | 赤血球数 | 赤血球数 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 47 | | | | | | 貧血検査 | 貧血検査 | varchar | | 400 | ○ | 〃 |
| 48 | | | | | | 心電図1 | 心電図1 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 49 | | | | | | 心電図2 | 心電図2 | varchar | | 400 | ○ | 〃 |
| 50 | | | | | | 心電図3 | 心電図3 | varchar | | 400 | ○ | 〃 |
| 51 | | | | | | 心電図4 | 心電図4 | varchar | | 400 | ○ | 〃 |
| 52 | | | | | | 眼底検査1 | 眼底検査1 | varchar | | 400 | ○ | 〃 |
| 53 | | | | | | 眼底検査2 | 眼底検査2 | varchar | | 400 | ○ | 〃 |
| 54 | | | | | | 眼底検査3 | 眼底検査3 | varchar | | 400 | ○ | 〃 |
| 55 | | | | | | 眼底検査4 | 眼底検査4 | varchar | | 400 | ○ | 〃 |
| 56 | | | | | | メタボリックシンドローム判定 | メタボリックシンドローム判定 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 57 | | | | | | 保健指導レベル | 保健指導レベル | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 58 | | | | | | 医師の診断（判定） | 医師の診断（判定） | varchar | | -1 | ○ | 〃 |
| 59 | | | | | | 健康診断を実施した医師の氏名 | 健康診断を実施した医師の氏名 | varchar | | 400 | ○ | 〃 |
| 60 | | | | | | 服薬1（血圧） | 服薬1（血圧） | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 61 | | | | | | 服薬確認者（血圧） | 服薬確認者（血圧） | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 62 | | | | | | 服薬2（血糖） | 服薬2（血糖） | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 63 | | | | | | 服薬確認者（血糖） | 服薬確認者（血糖） | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 64 | | | | | | 服薬3（脂質） | 服薬3（脂質） | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 65 | | | | | | 服薬確認者（脂質） | 服薬確認者（脂質） | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 66 | | | | | | 既往歴1（脳血管） | 既往歴1（脳血管） | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 67 | | | | | | 既往歴2（心血管） | 既往歴2（心血管） | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 68 | | | | | | 既往歴3（腎不全・人工透析） | 既往歴3（腎不全・人工透析） | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 69 | | | | | | 貧血 | 貧血 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 70 | | | | | | 喫煙 | 喫煙 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 71 | | | | | | 20歳からの体重変化 | 20歳からの体重変化 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 72 | | | | | | 30分以上の運動習慣 | 30分以上の運動習慣 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 73 | | | | | | 歩行又は身体活動 | 歩行又は身体活動 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 74 | | | | | | 歩行速度 | 歩行速度 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 75 | | | | | | 1年間の体重変化 | 1年間の体重変化 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|---------|--|----|---|---|
| 76 | | | | | | 咀嚼 | 咀嚼 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 77 | | | | | | 食べ方1(早食い等) | 食べ方1(早食い等) | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 78 | | | | | | 食べ方2(就寝前) | 食べ方2(就寝前) | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 79 | | | | | | 食べ方3(夜食 間食) | 食べ方3(夜食 間食) | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 80 | | | | | | 食べ方3(間食) | 食べ方3(間食) | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 81 | | | | | | 食習慣 | 食習慣 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 82 | | | | | | 飲酒 | 飲酒 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 83 | | | | | | 飲酒量 | 飲酒量 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 84 | | | | | | 睡眠 | 睡眠 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 85 | | | | | | 生活習慣の改善 | 生活習慣の改善 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 86 | | | | | | 保健指導の希望 | 保健指導の希望 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 87 | | | | | | 情報提供 | 情報提供 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 88 | | | | | | 初回面接 | 初回面接 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 89 | | | | | | 受診券発行保険者 | 受診券発行保険者 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 90 | | | | | | 受診券整理番号2 | 受診券整理番号2 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 91 | | | | | | 利用券発行保険者 | 利用券発行保険者 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 92 | | | | | | 利用券整理番号 | 利用券整理番号 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 93 | | | | | | HL身長 | HL身長 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 94 | | | | | | HL体重 | HL体重 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 95 | | | | | | HLBMI | HLBMI | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 96 | | | | | | HL内臓脂肪面積 | HL内臓脂肪面積 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 97 | | | | | | HL腹囲 | HL腹囲 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 98 | | | | | | HL収縮期血圧 | HL収縮期血圧 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 99 | | | | | | HL拡張期血圧 | HL拡張期血圧 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 100 | | | | | | HL中性脂肪(トリグリセリド) | HL中性脂肪(トリグリセリド) | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 101 | | | | | | HLHDLコレステロール | HLHDLコレステロール | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 102 | | | | | | HL LDLコレステロール | HL LDLコレステロール | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 103 | | | | | | HL non-HDLコレステロール | HL non-HDLコレステロール | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 104 | | | | | | HL GOT (AST) | HL GOT (AST) | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 105 | | | | | | HL GPT (ALT) | HL GPT (ALT) | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 106 | | | | | | HL γ-GT (γ-GTP) | HL γ-GT (γ-GTP) | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 107 | | | | | | HL血清クレアチニン1 | HL血清クレアチニン1 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 108 | | | | | | HL血清クレアチニン2 | HL血清クレアチニン2 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 109 | | | | | | HL空腹時血糖(電位差法) | HL空腹時血糖(電位差法) | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 110 | | | | | | HL随時血糖(電位差法) | HL随時血糖(電位差法) | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 111 | | | | | | HLHbA1c(NGSP値) | HLHbA1c(NGSP値) | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 112 | | | | | | HLHbA1c(JDS値) | HLHbA1c(JDS値) | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 113 | | | | | | HLヘマトクリット値 | HLヘマトクリット値 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 114 | | | | | | HL血色素量 | HL血色素量 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |
| 115 | | | | | | HL赤血球数 | HL赤血球数 | varchar | | 50 | ○ | 〃 |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|----------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 健診データマート | TABLE | 特定保健指導テーブル | 2.03 | NIT |
| | emitasg_07k_kokuho | | hokenshidou_kekka165 | 2024年3月 | |

○特定保健指導結果(利用者情報、保健指導利用日、実施内容、ポイントなどの情報)
○行の単位：利用者1名、1利用日あたり1レコード

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------------|-------------------|---------|-----|--------|------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | データ識別子 | cntkey | varchar | 64 | | 年度FKAC165のデータ管理番号1(10桁) |
| 2 | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | 8 | | FKAC165の保険者番号 |
| 3 | | | | | | | 広域連合保険者番号 | koikihokno | varchar | 8 | ○ | FKAC165の広域連合保険者番号 |
| 4 | | | | | | | 実施年度 | jishinendo | varchar | 4 | ○ | FKAC165の年度 |
| 5 | | | | | | | 実施年月 | jishiym | varchar | 6 | ○ | FKAC165の保健指導実施年月(口より求めた実施年月) |
| 6 | | | | | | | 実施年月日 | jishiymd | varchar | 8 | ○ | FKAC165の保健指導実施年月日 |
| 7 | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 64 | | 個人を特定する一意の識別子です。 |
| 8 | | | | | | | 被保険者証記号 | kigo | varchar | 40 | ○ | FKAC165の被保険者証記号 |
| 9 | | | | | | | 被保険者証番号 | bango | varchar | 40 | ○ | FKAC165の被保険者証番号 |
| 10 | | | | | | | 生年月日 | birthymd | varchar | 46 | ○ | FKAC165の生年月日 |
| 11 | | | | | | | 性別 | sex | varchar | 1 | ○ | FKAC165の性別 1:男性、2:女性 |
| 12 | | | | | | | 個人番号 | pno | varchar | 64 | ○ | FKAC165の個人番号 |
| 13 | | | | | | | データ管理番号1 | pno1 | varchar | 64 | ○ | FKAC165のデータ管理番号1 |
| 14 | | | | | | | 年度 | nendo | varchar | 4 | ○ | FKAC165の年度 |
| 15 | | | | | | | 階層化ステップ4 | kaisostep | varchar | 1 | ○ | FKAC165の階層化ステップ4 |
| 16 | | | | | | | 利用券整理番号 | riyoken | varchar | 11 | ○ | FKAC165の利用券整理番号 |
| 17 | | | | | | | 保健指導実施連番 | shidoseq | varchar | 10 | ○ | FKAC165の保健指導実施連番 |
| 18 | | | | | | | 保健指導実施年月日 | shidoymd | varchar | 8 | ○ | FKAC165の保健指導実施年月日 |
| 19 | | | | | | | 保健指導実施機関番号 | shidokikancd | varchar | 11 | ○ | FKAC165の保健指導実施機関番号 |
| 20 | | | | | | | 支援レベル | shienlevel | varchar | 1 | ○ | FKAC165の支援レベル |
| 21 | | | | | | | 行動変容ステージ | kodohenyo | varchar | 1 | ○ | FKAC165の行動変容ステージ |
| 22 | | | | | | | 保健指導コース名 | shidocource | varchar | 256 | ○ | FKAC165の保健指導コース名 |
| 23 | | | | | | | 初回面接の実施日付 | shokaiymd | varchar | 8 | ○ | FKAC165の初回面接の実施日付 |
| 24 | | | | | | | 初回面接の支援形態 | shokaikeitai | varchar | 1 | ○ | FKAC165の初回面接の支援形態 |
| 25 | | | | | | | 初回面接の実施時間 | shokaitime | varchar | 10 | ○ | FKAC165の初回面接の実施時間 |
| 26 | | | | | | | 初回面接の実施者 | shokaijishisha | varchar | 1 | ○ | FKAC165の初回面接の実施者 |
| 27 | | | | | | | 継続的支援予定期間 | keizokuyoteikikan | varchar | 10 | ○ | FKAC165の継続的支援予定期間 |
| 28 | | | | | | | 目標腹囲 | mokuhyoac | varchar | 10 | ○ | FKAC165の目標腹囲 |
| 29 | | | | | | | 目標体重 | mokuhyobw | varchar | 10 | ○ | FKAC165の目標体重 |
| 30 | | | | | | | 目標収縮期血圧 | mokuhyosbp | varchar | 10 | ○ | FKAC165の目標収縮期血圧 |
| 31 | | | | | | | 目標拡張期血圧 | mokuhyodbp | varchar | 10 | ○ | FKAC165の目標拡張期血圧 |
| 32 | | | | | | | 一日の削減目標エネルギー | sakugenenergy | varchar | 10 | ○ | FKAC165の一日の削減目標エネルギー |
| 33 | | | | | | | 一日の運動目標エネルギー | undoenergy | varchar | 10 | ○ | FKAC165の一日の運動目標エネルギー |
| 34 | | | | | | | 一日の食事目標エネルギー | shokujienergy | varchar | 10 | ○ | FKAC165の一日の食事目標エネルギー |
| 35 | | | | | | | 計画上の実施回数 | plankaisu | varchar | 10 | ○ | FKAC165の計画上の実施回数 |
| 36 | | | | | | | 計画上の支援A回数 | planshienakaisu | varchar | 10 | ○ | FKAC165の計画上の支援A回数 |
| 37 | | | | | | | 計画上の支援A時間 | planshienatime | varchar | 10 | ○ | FKAC165の計画上の支援A時間 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--------------|-------------------|---------|--|-----|---|-----------------------------|
| 38 | | | | | | 計画上の支援B回数 | planshienbkaisu | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の計画上の支援B回数 |
| 39 | | | | | | 計画上の支援B時間 | planshienbtime | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の計画上の支援B時間 |
| 40 | | | | | | 計画上のグループ回数 | plangrpkaisu | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の計画上のグループ回数 |
| 41 | | | | | | 計画上のグループ時間 | plangrptime | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の計画上のグループ時間 |
| 42 | | | | | | 計画上の電話A回数 | plantelakaisu | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の計画上の電話A回数 |
| 43 | | | | | | 計画上の電話A時間 | plantelatime | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の計画上の電話A時間 |
| 44 | | | | | | 計画上のメールA回数 | planmailakaisu | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の計画上のメールA回数 |
| 45 | | | | | | 計画上の電話B回数 | plantelbkaisu | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の計画上の電話B回数 |
| 46 | | | | | | 計画上の電話B時間 | plantelbtime | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の計画上の電話B時間 |
| 47 | | | | | | 計画上のメールB回数 | planmailbkaisu | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の計画上のメールB回数 |
| 48 | | | | | | 計画上の支援Aポイント | planshienapoint | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の計画上の支援Aポイント |
| 49 | | | | | | 計画上の支援Bポイント | planshienbpoint | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の計画上の支援Bポイント |
| 50 | | | | | | 計画上の合計ポイント | plangokeipoint | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の計画上の合計ポイント |
| 51 | | | | | | 連番 | seq | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の連番 |
| 52 | | | | | | 支援形態コード | shienkeitai | varchar | | 1 | ○ | FKAC165の支援形態コード |
| 53 | | | | | | 支援実施年月日 | shienymd | varchar | | 8 | ○ | FKAC165の支援実施年月日 |
| 54 | | | | | | 支援実施時間 | shientime | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の支援実施時間 |
| 55 | | | | | | 支援実施ポイント | shienpoint | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の支援実施ポイント |
| 56 | | | | | | 支援実施者 | shienjisshisha | varchar | | 1 | ○ | FKAC165の支援実施者 1:医師 2:保健師 |
| 57 | | | | | | 委託先機関番号 | itakukikancd | varchar | | 11 | ○ | FKAC165の委託先機関番号 |
| 58 | | | | | | 委託先機関名称 | itakukikanm | varchar | | 256 | ○ | FKAC165の委託先機関名称 |
| 59 | | | | | | 中間評価の実施日付 | tyukanymd | varchar | | 8 | ○ | FKAC165の中間評価の実施日付 |
| 60 | | | | | | 中間評価の支援形態 | tyukankeitai | varchar | | 1 | ○ | FKAC165の中間評価の支援形態 |
| 61 | | | | | | 中間評価の実施時間 | tyukantime | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の中間評価の実施時間 |
| 62 | | | | | | 中間評価の実施ポイント | tyukanpoint | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の中間評価の実施ポイント |
| 63 | | | | | | 中間評価の実施者 | tyukanjisshisha | varchar | | 1 | ○ | FKAC165の中間評価の実施者 |
| 64 | | | | | | 中間評価時の腹囲 | tyukanac | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の中間評価時の腹囲 |
| 65 | | | | | | 中間評価時の体重 | tyukanbw | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の中間評価時の体重 |
| 66 | | | | | | 中間評価時の収縮期血圧 | tyukansbp | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の中間評価時の収縮期血圧 |
| 67 | | | | | | 中間評価時の拡張期血圧 | tyukandbp | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の中間評価時の拡張期血圧 |
| 68 | | | | | | 中間評価時の栄養・食生活 | tyukanseikatsu | varchar | | 1 | ○ | FKAC165の中間評価時の栄養・食生活 |
| 69 | | | | | | 中間評価時の身体活動 | tyukanshintai | varchar | | 1 | ○ | FKAC165の中間評価時の身体活動 |
| 70 | | | | | | 中間評価時の喫煙 | tyukankitsuen | varchar | | 1 | ○ | FKAC165の中間評価時の喫煙 |
| 71 | | | | | | 中間評価の委託先機関番号 | tyukankikancd | varchar | | 11 | ○ | FKAC165の中間評価の委託先機関番号 |
| 72 | | | | | | 中間評価の委託先機関名称 | tyukankikanm | varchar | | 256 | ○ | FKAC165の中間評価の委託先機関名称 |
| 73 | | | | | | 評価の実施日付 | hyokaymd | varchar | | 8 | ○ | FKAC165の評価の実施日付 |
| 74 | | | | | | 支援形態又は確認方法 | keitai | varchar | | 1 | ○ | FKAC165の支援形態又は確認方法 |
| 75 | | | | | | 評価の実施者 | hyokajisshisha | varchar | | 1 | ○ | FKAC165の評価の実施者 |
| 76 | | | | | | 評価ができない確認回数 | hyokadekinaikaisu | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の評価ができない確認回数 |
| 77 | | | | | | 評価時の腹囲 | hyokaac | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の評価時の腹囲 |
| 78 | | | | | | 評価時の体重 | hyokabw | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の評価時の体重 |
| 79 | | | | | | 評価時の収縮期結圧 | hyokasbp | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の評価時の収縮期結圧 |
| 80 | | | | | | 評価時の拡張期血圧 | hyokadb | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の評価時の拡張期血圧 |
| 81 | | | | | | 評価時の栄養・食生活 | hyokaseikatsu | varchar | | 1 | ○ | FKAC165の評価時の栄養・食生活 |
| 82 | | | | | | 評価時の身体活動 | hyokashintai | varchar | | 1 | ○ | FKAC165の評価時の身体活動 |
| 83 | | | | | | 評価時の喫煙 | hyokakitsuen | varchar | | 1 | ○ | FKAC165の評価時の喫煙 |
| 84 | | | | | | 評価時の委託先機関番号 | hyokakikancd | varchar | | 11 | ○ | FKAC165の評価時の委託先機関番号 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|-------------|---------------|---------|--|-----|---|---------------------|
| 85 | | | | | | 評価時の委託先機関名称 | hyokakikanm | varchar | | 256 | ○ | FKAC165の評価時の委託先機関名称 |
| 86 | | | | | | 実施上の実施回数 | kaisu | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の実施上の実施回数 |
| 87 | | | | | | 実施上の支援A回数 | shienakaisu | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の実施上の支援A回数 |
| 88 | | | | | | 実施上の支援A時間 | shienatime | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の実施上の支援A時間 |
| 89 | | | | | | 実施上の支援B回数 | shienbkaisu | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の実施上の支援B回数 |
| 90 | | | | | | 実施上の支援B時間 | shienbtime | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の実施上の支援B時間 |
| 91 | | | | | | 実施上のグループ回数 | grpkaisu | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の実施上のグループ回数 |
| 92 | | | | | | 実施上のグループ時間 | grptime | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の実施上のグループ時間 |
| 93 | | | | | | 実施上の電話A回数 | telakaisu | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の実施上の電話A回数 |
| 94 | | | | | | 実施上の電話A時間 | telatime | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の実施上の電話A時間 |
| 95 | | | | | | 実施上のメールA回数 | mailakaisu | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の実施上のメールA回数 |
| 96 | | | | | | 実施上の電話B回数 | telbkaisu | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の実施上の電話B回数 |
| 97 | | | | | | 実施上の電話B時間 | telbtime | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の実施上の電話B時間 |
| 98 | | | | | | 実施上のメールB回数 | mailbkaisu | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の実施上のメールB回数 |
| 99 | | | | | | 実施上の支援Aポイント | shienapoint | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の実施上の支援Aポイント |
| 100 | | | | | | 実施上の支援Bポイント | shienbpoint | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の実施上の支援Bポイント |
| 101 | | | | | | 実施上の合計ポイント | gokelpoint | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の実施上の合計ポイント |
| 102 | | | | | | 禁煙指導の実施回数 | kinenkaisu | varchar | | 10 | ○ | FKAC165の禁煙指導の実施回数 |
| 103 | | | | | | 継続的な支援の終了日 | keizokuendymd | varchar | | 8 | ○ | FKAC165の継続的な支援の終了日 |
| 104 | | | | | | 脱落年月日 | datsurakuymd | varchar | | 8 | ○ | FKAC165の脱落年月日 |
| 105 | | | | | | 受診券発行保険者 | jkhokno | varchar | | 8 | ○ | FKAC165の受診券発行保険者 |
| 106 | | | | | | 受診券整理番号 | jushinken | varchar | | 11 | ○ | FKAC165の受診券整理番号 |
| 107 | | | | | | 利用券発行保険者 | rkhokno | varchar | | 8 | ○ | FKAC165の利用券発行保険者 |
| 108 | | | | | | 利用券整理番号2 | riyoken2 | varchar | | 11 | ○ | FKAC165の利用券整理番号2 |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|-------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 健診データマート | TABLE | 特定健診受診者情報 | 2.03 | NIT |
| | emitasg_07k_kokuho | | kenshin_jushin131 | 2024年3月 | |

○特定健診データの基本情報（受診者情報、受診日、保険指導レベル区分など）

○行の単位：健診結果1件につき1レコード

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|----------------|-------------|---------|--------|----|--------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | | データ識別子 | cntkey | varchar | 64 | | 受診年度+FKAC131のデータ管理番号1 (10ケタ整形) |
| 2 | | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | 8 | ○ | FKAC131の保険者番号 |
| 3 | | | | | | | | 広域連合保険者番号 | koikihokno | varchar | 8 | ○ | 通常ブランク |
| 4 | | | | | | | | 受診年度 | jushinnendo | varchar | 4 | ○ | FKAC131の受診日より 求めた西暦の受診年度 |
| 5 | | | | | | | | 受診年月 | jushinym | varchar | 6 | ○ | FKAC131の受診日より 求めた西暦の受診年月 |
| 6 | | | | | | | | 受診年月日 | jushinynd | varchar | 8 | ○ | FKAC131の受診日より求めた西暦の受診日 |
| 7 | | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 64 | ○ | 個人を特定する一意の識別子です。 |
| 8 | | | | | | | | 被保険者証記号 | kigo | varchar | 256 | ○ | FKAC131の被保険者証記号 |
| 9 | | | | | | | | 被保険者証番号 | bango | varchar | 256 | ○ | FKAC131の被保険者証番号 |
| 10 | | | | | | | | 氏名漢字 | kanjanm | varchar | 512 | ○ | 通常ブランク |
| 11 | | | | | | | | 氏名仮名 | kanjanmkana | varchar | 256 | ○ | 通常ブランク |
| 12 | | | | | | | | 通称名漢字 | aliasnm | varchar | 256 | ○ | 通常ブランク |
| 13 | | | | | | | | 通称名仮名 | aliasnmkana | varchar | 256 | ○ | 通常ブランク |
| 14 | | | | | | | | 生年月日 | birthymd | varchar | 256 | ○ | FKAC131の受診日より 求めた西暦の生年月日 |
| 15 | | | | | | | | 年度年齢 | agenendo | int | 4 | ○ | FKAC131の生年月日、 受診年月日より求めた 受診年度末(3月31日時点)の年齢 |
| 16 | | | | | | | | 年齢 | age | int | 4 | ○ | FKAC131の年齢 |
| 17 | | | | | | | | 性別 | sex | varchar | 1 | ○ | FKAC131の性別より求めた性別 1:男性、2:女性 |
| 18 | | | | | | | | 郵便番号 | zipno | varchar | 8 | ○ | FKAC131の郵便番号 |
| 19 | | | | | | | | 行政区コード | areacd | varchar | 10 | ○ | 通常ブランク |
| 20 | | | | | | | | 地区統計用コード | statscd | varchar | 10 | ○ | 通常ブランク |
| 21 | | | | | | | | 健診機関番号 | kikancd | varchar | 10 | ○ | FKAC131の健診機関番号 |
| 22 | | | | | | | | 詳細健診有無区分 | shosaikb | varchar | 1 | ○ | FKAC131の詳細健診有無区分 |
| 23 | | | | | | | | 受診勧奨判定区分 | kanshokb | varchar | 1 | ○ | FKAC131の受診勧奨判定区分 |
| 24 | | | | | | | | メタ'リクシソ'ロム判定区分 | metabokb | varchar | 1 | ○ | FKAC131の判定結果A 1:基準該当、2:予備群該当、 3:非該当、4:判定不能 |
| 25 | | | | | | | | 保健指導レベル区分 | shidokb | varchar | 1 | ○ | FKAC131の判定結果B |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 健診データマート | TABLE | 健診明細情報 | 2.03 | NIT |
| | emitasg_07k_kokuho | | kenshin_kekka163 | 2024年3月 | |

○特定健診以外の健診項目、質問票項目ごとの結果の情報
○行の単位：健診結果1件、1つの健診項目ごとに1レコード

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|-------------|-------------|---------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | | データ識別子 | cntkey | varchar | 64 | | 受診年度+FKAC131のデータ管理番号1 (10ケタ整形) |
| 2 | | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | 8 | ○ | FKAC163の保険者番号 |
| 3 | | | | | | | | 広域連合保険者番号 | koikihokno | varchar | 8 | ○ | ブランク |
| 4 | | | | | | | | 受診年度 | jushinnendo | varchar | 4 | ○ | FKAC163の健診実施年月日より 求めた西暦の受診年度 |
| 5 | | | | | | | | 受診年月 | jushinym | varchar | 6 | ○ | FKAC163の健診実施年月日より 求めた西暦の受診年月 |
| 6 | | | | | | | | 受診年月日 | jushinynd | varchar | 8 | ○ | FKAC163の健診実施年月日 |
| 7 | | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 64 | ○ | 個人を特定する一意の識別子です。 |
| 8 | | | | | | | | 宛名番号 | pno | varchar | 64 | ○ | ブランク |
| 9 | | | | | | | | 個人番号 | pno1 | varchar | 64 | ○ | FKAC163の個人番号 |
| 10 | | | | | | | | データ管理番号1 | pno2 | varchar | 64 | ○ | FKAC163のデータ管理番号1 |
| 11 | | | | | | | | 被保険者証記号 | kigo | varchar | 256 | ○ | FKAC163の被保険者証記号 |
| 12 | | | | | | | | 被保険者証番号 | bango | varchar | 256 | ○ | FKAC163の被保険者証番号 |
| 13 | | | | | | | | 生年月日 | birthymd | varchar | 256 | ○ | FKAC163の生年月日 |
| 14 | | | | | | | | 年度年齢 | agenendo | int | 4 | ○ | FKAC163の生年月日より 求めた受診年度の年度年齢 |
| 15 | | | | | | | | 性別 | sex | varchar | 1 | ○ | FKAC163の性別(1:男性、2:女性) |
| 16 | | | | | | | | 受診券整理番号 | jushinken | varchar | 11 | ○ | FKAC163の受診券整理番号 |
| 17 | | | | | | | | 健診機関コード | kikanacd | varchar | 10 | ○ | FKAC163の健診機関番号 |
| 18 | | | | | | | | CDAセクションコード | cdascd | varchar | 5 | ○ | FKAC163のCDAセクションコード 01010:特定健診検査・問診セクション 01030:労働安全衛生法健診セクション 01040:学校保健法健診セクション 01050:生活機能評価セクション 01060:がん検診セクション 01090:肝炎検診セクション 01990:任意追加項目セクション |
| 19 | ② | | | | | | | 検査項目コード | kensacd | varchar | 17 | | FKAC163の検査項目コード |
| 20 | | | | | | | | 実施未実施区分コード | jisshicd | varchar | 1 | ○ | FKAC163の実施未実施区分コード 0:実施、1:未実施 |
| 21 | | | | | | | | 測定不可能区分コード | sokuteicd | varchar | 1 | ○ | FKAC163の計測不可能区分コード 0:測定不可能、1:上記以外 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|-------------|------------|----------|---------|-----|---|----------------------------------------------------------------|
| 22 | | | | | | 一連検査グループコード | kensagrpcd | varchar | | 17 | ○ | FKAC163の一連検査グループコード |
| 23 | | | | | | 結果情報タイプ | kekkatype | varchar | | 2 | ○ | FKAC163の結果情報タイプ PQ:測定値型、CO:順序付コード値型 CD:順序なしコード値型、ST:文字列型 |
| 24 | | | | | | 検査結果コード | kek kacd | varchar | | 2 | ○ | FKAC163の検査結果コード |
| 25 | | | | | | 実施理由・所見 | cmnt | nvarchar | | 128 | ○ | FKAC163の実施理由・所見 |
| 26 | | | | | | 測定値 | sokutei | decimal | (13, 3) | 9 | ○ | FKAC163の測定値 |
| 27 | | | | | | 検査法コード | kensahocd | varchar | | 10 | ○ | FKAC163の検査法コード |
| 28 | | | | | | 基準上限値 | jogen | decimal | (13, 3) | 9 | ○ | FKAC163の基準上限値 |
| 29 | | | | | | 基準下限値 | kagen | decimal | (13, 3) | 9 | ○ | FKAC163の基準下限値 |
| 30 | | | | | | 結果解釈コード | kaishakucd | varchar | | 1 | ○ | FKAC163の結果解釈コード H:基準値より高い、N:基準値内、 L:基準値より低い |
| 31 | | | | | | 食後経過時間 | shokugo | int | | 4 | ○ | FKAC163の食後経過時間 |
| 32 | | | | | | 判断医師氏名 | ishinm | varchar | | 256 | ○ | FKAC163の判断医師氏名 |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 健診データマート | TABLE | 健診明細情報 | 2.03 | NIT |
| | emitasg_07k_kokuho | | kenshin_kekka164 | 2024年3月 | |

○特定健診以外の健診項目、質問票項目ごとの結果の情報
○行の単位：健診結果1件、1つの健診項目ごとに1レコード

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|-------------|-------------|---------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | | データ識別子 | cntkey | varchar | 64 | | 受診年度+FKAC164のデータ管理番号1 (10ケタ整形) |
| 2 | | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | 8 | ○ | FKAC164の保険者番号 |
| 3 | | | | | | | | 広域連合保険者番号 | koikihokno | varchar | 8 | ○ | ブランク |
| 4 | | | | | | | | 受診年度 | jushinnendo | varchar | 4 | ○ | FKAC164の健診実施年月日より 求めた西暦の受診年度 |
| 5 | | | | | | | | 受診年月 | jushinym | varchar | 6 | ○ | FKAC164の健診実施年月日より 求めた西暦の受診年月 |
| 6 | | | | | | | | 受診年月日 | jushinynd | varchar | 8 | ○ | FKAC164の健診実施年月日 |
| 7 | | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 64 | ○ | |
| 8 | | | | | | | | 宛名番号 | pno | varchar | 64 | ○ | ブランク |
| 9 | | | | | | | | 個人番号 | pno1 | varchar | 64 | ○ | FKAC164の個人番号 |
| 10 | | | | | | | | データ管理番号1 | pno2 | varchar | 64 | ○ | FKAC164のデータ管理番号1 |
| 11 | | | | | | | | 被保険者証記号 | kigo | varchar | 256 | ○ | FKAC164の被保険者証記号 |
| 12 | | | | | | | | 被保険者証番号 | bango | varchar | 256 | ○ | FKAC164の被保険者証番号 |
| 13 | | | | | | | | 生年月日 | birthymd | varchar | 256 | ○ | FKAC164の生年月日 |
| 14 | | | | | | | | 年度年齢 | agenendo | int | 4 | ○ | FKAC164の生年月日より 求めた受診年度の年度年齢 |
| 15 | | | | | | | | 年齢 | age | int | 4 | ○ | FKAC164の年齢 |
| 16 | | | | | | | | 性別 | sex | varchar | 1 | ○ | FKAC164の性別(1:男性、2:女性) |
| 17 | | | | | | | | 受診券整理番号 | jushinken | varchar | 11 | ○ | FKAC164の受診券整理番号 |
| 18 | | | | | | | | 健診機関コード | kikanacd | varchar | 10 | ○ | FKAC164の健診機関番号 |
| 19 | | | | | | | | CDAセクションコード | cdascd | varchar | 5 | ○ | FKAC164のCDAセクションコード 01010:特定健診検査・問診セクション 01030:労働安全衛生法健診セクション 01040:学校保健法健診セクション 01050:生活機能評価セクション 01060:がん検診セクション 01090:肝炎検診セクション 01990:任意追加項目セクション |
| 20 | ② | | | | | | | 検査項目コード | kensacd | varchar | 17 | | FKAC164の検査項目コード |
| 21 | | | | | | | | 実施未実施区分コード | jisshicd | varchar | 1 | ○ | FKAC164の実施未実施区分コード 0:実施、1:未実施 |
| 22 | | | | | | | | 計測不可能区分コード | sokuteicd | varchar | 1 | ○ | FKAC164の計測不可能区分コード 0:測定不可能、1:上記以外 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|-------------|------------|-----------------|--|-----|---|----------------------------------------------------------------|
| 23 | | | | | | 一連検査グループコード | kensagrpcd | varchar | | 17 | ○ | FKAC164の一連検査グループコード |
| 24 | | | | | | 結果情報タイプ | kekkatype | varchar | | 2 | ○ | FKAC164の結果情報タイプ |
| 25 | | | | | | 検査結果コード | kekacad | varchar | | 2 | ○ | FKAC164の検査結果コード PQ:測定値型、CO:順序付コード値型 CD:順序なしコード値型、ST:文字列型 |
| 26 | | | | | | 実施理由・所見 | cmnt | nvarchar | | 128 | ○ | FKAC164の実施理由・所見 |
| 27 | | | | | | 測定値 | sokutei | decimal (13, 3) | | 9 | ○ | FKAC164の測定値 |
| 28 | | | | | | 検査法コード | kensahocd | varchar | | 10 | ○ | FKAC164の検査法コード |
| 29 | | | | | | 基準上限値 | jogen | decimal (13, 3) | | 9 | ○ | FKAC164の基準上限値 |
| 30 | | | | | | 基準下限値 | kagen | decimal (13, 3) | | 9 | ○ | FKAC164の基準下限値 |
| 31 | | | | | | 結果解釈コード | kaishakucd | varchar | | 1 | ○ | FKAC164の結果解釈コード H:基準値より高い、N:基準値内、 L:基準値より低い |
| 32 | | | | | | 食後経過時間 | shokugo | int | | 4 | ○ | FKAC164の食後経過時間 |
| 33 | | | | | | 判断医師氏名 | ishinm | varchar | | 256 | ○ | FKAC164の判断医師氏名 |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|----------|---------|-----|
| EMITAS-G | 健診データマート | TABLE | 保険者マスタ | 2.03 | NIT |
| | emitasg_07k_kokuho | | m53kensa | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------|---------------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | 検査コード | kensacd | varchar | 17 | | |
| 2 | | | | | | | 検査名 | kensanm | varchar | 256 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 検査グラフコード | kensagrpcd | varchar | 17 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 結果タイプ | kekatype | varchar | 2 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 検査法コード | kensahocd | varchar | 10 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 項目区分 | koumokukb | varchar | 9 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 数値桁数 | decimalketasu | int | 4 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 優先順位 | yusen | int | 4 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 健診データマート | TABLE | ICD10マスタ(重症化 | 2.03 | NIT |
| | emitasg_07k_kokuho | | m55jushoka_icd10 | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------|-------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | コード値 | code | varchar | 10 | ○ | |
| 2 | | | | | | | ICD10コード | icd10 | varchar | 10 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|-----------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 健診データマート | TABLE | 特定健診受診者個人識別子情報 | 2.03 | NIT |
| | emitasg_07k_kokuho | | pid_convert_i_kenshin | 2024年3月 | |

○特定健診受診者情報の保険者番号、被保険者証記号、被保険者証番号、生年月日、性別とそれらをpid_convert_i_subと紐付けるために加工した項目を管理

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------------------|-------------|---------|-----|--------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 32 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | 8 | ○ | 特定健診受診者情報の保険者番号 |
| 3 | | | | | | | 被保険者証記号 | kigo | varchar | 256 | ○ | 特定健診受診者情報の被保険者証記号 |
| 4 | | | | | | | 被保険者証番号 | bango | varchar | 256 | ○ | 特定健診受診者情報の被保険者証番号 |
| 5 | | | | | | | 生年月日 | birthymd | varchar | 256 | ○ | 特定健診受診者情報の生年月日 |
| 6 | | | | | | | 性別 | sex | varchar | 1 | ○ | 特定健診受診者情報の性別 |
| 7 | | | | | | | 保険者番号 (BF) | bf_hokno | varchar | 8 | ○ | NULLを設定 |
| 8 | | | | | | | 被保険者証記号 (BF) | bf_kigo | varchar | 256 | ○ | NULLを設定 |
| 9 | | | | | | | 被保険者証番号 (BF) | bf_bango | varchar | 256 | ○ | NULLを設定 |
| 10 | | | | | | | 生年月日 (BF) | bf_birthymd | varchar | 256 | ○ | NULLを設定 |
| 11 | | | | | | | 性別 (BF) | bf_sex | varchar | 1 | ○ | NULLを設定 |
| 12 | | | | | | | 保険者番号 (クリーニング) | cl_hokno | varchar | 8 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 被保険者証記号 (クリーニング) | cl_kigo | varchar | 256 | ○ | 被保険者証記号を設定 |
| 14 | | | | | | | 被保険者証番号 (クリーニング) | cl_bango | varchar | 256 | ○ | 被保険者証番号を設定 |
| 15 | | | | | | | 生年月日 (クリーニング) | cl_birthymd | varchar | 256 | ○ | 生年月日を設定 |
| 16 | | | | | | | 性別 (クリーニング) | cl_sex | varchar | 1 | ○ | 性別を設定 |
| 17 | | | | | | | 保険者番号 (AF) | af_hokno | varchar | 8 | ○ | NULLを設定 |
| 18 | | | | | | | 被保険者証記号 (AF) | af_kigo | varchar | 256 | ○ | NULLを設定 |
| 19 | | | | | | | 被保険者証番号 (AF) | af_bango | varchar | 256 | ○ | NULLを設定 |
| 20 | | | | | | | 生年月日 (AF) | af_birthymd | varchar | 256 | ○ | NULLを設定 |
| 21 | | | | | | | 性別 (AF) | af_sex | varchar | 1 | ○ | NULLを設定 |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|-----------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 健診データマート | TABLE | 様式6-10 | 2.03 | NIT |
| | emitasg_07k_kokuho | | w_jushoka_kihon | 2024年3月 | |

○特定健診またはレセプトがある人についての、様式6-10の各種情報。

○行の単位：年度ごと、個人単位に1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|------------------|-----------------|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | | データ識別子 | cntkey | varchar | 66 | | |
| 2 | | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | 10 | | |
| 3 | | | | | | | | 広域保険者番号 | koikihokno | varchar | 10 | ○ | |
| 4 | | | | | | | | 一次医療圏コード | ichijiiryokencd | varchar | 5 | ○ | |
| 5 | | | | | | | | 二次医療圏コード | nijiiryokencd | varchar | 4 | ○ | |
| 6 | | | | | | | | 受診年度 | jushinnendo | varchar | 6 | | |
| 7 | | | | | | | | 受診年月 | jushinym | varchar | 8 | | |
| 8 | | | | | | | | 受診日 | jushinynd | varchar | 10 | | |
| 9 | | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 66 | ○ | 個人識別子 |
| 10 | | | | | | | | 被保険者証等記号 | kigo | varchar | 258 | ○ | 被保険者証等記号 |
| 11 | | | | | | | | 被保険者証等番号 | bango | varchar | 258 | ○ | 被保険者証等番号 |
| 12 | | | | | | | | 患者名称 | kanjanm | varchar | 514 | ○ | 未設定 |
| 13 | | | | | | | | 患者名称カナ | kanjanmkana | varchar | 258 | ○ | 未設定 |
| 14 | | | | | | | | 生年月日 | birthymd | varchar | 258 | ○ | |
| 15 | | | | | | | | 年度年齢 | agenendo | int | 4 | | 受診年度末における年齢 |
| 16 | | | | | | | | 年齢 | age | int | 4 | | |
| 17 | | | | | | | | 年度年齢区分 | agekb | varchar | 4 | | 年度年齢の区分 1:40歳～44歳、2:45歳～49歳、 3:50歳～54歳、4:55歳～59歳、 5:60歳～64歳、6:65歳～69歳、 7:70歳～74歳、9:75歳以上 |
| 18 | | | | | | | | 性別 | sex | varchar | 1 | | |
| 19 | | | | | | | | 郵便番号 | zipno | varchar | 10 | ○ | 未設定 |
| 20 | | | | | | | | 医療機関コード | kikancd | varchar | 12 | ○ | 健診機関の機関コード |
| 21 | | | | | | | | 受診区分 | jushinkb | varchar | 1 | ○ | |
| 22 | | | | | | | | メタボリックシンドローム判定区分 | metabokb | varchar | 1 | ○ | |
| 23 | | | | | | | | 保健指導レベル | shidokb | varchar | 1 | ○ | |
| 24 | | | | | | | | リスク数 | risksu | varchar | 1 | ○ | |
| 25 | | | | | | | | リスク区分 | riskkb | varchar | 1 | ○ | |
| 26 | | | | | | | | 血圧リスク区分 | ketsuatsukb | varchar | 1 | ○ | |
| 27 | | | | | | | | 血糖リスク区分 | kettoukb | varchar | 1 | ○ | |
| 28 | | | | | | | | 脂質リスク区分 | shishitsukb | varchar | 1 | ○ | |
| 29 | | | | | | | | 肝機能リスク区分 | kankinoukb | varchar | 1 | ○ | |
| 30 | | | | | | | | 貧血リスク区分 | hinketsukb | varchar | 1 | ○ | |
| 31 | | | | | | | | 服薬区分 | kusurikb | varchar | 1 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|---------------|--------------------|---------|--|----|---|--------------------------------------------------------------|
| 32 | | | | | | 服薬1区分 | kusuri1kb | varchar | | 1 | ○ | |
| 33 | | | | | | 服薬2区分 | kusuri2kb | varchar | | 1 | ○ | |
| 34 | | | | | | 服薬3区分 | kusuri3kb | varchar | | 1 | ○ | |
| 35 | | | | | | 疾病あり区分 | receiptkb | varchar | | 1 | ○ | |
| 36 | | | | | | 疾病01区分 | receipt01kb | varchar | | 1 | ○ | 糖尿病フラグ (ICD10 : E11~E14 1:ICDの傷病あり、2:ICDの傷病無し) |
| 37 | | | | | | 疾病02区分 | receipt02kb | varchar | | 1 | ○ | 高血圧症フラグ (ICD10 : I10~I13 1:ICDの傷病あり、2:ICDの傷病無し) |
| 38 | | | | | | 疾病03区分 | receipt03kb | varchar | | 1 | ○ | 脂質異常症フラグ (ICD10 : E78 1:ICDの傷病あり、2:ICDの傷病無し) |
| 39 | | | | | | 疾病04区分 | receipt04kb | varchar | | 1 | ○ | 高尿酸血症フラグ (ICD10 : E790 1:ICDの傷病あり、2:ICDの傷病無し) |
| 40 | | | | | | 疾病05区分 | receipt05kb | varchar | | 1 | ○ | 肝障害フラグ (ICD10 : K769 1:ICDの傷病あり、2:ICDの傷病無し) |
| 41 | | | | | | 疾病06区分 | receipt06kb | varchar | | 1 | ○ | 痛風腎フラグ (ICD10 : M1009 1:ICDの傷病あり、2:ICDの傷病無し) |
| 42 | | | | | | 疾病07区分 | receipt07kb | varchar | | 1 | ○ | 脳血管疾患フラグ (ICD10 : I60~I69 1:ICDの傷病あり、2:ICDの傷病無し) |
| 43 | | | | | | 疾病08区分 | receipt08kb | varchar | | 1 | ○ | 虚血性心疾患フラグ (ICD10 : I20~I22、 I24~I251:ICDの傷病あり、2:ICDの傷病無し) |
| 44 | | | | | | 治療中区分 | chiryoub | varchar | | 1 | ○ | |
| 45 | | | | | | コントロール区分 | controlkb | varchar | | 1 | ○ | |
| 46 | | | | | | 保健指導対象区分 | shidoutaishoub | varchar | | 1 | ○ | |
| 47 | | | | | | 受診勧奨区分 | jushinhitsuyoub | varchar | | 1 | ○ | |
| 48 | | | | | | 保健指導レベル区分 | shidorevelkb | varchar | | 1 | ○ | |
| 49 | | | | | | 疾病01治療区分 | chiryoub01kb | varchar | | 1 | ○ | |
| 50 | | | | | | 疾病01コントロール区分 | control01kb | varchar | | 1 | ○ | |
| 51 | | | | | | 疾病01指導対象区分 | shidoutaishoub01kb | varchar | | 1 | ○ | |
| 52 | | | | | | 疾病01受診勧奨区分 | jushinhitsuyob01kb | varchar | | 1 | ○ | |
| 53 | | | | | | 疾病01保健指導レベル区分 | shidorevel01kb | varchar | | 1 | ○ | |
| 54 | | | | | | 疾病02治療区分 | chiryoub02kb | varchar | | 1 | ○ | |
| 55 | | | | | | 疾病02コントロール区分 | control02kb | varchar | | 1 | ○ | |
| 56 | | | | | | 疾病02指導対象区分 | shidoutaishoub02kb | varchar | | 1 | ○ | |
| 57 | | | | | | 疾病02受診勧奨区分 | jushinhitsuyob02kb | varchar | | 1 | ○ | |
| 58 | | | | | | 疾病02保健指導レベル区分 | shidorevel02kb | varchar | | 1 | ○ | |
| 59 | | | | | | 疾病03治療区分 | chiryoub03kb | varchar | | 1 | ○ | |
| 60 | | | | | | 疾病03コントロール区分 | control03kb | varchar | | 1 | ○ | |
| 61 | | | | | | 疾病03指導対象区分 | shidoutaishoub03kb | varchar | | 1 | ○ | |
| 62 | | | | | | 疾病03受診勧奨区分 | jushinhitsuyob03kb | varchar | | 1 | ○ | |
| 63 | | | | | | 疾病03保健指導レベル区分 | shidorevel03kb | varchar | | 1 | ○ | |
| 64 | | | | | | 市町村コード | citycd | varchar | | 10 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|----------|---------|-----|
| EMITAS-G | 健診データマート | TABLE | 健診区分マスタ | 2.03 | NIT |
| | emitasg_07k_kokuho | | w_kbnmst | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------|---------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 区分マスタコード | kbmstcd | varchar | 50 | | |
| 2 | | | | | | | コード | cd | varchar | 10 | | |
| 3 | | | | | | | 枝番 | edacd | int | 4 | | |
| 4 | | | | | | | 名称 | meishou | varchar | 50 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 健診データマート | TABLE | 健診区分マスタ (医療費 | 2.03 | NIT |
| | emitasg_07k_kokuho | | w_kbnmst_iroyuhi | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------|---------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 区分マスタコード | kbmstcd | varchar | 50 | | |
| 2 | | | | | | | コード | cd | varchar | 10 | | |
| 3 | | | | | | | 枝番 | edacd | int | 4 | | |
| 4 | | | | | | | 名称 | meishou | varchar | 50 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 健診データマート | TABLE | 健診区分マスタ(重症化 | 2.03 | NIT |
| | emitasg_07k_kokuho | | w_kbnmst_jushoka | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------|---------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 区分マスタコード | kbmstcd | varchar | 50 | | |
| 2 | | | | | | | コード | cd | varchar | 10 | | |
| 3 | | | | | | | 枝番 | edacd | int | 4 | | |
| 4 | | | | | | | 名称 | meishou | varchar | 50 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|-----------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 健診データマート | TABLE | 健診基本テーブル(中間 | 2.03 | NIT |
| | emitasg_07k_kokuho | | w_kenshin_kihon | 2024年3月 | |

○特定健診受診者情報と保健指導結果情報、特定健診結果明細情報より作成したの健診結果、指導結果の概要情報

○行の単位：健診結果1件につき1レコード

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------|-----------------|---------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | データ識別子 | cntkey | varchar | 64 | | データを一意に特定する識別子 受診年度(4桁) +データ管理番号1(10桁整形 kenshin_jushin131のデータ識別子 |
| 2 | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | 8 | ○ | kenshin_jushin131の保険者番号 |
| 3 | | | | | | | 広域連合保険者番号 | koikihokno | varchar | 8 | ○ | 通常ブランク |
| 4 | | | | | | | 保険者1次医療圏 | ichijiiryokencd | varchar | 10 | ○ | 保険者番号より求めた1次医療圏番号 |
| 5 | | | | | | | 保険者2次医療圏 | nijiiryokencd | varchar | 10 | ○ | 保険者番号より求めた2次医療圏番号 |
| 6 | | | | | | | 受診年度 | jushinnendo | varchar | 4 | ○ | kenshin_jushin131の受診年度 |
| 7 | | | | | | | 受診年月 | jushinym | varchar | 6 | ○ | kenshin_jushin131の受診年月 |
| 8 | | | | | | | 受診年月日 | jushinymd | varchar | 8 | ○ | kenshin_jushin131の健診受診日 |
| 9 | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 64 | ○ | 個人を一意に識別する識別子 |
| 10 | | | | | | | 被保険者証記号 | kigo | varchar | 256 | ○ | kenshin_jushin131の被保険者証記号 |
| 11 | | | | | | | 被保険者証番号 | bango | varchar | 256 | ○ | kenshin_jushin131の被保険者証番号 |
| 12 | | | | | | | 氏名漢字 | kanjanm | varchar | 512 | ○ | 通常ブランク |
| 13 | | | | | | | 氏名仮名 | kanjanmkana | varchar | 256 | ○ | 通常ブランク |
| 14 | | | | | | | 通称名漢字 | aliasnm | varchar | 256 | ○ | 通常ブランク |
| 15 | | | | | | | 通称名仮名 | aliasnmkana | varchar | 256 | ○ | 通常ブランク |
| 16 | | | | | | | 生年月日 | birthymd | varchar | 256 | ○ | kenshin_jushin131の西暦生年月日 |
| 17 | | | | | | | 年度年齢 | agenendo | int | 4 | ○ | 健診受診年度の年度末時点の年齢 kenshin_jushin131の年度年齢 |
| 18 | | | | | | | 年齢 | age | int | 4 | ○ | kenshin_jushin131の年齢 |
| 19 | | | | | | | 年齢区分 | agekb | int | 4 | ○ | 年度年齢の区分 1:40歳～44歳、2:45歳～49歳、 3:50歳～54歳、4:55歳～59歳、 5:60歳～64歳、6:65歳～69歳、 7:70歳～74歳、9:75歳以上 kenshin_jushin131の年度年齢より算出 |
| 20 | | | | | | | 性別 | sex | varchar | 1 | ○ | 1:男性、2:女性 kenshin_jushin131の性別 |
| 21 | | | | | | | 郵便番号 | zipno | varchar | 8 | ○ | kenshin_jushin131の郵便番号 |
| 22 | | | | | | | 行政区コード | areacd | varchar | 20 | ○ | 通常ブランク |
| 23 | | | | | | | 地区統計用コード | statscd | varchar | 20 | ○ | 通常ブランク |
| 24 | | | | | | | 健診機関番号 | kikancd | varchar | 20 | ○ | kenshin_jushin131の健診機関番号 |
| 25 | | | | | | | 詳細健診有無区分 | shosaikb | varchar | 1 | ○ | 1:詳細健診無、2:詳細健診有 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|------------------|----------------|---------|--|----|---|------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | | | | | | 受診勧奨判定区分 | kanshokb | varchar | | 1 | ○ | 1:受診勧奨対象外、2:受診勧奨対象 |
| 27 | | | | | | 健診実施区分 | kenshinjissikb | varchar | | 1 | | 特定健診制度の健診実施/ 未実施を表す区分 1:実施、2:未実施 |
| 28 | | | | | | 受診年数 | jushinnensu | int | | 4 | | 当該年度を含む過去5年の受診年数(回数 受診の判定は健診実施区分が"1" 0:0年、1:1年、2:2年、 3:3年、4:4年、5:5年 |
| 29 | | | | | | メタ'リックシフト'ロム判定区分 | metabokb | varchar | | 1 | ○ | 1:基準該当、2:予備群該当、 3:非該当、4:判定不能 kenshin_jushin131の メタ'リックシフト'ロム判定区分 |
| 30 | | | | | | 保健指導レベル区分 | shidokb | varchar | | 1 | ○ | 1:積極的支援、2:動機付け支援、 3:情報提供、4:判定不能 kenshin_jushin131の 保健指導レベルより算出 |
| 31 | | | | | | リスク数 | risksu | int | | 4 | ○ | 0:リスク0、1:リスク1、 2:リスク2、3:リスク3、 4:リスク4、5:判定不能 |
| 32 | | | | | | 肥満リスク区分 | himankb | varchar | | 1 | ○ | 肥満の状況を表す区分 1:正常値、2:保健指導判定値 |
| 33 | | | | | | 血圧リスク区分 | ketsuatsukb | varchar | | 1 | ○ | 血圧の状況を表す区分 1:正常値、2:保健指導判定値、 3:受診勧奨値 |
| 34 | | | | | | 血糖リスク区分 | kettoukb | varchar | | 1 | ○ | 血糖の状況を表す区分 1:正常値、2:保健指導判定値、 3:受診勧奨値 |
| 35 | | | | | | 脂質リスク区分 | shishitsukb | varchar | | 1 | ○ | 脂質の状況を表す区分 1:正常値、2:保健指導判定値、 3:受診勧奨値 |
| 36 | | | | | | 服薬1区分 | kusuri1kb | varchar | | 20 | ○ | 血圧の薬の使用有無 1:服薬あり、2:服薬なし |
| 37 | | | | | | 服薬2区分 | kusuri2kb | varchar | | 20 | ○ | 血糖の薬の使用の有無 1:服薬あり、2:服薬なし |
| 38 | | | | | | 服薬3区分 | kusuri3kb | varchar | | 20 | ○ | 脂質の薬の使用の有無 1:服薬あり、2:服薬なし |
| 39 | | | | | | 喫煙区分 | kitsuenkb | varchar | | 20 | ○ | 喫煙有無 1:はい、2:いいえ |
| 40 | | | | | | 既往歴1区分 | kio1kb | int | | 4 | ○ | 既往歴脳血管有無区分 1:はい、2:いいえ |
| 41 | | | | | | 既往歴2区分 | kio2kb | int | | 4 | ○ | 既往歴心血管有無区分 1:はい、2:いいえ |
| 42 | | | | | | 既往歴3区分 | kio3kb | int | | 4 | ○ | 既往歴腎不全透析有無区分 1:はい、2:いいえ |
| 43 | | | | | | 貧血有無区分 | hinketsukb | int | | 4 | ○ | 貧血有無区分 1:はい、2:いいえ |
| 44 | | | | | | 20歳からの体重変化有無区分 | taijuzokakb | int | | 4 | ○ | 20歳からの体重変化有無区分 1:はい、2:いいえ |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--------------|----------------|-----|---|---|----------------------------------------------------------------------------|
| 45 | | | | | | | 運動習慣有無区分 | undokb | int | 4 | ○ | 運動習慣有無区分 1:はい、2:いいえ |
| 46 | | | | | | | 身体活動有無区分 | katsudokb | int | 4 | ○ | 身体活動有無区分 1:はい、2:いいえ |
| 47 | | | | | | | 歩行速度区分 | hosokub | int | 4 | ○ | 歩行速度区分 1:はい、2:いいえ |
| 48 | | | | | | | 1年間の体重変化有無区分 | taijuzogenkb | int | 4 | ○ | 1年間の体重変化有無区分 1:はい、2:いいえ |
| 49 | | | | | | | 咀嚼区分 | sosyakub | int | 4 | ○ | 咀嚼区分 1:何でも、2:かみにくい、3:ほとんどかめない |
| 50 | | | | | | | 食べ方1区分 | shoku1kb | int | 4 | ○ | 食べ方1早食い区分 1:速い、2:ふつう、3:遅い |
| 51 | | | | | | | 食べ方2区分 | shoku2kb | int | 4 | ○ | 食べ方2就寝前有無区分 1:はい、2:いいえ |
| 52 | | | | | | | 食べ方3区分 | shoku3kb | int | 4 | ○ | 食べ方3間食頻度区分 1:毎日、2:時々、3:ほとんど摂取しない |
| 53 | | | | | | | 食べ方3区分2 | shoku3kb2018 | int | 4 | ○ | 食べ方3夜食間食区分 1:はい、2:いいえ |
| 54 | | | | | | | 食習慣区分 | choshokub | int | 4 | ○ | 食習慣区分 1:はい、2:いいえ |
| 55 | | | | | | | 飲酒区分 | inshuhindokb | int | 4 | ○ | 飲酒区分 1:毎日、2:時々、3:ほとんど飲まない |
| 56 | | | | | | | 飲酒量区分 | inshuryokb | int | 4 | ○ | 飲酒量区分 1:1合未満、2:1~2合未満、3:2~3合未満、4:3合以上 |
| 57 | | | | | | | 睡眠区分 | suiminkb | int | 4 | ○ | 睡眠区分 1:はい、2:いいえ |
| 58 | | | | | | | 生活習慣の改善区分 | kaizenishikb | int | 4 | ○ | 生活習慣の改善区分 1:意思なし、2:意思あり(6ヶ月以内)、3:意思あり(近いうち)、4:取組済み(6ヶ月未満)、5:取組済み(6ヶ月以上) |
| 59 | | | | | | | 保健指導の希望区分 | shidokibokb | int | 4 | ○ | 保健指導の希望区分 1:はい、2:いいえ |
| 60 | | | | | | | 健康状態区分(後期) | koki_kenkokb | int | 4 | ○ | 健康状態(後期) 1:よい、2:まあよい、3:ふつう、4:あまりよくない、5:よくない |
| 61 | | | | | | | 心の健康状態区分(後期) | koki_seikatukb | int | 4 | ○ | 心の健康状態(後期) 1:満足、2:やや満足、3:やや不満、4:不満 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|---------------------|-----------------------|---------|--|----|---|----------------------------------------------------|
| 62 | | | | | | 食習慣区分（後期 | koki_syokujikb | int | | 4 | ○ | 食習慣（後期 1:はい, 2:いいえ |
| 63 | | | | | | 口腔機能1区分（後期 | koki_tabenikusakb | int | | 4 | ○ | 口腔機能1（咀嚼力（後期 1:はい, 2:いいえ |
| 64 | | | | | | 口腔機能2区分（後期 | koki_musekb | int | | 4 | ○ | 口腔機能2（嚥下機能（後期 1:はい, 2:いいえ |
| 65 | | | | | | 体重変化区分（後期 | koki_taijugenkb | int | | 4 | ○ | 体重変化（後期 1:はい, 2:いいえ |
| 66 | | | | | | 運動・転倒1区分（後期 | koki_hokokb | int | | 4 | ○ | 運動・転倒1（運動能力（後期 1:はい, 2:いいえ |
| 67 | | | | | | 運動・転倒2区分（後期 | koki_tentokb | int | | 4 | ○ | 運動・転倒2（転倒リスク（後期 1:はい, 2:いいえ |
| 68 | | | | | | 運動・転倒3区分（後期 | koki_undokb | int | | 4 | ○ | 運動・転倒3（運動習慣（後期 1:はい, 2:いいえ |
| 69 | | | | | | 認知機能1区分（後期 | koki_monowasurekb | int | | 4 | ○ | 認知機能1（繰り返し（後期 1:はい, 2:いいえ |
| 70 | | | | | | 認知機能2区分（後期 | koki_hidukekb | int | | 4 | ○ | 認知機能2（見当識（後期 1:はい, 2:いいえ |
| 71 | | | | | | 喫煙区分（後期 | koki_kitsuenkb | int | | 4 | ○ | 喫煙（後期 1:吸っている, 2:吸っていない, 3:やめた |
| 72 | | | | | | 社会参加1区分（後期 | koki_gaisyutukb | int | | 4 | ○ | 社会参加1（閉じこもり（後期 1:はい, 2:いいえ |
| 73 | | | | | | 社会参加2区分（後期 | koki_kazokukb | int | | 4 | ○ | 社会参加2（交流（後期 1:はい, 2:いいえ |
| 74 | | | | | | ソーシャルサポート区分（後期 | koki_sodankb | int | | 4 | ○ | ソーシャルサポート（後期 1:はい, 2:いいえ |
| 75 | | | | | | 服薬区分 | kusurikb | varchar | | 1 | | 服薬1、服薬2、服薬3 で1つでも服薬ありの場合は 1:服薬あり、左記以外は2:服薬なし |
| 76 | | | | | | 受診券発行保険者 | jkhokno | varchar | | 8 | ○ | |
| 77 | | | | | | 利用券発行保険者 | rkxokno | varchar | | 8 | ○ | |
| 78 | | | | | | 個人番号 | pno | varchar | | 64 | ○ | |
| 79 | | | | | | 保健指導実施区分 | shidoujissikb | varchar | | 1 | | 保健指導実施区分 1:実施、2:途中脱落等、3:未実施 |
| 80 | | | | | | 保健指導機関コード | shidoukikancd | varchar | | 11 | ○ | 保健指導機関コード |
| 81 | | | | | | 前年度メタボリックシンドローム判定区分 | zennendometabokb | varchar | | 1 | ○ | 1:基準該当、2:予備群該当、 3:非該当、4:判定不能 |
| 82 | | | | | | 前年度保健指導レベル区分 | zennendoshidokb | varchar | | 1 | ○ | 1:積極的支援、2:動機付け支援、 3:情報提供、4:判定不能 |
| 83 | | | | | | 前年度リスク数 | zennendorisksu | int | | 4 | ○ | 0:リスク0、1:リスク1、2:リスク2、 3:リスク3、4:リスク4、5:判定不能 |
| 84 | | | | | | 前年度指導実施区分 | zennendoshidoujissikb | int | | 4 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|---------|---|---|
| 85 | | | | | | | | 市町村コード | citycd | varchar | 6 | ○ |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|---------|---|---|

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 健診データマート | TABLE | 健診明細テーブル(中間 | 2.03 | NIT |
| | emitasg_07k_kokuho | | w_kenshin_meisai | 2024年3月 | |

○特定健診結果明細情報をもとに、所見以外の健診項目、質問票項目の結果のみを抽出した情報

○行の単位：健診結果1件、1つの健診項目ごとに1レコード

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------|-----------------|---------|-----|------------|--------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | データ識別子 | cntkey | varchar | 66 | | データを一意に特定する識別子 受診年度(4桁)データ管理番号(9桁) |
| 2 | | | | | | | 受診年度 | jushinnendo | varchar | 6 | | 健診受診日の受診年度 |
| 3 | | | | | | | 個人番号 | pid | varchar | 66 | | 個人を一意に識別する識別子 |
| 4 | | | | | | | 検査項目区分 | koumokuqb | varchar | 5 | | 検査項目区分 |
| 5 | | | | | | | 結果値 | kekachi | varchar | 20 | ○ | 検査結果値、結果コード |
| 6 | | | | | | | 結果区分 | kekakb | varchar | 3 | ○ | 検査結果の状況を表す区分 1:正常値, 2:保健指導判定値、 3:受診勧奨値 |
| 7 | | | | | | | 前年度結果値 | zennendokekachi | varchar | 20 | ○ | 前年度の検査結果値、結果コード |
| 8 | | | | | | | 前年度結果区分 | zennendokekakb | varchar | 3 | ○ | 前年度の検査結果の状況を表す区分 1:正常値, 2:保健指導判定値、 3:受診勧奨値 |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 健診データマート | TABLE | 健診集計テーブル(中間 | 2.03 | NIT |
| | emitasg_07k | | w_kenshin_shukei | 2024年3月 | |

○特定健診結果明細情報をもとに、所見以外の健診項目、質問票項目の結果のみを抽出した情報

○行の単位：健診結果1件、1つの健診項目ごとに1レコード

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------|-----------------|---------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 受診年度 | jushinnendo | varchar | 6 | | 健診受診日の受診年度 |
| 2 | | | | | | | 保険者1次医療圏 | ichijiiryokencd | varchar | 5 | | 保険者番号より求めた1次医療圏番号 |
| 3 | | | | | | | 保険者2次医療圏 | nijiiryokencd | varchar | 4 | | 保険者番号より求めた2次医療圏番号 |
| 4 | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | 8 | | kenshin_jushin131の保険者番号 |
| 5 | | | | | | | 年齢区分 | agekb | varchar | 4 | | 年度年齢の区分 1:40歳～44歳、2:45歳～49歳、 3:50歳～54歳、4:55歳～59歳、 5:60歳～64歳、6:65歳～69歳、 7:70歳～74歳、9:75歳以上 kenshin_jushin131の年度年齢より算出 |
| 6 | | | | | | | 性別 | sex | varchar | 3 | | 1:男性、2:女性 kenshin_jushin131の性別 |
| 7 | | | | | | | 人数 | ninzu | varchar | 10 | | |
| 8 | | | | | | | 市町村コード | citycd | varchar | 8 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|-------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 健診データマート | TABLE | 協会けんぽ加入者情報 | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07k_kyokai | | 加入者マスタ_支部07 | 2022年5月 | |

○協会けんぽの加入者情報
○行の単位：加入者1人ごとに1レコード。過去の情報（取得喪失・郵便番号・市町村コードを横持ち

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------------|---------|----|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 支部コード | varchar | 50 | ○ | | |
| 2 | | | | | | | 事業所記号 | varchar | 50 | ○ | | |
| 3 | | | | | | | 被保険者番号 | varchar | 50 | ○ | | |
| 4 | | | | | | | 被扶養者番号 | varchar | 50 | ○ | | |
| 5 | | | | | | | 性別 | varchar | 50 | ○ | | |
| 6 | | | | | | | 生年月日 | varchar | 50 | ○ | | |
| 7 | | | | | | | 取得年月日 | varchar | 50 | ○ | | |
| 8 | | | | | | | 喪失年月日 | varchar | 50 | ○ | | |
| 9 | | | | | | | 郵便番号_201203 | int | 4 | ○ | | |
| 10 | | | | | | | 郵便番号_201303 | int | 4 | ○ | | |
| 11 | | | | | | | 郵便番号_201403 | int | 4 | ○ | | |
| 12 | | | | | | | 郵便番号_201503 | int | 4 | ○ | | |
| 13 | | | | | | | 郵便番号_201603 | int | 4 | ○ | | |
| 14 | | | | | | | 郵便番号_201703 | int | 4 | ○ | | |
| 15 | | | | | | | 郵便番号_201803 | int | 4 | ○ | | |
| 16 | | | | | | | 郵便番号_201903 | int | 4 | ○ | | |
| 17 | | | | | | | 郵便番号_202003 | int | 4 | ○ | | |
| 18 | | | | | | | 郵便番号_202103 | int | 4 | ○ | | |
| 19 | | | | | | | 市町村コード_201203 | varchar | 7 | ○ | | |
| 20 | | | | | | | 市町村コード_201303 | varchar | 7 | ○ | | |
| 21 | | | | | | | 市町村コード_201403 | varchar | 7 | ○ | | |
| 22 | | | | | | | 市町村コード_201503 | varchar | 7 | ○ | | |
| 23 | | | | | | | 市町村コード_201603 | varchar | 7 | ○ | | |
| 24 | | | | | | | 市町村コード_201703 | varchar | 7 | ○ | | |
| 25 | | | | | | | 市町村コード_201803 | varchar | 7 | ○ | | |
| 26 | | | | | | | 市町村コード_201903 | varchar | 7 | ○ | | |
| 27 | | | | | | | 市町村コード_202003 | varchar | 7 | ○ | | |
| 28 | | | | | | | 市町村コード_202103 | varchar | 7 | ○ | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 健診分析データベース | TABLE | 健診データ(協会けんぽ) | 2.03 | NIT |
| | emitasg_07k_kyokai emitasg_07k_kyosai | | KYOKAI_DATA_KENSHIN KYOSAI_DATA_KENSHIN | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------------|---------|----|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 年度 | int | 4 | ○ | | |
| 2 | | | | | | | 統計年月 | varchar | 6 | ○ | | |
| 3 | | | | | | | リスト提供支部番号 | varchar | 2 | | | |
| 4 | | | | | | | 自支部他支部コード | varchar | 1 | | | |
| 5 | | | | | | | 都道府県番号 | varchar | 2 | | | |
| 6 | | | | | | | 事業所記号 | char | 40 | ○ | | |
| 7 | | | | | | | 被保険者番号 | char | 40 | ○ | | |
| 8 | | | | | | | 被保険者・被扶養者判定区分 | int | 4 | ○ | | |
| 9 | | | | | | | 生年月日 | varchar | 50 | ○ | | |
| 10 | | | | | | | 年齢 | int | 4 | ○ | | |
| 11 | | | | | | | 性別 | int | 4 | ○ | | |
| 12 | | | | | | | 喪失フラグ | int | 4 | ○ | | |
| 13 | | | | | | | 健診機関所在地都道府県番号 | varchar | 4 | ○ | | |
| 14 | | | | | | | 健診受診日 | varchar | 16 | ○ | | |
| 15 | | | | | | | 医師判断メタボリック判定 | int | 4 | ○ | | |
| 16 | | | | | | | 代表総合所見指導区分 | int | 4 | ○ | | |
| 17 | | | | | | | 総合所見指導区分6 | int | 4 | ○ | | |
| 18 | | | | | | | 保健指導レベル_保険者 | int | 4 | ○ | | |
| 19 | | | | | | | 保健指導年月日_新規 | int | 4 | ○ | | |
| 20 | | | | | | | 保健指導年月日_最終 | int | 4 | ○ | | |
| 21 | | | | | | | 腹囲 | varchar | 10 | ○ | | |
| 22 | | | | | | | BMI | varchar | 10 | ○ | | |
| 23 | | | | | | | 内臓脂肪面積 | varchar | 10 | ○ | | |
| 24 | | | | | | | 収縮期血圧_初回 | varchar | 10 | ○ | | |
| 25 | | | | | | | 収縮期血圧_2回目 | varchar | 10 | ○ | | |
| 26 | | | | | | | 収縮期血圧_その他 | varchar | 10 | ○ | | |
| 27 | | | | | | | 拡張期血圧_初回 | varchar | 10 | ○ | | |
| 28 | | | | | | | 拡張期血圧_2回目 | varchar | 10 | ○ | | |
| 29 | | | | | | | 拡張期血圧_その他 | varchar | 10 | ○ | | |
| 30 | | | | | | | 総コレステロール | int | 4 | ○ | | |
| 31 | | | | | | | 中性脂肪 | varchar | 10 | ○ | | |
| 32 | | | | | | | HDL | varchar | 10 | ○ | | |
| 33 | | | | | | | LDL | varchar | 10 | ○ | | |
| 34 | | | | | | | GOT | varchar | 10 | ○ | | |
| 35 | | | | | | | GPT | varchar | 10 | ○ | | |
| 36 | | | | | | | γGTP | varchar | 10 | ○ | | |
| 37 | | | | | | | 空腹時血糖 | varchar | 10 | ○ | | |
| 38 | | | | | | | HbA1c | varchar | 10 | ○ | | |
| 39 | | | | | | | 尿糖 | int | 4 | ○ | | |
| 40 | | | | | | | 尿酸 | int | 4 | ○ | | |
| 41 | | | | | | | 血清クレアチニン | varchar | 10 | ○ | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|------------------|--|---------|--|------|---|--|
| 42 | | | | | | 尿蛋白 | | int | | 4 | ○ | |
| 43 | | | | | | 尿潜血 | | int | | 4 | ○ | |
| 44 | | | | | | eGFR | | varchar | | 10 | ○ | |
| 45 | | | | | | 心電図指導区分 | | int | | 4 | ○ | |
| 46 | | | | | | 心電図所見 | | char | | 256 | ○ | |
| 47 | | | | | | 喫煙 | | int | | 4 | ○ | |
| 48 | | | | | | 服薬_血圧 | | int | | 4 | ○ | |
| 49 | | | | | | 服薬_血糖 | | int | | 4 | ○ | |
| 50 | | | | | | 服薬_脂質 | | int | | 4 | ○ | |
| 51 | | | | | | 腹囲リスク | | int | | 4 | ○ | |
| 52 | | | | | | 血圧リスク | | int | | 4 | ○ | |
| 53 | | | | | | 代謝リスク | | int | | 4 | ○ | |
| 54 | | | | | | 脂質リスク | | int | | 4 | ○ | |
| 55 | | | | | | メタボリック予備群 | | int | | 4 | ○ | |
| 56 | | | | | | メタボリックリスク | | int | | 4 | ○ | |
| 57 | | | | | | 継続加入者 | | int | | 4 | ○ | |
| 58 | | | | | | 郵便番号 | | varchar | | 8000 | ○ | |
| 59 | | | | | | 体重 | | varchar | | 10 | ○ | |
| 60 | | | | | | 委託指導結果 | | int | | 4 | ○ | |
| 61 | | | | | | B型肝炎HBs抗原指導区分 | | int | | 4 | ○ | |
| 62 | | | | | | C型肝炎HCV指導区分 | | int | | 4 | ○ | |
| 63 | | | | | | C型肝炎HCV抗体検査値 | | int | | 4 | ○ | |
| 64 | | | | | | C型肝炎HCV核酸増幅検査値 | | int | | 4 | ○ | |
| 65 | | | | | | 簡易データ識別子 | | int | | 4 | ○ | |
| 66 | | | | | | 簡易データ識別子用seq | | int | | 4 | | |
| 67 | | | | | | 入力データフラグ | | varchar | | 1 | | |
| 68 | | | | | | 外部委託保健指導 | | int | | 4 | ○ | |
| 69 | | | | | | 支援Aポイント | | int | | 4 | ○ | |
| 70 | | | | | | 支援Bポイント | | int | | 4 | ○ | |
| 71 | | | | | | 実施上の継続的な支援_終了日 | | int | | 4 | ○ | |
| 72 | | | | | | 個別保健指導 | | int | | 4 | ○ | |
| 73 | | | | | | 質問票服薬1_血圧 | | int | | 4 | ○ | |
| 74 | | | | | | 質問票服薬2_血糖 | | int | | 4 | ○ | |
| 75 | | | | | | 質問票服薬3_脂質 | | int | | 4 | ○ | |
| 76 | | | | | | 質問票既往歴1_脳血管 | | int | | 4 | ○ | |
| 77 | | | | | | 質問票既往歴2_心血管 | | int | | 4 | ○ | |
| 78 | | | | | | 質問票既往歴3_腎不全_人工透析 | | int | | 4 | ○ | |
| 79 | | | | | | 質問票貧血 | | int | | 4 | ○ | |
| 80 | | | | | | 質問票喫煙 | | int | | 4 | ○ | |
| 81 | | | | | | 質問票20歳からの体重変化 | | int | | 4 | ○ | |
| 82 | | | | | | 質問票30分以上の運動習慣 | | int | | 4 | ○ | |
| 83 | | | | | | 質問票歩行または身体活動 | | int | | 4 | ○ | |
| 84 | | | | | | 質問票歩行速度 | | int | | 4 | ○ | |
| 85 | | | | | | 質問票1年間の体重変化 | | int | | 4 | ○ | |
| 86 | | | | | | 質問票食べ方1_早食い等 | | int | | 4 | ○ | |
| 87 | | | | | | 質問票食べ方2_就寝前 | | int | | 4 | ○ | |
| 88 | | | | | | 質問票食べ方3_夜食_間食 | | int | | 4 | ○ | |
| 89 | | | | | | 質問票食習慣 | | int | | 4 | ○ | |
| 90 | | | | | | 質問票飲酒 | | int | | 4 | ○ | |
| 91 | | | | | | 質問票飲酒量 | | int | | 4 | ○ | |
| 92 | | | | | | 質問票睡眠 | | int | | 4 | ○ | |
| 93 | | | | | | 質問票生活習慣の改善 | | int | | 4 | ○ | |
| 94 | | | | | | 質問票保健指導の希望 | | int | | 4 | ○ | |
| 95 | | | | | | 質問票食べ方3_間食 | | int | | 4 | ○ | |
| 96 | | | | | | 質問票咀嚼 | | int | | 4 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|---------|--|----|---|--|
| 97 | | | | | | | Non-HDLコレステロール | | | varchar | | 10 | ○ | |
|----|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|---------|--|----|---|--|

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|-------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 健診分析データベース | TABLE | 外部委託保健指導リスト | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07k_kyokai | | 外部委託保健指導リスト | 2022年5月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ* | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------------|---------|-----|------|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 統計処理年月日 | char | 6 | | | |
| 2 | | | | | | | リスト提供支部コード | char | 2 | | | |
| 3 | | | | | | | 自他支部コード | char | 1 | | | |
| 4 | | | | | | | 支部コード | char | 2 | | | |
| 5 | | | | | | | 事業所記号 | char | 40 | | | |
| 6 | | | | | | | 被保険者番号 | char | 40 | | | |
| 7 | | | | | | | 本人_被扶養者番号 | char | 40 | | | |
| 8 | | | | | | | 性別 | char | 1 | ○ | | |
| 9 | | | | | | | 年齢 | int | 4 | ○ | | |
| 10 | | | | | | | 保健指導年月日_初回 | char | 46 | ○ | | |
| 11 | | | | | | | 支部コード_連絡先 | char | 2 | | | |
| 12 | | | | | | | 特定保健指導利用情報_実施区分 | char | 1 | | | |
| 13 | | | | | | | 特定保健指導利用情報_実施年月日 | char | 46 | | | |
| 14 | | | | | | | 特定保健指導利用情報_実施時点 | char | 1 | ○ | | |
| 15 | | | | | | | 空欄1 | char | 1 | ○ | | |
| 16 | | | | | | | 空欄2 | char | 1 | ○ | | |
| 17 | | | | | | | 空欄3 | char | 1 | ○ | | |
| 18 | | | | | | | 空欄4 | char | 1 | ○ | | |
| 19 | | | | | | | 空欄5 | char | 1 | ○ | | |
| 20 | | | | | | | 利用者情報_整理用番号1 | varchar | 256 | ○ | | |
| 21 | | | | | | | 利用者情報_整理用番号2 | varchar | 256 | ○ | | |
| 22 | | | | | | | 利用者情報_被保険者番号 | char | 8 | ○ | | |
| 23 | | | | | | | 利用者情報_被保険者証等記号 | char | 40 | | | |
| 24 | | | | | | | 利用者情報_被保険者証等番号 | char | 40 | | | |
| 25 | | | | | | | 利用者情報_生年月日 | char | 46 | | | |
| 26 | | | | | | | 利用者情報_男女区分 | char | 1 | ○ | | |
| 27 | | | | | | | 利用者情報_郵便番号 | char | 8 | ○ | | |
| 28 | | | | | | | 利用券情報_利用券整理番号 | char | 11 | ○ | | |
| 29 | | | | | | | 利用券情報_特定健診受診券整理番号 | char | 11 | ○ | | |
| 30 | | | | | | | 利用者情報_有効期限 | varchar | 256 | ○ | | |
| 31 | | | | | | | 支援レベル | char | 1 | ○ | | |
| 32 | | | | | | | 行動変容ステージ | char | 1 | ○ | | |
| 33 | | | | | | | 保健指導コース名 | varchar | 256 | ○ | | |
| 34 | | | | | | | 初回面接_実施日付 | char | 46 | ○ | | |
| 35 | | | | | | | 初回面接_支援の支援形態 | varchar | 256 | ○ | | |
| 36 | | | | | | | 初回面接_実施時間 | varchar | 256 | ○ | | |
| 37 | | | | | | | 初回面接_実施者 | varchar | 256 | ○ | | |
| 38 | | | | | | | 初回面接_継続的支援予定期間 | varchar | 256 | ○ | | |
| 39 | | | | | | | 初回面接_目標値_目標腹囲 | varchar | 256 | ○ | | |
| 40 | | | | | | | 初回面接_目標値_目標体重 | varchar | 256 | ○ | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|---------------------------|---------|-----|---|
| 41 | | | | | | 初回面接_目標値_目標収縮期血圧 | varchar | 256 | ○ |
| 42 | | | | | | 初回面接_目標値_目標拡張期血圧 | varchar | 256 | ○ |
| 43 | | | | | | 初回面接_目標値_一日の削減目標エネルギー量 | varchar | 256 | ○ |
| 44 | | | | | | 初回面接_目標値_一日の運動による目標エネルギー量 | varchar | 256 | ○ |
| 45 | | | | | | 初回面接_目標値_一日の食事による目標エネルギー量 | varchar | 256 | ○ |
| 46 | | | | | | 中間評価_実施日付 | char | 46 | ○ |
| 47 | | | | | | 中間評価_支援形態 | varchar | 256 | ○ |
| 48 | | | | | | 中間評価_実施時間 | varchar | 256 | ○ |
| 49 | | | | | | 中間評価_実施ポイント | varchar | 256 | ○ |
| 50 | | | | | | 中間評価_実施者 | varchar | 256 | ○ |
| 51 | | | | | | 中間評価_測定値_腹囲 | varchar | 256 | ○ |
| 52 | | | | | | 中間評価_測定値_体重 | varchar | 256 | ○ |
| 53 | | | | | | 中間評価_測定値_収縮期血圧 | varchar | 256 | ○ |
| 54 | | | | | | 中間評価_測定値_拡張期血圧 | varchar | 256 | ○ |
| 55 | | | | | | 中間評価_生活習慣の改善_栄養/食生活 | varchar | 256 | ○ |
| 56 | | | | | | 中間評価_生活習慣の改善_身体活動 | varchar | 256 | ○ |
| 57 | | | | | | 中間評価_生活習慣の改善_喫煙 | varchar | 256 | ○ |
| 58 | | | | | | 支援A1_実施日付 | char | 46 | ○ |
| 59 | | | | | | 支援A1_支援形態 | varchar | 256 | ○ |
| 60 | | | | | | 支援A1_実施時間 | varchar | 256 | ○ |
| 61 | | | | | | 支援A1_実施ポイント | varchar | 256 | ○ |
| 62 | | | | | | 支援A1_実施者 | varchar | 256 | ○ |
| 63 | | | | | | 支援A2_実施日付 | char | 46 | ○ |
| 64 | | | | | | 支援A2_支援形態 | varchar | 256 | ○ |
| 65 | | | | | | 支援A2_実施時間 | varchar | 256 | ○ |
| 66 | | | | | | 支援A2_実施ポイント | varchar | 256 | ○ |
| 67 | | | | | | 支援A2_実施者 | varchar | 256 | ○ |
| 68 | | | | | | 支援A3_実施日付 | char | 46 | ○ |
| 69 | | | | | | 支援A3_支援形態 | varchar | 256 | ○ |
| 70 | | | | | | 支援A3_実施時間 | varchar | 256 | ○ |
| 71 | | | | | | 支援A3_実施ポイント | varchar | 256 | ○ |
| 72 | | | | | | 支援A3_実施者 | varchar | 256 | ○ |
| 73 | | | | | | 支援A4_実施日付 | char | 46 | ○ |
| 74 | | | | | | 支援A4_支援形態 | varchar | 256 | ○ |
| 75 | | | | | | 支援A4_支援時間 | varchar | 256 | ○ |
| 76 | | | | | | 支援A4_実施ポイント | varchar | 256 | ○ |
| 77 | | | | | | 支援A4_実施者 | varchar | 256 | ○ |
| 78 | | | | | | 支援B1_実施日付 | char | 46 | ○ |
| 79 | | | | | | 支援B1_支援形態 | varchar | 256 | ○ |
| 80 | | | | | | 支援B1_実施時間 | varchar | 256 | ○ |
| 81 | | | | | | 支援B1_実施ポイント | varchar | 256 | ○ |
| 82 | | | | | | 支援B1_実施者 | varchar | 256 | ○ |
| 83 | | | | | | 支援B2_実施日付 | char | 46 | ○ |
| 84 | | | | | | 支援B2_支援形態 | varchar | 256 | ○ |
| 85 | | | | | | 支援B2_実施時間 | varchar | 256 | ○ |
| 86 | | | | | | 支援B2_実施ポイント | varchar | 256 | ○ |
| 87 | | | | | | 支援B2_実施者 | varchar | 256 | ○ |
| 88 | | | | | | 支援B3_実施日付 | char | 46 | ○ |
| 89 | | | | | | 支援B3_支援形態 | varchar | 256 | ○ |
| 90 | | | | | | 支援B3_実施時間 | varchar | 256 | ○ |
| 91 | | | | | | 支援B3_実施ポイント | varchar | 256 | ○ |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|------------------------------|---------|-----|---|
| 92 | | | | | | 支援B3_実施者 | varchar | 256 | ○ |
| 93 | | | | | | 支援B4_実施日付 | char | 46 | ○ |
| 94 | | | | | | 支援B4_支援形態 | varchar | 256 | ○ |
| 95 | | | | | | 支援B4_実施時間 | varchar | 256 | ○ |
| 96 | | | | | | 支援B4_実施ポイント | varchar | 256 | ○ |
| 97 | | | | | | 支援B4_実施者 | varchar | 256 | ○ |
| 98 | | | | | | 6ヶ月後評価_実施日付 | char | 46 | ○ |
| 99 | | | | | | 6ヶ月後評価_支援形態又は確認方法 | varchar | 256 | ○ |
| 100 | | | | | | 6ヶ月後評価_実施者 | varchar | 256 | ○ |
| 101 | | | | | | 6ヶ月後評価_評価ができない場合の確認回数 | varchar | 256 | ○ |
| 102 | | | | | | 6ヶ月後評価_測定値_腹囲 | varchar | 256 | ○ |
| 103 | | | | | | 6ヶ月後評価_測定値_体重 | varchar | 256 | ○ |
| 104 | | | | | | 6ヶ月後評価_測定値_収縮期血圧 | varchar | 256 | ○ |
| 105 | | | | | | 6ヶ月後評価_測定値_拡張期血圧 | varchar | 256 | ○ |
| 106 | | | | | | 6ヶ月後評価_生活習慣の改善_栄養/食生活 | varchar | 256 | ○ |
| 107 | | | | | | 6ヶ月後評価_生活習慣の改善_身体活動 | varchar | 256 | ○ |
| 108 | | | | | | 6ヶ月後評価_生活習慣の改善_喫煙 | varchar | 256 | ○ |
| 109 | | | | | | 計画上の継続的な支援_実施回数 | varchar | 256 | ○ |
| 110 | | | | | | 計画上の継続的な支援_実施回数_個別支援A | varchar | 256 | ○ |
| 111 | | | | | | 計画上の継続的な支援_合計実施時間_個別支援A | varchar | 256 | ○ |
| 112 | | | | | | 計画上の継続的な支援_実施回数_個別支援B | varchar | 256 | ○ |
| 113 | | | | | | 計画上の継続的な支援_合計実施時間_個別支援B | varchar | 256 | ○ |
| 114 | | | | | | 計画上の継続的な支援_実施回数_グループ支援 | varchar | 256 | ○ |
| 115 | | | | | | 計画上の継続的な支援_合計実施時間_グループ支援 | varchar | 256 | ○ |
| 116 | | | | | | 計画上の継続的な支援_実施回数_電話Aによる支援 | varchar | 256 | ○ |
| 117 | | | | | | 計画上の継続的な支援_合計実施時間_電話Aによる支援 | varchar | 256 | ○ |
| 118 | | | | | | 計画上の継続的な支援_実施回数_e-mailAによる支援 | varchar | 256 | ○ |
| 119 | | | | | | 計画上の継続的な支援_実施回数_電話Bによる支援 | varchar | 256 | ○ |
| 120 | | | | | | 計画上の継続的な支援_合計実施時間_電話Bによる支援 | varchar | 256 | ○ |
| 121 | | | | | | 計画上の継続的な支援_実施回数_e-mailBによる支援 | varchar | 256 | ○ |
| 122 | | | | | | 計画上の継続的な支援_ポイント_支援A | varchar | 256 | ○ |
| 123 | | | | | | 計画上の継続的な支援_ポイント_支援B | varchar | 256 | ○ |
| 124 | | | | | | 計画上の継続的な支援_ポイント_合計 | varchar | 256 | ○ |
| 125 | | | | | | 実施上の継続的な支援_実施回数 | varchar | 256 | ○ |
| 126 | | | | | | 実施上の継続的な支援_実施回数_個別支援A | varchar | 256 | ○ |
| 127 | | | | | | 実施上の継続的な支援_合計実施時間_個別支援A | varchar | 256 | ○ |
| 128 | | | | | | 実施上の継続的な支援_実施回数_個別支援B | varchar | 256 | ○ |
| 129 | | | | | | 実施上の継続的な支援_合計実施時間_個別支援B | varchar | 256 | ○ |
| 130 | | | | | | 実施上の継続的な支援_実施回数_グループ支援 | varchar | 256 | ○ |
| 131 | | | | | | 実施上の継続的な支援_合計実施時間_グループ支援 | varchar | 256 | ○ |
| 132 | | | | | | 実施上の継続的な支援_実施回数_電話Aによる支援 | varchar | 256 | ○ |
| 133 | | | | | | 実施上の継続的な支援_合計実施時間_電話Aによる支援 | varchar | 256 | ○ |
| 134 | | | | | | 実施上の継続的な支援_実施回数_e-mailAによる支援 | varchar | 256 | ○ |
| 135 | | | | | | 実施上の継続的な支援_実施回数_電話Bによる支援 | varchar | 256 | ○ |
| 136 | | | | | | 実施上の継続的な支援_合計実施時間_電話Bによる支援 | varchar | 256 | ○ |
| 137 | | | | | | 実施上の継続的な支援_実施回数_e-mailBによる支援 | varchar | 256 | ○ |
| 138 | | | | | | 実施上の継続的な支援_ポイント_支援A | varchar | 256 | ○ |
| 139 | | | | | | 実施上の継続的な支援_ポイント_支援B | varchar | 256 | ○ |
| 140 | | | | | | 実施上の継続的な支援_ポイント_合計 | varchar | 256 | ○ |
| 141 | | | | | | 実施上の継続的な支援_禁煙指導の実施回数 | varchar | 256 | ○ |
| 142 | | | | | | 実施上の継続的な支援_終了日 | varchar | 256 | ○ |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|-------------------|---------|-----|---|--|
| 143 | | | | | | 空欄6 | varchar | 256 | ○ | |
| 144 | | | | | | 空欄7 | varchar | 256 | ○ | |
| 145 | | | | | | 委託先保健指導機関_1_主対応内容 | varchar | 256 | ○ | |
| 146 | | | | | | 空欄8 | varchar | 256 | ○ | |
| 147 | | | | | | 空欄9 | varchar | 256 | ○ | |
| 148 | | | | | | 委託先保健指導機関_2_主対応内容 | varchar | 256 | ○ | |
| 149 | | | | | | 空欄10 | varchar | 256 | ○ | |
| 150 | | | | | | 空欄11 | varchar | 256 | ○ | |
| 151 | | | | | | 委託先保健指導機関_3_主対応内容 | varchar | 256 | ○ | |
| 152 | | | | | | 空欄12 | varchar | 256 | ○ | |
| 153 | | | | | | 空欄13 | varchar | 256 | ○ | |
| 154 | | | | | | 委託先保健指導機関_4_主対応内容 | varchar | 256 | ○ | |
| 155 | | | | | | 受診年月日 | varchar | 256 | ○ | |
| 156 | | | | | | 空欄14 | varchar | 256 | ○ | |
| 157 | | | | | | 予備1 | varchar | 256 | ○ | |
| 158 | | | | | | 予備2 | varchar | 256 | ○ | |
| 159 | | | | | | 作成年月日 | varchar | 256 | ○ | |
| 160 | | | | | | 更新年月日 | varchar | 256 | ○ | |
| 161 | | | | | | 統計レコード作成年月日 | varchar | 256 | ○ | |
| 162 | | | | | | 統計レコード更新年月日 | varchar | 256 | ○ | |
| 163 | | | | | | 郵便番号 | varchar | 7 | ○ | |
| 164 | | | | | | 利用者情報・市町村コード | varchar | 7 | ○ | |
| 165 | | | | | | 市町村コード | varchar | 7 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|-----------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 健診分析データベース | TABLE | 外部委託保健指導リスト_R02 | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07k_kyokai | | 外部委託保健指導リスト_R02 | 2022年5月 | |

(説明外部委託保健指導リストの令和2年度以降のレイアウト)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ* | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------------------------|---------|-----|------|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 統計処理対象年月 | char | 6 | | | |
| 2 | | | | | | | 支部コード | char | 2 | | | |
| 3 | | | | | | | 事業所記号 | char | 40 | | | |
| 4 | | | | | | | 被保険者番号 | char | 40 | | | |
| 5 | | | | | | | 被扶養者番号 | char | 40 | | | |
| 6 | | | | | | | 性別 | char | 1 | ○ | | |
| 7 | | | | | | | 年齢 | int | 4 | ○ | | |
| 8 | | | | | | | 保健指導年月日 | char | 46 | ○ | | |
| 9 | | | | | | | 特定保健指導利用情報_実施区分 | char | 1 | | | |
| 10 | | | | | | | 特定保健指導利用情報_実施年月日 | char | 46 | | | |
| 11 | | | | | | | 特定保健指導利用情報_実施時点 | char | 1 | ○ | | |
| 12 | | | | | | | 特定保健指導機関番号 | char | 1 | ○ | | |
| 13 | | | | | | | 特定保健指導機関名称 | char | 1 | ○ | | |
| 14 | | | | | | | 特定保健指導機関郵便番号 | char | 1 | ○ | | |
| 15 | | | | | | | 特定保健指導機関所在地 | char | 1 | ○ | | |
| 16 | | | | | | | 特定保健指導機関電話番号 | char | 1 | ○ | | |
| 17 | | | | | | | 利用者情報_整理用番号1 | varchar | 256 | ○ | | |
| 18 | | | | | | | 利用者情報_整理用番号2 | varchar | 256 | ○ | | |
| 19 | | | | | | | 利用者情報_保険者番号 | char | 8 | ○ | | |
| 20 | | | | | | | 利用者情報_生年月日 | char | 46 | | | |
| 21 | | | | | | | 利用者情報_男女区分 | char | 1 | ○ | | |
| 22 | | | | | | | 利用者情報_郵便番号 | char | 8 | ○ | | |
| 23 | | | | | | | 利用者情報_利用券整理番号 | char | 11 | ○ | | |
| 24 | | | | | | | 利用者情報_特定健診受診券整理番号 | char | 11 | ○ | | |
| 25 | | | | | | | 利用者情報_有効期限 | varchar | 256 | ○ | | |
| 26 | | | | | | | 支援レベル | char | 1 | ○ | | |
| 27 | | | | | | | 行動変容ステージ | char | 1 | ○ | | |
| 28 | | | | | | | 保健指導コース名 | varchar | 256 | ○ | | |
| 29 | | | | | | | 初回面接_実施年月日 | char | 46 | ○ | | |
| 30 | | | | | | | 初回面接_支援の支援形態 | char | 1 | ○ | | |
| 31 | | | | | | | 初回面接_実施時間 | varchar | 256 | ○ | | |
| 32 | | | | | | | 初回面接_実施者 | char | 1 | ○ | | |
| 33 | | | | | | | 初回面接_継続的支援予定期間 | varchar | 256 | ○ | | |
| 34 | | | | | | | 初回面接_目標値_目標腹囲 | varchar | 256 | ○ | | |
| 35 | | | | | | | 初回面接_目標値_目標体重 | varchar | 256 | ○ | | |
| 36 | | | | | | | 初回面接_目標値_目標収縮期血圧 | varchar | 256 | ○ | | |
| 37 | | | | | | | 初回面接_目標値_目標拡張期血圧 | varchar | 256 | ○ | | |
| 38 | | | | | | | 初回面接_目標値_一日の削減目標エネルギー量 | varchar | 256 | ○ | | |
| 39 | | | | | | | 初回面接_目標値_一日の運動による目標エネルギー量 | varchar | 256 | ○ | | |
| 40 | | | | | | | 初回面接_目標値_一日の食事による目標エネルギー量 | varchar | 256 | ○ | | |
| 41 | | | | | | | 中間評価_実施年月日 | char | 46 | ○ | | |
| 42 | | | | | | | 中間評価_支援形態 | char | 1 | ○ | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|---------------------|---------|-----|---|
| 43 | | | | | | 中間評価_実施時間 | varchar | 256 | ○ |
| 44 | | | | | | 中間評価_実施ポイント | varchar | 256 | ○ |
| 45 | | | | | | 中間評価_実施者 | char | 1 | ○ |
| 46 | | | | | | 中間評価_測定値_腹囲 | varchar | 256 | ○ |
| 47 | | | | | | 中間評価_測定値_体重 | varchar | 256 | ○ |
| 48 | | | | | | 中間評価_測定値_収縮期血圧 | varchar | 256 | ○ |
| 49 | | | | | | 中間評価_測定値_拡張期血圧 | varchar | 256 | ○ |
| 50 | | | | | | 中間評価_生活習慣の改善_栄養_食生活 | char | 1 | ○ |
| 51 | | | | | | 中間評価_生活習慣の改善_身体活動 | char | 1 | ○ |
| 52 | | | | | | 中間評価_生活習慣の改善_喫煙 | char | 1 | ○ |
| 53 | | | | | | 支援A1_実施年月日 | char | 46 | ○ |
| 54 | | | | | | 支援A1_支援形態 | char | 1 | ○ |
| 55 | | | | | | 支援A1_実施時間 | varchar | 256 | ○ |
| 56 | | | | | | 支援A1_実施ポイント | varchar | 256 | ○ |
| 57 | | | | | | 支援A1_実施者 | char | 1 | ○ |
| 58 | | | | | | 支援A2_実施年月日 | char | 46 | ○ |
| 59 | | | | | | 支援A2_支援形態 | char | 1 | ○ |
| 60 | | | | | | 支援A2_実施時間 | varchar | 256 | ○ |
| 61 | | | | | | 支援A2_実施ポイント | varchar | 256 | ○ |
| 62 | | | | | | 支援A2_実施者 | char | 1 | ○ |
| 63 | | | | | | 支援A3_実施年月日 | char | 46 | ○ |
| 64 | | | | | | 支援A3_支援形態 | char | 1 | ○ |
| 65 | | | | | | 支援A3_実施時間 | varchar | 256 | ○ |
| 66 | | | | | | 支援A3_実施ポイント | varchar | 256 | ○ |
| 67 | | | | | | 支援A3_実施者 | char | 1 | ○ |
| 68 | | | | | | 支援A4_実施年月日 | char | 46 | ○ |
| 69 | | | | | | 支援A4_支援形態 | char | 1 | ○ |
| 70 | | | | | | 支援A4_実施時間 | varchar | 256 | ○ |
| 71 | | | | | | 支援A4_実施ポイント | varchar | 256 | ○ |
| 72 | | | | | | 支援A4_実施者 | char | 1 | ○ |
| 73 | | | | | | 支援B1_実施年月日 | char | 46 | ○ |
| 74 | | | | | | 支援B1_支援形態 | char | 1 | ○ |
| 75 | | | | | | 支援B1_実施時間 | varchar | 256 | ○ |
| 76 | | | | | | 支援B1_実施ポイント | varchar | 256 | ○ |
| 77 | | | | | | 支援B1_実施者 | char | 1 | ○ |
| 78 | | | | | | 支援B2_実施年月日 | char | 46 | ○ |
| 79 | | | | | | 支援B2_支援形態 | char | 1 | ○ |
| 80 | | | | | | 支援B2_実施時間 | varchar | 256 | ○ |
| 81 | | | | | | 支援B2_実施ポイント | varchar | 256 | ○ |
| 82 | | | | | | 支援B2_実施者 | char | 1 | ○ |
| 83 | | | | | | 支援B3_実施年月日 | char | 46 | ○ |
| 84 | | | | | | 支援B3_支援形態 | char | 1 | ○ |
| 85 | | | | | | 支援B3_実施時間 | varchar | 256 | ○ |
| 86 | | | | | | 支援B3_実施ポイント | varchar | 256 | ○ |
| 87 | | | | | | 支援B3_実施者 | char | 1 | ○ |
| 88 | | | | | | 支援B4_実施年月日 | char | 46 | ○ |
| 89 | | | | | | 支援B4_支援形態 | char | 1 | ○ |
| 90 | | | | | | 支援B4_実施時間 | varchar | 256 | ○ |
| 91 | | | | | | 支援B4_実施ポイント | varchar | 256 | ○ |
| 92 | | | | | | 支援B4_実施者 | char | 1 | ○ |
| 93 | | | | | | 評価_実施年月日 | char | 46 | ○ |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|-------------------------------|---------|-----|---|
| 94 | | | | | 評価_支援形態又は確認方法 | char | 1 | ○ |
| 95 | | | | | 評価_実施者 | char | 1 | ○ |
| 96 | | | | | 評価_評価ができない場合の確認回数 | varchar | 256 | ○ |
| 97 | | | | | 評価_測定値_腹囲 | varchar | 256 | ○ |
| 98 | | | | | 評価_測定値_体重 | varchar | 256 | ○ |
| 99 | | | | | 評価_測定値_収縮期血圧 | varchar | 256 | ○ |
| 100 | | | | | 評価_測定値_拡張期血圧 | varchar | 256 | ○ |
| 101 | | | | | 評価_生活習慣の改善_栄養_食生活 | char | 1 | ○ |
| 102 | | | | | 評価_生活習慣の改善_身体活動 | char | 1 | ○ |
| 103 | | | | | 評価_生活習慣の改善_喫煙 | char | 1 | ○ |
| 104 | | | | | 計画上の継続的な支援_実施回数 | varchar | 256 | ○ |
| 105 | | | | | 計画上の継続的な支援_実施回数_個別支援A | varchar | 256 | ○ |
| 106 | | | | | 計画上の継続的な支援_合計実施時間_個別支援A | varchar | 256 | ○ |
| 107 | | | | | 計画上の継続的な支援_実施回数_個別支援B | varchar | 256 | ○ |
| 108 | | | | | 計画上の継続的な支援_合計実施時間_個別支援B | varchar | 256 | ○ |
| 109 | | | | | 計画上の継続的な支援_実施回数_グループ支援 | varchar | 256 | ○ |
| 110 | | | | | 計画上の継続的な支援_合計実施時間_グループ支援 | varchar | 256 | ○ |
| 111 | | | | | 計画上の継続的な支援_実施回数_電話Aによる支援 | varchar | 256 | ○ |
| 112 | | | | | 計画上の継続的な支援_合計実施時間_電話Aによる支援 | varchar | 256 | ○ |
| 113 | | | | | 計画上の継続的な支援_実施回数_e-mail Aによる支援 | varchar | 256 | ○ |
| 114 | | | | | 計画上の継続的な支援_実施回数_電話Bによる支援 | varchar | 256 | ○ |
| 115 | | | | | 計画上の継続的な支援_合計実施時間_電話Bによる支援 | varchar | 256 | ○ |
| 116 | | | | | 計画上の継続的な支援_実施回数_e-mail Bによる支援 | varchar | 256 | ○ |
| 117 | | | | | 計画上の継続的な支援_ポイント_支援A | varchar | 256 | ○ |
| 118 | | | | | 計画上の継続的な支援_ポイント_支援B | varchar | 256 | ○ |
| 119 | | | | | 計画上の継続的な支援_ポイント_合計 | varchar | 256 | ○ |
| 120 | | | | | 実施上の継続的な支援_実施回数 | varchar | 256 | ○ |
| 121 | | | | | 実施上の継続的な支援_実施回数_個別支援A | varchar | 256 | ○ |
| 122 | | | | | 実施上の継続的な支援_合計実施時間_個別支援A | varchar | 256 | ○ |
| 123 | | | | | 実施上の継続的な支援_実施回数_個別支援B | varchar | 256 | ○ |
| 124 | | | | | 実施上の継続的な支援_合計実施時間_個別支援B | varchar | 256 | ○ |
| 125 | | | | | 実施上の継続的な支援_実施回数_グループ支援 | varchar | 256 | ○ |
| 126 | | | | | 実施上の継続的な支援_合計実施時間_グループ支援 | varchar | 256 | ○ |
| 127 | | | | | 実施上の継続的な支援_実施回数_電話Aによる支援 | varchar | 256 | ○ |
| 128 | | | | | 実施上の継続的な支援_合計実施時間_電話Aによる支援 | varchar | 256 | ○ |
| 129 | | | | | 実施上の継続的な支援_実施回数_e-mail Aによる支援 | varchar | 256 | ○ |
| 130 | | | | | 実施上の継続的な支援_実施回数_電話Bによる支援 | varchar | 256 | ○ |
| 131 | | | | | 実施上の継続的な支援_合計実施時間_電話Bによる支援 | varchar | 256 | ○ |
| 132 | | | | | 実施上の継続的な支援_実施回数_e-mail Bによる支援 | varchar | 256 | ○ |
| 133 | | | | | 実施上の継続的な支援_ポイント_支援A | varchar | 256 | ○ |
| 134 | | | | | 実施上の継続的な支援_ポイント_支援B | varchar | 256 | ○ |
| 135 | | | | | 実施上の継続的な支援_ポイント_合計 | varchar | 256 | ○ |
| 136 | | | | | 実施上の継続的な支援_禁煙指導の実施回数 | varchar | 256 | ○ |
| 137 | | | | | 実施上の継続的な支援_終了日 | char | 46 | ○ |
| 138 | | | | | 委託先保健指導機関1_保健指導機関番号 | varchar | 256 | ○ |
| 139 | | | | | 委託先保健指導機関1_保健指導機関名 | varchar | 256 | ○ |
| 140 | | | | | 委託先保健指導機関1_主対応内容 | varchar | 256 | ○ |
| 141 | | | | | 委託先保健指導機関2_保健指導機関番号 | varchar | 256 | ○ |
| 142 | | | | | 委託先保健指導機関2_保健指導機関名 | varchar | 256 | ○ |
| 143 | | | | | 委託先保健指導機関2_主対応内容 | varchar | 256 | ○ |
| 144 | | | | | 委託先保健指導機関3_保健指導機関番号 | varchar | 256 | ○ |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---------------------------|---------|-----|---|--|
| 145 | | | | | 委託先保健指導機関3_保健指導機関名 | varchar | 256 | ○ | |
| 146 | | | | | 委託先保健指導機関3_主対応内容 | varchar | 256 | ○ | |
| 147 | | | | | 委託先保健指導機関4_保健指導機関番号 | varchar | 256 | ○ | |
| 148 | | | | | 委託先保健指導機関4_保健指導機関名 | varchar | 256 | ○ | |
| 149 | | | | | 委託先保健指導機関4_主対応内容 | varchar | 256 | ○ | |
| 150 | | | | | 受診年月日 | char | 46 | ○ | |
| 151 | | | | | 健診機関コード | varchar | 256 | ○ | |
| 152 | | | | | 初回面談1_実施年月日 | char | 46 | ○ | |
| 153 | | | | | 初回面談1_支援の支援形態 | char | 1 | ○ | |
| 154 | | | | | 初回面談1_実施時間 | varchar | 256 | ○ | |
| 155 | | | | | 初回面談1_実施者 | char | 1 | ○ | |
| 156 | | | | | 初回面談1_継続的支援予定期間 | varchar | 256 | ○ | |
| 157 | | | | | 初回面談1_目標値_目標腹囲 | varchar | 256 | ○ | |
| 158 | | | | | 初回面談1_目標値_目標体重 | varchar | 256 | ○ | |
| 159 | | | | | 初回面談1_目標値_目標収縮期血圧 | varchar | 256 | ○ | |
| 160 | | | | | 初回面談1_目標値_目標拡張期血圧 | varchar | 256 | ○ | |
| 161 | | | | | 初回面談1_目標値_一日の削減目標エネルギー量 | varchar | 256 | ○ | |
| 162 | | | | | 初回面談1_目標値_一日の運動による目標エネルギー | varchar | 256 | ○ | |
| 163 | | | | | 初回面談1_目標値_一日の食事による目標エネルギー | varchar | 256 | ○ | |
| 164 | | | | | 初回面談1_情報 | varchar | 512 | ○ | |
| 165 | | | | | 初回面談_情報 | varchar | 512 | ○ | |
| 166 | | | | | 支援A1_情報 | varchar | 512 | ○ | |
| 167 | | | | | 支援A2_情報 | varchar | 512 | ○ | |
| 168 | | | | | 支援A3_情報 | varchar | 512 | ○ | |
| 169 | | | | | 支援A4_情報 | varchar | 512 | ○ | |
| 170 | | | | | 支援B1_情報 | varchar | 512 | ○ | |
| 171 | | | | | 支援B2_情報 | varchar | 512 | ○ | |
| 172 | | | | | 支援B3_情報 | varchar | 512 | ○ | |
| 173 | | | | | 支援B4_情報 | varchar | 512 | ○ | |
| 174 | | | | | 中間評価_情報 | varchar | 512 | ○ | |
| 175 | | | | | 実績評価_情報 | varchar | 512 | ○ | |
| 176 | | | | | 委託先保健指導機関1_実施内容 | varchar | 256 | ○ | |
| 177 | | | | | 委託先保健指導機関2_実施内容 | varchar | 256 | ○ | |
| 178 | | | | | 委託先保健指導機関3_実施内容 | varchar | 256 | ○ | |
| 179 | | | | | 委託先保健指導機関4_実施内容 | varchar | 256 | ○ | |
| 180 | | | | | 委託先保健指導機関5_保健指導機関番号 | varchar | 256 | ○ | |
| 181 | | | | | 委託先保健指導機関5_保健指導機関名 | varchar | 256 | ○ | |
| 182 | | | | | 委託先保健指導機関5_主対応内容 | varchar | 256 | ○ | |
| 183 | | | | | 委託先保健指導機関5_実施内容 | varchar | 256 | ○ | |
| 184 | | | | | 委託先保健指導機関6_保健指導機関番号 | varchar | 256 | ○ | |
| 185 | | | | | 委託先保健指導機関6_保健指導機関名 | varchar | 256 | ○ | |
| 186 | | | | | 委託先保健指導機関6_主対応内容 | varchar | 256 | ○ | |
| 187 | | | | | 委託先保健指導機関6_実施内容 | varchar | 256 | ○ | |
| 188 | | | | | 委託先保健指導機関7_保健指導機関番号 | varchar | 256 | ○ | |
| 189 | | | | | 委託先保健指導機関7_保健指導機関名 | varchar | 256 | ○ | |
| 190 | | | | | 委託先保健指導機関7_主対応内容 | varchar | 256 | ○ | |
| 191 | | | | | 委託先保健指導機関7_実施内容 | varchar | 256 | ○ | |
| 192 | | | | | 委託先保健指導機関8_保健指導機関番号 | varchar | 256 | ○ | |
| 193 | | | | | 委託先保健指導機関8_保健指導機関名 | varchar | 256 | ○ | |
| 194 | | | | | 委託先保健指導機関8_主対応内容 | varchar | 256 | ○ | |
| 195 | | | | | 委託先保健指導機関8_実施内容 | varchar | 256 | ○ | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|----------------|---------|-----|---|
| 196 | | | | | | 積極的支援修了者フラグ | char | 1 | ○ |
| 197 | | | | | | 初回分割状況区分 | char | 1 | ○ |
| 198 | | | | | | 開始時請求区分 | char | 1 | ○ |
| 199 | | | | | | 初回面談1_保健指導機関番号 | varchar | 256 | ○ |
| 200 | | | | | | 初回面談1_保健指導機関名 | varchar | 256 | ○ |
| 201 | | | | | | データ登録年月日 | varchar | 256 | ○ |
| 202 | | | | | | 最終更新日時 | varchar | 256 | ○ |
| 203 | | | | | | 統計レコード作成年月日 | varchar | 256 | ○ |
| 204 | | | | | | 統計レコード更新年月日 | varchar | 256 | ○ |
| 205 | | | | | | 郵便番号 | varchar | 7 | ○ |
| 206 | | | | | | 利用者情報・市町村コード | varchar | 7 | ○ |
| 207 | | | | | | 市町村コード | varchar | 7 | ○ |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|----------|---------|-----|
| EMITAS-G | 健診分析データベース | TABLE | 健診受診者リスト | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07k_kyokai | | 健診受診者リスト | 2022年5月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ* | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------------|---------|-----|------|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 年度 | char | 4 | | | |
| 2 | | | | | | | 統計年月 | char | 6 | | | |
| 3 | | | | | | | リスト提供支部番号 | char | 2 | | | |
| 4 | | | | | | | 自支部他支部コード | char | 1 | | | |
| 5 | | | | | | | 都道府県番号 | char | 2 | | | |
| 6 | | | | | | | 事業所記号 | char | 40 | | | |
| 7 | | | | | | | 被保険者番号 | char | 40 | | | |
| 8 | | | | | | | 被扶養者番号 | char | 40 | | | |
| 9 | | | | | | | 年齢 | int | 4 | ○ | | |
| 10 | | | | | | | 性別 | char | 1 | | | |
| 11 | | | | | | | 喪失フラグ | char | 1 | | | |
| 12 | | | | | | | 健診機関所在地都道府県番号 | char | 2 | | | |
| 13 | | | | | | | 空欄1 | char | 1 | ○ | | |
| 14 | | | | | | | 健診受診日 | char | 46 | | | |
| 15 | | | | | | | 医師判断メタボリック判定 | char | 1 | ○ | | |
| 16 | | | | | | | 代表総合所見指導区分 | char | 1 | ○ | | |
| 17 | | | | | | | 総合所見指導区分6 | char | 1 | ○ | | |
| 18 | | | | | | | 保健指導レベル_保険者 | char | 1 | ○ | | |
| 19 | | | | | | | 保健指導年月日_新規 | char | 46 | ○ | | |
| 20 | | | | | | | 保健指導年月日_最終 | char | 46 | ○ | | |
| 21 | | | | | | | 腹囲 | varchar | 256 | ○ | | |
| 22 | | | | | | | BMI | varchar | 256 | ○ | | |
| 23 | | | | | | | 内臓脂肪面積 | varchar | 256 | ○ | | |
| 24 | | | | | | | 収縮期血圧_初回 | varchar | 256 | ○ | | |
| 25 | | | | | | | 収縮期血圧_2回目 | varchar | 256 | ○ | | |
| 26 | | | | | | | 収縮期血圧_その他 | varchar | 256 | ○ | | |
| 27 | | | | | | | 拡張期血圧_初回 | varchar | 256 | ○ | | |
| 28 | | | | | | | 拡張期血圧_2回目 | varchar | 256 | ○ | | |
| 29 | | | | | | | 拡張期血圧_その他 | varchar | 256 | ○ | | |
| 30 | | | | | | | 総コレステロール | varchar | 256 | ○ | | |
| 31 | | | | | | | 中性脂肪 | varchar | 256 | ○ | | |
| 32 | | | | | | | HDL | varchar | 256 | ○ | | |
| 33 | | | | | | | LDL | varchar | 256 | ○ | | |
| 34 | | | | | | | GOT | varchar | 256 | ○ | | |
| 35 | | | | | | | GPT | varchar | 256 | ○ | | |
| 36 | | | | | | | γGTP | varchar | 256 | ○ | | |
| 37 | | | | | | | 空腹時血糖 | varchar | 256 | ○ | | |
| 38 | | | | | | | HbA1c | varchar | 256 | ○ | | |
| 39 | | | | | | | 尿糖 | varchar | 256 | ○ | | |
| 40 | | | | | | | 尿酸 | varchar | 256 | ○ | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|----------------|---------|-----|---|
| 41 | | | | | | 血清クレアチニン | varchar | 256 | ○ |
| 42 | | | | | | 尿蛋白 | varchar | 256 | ○ |
| 43 | | | | | | 尿潜血 | varchar | 256 | ○ |
| 44 | | | | | | eGFR | varchar | 256 | ○ |
| 45 | | | | | | 心電図指導区分 | char | 1 | ○ |
| 46 | | | | | | 心電図所見 | varchar | 200 | ○ |
| 47 | | | | | | 喫煙 | char | 1 | ○ |
| 48 | | | | | | 服薬_血圧 | char | 1 | ○ |
| 49 | | | | | | 服薬_血糖 | char | 1 | ○ |
| 50 | | | | | | 服薬_脂質 | char | 1 | ○ |
| 51 | | | | | | 空欄2 | char | 1 | ○ |
| 52 | | | | | | 医療機関診療年月 | char | 6 | ○ |
| 53 | | | | | | 診療種別 | char | 1 | ○ |
| 54 | | | | | | 主傷病名 | varchar | 256 | ○ |
| 55 | | | | | | ICD10コード | varchar | 256 | ○ |
| 56 | | | | | | 高血圧症出現回数 | int | 4 | ○ |
| 57 | | | | | | 糖尿病出現回数 | int | 4 | ○ |
| 58 | | | | | | 高脂血症出現回数 | int | 4 | ○ |
| 59 | | | | | | 肥満症出現回数 | int | 4 | ○ |
| 60 | | | | | | 診療実日数 | int | 4 | ○ |
| 61 | | | | | | 点数 | varchar | 256 | ○ |
| 62 | | | | | | レセプト受付年月 | char | 6 | ○ |
| 63 | | | | | | 空欄3 | char | 1 | ○ |
| 64 | | | | | | 人工透析 | varchar | 256 | ○ |
| 65 | | | | | | 医療機関未受診者コード | char | 1 | |
| 66 | | | | | | 腹囲リスク | char | 1 | ○ |
| 67 | | | | | | 血圧リスク | char | 1 | ○ |
| 68 | | | | | | 代謝リスク | char | 1 | ○ |
| 69 | | | | | | 脂質リスク | char | 1 | ○ |
| 70 | | | | | | メタボリック予備群 | char | 1 | ○ |
| 71 | | | | | | メタボリックリスク | char | 1 | ○ |
| 72 | | | | | | 継続加入者 | char | 1 | |
| 73 | | | | | | 郵便番号 | char | 7 | ○ |
| 74 | | | | | | 体重 | varchar | 256 | ○ |
| 75 | | | | | | 委託指導結果 | varchar | 256 | ○ |
| 76 | | | | | | B型肝炎HBs抗原指導区分 | char | 1 | ○ |
| 77 | | | | | | C型肝炎HCV指導区分 | char | 1 | ○ |
| 78 | | | | | | C型肝炎HCV抗体検査値 | varchar | 256 | ○ |
| 79 | | | | | | C型肝炎HCV核酸増幅検査値 | varchar | 256 | ○ |
| 80 | | | | | | 簡易データ識別子 | char | 11 | ○ |
| 81 | | | | | | 簡易データ識別子用seq | int | 4 | |
| 82 | | | | | | 市町村コード | varchar | 7 | ○ |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|-----------|---------|-----|
| EMITAS-G | 健診分析データベース | TABLE | 個別保健指導リスト | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07k_kyokai | | 個別保健指導リスト | 2022年5月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ* | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------------|---------|-----|------|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 統計処理対象年月 | char | 6 | | | |
| 2 | | | | | | | 事業所管轄支部コード | char | 2 | | | |
| 3 | | | | | | | 事業所記号 | char | 40 | | | |
| 4 | | | | | | | 被保険者番号 | char | 40 | | | |
| 5 | | | | | | | 被扶養者番号 | char | 40 | | | |
| 6 | | | | | | | 性別 | char | 1 | ○ | | |
| 7 | | | | | | | 年齢 | int | 4 | ○ | | |
| 8 | | | | | | | 保健指導年月日_初回 | char | 46 | ○ | | |
| 9 | | | | | | | 保健指導年月日 | char | 46 | ○ | | |
| 10 | | | | | | | 支部コード_連絡先 | char | 2 | | | |
| 11 | | | | | | | 支部コード_送付 | char | 2 | | | |
| 12 | | | | | | | 健診年月日 | char | 46 | | | |
| 13 | | | | | | | 健診種別 | char | 1 | ○ | | |
| 14 | | | | | | | 検査区分 | char | 1 | ○ | | |
| 15 | | | | | | | 空欄1 | char | 1 | ○ | | |
| 16 | | | | | | | 総合所見指導区分 | char | 1 | ○ | | |
| 17 | | | | | | | 保健指導レベル_保険者 | char | 1 | ○ | | |
| 18 | | | | | | | 時刻 | varchar | 2 | ○ | | |
| 19 | | | | | | | 支援時間 | varchar | 3 | ○ | | |
| 20 | | | | | | | 個別相談種別 | char | 1 | ○ | | |
| 21 | | | | | | | 特定_支援経過 | varchar | 256 | ○ | | |
| 22 | | | | | | | 特定_継続的支援回数 | varchar | 256 | ○ | | |
| 23 | | | | | | | 特定_継続的支援経過 | varchar | 256 | ○ | | |
| 24 | | | | | | | 特定_支援形態 | varchar | 256 | ○ | | |
| 25 | | | | | | | 特定_支援方法 | varchar | 256 | ○ | | |
| 26 | | | | | | | 特定_訪問来所 | varchar | 256 | ○ | | |
| 27 | | | | | | | 特定_訪問来所備考 | varchar | 256 | ○ | | |
| 28 | | | | | | | 特定_積極的支援タイプ | varchar | 256 | ○ | | |
| 29 | | | | | | | 特定_ポイント | varchar | 256 | ○ | | |
| 30 | | | | | | | 特定_優先連絡先 | varchar | 256 | ○ | | |
| 31 | | | | | | | 特定_行動変容ステージ | varchar | 256 | ○ | | |
| 32 | | | | | | | その他_面接方法_訪問 | varchar | 256 | ○ | | |
| 33 | | | | | | | その他_面接方法_訪問先事業所 | varchar | 256 | ○ | | |
| 34 | | | | | | | その他_面接方法_訪問先その他 | varchar | 256 | ○ | | |
| 35 | | | | | | | その他_面接方法_来所 | varchar | 256 | ○ | | |
| 36 | | | | | | | その他_面接方法_TEL | varchar | 256 | ○ | | |
| 37 | | | | | | | その他_面接方法_文書 | varchar | 256 | ○ | | |
| 38 | | | | | | | その他_面接経過_初回 | varchar | 256 | ○ | | |
| 39 | | | | | | | その他_面接経過_アフターフォロー | varchar | 256 | ○ | | |
| 40 | | | | | | | その他_面接経過_フォローアップ | varchar | 256 | ○ | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------------|---------|-----|---|--|
| 41 | | | | | その他_面接経過_フォローアップ_回数 | varchar | 256 | ○ | |
| 42 | | | | | その他_面接経過_禁煙 | varchar | 256 | ○ | |
| 43 | | | | | その他_面接経過_禁煙_回数 | varchar | 256 | ○ | |
| 44 | | | | | その他_面接経過_減量 | varchar | 256 | ○ | |
| 45 | | | | | その他_面接経過_減量_回数 | varchar | 256 | ○ | |
| 46 | | | | | 保健指導者の所感 | varchar | 512 | ○ | |
| 47 | | | | | 保健指導者職種 | varchar | 256 | ○ | |
| 48 | | | | | 個別相談データ有無フラグ | varchar | 256 | ○ | |
| 49 | | | | | 文書相談データ有無フラグ | varchar | 256 | ○ | |
| 50 | | | | | 目標設定データ有無フラグ | varchar | 256 | ○ | |
| 51 | | | | | 支援計画データ有無フラグ | varchar | 256 | ○ | |
| 52 | | | | | 強制登録フラグ_健診記録なし | varchar | 256 | ○ | |
| 53 | | | | | 現病歴_疾病分類-1 | varchar | 256 | ○ | |
| 54 | | | | | 現病歴_傷病名-1 | varchar | 256 | ○ | |
| 55 | | | | | 現病歴_内服薬-1 | varchar | 256 | ○ | |
| 56 | | | | | 現病歴_疾病分類-2 | varchar | 256 | ○ | |
| 57 | | | | | 現病歴_傷病名-2 | varchar | 256 | ○ | |
| 58 | | | | | 現病歴_内服薬-2 | varchar | 256 | ○ | |
| 59 | | | | | 現病歴_疾病分類-3 | varchar | 256 | ○ | |
| 60 | | | | | 現病歴_傷病名-3 | varchar | 256 | ○ | |
| 61 | | | | | 現病歴_内服薬-3 | varchar | 256 | ○ | |
| 62 | | | | | 現体調_現状況 | varchar | 256 | ○ | |
| 63 | | | | | 現体調_体調備考 | varchar | 256 | ○ | |
| 64 | | | | | 食事_朝食_日数/週 | varchar | 256 | ○ | |
| 65 | | | | | 食事_間食_日数/週 | varchar | 256 | ○ | |
| 66 | | | | | 食事_夜食_日数/週 | varchar | 256 | ○ | |
| 67 | | | | | 食事_甘味飲料_日数/週 | varchar | 256 | ○ | |
| 68 | | | | | 食事_乳製品_食事_乳製品内容_牛乳 | varchar | 256 | ○ | |
| 69 | | | | | 食事_果物_日数/週 | varchar | 256 | ○ | |
| 70 | | | | | アルコール_飲酒習慣 | varchar | 256 | ○ | |
| 71 | | | | | アルコール_禁酒月数_年数 | varchar | 256 | ○ | |
| 72 | | | | | アルコール_禁酒期間の単位_カ月前 | varchar | 256 | ○ | |
| 73 | | | | | アルコール_禁酒期間の単位_年前 | varchar | 256 | ○ | |
| 74 | | | | | アルコール_飲酒日数の単位_週 | varchar | 256 | ○ | |
| 75 | | | | | アルコール_飲酒日数の単位_月 | varchar | 256 | ○ | |
| 76 | | | | | アルコール_飲酒日数_日/週_月 | varchar | 256 | ○ | |
| 77 | | | | | アルコール_種類_日本酒 | varchar | 256 | ○ | |
| 78 | | | | | アルコール_種類_日本酒-飲酒量_合 | varchar | 256 | ○ | |
| 79 | | | | | アルコール_種類_ビール | varchar | 256 | ○ | |
| 80 | | | | | アルコール_種類_ビール-飲酒量_ml | varchar | 256 | ○ | |
| 81 | | | | | アルコール_種類_焼酎 | varchar | 256 | ○ | |
| 82 | | | | | アルコール_種類_焼酎-飲酒量_合 | varchar | 256 | ○ | |
| 83 | | | | | アルコール_種類_ウイスキー | varchar | 256 | ○ | |
| 84 | | | | | アルコール_種類_ウイスキー-飲酒量_ml | varchar | 256 | ○ | |
| 85 | | | | | アルコール_種類_その他 | varchar | 256 | ○ | |
| 86 | | | | | アルコール_種類_その他-種類 | varchar | 256 | ○ | |
| 87 | | | | | アルコール_種類_その他-飲酒量_ml | varchar | 256 | ○ | |
| 88 | | | | | タバコ_喫煙習慣 | varchar | 256 | ○ | |
| 89 | | | | | タバコ_継続期間の単位_年 | varchar | 256 | ○ | |
| 90 | | | | | タバコ_継続期間の単位_カ月 | varchar | 256 | ○ | |
| 91 | | | | | タバコ_喫煙量_本 | varchar | 256 | ○ | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|------------------------|---------|-----|---|
| 92 | | | | | タバコ_質問-1 | varchar | 256 | ○ |
| 93 | | | | | タバコ_質問-2 | varchar | 256 | ○ |
| 94 | | | | | 睡眠_就寝時間 | varchar | 256 | ○ |
| 95 | | | | | 睡眠_起床時間 | varchar | 256 | ○ |
| 96 | | | | | 睡眠_睡眠時間_時 | varchar | 256 | ○ |
| 97 | | | | | 睡眠_睡眠状況 | varchar | 256 | ○ |
| 98 | | | | | 睡眠_起床時疲労感 | varchar | 256 | ○ |
| 99 | | | | | ストレス_ストレス有無 | varchar | 256 | ○ |
| 100 | | | | | ストレス_ストレス解消法 | varchar | 256 | ○ |
| 101 | | | | | 職種_専門技術 | varchar | 256 | ○ |
| 102 | | | | | 職種_管理 | varchar | 256 | ○ |
| 103 | | | | | 職種_事務 | varchar | 256 | ○ |
| 104 | | | | | 職種_販売 | varchar | 256 | ○ |
| 105 | | | | | 職種_サービス | varchar | 256 | ○ |
| 106 | | | | | 職種_保安 | varchar | 256 | ○ |
| 107 | | | | | 職種_農林漁業 | varchar | 256 | ○ |
| 108 | | | | | 職種_運輸通信 | varchar | 256 | ○ |
| 109 | | | | | 職種_製造建設技能工 | varchar | 256 | ○ |
| 110 | | | | | 職種_その他 | varchar | 256 | ○ |
| 111 | | | | | 職種_その他内容_職種手書き | varchar | 256 | ○ |
| 112 | | | | | 職種_副業 | varchar | 256 | ○ |
| 113 | | | | | 職種_副業コード | varchar | 256 | ○ |
| 114 | | | | | 仕事量_仕事 | varchar | 256 | ○ |
| 115 | | | | | 仕事量_勤務形態_日勤 | varchar | 256 | ○ |
| 116 | | | | | 仕事量_勤務形態_交替勤 | varchar | 256 | ○ |
| 117 | | | | | 仕事量_勤務形態_夜勤 | varchar | 256 | ○ |
| 118 | | | | | 仕事量_勤務形態_勤務形態備考 | varchar | 256 | ○ |
| 119 | | | | | 仕事量_勤務形態_実働時間_時 | varchar | 256 | ○ |
| 120 | | | | | 運動_定期的 | varchar | 256 | ○ |
| 121 | | | | | 運動_定期的内容_種目1 | varchar | 256 | ○ |
| 122 | | | | | 運動_定期的内容_種目2 | varchar | 256 | ○ |
| 123 | | | | | 運動_定期的内容_種目手書き | varchar | 256 | ○ |
| 124 | | | | | 運動_定期的内容_分/回 | varchar | 256 | ○ |
| 125 | | | | | 運動_定期的内容_回数/週 | varchar | 256 | ○ |
| 126 | | | | | 運動_時々 | varchar | 256 | ○ |
| 127 | | | | | 運動_時々内容_種目1 | varchar | 256 | ○ |
| 128 | | | | | 運動_時々内容_種目2 | varchar | 256 | ○ |
| 129 | | | | | 運動_時々内容_種目手書き | varchar | 256 | ○ |
| 130 | | | | | 運動_時々内容_分/回 | varchar | 256 | ○ |
| 131 | | | | | 運動_時々内容_期間数 | varchar | 256 | ○ |
| 132 | | | | | 運動_時々内容_期間の単位 | varchar | 256 | ○ |
| 133 | | | | | 運動_時々内容_回数/期間 | varchar | 256 | ○ |
| 134 | | | | | 運動_しない | varchar | 256 | ○ |
| 135 | | | | | 運動_しない_運動しない理由_仕事でよく動く | varchar | 256 | ○ |
| 136 | | | | | 運動_しない_運動しない理由_家事等で動く | varchar | 256 | ○ |
| 137 | | | | | 運動_しない_運動しない理由_時間がない | varchar | 256 | ○ |
| 138 | | | | | 運動_しない_運動しない理由_分からない | varchar | 256 | ○ |
| 139 | | | | | 運動_しない_運動しない理由_運動が嫌い | varchar | 256 | ○ |
| 140 | | | | | 運動_しない_運動しない理由_場所がない | varchar | 256 | ○ |
| 141 | | | | | 運動_しない_運動しない理由_ケガや病気 | varchar | 256 | ○ |
| 142 | | | | | 運動_しない_運動しない理由_その他 | varchar | 256 | ○ |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|-----------------------|---------|-----|---|
| 143 | | | | | | 運動_しない_運動しない理由_その他備考 | varchar | 256 | ○ |
| 144 | | | | | | 運動_歩数/日 | varchar | 256 | ○ |
| 145 | | | | | | 運動_歩行時間/日 | varchar | 256 | ○ |
| 146 | | | | | | 健康作り | varchar | 256 | ○ |
| 147 | | | | | | 健康作り_健康作り内容_栄養バランス | varchar | 256 | ○ |
| 148 | | | | | | 健康作り_健康作り内容_カルシウム | varchar | 256 | ○ |
| 149 | | | | | | 健康作り_健康作り内容_塩分控えめ | varchar | 256 | ○ |
| 150 | | | | | | 健康作り_健康作り内容_野菜摂取 | varchar | 256 | ○ |
| 151 | | | | | | 健康作り_健康作り内容_アルコール控えめ | varchar | 256 | ○ |
| 152 | | | | | | 健康作り_健康作り内容_十分な睡眠 | varchar | 256 | ○ |
| 153 | | | | | | 健康作り_健康作り内容_気分転換 | varchar | 256 | ○ |
| 154 | | | | | | 健康作り_健康作り内容_よく歩く | varchar | 256 | ○ |
| 155 | | | | | | 健康作り_健康作り内容_その他 | varchar | 256 | ○ |
| 156 | | | | | | 健康作り_健康作り内容_その他備考 | varchar | 256 | ○ |
| 157 | | | | | | 生活習慣_行動変容ステージ1 | varchar | 256 | ○ |
| 158 | | | | | | 生活習慣_行動変容ステージ2 | varchar | 256 | ○ |
| 159 | | | | | | 生活習慣_行動変容ステージ3 | varchar | 256 | ○ |
| 160 | | | | | | 生活習慣_行動変容ステージ4 | varchar | 256 | ○ |
| 161 | | | | | | 生活習慣_行動変容ステージ5 | varchar | 256 | ○ |
| 162 | | | | | | 生活習慣_行動変容ステージ6 | varchar | 256 | ○ |
| 163 | | | | | | 生活習慣_行動変容ステージ7 | varchar | 256 | ○ |
| 164 | | | | | | 生活習慣_行動変容ステージ8 | varchar | 256 | ○ |
| 165 | | | | | | 測定値_腹囲 | varchar | 256 | ○ |
| 166 | | | | | | 測定値_腹囲-値 | varchar | 256 | ○ |
| 167 | | | | | | 測定値_腹囲-増減値 | varchar | 256 | ○ |
| 168 | | | | | | 測定値_体重 | varchar | 256 | ○ |
| 169 | | | | | | 測定値_体重-値 | varchar | 256 | ○ |
| 170 | | | | | | 測定値_体重-増減値 | varchar | 256 | ○ |
| 171 | | | | | | 測定値_血圧 | varchar | 256 | ○ |
| 172 | | | | | | 測定値_最高_収縮期_値 | varchar | 256 | ○ |
| 173 | | | | | | 測定値_最高_収縮期_-増減値 | varchar | 256 | ○ |
| 174 | | | | | | 測定値_最低_拡張期_値 | varchar | 256 | ○ |
| 175 | | | | | | 測定値_最低_拡張期_-増減値 | varchar | 256 | ○ |
| 176 | | | | | | 測定値_体脂肪率 | varchar | 256 | ○ |
| 177 | | | | | | 測定値_体脂肪率-値 | varchar | 256 | ○ |
| 178 | | | | | | 測定値_体脂肪率-増減値 | varchar | 256 | ○ |
| 179 | | | | | | 測定値_Co濃度 | varchar | 256 | ○ |
| 180 | | | | | | 測定値_Co濃度-値 | varchar | 256 | ○ |
| 181 | | | | | | 測定値_Co濃度-増減値 | varchar | 256 | ○ |
| 182 | | | | | | 面接内容項目_食事_問題点-2 | varchar | 256 | ○ |
| 183 | | | | | | 面接内容項目_食事_具体策及び目標-2 | varchar | 256 | ○ |
| 184 | | | | | | 面接内容項目_食事_問題点-3 | varchar | 256 | ○ |
| 185 | | | | | | 面接内容項目_食事_具体策及び目標-3-1 | varchar | 256 | ○ |
| 186 | | | | | | 面接内容項目_食事_具体策及び目標-3-2 | varchar | 256 | ○ |
| 187 | | | | | | 面接内容項目_食事_問題点-4 | varchar | 256 | ○ |
| 188 | | | | | | 面接内容項目_食事_具体策及び目標-4-1 | varchar | 256 | ○ |
| 189 | | | | | | 面接内容項目_食事_具体策及び目標-4-2 | varchar | 256 | ○ |
| 190 | | | | | | 面接内容項目_食事_問題点-5 | varchar | 256 | ○ |
| 191 | | | | | | 面接内容項目_食事_具体策及び目標-5-1 | varchar | 256 | ○ |
| 192 | | | | | | 面接内容項目_食事_具体策及び目標-5-2 | varchar | 256 | ○ |
| 193 | | | | | | 面接内容項目_1_区分 | varchar | 256 | ○ |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|----------------------|---------|-----|---|
| 194 | | | | | 面接内容項目_1_問題点-1 | varchar | 256 | ○ |
| 195 | | | | | 面接内容項目_1_具体策及び目標-1-1 | varchar | 256 | ○ |
| 196 | | | | | 面接内容項目_1_具体策及び目標-1-2 | varchar | 256 | ○ |
| 197 | | | | | 面接内容項目_1_問題点-2 | varchar | 256 | ○ |
| 198 | | | | | 面接内容項目_1_具体策及び目標-2-1 | varchar | 256 | ○ |
| 199 | | | | | 面接内容項目_1_具体策及び目標-2-2 | varchar | 256 | ○ |
| 200 | | | | | 面接内容項目_1_問題点-3 | varchar | 256 | ○ |
| 201 | | | | | 面接内容項目_1_具体策及び目標-3-1 | varchar | 256 | ○ |
| 202 | | | | | 面接内容項目_1_具体策及び目標-3-2 | varchar | 256 | ○ |
| 203 | | | | | 面接内容項目_2_区分 | varchar | 256 | ○ |
| 204 | | | | | 面接内容項目_2_問題点-1 | varchar | 256 | ○ |
| 205 | | | | | 面接内容項目_2_具体策及び目標-1-1 | varchar | 256 | ○ |
| 206 | | | | | 面接内容項目_2_具体策及び目標-1-2 | varchar | 256 | ○ |
| 207 | | | | | 面接内容項目_2_問題点-2 | varchar | 256 | ○ |
| 208 | | | | | 面接内容項目_2_具体策及び目標-2-1 | varchar | 256 | ○ |
| 209 | | | | | 面接内容項目_2_具体策及び目標-2-2 | varchar | 256 | ○ |
| 210 | | | | | 面接内容項目_2_問題点-3 | varchar | 256 | ○ |
| 211 | | | | | 面接内容項目_2_具体策及び目標-3-1 | varchar | 256 | ○ |
| 212 | | | | | 面接内容項目_2_具体策及び目標-3-2 | varchar | 256 | ○ |
| 213 | | | | | 面接内容項目_3_区分 | varchar | 256 | ○ |
| 214 | | | | | 面接内容項目_3_問題点-1 | varchar | 256 | ○ |
| 215 | | | | | 面接内容項目_3_具体策及び目標-1-1 | varchar | 256 | ○ |
| 216 | | | | | 面接内容項目_3_具体策及び目標-1-2 | varchar | 256 | ○ |
| 217 | | | | | 面接内容項目_3_問題点-2 | varchar | 256 | ○ |
| 218 | | | | | 面接内容項目_3_具体策及び目標-2-1 | varchar | 256 | ○ |
| 219 | | | | | 面接内容項目_3_具体策及び目標-2-2 | varchar | 256 | ○ |
| 220 | | | | | 面接内容項目_3_問題点-3 | varchar | 256 | ○ |
| 221 | | | | | 面接内容項目_3_具体策及び目標-3-1 | varchar | 256 | ○ |
| 222 | | | | | 面接内容項目_3_具体策及び目標-3-2 | varchar | 256 | ○ |
| 223 | | | | | 面接内容項目_4_区分 | varchar | 256 | ○ |
| 224 | | | | | 面接内容項目_4_問題点 | varchar | 256 | ○ |
| 225 | | | | | 面接内容項目_4_具体策 | varchar | 512 | ○ |
| 226 | | | | | 評価フラグ | varchar | 256 | ○ |
| 227 | | | | | 評価年月日 | varchar | 256 | ○ |
| 228 | | | | | 保健指導者_評価時_職種 | varchar | 256 | ○ |
| 229 | | | | | 指導区分項目1 | varchar | 256 | ○ |
| 230 | | | | | 指導区分項目2 | varchar | 256 | ○ |
| 231 | | | | | 指導区分項目3 | varchar | 256 | ○ |
| 232 | | | | | 指導区分項目4 | varchar | 256 | ○ |
| 233 | | | | | 指導区分項目5 | varchar | 256 | ○ |
| 234 | | | | | 指導区分項目6 | varchar | 256 | ○ |
| 235 | | | | | 生活習慣1_生活習慣項目 | varchar | 256 | ○ |
| 236 | | | | | 生活習慣1_目標内容 | varchar | 256 | ○ |
| 237 | | | | | 生活習慣1_評価 | varchar | 256 | ○ |
| 238 | | | | | 生活習慣1_評価変更 | varchar | 256 | ○ |
| 239 | | | | | 生活習慣1_努力有無 | varchar | 256 | ○ |
| 240 | | | | | 生活習慣1_努力内容 | varchar | 256 | ○ |
| 241 | | | | | 生活習慣2_生活習慣項目 | varchar | 256 | ○ |
| 242 | | | | | 生活習慣2_目標内容 | varchar | 256 | ○ |
| 243 | | | | | 生活習慣2_評価 | varchar | 256 | ○ |
| 244 | | | | | 生活習慣2_評価変更 | varchar | 256 | ○ |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|----------------|---------|-----|---|--|
| 245 | | | | | | 生活習慣2_努力有無 | varchar | 256 | ○ | |
| 246 | | | | | | 生活習慣2_努力内容 | varchar | 256 | ○ | |
| 247 | | | | | | 生活習慣3_生活習慣項目 | varchar | 256 | ○ | |
| 248 | | | | | | 生活習慣3_目標内容 | varchar | 256 | ○ | |
| 249 | | | | | | 生活習慣3_評価 | varchar | 256 | ○ | |
| 250 | | | | | | 生活習慣3_評価変更 | varchar | 256 | ○ | |
| 251 | | | | | | 生活習慣3_努力有無 | varchar | 256 | ○ | |
| 252 | | | | | | 生活習慣3_努力内容 | varchar | 256 | ○ | |
| 253 | | | | | | 生活習慣4_生活習慣項目 | varchar | 256 | ○ | |
| 254 | | | | | | 生活習慣4_目標内容 | varchar | 256 | ○ | |
| 255 | | | | | | 生活習慣4_評価 | varchar | 256 | ○ | |
| 256 | | | | | | 生活習慣4_評価変更 | varchar | 256 | ○ | |
| 257 | | | | | | 生活習慣4_努力有無 | varchar | 256 | ○ | |
| 258 | | | | | | 生活習慣4_努力内容 | varchar | 256 | ○ | |
| 259 | | | | | | 生活習慣5_生活習慣項目 | varchar | 256 | ○ | |
| 260 | | | | | | 生活習慣5_目標内容 | varchar | 256 | ○ | |
| 261 | | | | | | 生活習慣5_評価 | varchar | 256 | ○ | |
| 262 | | | | | | 生活習慣5_評価変更 | varchar | 256 | ○ | |
| 263 | | | | | | 生活習慣5_努力有無 | varchar | 256 | ○ | |
| 264 | | | | | | 生活習慣5_努力内容 | varchar | 256 | ○ | |
| 265 | | | | | | 6ヶ月後評価_支援形態 | varchar | 256 | ○ | |
| 266 | | | | | | 6ヶ月後評価_訪問_来所 | varchar | 256 | ○ | |
| 267 | | | | | | 6ヶ月後評価_訪問_来所備考 | varchar | 256 | ○ | |
| 268 | | | | | | 6ヶ月後評価_支援方法 | varchar | 256 | ○ | |
| 269 | | | | | | 6ヶ月後評価_予定実施状況 | varchar | 256 | ○ | |
| 270 | | | | | | 6ヶ月後評価_中断理由 | varchar | 256 | ○ | |
| 271 | | | | | | 6ヶ月後評価_備考 | varchar | 256 | ○ | |
| 272 | | | | | | 保健指導年月日_設定時 | varchar | 46 | ○ | |
| 273 | | | | | | 保健指導者_設定時_職種 | varchar | 256 | ○ | |
| 274 | | | | | | 保健指導年月日_変更時 | varchar | 46 | ○ | |
| 275 | | | | | | 保健指導者_変更時_職種 | varchar | 256 | ○ | |
| 276 | | | | | | 作成年月日 | varchar | 256 | ○ | |
| 277 | | | | | | 更新年月日 | varchar | 256 | ○ | |
| 278 | | | | | | 統計レコード作成年月日 | varchar | 256 | ○ | |
| 279 | | | | | | 統計レコード更新年月日 | varchar | 256 | ○ | |
| 280 | | | | | | 郵便番号 | char | 7 | ○ | |
| 281 | | | | | | 市町村コード | varchar | 7 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|---------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 健診分析データベース | TABLE | 個別保健指導リスト_R02 | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07k_kyokai | | 個別保健指導リスト_R02 | 2022年5月 | |

(説明個別保健指導リストの令和2年度以降のレイアウト)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ* | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------------------|---------|-----|------|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 統計処理対象年月 | char | 6 | | | |
| 2 | | | | | | | リスト提供支部コード | char | 2 | | | |
| 3 | | | | | | | 自他支部コード | char | 1 | | | |
| 4 | | | | | | | 加入支部 | varchar | 256 | ○ | | |
| 5 | | | | | | | 事業所記号 | char | 40 | | | |
| 6 | | | | | | | 被保険者番号 | char | 40 | | | |
| 7 | | | | | | | 被扶養者番号 | char | 40 | | | |
| 8 | | | | | | | 性別 | char | 1 | ○ | | |
| 9 | | | | | | | 年齢 | int | 4 | ○ | | |
| 10 | | | | | | | 保健指導年月日_初回 | char | 46 | ○ | | |
| 11 | | | | | | | 保健指導年月日 | char | 46 | ○ | | |
| 12 | | | | | | | 実施支部 | varchar | 256 | ○ | | |
| 13 | | | | | | | 健診受診年月日 | char | 46 | | | |
| 14 | | | | | | | 健診種別 | char | 1 | ○ | | |
| 15 | | | | | | | 検査区分 | char | 1 | ○ | | |
| 16 | | | | | | | 健診機関コード | varchar | 256 | ○ | | |
| 17 | | | | | | | 総合所見指導区分 | char | 1 | ○ | | |
| 18 | | | | | | | 保健指導レベル | char | 1 | ○ | | |
| 19 | | | | | | | 時刻 | varchar | 2 | ○ | | |
| 20 | | | | | | | 支援時間_分 | varchar | 3 | ○ | | |
| 21 | | | | | | | 保健指導種別 | char | 1 | ○ | | |
| 22 | | | | | | | 初回時区分 | char | 1 | ○ | | |
| 23 | | | | | | | 継続回数 | char | 1 | ○ | | |
| 24 | | | | | | | 経過 | char | 1 | ○ | | |
| 25 | | | | | | | 支援タイプ | char | 1 | ○ | | |
| 26 | | | | | | | 支援形態 | char | 1 | ○ | | |
| 27 | | | | | | | 支援方法 | char | 1 | ○ | | |
| 28 | | | | | | | 訪問_来所区分 | char | 1 | ○ | | |
| 29 | | | | | | | ポイント_支援A | varchar | 256 | ○ | | |
| 30 | | | | | | | ポイント_支援B | varchar | 256 | ○ | | |
| 31 | | | | | | | 初回分割状況区分 | varchar | 256 | ○ | | |
| 32 | | | | | | | 積極的支援終了者フラグ | varchar | 256 | ○ | | |
| 33 | | | | | | | 動機付け支援相当フラグ | varchar | 256 | ○ | | |
| 34 | | | | | | | モデル実施ステータス | varchar | 256 | ○ | | |
| 35 | | | | | | | モデル実施向け禁煙指導実施フラグ | varchar | 256 | ○ | | |
| 36 | | | | | | | 動機付け支援相当判定区分 | varchar | 256 | ○ | | |
| 37 | | | | | | | 遠隔面談フラグ | varchar | 256 | ○ | | |
| 38 | | | | | | | 行動変容ステージ_最優先生活指導項目 | varchar | 256 | ○ | | |
| 39 | | | | | | | 行動変容ステージ_最優先生活指導項目_栄養 | varchar | 256 | ○ | | |
| 40 | | | | | | | 行動変容ステージ_最優先生活指導項目_運動 | varchar | 256 | ○ | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------------|---------|-----|---|--|
| 41 | | | | | 行動変容ステージ_最優先生活指導項目_休養 | varchar | 256 | ○ | |
| 42 | | | | | 行動変容ステージ_最優先生活指導項目_飲酒 | varchar | 256 | ○ | |
| 43 | | | | | 行動変容ステージ_最優先生活指導項目_喫煙 | varchar | 256 | ○ | |
| 44 | | | | | 保健指導内容 | varchar | 256 | ○ | |
| 45 | | | | | 保健指導内容_その他 | varchar | 256 | ○ | |
| 46 | | | | | 食事_問題点1 | varchar | 256 | ○ | |
| 47 | | | | | 食事_問題点1_具体策 | varchar | 256 | ○ | |
| 48 | | | | | 食事_問題点1_具体策2 | varchar | 256 | ○ | |
| 49 | | | | | 食事_問題点2 | varchar | 256 | ○ | |
| 50 | | | | | 食事_問題点2_具体策 | varchar | 256 | ○ | |
| 51 | | | | | 食事_問題点2_具体策2 | varchar | 256 | ○ | |
| 52 | | | | | 食事_問題点3 | varchar | 256 | ○ | |
| 53 | | | | | 食事_問題点3_具体策 | varchar | 256 | ○ | |
| 54 | | | | | 食事_問題点3_具体策2 | varchar | 256 | ○ | |
| 55 | | | | | 生活習慣区分1 | varchar | 256 | ○ | |
| 56 | | | | | 生活習慣区分1_問題点1 | varchar | 256 | ○ | |
| 57 | | | | | 生活習慣区分1_問題点1_具体策 | varchar | 256 | ○ | |
| 58 | | | | | 生活習慣区分1_問題点1_具体策2 | varchar | 256 | ○ | |
| 59 | | | | | 生活習慣区分1_問題点2 | varchar | 256 | ○ | |
| 60 | | | | | 生活習慣区分1_問題点2_具体策 | varchar | 256 | ○ | |
| 61 | | | | | 生活習慣区分1_問題点2_具体策2 | varchar | 256 | ○ | |
| 62 | | | | | 生活習慣区分1_問題点3 | varchar | 256 | ○ | |
| 63 | | | | | 生活習慣区分1_問題点3_具体策 | varchar | 256 | ○ | |
| 64 | | | | | 生活習慣区分1_問題点3_具体策2 | varchar | 256 | ○ | |
| 65 | | | | | 生活習慣区分2 | varchar | 256 | ○ | |
| 66 | | | | | 生活習慣区分2_問題点1 | varchar | 256 | ○ | |
| 67 | | | | | 生活習慣区分2_問題点1_具体策 | varchar | 256 | ○ | |
| 68 | | | | | 生活習慣区分2_問題点1_具体策2 | varchar | 256 | ○ | |
| 69 | | | | | 生活習慣区分2_問題点2 | varchar | 256 | ○ | |
| 70 | | | | | 生活習慣区分2_問題点2_具体策 | varchar | 256 | ○ | |
| 71 | | | | | 生活習慣区分2_問題点2_具体策2 | varchar | 256 | ○ | |
| 72 | | | | | 生活習慣区分2_問題点3 | varchar | 256 | ○ | |
| 73 | | | | | 生活習慣区分2_問題点3_具体策 | varchar | 256 | ○ | |
| 74 | | | | | 生活習慣区分2_問題点3_具体策2 | varchar | 256 | ○ | |
| 75 | | | | | 生活習慣区分3 | varchar | 256 | ○ | |
| 76 | | | | | 生活習慣区分3_問題点1 | varchar | 256 | ○ | |
| 77 | | | | | 生活習慣区分3_問題点1_具体策 | varchar | 256 | ○ | |
| 78 | | | | | 生活習慣区分3_問題点1_具体策2 | varchar | 256 | ○ | |
| 79 | | | | | 生活習慣区分3_問題点2 | varchar | 256 | ○ | |
| 80 | | | | | 生活習慣区分3_問題点2_具体策 | varchar | 256 | ○ | |
| 81 | | | | | 生活習慣区分3_問題点2_具体策2 | varchar | 256 | ○ | |
| 82 | | | | | 生活習慣区分3_問題点3 | varchar | 256 | ○ | |
| 83 | | | | | 生活習慣区分3_問題点3_具体策 | varchar | 256 | ○ | |
| 84 | | | | | 生活習慣区分3_問題点3_具体策2 | varchar | 256 | ○ | |
| 85 | | | | | 生活習慣区分4 | varchar | 256 | ○ | |
| 86 | | | | | 生活習慣区分4_問題点1 | varchar | 256 | ○ | |
| 87 | | | | | 生活習慣区分4_問題点1_具体策 | varchar | 256 | ○ | |
| 88 | | | | | 生活習慣区分4_問題点2 | varchar | 256 | ○ | |
| 89 | | | | | 生活習慣区分4_問題点2_具体策 | varchar | 256 | ○ | |
| 90 | | | | | 生活習慣区分4_問題点3 | varchar | 256 | ○ | |
| 91 | | | | | 生活習慣区分4_問題点3_具体策 | varchar | 256 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|------------------|--|--|---------|-----|---|--|
| 92 | | | | | | 所感 | | | varchar | 660 | ○ | |
| 93 | | | | | | 食事_朝食_日数_週 | | | varchar | 256 | ○ | |
| 94 | | | | | | 食事_朝食_食事時間 | | | varchar | 256 | ○ | |
| 95 | | | | | | 食事_朝食_不規則 | | | char | 1 | ○ | |
| 96 | | | | | | 食事_朝食_主食内容_ごはん | | | char | 1 | ○ | |
| 97 | | | | | | 食事_朝食_主食内容_パン | | | char | 1 | ○ | |
| 98 | | | | | | 食事_朝食_主食内容_麺等 | | | char | 1 | ○ | |
| 99 | | | | | | 食事_朝食_主食_量 | | | char | 1 | ○ | |
| 100 | | | | | | 食事_朝食_主菜内容_肉 | | | char | 1 | ○ | |
| 101 | | | | | | 食事_朝食_主菜内容_魚 | | | char | 1 | ○ | |
| 102 | | | | | | 食事_朝食_主菜内容_卵 | | | char | 1 | ○ | |
| 103 | | | | | | 食事_朝食_主菜内容_大豆製品等 | | | char | 1 | ○ | |
| 104 | | | | | | 食事_朝食_主菜_量 | | | char | 1 | ○ | |
| 105 | | | | | | 食事_朝食_副菜内容_野菜 | | | char | 1 | ○ | |
| 106 | | | | | | 食事_朝食_副菜内容_芋 | | | char | 1 | ○ | |
| 107 | | | | | | 食事_朝食_副菜内容_キノコ | | | char | 1 | ○ | |
| 108 | | | | | | 食事_朝食_副菜内容_海藻等 | | | char | 1 | ○ | |
| 109 | | | | | | 食事_朝食_副菜_量 | | | char | 1 | ○ | |
| 110 | | | | | | 食事_昼食_日数_週 | | | varchar | 256 | ○ | |
| 111 | | | | | | 食事_昼食_食事時間 | | | varchar | 256 | ○ | |
| 112 | | | | | | 食事_昼食_不規則 | | | char | 1 | ○ | |
| 113 | | | | | | 食事_昼食_主食内容_ごはん | | | char | 1 | ○ | |
| 114 | | | | | | 食事_昼食_主食内容_パン | | | char | 1 | ○ | |
| 115 | | | | | | 食事_昼食_主食内容_麺等 | | | char | 1 | ○ | |
| 116 | | | | | | 食事_昼食_主食_量 | | | char | 1 | ○ | |
| 117 | | | | | | 食事_昼食_主菜内容_肉 | | | char | 1 | ○ | |
| 118 | | | | | | 食事_昼食_主菜内容_魚 | | | char | 1 | ○ | |
| 119 | | | | | | 食事_昼食_主菜内容_卵 | | | char | 1 | ○ | |
| 120 | | | | | | 食事_昼食_主菜内容_大豆製品等 | | | char | 1 | ○ | |
| 121 | | | | | | 食事_昼食_主菜_量 | | | char | 1 | ○ | |
| 122 | | | | | | 食事_昼食_副菜内容_野菜 | | | char | 1 | ○ | |
| 123 | | | | | | 食事_昼食_副菜内容_芋 | | | char | 1 | ○ | |
| 124 | | | | | | 食事_昼食_副菜内容_キノコ | | | char | 1 | ○ | |
| 125 | | | | | | 食事_昼食_副菜内容_海藻等 | | | char | 1 | ○ | |
| 126 | | | | | | 食事_昼食_副菜_量 | | | char | 1 | ○ | |
| 127 | | | | | | 食事_夕食_日数_週 | | | varchar | 256 | ○ | |
| 128 | | | | | | 食事_夕食_食事時間 | | | varchar | 256 | ○ | |
| 129 | | | | | | 食事_夕食_不規則 | | | char | 1 | ○ | |
| 130 | | | | | | 食事_夕食_主食内容_ごはん | | | char | 1 | ○ | |
| 131 | | | | | | 食事_夕食_主食内容_パン | | | char | 1 | ○ | |
| 132 | | | | | | 食事_夕食_主食内容_麺等 | | | char | 1 | ○ | |
| 133 | | | | | | 食事_夕食_主食_量 | | | char | 1 | ○ | |
| 134 | | | | | | 食事_夕食_主菜内容_肉 | | | char | 1 | ○ | |
| 135 | | | | | | 食事_夕食_主菜内容_魚 | | | char | 1 | ○ | |
| 136 | | | | | | 食事_夕食_主菜内容_卵 | | | char | 1 | ○ | |
| 137 | | | | | | 食事_夕食_主菜内容_大豆製品等 | | | char | 1 | ○ | |
| 138 | | | | | | 食事_夕食_主菜_量 | | | char | 1 | ○ | |
| 139 | | | | | | 食事_夕食_副菜内容_野菜 | | | char | 1 | ○ | |
| 140 | | | | | | 食事_夕食_副菜内容_芋 | | | char | 1 | ○ | |
| 141 | | | | | | 食事_夕食_副菜内容_キノコ | | | char | 1 | ○ | |
| 142 | | | | | | 食事_夕食_副菜内容_海藻等 | | | char | 1 | ○ | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--------------------------|---------|-----|---|
| 143 | | | | | 食事_夕食_副菜_量 | char | 1 | ○ |
| 144 | | | | | 食事_間食 | char | 1 | ○ |
| 145 | | | | | 食事_間食_日数_週 | varchar | 256 | ○ |
| 146 | | | | | 食事_間食_回数_1日 | varchar | 256 | ○ |
| 147 | | | | | 食事_夜食 | varchar | 256 | ○ |
| 148 | | | | | 食事_夜食_日数_週 | varchar | 256 | ○ |
| 149 | | | | | 食事_味付け | char | 1 | ○ |
| 150 | | | | | 食事_甘味飲料 | char | 1 | ○ |
| 151 | | | | | 食事_甘味飲料_日数_週 | varchar | 256 | ○ |
| 152 | | | | | 食事_甘味飲料_缶コーヒー_缶紅茶_砂糖入り | char | 1 | ○ |
| 153 | | | | | 食事_甘味飲料_炭酸飲料 | char | 1 | ○ |
| 154 | | | | | 食事_甘味飲料_ジュース | char | 1 | ○ |
| 155 | | | | | 食事_甘味飲料_スポーツ飲料 | char | 1 | ○ |
| 156 | | | | | 食事_甘味飲料_その他 | char | 1 | ○ |
| 157 | | | | | 食事_甘味飲料_その他内容 | varchar | 256 | ○ |
| 158 | | | | | 食事_甘味飲料_ml_日 | varchar | 256 | ○ |
| 159 | | | | | 食事_乳製品 | char | 1 | ○ |
| 160 | | | | | 食事_乳製品_日数_週 | varchar | 256 | ○ |
| 161 | | | | | 食事_乳製品_乳製品内容_牛乳_摂取量_ml | varchar | 256 | ○ |
| 162 | | | | | 食事_乳製品_乳製品内容_チーズ_摂取量_g | varchar | 256 | ○ |
| 163 | | | | | 食事_乳製品_乳製品内容_ヨーグルト_摂取量_g | varchar | 256 | ○ |
| 164 | | | | | 食事_果物 | varchar | 256 | ○ |
| 165 | | | | | 食事_果物_日数_週 | varchar | 256 | ○ |
| 166 | | | | | アルコール_飲酒習慣 | char | 1 | ○ |
| 167 | | | | | アルコール_禁酒月数_年数 | varchar | 256 | ○ |
| 168 | | | | | アルコール_禁酒時期単位 | char | 1 | ○ |
| 169 | | | | | アルコール_飲酒頻度 | char | 1 | ○ |
| 170 | | | | | アルコール_飲酒日数_日_週_月 | varchar | 256 | ○ |
| 171 | | | | | アルコール_種類_日本酒_飲酒量_合 | varchar | 256 | ○ |
| 172 | | | | | アルコール_種類_ビール_飲酒量_ml | varchar | 256 | ○ |
| 173 | | | | | アルコール_種類_ワイン_飲酒量_ml | varchar | 256 | ○ |
| 174 | | | | | アルコール_種類_焼酎_飲酒量_合 | varchar | 256 | ○ |
| 175 | | | | | アルコール_種類_ウイスキー_飲酒量_ml | varchar | 256 | ○ |
| 176 | | | | | アルコール_種類_チューハイ_飲酒量_ml | varchar | 256 | ○ |
| 177 | | | | | アルコール_種類_その他1_種類 | varchar | 256 | ○ |
| 178 | | | | | アルコール_種類_その他1_飲酒量_ml | varchar | 256 | ○ |
| 179 | | | | | アルコール_種類_その他2_種類 | varchar | 256 | ○ |
| 180 | | | | | アルコール_種類_その他2_飲酒量_ml | varchar | 256 | ○ |
| 181 | | | | | タバコ_喫煙習慣 | char | 1 | ○ |
| 182 | | | | | タバコ_禁煙月数_年数 | varchar | 256 | ○ |
| 183 | | | | | タバコ_禁煙時期単位 | char | 1 | ○ |
| 184 | | | | | タバコ_継続月数_年数 | varchar | 256 | ○ |
| 185 | | | | | タバコ_継続期間単位 | char | 1 | ○ |
| 186 | | | | | タバコ_喫煙量_本 | varchar | 256 | ○ |
| 187 | | | | | タバコ_質問1 | char | 1 | ○ |
| 188 | | | | | タバコ_質問2 | char | 1 | ○ |
| 189 | | | | | タバコ_質問3 | char | 1 | ○ |
| 190 | | | | | タバコ_質問3_禁煙に取り組んだ回数 | varchar | 256 | ○ |
| 191 | | | | | 睡眠_睡眠状況 | char | 1 | ○ |
| 192 | | | | | 睡眠_睡眠状況_理由_寝つきが悪い | char | 1 | ○ |
| 193 | | | | | 睡眠_睡眠状況_理由_よく途中で起きる | char | 1 | ○ |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--------------------------|---------|--|-----|---|
| 194 | | | | | 睡眠_睡眠状況_理由_起床時に疲労感が残っている | char | | 1 | ○ |
| 195 | | | | | 睡眠_睡眠状況_理由_日中ひどい眠気がある | char | | 1 | ○ |
| 196 | | | | | 睡眠_睡眠状況_理由_眠りが浅い | char | | 1 | ○ |
| 197 | | | | | 睡眠_睡眠状況_理由_睡眠時間が足りない | char | | 1 | ○ |
| 198 | | | | | 睡眠_睡眠状況_理由_その他 | char | | 1 | ○ |
| 199 | | | | | 睡眠_睡眠状況_理由_その他内容 | varchar | | 256 | ○ |
| 200 | | | | | 睡眠_就寝時間_時 | varchar | | 256 | ○ |
| 201 | | | | | 睡眠_就寝時間_分 | varchar | | 256 | ○ |
| 202 | | | | | 睡眠_起床時間_時 | varchar | | 256 | ○ |
| 203 | | | | | 睡眠_起床時間_分 | varchar | | 256 | ○ |
| 204 | | | | | 睡眠_睡眠時間_時 | varchar | | 256 | ○ |
| 205 | | | | | ストレス_ストレス状況 | char | | 1 | ○ |
| 206 | | | | | ストレス_ストレス解消方法_特にない | char | | 1 | ○ |
| 207 | | | | | ストレス_ストレス解消方法_体を動かすこと | char | | 1 | ○ |
| 208 | | | | | ストレス_ストレス解消方法_食べること | char | | 1 | ○ |
| 209 | | | | | ストレス_ストレス解消方法_飲酒 | char | | 1 | ○ |
| 210 | | | | | ストレス_ストレス解消方法_おしゃべり | char | | 1 | ○ |
| 211 | | | | | ストレス_ストレス解消方法_趣味 | char | | 1 | ○ |
| 212 | | | | | ストレス_ストレス解消方法_タバコ | char | | 1 | ○ |
| 213 | | | | | ストレス_ストレス解消方法_その他 | char | | 1 | ○ |
| 214 | | | | | ストレス_ストレス解消方法_その他内容 | varchar | | 256 | ○ |
| 215 | | | | | 仕事_通勤内容_片道_徒歩時間_分 | varchar | | 256 | ○ |
| 216 | | | | | 仕事_通勤内容_片道_自転車時間_分 | varchar | | 256 | ○ |
| 217 | | | | | 仕事_通勤内容_片道_バイク時間_分 | varchar | | 256 | ○ |
| 218 | | | | | 仕事_通勤内容_片道_車時間_分 | varchar | | 256 | ○ |
| 219 | | | | | 仕事_通勤内容_片道_バス時間_分 | varchar | | 256 | ○ |
| 220 | | | | | 仕事_通勤内容_片道_電車時間_分 | varchar | | 256 | ○ |
| 221 | | | | | 仕事_通勤内容_片道_その他 | varchar | | 256 | ○ |
| 222 | | | | | 仕事_通勤内容_片道_その他時間_分 | varchar | | 256 | ○ |
| 223 | | | | | 職種_専門技術 | char | | 1 | ○ |
| 224 | | | | | 職種_管理 | char | | 1 | ○ |
| 225 | | | | | 職種_事務 | char | | 1 | ○ |
| 226 | | | | | 職種_販売営業 | char | | 1 | ○ |
| 227 | | | | | 職種_サービス | char | | 1 | ○ |
| 228 | | | | | 職種_保安 | char | | 1 | ○ |
| 229 | | | | | 職種_農林業業 | char | | 1 | ○ |
| 230 | | | | | 職種_運輸通信 | char | | 1 | ○ |
| 231 | | | | | 職種_製造建設技能工 | char | | 1 | ○ |
| 232 | | | | | 職種_その他 | char | | 1 | ○ |
| 233 | | | | | 職種_その他内容 | varchar | | 256 | ○ |
| 234 | | | | | 副業_専門技術 | char | | 1 | ○ |
| 235 | | | | | 副業_管理 | char | | 1 | ○ |
| 236 | | | | | 副業_事務 | char | | 1 | ○ |
| 237 | | | | | 副業_販売営業 | char | | 1 | ○ |
| 238 | | | | | 副業_サービス | char | | 1 | ○ |
| 239 | | | | | 副業_保安 | char | | 1 | ○ |
| 240 | | | | | 副業_農林漁業 | char | | 1 | ○ |
| 241 | | | | | 副業_運輸通信 | char | | 1 | ○ |
| 242 | | | | | 副業_製造建設技能工 | char | | 1 | ○ |
| 243 | | | | | 副業_その他 | char | | 1 | ○ |
| 244 | | | | | 副業_その他内容 | varchar | | 256 | ○ |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|----------------------------|---------|-----|---|
| 245 | | | | | 仕事量_仕事 | char | 1 | ○ |
| 246 | | | | | 仕事量_勤務形態 | char | 1 | ○ |
| 247 | | | | | 仕事量_勤務時間1_実働時間_時 | varchar | 256 | ○ |
| 248 | | | | | 仕事量_勤務時間1_実働時間_分 | varchar | 256 | ○ |
| 249 | | | | | 仕事量_勤務時間2_実働時間_時 | varchar | 256 | ○ |
| 250 | | | | | 仕事量_勤務時間2_実働時間_分 | varchar | 256 | ○ |
| 251 | | | | | 仕事量_勤務時間3_実働時間_時 | varchar | 256 | ○ |
| 252 | | | | | 仕事量_勤務時間3_実働時間_分 | varchar | 256 | ○ |
| 253 | | | | | 仕事量_残業有無 | char | 1 | ○ |
| 254 | | | | | 運動_運動状況 | char | 1 | ○ |
| 255 | | | | | 運動_種目1 | varchar | 256 | ○ |
| 256 | | | | | 運動_種目1_その他内容 | varchar | 256 | ○ |
| 257 | | | | | 運動_種目1_頻度 | varchar | 256 | ○ |
| 258 | | | | | 運動_種目1_頻度_単位 | char | 1 | ○ |
| 259 | | | | | 運動_種目1_運動時間_分 | varchar | 256 | ○ |
| 260 | | | | | 運動_種目2 | varchar | 256 | ○ |
| 261 | | | | | 運動_種目2_その他内容 | varchar | 256 | ○ |
| 262 | | | | | 運動_種目2_頻度 | varchar | 256 | ○ |
| 263 | | | | | 運動_種目2_頻度_単位 | char | 1 | ○ |
| 264 | | | | | 運動_種目2_運動時間_分 | varchar | 256 | ○ |
| 265 | | | | | 運動_種目3 | varchar | 256 | ○ |
| 266 | | | | | 運動_種目3_その他内容 | varchar | 256 | ○ |
| 267 | | | | | 運動_種目3_頻度 | varchar | 256 | ○ |
| 268 | | | | | 運動_種目3_頻度_単位 | char | 1 | ○ |
| 269 | | | | | 運動_種目3_運動時間_分 | varchar | 256 | ○ |
| 270 | | | | | 運動_運動しない理由_運動する時間がない | char | 1 | ○ |
| 271 | | | | | 運動_運動しない理由_疲れている | char | 1 | ○ |
| 272 | | | | | 運動_運動しない理由_けがや病気の為 | char | 1 | ○ |
| 273 | | | | | 運動_運動しない理由_何をすればいいかわからない | char | 1 | ○ |
| 274 | | | | | 運動_運動しない理由_運動が嫌い | char | 1 | ○ |
| 275 | | | | | 運動_運動しない理由_仕事でよく動いている | char | 1 | ○ |
| 276 | | | | | 運動_運動しない理由_家事や日課_散歩等_でよく歩く | char | 1 | ○ |
| 277 | | | | | 運動_運動しない理由_運動する適当な場所がない | char | 1 | ○ |
| 278 | | | | | 運動_運動しない理由_その他 | char | 1 | ○ |
| 279 | | | | | 運動_運動しない理由_その他内容 | varchar | 256 | ○ |
| 280 | | | | | 運動_歩数_日 | varchar | 256 | ○ |
| 281 | | | | | 運動_歩行時間_日 | varchar | 256 | ○ |
| 282 | | | | | 健康づくり_健康づくり内容_特にない | char | 1 | ○ |
| 283 | | | | | 健康づくり_健康づくり内容_栄養バランス | char | 1 | ○ |
| 284 | | | | | 健康づくり_健康づくり内容_カルシウム | char | 1 | ○ |
| 285 | | | | | 健康づくり_健康づくり内容_塩分控えめ | char | 1 | ○ |
| 286 | | | | | 健康づくり_健康づくり内容_野菜摂取 | char | 1 | ○ |
| 287 | | | | | 健康づくり_健康づくり内容_アルコール控えめ | char | 1 | ○ |
| 288 | | | | | 健康づくり_健康づくり内容_十分な睡眠 | char | 1 | ○ |
| 289 | | | | | 健康づくり_健康づくり内容_気分転換 | char | 1 | ○ |
| 290 | | | | | 健康づくり_健康づくり内容_よく歩く | char | 1 | ○ |
| 291 | | | | | 健康づくり_健康づくり内容_その他 | char | 1 | ○ |
| 292 | | | | | 健康づくり_健康づくり内容_その他備考 | varchar | 256 | ○ |
| 293 | | | | | 測定値_現在の腹囲 | varchar | 256 | ○ |
| 294 | | | | | 測定値_現在の体重 | varchar | 256 | ○ |
| 295 | | | | | 測定値_血圧_収縮期 | varchar | 256 | ○ |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|-----------------|---------|-----|---|
| 296 | | | | | 測定値_血圧_拡張期 | varchar | 256 | ○ |
| 297 | | | | | 測定値_体脂肪率 | varchar | 256 | ○ |
| 298 | | | | | 測定値_CO濃度 | varchar | 256 | ○ |
| 299 | | | | | 現病歴_疾病分類1 | varchar | 256 | ○ |
| 300 | | | | | 現病歴_傷病名1 | varchar | 256 | ○ |
| 301 | | | | | 現病歴_内服薬1 | char | 1 | ○ |
| 302 | | | | | 現病歴_疾病分類2 | varchar | 256 | ○ |
| 303 | | | | | 現病歴_傷病名2 | varchar | 256 | ○ |
| 304 | | | | | 現病歴_内服薬2 | char | 1 | ○ |
| 305 | | | | | 現病歴_疾病分類3 | varchar | 256 | ○ |
| 306 | | | | | 現病歴_傷病名3 | varchar | 256 | ○ |
| 307 | | | | | 現病歴_内服薬3 | char | 1 | ○ |
| 308 | | | | | 現病歴_疾病分類4 | varchar | 256 | ○ |
| 309 | | | | | 現病歴_傷病名4 | varchar | 256 | ○ |
| 310 | | | | | 現病歴_内服薬4 | char | 1 | ○ |
| 311 | | | | | 現病歴_気になること有無 | char | 1 | ○ |
| 312 | | | | | 現病歴_気になること内容 | varchar | 256 | ○ |
| 313 | | | | | 上位1_目標設定_生活習慣項目 | varchar | 256 | ○ |
| 314 | | | | | 上位1_目標設定_目標時期 | char | 1 | ○ |
| 315 | | | | | 上位1_目標設定_目標内容 | varchar | 256 | ○ |
| 316 | | | | | 上位1_目標設定_評価 | char | 1 | ○ |
| 317 | | | | | 上位1_目標設定_変更 | char | 1 | ○ |
| 318 | | | | | 上位1_目標設定_努力内容 | varchar | 256 | ○ |
| 319 | | | | | 上位2_目標設定_生活習慣項目 | varchar | 256 | ○ |
| 320 | | | | | 上位2_目標設定_目標時期 | char | 1 | ○ |
| 321 | | | | | 上位2_目標設定_目標内容 | varchar | 256 | ○ |
| 322 | | | | | 上位2_目標設定_評価 | char | 1 | ○ |
| 323 | | | | | 上位2_目標設定_変更 | char | 1 | ○ |
| 324 | | | | | 上位2_目標設定_努力内容 | varchar | 256 | ○ |
| 325 | | | | | 下位1_目標設定_生活習慣項目 | varchar | 256 | ○ |
| 326 | | | | | 下位1_目標設定_目標内容 | varchar | 256 | ○ |
| 327 | | | | | 下位1_目標設定_評価 | char | 1 | ○ |
| 328 | | | | | 下位1_目標設定_変更 | char | 1 | ○ |
| 329 | | | | | 下位1_目標設定_努力内容 | varchar | 256 | ○ |
| 330 | | | | | 下位2_目標設定_生活習慣項目 | varchar | 256 | ○ |
| 331 | | | | | 下位2_目標設定_目標内容 | varchar | 256 | ○ |
| 332 | | | | | 下位2_目標設定_評価 | char | 1 | ○ |
| 333 | | | | | 下位2_目標設定_変更 | char | 1 | ○ |
| 334 | | | | | 下位2_目標設定_努力内容 | varchar | 256 | ○ |
| 335 | | | | | 下位3_目標設定_生活習慣項目 | varchar | 256 | ○ |
| 336 | | | | | 下位3_目標設定_目標内容 | varchar | 256 | ○ |
| 337 | | | | | 下位3_目標設定_評価 | char | 1 | ○ |
| 338 | | | | | 下位3_目標設定_変更 | char | 1 | ○ |
| 339 | | | | | 下位3_目標設定_努力内容 | varchar | 256 | ○ |
| 340 | | | | | 郵便番号 | char | 7 | ○ |
| 341 | | | | | 市町村コード | varchar | 7 | ○ |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|-------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 健診分析データベース | TABLE | 事業者健診受診者リスト | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07k_kyokai | | 事業者健診受診者リスト | 2022年5月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ* | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------------|---------|-----|------|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 年度 | char | 4 | | | |
| 2 | | | | | | | 統計年月 | char | 6 | | | |
| 3 | | | | | | | リスト提供支部番号 | char | 2 | | | |
| 4 | | | | | | | 自支部他支部コード | char | 1 | | | |
| 5 | | | | | | | 都道府県番号 | char | 2 | | | |
| 6 | | | | | | | 事業所記号 | char | 40 | | | |
| 7 | | | | | | | 被保険者番号 | char | 40 | | | |
| 8 | | | | | | | 被扶養者番号 | char | 40 | | | |
| 9 | | | | | | | 年齢 | int | 4 | ○ | | |
| 10 | | | | | | | 性別 | char | 1 | | | |
| 11 | | | | | | | 喪失フラグ | char | 1 | | | |
| 12 | | | | | | | 健診機関所在地都道府県番号 | char | 2 | | | |
| 13 | | | | | | | 空欄1 | char | 1 | ○ | | |
| 14 | | | | | | | 健診受診日 | char | 46 | | | |
| 15 | | | | | | | 医師判断メタボリック判定 | char | 10 | ○ | | |
| 16 | | | | | | | 代表総合所見指導区分 | char | 1 | ○ | | |
| 17 | | | | | | | 総合所見指導区分6 | char | 1 | ○ | | |
| 18 | | | | | | | 保健指導レベル_保険者 | char | 1 | ○ | | |
| 19 | | | | | | | 保健指導年月日_新規 | char | 46 | ○ | | |
| 20 | | | | | | | 保健指導年月日_最終 | char | 46 | ○ | | |
| 21 | | | | | | | 腹囲 | varchar | 256 | ○ | | |
| 22 | | | | | | | BMI | varchar | 256 | ○ | | |
| 23 | | | | | | | 内臓脂肪面積 | varchar | 256 | ○ | | |
| 24 | | | | | | | 収縮期血圧_初回 | varchar | 256 | ○ | | |
| 25 | | | | | | | 収縮期血圧_2回目 | varchar | 256 | ○ | | |
| 26 | | | | | | | 収縮期血圧_その他 | varchar | 256 | ○ | | |
| 27 | | | | | | | 拡張期血圧_初回 | varchar | 256 | ○ | | |
| 28 | | | | | | | 拡張期血圧_2回目 | varchar | 256 | ○ | | |
| 29 | | | | | | | 拡張期血圧_その他 | varchar | 256 | ○ | | |
| 30 | | | | | | | 総コレステロール | varchar | 256 | ○ | | |
| 31 | | | | | | | 中性脂肪 | varchar | 256 | ○ | | |
| 32 | | | | | | | HDL | varchar | 256 | ○ | | |
| 33 | | | | | | | LDL | varchar | 256 | ○ | | |
| 34 | | | | | | | GOT | varchar | 256 | ○ | | |
| 35 | | | | | | | GPT | varchar | 256 | ○ | | |
| 36 | | | | | | | γGTP | varchar | 256 | ○ | | |
| 37 | | | | | | | 空腹時血糖 | varchar | 256 | ○ | | |
| 38 | | | | | | | HbA1c | varchar | 256 | ○ | | |
| 39 | | | | | | | 尿糖 | varchar | 256 | ○ | | |
| 40 | | | | | | | 尿酸 | varchar | 256 | ○ | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|----------------|---------|-----|---|--|
| 41 | | | | | 血清クレアチニン | varchar | 256 | ○ | |
| 42 | | | | | 尿蛋白 | varchar | 256 | ○ | |
| 43 | | | | | 尿潜血 | varchar | 256 | ○ | |
| 44 | | | | | eGFR | varchar | 256 | ○ | |
| 45 | | | | | 心電図指導区分 | char | 10 | ○ | |
| 46 | | | | | 心電図所見 | varchar | 200 | ○ | |
| 47 | | | | | 喫煙 | char | 10 | ○ | |
| 48 | | | | | 服薬_血圧 | char | 10 | ○ | |
| 49 | | | | | 服薬_血糖 | char | 10 | ○ | |
| 50 | | | | | 服薬_脂質 | char | 10 | ○ | |
| 51 | | | | | 空欄2 | char | 1 | ○ | |
| 52 | | | | | 医療機関診療年月 | char | 6 | ○ | |
| 53 | | | | | 診療種別 | char | 1 | ○ | |
| 54 | | | | | 主傷病名 | varchar | 256 | ○ | |
| 55 | | | | | ICD10コード | varchar | 256 | ○ | |
| 56 | | | | | 高血圧症出現回数 | int | 4 | ○ | |
| 57 | | | | | 糖尿病出現回数 | int | 4 | ○ | |
| 58 | | | | | 高脂血症出現回数 | int | 4 | ○ | |
| 59 | | | | | 肥満症出現回数 | int | 4 | ○ | |
| 60 | | | | | 診療実日数 | int | 4 | ○ | |
| 61 | | | | | 点数 | varchar | 256 | ○ | |
| 62 | | | | | レセプト受付年月 | char | 6 | ○ | |
| 63 | | | | | 空欄3 | char | 1 | ○ | |
| 64 | | | | | 人工透析 | varchar | 256 | ○ | |
| 65 | | | | | 医療機関未受診者コード | char | 1 | | |
| 66 | | | | | 腹囲リスク | char | 1 | ○ | |
| 67 | | | | | 血圧リスク | char | 1 | ○ | |
| 68 | | | | | 代謝リスク | char | 1 | ○ | |
| 69 | | | | | 脂質リスク | char | 1 | ○ | |
| 70 | | | | | メタボリック予備群 | char | 1 | ○ | |
| 71 | | | | | メタボリックリスク | char | 1 | ○ | |
| 72 | | | | | 継続加入者 | char | 1 | | |
| 73 | | | | | 郵便番号 | char | 7 | ○ | |
| 74 | | | | | 体重 | varchar | 256 | ○ | |
| 75 | | | | | 委託指導結果 | varchar | 256 | ○ | |
| 76 | | | | | B型肝炎HBs抗原指導区分 | char | 1 | ○ | |
| 77 | | | | | C型肝炎HCV指導区分 | char | 1 | ○ | |
| 78 | | | | | C型肝炎HCV抗体検査値 | varchar | 256 | ○ | |
| 79 | | | | | C型肝炎HCV核酸増幅検査値 | varchar | 256 | ○ | |
| 80 | | | | | 簡易データ識別子 | char | 11 | ○ | |
| 81 | | | | | 簡易データ識別子用seq | int | 4 | | |
| 82 | | | | | 市町村コード | varchar | 7 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|--------|---------|-----|
| EMITAS-G | 健診分析データベース | TABLE | 質問票リスト | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07k_kyokai | | 質問票リスト | 2022年5月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ' | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------------------|---------|----|------|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 統計処理対象年月 | char | 6 | | | |
| 2 | | | | | | | リスト提供支部番号 | char | 2 | ○ | | |
| 3 | | | | | | | 自支部他支部コード | char | 1 | ○ | | |
| 4 | | | | | | | 支部コード | char | 2 | | | |
| 5 | | | | | | | 事業所記号 | char | 40 | | | |
| 6 | | | | | | | 被保険者番号 | char | 40 | | | |
| 7 | | | | | | | 被扶養者番号 | char | 40 | | | |
| 8 | | | | | | | 性別 | char | 1 | ○ | | |
| 9 | | | | | | | 年齢 | int | 4 | ○ | | |
| 10 | | | | | | | 受診年月 | char | 46 | | | |
| 11 | | | | | | | 空欄1 | char | 1 | ○ | | |
| 12 | | | | | | | 健診区分 | char | 1 | ○ | | |
| 13 | | | | | | | 検査区分 | char | 1 | ○ | | |
| 14 | | | | | | | 保健指導レベル_保険者 | char | 1 | ○ | | |
| 15 | | | | | | | 質問票服薬1_血圧 | char | 1 | ○ | | |
| 16 | | | | | | | 質問票服薬2_血糖 | char | 10 | ○ | | |
| 17 | | | | | | | 質問票服薬3_脂質 | char | 1 | ○ | | |
| 18 | | | | | | | 質問票既往歴1_脳血管 | char | 10 | ○ | | |
| 19 | | | | | | | 質問票既往歴2_心血管 | char | 10 | ○ | | |
| 20 | | | | | | | 質問票既往歴3_腎不全_人工透析 | char | 10 | ○ | | |
| 21 | | | | | | | 質問票貧血 | char | 10 | ○ | | |
| 22 | | | | | | | 質問票喫煙 | char | 10 | ○ | | |
| 23 | | | | | | | 質問票20歳からの体重変化 | char | 10 | ○ | | |
| 24 | | | | | | | 質問票30分以上の運動習慣 | char | 10 | ○ | | |
| 25 | | | | | | | 質問票歩行または身体活動 | char | 10 | ○ | | |
| 26 | | | | | | | 質問票歩行速度 | char | 10 | ○ | | |
| 27 | | | | | | | 質問票1年間の体重変化 | char | 10 | ○ | | |
| 28 | | | | | | | 質問票食べ方1_早食い等 | char | 10 | ○ | | |
| 29 | | | | | | | 質問票食べ方2_就寝前 | char | 10 | ○ | | |
| 30 | | | | | | | 質問票食べ方3_夜食_間食 | char | 10 | ○ | | |
| 31 | | | | | | | 質問票食習慣 | char | 10 | ○ | | |
| 32 | | | | | | | 質問票飲酒 | char | 10 | ○ | | |
| 33 | | | | | | | 質問票飲酒量 | char | 10 | ○ | | |
| 34 | | | | | | | 質問票睡眠 | char | 10 | ○ | | |
| 35 | | | | | | | 質問票生活習慣の改善 | char | 10 | ○ | | |
| 36 | | | | | | | 質問票保健指導の希望 | char | 10 | ○ | | |
| 37 | | | | | | | 郵便番号 | char | 7 | ○ | | |
| 38 | | | | | | | 市町村コード | varchar | 7 | ○ | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|----------|---------|-----|
| EMITAS-G | 健診分析データベース | TABLE | 地共済健診データ | 2.03 | NIT |
| | emitasg_07k_kyosai | | 地共済健診データ | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ* | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------------------------|---------|-----|------|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | No. | int | 4 | ○ | | |
| 2 | | | | | | | 被保険者・被扶養者判定区分 | char | 8 | ○ | | |
| 3 | | | | | | | 制度区分 | char | 8 | ○ | | |
| 4 | | | | | | | 被保険者証等記号 | char | 40 | ○ | | |
| 5 | | | | | | | 被保険者証等番号 | char | 40 | ○ | | |
| 6 | | | | | | | 事業所コード | char | 6 | ○ | | |
| 7 | | | | | | | 事業所名称(漢字) | char | 30 | ○ | | |
| 8 | | | | | | | 個人ID | char | 40 | ○ | | |
| 9 | | | | | | | 生年月日 | char | 46 | ○ | | |
| 10 | | | | | | | 男女区分 | char | 2 | ○ | | |
| 11 | | | | | | | 氏名(漢字) | char | 40 | ○ | | |
| 12 | | | | | | | 氏名(カナ) | char | 40 | ○ | | |
| 13 | | | | | | | 契約区分 | char | 4 | ○ | | |
| 14 | | | | | | | 登録区分 | char | 6 | ○ | | |
| 15 | | | | | | | 報告区分 | char | 20 | ○ | | |
| 16 | | | | | | | 健診プログラム種別コード | char | 20 | ○ | | |
| 17 | | | | | | | 受診年月日 | char | 10 | ○ | | |
| 18 | | | | | | | 健診機関番号 | char | 10 | ○ | | |
| 19 | | | | | | | 名称(健診機関) | char | 100 | ○ | | |
| 20 | | | | | | | 受診券整理番号 | char | 40 | ○ | | |
| 21 | | | | | | | 受診時年齢 | int | 4 | ○ | | |
| 22 | | | | | | | メタボリックシンドローム判定(共同システム判定) | char | 10 | ○ | | |
| 23 | | | | | | | 保健指導レベル(共同システム判定) | char | 12 | ○ | | |
| 24 | | | | | | | 受診勧奨有無フラグ | char | 2 | ○ | | |
| 25 | | | | | | | 受診勧奨者保健指導実施区分 | char | 18 | ○ | | |
| 26 | | | | | | | 欠落フラグ | char | 8 | ○ | | |
| 27 | | | | | | | 尿検査医師判断フラグ | char | 14 | ○ | | |
| 28 | | | | | | | 身長 | varchar | 10 | ○ | | |
| 29 | | | | | | | 体重 | varchar | 10 | ○ | | |
| 30 | | | | | | | BMI | varchar | 10 | ○ | | |
| 31 | | | | | | | 内臓脂肪面積 | varchar | 10 | ○ | | |
| 32 | | | | | | | 腹囲(実測) | varchar | 10 | ○ | | |
| 33 | | | | | | | 腹囲(自己判定) | varchar | 10 | ○ | | |
| 34 | | | | | | | 腹囲(自己申告) | varchar | 10 | ○ | | |
| 35 | | | | | | | 既往歴 | char | 12 | ○ | | |
| 36 | | | | | | | 具体的な既往歴 | char | 256 | ○ | | |
| 37 | | | | | | | 自覚症状 | char | 12 | ○ | | |
| 38 | | | | | | | 自覚症状所見 | char | 256 | ○ | | |
| 39 | | | | | | | 他覚症状 | char | 12 | ○ | | |
| 40 | | | | | | | 他覚所見 | char | 256 | ○ | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------------------------|---------|-----|---|--|
| 41 | | | | | 収縮期血圧(その他) | varchar | 10 | ○ | |
| 42 | | | | | 収縮期血圧(2回目) | varchar | 10 | ○ | |
| 43 | | | | | 収縮期血圧(1回目) | varchar | 10 | ○ | |
| 44 | | | | | 拡張期血圧(その他) | varchar | 10 | ○ | |
| 45 | | | | | 拡張期血圧(2回目) | varchar | 10 | ○ | |
| 46 | | | | | 拡張期血圧(1回目) | varchar | 10 | ○ | |
| 47 | | | | | 中性脂肪(トリグリセリド)(可視吸光光度法(酵素 | varchar | 10 | ○ | |
| 48 | | | | | 中性脂肪(トリグリセリド)(紫外吸光光度法(酵素 | varchar | 10 | ○ | |
| 49 | | | | | 中性脂肪(トリグリセリド)(その他) | varchar | 10 | ○ | |
| 50 | | | | | HDLコレステロール(可視吸光光度法(直接法(非沈 | varchar | 10 | ○ | |
| 51 | | | | | HDLコレステロール(紫外吸光光度法(直接法(非沈 | varchar | 10 | ○ | |
| 52 | | | | | HDLコレステロール(その他) | varchar | 10 | ○ | |
| 53 | | | | | LDLコレステロール(可視吸光光度法(直接法(非沈 | varchar | 10 | ○ | |
| 54 | | | | | LDLコレステロール(紫外吸光光度法(直接法(非沈 | varchar | 10 | ○ | |
| 55 | | | | | LDLコレステロール(その他) | varchar | 10 | ○ | |
| 56 | | | | | LDLコレステロール(計算法) | varchar | 10 | ○ | |
| 57 | | | | | Non-HDLコレステロール | varchar | 10 | ○ | |
| 58 | | | | | GOT(AST)(紫外吸光光度法(JSCC標準化対応法)) | varchar | 10 | ○ | |
| 59 | | | | | GOT(AST)(その他) | varchar | 10 | ○ | |
| 60 | | | | | GPT(ALT)(紫外吸光光度法(JSCC標準化対応法)) | varchar | 10 | ○ | |
| 61 | | | | | GPT(ALT)(その他) | varchar | 10 | ○ | |
| 62 | | | | | γ-GT(γ-GTP)(可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)) | varchar | 10 | ○ | |
| 63 | | | | | γ-GT(γ-GTP)(その他) | varchar | 10 | ○ | |
| 64 | | | | | 採血時間(食後) | char | 14 | ○ | |
| 65 | | | | | 空腹時血糖(電位差法(ブドウ糖酸化酵素電極法)) | varchar | 10 | ○ | |
| 66 | | | | | 空腹時血糖(可視吸光光度法(ブドウ糖酸化酵素法)) | varchar | 10 | ○ | |
| 67 | | | | | 空腹時血糖(紫外吸光光度法(ヘキソキナーゼ法、グ | varchar | 10 | ○ | |
| 68 | | | | | 空腹時血糖(その他) | varchar | 10 | ○ | |
| 69 | | | | | ヘモグロビンA1c(NGSP)(免疫学的方法(ラテックス凝 | varchar | 10 | ○ | |
| 70 | | | | | ヘモグロビンA1c(NGSP)(HPLC(不安定分画除去HPLC法 | varchar | 10 | ○ | |
| 71 | | | | | ヘモグロビンA1c(NGSP)(酵素法) | varchar | 10 | ○ | |
| 72 | | | | | ヘモグロビンA1c(NGSP)(その他) | varchar | 10 | ○ | |
| 73 | | | | | 随時血糖(電位差法(ブドウ糖酸化酵素電極法)) | varchar | 10 | ○ | |
| 74 | | | | | 随時血糖(可視吸光光度法(ブドウ糖酸化酵素法)) | varchar | 10 | ○ | |
| 75 | | | | | 随時血糖(紫外吸光光度法(ヘキソキナーゼ法、グル | varchar | 10 | ○ | |
| 76 | | | | | 随時血糖(その他) | varchar | 10 | ○ | |
| 77 | | | | | 尿糖(試験紙法(機械読み取り)) | varchar | 10 | ○ | |
| 78 | | | | | 尿糖(試験紙法(目視法)) | varchar | 10 | ○ | |
| 79 | | | | | 尿蛋白(試験紙法(機械読み取り)) | varchar | 10 | ○ | |
| 80 | | | | | 尿蛋白(試験紙法(目視法)) | varchar | 10 | ○ | |
| 81 | | | | | ヘマトクリット値(自動血球算定装置) | varchar | 10 | ○ | |
| 82 | | | | | 血色素量(ヘモグロビン値)(自動血球算定装置) | varchar | 10 | ○ | |
| 83 | | | | | 赤血球数(自動血球算定装置) | varchar | 10 | ○ | |
| 84 | | | | | 貧血検査実施理由 | char | 256 | ○ | |
| 85 | | | | | 心電図(所見の有無) | char | 12 | ○ | |
| 86 | | | | | 心電図所見 | char | 256 | ○ | |
| 87 | | | | | 心電図(対象者) | char | 256 | ○ | |
| 88 | | | | | 心電図実施理由 | char | 256 | ○ | |
| 89 | | | | | 眼底検査(キースワグナー分類) | varchar | 10 | ○ | |
| 90 | | | | | 眼底検査(シェイエ分類:H) | varchar | 10 | ○ | |
| 91 | | | | | 眼底検査(シェイエ分類:S) | varchar | 10 | ○ | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|------------------------|---------|-----|---|
| 92 | | | | | 眼底検査(SCOTT分類) | varchar | 10 | ○ |
| 93 | | | | | 眼底検査(Wong-Mitchell分類) | varchar | 10 | ○ |
| 94 | | | | | 眼底検査(改変Davis分類) | varchar | 10 | ○ |
| 95 | | | | | 眼底検査(その他の所見) | char | 256 | ○ |
| 96 | | | | | 眼底検査(対象者) | char | 256 | ○ |
| 97 | | | | | 眼底検査実施理由 | char | 256 | ○ |
| 98 | | | | | 血清クレアチニン(可視吸光光度法(酵素法)) | varchar | 10 | ○ |
| 99 | | | | | 血清クレアチニン(その他) | varchar | 10 | ○ |
| 100 | | | | | 血清クレアチニン(対象者) | char | 256 | ○ |
| 101 | | | | | 血清クレアチニン(実施理由) | char | 256 | ○ |
| 102 | | | | | eGFR | varchar | 10 | ○ |
| 103 | | | | | 医師の診断(判定) | char | 256 | ○ |
| 104 | | | | | 判断をした医師の氏名 | char | 40 | ○ |
| 105 | | | | | 喫煙 | char | 6 | ○ |
| 106 | | | | | 服薬1(血圧) | char | 6 | ○ |
| 107 | | | | | 服薬1(血圧)(薬剤名) | char | 256 | ○ |
| 108 | | | | | 服薬1(血圧)(実施理由) | char | 256 | ○ |
| 109 | | | | | 服薬2(血糖) | char | 6 | ○ |
| 110 | | | | | 服薬2(血糖)(薬剤名) | char | 256 | ○ |
| 111 | | | | | 服薬2(血糖)(実施理由) | char | 256 | ○ |
| 112 | | | | | 服薬3(脂質) | char | 6 | ○ |
| 113 | | | | | 服薬3(脂質)(薬剤名) | char | 256 | ○ |
| 114 | | | | | 服薬3(脂質)(実施理由) | char | 256 | ○ |
| 115 | | | | | 既往歴1(脳血管) | char | 6 | ○ |
| 116 | | | | | 既往歴2(心血管) | char | 6 | ○ |
| 117 | | | | | 既往歴3(腎不全・人工透析) | char | 6 | ○ |
| 118 | | | | | 貧血 | char | 6 | ○ |
| 119 | | | | | 20歳からの体重変化 | char | 6 | ○ |
| 120 | | | | | 30分以上の運動習慣 | char | 6 | ○ |
| 121 | | | | | 歩行又は身体活動 | char | 6 | ○ |
| 122 | | | | | 歩行速度 | char | 6 | ○ |
| 123 | | | | | 1年間の体重変化 | char | 6 | ○ |
| 124 | | | | | 咀嚼 | char | 20 | ○ |
| 125 | | | | | 食べ方1(早食い等) | char | 6 | ○ |
| 126 | | | | | 食べ方2(就寝前) | char | 6 | ○ |
| 127 | | | | | 食べ方3(夜食/間食) | char | 6 | ○ |
| 128 | | | | | 食べ方3(間食) | char | 20 | ○ |
| 129 | | | | | 食習慣 | char | 6 | ○ |
| 130 | | | | | 飲酒 | char | 20 | ○ |
| 131 | | | | | 飲酒量 | char | 20 | ○ |
| 132 | | | | | 睡眠 | char | 6 | ○ |
| 133 | | | | | 生活習慣の改善 | char | 30 | ○ |
| 134 | | | | | 保健指導の希望 | char | 6 | ○ |
| 135 | | | | | 郵便番号 | char | 8 | ○ |
| 136 | | | | | seq | int | 4 | |

作成： 2015/3/13
更新： 2024/3/21

テーブル定義書（共電分析用情報）
emitasg_07ky



ニッセイ情報テクノロジー株式会社

| |
|--------|
| テーブル一覧 |
|--------|

| No. | データベース名 | データベース名 (物理名) | テーブル名 | テーブル名 (物理名) | 種別 |
|-----|------------|---------------|----------------------|-----------------------|------|
| 1 | 共電分析データベース | emitasg_07ky | 共電データ (国保) | kyouden_kokuho | テーブル |
| 2 | 共電分析データベース | emitasg_07ky | 共電データ (後期) | kyouden_kouki | テーブル |
| 3 | 共電分析データベース | emitasg_07ky | 個人識別子ファイル (共電) | pid_convert_i_kyoden | テーブル |
| 4 | 共電分析データベース | emitasg_07ky | 訪問看護プロフィールファイル (SUB) | refound_profile_homon | テーブル |

共電分析情報データベース

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|----------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 介護情報分析データベース | TABLE | 共電データ(国保) | 1.02 | NIT |
| | emitasg_07ky | | kyouden_kokuho | 2024年3月 | |

個人ごとの要介護度経年変化

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------------|---------------------------|---------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | ○ | | | | | | 処理年月 | SYORI_NENGETU | varchar | 5 | | |
| 2 | ○ | | | | | | レセプト全国共通キー | REC_ZENKOKU_COMM_KEY | varchar | 20 | | |
| 3 | | | | | | | データ種別 | DATA_SBT | varchar | 3 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 国保連レセプト番号 | KOKUHOREN_REC_NO | varchar | 24 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 事業区分 | JIGYO_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 医療機関コード | H_CD | varchar | 10 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 旧総合病院診療科 | KYUU_SOGO_BYOIN_SINRYO_KA | varchar | 2 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 任意診療科 | NINI_SINRYO_KA | varchar | 2 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 請求媒体 | SEIKYU_MEDIA | varchar | 1 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 保険者番号 | HOKEN | varchar | 8 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 被保険者証記号 | HOKENSYO_KIGO | varchar | 80 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 被保険者証番号(全角) | HOKENSYO_NO_FULL | varchar | 80 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 被保険者証番号(半角) | HOKENSYO_NO_HALF | varchar | 80 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 生年月日 | BIRTH | varchar | 46 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 性別 | SEX | varchar | 1 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 氏名 | SIMEI | varchar | 200 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 個人番号 | KOJIN_NO | varchar | 12 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 世帯番号 | SETAI_NO | varchar | 11 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 市町村番号 | SITYOSON_NO | varchar | 8 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 受給者番号 | JUKYU_NO | varchar | 7 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 機械整理番号(被保) | KIKAISEIRI_NO_HIHO | varchar | 12 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 機械整理番号(受給者) | KIKAISEIRI_NO_JUKYU | varchar | 12 | ○ | |
| 23 | | | | | | | 制御処理区分 | SYORI_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 24 | | | | | | | 制御DPC区分 | DPC_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 25 | | | | | | | 制御返戻区分 | HEN_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 26 | | | | | | | 制御特殊入力区分 | TOKUSYU_IN_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 27 | | | | | | | 管理番号投入番号 | TOUNYUU_NO | varchar | 7 | ○ | |
| 28 | | | | | | | 管理番号請求書番号 | SEIKYU_SYO_NO | varchar | 7 | ○ | |
| 29 | | | | | | | 管理番号明細番号(綴り順) | MEI_NO_TUZURI | varchar | 13 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 管理番号職員コード | SYOKUIN_CD | varchar | 16 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 管理番号帳票イメージ番号 | TYO_IMAGE_NO | varchar | 16 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 柔整・療養費転帰レコード区分 | TENKI_RECORD_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 33 | | | | | | | 柔整・療養費転帰グループ番号 | TENKI_GRP_NO | varchar | 4 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|--------------------|--------------------------|---------|------|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | 柔整・療養費口座番号 | KOUZA_NO | varchar | 7 | ○ | |
| 35 | | | | | | | | 柔整・療養費電話番号 | TEL_NO | varchar | 15 | ○ | |
| 36 | | | | | | | | 月審査年月 | SNENGETU | varchar | 5 | ○ | |
| 37 | | | | | | | | 月診療年月 | R_SINRYO_NENGETU | varchar | 5 | ○ | |
| 38 | | | | | | | | 月支給決定年月 | R_SIKYU_KETTEI_NENGETU | varchar | 5 | ○ | |
| 39 | | | | | | | | 月自支給期間 | R_JI_SIKYU_KIKAN | varchar | 7 | ○ | |
| 40 | | | | | | | | 月至支給期間 | R_SISIKYUKIKAN | varchar | 7 | ○ | |
| 41 | | | | | | | | 区分・種別保険制度（保険種別①） | R_HKN_SEIDO_HKN_SBT_1 | varchar | 1 | ○ | |
| 42 | | | | | | | | 区分・種別保険種別（保険種別②） | R_HKN_SBT_HKN_SBT_2 | varchar | 1 | ○ | |
| 43 | | | | | | | | 区分・種別本人家族入外 | R_HONKE | varchar | 2 | ○ | |
| 44 | | | | | | | | 区分・種別点数表 | R_TEN_HYO | varchar | 2 | ○ | |
| 45 | | | | | | | | 区分・種別療養費データ区分 | R_RYOYO_DATA_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 46 | | | | | | | | 区分・種別療養費種別 | R_RYOYO_SBT | varchar | 2 | ○ | |
| 47 | | | | | | | | 区分・種別海外療養費区分 | R_KAIGAI_RYOYO_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 48 | | | | | | | | 給付割合給付割合 | R_KYUFU_WARI | decimal | 10,2 | ○ | |
| 49 | | | | | | | | 給付割合老人保健公費5割 | R_ROJIN_HOKEN_KOHI_5WARI | varchar | 1 | ○ | |
| 50 | | | | | | | | 給付割合割引 | R_WARI | varchar | 1 | ○ | |
| 51 | | | | | | | | 日診療開始日1 | R_SINRYO_STARTDATE_1 | varchar | 7 | ○ | |
| 52 | | | | | | | | 日転帰1 | R_TENKI_1 | varchar | 1 | ○ | |
| 53 | | | | | | | | 日診療開始日2 | R_SINRYO_STARTDATE_2 | varchar | 7 | ○ | |
| 54 | | | | | | | | 日転帰2 | R_TENKI_2 | varchar | 1 | ○ | |
| 55 | | | | | | | | 日診療開始日3 | R_SINRYO_STARTDATE_3 | varchar | 7 | ○ | |
| 56 | | | | | | | | 日転帰3 | R_TENKI_3 | varchar | 1 | ○ | |
| 57 | | | | | | | | 日初診回数 | R_SYOSIN_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 58 | | | | | | | | 日再診回数 | R_SAISIN_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 59 | | | | | | | | 日入院年月日 | R_NYU_DATE | varchar | 7 | ○ | |
| 60 | | | | | | | | 日申請年月日 | R_SINSEI_DATE | varchar | 7 | ○ | |
| 61 | | | | | | | | 日同意年月日 | R_DOUI_DATE | varchar | 7 | ○ | |
| 62 | | | | | | | | 柔整団体機関 | JU_KI | varchar | 10 | ○ | |
| 63 | | | | | | | | 処方箋交付医療機関 | SYOHO_SEN_KOUHU_H | varchar | 10 | ○ | |
| 64 | | | | | | | | 特記特記事項1 | R_TOKKI_1 | varchar | 2 | ○ | |
| 65 | | | | | | | | 特記特記事項2 | R_TOKKI_2 | varchar | 2 | ○ | |
| 66 | | | | | | | | 特記特記事項3 | R_TOKKI_3 | varchar | 2 | ○ | |
| 67 | | | | | | | | 特記特記事項4 | R_TOKKI_4 | varchar | 2 | ○ | |
| 68 | | | | | | | | 特記特記事項5 | R_TOKKI_5 | varchar | 2 | ○ | |
| 69 | | | | | | | | 特記原爆区分 | R_GEN_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 70 | | | | | | | | 特記継続療養費区分 | R_KEIZOKU_RYOYO_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 71 | | | | | | | | 件数物理件数 | R_BUTURI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 72 | | | | | | | | 療養の給付等（保険）保険_診療実日数 | R_HKN_SINRYONISSU | decimal | 10,2 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------------------------------------------|---------|------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 73 | | | | | | | 療養の給付等（保険）保険_請求点数 R_HKN_TEN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 74 | | | | | | | 療養の給付等（保険）保険_決定点数 R_HKN_KETTEI_TEN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 75 | | | | | | | 療養の給付等（保険）保険_増減点数 R_HKN_ZGNTEN_SU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 76 | | | | | | | 療養の給付等（保険）（請求公費負担金額） R_SEIKYU_KOHI_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 77 | | | | | | | 療養の給付等（保険）（請求公2負担金額） R_SEIKYU_KO2_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 78 | | | | | | | 療養の給付等（保険）（請求公3負担金額） R_SEIKYU_KO3_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 79 | | | | | | | 療養の給付等（保険）（請求公4負担金額） R_SEIKYU_KO4_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 80 | | | | | | | 療養の給付等（保険）（請求公5負担金額） R_SEIKYU_KO5_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 81 | | | | | | | 療養の給付等（保険）（公費負担金額） R_KOHI_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 82 | | | | | | | 療養の給付等（保険）（公2負担金額） R_KO2_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 83 | | | | | | | 療養の給付等（保険）（公3負担金額） R_KO3_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 84 | | | | | | | 療養の給付等（保険）（公4負担金額） R_KO4_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 85 | | | | | | | 療養の給付等（保険）（公5負担金額） R_KO5_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 86 | | | | | | | 療養の給付等（保険）保険_請求一部負担金 R_HKN_SEIKYU_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 87 | | | | | | | 療養の給付等（保険）保険_一部負担金 R_HKN_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 88 | | | | | | | 療養の給付等（保険）保険_増減一部負担金 R_HKN_ZGN_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 89 | | | | | | | 外（外来公費負担金額） R_GAI_KOHI_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 90 | | | | | | | 外外来時一部負担金 R_GAI_RAIJI_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 91 | | | | | | | 減額減額割合 R_GEN_WARI | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 92 | | | | | | | 減額減額・免除・猶予区分 R_GEN_MENZYU_YUUYO_KBN | varchar | 1 | ○ | | |
| 93 | | | | | | | 減額減額金額 R_GEN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 94 | | | | | | | 療養の給付等（公①）公1_負担者番号 R_KO1_FUTAN_NO | varchar | 8 | ○ | | |
| 95 | | | | | | | 療養の給付等（公①）公1_受給者番号 R_KO1_JUKYU_NO | varchar | 7 | ○ | | |
| 96 | | | | | | | 療養の給付等（公①）公1_診療実日数 R_KO1_SINRYONISSU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 97 | | | | | | | 療養の給付等（公①）公1_請求点数 R_KO1_TEN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 98 | | | | | | | 療養の給付等（公①）公1_決定点数 R_KO1_KETTEI_TEN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 99 | | | | | | | 療養の給付等（公①）公1_増減点数 R_KO1_ZGNTEN_SU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 100 | | | | | | | 療養の給付等（公①）公1_請求一部負担金 R_KO1_SEIKYU_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 101 | | | | | | | 療養の給付等（公①）公1_一部負担金 R_KO1_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 102 | | | | | | | 療養の給付等（公①）公1_増減一部負担金 R_KO1_ZGN_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 103 | | | | | | | 療養の給付等（公②）公2_負担者番号 R_KO2_FUTAN_NO | varchar | 8 | ○ | | |
| 104 | | | | | | | 療養の給付等（公②）公2_受給者番号 R_KO2_JUKYU_NO | varchar | 7 | ○ | | |
| 105 | | | | | | | 療養の給付等（公②）公2_診療実日数 R_KO2_SINRYONISSU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 106 | | | | | | | 療養の給付等（公②）公2_請求点数 R_KO2_TEN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 107 | | | | | | | 療養の給付等（公②）公2_決定点数 R_KO2_KETTEI_TEN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 108 | | | | | | | 療養の給付等（公②）公2_増減点数 R_KO2_ZGNTEN_SU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 109 | | | | | | | 療養の給付等（公②）公2_請求一部負担金 R_KO2_SEIKYU_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 110 | | | | | | | 療養の給付等（公②）公2_一部負担金 R_KO2_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 111 | | | | | | | 療養の給付等（公②）公2_増減一部負担金 R_KO2_ZGN_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------------------|-------------------------------|---------|------|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 112 | | | | | | | 療養の給付等(公③)公3_負担者番号 | R_K03_FUTAN_NO | varchar | 8 | ○ | |
| 113 | | | | | | | 療養の給付等(公③)公3_受給者番号 | R_K03_JUKYU_NO | varchar | 7 | ○ | |
| 114 | | | | | | | 療養の給付等(公③)公3_診療実日数 | R_K03_SINRYONISSU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 115 | | | | | | | 療養の給付等(公③)公3_請求点数 | R_K03_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 116 | | | | | | | 療養の給付等(公③)公3_決定点数 | R_K03_KETTEI_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 117 | | | | | | | 療養の給付等(公③)公3_増減点数 | R_K03_ZGNTEN_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 118 | | | | | | | 療養の給付等(公③)公3_請求一部負担金 | R_K03_SEIKYU_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 119 | | | | | | | 療養の給付等(公③)公3_一部負担金 | R_K03_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 120 | | | | | | | 療養の給付等(公③)公3_増減一部負担金 | R_K03_ZGN_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 121 | | | | | | | 療養の給付等(公④)公4_負担者番号 | R_K04_FUTAN_NO | varchar | 8 | ○ | |
| 122 | | | | | | | 療養の給付等(公④)公4_受給者番号 | R_K04_JUKYU_NO | varchar | 7 | ○ | |
| 123 | | | | | | | 療養の給付等(公④)公4_診療実日数 | R_K04_SINRYONISSU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 124 | | | | | | | 療養の給付等(公④)公4_請求点数 | R_K04_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 125 | | | | | | | 療養の給付等(公④)公4_決定点数 | R_K04_KETTEI_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 126 | | | | | | | 療養の給付等(公④)公4_増減点数 | R_K04_ZGNTEN_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 127 | | | | | | | 療養の給付等(公④)公4_請求一部負担金 | R_K04_SEIKYU_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 128 | | | | | | | 療養の給付等(公④)公4_一部負担金 | R_K04_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 129 | | | | | | | 療養の給付等(公④)公4_増減一部負担金 | R_K04_ZGN_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 130 | | | | | | | 療養の給付等(公⑤)公5_負担者番号 | R_K05_FUTAN_NO | varchar | 8 | ○ | |
| 131 | | | | | | | 療養の給付等(公⑤)公5_受給者番号 | R_K05_JUKYU_NO | varchar | 7 | ○ | |
| 132 | | | | | | | 療養の給付等(公⑤)公5_診療実日数 | R_K05_SINRYONISSU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 133 | | | | | | | 療養の給付等(公⑤)公5_請求点数 | R_K05_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 134 | | | | | | | 療養の給付等(公⑤)公5_決定点数 | R_K05_KETTEI_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 135 | | | | | | | 療養の給付等(公⑤)公5_増減点数 | R_K05_ZGNTEN_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 136 | | | | | | | 療養の給付等(公⑤)公5_請求一部負担金 | R_K05_SEIKYU_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 137 | | | | | | | 療養の給付等(公⑤)公5_一部負担金 | R_K05_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 138 | | | | | | | 療養の給付等(公⑤)公5_増減一部負担金 | R_K05_ZGN_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 139 | | | | | | | 食事(保険)保険_食事回数 | R_HKN_SYOKU_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 140 | | | | | | | 食事(保険)保険_食事請求基準額 | R_HKN_SYOKU_SEIKYU_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 141 | | | | | | | 食事(保険)保険_食事決定基準額 | R_HKN_SYOKU_KETTEI_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 142 | | | | | | | 食事(保険)保険_食事増減基準額 | R_HKN_SYOKU_ZGN_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 143 | | | | | | | 食事(保険)保険_食事請求標準負担額 | R_HKN_SYOKU_SEIKYU_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 144 | | | | | | | 食事(保険)保険_食事標準負担額 | R_HKN_SYOKU_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 145 | | | | | | | 食事(保険)保険_食事増減標準負担額 | R_HKN_SYOKU_ZGN_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 146 | | | | | | | 食事(公①)公1_食事回数 | R_K01_SYOKU_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 147 | | | | | | | 食事(公①)公1_食事請求基準額 | R_K01_SYOKU_SEIKYU_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 148 | | | | | | | 食事(公①)公1_食事決定基準額 | R_K01_SYOKU_KETTEI_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 149 | | | | | | | 食事(公①)公1_食事増減基準額 | R_K01_SYOKU_ZGN_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 150 | | | | | | | 食事(公①)公1_食事請求標準負担額 | R_K01_SYOKU_SEIKYU_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------------------------------------------------|---------|------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 151 | | | | | | | 食事(公①)公1_食事標準負担額 R_K01_SYOKU_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 152 | | | | | | | 食事(公①)公1_食事増減標準負担額 R_K01_SYOKU_ZGN_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 153 | | | | | | | 食事(公②)公2_食事回数 R_K02_SYOKU_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 154 | | | | | | | 食事(公②)公2_食事請求基準額 R_K02_SYOKU_SEIKYU_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 155 | | | | | | | 食事(公②)公2_食事決定基準額 R_K02_SYOKU_KETTEI_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 156 | | | | | | | 食事(公②)公2_食事増減基準額 R_K02_SYOKU_ZGN_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 157 | | | | | | | 食事(公②)公2_食事請求標準負担額 R_K02_SYOKU_SEIKYU_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 158 | | | | | | | 食事(公②)公2_食事標準負担額 R_K02_SYOKU_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 159 | | | | | | | 食事(公②)公2_食事増減標準負担額 R_K02_SYOKU_ZGN_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 160 | | | | | | | 食事(公③)公3_食事回数 R_K03_SYOKU_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 161 | | | | | | | 食事(公③)公3_食事請求基準額 R_K03_SYOKU_SEIKYU_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 162 | | | | | | | 食事(公③)公3_食事決定基準額 R_K03_SYOKU_KETTEI_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 163 | | | | | | | 食事(公③)公3_食事増減基準額 R_K03_SYOKU_ZGN_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 164 | | | | | | | 食事(公③)公3_食事請求標準負担額 R_K03_SYOKU_SEIKYU_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 165 | | | | | | | 食事(公③)公3_食事標準負担額 R_K03_SYOKU_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 166 | | | | | | | 食事(公③)公3_食事増減標準負担額 R_K03_SYOKU_ZGN_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 167 | | | | | | | 食事(公④)公4_食事回数 R_K04_SYOKU_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 168 | | | | | | | 食事(公④)公4_食事請求基準額 R_K04_SYOKU_SEIKYU_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 169 | | | | | | | 食事(公④)公4_食事決定基準額 R_K04_SYOKU_KETTEI_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 170 | | | | | | | 食事(公④)公4_食事増減基準額 R_K04_SYOKU_ZGN_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 171 | | | | | | | 食事(公④)公4_食事請求標準負担額 R_K04_SYOKU_SEIKYU_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 172 | | | | | | | 食事(公④)公4_食事標準負担額 R_K04_SYOKU_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 173 | | | | | | | 食事(公④)公4_食事増減標準負担額 R_K04_SYOKU_ZGN_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 174 | | | | | | | 食事(公⑤)公5_食事回数 R_K05_SYOKU_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 175 | | | | | | | 食事(公⑤)公5_食事請求基準額 R_K05_SYOKU_SEIKYU_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 176 | | | | | | | 食事(公⑤)公5_食事決定基準額 R_K05_SYOKU_KETTEI_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 177 | | | | | | | 食事(公⑤)公5_食事増減基準額 R_K05_SYOKU_ZGN_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 178 | | | | | | | 食事(公⑤)公5_食事請求標準負担額 R_K05_SYOKU_SEIKYU_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 179 | | | | | | | 食事(公⑤)公5_食事標準負担額 R_K05_SYOKU_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 180 | | | | | | | 食事(公⑤)公5_食事増減標準負担額 R_K05_SYOKU_ZGN_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 181 | | | | | | | 生活(保険)保険_生活基準単価 R_HKN_SEIKATU_KIJUN_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 182 | | | | | | | 生活(保険)保険_生活基準回数 R_HKN_SEIKATU_KIJUN_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 183 | | | | | | | 生活(保険)保険_生活特別単価 R_HKN_SEIKATU_TOKU_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 184 | | | | | | | 生活(保険)保険_生活特別回数 R_HKN_SEIKATU_TOKU_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 185 | | | | | | | 生活(保険)保険_生活環境単価 R_HKN_SEIKATU_ENV_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 186 | | | | | | | 生活(保険)保険_生活環境日数 R_HKN_SEIKATU_ENV_NISSU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 187 | | | | | | | 生活(公①)公1_生活基準単価 R_K01_SEIKATU_KIJUN_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 188 | | | | | | | 生活(公①)公1_生活基準回数 R_K01_SEIKATU_KIJUN_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 189 | | | | | | | 生活(公①)公1_生活特別単価 R_K01_SEIKATU_TOKU_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------------|----------------------------|---------|------|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 190 | | | | | | | 生活(公①)公1_生活特別回数 | R_K01_SEIKATU_TOKU_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 191 | | | | | | | 生活(公①)公1_生活環境単価 | R_K01_SEIKATU_ENV_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |
| 192 | | | | | | | 生活(公①)公1_生活環境日数 | R_K01_SEIKATU_ENV_NISSU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 193 | | | | | | | 生活(公②)公2_生活基準単価 | R_K02_SEIKATU_KIJUN_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |
| 194 | | | | | | | 生活(公②)公2_生活基準回数 | R_K02_SEIKATU_KIJUN_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 195 | | | | | | | 生活(公②)公2_生活特別単価 | R_K02_SEIKATU_TOKU_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |
| 196 | | | | | | | 生活(公②)公2_生活特別回数 | R_K02_SEIKATU_TOKU_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 197 | | | | | | | 生活(公②)公2_生活環境単価 | R_K02_SEIKATU_ENV_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |
| 198 | | | | | | | 生活(公②)公2_生活環境日数 | R_K02_SEIKATU_ENV_NISSU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 199 | | | | | | | 生活(公③)公3_生活基準単価 | R_K03_SEIKATU_KIJUN_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |
| 200 | | | | | | | 生活(公③)公3_生活基準回数 | R_K03_SEIKATU_KIJUN_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 201 | | | | | | | 生活(公③)公3_生活特別単価 | R_K03_SEIKATU_TOKU_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |
| 202 | | | | | | | 生活(公③)公3_生活特別回数 | R_K03_SEIKATU_TOKU_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 203 | | | | | | | 生活(公③)公3_生活環境単価 | R_K03_SEIKATU_ENV_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |
| 204 | | | | | | | 生活(公③)公3_生活環境日数 | R_K03_SEIKATU_ENV_NISSU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 205 | | | | | | | 生活(公④)公4_生活基準単価 | R_K04_SEIKATU_KIJUN_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |
| 206 | | | | | | | 生活(公④)公4_生活基準回数 | R_K04_SEIKATU_KIJUN_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 207 | | | | | | | 生活(公④)公4_生活特別単価 | R_K04_SEIKATU_TOKU_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |
| 208 | | | | | | | 生活(公④)公4_生活特別回数 | R_K04_SEIKATU_TOKU_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 209 | | | | | | | 生活(公④)公4_生活環境単価 | R_K04_SEIKATU_ENV_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |
| 210 | | | | | | | 生活(公④)公4_生活環境日数 | R_K04_SEIKATU_ENV_NISSU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 211 | | | | | | | 生活(公⑤)公5_生活基準単価 | R_K05_SEIKATU_KIJUN_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |
| 212 | | | | | | | 生活(公⑤)公5_生活基準回数 | R_K05_SEIKATU_KIJUN_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 213 | | | | | | | 生活(公⑤)公5_生活特別単価 | R_K05_SEIKATU_TOKU_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |
| 214 | | | | | | | 生活(公⑤)公5_生活特別回数 | R_K05_SEIKATU_TOKU_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 215 | | | | | | | 生活(公⑤)公5_生活環境単価 | R_K05_SEIKATU_ENV_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |
| 216 | | | | | | | 生活(公⑤)公5_生活環境日数 | R_K05_SEIKATU_ENV_NISSU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 217 | | | | | | | 標準負担額区分コード | R_HYOJUN_FTN_KBN_CD | varchar | 1 | ○ | |
| 218 | | | | | | | 算定区分1 | R_ST_KBN_1 | varchar | 2 | ○ | |
| 219 | | | | | | | 算定区分2 | R_ST_KBN_2 | varchar | 2 | ○ | |
| 220 | | | | | | | 算定区分3 | R_ST_KBN_3 | varchar | 2 | ○ | |
| 221 | | | | | | | 給付点検初診料有無 | R_SYOSIN | varchar | 1 | ○ | |
| 222 | | | | | | | 給付点検乳幼児加算区分 | R_NYUYOJI_KSN_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 223 | | | | | | | 給付点検調剤技術基本料 | R_TYO_GIJUTU_KHN_RYO | varchar | 1 | ○ | |
| 224 | | | | | | | 給付点検入院基本料(初期加算) | R_NYU_KHN_RYO_SYOKI_KSN | varchar | 2 | ○ | |
| 225 | | | | | | | 給付点検補綴時診断料 | R_HOTETU_ZI_SINDAN_RYO | varchar | 1 | ○ | |
| 226 | | | | | | | 給付点検特定疾患療養指導料 | R_SIKKAN_RYOYO_SIDO_RYO | varchar | 1 | ○ | |
| 227 | | | | | | | 給付点検老人慢性生活指導管理料 | R_ROJIN_MS_SEIKATU_SKR | varchar | 1 | ○ | |
| 228 | | | | | | | 給付点検歯周疾患継続指導管理料 | R_SISYU_KEIZOKU_SKR | varchar | 1 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------|---------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 229 | | | | | | | 給付点検特定薬剤治療管理料 | R_TOKUTEIYAKU_TIRYO_KANRI_RYO | varchar | 1 | ○ | |
| 230 | | | | | | | 給付点検悪性腫瘍特異物質治療管理料 | R_AKUSEI_TOKU_TIRYO_KANRI_RYO | varchar | 1 | ○ | |
| 231 | | | | | | | 給付点検小児科療養指導料 | R_SYONIKA_RYOYO_SIDO_RYO | varchar | 1 | ○ | |
| 232 | | | | | | | 給付点検てんかん指導料 | R_TENKAN_SIDO_RYO | varchar | 1 | ○ | |
| 233 | | | | | | | 給付点検難病外来指導管理料 | R_NANBYO_GAI_SKR | varchar | 1 | ○ | |
| 234 | | | | | | | 給付点検皮膚科特定疾患指導管理料 | R_HIHUKA_SIKKAN_SKR | varchar | 1 | ○ | |
| 235 | | | | | | | 給付点検在宅指導管理料 | R_ZAITAKU_SKR | varchar | 1 | ○ | |
| 236 | | | | | | | 給付点検歯科補綴関連検査 (ChB) | R_SIKA_HOTETU_KANREN_KENSA_CHB | varchar | 1 | ○ | |
| 237 | | | | | | | 給付点検歯科補綴関連検査 (GoA) | R_SIKA_HOTETU_KANREN_KENSA_GOA | varchar | 1 | ○ | |
| 238 | | | | | | | 給付点検歯科補綴関連検査 (PTG) | R_SIKA_HOTETU_KANREN_KENSA_PTG | varchar | 1 | ○ | |
| 239 | | | | | | | 給付点検寝たきり老人訪問指導管理料 | R_NETA_HM_SKR | varchar | 1 | ○ | |
| 240 | | | | | | | 給付点検退院指導料 | R_TAIIN_SIDO_RYO | varchar | 1 | ○ | |
| 241 | | | | | | | 給付点検薬剤管理指導料 | R_YAKU_KSR | varchar | 1 | ○ | |
| 242 | | | | | | | 給付点検特定疾患療養指導料査定 | R_SIKKAN_RYOYO_SIDO_RYO_SATEI | varchar | 1 | ○ | |
| 243 | | | | | | | 給付点検老人慢性生活指導管理料査定 | R_ROJIN_MS_SEIKATU_SKR_SATEI | varchar | 1 | ○ | |
| 244 | | | | | | | 給付点検在宅訪問リハビリテーション指導管理料 (医科) | R_ZAITAKU_HM_REHA_SKR_IKA | varchar | 1 | ○ | |
| 245 | | | | | | | 給付点検在宅患者訪問薬剤管理指導料 (医科) | R_ZKH_YAKU_KSR_IKA | varchar | 1 | ○ | |
| 246 | | | | | | | 給付点検在宅患者訪問栄養食事指導料 (医科) | R_ZKH_EIYO_SYOKU_SIDO_RYO_IKA | varchar | 1 | ○ | |
| 247 | | | | | | | 給付点検老人訪問口腔指導管理料 (歯科) | R_ROJIN_HM_KOKU_SKR_SIKA | varchar | 1 | ○ | |
| 248 | | | | | | | 給付点検訪問歯科衛生指導料 (歯科) | R_HM_SIKA_EISEI_SIDO_RYO_SIKA | varchar | 1 | ○ | |
| 249 | | | | | | | 給付点検在宅患者訪問薬剤管理指導料 (歯科) | R_ZKH_YAKU_KSR_SIKA | varchar | 1 | ○ | |
| 250 | | | | | | | 給付点検在宅患者訪問薬剤管理指導料 (調剤) | R_ZKH_YAKU_KSR_T | varchar | 1 | ○ | |
| 251 | | | | | | | 給付点検基本療養費I (訪問看護療養費) | R_KHM_RYOYO_ITI_HM_KANGO_RYOYO | varchar | 1 | ○ | |
| 252 | | | | | | | 給付点検管理療養費 (訪問看護療養費) | R_KANRI_RYOYO_HM_KANGO_RYOYO | varchar | 1 | ○ | |
| 253 | | | | | | | 給付点検在宅時医学総合管理料算定者 | R_ZAITAKUJI_ISKR_SANTEISYA | varchar | 1 | ○ | |
| 254 | | | | | | | 給付点検処方箋料算定有無情報 | R_SYOHO_SEN_RYO_ST_UNU_JOUHOU | varchar | 1 | ○ | |
| 255 | | | | | | | 給付点検予備1 | R_YOBI_1 | varchar | 256 | ○ | |
| 256 | | | | | | | 給付点検予備2 | R_YOBI_2 | varchar | 256 | ○ | |
| 257 | | | | | | | 給付点検予備3 | R_YOBI_3 | varchar | 256 | ○ | |
| 258 | | | | | | | 給付点検予備4 | R_YOBI_4 | varchar | 256 | ○ | |
| 259 | | | | | | | 給付点検予備5 | R_YOBI_5 | varchar | 256 | ○ | |
| 260 | | | | | | | 給付点検予備6 | R_YOBI_6 | varchar | 256 | ○ | |
| 261 | | | | | | | 給付点検予備7 | R_YOBI_7 | varchar | 256 | ○ | |
| 262 | | | | | | | 給付点検予備8 | R_YOBI_8 | varchar | 256 | ○ | |
| 263 | | | | | | | 給付点検予備9 | R_YOBI_9 | varchar | 256 | ○ | |
| 264 | | | | | | | 給付点検予備10 | R_YOBI_10 | varchar | 256 | ○ | |
| 265 | | | | | | | 給付点検予備11 | R_YOBI_11 | varchar | 256 | ○ | |
| 266 | | | | | | | 給付点検予備12 | R_YOBI_12 | varchar | 256 | ○ | |
| 267 | | | | | | | 給付点検予備13 | R_YOBI_13 | varchar | 256 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------------------|------------------------------|---------|------|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 268 | | | | | | | 給付点検予備14 | R_YOBI_14 | varchar | 256 | ○ | |
| 269 | | | | | | | 給付点検予備15 | R_YOBI_15 | varchar | 256 | ○ | |
| 270 | | | | | | | 給付点検予備16 | R_YOBI_16 | varchar | 256 | ○ | |
| 271 | | | | | | | 給付点検予備17 | R_YOBI_17 | varchar | 256 | ○ | |
| 272 | | | | | | | 給付点検予備18 | R_YOBI_18 | varchar | 256 | ○ | |
| 273 | | | | | | | 給付点検予備19 | R_YOBI_19 | varchar | 256 | ○ | |
| 274 | | | | | | | 給付点検予備20 | R_YOBI_20 | varchar | 256 | ○ | |
| 275 | | | | | | | 疾病コード疾病コード1 | R_SIPPEI_CD_1 | varchar | 5 | ○ | |
| 276 | | | | | | | 疾病コード疾病コード2 | R_SIPPEI_CD_2 | varchar | 5 | ○ | |
| 277 | | | | | | | 疾病コード疾病コード3 | R_SIPPEI_CD_3 | varchar | 5 | ○ | |
| 278 | | | | | | | 疾病コード疾病コード4 | R_SIPPEI_CD_4 | varchar | 5 | ○ | |
| 279 | | | | | | | 疾病コード疾病コード5 | R_SIPPEI_CD_5 | varchar | 5 | ○ | |
| 280 | | | | | | | 診療行為コード診療行為コード1 | R_SINRYOCODE_1 | varchar | 2 | ○ | |
| 281 | | | | | | | 診療行為コード診療行為コード2 | R_SINRYOCODE_2 | varchar | 2 | ○ | |
| 282 | | | | | | | 診療行為コード診療行為コード3 | R_SINRYOCODE_3 | varchar | 2 | ○ | |
| 283 | | | | | | | 診療行為コード診療行為コード4 | R_SINRYOCODE_4 | varchar | 2 | ○ | |
| 284 | | | | | | | 診療行為コード診療行為コード5 | R_SINRYOCODE_5 | varchar | 2 | ○ | |
| 285 | | | | | | | 連合会任意連合会任意項目1 | R_R_NINI_ITEM_1 | varchar | 2 | ○ | |
| 286 | | | | | | | 連合会任意連合会任意項目2 | R_R_NINI_ITEM_2 | varchar | 2 | ○ | |
| 287 | | | | | | | 連合会任意連合会任意項目3 | R_R_NINI_ITEM_3 | varchar | 2 | ○ | |
| 288 | | | | | | | 医療費通知医療費通知減額表示区分 | R_IRH_TUTI_GEN_HYOJI_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 289 | | | | | | | 医療費通知医療費通知減額表示医療費 | R_IRH_TUTI_GEN_HYOJI_IRH | decimal | 10,2 | ○ | |
| 290 | | | | | | | 医療費通知医療費通知減額表示一部負担 | R_IRH_TUTI_GEN_HYOJI_ITB_FU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 291 | | | | | | | 突合情報突合先レセプト全国共通キー | R_TOTU_SAKI_ZENKOKU_COMM_KEY | varchar | 20 | ○ | |
| 292 | | | | | | | 突合情報突合先国保連レセプト番号 | R_TOTU_SAKI_KOKUHOREN_REC_NO | varchar | 24 | ○ | |
| 293 | | | | | | | 突合情報突合先診療年月 | R_TOTU_SAKI_SINRYO_NENGETU | varchar | 5 | ○ | |
| 294 | | | | | | | 突合情報突合先医療機関コード | R_TOTU_SAKI_H_CD | varchar | 10 | ○ | |
| 295 | | | | | | | 突合情報保険_突合調整点数 | R_HKN_TOTU_TYOSEI_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 296 | | | | | | | 突合情報公1_突合調整点数 | R_KO1_TOTU_TYOSEI_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 297 | | | | | | | 突合情報公2_突合調整点数 | R_KO2_TOTU_TYOSEI_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 298 | | | | | | | 突合情報公3_突合調整点数 | R_KO3_TOTU_TYOSEI_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 299 | | | | | | | 突合情報公4_突合調整点数 | R_KO4_TOTU_TYOSEI_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 300 | | | | | | | 突合情報公1_突合調整一部負担金 | R_KO1_TOTU_TYOSEI_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 301 | | | | | | | 突合情報公2_突合調整一部負担金 | R_KO2_TOTU_TYOSEI_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 302 | | | | | | | 突合情報公3_突合調整一部負担金 | R_KO3_TOTU_TYOSEI_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 303 | | | | | | | 突合情報公4_突合調整一部負担金 | R_KO4_TOTU_TYOSEI_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 304 | | | | | | | レセ電接続データ接続受付番号 | CON_U_NO | varchar | 12 | ○ | |
| 305 | | | | | | | レセ電接続データ接続国保連レセプト番号 | CON_KOKUHOREN_REC_NO | varchar | 24 | ○ | |
| 306 | | | | | | | レセ電接続データ接続レセプトページ番号 | CON_REC_PAGE_NO | varchar | 6 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------------------|--------------------------|---------|------|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 307 | | | | | | | レセ電接続データ接続格納区分 | CON_KAKUNO_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 308 | | | | | | | レセ電接続データ接続受付回 | CON_U_KAI | varchar | 3 | ○ | |
| 309 | | | | | | | レセ電接続データ接続オンライン請求フラグ | CON_ONLINE_FLG | varchar | 1 | ○ | |
| 310 | | | | | | | レセ電接続データ接続総括区分 | CON_SOU_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 311 | | | | | | | レセ電接続データ接続総括公費エラー区分 | CON_SOU_KOHI_ERR_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 312 | | | | | | | レセ電接続データ接続公1削除区分 | CON_KO1_DEL_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 313 | | | | | | | レセ電接続データ接続公2削除区分 | CON_KO2_DEL_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 314 | | | | | | | レセ電接続データ接続公3削除区分 | CON_KO3_DEL_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 315 | | | | | | | レセ電接続データ接続公4削除区分 | CON_KO4_DEL_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 316 | | | | | | | レセ電接続データ接続保険者番号 | CON_HOKEN | varchar | 8 | ○ | |
| 317 | | | | | | | レセ電接続データ接続被保険者証記号 | CON_HOKENSYO_KIGO | varchar | 80 | ○ | |
| 318 | | | | | | | レセ電接続データ接続被保険者証番号(全角) | CON_HOKENSYO_NO_FULL | varchar | 80 | ○ | |
| 319 | | | | | | | レセ電接続データ接続被保険者証番号(半角) | CON_HOKENSYO_NO_HALF | varchar | 80 | ○ | |
| 320 | | | | | | | レセ電接続データ接続生年月日 | CON_BIRTH | varchar | 46 | ○ | |
| 321 | | | | | | | レセ電接続データ接続性別 | CON_SEX | varchar | 1 | ○ | |
| 322 | | | | | | | レセ電接続データ接続市町村番号 | CON_SITYOSON_NO | varchar | 8 | ○ | |
| 323 | | | | | | | レセ電接続データ接続受給者番号 | CON_JUKYU_NO | varchar | 7 | ○ | |
| 324 | | | | | | | レセ電接続データ接続返戻区分 | CON_HEN_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 325 | | | | | | | レセ電接続データ接続レセプト種別 | CON_REC_SBT | varchar | 4 | ○ | |
| 326 | | | | | | | レセ電接続データ接続保険制度(保険種別①) | CON_HKN_SEIDO_HKN_SBT_1 | varchar | 1 | ○ | |
| 327 | | | | | | | レセ電接続データ接続本人家族入外 | CON_HONKE | varchar | 1 | ○ | |
| 328 | | | | | | | レセ電接続データ接続給付割合 | CON_KYUFU_WARI | decimal | 10,2 | ○ | |
| 329 | | | | | | | レセ電接続データ接続特記事項1 | CON_TOKKI_1 | varchar | 2 | ○ | |
| 330 | | | | | | | レセ電接続データ接続特記事項2 | CON_TOKKI_2 | varchar | 2 | ○ | |
| 331 | | | | | | | レセ電接続データ接続特記事項3 | CON_TOKKI_3 | varchar | 2 | ○ | |
| 332 | | | | | | | レセ電接続データ接続特記事項4 | CON_TOKKI_4 | varchar | 2 | ○ | |
| 333 | | | | | | | レセ電接続データ接続特記事項5 | CON_TOKKI_5 | varchar | 2 | ○ | |
| 334 | | | | | | | レセ電接続データ接続保険_診療実日数 | CON_HKN_SINRYONISSU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 335 | | | | | | | レセ電接続データ接続(公費負担金額) | CON_KOHI_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 336 | | | | | | | レセ電接続データ接続(公2負担金額) | CON_KO2_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 337 | | | | | | | レセ電接続データ接続(公3負担金額) | CON_KO3_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 338 | | | | | | | レセ電接続データ接続(公4負担金額) | CON_KO4_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 339 | | | | | | | レセ電接続データ接続保険_一部負担金 | CON_HKN_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 340 | | | | | | | レセ電接続データ接続減額割合 | CON_GEN_WARI | decimal | 10,2 | ○ | |
| 341 | | | | | | | レセ電接続データ接続減額・免除・猶予区分 | CON_GEN_MENZYO_YUUYO_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 342 | | | | | | | レセ電接続データ接続減額金額 | CON_GEN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 343 | | | | | | | レセ電接続データ接続公1_負担者番号 | CON_KO1_FUTAN_NO | varchar | 8 | ○ | |
| 344 | | | | | | | レセ電接続データ接続公1_受給者番号 | CON_KO1_JUKYU_NO | varchar | 7 | ○ | |
| 345 | | | | | | | レセ電接続データ接続公1_診療実日数 | CON_KO1_SINRYONISSU | decimal | 10,2 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------------------|--------------------------|---------|------|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 346 | | | | | | | レセ電接続データ接続公1_一部負担金 | CON_K01_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 347 | | | | | | | レセ電接続データ接続公2_負担者番号 | CON_K02_FUTAN_NO | varchar | 8 | ○ | |
| 348 | | | | | | | レセ電接続データ接続公2_受給者番号 | CON_K02_JUKYU_NO | varchar | 7 | ○ | |
| 349 | | | | | | | レセ電接続データ接続公2_診療実日数 | CON_K02_SINRYONISSU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 350 | | | | | | | レセ電接続データ接続公2_一部負担金 | CON_K02_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 351 | | | | | | | レセ電接続データ接続公3_負担者番号 | CON_K03_FUTAN_NO | varchar | 8 | ○ | |
| 352 | | | | | | | レセ電接続データ接続公3_受給者番号 | CON_K03_JUKYU_NO | varchar | 7 | ○ | |
| 353 | | | | | | | レセ電接続データ接続公3_診療実日数 | CON_K03_SINRYONISSU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 354 | | | | | | | レセ電接続データ接続公3_一部負担金 | CON_K03_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 355 | | | | | | | レセ電接続データ接続公4_負担者番号 | CON_K04_FUTAN_NO | varchar | 8 | ○ | |
| 356 | | | | | | | レセ電接続データ接続公4_受給者番号 | CON_K04_JUKYU_NO | varchar | 7 | ○ | |
| 357 | | | | | | | レセ電接続データ接続公4_診療実日数 | CON_K04_SINRYONISSU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 358 | | | | | | | レセ電接続データ接続公4_一部負担金 | CON_K04_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 359 | | | | | | | レセ電接続データ接続標準負担額区分コード | CON_HYOJUN_FTN_KBN_CD | varchar | 1 | ○ | |
| 360 | | | | | | | レセ電接続データ接続算定区分1 | CON_ST_KBN_1 | varchar | 1 | ○ | |
| 361 | | | | | | | レセ電接続データ接続算定区分2 | CON_ST_KBN_2 | varchar | 1 | ○ | |
| 362 | | | | | | | レセ電接続データ接続算定区分3 | CON_ST_KBN_3 | varchar | 1 | ○ | |
| 363 | | | | | | | レセ電接続データ環境識別コード | ENV_SKB_CD | varchar | 2 | ○ | |
| 364 | | | | | | | レセ電接続データICD10コード | ICD10_CD | varchar | 5 | ○ | |
| 365 | | | | | | | レセ電突合点検データ突合先レセプト全国共通キー | REV_REC_ZENKOKU_COMM_KEY | varchar | 20 | ○ | |
| 366 | | | | | | | レセ電突合点検データ突合先国保連レセプト番号 | REV_KOKUHOREN_REC_NO | varchar | 24 | ○ | |
| 367 | | | | | | | レセ電突合点検データ突合先診療年月 | REV_SINRYO_NENGETU | varchar | 5 | ○ | |
| 368 | | | | | | | レセ電突合点検データ突合先医療機関コード | REV_H_CD | varchar | 10 | ○ | |
| 369 | | | | | | | レセ電突合点検データ保険突合調整点数 | REV_HKN_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 370 | | | | | | | レセ電突合点検データ公1突合調整点数 | REV_K01_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 371 | | | | | | | レセ電突合点検データ公1突合調整一部負担金 | REV_K01_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 372 | | | | | | | レセ電突合点検データ公2突合調整点数 | REV_K02_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 373 | | | | | | | レセ電突合点検データ公2突合調整一部負担金 | REV_K02_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 374 | | | | | | | レセ電突合点検データ公3突合調整点数 | REV_K03_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 375 | | | | | | | レセ電突合点検データ公3突合調整一部負担金 | REV_K03_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 376 | | | | | | | レセ電突合点検データ公4突合調整点数 | REV_K04_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 377 | | | | | | | レセ電突合点検データ公4突合調整一部負担金 | REV_K04_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 378 | | | | | | | 個人特定情報被保険者氏名 | Q_HIHO_SIMEI | varchar | 200 | ○ | |
| 379 | | | | | | | 個人特定情報老人受給者氏名 | Q_ROJIN_JUKYU_SIMEI | varchar | 200 | ○ | |
| 380 | | | | | | | 個人特定情報生年月日 | Q_BIRTH | varchar | 46 | ○ | |
| 381 | | | | | | | 個人特定情報老人受給者生年月日 | Q_ROJIN_JUKYU_BIRTH | varchar | 46 | ○ | |
| 382 | | | | | | | 個人特定情報被保険者地区コード | Q_HIHO_CHIKU_CD | varchar | 8 | ○ | |
| 383 | | | | | | | 個人特定情報被保険者住所コード | Q_HIHO_JUUSYO_CD | varchar | 9 | ○ | |
| 384 | | | | | | | 個人特定情報老人保健地区コード | Q_ROJIN_HOKEN_CHIKU_CD | varchar | 8 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------------------------|--------------------------------|---------|------|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 385 | | | | | | | 個人特定情報老人保健住所コード | Q_ROJIN_HOKEN_JUUSYO_CD | varchar | 8 | ○ | |
| 386 | | | | | | | 個人特定情報住居地保険者番号 | Q_JUUKYOTI_HOKEN | varchar | 8 | ○ | |
| 387 | | | | | | | 個人特定情報住居地市町村番号 | Q_JUUKYOTI_SITYOSON_NO | varchar | 8 | ○ | |
| 388 | | | | | | | 個人特定情報退職続柄区分 | Q_TAI_SHOKU_ZOKUGARA_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 389 | | | | | | | 個人特定情報被保険者氏名(カナ) | Q_HIHO_SIMEI_KANA | varchar | 400 | ○ | |
| 390 | | | | | | | 個人特定情報直近情報_国保喪失事由 | Q_TYOKKIN_KKH_SST_JIYU | varchar | 2 | ○ | |
| 391 | | | | | | | 個人特定情報検索用被保険者証記号 | Q_KENSAKU_YOU_HOKENSYO_KIGO | varchar | 80 | ○ | |
| 392 | | | | | | | 個人特定情報検索用被保険者証番号 | Q_KENSAKU_YOU_HOKENSYO_NO | varchar | 80 | ○ | |
| 393 | | | | | | | 個人特定情報世帯管理番号 | Q_SETAI_KANRI_NO | varchar | 40 | ○ | |
| 394 | | | | | | | 個人特定情報個人管理番号 | Q_KOJIN_KANRI_NO | varchar | 52 | ○ | |
| 395 | | | | | | | 市町村合併情報最新保険者変更日 | Q_NEW_HOKEN_HENKO_BI | varchar | 7 | ○ | |
| 396 | | | | | | | 市町村合併情報最新保険者番号 | Q_NEW_HOKEN | varchar | 8 | ○ | |
| 397 | | | | | | | 市町村合併情報最新被保険者証記号 | Q_NEW_HOKENSYO_KIGO | varchar | 80 | ○ | |
| 398 | | | | | | | 市町村合併情報最新被保険者証番号(全角) | Q_NEW_HOKENSYO_NO_FULL | varchar | 80 | ○ | |
| 399 | | | | | | | 市町村合併情報最新被保険者証番号(半角) | Q_NEW_HOKENSYO_NO_HALF | varchar | 80 | ○ | |
| 400 | | | | | | | 市町村合併情報最新個人番号 | Q_NEW_KOJIN_NO | varchar | 12 | ○ | |
| 401 | | | | | | | 市町村合併情報最新市町村変更日 | Q_NEW_SITYOSON_HENKO_BI | varchar | 7 | ○ | |
| 402 | | | | | | | 市町村合併情報最新市町村番号 | Q_NEW_SITYOSON_NO | varchar | 8 | ○ | |
| 403 | | | | | | | 市町村合併情報最新受給者番号 | Q_NEW_JUKYU_NO | varchar | 7 | ○ | |
| 404 | | | | | | | 市町村合併情報旧保険者番号 | Q_KYUU_HOKEN | varchar | 8 | ○ | |
| 405 | | | | | | | 市町村合併情報旧被保険者証記号 | Q_KYUU_HOKENSYO_KIGO | varchar | 80 | ○ | |
| 406 | | | | | | | 市町村合併情報旧被保険者証番号(全角) | Q_KYUU_HOKENSYO_NO_FULL | varchar | 80 | ○ | |
| 407 | | | | | | | 市町村合併情報旧被保険者証番号(半角) | Q_KYUU_HOKENSYO_NO_HALF | varchar | 80 | ○ | |
| 408 | | | | | | | 市町村合併情報旧個人番号 | Q_KYUU_KOJIN_NO | varchar | 12 | ○ | |
| 409 | | | | | | | 市町村合併情報旧市町村番号 | Q_KYUU_SITYOSON_NO | varchar | 8 | ○ | |
| 410 | | | | | | | 市町村合併情報旧受給者番号 | Q_KYUU_JUKYU_NO | varchar | 7 | ○ | |
| 411 | | | | | | | 市町村合併情報当初保険者番号 | Q_TOUSYO_HOKEN | varchar | 8 | ○ | |
| 412 | | | | | | | 市町村合併情報当初市町村番号 | Q_TOUSYO_SITYOSON_NO | varchar | 8 | ○ | |
| 413 | | | | | | | 市町村合併情報未特定時集計保険者番号(地方交付税) | Q_MTS_HOKEN_TKZ | varchar | 8 | ○ | |
| 414 | | | | | | | 市町村合併情報未特定時集計保険者番号(分離合併) | Q_MTS_HOKEN_BUNRI_GAPPEI | varchar | 8 | ○ | |
| 415 | | | | | | | 市町村合併情報未特定時集計市町村番号(地方交付税) | Q_MTS_SITYOSON_NO_TKZ | varchar | 8 | ○ | |
| 416 | | | | | | | 市町村合併情報未特定時集計市町村番号(分離合併) | Q_MTS_SITYOSON_NO_BUNRI_GAPPEI | varchar | 8 | ○ | |
| 417 | | | | | | | 市町村合併情報帳票出力先保険者番号 | Q_TYO_PRINT_SAKI_HOKEN | varchar | 8 | ○ | |
| 418 | | | | | | | 市町村合併情報帳票出力先市町村番号 | Q_TYO_PRINT_SAKI_SITYOSON_NO | varchar | 8 | ○ | |
| 419 | | | | | | | 件数論理件数 | S_RONRI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 420 | | | | | | | 件数物理件数 | S_BUTURI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 421 | | | | | | | 給付割合保険給付割合 | S_HKN_KYUFU_WARI | decimal | 10,2 | ○ | |
| 422 | | | | | | | 給付割合公1_給付割合 | S_KO1_KYUFU_WARI | decimal | 10,2 | ○ | |
| 423 | | | | | | | 給付割合公1_任意給付 | S_KO1_NINI_KYUFU | decimal | 10,2 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------------------|-------------------------------|---------|------|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 424 | | | | | | | 給付割合公2_給付割合 | S_K02_KYUFU_WARI | decimal | 10,2 | ○ | |
| 425 | | | | | | | 給付割合公2_任意給付 | S_K02_NINI_KYUFU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 426 | | | | | | | 給付割合公3_給付割合 | S_K03_KYUFU_WARI | decimal | 10,2 | ○ | |
| 427 | | | | | | | 給付割合公3_任意給付 | S_K03_NINI_KYUFU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 428 | | | | | | | 給付割合公4_給付割合 | S_K04_KYUFU_WARI | decimal | 10,2 | ○ | |
| 429 | | | | | | | 給付割合公4_任意給付 | S_K04_NINI_KYUFU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 430 | | | | | | | 給付割合公5_給付割合 | S_K05_KYUFU_WARI | decimal | 10,2 | ○ | |
| 431 | | | | | | | 給付割合公5_任意給付 | S_K05_NINI_KYUFU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 432 | | | | | | | 給付割合老人保健公費5割 | S_ROJIN_HOKEN_KOHI_5WARI | varchar | 1 | ○ | |
| 433 | | | | | | | 請求医療機関機関_点数表 | S_KI_TEN_HYO | decimal | 10,2 | ○ | |
| 434 | | | | | | | 請求医療機関機関_都道府県コード | S_KI_TODOFUKEN_CD | varchar | 2 | ○ | |
| 435 | | | | | | | 請求医療機関機関_県内外区分 | S_KI_NAIGAI_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 436 | | | | | | | 請求医療機関機関_診療科 | S_KI_SINRYO_KA | varchar | 2 | ○ | |
| 437 | | | | | | | 請求医療機関機関_歯科併設区分 | S_KI_SIKA_HEISETU_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 438 | | | | | | | 請求医療機関機関_経営主体 | S_KI_H_KEITAI | varchar | 2 | ○ | |
| 439 | | | | | | | 請求医療機関機関_総合一般区分 | S_KI_SOGO_IPPAN | varchar | 1 | ○ | |
| 440 | | | | | | | 請求医療機関機関_自直診区分 | S_KI_JI_TYOKUSIN_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 441 | | | | | | | 調整医療機関機関_調整医療機関コード | S_KI_TYOSEI_H_CD | varchar | 10 | ○ | |
| 442 | | | | | | | 調整医療機関機関_調整医療機関点数表 | S_KI_TYOSEI_H_TEN_HYO | decimal | 10,2 | ○ | |
| 443 | | | | | | | 調整医療機関機関_調整都道府県コード | S_KI_TYOSEI_TODOFUKEN_CD | varchar | 2 | ○ | |
| 444 | | | | | | | 調整医療機関機関_調整県内外区分 | S_KI_TYOSEI_NAIGAI_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 445 | | | | | | | 調整医療機関機関_調整診療科 | S_KI_TYOSEI_SINRYO_KA | varchar | 2 | ○ | |
| 446 | | | | | | | 調整医療機関機関_調整歯科併設区分 | S_KI_TYOSEI_SIKA_HEISETU_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 447 | | | | | | | 調整医療機関機関_調整経営主体 | S_KI_TYOSEI_H_KEITAI | varchar | 2 | ○ | |
| 448 | | | | | | | 調整医療機関機関_調整自直診区分 | S_KI_TYOSEI_JI_TYOKUSIN_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 449 | | | | | | | 柔整支払機関_柔整団体機関コード | S_KI_JU_KI_CD | varchar | 10 | ○ | |
| 450 | | | | | | | 柔整支払機関_柔整団体県内外区分 | S_KI_JU_NAIGAI_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 451 | | | | | | | 保険者情報保険_調整負担者番号 | S_HKN_TYOSEI_FUTAN_NO | varchar | 8 | ○ | |
| 452 | | | | | | | 保険者情報保険_都道府県コード | S_HKN_TODOFUKEN_CD | varchar | 2 | ○ | |
| 453 | | | | | | | 保険者情報保険_県内外区分 | S_HKN_NAIGAI_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 454 | | | | | | | 保険者情報保険_委託区分 | S_HKN_ITAK_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 455 | | | | | | | 保険者情報保険_保険区分 | S_HKN_HKN_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 456 | | | | | | | 保険者情報保険_市区町村区分 | S_HKN_SITYOSON_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 457 | | | | | | | 保険者情報保険_郡コード | S_HKN_GUN_CD | varchar | 2 | ○ | |
| 458 | | | | | | | 保険者情報保険_医療圏コード | S_HKN_IRYO_KEN_CD | varchar | 2 | ○ | |
| 459 | | | | | | | 保険者情報保険_医療保険種別 | S_HKN_IHO_SBT | varchar | 1 | ○ | |
| 460 | | | | | | | 保険者情報保険_分離区分 | S_HKN_BUNRI_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 461 | | | | | | | 保険者情報保険_政令指定都市区分 | S_HKN_SEIREI_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 462 | | | | | | | 市町村情報老人保健_調整負担者番号 | S_ROJIN_HOKEN_TYOSEI_FUTAN_NO | varchar | 8 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------------------------|----------------------------|---------|------|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 463 | | | | | | | 市町村情報老人保健_都道府県コード | S_ROJIN_HOKEN_TODOFUKEN_CD | varchar | 2 | ○ | |
| 464 | | | | | | | 市町村情報老人保健_県内外区分 | S_ROJIN_HOKEN_NAIGAI_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 465 | | | | | | | 市町村情報老人保健_委託区分 | S_ROJIN_HOKEN_ITAK_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 466 | | | | | | | 市町村情報老人保健_保険区分 | S_ROJIN_HOKEN_HKN_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 467 | | | | | | | 市町村情報老人保健_市区町村区分 | S_ROJIN_HOKEN_SITYOSON_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 468 | | | | | | | 市町村情報老人保健_郡コード | S_ROJIN_HOKEN_GUN_CD | varchar | 2 | ○ | |
| 469 | | | | | | | 市町村情報老人保健_医療圏コード | S_ROJIN_HOKEN_IRYO_KEN_CD | varchar | 2 | ○ | |
| 470 | | | | | | | 市町村情報老人保健_医療保険種別 | S_ROJIN_HOKEN_IHO_SBT | varchar | 1 | ○ | |
| 471 | | | | | | | 市町村情報老人保健_分離区分 | S_ROJIN_HOKEN_BUNRI_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 472 | | | | | | | 市町村情報老人保健_政令指定都市区分 | S_ROJIN_HOKEN_SEIREI_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 473 | | | | | | | 療養の給付等(保険)保険_診療実日数 | S_HKN_SINRYONISSU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 474 | | | | | | | 療養の給付等(保険)保険_請求点数 | S_HKN_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 475 | | | | | | | 療養の給付等(保険)保険_決定点数 | S_HKN_KETTEI_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 476 | | | | | | | 療養の給付等(保険)保険_増減点数 | S_HKN_ZGNTEN_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 477 | | | | | | | 療養の給付等(保険)(請求公費負担金額) | S_SEIKYU_KOHI_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 478 | | | | | | | 療養の給付等(保険)(請求公2負担金額) | S_SEIKYU_KO2_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 479 | | | | | | | 療養の給付等(保険)(請求公3負担金額) | S_SEIKYU_KO3_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 480 | | | | | | | 療養の給付等(保険)(請求公4負担金額) | S_SEIKYU_KO4_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 481 | | | | | | | 療養の給付等(保険)(請求公5負担金額) | S_SEIKYU_KO5_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 482 | | | | | | | 療養の給付等(保険)(公費負担金額) | S_KOHI_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 483 | | | | | | | 療養の給付等(保険)(公2負担金額) | S_KO2_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 484 | | | | | | | 療養の給付等(保険)(公3負担金額) | S_KO3_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 485 | | | | | | | 療養の給付等(保険)(公4負担金額) | S_KO4_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 486 | | | | | | | 療養の給付等(保険)(公5負担金額) | S_KO5_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 487 | | | | | | | 療養の給付等(保険)保険_請求一部負担金 | S_HKN_SEIKYU_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 488 | | | | | | | 療養の給付等(保険)保険_一部負担金 | S_HKN_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 489 | | | | | | | 療養の給付等(保険)保険_増減一部負担金 | S_HKN_ZGN_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 490 | | | | | | | 療養の給付等(公費1)公1_負担者番号 | S_KO1_FUTAN_NO | varchar | 8 | ○ | |
| 491 | | | | | | | 療養の給付等(公費1)公1_調整負担者番号 | S_KO1_TYOSEI_FUTAN_NO | varchar | 8 | ○ | |
| 492 | | | | | | | 療養の給付等(公費1)公1_都道府県コード | S_KO1_TODOFUKEN_CD | varchar | 2 | ○ | |
| 493 | | | | | | | 療養の給付等(公費1)公1_県内外区分 | S_KO1_NAIGAI_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 494 | | | | | | | 療養の給付等(公費1)公1_保険区分 | S_KO1_HKN_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 495 | | | | | | | 療養の給付等(公費1)公1_政令指定都市区分 | S_KO1_SEIREI_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 496 | | | | | | | 療養の給付等(公費1)公1_受給者番号 | S_KO1_JUKYU_NO | varchar | 7 | ○ | |
| 497 | | | | | | | 療養の給付等(公費1)公1_診療実日数 | S_KO1_SINRYONISSU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 498 | | | | | | | 療養の給付等(公費1)公1_請求点数 | S_KO1_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 499 | | | | | | | 療養の給付等(公費1)公1_決定点数 | S_KO1_KETTEI_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 500 | | | | | | | 療養の給付等(公費1)公1_増減点数 | S_KO1_ZGNTEN_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 501 | | | | | | | 療養の給付等(公費1)公1_請求一部負担金 | S_KO1_SEIKYU_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------------------------------------------|---------|------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 502 | | | | | | | 療養の給付等（公費1）公1_一部負担金 S_KO1_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 503 | | | | | | | 療養の給付等（公費1）公1_増減一部負担金 S_KO1_ZGN_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 504 | | | | | | | 療養の給付等（公費2）公2_負担者番号 S_KO2_FUTAN_NO | varchar | 8 | ○ | | |
| 505 | | | | | | | 療養の給付等（公費2）公2_調整負担者番号 S_KO2_TYOSEI_FUTAN_NO | varchar | 8 | ○ | | |
| 506 | | | | | | | 療養の給付等（公費2）公2_都道府県コード S_KO2_TODOFUKEN_CD | varchar | 2 | ○ | | |
| 507 | | | | | | | 療養の給付等（公費2）公2_県内外区分 S_KO2_NAIGAI_KBN | varchar | 1 | ○ | | |
| 508 | | | | | | | 療養の給付等（公費2）公2_保険区分 S_KO2_HKN_KBN | varchar | 1 | ○ | | |
| 509 | | | | | | | 療養の給付等（公費2）公2_政令指定都市区分 S_KO2_SEIREI_KBN | varchar | 1 | ○ | | |
| 510 | | | | | | | 療養の給付等（公費2）公2_受給者番号 S_KO2_JUKYU_NO | varchar | 7 | ○ | | |
| 511 | | | | | | | 療養の給付等（公費2）公2_診療実日数 S_KO2_SINRYONISSU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 512 | | | | | | | 療養の給付等（公費2）公2_請求点数 S_KO2_TEN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 513 | | | | | | | 療養の給付等（公費2）公2_決定点数 S_KO2_KETTEI_TEN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 514 | | | | | | | 療養の給付等（公費2）公2_増減点数 S_KO2_ZGNTEN_SU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 515 | | | | | | | 療養の給付等（公費2）公2_請求一部負担金 S_KO2_SEIKYU_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 516 | | | | | | | 療養の給付等（公費2）公2_一部負担金 S_KO2_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 517 | | | | | | | 療養の給付等（公費2）公2_増減一部負担金 S_KO2_ZGN_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 518 | | | | | | | 療養の給付等（公費3）公3_負担者番号 S_KO3_FUTAN_NO | varchar | 8 | ○ | | |
| 519 | | | | | | | 療養の給付等（公費3）公3_調整負担者番号 S_KO3_TYOSEI_FUTAN_NO | varchar | 8 | ○ | | |
| 520 | | | | | | | 療養の給付等（公費3）公3_都道府県コード S_KO3_TODOFUKEN_CD | varchar | 2 | ○ | | |
| 521 | | | | | | | 療養の給付等（公費3）公3_県内外区分 S_KO3_NAIGAI_KBN | varchar | 1 | ○ | | |
| 522 | | | | | | | 療養の給付等（公費3）公3_保険区分 S_KO3_HKN_KBN | varchar | 1 | ○ | | |
| 523 | | | | | | | 療養の給付等（公費3）公3_政令指定都市区分 S_KO3_SEIREI_KBN | varchar | 1 | ○ | | |
| 524 | | | | | | | 療養の給付等（公費3）公3_受給者番号 S_KO3_JUKYU_NO | varchar | 7 | ○ | | |
| 525 | | | | | | | 療養の給付等（公費3）公3_診療実日数 S_KO3_SINRYONISSU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 526 | | | | | | | 療養の給付等（公費3）公3_請求点数 S_KO3_TEN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 527 | | | | | | | 療養の給付等（公費3）公3_決定点数 S_KO3_KETTEI_TEN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 528 | | | | | | | 療養の給付等（公費3）公3_増減点数 S_KO3_ZGNTEN_SU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 529 | | | | | | | 療養の給付等（公費3）公3_請求一部負担金 S_KO3_SEIKYU_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 530 | | | | | | | 療養の給付等（公費3）公3_一部負担金 S_KO3_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 531 | | | | | | | 療養の給付等（公費3）公3_増減一部負担金 S_KO3_ZGN_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 532 | | | | | | | 療養の給付等（公費4）公4_負担者番号 S_KO4_FUTAN_NO | varchar | 8 | ○ | | |
| 533 | | | | | | | 療養の給付等（公費4）公4_調整負担者番号 S_KO4_TYOSEI_FUTAN_NO | varchar | 8 | ○ | | |
| 534 | | | | | | | 療養の給付等（公費4）公4_都道府県コード S_KO4_TODOFUKEN_CD | varchar | 2 | ○ | | |
| 535 | | | | | | | 療養の給付等（公費4）公4_県内外区分 S_KO4_NAIGAI_KBN | varchar | 1 | ○ | | |
| 536 | | | | | | | 療養の給付等（公費4）公4_保険区分 S_KO4_HKN_KBN | varchar | 1 | ○ | | |
| 537 | | | | | | | 療養の給付等（公費4）公4_政令指定都市区分 S_KO4_SEIREI_KBN | varchar | 1 | ○ | | |
| 538 | | | | | | | 療養の給付等（公費4）公4_受給者番号 S_KO4_JUKYU_NO | varchar | 7 | ○ | | |
| 539 | | | | | | | 療養の給付等（公費4）公4_診療実日数 S_KO4_SINRYONISSU | decimal | 10,2 | ○ | | |
| 540 | | | | | | | 療養の給付等（公費4）公4_請求点数 S_KO4_TEN | decimal | 10,2 | ○ | | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------------------------|-------------------------------|---------|------|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 541 | | | | | | | 療養の給付等（公費4）公4_決定点数 | S_K04_KETTEI_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 542 | | | | | | | 療養の給付等（公費4）公4_増減点数 | S_K04_ZGNTEN_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 543 | | | | | | | 療養の給付等（公費4）公4_請求一部負担金 | S_K04_SEIKYU_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 544 | | | | | | | 療養の給付等（公費4）公4_一部負担金 | S_K04_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 545 | | | | | | | 療養の給付等（公費4）公4_増減一部負担金 | S_K04_ZGN_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 546 | | | | | | | 療養の給付等（公費5）公5_負担者番号 | S_K05_FUTAN_NO | varchar | 8 | ○ | |
| 547 | | | | | | | 療養の給付等（公費5）公5_調整負担者番号 | S_K05_TYOSEI_FUTAN_NO | varchar | 8 | ○ | |
| 548 | | | | | | | 療養の給付等（公費5）公5_都道府県コード | S_K05_TODOFUKEN_CD | varchar | 2 | ○ | |
| 549 | | | | | | | 療養の給付等（公費5）公5_県内外区分 | S_K05_NAIGAI_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 550 | | | | | | | 療養の給付等（公費5）公5_保険区分 | S_K05_HKN_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 551 | | | | | | | 療養の給付等（公費5）公5_政令指定都市区分 | S_K05_SEIREI_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 552 | | | | | | | 療養の給付等（公費5）公5_受給者番号 | S_K05_JUKYU_NO | varchar | 7 | ○ | |
| 553 | | | | | | | 療養の給付等（公費5）公5_診療実日数 | S_K05_SINRYONISSU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 554 | | | | | | | 療養の給付等（公費5）公5_請求点数 | S_K05_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 555 | | | | | | | 療養の給付等（公費5）公5_決定点数 | S_K05_KETTEI_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 556 | | | | | | | 療養の給付等（公費5）公5_増減点数 | S_K05_ZGNTEN_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 557 | | | | | | | 療養の給付等（公費5）公5_請求一部負担金 | S_K05_SEIKYU_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 558 | | | | | | | 療養の給付等（公費5）公5_一部負担金 | S_K05_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 559 | | | | | | | 療養の給付等（公費5）公5_増減一部負担金 | S_K05_ZGN_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 560 | | | | | | | 外（外来公費負担金額） | S_GAI_KOHI_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 561 | | | | | | | 外外来時一部負担金 | S_GAIRAJI_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 562 | | | | | | | 食事（保険）保険_食事回数 | S_HKN_SYOKU_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 563 | | | | | | | 食事（保険）保険_食事請求基準額 | S_HKN_SYOKU_SEIKYU_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 564 | | | | | | | 食事（保険）保険_食事決定基準額 | S_HKN_SYOKU_KETTEI_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 565 | | | | | | | 食事（保険）保険_食事増減基準額 | S_HKN_SYOKU_ZGN_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 566 | | | | | | | 食事（保険）保険_食事請求標準負担額 | S_HKN_SYOKU_SEIKYU_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 567 | | | | | | | 食事（保険）保険_食事標準負担額 | S_HKN_SYOKU_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 568 | | | | | | | 食事（保険）保険_食事増減標準負担額 | S_HKN_SYOKU_ZGN_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 569 | | | | | | | 食事（公費1）公1_食事回数 | S_K01_SYOKU_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 570 | | | | | | | 食事（公費1）公1_食事請求基準額 | S_K01_SYOKU_SEIKYU_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 571 | | | | | | | 食事（公費1）公1_食事決定基準額 | S_K01_SYOKU_KETTEI_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 572 | | | | | | | 食事（公費1）公1_食事増減基準額 | S_K01_SYOKU_ZGN_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 573 | | | | | | | 食事（公費1）公1_食事請求標準負担額 | S_K01_SYOKU_SEIKYU_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 574 | | | | | | | 食事（公費1）公1_食事標準負担額 | S_K01_SYOKU_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 575 | | | | | | | 食事（公費1）公1_食事増減標準負担額 | S_K01_SYOKU_ZGN_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 576 | | | | | | | 食事（公費2）公2_食事回数 | S_K02_SYOKU_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 577 | | | | | | | 食事（公費2）公2_食事請求基準額 | S_K02_SYOKU_SEIKYU_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 578 | | | | | | | 食事（公費2）公2_食事決定基準額 | S_K02_SYOKU_KETTEI_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 579 | | | | | | | 食事（公費2）公2_食事増減基準額 | S_K02_SYOKU_ZGN_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------------------|-------------------------------|---------|------|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 580 | | | | | | | 食事(公費2)公2_食事請求標準負担額 | S_K02_SYOKU_SEIKYU_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 581 | | | | | | | 食事(公費2)公2_食事標準負担額 | S_K02_SYOKU_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 582 | | | | | | | 食事(公費2)公2_食事増減標準負担額 | S_K02_SYOKU_ZGN_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 583 | | | | | | | 食事(公費3)公3_食事回数 | S_K03_SYOKU_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 584 | | | | | | | 食事(公費3)公3_食事請求基準額 | S_K03_SYOKU_SEIKYU_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 585 | | | | | | | 食事(公費3)公3_食事決定基準額 | S_K03_SYOKU_KETTEI_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 586 | | | | | | | 食事(公費3)公3_食事増減基準額 | S_K03_SYOKU_ZGN_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 587 | | | | | | | 食事(公費3)公3_食事請求標準負担額 | S_K03_SYOKU_SEIKYU_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 588 | | | | | | | 食事(公費3)公3_食事標準負担額 | S_K03_SYOKU_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 589 | | | | | | | 食事(公費3)公3_食事増減標準負担額 | S_K03_SYOKU_ZGN_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 590 | | | | | | | 食事(公費4)公4_食事回数 | S_K04_SYOKU_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 591 | | | | | | | 食事(公費4)公4_食事請求基準額 | S_K04_SYOKU_SEIKYU_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 592 | | | | | | | 食事(公費4)公4_食事決定基準額 | S_K04_SYOKU_KETTEI_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 593 | | | | | | | 食事(公費4)公4_食事増減基準額 | S_K04_SYOKU_ZGN_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 594 | | | | | | | 食事(公費4)公4_食事請求標準負担額 | S_K04_SYOKU_SEIKYU_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 595 | | | | | | | 食事(公費4)公4_食事標準負担額 | S_K04_SYOKU_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 596 | | | | | | | 食事(公費4)公4_食事増減標準負担額 | S_K04_SYOKU_ZGN_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 597 | | | | | | | 食事(公費5)公5_食事回数 | S_K05_SYOKU_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 598 | | | | | | | 食事(公費5)公5_食事請求基準額 | S_K05_SYOKU_SEIKYU_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 599 | | | | | | | 食事(公費5)公5_食事決定基準額 | S_K05_SYOKU_KETTEI_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 600 | | | | | | | 食事(公費5)公5_食事増減基準額 | S_K05_SYOKU_ZGN_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 601 | | | | | | | 食事(公費5)公5_食事請求標準負担額 | S_K05_SYOKU_SEIKYU_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 602 | | | | | | | 食事(公費5)公5_食事標準負担額 | S_K05_SYOKU_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 603 | | | | | | | 食事(公費5)公5_食事増減標準負担額 | S_K05_SYOKU_ZGN_HYOJUN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 604 | | | | | | | 生活(保険)保険_生活基準単価 | S_HKN_SEIKATU_KIJUN_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |
| 605 | | | | | | | 生活(保険)保険_生活基準回数 | S_HKN_SEIKATU_KIJUN_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 606 | | | | | | | 生活(保険)保険_生活特別単価 | S_HKN_SEIKATU_TOKU_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |
| 607 | | | | | | | 生活(保険)保険_生活特別回数 | S_HKN_SEIKATU_TOKU_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 608 | | | | | | | 生活(保険)保険_生活環境単価 | S_HKN_SEIKATU_ENV_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |
| 609 | | | | | | | 生活(保険)保険_生活環境日数 | S_HKN_SEIKATU_ENV_NISSU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 610 | | | | | | | 生活(公①)公1_生活基準単価 | S_K01_SEIKATU_KIJUN_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |
| 611 | | | | | | | 生活(公①)公1_生活基準回数 | S_K01_SEIKATU_KIJUN_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 612 | | | | | | | 生活(公①)公1_生活特別単価 | S_K01_SEIKATU_TOKU_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |
| 613 | | | | | | | 生活(公①)公1_生活特別回数 | S_K01_SEIKATU_TOKU_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 614 | | | | | | | 生活(公①)公1_生活環境単価 | S_K01_SEIKATU_ENV_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |
| 615 | | | | | | | 生活(公①)公1_生活環境日数 | S_K01_SEIKATU_ENV_NISSU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 616 | | | | | | | 生活(公②)公2_生活基準単価 | S_K02_SEIKATU_KIJUN_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |
| 617 | | | | | | | 生活(公②)公2_生活基準回数 | S_K02_SEIKATU_KIJUN_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 618 | | | | | | | 生活(公②)公2_生活特別単価 | S_K02_SEIKATU_TOKU_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------------|----------------------------|---------|------|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 619 | | | | | | | 生活(公②)公2_生活特別回数 | S_K02_SEIKATU_TOKU_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 620 | | | | | | | 生活(公②)公2_生活環境単価 | S_K02_SEIKATU_ENV_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |
| 621 | | | | | | | 生活(公②)公2_生活環境日数 | S_K02_SEIKATU_ENV_NISSU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 622 | | | | | | | 生活(公③)公3_生活基準単価 | S_K03_SEIKATU_KIJUN_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |
| 623 | | | | | | | 生活(公③)公3_生活基準回数 | S_K03_SEIKATU_KIJUN_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 624 | | | | | | | 生活(公③)公3_生活特別単価 | S_K03_SEIKATU_TOKU_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |
| 625 | | | | | | | 生活(公③)公3_生活特別回数 | S_K03_SEIKATU_TOKU_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 626 | | | | | | | 生活(公③)公3_生活環境単価 | S_K03_SEIKATU_ENV_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |
| 627 | | | | | | | 生活(公③)公3_生活環境日数 | S_K03_SEIKATU_ENV_NISSU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 628 | | | | | | | 生活(公④)公4_生活基準単価 | S_K04_SEIKATU_KIJUN_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |
| 629 | | | | | | | 生活(公④)公4_生活基準回数 | S_K04_SEIKATU_KIJUN_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 630 | | | | | | | 生活(公④)公4_生活特別単価 | S_K04_SEIKATU_TOKU_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |
| 631 | | | | | | | 生活(公④)公4_生活特別回数 | S_K04_SEIKATU_TOKU_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 632 | | | | | | | 生活(公④)公4_生活環境単価 | S_K04_SEIKATU_ENV_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |
| 633 | | | | | | | 生活(公④)公4_生活環境日数 | S_K04_SEIKATU_ENV_NISSU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 634 | | | | | | | 生活(公⑤)公5_生活基準単価 | S_K05_SEIKATU_KIJUN_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |
| 635 | | | | | | | 生活(公⑤)公5_生活基準回数 | S_K05_SEIKATU_KIJUN_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 636 | | | | | | | 生活(公⑤)公5_生活特別単価 | S_K05_SEIKATU_TOKU_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |
| 637 | | | | | | | 生活(公⑤)公5_生活特別回数 | S_K05_SEIKATU_TOKU_KAI_SU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 638 | | | | | | | 生活(公⑤)公5_生活環境単価 | S_K05_SEIKATU_ENV_TANKA | decimal | 10,2 | ○ | |
| 639 | | | | | | | 生活(公⑤)公5_生活環境日数 | S_K05_SEIKATU_ENV_NISSU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 640 | | | | | | | その他所得区分 | S_SYOTOKUSYA_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 641 | | | | | | | その他老人保健公費負担割合 | S_ROJIN_HOKEN_KOHI_FU_WARI | varchar | 1 | ○ | |
| 642 | | | | | | | その他本人家族区分 | S_HONNIN_KAZOKU_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 643 | | | | | | | その他入院外来区分 | S_NYU_GAI_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 644 | | | | | | | その他費用算定ルート | S_HIYOU_ST_ROUTE | varchar | 1 | ○ | |
| 645 | | | | | | | その他在総診・在医総区分 | S_ZAISOUSIN_ZAISOU_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 646 | | | | | | | その他I | S_ITI | varchar | 1 | ○ | |
| 647 | | | | | | | その他II | S_NI | varchar | 1 | ○ | |
| 648 | | | | | | | その他三月超 | S_3OVR | varchar | 1 | ○ | |
| 649 | | | | | | | その他多数該当 | S_TA_SU_GAITOU | varchar | 1 | ○ | |
| 650 | | | | | | | その他経過措置区分 | S_KEIKASOTI_KBN | varchar | 2 | ○ | |
| 651 | | | | | | | その他市町村保険者変更 | S_SITYOSON_HOKEN_HENKO | varchar | 1 | ○ | |
| 652 | | | | | | | その他特別療養費 | S_TOKU_RYOYO | varchar | 1 | ○ | |
| 653 | | | | | | | その他マル公区分 | S_MARU_KO_KBN | varchar | 2 | ○ | |
| 654 | | | | | | | その他長期区分 | S_TYOKI_KBN | varchar | 2 | ○ | |
| 655 | | | | | | | その他限度額適用認定証区分 | S_GDG_TEKI_NINTEI_SYO_KBN | varchar | 2 | ○ | |
| 656 | | | | | | | その他前期該当区分 | S_ZENKI_GAITOU_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 657 | | | | | | | その他二割徴収者 | S_WARI2_TYOUSYUU_SYA | varchar | 2 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------------------------|---------------------------|---------|------|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 658 | | | | | | | その他月中該当区分 | S_TUKI_NAKA_GAIYOU_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 659 | | | | | | | その他公費多数該当 | S_KOHI_TA_SU_GAIYOU | varchar | 1 | ○ | |
| 660 | | | | | | | その他公2_合算区分 | S_KO2_TOTAL_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 661 | | | | | | | その他公3_合算区分 | S_KO3_TOTAL_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 662 | | | | | | | その他公4_合算区分 | S_KO4_TOTAL_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 663 | | | | | | | 保険算定_保険_決定点数 | C_ST_HKN_KETTEI_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 664 | | | | | | | 保険算定_保険_費用額 | C_ST_HKN_HIYOU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 665 | | | | | | | 保険算定_保険_負担者負担額 | C_ST_HKN_FUTAN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 666 | | | | | | | 保険算定_保険_高額療養費 | C_ST_HKN_KOGAKURYO | decimal | 10,2 | ○ | |
| 667 | | | | | | | 保険算定_保険_高額療養費1% | C_ST_HKN_KOGAKURYO_1 | decimal | 10,2 | ○ | |
| 668 | | | | | | | 保険算定_保険_長期高額療養費 | C_ST_HKN_TYOKI_KOGAKURYO | decimal | 10,2 | ○ | |
| 669 | | | | | | | 保険算定_保険_患者負担額 | C_ST_HKN_KHG | decimal | 10,2 | ○ | |
| 670 | | | | | | | 保険算定_保険_他法優先公費負担額 | C_ST_HKN_TA_HOU_YKH | decimal | 10,2 | ○ | |
| 671 | | | | | | | 保険算定_保険_国保優先公費負担額 | C_ST_HKN_KOKU_YKH | decimal | 10,2 | ○ | |
| 672 | | | | | | | 保険算定_保険_任意給付額 | C_ST_HKN_NINI_KYUFU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 673 | | | | | | | 保険算定_保険_減免猶予額 | C_ST_HKN_GENMEN_YUYO_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 674 | | | | | | | 保険算定_保険_食事基準額 | C_ST_HKN_SYOKU_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 675 | | | | | | | 保険算定_保険_食事負担者負担額 | C_ST_HKN_SYOKU_FUTAN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 676 | | | | | | | 保険算定_保険_食事患者負担額 | C_ST_HKN_SYOKU_KHG | decimal | 10,2 | ○ | |
| 677 | | | | | | | 保険算定_保険_食事他法優先公費負担額 | C_ST_HKN_SYOKU_TA_HOU_YKH | decimal | 10,2 | ○ | |
| 678 | | | | | | | 保険算定_保険_食事国保優先公費負担額 | C_ST_HKN_SYOKU_KOKU_YKH | decimal | 10,2 | ○ | |
| 679 | | | | | | | 保険算定_保険_調整金額 | C_ST_HKN_TYOSEI_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 680 | | | | | | | 公費1算定_公1_決定点数 | C_ST_KO1_KETTEI_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 681 | | | | | | | 公費1算定_公1_費用額 | C_ST_KO1_HIYOU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 682 | | | | | | | 公費1算定_公1_負担者負担金額 | C_ST_KO1_FUTAN_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 683 | | | | | | | 公費1算定_公1_高額療養費 | C_ST_KO1_KOGAKURYO | decimal | 10,2 | ○ | |
| 684 | | | | | | | 公費1算定_公1_高額療養費1% | C_ST_KO1_KOGAKURYO_1 | decimal | 10,2 | ○ | |
| 685 | | | | | | | 公費1算定_公1_長期高額療養費 | C_ST_KO1_TYOKI_KOGAKURYO | decimal | 10,2 | ○ | |
| 686 | | | | | | | 公費1算定_公1_患者負担額 | C_ST_KO1_KHG | decimal | 10,2 | ○ | |
| 687 | | | | | | | 公費1算定_公1_他公費負担点数 | C_ST_KO1_TA_KOHI_FU_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 688 | | | | | | | 公費1算定_公1_患者負担額(他公費負担分) | C_ST_KO1_KHG_TA_KOHI_FU_B | decimal | 10,2 | ○ | |
| 689 | | | | | | | 公費1算定_公1_任意給付額 | C_ST_KO1_NINI_KYUFU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 690 | | | | | | | 公費1算定_公1_食事基準額 | C_ST_KO1_SYOKU_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 691 | | | | | | | 公費1算定_公1_食事負担者負担額 | C_ST_KO1_SYOKU_FUTAN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 692 | | | | | | | 公費1算定_公1_食事患者負担額 | C_ST_KO1_SYOKU_KHG | decimal | 10,2 | ○ | |
| 693 | | | | | | | 公費1算定_公1_調整金額 | C_ST_KO1_TYOSEI_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 694 | | | | | | | 公費2算定_公2_決定点数 | C_ST_KO2_KETTEI_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 695 | | | | | | | 公費2算定_公2_費用額 | C_ST_KO2_HIYOU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 696 | | | | | | | 公費2算定_公2_負担者負担金額 | C_ST_KO2_FUTAN_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------------------------|----------------------------|---------|------|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 697 | | | | | | | 公費2算定_公2_高額療養費 | C_ST_K02_KOGAKURYO | decimal | 10,2 | ○ | |
| 698 | | | | | | | 公費2算定_公2_高額療養費1% | C_ST_K02_KOGAKURYO_1 | decimal | 10,2 | ○ | |
| 699 | | | | | | | 公費2算定_公2_長期高額療養費 | C_ST_K02_TYOKI_KOGAKURYO | decimal | 10,2 | ○ | |
| 700 | | | | | | | 公費2算定_公2_患者負担額 | C_ST_K02_KHG | decimal | 10,2 | ○ | |
| 701 | | | | | | | 公費2算定_公2_他公費負担点数 | C_ST_K02_TA_KOHI_FU_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 702 | | | | | | | 公費2算定_公2_患者負担額(他公費負担分) | C_ST_K02_KHG_TA_KOHI_FU_B | decimal | 10,2 | ○ | |
| 703 | | | | | | | 公費2算定_公2_任意給付額 | C_ST_K02_NINI_KYUFU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 704 | | | | | | | 公費2算定_公2_食事基準額 | C_ST_K02_SYOKU_KI_JUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 705 | | | | | | | 公費2算定_公2_食事負担者負担額 | C_ST_K02_SYOKU_FUTAN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 706 | | | | | | | 公費2算定_公2_食事患者負担額 | C_ST_K02_SYOKU_KHG | decimal | 10,2 | ○ | |
| 707 | | | | | | | 公費2算定_公2_調整金額 | C_ST_K02_TYOSEI_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 708 | | | | | | | 公費3算定_公3_決定点数 | C_ST_K03_KETTEI_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 709 | | | | | | | 公費3算定_公3_費用額 | C_ST_K03_HIYOU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 710 | | | | | | | 公費3算定_公3_負担者負担金額 | C_ST_K03_FUTAN_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 711 | | | | | | | 公費3算定_公3_高額療養費 | C_ST_K03_KOGAKURYO | decimal | 10,2 | ○ | |
| 712 | | | | | | | 公費3算定_公3_高額療養費1% | C_ST_K03_KOGAKURYO_1 | decimal | 10,2 | ○ | |
| 713 | | | | | | | 公費3算定_公3_長期高額療養費 | C_ST_K03_TYOKI_KOGAKURYO | decimal | 10,2 | ○ | |
| 714 | | | | | | | 公費3算定_公3_患者負担額 | C_ST_K03_KHG | decimal | 10,2 | ○ | |
| 715 | | | | | | | 公費3算定_公3_他公費負担点数 | C_ST_K03_TA_KOHI_FU_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 716 | | | | | | | 公費3算定_公3_患者負担額(他公費負担分) | C_ST_K03_KHG_TA_KOHI_FU_B | decimal | 10,2 | ○ | |
| 717 | | | | | | | 公費3算定_公3_任意給付額 | C_ST_K03_NINI_KYUFU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 718 | | | | | | | 公費3算定_公3_食事基準額 | C_ST_K03_SYOKU_KI_JUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 719 | | | | | | | 公費3算定_公3_食事負担者負担額 | C_ST_K03_SYOKU_FUTAN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 720 | | | | | | | 公費3算定_公3_食事患者負担額 | C_ST_K03_SYOKU_KHG | decimal | 10,2 | ○ | |
| 721 | | | | | | | 公費3算定_公3_調整金額 | C_ST_K03_TYOSEI_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 722 | | | | | | | 公費4算定_公4_決定点数 | C_ST_K04_KETTEI_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 723 | | | | | | | 公費4算定_公4_費用額 | C_ST_K04_HIYOU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 724 | | | | | | | 公費4算定_公4_負担者負担金額 | C_ST_K04_FUTAN_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 725 | | | | | | | 公費4算定_公4_高額療養費 | C_ST_K04_KOGAKURYO | decimal | 10,2 | ○ | |
| 726 | | | | | | | 公費4算定_公4_高額療養費1% | C_ST_K04_KOGAKURYO_1 | decimal | 10,2 | ○ | |
| 727 | | | | | | | 公費4算定_公4_長期高額療養費 | C_ST_K04_TYOKI_KOGAKURYO | decimal | 10,2 | ○ | |
| 728 | | | | | | | 公費4算定_公4_患者負担額 | C_ST_K04_KHG | decimal | 10,2 | ○ | |
| 729 | | | | | | | 公費4算定_公4_他公費負担点数 | C_ST_K04_TA_KOHI_FU_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 730 | | | | | | | 公費4算定_公4_患者負担額(他公費負担分) | C_ST_K04_KHG_TA_KOHI_FU_B | decimal | 10,2 | ○ | |
| 731 | | | | | | | 公費4算定_公4_任意給付額 | C_ST_K04_NINI_KYUFU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 732 | | | | | | | 公費4算定_公4_食事基準額 | C_ST_K04_SYOKU_KI_JUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 733 | | | | | | | 公費4算定_公4_食事負担者負担額 | C_ST_K04_SYOKU_FUTAN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 734 | | | | | | | 公費4算定_公4_食事患者負担額 | C_ST_K04_SYOKU_KHG | decimal | 10,2 | ○ | |
| 735 | | | | | | | 公費4算定_公4_調整金額 | C_ST_K04_TYOSEI_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------------------------|-----------------------------|---------|------|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 736 | | | | | | | 公費5算定_公5_決定点数 | C_ST_K05_KETTEI_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 737 | | | | | | | 公費5算定_公5_費用額 | C_ST_K05_HIYOU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 738 | | | | | | | 公費5算定_公5_負担者負担金額 | C_ST_K05_FUTAN_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 739 | | | | | | | 公費5算定_公5_高額療養費 | C_ST_K05_KOGAKURYO | decimal | 10,2 | ○ | |
| 740 | | | | | | | 公費5算定_公5_高額療養費1% | C_ST_K05_KOGAKURYO_1 | decimal | 10,2 | ○ | |
| 741 | | | | | | | 公費5算定_公5_長期高額療養費 | C_ST_K05_TYOKI_KOGAKURYO | decimal | 10,2 | ○ | |
| 742 | | | | | | | 公費5算定_公5_患者負担額 | C_ST_K05_KHG | decimal | 10,2 | ○ | |
| 743 | | | | | | | 公費5算定_公5_他公費負担点数 | C_ST_K05_TA_KOHI_FU_TEN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 744 | | | | | | | 公費5算定_公5_患者負担額(他公費負担分) | C_ST_K05_KHG_TA_KOHI_FU_B | decimal | 10,2 | ○ | |
| 745 | | | | | | | 公費5算定_公5_任意給付額 | C_ST_K05_NINI_KYUFU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 746 | | | | | | | 公費5算定_公5_食事基準額 | C_ST_K05_SYOKU_KIJUN_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 747 | | | | | | | 公費5算定_公5_食事負担者負担額 | C_ST_K05_SYOKU_FUTAN_FTN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 748 | | | | | | | 公費5算定_公5_食事患者負担額 | C_ST_K05_SYOKU_KHG | decimal | 10,2 | ○ | |
| 749 | | | | | | | 公費5算定_公5_調整金額 | C_ST_K05_TYOSEI_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 750 | | | | | | | ロジカルエラー確認区分 | LOGICAL_ERR_KAKUNIN_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 751 | | | | | | | 資格エラー確認区分 | SIKAKU_ERR_KAKUNIN_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 752 | | | | | | | 給付エラー確認区分 | KYUFU_ERR_KAKUNIN_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 753 | | | | | | | ケアエラー区分 | CARE_ERR_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 754 | | | | | | | クリティカルエラー区分 | CRITICAL_ERR_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 755 | | | | | | | 算定チェックエラー区分 | SANTEI_CHK_ERR_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 756 | | | | | | | トータルチェックエラー区分 | TOTAL_CHK_ERR_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 757 | | | | | | | 重複エラー区分 | TYOFUKU_ERR_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 758 | | | | | | | ロジカルチェックエラー項目情報 | LOGICAL_CHK_ERR_ITEM_JOUHOU | varchar | 500 | ○ | |
| 759 | | | | | | | ロジカルチェックエラーコード | LOGICAL_CHK_ERR_CD | varchar | 700 | ○ | |
| 760 | | | | | | | ロジカルチェック処理日 | LOGICAL_CHK_SYORI_BI | varchar | 4 | ○ | |
| 761 | | | | | | | トータルチェックエラー項目情報 | TOTAL_CHK_ERR_ITEM_JOUHOU | varchar | 200 | ○ | |
| 762 | | | | | | | トータルチェックエラーコード | TOTAL_CHK_ERR_CD | varchar | 400 | ○ | |
| 763 | | | | | | | トータルチェック処理日 | TOTAL_CHK_SYORI_BI | varchar | 4 | ○ | |
| 764 | | | | | | | 資格チェックエラー項目情報 | SIKAKU_CHK_ERR_ITEM_JOUHOU | varchar | 140 | ○ | |
| 765 | | | | | | | 資格チェックエラーコード | SIKAKU_CHK_ERR_CD | varchar | 140 | ○ | |
| 766 | | | | | | | 資格チェック処理日 | SIKAKU_CHK_SYORI_BI | varchar | 4 | ○ | |
| 767 | | | | | | | 被保険者テーブル更新日時 | HIHO_TBL_KOUSIN_DATE | varchar | 30 | ○ | |
| 768 | | | | | | | レセプト更新日時 | REC_KOUSIN_DATE | varchar | 30 | ○ | |
| 769 | | | | | | | 給付チェックエラーコード | KYUFU_CHK_ERR_CD | varchar | 63 | ○ | |
| 770 | | | | | | | 給付チェック処理日 | KYUFU_CHK_SYORI_BI | varchar | 4 | ○ | |
| 771 | | | | | | | 算定チェックエラーコード | SANTEI_CHK_ERR_CD | varchar | 63 | ○ | |
| 772 | | | | | | | 算定チェック処理日 | SANTEI_CHK_SYORI_BI | varchar | 4 | ○ | |
| 773 | | | | | | | 公費1_法別番号 | KOHI_1_HOBETU_NO | varchar | 2 | ○ | |
| 774 | | | | | | | 公費2_法別番号 | KOHI_2_HOBETU_NO | varchar | 2 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------------------|------------------------------|---------|------|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 775 | | | | | | | 公費3_法別番号 | KOHI_3_HOBETU_NO | varchar | 2 | ○ | |
| 776 | | | | | | | 公費4_法別番号 | KOHI_4_HOBETU_NO | varchar | 2 | ○ | |
| 777 | | | | | | | 公費5_法別番号 | KOHI_5_HOBETU_NO | varchar | 2 | ○ | |
| 778 | | | | | | | 県単・地単抽出フラグ | KT_TT_PICKUP_FLG | varchar | 1 | ○ | |
| 779 | | | | | | | 県単・地単登録フラグ | KT_TT_TOROKU_FLG | varchar | 1 | ○ | |
| 780 | | | | | | | 増減区分 | ZGN_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 781 | | | | | | | 過誤再審査情報過誤・再審査データ区分 | KAGO_SAI_SIN_DATA_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 782 | | | | | | | 過誤再審査情報過誤・再審査管理年月 | KAGO_SAI_SIN_KANRI_NENGETU | varchar | 5 | ○ | |
| 783 | | | | | | | 過誤再審査情報過誤・再審査管理通番 | KAGO_SAI_SIN_KANRI_TUBAN | varchar | 7 | ○ | |
| 784 | | | | | | | 過誤再審査情報被保険者証記号(前) | HOKENSYO_KIGO_OLD | varchar | 80 | ○ | |
| 785 | | | | | | | 過誤再審査情報被保険者証番号(全角)(前) | HOKENSYO_NO_FULL_OLD | varchar | 80 | ○ | |
| 786 | | | | | | | 過誤再審査情報被保険者証番号(半角)(前) | HOKENSYO_NO_HALF_OLD | varchar | 80 | ○ | |
| 787 | | | | | | | 過誤再審査情報生年月日(前) | BIRTH_OLD | varchar | 46 | ○ | |
| 788 | | | | | | | 過誤再審査情報性別(前) | SEX_OLD | varchar | 1 | ○ | |
| 789 | | | | | | | 過誤再審査情報過誤・再審査理由番号 | KAGO_SAI_SIN_RIYU_NO | varchar | 6 | ○ | |
| 790 | | | | | | | 過誤再審査情報過誤・再審査審査結果 | KAGO_SAI_SIN_S_K | varchar | 3 | ○ | |
| 791 | | | | | | | 過誤再審査情報過誤区分 | KAGO_KBN | varchar | 1 | ○ | |
| 792 | | | | | | | 過誤再審査情報過誤・再審査結果年月 | KAGO_SAI_SIN_K_NENGETU | varchar | 5 | ○ | |
| 793 | | | | | | | 当初患者負担額 | TOUSYO_KHG | decimal | 10,2 | ○ | |
| 794 | | | | | | | 減額フラグ | GEN_FLG | varchar | 1 | ○ | |
| 795 | | | | | | | 保険者振替フラグ | HOKEN_HURIKAE_FLG | varchar | 1 | ○ | |
| 796 | | | | | | | 医療機関支払取消フラグ | H_SIHARAI_TRKS_FLG | varchar | 1 | ○ | |
| 797 | | | | | | | 負担者請求取消フラグ | FUTAN_SEIKYU_TRKS_FLG | varchar | 1 | ○ | |
| 798 | | | | | | | 算定後レセプト更新フラグ | ST_AFT_REC_KOUSIN_FLG | varchar | 1 | ○ | |
| 799 | | | | | | | 給付修正フラグ | KYUFU_UPD_FLG | varchar | 1 | ○ | |
| 800 | | | | | | | レセプト情報反映ステータス | REC_JOUHOU_HANEI_STATUS | varchar | 1 | ○ | |
| 801 | | | | | | | 電算管理番号 | DENSAN_KANRI_NO | varchar | 10 | ○ | |
| 802 | | | | | | | 電算管理番号-枝番 | DENSAN_KANRI_NO_EDA | varchar | 1 | ○ | |
| 803 | | | | | | | 登録年月日 | TOROKU_YMD | varchar | 8 | ○ | |
| 804 | | | | | | | 最終更新年月日 | LAST_KOUSIN_YMD | varchar | 8 | ○ | |
| 805 | | | | | | | 登録機能ID | TOROKU_KINO_ID | varchar | 30 | ○ | |
| 806 | | | | | | | 登録者ID | TOROKU_SYA_ID | varchar | 20 | ○ | |
| 807 | | | | | | | 登録日時 | TOROKU_DATE | varchar | 30 | ○ | |
| 808 | | | | | | | 最終更新機能ID | LAST_KOUSIN_KINO_ID | varchar | 30 | ○ | |
| 809 | | | | | | | 最終更新者ID | LAST_KOUSIN_SYA_ID | varchar | 20 | ○ | |
| 810 | | | | | | | 最終更新日時 | LAST_KOUSIN_DATE | varchar | 30 | ○ | |
| 811 | | | | | | | 削除フラグ | DEL_FLG | varchar | 1 | ○ | |
| 812 | | | | | | | 突合情報保険_突合調整一部負担金 | R_HKN_TOTU_TYOSEI_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 813 | | | | | | | 突合情報公1_突合調整負担金額 | R_KO1_TOTU_TYOSEI_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------------------------|--------------------------------|---------|------|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 814 | | | | | | | 突合情報公2_突合調整負担金額 | R_K02_TOTU_TYOSEI_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 815 | | | | | | | 突合情報公3_突合調整負担金額 | R_K03_TOTU_TYOSEI_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 816 | | | | | | | 突合情報公4_突合調整負担金額 | R_K04_TOTU_TYOSEI_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 817 | | | | | | | レセ電突合点検データ保険_突合調整一部負担金 | REV_HKN_TOTU_TYOSEI_ITIBUFUTAN | decimal | 10,2 | ○ | |
| 818 | | | | | | | レセ電突合点検データ公1_突合調整負担金額 | REV_K01_TOTU_TYOSEI_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 819 | | | | | | | レセ電突合点検データ公2_突合調整負担金額 | REV_K02_TOTU_TYOSEI_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 820 | | | | | | | レセ電突合点検データ公3_突合調整負担金額 | REV_K03_TOTU_TYOSEI_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |
| 821 | | | | | | | レセ電突合点検データ公4_突合調整負担金額 | REV_K04_TOTU_TYOSEI_FU_GAKU | decimal | 10,2 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|---------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 介護情報分析データベース | TABLE | 共電データ(後期) | 1.02 | NIT |
| | emitasg_07ky | | kyouden_kouki | 2024年3月 | |

個人ごとのサービス組合せの利用状況

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------------|-----------------|---------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | ○ | | | | | | 削除区分 | SakujoKB | varchar | 1 | ○ | |
| 2 | ○ | | | | | | レセプト管理番号 | RezeptkanriNO | varchar | 12 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 事業区分 | JigyokB | varchar | 1 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 処理区分 | SyoriKB | varchar | 1 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 処理年月 | ShoriYM | varchar | 5 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 明細番号1 | MeisaiNO1 | varchar | 14 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 明細番号2 | MeisaiNO2 | varchar | 30 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 他県レセプト管理番号 | TakenRezeptNO | varchar | 12 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 職員コード | ShokuinCD | varchar | 8 | ○ | |
| 10 | | | | | | | レセ電区分 | RezedenKB | varchar | 1 | ○ | |
| 11 | | | | | | | レセ電受付番号 | UketsukeNO | varchar | 12 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 返戻区分 | HenreiKB | varchar | 1 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 診療年月 | ShinryoYM | varchar | 5 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 支給決定年月 | ShikyuYM | varchar | 5 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 自支給期間 | ShikyuFromYM | varchar | 7 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 至支給期間 | ShikyuToYM | varchar | 7 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 療養費データ区分 | RyoyohiDataKB | varchar | 1 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 療養費種別 | RyoyoShubetsu | varchar | 2 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 海外療養費区分 | KaigairyoyohiKB | varchar | 1 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 医療機関コード | IryokikanCD | varchar | 10 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 診療科コード | ShinryokaCD | varchar | 2 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 点数表 | Tensuhyo | varchar | 2 | ○ | |
| 23 | | | | | | | 保険種別1 | Shubetsu1 | varchar | 1 | ○ | |
| 24 | | | | | | | 保険種別2 | Shubetsu2 | varchar | 1 | ○ | |
| 25 | | | | | | | 本人家族入外 | HonninkazokuKB | varchar | 2 | ○ | |
| 26 | | | | | | | 入外区分 | NyugaiKB | varchar | 1 | ○ | |
| 27 | | | | | | | 生年月日 | SeinenYMD | varchar | 46 | ○ | |
| 28 | | | | | | | 性別 | Seibetsu | varchar | 1 | ○ | |
| 29 | | | | | | | 特記事項1 | Tokkijiko_1 | varchar | 2 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 特記事項2 | Tokkijiko_2 | varchar | 2 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 特記事項3 | Tokkijiko_3 | varchar | 2 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 特記事項4 | Tokkijiko_4 | varchar | 2 | ○ | |
| 33 | | | | | | | 特記事項5 | Tokkijiko_5 | varchar | 2 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------------------------|-------------------|---------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 34 | | | | | | | 保険者番号 | HokenshaNO | varchar | 8 | ○ | |
| 35 | | | | | | | 給付割合 | Kyufuwariai | varchar | 3 | ○ | |
| 36 | | | | | | | 被保険者番号 | HihokenshaNO | varchar | 40 | ○ | |
| 37 | | | | | | | 処方箋発行医療機関コード (柔整団体機関コード) | ShohosenKikanCD | varchar | 10 | ○ | |
| 38 | | | | | | | 診療開始日 1 | ShinryoFromYMD1 | varchar | 7 | ○ | |
| 39 | | | | | | | 転帰 1 | Tenki1 | varchar | 1 | ○ | |
| 40 | | | | | | | 診療開始日 2 | ShinryoFromYMD2 | varchar | 7 | ○ | |
| 41 | | | | | | | 転帰 2 | Tenki2 | varchar | 1 | ○ | |
| 42 | | | | | | | 入院年月日 | NyuinYMD | varchar | 7 | ○ | |
| 43 | | | | | | | 原爆区分 | GenbakuKB | varchar | 1 | ○ | |
| 44 | | | | | | | 物理件数 | ButsuriCT | varchar | 3 | ○ | |
| 45 | | | | | | | 減額割合 | Gengakuwariai | varchar | 3 | ○ | |
| 46 | | | | | | | 減免区分 | GemmenKB | varchar | 1 | ○ | |
| 47 | | | | | | | 減額金額 | GengakuKG | varchar | 7 | ○ | |
| 48 | | | | | | | 算定区分 1 | Santei1 | varchar | 2 | ○ | |
| 49 | | | | | | | 算定区分 2 | Santei2 | varchar | 2 | ○ | |
| 50 | | | | | | | 算定区分 3 | Santei3 | varchar | 2 | ○ | |
| 51 | | | | | | | 日数 | Nissu | varchar | 3 | ○ | |
| 52 | | | | | | | 請求点数 | SeikyuTN | varchar | 7 | ○ | |
| 53 | | | | | | | 決定点数 | KetteiTN | varchar | 7 | ○ | |
| 54 | | | | | | | 増減点数 | ZogenTN | varchar | 7 | ○ | |
| 55 | | | | | | | 請求一部負担金 | Sei_IchibufutanKG | varchar | 7 | ○ | |
| 56 | | | | | | | 決定一部負担金 | Ket_IchibufutanKG | varchar | 7 | ○ | |
| 57 | | | | | | | 増減一部負担金 | Zo_IchibufutanKG | varchar | 7 | ○ | |
| 58 | | | | | | | 回数 | Kaisu | varchar | 3 | ○ | |
| 59 | | | | | | | 請求基準額 | SeikyuKijunKG | varchar | 7 | ○ | |
| 60 | | | | | | | 決定基準額 | KetteiKijunKG | varchar | 7 | ○ | |
| 61 | | | | | | | 増減基準額 | ZogenKijunKG | varchar | 7 | ○ | |
| 62 | | | | | | | 標準負担額 | HyojunfutanKG | varchar | 7 | ○ | |
| 63 | | | | | | | 基準単価 | KijunTankaKG | varchar | 7 | ○ | |
| 64 | | | | | | | 基準回数 | KijunKaisu | varchar | 3 | ○ | |
| 65 | | | | | | | 特別単価 | TokubetsuTankaKG | varchar | 7 | ○ | |
| 66 | | | | | | | 特別回数 | TokubetsuKaisu | varchar | 3 | ○ | |
| 67 | | | | | | | 環境単価 | KankyoTankaKG | varchar | 7 | ○ | |
| 68 | | | | | | | 環境日数 | KankyoNissu | varchar | 3 | ○ | |
| 69 | | | | | | | 初診料 | Shoshinryo | varchar | 1 | ○ | |
| 70 | | | | | | | 特定疾患 | Tokuteishikkan | varchar | 1 | ○ | |
| 71 | | | | | | | 在宅指導 | Zaitakushido | varchar | 1 | ○ | |
| 72 | | | | | | | 寝たきり老人在宅総合診療科算定者 | Netakiri | varchar | 1 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------------------|-------------------------|---------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 73 | | | | | | | 在宅リハビリ | Zaitakurihabiri | varchar | 1 | ○ | |
| 74 | | | | | | | 在宅薬剤医科 | Zaitakuyakuzaiiryo | varchar | 1 | ○ | |
| 75 | | | | | | | 在宅栄養 | Zitakueiyo | varchar | 1 | ○ | |
| 76 | | | | | | | 在宅薬剤歯科 | Zaitakuyakuzaishika | varchar | 1 | ○ | |
| 77 | | | | | | | 在宅薬剤調剤 | Zaitakuyakuzaichozaizai | varchar | 1 | ○ | |
| 78 | | | | | | | 在医総 | Zaiiso | varchar | 1 | ○ | |
| 79 | | | | | | | 在医総管 | Zaiisokan | varchar | 1 | ○ | |
| 80 | | | | | | | 特定施設入居時等医学総合管理料（旧予備1） | Yobi1 | varchar | 1 | ○ | |
| 81 | | | | | | | 在宅患者連携指導料（医科）（旧予備2） | Yobi2 | varchar | 1 | ○ | |
| 82 | | | | | | | 訪問歯科衛生指導料（旧予備3） | Yobi3 | varchar | 1 | ○ | |
| 83 | | | | | | | 在宅患者連携指導料（歯科）（旧予備4） | Yobi4 | varchar | 1 | ○ | |
| 84 | | | | | | | 在宅患者連携指導加算（旧予備5） | Yobi5 | varchar | 1 | ○ | |
| 85 | | | | | | | 訪問看護情報提供療養費（旧予備6） | Yobi6 | varchar | 1 | ○ | |
| 86 | | | | | | | 予備7 | Yobi7 | varchar | 1 | ○ | |
| 87 | | | | | | | 予備8 | Yobi8 | varchar | 1 | ○ | |
| 88 | | | | | | | 予備9 | Yobi9 | varchar | 1 | ○ | |
| 89 | | | | | | | 予備10 | Yobi10 | varchar | 1 | ○ | |
| 90 | | | | | | | 予備11 | Yobi11 | varchar | 1 | ○ | |
| 91 | | | | | | | 予備12 | Yobi12 | varchar | 1 | ○ | |
| 92 | | | | | | | 予備13 | Yobi13 | varchar | 1 | ○ | |
| 93 | | | | | | | 予備14 | Yobi14 | varchar | 1 | ○ | |
| 94 | | | | | | | 予備15 | Yobi15 | varchar | 1 | ○ | |
| 95 | | | | | | | 予備16 | Yobi16 | varchar | 1 | ○ | |
| 96 | | | | | | | 予備17 | Yobi17 | varchar | 1 | ○ | |
| 97 | | | | | | | 確認区分 | KakuninKB | varchar | 2 | ○ | |
| 98 | | | | | | | 請求理由コード | K_SeikyuriyuCD | varchar | 40 | ○ | |
| 99 | | | | | | | 予備20 | Yobi20 | varchar | 1 | ○ | |
| 100 | | | | | | | 突合先エラー区分 | Yobi21 | varchar | 1 | ○ | |
| 101 | | | | | | | 氏名 | Shimei | varchar | 40 | ○ | |
| 102 | | | | | | | 75歳特例対象外フラグ | Yobi23 | varchar | 1 | ○ | |
| 103 | | | | | | | 75歳到達フラグ | Yobi24 | varchar | 1 | ○ | |
| 104 | | | | | | | 被保番号編集フラグ | Yobi25 | varchar | 1 | ○ | |
| 105 | | | | | | | チェック・計算OFFフラグ | Yobi26 | varchar | 1 | ○ | |
| 106 | | | | | | | 疾病コード1（主） | ShippeiCD_1 | varchar | 5 | ○ | |
| 107 | | | | | | | 疾病コード2 | ShippeiCD_2 | varchar | 5 | ○ | |
| 108 | | | | | | | 疾病コード3 | ShippeiCD_3 | varchar | 5 | ○ | |
| 109 | | | | | | | 疾病コード4 | ShippeiCD_4 | varchar | 5 | ○ | |
| 110 | | | | | | | 疾病コード5 | ShippeiCD_5 | varchar | 5 | ○ | |
| 111 | | | | | | | ICD10 | ICD10 | varchar | 5 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------------|------------------------|---------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 112 | | | | | | | 費用額 | HiyoKG | varchar | 8 | ○ | |
| 113 | | | | | | | 保険者負担額 | FutanKG | varchar | 11 | ○ | |
| 114 | | | | | | | 高額療養費 | KogakuKG | varchar | 11 | ○ | |
| 115 | | | | | | | 長期高額療養費 | ChokikogakuKG | varchar | 11 | ○ | |
| 116 | | | | | | | 患者負担額 | KanjafutanKG | varchar | 10 | ○ | |
| 117 | | | | | | | 食生保険者負担額 | SS_FutanKG | varchar | 11 | ○ | |
| 118 | | | | | | | 食生患者負担額 | SS_KanjafutanKG | varchar | 10 | ○ | |
| 119 | | | | | | | 食事分国保優先公費負担額 | SS_KokuyukofutanKG | varchar | 11 | ○ | |
| 120 | | | | | | | 公費件数 | KohiCT | varchar | 1 | ○ | |
| 121 | | | | | | | 県外公費有無フラグ | KengaikohiF | varchar | 1 | ○ | |
| 122 | | | | | | | 県内公費有無フラグ | KennaikohiF | varchar | 1 | ○ | |
| 123 | | | | | | | 公費高額療養費 | KohikogakuKG | varchar | 8 | ○ | |
| 124 | | | | | | | 患者負担額（他公費負担分） | KanjafutanKG_Takouhi | varchar | 11 | ○ | |
| 125 | | | | | | | 減免猶予額 | GenmenYuyoKG | varchar | 8 | ○ | |
| 126 | | | | | | | 療養分国保優先公費負担額 | R_KokuyukofutanKG | varchar | 11 | ○ | |
| 127 | | | | | | | 任意給付金額 | NinikyufuKG | varchar | 11 | ○ | |
| 128 | | | | | | | 公費負担者番号 1 | K_FutanNO1 | varchar | 8 | ○ | |
| 129 | | | | | | | 公費県内県外区分 1 | KohinaigaiKB1 | varchar | 1 | ○ | |
| 130 | | | | | | | 任意給付有無フラグ 1 | NinikyufuF1 | varchar | 1 | ○ | |
| 131 | | | | | | | 公費受給者番号 1 | K_JyukyushaNO1 | varchar | 7 | ○ | |
| 132 | | | | | | | 公費給付割合 1 | K_Kyufuwariai1 | varchar | 3 | ○ | |
| 133 | | | | | | | 公費日数 1 | K_Nissu1 | varchar | 3 | ○ | |
| 134 | | | | | | | 公費請求点数 1 | K_SeikyuTN1 | varchar | 7 | ○ | |
| 135 | | | | | | | 公費決定点数 1 | K_KetteiTN1 | varchar | 7 | ○ | |
| 136 | | | | | | | 公費増減点数 1 | K_ZogenTN1 | varchar | 7 | ○ | |
| 137 | | | | | | | 公費請求一部負担金 1 | K_SeikyulchibuFutanKG1 | varchar | 7 | ○ | |
| 138 | | | | | | | 公費決定一部負担金 1 | K_KetteilchibuFutanKG1 | varchar | 7 | ○ | |
| 139 | | | | | | | 公費増減一部負担金 1 | K_ZogenlchibuFutanKG1 | varchar | 7 | ○ | |
| 140 | | | | | | | 請求公費負担金額 1 | K_SeikyuKohiFutanKG1 | varchar | 7 | ○ | |
| 141 | | | | | | | 公費負担金額 1 | K_KohiFutanKG1 | varchar | 7 | ○ | |
| 142 | | | | | | | 公費回数 1 | K_Kaisu1 | varchar | 3 | ○ | |
| 143 | | | | | | | 公費請求基準額 1 | K_SeikyuKijunKG1 | varchar | 7 | ○ | |
| 144 | | | | | | | 公費決定基準額 1 | K_KetteiKijunKG1 | varchar | 7 | ○ | |
| 145 | | | | | | | 公費増減基準額 1 | K_ZogenKijunKG1 | varchar | 7 | ○ | |
| 146 | | | | | | | 公費標準負担額 1 | K_HyojunfutanKG1 | varchar | 7 | ○ | |
| 147 | | | | | | | 公費基準単価 1 | K_KijunTankaKG1 | varchar | 7 | ○ | |
| 148 | | | | | | | 公費基準回数 1 | K_KijunKaisu1 | varchar | 3 | ○ | |
| 149 | | | | | | | 公費特別単価 1 | K_TokubetsuTankaKG1 | varchar | 7 | ○ | |
| 150 | | | | | | | 公費特別回数 1 | K_TokubetsuKaisu1 | varchar | 3 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------------|------------------------|---------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 151 | | | | | | | 公費環境単価 1 | K_KankyoTankaKG1 | varchar | 7 | ○ | |
| 152 | | | | | | | 公費環境日数 1 | K_KankyoNissu1 | varchar | 3 | ○ | |
| 153 | | | | | | | 公費費用額 1 | K_HiyoKG1 | varchar | 8 | ○ | |
| 154 | | | | | | | 公費負担額 1 | K_FutanKG1 | varchar | 11 | ○ | |
| 155 | | | | | | | 公費高額療養費 1 | K_KogakuryoyohiKG1 | varchar | 11 | ○ | |
| 156 | | | | | | | 公費長期高額療養費 1 | K_ChokikogakuKG1 | varchar | 11 | ○ | |
| 157 | | | | | | | 公費患者負担額 1 | K_KanjafutanKG1 | varchar | 10 | ○ | |
| 158 | | | | | | | 食生公費負担額 1 | SS_K_FutanKG1 | varchar | 11 | ○ | |
| 159 | | | | | | | 食生公費患者負担額 1 | SS_K_KanjaFutanKG1 | varchar | 10 | ○ | |
| 160 | | | | | | | 任意給付金額 1 | NinikyufuKG1 | varchar | 11 | ○ | |
| 161 | | | | | | | 公費減額 1 | K_GenKG1 | varchar | 8 | ○ | |
| 162 | | | | | | | 患者負担額（他公費負担分） 1 | KanjafutanKG_Takouhi1 | varchar | 11 | ○ | |
| 163 | | | | | | | 公費負担者番号 2 | K_FutanNO2 | varchar | 8 | ○ | |
| 164 | | | | | | | 公費県内県外区分 2 | KohinaigaiKB2 | varchar | 1 | ○ | |
| 165 | | | | | | | 任意給付有無フラグ 2 | NinikyufuF2 | varchar | 1 | ○ | |
| 166 | | | | | | | 公費受給者番号 2 | K_JyukyushaNO2 | varchar | 7 | ○ | |
| 167 | | | | | | | 公費給付割合 2 | K_Kyufuwariai2 | varchar | 3 | ○ | |
| 168 | | | | | | | 公費日数 2 | K_Nissu2 | varchar | 3 | ○ | |
| 169 | | | | | | | 公費請求点数 2 | K_SeikyuTN2 | varchar | 7 | ○ | |
| 170 | | | | | | | 公費決定点数 2 | K_KetteiTN2 | varchar | 7 | ○ | |
| 171 | | | | | | | 公費増減点数 2 | K_ZogenTN2 | varchar | 7 | ○ | |
| 172 | | | | | | | 公費請求一部負担金 2 | K_SeikyulchibuFutanKG2 | varchar | 7 | ○ | |
| 173 | | | | | | | 公費決定一部負担金 2 | K_KetteilchibuFutanKG2 | varchar | 7 | ○ | |
| 174 | | | | | | | 公費増減一部負担金 2 | K_ZogenlchibuFutanKG2 | varchar | 7 | ○ | |
| 175 | | | | | | | 請求公費負担金額 2 | K_SeikyuKohiFutanKG2 | varchar | 7 | ○ | |
| 176 | | | | | | | 公費負担金額 2 | K_KohiFutanKG2 | varchar | 7 | ○ | |
| 177 | | | | | | | 公費回数 2 | K_Kaisu2 | varchar | 3 | ○ | |
| 178 | | | | | | | 公費請求基準額 2 | K_SeikyuKijunKG2 | varchar | 7 | ○ | |
| 179 | | | | | | | 公費決定基準額 2 | K_KetteiKijunKG2 | varchar | 7 | ○ | |
| 180 | | | | | | | 公費増減基準額 2 | K_ZogenKijunKG2 | varchar | 7 | ○ | |
| 181 | | | | | | | 公費標準負担額 2 | K_HyjunfutanKG2 | varchar | 7 | ○ | |
| 182 | | | | | | | 公費基準単価 2 | K_KijunTankaKG2 | varchar | 7 | ○ | |
| 183 | | | | | | | 公費基準回数 2 | K_KijunKaisu2 | varchar | 3 | ○ | |
| 184 | | | | | | | 公費特別単価 2 | K_TokubetsuTankaKG2 | varchar | 7 | ○ | |
| 185 | | | | | | | 公費特別回数 2 | K_TokubetsuKaisu2 | varchar | 3 | ○ | |
| 186 | | | | | | | 公費環境単価 2 | K_KankyoTankaKG2 | varchar | 7 | ○ | |
| 187 | | | | | | | 公費環境日数 2 | K_KankyoNissu2 | varchar | 3 | ○ | |
| 188 | | | | | | | 公費費用額 2 | K_HiyoKG2 | varchar | 8 | ○ | |
| 189 | | | | | | | 公費負担額 2 | K_FutanKG2 | varchar | 11 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------------|------------------------|---------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 190 | | | | | | | 公費高額療養費 2 | K_KogakuryoyohiKG2 | varchar | 11 | ○ | |
| 191 | | | | | | | 公費長期高額療養費 2 | K_ChokikogakuKG2 | varchar | 11 | ○ | |
| 192 | | | | | | | 公費患者負担額 2 | K_KanjafutanKG2 | varchar | 10 | ○ | |
| 193 | | | | | | | 食生公費負担額 2 | SS_K_FutanKG2 | varchar | 11 | ○ | |
| 194 | | | | | | | 食生公費患者負担額 2 | SS_K_KanjaFutanKG2 | varchar | 10 | ○ | |
| 195 | | | | | | | 任意給付金額 2 | NinikyufuKG2 | varchar | 11 | ○ | |
| 196 | | | | | | | 公費減額 2 | K_GenKG2 | varchar | 8 | ○ | |
| 197 | | | | | | | 患者負担額（他公費負担分） 2 | KanjafutanKG_Takouhi2 | varchar | 11 | ○ | |
| 198 | | | | | | | 公費負担者番号 3 | K_FutanNO3 | varchar | 8 | ○ | |
| 199 | | | | | | | 公費県内県外区分 3 | KohinaigaiKB3 | varchar | 1 | ○ | |
| 200 | | | | | | | 任意給付有無フラグ 3 | NinikyufuF3 | varchar | 1 | ○ | |
| 201 | | | | | | | 公費受給者番号 3 | K_JyukyushaNO3 | varchar | 7 | ○ | |
| 202 | | | | | | | 公費給付割合 3 | K_Kyufuwariai3 | varchar | 3 | ○ | |
| 203 | | | | | | | 公費日数 3 | K_Nissu3 | varchar | 3 | ○ | |
| 204 | | | | | | | 公費請求点数 3 | K_SeikyuTN3 | varchar | 7 | ○ | |
| 205 | | | | | | | 公費決定点数 3 | K_KetteiTN3 | varchar | 7 | ○ | |
| 206 | | | | | | | 公費増減点数 3 | K_ZogenTN3 | varchar | 7 | ○ | |
| 207 | | | | | | | 公費請求一部負担金 3 | K_SeikyulchibuFutanKG3 | varchar | 7 | ○ | |
| 208 | | | | | | | 公費決定一部負担金 3 | K_KetteilchibuFutanKG3 | varchar | 7 | ○ | |
| 209 | | | | | | | 公費増減一部負担金 3 | K_ZogenlchibuFutanKG3 | varchar | 7 | ○ | |
| 210 | | | | | | | 請求公費負担金額 3 | K_SeikyuKohiFutanKG3 | varchar | 7 | ○ | |
| 211 | | | | | | | 公費負担金額 3 | K_KohiFutanKG3 | varchar | 7 | ○ | |
| 212 | | | | | | | 公費回数 3 | K_Kaisu3 | varchar | 3 | ○ | |
| 213 | | | | | | | 公費請求基準額 3 | K_SeikyuKijunKG3 | varchar | 7 | ○ | |
| 214 | | | | | | | 公費決定基準額 3 | K_KetteiKijunKG3 | varchar | 7 | ○ | |
| 215 | | | | | | | 公費増減基準額 3 | K_ZogenKijunKG3 | varchar | 7 | ○ | |
| 216 | | | | | | | 公費標準負担額 3 | K_HyojunfutanKG3 | varchar | 7 | ○ | |
| 217 | | | | | | | 公費基準単価 3 | K_KijunTankaKG3 | varchar | 7 | ○ | |
| 218 | | | | | | | 公費基準回数 3 | K_KijunKaisu3 | varchar | 3 | ○ | |
| 219 | | | | | | | 公費特別単価 3 | K_TokubetsuTankaKG3 | varchar | 7 | ○ | |
| 220 | | | | | | | 公費特別回数 3 | K_TokubetsuKaisu3 | varchar | 3 | ○ | |
| 221 | | | | | | | 公費環境単価 3 | K_KankyoTankaKG3 | varchar | 7 | ○ | |
| 222 | | | | | | | 公費環境日数 3 | K_KankyoNissu3 | varchar | 3 | ○ | |
| 223 | | | | | | | 公費費用額 3 | K_HiyoKG3 | varchar | 8 | ○ | |
| 224 | | | | | | | 公費負担額 3 | K_FutanKG3 | varchar | 11 | ○ | |
| 225 | | | | | | | 公費高額療養費 3 | K_KogakuryoyohiKG3 | varchar | 11 | ○ | |
| 226 | | | | | | | 公費長期高額療養費 3 | K_ChokikogakuKG3 | varchar | 11 | ○ | |
| 227 | | | | | | | 公費患者負担額 3 | K_KanjafutanKG3 | varchar | 10 | ○ | |
| 228 | | | | | | | 食生公費負担額 3 | SS_K_FutanKG3 | varchar | 11 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------------|-----------------------|---------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 229 | | | | | | | 食生公費患者負担額 3 | SS_K_KanjaFutanKG3 | varchar | 10 | ○ | |
| 230 | | | | | | | 任意給付金額 3 | NinikyufuKG3 | varchar | 11 | ○ | |
| 231 | | | | | | | 公費減額 3 | K_GenKG3 | varchar | 8 | ○ | |
| 232 | | | | | | | 患者負担額（他公費負担分） 3 | KanjaFutanKG_Takouhi3 | varchar | 11 | ○ | |
| 233 | | | | | | | 医療費通知減額フラグ | ItuchiGengaku | varchar | 1 | ○ | |
| 234 | | | | | | | 特殊区分 | TokushuKB | varchar | 1 | ○ | |
| 235 | | | | | | | 資格エラーコード | ShikakuErrCD | varchar | 45 | ○ | |
| 236 | | | | | | | 受付回 | Uketsukekai | varchar | 3 | ○ | |
| 237 | | | | | | | DPC区分 | DPCKB | varchar | 1 | ○ | |
| 238 | | | | | | | ユーザ予備領域 | UserYobi | varchar | 100 | ○ | |
| 239 | | | | | | | 作成年月日 | SakuseiYMD | varchar | 30 | ○ | |
| 240 | | | | | | | 作成時刻 | SakuseiHNS | varchar | 30 | ○ | |
| 241 | | | | | | | 更新年月日 | KoshinYMD | varchar | 30 | ○ | |
| 242 | | | | | | | 更新時刻 | KoshinHNS | varchar | 30 | ○ | |
| 243 | | | | | | | 更新ユーザID | KoshinUserID | varchar | 8 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|----------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 介護情報分析データベース | TABLE | 個人識別子ファイル(共電) | 1.02 | NIT |
| | emitasg_07ky | | pid_convert_i_kyoden | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------------|-------------|---------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 32 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | 8 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 被保険者証記号 | kigo | varchar | 256 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 被保険者証番号 | bango | varchar | 256 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 生年月日 | birthymd | varchar | 256 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 性別 | sex | varchar | 1 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 保険者番号(元データ) | bf_hokno | varchar | 8 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 被保険者証記号(元データ) | bf_kigo | varchar | 256 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 被保険者証番号(元データ) | bf_bango | varchar | 256 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 生年月日(元データ) | bf_birthymd | varchar | 256 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 性別(元データ) | bf_sex | varchar | 1 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 保険者番号(クリーニング済み) | cl_hokno | varchar | 8 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 被保険者証記号(クリーニング済み) | cl_kigo | varchar | 256 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 被保険者証番号(クリーニング済み) | cl_bango | varchar | 256 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 生年月日(クリーニング済み) | cl_birthymd | varchar | 256 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 性別(クリーニング済み) | cl_sex | varchar | 1 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 保険者番号(変換後) | af_hokno | varchar | 8 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 被保険者証記号(変換後) | af_kigo | varchar | 256 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 被保険者証番号(変換後) | af_bango | varchar | 256 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 生年月日(変換後) | af_birthymd | varchar | 256 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 性別(変換後) | af_sex | varchar | 1 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|-----------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 介護情報分析データベース | TABLE | 訪問看護プロフィールファイル(SUB) | 1.02 | NIT |
| | emitasg_07ky | | refound_profile_homon | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------|---------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 施設コード | cocd | varchar | 64 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 256 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 診療年月 | shinym | varchar | 6 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 処理年月 | syoriym | varchar | 6 | ○ | |

作成： 2015/3/13
更新： 2024/3/19

テーブル定義書（マスタデータベース（固有））



ニッセイ情報テクノロジー株式会社

| |
|--------|
| テーブル一覧 |
|--------|

| No. | データベース名 | データベース名(物理名) | テーブル名 | テーブル名(物理名) | 種別 |
|-----|---------------|---------------|-----------------------|------------------------|------|
| 1 | マスタデータベース(固有) | emitasg_07mst | 医療機関マスタ(マスタ未収録分) | cocd_add | テーブル |
| 2 | マスタデータベース(固有) | emitasg_07mst | 介護事業所マスタ(マスタ未収録分) | jigyo_add | テーブル |
| 3 | マスタデータベース(固有) | emitasg_07mst | | m_doutaitoukei_juki | テーブル |
| 4 | マスタデータベース(固有) | emitasg_07mst | | m_doutaitoukei_kokusei | テーブル |
| 5 | マスタデータベース(固有) | emitasg_07mst | | m_seimeihyo | テーブル |
| 6 | マスタデータベース(固有) | emitasg_07mst | | m_zenkoku_jinko | テーブル |
| 7 | マスタデータベース(固有) | emitasg_07mst | | m_zenkoku_sibosu | テーブル |
| 8 | マスタデータベース(固有) | emitasg_07mst | 処方箋発行医療機関マスタ(マスタ未収録分) | shcocd_add | テーブル |
| 9 | マスタデータベース(固有) | emitasg_07mst | | w_1_m_doutaitoukei | テーブル |
| 10 | マスタデータベース(固有) | emitasg_07mst | | w_2_m_seimeihyo | テーブル |

マスタデータベース

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|----------------|-------|-------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース (固有) | TABLE | 医療機関マスタ (マスタ未収録分) | 1.01 | NIT |
| | emitasg_07mst | | cocd_add | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------------|----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 医療機関コード | 医療機関コード | varchar | 10 | | |
| 2 | | | | | | | 医療機関名称 | 医療機関名称 | varchar | 256 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 医療機関表示名称 | 医療機関表示名称 | varchar | 256 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 医療機関 | 医療機関 | varchar | 256 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 医療機関病診区分 | 医療機関病診区分 | varchar | 1 | | |
| 6 | | | | | | | 医療機関病院区分 | 医療機関病院区分 | varchar | 1 | | |
| 7 | | | | | | | 医療機関がん拠点病院 | 医療機関がん拠点 | varchar | 1 | | |
| 8 | | | | | | | 医療機関地域医療支援病院 | 医療機関地域医療 | varchar | 1 | | |
| 9 | | | | | | | 医療機関救急救命センター | 医療機関救急救命 | varchar | 1 | | |
| 10 | | | | | | | 医療機関へき地医療拠点病院 | 医療機関へき地医 | varchar | 1 | | |
| 11 | | | | | | | 医療機関周産期母子医療センター | 医療機関周産期母 | varchar | 1 | | |
| 12 | | | | | | | 医療機関DPC区分 | 医療機関DPC区 | varchar | 1 | | |
| 13 | | | | | | | 医療機関市町村コード | 医療機関市町村コ | varchar | 7 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 医療機関市町村名称 | 医療機関市町村名 | varchar | 256 | | |
| 15 | | | | | | | 医療機関市町村 | 医療機関市町村 | varchar | 256 | | |
| 16 | | | | | | | 医療機関市町村2 | 医療機関市町村2 | varchar | 256 | | |
| 17 | | | | | | | 医療機関1次医療圏 | 医療機関1次医療 | varchar | 256 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 医療機関1次医療圏2 | 医療機関1次医療 | varchar | 256 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 医療機関1.5次医療圏 | 医療機関1.5次 | varchar | 256 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 医療機関1.5次医療圏2 | 医療機関1.5次 | varchar | 256 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 医療機関2次医療圏 | 医療機関2次医療 | varchar | 256 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 医療機関2次医療圏2 | 医療機関2次医療 | varchar | 256 | ○ | |
| 23 | | | | | | | 医療機関2.5次医療圏 | 医療機関2.5次 | varchar | 256 | ○ | |
| 24 | | | | | | | 医療機関2.5次医療圏2 | 医療機関2.5次 | varchar | 256 | ○ | |
| 25 | | | | | | | 医療機関3次医療圏 | 医療機関3次医療 | varchar | 256 | ○ | |
| 26 | | | | | | | 医療機関都道府県コード | 医療機関都道府県 | varchar | 4 | ○ | |
| 27 | | | | | | | 医療機関都道府県 | 医療機関都道府県 | varchar | 256 | ○ | |
| 28 | | | | | | | 医療機関順序番号 | 医療機関順序番号 | int | 4 | ○ | |
| 29 | | | | | | | 医療機関1次順序番号 | 医療機関1次順序 | int | 4 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 医療機関1.5次順序番号 | 医療機関1.5次 | int | 4 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 医療機関2次順序番号 | 医療機関2次順序 | int | 4 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 医療機関2.5次順序番号 | 医療機関2.5次 | int | 4 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|---------------|-------|-------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース（固有） | TABLE | 介護事業所マスタ（マスタ未収録分） | 1.01 | NIT |
| | emitasg_07mst | | jigyo_add | 2024年3月 | |

（説明）

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------------|----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 介護事業所コード | 介護事業所コード | varchar | 18 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 介護事業所名称 | 介護事業所名称 | varchar | 225 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 介護事業所 | 介護事業所 | varchar | 224 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 介護事業所日常生活圏域コード | 介護事業所日常生 | varchar | 16 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 介護事業所日常生活圏域 | 介護事業所日常生 | varchar | 222 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 介護事業所市町村コード | 介護事業所市町村 | varchar | 13 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 介護事業所市町村名称 | 介護事業所市町村 | varchar | 206 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 介護事業所市町村 | 介護事業所市町村 | varchar | 219 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 介護事業所市町村2 | 介護事業所市町村 | varchar | 219 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 介護事業所1次医療圏 | 介護事業所1次医 | varchar | 70 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 介護事業所1.5次医療圏 | 介護事業所1.5 | varchar | 219 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 介護事業所2次医療圏 | 介護事業所2次医 | varchar | 219 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 介護事業所2.5次医療圏 | 介護事業所2.5 | varchar | 219 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 介護事業所3次医療圏 | 介護事業所3次医 | varchar | 206 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 介護事業所都道府県コード | 介護事業所都道府 | varchar | 10 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 介護事業所都道府県 | 介護事業所都道府 | varchar | 210 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 介護事業所順序番号 | 介護事業所順序番 | int | 4 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 介護事業所1次順序番号 | 介護事業所1次順 | int | 4 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 介護事業所2次順序番号 | 介護事業所2次順 | int | 4 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 介護事業所2.5次順序番号 | 介護事業所2.5 | int | 4 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 介護事業所日常生活圏域順序番号 | 介護事業所日常生 | int | 4 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|----------------|-------|---------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | マスターデータベース(固有) | TABLE | m_doutaitoukei_juki | 1.01 | NIT |
| | emitasg_07mst | | | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------|----------------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 年度 | nendo | varchar | 10 | | |
| 2 | | | | | | | 市町村名 | citynm | varchar | 200 | | |
| 3 | | | | | | | | agedsp | varchar | 200 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 性別 | sex | varchar | 1 | | |
| 5 | | | | | | | | sum_population | int | 4 | ○ | |
| 6 | | | | | | | | sum_death | int | 4 | ○ | |
| 7 | | | | | | | | denominator | int | 4 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|----------------|-------|------------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | マスターデータベース(固有) | TABLE | | 1.01 | NIT |
| | emitasg_07mst | | m_doutaitoukei_kokusei | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------|----------------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 年度 | nendo | varchar | 10 | | |
| 2 | | | | | | | 市町村名 | citynm | varchar | 200 | | |
| 3 | | | | | | | | agedsp | varchar | 200 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 性別 | sex | varchar | 1 | | |
| 5 | | | | | | | | sum_population | int | 4 | ○ | |
| 6 | | | | | | | | sum_death | int | 4 | ○ | |
| 7 | | | | | | | | denominator | int | 4 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|----------------|-------|-------------|---------|-----|
| EMITAS-G | マスターデータベース(固有) | TABLE | | 1.01 | NIT |
| | emitasg_07mst | | m_seimeihyo | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----|-------------|-----------------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 年度 | nendo | varchar | 10 | | |
| 2 | | | | | | | 年齢 | age | varchar | 10 | | |
| 3 | | | | | | | 性別 | sex | varchar | 1 | | |
| 4 | | | | | | | | deathrate | decimal (18, 9) | 9 | ○ | |
| 5 | | | | | | | | seizonsu | int | 4 | ○ | |
| 6 | | | | | | | | deathnum | int | 4 | ○ | |
| 7 | | | | | | | | teijojinko1 | int | 4 | ○ | |
| 8 | | | | | | | | teijojinko2 | int | 4 | ○ | |
| 9 | | | | | | | | ave_yomei | decimal (18, 9) | 9 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|----------------|-------|-----------------|---------|-----|
| EMITAS-G | マスターデータベース(固有) | TABLE | | 1.01 | NIT |
| | emitasg_07mst | | m_zenkoku_jinko | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----|--------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 年度 | nendo | varchar | 10 | | |
| 2 | | | | | | | | agedsp | varchar | 200 | | |
| 3 | | | | | | | 性別 | sex | varchar | 1 | | |
| 4 | | | | | | | 人口 | jinko | int | 4 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-----------------|-------|------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | マスターデータベース (固有) | TABLE | | 1.01 | NIT |
| | emitasg_07mst | | m_zenkoku_sibosu | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----|---------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 年度 | nendo | varchar | 10 | | |
| 2 | | | | | | | 年齢 | age | varchar | 11 | | |
| 3 | | | | | | | 性別 | sex | varchar | 1 | | |
| 4 | | | | | | | 死亡数 | sibousu | int | 4 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|----------------|-------|------------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース (固有) | TABLE | 処方箋発行医療機関マスタ (マスタ未収録分) | 1.01 | NIT |
| | emitasg_07mst | | shcocc_add | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------------|----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 処方医療機関コード | 処方医療機関コー | varchar | 10 | | |
| 2 | | | | | | | 処方医療機関名称 | 処方医療機関名称 | varchar | 256 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 処方医療機関表示名称 | 処方医療機関表示 | varchar | 256 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 処方医療機関 | 処方医療機関 | varchar | 256 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 処方医療機関病診区分 | 処方医療機関病診 | varchar | 1 | | |
| 6 | | | | | | | 処方医療機関病院区分 | 処方医療機関病院 | varchar | 1 | | |
| 7 | | | | | | | 処方医療機関がん拠点病院 | 処方医療機関がん | varchar | 1 | | |
| 8 | | | | | | | 処方医療機関地域医療支援病院 | 処方医療機関地域 | varchar | 1 | | |
| 9 | | | | | | | 処方医療機関救急救命センター | 処方医療機関救急 | varchar | 1 | | |
| 10 | | | | | | | 処方医療機関へき地医療拠点病院 | 処方医療機関へき | varchar | 1 | | |
| 11 | | | | | | | 処方医療機関周産期母子医療センター | 処方医療機関周産 | varchar | 1 | | |
| 12 | | | | | | | 処方医療機関DPC区分 | 処方医療機関DP | varchar | 1 | | |
| 13 | | | | | | | 処方医療機関市町村コード | 処方医療機関市町 | varchar | 7 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 処方医療機関市町村名称 | 処方医療機関市町 | varchar | 256 | | |
| 15 | | | | | | | 処方医療機関市町村 | 処方医療機関市町 | varchar | 256 | | |
| 16 | | | | | | | 処方医療機関市町村2 | 処方医療機関市町 | varchar | 256 | | |
| 17 | | | | | | | 処方医療機関1次医療圏 | 処方医療機関1次 | varchar | 256 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 処方医療機関1次医療圏2 | 処方医療機関1次 | varchar | 256 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 処方医療機関1.5次医療圏 | 処方医療機関1. | varchar | 256 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 処方医療機関1.5次医療圏2 | 処方医療機関1. | varchar | 256 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 処方医療機関2次医療圏 | 処方医療機関2次 | varchar | 256 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 処方医療機関2次医療圏2 | 処方医療機関2次 | varchar | 256 | ○ | |
| 23 | | | | | | | 処方医療機関2.5次医療圏 | 処方医療機関2. | varchar | 256 | ○ | |
| 24 | | | | | | | 処方医療機関2.5次医療圏2 | 処方医療機関2. | varchar | 256 | ○ | |
| 25 | | | | | | | 処方医療機関3次医療圏 | 処方医療機関3次 | varchar | 256 | ○ | |
| 26 | | | | | | | 処方医療機関都道府県コード | 処方医療機関都道 | varchar | 4 | ○ | |
| 27 | | | | | | | 処方医療機関都道府県 | 処方医療機関都道 | varchar | 256 | ○ | |
| 28 | | | | | | | 処方医療機関順序番号 | 処方医療機関順序 | int | 4 | ○ | |
| 29 | | | | | | | 処方医療機関1次順序番号 | 処方医療機関1次 | int | 4 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 処方医療機関1.5次順序番号 | 処方医療機関1. | int | 4 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 処方医療機関2次順序番号 | 処方医療機関2次 | int | 4 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 処方医療機関2.5次順序番号 | 処方医療機関2. | int | 4 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|----------------|-------|--------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | マスターデータベース(固有) | TABLE | w_1_m_doutaitoukei | 1.01 | NIT |
| | emitasg_07mst | | | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------------------|------------------|-----------------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | nendo | nendo | varchar | 10 | | |
| 2 | | | | | | | bunsekijiku | bunsekijiku | varchar | 8 | | |
| 3 | | | | | | | bunsekijikunm | bunsekijikunm | varchar | 20 | | |
| 4 | | | | | | | ageky | ageky | varchar | 9 | | |
| 5 | | | | | | | sex | sex | varchar | 1 | | |
| 6 | | | | | | | area_jinko | area_jinko | decimal (18, 9) | 9 | ○ | |
| 7 | | | | | | | area_sibousu | area_sibousu | decimal (18, 9) | 9 | ○ | |
| 8 | | | | | | | area_nmerator | area_nmerator | decimal (18, 9) | 9 | ○ | |
| 9 | | | | | | | area_denominator | area_denominator | decimal (18, 9) | 9 | ○ | |
| 10 | | | | | | | bunsekikbun | bunsekikbun | varchar | 1 | | |
| 11 | | | | | | | calckubun | calckubun | varchar | 1 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|----------------|-------|-----------------|---------|-----|
| EMITAS-G | マスターデータベース(固有) | TABLE | w_2_m_seimeihyo | 1.01 | NIT |
| | emitasg_07mst | | | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | nendo | nendo | varchar | 10 | | |
| 2 | | | | | | | agedsp | agedsp | varchar | 20 | | |
| 3 | | | | | | | ageky | ageky | varchar | 9 | | |
| 4 | | | | | | | sex | sex | varchar | 1 | | |
| 5 | | | | | | | all_jinko | all_jinko | decimal (18, 9) | 9 | ○ | |
| 6 | | | | | | | all_sibosu | all_sibosu | decimal (18, 9) | 9 | ○ | |
| 7 | | | | | | | all_seizonsu | all_seizonsu | decimal (18, 9) | 9 | ○ | |
| 8 | | | | | | | all_teijyojinko | all_teijyojinko | decimal (18, 9) | 9 | ○ | |
| 9 | | | | | | | calckubun | calckubun | varchar | 1 | | |

作成： 2015/3/13
更新： 2024/3/19

テーブル定義書（医療データマート）
emitasg_07s



ニッセイ情報テクノロジー株式会社

| |
|--------|
| テーブル一覧 |
|--------|

| No. | データベース名 | データベース名(物理名) | テーブル名 | テーブル名(物理名) | 種別 |
|-----|----------|--------------|---------------------------|------------------------------------|------|
| 1 | 医療データマート | emitasg_07s | Eファイル(sub) | efilerece_sub_YYYY | テーブル |
| 2 | 医療データマート | emitasg_07s | 特定健診結果等情報作成抽出(健診結果情報)ファイル | efilerece_sum_YYYY | テーブル |
| 3 | 医療データマート | emitasg_07s | 確定値データテーブル | exclude_profile | テーブル |
| 4 | 医療データマート | emitasg_07s | 様式1ファイル | ff_drg_m_YYYY | テーブル |
| 5 | 医療データマート | emitasg_07s | Fファイル(sub) | ffile_sub_YYYY | テーブル |
| 6 | 医療データマート | emitasg_07s | 医薬品投与実績 | ffilerece_drg_YYYY | テーブル |
| 7 | 医療データマート | emitasg_07s | 頻回受診テーブル | hinkai_sub | テーブル |
| 8 | 医療データマート | emitasg_07s | 保険者マスタ(広域集約) | m_hoken_07koiki | テーブル |
| 9 | 医療データマート | emitasg_07s | 被保険者数マスタ(保険者) | m_kanyusha_hokno | テーブル |
| 10 | 医療データマート | emitasg_07s | 被保険者マスタ(市町村) | m_kanyusha_reg | テーブル |
| 11 | 医療データマート | emitasg_07s | 地域差指数用年齢区分ワークテーブル | m_summary_areaidx_shinsyubetsu_icd | テーブル |
| 12 | 医療データマート | emitasg_07s | 個人識別子ファイル | pid_convert_i_sub | テーブル |
| 13 | 医療データマート | emitasg_07s | プロフィールファイル(SUB) | profile_sub_YYYY | テーブル |
| 14 | 医療データマート | emitasg_07s | 訪問看護プロフィールファイル(SUB) | profile_sub_homon | テーブル |
| 15 | 医療データマート | emitasg_07s | 分配プロフィールファイル(SUB) | profile_sub_sbyologic | テーブル |
| 16 | 医療データマート | emitasg_07s | 診療行為 | recemon_act_YYYY | テーブル |
| 17 | 医療データマート | emitasg_07s | 歯科診療行為 | recemon_den_act_YYYY | テーブル |
| 18 | 医療データマート | emitasg_07s | 返戻データテーブル | refund_profile | テーブル |
| 19 | 医療データマート | emitasg_07s | | rel_shinym | テーブル |
| 20 | 医療データマート | emitasg_07s | 傷病テーブル(SUB) | sbyo_chofuku_sub | テーブル |
| 21 | 医療データマート | emitasg_07s | 傷病ファイル(SUB) | sbyo_sub_YYYY | テーブル |
| 22 | 医療データマート | emitasg_07s | 分配ファイル(SUB) | sbyologic_sub | テーブル |
| 23 | 医療データマート | emitasg_07s | 分析軸分類ファイル(SUB) | spec_medi_YYYY | テーブル |
| 24 | 医療データマート | emitasg_07s | ジェネリック分析用ワークテーブル① | w_ff_drug1 | テーブル |
| 25 | 医療データマート | emitasg_07s | ジェネリック分析用ワークテーブル② | w_ff_drug2 | テーブル |
| 26 | 医療データマート | emitasg_07s | 発症登録_様式1_2 | onset_1_2_PCI | テーブル |
| 27 | 医療データマート | emitasg_07s | 発症登録_様式3_4 | onset_3_4_NPCI | テーブル |
| 28 | 医療データマート | emitasg_07s | 発症登録_様式5_6 | onset_5_6_stroke | テーブル |
| 29 | 医療データマート | emitasg_07s | 発症登録_様式7 | onset_7_death | テーブル |

テーブル一覧

(説明) 福島DBは国保連/協会けんぽ/地共済(健診のみ)でDBを分割しており、それらをビューで統合して全体を参照可能にしている。
各テーブルの対象データベース名/テーブル名と、それに紐づく統合ビュー名は以下の通り。

| No. | 統合ビュー名 | 統合ビュー名(物理名) | DB名 | コンテンツ名 | コンテンツ名(物理名) | 説明 | 種別 |
|-----|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 | プロフィールファイル(SUB) | profile_sub | emitasg_07s_kokuho | プロフィールファイル(SUB) | profile_sub | emitasg_07s_yyyy_kokuhoもしくは emitasg_07s_yyyy_kyokaiの 同名テーブルをビュー結合している。 | ビュー |
| | | | emitasg_07s_kyokai | プロフィールファイル(SUB) | profile_sub | | ビュー |
| 2 | 分配プロフィールファイル(SUB) | profile_sub_sbyologic | emitasg_07s_kokuho | 分配プロフィールファイル(SUB) | profile_sub_sbyologic | emitasg_07s_yyyy_kokuhoもしくは emitasg_07s_yyyy_kyokaiの 同名テーブルをビュー結合している。 | ビュー |
| | | | emitasg_07s_kyokai | 分配プロフィールファイル(SUB) | profile_sub_sbyologic | | ビュー |
| 3 | 診療行為 | recemon_act | emitasg_07s_kokuho | 診療行為 | recemon_act | emitasg_07s_yyyy_kokuhoもしくは emitasg_07s_yyyy_kyokaiの 同名テーブルをビュー結合している。 | ビュー |
| | | | emitasg_07s_kyokai | 診療行為 | recemon_act | | ビュー |
| 4 | 歯科診療行為 | recemon_den_act | emitasg_07s_kokuho | 歯科診療行為 | recemon_den_act | emitasg_07s_yyyy_kokuhoもしくは emitasg_07s_yyyy_kyokaiの 同名テーブルをビュー結合している。 | ビュー |
| | | | emitasg_07s_kyokai | 歯科診療行為 | recemon_den_act | | ビュー |
| 5 | | rel_shinym | emitasg_07s_kokuho | | rel_shinym | - | テーブル |
| | | | emitasg_07s_kyokai | | rel_shinym | - | テーブル |
| 6 | 分配ファイル(SUB) | sbyologic_sub | emitasg_07s_kokuho | 分配ファイル(SUB) | sbyologic_sub | emitasg_07s_yyyy_kokuhoもしくは emitasg_07s_yyyy_kyokaiの 同名テーブルをビュー結合している。 | ビュー |
| | | | emitasg_07s_kyokai | 分配ファイル(SUB) | sbyologic_sub | | ビュー |
| 7 | 分析軸分類ファイル(SUB) | spec_medi | emitasg_07s_kokuho | 分析軸分類ファイル(SUB) | spec_medi | emitasg_07s_yyyy_kokuhoもしくは emitasg_07s_yyyy_kyokaiの 同名テーブルをビュー結合している。 | ビュー |
| | | | emitasg_07s_kyokai | 分析軸分類ファイル(SUB) | spec_medi | | ビュー |

医療データマートデータベース

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------------------|-------|--------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療データマート | TABLE | Eファイル(sub) | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07s_kokuho_2022 | | efilerece_sub_2022 | 2024年3月 | |

○レセプトに記載された一連の診療行為の中で代表診療行為となる診療行為の情報

○行の単位：レセプト（明細レセプト）ごと、診療行為ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------|------------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 連結キー | cntkey | varchar | 32 | | |
| 2 | | | | | | | DPCレセプト総括区分 | dprecekb | int | 4 | | |
| 3 | | | | | | | DPCレセプト明細情報 | dpreceeno | int | 4 | | |
| 4 | | | | | | | データ区分 | datakb | varchar | 2 | | |
| 5 | | | | | | | 診断群分類番号 | dpccd | varchar | 20 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 医療機関別係数 | keisu | varchar | 256 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 診療行為 | e_act | bigint | 8 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 医薬品 | e_drg | bigint | 8 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 特定機材 | e_zai | bigint | 8 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 診療行為金額 | e_actkin | bigint | 8 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 医薬品金額 | e_drgkin | bigint | 8 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 特定機材金額 | e_zaikin | bigint | 8 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 診療行為E金額 | e_actekin | bigint | 8 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 医薬品E金額 | e_drgekin | bigint | 8 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 特定機材E金額 | e_zaiekin | bigint | 8 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 診療行為PE金額 | e_actpekin | bigint | 8 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 医薬品PEE金額 | e_drgpekin | bigint | 8 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 特定機材PEE金額 | e_zaipekin | bigint | 8 | ○ | |
| 19 | | | | | | | レセプト連携キー | relrece | varchar | 36 | | |
| 20 | ① | | | | | | テーブル内通し番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------------------|-------|--------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療データマート | TABLE | Eファイル (sum) | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07s_kokuho_2022 | | efilerece_sum_2022 | 2024年3月 | |

○レセプトに記載された一連の診療行為の中で代表診療行為となる診療行為の情報

○行の単位：レセプト（明細レセプト）ごと、診療行為ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------|------------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 連結キー | cntkey | varchar | 32 | | |
| 2 | | | | | | | DPCレセプト総括区分 | dpcreckb | int | 4 | | |
| 3 | | | | | | | DPCレセプト明細情報 | dpcreceno | int | 4 | | |
| 4 | | | | | | | 診断群分類番号 | dpccd | varchar | 20 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 医療機関別係数 | keisu | varchar | 256 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 診療行為 | e_act | bigint | 8 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 医薬品 | e_drg | bigint | 8 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 特定機材 | e_zai | bigint | 8 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 診療行為金額 | e_actkin | bigint | 8 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 医薬品金額 | e_drgkin | bigint | 8 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 特定機材金額 | e_zai kin | bigint | 8 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 診療行為E金額 | e_actekin | bigint | 8 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 医薬品E金額 | e_drgekin | bigint | 8 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 特定機材E金額 | e_zaiekin | bigint | 8 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 診療行為PE金額 | e_actpekin | bigint | 8 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 医薬品PEE金額 | e_drgpekin | bigint | 8 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 特定機材PE金額 | e_zaipekin | bigint | 8 | ○ | |
| 18 | | | | | | | レセプト連携キー | relrece | varchar | 36 | | |
| 19 | ① | | | | | | テーブル内通し番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|-----------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療データマート | TABLE | 確定値データテーブル | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07s_kokuho | | exclude_profile | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------|-------------|---------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 連結キー | cntkey | varchar | 32 | ○ | |
| 2 | | | | | | | DPCレセプト総括区分 | dprecekb | int | 4 | ○ | |
| 3 | | | | | | | DPCレセプト明細情報 | dpreceeno | int | 4 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 請求年月 | seiy | varchar | 6 | | |
| 5 | | | | | | | 診療年月 | shinym | varchar | 6 | | |
| 6 | | | | | | | 確定値フラグ | exclude_flg | tinyint | 1 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------------------|-------|---------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療データマート | TABLE | 医薬品投与実績 | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07s_kokuho_2022 | | ff_drg_m_2022 | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------|-----------|-----------------|-----|--------|--------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 連結キー | cntkey | varchar | 32 | | 『医薬品投与実績』テーブルの「連結キー」 |
| 2 | | | | | | | DPCレセプト総括区分 | dpcrecekb | int | 4 | | 『医薬品投与実績』テーブルの「DPCレセプト総括区分」 |
| 3 | | | | | | | DPCレセプト明細情報 | dpcreceno | int | 4 | | 『医薬品投与実績』テーブルの「DPCレセプト明細情報」 |
| 4 | | | | | | | データ区分 | datakb | varchar | 2 | | |
| 5 | | | | | | | 施設コード | cocd | varchar | 256 | ○ | 『医薬品投与実績』テーブルの「施設コード」 |
| 6 | | | | | | | 処方施設機関コード | shcocd | varchar | 256 | ○ | 『医薬品投与実績』テーブルの「処方施設機関コード」 |
| 7 | | | | | | | レセプトコード | rececd | varchar | 9 | | 『医薬品投与実績』テーブルの「レセプトコード」 |
| 8 | | | | | | | 使用量 | ryo | decimal (18, 5) | 9 | | 『医薬品投与実績』テーブルの「使用量」の合計値 |
| 9 | | | | | | | 合計量 | suu | decimal (18, 5) | 9 | | 『医薬品投与実績』テーブルの「使用量」*「行為回数」の合計値 |
| 10 | | | | | | | 合計点 | g_ten | decimal (18, 7) | 9 | | 『医薬品投与実績』テーブルの「点」*「行為回数」の合計値 |
| 11 | | | | | | | 円・点区分 | entenkb | varchar | 1 | | 『医薬品投与実績』テーブルの「円・点区分」 |
| 12 | | | | | | | 行為回数 | actcnt | int | 4 | | 『医薬品投与実績』テーブルの「行為回数」の合計値 |
| 13 | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | 8 | ○ | 『医薬品投与実績』テーブルの「保険者番号」 |
| 14 | | | | | | | 入外区分 | nyugaikb | varchar | 1 | | 『医薬品投与実績』テーブルの「入外区分」 |
| 15 | | | | | | | 診療年月 | shinym | varchar | 6 | | 『医薬品投与実績』テーブルの「診療年月」 |
| 16 | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 32 | ○ | 『医薬品投与実績』テーブルの「個人識別子」 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|----------|---------|---------|--|----|---|--------------------------|
| 17 | | | | | | | レセプト区分 | recekb | int | | 4 | | 『医薬品投与実績』テーブルの「レセプト区分」 |
| 18 | | | | | | | レセプト連携キー | relrece | varchar | | 50 | ○ | 『医薬品投与実績』テーブルの「レセプト連携キー」 |
| 19 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | | 4 | | 『医薬品投与実績』テーブルの「順序番号」 |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------------------|-------|----------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療データマート | TABLE | Fファイル(sub) | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07s_kokuho_2022 | | ffile_sub_2022 | 2024年3月 | |

○レセプトに記載されたすべての診療行為に関する情報
○行の単位：レセプト（明細レセプト）ごと、診療行為ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------|-----------|-----------------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 連結キー | cntkey | varchar | 32 | | |
| 2 | | | | | | | DPCレセプト総括区分 | dpcrecekb | int | 4 | | |
| 3 | | | | | | | DPCレセプト明細情報 | dpcreceno | int | 4 | | |
| 4 | | | | | | | データ区分 | datakb | varchar | 2 | | |
| 5 | | | | | | | 順序番号 | d_seqno | varchar | 4 | | |
| 6 | | | | | | | 行為明細番号 | actdetno | varchar | 3 | | |
| 7 | | | | | | | レセプトコード | rececd | varchar | 9 | | |
| 8 | | | | | | | 使用量 | ryo | decimal (18, 5) | 9 | | |
| 9 | | | | | | | 点 | ten | decimal (18, 7) | 9 | | |
| 10 | | | | | | | 円・点区分 | entenkb | varchar | 1 | | |
| 11 | | | | | | | 行為明細点数 | actdetten | decimal (18, 7) | 9 | | |
| 12 | | | | | | | 行為回数 | actcnt | int | 4 | | |
| 13 | | | | | | | 実施年月日 | jisynd | varchar | 8 | | |
| 14 | | | | | | | コード区分 | cdkb | varchar | 1 | ○ | |
| 15 | | | | | | | レセプト連携キー | relrece | varchar | 50 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------------------|-------|--------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療データマート | TABLE | 医薬品投与実績(中間) | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07s_kokuho_2022 | | ffilerece_drg_2022 | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|-------------|-----------|---------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | | 連結キー | cntkey | varchar | 32 | | 『拡張Fファイル』テーブルの「連結キー」 |
| 2 | ② | | | | | | | DPCレセプト総括区分 | dprecekb | int | 4 | | 『拡張Fファイル』テーブルの「DPCレセプト総括区分」 |
| 3 | ③ | | | | | | | DPCレセプト明細情報 | dpreceeno | int | 4 | | 『拡張Fファイル』テーブルの「DPCレセプト明細情報」 |
| 4 | ④ | | | | | | | データ区分 | datakb | varchar | 2 | | 『拡張Fファイル』テーブルの「データ区分」 |
| 5 | ⑤ | | | | | | | 順序番号 | d_seqno | varchar | 4 | | 『拡張Fファイル』テーブルの「順序番号」 |
| 6 | ⑥ | | | | | | | 行為明細番号 | actdetno | varchar | 3 | | 『拡張Fファイル』テーブルの「行為明細番号」 |
| 7 | | | | | | | | 施設コード | codcd | varchar | 256 | ○ | 『拡張Fファイル』テーブルの「施設コード」 |
| 8 | | | | | | | | 処方施設機関コード | shcodcd | varchar | 256 | ○ | 『プロフィール』テーブルの「処方施設機関コード」がNULLまたは空文字の場合： 『プロフィール』テーブルの「施設コード」 上記以外の場合：『プロフィール』テーブルの「処方施設機関コード」 |
| 9 | | | | | | | | レセプトコード | recedcd | varchar | 9 | | 『拡張Fファイル』テーブルの「レセプト電算処理システム用コード」 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|----------|----------|---------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | | | | | | | 使用量 | ryo | decimal | (18, 5) | 9 | <p>条件①を満たす場合： (式①)/式②が2.0より小さい、かつ 0.5より大きい場 合：『拡張Fファイル』テーブルの 「使用量」 上記以外の場合：式①/『医薬品マスタ』ビューの「新 又は現金額」 上記以外の場合：『拡張Fファイル』テーブルの「使用量」</p> <p>条件① 『拡張Fファイル』テーブルの「使用量」 0以外、かつNULL以外、かつ『医薬品マスタ』ビューの「新又は現金額」が0より大きい</p> <p>式① 『拡張Fファイル』テーブルの「行為明細 点数」+「行為明細薬剤料」+「行為明細 材料料」</p> <p>式② 『拡張Fファイル』テーブルの「使用量」 * 『医薬品マスタ』ビューの「新又は現金 額」</p> |
| 11 | | | | | | | 点 | ten | decimal | (18, 7) | 9 | 『拡張Fファイル』テーブルの「行為明細 点数」+「行為明細薬剤料」+「行為明細 材料料」 |
| 12 | | | | | | | 円・点区分 | entenkb | varchar | | 1 | 『拡張Fファイル』テーブルの「円・点区 分」 |
| 13 | | | | | | | 行為回数 | actcnt | int | | 4 | 『拡張Fファイル』テーブルの「行為回 数」 |
| 14 | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | | 8 | ○ 『拡張Fファイル』テーブルの「保険者番 号」 |
| 15 | | | | | | | 実施年月日 | jisynd | varchar | | 8 | 『拡張Fファイル』テーブルの「実施年月 日」 |
| 16 | | | | | | | 入外区分 | nyugaikb | varchar | | 1 | 『拡張Fファイル』テーブルの「入外区 分」 |
| 17 | | | | | | | 診療年月 | shinym | varchar | | 6 | 『拡張Fファイル』テーブルの「診療年 月」 |
| 18 | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | | 32 | ○ 『拡張Fファイル』テーブルの「個人識別 子」 |
| 19 | | | | | | | レセプト区分 | recekb | int | | 4 | 『拡張Fファイル』テーブルの「レセプト 区分」 |
| 20 | | | | | | | レセプト連携キー | relrece | varchar | | 50 | ○ 『拡張Fファイル』テーブルの「連結 キー」+('00'+「DPCレセプト明細情 報」)の頭2桁 |
| 21 | | | | | | | 順序番号 | seq | int | | 4 | 連番 |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------------------|-------|-----------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療データマート | TABLE | 頻回受診テーブル | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07s_kokuho_2022 | | hinkai_sub_2022 | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------|---------------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 連結キー | cntkey | varchar | 32 | ○ | |
| 2 | | | | | | | DPCレセプト総括区分 | dprecekb | int | 4 | ○ | |
| 3 | | | | | | | DPCレセプト明細情報 | dpreceno | int | 4 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 256 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 頻回受診月数 | hinkaitsukisu | int | 4 | ○ | |
| 6 | | | | | | | レセプト連携キー | relrece | varchar | 50 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|-----------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療データマート | TABLE | 保険者マスタ (広域集約) | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07s_kokuho | | m_hoken_16koiki | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------------|-----------------|----------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | 8 | | |
| 2 | | | | | | | 法別番号 | hobetsuno | varchar | 2 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 都道府県コード | prefcd | varchar | 2 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 保険者名称 | hokennm | nvarchar | 32 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 記号 | kigo | nvarchar | 256 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 郵便番号 | zip | varchar | 10 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 住所1 | add1 | varchar | 256 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 住所2 | add2 | varchar | 256 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 住所カナ | addkn | varchar | 256 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 住所(クリーニング済み) | addcl | varchar | 256 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 電話番号 | tel | varchar | 20 | ○ | |
| 12 | | | | | | | グループ区分 | grpkn | varchar | 2 | ○ | |
| 13 | | | | | | | グループ番号 | grpnrno | varchar | 8 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 市町村コード | citycd | varchar | 6 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 8 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 開始年月日 | act_stry | varchar | 6 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 終了年月日 | act_endym | varchar | 6 | | |
| 18 | | | | | | | シーケンス番号 | seq | int | 4 | | |
| 19 | | | | | | | 保険者番号(広域) | koiki_hokno | varchar | 8 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 保険者名称(広域) | koiki_hokennm | varchar | 200 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 保険者名称2 | hokennm2 | varchar | 200 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 市町村コード(広域集約) | koikigrp_citycd | varchar | 10 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療データマート | TABLE | 加入者数マスタ（保険者） | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07s_kokuho | | m_kanyusha_hokno | 2024年3月 | |

年度、保険者、年齢階級、性別別の被保険者（加入者数）

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------|------------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 年度 | nendo | varchar | 4 | | |
| 2 | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | 8 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 年齢階級開始年齢 | age_str | tinyint | 1 | | |
| 4 | | | | | | | 年齢階級終了年齢 | age_end | int | 4 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 性別 | sex | varchar | 1 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 被保険者数 | kanyushasu | int | 4 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|----------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療データマート | TABLE | 加入者数マスタ(市町村) | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07s_kokuho | | m_kanyusha_reg | 2024年3月 | |

年度、保険者、市町村、年齢階級、性別別の被保険者（加入者数）

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------|------------|---------|-----|------------|----------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 年度 | nendo | varchar | 4 | | |
| 2 | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | 8 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 市町村コード | citycd | varchar | 6 | ○ | 政令市の場合は行政区ごと 行政区のデータが無い場合に例外的に 政令市のデータ |
| 4 | | | | | | | 年齢階級開始年齢 | age_str | tinyint | 1 | | |
| 5 | | | | | | | 年齢階級終了年齢 | age_end | int | 4 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 性別 | sex | varchar | 1 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 被保険者数 | kanyushasu | int | 4 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|-------------------------------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療データマート | TABLE | 地域差指数用年齢区分ワークテーブル | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07s_kokuho | | m_summary_areaidx_shinsyubetsu_icdgrpmjcd | 2024年3月 | |

○診療種別、社会保険表章用章のマスタ（15_医療情報地域差分析に利用する）。 診療種別、社会保険表章用章の全組み合わせの情報
○行の単位：診療種別、社会保険表章用章ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|----------|--------------|---------|--------|----|---------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | | 診療種別 | shinsyubetsu | varchar | 10 | | レセプト区分より以下を設定 0:入院 1:入院外+調剤 2:歯科 3:入院外 |
| 2 | ② | | | | | | | 社会保険表章用章 | icdgrpmjcd | varchar | 2 | | nit.dbo.m_icd10より取得 社会保険表章用章を設定 第1章～第19章に分類できないものは、「99その他」に分類 |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|-------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療データマート | TABLE | 個人識別子ファイル | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07s_kokuho | | pid_convert_i_sub | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------------------|-------------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 256 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | 8 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 被保険者証記号 | kigo | varchar | 256 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 被保険者証番号 | bango | varchar | 256 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 氏名ハッシュ | kanjanm | varchar | 256 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 生年月日 | birthymd | varchar | 256 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 性別 | sex | varchar | 1 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 保険者番号 (クリーニング済み) | cl_hokno | varchar | 8 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 被保険者証記号 (クリーニング済み) | cl_kigo | varchar | 256 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 被保険者証番号 (クリーニング済み) | cl_bango | varchar | 256 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 氏名 (クリーニング済み) | cl_kanjanm | varchar | 256 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 生年月日 (クリーニング済み) | cl_birthymd | varchar | 256 | ○ | |
| 13 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------------------|-------|------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療データマート | TABLE | プロフィールファイル (SUB) | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07s_kokuho_2022 | | profile_sub_2022 | 2024年3月 | |

○医療レセプトの医療機関情報、患者情報、保険点数、食事療養費、診療実日数の情報（ただし、DPCの総括レセプトは除く）

○行の単位：医科、歯科、調剤はレセプトごとに1行、DPCはレセプトに含まれる明細レセプトごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------------|-----------|---------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 連結キー | cntkey | varchar | 32 | ○ | |
| 2 | | | | | | | DPCレセプト総括区分 | dpcrecekb | int | 4 | ○ | 医科レの場合 "0" DPCレの場合 RE: レセプト総括区分 (0: DPCレセプト、2: 総括対象DPCレセプト、3: 総括対象医科入院レセプト) 調剤レの場合 "10" |
| 3 | | | | | | | DPCレセプト明細情報 | dpcreceno | int | 4 | ○ | 医科レの場合 "0" DPCレの場合 RE: 明細情報数より算出 |
| 4 | | | | | | | 施設コード | cocd | varchar | 64 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 処方箋発行施設コード | shcocd | varchar | 64 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 256 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 診療年度 | nendo | varchar | 4 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 診療年月 | shinym | varchar | 6 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 性別 | sex | tinyint | 1 | ○ | |
| 10 | | | | | | | レセプト種別コード | recesyucd | varchar | 4 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 入外区分 | nyugaikb | varchar | 1 | ○ | 1: 外来、0: 入院 |
| 12 | | | | | | | 死亡区分 | death | varchar | 1 | ○ | 1: 死亡 |
| 13 | | | | | | | 死亡前経過月 | death_int | int | 4 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | 8 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 年齢起算日 | agestrymd | varchar | 256 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 年度年齢 | nendoage | int | 4 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 診療実日数（主保険） | hoknissu | int | 4 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 合計点数（主保険） | hokten | bigint | 8 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 医療費計（食事療養費含む） | e_gkin | bigint | 8 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 医療費計（食事療養費含まない） | e_kin | bigint | 8 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 食事療養費計 | e_ekin | bigint | 8 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 食事療養費計（個人負担分） | e_pekin | int | 4 | ○ | |
| 23 | | | | | | | レセプト区分 | recekb | int | 4 | ○ | 0: DPCレセプト、2: 総括対象DPCレセプト、3: 総括対象医科入院レセプト、9: 出来高、10: 調剤、11: 歯科 |
| 24 | | | | | | | レセプト連携キー | relrece | varchar | 50 | ○ | |
| 25 | | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|------------|-------------|---------|--|---|---|----------------------------------------------------|
| 26 | | | | | | | 年度年齢 | nendoage2 | int | | 4 | ○ | 各年度の3月31日時点の年齢 (年齢起算日は生年月日) |
| 27 | | | | | | | 1次医療圏コード | medidom1srt | varchar | | 4 | ○ | 協会けんぽレセプトのみ1次医療圏 コードを設定 |
| 28 | | | | | | | 市区町村コード | citycd | varchar | | 5 | ○ | 協会けんぽレセプトのみ市区町村コ ードを設定 |
| 29 | | | | | | | 公費負担者法別番号1 | futno1 | varchar | | 8 | ○ | 公費負担者法別番号1を設定する DPC地の場合は総括レセプト公費負担 者法別番号1を設定 |
| 30 | | | | | | | 返戻フラグ | refund_flg | tinyint | | 1 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 確定値フラグ | exclude_flg | tinyint | | 1 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 枝番 | seda | varchar | | 2 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|----------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療データマート | TABLE | 訪問看護プロフィールファイル (SUB) | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07s_kokuho | | profile_sub_homon | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------------|-----------|---------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | レセプト検索番号 | receno | varchar | 25 | | |
| 2 | | | | | | | DPCレセプト総括区分 | dprecekb | int | 4 | ○ | 医科レの場合 "0" DPCレの場合 RE:レセプト総括区分 (0:DPCレセプト、2:総括対象DPCレ セプト、3:総括対象医科入院レセプ ト) 調剤レの場合 "10" |
| 3 | | | | | | | DPCレセプト明細情報 | dpreceno | int | 4 | ○ | 医科レの場合 "0" DPCレの場合 RE:明細情報数より算出 |
| 4 | | | | | | | 施設コード | cocd | varchar | 64 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 処方箋発行施設コード | shcocd | varchar | 64 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 256 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 診療年度 | nendo | varchar | 4 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 診療年月 | shinym | varchar | 6 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 性別 | sex | tinyint | 1 | ○ | |
| 10 | | | | | | | レセプト種別コード | recesyucd | varchar | 4 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 入外区分 | nyugaikb | varchar | 1 | ○ | 1:外来、0:入院 |
| 12 | | | | | | | 死亡区分 | death | varchar | 1 | ○ | 1:死亡 |
| 13 | | | | | | | 死亡前経過月 | death_int | int | 4 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | 8 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 年齢起算日 | agestrymd | varchar | 256 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 年度年齢 | nendoage | int | 4 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 診療実日数(主保険) | hoknissu | int | 4 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 合計点数(主保険) | hokten | bigint | 8 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 医療費計(食事療養費含む) | e_gkin | bigint | 8 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 医療費計(食事療養費含まない) | e_kin | bigint | 8 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 食事療養費計 | e_ekin | bigint | 8 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 食事療養費計(個人負担分) | e_pekin | int | 4 | ○ | |
| 23 | | | | | | | レセプト区分 | recekb | int | 4 | ○ | 0:DPCレセプト、2:総括対象DPCレセプ ト、3:総括対象医科入院レセプト、9: 出来高、10:調剤、11:歯科 |
| 24 | | | | | | | レセプト連携キー | relrece | varchar | 50 | ○ | |
| 25 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |
| 26 | | | | | | | 年度年齢 | nendoage2 | int | 4 | ○ | 各年度の3月31日時点の年齢 (年齢起算日は生年月日) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|----------|-------------|---------|--|---|---|------------------------|
| 27 | | | | | | | 1次医療圏コード | medidom1srt | varchar | | 4 | ○ | 協会けんぽレセプトのみ1次医療圏コードを設定 |
| 28 | | | | | | | 市区町村コード | citycd | varchar | | 5 | ○ | 協会けんぽレセプトのみ市区町村コードを設定 |
| 29 | | | | | | | 負担者番号1 | futno1 | varchar | | 8 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 返戻フラグ | refund_flg | varchar | | 1 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 処理年月 | syoriym | varchar | | 6 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 点数表 | ten_hyo | varchar | | 2 | ○ | |
| 33 | | | | | | | データ有効フラグ | datayukoflg | varchar | | 1 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------------------|-------|----------------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療データマート | TABLE | 分配プロフィールファイル (SUB) | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07s_kokuho_2022 | | profile_sub_sbyologic_2022 | 2024年3月 | |

○医療レセプトの医療機関情報、患者情報、保険点数、食事療養費、診療実日数の情報（DPCの総括レセプトのみ）

○行の単位：医科、歯科、調剤はレセプトごとに1行、DPCはレセプトに含まれる明細レセプトごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------------|-----------|---------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 連結キー | cntkey | varchar | 32 | ○ | |
| 2 | | | | | | | DPCレセプト総括区分 | dprecekb | int | 4 | ○ | 医科レの場合 0 DPCレの場合 RE：レセプト総括区分 (0：DPCレセプト、2：総括対象DPCレセプト、3：総括対象医科入院レセプト) 調剤レの場合 "10" |
| 3 | | | | | | | DPCレセプト明細情報 | dpreceno | int | 4 | ○ | 医科レの場合 "0" DPCレの場合 RE：明細情報数より算出 |
| 4 | | | | | | | 施設コード | cocd | varchar | 64 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 処方箋発行施設コード | shcocd | varchar | 64 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 256 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 診療年度 | nendo | varchar | 4 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 診療年月 | shinym | varchar | 6 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 性別 | sex | tinyint | 1 | ○ | |
| 10 | | | | | | | レセプト種別コード | recesyucd | varchar | 4 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 入外区分 | nyugaikb | varchar | 1 | ○ | 1:外来、0:入院 |
| 12 | | | | | | | 死亡区分 | death | varchar | 1 | ○ | 1:死亡 |
| 13 | | | | | | | 死亡前経過月 | death_int | int | 4 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | 8 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 年齢起算日 | agestrymd | varchar | 256 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 年度年齢 | nendoage | int | 4 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 診療実日数（主保険） | hoknissu | int | 4 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 合計点数（主保険） | hokten | bigint | 8 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 医療費計（食事療養費含む） | e_gkin | bigint | 8 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 医療費計（食事療養費含まない） | e_kin | bigint | 8 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 食事療養費計 | e_ekin | bigint | 8 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 食事療養費計（個人負担分） | e_pekin | int | 4 | ○ | |
| 23 | | | | | | | レセプト区分 | recekb | int | 4 | ○ | 0:DPCレセプト、2:総括対象DPCレセプト、3:総括対象医科入院レセプト、9:出来高、10:調剤、11:歯科 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|----------|-------------|---------|--|----|---|--------------------------------|
| 24 | | | | | | | レセプト連携キー | relrece | varchar | | 50 | ○ | |
| 25 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | | 4 | | |
| 26 | | | | | | | 年度年齢 | nendoage2 | int | | 4 | ○ | 各年度の3月31日時点の年齢 (年齢起算日は生年月日) |
| 27 | | | | | | | 1次医療圏コード | medidom1srt | varchar | | 4 | ○ | 協会けんぽレセプトのみ1次医療圏 コードを設定 |
| 28 | | | | | | | 市区町村コード | citycd | varchar | | 5 | ○ | 協会けんぽレセプトのみ市区町村コ ードを設定 |
| 29 | | | | | | | 負担者番号1 | futno1 | varchar | | 8 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 返戻フラグ | refund_flg | tinyint | | 1 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 確定値フラグ | exclude_flg | tinyint | | 1 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------------------|-------|------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療データマート | TABLE | 診療行為 | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07s_kokuho_2022 | | recemon_act_2022 | 2024年3月 | |

○Fファイル(sub)からの診療行為抽出結果

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------|----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 連結キー | cntkey | varchar | 32 | | |
| 2 | | | | | | | 施設コード | cocd | varchar | 256 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | 8 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 診療年月 | shinym | varchar | 6 | | |
| 5 | | | | | | | 傷病名コード | rececd | varchar | 9 | | |
| 6 | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 32 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 回数 | s_actcnt | int | 4 | | |
| 8 | | | | | | | 金額 | s_actkin | bigint | 8 | | |
| 9 | | | | | | | レセプト連結キー | relrece | varchar | 36 | | |
| 10 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------------------|-------|----------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療データマート | TABLE | 歯科診療行為 | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07s_kokuho_2022 | | recemon_den_act_2022 | 2024年3月 | |

○Fファイル(sub)からの歯科診療行為抽出結果

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------|----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 連結キー | cntkey | varchar | 32 | | |
| 2 | | | | | | | 施設コード | cocd | varchar | 256 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | 8 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 診療年月 | shinym | varchar | 6 | | |
| 5 | | | | | | | 傷病名コード | receed | varchar | 9 | | |
| 6 | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 32 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 回数 | s_actcnt | int | 4 | | |
| 8 | | | | | | | 金額 | s_actkin | bigint | 8 | | |
| 9 | | | | | | | レセプト連結キー | relrece | varchar | 36 | | |
| 10 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|----------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療データマート | TABLE | 返戻データテーブル | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07s_kokuho | | refund_profile | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|-------------|-----------|---------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | | 連結キー | cntkey | varchar | 32 | | |
| 2 | ② | | | | | | | DPCレセプト総括区分 | dpcrecekb | int | 4 | | 医科レの場合 "0" DPCレの場合 RE:レセプト総括区分 (0: DPCレセプト、2: 総括対象DPCレ セプト、3: 総括対象医科入院レセプ ト) 調剤レの場合 "10" |
| 3 | ③ | | | | | | | DPCレセプト明細情報 | dpreceno | int | 4 | | 医科レの場合 "0" DPCレの場合 RE: 明細情報数より算出 |
| 4 | | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 32 | ○ | |
| 5 | | | | | | | | 施設コード | cocd | varchar | 10 | | |
| 6 | | | | | | | | 処方箋発行施設コード | shcocd | varchar | 64 | ○ | |
| 7 | | | | | | | | 入外区分 | nyugaikb | varchar | 1 | | 1: 外来、0: 入院 |
| 8 | | | | | | | | 診療年月 | shinym | varchar | 6 | | |
| 9 | | | | | | | | 請求年月 (最新) | max_seiym | varchar | 6 | ○ | |
| 10 | | | | | | | | 請求年月 | seiym | varchar | 6 | | |
| 11 | | | | | | | | 合計点数 (主保険) | hokten | int | 4 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療データマート | TABLE | rel_shinym | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07s_kokuho | | | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------|------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 連結 | 連結 | varchar | 50 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 診療年度 | 診療年度 | varchar | 4 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 診療年月 | 診療年月 | varchar | 30 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------------------|-------|-----------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療データマート | TABLE | 傷病重複受診テーブル (SUB) | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07s_kokuho_2022 | | sbyo_chofuku_sub_2022 | 2024年3月 | |

○重複受診情報のデータマート化テーブル

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------|-----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 連結キー | cntkey | varchar | 32 | ○ | |
| 2 | | | | | | | DPCレセプト総括区分 | dprecekb | int | 4 | ○ | |
| 3 | | | | | | | DPCレセプト明細情報 | dpreceeno | int | 4 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 256 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 社会保険表章用章中分類 | icdgrpmcd | varchar | 4 | ○ | |
| 6 | | | | | | | レセプト連携キー | relrece | varchar | 50 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 診療年月 | shinym | varchar | 6 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 重複期間月数 | kikansu | int | 4 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 頻回受診月数 | tsukisu | int | 4 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------------------|-------|---------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療データマート | TABLE | 傷病ファイル (SUB) | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07s_kokuho_2022 | | sbyo_sub_2022 | 2024年3月 | |

○医科レセプト、DPCレセプトの傷病に関する情報

○行の単位：レセプト（明細レセプト）ごと、傷病ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------------|-------------|---------|-----|------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 連結キー | cntkey | varchar | 32 | ○ | |
| 2 | | | | | | | DPCレセプト総括区分 | dpcrecekb | int | 4 | ○ | |
| 3 | | | | | | | DPCレセプト明細情報 | dpcreceno | int | 4 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 順序番号 | d_seqno | int | 4 | ○ | 傷病名の記載順序 |
| 5 | | | | | | | 順序番号 (SUB) | d_seqnosub | int | 4 | ○ | 0固定 |
| 6 | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 256 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 傷病名コード | rececd | varchar | 7 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 傷病名称 | sbyonm | varchar | 200 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 修飾語コード | modcd | varchar | 80 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 傷病名称+修飾語名称 | sbyofullnm | varchar | 500 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 補足コメント | hskcmt | varchar | 100 | ○ | |
| 12 | | | | | | | ICD10コード | icd10 | varchar | 10 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 疑い病名区分 | mod2008 | varchar | 1 | ○ | 0:疑い病名 |
| 14 | | | | | | | 主傷病区分 | syubyokb | varchar | 1 | ○ | 1:主傷病 |
| 15 | | | | | | | ICD10コード (NULL) | icd10null | varchar | 1 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 診断日 | shinymd_syu | varchar | 8 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 主傷病順序 | syu_pr | int | 4 | ○ | 主傷病を判断する順序番号 |
| 18 | | | | | | | 死因 | shiin | varchar | 1 | ○ | 1:死因 |
| 19 | | | | | | | レセプト連携キー | relrece | varchar | 50 | ○ | |
| 20 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------------------|-------|--------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療データマート | TABLE | 分配ファイル (SUB) | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07s_kokuho_2022 | | sbyologic_sub_2022 | 2024年3月 | |

○傷病名分配結果のデータマート化テーブル

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------------|-----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 連結キー | cntkey | varchar | 32 | | |
| 2 | | | | | | | DPCレセプト総括区分 | dpcrecekb | int | 4 | | |
| 3 | | | | | | | DPCレセプト明細情報 | dpcreceno | int | 4 | | |
| 4 | | | | | | | 診療年月 | SHINYM | varchar | 6 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 32 | ○ | |
| 6 | | | | | | | ICD10コード | icd10cd | varchar | 5 | | |
| 7 | | | | | | | レセプト電算コード | rececd | varchar | 7 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 疑い区分コード | utagaikb | int | 4 | ○ | |
| 9 | | | | | | | コード化病名区分 | encodekb | int | 4 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 分配金額 (医科のみ) | MEDTEN | int | 4 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 分配医療費 (医科・調剤) | PHATEN | int | 4 | ○ | |
| 12 | | | | | | | | MEDKIN | int | 4 | ○ | |
| 13 | | | | | | | | PHAKIN | int | 4 | ○ | |
| 14 | | | | | | | DPCレセプト総括区分 | SOKATSUKB | int | 4 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 明細情報 | MEISAIIDX | int | 4 | ○ | |
| 16 | | | | | | | SB/SY出力順序 | ICDIDX | int | 4 | ○ | |
| 17 | | | | | | | ICD10コード取得順序 | ICDIDXSUB | int | 4 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 順位 | ranking | int | 4 | ○ | |
| 19 | | | | | | | レセプト連携キー | relrece | varchar | 37 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------------------|-------|-----------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療データマート | TABLE | 分析軸分類ファイル (SUB) | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07s_kokuho_2022 | | spec_medi_2022 | 2024年3月 | |

○分析軸とレセプトの紐付けテーブル

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------|----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 連結キー | cntkey | varchar | 32 | | |
| 2 | | | | | | | DPCレセプト総括区分 | dpreceb | int | 4 | | |
| 3 | | | | | | | DPCレセプト明細情報 | dpreceno | int | 4 | | |
| 4 | | | | | | | 施設コード | speccd | varchar | 20 | ○ | |
| 5 | | | | | | | レセプト連携キー | relrece | varchar | 36 | | |
| 6 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|-------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療データマート | TABLE | ジェネリック分析用ワークテーブル① | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07s_kokuho | | w_ff_drug1 | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------------|--------------|------------------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 連結 | 連結 | varchar | 50 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 薬剤コード | 薬剤コード | varchar | 9 | | |
| 3 | | | | | | | 処方量 | 処方量 | decimal (18, 5) | 9 | | |
| 4 | | | | | | | 処方レセプト点数 | 処方レセプト点数 | decimal (18, 7) | 9 | | |
| 5 | | | | | | | ジェネリック金額 | ジェネリック金額 | decimal (18, 7) | 9 | | |
| 6 | | | | | | | 診療識別 | 診療識別 | varchar | 2 | | |
| 7 | | | | | | | 処方量先発 (後発あり) | 処方量先発 (後発あり) | decimal (18, 5) | 9 | | |
| 8 | | | | | | | 処方量後発 | 処方量後発 | decimal (18, 5) | 9 | | |
| 9 | | | | | | | 差額 (後発品) | 差額 (後発品) | decimal (37, 12) | 17 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 切替最小金額 (最新) | 切替最小金額 (最新) | decimal (38, 12) | 17 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 切替最大金額 (最新) | 切替最大金額 (最新) | decimal (38, 12) | 17 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 診療年月 | 診療年月 | varchar | 6 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|-------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療データマート | TABLE | ジェネリック分析用ワークテーブル② | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07s_kokuho | | w_ff_drug2 | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------------|--------------|------------------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 連結 | 連結 | varchar | 50 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 薬剤コード | 薬剤コード | varchar | 9 | | |
| 3 | | | | | | | 処方量 | 処方量 | decimal (18, 5) | 9 | | |
| 4 | | | | | | | 処方レセプト点数 | 処方レセプト点数 | decimal (18, 7) | 9 | | |
| 5 | | | | | | | ジェネリック金額 | ジェネリック金額 | decimal (18, 7) | 9 | | |
| 6 | | | | | | | 診療識別 | 診療識別 | varchar | 2 | | |
| 7 | | | | | | | 処方量先発 (後発あり) | 処方量先発 (後発あり) | decimal (18, 5) | 9 | | |
| 8 | | | | | | | 処方量後発 | 処方量後発 | decimal (18, 5) | 9 | | |
| 9 | | | | | | | 差額 (後発品) | 差額 (後発品) | decimal (37, 12) | 17 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 切替最小金額 (最新) | 切替最小金額 (最新) | decimal (38, 12) | 17 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 切替最大金額 (最新) | 切替最大金額 (最新) | decimal (38, 12) | 17 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 診療年月 | 診療年月 | varchar | 6 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|---------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療データマート | TABLE | 発症登録_様式1_2 | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07s | | onset_1_2_PCI | 2024年3月 | |

発症登録システムの登録情報（様式1、2）

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------------------|-----------------------|----------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | ステータス | ステータス | nvarchar | 10 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 個人番号 | 個人番号 | varchar | 9 | | |
| 3 | | | | | | | 来院日時 | 来院日時 | varchar | 8 | | |
| 4 | | | | | | | 医療機関名 | 医療機関名 | varchar | 128 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 様式 | 様式 | varchar | 10 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 最終更新者 | 最終更新者 | varchar | 40 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 判定者① | 判定者① | varchar | 40 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 判定日① | 判定日① | varchar | 8 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 判定① | 判定① | nvarchar | 20 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 判定者② | 判定者② | varchar | 40 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 判定日② | 判定日② | varchar | 8 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 判定② | 判定② | nvarchar | 20 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 最終判定者 | 最終判定者 | varchar | 40 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 最終判定日 | 最終判定日 | varchar | 8 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 最終判定 | 最終判定 | nvarchar | 20 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 最終更新日 | 最終更新日 | varchar | 8 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 名寄せキー | 名寄せキー | varchar | 9 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 名寄せコメント | 名寄せコメント | nvarchar | 255 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 個人番号_E-PCI | 個人番号_E-PCI | char | 9 | | |
| 20 | | | | | | | 更新日時_E-PCI | 更新日時_E-PCI | datetime | 8 | | |
| 21 | | | | | | | 記載日_年_E-PCI | 記載日_年_E-PCI | varchar | 4 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 記載日_月_E-PCI | 記載日_月_E-PCI | varchar | 2 | ○ | |
| 23 | | | | | | | 記載日_日_E-PCI | 記載日_日_E-PCI | varchar | 2 | ○ | |
| 24 | | | | | | | 来院日時_年_E-PCI | 来院日時_年_E-PCI | varchar | 4 | ○ | |
| 25 | | | | | | | 来院日時_月_E-PCI | 来院日時_月_E-PCI | varchar | 2 | ○ | |
| 26 | | | | | | | 来院日時_日_E-PCI | 来院日時_日_E-PCI | varchar | 2 | ○ | |
| 27 | | | | | | | 来院日時_時_E-PCI | 来院日時_時_E-PCI | varchar | 2 | ○ | |
| 28 | | | | | | | 来院日時_分_E-PCI | 来院日時_分_E-PCI | varchar | 2 | ○ | |
| 29 | | | | | | | 来院日時_コメント_E-PCI | 来院日時_コメント_E-PCI | varchar | 400 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 医療機関コード_E-PCI | 医療機関コード_E-PCI | varchar | 10 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 医療機関名_E-PCI | 医療機関名_E-PCI | varchar | 128 | ○ | |
| 32 | | | | | | | ご担当医師名_E-PCI | ご担当医師名_E-PCI | varchar | 40 | ○ | |
| 33 | | | | | | | ご記入者名_E-PCI | ご記入者名_E-PCI | varchar | 40 | ○ | |
| 34 | | | | | | | ご連絡先_E-PCI | ご連絡先_E-PCI | varchar | 40 | ○ | |
| 35 | | | | | | | 受取年月日_年_E-PCI | 受取年月日_年_E-PCI | varchar | 4 | ○ | |
| 36 | | | | | | | 受取年月日_月_E-PCI | 受取年月日_月_E-PCI | varchar | 2 | ○ | |
| 37 | | | | | | | 受取年月日_日_E-PCI | 受取年月日_日_E-PCI | varchar | 2 | ○ | |
| 38 | | | | | | | 受取者名_E-PCI | 受取者名_E-PCI | varchar | 40 | ○ | |
| 39 | | | | | | | 二次医療圏コード_R-PCI | 二次医療圏コード_R-PCI | varchar | 4 | ○ | |
| 40 | | | | | | | 二次医療圏名_R-PCI | 二次医療圏名_R-PCI | varchar | 20 | ○ | |
| 41 | | | | | | | 個人番号_R-PCI | 個人番号_R-PCI | char | 50 | | |
| 42 | | | | | | | 更新日時_R-PCI | 更新日時_R-PCI | datetime | 8 | | |
| 43 | | | | | | | 登録票記入年月日_未記載フラグ_R-PCI | 登録票記入年月日_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 44 | | | | | | | 登録票記入年月日_年_R-PCI | 登録票記入年月日_年_R-PCI | varchar | 4 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--------------------------|--------------------------|---------|-----|---|--|
| 45 | | | | | | 登録票記入年月日_月_R-PCI | 登録票記入年月日_月_R-PCI | varchar | 2 | ○ | |
| 46 | | | | | | 登録票記入年月日_日_R-PCI | 登録票記入年月日_日_R-PCI | varchar | 2 | ○ | |
| 47 | | | | | | 来院日時_未記載フラグ_R-PCI | 来院日時_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 48 | | | | | | 来院日時_年_R-PCI | 来院日時_年_R-PCI | varchar | 4 | ○ | |
| 49 | | | | | | 来院日時_月_R-PCI | 来院日時_月_R-PCI | varchar | 2 | ○ | |
| 50 | | | | | | 来院日時_日_R-PCI | 来院日時_日_R-PCI | varchar | 2 | ○ | |
| 51 | | | | | | 来院日時_時_R-PCI | 来院日時_時_R-PCI | varchar | 2 | ○ | |
| 52 | | | | | | 来院日時_分_R-PCI | 来院日時_分_R-PCI | varchar | 2 | ○ | |
| 53 | | | | | | 来院日時_コメント_未記載フラグ_R-PCI | 来院日時_コメント_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 54 | | | | | | 来院日時_コメント_R-PCI | 来院日時_コメント_R-PCI | varchar | 400 | ○ | |
| 55 | | | | | | カルテID_未記載フラグ_R-PCI | カルテID_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 56 | | | | | | カルテID_R-PCI | カルテID_R-PCI | varchar | 40 | ○ | |
| 57 | | | | | | 被保険者番号_未記載フラグ_R-PCI | 被保険者番号_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 58 | | | | | | 被保険者番号_記号_R-PCI | 被保険者番号_記号_R-PCI | varchar | 40 | ○ | |
| 59 | | | | | | 被保険者番号_番号_R-PCI | 被保険者番号_番号_R-PCI | varchar | 40 | ○ | |
| 60 | | | | | | 被保険者番号_コメント_未記載フラグ_R-PCI | 被保険者番号_コメント_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 61 | | | | | | 被保険者番号_コメント_R-PCI | 被保険者番号_コメント_R-PCI | varchar | 400 | ○ | |
| 62 | | | | | | 医療機関名_未記載フラグ_R-PCI | 医療機関名_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 63 | | | | | | 医療機関コード_R-PCI | 医療機関コード_R-PCI | varchar | 10 | ○ | |
| 64 | | | | | | 医療機関名_R-PCI | 医療機関名_R-PCI | varchar | 128 | ○ | |
| 65 | | | | | | 担当医氏名_未記載フラグ_R-PCI | 担当医氏名_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 66 | | | | | | 担当医氏名_R-PCI | 担当医氏名_R-PCI | varchar | 40 | ○ | |
| 67 | | | | | | 記入者_職種_未記載フラグ_R-PCI | 記入者_職種_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 68 | | | | | | 記入者_職種_R-PCI | 記入者_職種_R-PCI | varchar | 60 | ○ | |
| 69 | | | | | | 記入者_名_未記載フラグ_R-PCI | 記入者_名_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 70 | | | | | | 記入者_名_R-PCI | 記入者_名_R-PCI | varchar | 40 | ○ | |
| 71 | | | | | | 記入者の連絡先_未記載フラグ_R-PCI | 記入者の連絡先_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 72 | | | | | | 記入者の連絡先_R-PCI | 記入者の連絡先_R-PCI | varchar | 40 | ○ | |
| 73 | | | | | | 氏名_かな_未記載フラグ_R-PCI | 氏名_かな_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 74 | | | | | | 氏名_かな_せい_R-PCI | 氏名_かな_せい_R-PCI | varchar | 40 | ○ | |
| 75 | | | | | | 氏名_かな_めい_R-PCI | 氏名_かな_めい_R-PCI | varchar | 40 | ○ | |
| 76 | | | | | | 氏名_漢字_未記載フラグ_R-PCI | 氏名_漢字_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 77 | | | | | | 氏名_漢字_姓_R-PCI | 氏名_漢字_姓_R-PCI | varchar | 40 | ○ | |
| 78 | | | | | | 氏名_漢字_名_R-PCI | 氏名_漢字_名_R-PCI | varchar | 40 | ○ | |
| 79 | | | | | | 氏名_備考_未記載フラグ_R-PCI | 氏名_備考_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 80 | | | | | | 氏名_備考_R-PCI | 氏名_備考_R-PCI | varchar | 400 | ○ | |
| 81 | | | | | | 性別_未記載フラグ_R-PCI | 性別_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 82 | | | | | | 性別_R-PCI | 性別_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 83 | | | | | | 生年月日_未記載フラグ_R-PCI | 生年月日_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 84 | | | | | | 生年月日_年月日_R-PCI | 生年月日_年月日_R-PCI | varchar | 46 | ○ | |
| 85 | | | | | | 生年月日_年_R-PCI | 生年月日_年_R-PCI | varchar | 40 | ○ | |
| 86 | | | | | | 生年月日_月_R-PCI | 生年月日_月_R-PCI | varchar | 40 | ○ | |
| 87 | | | | | | 生年月日_日_R-PCI | 生年月日_日_R-PCI | varchar | 40 | ○ | |
| 88 | | | | | | 身長_未記載フラグ_R-PCI | 身長_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 89 | | | | | | 身長_R-PCI | 身長_R-PCI | varchar | 12 | ○ | |
| 90 | | | | | | 身長_実施状況_R-PCI | 身長_実施状況_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 91 | | | | | | 体重_未記載フラグ_R-PCI | 体重_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 92 | | | | | | 体重_R-PCI | 体重_R-PCI | varchar | 12 | ○ | |
| 93 | | | | | | 体重_実施状況_R-PCI | 体重_実施状況_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 94 | | | | | | 現住所_未記載フラグ_R-PCI | 現住所_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 95 | | | | | | 現住所_都道府県名_R-PCI | 現住所_都道府県名_R-PCI | varchar | 40 | ○ | |
| 96 | | | | | | 現住所_都道府県区分_R-PCI | 現住所_都道府県区分_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 97 | | | | | | 現住所_市町村名_R-PCI | 現住所_市町村名_R-PCI | varchar | 40 | ○ | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|---------|-----|---|
| 98 | | | | | 現住所_市町村区分_R-PCI | 現住所_市町村区分_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 99 | | | | | 現住所_市町村以下_R-PCI | 現住所_市町村以下_R-PCI | varchar | 40 | ○ |
| 100 | | | | | 震災による避難の有無_未記載フラグ_R-PCI | 震災による避難の有無_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 101 | | | | | 震災による避難の有無_R-PCI | 震災による避難の有無_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 102 | | | | | 旧住所_都道府県名_R-PCI | 旧住所_都道府県名_R-PCI | varchar | 40 | ○ |
| 103 | | | | | 旧住所_市町村名_R-PCI | 旧住所_市町村名_R-PCI | varchar | 40 | ○ |
| 104 | | | | | 旧住所_市町村区分_R-PCI | 旧住所_市町村区分_R-PCI | varchar | 40 | ○ |
| 105 | | | | | 狭心症_未記載フラグ_R-PCI | 狭心症_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 106 | | | | | 狭心症_R-PCI | 狭心症_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 107 | | | | | 狭心症_発症日_年_R-PCI | 狭心症_発症日_年_R-PCI | varchar | 4 | ○ |
| 108 | | | | | 狭心症_発症日_月_R-PCI | 狭心症_発症日_月_R-PCI | varchar | 2 | ○ |
| 109 | | | | | 狭心症_発症日_日_R-PCI | 狭心症_発症日_日_R-PCI | varchar | 2 | ○ |
| 110 | | | | | 心筋梗塞_未記載フラグ_R-PCI | 心筋梗塞_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 111 | | | | | 心筋梗塞_R-PCI | 心筋梗塞_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 112 | | | | | 心筋梗塞_前壁_R-PCI | 心筋梗塞_前壁_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 113 | | | | | 心筋梗塞_側壁_R-PCI | 心筋梗塞_側壁_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 114 | | | | | 心筋梗塞_下壁_R-PCI | 心筋梗塞_下壁_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 115 | | | | | 心筋梗塞_その他_R-PCI | 心筋梗塞_その他_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 116 | | | | | 心筋梗塞_不明_R-PCI | 心筋梗塞_不明_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 117 | | | | | 心筋梗塞_部位_その他記入欄_R-PCI | 心筋梗塞_部位_その他記入欄_R-PCI | varchar | 50 | ○ |
| 118 | | | | | 心筋梗塞_時期_R-PCI | 心筋梗塞_時期_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 119 | | | | | 心筋梗塞_初発の時期_年_R-PCI | 心筋梗塞_初発の時期_年_R-PCI | varchar | 4 | ○ |
| 120 | | | | | 心筋梗塞_初発の時期_月_R-PCI | 心筋梗塞_初発の時期_月_R-PCI | varchar | 2 | ○ |
| 121 | | | | | 心筋梗塞_初発の時期_日_R-PCI | 心筋梗塞_初発の時期_日_R-PCI | varchar | 2 | ○ |
| 122 | | | | | 不整脈_未記載フラグ_R-PCI | 不整脈_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 123 | | | | | 不整脈_R-PCI | 不整脈_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 124 | | | | | 不整脈_診断名_R-PCI | 不整脈_診断名_R-PCI | varchar | 400 | ○ |
| 125 | | | | | その他の器質的心疾患_未記載フラグ_R-PCI | その他の器質的心疾患_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 126 | | | | | その他の器質的心疾患_R-PCI | その他の器質的心疾患_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 127 | | | | | その他の器質的心疾患_診断名_R-PCI | その他の器質的心疾患_診断名_R-PCI | varchar | 400 | ○ |
| 128 | | | | | PCI歴_未記載フラグ_R-PCI | PCI歴_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 129 | | | | | PCI歴_R-PCI | PCI歴_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 130 | | | | | PCI歴_部位_LAD_R-PCI | PCI歴_部位_LAD_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 131 | | | | | PCI歴_部位_RCA_R-PCI | PCI歴_部位_RCA_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 132 | | | | | PCI歴_部位_LCX_R-PCI | PCI歴_部位_LCX_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 133 | | | | | PCI歴_部位_LMT_R-PCI | PCI歴_部位_LMT_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 134 | | | | | PCI歴_部位_不明_R-PCI | PCI歴_部位_不明_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 135 | | | | | PCI歴_回数_R-PCI | PCI歴_回数_R-PCI | int | 4 | ○ |
| 136 | | | | | PCI歴_回数_不明_R-PCI | PCI歴_回数_不明_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 137 | | | | | PCI歴_最終日_年_R-PCI | PCI歴_最終日_年_R-PCI | varchar | 4 | ○ |
| 138 | | | | | PCI歴_最終日_月_R-PCI | PCI歴_最終日_月_R-PCI | varchar | 2 | ○ |
| 139 | | | | | PCI歴_最終日_日_R-PCI | PCI歴_最終日_日_R-PCI | varchar | 2 | ○ |
| 140 | | | | | CABG歴_未記載フラグ_R-PCI | CABG歴_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 141 | | | | | CABG歴_R-PCI | CABG歴_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 142 | | | | | CABG歴_部位_R-PCI | CABG歴_部位_R-PCI | varchar | 100 | ○ |
| 143 | | | | | CABG歴_部位_不明_R-PCI | CABG歴_部位_不明_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 144 | | | | | CABG歴_最終日_年_R-PCI | CABG歴_最終日_年_R-PCI | varchar | 4 | ○ |
| 145 | | | | | CABG歴_最終日_月_R-PCI | CABG歴_最終日_月_R-PCI | varchar | 2 | ○ |
| 146 | | | | | CABG歴_最終日_日_R-PCI | CABG歴_最終日_日_R-PCI | varchar | 2 | ○ |
| 147 | | | | | 高血圧_未記載フラグ_R-PCI | 高血圧_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 148 | | | | | 高血圧_R-PCI | 高血圧_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 149 | | | | | 糖尿病_未記載フラグ_R-PCI | 糖尿病_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 150 | | | | | 糖尿病_R-PCI | 糖尿病_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|---------|-----|---|--|
| 151 | | | | | | 脂質異常症_未記載フラグ_R-PCI | 脂質異常症_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 152 | | | | | | 脂質異常症_R-PCI | 脂質異常症_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 153 | | | | | | 喫煙_未記載フラグ_R-PCI | 喫煙_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 154 | | | | | | 喫煙_R-PCI | 喫煙_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 155 | | | | | | 家族歴_未記載フラグ_R-PCI | 家族歴_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 156 | | | | | | 家族歴_R-PCI | 家族歴_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 157 | | | | | | 症状発現日_未記載フラグ_R-PCI | 症状発現日_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 158 | | | | | | 症状発現日_年_R-PCI | 症状発現日_年_R-PCI | varchar | 4 | ○ | |
| 159 | | | | | | 症状発現日_月_R-PCI | 症状発現日_月_R-PCI | varchar | 2 | ○ | |
| 160 | | | | | | 症状発現日_日_R-PCI | 症状発現日_日_R-PCI | varchar | 2 | ○ | |
| 161 | | | | | | 症状発現日_時_R-PCI | 症状発現日_時_R-PCI | varchar | 2 | ○ | |
| 162 | | | | | | 症状発現日_分_R-PCI | 症状発現日_分_R-PCI | varchar | 2 | ○ | |
| 163 | | | | | | 症状発現日_コメント_未記載フラグ_R-PCI | 症状発現日_コメント_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 164 | | | | | | 症状発現日_コメント_R-PCI | 症状発現日_コメント_R-PCI | varchar | 400 | ○ | |
| 165 | | | | | | 入院中発症_未記載フラグ_R-PCI | 入院中発症_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 166 | | | | | | 入院中発症_R-PCI | 入院中発症_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 167 | | | | | | 搬送状況_未記載フラグ_R-PCI | 搬送状況_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 168 | | | | | | 搬送状況_R-PCI | 搬送状況_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 169 | | | | | | 救急車の利用_未記載フラグ_R-PCI | 救急車の利用_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 170 | | | | | | 救急車の利用_R-PCI | 救急車の利用_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 171 | | | | | | ヘリコプタの利用_未記載フラグ_R-PCI | ヘリコプタの利用_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 172 | | | | | | ヘリコプタの利用_R-PCI | ヘリコプタの利用_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 173 | | | | | | 退院日_未記載フラグ_R-PCI | 退院日_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 174 | | | | | | 退院日_R-PCI | 退院日_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 175 | | | | | | 退院日_年_R-PCI | 退院日_年_R-PCI | varchar | 4 | ○ | |
| 176 | | | | | | 退院日_月_R-PCI | 退院日_月_R-PCI | varchar | 2 | ○ | |
| 177 | | | | | | 退院日_日_R-PCI | 退院日_日_R-PCI | varchar | 2 | ○ | |
| 178 | | | | | | 退院日_コメント_未記載フラグ_R-PCI | 退院日_コメント_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 179 | | | | | | 退院日_コメント_R-PCI | 退院日_コメント_R-PCI | varchar | 400 | ○ | |
| 180 | | | | | | 胸痛_未記載フラグ_R-PCI | 胸痛_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 181 | | | | | | 胸痛_R-PCI | 胸痛_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 182 | | | | | | 併存症_未記載フラグ_R-PCI | 併存症_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 183 | | | | | | 併存症_急性左心不全_R-PCI | 併存症_急性左心不全_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 184 | | | | | | 併存症_ショック_R-PCI | 併存症_ショック_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 185 | | | | | | 併存症_失神_R-PCI | 併存症_失神_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 186 | | | | | | 併存症_呼吸困難_R-PCI | 併存症_呼吸困難_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 187 | | | | | | 併存症_嘔気_R-PCI | 併存症_嘔気_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 188 | | | | | | 併存症_嘔吐_R-PCI | 併存症_嘔吐_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 189 | | | | | | 併存症_心窩部痛_R-PCI | 併存症_心窩部痛_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 190 | | | | | | 併存症_その他_R-PCI | 併存症_その他_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 191 | | | | | | 併存症_その他記入欄_R-PCI | 併存症_その他記入欄_R-PCI | varchar | 400 | ○ | |
| 192 | | | | | | 心電図変化の有無_未記載フラグ_R-PCI | 心電図変化の有無_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 193 | | | | | | 心電図変化の有無_R-PCI | 心電図変化の有無_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 194 | | | | | | 心電図変化_STT消失_R-PCI | 心電図変化_STT消失_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 195 | | | | | | 心電図変化_STT固定_R-PCI | 心電図変化_STT固定_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 196 | | | | | | 心電図変化_冠性T波_R-PCI | 心電図変化_冠性T波_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 197 | | | | | | 心電図変化_脚ブロックQ波_R-PCI | 心電図変化_脚ブロックQ波_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 198 | | | | | | 心電図変化_異常Q波_R-PCI | 心電図変化_異常Q波_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 199 | | | | | | 心電図_未記載フラグ_R-PCI | 心電図_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 200 | | | | | | 心電図_R-PCI | 心電図_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 201 | | | | | | 心電図_コメント_未記載フラグ_R-PCI | 心電図_コメント_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 202 | | | | | | 心電図_コメント_R-PCI | 心電図_コメント_R-PCI | varchar | 400 | ○ | |
| 203 | | | | | | ヘモグロビン値_未記載フラグ_R-PCI | ヘモグロビン値_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|------------------------|------------------------|---------|-----|---|
| 204 | | | | | ヘモグロビン値_入院時_R-PCI | ヘモグロビン値_入院時_R-PCI | varchar | 12 | ○ |
| 205 | | | | | ヘモグロビン値_実施状況_R-PCI | ヘモグロビン値_実施状況_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 206 | | | | | 血清クレアチニン値_未記載フラグ_R-PCI | 血清クレアチニン値_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 207 | | | | | 血清クレアチニン値_入院時_R-PCI | 血清クレアチニン値_入院時_R-PCI | varchar | 12 | ○ |
| 208 | | | | | 血清クレアチニン値_実施状況_R-PCI | 血清クレアチニン値_実施状況_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 209 | | | | | 酵素上昇の有無_未記載フラグ_R-PCI | 酵素上昇の有無_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 210 | | | | | 酵素上昇の有無_R-PCI | 酵素上昇の有無_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 211 | | | | | 酵素上昇の有無_その他の所見_R-PCI | 酵素上昇の有無_その他の所見_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 212 | | | | | CPK_未記載フラグ_R-PCI | CPK_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 213 | | | | | CPK_R-PCI | CPK_R-PCI | varchar | 12 | ○ |
| 214 | | | | | CPK_実施状況_R-PCI | CPK_実施状況_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 215 | | | | | CK_MB_未記載フラグ_R-PCI | CK_MB_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 216 | | | | | CK_MB_R-PCI | CK_MB_R-PCI | varchar | 12 | ○ |
| 217 | | | | | CK_MB_実施状況_R-PCI | CK_MB_実施状況_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 218 | | | | | 心筋トロポニンT_未記載フラグ_R-PCI | 心筋トロポニンT_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 219 | | | | | 心筋トロポニンT_R-PCI | 心筋トロポニンT_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 220 | | | | | 心筋トロポニンT_最大値_R-PCI | 心筋トロポニンT_最大値_R-PCI | varchar | 12 | ○ |
| 221 | | | | | 心筋トロポニンT_実施状況_R-PCI | 心筋トロポニンT_実施状況_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 222 | | | | | 心筋トロポニンT_未記載フラグ_R-PCI | 心筋トロポニンT_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 223 | | | | | 心筋トロポニンT_R-PCI | 心筋トロポニンT_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 224 | | | | | 心筋トロポニンT_最大値_R-PCI | 心筋トロポニンT_最大値_R-PCI | varchar | 12 | ○ |
| 225 | | | | | 心筋トロポニンT_実施状況_R-PCI | 心筋トロポニンT_実施状況_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 226 | | | | | 入院中合併症_未記載フラグ_R-PCI | 入院中合併症_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 227 | | | | | 入院中合併症_R-PCI | 入院中合併症_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 228 | | | | | 入院中合併症_心不全_R-PCI | 入院中合併症_心不全_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 229 | | | | | 入院中合併症_心原性ショック_R-PCI | 入院中合併症_心原性ショック_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 230 | | | | | 入院中合併症_難治性不整脈_R-PCI | 入院中合併症_難治性不整脈_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 231 | | | | | 入院中合併症_心室瘤_R-PCI | 入院中合併症_心室瘤_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 232 | | | | | 入院中合併症_心破裂_R-PCI | 入院中合併症_心破裂_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 233 | | | | | 入院中合併症_その他_R-PCI | 入院中合併症_その他_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 234 | | | | | 入院中合併症_その他記入欄_R-PCI | 入院中合併症_その他記入欄_R-PCI | varchar | 400 | ○ |
| 235 | | | | | 心臓カテーテル検査_未記載フラグ_R-PCI | 心臓カテーテル検査_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 236 | | | | | 心臓カテーテル検査_R-PCI | 心臓カテーテル検査_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 237 | | | | | 心臓カテーテル検査_詳細_R-PCI | 心臓カテーテル検査_詳細_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 238 | | | | | 心カテ施行日_未記載フラグ_R-PCI | 心カテ施行日_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 239 | | | | | 心カテ施行日_年_R-PCI | 心カテ施行日_年_R-PCI | varchar | 4 | ○ |
| 240 | | | | | 心カテ施行日_月_R-PCI | 心カテ施行日_月_R-PCI | varchar | 2 | ○ |
| 241 | | | | | 心カテ施行日_日_R-PCI | 心カテ施行日_日_R-PCI | varchar | 2 | ○ |
| 242 | | | | | 心カテ開始時間_未記載フラグ_R-PCI | 心カテ開始時間_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 243 | | | | | 心カテ開始時間_時_R-PCI | 心カテ開始時間_時_R-PCI | varchar | 2 | ○ |
| 244 | | | | | 心カテ開始時間_分_R-PCI | 心カテ開始時間_分_R-PCI | varchar | 2 | ○ |
| 245 | | | | | 造影所見_未記載フラグ_R-PCI | 造影所見_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 246 | | | | | 造影所見_責任病変_R-PCI | 造影所見_責任病変_R-PCI | varchar | 100 | ○ |
| 247 | | | | | 造影所見_Seg_R-PCI | 造影所見_Seg_R-PCI | varchar | 12 | ○ |
| 248 | | | | | 病変枝数_未記載フラグ_R-PCI | 病変枝数_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 249 | | | | | 病変枝数_R-PCI | 病変枝数_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 250 | | | | | 病変枝数_LMT_R-PCI | 病変枝数_LMT_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 251 | | | | | 非責任病変_未記載フラグ_R-PCI | 非責任病変_未記載フラグ_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 252 | | | | | 非責任病変_R-PCI | 非責任病変_R-PCI | tinyint | 1 | ○ |
| 253 | | | | | 非責任病変_詳細_R-PCI | 非責任病変_詳細_R-PCI | varchar | 100 | ○ |
| 254 | | | | | LVEF_未記載フラグ_R-PCI | LVEF_未記載フラグ_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 255 | | | | | LVEF_R-PCI | LVEF_R-PCI | varchar | 12 | ○ |
| 256 | | | | | LVEF_実施状況_R-PCI | LVEF_実施状況_R-PCI | varchar | 1 | ○ |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|------------------------|------------------------|---------|-----|---|
| 257 | | | | | | Killip_未記載フラグ_R-PCI | Killip_未記載フラグ_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 258 | | | | | | Killip_R-PCI | Killip_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 259 | | | | | | Forrester_未記載フラグ_R-PCI | Forrester_未記載フラグ_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 260 | | | | | | Forrester_R-PCI | Forrester_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 261 | | | | | | 再灌流療法_未記載フラグ_R-PCI | 再灌流療法_未記載フラグ_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 262 | | | | | | 再灌流療法_R-PCI | 再灌流療法_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 263 | | | | | | 施行日時_未記載フラグ_R-PCI | 施行日時_未記載フラグ_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 264 | | | | | | 施行日時_緊急カテ有無_R-PCI | 施行日時_緊急カテ有無_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 265 | | | | | | 施行日時_年_R-PCI | 施行日時_年_R-PCI | varchar | 4 | ○ |
| 266 | | | | | | 施行日時_月_R-PCI | 施行日時_月_R-PCI | varchar | 2 | ○ |
| 267 | | | | | | 施行日時_日_R-PCI | 施行日時_日_R-PCI | varchar | 2 | ○ |
| 268 | | | | | | 施行日時_時_R-PCI | 施行日時_時_R-PCI | varchar | 2 | ○ |
| 269 | | | | | | 施行日時_分_R-PCI | 施行日時_分_R-PCI | varchar | 2 | ○ |
| 270 | | | | | | 治療方法_未記載フラグ_R-PCI | 治療方法_未記載フラグ_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 271 | | | | | | 治療方法_血栓溶解療法_R-PCI | 治療方法_血栓溶解療法_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 272 | | | | | | 治療方法_STENT_R-PCI | 治療方法_STENT_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 273 | | | | | | 治療方法_STENT_詳細_R-PCI | 治療方法_STENT_詳細_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 274 | | | | | | 治療方法_血栓吸引_R-PCI | 治療方法_血栓吸引_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 275 | | | | | | 治療方法_POBA_R-PCI | 治療方法_POBA_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 276 | | | | | | 治療方法_DCA_R-PCI | 治療方法_DCA_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 277 | | | | | | 治療方法_CABG_R-PCI | 治療方法_CABG_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 278 | | | | | | 治療方法_CB_R-PCI | 治療方法_CB_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 279 | | | | | | 治療方法_Rota_R-PCI | 治療方法_Rota_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 280 | | | | | | 治療方法_その他_R-PCI | 治療方法_その他_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 281 | | | | | | 治療方法_その他記入欄_R-PCI | 治療方法_その他記入欄_R-PCI | varchar | 400 | ○ |
| 282 | | | | | | 成否_未記載フラグ_R-PCI | 成否_未記載フラグ_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 283 | | | | | | 成否_R-PCI | 成否_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 284 | | | | | | 最終狭窄度_未記載フラグ_R-PCI | 最終狭窄度_未記載フラグ_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 285 | | | | | | 最終狭窄度_R-PCI | 最終狭窄度_R-PCI | varchar | 12 | ○ |
| 286 | | | | | | 再灌流後の合併症_未記載フラグ_R-PCI | 再灌流後の合併症_未記載フラグ_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 287 | | | | | | 再灌流後の合併症_R-PCI | 再灌流後の合併症_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 288 | | | | | | 再灌流後の合併症_合併症名_R-PCI | 再灌流後の合併症_合併症名_R-PCI | varchar | 400 | ○ |
| 289 | | | | | | 転帰・予後_未記載フラグ_R-PCI | 転帰・予後_未記載フラグ_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 290 | | | | | | 転帰・予後_R-PCI | 転帰・予後_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 291 | | | | | | 転帰・予後_生存確認日_年_R-PCI | 転帰・予後_生存確認日_年_R-PCI | varchar | 4 | ○ |
| 292 | | | | | | 転帰・予後_生存確認日_月_R-PCI | 転帰・予後_生存確認日_月_R-PCI | varchar | 2 | ○ |
| 293 | | | | | | 転帰・予後_生存確認日_日_R-PCI | 転帰・予後_生存確認日_日_R-PCI | varchar | 2 | ○ |
| 294 | | | | | | 転帰・予後_転院日_年_R-PCI | 転帰・予後_転院日_年_R-PCI | varchar | 4 | ○ |
| 295 | | | | | | 転帰・予後_転院日_月_R-PCI | 転帰・予後_転院日_月_R-PCI | varchar | 2 | ○ |
| 296 | | | | | | 転帰・予後_転院日_日_R-PCI | 転帰・予後_転院日_日_R-PCI | varchar | 2 | ○ |
| 297 | | | | | | 転帰・予後_転院先_R-PCI | 転帰・予後_転院先_R-PCI | varchar | 400 | ○ |
| 298 | | | | | | 転帰・予後_死亡時間_年_R-PCI | 転帰・予後_死亡時間_年_R-PCI | varchar | 4 | ○ |
| 299 | | | | | | 転帰・予後_死亡時間_月_R-PCI | 転帰・予後_死亡時間_月_R-PCI | varchar | 2 | ○ |
| 300 | | | | | | 転帰・予後_死亡時間_日_R-PCI | 転帰・予後_死亡時間_日_R-PCI | varchar | 2 | ○ |
| 301 | | | | | | 転帰・予後_死亡時間_時_R-PCI | 転帰・予後_死亡時間_時_R-PCI | varchar | 2 | ○ |
| 302 | | | | | | 転帰・予後_死亡時間_分_R-PCI | 転帰・予後_死亡時間_分_R-PCI | varchar | 2 | ○ |
| 303 | | | | | | 転帰・予後_剖検_R-PCI | 転帰・予後_剖検_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 304 | | | | | | 直接の死因_未記載フラグ_R-PCI | 直接の死因_未記載フラグ_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 305 | | | | | | 直接の死因_R-PCI | 直接の死因_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 306 | | | | | | 直接の死因_その他記入欄_R-PCI | 直接の死因_その他記入欄_R-PCI | varchar | 400 | ○ |
| 307 | | | | | | 死亡主所見_未記載フラグ_R-PCI | 死亡主所見_未記載フラグ_R-PCI | varchar | 1 | ○ |
| 308 | | | | | | 死亡主所見_R-PCI | 死亡主所見_R-PCI | varchar | 400 | ○ |
| 309 | | | | | | コメント_未記載フラグ_R-PCI | コメント_未記載フラグ_R-PCI | varchar | 1 | ○ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|------------|------------|---------|--|-----|---|--|
| 310 | | | | | | コメント_R-PCI | コメント_R-PCI | varchar | | 400 | ○ | |
| 311 | | | | | | pid | pid | varchar | | 256 | ○ | |
| 312 | | | | | | 発症年度 | 発症年度 | varchar | | 4 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|----------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療データマート | TABLE | 発症登録_様式3_4 | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07s | | onset_3_4_NPC1 | 2024年3月 | |

発症登録システムの登録情報（様式3、4）

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------------------------|------------------------|----------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | ステータス | ステータス | nvarchar | 10 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 個人番号 | 個人番号 | varchar | 9 | | |
| 3 | | | | | | | 来院日時 | 来院日時 | varchar | 8 | | |
| 4 | | | | | | | 医療機関名 | 医療機関名 | varchar | 128 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 様式 | 様式 | varchar | 10 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 最終更新者 | 最終更新者 | varchar | 40 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 判定者① | 判定者① | varchar | 40 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 判定日① | 判定日① | varchar | 8 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 判定① | 判定① | nvarchar | 20 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 判定者② | 判定者② | varchar | 40 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 判定日② | 判定日② | varchar | 8 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 判定② | 判定② | nvarchar | 20 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 最終判定者 | 最終判定者 | varchar | 40 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 最終判定日 | 最終判定日 | varchar | 8 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 最終判定 | 最終判定 | nvarchar | 20 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 最終更新日 | 最終更新日 | varchar | 8 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 名寄せキー | 名寄せキー | varchar | 9 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 名寄せコメント | 名寄せコメント | nvarchar | 255 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 個人番号_E-NPCI | 個人番号_E-NPCI | char | 9 | | |
| 20 | | | | | | | 更新日時_E-NPCI | 更新日時_E-NPCI | datetime | 8 | | |
| 21 | | | | | | | 記載日_年_E-NPCI | 記載日_年_E-NPCI | varchar | 4 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 記載日_月_E-NPCI | 記載日_月_E-NPCI | varchar | 2 | ○ | |
| 23 | | | | | | | 記載日_日_E-NPCI | 記載日_日_E-NPCI | varchar | 2 | ○ | |
| 24 | | | | | | | 来院日時_年_E-NPCI | 来院日時_年_E-NPCI | varchar | 4 | ○ | |
| 25 | | | | | | | 来院日時_月_E-NPCI | 来院日時_月_E-NPCI | varchar | 2 | ○ | |
| 26 | | | | | | | 来院日時_日_E-NPCI | 来院日時_日_E-NPCI | varchar | 2 | ○ | |
| 27 | | | | | | | 来院日時_時_E-NPCI | 来院日時_時_E-NPCI | varchar | 2 | ○ | |
| 28 | | | | | | | 来院日時_分_E-NPCI | 来院日時_分_E-NPCI | varchar | 2 | ○ | |
| 29 | | | | | | | 来院日時_コメント_E-NPCI | 来院日時_コメント_E-NPCI | varchar | 400 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 医療機関コード_E-NPCI | 医療機関コード_E-NPCI | varchar | 10 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 医療機関名_E-NPCI | 医療機関名_E-NPCI | varchar | 128 | ○ | |
| 32 | | | | | | | ご担当医師名_E-NPCI | ご担当医師名_E-NPCI | varchar | 40 | ○ | |
| 33 | | | | | | | ご記入者名_E-NPCI | ご記入者名_E-NPCI | varchar | 40 | ○ | |
| 34 | | | | | | | ご連絡先_E-NPCI | ご連絡先_E-NPCI | varchar | 40 | ○ | |
| 35 | | | | | | | 受取年月日_年_E-NPCI | 受取年月日_年_E-NPCI | varchar | 4 | ○ | |
| 36 | | | | | | | 受取年月日_月_E-NPCI | 受取年月日_月_E-NPCI | varchar | 2 | ○ | |
| 37 | | | | | | | 受取年月日_日_E-NPCI | 受取年月日_日_E-NPCI | varchar | 2 | ○ | |
| 38 | | | | | | | 受取者名_E-NPCI | 受取者名_E-NPCI | varchar | 40 | ○ | |
| 39 | | | | | | | 二次医療圏コード_R-NPCI | 二次医療圏コード_R-NPCI | varchar | 4 | ○ | |
| 40 | | | | | | | 二次医療圏名_R-NPCI | 二次医療圏名_R-NPCI | varchar | 20 | ○ | |
| 41 | | | | | | | 個人番号_R-NPCI | 個人番号_R-NPCI | char | 9 | | |
| 42 | | | | | | | 更新日時_R-NPCI | 更新日時_R-NPCI | datetime | 8 | | |
| 43 | | | | | | | 登録票記入年月日_未記載フラグ_R-NPCI | 登録票記入年月日_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ | |
| 44 | | | | | | | 登録票記入年月日_年_R-NPCI | 登録票記入年月日_年_R-NPCI | varchar | 4 | ○ | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---------------------------|---------------------------|---------|-----|---|
| 45 | | | | | 登録票記入年月日_月_R-NPCI | 登録票記入年月日_月_R-NPCI | varchar | 2 | ○ |
| 46 | | | | | 登録票記入年月日_日_R-NPCI | 登録票記入年月日_日_R-NPCI | varchar | 2 | ○ |
| 47 | | | | | 来院日時_未記載フラグ_R-NPCI | 来院日時_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 48 | | | | | 来院日時_年_R-NPCI | 来院日時_年_R-NPCI | varchar | 4 | ○ |
| 49 | | | | | 来院日時_月_R-NPCI | 来院日時_月_R-NPCI | varchar | 2 | ○ |
| 50 | | | | | 来院日時_日_R-NPCI | 来院日時_日_R-NPCI | varchar | 2 | ○ |
| 51 | | | | | 来院日時_時_R-NPCI | 来院日時_時_R-NPCI | varchar | 2 | ○ |
| 52 | | | | | 来院日時_分_R-NPCI | 来院日時_分_R-NPCI | varchar | 2 | ○ |
| 53 | | | | | 来院日時_コメント_未記載フラグ_R-NPCI | 来院日時_コメント_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 54 | | | | | 来院日時_コメント_R-NPCI | 来院日時_コメント_R-NPCI | varchar | 400 | ○ |
| 55 | | | | | カルテID_未記載フラグ_R-NPCI | カルテID_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 56 | | | | | カルテID_R-NPCI | カルテID_R-NPCI | varchar | 40 | ○ |
| 57 | | | | | 被保険者番号_未記載フラグ_R-NPCI | 被保険者番号_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 58 | | | | | 被保険者番号_記号_R-NPCI | 被保険者番号_記号_R-NPCI | varchar | 40 | ○ |
| 59 | | | | | 被保険者番号_番号_R-NPCI | 被保険者番号_番号_R-NPCI | varchar | 40 | ○ |
| 60 | | | | | 被保険者番号_コメント_未記載フラグ_R-NPCI | 被保険者番号_コメント_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 61 | | | | | 被保険者番号_コメント_R-NPCI | 被保険者番号_コメント_R-NPCI | varchar | 400 | ○ |
| 62 | | | | | 医療機関名_未記載フラグ_R-NPCI | 医療機関名_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 63 | | | | | 医療機関コード_R-NPCI | 医療機関コード_R-NPCI | varchar | 10 | ○ |
| 64 | | | | | 医療機関名_R-NPCI | 医療機関名_R-NPCI | varchar | 128 | ○ |
| 65 | | | | | 担当医氏名_未記載フラグ_R-NPCI | 担当医氏名_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 66 | | | | | 担当医氏名_R-NPCI | 担当医氏名_R-NPCI | varchar | 40 | ○ |
| 67 | | | | | 記入者_職種_未記載フラグ_R-NPCI | 記入者_職種_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 68 | | | | | 記入者_職種_R-NPCI | 記入者_職種_R-NPCI | varchar | 60 | ○ |
| 69 | | | | | 記入者_名_未記載フラグ_R-NPCI | 記入者_名_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 70 | | | | | 記入者_名_R-NPCI | 記入者_名_R-NPCI | varchar | 40 | ○ |
| 71 | | | | | 記入者の連絡先_未記載フラグ_R-NPCI | 記入者の連絡先_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 72 | | | | | 記入者の連絡先_R-NPCI | 記入者の連絡先_R-NPCI | varchar | 40 | ○ |
| 73 | | | | | 氏名_かな_未記載フラグ_R-NPCI | 氏名_かな_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 74 | | | | | 氏名_かな_せい_R-NPCI | 氏名_かな_せい_R-NPCI | varchar | 40 | ○ |
| 75 | | | | | 氏名_かな_めい_R-NPCI | 氏名_かな_めい_R-NPCI | varchar | 40 | ○ |
| 76 | | | | | 氏名_漢字_未記載フラグ_R-NPCI | 氏名_漢字_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 77 | | | | | 氏名_漢字_姓_R-NPCI | 氏名_漢字_姓_R-NPCI | varchar | 40 | ○ |
| 78 | | | | | 氏名_漢字_名_R-NPCI | 氏名_漢字_名_R-NPCI | varchar | 40 | ○ |
| 79 | | | | | 氏名_備考_未記載フラグ_R-NPCI | 氏名_備考_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 80 | | | | | 氏名_備考_R-NPCI | 氏名_備考_R-NPCI | varchar | 400 | ○ |
| 81 | | | | | 性別_未記載フラグ_R-NPCI | 性別_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 82 | | | | | 性別_R-NPCI | 性別_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 83 | | | | | 生年月日_未記載フラグ_R-NPCI | 生年月日_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 84 | | | | | 生年月日_年月日_R-NPCI | 生年月日_年月日_R-NPCI | varchar | 46 | ○ |
| 85 | | | | | 生年月日_年_R-NPCI | 生年月日_年_R-NPCI | varchar | 40 | ○ |
| 86 | | | | | 生年月日_月_R-NPCI | 生年月日_月_R-NPCI | varchar | 40 | ○ |
| 87 | | | | | 生年月日_日_R-NPCI | 生年月日_日_R-NPCI | varchar | 40 | ○ |
| 88 | | | | | 身長_未記載フラグ_R-NPCI | 身長_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 89 | | | | | 身長_R-NPCI | 身長_R-NPCI | varchar | 12 | ○ |
| 90 | | | | | 身長_実施状況_R-NPCI | 身長_実施状況_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 91 | | | | | 体重_未記載フラグ_R-NPCI | 体重_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 92 | | | | | 体重_R-NPCI | 体重_R-NPCI | varchar | 12 | ○ |
| 93 | | | | | 体重_実施状況_R-NPCI | 体重_実施状況_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 94 | | | | | 現住所_未記載フラグ_R-NPCI | 現住所_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 95 | | | | | 現住所_都道府県名_R-NPCI | 現住所_都道府県名_R-NPCI | varchar | 40 | ○ |
| 96 | | | | | 現住所_都道府県区分_R-NPCI | 現住所_都道府県区分_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 97 | | | | | 現住所_市町村名_R-NPCI | 現住所_市町村名_R-NPCI | varchar | 40 | ○ |
| 98 | | | | | 現住所_市町村区分_R-NPCI | 現住所_市町村区分_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--------------------------|--------------------------|---------|-----|---|
| 99 | | | | | 現住所_市町村以下_R-NPCI | 現住所_市町村以下_R-NPCI | varchar | 40 | ○ |
| 100 | | | | | 震災による避難の有無_未記載フラグ_R-NPCI | 震災による避難の有無_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 101 | | | | | 震災による避難の有無_R-NPCI | 震災による避難の有無_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 102 | | | | | 旧住所_都道府県名_R-NPCI | 旧住所_都道府県名_R-NPCI | varchar | 40 | ○ |
| 103 | | | | | 旧住所_市町村名_R-NPCI | 旧住所_市町村名_R-NPCI | varchar | 40 | ○ |
| 104 | | | | | 旧住所_市町村区分_R-NPCI | 旧住所_市町村区分_R-NPCI | varchar | 40 | ○ |
| 105 | | | | | 狭心症_未記載フラグ_R-NPCI | 狭心症_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 106 | | | | | 狭心症_R-NPCI | 狭心症_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 107 | | | | | 心筋梗塞_未記載フラグ_R-NPCI | 心筋梗塞_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 108 | | | | | 心筋梗塞_R-NPCI | 心筋梗塞_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 109 | | | | | 心筋梗塞_時期_R-NPCI | 心筋梗塞_時期_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 110 | | | | | 心筋梗塞_初発の時期_年_R-NPCI | 心筋梗塞_初発の時期_年_R-NPCI | varchar | 4 | ○ |
| 111 | | | | | 心筋梗塞_初発の時期_月_R-NPCI | 心筋梗塞_初発の時期_月_R-NPCI | varchar | 2 | ○ |
| 112 | | | | | 心筋梗塞_初発の時期_日_R-NPCI | 心筋梗塞_初発の時期_日_R-NPCI | varchar | 2 | ○ |
| 113 | | | | | 不整脈_未記載フラグ_R-NPCI | 不整脈_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 114 | | | | | 不整脈_R-NPCI | 不整脈_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 115 | | | | | 不整脈_診断名_R-NPCI | 不整脈_診断名_R-NPCI | varchar | 400 | ○ |
| 116 | | | | | その他の器質的心疾患_未記載フラグ_R-NPCI | その他の器質的心疾患_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 117 | | | | | その他の器質的心疾患_R-NPCI | その他の器質的心疾患_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 118 | | | | | その他の器質的心疾患_診断名_R-NPCI | その他の器質的心疾患_診断名_R-NPCI | varchar | 400 | ○ |
| 119 | | | | | 症状発現日_未記載フラグ_R-NPCI | 症状発現日_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 120 | | | | | 症状発現日_年_R-NPCI | 症状発現日_年_R-NPCI | varchar | 4 | ○ |
| 121 | | | | | 症状発現日_月_R-NPCI | 症状発現日_月_R-NPCI | varchar | 2 | ○ |
| 122 | | | | | 症状発現日_日_R-NPCI | 症状発現日_日_R-NPCI | varchar | 2 | ○ |
| 123 | | | | | 症状発現日_時_R-NPCI | 症状発現日_時_R-NPCI | varchar | 2 | ○ |
| 124 | | | | | 症状発現日_分_R-NPCI | 症状発現日_分_R-NPCI | varchar | 2 | ○ |
| 125 | | | | | 症状発現日_コメント_未記載フラグ_R-NPCI | 症状発現日_コメント_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 126 | | | | | 症状発現日_コメント_R-NPCI | 症状発現日_コメント_R-NPCI | varchar | 400 | ○ |
| 127 | | | | | 入院中発症_未記載フラグ_R-NPCI | 入院中発症_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 128 | | | | | 入院中発症_R-NPCI | 入院中発症_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 129 | | | | | 搬送状況_未記載フラグ_R-NPCI | 搬送状況_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 130 | | | | | 搬送状況_R-NPCI | 搬送状況_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 131 | | | | | 救急車の利用_未記載フラグ_R-NPCI | 救急車の利用_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 132 | | | | | 救急車の利用_R-NPCI | 救急車の利用_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 133 | | | | | ヘリコプタの利用_未記載フラグ_R-NPCI | ヘリコプタの利用_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 134 | | | | | ヘリコプタの利用_R-NPCI | ヘリコプタの利用_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 135 | | | | | 入院日_未記載フラグ_R-NPCI | 入院日_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 136 | | | | | 入院日_R-NPCI | 入院日_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 137 | | | | | 入院日_年_R-NPCI | 入院日_年_R-NPCI | varchar | 4 | ○ |
| 138 | | | | | 入院日_月_R-NPCI | 入院日_月_R-NPCI | varchar | 2 | ○ |
| 139 | | | | | 入院日_日_R-NPCI | 入院日_日_R-NPCI | varchar | 2 | ○ |
| 140 | | | | | 転帰・予後_未記載フラグ_R-NPCI | 転帰・予後_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 141 | | | | | 転帰・予後_R-NPCI | 転帰・予後_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 142 | | | | | 転帰・予後_入院中_年_R-NPCI | 転帰・予後_入院中_年_R-NPCI | varchar | 4 | ○ |
| 143 | | | | | 転帰・予後_入院中_月_R-NPCI | 転帰・予後_入院中_月_R-NPCI | varchar | 2 | ○ |
| 144 | | | | | 転帰・予後_入院中_日_R-NPCI | 転帰・予後_入院中_日_R-NPCI | varchar | 2 | ○ |
| 145 | | | | | 転帰・予後_退院_年_R-NPCI | 転帰・予後_退院_年_R-NPCI | varchar | 4 | ○ |
| 146 | | | | | 転帰・予後_退院_月_R-NPCI | 転帰・予後_退院_月_R-NPCI | varchar | 2 | ○ |
| 147 | | | | | 転帰・予後_退院_日_R-NPCI | 転帰・予後_退院_日_R-NPCI | varchar | 2 | ○ |
| 148 | | | | | 転帰・予後_転院・転送_年_R-NPCI | 転帰・予後_転院・転送_年_R-NPCI | varchar | 4 | ○ |
| 149 | | | | | 転帰・予後_転院・転送_月_R-NPCI | 転帰・予後_転院・転送_月_R-NPCI | varchar | 2 | ○ |
| 150 | | | | | 転帰・予後_転院・転送_日_R-NPCI | 転帰・予後_転院・転送_日_R-NPCI | varchar | 2 | ○ |
| 151 | | | | | 転帰・予後_転院・転送先_R-NPCI | 転帰・予後_転院・転送先_R-NPCI | varchar | 400 | ○ |
| 152 | | | | | 転帰・予後_死亡時間_年_R-NPCI | 転帰・予後_死亡時間_年_R-NPCI | varchar | 4 | ○ |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|------------------------|------------------------|---------|-----|---|
| 153 | | | | | 転帰・予後_死亡時間_月_R-NPCI | 転帰・予後_死亡時間_月_R-NPCI | varchar | 2 | ○ |
| 154 | | | | | 転帰・予後_死亡時間_日_R-NPCI | 転帰・予後_死亡時間_日_R-NPCI | varchar | 2 | ○ |
| 155 | | | | | 転帰・予後_死亡時間_時_R-NPCI | 転帰・予後_死亡時間_時_R-NPCI | varchar | 2 | ○ |
| 156 | | | | | 転帰・予後_死亡時間_分_R-NPCI | 転帰・予後_死亡時間_分_R-NPCI | varchar | 2 | ○ |
| 157 | | | | | 転帰・予後_剖検_R-NPCI | 転帰・予後_剖検_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 158 | | | | | 胸痛_未記載フラグ_R-NPCI | 胸痛_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 159 | | | | | 胸痛_R-NPCI | 胸痛_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 160 | | | | | 併存症_未記載フラグ_R-NPCI | 併存症_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 161 | | | | | 併存症_急性左心不全_R-NPCI | 併存症_急性左心不全_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 162 | | | | | 併存症_ショック_R-NPCI | 併存症_ショック_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 163 | | | | | 併存症_失神_R-NPCI | 併存症_失神_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 164 | | | | | 併存症_呼吸困難_R-NPCI | 併存症_呼吸困難_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 165 | | | | | 併存症_嘔気_R-NPCI | 併存症_嘔気_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 166 | | | | | 併存症_嘔吐_R-NPCI | 併存症_嘔吐_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 167 | | | | | 併存症_心窩部痛_R-NPCI | 併存症_心窩部痛_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 168 | | | | | 併存症_その他_R-NPCI | 併存症_その他_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 169 | | | | | 併存症_その他記入欄_R-NPCI | 併存症_その他記入欄_R-NPCI | varchar | 400 | ○ |
| 170 | | | | | 心電図変化の有無_未記載フラグ_R-NPCI | 心電図変化の有無_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 171 | | | | | 心電図変化の有無_R-NPCI | 心電図変化の有無_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 172 | | | | | 心電図変化_STT消失_R-NPCI | 心電図変化_STT消失_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 173 | | | | | 心電図変化_STT固定_R-NPCI | 心電図変化_STT固定_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 174 | | | | | 心電図変化_冠性T波_R-NPCI | 心電図変化_冠性T波_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 175 | | | | | 心電図変化_脚ブロックQ波_R-NPCI | 心電図変化_脚ブロックQ波_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 176 | | | | | 心電図変化_異常Q波_R-NPCI | 心電図変化_異常Q波_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 177 | | | | | 酵素上昇の有無_未記載フラグ_R-NPCI | 酵素上昇の有無_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 178 | | | | | 酵素上昇の有無_R-NPCI | 酵素上昇の有無_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 179 | | | | | 酵素上昇の有無_その他の所見_R-NPCI | 酵素上昇の有無_その他の所見_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 180 | | | | | CPK_未記載フラグ_R-NPCI | CPK_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 181 | | | | | CPK_R-NPCI | CPK_R-NPCI | varchar | 12 | ○ |
| 182 | | | | | CPK_実施状況_R-NPCI | CPK_実施状況_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 183 | | | | | CK_MB_未記載フラグ_R-NPCI | CK_MB_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 184 | | | | | CK_MB_R-NPCI | CK_MB_R-NPCI | varchar | 12 | ○ |
| 185 | | | | | CK_MB_実施状況_R-NPCI | CK_MB_実施状況_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 186 | | | | | 心筋トロポニンT_未記載フラグ_R-NPCI | 心筋トロポニンT_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 187 | | | | | 心筋トロポニンT_R-NPCI | 心筋トロポニンT_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 188 | | | | | 心筋トロポニンT_最大値_R-NPCI | 心筋トロポニンT_最大値_R-NPCI | varchar | 12 | ○ |
| 189 | | | | | 心筋トロポニンT_実施状況_R-NPCI | 心筋トロポニンT_実施状況_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 190 | | | | | 心筋トロポニンI_未記載フラグ_R-NPCI | 心筋トロポニンI_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 191 | | | | | 心筋トロポニンI_R-NPCI | 心筋トロポニンI_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 192 | | | | | 心筋トロポニンI_最大値_R-NPCI | 心筋トロポニンI_最大値_R-NPCI | varchar | 12 | ○ |
| 193 | | | | | 心筋トロポニンI_実施状況_R-NPCI | 心筋トロポニンI_実施状況_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 194 | | | | | コメント_未記載フラグ_R-NPCI | コメント_未記載フラグ_R-NPCI | tinyint | 1 | ○ |
| 195 | | | | | コメント_R-NPCI | コメント_R-NPCI | varchar | 400 | ○ |
| 196 | | | | | pid | pid | varchar | 256 | ○ |
| 197 | | | | | 発症年度 | 発症年度 | varchar | 4 | ○ |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療データマート | TABLE | 発症登録_様式5_6 | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07s | | onset_5_6_stroke | 2024年3月 | |

発症登録システムの登録情報（様式5、6）

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------------------------|--------------------------|----------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | ステータス | ステータス | nvarchar | 10 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 個人番号 | 個人番号 | varchar | 9 | | |
| 3 | | | | | | | 来院日時 | 来院日時 | varchar | 8 | | |
| 4 | | | | | | | 医療機関名 | 医療機関名 | varchar | 128 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 様式 | 様式 | varchar | 10 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 最終更新者 | 最終更新者 | varchar | 40 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 判定者① | 判定者① | varchar | 40 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 判定日① | 判定日① | varchar | 8 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 判定① | 判定① | nvarchar | 20 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 診断（詳細）① | 診断（詳細）① | varchar | 20 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 判定者② | 判定者② | varchar | 40 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 判定日② | 判定日② | varchar | 8 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 判定② | 判定② | nvarchar | 20 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 診断（詳細）② | 診断（詳細）② | varchar | 20 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 最終判定者 | 最終判定者 | varchar | 40 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 最終判定日 | 最終判定日 | varchar | 8 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 最終判定 | 最終判定 | nvarchar | 20 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 最終診断（詳細） | 最終診断（詳細） | varchar | 20 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 最終更新日 | 最終更新日 | varchar | 8 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 名寄せキー | 名寄せキー | varchar | 9 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 名寄せコメント | 名寄せコメント | nvarchar | 255 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 個人番号_E-stroke | 個人番号_E-stroke | char | 9 | | |
| 23 | | | | | | | 更新日時_E-stroke | 更新日時_E-stroke | datetime | 8 | | |
| 24 | | | | | | | 記載日_年_E-stroke | 記載日_年_E-stroke | varchar | 4 | ○ | |
| 25 | | | | | | | 記載日_月_E-stroke | 記載日_月_E-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 26 | | | | | | | 記載日_日_E-stroke | 記載日_日_E-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 27 | | | | | | | 来院日時_年_E-stroke | 来院日時_年_E-stroke | varchar | 4 | ○ | |
| 28 | | | | | | | 来院日時_月_E-stroke | 来院日時_月_E-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 29 | | | | | | | 来院日時_日_E-stroke | 来院日時_日_E-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 来院日時_時_E-stroke | 来院日時_時_E-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 来院日時_分_E-stroke | 来院日時_分_E-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 来院日時_コメント_E-stroke | 来院日時_コメント_E-stroke | varchar | 400 | ○ | |
| 33 | | | | | | | 医療機関コード_E-stroke | 医療機関コード_E-stroke | varchar | 10 | ○ | |
| 34 | | | | | | | 医療機関名_E-stroke | 医療機関名_E-stroke | varchar | 128 | ○ | |
| 35 | | | | | | | ご担当医師名_E-stroke | ご担当医師名_E-stroke | varchar | 40 | ○ | |
| 36 | | | | | | | ご記入者名_E-stroke | ご記入者名_E-stroke | varchar | 40 | ○ | |
| 37 | | | | | | | ご連絡先_E-stroke | ご連絡先_E-stroke | varchar | 40 | ○ | |
| 38 | | | | | | | 受取年月日_年_E-stroke | 受取年月日_年_E-stroke | varchar | 4 | ○ | |
| 39 | | | | | | | 受取年月日_月_E-stroke | 受取年月日_月_E-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 40 | | | | | | | 受取年月日_日_E-stroke | 受取年月日_日_E-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 41 | | | | | | | 受取者名_E-stroke | 受取者名_E-stroke | varchar | 40 | ○ | |
| 42 | | | | | | | 二次医療圏コード_R-stroke | 二次医療圏コード_R-stroke | varchar | 4 | ○ | |
| 43 | | | | | | | 二次医療圏名_R-stroke | 二次医療圏名_R-stroke | varchar | 20 | ○ | |
| 44 | | | | | | | 個人番号_R-stroke | 個人番号_R-stroke | char | 9 | | |
| 45 | | | | | | | 更新日時_R-stroke | 更新日時_R-stroke | datetime | 8 | | |
| 46 | | | | | | | 登録票記入年月日_未記載フラグ_R-stroke | 登録票記入年月日_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 47 | | | | | | | 登録票記入年月日_年_R-stroke | 登録票記入年月日_年_R-stroke | varchar | 4 | ○ | |
| 48 | | | | | | | 登録票記入年月日_月_R-stroke | 登録票記入年月日_月_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 49 | | | | | | | 登録票記入年月日_日_R-stroke | 登録票記入年月日_日_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 50 | | | | | | | 来院日時_未記載フラグ_R-stroke | 来院日時_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 51 | | | | | | | 来院日時_年_R-stroke | 来院日時_年_R-stroke | varchar | 4 | ○ | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|---------|-----|---|--|
| 52 | | | | | 来院日時_月_R-stroke | 来院日時_月_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 53 | | | | | 来院日時_日_R-stroke | 来院日時_日_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 54 | | | | | 来院日時_時_R-stroke | 来院日時_時_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 55 | | | | | 来院日時_分_R-stroke | 来院日時_分_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 56 | | | | | 来院日時_コメント_未記載フラグ_R-stroke | 来院日時_コメント_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 57 | | | | | 来院日時_コメント_R-stroke | 来院日時_コメント_R-stroke | varchar | 400 | ○ | |
| 58 | | | | | 医療機関名_未記載フラグ_R-stroke | 医療機関名_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 59 | | | | | 医療機関コード_R-stroke | 医療機関コード_R-stroke | varchar | 10 | ○ | |
| 60 | | | | | 医療機関名_R-stroke | 医療機関名_R-stroke | varchar | 128 | ○ | |
| 61 | | | | | 診療科_未記載フラグ_R-stroke | 診療科_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 62 | | | | | 診療科_R-stroke | 診療科_R-stroke | varchar | 60 | ○ | |
| 63 | | | | | 担当医氏名_未記載フラグ_R-stroke | 担当医氏名_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 64 | | | | | 担当医氏名_R-stroke | 担当医氏名_R-stroke | varchar | 40 | ○ | |
| 65 | | | | | 記入者_職種_未記載フラグ_R-stroke | 記入者_職種_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 66 | | | | | 記入者_職種_R-stroke | 記入者_職種_R-stroke | varchar | 60 | ○ | |
| 67 | | | | | 記入者_名_未記載フラグ_R-stroke | 記入者_名_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 68 | | | | | 記入者_名_R-stroke | 記入者_名_R-stroke | varchar | 40 | ○ | |
| 69 | | | | | 記入者の連絡先_未記載フラグ_R-stroke | 記入者の連絡先_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 70 | | | | | 記入者の連絡先_R-stroke | 記入者の連絡先_R-stroke | varchar | 40 | ○ | |
| 71 | | | | | カルテ番号_未記載フラグ_R-stroke | カルテ番号_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 72 | | | | | カルテ番号_R-stroke | カルテ番号_R-stroke | varchar | 60 | ○ | |
| 73 | | | | | 被保険者番号_未記載フラグ_R-stroke | 被保険者番号_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 74 | | | | | 被保険者番号_記号_R-stroke | 被保険者番号_記号_R-stroke | varchar | 40 | ○ | |
| 75 | | | | | 被保険者番号_番号_R-stroke | 被保険者番号_番号_R-stroke | varchar | 40 | ○ | |
| 76 | | | | | 被保険者番号_コメント_未記載フラグ_R-stroke | 被保険者番号_コメント_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 77 | | | | | 被保険者番号_コメント_R-stroke | 被保険者番号_コメント_R-stroke | varchar | 400 | ○ | |
| 78 | | | | | 氏名_かな_未記載フラグ_R-stroke | 氏名_かな_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 79 | | | | | 氏名_かな_せい_R-stroke | 氏名_かな_せい_R-stroke | varchar | 40 | ○ | |
| 80 | | | | | 氏名_かな_めい_R-stroke | 氏名_かな_めい_R-stroke | varchar | 40 | ○ | |
| 81 | | | | | 氏名_漢字_未記載フラグ_R-stroke | 氏名_漢字_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 82 | | | | | 氏名_漢字_姓_R-stroke | 氏名_漢字_姓_R-stroke | varchar | 40 | ○ | |
| 83 | | | | | 氏名_漢字_名_R-stroke | 氏名_漢字_名_R-stroke | varchar | 40 | ○ | |
| 84 | | | | | 氏名_備考_未記載フラグ_R-stroke | 氏名_備考_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 85 | | | | | 氏名_備考_R-stroke | 氏名_備考_R-stroke | varchar | 400 | ○ | |
| 86 | | | | | 生年月日_未記載フラグ_R-stroke | 生年月日_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 87 | | | | | 生年月日_年月日_R-stroke | 生年月日_年月日_R-stroke | varchar | 46 | ○ | |
| 88 | | | | | 生年月日_年_R-stroke | 生年月日_年_R-stroke | varchar | 40 | ○ | |
| 89 | | | | | 生年月日_月_R-stroke | 生年月日_月_R-stroke | varchar | 40 | ○ | |
| 90 | | | | | 生年月日_日_R-stroke | 生年月日_日_R-stroke | varchar | 40 | ○ | |
| 91 | | | | | 現住所_未記載フラグ_R-stroke | 現住所_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 92 | | | | | 現住所_都道府県名_R-stroke | 現住所_都道府県名_R-stroke | varchar | 40 | ○ | |
| 93 | | | | | 現住所_都道府県区分_R-stroke | 現住所_都道府県区分_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 94 | | | | | 現住所_市町村名_R-stroke | 現住所_市町村名_R-stroke | varchar | 40 | ○ | |
| 95 | | | | | 現住所_市町村区分_R-stroke | 現住所_市町村区分_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 96 | | | | | 現住所_市町村以下_R-stroke | 現住所_市町村以下_R-stroke | varchar | 40 | ○ | |
| 97 | | | | | 性別_未記載フラグ_R-stroke | 性別_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 98 | | | | | 性別_R-stroke | 性別_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 99 | | | | | 臨床診断名_未記載フラグ_R-stroke | 臨床診断名_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 100 | | | | | 臨床診断名_脳梗塞_R-stroke | 臨床診断名_脳梗塞_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 101 | | | | | 臨床診断名_脳内出血_R-stroke | 臨床診断名_脳内出血_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 102 | | | | | 臨床診断名_くも膜下出血_R-stroke | 臨床診断名_くも膜下出血_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 103 | | | | | 臨床診断名_病型不明_R-stroke | 臨床診断名_病型不明_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 104 | | | | | 発症時の症状_1_未記載フラグ_R-stroke | 発症時の症状_1_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 105 | | | | | 発症時の症状_1_R-stroke | 発症時の症状_1_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 106 | | | | | 発症時の症状_2_未記載フラグ_R-stroke | 発症時の症状_2_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 107 | | | | | 発症時の症状_2_R-stroke | 発症時の症状_2_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 108 | | | | | 発症時の症状_1_2以外_未記載フラグ_R-stroke | 発症時の症状_1_2以外_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 109 | | | | | 発症時の症状_1_2以外_R-stroke | 発症時の症状_1_2以外_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 110 | | | | | 発症時の症状_症状1_R-stroke | 発症時の症状_症状1_R-stroke | varchar | 400 | ○ | |
| 111 | | | | | 発症時の症状_症状2_R-stroke | 発症時の症状_症状2_R-stroke | varchar | 400 | ○ | |
| 112 | | | | | 発症時の症状_症状3_R-stroke | 発症時の症状_症状3_R-stroke | varchar | 400 | ○ | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|---------|-----|---|--|
| 113 | | | | | 発症時の症状_症状4_R-stroke | 発症時の症状_症状4_R-stroke | varchar | 400 | ○ | |
| 114 | | | | | 発症時の症状_症状5_R-stroke | 発症時の症状_症状5_R-stroke | varchar | 400 | ○ | |
| 115 | | | | | 症状持続時間_未記載フラグ_R-stroke | 症状持続時間_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 116 | | | | | 症状持続時間_R-stroke | 症状持続時間_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 117 | | | | | 発症登録区分_未記載フラグ_R-stroke | 発症登録区分_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 118 | | | | | 発症登録区分_R-stroke | 発症登録区分_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 119 | | | | | 発症登録区分_脳梗塞_R-stroke | 発症登録区分_脳梗塞_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 120 | | | | | 発症登録区分_脳内出血_R-stroke | 発症登録区分_脳内出血_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 121 | | | | | 発症登録区分_くも膜下出血_R-stroke | 発症登録区分_くも膜下出血_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 122 | | | | | 発症登録区分_病型不明_R-stroke | 発症登録区分_病型不明_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 123 | | | | | 発症年月日_未記載フラグ_R-stroke | 発症年月日_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 124 | | | | | 発症年月日_時期_R-stroke | 発症年月日_時期_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 125 | | | | | 発症年月日_年_R-stroke | 発症年月日_年_R-stroke | varchar | 4 | ○ | |
| 126 | | | | | 発症年月日_月_R-stroke | 発症年月日_月_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 127 | | | | | 発症年月日_日_R-stroke | 発症年月日_日_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 128 | | | | | 発症時間_未記載フラグ_R-stroke | 発症時間_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 129 | | | | | 発症時間_時期_R-stroke | 発症時間_時期_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 130 | | | | | 発症時間_時_R-stroke | 発症時間_時_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 131 | | | | | 発症時間_分_R-stroke | 発症時間_分_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 132 | | | | | 推定日時_未記載フラグ_R-stroke | 推定日時_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 133 | | | | | 推定日時_開始_年_R-stroke | 推定日時_開始_年_R-stroke | varchar | 4 | ○ | |
| 134 | | | | | 推定日時_開始_月_R-stroke | 推定日時_開始_月_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 135 | | | | | 推定日時_開始_日_R-stroke | 推定日時_開始_日_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 136 | | | | | 推定日時_開始_時頃_R-stroke | 推定日時_開始_時頃_R-stroke | varchar | 5 | ○ | |
| 137 | | | | | 推定日時_開始_時間不明_R-stroke | 推定日時_開始_時間不明_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 138 | | | | | 推定日時_開始_推定時間_R-stroke | 推定日時_開始_推定時間_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 139 | | | | | 推定日時_開始_推定時間_その他記入欄_R-stroke | 推定日時_開始_推定時間_その他記入欄_R-stroke | varchar | 100 | ○ | |
| 140 | | | | | 推定日時_終了_年_R-stroke | 推定日時_終了_年_R-stroke | varchar | 4 | ○ | |
| 141 | | | | | 推定日時_終了_月_R-stroke | 推定日時_終了_月_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 142 | | | | | 推定日時_終了_日_R-stroke | 推定日時_終了_日_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 143 | | | | | 推定日時_終了_時頃_R-stroke | 推定日時_終了_時頃_R-stroke | varchar | 5 | ○ | |
| 144 | | | | | 推定日時_終了_時間不明_R-stroke | 推定日時_終了_時間不明_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 145 | | | | | 推定日時_終了_推定時間_R-stroke | 推定日時_終了_推定時間_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 146 | | | | | 推定日時_終了_推定時間_その他記入欄_R-stroke | 推定日時_終了_推定時間_その他記入欄_R-stroke | varchar | 100 | ○ | |
| 147 | | | | | 発症年月日_コメント_未記載フラグ_R-stroke | 発症年月日_コメント_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 148 | | | | | 発症年月日_コメント_R-stroke | 発症年月日_コメント_R-stroke | varchar | 400 | ○ | |
| 149 | | | | | t_PAの使用_有無_未記載フラグ_R-stroke | t_PAの使用_有無_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 150 | | | | | t_PAの使用_有無_R-stroke | t_PAの使用_有無_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 151 | | | | | t_PAの使用_年_R-stroke | t_PAの使用_年_R-stroke | varchar | 4 | ○ | |
| 152 | | | | | t_PAの使用_月_R-stroke | t_PAの使用_月_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 153 | | | | | t_PAの使用_日_R-stroke | t_PAの使用_日_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 154 | | | | | t_PAの使用_時_R-stroke | t_PAの使用_時_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 155 | | | | | t_PAの使用_分_R-stroke | t_PAの使用_分_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 156 | | | | | 機械的血栓除去術の施行_未記載フラグ_R-stroke | 機械的血栓除去術の施行_未記載フラグ_R-stroke | varchar | 1 | ○ | |
| 157 | | | | | 機械的血栓除去術の施行_有無_R-stroke | 機械的血栓除去術の施行_有無_R-stroke | varchar | 1 | ○ | |
| 158 | | | | | 機械的血栓除去術の施行_年_R-stroke | 機械的血栓除去術の施行_年_R-stroke | varchar | 4 | ○ | |
| 159 | | | | | 機械的血栓除去術の施行_月_R-stroke | 機械的血栓除去術の施行_月_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 160 | | | | | 機械的血栓除去術の施行_日_R-stroke | 機械的血栓除去術の施行_日_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 161 | | | | | 機械的血栓除去術の施行_時_R-stroke | 機械的血栓除去術の施行_時_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 162 | | | | | 機械的血栓除去術の施行_分_R-stroke | 機械的血栓除去術の施行_分_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 163 | | | | | 高血圧_未記載フラグ_R-stroke | 高血圧_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 164 | | | | | 高血圧_R-stroke | 高血圧_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 165 | | | | | 糖尿病_未記載フラグ_R-stroke | 糖尿病_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 166 | | | | | 糖尿病_R-stroke | 糖尿病_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 167 | | | | | 心房細動_未記載フラグ_R-stroke | 心房細動_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 168 | | | | | 心房細動_R-stroke | 心房細動_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 169 | | | | | 抗凝固療法_未記載フラグ_R-stroke | 抗凝固療法_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 170 | | | | | 抗凝固療法_R-stroke | 抗凝固療法_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 171 | | | | | 抗凝固療法_薬品名_R-stroke | 抗凝固療法_薬品名_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 172 | | | | | 抗凝固療法_コメント_未記載フラグ_R-stroke | 抗凝固療法_コメント_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 173 | | | | | 抗凝固療法_コメント_R-stroke | 抗凝固療法_コメント_R-stroke | varchar | 400 | ○ | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|---------|-----|---|--|
| 174 | | | | | 抗血小板療法_未記載フラグ_R-stroke | 抗血小板療法_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 175 | | | | | 抗血小板療法_R-stroke | 抗血小板療法_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 176 | | | | | 抗血小板療法_ブラビックス_R-stroke | 抗血小板療法_ブラビックス_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 177 | | | | | 抗血小板療法_プレタール_R-stroke | 抗血小板療法_プレタール_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 178 | | | | | 抗血小板療法_アスピリン_R-stroke | 抗血小板療法_アスピリン_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 179 | | | | | 抗血小板療法_コメント_未記載フラグ_R-stroke | 抗血小板療法_コメント_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 180 | | | | | 抗血小板療法_コメント_R-stroke | 抗血小板療法_コメント_R-stroke | varchar | 400 | ○ | |
| 181 | | | | | CT_MRI_未記載フラグ_R-stroke | CT_MRI_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 182 | | | | | CT_MRI_R-stroke | CT_MRI_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 183 | | | | | 搬送状況_未記載フラグ_R-stroke | 搬送状況_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 184 | | | | | 搬送状況_R-stroke | 搬送状況_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 185 | | | | | 来院方法_未記載フラグ_R-stroke | 来院方法_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 186 | | | | | 来院方法_R-stroke | 来院方法_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 187 | | | | | 紹介元医療機関_未記載フラグ_R-stroke | 紹介元医療機関_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 188 | | | | | 紹介元医療機関_R-stroke | 紹介元医療機関_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 189 | | | | | 紹介元医療機関_受診日_年_R-stroke | 紹介元医療機関_受診日_年_R-stroke | varchar | 4 | ○ | |
| 190 | | | | | 紹介元医療機関_受診日_月_R-stroke | 紹介元医療機関_受診日_月_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 191 | | | | | 紹介元医療機関_受診日_日_R-stroke | 紹介元医療機関_受診日_日_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 192 | | | | | 紹介元医療機関での検査・治療_未記載フラグ_R-stroke | 紹介元医療機関での検査・治療_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 193 | | | | | 紹介元医療機関での検査・治療_紹介元医療機関名_R-stroke | 紹介元医療機関での検査・治療_紹介元医療機関名_R-stroke | varchar | 128 | ○ | |
| 194 | | | | | 紹介元医療機関での検査・治療_検査_R-stroke | 紹介元医療機関での検査・治療_検査_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 195 | | | | | 紹介元医療機関での検査・治療_保存的加療_R-stroke | 紹介元医療機関での検査・治療_保存的加療_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 196 | | | | | 紹介元医療機関での検査・治療_t_PA_R-stroke | 紹介元医療機関での検査・治療_t_PA_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 197 | | | | | 紹介元医療機関での検査・治療_手術_R-stroke | 紹介元医療機関での検査・治療_手術_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 198 | | | | | 紹介元医療機関での検査・治療_その他_R-stroke | 紹介元医療機関での検査・治療_その他_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 199 | | | | | 紹介元医療機関での検査・治療_その他記入欄_R-stroke | 紹介元医療機関での検査・治療_その他記入欄_R-stroke | varchar | 400 | ○ | |
| 200 | | | | | 入院年月日_未記載フラグ_R-stroke | 入院年月日_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 201 | | | | | 入院年月日_入院有無_R-stroke | 入院年月日_入院有無_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 202 | | | | | 入院年月日_年_R-stroke | 入院年月日_年_R-stroke | varchar | 4 | ○ | |
| 203 | | | | | 入院年月日_月_R-stroke | 入院年月日_月_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 204 | | | | | 入院年月日_日_R-stroke | 入院年月日_日_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 205 | | | | | 転帰・予後_未記載フラグ_R-stroke | 転帰・予後_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 206 | | | | | 転帰・予後_R-stroke | 転帰・予後_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 207 | | | | | 転帰・予後_入院中_年_R-stroke | 転帰・予後_入院中_年_R-stroke | varchar | 4 | ○ | |
| 208 | | | | | 転帰・予後_入院中_月_R-stroke | 転帰・予後_入院中_月_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 209 | | | | | 転帰・予後_入院中_日_R-stroke | 転帰・予後_入院中_日_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 210 | | | | | 転帰・予後_退院_年_R-stroke | 転帰・予後_退院_年_R-stroke | varchar | 4 | ○ | |
| 211 | | | | | 転帰・予後_退院_月_R-stroke | 転帰・予後_退院_月_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 212 | | | | | 転帰・予後_退院_日_R-stroke | 転帰・予後_退院_日_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 213 | | | | | 転帰・予後_退院_転科先_R-stroke | 転帰・予後_退院_転科先_R-stroke | varchar | 400 | ○ | |
| 214 | | | | | 転帰・予後_転送・転院_年_R-stroke | 転帰・予後_転送・転院_年_R-stroke | varchar | 4 | ○ | |
| 215 | | | | | 転帰・予後_転送・転院_月_R-stroke | 転帰・予後_転送・転院_月_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 216 | | | | | 転帰・予後_転送・転院_日_R-stroke | 転帰・予後_転送・転院_日_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 217 | | | | | 転帰・予後_転送・転院先_R-stroke | 転帰・予後_転送・転院先_R-stroke | varchar | 400 | ○ | |
| 218 | | | | | 転帰・予後_死亡時間_年_R-stroke | 転帰・予後_死亡時間_年_R-stroke | varchar | 4 | ○ | |
| 219 | | | | | 転帰・予後_死亡時間_月_R-stroke | 転帰・予後_死亡時間_月_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 220 | | | | | 転帰・予後_死亡時間_日_R-stroke | 転帰・予後_死亡時間_日_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 221 | | | | | 転帰・予後_死亡時間_時_R-stroke | 転帰・予後_死亡時間_時_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 222 | | | | | 転帰・予後_死亡時間_分_R-stroke | 転帰・予後_死亡時間_分_R-stroke | varchar | 2 | ○ | |
| 223 | | | | | コメント_未記載フラグ_R-stroke | コメント_未記載フラグ_R-stroke | tinyint | 1 | ○ | |
| 224 | | | | | コメント_R-stroke | コメント_R-stroke | varchar | 400 | ○ | |
| 225 | | | | | pid | pid | varchar | 256 | ○ | |
| 226 | | | | | 発症年度 | 発症年度 | varchar | 4 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|---------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療データマート | TABLE | 発症登録_様式7 | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07s | | onset_7_death | 2024年3月 | |

発症登録システムの登録情報（様式7）

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------------------------|--------------------------|----------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | ステータス | ステータス | nvarchar | 10 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 様式 | 様式 | varchar | 10 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 最終更新者 | 最終更新者 | varchar | 40 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 判定者① | 判定者① | varchar | 40 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 判定日① | 判定日① | varchar | 8 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 判定① | 判定① | nvarchar | 50 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 判定者② | 判定者② | varchar | 40 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 判定日② | 判定日② | varchar | 8 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 判定② | 判定② | nvarchar | 50 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 最終判定者 | 最終判定者 | varchar | 40 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 最終判定日 | 最終判定日 | varchar | 8 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 最終判定 | 最終判定 | nvarchar | 50 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 最終更新日 | 最終更新日 | varchar | 8 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 名寄せキー | 名寄せキー | varchar | 9 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 名寄せコメント | 名寄せコメント | nvarchar | 255 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 二次医療圏コード_death | 二次医療圏コード_death | varchar | 4 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 二次医療圏名_death | 二次医療圏名_death | varchar | 20 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 個人番号_death | 個人番号_death | char | 9 | | |
| 19 | | | | | | | 更新日時_death | 更新日時_death | datetime | 8 | | |
| 20 | | | | | | | 登録票記入年月日_未記載フラグ_death | 登録票記入年月日_未記載フラグ_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 登録票記入年月日_年_death | 登録票記入年月日_年_death | varchar | 4 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 登録票記入年月日_月_death | 登録票記入年月日_月_death | varchar | 2 | ○ | |
| 23 | | | | | | | 登録票記入年月日_日_death | 登録票記入年月日_日_death | varchar | 2 | ○ | |
| 24 | | | | | | | カルテID_未記載フラグ_death | カルテID_未記載フラグ_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 25 | | | | | | | カルテID_death | カルテID_death | varchar | 40 | ○ | |
| 26 | | | | | | | 被保険者番号_未記載フラグ_death | 被保険者番号_未記載フラグ_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 27 | | | | | | | 被保険者番号_記号_death | 被保険者番号_記号_death | varchar | 40 | ○ | |
| 28 | | | | | | | 被保険者番号_番号_death | 被保険者番号_番号_death | varchar | 40 | ○ | |
| 29 | | | | | | | 被保険者番号_コメント_未記載フラグ_death | 被保険者番号_コメント_未記載フラグ_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 被保険者番号_コメント_death | 被保険者番号_コメント_death | varchar | 400 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 医療機関名_未記載フラグ_death | 医療機関名_未記載フラグ_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 医療機関コード_death | 医療機関コード_death | varchar | 10 | ○ | |
| 33 | | | | | | | 医療機関名_death | 医療機関名_death | varchar | 128 | ○ | |
| 34 | | | | | | | 担当医氏名_未記載フラグ_death | 担当医氏名_未記載フラグ_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 35 | | | | | | | 担当医氏名_death | 担当医氏名_death | varchar | 40 | ○ | |
| 36 | | | | | | | 記入者_職種_未記載フラグ_death | 記入者_職種_未記載フラグ_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 37 | | | | | | | 記入者_職種_death | 記入者_職種_death | varchar | 60 | ○ | |
| 38 | | | | | | | 記入者_名_未記載フラグ_death | 記入者_名_未記載フラグ_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 39 | | | | | | | 記入者_名_death | 記入者_名_death | varchar | 40 | ○ | |
| 40 | | | | | | | 記入者の連絡先_未記載フラグ_death | 記入者の連絡先_未記載フラグ_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 41 | | | | | | | 記入者の連絡先_death | 記入者の連絡先_death | varchar | 40 | ○ | |
| 42 | | | | | | | 氏名_かな_未記載フラグ_death | 氏名_かな_未記載フラグ_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 43 | | | | | | | 氏名_かな_せい_death | 氏名_かな_せい_death | varchar | 40 | ○ | |
| 44 | | | | | | | 氏名_かな_めい_death | 氏名_かな_めい_death | varchar | 40 | ○ | |
| 45 | | | | | | | 氏名_漢字_未記載フラグ_death | 氏名_漢字_未記載フラグ_death | tinyint | 1 | ○ | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---------------------------|--------------------------|---------|-----|---|--|
| 46 | | | | | 氏名_漢字_姓_death | 氏名_漢字_姓_death | varchar | 40 | ○ | |
| 47 | | | | | 氏名_漢字_名_death | 氏名_漢字_名_death | varchar | 40 | ○ | |
| 48 | | | | | 氏名_備考_未記載フラグ_death | 氏名_備考_未記載フラグ_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 49 | | | | | 氏名_備考_death | 氏名_備考_death | varchar | 400 | ○ | |
| 50 | | | | | 生年月日_未記載フラグ_death | 生年月日_未記載フラグ_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 51 | | | | | 生年月日_年月日_death | 生年月日_年月日_death | varchar | 46 | ○ | |
| 52 | | | | | 生年月日_年_death | 生年月日_年_death | varchar | 40 | ○ | |
| 53 | | | | | 生年月日_月_death | 生年月日_月_death | varchar | 40 | ○ | |
| 54 | | | | | 生年月日_日_death | 生年月日_日_death | varchar | 40 | ○ | |
| 55 | | | | | 現住所_未記載フラグ_death | 現住所_未記載フラグ_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 56 | | | | | 現住所_都道府県名_death | 現住所_都道府県名_death | varchar | 40 | ○ | |
| 57 | | | | | 現住所_都道府県区分_death | 現住所_都道府県区分_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 58 | | | | | 現住所_市町村名_death | 現住所_市町村名_death | varchar | 40 | ○ | |
| 59 | | | | | 現住所_市町村区分_death | 現住所_市町村区分_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 60 | | | | | 現住所_市町村以下_death | 現住所_市町村以下_death | varchar | 40 | ○ | |
| 61 | | | | | 性別_未記載フラグ_death | 性別_未記載フラグ_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 62 | | | | | 性別_death | 性別_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 63 | | | | | 震災による避難の有無_未記載フラグ_death | 震災による避難の有無_未記載フラグ_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 64 | | | | | 震災による避難の有無_death | 震災による避難の有無_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 65 | | | | | 旧居住地_都道府県名_death | 旧居住地_都道府県名_death | varchar | 40 | ○ | |
| 66 | | | | | 旧居住地_市町村名_death | 旧居住地_市町村名_death | varchar | 40 | ○ | |
| 67 | | | | | 旧居住地_市町村区分_death | 旧居住地_市町村区分_death | varchar | 40 | ○ | |
| 68 | | | | | 症状_未記載フラグ_death | 症状_未記載フラグ_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 69 | | | | | 症状_death | 症状_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 70 | | | | | 症状_その他記入欄_death | 症状_その他記入欄_death | varchar | 400 | ○ | |
| 71 | | | | | 症状発現日_未記載フラグ_death | 症状発現日_未記載フラグ_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 72 | | | | | 症状発現日_death | 症状発現日_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 73 | | | | | 症状発現日_年_death | 症状発現日_年_death | varchar | 4 | ○ | |
| 74 | | | | | 症状発現日_月_death | 症状発現日_月_death | varchar | 2 | ○ | |
| 75 | | | | | 症状発現日_日_death | 症状発現日_日_death | varchar | 2 | ○ | |
| 76 | | | | | 症状発現日_時_death | 症状発現日_時_death | varchar | 2 | ○ | |
| 77 | | | | | 症状発現日_分_death | 症状発現日_分_death | varchar | 2 | ○ | |
| 78 | | | | | 症状発現日_コメント_未記載フラグ_death | 症状発現日_コメント_未記載フラグ_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 79 | | | | | 症状発現日_コメント_death | 症状発現日_コメント_death | varchar | 400 | ○ | |
| 80 | | | | | 死亡場所_未記載フラグ_death | 死亡場所_未記載フラグ_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 81 | | | | | 死亡場所_death | 死亡場所_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 82 | | | | | 死亡までの時間_未記載フラグ_death | 死亡までの時間_未記載フラグ_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 83 | | | | | 死亡までの時間_death | 死亡までの時間_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 84 | | | | | 心疾患既往_未記載フラグ_death | 心疾患既往_未記載フラグ_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 85 | | | | | 心疾患既往_不明_death | 心疾患既往_不明_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 86 | | | | | 心疾患既往_なし_death | 心疾患既往_なし_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 87 | | | | | 心疾患既往_心筋梗塞_death | 心疾患既往_心筋梗塞_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 88 | | | | | 心疾患既往_心筋梗塞_時期_death | 心疾患既往_心筋梗塞_時期_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 89 | | | | | 心疾患既往_心筋梗塞_初発の時期_年_death | 心疾患既往_心筋梗塞_初発の時期_年_death | varchar | 4 | ○ | |
| 90 | | | | | 心疾患既往_心筋梗塞_初発の時期_月_death | 心疾患既往_心筋梗塞_初発の時期_月_death | varchar | 2 | ○ | |
| 91 | | | | | 心疾患既往_心筋梗塞_初発の時期_日_death | 心疾患既往_心筋梗塞_初発の時期_日_death | varchar | 2 | ○ | |
| 92 | | | | | 心疾患既往_狭心症_death | 心疾患既往_狭心症_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 93 | | | | | 心疾患既往_不整脈_death | 心疾患既往_不整脈_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 94 | | | | | 心疾患既往_不整脈_診断名_death | 心疾患既往_不整脈_診断名_death | varchar | 400 | ○ | |
| 95 | | | | | 心疾患既往_その他の器質的心疾患_death | 心疾患既往_その他の器質的心疾患_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 96 | | | | | 心疾患既往_その他の器質的心疾患_詳細_death | 心疾患既往_その他の器質的心疾患_詳細_deat | varchar | 400 | ○ | |
| 97 | | | | | コメント_未記載フラグ_death | コメント_未記載フラグ_death | tinyint | 1 | ○ | |
| 98 | | | | | コメント_death | コメント_death | varchar | 400 | ○ | |
| 99 | | | | | pid | pid | varchar | 256 | ○ | |
| 100 | | | | | 発症年度 | 発症年度 | varchar | 4 | ○ | |

作成： 2014/3/13
更新： 2024/3/19

テーブル定義書（医療分析システム）
emitasg_07t



ニッセイ情報テクノロジー株式会社

| |
|--------|
| テーブル一覧 |
|--------|

| No. | データベース名 | データベース名 (物理名) | テーブル名 | テーブル名 (物理名) | 種別 |
|-----|----------|--------------------|----------------|---------------------|------|
| 1 | 医療分析システム | emitasg_07t | プロフィールファイル | profile | テーブル |
| 2 | 医療分析システム | emitasg_07t | 傷病名ファイル | sbyo | テーブル |
| 3 | 医療分析システム | emitasg_07t | 様式1ファイル | ffsimple | テーブル |
| 4 | 医療分析システム | emitasg_07t_kokuho | 個人識別子ファイル | pid_convert_i_sub | テーブル |
| 5 | 医療分析システム | emitasg_07t_kyokai | 個人識別子ファイル_けんぽ | pid_convert_i_kenpo | テーブル |
| 6 | 医療分析システム | emitasg_07t_yyyy | Eファイル | efilerece | テーブル |
| 7 | 医療分析システム | emitasg_07t_yyyy | 拡張Fファイル (レセプト) | ffilerece | テーブル |
| 8 | 医療分析システム | emitasg_07t_yyyy | 包括評価情報ファイル | incfile | テーブル |
| 9 | 医療分析システム | emitasg_07t_yyyy | CDファイル | cdfile | テーブル |

テーブル一覧

(説明) 福島DBは国保連/協会けんぽ/地共済(健診のみ)でDBを分割しており、それらをビューで統合して全体を参照可能にしている。
各テーブルの対象データベース名/テーブル名と、それに紐づく統合ビュー名は以下の通り。

| No. | 統合ビュー名 | 統合ビュー名(物理名) | DB名 | コンテンツ名 | コンテンツ名(物理名) | 説明 | 種別 |
|-----|---------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 | CDファイル | cdfile | emitasg_07t_kokuho | CDファイル | cdfile | emitasg_07t_yyyy_kokuhoもしくは emitasg_07t_yyyy_kyokaiの 同名テーブルをビュー結合している。 | ビュー |
| | | | emitasg_07t_kyokai | CDファイル | cdfile | | ビュー |
| 2 | Eファイル | efilerece | emitasg_07t_kokuho | Eファイル | efilerece | emitasg_07t_yyyy_kokuhoもしくは emitasg_07t_yyyy_kyokaiの 同名テーブルをビュー結合している。 | ビュー |
| | | | emitasg_07t_kyokai | Eファイル | efilerece | | ビュー |
| 3 | 様式1ファイル | ff1simple | emitasg_07t_kokuho | 様式1ファイル | ff1simple | - | テーブル |
| | | | emitasg_07t_kyokai | 様式1ファイル | ff1simple | - | テーブル |
| 4 | 拡張Fファイル(レセプト) | ffilerece | emitasg_07t_kokuho | 拡張Fファイル(レセプト) | ffilerece | emitasg_07t_yyyy_kokuhoもしくは emitasg_07t_yyyy_kyokaiの 同名テーブルをビュー結合している。 | ビュー |
| | | | emitasg_07t_kyokai | 拡張Fファイル(レセプト) | ffilerece | | ビュー |
| 5 | 包括評価情報ファイル | incfile | emitasg_07t_kokuho | 包括評価情報ファイル | incfile | emitasg_07t_yyyy_kokuhoもしくは emitasg_07t_yyyy_kyokaiの 同名テーブルをビュー結合している。 | ビュー |
| | | | emitasg_07t_kyokai | 包括評価情報ファイル | incfile | | ビュー |
| 6 | プロフィールファイル | profile | emitasg_07t_kokuho | プロフィールファイル | profile | - | テーブル |
| | | | emitasg_07t_kyokai | プロフィールファイル | profile | - | テーブル |
| 7 | 傷病名ファイル | sbyo | emitasg_07t_kokuho | 傷病名ファイル | sbyo | - | テーブル |
| | | | emitasg_07t_kyokai | 傷病名ファイル | sbyo | - | テーブル |

医療分析システム

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療分析システム | TABLE | プロフィールファイル | 1.03 | NIT |
| | emitasg_07t_kokuho | | profile | 2024年3月 | |

○医療レセプトの医療機関情報、患者情報、保険点数（手保険、公費）、診察実日数の情報
○行の単位：医療、しか、調剤はレセプトごとに1行、DPCはレセプトに含まれる明細レセプトごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|-------------|------------|---------|--------|----|-------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | | 連結キー | cntkey | varchar | 32 | | |
| 2 | ② | | | | | | | DPCレセプト総括区分 | dpcceckb | int | 4 | | 医療機関の場合 RE:レセプト総括区分 |
| 3 | ③ | | | | | | | DPCレセプト明細情報 | dpcreceno | int | 4 | | DPCの場合 RE:レセプト明細情報 DPCの場合 RE:明細情報数より算出 |
| 4 | | | | | | | | 施設コード | cocd | varchar | 256 | ○ | IR:都道府県+IR:医療機関コード |
| 5 | | | | | | | | データ識別番号 | kanjaid | varchar | 256 | ○ | RE:カルテ番号等 |
| 6 | | | | | | | | 氏名ハッシュ | kanjanm | varchar | 256 | ○ | RE:氏名 |
| 7 | | | | | | | | 性別 | sex | tinyint | 1 | | RE:男女区分(1:男性 2:女性) |
| 8 | | | | | | | | 生年月日 | birthymd | varchar | 256 | ○ | RE:生年月日(YYYYMMDD) |
| 9 | | | | | | | | 生年月日01 | birthymd01 | varchar | 14 | ○ | 生年月日+01 |
| 10 | | | | | | | | 年齢 | age | int | 4 | | 生年月日より算出(診療年月の1日時点) |
| 11 | | | | | | | | 請求年月 | seiym | varchar | 6 | | IR:請求年月(YYYYMM) |
| 12 | | | | | | | | 診療年月 | shinym | varchar | 6 | | RE:診療年月(YYYYMM) |
| 13 | | | | | | | | 審査支払機関 | shinsakb | varchar | 1 | | IR:審査支払機関 (1:市立基金 2:国保連) |
| 14 | | | | | | | | レセプト種別コード | recesyucd | varchar | 4 | | RE:レセプト種別 RE:レセプト種別より算出 (1:外来 0:入院) |
| 15 | | | | | | | | 入外区分 | nyugaikb | varchar | 1 | | |
| 16 | | | | | | | | レセプト科区分 | recptkakb | varchar | 2 | | RE:診療科1・診療科名 |
| 17 | | | | | | | | 診療科区分 | shinkakb | varchar | 3 | ○ | レセプト科区分より取得 |
| 18 | | | | | | | | 入院年月日 | nyuymd | varchar | 8 | | RE:入院年月日(YYYYMMDD) |
| 19 | | | | | | | | 退院年月日 | taiymd | varchar | 8 | | CO:退院日コメント(YYYYMMDD) |
| 20 | | | | | | | | 記号ハッシュ | kigo | varchar | 256 | ○ | HO:被保険者証(手帳)等の記号 |
| 21 | | | | | | | | 番号ハッシュ | bango | varchar | 256 | ○ | HO:被保険者証(手帳)等の番号 |
| 22 | | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | 8 | ○ | HO:保険者番号 |
| 23 | | | | | | | | 診療実日数(主保険) | hoknissu | int | 4 | ○ | HO:診療実日数 |
| 24 | | | | | | | | 合計点数(主保険) | hokten | bigint | 8 | ○ | HO:合計点数 |
| 25 | | | | | | | | 負担者番号1 | futno1 | varchar | 8 | ○ | KO:負担者番号 |
| 26 | | | | | | | | 診療実日数(公費1) | fut1nissu | int | 4 | ○ | KO:診療実日数 |
| 27 | | | | | | | | 合計点数(公費1) | fut1ten | bigint | 8 | ○ | KO:合計点数 |
| 28 | | | | | | | | 負担者番号2 | futno2 | varchar | 8 | ○ | KO:負担者番号 |
| 29 | | | | | | | | 診療実日数(公費2) | fut2nissu | int | 4 | ○ | KO:診療実日数 |
| 30 | | | | | | | | 合計点数(公費2) | fut2ten | bigint | 8 | ○ | KO:合計点数 |
| 31 | | | | | | | | 負担者番号3 | futno3 | varchar | 8 | ○ | KO:負担者番号 |
| 32 | | | | | | | | 診療実日数(公費3) | fut3nissu | int | 4 | ○ | KO:診療実日数 |
| 33 | | | | | | | | 合計点数(公費3) | fut3ten | bigint | 8 | ○ | KO:合計点数 |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------------|----------------|---------|-----|------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 34 | | | | | | | 負担者番号4 | futno4 | varchar | 8 | ○ | KO：負担者番号 |
| 35 | | | | | | | 診療実日数（公費4） | fut4nissu | int | 4 | ○ | KO：診療実日数 |
| 36 | | | | | | | 合計点数（公費4） | fut4ten | bigint | 8 | ○ | KO：合計点数 |
| 37 | | | | | | | 処方箋発行施設コード | shcocc | varchar | 256 | ○ | 調剤レセのみ処方箋を発行した医療機関の番 |
| 38 | | | | | | | 処方箋発行施設使用点数表コード | shcotensuhyocd | varchar | 1 | ○ | 調剤レセのみ処方箋を発行した医療機関が使 |
| 39 | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 32 | ○ | |
| 40 | | | | | | | レセプト区分 | recekb | int | 4 | | 0:DPCレセプト |
| 41 | | | | | | | 枝番 | seda | varchar | 2 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|---------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療分析システム | TABLE | 傷病名ファイル | 1.03 | NIT |
| | emitasg_07t_kokuho | | sbyo | 2024年3月 | |

○医療レセプト、DPCレセプトの傷病に関する情報
○行の単位：レセプト（明細レセプト）ごと、傷病ごと1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|-------------|------------|----------|------------|----|--------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | | 連結キー | cntkey | varchar | 32 | | |
| 2 | ② | | | | | | | DPCレセプト総括区分 | dprecekb | int | 4 | | 医療レセプトの場合 RE: レセプト総括区分 |
| 3 | ③ | | | | | | | DPCレセプト明細情報 | dpreceeno | int | 4 | | DPCレセプトの場合 RE: 明細情報数より算出 |
| 4 | ④ | | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | レセプト出現順に1~の連番 |
| 5 | | | | | | | | 施設コード | cocd | varchar | 256 | ○ | IR: 都道府県+IR: 医療機関コード |
| 6 | | | | | | | | データ識別番号 | kanjaid | varchar | 256 | ○ | RE: カルテ番号等 |
| 7 | | | | | | | | 退院年月日 | taiymd | varchar | 8 | | CO: 退院日コメント (YYYYMMDD) |
| 8 | | | | | | | | 入院年月日 | nyuymd | varchar | 8 | | RE: 入院年月日 (YYYYMMDD) |
| 9 | | | | | | | | レセプト科区分 | recptkakb | varchar | 2 | | RE: 診療科1・診療科名 |
| 10 | | | | | | | | 診療科区分 | shinkakb | varchar | 3 | ○ | レセプト科区分より取得 |
| 11 | | | | | | | | 入外区分 | nyugaikb | varchar | 1 | | RE: レセプト種別より算出 (1: 外来 0: 入院) |
| 12 | | | | | | | | 傷病名コード | receed | varchar | 7 | | SY,SB: 傷病名コード |
| 13 | | | | | | | | 傷病名称 | sbyonm | nvarchar | 30 | ○ | SY,SB: 傷病名称 または 傷病名マスタより取得 |
| 14 | | | | | | | | 修飾語コード | modcd | varchar | 80 | ○ | SY,SB: 修飾語コード |
| 15 | | | | | | | | 傷病名称+修飾語名称 | sbyofullnm | nvarchar | 430 | ○ | 修飾語マスタより修飾語名称を取得 |
| 16 | | | | | | | | 補足コメント | hskcmt | nvarchar | 100 | ○ | SY,SB: 補足コメント |
| 17 | | | | | | | | ICD10コード | icd10 | varchar | 5 | ○ | SY: Null または 傷病名マスタより取得 |
| 18 | | | | | | | | 診療開始日 | shinkynd | varchar | 8 | ○ | SP: 診療開始日 (YYYYMMDD) |
| 19 | | | | | | | | 転帰区分 | tenkikb | varchar | 1 | ○ | SP: 転帰区分 |
| 20 | | | | | | | | 主病名 | shubkb | varchar | 2 | ○ | SP: 主病名 (死亡: 主病名または 治癒: 1: 死亡 2: 治癒 3: 死亡) |
| 21 | | | | | | | | 死因 | shin | varchar | 1 | ○ | SP: Null |
| 22 | | | | | | | | 傷病名区分 | sbyokb | varchar | 2 | ○ | SP: 死因 (1: 死因 または Null) |
| 23 | | | | | | | | レコード識別 | reckb | varchar | 2 | | SP: 傷病名区分 |
| 24 | | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | 8 | ○ | SYまたはSB: レコード識別情報 |
| 25 | | | | | | | | レセプト種別コード | recesyucd | varchar | 4 | | HO: 保険者番号 |
| 26 | | | | | | | | 請求年月 | seiy | varchar | 6 | | RE: レセプト種別 |
| 27 | | | | | | | | 診療年月 | shinym | varchar | 6 | | IR: 請求年月 (YYYYMM) |
| 28 | | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 32 | ○ | RE: 診療年月 (YYYYMM) |
| | | | | | | | | | | | | | 未使用 |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|--------|--------|-----|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | レセプト区分 | recekb | int | 4 | | 0:DPCレセプト 1:総括レセプト 2:総括対象DPCレセプト 3:総括対象医科入院レセプト 9:出来高 10:調剤 11:歯科 |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|----------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療分析システム | TABLE | 様式1ファイル | 1.03 | NIT |
| | emitasg_07t_kokuho | | ffsimple | 2024年3月 | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------------|--------------|----------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | 連結キー | cntkey | varchar | 32 | | |
| 2 | ② | | | | | | DPCレセプト総括区分 | dpcrecek | int | 4 | | |
| 3 | ③ | | | | | | DPCレセプト明細情報 | dpcreceno | int | 4 | | |
| 4 | | | | | | | 施設コード | cocd | varchar | 256 | ○ | |
| 5 | | | | | | | データ識別番号 | kanjaid | varchar | 256 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 退院年月日 | taiymd | varchar | 8 | | |
| 7 | | | | | | | 入院年月日 | nyuymd | varchar | 8 | | |
| 8 | | | | | | | レセプト科区分 | recptkacb | varchar | 2 | | |
| 9 | | | | | | | 診療科区分 | shinkacb | varchar | 3 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 診断群分類番号 | dpccd | varchar | 14 | | |
| 11 | | | | | | | DPC転帰区分 | tenkacb | varchar | 1 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 死因 | shiin | nvarchar | 100 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 転科の有無 | tenka | varchar | 1 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 一般病棟以外の病棟移動の有無 | ido | varchar | 1 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 予定・緊急入院区分 | yoteikb | varchar | 1 | | |
| 16 | | | | | | | 前回退院年月日 | zenymd | varchar | 8 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 前回同一傷病での入院の有無 | samenyuin | varchar | 1 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 入院時年齢 | age | int | 4 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 出生時体重 | weight | int | 4 | ○ | |
| 20 | | | | | | | JCS | jcs | varchar | 3 | ○ | |
| 21 | | | | | | | Burn Index | bi | varchar | 5 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 重症度等 | severity | nvarchar | 100 | ○ | |
| 23 | | | | | | | GAF | gaf | varchar | 3 | ○ | |
| 24 | | | | | | | 傷病名コード01 | rececd01 | varchar | 7 | | |
| 25 | | | | | | | 傷病名称01 | sbyonm01 | nvarchar | 30 | ○ | |
| 26 | | | | | | | 修飾語コード01 | modcd01 | varchar | 80 | ○ | |
| 27 | | | | | | | 傷病名称+修飾語名称01 | sbyofullnm01 | nvarchar | 430 | ○ | |
| 28 | | | | | | | 補足コメント01 | hskcmt01 | nvarchar | 20 | ○ | |
| 29 | | | | | | | ICD10コード01 | icd1001 | varchar | 5 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 死因01 | shiin01 | varchar | 1 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 傷病名区分01 | sbyokb01 | varchar | 2 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 傷病名コード02 | rececd02 | varchar | 7 | | |
| 33 | | | | | | | 傷病名称02 | sbyonm02 | nvarchar | 30 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------------|--------------|----------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 34 | | | | | | | 修飾語コード02 | modcd02 | varchar | 80 | ○ | |
| 35 | | | | | | | 傷病名称+修飾語名称02 | sbyofullnm02 | nvarchar | 430 | ○ | |
| 36 | | | | | | | 補足コメント02 | hskcmt02 | nvarchar | 20 | ○ | |
| 37 | | | | | | | ICD10コード02 | icd1002 | varchar | 5 | ○ | |
| 38 | | | | | | | 死因02 | shiin02 | varchar | 1 | ○ | |
| 39 | | | | | | | 傷病名区分02 | sbyokb02 | varchar | 2 | ○ | |
| 40 | | | | | | | 傷病名コード03 | reecd03 | varchar | 7 | | |
| 41 | | | | | | | 傷病名称03 | sbyonm03 | nvarchar | 30 | ○ | |
| 42 | | | | | | | 修飾語コード03 | modcd03 | varchar | 80 | ○ | |
| 43 | | | | | | | 傷病名称+修飾語名称03 | sbyofullnm03 | nvarchar | 430 | ○ | |
| 44 | | | | | | | 補足コメント03 | hskcmt03 | nvarchar | 20 | ○ | |
| 45 | | | | | | | ICD10コード03 | icd1003 | varchar | 5 | ○ | |
| 46 | | | | | | | 死因03 | shiin03 | varchar | 1 | ○ | |
| 47 | | | | | | | 傷病名区分03 | sbyokb03 | varchar | 2 | ○ | |
| 48 | | | | | | | 傷病名コード04 | reecd04 | varchar | 7 | | |
| 49 | | | | | | | 傷病名称04 | sbyonm04 | nvarchar | 30 | ○ | |
| 50 | | | | | | | 修飾語コード04 | modcd04 | varchar | 80 | ○ | |
| 51 | | | | | | | 傷病名称+修飾語名称04 | sbyofullnm04 | nvarchar | 430 | ○ | |
| 52 | | | | | | | 補足コメント04 | hskcmt04 | nvarchar | 20 | ○ | |
| 53 | | | | | | | ICD10コード04 | icd1004 | varchar | 5 | ○ | |
| 54 | | | | | | | 死因04 | shiin04 | varchar | 1 | ○ | |
| 55 | | | | | | | 傷病名区分04 | sbyokb04 | varchar | 2 | ○ | |
| 56 | | | | | | | 傷病名コード05 | reecd05 | varchar | 7 | | |
| 57 | | | | | | | 傷病名称05 | sbyonm05 | nvarchar | 30 | ○ | |
| 58 | | | | | | | 修飾語コード05 | modcd05 | varchar | 80 | ○ | |
| 59 | | | | | | | 傷病名称+修飾語名称05 | sbyofullnm05 | nvarchar | 430 | ○ | |
| 60 | | | | | | | 補足コメント05 | hskcmt05 | nvarchar | 20 | ○ | |
| 61 | | | | | | | ICD10コード05 | icd1005 | varchar | 5 | ○ | |
| 62 | | | | | | | 死因05 | shiin05 | varchar | 1 | ○ | |
| 63 | | | | | | | 傷病名区分05 | sbyokb05 | varchar | 2 | ○ | |
| 64 | | | | | | | 傷病名コード06 | reecd06 | varchar | 7 | | |
| 65 | | | | | | | 傷病名称06 | sbyonm06 | nvarchar | 30 | ○ | |
| 66 | | | | | | | 修飾語コード06 | modcd06 | varchar | 80 | ○ | |
| 67 | | | | | | | 傷病名称+修飾語名称06 | sbyofullnm06 | nvarchar | 430 | ○ | |
| 68 | | | | | | | 補足コメント06 | hskcmt06 | nvarchar | 20 | ○ | |
| 69 | | | | | | | ICD10コード06 | icd1006 | varchar | 5 | ○ | |
| 70 | | | | | | | 死因06 | shiin06 | varchar | 1 | ○ | |
| 71 | | | | | | | 傷病名区分06 | sbyokb06 | varchar | 2 | ○ | |
| 72 | | | | | | | 傷病名コード07 | reecd07 | varchar | 7 | | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------------|--------------|----------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 73 | | | | | | | 傷病名称07 | sbyonm07 | nvarchar | 30 | ○ | |
| 74 | | | | | | | 修飾語コード07 | modcd07 | varchar | 80 | ○ | |
| 75 | | | | | | | 傷病名称+修飾語名称07 | sbyofullnm07 | nvarchar | 430 | ○ | |
| 76 | | | | | | | 補足コメント07 | hskcmt07 | nvarchar | 20 | ○ | |
| 77 | | | | | | | ICD10コード07 | icd1007 | varchar | 5 | ○ | |
| 78 | | | | | | | 死因07 | shin07 | varchar | 1 | ○ | |
| 79 | | | | | | | 傷病名区分07 | sbyokb07 | varchar | 2 | ○ | |
| 80 | | | | | | | 傷病名コード08 | rececd08 | varchar | 7 | | |
| 81 | | | | | | | 傷病名称08 | sbyonm08 | nvarchar | 30 | ○ | |
| 82 | | | | | | | 修飾語コード08 | modcd08 | varchar | 80 | ○ | |
| 83 | | | | | | | 傷病名称+修飾語名称08 | sbyofullnm08 | nvarchar | 430 | ○ | |
| 84 | | | | | | | 補足コメント08 | hskcmt08 | nvarchar | 20 | ○ | |
| 85 | | | | | | | ICD10コード08 | icd1008 | varchar | 5 | ○ | |
| 86 | | | | | | | 死因08 | shin08 | varchar | 1 | ○ | |
| 87 | | | | | | | 傷病名区分08 | sbyokb08 | varchar | 2 | ○ | |
| 88 | | | | | | | 傷病名コード09 | rececd09 | varchar | 7 | | |
| 89 | | | | | | | 傷病名称09 | sbyonm09 | nvarchar | 30 | ○ | |
| 90 | | | | | | | 修飾語コード09 | modcd09 | varchar | 80 | ○ | |
| 91 | | | | | | | 傷病名称+修飾語名称09 | sbyofullnm09 | nvarchar | 430 | ○ | |
| 92 | | | | | | | 補足コメント09 | hskcmt09 | nvarchar | 20 | ○ | |
| 93 | | | | | | | ICD10コード09 | icd1009 | varchar | 5 | ○ | |
| 94 | | | | | | | 死因09 | shin09 | varchar | 1 | ○ | |
| 95 | | | | | | | 傷病名区分09 | sbyokb09 | varchar | 2 | ○ | |
| 96 | | | | | | | 傷病名コード10 | rececd10 | varchar | 7 | | |
| 97 | | | | | | | 傷病名称10 | sbyonm10 | nvarchar | 30 | ○ | |
| 98 | | | | | | | 修飾語コード10 | modcd10 | varchar | 80 | ○ | |
| 99 | | | | | | | 傷病名称+修飾語名称10 | sbyofullnm10 | nvarchar | 430 | ○ | |
| 100 | | | | | | | 補足コメント10 | hskcmt10 | nvarchar | 20 | ○ | |
| 101 | | | | | | | ICD10コード10 | icd1010 | varchar | 5 | ○ | |
| 102 | | | | | | | 死因10 | shin10 | varchar | 1 | ○ | |
| 103 | | | | | | | 傷病名区分10 | sbyokb10 | varchar | 2 | ○ | |
| 104 | | | | | | | 傷病名コード11 | rececd11 | varchar | 7 | | |
| 105 | | | | | | | 傷病名称11 | sbyonm11 | nvarchar | 30 | ○ | |
| 106 | | | | | | | 修飾語コード11 | modcd11 | varchar | 80 | ○ | |
| 107 | | | | | | | 傷病名称+修飾語名称11 | sbyofullnm11 | nvarchar | 430 | ○ | |
| 108 | | | | | | | 補足コメント11 | hskcmt11 | nvarchar | 20 | ○ | |
| 109 | | | | | | | ICD10コード11 | icd1011 | varchar | 5 | ○ | |
| 110 | | | | | | | 死因11 | shin11 | varchar | 1 | ○ | |
| 111 | | | | | | | 傷病名区分11 | sbyokb11 | varchar | 2 | ○ | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------------|--------------|----------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 112 | | | | | | | 傷病名コード12 | rececd12 | varchar | 7 | | |
| 113 | | | | | | | 傷病名称12 | sbyonm12 | nvarchar | 30 | ○ | |
| 114 | | | | | | | 修飾語コード12 | modcd12 | varchar | 80 | ○ | |
| 115 | | | | | | | 傷病名称+修飾語名称12 | sbyofullnm12 | nvarchar | 430 | ○ | |
| 116 | | | | | | | 補足コメント12 | hskcmt12 | nvarchar | 20 | ○ | |
| 117 | | | | | | | ICD10コード12 | icd1012 | varchar | 5 | ○ | |
| 118 | | | | | | | 死因12 | shiin12 | varchar | 1 | ○ | |
| 119 | | | | | | | 傷病名区分12 | sbyokb12 | varchar | 2 | ○ | |
| 120 | | | | | | | 傷病名コード13 | rececd13 | varchar | 7 | | |
| 121 | | | | | | | 傷病名称13 | sbyonm13 | nvarchar | 30 | ○ | |
| 122 | | | | | | | 修飾語コード13 | modcd13 | varchar | 80 | ○ | |
| 123 | | | | | | | 傷病名称+修飾語名称13 | sbyofullnm13 | nvarchar | 430 | ○ | |
| 124 | | | | | | | 補足コメント13 | hskcmt13 | nvarchar | 20 | ○ | |
| 125 | | | | | | | ICD10コード13 | icd1013 | varchar | 5 | ○ | |
| 126 | | | | | | | 死因13 | shiin13 | varchar | 1 | ○ | |
| 127 | | | | | | | 傷病名区分13 | sbyokb13 | varchar | 2 | ○ | |
| 128 | | | | | | | 医療機関別係数 | keisu | varchar | 32 | | |
| 129 | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | 8 | ○ | |
| 130 | | | | | | | レセプト種別コード | recesyuud | varchar | 4 | | |
| 131 | | | | | | | 請求年月 | seym | varchar | 6 | | |
| 132 | | | | | | | 診療年月 | shinym | varchar | 6 | | |
| 133 | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 32 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|-------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療分析システム | TABLE | 個人識別子ファイル | 1.03 | NIT |
| | emitasg_07t_kokuho | | pid_convert_i_sub | 2024年3月 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------------|-------------|---------|-----|--------|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 256 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | 8 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 被保険者証記号 | kigo | varchar | 256 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 被保険者証番号 | bango | varchar | 256 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 患者名 | kanjanm | varchar | 256 | ○ | 未使用 |
| 6 | | | | | | | 生年月日 | birthymd | varchar | 256 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 性別 | sex | varchar | 1 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 保険者番号（クリーニング済み） | cl_hokno | varchar | 8 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 被保険者証記号（クリーニング済み） | cl_kigo | varchar | 256 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 被保険者証番号（クリーニング済み） | cl_bango | varchar | 256 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 患者名（クリーニング済み） | cl_kanjanm | varchar | 256 | ○ | 未使用 |
| 12 | | | | | | | 生年月日（クリーニング済み） | cl_birthymd | varchar | 256 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------------|-------|---------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療分析システム | TABLE | 個人識別子ファイル_けんぼ | 1.03 | NIT |
| | emitasg_07t_kyokai | | pid_convert_i_kenpo | 2024年3月 | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------------|-------------|---------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 32 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | 8 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 被保険者証記号 | kigo | varchar | 256 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 被保険者証番号 | bango | varchar | 256 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 生年月日 | birthymd | varchar | 256 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 性別 | sex | varchar | 1 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 保険者番号(変換前) | bf_hokno | varchar | 8 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 被保険者証記号(変換前) | bf_kigo | varchar | 256 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 被保険者証番号(変換前) | bf_bango | varchar | 256 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 生年月日(変換前) | bf_birthymd | varchar | 256 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 性別(変換前) | bf_sex | varchar | 1 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 保険者番号(クリーニング済み) | cl_hokno | varchar | 8 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 被保険者証記号(クリーニング済み) | cl_kigo | varchar | 256 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 被保険者証番号(クリーニング済み) | cl_bango | varchar | 256 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 生年月日(クリーニング済み) | cl_birthymd | varchar | 256 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 性別(クリーニング済み) | cl_sex | varchar | 1 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 保険者番号(変換後) | af_hokno | varchar | 8 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 被保険者証記号(変換後) | af_kigo | varchar | 256 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 被保険者証番号(変換後) | af_bango | varchar | 256 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 生年月日(変換後) | af_birthymd | varchar | 256 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 性別(変換後) | af_sex | varchar | 1 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 順序番号 | SEQ | int | | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|------------------|-------|-----------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療分析システム | TABLE | Eファイル | 1.03 | NIT |
| | emitasg_07t_yyyy | | efilerece | 2024年3月 | |

○レセプトに記載された一連の診療行為の中で代表診療行為となる診療行為の情報
○行の単位：レセプト（明細レセプト）ごと、診療行為ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 | | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|------------------|------------|----------|--------|-----|---|-------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | | 連結キー | cntkey | varchar | | 32 | | |
| 2 | ② | | | | | | | DPCレセプト総括区分 | dpcrecek | int | | 4 | | 医療機関のコード |
| 3 | ③ | | | | | | | DPCレセプト明細情報 | dpcreceno | int | | 4 | | DPCレセプトの場合、RE:レセプト総括区分 |
| 4 | ④ | | | | | | | データ区分 | datakb | varchar | | 2 | | DPCレセプトの場合、RE:明細情報数と計算情報の診療識別 |
| 5 | ⑤ | | | | | | | 順序番号 | d_seqno | varchar | | 4 | | |
| 6 | | | | | | | | 施設コード | cocd | varchar | | 256 | ○ | IR:都道府県+IR:医療機関コード |
| 7 | | | | | | | | データ識別番号 | kanjaid | varchar | | 256 | ○ | RE:カルテ番号等 |
| 8 | | | | | | | | 退院年月日 | taiymd | varchar | | 8 | | CO:退院日コメント(YYYYMMDD) |
| 9 | | | | | | | | 入院年月日 | nyuymd | varchar | | 8 | | RE:入院年月日(YYYYMMDD) |
| 10 | | | | | | | | 病院点数マスタコード | hptenmstcd | varchar | | 12 | ○ | Null |
| 11 | | | | | | | | レセプト電算処理システム用コード | rececd | varchar | | 9 | | |
| 12 | | | | | | | | 解釈番号 | undno | varchar | | 8 | ○ | Null |
| 13 | | | | | | | | 診療行為名称 | shinactnm | nvarchar | | 254 | ○ | |
| 14 | | | | | | | | 行為点数 | actten | decimal | (18) | 9 | | |
| 15 | | | | | | | | 行為薬剤料 | actdrg | decimal | (18) | 9 | | |
| 16 | | | | | | | | 行為材料料 | actzai | decimal | (18) | 9 | | |
| 17 | | | | | | | | 円・点区分 | entenkb | varchar | | 1 | | |
| 18 | | | | | | | | 行為回数 | actcnt | int | | 4 | | |
| 19 | | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | | 8 | | HO:保険者番号 |
| 20 | | | | | | | | レセプト種別コード | recesyucd | varchar | | 4 | | RE:レセプト種別 |
| 21 | | | | | | | | 実施年月日 | jisymd | varchar | | 8 | | |
| 22 | | | | | | | | レセプト科区分 | recptkacb | varchar | | 2 | | RE:診療科1・診療科名 |
| 23 | | | | | | | | 診療科区分 | shinkacb | varchar | | 3 | ○ | レセプト科区分より取得 |
| 24 | | | | | | | | 医師コード | drcd | varchar | | 10 | ○ | Null |
| 25 | | | | | | | | 病棟コード | wrcd | varchar | | 10 | ○ | Null |
| 26 | | | | | | | | 病棟区分 | wrcdb | varchar | | 1 | ○ | Null |
| 27 | | | | | | | | 入外区分 | nyugaikb | varchar | | 1 | | RE:レセプト種別より昇降 (1:外来 0:入院) |
| 28 | | | | | | | | 施設タイプ | cotype | varchar | | 3 | ○ | Null |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|---------|--------|---------|------------|----|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | 院外処方フラグ | ingflg | varchar | 1 | | 0：院外処方以外 1：院外処方 |
| 30 | | | | | | | | 請求年月 | seiy | varchar | 6 | | IR：請求年月（YYYYMM） |
| 31 | | | | | | | | 診療年月 | shiny | varchar | 6 | | RE：診療年月（YYYYMM） |
| 32 | | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 32 | ○ | 未使用 |
| 33 | | | | | | | | レセプト区分 | recekb | int | 4 | | 0:DPCレセプト |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|------------------|-------|---------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療分析システム | TABLE | 拡張Fファイル(レセプト) | 1.03 | NIT |
| | emitasg_07t_yyyy | | ffilerece | 2024年3月 | |

○レセプトに記載されたすべての診療行為に関する情報
○行単位：レセプト(明細レセプト)ごと、診療行為ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 | | | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|------------------|------------|----------|--------|---------|---|------------------------------------------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | | 連結キー | cntkey | varchar | | 32 | | | |
| 2 | ② | | | | | | | DPCレセプト総括区分 | dpcrecek | int | | 4 | | 内科の場合 RE:レセプト総括区分 | |
| 3 | ③ | | | | | | | DPCレセプト明細情報 | dpcreceno | int | | 4 | | DPCの場合 RE:レセプト総括区分 DPCの場合 RE:明細情報数上限値 | |
| 4 | ④ | | | | | | | データ区分 | datakb | varchar | | 2 | | | |
| 5 | ⑤ | | | | | | | 順序番号 | d_seqno | varchar | | 4 | | | |
| 6 | ⑥ | | | | | | | 行為明細番号 | actdetno | varchar | | 3 | | | |
| 7 | | | | | | | | 施設コード | cocd | varchar | ○ | 256 | | IR:都道府県+IR:医療機関コード | |
| 8 | | | | | | | | データ識別番号 | kanjaid | varchar | ○ | 256 | | RE:カルテ番号等 | |
| 9 | | | | | | | | 退院年月日 | taiymd | varchar | | 8 | | CO:退院日コメント(YYYYMMDD) | |
| 10 | | | | | | | | 入院年月日 | nyuymd | varchar | | 8 | | RE:入院年月日(YYYYMMDD) | |
| 11 | | | | | | | | 病院点数マスタコード | hptenmstcd | varchar | ○ | 12 | | Null | |
| 12 | | | | | | | | レセプト電算処理システム用コード | rececd | varchar | ○ | 9 | | | |
| 13 | | | | | | | | 解釈番号 | undno | varchar | ○ | 8 | | Null | |
| 14 | | | | | | | | 診療明細名称 | shindetnm | nvarchar | ○ | 256 | | | |
| 15 | | | | | | | | 使用量 | ryo | decimal | | (18, 5) | 9 | | |
| 16 | | | | | | | | 基準単位 | kijtani | varchar | | | 3 | | |
| 17 | | | | | | | | 行為明細点数 | actdetten | decimal | | (18, 7) | 9 | | |
| 18 | | | | | | | | 行為明細薬剤料 | actdetdrg | decimal | | (18, 7) | 9 | | |
| 19 | | | | | | | | 行為明細材料料 | actdetzai | decimal | | (18, 7) | 9 | | |
| 20 | | | | | | | | 円・点区分 | entenkb | varchar | | | 1 | | |
| 21 | | | | | | | | 出来高実績点数 | jissekiten | decimal | | (18) | 9 | | |
| 22 | | | | | | | | 出来高・包括フラグ | includekb | varchar | | | 1 | | |
| 23 | | | | | | | | 行為点数 | actten | decimal | | (18) | 9 | | |
| 24 | | | | | | | | 行為薬剤料 | actdrg | decimal | | (18) | 9 | | |
| 25 | | | | | | | | 行為材料料 | actzai | decimal | | (18) | 9 | | |
| 26 | | | | | | | | 行為回数 | actcnt | int | | | 4 | | |
| 27 | | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | ○ | | 8 | | HO:保険者番号 |
| 28 | | | | | | | | レセプト種別コード | recesyucd | varchar | | | 4 | | RE:レセプト種別 |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|---------|-----------|---------|------------|----|------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | 実施年月日 | jisynd | varchar | 8 | | |
| 30 | | | | | | | | レセプト科区分 | recptkacb | varchar | 2 | | RE：診療科1・診療科名 |
| 31 | | | | | | | | 診療科区分 | shinkacb | varchar | 3 | ○ | レセプト科区分より取得 |
| 32 | | | | | | | | 医師コード | drcd | varchar | 10 | ○ | Null |
| 33 | | | | | | | | 病棟コード | wrdcd | varchar | 10 | ○ | Null |
| 34 | | | | | | | | 病棟区分 | wrdkb | varchar | 1 | ○ | Null |
| 35 | | | | | | | | 入外区分 | nyugaikb | varchar | 1 | | RE：レセプト種別より昇山 (1：外来 0：入院) |
| 36 | | | | | | | | 負担区分 | ftnkb | varchar | 1 | ○ | SI、IY、TO：負担区分(0~9、A~Z) |
| 37 | | | | | | | | 院外処方フラグ | ingflg | varchar | 1 | | 0：院外処方以外 1：院外処方 |
| 38 | | | | | | | | 請求年月 | seiym | varchar | 6 | | IR：請求年月(YYYYMM) |
| 39 | | | | | | | | 診療年月 | shinym | varchar | 6 | | RE：診療年月(YYYYMM) |
| 40 | | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 32 | ○ | 未使用 |
| 41 | | | | | | | | レセプト区分 | recekb | int | 4 | | 0:DPCレセプト |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|------------------|-------|------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療分析システム | TABLE | 包括評価情報ファイル | 1.03 | NIT |
| | emitasg_07t_yyyy | | incfile | 2024年3月 | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------|-------------|---------|-----|------------|----------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | 連結キー | cntkey | varchar | 32 | | |
| 2 | | | | | | | 施設コード | cocd | varchar | 256 | | IR：都道府県+IR：医療機関コード |
| 3 | | | | | | | データ識別番号 | kanjaid | varchar | 256 | ○ | RE：カルテ番号等 |
| 4 | | | | | | | 請求年月 | seiym | varchar | 6 | | IR：請求年月（YYYYMM） |
| 5 | | | | | | | 診療年月 | shinym | varchar | 6 | | RE：診療年月（YYYYMM） |
| 6 | | | | | | | レセプト種別コード | recesyucd | varchar | 4 | | RE：レセプト種別 |
| 7 | | | | | | | レセプト科区分 | recptkacb | varchar | 2 | | RE：診療科1・診療科名 |
| 8 | | | | | | | 診療科区分 | shinkacb | varchar | 3 | ○ | レセプト科区分より取得 |
| 9 | | | | | | | 入院年月日 | nyuymd | varchar | 8 | | BU：今回入院年月日（YYYYMMDD） |
| 10 | | | | | | | 退院年月日 | taiymd | varchar | 8 | | BU：今回退院年月日（YYYYMMDD） |
| 11 | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | 8 | ○ | HO：保険者番号 |
| 12 | ④ | | | | | | 負担区分 | ftnkb | varchar | 1 | | UT：負担区分（0、A、B、F） ※各レセプト以下の条件に合致する場合 |
| 13 | | | | | | | 診断群分類番号 | dpcd | varchar | 14 | | ※今月の危険別係数にカットする |
| 14 | | | | | | | 医療機関別係数 | keisu | varchar | 256 | ○ | ※各レセプト以下の条件に合致する場合 |
| 15 | | | | | | | 入院期間1点数 | dpc1ten | int | 4 | ○ | ※各レセプト以下の条件に合致する場合 |
| 16 | | | | | | | 入院期間1日数 | dpc1nissu | int | 4 | ○ | ※各レセプト以下の条件に合致する場合 |
| 17 | | | | | | | 入院期間1小計点数 | dpc1sub | int | 4 | ○ | ※各レセプト以下の条件に合致する場合 |
| 18 | | | | | | | 入院期間2点数 | dpc2ten | int | 4 | ○ | ※各レセプト以下の条件に合致する場合 |
| 19 | | | | | | | 入院期間2日数 | dpc2nissu | int | 4 | ○ | ※各レセプト以下の条件に合致する場合 |
| 20 | | | | | | | 入院期間2小計点数 | dpc2sub | int | 4 | ○ | ※各レセプト以下の条件に合致する場合 |
| 21 | | | | | | | 入院期間3点数 | dpc3ten | int | 4 | ○ | ※各レセプト以下の条件に合致する場合 |
| 22 | | | | | | | 入院期間3日数 | dpc3nissu | int | 4 | ○ | ※各レセプト以下の条件に合致する場合 |
| 23 | | | | | | | 入院期間3小計点数 | dpc3sub | int | 4 | ○ | ※各レセプト以下の条件に合致する場合 |
| 24 | | | | | | | 包括小計点数合算 | dpcsubtotal | int | 4 | ○ | ※各レセプト以下の条件に合致する場合 |
| 25 | | | | | | | 包括評価点数 | dpctotal | int | 4 | ○ | ※各レセプト以下の条件に合致する場合 |
| 26 | | | | | | | 今月包括合計点数 | dpcsum | int | 4 | ○ | ※各レセプト以下の条件に合致する場合 |
| 27 | ② | | | | | | DPCレセプト総括区分 | dpcreckb | int | 4 | | ※レセプト以下の条件に合致する場合 (0：DPCレセプト) |
| 28 | ③ | | | | | | DPCレセプト明細情報 | dpcreceno | int | 4 | | RE：明細情報数より算出 |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 項目名 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|--------|--------|---------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | レセプト区分 | recekb | int | 4 | ○ | 0:DPCレセプト 1:総括レセプト 2:総括対象DPCレセプト 3:総括対象医科入院レセプト 9:出来高 10:調剤 11:歯科 |
| 30 | | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 32 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|------------------|-------|--------|---------|-----|
| EMITAS-G | 医療分析システム | TABLE | CDファイル | 1.03 | NIT |
| | emitasg_07t_yyyy | | cdfile | 2024年3月 | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------------------|------------|-----------------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | 連結キー | cntkey | varchar | 32 | | |
| 2 | ② | | | | | | DPCレセプト総括区分 | dpcrecek | int | 4 | | |
| 3 | ③ | | | | | | DPCレセプト明細情報 | dpcreceno | int | 4 | | |
| 4 | ④ | | | | | | データ区分 | datakb | varchar | 2 | | |
| 5 | ⑤ | | | | | | 順序番号 | d_seqno | varchar | 4 | | |
| 6 | ⑥ | | | | | | 行為明細番号 | actdetno | varchar | 3 | | |
| 7 | | | | | | | 施設コード | cocd | varchar | 256 | ○ | |
| 8 | | | | | | | データ識別番号 | kanjaid | varchar | 256 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 退院年月日 | taiymd | varchar | 8 | | |
| 10 | | | | | | | 入院年月日 | nyuymd | varchar | 8 | | |
| 11 | | | | | | | 病院点数マスタコード | hptenmstcd | varchar | 12 | ○ | |
| 12 | | | | | | | レセプト電算処理システム用コード | rececd | varchar | 9 | | |
| 13 | | | | | | | 解釈番号 | undno | varchar | 8 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 診療明細名称 | shindetnm | nvarchar | 256 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 使用量 | ryo | decimal (18, 5) | 9 | | |
| 16 | | | | | | | 基準単位 | kijtani | varchar | 3 | | |
| 17 | | | | | | | 行為明細点数 | actdetten | decimal (18, 7) | 9 | | |
| 18 | | | | | | | 行為明細薬剤料 | actdetdrg | decimal (18, 7) | 9 | | |
| 19 | | | | | | | 行為明細材料料 | actdetzai | decimal (18, 7) | 9 | | |
| 20 | | | | | | | 円・点区分 | entenkb | varchar | 1 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 行為点数 | actten | decimal (18) | 9 | | |
| 22 | | | | | | | 行為薬剤料 | actdrg | decimal (18) | 9 | | |
| 23 | | | | | | | 行為材料料 | actzai | decimal (18) | 9 | | |
| 24 | | | | | | | 行為回数 | actcnt | int | 4 | | |
| 25 | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | 8 | ○ | |
| 26 | | | | | | | レセプト種別コード | recesyucd | varchar | 4 | | |
| 27 | | | | | | | 実施年月日 | jisynd | varchar | 8 | | |
| 28 | | | | | | | レセプト科区分 | recptkacb | varchar | 2 | | |
| 29 | | | | | | | 診療科区分 | shinkacb | varchar | 3 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 医師コード | drcd | varchar | 10 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 病棟コード | wrdcd | varchar | 10 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 病棟区分 | wrdkb | varchar | 1 | ○ | |
| 33 | | | | | | | 入外区分 | nyugaikb | varchar | 1 | | |

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------|--------|---------|-----|------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 34 | | | | | | | 負担区分 | ftnkb | varchar | 1 | ○ | |
| 35 | | | | | | | 請求年月 | seiy | varchar | 6 | | |
| 36 | | | | | | | 診療年月 | shinym | varchar | 6 | | |
| 37 | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 32 | ○ | |
| 38 | | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | レセプト出現順に1～の連番 |

作成： 2015/3/13
更新： 2024/3/19

テーブル定義書（分配分析用情報）
emitasg_07tb



ニッセイ情報テクノロジー株式会社

| |
|--------|
| テーブル一覧 |
|--------|

| No. | データベース名 | データベース名 (物理名) | テーブル名 | テーブル名 (物理名) | 種別 |
|-----|---------|---------------|----------|-------------|------|
| 1 | 分配分析用情報 | emitasg_07tb | 分配結果テーブル | byo | テーブル |

分配分析用情報

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|----------|---------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 分配結果テーブル | 2.02 | NIT |
| | emitasg_07tb | | byo | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------------|-----------|----------|-----|------------|---------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | レセプト検索番号 | RECENO | varchar | 256 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 都道府県コード | PREFCD | varchar | 2 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 医療機関コード | MEDICD | varchar | 256 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 請求年月 | SEIYM | varchar | 6 | ○ | |
| 5 | | | | | | | レセプト種別コード | RECESYUCD | varchar | 4 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 診療年月 | SHINYM | varchar | 6 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 氏名 | KANJANM | nvarchar | 256 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 性別 | SEX | tinyint | 1 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 生年月日 | BIRTHYMD | varchar | 256 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 保険者番号 | HOKNO | varchar | 8 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 記号 | KIGO | nvarchar | 256 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 番号 | BANGO | nvarchar | 256 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 診療実日数 | NISSU | int | 4 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 医科・DPC区分 | RECEKB | int | 4 | ○ | 医科・DPCを判別する区分 1：医科レセプト 2：DPCレセプト |
| 15 | | | | | | | 調剤レセプト有無区分 | CHOZAIKB | int | 4 | ○ | 1：紐付く調剤レセプトあり 2：紐付く調剤レセプトなし |
| 16 | | | | | | | 代表傷病区分 | SIPPEIKB | int | 4 | ○ | 1：分配医療費が最も高い傷病 0：上記以外 |
| 17 | | | | | | | ICD10コード | ICD10CD | varchar | 5 | ○ | |
| 18 | | | | | | | レセプト電算コード | RECECD | varchar | 7 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 疑い区分 | UTAGAIKB | int | 4 | ○ | 1：傷病名レコードの修飾語コード に「疑い」を持つレコード 0：上記以外 |
| 20 | | | | | | | コード化傷病名区分 | ENCODEKB | int | 4 | ○ | 1：未コード化傷病名のコード化に より作成された傷病名コード 0：上記以外 |
| 21 | | | | | | | 分配医療費（医科） | MEDTEN | int | 4 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 分配医療費（医科・調剤） | PHATEN | int | 4 | ○ | |
| 23 | | | | | | | インスリン療法区分 | SBY01KB | int | 4 | ○ | 0固定 |
| 24 | | | | | | | 虚血性心疾患 | SBY02KB | int | 4 | ○ | 0固定 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--------------------|-----------|----------|--|-----|---|-----------------------------------------------------------------|
| 25 | | | | | | | 人工透析区分 | SBY03KB | int | | 4 | ○ | 0固定 |
| 26 | | | | | | | DPCレセプト総括区分 | SOKATSUKB | int | | 4 | ○ | 0：医科レセプト、DPCレセプト 1：NAレコード 2：総括対象DPCレセプト 3：総括対象医科入院レセプト |
| 27 | | | | | | | 明細情報 | MEISAIIDX | int | | 4 | ○ | DPC総括レセプト内の子レセプト出現順位 0：医科・DPCレセプト |
| 28 | | | | | | | SB/SY出現順序 | ICDIDX | int | | 4 | ○ | |
| 29 | | | | | | | ICD10コード取得順序 | ICDIDXSUB | int | | 4 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 傷病名区分 | SBYONMKB | varchar | | 2 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 処理対象ファイル名 | FILENAME | nvarchar | | 0 | ○ | |
| 32 | | | | | | | シーケンス番号 | SEQNO | nvarchar | | 0 | ○ | 処理対象ファイルのレセプト出現順に連番を設定 |
| 33 | | | | | | | 合計点数 | GOUKEI | varchar | | 256 | ○ | |
| 34 | | | | | | | 分配金額（医科_食事療養費込） | MEDKIN | nvarchar | | 0 | ○ | |
| 35 | | | | | | | 分配金額（医科・調剤_食事療養費込） | PHAKIN | nvarchar | | 0 | ○ | |
| 36 | | | | | | | 分配率（医科） | MEDCOST | nvarchar | | 0 | ○ | |
| 37 | | | | | | | 分配率（調剤） | PHACOST | nvarchar | | 0 | ○ | |
| 38 | | | | | | | 分配率（医科・調剤） | TOTCOST | nvarchar | | 0 | ○ | |
| 39 | | | | | | | 患者ID | KANJAID | varchar | | 30 | ○ | |

作成： 2021/7/15
更新： 2024/3/19

テーブル定義書（国保連加入者情報）
emitasg_07wk



ニッセイ情報テクノロジー株式会社

| |
|--------|
| テーブル一覧 |
|--------|

| No. | データベース名 | データベース名(物理名) | テーブル名 | テーブル名(物理名) | 種別 |
|-----|----------|--------------|----------------|---------------------|------|
| 1 | 国保連加入者情報 | emitasg_07wk | 加入者情報(国保)_個人情報 | hihoken_kokuho_個人情報 | テーブル |
| 2 | 国保連加入者情報 | emitasg_07wk | 加入者情報(国保)_世帯情報 | hihoken_kokuho_世帯情報 | テーブル |
| 3 | 国保連加入者情報 | emitasg_07wk | 加入者情報(国保)_得喪履歴 | hihoken_kokuho_得喪履歴 | テーブル |
| 3 | 国保連加入者情報 | emitasg_07wk | 加入者情報(後期) | hihoken_kouki | テーブル |

国保連加入者情報

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|---------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 国保連加入者情報 | TABLE | 加入者情報（国保）_個人情報 | 1.01 | NIT |
| | emitasg_07wk | | hihoken_kokuho_個人情報 | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------------------------------|--------------------------------|---------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | HOKENNO | HOKENNO | varchar | 8 | ○ | |
| 2 | | | | | | | KOJIN_KANRI_NO | KOJIN_KANRI_NO | varchar | 52 | ○ | |
| 3 | | | | | | | KOJIN_KANRI_NO_EDA | KOJIN_KANRI_NO_EDA | varchar | 2 | ○ | |
| 4 | | | | | | | DATA_KUBUN | DATA_KUBUN | varchar | 1 | ○ | |
| 5 | | | | | | | HOKENSYO_KIGO_FULL | HOKENSYO_KIGO_FULL | varchar | 80 | ○ | |
| 6 | | | | | | | HOKENSYO_NO_FULL | HOKENSYO_NO_FULL | varchar | 80 | ○ | |
| 7 | | | | | > | | HOKENSYO_KIGO_HALF | HOKENSYO_KIGO_HALF | varchar | 60 | ○ | |
| 8 | | | | | | | HOKENSYO_NO_HALF | HOKENSYO_NO_HALF | varchar | 60 | ○ | |
| 9 | | | | | | | SETAI_KANRI_NO | SETAI_KANRI_NO | varchar | 40 | ○ | |
| 10 | | | | | | | SETAI_KANRI_NO_EDA | SETAI_KANRI_NO_EDA | varchar | 2 | ○ | |
| 11 | | | | | | | SETAI_NO | SETAI_NO | varchar | 11 | ○ | |
| 12 | | | | | | | KOJIN_NO_INBAN | KOJIN_NO_INBAN | varchar | 12 | ○ | |
| 13 | | | | | | | KIKAISETRI_NO | KIKAISETRI_NO | varchar | 12 | ○ | |
| 14 | | | | | | | HYOJI_YOU_HOKENNO | HYOJI_YOU_HOKENNO | varchar | 8 | ○ | |
| 15 | | | | | | | HYOJI_YOU_HOKENSYO_NO | HYOJI_YOU_HOKENSYO_NO | varchar | 60 | ○ | |
| 16 | | | | | | | KENSAKU_YOU_HOKENSYO_KIGO | KENSAKU_YOU_HOKENSYO_KIGO | varchar | 80 | ○ | |
| 17 | | | | | | | KENSAKU_YOU_HOKENSYO_NO | KENSAKU_YOU_HOKENSYO_NO | varchar | 80 | ○ | |
| 18 | | | | | | | GAPPEI_KYU_SIN_HOKENSYA_HNK_BI | GAPPEI_KYU_SIN_HOKENSYA_HNK_BI | varchar | 7 | ○ | |
| 19 | | | | | | | GAPPEI_KYU_SIN_HOKENNO | GAPPEI_KYU_SIN_HOKENNO | varchar | 8 | ○ | |
| 20 | | | | | | | GAPPEI_KYU_SIN_SYOKGO_FL | GAPPEI_KYU_SIN_SYOKGO_FL | varchar | 80 | ○ | |
| 21 | | | | | | | GAPPEI_KYU_SIN_SYONO_FL | GAPPEI_KYU_SIN_SYONO_FL | varchar | 80 | ○ | |
| 22 | | | | | | | GAPPEI_KYU_SIN_SYOKGO_HF | GAPPEI_KYU_SIN_SYOKGO_HF | varchar | 60 | ○ | |
| 23 | | | | | | | GAPPEI_KYU_SIN_SYONO_HF | GAPPEI_KYU_SIN_SYONO_HF | varchar | 60 | ○ | |
| 24 | | | | | | | GAPPEI_KYU_SIN_SETAINO | GAPPEI_KYU_SIN_SETAINO | varchar | 11 | ○ | |
| 25 | | | | | | | GAPPEI_KYU_SIN_KJNNO | GAPPEI_KYU_SIN_KJNNO | varchar | 12 | ○ | |
| 26 | | | | | | | GAPPEI_KYU_KYU_HNK_BI | GAPPEI_KYU_KYU_HNK_BI | varchar | 7 | ○ | |
| 27 | | | | | | | GAPPEI_KYU_KYU_HOKENNO | GAPPEI_KYU_KYU_HOKENNO | varchar | 8 | ○ | |
| 28 | | | | | | | GAPPEI_KYU_TSY_HOKENNO | GAPPEI_KYU_TSY_HOKENNO | varchar | 8 | ○ | |
| 29 | | | | | | | GAPPEI_KYU_KYU_SYOKGO_FL | GAPPEI_KYU_KYU_SYOKGO_FL | varchar | 80 | ○ | |
| 30 | | | | | | | GAPPEI_KYU_KYU_SYONO_FL | GAPPEI_KYU_KYU_SYONO_FL | varchar | 80 | ○ | |
| 31 | | | | | | | GAPPEI_KYU_KYU_SYOKGO_HF | GAPPEI_KYU_KYU_SYOKGO_HF | varchar | 60 | ○ | |
| 32 | | | | | | | GAPPEI_KYU_KYU_SYONO_HF | GAPPEI_KYU_KYU_SYONO_HF | varchar | 60 | ○ | |
| 33 | | | | | | | GAPPEI_KYU_KYU_SETAINO | GAPPEI_KYU_KYU_SETAINO | varchar | 11 | ○ | |
| 34 | | | | | | | GAPPEI_KYU_KYU_KJNNO | GAPPEI_KYU_KYU_KJNNO | varchar | 12 | ○ | |
| 35 | | | | | | | GAPPEI_KYU_KYU_NO_YK_BI | GAPPEI_KYU_KYU_NO_YK_BI | varchar | 7 | ○ | |
| 36 | | | | | | | GAPPEI_KYU_KYU_KJNNO_YK_BI | GAPPEI_KYU_KYU_KJNNO_YK_BI | varchar | 7 | ○ | |
| 37 | | | | | | | GAPPEI_KYU_HYJ_KYU_SYO_NO | GAPPEI_KYU_HYJ_KYU_SYO_NO | varchar | 60 | ○ | |
| 38 | | | | | | | TYOKKIN_KKH_STK_TDKD_BI | TYOKKIN_KKH_STK_TDKD_BI | varchar | 7 | ○ | |
| 39 | | | | | | | TYOKKIN_KKH_STK_DATE | TYOKKIN_KKH_STK_DATE | varchar | 7 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------|--|-----|---|--|
| 40 | | | | | | | TYOKKIN_KKH_STK_JIYU | TYOKKIN_KKH_STK_JIYU | varchar | | 2 | ○ | |
| 41 | | | | | | | TYOKKIN_KEN_KKH_STK_JIYU | TYOKKIN_KEN_KKH_STK_JIYU | varchar | | 2 | ○ | |
| 42 | | | | | | | TYOKKIN_KKH_SST_TDKD_BI | TYOKKIN_KKH_SST_TDKD_BI | varchar | | 7 | ○ | |
| 43 | | | | | | | TYOKKIN_KKH_SST_DATE | TYOKKIN_KKH_SST_DATE | varchar | | 256 | ○ | |
| 44 | | | | | | | TYOKKIN_KKH_SST_JIYU | TYOKKIN_KKH_SST_JIYU | varchar | | 2 | ○ | |
| 45 | | | | | | | TYOKKIN_KEN_KKH_SST_JIYU | TYOKKIN_KEN_KKH_SST_JIYU | varchar | | 2 | ○ | |
| 46 | | | | | | | TYOKKIN_SKK_STARTDATE | TYOKKIN_SKK_STARTDATE | varchar | | 256 | ○ | |
| 47 | | | | | | | TYOKKIN_SKK_ENDDATE | TYOKKIN_SKK_ENDDATE | varchar | | 256 | ○ | |
| 48 | | | | | | | TYOKKIN_KYF_STARTDATE | TYOKKIN_KYF_STARTDATE | varchar | | 256 | ○ | |
| 49 | | | | | | | TYOKKIN_KYF_ENDDATE | TYOKKIN_KYF_ENDDATE | varchar | | 256 | ○ | |
| 50 | | | | | | | TYOKKIN_TSK_ZOKU_KBN | TYOKKIN_TSK_ZOKU_KBN | varchar | | 1 | ○ | |
| 51 | | | | | | | TYOKKIN_TSK_GTO_TDKD_BI | TYOKKIN_TSK_GTO_TDKD_BI | varchar | | 7 | ○ | |
| 52 | | | | | | | TYOKKIN_TSK_GTO_DATE | TYOKKIN_TSK_GTO_DATE | varchar | | 60 | ○ | |
| 53 | | | | | | | TYOKKIN_TSK_GTO_JIYU | TYOKKIN_TSK_GTO_JIYU | varchar | | 2 | ○ | |
| 54 | | | | | | | TYOKKIN_KEN_TSK_GTO_JIYU | TYOKKIN_KEN_TSK_GTO_JIYU | varchar | | 2 | ○ | |
| 55 | | | | | | | TYOKKIN_TSK_HI_GTO_TDKD_BI | TYOKKIN_TSK_HI_GTO_TDKD_BI | varchar | | 7 | ○ | |
| 56 | | | | | | | TYOKKIN_TSK_HI_GTO_DATE | TYOKKIN_TSK_HI_GTO_DATE | varchar | | 60 | ○ | |
| 57 | | | | | | | TYOKKIN_TSK_HI_GTO_JIYU | TYOKKIN_TSK_HI_GTO_JIYU | varchar | | 2 | ○ | |
| 58 | | | | | | | TYOKKIN_KEN_TSK_HI_GTO_JIYU | TYOKKIN_KEN_TSK_HI_GTO_JIYU | varchar | | 2 | ○ | |
| 59 | | | | | | | TYOKKIN_TSK_SKK_STARTDATE | TYOKKIN_TSK_SKK_STARTDATE | varchar | | 256 | ○ | |
| 60 | | | | | | | TYOKKIN_TSK_SKK_ENDDATE | TYOKKIN_TSK_SKK_ENDDATE | varchar | | 256 | ○ | |
| 61 | | | | | | | TYOKKIN_TSK_KYF_STARTDATE | TYOKKIN_TSK_KYF_STARTDATE | varchar | | 256 | ○ | |
| 62 | | | | | | | TYOKKIN_TSK_KYF_ENDDATE | TYOKKIN_TSK_KYF_ENDDATE | varchar | | 256 | ○ | |
| 63 | | | | | | | TYOKKIN_HNK_TDKD_BI | TYOKKIN_HNK_TDKD_BI | varchar | | 7 | ○ | |
| 64 | | | | | | | TYOKKIN_HNK_DATE | TYOKKIN_HNK_DATE | varchar | | 60 | ○ | |
| 65 | | | | | | | TYOKKIN_HNK_JIYU | TYOKKIN_HNK_JIYU | varchar | | 2 | ○ | |
| 66 | | | | | | | TYOKKIN_KEN_HNK_JIYU | TYOKKIN_KEN_HNK_JIYU | varchar | | 2 | ○ | |
| 67 | | | | | | | TYOKKIN_SYO_KAISYU_BI | TYOKKIN_SYO_KAISYU_BI | varchar | | 7 | ○ | |
| 68 | | | | | | | TYOKKIN_SYO_KAISYU_JIYU | TYOKKIN_SYO_KAISYU_JIYU | varchar | | 2 | ○ | |
| 69 | | | | | | | KIHON_SIMEI_KANA | KIHON_SIMEI_KANA | varchar | | 300 | ○ | |
| 70 | | | | | | | KIHON_SIMEI_KANJI | KIHON_SIMEI_KANJI | varchar | | 200 | ○ | |
| 71 | | | | | | | KIHON_BIRTHDAY | KIHON_BIRTHDAY | varchar | | 200 | ○ | |
| 72 | | | | | | | KIHON_SEX | KIHON_SEX | varchar | | 1 | ○ | |
| 73 | | | | | | | KIHON_ZOKU | KIHON_ZOKU | varchar | | 6 | ○ | |
| 74 | | | | | | | KIHON_KEN_ZOKU | KIHON_KEN_ZOKU | varchar | | 6 | ○ | |
| 75 | | | | | | | KIHON_TSK_HONNIN_CODE | KIHON_TSK_HONNIN_CODE | varchar | | 2 | ○ | |
| 76 | | | | | | | KIHON_HONNIN_ZOKU | KIHON_HONNIN_ZOKU | varchar | | 6 | ○ | |
| 77 | | | | | | | KIHON_KEN_HONNIN_ZOKU | KIHON_KEN_HONNIN_ZOKU | varchar | | 6 | ○ | |
| 78 | | | | | | | KIHON_ZIP_NO_KNR | KIHON_ZIP_NO_KNR | varchar | | 8 | ○ | |
| 79 | | | | | | | KIHON_JISSI_NO_KNR | KIHON_JISSI_NO_KNR | varchar | | 3 | ○ | |
| 80 | | | | | | | KIHON_JUSYO_CODE_KNR | KIHON_JUSYO_CODE_KNR | varchar | | 9 | ○ | |
| 81 | | | | | | | KIHON_JUSYO_KNR | KIHON_JUSYO_KNR | varchar | | 200 | ○ | |
| 82 | | | | | | | KIHON_BANTI_KNR | KIHON_BANTI_KNR | varchar | | 200 | ○ | |
| 83 | | | | | | | KIHON_HOU_SYO_KNR | KIHON_HOU_SYO_KNR | varchar | | 200 | ○ | |
| 84 | | | | | | | KIHON_TEL_NO_KNR | KIHON_TEL_NO_KNR | varchar | | 20 | ○ | |
| 85 | | | | | | | KIHON_ZIP_NO_HASOU | KIHON_ZIP_NO_HASOU | varchar | | 8 | ○ | |
| 86 | | | | | | | KIHON_JISSI_NO_HASOU | KIHON_JISSI_NO_HASOU | varchar | | 3 | ○ | |
| 87 | | | | | | | KIHON_JUSYO_CODE_HASOU | KIHON_JUSYO_CODE_HASOU | varchar | | 9 | ○ | |
| 88 | | | | | | | KIHON_JUSYO_HASOU | KIHON_JUSYO_HASOU | varchar | | 200 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--------------------------|--------------------------|---------|--|-----|---|--|
| 89 | | | | | | KIHON_BANTI_HASOU | KIHON_BANTI_HASOU | varchar | | 200 | ○ | |
| 90 | | | | | | KIHON_HOU_SYO_HASOU | KIHON_HOU_SYO_HASOU | varchar | | 200 | ○ | |
| 91 | | | | | | KIHON_TEL_NO_HASOU | KIHON_TEL_NO_HASOU | varchar | | 20 | ○ | |
| 92 | | | | | | KUBUN_SETAI_MAIN_KBN | KUBUN_SETAI_MAIN_KBN | varchar | | 1 | ○ | |
| 93 | | | | | | KUBUN_ZOUGEN_SU | KUBUN_ZOUGEN_SU | varchar | | 1 | ○ | |
| 94 | | | | | | KUBUN_SEIDO | KUBUN_SEIDO | varchar | | 1 | ○ | |
| 95 | | | | | | KUBUN_GAKUEN_GTO | KUBUN_GAKUEN_GTO | varchar | | 1 | ○ | |
| 96 | | | | | | KUBUN_NYUSYO_KBN | KUBUN_NYUSYO_KBN | varchar | | 1 | ○ | |
| 97 | | | | | | KUBUN_JUKYOTI_HOKENNO | KUBUN_JUKYOTI_HOKENNO | varchar | | 8 | ○ | |
| 98 | | | | | | KUBUN_JIKA_SINRYO_H_CODE | KUBUN_JIKA_SINRYO_H_CODE | varchar | | 10 | ○ | |
| 99 | | | | | | KUBUN_KYUFU_WARI | KUBUN_KYUFU_WARI | varchar | | 2 | ○ | |
| 100 | | | | | | KUBUN_KOKUSEKI_KBN | KUBUN_KOKUSEKI_KBN | varchar | | 1 | ○ | |
| 101 | | | | | | KUBUN_SYO_KAISYU_BI | KUBUN_SYO_KAISYU_BI | varchar | | 7 | ○ | |
| 102 | | | | | | KUBUN_TEKI_ZYO_PERMIT_BI | KUBUN_TEKI_ZYO_PERMIT_BI | varchar | | 7 | ○ | |
| 103 | | | | | | KUBUN_DV_KBN | KUBUN_DV_KBN | varchar | | 256 | ○ | |
| 104 | | | | | | TOKUREI_SKK_SYOUMEI_KBN | TOKUREI_SKK_SYOUMEI_KBN | varchar | | 1 | ○ | |
| 105 | | | | | | TOKUREI_TYOKI_KBN | TOKUREI_TYOKI_KBN | varchar | | 1 | ○ | |
| 106 | | | | | | TOKUREI_GENBAKU_KBN | TOKUREI_GENBAKU_KBN | varchar | | 1 | ○ | |
| 107 | | | | | | TOKUREI_DAI3_SYA_KBN | TOKUREI_DAI3_SYA_KBN | varchar | | 1 | ○ | |
| 108 | | | | | | KOUSIN_DATA_SAKUSEI_DATE | KOUSIN_DATA_SAKUSEI_DATE | varchar | | 256 | ○ | |
| 109 | | | | | | KOUSIN_KOUSIN_BI | KOUSIN_KOUSIN_BI | varchar | | 256 | ○ | |
| 110 | | | | | | KOUSIN_OUMOKU_ERROR | KOUSIN_OUMOKU_ERROR | varchar | | 80 | ○ | |
| 111 | | | | | | KOUSIN_KANREN_ERROR | KOUSIN_KANREN_ERROR | varchar | | 80 | ○ | |
| 112 | | | | | | KOUSIN_TOUGETU_IDO_KBN | KOUSIN_TOUGETU_IDO_KBN | varchar | | 1 | ○ | |
| 113 | | | | | | TUUSYOU_TUUSYOU_KANJI | TUUSYOU_TUUSYOU_KANJI | varchar | | 160 | ○ | |
| 114 | | | | | | TUUSYOU_TUUSYOU_KANA | TUUSYOU_TUUSYOU_KANA | varchar | | 120 | ○ | |
| 115 | | | | | | TUUSYOU_KBN_CD | TUUSYOU_KBN_CD | varchar | | 1 | ○ | |
| 116 | | | | | | TOKUREI_TKR_GTO_75SAI | TOKUREI_TKR_GTO_75SAI | varchar | | 7 | ○ | |
| 117 | | | | | | TOKUREI_SET_75SAI_TTT | TOKUREI_SET_75SAI_TTT | varchar | | 5 | ○ | |
| 118 | | | | | | TOKUREI_GTO_HIHUYOU | TOKUREI_GTO_HIHUYOU | varchar | | 7 | ○ | |
| 119 | | | | | | TOKUREI_SET_HIHUYOU | TOKUREI_SET_HIHUYOU | varchar | | 5 | ○ | |
| 120 | | | | | | SYO_HOKENSYO_KBN | SYO_HOKENSYO_KBN | varchar | | 1 | ○ | |
| 121 | | | | | | SYO_HOKENSYO_KOUHU_DATE | SYO_HOKENSYO_KOUHU_DATE | varchar | | 7 | ○ | |
| 122 | | | | | | SYO_HOKENSYO_YUKO_KIGEN | SYO_HOKENSYO_YUKO_KIGEN | varchar | | 7 | ○ | |
| 123 | | | | | | SYO_KRI_JUKYU_KUH_DATE | SYO_KRI_JUKYU_KUH_DATE | varchar | | 7 | ○ | |
| 124 | | | | | | SYO_KRI_JUKYU_HKO_DATE | SYO_KRI_JUKYU_HKO_DATE | varchar | | 7 | ○ | |
| 125 | | | | | | SYO_KRI_JUKYU_YK_KIGEN | SYO_KRI_JUKYU_YK_KIGEN | varchar | | 7 | ○ | |
| 126 | | | | | | SYO_KRI_JUKYU_FTN_WARI | SYO_KRI_JUKYU_FTN_WARI | varchar | | 1 | ○ | |
| 127 | | | | | | GDGK_GDGK_KBN | GDGK_GDGK_KBN | varchar | | 1 | ○ | |
| 128 | | | | | | GDGK_GDGK_NT1_HKO_DATE | GDGK_GDGK_NT1_HKO_DATE | varchar | | 7 | ○ | |
| 129 | | | | | | GDGKI_GDGK_NT1_YK_KIGEN | GDGKI_GDGK_NT1_YK_KIGEN | varchar | | 7 | ○ | |
| 130 | | | | | | SYO_HFTN_GEN_TYKGTO_DATE | SYO_HFTN_GEN_TYKGTO_DATE | varchar | | 7 | ○ | |
| 131 | | | | | | SYO_SIPPEI_ZRY_KOH_DATE | SYO_SIPPEI_ZRY_KOH_DATE | varchar | | 7 | ○ | |
| 132 | | | | | | SYO_SIPPEI_ZRY_HKU_DATE | SYO_SIPPEI_ZRY_HKU_DATE | varchar | | 7 | ○ | |
| 133 | | | | | | SYO_SIPPEI_ZRY_YK_KIGEN | SYO_SIPPEI_ZRY_YK_KIGEN | varchar | | 7 | ○ | |
| 134 | | | | | | SYO_SIPPEI_ZRY_JK_GDOGK | SYO_SIPPEI_ZRY_JK_GDOGK | varchar | | 5 | ○ | |
| 135 | | | | | | SYO_SIPPEI_ZRY_SIPPEI_CD | SYO_SIPPEI_ZRY_SIPPEI_CD | varchar | | 1 | ○ | |
| 136 | | | | | | SYO_FTN_GEN_SYO_KOH_DATE | SYO_FTN_GEN_SYO_KOH_DATE | varchar | | 7 | ○ | |
| 137 | | | | | | SYO_FTN_GEN_SYO_KBN | SYO_FTN_GEN_SYO_KBN | varchar | | 1 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|---------|--|-----|---|--|
| 138 | | | | | | SYO_FTN_GEN_SYO_WARI | SYO_FTN_GEN_SYO_WARI | varchar | | 2 | ○ | |
| 139 | | | | | | SYO_FTN_GEN_SYO_KKN_STR | SYO_FTN_GEN_SYO_KKN_STR | varchar | | 7 | ○ | |
| 140 | | | | | | SYO_FTN_GEN_SYO_KKN_END | SYO_FTN_GEN_SYO_KKN_END | varchar | | 7 | ○ | |
| 141 | | | | | | GAIZI_FLG | GAIZI_FLG | varchar | | 1 | ○ | |
| 142 | | | | | | GAIZI_FLG_JUSYO_KNR | GAIZI_FLG_JUSYO_KNR | varchar | | 256 | ○ | |
| 143 | | | | | | GAIZI_FLG_BANTI_KNR | GAIZI_FLG_BANTI_KNR | varchar | | 256 | ○ | |
| 144 | | | | | | GAIZI_FLG_HOU_SYO_KNR | GAIZI_FLG_HOU_SYO_KNR | varchar | | 256 | ○ | |
| 145 | | | | | | GAIZI_FLG_JUSYO_HASOU | GAIZI_FLG_JUSYO_HASOU | varchar | | 256 | ○ | |
| 146 | | | | | | GAIZI_FLG_BANTI_HASOU | GAIZI_FLG_BANTI_HASOU | varchar | | 256 | ○ | |
| 147 | | | | | | GAIZI_FLG_HOU_SYO_HASOU | GAIZI_FLG_HOU_SYO_HASOU | varchar | | 256 | ○ | |
| 148 | | | | | | KAI GO_HOKEN_HI_HOKENNO | KAI GO_HOKEN_HI_HOKENNO | varchar | | 10 | ○ | |
| 149 | | | | | | SYAKAI_HOSYOU_CARD_NO | SYAKAI_HOSYOU_CARD_NO | varchar | | 40 | ○ | |
| 150 | | | | | | KGK_KIG_GSN_YOU_KIGO_NO | KGK_KIG_GSN_YOU_KIGO_NO | varchar | | 256 | ○ | |
| 151 | | | | | | TOROKU_KINO_ID | TOROKU_KINO_ID | varchar | | 30 | ○ | |
| 152 | | | | | | TOROKU_SYA_ID | TOROKU_SYA_ID | varchar | | 16 | ○ | |
| 153 | | | | | | TOROKU_DATE | TOROKU_DATE | varchar | | 40 | ○ | |
| 154 | | | | | | LAST_KOUSIN_KINO_ID | LAST_KOUSIN_KINO_ID | varchar | | 30 | ○ | |
| 155 | | | | | | LAST_KOUSIN_SYA_ID | LAST_KOUSIN_SYA_ID | varchar | | 16 | ○ | |
| 156 | | | | | | LAST_KOUSIN_DATE | LAST_KOUSIN_DATE | varchar | | 40 | ○ | |
| 157 | | | | | | DEL_FLG | DEL_FLG | varchar | | 1 | ○ | |
| 158 | | | | | | TOTUGOU_YOU_HOKENSYO_KIGO_NO | TOTUGOU_YOU_HOKENSYO_KIGO_NO | varchar | | 160 | ○ | |
| 159 | | | | | | KUBUN_SOUFU_YOKUSI_FLG | KUBUN_SOUFU_YOKUSI_FLG | varchar | | 256 | ○ | |
| 160 | | | | | | KUBUN_SEX_YOKUSI_FLG | KUBUN_SEX_YOKUSI_FLG | varchar | | 256 | ○ | |
| 161 | | | | | | GAIZI_FLG_SIMEI_KANA | GAIZI_FLG_SIMEI_KANA | varchar | | 256 | ○ | |
| 162 | | | | | | KIHON_SIMEI_KANA_HASOU | KIHON_SIMEI_KANA_HASOU | varchar | | 400 | ○ | |
| 163 | | | | | | KIHON_SIMEI_KANJI_HASOU | KIHON_SIMEI_KANJI_HASOU | varchar | | 256 | ○ | |
| 164 | | | | | | GAIZI_FLG_SIMEI_KANA_HASOU | GAIZI_FLG_SIMEI_KANA_HASOU | varchar | | 256 | ○ | |
| 165 | | | | | | GAIZI_FLG_HASOU | GAIZI_FLG_HASOU | varchar | | 256 | ○ | |
| 166 | | | | | | SITYOSON_HIHOKEN_ID | SITYOSON_HIHOKEN_ID | varchar | | 15 | ○ | |
| 167 | | | | | | TOKUREI_RENKEI_TKR_GTO_75SAI | TOKUREI_RENKEI_TKR_GTO_75SAI | varchar | | 256 | ○ | |
| 168 | | | | | | TOKUREI_RENKEI_SET_75SAI_TTT | TOKUREI_RENKEI_SET_75SAI_TTT | varchar | | 256 | ○ | |
| 169 | | | | | | TOKUREI_RENKEI_GTO_HIHUYOU | TOKUREI_RENKEI_GTO_HIHUYOU | varchar | | 256 | ○ | |
| 170 | | | | | | TOKUREI_RENKEI_SET_HIHUYOU | TOKUREI_RENKEI_SET_HIHUYOU | varchar | | 256 | ○ | |
| 171 | | | | | | TOKUREI_KAKUNIN_TKR_GTO_75SAI | TOKUREI_KAKUNIN_TKR_GTO_75SAI | varchar | | 256 | ○ | |
| 172 | | | | | | TOKUREI_KAKUNIN_SET_75SAI_TTT | TOKUREI_KAKUNIN_SET_75SAI_TTT | varchar | | 256 | ○ | |
| 173 | | | | | | TOKUREI_KAKUNIN_GTO_HIHUYOU | TOKUREI_KAKUNIN_GTO_HIHUYOU | varchar | | 256 | ○ | |
| 174 | | | | | | TOKUREI_KAKUNIN_SET_HIHUYOU | TOKUREI_KAKUNIN_SET_HIHUYOU | varchar | | 256 | ○ | |
| 175 | | | | | | KJINNO_MYNUMBER | KJINNO_MYNUMBER | varchar | | 12 | ○ | |
| 176 | | | | | | YOBI | YOBI | varchar | | 256 | ○ | |
| 177 | | | | | | GAPPEI_KYU_KYU_GYOUSEI_HOKENNO | GAPPEI_KYU_KYU_GYOUSEI_HOKENNO | varchar | | 256 | ○ | |
| 178 | | | | | | GAIZI_FLG_TUUSYOU_KANA | GAIZI_FLG_TUUSYOU_KANA | varchar | | 256 | ○ | |
| 179 | | | | | | GAIZI_FLG_TUUSYOU_KANJI | GAIZI_FLG_TUUSYOU_KANJI | varchar | | 256 | ○ | |
| 180 | | | | | | KIHON_JUKI_TENNYU_MAE_CODE | KIHON_JUKI_TENNYU_MAE_CODE | varchar | | 256 | ○ | |
| 181 | | | | | | KIHON_JUKI_TENSYUTU_SAKI_CODE | KIHON_JUKI_TENSYUTU_SAKI_CODE | varchar | | 256 | ○ | |
| 182 | | | | | | KIHON_JUTOUGAI_FLG | KIHON_JUTOUGAI_FLG | varchar | | 256 | ○ | |
| 183 | | | | | | SYO_HOKENSYO_KAISYU_JIYU | SYO_HOKENSYO_KAISYU_JIYU | varchar | | 256 | ○ | |
| 184 | | | | | | SYO_KRI_JUKYU_KAISYU_JIYU | SYO_KRI_JUKYU_KAISYU_JIYU | varchar | | 256 | ○ | |
| 185 | | | | | | YOBI1 | YOBI1 | varchar | | 256 | ○ | |
| 186 | | | | | | YOBI2 | YOBI2 | varchar | | 256 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--------------------|--------------------|---------|--|-----|---|--|
| 187 | | | | | | YOB13 | YOB13 | varchar | | 256 | ○ | |
| 188 | | | | | | YOB14 | YOB14 | varchar | | 256 | ○ | |
| 189 | | | | | | YOB15 | YOB15 | varchar | | 256 | ○ | |
| 190 | | | | | | YOB16 | YOB16 | varchar | | 256 | ○ | |
| 191 | | | | | | YOB17 | YOB17 | varchar | | 256 | ○ | |
| 192 | | | | | | YOB18 | YOB18 | varchar | | 256 | ○ | |
| 193 | | | | | | YOB19 | YOB19 | varchar | | 256 | ○ | |
| 194 | | | | | | YOB110 | YOB110 | varchar | | 256 | ○ | |
| 195 | | | | | | MOTO_HOKENSYO_KIGO | MOTO_HOKENSYO_KIGO | varchar | | 256 | ○ | |
| 196 | | | | | | MOTO_HOKENSYO_NO | MOTO_HOKENSYO_NO | varchar | | 80 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|---------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 国保連加入者情報 | TABLE | 加入者情報（国保）_世帯情報 | 1.01 | NIT |
| | emitasg_07wk | | hihoken_kokuho_世帯情報 | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------------------------|--------------------------|---------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | HOKENNO | HOKENNO | varchar | 8 | ○ | |
| 2 | | | | | | | SETAI_KANRI_NO | SETAI_KANRI_NO | varchar | 40 | ○ | |
| 3 | | | | | | | SETAI_KANRI_NO_EDA | SETAI_KANRI_NO_EDA | varchar | 2 | ○ | |
| 4 | | | | | | | DATA_KUBUN | DATA_KUBUN | varchar | 1 | ○ | |
| 5 | | | | | | | HOKENSYO_KIGO_FULL | HOKENSYO_KIGO_FULL | varchar | 80 | ○ | |
| 6 | | | | | | | HOKENSYO_NO_FULL | HOKENSYO_NO_FULL | varchar | 80 | ○ | |
| 7 | | | | | | | HOKENSYO_KIGO_HALF | HOKENSYO_KIGO_HALF | varchar | 60 | ○ | |
| 8 | | | | | | | HOKENSYO_NO_HALF | HOKENSYO_NO_HALF | varchar | 60 | ○ | |
| 9 | | | | | | | SETAI_NO | SETAI_NO | varchar | 11 | ○ | |
| 10 | | | | | | | HYOJI_YOU_HOKENNO | HYOJI_YOU_HOKENNO | varchar | 8 | ○ | |
| 11 | | | | | | | HYOJI_YOU_HOKENSYO_NO | HYOJI_YOU_HOKENSYO_NO | varchar | 60 | ○ | |
| 12 | | | | | | | GAPPEI_KYU_SIN_HNK_BI | GAPPEI_KYU_SIN_HNK_BI | varchar | 7 | ○ | |
| 13 | | | | | | | GAPPEI_KYU_SIN_HOKENNO | GAPPEI_KYU_SIN_HOKENNO | varchar | 8 | ○ | |
| 14 | | | | | | | GAPPEI_KYU_SIN_SYOKGO_FL | GAPPEI_KYU_SIN_SYOKGO_FL | varchar | 80 | ○ | |
| 15 | | | | | | | GAPPEI_KYU_SIN_SYONO_FL | GAPPEI_KYU_SIN_SYONO_FL | varchar | 80 | ○ | |
| 16 | | | | | | | GAPPEI_KYU_SIN_SYOKGO_HF | GAPPEI_KYU_SIN_SYOKGO_HF | varchar | 60 | ○ | |
| 17 | | | | | | | GAPPEI_KYU_SIN_SYONO_HF | GAPPEI_KYU_SIN_SYONO_HF | varchar | 60 | ○ | |
| 18 | | | | | | | GAPPEI_KYU_SIN_SETAI_NO | GAPPEI_KYU_SIN_SETAI_NO | varchar | 11 | ○ | |
| 19 | | | | | | | GAPPEI_KYU_KYU_HNK_BI | GAPPEI_KYU_KYU_HNK_BI | varchar | 7 | ○ | |
| 20 | | | | | | | GAPPEI_KYU_KYU_HOKENNO | GAPPEI_KYU_KYU_HOKENNO | varchar | 8 | ○ | |
| 21 | | | | | | | GAPPEI_KYU_KYU_SYOKGO_FL | GAPPEI_KYU_KYU_SYOKGO_FL | varchar | 80 | ○ | |
| 22 | | | | | | | GAPPEI_KYU_KYU_SYONO_FL | GAPPEI_KYU_KYU_SYONO_FL | varchar | 80 | ○ | |
| 23 | | | | | | | GAPPEI_KYU_KYU_SYOKGO_HF | GAPPEI_KYU_KYU_SYOKGO_HF | varchar | 60 | ○ | |
| 24 | | | | | | | GAPPEI_KYU_KYU_SYONO_HF | GAPPEI_KYU_KYU_SYONO_HF | varchar | 60 | ○ | |
| 25 | | | | | | | GAPPEI_KYU_KYU_SETAI_NO | GAPPEI_KYU_KYU_SETAI_NO | varchar | 11 | ○ | |
| 26 | | | | | | | GAPPEI_KYU_KYU_NO_YK_BI | GAPPEI_KYU_KYU_NO_YK_BI | varchar | 7 | ○ | |
| 27 | | | | | | | GAPPEI_KYU_HYJ_KYU_SYONO | GAPPEI_KYU_HYJ_KYU_SYONO | varchar | 60 | ○ | |
| 28 | | | | | | | TYOKKIN_KKH_STK_TDKD_BI | TYOKKIN_KKH_STK_TDKD_BI | varchar | 7 | ○ | |
| 29 | | | | | | | TYOKKIN_KKH_STK_DATE | TYOKKIN_KKH_STK_DATE | varchar | 60 | ○ | |
| 30 | | | | | | | TYOKKIN_KKH_STK_JIYU | TYOKKIN_KKH_STK_JIYU | varchar | 2 | ○ | |
| 31 | | | | | | | TYOKKIN_KEN_KKH_STK_JIYU | TYOKKIN_KEN_KKH_STK_JIYU | varchar | 2 | ○ | |
| 32 | | | | | | | TYOKKIN_KKH_SST_TDKD_BI | TYOKKIN_KKH_SST_TDKD_BI | varchar | 7 | ○ | |
| 33 | | | | | | | TYOKKIN_KKH_SST_DATE | TYOKKIN_KKH_SST_DATE | varchar | 256 | ○ | |
| 34 | | | | | | | TYOKKIN_KKH_SST_JIYU | TYOKKIN_KKH_SST_JIYU | varchar | 2 | ○ | |
| 35 | | | | | | | TYOKKIN_KEN_KKH_SST_JIYU | TYOKKIN_KEN_KKH_SST_JIYU | varchar | 2 | ○ | |
| 36 | | | | | | | TYOKKIN_SKK_STARTDATE | TYOKKIN_SKK_STARTDATE | varchar | 256 | ○ | |
| 37 | | | | | | | TYOKKIN_SKK_ENDDATE | TYOKKIN_SKK_ENDDATE | varchar | 256 | ○ | |
| 38 | | | | | | | TYOKKIN_KYF_STARTDATE | TYOKKIN_KYF_STARTDATE | varchar | 256 | ○ | |
| 39 | | | | | | | TYOKKIN_KYF_ENDDATE | TYOKKIN_KYF_ENDDATE | varchar | 256 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---------|--|-----|---|--|
| 40 | | | | | | TYOKKIN_HNK_TDKD_BI | TYOKKIN_HNK_TDKD | varchar | | 7 | ○ | |
| 41 | | | | | | TYOKKIN_HNK_DATE | TYOKKIN_HNK_DATE | varchar | | 60 | ○ | |
| 42 | | | | | | TYOKKIN_HNK_JIYU | TYOKKIN_HNK_JIYU | varchar | | 2 | ○ | |
| 43 | | | | | | TYOKKIN_KEN_HNK_JIYU | TYOKKIN_KEN_HNK_JIYU | varchar | | 2 | ○ | |
| 44 | | | | | | KIHON_SIMEI_KANA | KIHON_SIMEI_KANA | varchar | | 300 | ○ | |
| 45 | | | | | | KIHON_SIMEI_KANJI | KIHON_SIMEI_KANJI | varchar | | 200 | ○ | |
| 46 | | | | | | KIHON_ZIP_NO_KNR | KIHON_ZIP_NO_KNR | varchar | | 8 | ○ | |
| 47 | | | | | | KIHON_JISSI_NO_KNR | KIHON_JISSI_NO_KNR | varchar | | 3 | ○ | |
| 48 | | | | | | KIHON_JUSYO_CODE_KNR | KIHON_JUSYO_CODE_KNR | varchar | | 9 | ○ | |
| 49 | | | | | | KIHON_JUSYO_KNR | KIHON_JUSYO_KNR | varchar | | 200 | ○ | |
| 50 | | | | | | KIHON_BANTI_KNR | KIHON_BANTI_KNR | varchar | | 200 | ○ | |
| 51 | | | | | | KIHON_HOU_SYO_KNR | KIHON_HOU_SYO_KNR | varchar | | 200 | ○ | |
| 52 | | | | | | KIHON_TEL_NO_KNR | KIHON_TEL_NO_KNR | varchar | | 20 | ○ | |
| 53 | | | | | | KIHON_ZIP_NO_HASOU | KIHON_ZIP_NO_HASOU | varchar | | 8 | ○ | |
| 54 | | | | | | KIHON_JISSI_NO_HASOU | KIHON_JISSI_NO_HASOU | varchar | | 3 | ○ | |
| 55 | | | | | | KIHON_JUSYO_CODE_HASOU | KIHON_JUSYO_CODE_HASOU | varchar | | 9 | ○ | |
| 56 | | | | | | KIHON_JUSYO_HASOU | KIHON_JUSYO_HASOU | varchar | | 200 | ○ | |
| 57 | | | | | | KIHON_BANTI_HASOU | KIHON_BANTI_HASOU | varchar | | 200 | ○ | |
| 58 | | | | | | KIHON_HOU_SYO_HASOU | KIHON_HOU_SYO_HASOU | varchar | | 200 | ○ | |
| 59 | | | | | | KIHON_TEL_NO_HASOU | KIHON_TEL_NO_HASOU | varchar | | 20 | ○ | |
| 60 | | | | | | KUBUN_SETAI_KBN | KUBUN_SETAI_KBN | varchar | | 1 | ○ | |
| 61 | | | | | | KUBUN_SETAI_MAIN_KBN | KUBUN_SETAI_MAIN_KBN | varchar | | 1 | ○ | |
| 62 | | | | | | KUBUN_HIHO_SU | KUBUN_HIHO_SU | varchar | | 2 | ○ | |
| 63 | | | | | | KUBUN_TSK_HONNIN_SU | KUBUN_TSK_HONNIN_SU | varchar | | 2 | ○ | |
| 64 | | | | | | KUBUN_TSK_HIHUYOU_SU | KUBUN_TSK_HIHUYOU_SU | varchar | | 2 | ○ | |
| 65 | | | | | | KUBUN_ZOUGEN_SU | KUBUN_ZOUGEN_SU | varchar | | 1 | ○ | |
| 66 | | | | | | KUBUN_TSK_UMU | KUBUN_TSK_UMU | varchar | | 1 | ○ | |
| 67 | | | | | | KUBUN_STK_KBN_TOUNEN | KUBUN_STK_KBN_TOUNEN | varchar | | 15 | ○ | |
| 68 | | | | | | KUBUN_STK_KBN_ZENNEN | KUBUN_STK_KBN_ZENNEN | varchar | | 15 | ○ | |
| 69 | | | | | | KUBUN_STK_KBN_ZZENEN | KUBUN_STK_KBN_ZZENEN | varchar | | 15 | ○ | |
| 70 | | | | | | KUBUN_KRI_STK_KBN_TOUNEN | KUBUN_KRI_STK_KBN_TOUNEN | varchar | | 15 | ○ | |
| 71 | | | | | | KUBUN_KRI_STK_KBN_ZENNEN | KUBUN_KRI_STK_KBN_ZENNEN | varchar | | 15 | ○ | |
| 72 | | | | | | KUBUN_KRI_STK_KBN_ZZENEN | KUBUN_KRI_STK_KBN_ZZENEN | varchar | | 15 | ○ | |
| 73 | | | | | | KUBUN_NYUSYO_KBN | KUBUN_NYUSYO_KBN | varchar | | 1 | ○ | |
| 74 | | | | | | KUBUN_JUKYOTI_HOKENNO | KUBUN_JUKYOTI_HOKENNO | varchar | | 8 | ○ | |
| 75 | | | | | | KUBUN_SYO_KAISYU_BI | KUBUN_SYO_KAISYU_BI | varchar | | 7 | ○ | |
| 76 | | | | | | KUBUN_TEKI_ZYO_PERMIT_BI | KUBUN_TEKI_ZYO_PERMIT_BI | varchar | | 7 | ○ | |
| 77 | | | | | | KUBUN_TAINOU_KBN | KUBUN_TAINOU_KBN | varchar | | 1 | ○ | |
| 78 | | | | | | KUBUN_KYU_SETAI_MAIN_KJNNO | KUBUN_KYU_SETAI_MAIN_KJNNO | varchar | | 12 | ○ | |
| 79 | | | | | | KUBUN_KYU_SETAI_MAIN_KJNKNRNO | KUBUN_KYU_SETAI_MAIN_KJNKNRNO | varchar | | 52 | ○ | |
| 80 | | | | | | TOUKEI_SETAI_CODE | TOUKEI_SETAI_CODE | varchar | | 10 | ○ | |
| 81 | | | | | | TOUKEI_JUUSYO_CODE | TOUKEI_JUUSYO_CODE | varchar | | 9 | ○ | |
| 82 | | | | | | TOUKEI_CHIKU_TOUKEI_CODE | TOUKEI_CHIKU_TOUKEI_CODE | varchar | | 8 | ○ | |
| 83 | | | | | | TOUKEI_GYOUSEIKU_CODE | TOUKEI_GYOUSEIKU_CODE | varchar | | 5 | ○ | |
| 84 | | | | | | KOUSIN_DATA_SAKUSEI_DATE | KOUSIN_DATA_SAKUSEI_DATE | varchar | | 256 | ○ | |
| 85 | | | | | | KOUSIN_KOUSIN_BI | KOUSIN_KOUSIN_BI | varchar | | 256 | ○ | |
| 86 | | | | | | KOUSIN_KOUMOKU_ERROR | KOUSIN_KOUMOKU_ERROR | varchar | | 80 | ○ | |
| 87 | | | | | | KOUSIN_KANREN_ERROR | KOUSIN_KANREN_ERROR | varchar | | 80 | ○ | |
| 88 | | | | | | KOUSIN_TOUGETU_IDO_KBN | KOUSIN_TOUGETU_IDO_KBN | varchar | | 1 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--------------------------------|------------------|---------|--|-----|---|--|
| 89 | | | | | | GAIZI_FLG | GAIZI_FLG | varchar | | 1 | ○ | |
| 90 | | | | | | GAIZI_FLG_JUSYO_KNR | GAIZI_FLG_JUSYO | varchar | | 256 | ○ | |
| 91 | | | | | | GAIZI_FLG_BANTI_KNR | GAIZI_FLG_BANTI | varchar | | 256 | ○ | |
| 92 | | | | | | GAIZI_FLG_HOU_SYO_KNR | GAIZI_FLG_HOU_SY | varchar | | 256 | ○ | |
| 93 | | | | | | GAIZI_FLG_JUSYO_HASOU | GAIZI_FLG_JUSYO | varchar | | 256 | ○ | |
| 94 | | | | | | GAIZI_FLG_BANTI_HASOU | GAIZI_FLG_BANTI | varchar | | 256 | ○ | |
| 95 | | | | | | GAIZI_FLG_HOU_SYO_HASOU | GAIZI_FLG_HOU_SY | varchar | | 256 | ○ | |
| 96 | | | | | | GYOSEIKU_MAE_HOKENNO | GYOSEIKU_MAE_HOK | varchar | | 256 | ○ | |
| 97 | | | | | | GYOSEIKU_ATO_HOKENNO | GYOSEIKU_ATO_HOK | varchar | | 256 | ○ | |
| 98 | | | | | | GYOSEIKU_IDOU_HNK_BI | GYOSEIKU_IDOU_HN | varchar | | 256 | ○ | |
| 99 | | | | | | TOROKU_KINO_ID | TOROKU_KINO_ID | varchar | | 30 | ○ | |
| 100 | | | | | | TOROKU_SYA_ID | TOROKU_SYA_ID | varchar | | 16 | ○ | |
| 101 | | | | | | TOROKU_DATE | TOROKU_DATE | varchar | | 40 | ○ | |
| 102 | | | | | | LAST_KOUSIN_KINO_ID | LAST_KOUSIN_KINO | varchar | | 30 | ○ | |
| 103 | | | | | | LAST_KOUSIN_SYA_ID | LAST_KOUSIN_SYA | varchar | | 16 | ○ | |
| 104 | | | | | | LAST_KOUSIN_DATE | LAST_KOUSIN_DATE | varchar | | 40 | ○ | |
| 105 | | | | | | DEL_FLG | DEL_FLG | varchar | | 1 | ○ | |
| 106 | | | | | | GAIZI_FLG_SIMEI_KANA | GAIZI_FLG_SIMEI | varchar | | 256 | ○ | |
| 107 | | | | | | KIHON_SIMEI_KANA_HASOU | KIHON_SIMEI_KANA | varchar | | 256 | ○ | |
| 108 | | | | | | KIHON_SIMEI_KANJI_HASOU | KIHON_SIMEI_KANJ | varchar | | 256 | ○ | |
| 109 | | | | | | GAIZI_FLG_SIMEI_KANA_HASOU | GAIZI_FLG_SIMEI | varchar | | 256 | ○ | |
| 110 | | | | | | GAIZI_FLG_HASOU | GAIZI_FLG_HASOU | varchar | | 256 | ○ | |
| 111 | | | | | | KUBUN_STK_KBN_Z3NEN | KUBUN_STK_KBN_Z3 | varchar | | 256 | ○ | |
| 112 | | | | | | KUBUN_STK_KBN_Z4NEN | KUBUN_STK_KBN_Z4 | varchar | | 256 | ○ | |
| 113 | | | | | | KUBUN_STK_KBN_Z5NEN | KUBUN_STK_KBN_Z5 | varchar | | 256 | ○ | |
| 114 | | | | | | KUBUN_KRI_STK_KBN_Z3NEN | KUBUN_KRI_STK_KB | varchar | | 256 | ○ | |
| 115 | | | | | | KUBUN_KRI_STK_KBN_Z4NEN | KUBUN_KRI_STK_KB | varchar | | 256 | ○ | |
| 116 | | | | | | KUBUN_KRI_STK_KBN_Z5NEN | KUBUN_KRI_STK_KB | varchar | | 256 | ○ | |
| 117 | | | | | | GAPPEI_KYU_KYU_GYOUSEI_HOKENNO | GAPPEI_KYU_KYU_G | varchar | | 256 | ○ | |
| 118 | | | | | | YOB11 | YOB11 | varchar | | 256 | ○ | |
| 119 | | | | | | YOB12 | YOB12 | varchar | | 256 | ○ | |
| 120 | | | | | | YOB13 | YOB13 | varchar | | 256 | ○ | |
| 121 | | | | | | YOB14 | YOB14 | varchar | | 256 | ○ | |
| 122 | | | | | | YOB15 | YOB15 | varchar | | 256 | ○ | |
| 123 | | | | | | YOB16 | YOB16 | varchar | | 256 | ○ | |
| 124 | | | | | | YOB17 | YOB17 | varchar | | 256 | ○ | |
| 125 | | | | | | YOB18 | YOB18 | varchar | | 256 | ○ | |
| 126 | | | | | | YOB19 | YOB19 | varchar | | 256 | ○ | |
| 127 | | | | | | YOB110 | YOB110 | varchar | | 256 | ○ | |
| 128 | | | | | | MOTO_HOKENSYO_KIGO | MOTO_HOKENSYO_KI | varchar | | 256 | ○ | |
| 129 | | | | | | MOTO_HOKENSYO_NO | MOTO_HOKENSYO_NO | varchar | | 256 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|---------------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 国保連加入者情報 | TABLE | 加入者情報(国保)_得喪履歴 | 1.01 | NIT |
| | emitasg_07wk | | hihoken_kokuho_得喪履歴 | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------|---------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | HOKENNO | HOKENNO | varchar | 8 | ○ | |
| 2 | | | | | | | KOJIN_KANRI_NO | KOJIN_KANRI_NO | varchar | 52 | ○ | |
| 3 | | | | | | | TOKUSOU_RIREKI_NO | TOKUSOU_RIREKI_NO | varchar | 3 | ○ | |
| 4 | | | | | | | HOKENSYO_KIGO_FULL | HOKENSYO_KIGO_FULL | varchar | 80 | ○ | |
| 5 | | | | | | | HOKENSYO_NO_FULL | HOKENSYO_NO_FULL | varchar | 80 | ○ | |
| 6 | | | | | | | HOKENSYO_KIGO_HALF | HOKENSYO_KIGO_HALF | varchar | 60 | ○ | |
| 7 | | | | | | | HOKENSYO_NO_1.01 | HOKENSYO_NO_HALF | varchar | 60 | ○ | |
| 8 | | | | | | | SETAI_KANRI_2024年3月 | SETAI_KANRI_NO | varchar | 40 | ○ | |
| 9 | | | | | | | KOJIN_NO_INBAN | KOJIN_NO_INBAN | varchar | 12 | ○ | |
| 10 | | | | | | | KIKAISEIRI_NO | KIKAISEIRI_NO | varchar | 12 | ○ | |
| 11 | | | | | | | HYOJI_YOU_HOKENNO | HYOJI_YOU_HOKENNO | varchar | 8 | ○ | |
| 12 | | | | | | | HYOJI_YOU_HOKENSYO_NO | HYOJI_YOU_HOKENSYO_NO | varchar | 60 | ○ | |
| 13 | | | | | | | SETAI_NO | SETAI_NO | varchar | 11 | ○ | |
| 14 | | | | | | | SKK_STK_SST_HNK_TDKD_BI | SKK_STK_SST_HNK_TDKD_BI | varchar | 7 | ○ | |
| 15 | | | | | | | SKK_STK_SST_HNK_DATE | SKK_STK_SST_HNK_DATE | varchar | 60 | ○ | |
| 16 | | | | | | | SKK_STK_SST_HNK_JIYU | SKK_STK_SST_HNK_JIYU | varchar | 2 | ○ | |
| 17 | | | | | | | KAKUKEN_IDO_JIYU_CODE | KAKUKEN_IDO_JIYU_CODE | varchar | 2 | ○ | |
| 18 | | | | | | | HENKOU_SKK_STARTDATE | HENKOU_SKK_STARTDATE | varchar | 256 | ○ | |
| 19 | | | | | | | HENKOU_SKK_ENDDATE | HENKOU_SKK_ENDDATE | varchar | 256 | ○ | |
| 20 | | | | | | | HENKOU_KYF_STARTDATE | HENKOU_KYF_STARTDATE | varchar | 256 | ○ | |
| 21 | | | | | | | HENKOU_KYF_ENDDATE | HENKOU_KYF_ENDDATE | varchar | 256 | ○ | |
| 22 | | | | | | | HOKEN_SYO_KAISYUU_BI | HOKEN_SYO_KAISYUU_BI | varchar | 7 | ○ | |
| 23 | | | | | | | HOKEN_SYO_KAISYUU_JIYU | HOKEN_SYO_KAISYUU_JIYU | varchar | 256 | ○ | |
| 24 | | | | | | | IDO_DATA_SAKUSEI_DATE | IDO_DATA_SAKUSEI_DATE | varchar | 256 | ○ | |
| 25 | | | | | | | KOUSIN_BI | KOUSIN_BI | varchar | 256 | ○ | |
| 26 | | | | | | | TOROKU_KINO_ID | TOROKU_KINO_ID | varchar | 30 | ○ | |
| 27 | | | | | | | TOROKU_SYA_ID | TOROKU_SYA_ID | varchar | 16 | ○ | |
| 28 | | | | | | | TOROKU_DATE | TOROKU_DATE | varchar | 60 | ○ | |
| 29 | | | | | | | LAST_KOUSIN_KINO_ID | LAST_KOUSIN_KINO_ID | varchar | 30 | ○ | |
| 30 | | | | | | | LAST_KOUSIN_SYA_ID | LAST_KOUSIN_SYA_ID | varchar | 256 | ○ | |
| 31 | | | | | | | LAST_KOUSIN_DATE | LAST_KOUSIN_DATE | varchar | 60 | ○ | |
| 32 | | | | | | | DEL_FLG | DEL_FLG | varchar | 256 | ○ | |
| 33 | | | | | | | TDFK_SKK_STK_TDKD_BI | TDFK_SKK_STK_TDKD_BI | varchar | 256 | ○ | |
| 34 | | | | | | | TDFK_SKK_STK_DATE | TDFK_SKK_STK_DATE | varchar | 256 | ○ | |
| 35 | | | | | | | TDFK_SKK_STK_JIYU | TDFK_SKK_STK_JIYU | varchar | 256 | ○ | |
| 36 | | | | | | | TDFK_SKK_SST_TDKD_BI | TDFK_SKK_SST_TDKD_BI | varchar | 256 | ○ | |
| 37 | | | | | | | TDFK_SKK_SST_DATE | TDFK_SKK_SST_DATE | varchar | 256 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|-------------------|------------------|---------|--|-----|---|--|
| 38 | | | | | | TDFK_SKK_SST_JIYU | TDFK_SKK_SST_JIY | varchar | | 256 | ○ | |
|----|--|--|--|--|--|-------------------|------------------|---------|--|-----|---|--|

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|--------------|-------|---------------|---------|-----|
| EMITAS-G | 国保連加入者情報 | TABLE | 加入者情報（後期） | 1.01 | NIT |
| | emitasg_07wk | | hihoken_kouki | 2024年3月 | |

(説明)

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------------|----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | レコード区分 | レコード区分 | varchar | 1 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 被保険者番号 | 被保険者番号 | varchar | 40 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 漢字氏名 | 漢字氏名 | varchar | 40 | ○ | |
| 4 | | | | | | | カナ氏名 | カナ氏名 | varchar | 40 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 生年月日 | 生年月日 | varchar | 46 | | |
| 6 | | | | | | | 性別 | 性別 | varchar | 1 | | |
| 7 | | | | | | | 郵便番号 | 郵便番号 | varchar | 7 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 住所（漢字） | 住所（漢字） | varchar | 256 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 電話番号 | 電話番号 | varchar | 15 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 住所地特例 | 住所地特例 | int | 4 | ○ | |
| 11 | | | | | | | （発送用）郵便番号 | （発送用）郵便番 | varchar | 7 | ○ | |
| 12 | | | | | | | （発送用）住所 | （発送用）住所 | varchar | 256 | ○ | |
| 13 | | | | | | | （発送用）電話番号 | （発送用）電話番 | varchar | 15 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 行政区コード | 行政区コード | varchar | 10 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 世帯番号1 | 世帯番号1 | varchar | 16 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 異動年月日1 | 異動年月日1 | varchar | 7 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 世帯番号2 | 世帯番号2 | varchar | 16 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 異動年月日2 | 異動年月日2 | varchar | 7 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 世帯番号3 | 世帯番号3 | varchar | 16 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 異動年月日3 | 異動年月日3 | varchar | 7 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 世帯番号4 | 世帯番号4 | varchar | 16 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 異動年月日4 | 異動年月日4 | varchar | 7 | ○ | |
| 23 | | | | | | | 世帯番号5 | 世帯番号5 | varchar | 16 | ○ | |
| 24 | | | | | | | 異動年月日5 | 異動年月日5 | varchar | 7 | ○ | |
| 25 | | | | | | | 世帯番号6 | 世帯番号6 | varchar | 16 | ○ | |
| 26 | | | | | | | 異動年月日6 | 異動年月日6 | varchar | 7 | ○ | |
| 27 | | | | | | | 資格取得事由（最新） | 資格取得事由（最 | int | 4 | ○ | |
| 28 | | | | | | | 資格取得届出年月日（最新） | 資格取得届出年月 | varchar | 7 | ○ | |
| 29 | | | | | | | 資格喪失事由（最新） | 資格喪失事由（最 | int | 4 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 資格喪失届出年月日（最新） | 資格喪失届出年月 | varchar | 7 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 資格取得年月日1 | 資格取得年月日1 | varchar | 7 | | |
| 32 | | | | | | | 資格喪失年月日1 | 資格喪失年月日1 | varchar | 7 | ○ | |
| 33 | | | | | | | 資格取得年月日2 | 資格取得年月日2 | varchar | 7 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|-------------|----------|---------|--|---|---|--|
| 34 | | | | | | 資格喪失年月日2 | 資格喪失年月日2 | varchar | | 7 | ○ | |
| 35 | | | | | | 資格取得年月日3 | 資格取得年月日3 | varchar | | 7 | ○ | |
| 36 | | | | | | 資格喪失年月日3 | 資格喪失年月日3 | varchar | | 7 | ○ | |
| 37 | | | | | | 資格取得年月日4 | 資格取得年月日4 | varchar | | 7 | ○ | |
| 38 | | | | | | 資格喪失年月日4 | 資格喪失年月日4 | varchar | | 7 | ○ | |
| 39 | | | | | | 資格取得年月日5 | 資格取得年月日5 | varchar | | 7 | ○ | |
| 40 | | | | | | 資格喪失年月日5 | 資格喪失年月日5 | varchar | | 7 | ○ | |
| 41 | | | | | | 資格取得年月日6 | 資格取得年月日6 | varchar | | 7 | ○ | |
| 42 | | | | | | 資格喪失年月日6 | 資格喪失年月日6 | varchar | | 7 | ○ | |
| 43 | | | | | | 保険者番号1 | 保険者番号1 | varchar | | 8 | | |
| 44 | | | | | | 被保険者証発行年月日1 | 被保険者証発行年 | varchar | | 7 | ○ | |
| 45 | | | | | | 被保険者証回収年月日1 | 被保険者証回収年 | varchar | | 7 | ○ | |
| 46 | | | | | | 保険者番号2 | 保険者番号2 | varchar | | 8 | ○ | |
| 47 | | | | | | 被保険者証発行年月日2 | 被保険者証発行年 | varchar | | 7 | ○ | |
| 48 | | | | | | 被保険者証回収年月日2 | 被保険者証回収年 | varchar | | 7 | ○ | |
| 49 | | | | | | 保険者番号3 | 保険者番号3 | varchar | | 8 | ○ | |
| 50 | | | | | | 被保険者証発行年月日3 | 被保険者証発行年 | varchar | | 7 | ○ | |
| 51 | | | | | | 被保険者証回収年月日3 | 被保険者証回収年 | varchar | | 7 | ○ | |
| 52 | | | | | | 保険者番号4 | 保険者番号4 | varchar | | 8 | ○ | |
| 53 | | | | | | 被保険者証発行年月日4 | 被保険者証発行年 | varchar | | 7 | ○ | |
| 54 | | | | | | 被保険者証回収年月日4 | 被保険者証回収年 | varchar | | 7 | ○ | |
| 55 | | | | | | 保険者番号5 | 保険者番号5 | varchar | | 8 | ○ | |
| 56 | | | | | | 被保険者証発行年月日5 | 被保険者証発行年 | varchar | | 7 | ○ | |
| 57 | | | | | | 被保険者証回収年月日5 | 被保険者証回収年 | varchar | | 7 | ○ | |
| 58 | | | | | | 保険者番号6 | 保険者番号6 | varchar | | 8 | ○ | |
| 59 | | | | | | 被保険者証発行年月日6 | 被保険者証発行年 | varchar | | 7 | ○ | |
| 60 | | | | | | 被保険者証回収年月日6 | 被保険者証回収年 | varchar | | 7 | ○ | |
| 61 | | | | | | 負担区分1 | 負担区分1 | varchar | | 2 | ○ | |
| 62 | | | | | | 適用年月1 | 適用年月1 | varchar | | 5 | ○ | |
| 63 | | | | | | 負担区分2 | 負担区分2 | varchar | | 2 | ○ | |
| 64 | | | | | | 適用年月2 | 適用年月2 | varchar | | 5 | ○ | |
| 65 | | | | | | 負担区分3 | 負担区分3 | varchar | | 2 | ○ | |
| 66 | | | | | | 適用年月3 | 適用年月3 | varchar | | 5 | ○ | |
| 67 | | | | | | 負担区分4 | 負担区分4 | varchar | | 2 | ○ | |
| 68 | | | | | | 適用年月4 | 適用年月4 | varchar | | 5 | ○ | |
| 69 | | | | | | 負担区分5 | 負担区分5 | varchar | | 2 | ○ | |
| 70 | | | | | | 適用年月5 | 適用年月5 | varchar | | 5 | ○ | |
| 71 | | | | | | 負担区分6 | 負担区分6 | varchar | | 2 | ○ | |
| 72 | | | | | | 適用年月6 | 適用年月6 | varchar | | 5 | ○ | |
| 73 | | | | | | 負担区分7 | 負担区分7 | varchar | | 2 | ○ | |
| 74 | | | | | | 適用年月7 | 適用年月7 | varchar | | 5 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|-------------------|-----------|---------|--|---|---|--|
| 75 | | | | | | 負担区分 8 | 負担区分 8 | varchar | | 2 | ○ | |
| 76 | | | | | | 適用年月 8 | 適用年月 8 | varchar | | 5 | ○ | |
| 77 | | | | | | 負担区分 9 | 負担区分 9 | varchar | | 2 | ○ | |
| 78 | | | | | | 適用年月 9 | 適用年月 9 | varchar | | 5 | ○ | |
| 79 | | | | | | 減免種類 1 | 減免種類 1 | varchar | | 1 | ○ | |
| 80 | | | | | | 減免有効期間 (自) 1 | 減免有効期間 (自 | varchar | | 7 | ○ | |
| 81 | | | | | | 減免有効期間 (至) 1 | 減免有効期間 (至 | varchar | | 7 | ○ | |
| 82 | | | | | | 減免種類 2 | 減免種類 2 | varchar | | 1 | ○ | |
| 83 | | | | | | 減免有効期間 (自) 2 | 減免有効期間 (自 | varchar | | 7 | ○ | |
| 84 | | | | | | 減免有効期間 (至) 2 | 減免有効期間 (至 | varchar | | 7 | ○ | |
| 85 | | | | | | 減免種類 3 | 減免種類 3 | varchar | | 1 | ○ | |
| 86 | | | | | | 減免有効期間 (自) 3 | 減免有効期間 (自 | varchar | | 7 | ○ | |
| 87 | | | | | | 減免有効期間 (至) 3 | 減免有効期間 (至 | varchar | | 7 | ○ | |
| 88 | | | | | | 減免種類 4 | 減免種類 4 | varchar | | 1 | ○ | |
| 89 | | | | | | 減免有効期間 (自) 4 | 減免有効期間 (自 | varchar | | 7 | ○ | |
| 90 | | | | | | 減免有効期間 (至) 4 | 減免有効期間 (至 | varchar | | 7 | ○ | |
| 91 | | | | | | 減免種類 5 | 減免種類 5 | varchar | | 1 | ○ | |
| 92 | | | | | | 減免有効期間 (自) 5 | 減免有効期間 (自 | varchar | | 7 | ○ | |
| 93 | | | | | | 減免有効期間 (至) 5 | 減免有効期間 (至 | varchar | | 7 | ○ | |
| 94 | | | | | | 減免種類 6 | 減免種類 6 | varchar | | 1 | ○ | |
| 95 | | | | | | 減免有効期間 (自) 6 | 減免有効期間 (自 | varchar | | 7 | ○ | |
| 96 | | | | | | 減免有効期間 (至) 6 | 減免有効期間 (至 | varchar | | 7 | ○ | |
| 97 | | | | | | 標準負担額減額適用区分 1 | 標準負担額減額適 | varchar | | 2 | ○ | |
| 98 | | | | | | 標準負担額減額認定有効期間 (自) | 標準負担額減額認 | varchar | | 7 | ○ | |
| 99 | | | | | | 標準負担額減額認定有効期間 (至) | 標準負担額減額認 | varchar | | 7 | ○ | |
| 100 | | | | | | 標準負担額減額認定長期入院該当年 | 標準負担額減額認 | varchar | | 7 | ○ | |
| 101 | | | | | | 標準負担額減額適用区分 2 | 標準負担額減額適 | varchar | | 2 | ○ | |
| 102 | | | | | | 標準負担額減額認定有効期間 (自) | 標準負担額減額認 | varchar | | 7 | ○ | |
| 103 | | | | | | 標準負担額減額認定有効期間 (至) | 標準負担額減額認 | varchar | | 7 | ○ | |
| 104 | | | | | | 標準負担額減額認定長期入院該当年 | 標準負担額減額認 | varchar | | 7 | ○ | |
| 105 | | | | | | 標準負担額減額適用区分 3 | 標準負担額減額適 | varchar | | 2 | ○ | |
| 106 | | | | | | 標準負担額減額認定有効期間 (自) | 標準負担額減額認 | varchar | | 7 | ○ | |
| 107 | | | | | | 標準負担額減額認定有効期間 (至) | 標準負担額減額認 | varchar | | 7 | ○ | |
| 108 | | | | | | 標準負担額減額認定長期入院該当年 | 標準負担額減額認 | varchar | | 7 | ○ | |
| 109 | | | | | | 標準負担額減額適用区分 4 | 標準負担額減額適 | varchar | | 2 | ○ | |
| 110 | | | | | | 標準負担額減額認定有効期間 (自) | 標準負担額減額認 | varchar | | 7 | ○ | |
| 111 | | | | | | 標準負担額減額認定有効期間 (至) | 標準負担額減額認 | varchar | | 7 | ○ | |
| 112 | | | | | | 標準負担額減額認定長期入院該当年 | 標準負担額減額認 | varchar | | 7 | ○ | |
| 113 | | | | | | 標準負担額減額適用区分 5 | 標準負担額減額適 | varchar | | 2 | ○ | |
| 114 | | | | | | 標準負担額減額認定有効期間 (自) | 標準負担額減額認 | varchar | | 7 | ○ | |
| 115 | | | | | | 標準負担額減額認定有効期間 (至) | 標準負担額減額認 | varchar | | 7 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--------------------------|---------|--|---|---|--|
| 116 | | | | | | 標準負担額減額認定長期入院該当年標準負担額減額認 | varchar | | 7 | ○ | |
| 117 | | | | | | 標準負担額減額適用区分6標準負担額減額適 | varchar | | 2 | ○ | |
| 118 | | | | | | 標準負担額減額認定有効期間（自）標準負担額減額認 | varchar | | 7 | ○ | |
| 119 | | | | | | 標準負担額減額認定有効期間（至）標準負担額減額認 | varchar | | 7 | ○ | |
| 120 | | | | | | 標準負担額減額認定長期入院該当年標準負担額減額認 | varchar | | 7 | ○ | |
| 121 | | | | | | 特定疾病認定区分1特定疾病認定区分 | varchar | | 1 | ○ | |
| 122 | | | | | | 特定疾病有効期間（自）1特定疾病有効期間 | varchar | | 7 | ○ | |
| 123 | | | | | | 特定疾病有効期間（至）1特定疾病有効期間 | varchar | | 7 | ○ | |
| 124 | | | | | | 特定疾病認定区分2特定疾病認定区分 | varchar | | 1 | ○ | |
| 125 | | | | | | 特定疾病有効期間（自）2特定疾病有効期間 | varchar | | 7 | ○ | |
| 126 | | | | | | 特定疾病有効期間（至）2特定疾病有効期間 | varchar | | 7 | ○ | |
| 127 | | | | | | 特定疾病認定区分3特定疾病認定区分 | varchar | | 1 | ○ | |
| 128 | | | | | | 特定疾病有効期間（自）3特定疾病有効期間 | varchar | | 7 | ○ | |
| 129 | | | | | | 特定疾病有効期間（至）3特定疾病有効期間 | varchar | | 7 | ○ | |
| 130 | | | | | | 特定疾病認定区分4特定疾病認定区分 | varchar | | 1 | ○ | |
| 131 | | | | | | 特定疾病有効期間（自）4特定疾病有効期間 | varchar | | 7 | ○ | |
| 132 | | | | | | 特定疾病有効期間（至）4特定疾病有効期間 | varchar | | 7 | ○ | |
| 133 | | | | | | 特定疾病認定区分5特定疾病認定区分 | varchar | | 1 | ○ | |
| 134 | | | | | | 特定疾病有効期間（自）5特定疾病有効期間 | varchar | | 7 | ○ | |
| 135 | | | | | | 特定疾病有効期間（至）5特定疾病有効期間 | varchar | | 7 | ○ | |
| 136 | | | | | | 特定疾病認定区分6特定疾病認定区分 | varchar | | 1 | ○ | |
| 137 | | | | | | 特定疾病有効期間（自）6特定疾病有効期間 | varchar | | 7 | ○ | |
| 138 | | | | | | 特定疾病有効期間（至）6特定疾病有効期間 | varchar | | 7 | ○ | |
| 139 | | | | | | 資格証明書交付日1資格証明書交付日 | varchar | | 7 | ○ | |
| 140 | | | | | | 資格証明書回収日1資格証明書回収日 | varchar | | 7 | ○ | |
| 141 | | | | | | 資格証明書交付日2資格証明書交付日 | varchar | | 7 | ○ | |
| 142 | | | | | | 資格証明書回収日2資格証明書回収日 | varchar | | 7 | ○ | |
| 143 | | | | | | 資格証明書交付日3資格証明書交付日 | varchar | | 7 | ○ | |
| 144 | | | | | | 資格証明書回収日3資格証明書回収日 | varchar | | 7 | ○ | |
| 145 | | | | | | 資格証明書交付日4資格証明書交付日 | varchar | | 7 | ○ | |
| 146 | | | | | | 資格証明書回収日4資格証明書回収日 | varchar | | 7 | ○ | |
| 147 | | | | | | 資格証明書交付日5資格証明書交付日 | varchar | | 7 | ○ | |
| 148 | | | | | | 資格証明書回収日5資格証明書回収日 | varchar | | 7 | ○ | |
| 149 | | | | | | 資格証明書交付日6資格証明書交付日 | varchar | | 7 | ○ | |
| 150 | | | | | | 資格証明書回収日6資格証明書回収日 | varchar | | 7 | ○ | |
| 151 | | | | | | 被爆情報受給開始年月日被爆情報受給開始 | varchar | | 7 | ○ | |
| 152 | | | | | | 被爆情報受給廃止年月日被爆情報受給廃止 | varchar | | 7 | ○ | |
| 153 | | | | | | 資格取得事由2資格取得事由2 | int | | 4 | ○ | |
| 154 | | | | | | 資格喪失事由2資格喪失事由2 | int | | 4 | ○ | |
| 155 | | | | | | 資格取得事由3資格取得事由3 | int | | 4 | ○ | |
| 156 | | | | | | 資格喪失事由3資格喪失事由3 | int | | 4 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|---------|---------|-----|--|---|---|--|
| 157 | | | | | | 資格取得事由4 | 資格取得事由4 | int | | 4 | ○ | |
| 158 | | | | | | 資格喪失事由4 | 資格喪失事由4 | int | | 4 | ○ | |
| 159 | | | | | | 資格取得事由5 | 資格取得事由5 | int | | 4 | ○ | |
| 160 | | | | | | 資格喪失事由5 | 資格喪失事由5 | int | | 4 | ○ | |
| 161 | | | | | | 資格取得事由6 | 資格取得事由6 | int | | 4 | ○ | |
| 162 | | | | | | 資格喪失事由6 | 資格喪失事由6 | int | | 4 | ○ | |

作成： 2015/3/13
更新： 2023/12/11

テーブル定義書（マスタデータベース）
emitasg_nit



ニッセイ情報テクノロジー株式会社

テーブル一覧

| No. | データベース名 | データベース名(物理名) | テーブル名 | テーブル名(物理名) | 種別 |
|-----|-----------|--------------|----------------------|---------------------|------|
| 1 | マスタデータベース | emitasg_nit | 各種コードファイル | c_carecd | テーブル |
| 2 | マスタデータベース | emitasg_nit | 大分類マスタ | c_carecd_syu | テーブル |
| 3 | マスタデータベース | emitasg_nit | 注加減算ファイル | c_careck | テーブル |
| 4 | マスタデータベース | emitasg_nit | 介護サービスマスタ | c_carekm | テーブル |
| 5 | マスタデータベース | emitasg_nit | 総合事業マスタ | c_caresm | テーブル |
| 6 | マスタデータベース | emitasg_nit | サービス組み合わせマスタ | c_caresrcvch | テーブル |
| 7 | マスタデータベース | emitasg_nit | サービス種類マスタ | c_caresrvcdcl | テーブル |
| 8 | マスタデータベース | emitasg_nit | 特定診療・特別療養マスタ | c_caretm | テーブル |
| 9 | マスタデータベース | emitasg_nit | 要介護度マスタ | c_careyokaigo | テーブル |
| 10 | マスタデータベース | emitasg_nit | 訪問介護時間区分マスタ | c_houkaitime | テーブル |
| 11 | マスタデータベース | emitasg_nit | 訪問介護時間区分-サービスコード紐付けマ | c_houkaitime_srvcd | テーブル |
| 12 | マスタデータベース | emitasg_nit | サービス種類別介護事業所マスタ | c_jigyo | テーブル |
| 13 | マスタデータベース | emitasg_nit | サービス種類別介護事業所マスタ(固有) | c_jigyo_14100 | テーブル |
| 14 | マスタデータベース | emitasg_nit | サービス種類別介護事業所マスタ(固有) | c_jigyo_40100 | テーブル |
| 15 | マスタデータベース | emitasg_nit | サービス種類別介護事業所マスタ(固有) | c_jigyo_40100_BULK | テーブル |
| 16 | マスタデータベース | emitasg_nit | サービス種類別介護事業所マスタ(固有) | c_jigyo_40koki | テーブル |
| 17 | マスタデータベース | emitasg_nit | サービス種類別介護事業所マスタ(固有) | c_jigyo_41 | テーブル |
| 18 | マスタデータベース | emitasg_nit | サービス種類別介護事業所マスタ(固有) | c_jigyo_bulk_13117 | テーブル |
| 19 | マスタデータベース | emitasg_nit | 介護保険事業所マスタ | c_jigyo_main | テーブル |
| 20 | マスタデータベース | emitasg_nit | 介護保険事業所マスタ(固有) | c_jigyo_main_14100 | テーブル |
| 21 | マスタデータベース | emitasg_nit | 介護保険事業所マスタ(固有) | c_jigyo_main_40100 | テーブル |
| 22 | マスタデータベース | emitasg_nit | 介護保険事業所マスタ(固有) | c_jigyo_main_40koki | テーブル |
| 23 | マスタデータベース | emitasg_nit | 介護保険事業所マスタ(固有) | c_jigyo_main_41 | テーブル |
| 24 | マスタデータベース | emitasg_nit | 交換識別マスタ | c_koukan | テーブル |

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|------|
| 25 | マスタデータベース | emitasg_nit | 交換識別番号・レコード種別・サービス種類コードマスタ | c_koukan_conv_svcshu | テーブル |
| 26 | マスタデータベース | emitasg_nit | 介護サービス軸マスタ | c_spec_caresrv | テーブル |
| 27 | マスタデータベース | emitasg_nit | サービス組合せコードマスタ | c_srvcombi | テーブル |
| 28 | マスタデータベース | emitasg_nit | 障害者福祉等級マスタ | h_disability_grade | テーブル |
| 29 | マスタデータベース | emitasg_nit | 障害者福祉区分マスタ | h_disability_kbn | テーブル |
| 30 | マスタデータベース | emitasg_nit | 障害者福祉事業所マスタ | h_jigyo | テーブル |
| 31 | マスタデータベース | emitasg_nit | 障害者福祉サービスコードマスタ | h_svccd | テーブル |
| 32 | マスタデータベース | emitasg_nit | 区分コードマスタ | k_kbnmst | テーブル |
| 33 | マスタデータベース | emitasg_nit | 健診質問票項目マスタ | k_questionnaire_item | テーブル |
| 34 | マスタデータベース | emitasg_nit | XMLコードマスタ | k_xmlcode | テーブル |
| 35 | マスタデータベース | emitasg_nit | 年齢階級マスタ | m_age | テーブル |
| 36 | マスタデータベース | emitasg_nit | カレンダーマスタ | m_calendar | テーブル |
| 37 | マスタデータベース | emitasg_nit | 被保圏域マスタ | m_caredom | テーブル |
| 38 | マスタデータベース | emitasg_nit | 解釈名マスタ | m_cons | テーブル |
| 39 | マスタデータベース | emitasg_nit | DPC6桁マスタ | m_dpc6 | テーブル |
| 40 | マスタデータベース | emitasg_nit | DPC6桁マスタ | m_dpc6_2013 | テーブル |
| 41 | マスタデータベース | emitasg_nit | DPC6桁ICD変換マスタ | m_dpc6icd | テーブル |
| 42 | マスタデータベース | emitasg_nit | DPC6桁ICD変換マスタ | m_dpc6icd_2013 | テーブル |
| 43 | マスタデータベース | emitasg_nit | 抗生剤マスタ | m_drug_antb | テーブル |
| 44 | マスタデータベース | emitasg_nit | 薬効マスタ | m_drug_effe | テーブル |
| 45 | マスタデータベース | emitasg_nit | ジェネリック医薬品関連マスタ | m_drug_gene | テーブル |
| 46 | マスタデータベース | emitasg_nit | 医薬品先発後発区分マスタ | m_drug_gene_senkou | テーブル |
| 47 | マスタデータベース | emitasg_nit | 医薬品先発後発区分マスタ | m_drug_gene_senkou_SeqNotIdentity | テーブル |
| 48 | マスタデータベース | emitasg_nit | 薬効7桁マスタ | m_drug_ingr | テーブル |
| 49 | マスタデータベース | emitasg_nit | FukHDAS抽出診療行為マスタ | m_fukhdas_actcd | テーブル |
| 50 | マスタデータベース | emitasg_nit | FukHDAS抽出病名マスタ | m_fukhdas_disease | テーブル |
| 51 | マスタデータベース | emitasg_nit | ジェネリック厚労省マスタ | m_generick_kouroushou | テーブル |
| 52 | マスタデータベース | emitasg_nit | ジェネリック数量係数マスタ | m_generick_suryo_keisu | テーブル |

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|------------------------|---------------------------|------|
| 53 | マスタデータベース | emitasg_nit | 法別番号マスタ | m_hobetsu | テーブル |
| 54 | マスタデータベース | emitasg_nit | 保険者マスタ | m_hoken | テーブル |
| 55 | マスタデータベース | emitasg_nit | 施設マスタ（医療機関マスタ） | m_hosp | テーブル |
| 56 | マスタデータベース | emitasg_nit | 施設マスタ（医療機関マスタ）（固有） | m_hosp_07 | テーブル |
| 57 | マスタデータベース | emitasg_nit | 施設マスタ（医療機関マスタ）（固有） | m_hosp_14 | テーブル |
| 58 | マスタデータベース | emitasg_nit | 施設マスタ（医療機関マスタ）（固有） | m_hosp_14100 | テーブル |
| 59 | マスタデータベース | emitasg_nit | 施設マスタ（医療機関マスタ）（固有） | m_hosp_16 | テーブル |
| 60 | マスタデータベース | emitasg_nit | 施設マスタ（医療機関マスタ）（固有） | m_hosp_40koki | テーブル |
| 61 | マスタデータベース | emitasg_nit | 施設マスタ（医療機関マスタ）（固有） | 医療機関マスタ_41_202010 | テーブル |
| 62 | マスタデータベース | emitasg_nit | ICD10マスタ | m_icd | テーブル |
| 63 | マスタデータベース | emitasg_nit | ICD10マスタ（ICD10 2013） | m_icd_2013 | テーブル |
| 64 | マスタデータベース | emitasg_nit | ICD10マスタ2 | m_icd10 | テーブル |
| 65 | マスタデータベース | emitasg_nit | ICD10マスタ2（ICD10 2013） | m_icd10_2013 | テーブル |
| 66 | マスタデータベース | emitasg_nit | ICDグループマスタ | m_icdgrp | テーブル |
| 67 | マスタデータベース | emitasg_nit | ICDグループマスタ（ICD10 2013） | m_icdgrp_2013 | テーブル |
| 68 | マスタデータベース | emitasg_nit | 公費負担種類マスタ | m_kouhi | テーブル |
| 69 | マスタデータベース | emitasg_nit | MDCマスタ | m_mdc | テーブル |
| 70 | マスタデータベース | emitasg_nit | 診療行為・病院区分・病床区分紐付けマスタ | m_medact_bed | テーブル |
| 71 | マスタデータベース | emitasg_nit | 除外診療行為マスタ（地域医療構想） | m_medact_jyogaiact | テーブル |
| 72 | マスタデータベース | emitasg_nit | 入院基本料マスタ（地域医療構想） | m_medact_kihonkubun | テーブル |
| 73 | マスタデータベース | emitasg_nit | 入院基本料マスタ（地域医療構想）（固有） | m_medact_kihonkubun_14100 | テーブル |
| 74 | マスタデータベース | emitasg_nit | 医療圏マスタ | m_medi dom | テーブル |
| 75 | マスタデータベース | emitasg_nit | 医療圏マスタ（横浜市） | m_medi dom_14100 | テーブル |
| 76 | マスタデータベース | emitasg_nit | 医療圏詳細マスタ | m_medi dom_data | テーブル |
| 77 | マスタデータベース | emitasg_nit | 医療圏（二次医療圏のみ）マスタ | m_medi dom2 | テーブル |
| 78 | マスタデータベース | emitasg_nit | 手術・処置マスタ | m_ope_k_rece | テーブル |
| 79 | マスタデータベース | emitasg_nit | レセプト名称マスタ | m_rece | テーブル |
| 80 | マスタデータベース | emitasg_nit | 診療識別マスタ | m_receact | テーブル |

| | | | | | |
|-----|-----------|-------------|--------------------------|--------------------------|------|
| 81 | マスタデータベース | emitasg_nit | レセプト区分マスタ | m_recekb | テーブル |
| 82 | マスタデータベース | emitasg_nit | レセプト種別マスタ | m_recesyu | テーブル |
| 83 | マスタデータベース | emitasg_nit | 診療科マスタ | m_recka | テーブル |
| 84 | マスタデータベース | emitasg_nit | 学校区マスタ | m_scldom | テーブル |
| 85 | マスタデータベース | emitasg_nit | 分析軸マスタ | m_spec | テーブル |
| 86 | マスタデータベース | emitasg_nit | 分析軸基本辞書マスタ | m_spec_base | テーブル |
| 87 | マスタデータベース | emitasg_nit | 分析軸ICD10グループ名称マスタ | m_spec_icd10grp | テーブル |
| 88 | マスタデータベース | emitasg_nit | 分析軸ICD10マスタ | m_spec_icd10grp_icd | テーブル |
| 89 | マスタデータベース | emitasg_nit | 分析軸ICD10マスタ (ICD10 2013) | m_spec_icd10grp_icd_2013 | テーブル |
| 90 | マスタデータベース | emitasg_nit | 分析軸診療行為マスタ | m_spec_rece | テーブル |
| 91 | マスタデータベース | emitasg_nit | 郵便番号マスタ | m_zipcode | テーブル |
| 92 | マスタデータベース | emitasg_nit | 傷病名マスタ | m01sick | テーブル |
| 93 | マスタデータベース | emitasg_nit | 修飾語マスタ | m02mod | テーブル |
| 94 | マスタデータベース | emitasg_nit | 医薬品マスタ | m03drug | テーブル |
| 95 | マスタデータベース | emitasg_nit | 特定器材マスタ | m04mtr | テーブル |
| 96 | マスタデータベース | emitasg_nit | コメントマスタ | m05cmt | テーブル |
| 97 | マスタデータベース | emitasg_nit | 医科診療行為マスタ | m06act | テーブル |
| 98 | マスタデータベース | emitasg_nit | 調剤行為マスタ | m11phaact | テーブル |
| 99 | マスタデータベース | emitasg_nit | 歯科診療行為マスタ | m12denact | テーブル |
| 100 | マスタデータベース | emitasg_nit | ICD10付加マスタ | m13icd | テーブル |
| 101 | マスタデータベース | emitasg_nit | 病棟コードマスタ | m14bed | テーブル |

マスタデータベース

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-----------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 各種コードファイル | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | c_carecd | 2023年12月 | |

○国保中央会による「介護給付費単位数表標準マスタ」の「各種コードファイル」。

○行の単位：「各種コードファイル」の行の単位のとおり。

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------|--------------|---------|-----|------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | コード種別番号 | cdsyno | varchar | 8 | ○ | 「各種コードファイル」の当該項目に同じ。 |
| 2 | | | | | | | コード種別名称 | cdsynm | varchar | 64 | ○ | 〃 |
| 3 | | | | | | | 分類コード種別番号 | cdinf_cdsyno | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 4 | | | | | | | 分類コード | cdinf_cd | varchar | 18 | ○ | 〃 |
| 5 | | | | | | | コード | cd | varchar | 18 | ○ | 〃 |
| 6 | | | | | | | コード略称 | cdnm | varchar | 128 | ○ | 〃 |
| 7 | | | | | | | 適用開始年月日 | act_stry | varchar | 6 | ○ | 〃 |
| 8 | | | | | | | 適用終了年月日 | act_endym | varchar | 6 | ○ | 〃 |
| 9 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|--------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 大分類マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | c_carecd_syu | 2023年12月 | |

○介護サービスの大分類マスタ

○行の単位：介護サービスコードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------|----------|---------|-----|-----|---------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | 介護サービスコード | 介護サービスコー | varchar | 18 | | 介護サービスコード | |
| 2 | | | | | | | サービス種類名称 | サービス種類名称 | varchar | 128 | ○ | 介護サービス種類名称 | |
| 3 | | | | | | | サービス大分類 | サービス大分類 | varchar | 20 | ○ | 介護サービス大分類 | |
| 4 | | | | | | | サービス大分類順序番号 | サービス大分類順 | int | 4 | ○ | 介護サービス大分類の表示順 | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|----------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 注加減算ファイル | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | c_careck | 2023年12月 | |

○国保中央会による「介護給付費単位数表標準マスタ」の「注加減算ファイル」。

○行の単位：「注加減算ファイル」の行の単位のとおり。

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------|----------------|---------|-----|------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | サービス種類コード | cdsyno_c001 | varchar | 8 | ○ | 「注加減算ファイル」の当該項目に同じ。 |
| 2 | | | | | | | 連番 | srvc_d | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 3 | | | | | | | 履歴番号 | seqno | varchar | 4 | ○ | 〃 |
| 4 | | | | | | | 適用開始年月日 | act_stry_m | varchar | 6 | ○ | 〃 |
| 5 | | | | | | | 適用終了年月日 | act_endym | varchar | 6 | ○ | 〃 |
| 6 | | | | | | | コード略称 | srvm | varchar | 128 | ○ | 〃 |
| 7 | | | | | | | 注加減算単位数 | tani | int | 4 | ○ | 〃 |
| 8 | | | | | | | 注加減算単位数識別 | srvc_d_tanic_d | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 9 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-----------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 介護サービスマスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | c_carekm | 2023年12月 | |

- 国保中央会による「介護給付費単位数表標準マスタ」の「介護サービスマスタ」。
 EMITAS-Gデータ処理向けに、SM:「介護予防・日常生活支援総合事業サービスマスタ」の内容を合成しています。
 ○行の単位:「介護サービスマスタ」の行の単位のとおり。

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------------|-----------------|---------|-----|------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | サービス種類コード | cdsyno_c001 | varchar | 8 | ○ | 「介護サービスマスタ」の当該項目に同じ。 |
| 2 | | | | | | | サービス項目コード | srvc_d | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 3 | | | | | | | 履歴番号 | seqno | varchar | 4 | ○ | 〃 |
| 4 | | | | | | | 適用開始年月日 | act_stry_m | varchar | 6 | ○ | 〃 |
| 5 | | | | | | | 適用終了年月日 | act_endym | varchar | 6 | ○ | 〃 |
| 6 | | | | | | | サービス略称 | srvm | varchar | 128 | ○ | 〃 |
| 7 | | | | | | | 単位数(合成単位数) | tani | int | 4 | ○ | 〃 |
| 8 | | | | | | | 単位数識別 | srvc_d_tanic_d | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 9 | | | | | | | 算定単位 | cdsyno_c003 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 10 | | | | | | | きざみ値下限 | kizami_under | int | 4 | ○ | 〃 |
| 11 | | | | | | | きざみ値上限 | kizami_upper | int | 4 | ○ | 〃 |
| 12 | | | | | | | きざみ幅 | kizami_interval | int | 4 | ○ | 〃 |
| 13 | | | | | | | 単位 | cdsyno_c004 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 14 | | | | | | | きざみ単位数 | kizami_tani | int | 4 | ○ | 〃 |
| 15 | | | | | | | 合成識別区分 | cdsyno_c005 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 16 | | | | | | | 定員超過・人員欠如識別区分 | cdsyno_c061 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 17 | | | | | | | 時間延長サービス体制 | cdsyno_c057 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 18 | | | | | | | 食費・居住費区分 | cdsyno_c094 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 19 | | | | | | | 日常生活活動訓練加算 | cdsyno_c080 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 20 | | | | | | | 運営基準減算算定区分 | cdsyno_c081 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 21 | | | | | | | 事業所・施設区分 | cdsyno_c006 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 22 | | | | | | | 人員配置区分 | cdsyno_c007 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 23 | | | | | | | 非該当 | cdsyno_c008 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 24 | | | | | | | 経過的要介護 | cdsyno_c009 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 25 | | | | | | | 要介護1 | cdsyno_c010 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 26 | | | | | | | 要介護2 | cdsyno_c011 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 27 | | | | | | | 要介護3 | cdsyno_c012 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 28 | | | | | | | 要介護4 | cdsyno_c013 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 29 | | | | | | | 要介護5 | cdsyno_c014 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 30 | | | | | | | 旧措置者 | cdsyno_c015 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 31 | | | | | | | 食事標準負担区分 | cdsyno_c052 | varchar | 8 | ○ | 〃 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------------|---------|--|---|---|---|
| 32 | | | | | | 身体生活識別区分 | cdsyno_c055 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 33 | | | | | | サービス提供内容 | cdsyno_c056 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 34 | | | | | | 緊急時治療・所定疾患療養算定区分 | cdsyno_c054 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 35 | | | | | | 外泊・他科受診算定区分 | cdsyno_c053 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 36 | | | | | | 介護内容区分 | cdsyno_c016 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 37 | | | | | | 有資格者区分 | cdsyno_c017 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 38 | | | | | | 所要時間開始時間 | start_mm | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 39 | | | | | | 所要時間終了時間 | end_mm | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 40 | | | | | | 基本サービスコード | add_srvc | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 41 | | | | | | 注加減算コード(1) | add_srvc01_c018 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 42 | | | | | | 注加減算コード(2) | add_srvc02_c018 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 43 | | | | | | 注加減算コード(3) | add_srvc03_c018 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 44 | | | | | | 注加減算コード(4) | add_srvc04_c018 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 45 | | | | | | 注加減算コード(5) | add_srvc05_c018 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 46 | | | | | | 注加減算コード(6) | add_srvc06_c018 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 47 | | | | | | 注加減算コード(7) | add_srvc07_c018 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 48 | | | | | | 注加減算コード(8) | add_srvc08_c018 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 49 | | | | | | 注加減算コード(9) | add_srvc09_c018 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 50 | | | | | | 注加減算コード(10) | add_srvc10_c018 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 51 | | | | | | 注加減算コード予備項目(1) | add_srvc11_c018 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 52 | | | | | | 注加減算コード予備項目(2) | add_srvc12_c018 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 53 | | | | | | 注加減算コード予備項目(3) | add_srvc13_c018 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 54 | | | | | | 栄養管理の評価_栄養士 | cdsyno_c090 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 55 | | | | | | 栄養管理の評価_管理栄養士 | cdsyno_c091 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 56 | | | | | | 栄養管理の評価_栄養ケア・マネジメント体制 | cdsyno_c092 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 57 | | | | | | 居室区分 | cdsyno_c093 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 58 | | | | | | 利用者負担区分 | cdsyno_c095 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 59 | | | | | | 施設類型 | cdsyno_c096 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 60 | | | | | | 種類数加算算定区分 | cdsyno_c082 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 61 | | | | | | 加算可能サービスコード(1) | sub_srvc01 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 62 | | | | | | 加算可能サービスコード(2) | sub_srvc02 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 63 | | | | | | 加算可能サービスコード(3) | sub_srvc03 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 64 | | | | | | 加算可能サービスコード(4) | sub_srvc04 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 65 | | | | | | 加算可能サービスコード(5) | sub_srvc05 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 66 | | | | | | 加算可能サービスコード(6) | sub_srvc06 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 67 | | | | | | 加算可能サービスコード(7) | sub_srvc07 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 68 | | | | | | 加算可能サービスコード(8) | sub_srvc08 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 69 | | | | | | 加算可能サービスコード(9) | sub_srvc09 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 70 | | | | | | 加算可能サービスコード(10) | sub_srvc10 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 71 | | | | | | 加算可能サービスコード(11) | sub_srvc11 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|---------------------------|--------------|---------|--|---|---|---|
| 72 | | | | | | 加算可能サービスコード(12) | sub_srvc12 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 73 | | | | | | 加算可能サービスコード(13) | sub_srvc13 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 74 | | | | | | 加算可能サービスコード(14) | sub_srvc14 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 75 | | | | | | 加算可能サービスコード(15) | sub_srvc15 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 76 | | | | | | 加算可能サービスコード(16) | sub_srvc16 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 77 | | | | | | 加算可能サービスコード(17) | sub_srvc17 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 78 | | | | | | 加算可能サービスコード(18) | sub_srvc18 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 79 | | | | | | 加算可能サービスコード(19) | sub_srvc19 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 80 | | | | | | 加算可能サービスコード(20) | sub_srvc20 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 81 | | | | | | 摘要欄記載条件 | cdsyno_c019 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 82 | | | | | | 支給限度額対象区分 | cdsyno_c020 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 83 | | | | | | 回数制限算定期間_期間・時期 | cdsyno_c021 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 84 | | | | | | 回数制限算定期間_回数・日数 | santei_limit | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 85 | | | | | | 事業所指定項目制限_特別地域加算 | cdsyno_c022 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 86 | | | | | | 事業所指定項目制限_緊急時訪問看護加算 | cdsyno_c023 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 87 | | | | | | 事業所指定項目制限_特別管理体制 | cdsyno_c024 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 88 | | | | | | 事業所指定項目制限_機能訓練指導体制 | cdsyno_c025 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 89 | | | | | | 事業所指定項目制限_食事提供体制 | cdsyno_c026 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 90 | | | | | | 事業所指定項目制限_入浴介助体制 | cdsyno_c027 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 91 | | | | | | 事業所指定項目制限_特別入浴介助体制 | cdsyno_c028 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 92 | | | | | | 事業所指定項目制限_リハビリテーション機能強化 | cdsyno_c029 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 93 | | | | | | 事業所指定項目制限_療養環境基準 | cdsyno_c030 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 94 | | | | | | 事業所指定項目制限_障害者生活支援体制 | cdsyno_c049 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 95 | | | | | | 事業所指定項目制限_常勤専従医師配置 | cdsyno_c032 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 96 | | | | | | 事業所指定項目制限_夜間勤務条件基準 | cdsyno_c033 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 97 | | | | | | 事業所指定項目制限_医師配置基準 | cdsyno_c034 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 98 | | | | | | 事業所指定項目制限_精神科医療養指導 | cdsyno_c035 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 99 | | | | | | 事業所指定項目制限_個別リハビリテーション提供体制 | cdsyno_c058 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 100 | | | | | | 事業所指定項目制限_認知症専門棟 | cdsyno_c037 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 101 | | | | | | 事業所指定項目制限_食事提供の状況 | cdsyno_c038 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 102 | | | | | | 事業所指定項目制限_特別食提供 | cdsyno_c039 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 103 | | | | | | 事業所指定項目制限_送迎体制 | cdsyno_c040 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 104 | | | | | | 事業所指定項目制限_夜間ケア | cdsyno_c059 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 105 | | | | | | 事業所指定項目制限_居住費対策 | cdsyno_c060 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 106 | | | | | | 事業所指定項目制限_介護職員欠員 | cdsyno_c062 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 107 | | | | | | 事業所指定項目制限_看護職員欠員 | cdsyno_c063 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 108 | | | | | | 事業所指定項目制限_介護従業者欠員 | cdsyno_c064 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 109 | | | | | | 事業所指定項目制限_介護支援専門員欠員 | cdsyno_c065 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 110 | | | | | | 事業所指定項目制限_医師欠員 | cdsyno_c066 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 111 | | | | | | 事業所指定項目制限_理学療法士(PT)欠員 | cdsyno_c067 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 112 | | | | | | 事業所指定項目制限_作業療法士(OT)欠員 | cdsyno_c068 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|-----------------------|----------------|---------|--|---|---|---|
| 113 | | | | | | 事業所指定項目制限_言語聴覚士（ST）欠員 | cdsyno_c069 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 114 | | | | | | 公費番号(1) | cdsyno_c041_01 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 115 | | | | | | 公費番号(2) | cdsyno_c041_02 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 116 | | | | | | 公費番号(3) | cdsyno_c041_03 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 117 | | | | | | 公費番号(4) | cdsyno_c041_04 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 118 | | | | | | 公費番号(5) | cdsyno_c041_05 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 119 | | | | | | 公費番号(6) | cdsyno_c041_06 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 120 | | | | | | 公費番号(7) | cdsyno_c041_07 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 121 | | | | | | 公費番号(8) | cdsyno_c041_08 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 122 | | | | | | 公費番号(9) | cdsyno_c041_09 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 123 | | | | | | 公費番号(10) | cdsyno_c041_10 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 124 | | | | | | 公費番号(11) | cdsyno_c041_11 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 125 | | | | | | 公費番号(12) | cdsyno_c041_12 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 126 | | | | | | 公費番号(13) | cdsyno_c041_13 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 127 | | | | | | 公費番号(14) | cdsyno_c041_14 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 128 | | | | | | 公費番号(15) | cdsyno_c041_15 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 129 | | | | | | 公費番号(16) | cdsyno_c041_16 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 130 | | | | | | 公費番号(17) | cdsyno_c041_17 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 131 | | | | | | 公費番号(18) | cdsyno_c041_18 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 132 | | | | | | 公費番号(19) | cdsyno_c041_19 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 133 | | | | | | 公費番号(20) | cdsyno_c041_20 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 134 | | | | | | 単位数表構成区分_章 | cdsyno_c042 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 135 | | | | | | 単位数表構成区分_部 | cdsyno_c043 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 136 | | | | | | 単位数表構成区分_部枝番 | cdsyno_c044 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 137 | | | | | | 単位数表構成区分_節 | cdsyno_c045 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 138 | | | | | | 単位数表構成区分_項番1 | cdsyno_c046 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 139 | | | | | | 単位数表構成区分_項番2 | cdsyno_c047 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 140 | | | | | | 経過措置年月日 | keikaym | varchar | | 6 | ○ | 〃 |
| 141 | | | | | | サービス利用条件 | cdsyno_c098 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 142 | | | | | | 利用者取扱件数 | cdsyno_c108 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 143 | | | | | | 特定事業所集中減算算定区分 | cdsyno_c106 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 144 | | | | | | 外部サービス種類コード | othercd_c001 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 145 | | | | | | 大規模事業所 | cdsyno_c103 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 146 | | | | | | 要支援状態区分要支援1 | cdsyno_c117 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 147 | | | | | | 要支援状態区分要支援2 | cdsyno_c118 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 148 | | | | | | 特定事業所加算（訪問介護） | cdsyno_c097 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 149 | | | | | | ターミナルケア（看取り介護）体制 | cdsyno_c099 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 150 | | | | | | 栄養マネジメント（改善）体制 | cdsyno_c100 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 151 | | | | | | 口腔機能向上体制 | cdsyno_c101 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 152 | | | | | | 若年性認知症ケア体制 | cdsyno_c102 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 153 | | | | | | 緊急受入体制 | cdsyno_c104 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|---------------------|---------------|---------|--|-----|---|---|
| 154 | | | | | | 夜間看護体制 | cdsyno_c105 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 155 | | | | | | 特定事業所加算（居宅介護支援） | cdsyno_c107 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 156 | | | | | | ユニットケア体制 | cdsyno_c109 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 157 | | | | | | 重度化対応体制 | cdsyno_c110 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 158 | | | | | | 準ユニットケア体制 | cdsyno_c123 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 159 | | | | | | 予備項目(159) | fil159 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 160 | | | | | | 身体拘束廃止取組 | cdsyno_c113 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 161 | | | | | | 在宅・入所相互利用体制 | cdsyno_c114 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 162 | | | | | | 運動器機能向上体制 | cdsyno_c119 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 163 | | | | | | 事業所評価加算 | cdsyno_c120 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 164 | | | | | | 医療連携体制 | cdsyno_c115 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 165 | | | | | | 小規模拠点集集体制 | cdsyno_c116 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 166 | | | | | | 加算可能サービスコード(21) | sub_srvc21 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 167 | | | | | | 加算可能サービスコード(22) | sub_srvc22 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 168 | | | | | | 加算可能サービスコード(23) | sub_srvc23 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 169 | | | | | | 加算可能サービスコード(24) | sub_srvc24 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 170 | | | | | | 加算可能サービスコード(25) | sub_srvc25 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 171 | | | | | | 加算可能サービスコード(26) | sub_srvc26 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 172 | | | | | | 加算可能サービスコード(27) | sub_srvc27 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 173 | | | | | | 加算可能サービスコード(28) | sub_srvc28 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 174 | | | | | | 加算可能サービスコード(29) | sub_srvc29 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 175 | | | | | | 加算可能サービスコード(30) | sub_srvc30 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 176 | | | | | | 加算制約条件 | cdsyno_c121 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 177 | | | | | | サービス種別 | cdsyno_c122 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 178 | | | | | | 日割計算用サービスコード識別区分 | cdsyno_c125 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 179 | | | | | | 予備項目(179) | fil179 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 180 | | | | | | 認知症ケア加算 | cdsyno_c127 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 181 | | | | | | 個別機能訓練体制 | cdsyno_c128 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 182 | | | | | | 地域密着型サービス報酬識別区分 | cdsyno_c129 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 183 | | | | | | 市町村独自加算(1) | citysvc01_add | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 184 | | | | | | 合計単位数(1) | citysvc01_sum | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 185 | | | | | | 市町村独自加算(2) | citysvc02_add | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 186 | | | | | | 合計単位数(2) | citysvc02_sum | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 187 | | | | | | 市町村独自加算(3) | citysvc03_add | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 188 | | | | | | 合計単位数(3) | citysvc03_sum | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 189 | | | | | | 事業所指定項目制限設備基準 | cdsyno_c130 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 190 | | | | | | 事業所指定項目制限療養体制維持特別加算 | cdsyno_c131 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 191 | | | | | | 加算可能サービスコード(31) | sub_srvc31 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 192 | | | | | | 加算可能サービスコード(32) | sub_srvc32 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 193 | | | | | | 加算可能サービスコード(33) | sub_srvc33 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|-----------------|---------------|---------|-----|---|---|---|
| 194 | | | | | | 加算可能サービスコード(34) | sub_srvc034 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 195 | | | | | | 加算可能サービスコード(35) | sub_srvc035 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 196 | | | | | | 加算可能サービスコード(36) | sub_srvc036 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 197 | | | | | | 加算可能サービスコード(37) | sub_srvc037 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 198 | | | | | | 加算可能サービスコード(38) | sub_srvc038 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 199 | | | | | | 加算可能サービスコード(39) | sub_srvc039 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 200 | | | | | | 加算可能サービスコード(40) | sub_srvc040 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 201 | | | | | | 加算可能サービスコード(41) | sub_srvc041 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 202 | | | | | | 加算可能サービスコード(42) | sub_srvc042 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 203 | | | | | | 加算可能サービスコード(43) | sub_srvc043 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 204 | | | | | | 加算可能サービスコード(44) | sub_srvc044 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 205 | | | | | | 加算可能サービスコード(45) | sub_srvc045 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 206 | | | | | | 3級ヘルパー体制 | cdsyno_c133 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 207 | | | | | | 小規模事業所加算(地域状況) | cdsyno_c134 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 208 | | | | | | 小規模事業所加算(規模状況) | cdsyno_c135 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 209 | | | | | | サービス提供体制強化加算 | cdsyno_c136 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 210 | | | | | | 認知症短期集中リハビリ加算 | cdsyno_c137 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 211 | | | | | | 若年性認知症利用者等受入加算 | cdsyno_c138 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 212 | | | | | | 看護体制加算 | cdsyno_c139 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 213 | | | | | | 夜勤職員配置加算1 | cdsyno_c140 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 214 | | | | | | 療養食加算1 | cdsyno_c141 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 215 | | | | | | 予備項目(215) | fil215 | varchar | 256 | ○ | 〃 | |
| 216 | | | | | | 予備項目(216) | fil216 | varchar | 256 | ○ | 〃 | |
| 217 | | | | | | 日常生活継続支援加算1 | cdsyno_c144 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 218 | | | | | | 認知症専門ケア加算1 | cdsyno_c145 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 219 | | | | | | 24時間通報対応加算1 | cdsyno_c146 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 220 | | | | | | 看護職員配置加算1 | cdsyno_c147 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 221 | | | | | | 夜間ケア加算1 | cdsyno_c148 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 222 | | | | | | 中山間地域等サービス提供加算 | cdsyno_c150 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 223 | | | | | | 市町村独自加算(4) | citysvc04_add | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 224 | | | | | | 合計単位数(4) | citysvc04_sum | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 225 | | | | | | 市町村独自加算(5) | citysvc05_add | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 226 | | | | | | 合計単位数(5) | citysvc05_sum | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 227 | | | | | | 市町村独自加算(6) | citysvc06_add | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 228 | | | | | | 合計単位数(6) | citysvc06_sum | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 229 | | | | | | 市町村独自加算(7) | citysvc07_add | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 230 | | | | | | 合計単位数(7) | citysvc07_sum | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 231 | | | | | | 市町村独自加算(8) | citysvc08_add | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 232 | | | | | | 合計単位数(8) | citysvc08_sum | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 233 | | | | | | 市町村独自加算(9) | citysvc09_add | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 234 | | | | | | 合計単位数(9) | citysvc09_sum | int | | 4 | ○ | 〃 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|-----------------|------------------|---------|--|-----|---|---|
| 235 | | | | | | 市町村独自加算(10) | citysvc10_add | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 236 | | | | | | 合計単位数(10) | citysvc10_sum | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 237 | | | | | | 市町村独自報酬6 | citysvc_max | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 238 | | | | | | 上限単位数6 | citysvc_upper_ta | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 239 | | | | | | 加算可能サービスコード(46) | sub_srvc46 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 240 | | | | | | 加算可能サービスコード(47) | sub_srvc47 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 241 | | | | | | 加算可能サービスコード(48) | sub_srvc48 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 242 | | | | | | 加算可能サービスコード(49) | sub_srvc49 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 243 | | | | | | 加算可能サービスコード(50) | sub_srvc50 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 244 | | | | | | 加算可能サービスコード(51) | sub_srvc51 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 245 | | | | | | 加算可能サービスコード(52) | sub_srvc52 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 246 | | | | | | 加算可能サービスコード(53) | sub_srvc53 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 247 | | | | | | 加算可能サービスコード(54) | sub_srvc54 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 248 | | | | | | 加算可能サービスコード(55) | sub_srvc55 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 249 | | | | | | サービス提供責任者体制の減算 | cdsyno_c151 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 250 | | | | | | 緊急短期入所体制確保 | cdsyno_c152 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 251 | | | | | | 予備項目(251) | fil251 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 252 | | | | | | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | cdsyno_c154 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 253 | | | | | | 生活機能向上グループ活動加算 | cdsyno_c155 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 254 | | | | | | 介護職員処遇改善加算 | cdsyno_c156 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 255 | | | | | | 日中の身体介護20分未満体制 | cdsyno_c157 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 256 | | | | | | 同一建物に居住する利用者の減算 | cdsyno_c158 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 257 | | | | | | 介護職員処遇改善加算単位数 | empadd_tani | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 258 | | | | | | 介護職員処遇改善加算単位数識別 | empadd_tanicd | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 259 | | | | | | 総合事業サービス類型 | fil259 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 260 | | | | | | 総合事業サービス事業対象者 | fil260 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 261 | | | | | | 総合事業サービス識別区分 | fil261 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 262 | | | | | | 総合事業サービス内容変更区分 | fil262 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 263 | | | | | | 総合事業定率・定額区分 | fil263 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 264 | | | | | | リハビリマネジメント加算 | fil264 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 265 | | | | | | 看護体制強化加算 | fil265 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 266 | | | | | | 短期集中リハビリ実施加算 | fil266 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 267 | | | | | | 移行支援加算 | fil267 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 268 | | | | | | 認知症加算 | fil268 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 269 | | | | | | 中重度者ケア体制加算 | fil269 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 270 | | | | | | 個別送迎体制強化加算 | fil270 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 271 | | | | | | 入浴介助体制強化加算 | fil271 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 272 | | | | | | 予備項目(272) | fil272 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 273 | | | | | | 生活行為向上リハビリ実施加算 | fil273 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 274 | | | | | | 予備項目(274) | fil274 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 275 | | | | | | 予備項目(275) | fil275 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|------------------|--------|---------|--|-----|---|---|
| 276 | | | | | | 医療連携強化加算 | fil276 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 277 | | | | | | 予備項目(277) | fil277 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 278 | | | | | | 特定事業所集中減算 | fil278 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 279 | | | | | | 予備項目(279) | fil279 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 280 | | | | | | 予備項目(280) | fil280 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 281 | | | | | | 予備項目(281) | fil281 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 282 | | | | | | 予備項目(282) | fil282 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 283 | | | | | | 予備項目(283) | fil283 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 284 | | | | | | 選択的サービス複数実施加算 | fil284 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 285 | | | | | | 総合マネジメント体制強化加算 | fil285 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 286 | | | | | | 予備項目(286) | fil286 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 287 | | | | | | 予備項目(287) | fil287 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 288 | | | | | | 看取り連携体制加算 | fil288 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 289 | | | | | | 訪問体制強化加算 | fil289 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 290 | | | | | | 夜間支援体制加算 | fil290 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 291 | | | | | | 訪問看護体制減算 | fil291 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 292 | | | | | | 訪問看護体制強化加算 | fil292 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 293 | | | | | | DPCコード(疾患コード)有無 | fil293 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 294 | | | | | | 同一建物減算算定区分 | fil294 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 295 | | | | | | 共生型サービス算定区分 | fil295 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 296 | | | | | | 身体拘束廃止未実施減算算定コード | fil296 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 297 | | | | | | 施設系サービス加算算定不可区分 | fil297 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 298 | | | | | | 共生型サービス提供(居宅介護) | fil298 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 299 | | | | | | 共生型サービス提供(重度訪問) | fil299 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 300 | | | | | | 共生型サービス提供(生活介護) | fil300 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 301 | | | | | | 共生型サービス提供(自立訓練) | fil301 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 302 | | | | | | 共生型サービス提供(児童発達) | fil302 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 303 | | | | | | 共生型サービス提供(放課後デイ) | fil303 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 304 | | | | | | 共生型サービス提供(短期入所) | fil304 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 305 | | | | | | 予備項目(305) | fil305 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 306 | | | | | | 生活相談員配置等加算 | fil306 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 307 | | | | | | 生活機能向上連携加算 | fil307 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 308 | | | | | | 個別機能訓練体制Ⅰ | fil308 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 309 | | | | | | 個別機能訓練体制Ⅱ | fil309 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 310 | | | | | | ADL維持等加算Ⅲ | fil310 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 311 | | | | | | リハビリテーション提供体制加算 | fil311 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 312 | | | | | | 看護体制加算Ⅰ又Ⅲ | fil312 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 313 | | | | | | 看護体制加算Ⅱ又Ⅳ | fil313 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 314 | | | | | | 予備項目(314) | fil314 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 315 | | | | | | 食堂有無 | fil315 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 316 | | | | | | 薬剤師欠員 | fil316 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|------------------|--------|---------|--|-----|---|---|
| 317 | | | | | | 療養環境基準（廊下） | fil317 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 318 | | | | | | 療養環境基準（療養室） | fil318 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 319 | | | | | | 重度認知症患者療養体制加算 | fil319 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 320 | | | | | | 入居継続支援加算 | fil320 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 321 | | | | | | 特定事業所医療介護連携加算 | fil321 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 322 | | | | | | ターミナルケアマネジメント加算 | fil322 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 323 | | | | | | 配置医師緊急時対応加算 | fil323 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 324 | | | | | | 褥瘡マネジメント加算 | fil324 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 325 | | | | | | 入院患者に関する基準 | fil325 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 326 | | | | | | 移行定着支援加算 | fil326 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 327 | | | | | | 利用者入院期間中体制 | fil327 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 328 | | | | | | サテライト体制 | fil328 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 329 | | | | | | 加算可能サービスコード(56) | fil329 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 330 | | | | | | 加算可能サービスコード(57) | fil330 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 331 | | | | | | 加算可能サービスコード(58) | fil331 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 332 | | | | | | 加算可能サービスコード(59) | fil332 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 333 | | | | | | 加算可能サービスコード(60) | fil333 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 334 | | | | | | 加算可能サービスコード(61) | fil334 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 335 | | | | | | 加算可能サービスコード(62) | fil335 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 336 | | | | | | 加算可能サービスコード(63) | fil336 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 337 | | | | | | 加算可能サービスコード(64) | fil337 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 338 | | | | | | 加算可能サービスコード(65) | fil338 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 339 | | | | | | 加算可能サービスコード(66) | fil339 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 340 | | | | | | 加算可能サービスコード(67) | fil340 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 341 | | | | | | 加算可能サービスコード(68) | fil341 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 342 | | | | | | 加算可能サービスコード(69) | fil342 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 343 | | | | | | 加算可能サービスコード(70) | fil343 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 344 | | | | | | 加算可能サービスコード(71) | fil344 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 345 | | | | | | 加算可能サービスコード(72) | fil345 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 346 | | | | | | 加算可能サービスコード(73) | fil346 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 347 | | | | | | 加算可能サービスコード(74) | fil347 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 348 | | | | | | 加算可能サービスコード(75) | fil348 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 349 | | | | | | 療養体制維持特別加算Ⅰ | fil349 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 350 | | | | | | 療養体制維持特別加算Ⅱ | fil350 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 351 | | | | | | 看護体制加算Ⅰ | fil351 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 352 | | | | | | 看護体制加算Ⅱ | fil352 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 353 | | | | | | 介護職員等特定処遇改善加算 | fil353 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 354 | | | | | | 感染症及び災害による臨時的な対応 | fil354 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 355 | | | | | | 科学的介護推進体制加算 | fil355 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 356 | | | | | | 情報通信機器等活用体制 | fil356 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 357 | | | | | | 安全管理体制 | fil357 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|------------------|--------|---------|--|-----|---|---|
| 358 | | | | | | 栄養ケア・マネジメント実施有無 | fil358 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 359 | | | | | | 栄養マネジメント強化体制 | fil359 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 360 | | | | | | リハビリ計画書情報加算 | fil360 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 361 | | | | | | 排せつ支援加算 | fil361 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 362 | | | | | | 自立支援促進加算 | fil362 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 363 | | | | | | 安全対策体制 | fil363 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 364 | | | | | | 移行計画提出状況 | fil364 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 365 | | | | | | 3ユニット事業所夜勤職員配置 | fil365 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 366 | | | | | | 特定事業所加算V（訪問介護） | fil366 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 367 | | | | | | 移行計画未提出減算算定区分 | fil367 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 368 | | | | | | 感染症特例加算算定コード | fil368 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 369 | | | | | | LIFEへ登録 | fil369 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 370 | | | | | | ADL維持等加算〔申出〕有無 | fil370 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 371 | | | | | | 給付管理サービスコード | fil371 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 372 | | | | | | 給付管理単位数 | fil372 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 373 | | | | | | 介護職員等ベースアップ等支援加算 | fil373 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 374 | | | | | | 栄養アセスメント体制 | fil374 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 375 | | | | | | 予備項目(375) | fil375 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 376 | | | | | | 予備項目(376) | fil376 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 377 | | | | | | 予備項目(377) | fil377 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 378 | | | | | | 予備項目(378) | fil378 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 379 | | | | | | 予備項目(379) | fil379 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 380 | | | | | | 予備項目(380) | fil380 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 381 | | | | | | 予備項目(381) | fil381 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 382 | | | | | | 予備項目(382) | fil382 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 383 | | | | | | 予備項目(383) | fil383 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 384 | | | | | | 予備項目(384) | fil384 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 385 | | | | | | 予備項目(385) | fil385 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 386 | | | | | | 予備項目(386) | fil386 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 387 | | | | | | 予備項目(387) | fil387 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 388 | | | | | | 予備項目(388) | fil388 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 389 | | | | | | 予備項目(389) | fil389 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 390 | | | | | | 予備項目(390) | fil390 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 391 | | | | | | 予備項目(391) | fil391 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 392 | | | | | | 予備項目(392) | fil392 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 393 | | | | | | 予備項目(393) | fil393 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 394 | | | | | | 予備項目(394) | fil394 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 395 | | | | | | 予備項目(395) | fil395 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 396 | | | | | | 予備項目(396) | fil396 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 397 | | | | | | 予備項目(397) | fil397 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 398 | | | | | | 予備項目(398) | fil398 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|------------|-----------|---------|--|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 399 | | | | | | | 予備項目 (399) | fil399 | varchar | | 256 | ○ | // |
| 400 | | | | | | | 予備項目 (400) | fil400 | varchar | | 256 | ○ | // |
| 401 | | | | | | | サブサービスコード | sub_svckb | varchar | | 1 | ○ | 当該サービスコードに対し、加減算が適用可能な単独加減算サービスコードを表す。 又、当該サービスコードと関連する基本サービスコードもこれに該当する場合、1を設定する。 |
| 402 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|----------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスターデータベース | TABLE | 総合事業マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | c_caresm | 2023年12月 | |

○国保中央会による「介護給付費単位数表標準マスタ」の「介護予防・日常生活支援総合事業サービスマスタ」。

○行の単位：「介護予防・日常生活支援総合事業サービスマスタ」の行の単位のとおり。

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ* | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------------|-----------------|---------|------|--------|-----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | サービス種類コード | cdsyno_c001 | varchar | 8 | ○ | 「介護予防・日常生活支援総合事業サービスマスタ」の当該項目に同じ。 |
| 2 | | | | | | | サービス項目コード | srvc | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 3 | | | | | | | 履歴番号 | seqno | varchar | 4 | ○ | 〃 |
| 4 | | | | | | | 適用開始年月日 | act_stry | varchar | 6 | ○ | 〃 |
| 5 | | | | | | | 適用終了年月日 | act_endym | varchar | 6 | ○ | 〃 |
| 6 | | | | | | | サービス略称 | srvm | varchar | 128 | ○ | 〃 |
| 7 | | | | | | | 単位数（合成単位数） | tani | int | 4 | ○ | 〃 |
| 8 | | | | | | | 単位数識別 | srvc_tanid | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 9 | | | | | | | 算定単位 | cdsyno_c003 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 10 | | | | | | | きざみ値下限 | kizami_under | int | 4 | ○ | 〃 |
| 11 | | | | | | | きざみ値上限 | kizami_upper | int | 4 | ○ | 〃 |
| 12 | | | | | | | きざみ幅 | kizami_interval | int | 4 | ○ | 〃 |
| 13 | | | | | | | 単位 | cdsyno_c004 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 14 | | | | | | | きざみ単位数 | kizami_tani | int | 4 | ○ | 〃 |
| 15 | | | | | | | 合成識別区分 | cdsyno_c005 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 16 | | | | | | | 定員超過・人員欠如識別区分 | cdsyno_c061 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 17 | | | | | | | 時間延長サービス体制 | cdsyno_c057 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 18 | | | | | | | 食費・居住費区分 | cdsyno_c094 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 19 | | | | | | | 日常生活活動訓練加算 | cdsyno_c080 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 20 | | | | | | | 運営基準減算算定区分 | cdsyno_c081 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 21 | | | | | | | 事業所・施設区分 | cdsyno_c006 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 22 | | | | | | | 人員配置区分 | cdsyno_c007 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 23 | | | | | | | 非該当 | cdsyno_c008 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 24 | | | | | | | 経過的要介護 | cdsyno_c009 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 25 | | | | | | | 要介護1 | cdsyno_c010 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 26 | | | | | | | 要介護2 | cdsyno_c011 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 27 | | | | | | | 要介護3 | cdsyno_c012 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 28 | | | | | | | 要介護4 | cdsyno_c013 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 29 | | | | | | | 要介護5 | cdsyno_c014 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 30 | | | | | | | 旧措置者 | cdsyno_c015 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 31 | | | | | | | 食事標準負担区分 | cdsyno_c052 | varchar | 8 | ○ | 〃 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|-----------------------|------------------|---------|--|---|---|---|
| 32 | | | | | | 身体生活識別区分 | cdsyno_c055 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 33 | | | | | | サービス提供内容 | cdsyno_c056 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 34 | | | | | | 緊急時治療・所定疾患療養算定区分 | cdsyno_c054 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 35 | | | | | | 外泊・他科受診算定区分 | cdsyno_c053 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 36 | | | | | | 介護内容区分 | cdsyno_c016 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 37 | | | | | | 有資格者区分 | cdsyno_c017 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 38 | | | | | | 所要時間開始時間 | start_mm | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 39 | | | | | | 所要時間終了時間 | end_mm | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 40 | | | | | | 基本サービスコード | add_srvcd | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 41 | | | | | | 注加減算コード(1) | add_srvcd01_c018 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 42 | | | | | | 注加減算コード(2) | add_srvcd02_c018 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 43 | | | | | | 注加減算コード(3) | add_srvcd03_c018 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 44 | | | | | | 注加減算コード(4) | add_srvcd04_c018 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 45 | | | | | | 注加減算コード(5) | add_srvcd05_c018 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 46 | | | | | | 注加減算コード(6) | add_srvcd06_c018 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 47 | | | | | | 注加減算コード(7) | add_srvcd07_c018 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 48 | | | | | | 注加減算コード(8) | add_srvcd08_c018 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 49 | | | | | | 注加減算コード(9) | add_srvcd09_c018 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 50 | | | | | | 注加減算コード(10) | add_srvcd10_c018 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 51 | | | | | | 注加減算コード予備項目(1) | add_srvcd11_c018 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 52 | | | | | | 注加減算コード予備項目(2) | add_srvcd12_c018 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 53 | | | | | | 注加減算コード予備項目(3) | add_srvcd13_c018 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 54 | | | | | | 栄養管理の評価_栄養士 | cdsyno_c090 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 55 | | | | | | 栄養管理の評価_管理栄養士 | cdsyno_c091 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 56 | | | | | | 栄養管理の評価_栄養ケア・マネジメント体制 | cdsyno_c092 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 57 | | | | | | 居室区分 | cdsyno_c093 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 58 | | | | | | 利用者負担区分 | cdsyno_c095 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 59 | | | | | | 施設類型 | cdsyno_c096 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 60 | | | | | | 種類数加算算定区分 | cdsyno_c082 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 61 | | | | | | 加算可能サービスコード(1) | sub_srvcd01 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 62 | | | | | | 加算可能サービスコード(2) | sub_srvcd02 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 63 | | | | | | 加算可能サービスコード(3) | sub_srvcd03 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 64 | | | | | | 加算可能サービスコード(4) | sub_srvcd04 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 65 | | | | | | 加算可能サービスコード(5) | sub_srvcd05 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 66 | | | | | | 加算可能サービスコード(6) | sub_srvcd06 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 67 | | | | | | 加算可能サービスコード(7) | sub_srvcd07 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 68 | | | | | | 加算可能サービスコード(8) | sub_srvcd08 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 69 | | | | | | 加算可能サービスコード(9) | sub_srvcd09 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 70 | | | | | | 加算可能サービスコード(10) | sub_srvcd10 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 71 | | | | | | 加算可能サービスコード(11) | sub_srvcd11 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--------------------------|--------------|---------|--|---|---|---|
| 72 | | | | | | 加算可能サービスコード(12) | sub_srvcd12 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 73 | | | | | | 加算可能サービスコード(13) | sub_srvcd13 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 74 | | | | | | 加算可能サービスコード(14) | sub_srvcd14 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 75 | | | | | | 加算可能サービスコード(15) | sub_srvcd15 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 76 | | | | | | 加算可能サービスコード(16) | sub_srvcd16 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 77 | | | | | | 加算可能サービスコード(17) | sub_srvcd17 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 78 | | | | | | 加算可能サービスコード(18) | sub_srvcd18 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 79 | | | | | | 加算可能サービスコード(19) | sub_srvcd19 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 80 | | | | | | 加算可能サービスコード(20) | sub_srvcd20 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 81 | | | | | | 摘要欄記載条件 | cdsyno_c019 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 82 | | | | | | 支給限度額対象区分 | cdsyno_c020 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 83 | | | | | | 回数制限算定期間_期間・時期 | cdsyno_c021 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 84 | | | | | | 回数制限算定期間_回数・日数 | santei_limit | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 85 | | | | | | 事業所指定項目制限_特別地域加算 | cdsyno_c022 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 86 | | | | | | 事業所指定項目制限_緊急時訪問看護加算 | cdsyno_c023 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 87 | | | | | | 事業所指定項目制限_特別管理体制 | cdsyno_c024 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 88 | | | | | | 事業所指定項目制限_機能訓練指導体制 | cdsyno_c025 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 89 | | | | | | 事業所指定項目制限_食事提供体制 | cdsyno_c026 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 90 | | | | | | 事業所指定項目制限_入浴介助体制 | cdsyno_c027 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 91 | | | | | | 事業所指定項目制限_特別入浴介助体制 | cdsyno_c028 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 92 | | | | | | 事業所指定項目制限_リハビリテーション機能強化 | cdsyno_c029 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 93 | | | | | | 事業所指定項目制限_療養環境基準 | cdsyno_c030 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 94 | | | | | | 事業所指定項目制限_障害者生活支援体制 | cdsyno_c049 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 95 | | | | | | 事業所指定項目制限_常勤専従医師配置 | cdsyno_c032 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 96 | | | | | | 事業所指定項目制限_夜間勤務条件基準 | cdsyno_c033 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 97 | | | | | | 事業所指定項目制限_医師配置基準 | cdsyno_c034 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 98 | | | | | | 事業所指定項目制限_精神科医療養指導 | cdsyno_c035 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 99 | | | | | | 事業所指定項目制限_個別リハビリテーション提供体 | cdsyno_c058 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 100 | | | | | | 事業所指定項目制限_認知症専門棟 | cdsyno_c037 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 101 | | | | | | 事業所指定項目制限_食事提供の状況 | cdsyno_c038 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 102 | | | | | | 事業所指定項目制限_特別食提供 | cdsyno_c039 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 103 | | | | | | 事業所指定項目制限_送迎体制 | cdsyno_c040 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 104 | | | | | | 事業所指定項目制限_夜間ケア | cdsyno_c059 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 105 | | | | | | 事業所指定項目制限_居住費対策 | cdsyno_c060 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 106 | | | | | | 事業所指定項目制限_介護職員欠員 | cdsyno_c062 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 107 | | | | | | 事業所指定項目制限_看護職員欠員 | cdsyno_c063 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 108 | | | | | | 事業所指定項目制限_介護従業者欠員 | cdsyno_c064 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 109 | | | | | | 事業所指定項目制限_介護支援専門員欠員 | cdsyno_c065 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 110 | | | | | | 事業所指定項目制限_医師欠員 | cdsyno_c066 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 111 | | | | | | 事業所指定項目制限_理学療法士(PT)欠員 | cdsyno_c067 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 112 | | | | | | 事業所指定項目制限_作業療法士(OT)欠員 | cdsyno_c068 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|-----------------------|----------------|---------|--|---|---|---|
| 113 | | | | | 事業所指定項目制限_言語聴覚士（ST）欠員 | cdsyno_c069 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 114 | | | | | 公費番号(1) | cdsyno_c041_01 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 115 | | | | | 公費番号(2) | cdsyno_c041_02 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 116 | | | | | 公費番号(3) | cdsyno_c041_03 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 117 | | | | | 公費番号(4) | cdsyno_c041_04 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 118 | | | | | 公費番号(5) | cdsyno_c041_05 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 119 | | | | | 公費番号(6) | cdsyno_c041_06 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 120 | | | | | 公費番号(7) | cdsyno_c041_07 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 121 | | | | | 公費番号(8) | cdsyno_c041_08 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 122 | | | | | 公費番号(9) | cdsyno_c041_09 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 123 | | | | | 公費番号(10) | cdsyno_c041_10 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 124 | | | | | 公費番号(11) | cdsyno_c041_11 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 125 | | | | | 公費番号(12) | cdsyno_c041_12 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 126 | | | | | 公費番号(13) | cdsyno_c041_13 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 127 | | | | | 公費番号(14) | cdsyno_c041_14 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 128 | | | | | 公費番号(15) | cdsyno_c041_15 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 129 | | | | | 公費番号(16) | cdsyno_c041_16 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 130 | | | | | 公費番号(17) | cdsyno_c041_17 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 131 | | | | | 公費番号(18) | cdsyno_c041_18 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 132 | | | | | 公費番号(19) | cdsyno_c041_19 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 133 | | | | | 公費番号(20) | cdsyno_c041_20 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 134 | | | | | 単位数表構成区分_章 | cdsyno_c042 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 135 | | | | | 単位数表構成区分_部 | cdsyno_c043 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 136 | | | | | 単位数表構成区分_部枝番 | cdsyno_c044 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 137 | | | | | 単位数表構成区分_節 | cdsyno_c045 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 138 | | | | | 単位数表構成区分_項番1 | cdsyno_c046 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 139 | | | | | 単位数表構成区分_項番2 | cdsyno_c047 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 140 | | | | | 経過措置年月日 | keikaym | varchar | | 6 | ○ | 〃 |
| 141 | | | | | サービス利用条件 | cdsyno_c098 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 142 | | | | | 利用者取扱件数 | cdsyno_c108 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 143 | | | | | 特定事業所集中減算算定区分 | cdsyno_c106 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 144 | | | | | 外部サービス種類コード | othercd_c001 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 145 | | | | | 大規模事業所 | cdsyno_c103 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 146 | | | | | 状態区分要支援1 | cdsyno_c117 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 147 | | | | | 状態区分要支援2 | cdsyno_c118 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 148 | | | | | 特定事業所加算（訪問介護） | cdsyno_c097 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 149 | | | | | ターミナルケア（看取り介護）体制 | cdsyno_c099 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 150 | | | | | 栄養マネジメント（改善）体制 | cdsyno_c100 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 151 | | | | | 口腔機能向上体制 | cdsyno_c101 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 152 | | | | | 若年性認知症ケア体制 | cdsyno_c102 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 153 | | | | | 緊急受入体制 | cdsyno_c104 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|---------------------|---------------|---------|--|-----|---|---|
| 154 | | | | | | 夜間看護体制 | cdsyno_c105 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 155 | | | | | | 特定事業所加算（居宅介護支援） | cdsyno_c107 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 156 | | | | | | ユニットケア体制 | cdsyno_c109 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 157 | | | | | | 重度化対応体制 | cdsyno_c110 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 158 | | | | | | 準ユニットケア体制 | cdsyno_c123 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 159 | | | | | | 予備項目（159） | fil159 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 160 | | | | | | 身体拘束廃止取組 | cdsyno_c113 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 161 | | | | | | 在宅・入所相互利用体制 | cdsyno_c114 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 162 | | | | | | 運動器機能向上体制 | cdsyno_c119 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 163 | | | | | | 事業所評価加算 | cdsyno_c120 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 164 | | | | | | 医療連携体制 | cdsyno_c115 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 165 | | | | | | 小規模拠点集集体制 | cdsyno_c116 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 166 | | | | | | 加算可能サービスコード（21） | sub_srvcd21 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 167 | | | | | | 加算可能サービスコード（22） | sub_srvcd22 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 168 | | | | | | 加算可能サービスコード（23） | sub_srvcd23 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 169 | | | | | | 加算可能サービスコード（24） | sub_srvcd24 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 170 | | | | | | 加算可能サービスコード（25） | sub_srvcd25 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 171 | | | | | | 加算可能サービスコード（26） | sub_srvcd26 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 172 | | | | | | 加算可能サービスコード（27） | sub_srvcd27 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 173 | | | | | | 加算可能サービスコード（28） | sub_srvcd28 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 174 | | | | | | 加算可能サービスコード（29） | sub_srvcd29 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 175 | | | | | | 加算可能サービスコード（30） | sub_srvcd30 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 176 | | | | | | 加算制約条件 | cdsyno_c121 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 177 | | | | | | サービス種別 | cdsyno_c122 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 178 | | | | | | 日割計算用サービスコード識別区分 | cdsyno_c125 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 179 | | | | | | 予備項目（179） | fil179 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 180 | | | | | | 認知症ケア加算 | cdsyno_c127 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 181 | | | | | | 個別機能訓練体制 | cdsyno_c128 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 182 | | | | | | 地域密着型サービス報酬識別区分 | cdsyno_c129 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 183 | | | | | | 市町村独自加算（1） | citysvc01_add | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 184 | | | | | | 合計単位数（1） | citysvc01_sum | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 185 | | | | | | 市町村独自加算（2） | citysvc02_add | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 186 | | | | | | 合計単位数（2） | citysvc02_sum | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 187 | | | | | | 市町村独自加算（3） | citysvc03_add | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 188 | | | | | | 合計単位数（3） | citysvc03_sum | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 189 | | | | | | 事業所指定項目制限設備基準 | cdsyno_c130 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 190 | | | | | | 事業所指定項目制限療養体制維持特別加算 | cdsyno_c131 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 191 | | | | | | 加算可能サービスコード（31） | sub_srvcd31 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 192 | | | | | | 加算可能サービスコード（32） | sub_srvcd32 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 193 | | | | | | 加算可能サービスコード（33） | sub_srvcd33 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|-----------------|---------------|---------|-----|---|---|---|
| 194 | | | | | | 加算可能サービスコード(34) | sub_srvcd34 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 195 | | | | | | 加算可能サービスコード(35) | sub_srvcd35 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 196 | | | | | | 加算可能サービスコード(36) | sub_srvcd36 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 197 | | | | | | 加算可能サービスコード(37) | sub_srvcd37 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 198 | | | | | | 加算可能サービスコード(38) | sub_srvcd38 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 199 | | | | | | 加算可能サービスコード(39) | sub_srvcd39 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 200 | | | | | | 加算可能サービスコード(40) | sub_srvcd40 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 201 | | | | | | 加算可能サービスコード(41) | sub_srvcd41 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 202 | | | | | | 加算可能サービスコード(42) | sub_srvcd42 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 203 | | | | | | 加算可能サービスコード(43) | sub_srvcd43 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 204 | | | | | | 加算可能サービスコード(44) | sub_srvcd44 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 205 | | | | | | 加算可能サービスコード(45) | sub_srvcd45 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 206 | | | | | | 3級ヘルパー体制 | cdsyno_c133 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 207 | | | | | | 小規模事業所加算(地域状況) | cdsyno_c134 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 208 | | | | | | 小規模事業所加算(規模状況) | cdsyno_c135 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 209 | | | | | | サービス提供体制強化加算 | cdsyno_c136 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 210 | | | | | | 認知症短期集中リハビリ加算 | cdsyno_c137 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 211 | | | | | | 若年性認知症利用者等受入加算 | cdsyno_c138 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 212 | | | | | | 看護体制加算 | cdsyno_c139 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 213 | | | | | | 夜勤職員配置加算1 | cdsyno_c140 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 214 | | | | | | 療養食加算1 | cdsyno_c141 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 215 | | | | | | 予備項目(215) | fil215 | varchar | 256 | ○ | 〃 | |
| 216 | | | | | | 予備項目(216) | fil216 | varchar | 256 | ○ | 〃 | |
| 217 | | | | | | 日常生活継続支援加算1 | cdsyno_c144 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 218 | | | | | | 認知症専門ケア加算1 | cdsyno_c145 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 219 | | | | | | 24時間通報対応加算1 | cdsyno_c146 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 220 | | | | | | 看護職員配置加算1 | cdsyno_c147 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 221 | | | | | | 夜間ケア加算1 | cdsyno_c148 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 222 | | | | | | 中山間地域等サービス提供加算 | cdsyno_c150 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 223 | | | | | | 市町村独自加算(4) | citysvc04_add | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 224 | | | | | | 合計単位数(4) | citysvc04_sum | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 225 | | | | | | 市町村独自加算(5) | citysvc05_add | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 226 | | | | | | 合計単位数(5) | citysvc05_sum | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 227 | | | | | | 市町村独自加算(6) | citysvc06_add | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 228 | | | | | | 合計単位数(6) | citysvc06_sum | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 229 | | | | | | 市町村独自加算(7) | citysvc07_add | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 230 | | | | | | 合計単位数(7) | citysvc07_sum | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 231 | | | | | | 市町村独自加算(8) | citysvc08_add | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 232 | | | | | | 合計単位数(8) | citysvc08_sum | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 233 | | | | | | 市町村独自加算(9) | citysvc09_add | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 234 | | | | | | 合計単位数(9) | citysvc09_sum | int | | 4 | ○ | 〃 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|-----------------|------------------|---------|--|-----|---|---|
| 235 | | | | | | 市町村独自加算(10) | citysvc10_add | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 236 | | | | | | 合計単位数(10) | citysvc10_sum | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 237 | | | | | | 市町村独自報酬6 | citysvc_max | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 238 | | | | | | 上限単位数6 | citysvc_upper_ta | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 239 | | | | | | 加算可能サービスコード(46) | sub_srvcd46 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 240 | | | | | | 加算可能サービスコード(47) | sub_srvcd47 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 241 | | | | | | 加算可能サービスコード(48) | sub_srvcd48 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 242 | | | | | | 加算可能サービスコード(49) | sub_srvcd49 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 243 | | | | | | 加算可能サービスコード(50) | sub_srvcd50 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 244 | | | | | | 加算可能サービスコード(51) | sub_srvcd51 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 245 | | | | | | 加算可能サービスコード(52) | sub_srvcd52 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 246 | | | | | | 加算可能サービスコード(53) | sub_srvcd53 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 247 | | | | | | 加算可能サービスコード(54) | sub_srvcd54 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 248 | | | | | | 加算可能サービスコード(55) | sub_srvcd55 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 249 | | | | | | サービス提供責任者体制の減算 | cdsyno_c151 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 250 | | | | | | 緊急短期入所体制確保 | cdsyno_c152 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 251 | | | | | | 予備項目(251) | fil251 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 252 | | | | | | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | cdsyno_c154 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 253 | | | | | | 生活機能向上グループ活動加算 | cdsyno_c155 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 254 | | | | | | 介護職員処遇改善加算 | cdsyno_c156 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 255 | | | | | | 日中の身体介護20分未満体制 | cdsyno_c157 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 256 | | | | | | 同一建物に居住する利用者の減算 | cdsyno_c158 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 257 | | | | | | 介護職員処遇改善加算単位数 | empadd_tani | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 258 | | | | | | 介護職員処遇改善加算単位数識別 | empadd_tanicd | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 259 | | | | | | 総合事業サービス類型 | fil259 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 260 | | | | | | 総合事業サービス事業対象者 | fil260 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 261 | | | | | | 総合事業サービス識別区分 | fil261 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 262 | | | | | | 総合事業サービス内容変更区分 | fil262 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 263 | | | | | | 総合事業定率・定額区分 | fil263 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 264 | | | | | | リハビリマネジメント加算 | fil264 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 265 | | | | | | 看護体制強化加算 | fil265 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 266 | | | | | | 短期集中リハビリ実施加算 | fil266 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 267 | | | | | | 移行支援加算 | fil267 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 268 | | | | | | 認知症加算 | fil268 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 269 | | | | | | 中重度者ケア体制加算 | fil269 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 270 | | | | | | 個別送迎体制強化加算 | fil270 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 271 | | | | | | 入浴介助体制強化加算 | fil271 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 272 | | | | | | 予備項目(272) | fil272 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 273 | | | | | | 生活行為向上リハビリ実施加算 | fil273 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 274 | | | | | | 予備項目(274) | fil274 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 275 | | | | | | 予備項目(275) | fil275 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|------------------|--------|---------|--|-----|---|---|
| 276 | | | | | | 医療連携強化加算 | fil276 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 277 | | | | | | 予備項目(277) | fil277 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 278 | | | | | | 特定事業所集中減算 | fil278 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 279 | | | | | | 予備項目(279) | fil279 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 280 | | | | | | 予備項目(280) | fil280 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 281 | | | | | | 予備項目(281) | fil281 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 282 | | | | | | 予備項目(282) | fil282 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 283 | | | | | | 予備項目(283) | fil283 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 284 | | | | | | 選択的サービス複数実施加算 | fil284 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 285 | | | | | | 総合マネジメント体制強化加算 | fil285 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 286 | | | | | | 予備項目(286) | fil286 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 287 | | | | | | 予備項目(287) | fil287 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 288 | | | | | | 看取り連携体制加算 | fil288 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 289 | | | | | | 訪問体制強化加算 | fil289 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 290 | | | | | | 夜間支援体制加算 | fil290 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 291 | | | | | | 訪問看護体制減算 | fil291 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 292 | | | | | | 訪問看護体制強化加算 | fil292 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 293 | | | | | | DPCコード(疾患コード)有無 | fil293 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 294 | | | | | | 同一建物減算算定区分 | fil294 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 295 | | | | | | 共生型サービス算定区分 | fil295 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 296 | | | | | | 身体拘束廃止未実施減算算定コード | fil296 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 297 | | | | | | 施設系サービス加算算定不可区分 | fil297 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 298 | | | | | | 共生型サービス提供(居宅介護) | fil298 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 299 | | | | | | 共生型サービス提供(重度訪問) | fil299 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 300 | | | | | | 共生型サービス提供(生活介護) | fil300 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 301 | | | | | | 共生型サービス提供(自立訓練) | fil301 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 302 | | | | | | 共生型サービス提供(児童発達) | fil302 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 303 | | | | | | 共生型サービス提供(放課後デイ) | fil303 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 304 | | | | | | 共生型サービス提供(短期入所) | fil304 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 305 | | | | | | 予備項目(305) | fil305 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 306 | | | | | | 生活相談員配置等加算 | fil306 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 307 | | | | | | 生活機能向上連携加算 | fil307 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 308 | | | | | | 個別機能訓練体制Ⅰ | fil308 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 309 | | | | | | 個別機能訓練体制Ⅱ | fil309 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 310 | | | | | | ADL維持等加算Ⅲ | fil310 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 311 | | | | | | リハビリテーション提供体制加算 | fil311 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 312 | | | | | | 看護体制加算Ⅰ又Ⅲ | fil312 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 313 | | | | | | 看護体制加算Ⅱ又Ⅳ | fil313 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 314 | | | | | | 予備項目(314) | fil314 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 315 | | | | | | 食堂有無 | fil315 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 316 | | | | | | 薬剤師欠員 | fil316 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|------------------|--------|---------|--|-----|---|---|
| 317 | | | | | | 療養環境基準（廊下） | fil317 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 318 | | | | | | 療養環境基準（療養室） | fil318 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 319 | | | | | | 重度認知症患者療養体制加算 | fil319 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 320 | | | | | | 入居継続支援加算 | fil320 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 321 | | | | | | 特定事業所医療介護連携加算 | fil321 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 322 | | | | | | ターミナルケアマネジメント加算 | fil322 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 323 | | | | | | 配置医師緊急時対応加算 | fil323 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 324 | | | | | | 褥瘡マネジメント加算 | fil324 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 325 | | | | | | 入院患者に関する基準 | fil325 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 326 | | | | | | 移行定着支援加算 | fil326 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 327 | | | | | | 利用者入院期間中体制 | fil327 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 328 | | | | | | サテライト体制 | fil328 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 329 | | | | | | 加算可能サービスコード(56) | fil329 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 330 | | | | | | 加算可能サービスコード(57) | fil330 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 331 | | | | | | 加算可能サービスコード(58) | fil331 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 332 | | | | | | 加算可能サービスコード(59) | fil332 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 333 | | | | | | 加算可能サービスコード(60) | fil333 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 334 | | | | | | 加算可能サービスコード(61) | fil334 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 335 | | | | | | 加算可能サービスコード(62) | fil335 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 336 | | | | | | 加算可能サービスコード(63) | fil336 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 337 | | | | | | 加算可能サービスコード(64) | fil337 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 338 | | | | | | 加算可能サービスコード(65) | fil338 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 339 | | | | | | 加算可能サービスコード(66) | fil339 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 340 | | | | | | 加算可能サービスコード(67) | fil340 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 341 | | | | | | 加算可能サービスコード(68) | fil341 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 342 | | | | | | 加算可能サービスコード(69) | fil342 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 343 | | | | | | 加算可能サービスコード(70) | fil343 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 344 | | | | | | 加算可能サービスコード(71) | fil344 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 345 | | | | | | 加算可能サービスコード(72) | fil345 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 346 | | | | | | 加算可能サービスコード(73) | fil346 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 347 | | | | | | 加算可能サービスコード(74) | fil347 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 348 | | | | | | 加算可能サービスコード(75) | fil348 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 349 | | | | | | 療養体制維持特別加算Ⅰ | fil349 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 350 | | | | | | 療養体制維持特別加算Ⅱ | fil350 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 351 | | | | | | 看護体制加算Ⅰ | fil351 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 352 | | | | | | 看護体制加算Ⅱ | fil352 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 353 | | | | | | 介護職員等特定処遇改善加算 | fil353 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 354 | | | | | | 感染症及び災害による臨時的な対応 | fil354 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 355 | | | | | | 科学的介護推進体制加算 | fil355 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 356 | | | | | | 情報通信機器等活用体制 | fil356 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 357 | | | | | | 安全管理体制 | fil357 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|------------------|--------|---------|--|-----|---|---|
| 358 | | | | | | 栄養ケア・マネジメント実施有無 | fil358 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 359 | | | | | | 栄養マネジメント強化体制 | fil359 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 360 | | | | | | リハビリ計画書情報加算 | fil360 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 361 | | | | | | 排せつ支援加算 | fil361 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 362 | | | | | | 自立支援促進加算 | fil362 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 363 | | | | | | 安全対策体制 | fil363 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 364 | | | | | | 移行計画提出状況 | fil364 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 365 | | | | | | 3ユニット事業所夜勤職員配置 | fil365 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 366 | | | | | | 特定事業所加算V（訪問介護） | fil366 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 367 | | | | | | 移行計画未提出減算算定区分 | fil367 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 368 | | | | | | 感染症特例加算算定コード | fil368 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 369 | | | | | | LIFEへ登録 | fil369 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 370 | | | | | | ADL維持等加算〔申出〕有無 | fil370 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 371 | | | | | | 給付管理サービスコード | fil371 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 372 | | | | | | 給付管理単位数 | fil372 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 373 | | | | | | 介護職員等ベースアップ等支援加算 | fil373 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 374 | | | | | | 栄養アセスメント体制 | fil374 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 375 | | | | | | 予備項目(375) | fil375 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 376 | | | | | | 予備項目(376) | fil376 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 377 | | | | | | 予備項目(377) | fil377 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 378 | | | | | | 予備項目(378) | fil378 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 379 | | | | | | 予備項目(379) | fil379 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 380 | | | | | | 予備項目(380) | fil380 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 381 | | | | | | 予備項目(381) | fil381 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 382 | | | | | | 予備項目(382) | fil382 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 383 | | | | | | 予備項目(383) | fil383 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 384 | | | | | | 予備項目(384) | fil384 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 385 | | | | | | 予備項目(385) | fil385 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 386 | | | | | | 予備項目(386) | fil386 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 387 | | | | | | 予備項目(387) | fil387 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 388 | | | | | | 予備項目(388) | fil388 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 389 | | | | | | 予備項目(389) | fil389 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 390 | | | | | | 予備項目(390) | fil390 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 391 | | | | | | 予備項目(391) | fil391 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 392 | | | | | | 予備項目(392) | fil392 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 393 | | | | | | 予備項目(393) | fil393 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 394 | | | | | | 予備項目(394) | fil394 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 395 | | | | | | 予備項目(395) | fil395 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 396 | | | | | | 予備項目(396) | fil396 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 397 | | | | | | 予備項目(397) | fil397 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 398 | | | | | | 予備項目(398) | fil398 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|-----------|-----------|---------|--|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 399 | | | | | | | 予備項目(399) | fil399 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 400 | | | | | | | 予備項目(400) | fil400 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 401 | | | | | | | サブサービスコード | sub_svckb | varchar | | 1 | ○ | 当該サービスコードに対し、加減算が適用可能な単独加減算サービスコードを表す。 又、当該サービスコードと関連する基本サービスコードもこれに該当する場合、1を設定する。 |
| 402 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|--------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | サービス組み合わせマスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | c_caresrcvch | 2023年12月 | |

○EMITAS-Gでの介護サービス種類コードの集約コードを持つマスタ

○行の単位：サービス種類コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------------|-----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | サービス種類コード | svccd | varchar | 4 | ○ | |
| 2 | | | | | | | サービス名称 | svcnm | varchar | 128 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 取込対象判定フラグ | svcrdflg | varchar | 4 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 変更後サービスコード | svchgcd | varchar | 4 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 適用開始年月 | act_strym | varchar | 8 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 8 | ○ | |
| 7 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|---------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | サービス種類マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | c_caresrvcdcl | 2023年12月 | |

○介護サービスコードのEMITAS-Gでの各属性を持つマスタ

○行の単位：サービスコードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------|-----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | サービス種類分類コード | cdsyno | varchar | 8 | ○ | |
| 2 | | | | | | | サービス種類コード | cd | varchar | 18 | ○ | |
| 3 | | | | | | | サービス種類名称 | cdnm | varchar | 128 | ○ | |
| 4 | | | | | | | サービスコード | srvcd | varchar | 8 | ○ | |
| 5 | | | | | | | サービス名称 | srvm | varchar | 128 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 大分類コード | cdmjcd | varchar | 6 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 大分類名称 | cdmjnm | varchar | 128 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 小分類コード | cdmcd | varchar | 6 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 小分類名称 | cdmdnm | varchar | 128 | ○ | |
| 10 | | | | | | | CDCLコード | cdclcd | varchar | 6 | ○ | |
| 11 | | | | | | | CDCL名称 | cdclnm | varchar | 128 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 適用開始年月 | act_stry | varchar | 6 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | ○ | |
| 14 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|--------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 特定診療・特別療養マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | c_caretm | 2023年12月 | |

○国保中央会による「介護給付費単位数表標準マスタ」の「特定診療・特別療養等マスタ」。

○行の単位：「特定診療・特別療養等マスタ」の行の単位のとおり。

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------------|----------------|---------|-----|------------|--------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | サービス種類コード | cdsyno_c001 | varchar | 8 | ○ | 「特定診療・特別療養等マスタ」の当該項目と同じ。 |
| 2 | | | | | | | 識別番号 | srvc_d | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 3 | | | | | | | 履歴番号 | seqno | varchar | 4 | ○ | 〃 |
| 4 | | | | | | | 適用開始年月日 | act_stry_m | varchar | 6 | ○ | 〃 |
| 5 | | | | | | | 適用終了年月日 | act_endym | varchar | 6 | ○ | 〃 |
| 6 | | | | | | | 特定診療・特別療養名称 | srvnm | varchar | 128 | ○ | 〃 |
| 7 | | | | | | | 単位数 | tani | int | 4 | ○ | 〃 |
| 8 | | | | | | | 単位数識別 | srvc_d_tanic_d | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 9 | | | | | | | 算定単位 | cdsyno_c003 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 10 | | | | | | | 合成識別区分 | cdsyno_c005 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 11 | | | | | | | 特定診療区分コード | cdsyno_c050 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 12 | | | | | | | 特定診療・特別療養項目コード | cdsyno_c051 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 13 | | | | | | | 期間・時期 | cdsyno_c021 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 14 | | | | | | | 回数・日数 | santei_limit | int | 4 | ○ | 〃 |
| 15 | | | | | | | 総合リハビリ施設 | cdsyno_c070 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 16 | | | | | | | 理学療法Ⅰ | cdsyno_c071 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 17 | | | | | | | 理学療法Ⅱ | cdsyno_c072 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 18 | | | | | | | 作業療法 | cdsyno_c073 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 19 | | | | | | | 精神科作業療法 | cdsyno_c074 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 20 | | | | | | | その他リハビリ提供体制 | cdsyno_c075 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 21 | | | | | | | 重症皮膚潰瘍指導管理 | cdsyno_c077 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 22 | | | | | | | 薬剤管理指導 | cdsyno_c078 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 23 | | | | | | | 予備項目(1) | fil23 | varchar | 256 | ○ | 〃 |
| 24 | | | | | | | 予備項目(2) | fil24 | varchar | 256 | ○ | 〃 |
| 25 | | | | | | | 言語聴覚療法Ⅰ | cdsyno_c083 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 26 | | | | | | | 言語聴覚療法 | cdsyno_c084 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 27 | | | | | | | 個別リハビリテーション識別区分 | cdsyno_c085 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 28 | | | | | | | 個別リハビリテーション提供回数 | reha_suu | int | 4 | ○ | 〃 |
| 29 | | | | | | | 要介護状態区分非該当 | cdsyno_c008 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 30 | | | | | | | 要介護状態区分経過的要介護 | cdsyno_c009 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 31 | | | | | | | 要介護状態区分要介護1 | cdsyno_c010 | varchar | 8 | ○ | 〃 |
| 32 | | | | | | | 要介護状態区分要介護2 | cdsyno_c011 | varchar | 8 | ○ | 〃 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|------------------|-------------|---------|--|-----|---|---|
| 33 | | | | | | 要介護状態区分要介護3 | cdsyno_c012 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 34 | | | | | | 要介護状態区分要介護4 | cdsyno_c013 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 35 | | | | | | 要介護状態区分要介護5 | cdsyno_c014 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 36 | | | | | | 個別リハ用算定制限期間・時期 | cdsyno_c086 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 37 | | | | | | 個別リハ用算定制限回数・日数 | reha_limit | int | | 4 | ○ | 〃 |
| 38 | | | | | | 事業所届出体制識別区分 | cdsyno_c087 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 39 | | | | | | 事業所・施設区分特定診療・特別療 | cdsyno_c088 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 40 | | | | | | 事業所・施設区分特定診療・特別療 | cdsyno_c089 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 41 | | | | | | 摘要欄記載条件 | cdsyno_c019 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 42 | | | | | | 要支援状態区分要支援1 | cdsyno_c117 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 43 | | | | | | 要支援状態区分要支援2 | cdsyno_c118 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 44 | | | | | | サービス利用条件 | cdsyno_c098 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 45 | | | | | | サービス種別 | cdsyno_c122 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 46 | | | | | | リハビリテーション指導管理 | cdsyno_c132 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 47 | | | | | | 集団コミュニケーション療法 | cdsyno_c149 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 48 | | | | | | 認知症短期集中リハビリ加算 | cdsyno_c137 | varchar | | 8 | ○ | 〃 |
| 49 | | | | | | 予備項目(3) | fil049 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 50 | | | | | | LIFEへ登録 | fil050 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 51 | | | | | | 予備項目(37) | fil051 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 52 | | | | | | 予備項目(38) | fil052 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 53 | | | | | | 予備項目(39) | fil053 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 54 | | | | | | 予備項目(40) | fil054 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 55 | | | | | | 予備項目(41) | fil055 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 56 | | | | | | 予備項目(42) | fil056 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 57 | | | | | | 予備項目(43) | fil057 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 58 | | | | | | 予備項目(44) | fil058 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 59 | | | | | | 予備項目(45) | fil059 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 60 | | | | | | 予備項目(46) | fil060 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 61 | | | | | | 予備項目(47) | fil061 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 62 | | | | | | 予備項目(48) | fil062 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 63 | | | | | | 予備項目(49) | fil063 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 64 | | | | | | 予備項目(50) | fil064 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 65 | | | | | | 予備項目(51) | fil065 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 66 | | | | | | 予備項目(52) | fil066 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 67 | | | | | | 予備項目(53) | fil067 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 68 | | | | | | 予備項目(54) | fil068 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 69 | | | | | | 予備項目(55) | fil069 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 70 | | | | | | 予備項目(56) | fil070 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 71 | | | | | | 予備項目(57) | fil071 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 72 | | | | | | 予備項目(58) | fil072 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 73 | | | | | | 予備項目(59) | fil073 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|-----------|--------|---------|--|-----|---|---|
| 74 | | | | | | 予備項目 (60) | fil074 | varchar | | 256 | ○ | 〃 |
| 75 | ① | | | | | 順序番号 | seq | int | | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|---------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 要介護度マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | c_careyokaigo | 2023年12月 | |

○要介護コードおよび属性のマスタ
○行の単位：要介護コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------|---------------|-----------------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 要介護コード | careyokaigocd | varchar | 4 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 要介護度 | careyokaigonm | varchar | 50 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 要介護利用限度額 | maxten | decimal (18, 7) | 9 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 適用開始年月 | act_strym | varchar | 8 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 8 | ○ | |
| 6 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|--------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 訪問介護時間区分マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | c_houkaitime | 2023年12月 | |

○訪問看護時間のマスタ
○行の単位：訪問看護時間コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------|--------------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 訪問看護時間コード | houkaitimecd | varchar | 3 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 訪問看護時間名称 | houkaitimenm | varchar | 50 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|------------------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 訪問介護時間区分-サービスコード紐付けマスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | c_houkaitime_srvcd | 2023年12月 | |

- 介護サービスコードに該当する、訪問看護時間コードを持つマスタ
○行の単位：サービスコード、訪問看護時間コード、開始年月ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------|--------------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | サービスコード | srvcd | varchar | 50 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 開始年月 | act_strym | varchar | 50 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 終了年月 | act_endym | varchar | 50 | ○ | |
| 4 | | | | | | | サービス名称 | srvm | varchar | 50 | ○ | |
| 5 | | | | | | | コード016 | cdsyno_016 | varchar | 50 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 訪問看護時間コード | houkaitimecd | varchar | 50 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 訪問看護時間名称 | houkaitimenm | varchar | 50 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-----------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | サービス種類別介護事業所マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | c_jigyono | 2023年12月 | |

- 介護事業所マスタ（サービス種類コード別）
○行の単位：事業所番号、サービス種類コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------|-----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 事業所番号 | jigyono | varchar | 10 | | |
| 2 | | | | | | | 保険者番号 | hokenno | varchar | 5 | ○ | |
| 3 | | | | | | | サービス種類コード | svcshucd | varchar | 2 | ○ | |
| 4 | | | | | | | サービス種類名称 | svcshunm | varchar | 200 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 事業所名称 | jigyonm | varchar | 100 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 郵便番号 | zipcd | varchar | 7 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 県コード | kencd | int | 4 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 都道府県コード | guncd | int | 4 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 区長コード | kutyocd | int | 4 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 町域コード | chouikicd | int | 4 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 住所 | address | varchar | 480 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 電話番号 | tel | varchar | 14 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 都道府県コード | prefcd | varchar | 2 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 市コード | citycd | varchar | 6 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 町コード1 | towncd1 | varchar | 10 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 町コード2 | towncd2 | varchar | 10 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 日常生活圏域番号 | areacd | varchar | 8 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 適用開始年月 | act_strym | varchar | 6 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | ○ | |
| 20 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|---------------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | サービス種別別介護事業所マスタ(固有) | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | c_jigyo_14100 | 2023年12月 | |

○介護事業所マスタ(サービス種類コード別) 横浜市
○行の単位: 事業所番号、サービス種類コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------|-----------|---------|-----|------------|----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 事業所番号 | jigyono | varchar | 10 | | |
| 2 | | | | | | | 保険者番号 | hokenno | varchar | 5 | ○ | |
| 3 | | | | | | | サービス種類コード | svcshucd | varchar | 2 | ○ | |
| 4 | | | | | | | サービス種類名称 | svcshunm | varchar | 200 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 事業所名称 | jigyonm | varchar | 100 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 郵便番号 | zipcd | varchar | 7 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 県コード | kencd | int | 4 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 都道府県コード | guncd | int | 4 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 区長コード | kutyocd | int | 4 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 町域コード | chouikicd | int | 4 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 住所 | address | varchar | 480 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 電話番号 | tel | varchar | 14 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 都道府県コード | prefcd | varchar | 2 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 市コード | citycd | varchar | 6 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 町コード1 | towncd1 | varchar | 10 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 町コード2 | towncd2 | varchar | 10 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 日常生活圏域番号 | areacd | varchar | 8 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 適用開始年月 | act_stry | varchar | 6 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 事業所共通住所ID | addressid | varchar | 6 | ○ | 住所マスタ[住所ID]と結合 |
| 21 | | | | | | | ステータス | status | varchar | 4 | ○ | |
| 22 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|---------------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | サービス種別別介護事業所マスタ(固有) | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | c_jigyo_40100 | 2023年12月 | |

○介護事業所マスタ(サービス種類コード別) 個別案件
○行の単位: 事業所番号、サービス種類コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------|-----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 事業所番号 | jigyono | varchar | 10 | | |
| 2 | | | | | | | 保険者番号 | hokenno | varchar | 5 | ○ | |
| 3 | | | | | | | サービス種類コード | svcshucd | varchar | 2 | ○ | |
| 4 | | | | | | | サービス種類名称 | svcshunm | varchar | 200 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 事業所名称 | jigyonm | varchar | 100 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 郵便番号 | zipcd | varchar | 7 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 県コード | kencd | int | 4 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 都道府県コード | guncd | int | 4 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 区長コード | kutyocd | int | 4 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 町域コード | chouikcd | int | 4 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 住所 | address | varchar | 480 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 電話番号 | tel | varchar | 14 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 都道府県コード | prefcd | varchar | 2 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 市コード | citycd | varchar | 6 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 町コード1 | towncd1 | varchar | 10 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 町コード2 | towncd2 | varchar | 10 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 日常生活圏域番号 | areacd | varchar | 8 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 適用開始年月 | act_stry | varchar | 6 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | ○ | |
| 20 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|----------------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | サービス種別別介護事業所マスタ (固有) | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | c_jigyo_40100_BULK | 2023年12月 | |

○介護事業所マスタ (サービス種類コード別) 個別案件
○行の単位: 事業所番号、サービス種類コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------|---------|-----|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | item1 | varchar | 512 | ○ | | |
| 2 | | | | | | | item2 | varchar | 512 | ○ | | |
| 3 | | | | | | | item3 | varchar | 512 | ○ | | |
| 4 | | | | | | | item4 | varchar | 512 | ○ | | |
| 5 | | | | | | | item5 | varchar | 512 | ○ | | |
| 6 | | | | | | | item6 | varchar | 512 | ○ | | |
| 7 | | | | | | | item7 | varchar | 512 | ○ | | |
| 8 | | | | | | | item8 | varchar | 512 | ○ | | |
| 9 | | | | | | | item9 | varchar | 512 | ○ | | |
| 10 | | | | | | | item10 | varchar | 512 | ○ | | |
| 11 | | | | | | | item11 | varchar | 512 | ○ | | |
| 12 | | | | | | | item12 | varchar | 512 | ○ | | |
| 13 | | | | | | | item13 | varchar | 512 | ○ | | |
| 14 | | | | | | | item14 | varchar | 512 | ○ | | |
| 15 | | | | | | | item15 | varchar | 512 | ○ | | |
| 16 | | | | | | | item16 | varchar | 512 | ○ | | |
| 17 | | | | | | | item17 | varchar | 512 | ○ | | |
| 18 | | | | | | | item18 | varchar | 512 | ○ | | |
| 19 | | | | | | | item19 | varchar | 512 | ○ | | |
| 20 | | | | | | | item20 | varchar | 512 | ○ | | |
| 21 | | | | | | | item21 | varchar | 512 | ○ | | |
| 22 | | | | | | | item22 | varchar | 512 | ○ | | |
| 23 | | | | | | | item23 | varchar | 512 | ○ | | |
| 24 | | | | | | | item24 | varchar | 512 | ○ | | |
| 25 | | | | | | | item25 | varchar | 512 | ○ | | |
| 26 | | | | | | | item26 | varchar | 512 | ○ | | |
| 27 | | | | | | | item27 | varchar | 512 | ○ | | |
| 28 | | | | | | | item28 | varchar | 512 | ○ | | |
| 29 | | | | | | | item29 | varchar | 512 | ○ | | |
| 30 | | | | | | | item30 | varchar | 512 | ○ | | |
| 31 | | | | | | | item31 | varchar | 512 | ○ | | |
| 32 | | | | | | | item32 | varchar | 512 | ○ | | |
| 33 | | | | | | | item33 | varchar | 512 | ○ | | |
| 34 | | | | | | | item34 | varchar | 512 | ○ | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--------|--------|---------|--|-----|---|--|
| 35 | | | | | | | item35 | item35 | varchar | | 512 | ○ | |
| 36 | | | | | | | item36 | item36 | varchar | | 512 | ○ | |
| 37 | | | | | | | item37 | item37 | varchar | | 512 | ○ | |
| 38 | | | | | | | item38 | item38 | varchar | | 512 | ○ | |
| 39 | | | | | | | item39 | item39 | varchar | | 512 | ○ | |
| 40 | | | | | | | item40 | item40 | varchar | | 512 | ○ | |
| 41 | | | | | | | item41 | item41 | varchar | | 512 | ○ | |
| 42 | | | | | | | item42 | item42 | varchar | | 512 | ○ | |
| 43 | | | | | | | item43 | item43 | varchar | | 512 | ○ | |
| 44 | | | | | | | item44 | item44 | varchar | | 512 | ○ | |
| 45 | | | | | | | item45 | item45 | varchar | | 512 | ○ | |
| 46 | | | | | | | item46 | item46 | varchar | | 512 | ○ | |
| 47 | | | | | | | item47 | item47 | varchar | | 512 | ○ | |
| 48 | | | | | | | item48 | item48 | varchar | | 512 | ○ | |
| 49 | | | | | | | item49 | item49 | varchar | | 512 | ○ | |
| 50 | | | | | | | item50 | item50 | varchar | | 512 | ○ | |
| 51 | | | | | | | item51 | item51 | varchar | | 512 | ○ | |
| 52 | | | | | | | item52 | item52 | varchar | | 512 | ○ | |
| 53 | | | | | | | item53 | item53 | varchar | | 512 | ○ | |
| 54 | | | | | | | item54 | item54 | varchar | | 512 | ○ | |
| 55 | | | | | | | item55 | item55 | varchar | | 512 | ○ | |
| 56 | | | | | | | item56 | item56 | varchar | | 512 | ○ | |
| 57 | | | | | | | item57 | item57 | varchar | | 512 | ○ | |
| 58 | | | | | | | item58 | item58 | varchar | | 512 | ○ | |
| 59 | | | | | | | item59 | item59 | varchar | | 512 | ○ | |
| 60 | | | | | | | item60 | item60 | varchar | | 512 | ○ | |
| 61 | | | | | | | item61 | item61 | varchar | | 512 | ○ | |
| 62 | | | | | | | item62 | item62 | varchar | | 512 | ○ | |
| 63 | | | | | | | item63 | item63 | varchar | | 512 | ○ | |
| 64 | | | | | | | item64 | item64 | varchar | | 512 | ○ | |
| 65 | | | | | | | item65 | item65 | varchar | | 512 | ○ | |
| 66 | | | | | | | item66 | item66 | varchar | | 512 | ○ | |
| 67 | | | | | | | item67 | item67 | varchar | | 512 | ○ | |
| 68 | | | | | | | item68 | item68 | varchar | | 512 | ○ | |
| 69 | | | | | | | item69 | item69 | varchar | | 512 | ○ | |
| 70 | | | | | | | item70 | item70 | varchar | | 512 | ○ | |
| 71 | | | | | | | item71 | item71 | varchar | | 512 | ○ | |
| 72 | | | | | | | item72 | item72 | varchar | | 512 | ○ | |
| 73 | | | | | | | item73 | item73 | varchar | | 512 | ○ | |
| 74 | | | | | | | item74 | item74 | varchar | | 512 | ○ | |
| 75 | | | | | | | item75 | item75 | varchar | | 512 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|--|-----|---|--|
| 76 | | | | | | item76 | item76 | varchar | | 512 | ○ | |
| 77 | | | | | | item77 | item77 | varchar | | 512 | ○ | |
| 78 | | | | | | item78 | item78 | varchar | | 512 | ○ | |
| 79 | | | | | | item79 | item79 | varchar | | 512 | ○ | |
| 80 | | | | | | item80 | item80 | varchar | | 512 | ○ | |
| 81 | | | | | | item81 | item81 | varchar | | 512 | ○ | |
| 82 | | | | | | item82 | item82 | varchar | | 512 | ○ | |
| 83 | | | | | | item83 | item83 | varchar | | 512 | ○ | |
| 84 | | | | | | item84 | item84 | varchar | | 512 | ○ | |
| 85 | | | | | | item85 | item85 | varchar | | 512 | ○ | |
| 86 | | | | | | item86 | item86 | varchar | | 512 | ○ | |
| 87 | | | | | | item87 | item87 | varchar | | 512 | ○ | |
| 88 | | | | | | item88 | item88 | varchar | | 512 | ○ | |
| 89 | | | | | | item89 | item89 | varchar | | 512 | ○ | |
| 90 | | | | | | item90 | item90 | varchar | | 512 | ○ | |
| 91 | | | | | | item91 | item91 | varchar | | 512 | ○ | |
| 92 | | | | | | item92 | item92 | varchar | | 512 | ○ | |
| 93 | | | | | | item93 | item93 | varchar | | 512 | ○ | |
| 94 | | | | | | item94 | item94 | varchar | | 512 | ○ | |
| 95 | | | | | | item95 | item95 | varchar | | 512 | ○ | |
| 96 | | | | | | item96 | item96 | varchar | | 512 | ○ | |
| 97 | | | | | | item97 | item97 | varchar | | 512 | ○ | |
| 98 | | | | | | item98 | item98 | varchar | | 512 | ○ | |
| 99 | | | | | | item99 | item99 | varchar | | 512 | ○ | |
| 100 | | | | | | item100 | item100 | varchar | | 512 | ○ | |
| 101 | | | | | | item101 | item101 | varchar | | 512 | ○ | |
| 102 | | | | | | item102 | item102 | varchar | | 512 | ○ | |
| 103 | | | | | | item103 | item103 | varchar | | 512 | ○ | |
| 104 | | | | | | item104 | item104 | varchar | | 512 | ○ | |
| 105 | | | | | | item105 | item105 | varchar | | 512 | ○ | |
| 106 | | | | | | item106 | item106 | varchar | | 512 | ○ | |
| 107 | | | | | | item107 | item107 | varchar | | 512 | ○ | |
| 108 | | | | | | item108 | item108 | varchar | | 512 | ○ | |
| 109 | | | | | | item109 | item109 | varchar | | 512 | ○ | |
| 110 | | | | | | item110 | item110 | varchar | | 512 | ○ | |
| 111 | | | | | | item111 | item111 | varchar | | 512 | ○ | |
| 112 | | | | | | item112 | item112 | varchar | | 512 | ○ | |
| 113 | | | | | | item113 | item113 | varchar | | 512 | ○ | |
| 114 | | | | | | item114 | item114 | varchar | | 512 | ○ | |
| 115 | | | | | | item115 | item115 | varchar | | 512 | ○ | |
| 116 | | | | | | item116 | item116 | varchar | | 512 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|--|-----|---|--|
| 117 | | | | | | item117 | item117 | varchar | | 512 | ○ | |
| 118 | | | | | | item118 | item118 | varchar | | 512 | ○ | |
| 119 | | | | | | item119 | item119 | varchar | | 512 | ○ | |
| 120 | | | | | | item120 | item120 | varchar | | 512 | ○ | |
| 121 | | | | | | item121 | item121 | varchar | | 512 | ○ | |
| 122 | | | | | | item122 | item122 | varchar | | 512 | ○ | |
| 123 | | | | | | item123 | item123 | varchar | | 512 | ○ | |
| 124 | | | | | | item124 | item124 | varchar | | 512 | ○ | |
| 125 | | | | | | item125 | item125 | varchar | | 512 | ○ | |
| 126 | | | | | | item126 | item126 | varchar | | 512 | ○ | |
| 127 | | | | | | item127 | item127 | varchar | | 512 | ○ | |
| 128 | | | | | | item128 | item128 | varchar | | 512 | ○ | |
| 129 | | | | | | item129 | item129 | varchar | | 512 | ○ | |
| 130 | | | | | | item130 | item130 | varchar | | 512 | ○ | |
| 131 | | | | | | item131 | item131 | varchar | | 512 | ○ | |
| 132 | | | | | | item132 | item132 | varchar | | 512 | ○ | |
| 133 | | | | | | item133 | item133 | varchar | | 512 | ○ | |
| 134 | | | | | | item134 | item134 | varchar | | 512 | ○ | |
| 135 | | | | | | item135 | item135 | varchar | | 512 | ○ | |
| 136 | | | | | | item136 | item136 | varchar | | 512 | ○ | |
| 137 | | | | | | item137 | item137 | varchar | | 512 | ○ | |
| 138 | | | | | | item138 | item138 | varchar | | 512 | ○ | |
| 139 | | | | | | item139 | item139 | varchar | | 512 | ○ | |
| 140 | | | | | | item140 | item140 | varchar | | 512 | ○ | |
| 141 | | | | | | item141 | item141 | varchar | | 512 | ○ | |
| 142 | | | | | | item142 | item142 | varchar | | 512 | ○ | |
| 143 | | | | | | item143 | item143 | varchar | | 512 | ○ | |
| 144 | | | | | | item144 | item144 | varchar | | 512 | ○ | |
| 145 | | | | | | item145 | item145 | varchar | | 512 | ○ | |
| 146 | | | | | | item146 | item146 | varchar | | 512 | ○ | |
| 147 | | | | | | item147 | item147 | varchar | | 512 | ○ | |
| 148 | | | | | | item148 | item148 | varchar | | 512 | ○ | |
| 149 | | | | | | item149 | item149 | varchar | | 512 | ○ | |
| 150 | | | | | | item150 | item150 | varchar | | 512 | ○ | |
| 151 | | | | | | item151 | item151 | varchar | | 512 | ○ | |
| 152 | | | | | | item152 | item152 | varchar | | 512 | ○ | |
| 153 | | | | | | item153 | item153 | varchar | | 512 | ○ | |
| 154 | | | | | | item154 | item154 | varchar | | 512 | ○ | |
| 155 | | | | | | item155 | item155 | varchar | | 512 | ○ | |
| 156 | | | | | | item156 | item156 | varchar | | 512 | ○ | |
| 157 | | | | | | item157 | item157 | varchar | | 512 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|--|-----|---|--|
| 158 | | | | | | | item158 | item158 | varchar | | 512 | ○ | |
| 159 | | | | | | | item159 | item159 | varchar | | 512 | ○ | |
| 160 | | | | | | | item160 | item160 | varchar | | 512 | ○ | |
| 161 | | | | | | | item161 | item161 | varchar | | 512 | ○ | |
| 162 | | | | | | | item162 | item162 | varchar | | 512 | ○ | |
| 163 | | | | | | | item163 | item163 | varchar | | 512 | ○ | |
| 164 | | | | | | | item164 | item164 | varchar | | 512 | ○ | |
| 165 | | | | | | | item165 | item165 | varchar | | 512 | ○ | |
| 166 | | | | | | | item166 | item166 | varchar | | 512 | ○ | |
| 167 | | | | | | | item167 | item167 | varchar | | 512 | ○ | |
| 168 | | | | | | | item168 | item168 | varchar | | 512 | ○ | |
| 169 | | | | | | | item169 | item169 | varchar | | 512 | ○ | |
| 170 | | | | | | | item170 | item170 | varchar | | 512 | ○ | |
| 171 | | | | | | | item171 | item171 | varchar | | 512 | ○ | |
| 172 | | | | | | | item172 | item172 | varchar | | 512 | ○ | |
| 173 | | | | | | | item173 | item173 | varchar | | 512 | ○ | |
| 174 | | | | | | | item174 | item174 | varchar | | 512 | ○ | |
| 175 | | | | | | | item175 | item175 | varchar | | 512 | ○ | |
| 176 | | | | | | | item176 | item176 | varchar | | 512 | ○ | |
| 177 | | | | | | | item177 | item177 | varchar | | 512 | ○ | |
| 178 | | | | | | | item178 | item178 | varchar | | 512 | ○ | |
| 179 | | | | | | | item179 | item179 | varchar | | 512 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|---------------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | サービス種別別介護事業所マスタ(固有) | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | c_jigyo_40koki | 2023年12月 | |

○介護事業所マスタ(サービス種類コード別) 個別案件
○行の単位: 事業所番号、サービス種類コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------|-----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 事業所番号 | jigyono | varchar | 10 | | |
| 2 | | | | | | | 保険者番号 | hokenno | varchar | 6 | ○ | |
| 3 | | | | | | | サービス種類コード | svcshucd | varchar | 2 | ○ | |
| 4 | | | | | | | サービス種類名称 | svcshunm | varchar | 200 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 事業所名称 | jigyonm | varchar | 100 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 郵便番号 | zipcd | varchar | 7 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 県コード | kencd | int | 4 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 都道府県コード | guncd | int | 4 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 区長コード | kutyocd | int | 4 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 町域コード | chouikcd | int | 4 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 住所 | address | varchar | 480 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 電話番号 | tel | varchar | 14 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 都道府県コード | prefcd | varchar | 2 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 市コード | citycd | varchar | 6 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 町コード1 | towncd1 | varchar | 10 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 町コード2 | towncd2 | varchar | 10 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 日常生活圏域番号 | areacd | varchar | 8 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 適用開始年月 | act_stry | varchar | 6 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | ○ | |
| 20 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|---------------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | サービス種別別介護事業所マスタ(固有) | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | c_jigyo_41 | 2023年12月 | |

○介護事業所マスタ(サービス種類コード別) 個別案件
○行の単位: 事業所番号、サービス種類コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------|-----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 事業所番号 | jigyono | varchar | 10 | | |
| 2 | | | | | | | 保険者番号 | hokenno | varchar | 5 | ○ | |
| 3 | | | | | | | サービス種類コード | svcshucd | varchar | 2 | ○ | |
| 4 | | | | | | | サービス種類名称 | svcshunm | varchar | 200 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 事業所名称 | jigyonm | varchar | 100 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 郵便番号 | zipcd | varchar | 7 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 県コード | kencd | int | 4 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 都道府県コード | guncd | int | 4 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 区長コード | kutyocd | int | 4 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 町域コード | chouikicd | int | 4 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 住所 | address | varchar | 480 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 電話番号 | tel | varchar | 14 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 都道府県コード | prefcd | varchar | 2 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 市コード | citycd | varchar | 6 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 町コード1 | towncd1 | varchar | 10 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 町コード2 | towncd2 | varchar | 10 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 日常生活圏域番号 | areacd | varchar | 8 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 適用開始年月 | act_stry | varchar | 6 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | ○ | |
| 20 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|---------------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | サービス種別別介護事業所マスタ(固有) | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | c_jigyo_bulk_13117 | 2023年12月 | |

○介護事業所マスタ(サービス種類コード別) 個別案件
○行の単位: 事業所番号、サービス種類コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------|-------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | データ種類 | データ種類 | varchar | 512 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 行番号 | 行番号 | varchar | 512 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 項目001 | 項目001 | varchar | 512 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 項目002 | 項目002 | varchar | 512 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 項目003 | 項目003 | varchar | 512 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 項目004 | 項目004 | varchar | 512 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 項目005 | 項目005 | varchar | 512 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 項目006 | 項目006 | varchar | 512 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 項目007 | 項目007 | varchar | 512 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 項目008 | 項目008 | varchar | 512 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 項目009 | 項目009 | varchar | 512 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 項目010 | 項目010 | varchar | 512 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 項目011 | 項目011 | varchar | 512 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 項目012 | 項目012 | varchar | 512 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 項目013 | 項目013 | varchar | 512 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 項目014 | 項目014 | varchar | 512 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 項目015 | 項目015 | varchar | 512 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 項目016 | 項目016 | varchar | 512 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 項目017 | 項目017 | varchar | 512 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 項目018 | 項目018 | varchar | 512 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 項目019 | 項目019 | varchar | 512 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 項目020 | 項目020 | varchar | 512 | ○ | |
| 23 | | | | | | | 項目021 | 項目021 | varchar | 512 | ○ | |
| 24 | | | | | | | 項目022 | 項目022 | varchar | 512 | ○ | |
| 25 | | | | | | | 項目023 | 項目023 | varchar | 512 | ○ | |
| 26 | | | | | | | 項目024 | 項目024 | varchar | 512 | ○ | |
| 27 | | | | | | | 項目025 | 項目025 | varchar | 512 | ○ | |
| 28 | | | | | | | 項目026 | 項目026 | varchar | 512 | ○ | |
| 29 | | | | | | | 項目027 | 項目027 | varchar | 512 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 項目028 | 項目028 | varchar | 512 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 項目029 | 項目029 | varchar | 512 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 項目030 | 項目030 | varchar | 512 | ○ | |
| 33 | | | | | | | 項目031 | 項目031 | varchar | 512 | ○ | |
| 34 | | | | | | | 項目032 | 項目032 | varchar | 512 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|-------|-------|---------|--|-----|---|--|
| 35 | | | | | | 項目033 | 項目033 | varchar | | 512 | ○ | |
| 36 | | | | | | 項目034 | 項目034 | varchar | | 512 | ○ | |
| 37 | | | | | | 項目035 | 項目035 | varchar | | 512 | ○ | |
| 38 | | | | | | 項目036 | 項目036 | varchar | | 512 | ○ | |
| 39 | | | | | | 項目037 | 項目037 | varchar | | 512 | ○ | |
| 40 | | | | | | 項目038 | 項目038 | varchar | | 512 | ○ | |
| 41 | | | | | | 項目039 | 項目039 | varchar | | 512 | ○ | |
| 42 | | | | | | 項目040 | 項目040 | varchar | | 512 | ○ | |
| 43 | | | | | | 項目041 | 項目041 | varchar | | 512 | ○ | |
| 44 | | | | | | 項目042 | 項目042 | varchar | | 512 | ○ | |
| 45 | | | | | | 項目043 | 項目043 | varchar | | 512 | ○ | |
| 46 | | | | | | 項目044 | 項目044 | varchar | | 512 | ○ | |
| 47 | | | | | | 項目045 | 項目045 | varchar | | 512 | ○ | |
| 48 | | | | | | 項目046 | 項目046 | varchar | | 512 | ○ | |
| 49 | | | | | | 項目047 | 項目047 | varchar | | 512 | ○ | |
| 50 | | | | | | 項目048 | 項目048 | varchar | | 512 | ○ | |
| 51 | | | | | | 項目049 | 項目049 | varchar | | 512 | ○ | |
| 52 | | | | | | 項目050 | 項目050 | varchar | | 512 | ○ | |
| 53 | | | | | | 項目051 | 項目051 | varchar | | 512 | ○ | |
| 54 | | | | | | 項目052 | 項目052 | varchar | | 512 | ○ | |
| 55 | | | | | | 項目053 | 項目053 | varchar | | 512 | ○ | |
| 56 | | | | | | 項目054 | 項目054 | varchar | | 512 | ○ | |
| 57 | | | | | | 項目055 | 項目055 | varchar | | 512 | ○ | |
| 58 | | | | | | 項目056 | 項目056 | varchar | | 512 | ○ | |
| 59 | | | | | | 項目057 | 項目057 | varchar | | 512 | ○ | |
| 60 | | | | | | 項目058 | 項目058 | varchar | | 512 | ○ | |
| 61 | | | | | | 項目059 | 項目059 | varchar | | 512 | ○ | |
| 62 | | | | | | 項目060 | 項目060 | varchar | | 512 | ○ | |
| 63 | | | | | | 項目061 | 項目061 | varchar | | 512 | ○ | |
| 64 | | | | | | 項目062 | 項目062 | varchar | | 512 | ○ | |
| 65 | | | | | | 項目063 | 項目063 | varchar | | 512 | ○ | |
| 66 | | | | | | 項目064 | 項目064 | varchar | | 512 | ○ | |
| 67 | | | | | | 項目065 | 項目065 | varchar | | 512 | ○ | |
| 68 | | | | | | 項目066 | 項目066 | varchar | | 512 | ○ | |
| 69 | | | | | | 項目067 | 項目067 | varchar | | 512 | ○ | |
| 70 | | | | | | 項目068 | 項目068 | varchar | | 512 | ○ | |
| 71 | | | | | | 項目069 | 項目069 | varchar | | 512 | ○ | |
| 72 | | | | | | 項目070 | 項目070 | varchar | | 512 | ○ | |
| 73 | | | | | | 項目071 | 項目071 | varchar | | 512 | ○ | |
| 74 | | | | | | 項目072 | 項目072 | varchar | | 512 | ○ | |
| 75 | | | | | | 項目073 | 項目073 | varchar | | 512 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|-------|-------|---------|--|-----|---|--|
| 76 | | | | | | 項目074 | 項目074 | varchar | | 512 | ○ | |
| 77 | | | | | | 項目075 | 項目075 | varchar | | 512 | ○ | |
| 78 | | | | | | 項目076 | 項目076 | varchar | | 512 | ○ | |
| 79 | | | | | | 項目077 | 項目077 | varchar | | 512 | ○ | |
| 80 | | | | | | 項目078 | 項目078 | varchar | | 512 | ○ | |
| 81 | | | | | | 項目079 | 項目079 | varchar | | 512 | ○ | |
| 82 | | | | | | 項目080 | 項目080 | varchar | | 512 | ○ | |
| 83 | | | | | | 項目081 | 項目081 | varchar | | 512 | ○ | |
| 84 | | | | | | 項目082 | 項目082 | varchar | | 512 | ○ | |
| 85 | | | | | | 項目083 | 項目083 | varchar | | 512 | ○ | |
| 86 | | | | | | 項目084 | 項目084 | varchar | | 512 | ○ | |
| 87 | | | | | | 項目085 | 項目085 | varchar | | 512 | ○ | |
| 88 | | | | | | 項目086 | 項目086 | varchar | | 512 | ○ | |
| 89 | | | | | | 項目087 | 項目087 | varchar | | 512 | ○ | |
| 90 | | | | | | 項目088 | 項目088 | varchar | | 512 | ○ | |
| 91 | | | | | | 項目089 | 項目089 | varchar | | 512 | ○ | |
| 92 | | | | | | 項目090 | 項目090 | varchar | | 512 | ○ | |
| 93 | | | | | | 項目091 | 項目091 | varchar | | 512 | ○ | |
| 94 | | | | | | 項目092 | 項目092 | varchar | | 512 | ○ | |
| 95 | | | | | | 項目093 | 項目093 | varchar | | 512 | ○ | |
| 96 | | | | | | 項目094 | 項目094 | varchar | | 512 | ○ | |
| 97 | | | | | | 項目095 | 項目095 | varchar | | 512 | ○ | |
| 98 | | | | | | 項目096 | 項目096 | varchar | | 512 | ○ | |
| 99 | | | | | | 項目097 | 項目097 | varchar | | 512 | ○ | |
| 100 | | | | | | 項目098 | 項目098 | varchar | | 512 | ○ | |
| 101 | | | | | | 項目099 | 項目099 | varchar | | 512 | ○ | |
| 102 | | | | | | 項目100 | 項目100 | varchar | | 512 | ○ | |
| 103 | | | | | | 項目101 | 項目101 | varchar | | 512 | ○ | |
| 104 | | | | | | 項目102 | 項目102 | varchar | | 512 | ○ | |
| 105 | | | | | | 項目103 | 項目103 | varchar | | 512 | ○ | |
| 106 | | | | | | 項目104 | 項目104 | varchar | | 512 | ○ | |
| 107 | | | | | | 項目105 | 項目105 | varchar | | 512 | ○ | |
| 108 | | | | | | 項目106 | 項目106 | varchar | | 512 | ○ | |
| 109 | | | | | | 項目107 | 項目107 | varchar | | 512 | ○ | |
| 110 | | | | | | 項目108 | 項目108 | varchar | | 512 | ○ | |
| 111 | | | | | | 項目109 | 項目109 | varchar | | 512 | ○ | |
| 112 | | | | | | 項目110 | 項目110 | varchar | | 512 | ○ | |
| 113 | | | | | | 項目111 | 項目111 | varchar | | 512 | ○ | |
| 114 | | | | | | 項目112 | 項目112 | varchar | | 512 | ○ | |
| 115 | | | | | | 項目113 | 項目113 | varchar | | 512 | ○ | |
| 116 | | | | | | 項目114 | 項目114 | varchar | | 512 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|-------|-------|---------|--|-----|---|--|
| 117 | | | | | | 項目115 | 項目115 | varchar | | 512 | ○ | |
| 118 | | | | | | 項目116 | 項目116 | varchar | | 512 | ○ | |
| 119 | | | | | | 項目117 | 項目117 | varchar | | 512 | ○ | |
| 120 | | | | | | 項目118 | 項目118 | varchar | | 512 | ○ | |
| 121 | | | | | | 項目119 | 項目119 | varchar | | 512 | ○ | |
| 122 | | | | | | 項目120 | 項目120 | varchar | | 512 | ○ | |
| 123 | | | | | | 項目121 | 項目121 | varchar | | 512 | ○ | |
| 124 | | | | | | 項目122 | 項目122 | varchar | | 512 | ○ | |
| 125 | | | | | | 項目123 | 項目123 | varchar | | 512 | ○ | |
| 126 | | | | | | 項目124 | 項目124 | varchar | | 512 | ○ | |
| 127 | | | | | | 項目125 | 項目125 | varchar | | 512 | ○ | |
| 128 | | | | | | 項目126 | 項目126 | varchar | | 512 | ○ | |
| 129 | | | | | | 項目127 | 項目127 | varchar | | 512 | ○ | |
| 130 | | | | | | 項目128 | 項目128 | varchar | | 512 | ○ | |
| 131 | | | | | | 項目129 | 項目129 | varchar | | 512 | ○ | |
| 132 | | | | | | 項目130 | 項目130 | varchar | | 512 | ○ | |
| 133 | | | | | | 項目131 | 項目131 | varchar | | 512 | ○ | |
| 134 | | | | | | 項目132 | 項目132 | varchar | | 512 | ○ | |
| 135 | | | | | | 項目133 | 項目133 | varchar | | 512 | ○ | |
| 136 | | | | | | 項目134 | 項目134 | varchar | | 512 | ○ | |
| 137 | | | | | | 項目135 | 項目135 | varchar | | 512 | ○ | |
| 138 | | | | | | 項目136 | 項目136 | varchar | | 512 | ○ | |
| 139 | | | | | | 項目137 | 項目137 | varchar | | 512 | ○ | |
| 140 | | | | | | 項目138 | 項目138 | varchar | | 512 | ○ | |
| 141 | | | | | | 項目139 | 項目139 | varchar | | 512 | ○ | |
| 142 | | | | | | 項目140 | 項目140 | varchar | | 512 | ○ | |
| 143 | | | | | | 項目141 | 項目141 | varchar | | 512 | ○ | |
| 144 | | | | | | 項目142 | 項目142 | varchar | | 512 | ○ | |
| 145 | | | | | | 項目143 | 項目143 | varchar | | 512 | ○ | |
| 146 | | | | | | 項目144 | 項目144 | varchar | | 512 | ○ | |
| 147 | | | | | | 項目145 | 項目145 | varchar | | 512 | ○ | |
| 148 | | | | | | 項目146 | 項目146 | varchar | | 512 | ○ | |
| 149 | | | | | | 項目147 | 項目147 | varchar | | 512 | ○ | |
| 150 | | | | | | 項目148 | 項目148 | varchar | | 512 | ○ | |
| 151 | | | | | | 項目149 | 項目149 | varchar | | 512 | ○ | |
| 152 | | | | | | 項目150 | 項目150 | varchar | | 512 | ○ | |
| 153 | | | | | | 項目151 | 項目151 | varchar | | 512 | ○ | |
| 154 | | | | | | 項目152 | 項目152 | varchar | | 512 | ○ | |
| 155 | | | | | | 項目153 | 項目153 | varchar | | 512 | ○ | |
| 156 | | | | | | 項目154 | 項目154 | varchar | | 512 | ○ | |
| 157 | | | | | | 項目155 | 項目155 | varchar | | 512 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|-------|-------|---------|--|-----|---|--|
| 158 | | | | | | 項目156 | 項目156 | varchar | | 512 | ○ | |
| 159 | | | | | | 項目157 | 項目157 | varchar | | 512 | ○ | |
| 160 | | | | | | 項目158 | 項目158 | varchar | | 512 | ○ | |
| 161 | | | | | | 項目159 | 項目159 | varchar | | 512 | ○ | |
| 162 | | | | | | 項目160 | 項目160 | varchar | | 512 | ○ | |
| 163 | | | | | | 項目161 | 項目161 | varchar | | 512 | ○ | |
| 164 | | | | | | 項目162 | 項目162 | varchar | | 512 | ○ | |
| 165 | | | | | | 項目163 | 項目163 | varchar | | 512 | ○ | |
| 166 | | | | | | 項目164 | 項目164 | varchar | | 512 | ○ | |
| 167 | | | | | | 項目165 | 項目165 | varchar | | 512 | ○ | |
| 168 | | | | | | 項目166 | 項目166 | varchar | | 512 | ○ | |
| 169 | | | | | | 項目167 | 項目167 | varchar | | 512 | ○ | |
| 170 | | | | | | 項目168 | 項目168 | varchar | | 512 | ○ | |
| 171 | | | | | | 項目169 | 項目169 | varchar | | 512 | ○ | |
| 172 | | | | | | 項目170 | 項目170 | varchar | | 512 | ○ | |
| 173 | | | | | | 項目171 | 項目171 | varchar | | 512 | ○ | |
| 174 | | | | | | 項目172 | 項目172 | varchar | | 512 | ○ | |
| 175 | | | | | | 項目173 | 項目173 | varchar | | 512 | ○ | |
| 176 | | | | | | 項目174 | 項目174 | varchar | | 512 | ○ | |
| 177 | | | | | | 項目175 | 項目175 | varchar | | 512 | ○ | |
| 178 | | | | | | 項目176 | 項目176 | varchar | | 512 | ○ | |
| 179 | | | | | | 項目177 | 項目177 | varchar | | 512 | ○ | |
| 180 | | | | | | 項目178 | 項目178 | varchar | | 512 | ○ | |
| 181 | | | | | | 項目179 | 項目179 | varchar | | 512 | ○ | |
| 182 | | | | | | 項目180 | 項目180 | varchar | | 512 | ○ | |
| 183 | | | | | | 項目181 | 項目181 | varchar | | 512 | ○ | |
| 184 | | | | | | 項目182 | 項目182 | varchar | | 512 | ○ | |
| 185 | | | | | | 項目183 | 項目183 | varchar | | 512 | ○ | |
| 186 | | | | | | 項目184 | 項目184 | varchar | | 512 | ○ | |
| 187 | | | | | | 項目185 | 項目185 | varchar | | 512 | ○ | |
| 188 | | | | | | 項目186 | 項目186 | varchar | | 512 | ○ | |
| 189 | | | | | | 項目187 | 項目187 | varchar | | 512 | ○ | |
| 190 | | | | | | 項目188 | 項目188 | varchar | | 512 | ○ | |
| 191 | | | | | | 項目189 | 項目189 | varchar | | 512 | ○ | |
| 192 | | | | | | 項目190 | 項目190 | varchar | | 512 | ○ | |
| 193 | | | | | | 項目191 | 項目191 | varchar | | 512 | ○ | |
| 194 | | | | | | 項目192 | 項目192 | varchar | | 512 | ○ | |
| 195 | | | | | | 項目193 | 項目193 | varchar | | 512 | ○ | |
| 196 | | | | | | 項目194 | 項目194 | varchar | | 512 | ○ | |
| 197 | | | | | | 項目195 | 項目195 | varchar | | 512 | ○ | |
| 198 | | | | | | 項目196 | 項目196 | varchar | | 512 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|-------|-------|---------|--|-----|---|--|
| 199 | | | | | | 項目197 | 項目197 | varchar | | 512 | ○ | |
| 200 | | | | | | 項目198 | 項目198 | varchar | | 512 | ○ | |
| 201 | | | | | | 項目199 | 項目199 | varchar | | 512 | ○ | |
| 202 | | | | | | 項目200 | 項目200 | varchar | | 512 | ○ | |
| 203 | | | | | | 項目201 | 項目201 | varchar | | 512 | ○ | |
| 204 | | | | | | 項目202 | 項目202 | varchar | | 512 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|--------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 介護保険事業所マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | c_jigyo_main | 2023年12月 | |

○介護事業所マスタ（事業所番号別）

○行の単位：事業所番号ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------|-----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 事業所番号 | jigyono | varchar | 10 | | |
| 2 | | | | | | | 事業所名称 | jigyonm | varchar | 100 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 郵便番号 | zipcd | varchar | 7 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 県コード | kencd | int | 4 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 都道府県コード | guncd | int | 4 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 区長コード | kutyocd | int | 4 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 町域コード | chouikcd | int | 4 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 住所 | address | varchar | 480 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 電話番号 | tel | varchar | 14 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 都道府県コード | prefcd | varchar | 2 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 市コード | citycd | varchar | 6 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 町コード1 | towncd1 | varchar | 10 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 町コード2 | towncd2 | varchar | 10 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 日常生活圏域番号 | areacd | varchar | 8 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 適用開始年月 | act_stry | varchar | 6 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | ○ | |
| 17 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|--------------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 介護保険事業所マスタ(固有) | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | c_jigyo_main_14100 | 2023年12月 | |

○介護事業所マスタ(事業所番号別)個別

○行の単位:事業所番号ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------|-----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 事業所番号 | jigyono | varchar | 10 | | |
| 2 | | | | | | | 保険者番号 | hokenno | varchar | 5 | ○ | |
| 3 | | | | | | | サービス種類コード | svcshucd | varchar | 2 | ○ | |
| 4 | | | | | | | サービス種類名称 | svcshunm | varchar | 200 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 事業所名称 | jigyonm | varchar | 100 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 郵便番号 | zipcd | varchar | 7 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 県コード | kencd | int | 4 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 都道府県コード | guncd | int | 4 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 区長コード | kutyocd | int | 4 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 町域コード | chouikcd | int | 4 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 住所 | address | varchar | 480 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 電話番号 | tel | varchar | 14 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 都道府県コード | prefcd | varchar | 2 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 市コード | citycd | varchar | 6 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 町コード1 | towncd1 | varchar | 10 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 町コード2 | towncd2 | varchar | 10 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 日常生活圏域番号 | areacd | varchar | 8 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 適用開始年月 | act_stry | varchar | 6 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 事業所共通住所ID | addressid | varchar | 6 | ○ | |
| 21 | | | | | | | ステータス | status | varchar | 4 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |
| 23 | | | | | | | 適用開始年月 | サービス種類コー | varchar | 512 | ○ | |
| 24 | | | | | | | 適用終了年月 | サービス種類名称 | varchar | 512 | ○ | |
| 25 | | | | | | | 順序番号 | 優先度 | varchar | 512 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|--------------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 介護保険事業所マスタ(固有) | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | c_jigyo_main_40100 | 2023年12月 | |

○介護事業所マスタ(事業所番号別)個別

○行の単位:事業所番号ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------|-----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 事業所番号 | jigyono | varchar | 10 | | |
| 2 | | | | | | | 事業所名称 | jigyonm | varchar | 100 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 郵便番号 | zipcd | varchar | 7 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 県コード | kencd | int | 4 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 都道府県コード | guncd | int | 4 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 区長コード | kutyocd | int | 4 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 町域コード | chouikcd | int | 4 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 住所 | address | varchar | 480 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 電話番号 | tel | varchar | 14 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 都道府県コード | prefcd | varchar | 2 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 市コード | citycd | varchar | 6 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 町コード1 | towncd1 | varchar | 10 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 町コード2 | towncd2 | varchar | 10 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 日常生活圏域番号 | areacd | varchar | 8 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 適用開始年月 | act_stry | varchar | 6 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|---------------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 介護保険事業所マスタ(固有) | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | c_jigyo_main_40koki | 2023年12月 | |

○介護事業所マスタ(事業所番号別)個別

○行の単位:事業所番号ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------|-----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 事業所番号 | jigyono | varchar | 10 | | |
| 2 | | | | | | | 事業所名称 | jigyonm | varchar | 100 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 郵便番号 | zipcd | varchar | 7 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 県コード | kencd | int | 4 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 都道府県コード | guncd | int | 4 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 区長コード | kutyocd | int | 4 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 町域コード | chouikcd | int | 4 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 住所 | address | varchar | 480 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 電話番号 | tel | varchar | 14 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 都道府県コード | prefcd | varchar | 2 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 市コード | citycd | varchar | 6 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 町コード1 | towncd1 | varchar | 10 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 町コード2 | towncd2 | varchar | 10 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 日常生活圏域番号 | areacd | varchar | 8 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 適用開始年月 | act_stry | varchar | 6 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-----------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 介護保険事業所マスタ(固有) | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | c_jigyo_main_41 | 2023年12月 | |

○介護事業所マスタ(事業所番号別)個別

○行の単位:事業所番号ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------|-----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 事業所番号 | jigyono | varchar | 10 | | |
| 2 | | | | | | | 事業所名称 | jigyonm | varchar | 100 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 郵便番号 | zipcd | varchar | 7 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 県コード | kencd | int | 4 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 都道府県コード | guncd | int | 4 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 区長コード | kutyocd | int | 4 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 町域コード | chouikcd | int | 4 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 住所 | address | varchar | 480 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 電話番号 | tel | varchar | 14 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 都道府県コード | prefcd | varchar | 2 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 市コード | citycd | varchar | 6 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 町コード1 | towncd1 | varchar | 10 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 町コード2 | towncd2 | varchar | 10 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 日常生活圏域番号 | areacd | varchar | 8 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 適用開始年月 | act_stry | varchar | 6 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|----------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 交換識別マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | c_koukan | 2023年12月 | |

○介護電子レセプトの交換識別番号の情報を持つマスタ

○行の単位：交換識別番号ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|--------|-------------|---------|------------|----|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | | 交換識別番号 | kokanbango | varchar | 4 | | |
| 2 | | | | | | | | レセ様式名 | yoshikiname | varchar | 20 | ○ | |
| 3 | | | | | | | | レセ様式番号 | yoshikino | varchar | 3 | ○ | |
| 4 | | | | | | | | サービス名 | seikyuname | varchar | 100 | ○ | |
| 5 | | | | | | | | 給付コード | kyufucd | varchar | 1 | ○ | |
| 6 | | | | | | | | データコード | datacode | varchar | 3 | ○ | |
| 7 | | | | | | | | データ名称 | dataname | varchar | 50 | ○ | |
| 8 | | | | | | | | 情報名称 | infoname | varchar | 200 | ○ | |
| 9 | | | | | | | | 適用開始年月 | act_strym | varchar | 6 | ○ | |
| 10 | | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|----------------------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 交換識別番号・レコード種別・サービス種類コードマスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | c_koukan_conv_svcshu | 2023年12月 | |

○介護電子レセプトの交換識別番号とサービス種類コード対応の情報を持つマスタ

○行の単位：交換識別番号、サービス種類コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|-----------|------------|---------|------------|----|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | | 交換識別番号 | kokanbango | varchar | 4 | | |
| 2 | ② | | | | | | | レセプト種別コード | recshucd | varchar | 2 | | |
| 3 | ③ | | | | | | | サービス種別コード | svcshucd | varchar | 2 | | |
| 4 | | | | | | | | 適用開始年月 | act_strym | varchar | 6 | ○ | |
| 5 | | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|----------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 介護サービス軸マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | c_spec_caresrv | 2023年12月 | |

○介護サービスのEMITAS-G分析軸マスタ
○行の単位：サービス種類コード、サービスコードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------|--------|---------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | サービス種類コード | cd | varchar | 18 | ○ | |
| 2 | | | | | | | サービスコード | srvc | varchar | 6 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 大分類コード | cdmjcd | varchar | 6 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 大分類名称 | cdmjnm | varchar | 128 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 中分類コード | cdmdcd | varchar | 6 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 中分類名称 | cdmdnm | varchar | 128 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 小分類コード | cdcmcd | varchar | 6 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 小分類名称 | cdcmnm | varchar | 128 | ○ | |
| 9 | | | | | | | CDCLコード | cdclcd | varchar | 6 | ○ | |
| 10 | | | | | | | CDCL名称 | cdclnm | varchar | 128 | ○ | |
| 11 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|---------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | サービス組合せコードマスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | c_srvcombi | 2023年12月 | |

○介護サービス組み合わせ軸を定義するマスタ

○行の単位：サービス組み合わせコードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------------|------------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | サービス組み合わせコード | srvcombicd | varchar | 20 | ○ | |
| 2 | | | | | | | サービス組み合わせ種類名 | srvcombinm | varchar | 50 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|--------------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 障害者福祉等級マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | h_disability_grade | 2023年12月 | |

- 障害者福祉サービスの障害等級マスタ
○行の単位：disability_cat_key、disability_cat_gradeごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------|----------------------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 障害区分キー | disability_cat_key | int | 4 | | |
| 2 | | | | | | | 障害等級コード | disability_cat_grade | int | 4 | | |
| 3 | | | | | | | 障害区分名 | cat_name | varchar | 20 | | |
| 4 | | | | | | | 障害区分詳細名 | cat_long_name | varchar | 50 | | |
| 5 | | | | | | | 障害等級名 | grade_long_name | varchar | 20 | | |
| 6 | | | | | | | 障害等級コード1 | grade_cd1 | varchar | 10 | | |
| 7 | | | | | | | 障害等級コード2 | grade_cd2 | varchar | 10 | | |
| 8 | | | | | | | 障害等級コード3 | grade_cd3 | varchar | 10 | | |
| 9 | | | | | | | 障害等級表記1 | grade_alias1 | varchar | 20 | | |
| 10 | | | | | | | 障害等級表記2 | grade_alias2 | varchar | 20 | | |
| 11 | | | | | | | 障害等級表記3 | grade_alias3 | varchar | 20 | | |
| 12 | | | | | | | 障害等級表記4 | grade_alias4 | varchar | 20 | | |
| 13 | | | | | | | 適用開始年月 | act_strym | char | 6 | | |
| 14 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | char | 6 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|------------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 障害者福祉区分マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | h_disability_kbn | 2023年12月 | |

○障害者福祉サービスの障害区分マスタ

○行の単位：kbn_cdごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------|------------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 区分コード | kbn_cd | char | 2 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 区分名 | kbn_nm | varchar | 20 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 区分種類コード | kbn_shu_cd | char | 1 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 区分種類 | kbn_shu | varchar | 20 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 適用開始年月 | act_strym | char | 6 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | char | 6 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 障害者福祉事業所マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | h_jigyono | 2023年12月 | |

○障害者福祉サービスの事業所マスタ

○行の単位：jigyonoごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------|-----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 事業所番号 | jigyono | varchar | 10 | | |
| 2 | | | | | | | 事業所名称 | jigyonm | varchar | 100 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 郵便番号 | zipcd | varchar | 7 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 県コード | kencd | int | 4 | | |
| 5 | | | | | | | 都道府県コード | guncd | int | 4 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 区長コード | kutyocd | int | 4 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 町域コード | chouikcd | int | 4 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 住所 | address | varchar | 480 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 電話番号 | tel | varchar | 14 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 都道府県コード | prefcd | varchar | 2 | | |
| 11 | | | | | | | 市町村コード | citycd | varchar | 6 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 町コード1 | towncd1 | varchar | 10 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 町コード2 | towncd2 | varchar | 10 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 日常生活圏域番号 | areacd | varchar | 8 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 適用開始年月 | act_stry | varchar | 12 | | |
| 16 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 12 | | |
| 17 | | | | | | | 市町村コード2 | citycd2 | varchar | 6 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-----------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 障害者福祉サービスコードマスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | h_svccd | 2023年12月 | |

○障害者福祉サービスのサービスマスタ

○行の単位：svccdごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------|----------------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | サービスコード | svccd | char | 6 | | |
| 2 | | | | | | | サービス名 | svcnm | varchar | 300 | | |
| 3 | | | | | | | サービス種類コード | svcshucd | char | 2 | | |
| 4 | | | | | | | サービス種類名 | svcshunm | varchar | 200 | | |
| 5 | | | | | | | サービス項目コード | svckocd | char | 4 | | |
| 6 | | | | | | | 合成単位数 | gosei_tanisu | int | 4 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 算定単位コード | santei_tani_cd | varchar | 50 | | |
| 8 | | | | | | | 算定単位名 | santei_tani_nm | varchar | 20 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 適用開始年月 | act_strym | char | 6 | | |
| 10 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | char | 6 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|----------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 区分コードマスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | k_kbnmst | 2023年12月 | |

○健診データの各種区分コードマスタ

○行の単位：区分コード、コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------|---------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 区分コード | kbmstcd | varchar | 50 | | |
| 2 | | | | | | | コード | cd | varchar | 10 | | |
| 3 | | | | | | | 枝コード | edacd | int | 4 | | |
| 4 | | | | | | | 名称 | meishou | varchar | 50 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|----------------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 健診質問票項目マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | k_questionnaire_item | 2023年12月 | |

○健診の質問票表項目マスタ

○行の単位：codeごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|------------|------------------|---------|------------|----|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | | 質問票項目コード | code | varchar | 10 | | |
| 2 | | | | | | | | 質問票項目コード枝番 | edacd | int | 4 | | |
| 3 | | | | | | | | 質問票項目名称 | shitsumonhyo_nm | varchar | 50 | | |
| 4 | | | | | | | | 質問票項目表記名称 | shitsumonhyo_kis | varchar | 50 | | |
| 5 | | | | | | | | 質問票項目ソート順 | sort_no | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-----------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | XMLコードマスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | k_xmlcode | 2023年12月 | |

- 健診検査のXMLコードマスタ
- 行の単位：XMLコードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|--------|---------|---------|------------|----|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | | XMLコード | xmlcode | varchar | 17 | | XMLコード |
| 2 | | | | | | | | XML名称 | xmlnm | varchar | 256 | ○ | XMLコードに対応する名称 |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|---------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 年齢階級マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_age | 2023年12月 | |

○年齢階級マスタ

○行の単位：年齢グループ分類コード、年齢コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------|---------|---------|-----|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 年齢グループ分類コード | agecd | varchar | 6 | | |
| 2 | | | | | | | 年齢グループ分類名称 | agekynm | varchar | 200 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 年齢 | age | tinyint | 1 | | |
| 4 | | | | | | | 年齢コード | ageky | varchar | 9 | | 年齢分類コード+年齢 |
| 5 | | | | | | | 年齢グループ | agegrp | tinyint | 1 | | |
| 6 | | | | | | | 年齢グループ名称 | agedsp | varchar | 200 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 年齢グループ名称2 | agedsp2 | varchar | 200 | ○ | |
| 8 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | カレンダーマスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_calendar | 2023年12月 | |

○ 歴日と属性のマスタ

○ 行の単位：西暦年月日ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------------|-----------|---------|-----|------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 西暦年月日 | ymd8 | varchar | 8 | | |
| 2 | | | | | | | 西暦年月 | ymd6 | varchar | 6 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 西暦年 | nen | varchar | 4 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 月2桁 | tuki | varchar | 2 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 日2桁 | hi | varchar | 2 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 年度 | nendo | varchar | 4 | ○ | |
| 7 | | | | | | | JIS日数カウント | jisdaycnt | int | 4 | ○ | |
| 8 | | | | | | | JIS月数カウント | jismncnt | int | 4 | ○ | |
| 9 | | | | | | | JIS年数カウント | jisyrcnt | int | 4 | ○ | |
| 10 | | | | | | | JIS週カウント | jisdw | tinyint | 1 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 年度月数カウント | nendomcnt | tinyint | 1 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 西暦年月日（日付型） | ymddate | date | 3 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 和暦年月日 | jpymd | varchar | 8 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 和暦元号記号 | jp1 | varchar | 24 | ○ | M, T, S, H |
| 15 | | | | | | | 和暦元号名称 | jp2 | varchar | 24 | ○ | 明治、大正、昭和、平成 |
| 16 | | | | | | | 和暦日付 | jp3 | varchar | 24 | ○ | 1:明治、2:大正、3:昭和、4:平成 |
| 17 | | | | | | | 最大日にち | daymax | varchar | 2 | ○ | その月の日にちの最大値 |
| 18 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | オートナンバー |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-----------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 被保圏域マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_caredom | 2023年12月 | |

○介護日常生活圏域マスタ
○行の単位：被保圏域コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------|------------|---------|--------|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 被保圏域コード | caredomcd | varchar | 10 | | |
| 2 | | | | | | | 被保圏域名称 | caredomnm | varchar | 200 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 市町村コード | citycd | varchar | 5 | | |
| 4 | | | | | | | 市町村RATIO | city_ratio | decimal | (9, 6) | ○ | |
| 5 | | | | | | | 適用開始年月 | act_stry | varchar | 6 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | | |
| 7 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|--------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 解釈名マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_cons | 2023年12月 | |

○検査についての解釈番号マスタ

○行の単位：解釈番号ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------|--------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 解釈番号 | conscd | varchar | 10 | | |
| 2 | | | | | | | 解釈名称 | consnm | varchar | 200 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|----------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | DPC6桁マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_dpc6 | 2023年12月 | |

○診断群分類（DPC）電子点数表の2）分類名称（ICD10 2003時）

○行の単位：DPC6桁コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------|-----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | DPC6桁コード | dpc6cd | varchar | 6 | | |
| 2 | | | | | | | DPC6桁名称 | dpc6nm | varchar | 100 | ○ | |
| 3 | | | | | | | MDCコード | mdccd | varchar | 2 | | |
| 4 | | | | | | | 適用開始年月 | act_strym | varchar | 6 | | |
| 5 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | | |
| 6 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | DPC6桁マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_dpc6_2013 | 2023年12月 | |

○診断群分類（DPC）電子点数表の2）分類名称（ICD10 2013時）

○行の単位：DPC6桁コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------|-----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | DPC6桁コード | dpc6cd | char | 6 | | |
| 2 | | | | | | | DPC6桁名称 | dpc6nm | varchar | 100 | ○ | |
| 3 | | | | | | | MDCコード | mdccd | char | 2 | | |
| 4 | | | | | | | 適用開始年月 | act_strym | char | 6 | | |
| 5 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | char | 6 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|---------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | DPC6桁ICD変換マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_dpc6icd | 2023年12月 | |

○診断群分類（DPC）電子点数表の4）ICD（ICD10 2003時）

○行の単位：DPC6桁コード、ICD10コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------|-----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | DPC6桁コード | dpc6cd | varchar | 6 | ○ | |
| 2 | | | | | | | MDCコード | mdccd | varchar | 2 | ○ | |
| 3 | | | | | | | ICD10コード | icd10cd | varchar | 10 | | |
| 4 | | | | | | | ICD10病名 | icd10nm | varchar | 256 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 適用開始年月 | act_strym | varchar | 6 | | |
| 6 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | | |
| 7 | | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|----------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | DPC6桁ICD変換マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_dpc6icd_2013 | 2023年12月 | |

○診断群分類（DPC）電子点数表の4）ICD（ICD10 2013時）

○行の単位：DPC6桁コード、ICD10コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------|-----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | DPC6桁コード | dpc6cd | char | 6 | | |
| 2 | | | | | | | MDCコード | mdccd | char | 2 | ○ | |
| 3 | | | | | | | ICD10コード | icd10cd | varchar | 10 | | |
| 4 | | | | | | | ICD10病名 | icd10nm | varchar | 300 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 適用開始年月 | act_strym | char | 6 | | |
| 6 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | char | 6 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 抗生剤マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_drug_antb | 2023年12月 | |

- 抗生剤についてのマスタ
○行の単位：医薬品コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------|-----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 医薬品コード | rececd | varchar | 9 | | |
| 2 | | | | | | | 薬剤抗生剤名 | antibnm | varchar | 256 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 薬効 | drug_ingr | varchar | 64 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 適用開始年月 | act_strym | varchar | 6 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | ○ | |
| 6 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 薬効マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_drug_eff | 2023年12月 | |

○総務省 日本標準商品分類の医薬品分類（中分類87）にもとづく薬効分類コードのマスタ

○行の単位：薬効分類コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------|-----------|---------|-----|------------|----------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 薬効分類コード | drefcd | varchar | 5 | | |
| 2 | | | | | | | 薬効分類名称 | drefnm | varchar | 256 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 薬効分類区分 | drefkb | varchar | 1 | ○ | 1：薬価基準コード1桁 2：薬価基準コード2桁 3：薬価基準コード3桁 4：薬価基準コード4桁 |
| 4 | | | | | | | 適用開始年月 | act_stry | varchar | 8 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 8 | ○ | |
| 6 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | オートナンバー |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|----------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | ジェネリック医薬品関連マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_drug_gene | 2023年12月 | |

○医薬品マスタからジェネリック医薬品関連を抽出したマスタ

○行の単位：医薬品コード、適用開始年月ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------|------------|-----------------|-----|--------|--------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 医薬品コード | drugcd | varchar | 9 | | |
| 2 | | | | | | | 薬価基準9桁コード | ykk9cd | varchar | 12 | ○ | 薬価基準の先頭9桁 |
| 3 | | | | | | | 薬価基準コード | yakkacd | varchar | 12 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 新又は現金額 | money1 | decimal (18, 7) | 9 | ○ | |
| 5 | | | | | | | Gランク | rank_money | int | 4 | ○ | 同一薬価基準9桁コードでの薬価 順番 |
| 6 | | | | | | | G件数 | rank_cnt | int | 4 | ○ | 薬価順番の最大数 |
| 7 | | | | | | | G明細ランク | ykk9_seq | int | 4 | ○ | 同一薬価基準9桁コードでの順序 番号 |
| 8 | | | | | | | G明細件数 | tll_cnt | int | 4 | ○ | 同一薬価基準9桁コードでの順序 番号の最大数 |
| 9 | | | | | | | G切替最小金額 | min_money | decimal (18, 7) | 9 | ○ | ジェネリックに切替えた場合の最 小金額 |
| 10 | | | | | | | G切替中間金額 | mid_money | decimal (18, 7) | 9 | ○ | ジェネリックに切替えた場合の中 間金額 |
| 11 | | | | | | | G切替最大金額 | max_money | decimal (18, 7) | 9 | ○ | ジェネリックに切替えた場合の最 大金額 |
| 12 | | | | | | | G込切替中間金額 | mid_all | decimal (18, 7) | 9 | ○ | 同一薬価基準9桁コードでの (最大金額+最小金額)÷2 |
| 13 | | | | | | | G込切替最大金額 | max_all | decimal (18, 7) | 9 | ○ | 同一薬価基準9桁コードでの最大 金額 |
| 14 | | | | | | | G区分 | generickb | tinyint | 1 | ○ | 0：後発品以外 1：後発品 |
| 15 | | | | | | | G先発後発集計区分 | devkb | varchar | 1 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--------|-----------|---------|--|---|---|--|
| 16 | | | | | | 適用開始年月 | act_strym | varchar | | 8 | ○ | |
| 17 | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | | 8 | ○ | |
| 18 | ① | | | | | 順序番号 | seq | int | | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|--------------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 医薬品先発後発区分マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_drug_gene_senkou | 2023年12月 | |

○医薬品マスタおよび厚生労働省の後発医薬品に関する情報からジェネリック医薬品関連を抽出したマスタ

○行の単位：医薬品コード、適用開始年月ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------------|------------------|-----------------|-----|--------|--------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 変更区分 | changekb | tinyint | 1 | ○ | 0：前マスターと同じ 1：抹消 2：復活 3：新規 5：変更 9：廃止 |
| 2 | | | | | | | マスター種別 | mstsyu | varchar | 1 | ○ | 「Y」固定 |
| 3 | ② | | | | | | 医薬品コード | drugcd | varchar | 9 | | |
| 4 | | | | | | | 医薬品名・規格名漢字有効桁数 | drugnm_digit | int | 4 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 医薬品名・規格名漢字名称 | drugnm | nvarchar | 64 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 医薬品名・規格名カナ有効桁数 | drugkananm_digit | int | 4 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 医薬品名・規格名カナ名称 | drugkananm | varchar | 20 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 単位・コード | unitcd | varchar | 3 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 単位・漢字桁数 | unitnm_digit | int | 4 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 単位・漢字名称 | unitnm | nvarchar | 6 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 新又は現金額・金額種別 | money1_syu | varchar | 1 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 新又は現金額 | money1 | decimal (18, 7) | 9 | ○ | 整数部7桁、少数部2桁として、整数部と少数部は小数点で区切る |
| 13 | | | | | | | 予備 | yobi1 | varchar | 2 | ○ | 未使用 |
| 14 | | | | | | | 麻酔・毒薬・覚せい剤原料・向精神薬 | narcotickb | tinyint | 1 | ○ | 0：麻薬、毒薬、覚せい剤原料又は向精神薬以外 1：麻薬 2：毒薬 3：覚せい剤原料 5：向精神薬 |
| 15 | | | | | | | 神経破壊剤 | nervekb | tinyint | 1 | ○ | 0：神経破壊剤以外 1：神経破壊剤 |
| 16 | | | | | | | 生物学的製剤 | biokb | tinyint | 1 | ○ | 0：加算対象品目以外 1：加算対象品目 |
| 17 | | | | | | | 後発品 | generickb | tinyint | 1 | ○ | 0：後発品以外 1：後発品 |
| 18 | | | | | | | 予備 | yobi2 | tinyint | 1 | ○ | 未使用 |
| 19 | | | | | | | 歯科特定薬剤 | dentalkb | tinyint | 1 | ○ | 0：歯科特定薬剤以外 1：歯科特定薬剤 |
| 20 | | | | | | | 造形（補助）剤 | contrastkb | tinyint | 1 | ○ | 0：造影剤、造影補助剤以外 1：造影剤 2：造影剤補助剤 |
| 21 | | | | | | | 注射容量 | injectcapa | decimal (18, 7) | 9 | ○ | 整数部7桁、少数部2桁として、整数部と少数部は小数点で区切る |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|------------------------|--------------|-----------------|--|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | | | | | | | 収載方式等識別 | inpkb | tinyint | | 1 | ○ | 0：下記以外 1：日本薬局方収載医薬品 2：局方で生物学的製剤基準収載医薬品 3：局方で生薬 6：生物学的製剤基準収載医薬品 7：生薬 8：一般名による薬価基準収載医薬品 |
| 23 | | | | | | | 商品名等関連 | tradenm | varchar | | 9 | ○ | |
| 24 | | | | | | | 旧金額・金額種別 | money2_syu | tinyint | | 1 | ○ | 0：旧金額なし 1：金額 3：薬剤使用料省略(歯科用のみ) 7：原点 |
| 25 | | | | | | | 旧金額 | money2 | decimal (18, 7) | | 9 | ○ | 整数部7桁、少数部2桁として、整数部と少数部は小数点で区切る |
| 26 | | | | | | | 医薬品名・規格品・漢字名称変更区分 | drugnm_u | tinyint | | 1 | ○ | 0：変更なし 1：変更あり |
| 27 | | | | | | | 医薬品名・規格品・カナ名称変更区分 | drugkananm_u | tinyint | | 1 | ○ | 0：変更なし 1：変更あり |
| 28 | | | | | | | 剤形 | zaitype | tinyint | | 1 | ○ | 1：内用薬 3：その他 4：注射薬 6：外用薬 8：歯科用薬剤 |
| 29 | | | | | | | 予備 | yobi3 | varchar | | 49 | ○ | 未使用 |
| 30 | | | | | | | 変更年月日 | chgymd | varchar | | 8 | ○ | YYYYMMDD |
| 31 | | | | | | | 廃止年月日 | delymd | varchar | | 8 | ○ | YYYYMMDD |
| 32 | | | | | | | 薬価基準コード | yakkacd | varchar | | 12 | ○ | |
| 33 | | | | | | | 公表順序コード | officialno | varchar | | 9 | ○ | |
| 34 | | | | | | | 経過措置年月日又は商品名医薬品コード使用期限 | interimymd | varchar | | 8 | ○ | |
| 35 | | | | | | | 一般名 | basicnm | nvarchar | | 100 | ○ | 未使用（現状、すべてNULL） |
| 36 | | | | | | | 適用開始年月 | act_strym | varchar | | 6 | | |
| 37 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | | 6 | | |
| 38 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | | 4 | | |
| 39 | | | | | | | 適用年月 | tekiyo_ym | varchar | | 6 | | |
| 40 | | | | | | | 適用開始年月 | senkoukb | varchar | | 1 | ○ | |
| 41 | | | | | | | 差額 | ba_money1 | decimal (18, 7) | | 9 | ○ | |
| 42 | | | | | | | 判定区分 | hanteikb | tinyint | | 1 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-----------------------------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 医薬品先発後発区分マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_drug_gene_senkou_SeqNotIdentity | 2023年12月 | |

○医薬品マスタおよび厚生労働省の後発医薬品に関する情報からジェネリック医薬品関連を抽出したマスタ

○行の単位：医薬品コード、適用開始年月ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------------|------------------|-----------------|-----|--------|--------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 変更区分 | changekb | tinyint | 1 | ○ | 0：前マスターと同じ 1：抹消 2：復活 3：新規 5：変更 9：廃止 |
| 2 | | | | | | | マスター種別 | mstsyu | varchar | 1 | ○ | 「Y」固定 |
| 3 | ② | | | | | | 医薬品コード | drugcd | varchar | 9 | | |
| 4 | | | | | | | 医薬品名・規格名漢字有効桁数 | drugnm_digit | int | 4 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 医薬品名・規格名漢字名称 | drugnm | nvarchar | 64 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 医薬品名・規格名カナ有効桁数 | drugkananm_digit | int | 4 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 医薬品名・規格名カナ名称 | drugkananm | varchar | 20 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 単位・コード | unitcd | varchar | 3 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 単位・漢字桁数 | unitnm_digit | int | 4 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 単位・漢字名称 | unitnm | nvarchar | 6 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 新又は現金額・金額種別 | money1_syu | varchar | 1 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 新又は現金額 | money1 | decimal (18, 7) | 9 | ○ | 整数部7桁、少数部2桁として、整数部と少数部は小数点で区切る |
| 13 | | | | | | | 予備 | yobi1 | varchar | 2 | ○ | 未使用 |
| 14 | | | | | | | 麻酔・毒薬・覚せい剤原料・向精神薬 | narcotickb | tinyint | 1 | ○ | 0：麻薬、毒薬、覚せい剤原料又は向精神薬以外 1：麻薬 2：毒薬 3：覚せい剤原料 5：向精神薬 |
| 15 | | | | | | | 神経破壊剤 | nervekb | tinyint | 1 | ○ | 0：神経破壊剤以外 1：神経破壊剤 |
| 16 | | | | | | | 生物学的製剤 | biokb | tinyint | 1 | ○ | 0：加算対象品目以外 1：加算対象品目 |
| 17 | | | | | | | 後発品 | generickb | tinyint | 1 | ○ | 0：後発品以外 1：後発品 |
| 18 | | | | | | | 予備 | yobi2 | tinyint | 1 | ○ | 未使用 |
| 19 | | | | | | | 歯科特定薬剤 | dentalkb | tinyint | 1 | ○ | 0：歯科特定薬剤以外 1：歯科特定薬剤 |
| 20 | | | | | | | 造形（補助）剤 | contrastkb | tinyint | 1 | ○ | 0：造影剤、造影補助剤以外 1：造影剤 2：造影剤補助剤 |
| 21 | | | | | | | 注射容量 | injectcapa | decimal (18, 7) | 9 | ○ | 整数部7桁、少数部2桁として、整数部と少数部は小数点で区切る |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|------------------------|--------------|-----------------|--|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | | | | | | | 収載方式等識別 | inpkb | tinyint | | 1 | ○ | 0：下記以外 1：日本薬局方収載医薬品 2：局方で生物学的製剤基準収載医薬品 3：局方で生薬 6：生物学的製剤基準収載医薬品 7：生薬 8：一般名による薬価基準収載医薬品 |
| 23 | | | | | | | 商品名等関連 | tradenm | varchar | | 9 | ○ | |
| 24 | | | | | | | 旧金額・金額種別 | money2_syu | tinyint | | 1 | ○ | 0：旧金額なし 1：金額 3：薬剤使用料省略(歯科用のみ) 7：原点 |
| 25 | | | | | | | 旧金額 | money2 | decimal (18, 7) | | 9 | ○ | 整数部7桁、少数部2桁として、整数部と少数部は小数点で区切る |
| 26 | | | | | | | 医薬品名・規格品・漢字名称変更区分 | drugnm_u | tinyint | | 1 | ○ | 0：変更なし 1：変更あり |
| 27 | | | | | | | 医薬品名・規格品・カナ名称変更区分 | drugkananm_u | tinyint | | 1 | ○ | 0：変更なし 1：変更あり |
| 28 | | | | | | | 剤形 | zaitype | tinyint | | 1 | ○ | 1：内用薬 3：その他 4：注射薬 6：外用薬 8：歯科用薬剤 |
| 29 | | | | | | | 予備 | yobi3 | varchar | | 49 | ○ | 未使用 |
| 30 | | | | | | | 変更年月日 | chgymd | varchar | | 8 | ○ | YYYYMMDD |
| 31 | | | | | | | 廃止年月日 | delymd | varchar | | 8 | ○ | YYYYMMDD |
| 32 | | | | | | | 薬価基準コード | yakkacd | varchar | | 12 | ○ | |
| 33 | | | | | | | 公表順序コード | officialno | varchar | | 9 | ○ | |
| 34 | | | | | | | 経過措置年月日又は商品名医薬品コード使用期限 | interimymd | varchar | | 8 | ○ | |
| 35 | | | | | | | 一般名 | basicnm | nvarchar | | 100 | ○ | 未使用(現状、すべてNULL) |
| 36 | | | | | | | 適用開始年月 | act_stry | varchar | | 6 | | |
| 37 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | | 6 | | |
| 38 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | | 4 | | |
| 39 | | | | | | | 適用年月 | tekiyo_ym | varchar | | 6 | | |
| 40 | | | | | | | 適用開始年月 | senkoukb | varchar | | 1 | ○ | |
| 41 | | | | | | | 差額 | ba_money1 | decimal (18, 7) | | 9 | ○ | |
| 42 | | | | | | | 判定区分 | hanteikb | tinyint | | 1 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 薬効7桁マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_drug_ingr | 2023年12月 | |

○薬効7桁コードのマスタ
○行の単位：薬効7桁コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------|-----------|---------|-----|------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 薬効7桁コード | ykk7cd | char | 7 | | |
| 2 | | | | | | | 薬効7桁名称 | ykk7nm | varchar | 400 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 薬効7桁名称 | ykk7snm | varchar | 400 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 剤形 | ingrnm | varchar | 50 | ○ | 内服薬 注射薬 外用薬 歯 |
| 5 | | | | | | | 適用開始年月 | act_strym | varchar | 6 | | |
| 6 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | | |
| 7 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | オートナンバー |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|------------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | FukHDAS抽出診療行為マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_fukhdas_actcd | 2023年12月 | |

○FukHDAS抽出案件の診療行為条件マスタ
○行の単位：kb_1、kb_2、actcdごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------|----------------|----------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 区分1 | kb_1 | varchar | 1 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 区分2 | kb_2 | varchar | 1 | | |
| 3 | | | | | | | 抽出条件 | tyusyutu_joken | varchar | 20 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 診療行為コード | actcd | varchar | 9 | | |
| 5 | | | | | | | 診療行為名 | actnm | nvarchar | 32 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-------------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | FukHDAS抽出病名マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_fukhdas_disease | 2023年12月 | |

○FukHDAS抽出案件の病名条件マスタ
○行の単位：reccdごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 | |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|-----------|--------|----------|------------|----|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | | レセプト電算コード | reccd | varchar | 7 | | |
| 2 | | | | | | | | 傷病名 | sbyonm | nvarchar | 128 | ○ | |
| 3 | | | | | | | | ICD10コード | icd10 | varchar | 5 | ○ | |
| 4 | | | | | | | | 傷病ID | sbyoid | varchar | 4 | ○ | |
| 5 | | | | | | | | 傷病区分 | sbyokb | nvarchar | 256 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-----------------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | ジェネリック厚労省マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_generick_kouroushou | 2023年12月 | |

○厚生労働省の後発医薬品に関する情報の累積

○行の単位：薬価基準コード、開始年月ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------|--------------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 薬価基準コード | yakkacd | varchar | 50 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 成分名称 | seibun_name | varchar | 256 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 商品名称 | shouhin_name | varchar | 256 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 先発後発区分 | senkoukb | varchar | 50 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 開始年月 | act_strym | varchar | 50 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 終了年月 | act_endym | varchar | 50 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|------------------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | ジェネリック数量係数マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_generick_suryo_keisu | 2023年12月 | |

○医薬品の数量係数マスタ（個別）

○行の単位：drugcdごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------|-----------|-----------------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 医薬品コード | drugcd | char | 9 | | |
| 2 | | | | | | | 係数 | keisu | decimal (18, 7) | 9 | | |
| 3 | | | | | | | 薬価 | yakka | decimal (18, 7) | 9 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 投薬経路区分 | route_kbn | char | 1 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 適用開始年月 | act_strym | char | 6 | | |
| 6 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | char | 6 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-----------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 法別番号マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_hobetsu | 2023年12月 | |

○法別番号のマスタ
○行の単位：法別番号ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------|-------------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 法別番号 | hobetsuno | varchar | 2 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 法別名称 | hobetsunm | varchar | 100 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 法別記号 | hobetsukigo | varchar | 100 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 制度 | seido | varchar | 100 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 法別区分 | hobetsukb | varchar | 100 | ○ | |
| 6 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|---------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 保険者マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_hoken | 2023年12月 | |

- 医療、介護の保険者マスタ
○行の単位：保険者番号ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------|-----------|----------|-----|------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 保険者番号 | hokno | varchar | 8 | | |
| 2 | | | | | | | 法別番号 | hobetsuno | varchar | 2 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 都道府県コード | prefcd | varchar | 2 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 保険者名 | hokennm | nvarchar | 32 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 被保険者証記号 | kigo | nvarchar | 256 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 郵便番号 | zip | varchar | 10 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 住所1 | add1 | varchar | 256 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 住所2 | add2 | varchar | 256 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 住所区分1 | addkn | varchar | 256 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 住所区分2 | addcl | varchar | 256 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 電話番号 | tel | varchar | 20 | ○ | |
| 12 | | | | | | | グループ区分 | grpkbn | varchar | 2 | ○ | |
| 13 | | | | | | | グループ番号 | grpnrno | varchar | 8 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 市町村コード | citycd | varchar | 6 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 個人識別子 | pid | varchar | 8 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 適用開始年月 | act_stry | varchar | 6 | ○ | システム処理で使用する年月 |
| 17 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | | システム処理で使用する年月 |
| 18 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | システム処理で使用する番号 |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-----------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 施設マスタ (医療機関マスタ) | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_hosp | 2023年12月 | |

○医療機関のマスタ

○行の単位：施設コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------------|-------------|---------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 施設コード | hospcd | varchar | 20 | | |
| 2 | | | | | | | 更新区分 | updkb | varchar | 1 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 施設名(漢字) | hospsnm | varchar | 256 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 施設名(カナ) | hospkn | varchar | 256 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 施設表示名称 | hospsnsm | varchar | 256 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 郵便番号 | zip | varchar | 10 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 住所1 | add1 | varchar | 256 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 住所2 | add2 | varchar | 256 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 住所区分 | addkn | varchar | 256 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 住所区分CL | addcl | varchar | 256 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 電話番号 | tel | varchar | 20 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 都道府県コード | prefcd | varchar | 2 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 市町村コード | citycd | varchar | 10 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 町コード | towncd | varchar | 10 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 被保圏域コード | careomcd | varchar | 10 | ○ | |
| 16 | | | | | | | DRASCOコード | drasoccd | varchar | 10 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 新又は現点数・点数識別 | tenkb | varchar | 2 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 診療科区分 | shinka | varchar | 4 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 診療科区分(全) | shinka_all | varchar | 100 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 経営区分 | keieikb | varchar | 2 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 施設区分 | hospkb | varchar | 2 | ○ | 1:旧総合病院以外の病院、 2:旧総合病院、3:老人病院、 4:診療所、 8:旧総合病院かつ老人病院、 9:非該当 |
| 22 | | | | | | | 主区分 | mainkb | varchar | 2 | ○ | |
| 23 | | | | | | | D P C区分 | dpckb | varchar | 1 | ○ | |
| 24 | | | | | | | がん拠点病院フラグ | fac_cc | varchar | 1 | ○ | 1:がん拠点病院 |
| 25 | | | | | | | 地域医療支援病院フラグ | fac_ar | varchar | 1 | ○ | 1:地域医療支援病院 |
| 26 | | | | | | | 救急救命センター病院フラグ | fac_em | varchar | 1 | ○ | 1:救急救命センター病院 |
| 27 | | | | | | | へき地医療拠点病院フラグ | fac_re | varchar | 1 | ○ | 1:へき地医療拠点病院 |
| 28 | | | | | | | 周産期母子医療センターフラグ | fac_pe | varchar | 1 | ○ | 1:周産期母子医療センター |
| 29 | | | | | | | 新施設コード | nowhospcd | varchar | 20 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 旧施設コード | oldhospcd1 | varchar | 20 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 旧施設コード2 | oldhospcd2 | varchar | 20 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 適用開始年月 | act_stry | varchar | 6 | ○ | |
| 33 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | ○ | |
| 34 | | | | | | | 基本都道府県コード | base_prefcd | varchar | 2 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|----------|-------------|---------|--|----|---|--|
| 35 | | | | | | 基本市町村コード | base_citycd | varchar | | 10 | ○ | |
| 36 | | | | | | 小学校区 | scldomcd_el | varchar | | 7 | ○ | |
| 37 | | | | | | 中学校区 | scldomcd_jh | varchar | | 7 | ○ | |
| 38 | | | | | | 順序番号 | seq | int | | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-----------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 施設マスタ (医療機関マスタ) | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_hosp_07 | 2023年12月 | |

○医療機関のマスタ (個別)

○行の単位：施設コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------------|-------------|---------|-----|--------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 施設コード | hospcd | varchar | 20 | | |
| 2 | | | | | | | 更新区分 | updkb | varchar | 1 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 施設名 | hospsnm | varchar | 256 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 施設区分 | hospkn | varchar | 256 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 施設表示名称 | hospsnm | varchar | 256 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 郵便番号 | zip | varchar | 10 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 住所1 | add1 | varchar | 256 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 住所2 | add2 | varchar | 256 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 住所区分 | addkn | varchar | 256 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 住所区分CL | addcl | varchar | 256 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 電話番号 | tel | varchar | 20 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 都道府県コード | prefcd | varchar | 2 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 市町村コード | citycd | varchar | 10 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 町コード | towncd | varchar | 10 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 被保圏域コード | careomcd | varchar | 10 | ○ | |
| 16 | | | | | | | DRASCOコード | drasoccd | varchar | 10 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 新又は現点数・点数識別 | tenkb | varchar | 2 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 診療科区分 | shinka | varchar | 4 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 診療科区分(全) | shinka_all | varchar | 100 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 経営区分 | keieikb | varchar | 2 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 施設区分 | hospkb | varchar | 2 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 主区分 | mainkb | varchar | 2 | ○ | |
| 23 | | | | | | | D P C区分 | dpckb | varchar | 1 | ○ | |
| 24 | | | | | | | がん拠点病院フラグ | fac_cc | varchar | 1 | ○ | 1：がん拠点病院 |
| 25 | | | | | | | 地域医療支援病院フラグ | fac_ar | varchar | 1 | ○ | 1：地域医療支援病院 |
| 26 | | | | | | | 救急救命センター病院フラグ | fac_em | varchar | 1 | ○ | 1：救急救命センター病院 |
| 27 | | | | | | | へき地医療拠点病院フラグ | fac_re | varchar | 1 | ○ | 1：へき地医療拠点病院 |
| 28 | | | | | | | 周産期母子医療センターフラグ | fac_pe | varchar | 1 | ○ | 1：周産期母子医療センター |
| 29 | | | | | | | 新施設コード | nowhospcd | varchar | 20 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 旧施設コード | oldhospcd1 | varchar | 20 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 旧施設コード2 | oldhospcd2 | varchar | 20 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 適用開始年月 | act_stry | varchar | 6 | ○ | |
| 33 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | ○ | |
| 34 | | | | | | | 基本都道府県コード | base_prefcd | varchar | 2 | ○ | |
| 35 | | | | | | | 基本市町村コード | base_citycd | varchar | 10 | ○ | |
| 36 | | | | | | | 小学校区 | sclomcd_el | varchar | 7 | ○ | |
| 37 | | | | | | | 中学校区 | sclomcd_jh | varchar | 7 | ○ | |
| 38 | | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-----------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 施設マスタ (医療機関マスタ) | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_hosp_14 | 2023年12月 | |

- 医療機関のマスタ (個別)
○行の単位：施設コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------------|-------------|---------|-----|------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 施設コード | hospcd | varchar | 20 | | |
| 2 | | | | | | | 施設コード (10桁) | hospcd10 | varchar | 20 | | |
| 3 | | | | | | | 更新区分 | updkb | varchar | 1 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 施設名 | hospm | varchar | 256 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 施設区分 | hospcn | varchar | 256 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 施設表示名称 | hospcnsm | varchar | 256 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 郵便番号 | zip | varchar | 10 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 住所1 | add1 | varchar | 256 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 住所2 | add2 | varchar | 256 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 住所区分 | addkn | varchar | 256 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 住所区分CL | addcl | varchar | 256 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 電話番号 | tel | varchar | 20 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 都道府県コード | prefcd | varchar | 2 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 市町村コード | citycd | varchar | 10 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 町コード | towncd | varchar | 10 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 被保圏域コード | careomcd | varchar | 10 | ○ | |
| 17 | | | | | | | DRASCOコード | drasoccd | varchar | 10 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 新又は現点数・点数識別 | tenkb | varchar | 2 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 診療科区分 | shinka | varchar | 4 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 診療科区分 (全) | shinka_all | varchar | 100 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 経営区分 | keieikb | varchar | 2 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 施設区分 | hospcb | varchar | 2 | ○ | |
| 23 | | | | | | | 主区分 | mainkb | varchar | 2 | ○ | |
| 24 | | | | | | | D P C区分 | dpckb | varchar | 1 | ○ | |
| 25 | | | | | | | がん拠点病院フラグ | fac_cc | varchar | 1 | ○ | 1：がん拠点病院 |
| 26 | | | | | | | 地域医療支援病院フラグ | fac_ar | varchar | 1 | ○ | 1：地域医療支援病院 |
| 27 | | | | | | | 救急救命センター病院フラグ | fac_em | varchar | 1 | ○ | 1：救急救命センター病院 |
| 28 | | | | | | | へき地医療拠点病院フラグ | fac_re | varchar | 1 | ○ | 1：へき地医療拠点病院 |
| 29 | | | | | | | 周産期母子医療センターフラグ | fac_pe | varchar | 1 | ○ | 1：周産期母子医療センター |
| 30 | | | | | | | 新施設コード | nowhospcd | varchar | 20 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 旧施設コード | oldhospcd1 | varchar | 20 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 旧施設コード2 | oldhospcd2 | varchar | 20 | ○ | |
| 33 | | | | | | | 適用開始年月 | act_stry | varchar | 6 | ○ | |
| 34 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | ○ | |
| 35 | | | | | | | 基本都道府県コード | base_prefcd | varchar | 2 | ○ | |
| 36 | | | | | | | 基本市町村コード | base_citycd | varchar | 10 | ○ | |
| 37 | | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-----------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 施設マスタ (医療機関マスタ) | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_hosp_14100 | 2023年12月 | |

○医療機関のマスタ (個別)

○行の単位：施設コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------------|---------------|---------|-----|--------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 施設コード | hospcd | varchar | 20 | | |
| 2 | | | | | | | 更新区分 | updkb | varchar | 1 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 施設名 | hospsnm | varchar | 256 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 施設区分 | hospkn | varchar | 256 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 施設表示名称 | hospsnmdispnm | varchar | 256 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 郵便番号 | zip | varchar | 10 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 住所1 | add1 | varchar | 256 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 住所2 | add2 | varchar | 256 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 住所区分 | addkn | varchar | 256 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 住所区分CL | addcl | varchar | 256 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 電話番号 | tel | varchar | 20 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 都道府県コード | prefcd | varchar | 2 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 市町村コード | citycd | varchar | 10 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 町コード | towncd | varchar | 10 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 被保圏域コード | careomcd | varchar | 10 | ○ | |
| 16 | | | | | | | DRASCOコード | drasoccd | varchar | 10 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 新又は現点数・点数識別 | tenkb | varchar | 2 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 診療科区分 | shinka | varchar | 4 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 診療科区分(全) | shinka_all | varchar | 100 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 経営区分 | keieikb | varchar | 2 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 施設区分 | hospkb | varchar | 2 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 主区分 | mainkb | varchar | 2 | ○ | |
| 23 | | | | | | | D P C区分 | dpckb | varchar | 1 | ○ | |
| 24 | | | | | | | がん拠点病院フラグ | fac_cc | varchar | 1 | ○ | 1：がん拠点病院 |
| 25 | | | | | | | 地域医療支援病院フラグ | fac_ar | varchar | 1 | ○ | 1：地域医療支援病院 |
| 26 | | | | | | | 救急救命センター病院フラグ | fac_em | varchar | 1 | ○ | 1：救急救命センター病院 |
| 27 | | | | | | | へき地医療拠点病院フラグ | fac_re | varchar | 1 | ○ | 1：へき地医療拠点病院 |
| 28 | | | | | | | 周産期母子医療センターフラグ | fac_pe | varchar | 1 | ○ | 1：周産期母子医療センター |
| 29 | | | | | | | 新施設コード | nowhospcd | varchar | 20 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 旧施設コード | oldhospcd1 | varchar | 20 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 旧施設コード2 | oldhospcd2 | varchar | 20 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 適用開始年月 | act_stry | varchar | 6 | ○ | |
| 33 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | ○ | |
| 34 | | | | | | | 基本都道府県コード | base_prefcd | varchar | 2 | ○ | |
| 35 | | | | | | | 基本市町村コード | base_citycd | varchar | 10 | ○ | |
| 36 | | | | | | | 小学校区 | sclomcd_el | varchar | 7 | ○ | |
| 37 | | | | | | | 中学校区 | sclomcd_jh | varchar | 7 | ○ | |
| 38 | | | | | | | 緯度 | ido | varchar | 20 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|------|-----------|---------|--|----|---|--|
| 39 | | | | | | 経度 | keido | varchar | | 20 | ○ | |
| 40 | | | | | | 病診区分 | byoshinkb | varchar | | 1 | ○ | |
| 41 | | | | | | 順序番号 | seq | int | | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-----------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 施設マスタ (医療機関マスタ) | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_hosp_16 | 2023年12月 | |

○医療機関のマスタ (個別)

○行の単位：施設コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------------|-------------|---------|-----|--------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 施設コード | hospcd | varchar | 20 | | |
| 2 | | | | | | | 更新区分 | updkb | varchar | 1 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 施設名 | hospsnm | varchar | 256 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 施設区分 | hospkn | varchar | 256 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 施設表示名称 | hospsnm | varchar | 256 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 郵便番号 | zip | varchar | 10 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 住所1 | add1 | varchar | 256 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 住所2 | add2 | varchar | 256 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 住所区分 | addkn | varchar | 256 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 住所区分CL | addcl | varchar | 256 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 電話番号 | tel | varchar | 20 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 都道府県コード | prefcd | varchar | 2 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 市町村コード | citycd | varchar | 10 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 町コード | towncd | varchar | 10 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 被保圏域コード | careomcd | varchar | 10 | ○ | |
| 16 | | | | | | | DRASCOコード | drasoccd | varchar | 10 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 新又は現点数・点数識別 | tenkb | varchar | 2 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 診療科区分 | shinka | varchar | 4 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 診療科区分 (全) | shinka_all | varchar | 100 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 経営区分 | keieikb | varchar | 2 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 施設区分 | hospkb | varchar | 2 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 主区分 | mainkb | varchar | 2 | ○ | |
| 23 | | | | | | | D P C区分 | dpckb | varchar | 1 | ○ | |
| 24 | | | | | | | がん拠点病院フラグ | fac_cc | varchar | 1 | ○ | 1：がん拠点病院 |
| 25 | | | | | | | 地域医療支援病院フラグ | fac_ar | varchar | 1 | ○ | 1：地域医療支援病院 |
| 26 | | | | | | | 救急救命センター病院フラグ | fac_em | varchar | 1 | ○ | 1：救急救命センター病院 |
| 27 | | | | | | | へき地医療拠点病院フラグ | fac_re | varchar | 1 | ○ | 1：へき地医療拠点病院 |
| 28 | | | | | | | 周産期母子医療センターフラグ | fac_pe | varchar | 1 | ○ | 1：周産期母子医療センター |
| 29 | | | | | | | 新施設コード | nowhospcd | varchar | 20 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 旧施設コード | oldhospcd1 | varchar | 20 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 旧施設コード2 | oldhospcd2 | varchar | 20 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 適用開始年月 | act_stry | varchar | 6 | ○ | |
| 33 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | ○ | |
| 34 | | | | | | | 基本都道府県コード | base_prefcd | varchar | 2 | ○ | |
| 35 | | | | | | | 基本市町村コード | base_citycd | varchar | 10 | ○ | |
| 36 | | | | | | | 小学校区 | sclomcd_el | varchar | 7 | ○ | |
| 37 | | | | | | | 中学校区 | sclomcd_jh | varchar | 7 | ○ | |
| 38 | | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-----------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 施設マスタ (医療機関マスタ) | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_hosp_40koki | 2023年12月 | |

○医療機関のマスタ (個別)

○行の単位：施設コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------------|-------------|---------|-----|--------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 施設コード | hospcd | varchar | 20 | | |
| 2 | | | | | | | 更新区分 | updkb | varchar | 1 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 施設名 | hospsnm | varchar | 256 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 施設区分 | hospkn | varchar | 256 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 施設表示名称 | hospsnm | varchar | 256 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 郵便番号 | zip | varchar | 10 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 住所1 | add1 | varchar | 256 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 住所2 | add2 | varchar | 256 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 住所区分 | addkn | varchar | 256 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 住所区分CL | addcl | varchar | 256 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 電話番号 | tel | varchar | 20 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 都道府県コード | prefcd | varchar | 2 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 市町村コード | citycd | varchar | 10 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 町コード | towncd | varchar | 10 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 被保圏域コード | careomcd | varchar | 10 | ○ | |
| 16 | | | | | | | DRASCOコード | drasoccd | varchar | 10 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 新又は現点数・点数識別 | tenkb | varchar | 2 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 診療科区分 | shinka | varchar | 4 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 診療科区分 (全) | shinka_all | varchar | 100 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 経営区分 | keieikb | varchar | 2 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 施設区分 | hospkb | varchar | 2 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 主区分 | mainkb | varchar | 2 | ○ | |
| 23 | | | | | | | D P C区分 | dpckb | varchar | 1 | ○ | |
| 24 | | | | | | | がん拠点病院フラグ | fac_cc | varchar | 1 | ○ | 1：がん拠点病院 |
| 25 | | | | | | | 地域医療支援病院フラグ | fac_ar | varchar | 1 | ○ | 1：地域医療支援病院 |
| 26 | | | | | | | 救急救命センター病院フラグ | fac_em | varchar | 1 | ○ | 1：救急救命センター病院 |
| 27 | | | | | | | へき地医療拠点病院フラグ | fac_re | varchar | 1 | ○ | 1：へき地医療拠点病院 |
| 28 | | | | | | | 周産期母子医療センターフラグ | fac_pe | varchar | 1 | ○ | 1：周産期母子医療センター |
| 29 | | | | | | | 新施設コード | nowhospcd | varchar | 20 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 旧施設コード | oldhospcd1 | varchar | 20 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 旧施設コード2 | oldhospcd2 | varchar | 20 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 適用開始年月 | act_stry | varchar | 6 | ○ | |
| 33 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | ○ | |
| 34 | | | | | | | 基本都道府県コード | base_prefcd | varchar | 2 | ○ | |
| 35 | | | | | | | 基本市町村コード | base_citycd | varchar | 10 | ○ | |
| 36 | | | | | | | 小学校区 | sclomcd_el | varchar | 7 | ○ | |
| 37 | | | | | | | 中学校区 | sclomcd_jh | varchar | 7 | ○ | |
| 38 | | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-------------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 施設マスタ (医療機関マスタ) | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | 医療機関マスタ_41_202010 | 2023年12月 | |

- 医療機関のマスタ (個別)
- 行の単位：施設コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------|------------------|---------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 医療機関コード | H_CD | char | 10 | | |
| 2 | | | | | | | 異動年月日 | IDO_DATE | char | 7 | | |
| 3 | | | | | | | 医療機関9桁コード | H_9KETA_CD | char | 9 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 点数表区分 | TENKBN | char | 2 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 診療科目 | SINRYO_KA | char | 2 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 標榜診療科目 | HB_SINRYO_KA | varchar | 80 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 総合一般区分 | SOGO_IPPAN | char | 1 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 歯科併設区分 | SIKA_HEISETU_KBN | char | 1 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 経営主体 | KEIEI_SYUTAI | char | 2 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 支払区分 | SIHARAI_KBN | char | 1 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 直営診療所区分 | TYOKU_SINRYO_SYO | char | 1 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 直営保険者番号 | TYOKU_HOKEN | char | 8 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 所在地保険者番号 | ADDR_HOKEN | char | 8 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 処方箋発行区分 | SYOHO_SEN_HAKKOU | char | 1 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 病院区分 | BYOIN_KBN | char | 1 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 開・廃区分 | KAI_HAI_KBN | char | 1 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 柔整団体機関コード | JU_KI_CD | char | 10 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 新医療機関コード | SIN_H_CD | char | 10 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 旧医療機関コード1 | KYUU_H_CD1 | char | 10 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 旧医療機関コード2 | KYUU_H_CD2 | char | 10 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 旧医療機関コード3 | KYUU_H_CD3 | char | 10 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 旧医療機関コード4 | KYUU_H_CD4 | char | 10 | ○ | |
| 23 | | | | | | | 旧医療機関コード5 | KYUU_H_CD5 | char | 10 | ○ | |
| 24 | | | | | | | 月遅調整 | TUKI_TI_TYOSEI | char | 5 | ○ | |
| 25 | | | | | | | 過誤調整 | ERRADJ | char | 5 | ○ | |
| 26 | | | | | | | 医療機関名(カナ) | H_NAME_KANA | varchar | 240 | | |
| 27 | | | | | | | 医療機関名(漢字) | H_NAME_KANJI | varchar | 120 | | |
| 28 | | | | | | | 医療機関名(略称) | H_NAME_RNAME | varchar | 80 | ○ | |
| 29 | | | | | | | 郵便番号 | ZIP_NO | char | 8 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 住所 | JUUSYO | varchar | 400 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 番地 | BANTI | varchar | 240 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 方書 | HOU_SYO | varchar | 240 | ○ | |
| 33 | | | | | | | 電話番号 | TEL_NO | char | 15 | ○ | |
| 34 | | | | | | | FAX番号 | FAX_NO | char | 15 | ○ | |
| 35 | | | | | | | 内線 | NAISEN | char | 10 | ○ | |
| 36 | | | | | | | 代表者名 | DAIHYO_SYA_NAME | varchar | 120 | ○ | |
| 37 | | | | | | | 開設者 | OWNER | varchar | 120 | ○ | |
| 38 | | | | | | | 開設者(カナ) | OWNER_KANA | varchar | 240 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|---------------|------------------|---------|--|-----|---|--|
| 39 | | | | | | 所在地(漢字) | ADDR_KANJI | varchar | | 400 | ○ | |
| 40 | | | | | | 所在地(カナ) | ADDR_KANA | varchar | | 800 | ○ | |
| 41 | | | | | | 開設者法人名 | KST_HOUJIN_NAME | varchar | | 120 | ○ | |
| 42 | | | | | | 開設者法人所在地 | KST_HOUJIN_ADDR | varchar | | 400 | ○ | |
| 43 | | | | | | 開設者法人電話番号 | KST_HOUJIN_TEL | char | | 15 | ○ | |
| 44 | | | | | | 管理者名 | ADMIN_NAME | varchar | | 120 | ○ | |
| 45 | | | | | | 請求者名 | SEIKYUSYA_NAME | varchar | | 120 | ○ | |
| 46 | | | | | | 受領者名 | RCV_NAME | varchar | | 120 | ○ | |
| 47 | | | | | | 送付先郵便番号 | SOU_SAKI_ZIPNO | char | | 8 | ○ | |
| 48 | | | | | | 送付先電話番号 | SOU_SAKI_ZIPTEL | char | | 15 | ○ | |
| 49 | | | | | | 送付先住所 | SOU_SAKI_ADDR | varchar | | 400 | ○ | |
| 50 | | | | | | 送付先法人名 | SOU_SAKI_HOUJIN | varchar | | 120 | ○ | |
| 51 | | | | | | 送付先氏名 | SOU_SAKI_NAME | varchar | | 120 | ○ | |
| 52 | | | | | | 振込区分 | FURIKOMI_KBN | char | | 1 | ○ | |
| 53 | | | | | | 振込銀行コード | FURIKOMI_GINKOU | char | | 4 | ○ | |
| 54 | | | | | | 振込支店コード | FURIKOMI_SITEN_C | char | | 3 | ○ | |
| 55 | | | | | | 預金種目 | YOKIN_SMK | char | | 1 | ○ | |
| 56 | | | | | | 口座番号 | KOUZA_NO | char | | 7 | ○ | |
| 57 | | | | | | 口座名義(漢字) | KOUZA_MEIGI_KAN | varchar | | 240 | ○ | |
| 58 | | | | | | 口座名義(カナ) | KOUZA_MEIGI_KANA | varchar | | 240 | ○ | |
| 59 | | | | | | 債権譲渡先適用開始年月 | SK_JT_SAKI_TEKI | char | | 5 | ○ | |
| 60 | | | | | | 債権譲渡先適用終了年月 | SK_JT_SAKI_TEKI | char | | 5 | ○ | |
| 61 | | | | | | 債権譲渡先振込銀行コード | SK_JT_SAKI_FURIK | char | | 4 | ○ | |
| 62 | | | | | | 債権譲渡先振込支店コード | SK_JT_SAKI_FURIK | char | | 3 | ○ | |
| 63 | | | | | | 債権譲渡先預金種目 | SK_JT_SAKI_YOKIN | char | | 1 | ○ | |
| 64 | | | | | | 債権譲渡先口座番号 | SK_JT_SAKI_KOUZA | char | | 7 | ○ | |
| 65 | | | | | | 債権譲渡先口座名義(漢字) | SK_JT_SAKI_KOUZA | varchar | | 240 | ○ | |
| 66 | | | | | | 債権譲渡先口座名義(カナ) | SK_JT_SAKI_KOUZA | varchar | | 240 | ○ | |
| 67 | | | | | | 開設日 | KST_BI | char | | 7 | ○ | |
| 68 | | | | | | 指定日 | SITEI_BI | char | | 7 | ○ | |
| 69 | | | | | | 廃止日 | HAISI_BI | char | | 7 | ○ | |
| 70 | | | | | | 休止期間(FROM) | KYUUSI_KIKAN_FRC | char | | 7 | ○ | |
| 71 | | | | | | 休止期間(TO) | KYUUSI_KIKAN_TO | char | | 7 | ○ | |
| 72 | | | | | | 請求媒体 | SEIKYU_BAITAI | char | | 1 | ○ | |
| 73 | | | | | | 電算区分 | DENSAN_KBN | char | | 1 | ○ | |
| 74 | | | | | | D P C取扱 | D_TORI | char | | 1 | ○ | |
| 75 | | | | | | 会派(医師会) | KAIHA | char | | 1 | ○ | |
| 76 | | | | | | 連合会任意項目1 | R_NINI_ITEM_1 | char | | 16 | ○ | |
| 77 | | | | | | 連合会任意項目2 | R_NINI_ITEM_2 | char | | 16 | ○ | |
| 78 | | | | | | 連合会任意項目3 | R_NINI_ITEM_3 | char | | 16 | ○ | |
| 79 | | | | | | 連合会任意項目4 | R_NINI_ITEM_4 | char | | 16 | ○ | |
| 80 | | | | | | 連合会任意項目5 | R_NINI_ITEM_5 | char | | 16 | ○ | |
| 81 | | | | | | 連合会任意項目6 | R_NINI_ITEM_6 | char | | 3 | ○ | |
| 82 | | | | | | 連合会任意項目7 | R_NINI_ITEM_7 | char | | 3 | ○ | |
| 83 | | | | | | 連合会任意項目8 | R_NINI_ITEM_8 | char | | 3 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|------------|------------------|---------|--|------|---|--|
| 84 | | | | | | 連合会任意項目 9 | R_NINI_ITEM_9 | char | | 3 | ○ | |
| 85 | | | | | | 連合会任意項目 10 | R_NINI_ITEM_10 | char | | 3 | ○ | |
| 86 | | | | | | 備考 | OPTINF | varchar | | 1200 | ○ | |
| 87 | | | | | | 伏字フラグ | HUSEJI_FLG | char | | 1 | ○ | |
| 88 | | | | | | 登録機能ID | TOROKU_KINO_ID | varchar | | 30 | ○ | |
| 89 | | | | | | 登録者ID | TOROKU_SYA_ID | varchar | | 16 | ○ | |
| 90 | | | | | | 登録日時 | TOROKU_DATE | varchar | | 50 | ○ | |
| 91 | | | | | | 最終更新機能ID | LAST_KOUSIN_KINC | varchar | | 30 | ○ | |
| 92 | | | | | | 最終更新者ID | LAST_KOUSIN_SYA | varchar | | 16 | ○ | |
| 93 | | | | | | 最終更新日時 | LAST_KOUSIN_DATE | varchar | | 50 | ○ | |
| 94 | | | | | | 削除フラグ | DEL_FLG | char | | 1 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|----------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | ICD10マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_icd | 2023年12月 | |

○厚生労働省の基本分類表（ICD10 2003時）から分類についてのマスタ

○行の単位：ICD章、ICD大分類、ICD中分類ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------------|-----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | ICD章 | icdmjcd | varchar | 2 | ○ | |
| 2 | | | | | | | ICD大分類 | icdmcd | varchar | 4 | ○ | |
| 3 | | | | | | | ICD中分類 | icdmncd | varchar | 6 | ○ | |
| 4 | | | | | | | ICD区分 | icdkb | varchar | 1 | ○ | |
| 5 | | | | | | | ICD10コード開始 | icd10str | varchar | 10 | ○ | |
| 6 | | | | | | | ICD10コード終了 | icd10end | varchar | 10 | ○ | |
| 7 | | | | | | | ICD10名称 | icdnm | varchar | 200 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 適用開始年月 | act_stry | varchar | 6 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | | |
| 10 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | ICD10マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_icd_2013 | 2023年12月 | |

○厚生労働省の基本分類表（ICD10 2013時）から分類についてのマスタ

○行の単位：ICD章、ICD大分類、ICD中分類ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------------|-----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | ICD章 | icdmjcd | char | 2 | | |
| 2 | | | | | | | ICD大分類 | icdmcd | char | 4 | | |
| 3 | | | | | | | ICD中分類 | icdmncd | char | 6 | | |
| 4 | | | | | | | ICD区分 | icdkb | char | 1 | ○ | |
| 5 | | | | | | | ICD10コード開始 | icd10str | char | 3 | ○ | |
| 6 | | | | | | | ICD10コード終了 | icd10end | char | 3 | ○ | |
| 7 | | | | | | | ICD10名称 | icdnm | varchar | 200 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 適用開始年月 | act_strym | char | 6 | | |
| 9 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | char | 6 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-----------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | ICD10マスタ2 | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_icd10 | 2023年12月 | |

○厚生労働省の基本分類表（ICD10 2003時）

○行の単位：ICD10コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------|------------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | ICD10コード | icd10cd | varchar | 10 | ○ | |
| 2 | | | | | | | ICD10病名 | icd10nm | varchar | 200 | ○ | |
| 3 | | | | | | | ICD章 | icdmjcd | varchar | 2 | ○ | |
| 4 | | | | | | | ICD大分類 | icdmcd | varchar | 4 | ○ | |
| 5 | | | | | | | ICD中分類 | icdmncd | varchar | 6 | ○ | |
| 6 | | | | | | | ICD3コード | icd3cd | varchar | 6 | ○ | |
| 7 | | | | | | | ICD10コード2 | icd10cd2 | varchar | 12 | ○ | |
| 8 | | | | | | | ICD10 | icd10cdnm | varchar | 12 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 社会保険表章用章大分類 | icdgrpmjcd | varchar | 2 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 社会保険表章用章中分類 | icdgrpmcd | varchar | 4 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 社会保険表章用章小分類 | icdgrpmcd | varchar | 6 | ○ | |
| 12 | | | | | | | ACT区分 | actkbn | varchar | 1 | ○ | |
| 13 | | | | | | | DTL区分 | dtlunkbn | varchar | 1 | ○ | |
| 14 | | | | | | | DTL区分2 | dtlunkbn2 | varchar | 1 | ○ | |
| 15 | | | | | | | PRT区分 | prtunkbn | varchar | 1 | ○ | |
| 16 | | | | | | | EX区分 | exkbn | varchar | 1 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 適用開始年月 | act_stry | varchar | 6 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | | |
| 19 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|--------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | ICD10マスタ2 | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_icd10_2013 | 2023年12月 | |

○厚生労働省の基本分類表（ICD10 2013時）

○行の単位：ICD10コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------|------------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | ICD10コード | icd10cd | varchar | 10 | | |
| 2 | | | | | | | ICD10病名 | icd10nm | varchar | 500 | ○ | |
| 3 | | | | | | | ICD章 | icdmjcd | char | 2 | ○ | |
| 4 | | | | | | | ICD大分類 | icdmcd | char | 4 | ○ | |
| 5 | | | | | | | ICD中分類 | icdmncd | char | 6 | ○ | |
| 6 | | | | | | | ICD3コード | icd3cd | char | 3 | ○ | |
| 7 | | | | | | | ICD10コード2 | icd10cd2 | varchar | 12 | ○ | |
| 8 | | | | | | | ICD10 | icd10cdnm | varchar | 12 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 社会保険表章用章大分類 | icdgrpmjcd | char | 2 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 社会保険表章用章中分類 | icdgrpmcd | char | 4 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 社会保険表章用章小分類 | icdgrpmncd | char | 6 | ○ | |
| 12 | | | | | | | ACT区分 | actkbn | char | 1 | ○ | |
| 13 | | | | | | | DTL区分 | dtlunkbn | char | 1 | ○ | |
| 14 | | | | | | | DTL区分2 | dtlunkbn2 | char | 1 | ○ | |
| 15 | | | | | | | PRT区分 | prtunkbn | char | 1 | ○ | |
| 16 | | | | | | | EX区分 | exkbn | char | 1 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 適用開始年月 | act_strym | char | 6 | | |
| 18 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | char | 6 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | ICDグループマスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_icdgrp | 2023年12月 | |

○厚生労働省 社会保険表章用疾病分類 (ICD10 2003時)

○行の単位：社会保険表章用章大分類、社会保険表章用章中分類、社会保険表章用章小分類ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------|------------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 社会保険表章用章大分類 | icdgrpmjcd | varchar | 2 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 社会保険表章用病中分類 | icdgrpmdcd | varchar | 4 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 社会保険表章用病小分類 | icdgrpmncd | varchar | 6 | ○ | |
| 4 | | | | | | | ICDグループ区分 | icdgrpkb | varchar | 1 | ○ | |
| 5 | | | | | | | ICDグループ名称 | icdgrpnm | varchar | 200 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 適用開始年月 | act_stry | varchar | 6 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | | |
| 8 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|---------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | ICDグループマスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_icdgrp_2013 | 2023年12月 | |

○厚生労働省 社会保険表章用疾病分類 (ICD10 2013時)

○行の単位：社会保険表章用章大分類、社会保険表章用章中分類、社会保険表章用章小分類ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------|------------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 社会保険表章用章大分類 | icdgrpmjcd | char | 2 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 社会保険表章用病中分類 | icdgrpmdcd | char | 4 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 社会保険表章用病小分類 | icdgrpmncd | char | 6 | | |
| 4 | | | | | | | ICDグループ区分 | icdgrpkb | char | 1 | | |
| 5 | | | | | | | ICDグループ名称 | icdgrpnm | varchar | 200 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 適用開始年月 | act_strym | char | 6 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | char | 6 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-----------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 公費負担種類マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_kouhi | 2023年12月 | |

○公費についてのマスタ

○行の単位：都道府県コード、公費負担種類コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------|------------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 都道府県コード | prefcd | varchar | 2 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 公費負担種類コード | kouhcd | varchar | 2 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 公費負担種類名称 | kouhinm | varchar | 255 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 公費名称1 | kouhiallm1 | varchar | 255 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 公費名称2 | kouhiallm2 | varchar | 255 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|--------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | MDCマスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_mdc | 2023年12月 | |

○厚生労働省 診断群分類（DPC）電子点数表 1）MDC

○行の単位：MDCコードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------|-----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | MDCコード | mdccd | varchar | 2 | | |
| 2 | | | | | | | MDC名称 | mdcnm | varchar | 100 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 適用開始年月 | act_strym | varchar | 6 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | | |
| 5 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|----------------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 診療行為・病院区分・病床区分紐付けマスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_medact_bed | 2023年12月 | |

- 入院基本料と、病床区分の紐づけマスタ
○行の単位：レセプト電算コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------|-----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | レセプト電算コード | rececd | int | 4 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 診療行為名称 | recenm | varchar | 250 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 病院区分 | hospkb | varchar | 2 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 病院区分名称 | hospkbnm | varchar | 50 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 病床区分 | bedkb | varchar | 2 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 病床区分名称 | bedkbnm | varchar | 50 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 病床区分2 | bedkb2 | varchar | 2 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 病床区分2名称 | bedkb2nm | varchar | 50 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 病床区分3 | bedkb3 | varchar | 2 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 病床区分3名称 | bedkb3nm | varchar | 50 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 開始年月 | act_stry | varchar | 8 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 終了年月 | act_endym | varchar | 8 | ○ | |
| 13 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|--------------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 除外診療行為マスタ（地域医療構想） | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_medact_jyogaiact | 2023年12月 | |

○医療需要集計の際の除外コードマスタ

○行の単位：区分番号、レセプト電算コード、適用開始年月ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---|-----------|--------------|---------|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | ① | | | | | | | 区分番号 | kubun_bango | tinyint | 1 | |
| 2 | | | | | | | | 区分名称 | kubun | varchar | 30 | |
| 3 | ② | | | | | | | レセプト電算コード | rececd | char | 9 | |
| 4 | | | | | | | | 診療行為名称 | actnm | varchar | 100 | |
| 5 | | | | | | | | 請求点数 | seikyu_tensu | int | 4 | |
| 6 | ③ | | | | | | | 適用開始年月 | act_strym | varchar | 6 | |
| 7 | ④ | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|---------------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 入院基本料マスタ（地域医療構想） | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_medact_kihonkubun | 2023年12月 | |

○医療需要集計の際の入院基本料マスタ

○行の単位：レセプト電算コード、適用開始年月ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------|----------------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 基本区分 | kihon_kb | int | 4 | | |
| 2 | | | | | | | 基本区分名称 | kihon_kb_nm | varchar | 50 | | |
| 3 | ① | | | | | | レセプト電算コード | rececd | char | 9 | | |
| 4 | | | | | | | 診療行為名称 | actnm | varchar | 100 | | |
| 5 | | | | | | | 請求点数 | seikyu_tensu | int | 4 | | |
| 6 | | | | | | | 合算点数 | gassan_tensu | int | 4 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 読み込み対象フラグ | exclude_flg | tinyint | 1 | | |
| 8 | ② | | | | | | 適用開始年月 | act_strym | char | 6 | | |
| 9 | ③ | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | char | 6 | | |
| 10 | | | | | | | 医療機能区分 | med_func_kb | char | 2 | | |
| 11 | | | | | | | 医療機能区分名称 | med_func_kb_nm | varchar | 50 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|---------------------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 入院基本料マスタ（地域医療構想） | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_medact_kihonkubun_14100 | 2023年12月 | |

- 医療需要集計の際の入院基本料マスタ（横浜市）
○行の単位：レセプト電算コード、適用開始年月ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------|----------------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 基本区分 | kihon_kb | int | 4 | | |
| 2 | | | | | | | 基本区分名称 | kihon_kb_nm | varchar | 50 | | |
| 3 | ① | | | | | | レセプト電算コード | rececd | char | 9 | | |
| 4 | | | | | | | 診療行為名称 | actnm | varchar | 100 | | |
| 5 | | | | | | | 請求点数 | seikyu_tensu | int | 4 | | |
| 6 | | | | | | | 合算点数 | gassan_tensu | int | 4 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 読み込み対象フラグ | exclude_flg | tinyint | 1 | | |
| 8 | ② | | | | | | 適用開始年月 | act_strym | char | 6 | | |
| 9 | ③ | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | char | 6 | | |
| 10 | | | | | | | 医療機能区分 | med_func_kb | char | 2 | | |
| 11 | | | | | | | 医療機能区分名称 | med_func_kb_nm | varchar | 50 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 医療圏マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_medi dom | 2023年12月 | |

○圏域（医療圏）のマスタ
○行の単位：市町村コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------------|--------------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 市町村コード | citycd | varchar | 10 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 市町村順序番号 | citysrt | int | 4 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 市町村コード | citycdc | varchar | 10 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 市町村名称 | citynm | varchar | 200 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 市町村 | citylnm | varchar | 200 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 市町村2 | citylnm2 | varchar | 200 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 1次医療圏コード | medidom1cd | varchar | 10 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 1次医療圏順序番号 | medidom1srt | int | 4 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 1次医療圏名称 | medidom1nm | varchar | 200 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 1次医療圏 | medidom1lnm | varchar | 200 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 1次医療圏Aコード | medidom1acd | varchar | 10 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 1次医療圏A順序番号 | medidom1asrt | int | 4 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 1次医療圏A名称 | medidom1anm | varchar | 200 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 1次医療圏A | medidom1alnm | varchar | 200 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 1次医療圏Bコード | medidom1bcd | varchar | 10 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 1次医療圏B順序番号 | medidom1bsrt | int | 4 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 1次医療圏B名称 | medidom1bnm | varchar | 200 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 1次医療圏B | medidom1blnm | varchar | 200 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 1次医療圏Cコード | medidom1ccd | varchar | 10 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 1次医療圏C順序番号 | medidom1csrt | int | 4 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 1次医療圏C名称 | medidom1cnm | varchar | 200 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 1次医療圏C | medidom1clnm | varchar | 200 | ○ | |
| 23 | | | | | | | 1. 5次医療圏コード | medidom15cd | varchar | 10 | ○ | |
| 24 | | | | | | | 1. 5次医療圏順序番号 | medidom15srt | int | 4 | ○ | |
| 25 | | | | | | | 1. 5次医療圏名称 | medidom15nm | varchar | 200 | ○ | |
| 26 | | | | | | | 1. 5次医療圏 | medidom15lnm | varchar | 200 | ○ | |
| 27 | | | | | | | 2次医療圏コード | medidom2cd | varchar | 10 | ○ | |
| 28 | | | | | | | 2次医療圏順序番号 | medidom2srt | int | 4 | ○ | |
| 29 | | | | | | | 2次医療圏名称 | medidom2nm | varchar | 200 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 2次医療圏 | medidom2lnm | varchar | 200 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 2次医療圏Aコード | medidom2acd | varchar | 10 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 2次医療圏A順序番号 | medidom2asrt | int | 4 | ○ | |
| 33 | | | | | | | 2次医療圏A名称 | medidom2anm | varchar | 200 | ○ | |
| 34 | | | | | | | 2次医療圏A | medidom2alnm | varchar | 200 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--------------|--------------|---------|--|-----|---|--|
| 35 | | | | | | 2次医療圏Bコード | medidom2bcd | varchar | | 10 | ○ | |
| 36 | | | | | | 2次医療圏B順序番号 | medidom2bsrt | int | | 4 | ○ | |
| 37 | | | | | | 2次医療圏B名称 | medidom2bnm | varchar | | 200 | ○ | |
| 38 | | | | | | 2次医療圏B | medidom2blnm | varchar | | 200 | ○ | |
| 39 | | | | | | 2次医療圏Cコード | medidom2ccd | varchar | | 10 | ○ | |
| 40 | | | | | | 2次医療圏C順序番号 | medidom2csrt | int | | 4 | ○ | |
| 41 | | | | | | 2次医療圏C名称 | medidom2cnm | varchar | | 200 | ○ | |
| 42 | | | | | | 2次医療圏C | medidom2clnm | varchar | | 200 | ○ | |
| 43 | | | | | | 2. 5次医療圏コード | medidom25cd | varchar | | 10 | ○ | |
| 44 | | | | | | 2. 5次医療圏順序番号 | medidom25srt | int | | 4 | ○ | |
| 45 | | | | | | 2. 5次医療圏名称 | medidom25nm | varchar | | 200 | ○ | |
| 46 | | | | | | 2. 5次医療圏 | medidom25lnm | varchar | | 200 | ○ | |
| 47 | | | | | | 3次医療圏コード | medidom3cd | varchar | | 10 | ○ | |
| 48 | | | | | | 3次医療圏順序番号 | medidom3srt | int | | 4 | ○ | |
| 49 | | | | | | 3次医療圏名称 | medidom3nm | varchar | | 200 | ○ | |
| 50 | | | | | | 3次医療圏 | medidom3lnm | varchar | | 200 | ○ | |
| 51 | | | | | | 都道府県コード | prefcd | varchar | | 10 | ○ | |
| 52 | | | | | | 都道府県名称 | prefnm | varchar | | 50 | ○ | |
| 53 | | | | | | 適用開始年月 | act_stry | varchar | | 8 | ○ | |
| 54 | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | | 8 | ○ | |
| 55 | ① | | | | | 順序番号 | seq | int | | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-----------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 医療圏マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_medidom_14100 | 2023年12月 | |

○圏域（医療圏）のマスタ（横浜市）

○行の単位：市町村コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------------|--------------|---------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 市町村コード | citycd | varchar | 10 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 市町村順序番号 | citysrt | int | 4 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 市町村コード | citycdc | varchar | 10 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 市町村名称 | citynm | varchar | 200 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 市町村 | citylnm | varchar | 200 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 市町村2 | citylnm2 | varchar | 200 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 1次医療圏コード | medidom1cd | varchar | 10 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 1次医療圏順序番号 | medidom1srt | int | 4 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 1次医療圏名称 | medidom1nm | varchar | 200 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 1次医療圏 | medidom1lnm | varchar | 200 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 1次医療圏Aコード | medidom1acd | varchar | 10 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 1次医療圏A順序番号 | medidom1asrt | int | 4 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 1次医療圏A名称 | medidom1anm | varchar | 200 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 1次医療圏A | medidom1alnm | varchar | 200 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 1次医療圏Bコード | medidom1bcd | varchar | 10 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 1次医療圏B順序番号 | medidom1bsrt | int | 4 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 1次医療圏B名称 | medidom1bnm | varchar | 200 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 1次医療圏B | medidom1blnm | varchar | 200 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 1次医療圏Cコード | medidom1ccd | varchar | 10 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 1次医療圏C順序番号 | medidom1csrt | int | 4 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 1次医療圏C名称 | medidom1cnm | varchar | 200 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 1次医療圏C | medidom1clnm | varchar | 200 | ○ | |
| 23 | | | | | | | 1. 5次医療圏コード | medidom15cd | varchar | 10 | ○ | |
| 24 | | | | | | | 1. 5次医療圏順序番号 | medidom15srt | int | 4 | ○ | |
| 25 | | | | | | | 1. 5次医療圏名称 | medidom15nm | varchar | 200 | ○ | |
| 26 | | | | | | | 1. 5次医療圏 | medidom15lnm | varchar | 200 | ○ | |
| 27 | | | | | | | 2次医療圏コード | medidom2cd | varchar | 10 | ○ | |
| 28 | | | | | | | 2次医療圏順序番号 | medidom2srt | int | 4 | ○ | |
| 29 | | | | | | | 2次医療圏名称 | medidom2nm | varchar | 200 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 2次医療圏 | medidom2lnm | varchar | 200 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 2次医療圏Aコード | medidom2acd | varchar | 10 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 2次医療圏A順序番号 | medidom2asrt | int | 4 | ○ | |
| 33 | | | | | | | 2次医療圏A名称 | medidom2anm | varchar | 200 | ○ | |
| 34 | | | | | | | 2次医療圏A | medidom2alnm | varchar | 200 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--------------|--------------|---------|--|-----|---|--|
| 35 | | | | | | 2次医療圏Bコード | medidom2bcd | varchar | | 10 | ○ | |
| 36 | | | | | | 2次医療圏B順序番号 | medidom2bsrt | int | | 4 | ○ | |
| 37 | | | | | | 2次医療圏B名称 | medidom2bnm | varchar | | 200 | ○ | |
| 38 | | | | | | 2次医療圏B | medidom2blnm | varchar | | 200 | ○ | |
| 39 | | | | | | 2次医療圏Cコード | medidom2ccd | varchar | | 10 | ○ | |
| 40 | | | | | | 2次医療圏C順序番号 | medidom2csrt | int | | 4 | ○ | |
| 41 | | | | | | 2次医療圏C名称 | medidom2cnm | varchar | | 200 | ○ | |
| 42 | | | | | | 2次医療圏C | medidom2clnm | varchar | | 200 | ○ | |
| 43 | | | | | | 2. 5次医療圏コード | medidom25cd | varchar | | 10 | ○ | |
| 44 | | | | | | 2. 5次医療圏順序番号 | medidom25srt | int | | 4 | ○ | |
| 45 | | | | | | 2. 5次医療圏名称 | medidom25nm | varchar | | 200 | ○ | |
| 46 | | | | | | 2. 5次医療圏 | medidom25lnm | varchar | | 200 | ○ | |
| 47 | | | | | | 3次医療圏コード | medidom3cd | varchar | | 10 | ○ | |
| 48 | | | | | | 3次医療圏順序番号 | medidom3srt | int | | 4 | ○ | |
| 49 | | | | | | 3次医療圏名称 | medidom3nm | varchar | | 200 | ○ | |
| 50 | | | | | | 3次医療圏 | medidom3lnm | varchar | | 200 | ○ | |
| 51 | | | | | | 都道府県コード | prefcd | varchar | | 10 | ○ | |
| 52 | | | | | | 都道府県名称 | prefnm | varchar | | 50 | ○ | |
| 53 | | | | | | 適用開始年月 | act_stry | varchar | | 8 | ○ | |
| 54 | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | | 8 | ○ | |
| 55 | ① | | | | | 順序番号 | seq | int | | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|----------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 医療圏詳細マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_medidom_data | 2023年12月 | |

- 医療圏の詳細情報のマスタ
○行の単位：圏域コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------------|------------|----------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 圏域区分 | domkb | varchar | 10 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 圏域コード | domcd | varchar | 10 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 圏域名称コード | domnm | varchar | 200 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 圏域長名称 | doml nm | varchar | 200 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 圏域長名称2 | doml nm2 | varchar | 200 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 都道府県コード | prefcd | varchar | 10 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 都道府県名称 | prefnm | varchar | 50 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 圏域2コード | dom2cd | varchar | 10 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 圏域2名称 | dom2nm | varchar | 50 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 施設数_総数 | medgcnt | smallint | 2 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 施設数_精神科病院 | psycnt | smallint | 2 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 施設数_結核病院 | tubcnt | smallint | 2 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 施設数_一般病院_総数 | medcnt | smallint | 2 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 施設数_一般病院_療養病床を有する | medcnt_tre | smallint | 2 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 施設数_地域療養支援病院 | medcnt_sup | smallint | 2 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 施設数_救急告示病院 | medcnt_er | smallint | 2 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 病床数_総数 | bedgcnt | int | 4 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 病床数_精神病床 | bedcnt_psy | smallint | 2 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 病床数_感染病床 | bedcnt_cnt | smallint | 2 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 病床数_結核病床 | bedcnt_tub | smallint | 2 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 病床数_療養病床 | bedcnt_tre | smallint | 2 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 病床数_一般病床 | bedcnt | int | 4 | ○ | |
| 23 | | | | | | | 病床数_地域医療支援病院 | bedcnt_sup | smallint | 2 | ○ | |
| 24 | | | | | | | 開始年月 | act_stry | varchar | 8 | ○ | |
| 25 | | | | | | | 終了年月 | act_endym | varchar | 8 | ○ | |
| 26 | | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-----------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 医療圏（二次医療圏のみ）マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_medidom2 | 2023年12月 | |

○ 2次医療圏のマスタ

○ 行の単位：2次医療圏コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------|-----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 2次医療圏コード | dom2cd | varchar | 10 | | |
| 2 | | | | | | | 2次医療圏名称 | dom2nm | varchar | 100 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 2次医療圏 | dom2lnm | varchar | 100 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 都道府県コード | prefcd | varchar | 2 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 都道府県名称 | prefnm | varchar | 10 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 適用開始年月 | act_stry | varchar | 8 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 8 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|--------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 手術・処置マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_ope_k_rece | 2023年12月 | |

○厚生労働省 診断群分類（DPC）電子点数表 6）手術、7）手術・処置等 1 から手術、処置についてマスタ化したテーブル

○行の単位：レセプト電算コード、開始年月日ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------------|-----------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | レセプト電算コード | rececd | varchar | 50 | ○ | |
| 2 | | | | | | | レセプト名称 | recenm | varchar | 200 | ○ | |
| 3 | | | | | | | レセプト電算コードK名称 | recdkn | varchar | 200 | ○ | |
| 4 | | | | | | | Kコード | kcode | varchar | 50 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 点数 | ten | varchar | 50 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 項目T1 | t1 | varchar | 50 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 項目T2 | t2 | varchar | 50 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 項目T3 | t3 | varchar | 50 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 項目T4 | t4 | varchar | 50 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 項目T5 | t5 | varchar | 50 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 項目T6 | t6 | varchar | 50 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 開始年月日 | act_stry | varchar | 6 | | |
| 13 | | | | | | | 終了年月日 | act_endym | varchar | 6 | | |
| 14 | | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-----------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 診療識別マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_receact | 2023年12月 | |

○電子レセプト記録条件仕様の診療識別コードマスタ

○行の単位：レセプト診療行為区分コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------------|-------------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | レセプト診療行為区分 | receactkb | varchar | 2 | ○ | |
| 2 | | | | | | | レセプト診療行為区分コード | receactcd | varchar | 2 | ○ | |
| 3 | | | | | | | レセプト診療行為名称 | receactnm | varchar | 100 | ○ | |
| 4 | | | | | | | レセプト診療行為グループ名称 | receactgrpm | varchar | 100 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-----------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | レセプト名称マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_rece | 2023年12月 | |

○医科診療行為、材料、医薬品、調剤行為を集約し金額を参照するマスタ

○行の単位：レセ電コード、適用開始年月ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|----------|-----------|-----------------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | レセ電コード | rececd | varchar | 9 | | |
| 2 | | | | | | | レセ電コード名称 | recenm | varchar | 100 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 円・点区分 | entenkb | varchar | 1 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 金額 | money1 | decimal (18, 7) | 9 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 適用開始年月 | act_stry | varchar | 6 | | |
| 6 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | | |
| 7 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-----------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | レセプト区分マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_recekb | 2023年12月 | |

○レセプト区分のマスタ

○行の単位：レセプト区分ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------|-----------|---------|-----|------------|---------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | レセプト区分 | recekb | varchar | 2 | | Profileのrecekbと同値 |
| 2 | | | | | | | レセプト区分名称 | recekbnm | varchar | 50 | ○ | レセプト区分に対応する名称 DPC単独、DPC総括、出来高など |
| 3 | | | | | | | レセプト区分1名称 | recekb1nm | varchar | 50 | ○ | レセプト区分に対応する分類名称 0. DPC、1. 医科、4. 調剤、3. 歯科 |
| 4 | | | | | | | レセプト区分2名称 | recekb2nm | varchar | 50 | ○ | レセプト区分に対応する分類名称 1. 医科、4. 調剤、3. 歯科 |
| 5 | | | | | | | DPCレセプト総括区分 | recekbdpc | varchar | 50 | ○ | レセプト区分に対応する分類名称 0. その他、1. DPC |
| 6 | | | | | | | レセプト行為区分 | receactkb | varchar | 2 | ○ | |
| 7 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | オートナンバー |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-----------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | レセプト種別マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_recesyu | 2023年12月 | |

○電子レセプト記録条件仕様のレセプト種別コードマスタ

○行の単位：レセプト種別コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------------|------------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | レセプト種別コード | recesyucd | varchar | 6 | | |
| 2 | | | | | | | レセプト種別順序番号 | recesyusrt | int | 4 | ○ | |
| 3 | | | | | | | レセプト種別名称 | recesyunm | varchar | 250 | ○ | |
| 4 | | | | | | | レセプト種別区分1 | recesyukb1 | varchar | 50 | ○ | |
| 5 | | | | | | | レセプト種別区分2 | recesyukb2 | varchar | 50 | ○ | |
| 6 | | | | | | | レセプト種別区分3 | recesyukb3 | varchar | 50 | ○ | |
| 7 | | | | | | | レセプト種別区分4 | recesyukb4 | varchar | 50 | ○ | |
| 8 | | | | | | | レセプト種別区分5 | recesyukb5 | varchar | 50 | ○ | |
| 9 | | | | | | | レセプト種別区分6 | recesyukb6 | varchar | 50 | ○ | |
| 10 | | | | | | | レセプト区分 | receptkb | varchar | 1 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 保険区分 | hokenkb | varchar | 1 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 公費区分 | kouhikb | varchar | 1 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 併用区分 | heiyokb | varchar | 1 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 本人家族区分 | famlykb | varchar | 1 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 入院外来区分 | nyugaikb | varchar | 1 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 開始年月 | act_stry | varchar | 6 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 終了年月 | act_endym | varchar | 6 | ○ | |
| 18 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|---------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 診療科マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_recka | 2023年12月 | |

○電子レセプト記録条件仕様の診療科名コードマスタ

○行の単位：診療科コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------------|--------------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 診療科コード | reckacd | varchar | 2 | | |
| 2 | | | | | | | 診療科名称 | reckanm | varchar | 100 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 様式1 診療科コード | youshikikakb | varchar | 3 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 様式1 診療科名称 | youshikikanm | varchar | 100 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 適用開始年月 | act_strym | varchar | 6 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 適用終了年月 | act_endym | varchar | 6 | | |
| 7 | | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|----------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 学校区マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_scldom | 2023年12月 | |

- 小学校区、中学校区のマスタ
○行の単位：校区コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------|----------|---------|-----|------------|-------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 都道府県コード | prefcd | char | 2 | | |
| 2 | | | | | | | 学校種類コード | sclkind | char | 1 | ○ | 1:小学校 2:中学校 |
| 3 | | | | | | | 校区コード | scldomcd | varchar | 7 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 校区名称 | scldomnm | varchar | 255 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 市町村コード | citycd | varchar | 10 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|--------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 分析軸マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_spec | 2023年12月 | |

○医療の分析軸マスタ

○行の単位：分析軸コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------------|------------|---------|-----|------------|---------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 分析軸大分類コード | specmjcd | varchar | 5 | | |
| 2 | | | | | | | 分析軸中分類コード | specmdcd | varchar | 10 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 分析軸小分類コード | specmncd | varchar | 15 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 分析軸コード | speccd | varchar | 20 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 分析軸レベル | specc1 | varchar | 2 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 分析軸名称 | specnm | varchar | 100 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 分析軸選択項目 | speckb | varchar | 50 | ○ | |
| 8 | | | | | | | NDBNo. | ndbno | varchar | 10 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 要レセプト区分 | rece | varchar | 1 | ○ | |
| 10 | | | | | | | ICD10グループコード | icd10grpcd | varchar | 20 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 主病区分 | syubyokb | varchar | 1 | ○ | |
| 12 | | | | | | | MOD2008 | mod2008 | varchar | 1 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 旧分析軸コード | oldspeccd | varchar | 20 | ○ | |
| 14 | ① | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | オートナンバー |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 分析軸基本辞書マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_spec_base | 2023年12月 | |

○分析軸マスタの作成辞書
○行の単位：指標番号、レセ電算コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------|---------|---------|-----|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 指標番号 | 指標番号 | varchar | 20 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 指標名 | 指標名 | varchar | 200 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 集計パターン | 集計パターン | varchar | 10 | ○ | |
| 4 | | | | | | | レセ電算コード | レセ電算コード | varchar | 50 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 名称 | 名称 | varchar | 200 | ○ | |
| 6 | | | | | | | ICD10 | ICD10 | varchar | 10 | ○ | |
| 7 | | | | | | | DPC分類 | DPC分類 | varchar | 50 | ○ | |
| 8 | | | | | | | その他条件 | その他条件 | varchar | 100 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-------------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 分析軸ICD10グループ名称マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_spec_icd10grp | 2023年12月 | |

○分析軸マスタの作成辞書（ICD10グループ）

○行の単位：ICD10グループコードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------------|------------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | ICD10グループコード | icd10grpcd | varchar | 20 | ○ | |
| 2 | | | | | | | ICD10グループ名称 | icd10grpnm | varchar | 100 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|---------------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 分析軸ICD10マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_spec_icd10grp_icd | 2023年12月 | |

○分析軸マスタの作成辞書（ICD10グループ-ICD10コード）（ICD10 2003時）

○行の単位：ICD10グループコード、ICD10コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------------|------------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | ICD10グループコード | icd10grpcd | varchar | 20 | ○ | |
| 2 | | | | | | | ICD10コード | icd10cd | varchar | 10 | ○ | |
| 3 | | | | | | | ICD10コード拡張 | icd10ex | varchar | 1 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|--------------------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 分析軸ICD10マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_spec_icd10grp_icd_2013 | 2023年12月 | |

○分析軸マスタの作成辞書（ICD10グループ-ICD10コード）（ICD10 2013時）

○行の単位：ICD10グループコード、ICD10コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|--------------|------------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | ICD10グループコード | icd10grpcd | varchar | 20 | ○ | |
| 2 | | | | | | | ICD10コード | icd10cd | varchar | 10 | ○ | |
| 3 | | | | | | | ICD10コード拡張 | icd10ex | varchar | 1 | ○ | |
| 4 | | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 分析軸診療行為マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_spec_rece | 2023年12月 | |

○分析軸マスタの作成辞書（診療行為）
○行の単位：分析軸コード、レセプト電算コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------|--------|---------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 分析軸コード | speccd | varchar | 20 | ○ | |
| 2 | | | | | | | 分析軸名称 | specnm | varchar | 100 | ○ | |
| 3 | | | | | | | レセプト電算コード | rececd | varchar | 9 | ○ | |
| 4 | | | | | | | レセプト電算コード名称 | recenm | varchar | 100 | ○ | |
| 5 | | | | | | | レセプト電算コード拡張 | receex | varchar | 1 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 順序番号 | seq | int | 4 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-----------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 郵便番号マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m_zipcode | 2023年12月 | |

○日本郵政の郵便番号データ
○行の単位：郵便番号ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------------------|-------------|---------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 全国地方公共団体コード | citycd | varchar | 5 | ○ | |
| 2 | | | | | | | (旧) 郵便番号 | oldzipcode | varchar | 5 | ○ | |
| 3 | | | | | | | 郵便番号 | zipcode | varchar | 7 | | |
| 4 | | | | | | | 都道府県名(半角カタカナ) | prefnm_kana | varchar | 80 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 市区町村名(半角カタカナ) | citynm_kana | varchar | 80 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 町域名(半角カタカナ) | townnm_kana | varchar | 200 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 都道府県名 | prefnm | varchar | 50 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 市区町村名 | citynm | varchar | 50 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 町域名 | townnm | varchar | 200 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 一町域が二以上の郵便番号で表示される場合の表示 | kb10 | varchar | 1 | ○ | 0：該当せず 1：該当 |
| 11 | | | | | | | 小字ごとに番地が起番されている町域の表示 | kb11 | varchar | 1 | ○ | 0：該当せず 1：該当 |
| 12 | | | | | | | 丁目を有する町域の表示 | kb12 | varchar | 1 | ○ | 0：該当せず 1：該当 |
| 13 | | | | | | | 一つの郵便番号で二つ以上の町域を表す場合 | kb13 | varchar | 1 | ○ | 0：該当せず 1：該当 |
| 14 | | | | | | | 更新の表示 | koushinkb | varchar | 1 | ○ | 0：変更なし 1：変更あり 2：廃止 |
| 15 | | | | | | | 変更理由 | henkoriyu | varchar | 1 | ○ | 0：変更なし 1：市政・区政・町政・分区・政令指定都市施行 2：住居表示の実施 3：区画整理 4：郵政調整等 5：訂正 6：廃止 |
| 16 | | | | | | | 一次医療圏ソート順 | medidom1srt | varchar | 4 | ○ | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|---------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 傷病名マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m01sick | 2023年12月 | |

○傷病名についてのマスタテーブル

○行の単位：終了年月、傷病名コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------------------|------------------|----------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 変更区分 | changekb | tinyint | 1 | ○ | |
| 2 | | | | | | | マスター種別 | mstsyu | varchar | 1 | ○ | |
| 3 | ② | | | | | | 傷病名コード | sickcd | varchar | 7 | | |
| 4 | | | | | | | 移行先コード | mvcd | varchar | 7 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 傷病名基本名称桁数 | sicknm_digit | int | 4 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 傷病名基本名称 | sicknm | nvarchar | 30 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 傷病名省略名称桁数 | sickomtnm_digit | int | 4 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 傷病名省略名称 | sickomtnm | nvarchar | 20 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 傷病名カナ名称桁数 | sickkananm_digit | int | 4 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 傷病名カナ名称 | sickkananm | nvarchar | 50 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 病名管理番号 | sickmngno | varchar | 8 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 採択区分 | choicekb | varchar | 1 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 病名交換用コード | sickcnvcd | varchar | 4 | ○ | |
| 14 | | | | | | | ICD10-1 | icd10cd1 | varchar | 5 | ○ | |
| 15 | | | | | | | ICD10-2 | icd10cd2 | varchar | 5 | ○ | |
| 16 | | | | | | | ICD10-1 (2013) | icd10cd1_2013 | varchar | 5 | ○ | |
| 17 | | | | | | | ICD10-2 (2013) | icd10cd2_2013 | varchar | 5 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 予備3 | yobi3 | varchar | 5 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 単独使用禁止区分 | singlekb | varchar | 2 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 保険請求外区分 | notinskb | tinyint | 1 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 特定疾患等対象区分 | spsickkb | varchar | 2 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 収載年月日 | inpymd | varchar | 8 | ○ | |
| 23 | | | | | | | 変更年月日 | chgymd | varchar | 8 | ○ | |
| 24 | | | | | | | 廃止年月日 | delymd | varchar | 8 | ○ | |
| 25 | | | | | | | 傷病名基本名称 (変更情報) | sicknm_u | tinyint | 1 | ○ | |
| 26 | | | | | | | 傷病名省略名称 (変更情報) | sickomtnm_u | tinyint | 1 | ○ | |
| 27 | | | | | | | 傷病名カナ名称 (変更情報) | sickkananm_u | tinyint | 1 | ○ | |
| 28 | | | | | | | 採択区分 (変更情報) | choicekb_u | tinyint | 1 | ○ | |
| 29 | | | | | | | 病名交換用コード (変更情報) | sickcnvcd_u | tinyint | 1 | ○ | |
| 30 | | | | | | | ICD10-1 (変更情報) | icd10cd1_u | tinyint | 1 | ○ | |
| 31 | | | | | | | ICD10-2 (変更情報) | icd10cd2_u | tinyint | 1 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 歯科傷病名省略名称 (変更情報) | dentsickomtnm_u | tinyint | 1 | ○ | |
| 33 | | | | | | | 難病外来区分 (変更情報) | yobi4 | tinyint | 1 | ○ | |
| 34 | | | | | | | 歯科特定疾患区分 (変更情報) | dentspsickkb_u | tinyint | 1 | ○ | |
| 35 | | | | | | | 単独使用禁止区分 (変更情報) | singlekb_u | tinyint | 1 | ○ | |
| 36 | | | | | | | 保険請求外区分 (変更情報) | notinskb_u | tinyint | 1 | ○ | |
| 37 | | | | | | | 特定疾患等区分 (変更情報) | spsickkb_u | tinyint | 1 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|----------------------|------------------|----------|--|----|---|--|
| 38 | | | | | | 移行先病名管理番号 | sickmngno_u | varchar | | 8 | ○ | |
| 39 | | | | | | 歯科傷病名省略名称 | dentsickomtnm | nvarchar | | 20 | ○ | |
| 40 | | | | | | 予備5 | yobi5 | varchar | | 10 | ○ | |
| 41 | | | | | | 予備6 | yobi6 | varchar | | 8 | ○ | |
| 42 | | | | | | 歯科傷病名省略名称桁数 | dentsickomtnm_di | int | | 4 | ○ | |
| 43 | | | | | | 難病外来対象区分 | yobi7 | varchar | | 2 | ○ | |
| 44 | | | | | | 歯科特定疾患対象区分 | dentspsickkb | varchar | | 2 | ○ | |
| 45 | | | | | | ICD10-1(2013) (変更情報) | icd10cd1_2013_u | tinyint | | 1 | ○ | |
| 46 | | | | | | ICD10-2(2013) (変更情報) | icd10cd2_2013_u | tinyint | | 1 | ○ | |
| 47 | | | | | | 適用開始年月 | staym | varchar | | 6 | | |
| 48 | ① | | | | | 適用終了年月 | endym | varchar | | 6 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|--------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 修飾語マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m02mod | 2023年12月 | |

○修飾語についてのマスタテーブル

○行の単位：終了年月、修飾語コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------------|------------------|----------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 変更区分 | changekb | tinyint | 1 | ○ | |
| 2 | | | | | | | マスター種別 | mstsyu | varchar | 1 | ○ | |
| 3 | ② | | | | | | 修飾語コード | modicd | varchar | 4 | | |
| 4 | | | | | | | 予備 | yobi1 | tinyint | 1 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 予備 | yobi2 | varchar | 3 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 修飾語名称桁数 | modinm_digit | int | 4 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 修飾語名称 | modinm | nvarchar | 20 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 予備 | yobi3 | varchar | 24 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 修飾語カナ名称桁数 | modikananm_digit | int | 4 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 修飾語カナ名称 | modikananm | nvarchar | 30 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 予備 | yobi4 | tinyint | 1 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 修飾語名称（変更情報） | modinm_u | tinyint | 1 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 修飾語カナ名称（変更情報） | modikananm_u | tinyint | 1 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 収載年月日 | inpymd | varchar | 8 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 変更年月日 | chgymd | varchar | 8 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 廃止年月日 | delymd | varchar | 8 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 修飾語管理番号 | modimgno | varchar | 8 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 修飾語交換用コード | modicnvcd | varchar | 9 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 修飾語区分 | modikb | varchar | 8 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 開始年月 | staym | varchar | 6 | | |
| 21 | ① | | | | | | 終了年月 | endym | varchar | 6 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|---------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 医薬品マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m03drug | 2023年12月 | |

○医薬品についてのマスタテーブル

○行の単位：終了年月、医薬品コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------------------|------------------|-----------------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 変更区分 | changekb | tinyint | 1 | ○ | |
| 2 | | | | | | | マスター種別 | mstsyu | varchar | 1 | ○ | |
| 3 | ② | | | | | | 医薬品コード | drugcd | varchar | 9 | | |
| 4 | | | | | | | 医薬品名・規格名漢字有効桁数 | drugnm_digit | int | 4 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 医薬品名・規格名漢字名称 | drugnm | nvarchar | 32 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 医薬品名・規格名カナ有効桁数 | drugkananm_digit | int | 4 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 医薬品名・規格名カナ名称 | drugkananm | varchar | 20 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 単位・コード | unitcd | varchar | 3 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 単位・漢字桁数 | unitnm_digit | int | 4 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 単位・漢字名称 | unitnm | nvarchar | 6 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 新又は現金額・金額種別 | money1_syu | varchar | 1 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 新又は現金額 | money1 | decimal (18, 7) | 9 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 予備 | yobi1 | varchar | 2 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 麻酔・毒薬・覚せい剤原料・向精神 | narcotickb | tinyint | 1 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 神経破壊剤 | nervekb | tinyint | 1 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 生物学的製剤 | biokb | tinyint | 1 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 後発品 | generickb | tinyint | 1 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 予備 | yobi2 | tinyint | 1 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 歯科特定薬剤 | dentalkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 造形（補助）剤 | contrastkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 注射容量 | injectcapa | decimal (18, 7) | 9 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 収載方式等識別 | inpkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 23 | | | | | | | 商品名等関連 | tradenm | varchar | 9 | ○ | |
| 24 | | | | | | | 旧金額・金額種別 | money2_syu | tinyint | 1 | ○ | |
| 25 | | | | | | | 旧金額 | money2 | decimal (18, 7) | 9 | ○ | |
| 26 | | | | | | | 医薬品名・規格品・漢字名称変更区 | drugnm_u | tinyint | 1 | ○ | |
| 27 | | | | | | | 医薬品名・規格品・カナ名称変更区 | drugkananm_u | tinyint | 1 | ○ | |
| 28 | | | | | | | 剤形 | zaitype | tinyint | 1 | ○ | |
| 29 | | | | | | | 予備 | yobi3 | varchar | 49 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 変更年月日 | chgymd | varchar | 8 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 廃止年月日 | delymd | varchar | 8 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 薬価基準コード | yakkacd | varchar | 12 | ○ | |
| 33 | | | | | | | 公表順序コード | officialno | varchar | 9 | ○ | |
| 34 | | | | | | | 経過措置年月日又は商品名医薬品コ | interimymd | varchar | 8 | ○ | |
| 35 | | | | | | | 基本漢字名称 | basicnm | nvarchar | 100 | ○ | |
| 36 | | | | | | | 開始年月 | staym | varchar | 6 | | |
| 37 | ① | | | | | | 終了年月 | endym | varchar | 6 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|---------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 特定器材マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m04mtr | 2023年12月 | |

○特定器材についてのマスタテーブル

○行の単位：終了年月、特定器材コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 変更区分 | changekb | tinyint | 1 | ○ | |
| 2 | | | | | | | マスター種別 | mstsyu | varchar | 1 | ○ | |
| 3 | ② | | | | | | 特定器材コード | mtrcd | varchar | 9 | | |
| 4 | | | | | | | 特定器材名・規格名・漢字有効桁数 | mtrnm_digit | int | 4 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 特定器材名・規格名・漢字名称 | mtrnm | nvarchar | 32 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 特定器材名・規格名・カナ有効桁数 | mtrkananm_digit | int | 4 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 特定器材名・規格名・カナ名称 | mtrkananm | varchar | 20 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 単位・コード | unitcd | varchar | 3 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 単位・漢字有効桁数 | unitnm_digit | tinyint | 1 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 単位・漢字名称 | unitnm | nvarchar | 6 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 新又は現金額・金額種別 | money1_syu | tinyint | 1 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 新又は現金額 | money1 | decimal (18, 7) | 9 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 名称使用識別 | nmusekb | tinyint | 1 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 年齢加算区分 | ageaddkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 年齢・下限年齢 | lowerage | varchar | 2 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 年齢・上限年齢 | upperage | varchar | 2 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 旧金額・金額種別 | money2_syu | tinyint | 1 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 旧金額 | money2 | decimal (18, 7) | 9 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 漢字名称変更区分 | mtrnm_u | tinyint | 1 | ○ | |
| 20 | | | | | | | カナ名称変更区分 | mtrkananm_u | tinyint | 1 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 酸素等区分 | oxygenkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 特定器材種別(1) | mtrsyukb | tinyint | 1 | ○ | |
| 23 | | | | | | | 上限価格 | upperpricekb | tinyint | 1 | ○ | |
| 24 | | | | | | | 上限点数 | upperpten | varchar | 7 | ○ | |
| 25 | | | | | | | 予備 | yobi1 | varchar | 85 | ○ | |
| 26 | | | | | | | 公表順序番号 | officialno | varchar | 9 | ○ | |
| 27 | | | | | | | 廃止・新設関連 | abolishkb | varchar | 9 | ○ | |
| 28 | | | | | | | 変更年月日 | chgymd | varchar | 8 | ○ | |
| 29 | | | | | | | 経過措置年月日 | interimymd | varchar | 8 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 廃止年月日 | delymd | varchar | 8 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 告示番号・別表番号 | public_othno | varchar | 2 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 告示番号・区分番号 | public_kbno | varchar | 3 | ○ | |
| 33 | | | | | | | DPC適用区分 | dpckb | tinyint | 1 | ○ | |
| 34 | | | | | | | 予備 | yobi2 | varchar | 10 | ○ | |
| 35 | | | | | | | 予備 | yobi3 | varchar | 10 | ○ | |
| 36 | | | | | | | 予備 | yobi4 | varchar | 10 | ○ | |
| 37 | | | | | | | 基本漢字名称 | basicnm | nvarchar | 150 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|------|-------|---------|--|---|--|--|
| 38 | | | | | | | 開始年月 | staym | varchar | | 6 | | |
| 39 | ① | | | | | | 終了年月 | endym | varchar | | 6 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|---------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | コメントマスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m05cmt | 2023年12月 | |

○コメントについてのマスタテーブル

○行の単位：終了年月、コメントコード・区分、コメントコード・パターン、コメントコード・番号、ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-----------------|-----------------|----------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 変更区分 | changekb | tinyint | 1 | ○ | |
| 2 | | | | | | | マスター種別 | mstsyu | varchar | 1 | ○ | |
| 3 | ② | | | | | | コメントコード・区分 | com_kb | tinyint | 1 | | |
| 4 | ③ | | | | | | コメントコード・パターン | com_ptn | varchar | 2 | | |
| 5 | ④ | | | | | | コメントコード・番号 | com_no | varchar | 6 | | |
| 6 | | | | | | | コメント文・漢字有効桁数 | comnm_digit | int | 4 | ○ | |
| 7 | | | | | | | コメント文・漢字名称 | comnm | nvarchar | 150 | ○ | |
| 8 | | | | | | | コメント文・カナ有効桁数 | comkananm_digit | int | 4 | ○ | |
| 9 | | | | | | | コメント文・カナ名称 | comkananm | varchar | 20 | ○ | |
| 10 | | | | | | | レセプト編中情報①・カラム位置 | edit1_pos | varchar | 2 | ○ | |
| 11 | | | | | | | レセプト編中情報①・桁数 | edit1_digit | varchar | 2 | ○ | |
| 12 | | | | | | | レセプト編中情報②・カラム位置 | edit2_pos | varchar | 2 | ○ | |
| 13 | | | | | | | レセプト編中情報②・桁数 | edit2_digit | varchar | 2 | ○ | |
| 14 | | | | | | | レセプト編中情報③・カラム位置 | edit3_pos | varchar | 2 | ○ | |
| 15 | | | | | | | レセプト編中情報③・桁数 | edit3_digit | varchar | 2 | ○ | |
| 16 | | | | | | | レセプト編中情報④・カラム位置 | edit4_pos | varchar | 2 | ○ | |
| 17 | | | | | | | レセプト編中情報④・桁数 | edit4_digit | varchar | 2 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 予備 | comnm_u | tinyint | 1 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 予備 | comkananm_u | tinyint | 1 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 選択式コメント識別 | selcomkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 変更年月日 | chgymd | varchar | 8 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 廃止年月日 | delymd | varchar | 8 | ○ | |
| 23 | | | | | | | コメントコード | cmtcd | varchar | 9 | ○ | |
| 24 | | | | | | | 予備 | yobi2 | varchar | 9 | ○ | |
| 25 | | | | | | | 予備 | yobi3 | tinyint | 1 | ○ | |
| 26 | | | | | | | 予備 | yobi4 | tinyint | 1 | ○ | |
| 27 | | | | | | | 予備 | yobi5 | tinyint | 1 | ○ | |
| 28 | | | | | | | 予備 | yobi6 | tinyint | 1 | ○ | |
| 29 | | | | | | | 予備 | yobi7 | tinyint | 1 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 予備 | yobi8 | tinyint | 1 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 開始年月 | staym | varchar | 6 | | |
| 32 | ① | | | | | | 終了年月 | endym | varchar | 6 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-----------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 医科診療行為マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m06act | 2023年12月 | |

○医科診療行為についてのマスタテーブル
○行の単位：終了年月、診療行為コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|------------------|------------------|-----------------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 変更区分 | changekb | tinyint | 1 | ○ | |
| 2 | | | | | | | マスター種別 | mstsyu | varchar | 1 | ○ | |
| 3 | ② | | | | | | 診療行為コード | actcd | varchar | 9 | | |
| 4 | | | | | | | 診療行為省略名称・省略漢字有効桁 | actnm_digit | int | 4 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 診療行為省略名称・省略漢字名称 | actnm | nvarchar | 32 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 診療行為省略名称・省略カナ有効桁 | actkananm_digit | int | 4 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 診療行為省略名称・省略カナ名称 | actkananm | varchar | 20 | ○ | |
| 8 | | | | | | | データ規格コード | standardcd | varchar | 3 | ○ | |
| 9 | | | | | | | データ規格・漢字有効桁数 | standardnm_digit | tinyint | 1 | ○ | |
| 10 | | | | | | | データ規格・漢字名称 | standardnm | nvarchar | 6 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 新又は現点数・点数識別 | tenkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 新又は現点数 | tensu | decimal (18, 7) | 9 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 入外適用区分 | ngappkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 後期高齢者医療適用区分 | eldappkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 点数欄集計先識別（入院外） | columnkb_o | varchar | 3 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 包括対象検査 | incobjkb | varchar | 2 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 予備 | yobi1 | tinyint | 1 | ○ | |
| 18 | | | | | | | DPC適用区分 | dpckb | tinyint | 1 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 病院・診療所区分 | hospkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 画像等手術支援加算 | imgopespaddkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 医療観察法対象区分 | mediobsobjkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 看護加算 | nurseaddkb | varchar | 2 | ○ | |
| 23 | | | | | | | 麻酔識別区分 | estdiscsb | tinyint | 1 | ○ | |
| 24 | | | | | | | 入院基本料加算区分 | ent_baseaddkb | varchar | 3 | ○ | |
| 25 | | | | | | | 傷病名関連区分 | sicknmkb | varchar | 2 | ○ | |
| 26 | | | | | | | 医学管理料 | medimgfee | varchar | 2 | ○ | |
| 27 | | | | | | | 実日数 | actualdays | tinyint | 1 | ○ | |
| 28 | | | | | | | 日数・回数 | days_times | tinyint | 1 | ○ | |
| 29 | | | | | | | 医薬品関連区分 | drugkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 30 | | | | | | | きざみ値・計算識別 | cutkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 31 | | | | | | | きざみ値・下限値 | lowercut | varchar | 8 | ○ | |
| 32 | | | | | | | きざみ値・上限値 | uppercut | varchar | 8 | ○ | |
| 33 | | | | | | | きざみ値・きざみ値 | cutrate | varchar | 8 | ○ | |
| 34 | | | | | | | きざみ値・きざみ点数 | cuttensu | decimal (18, 7) | 9 | ○ | |
| 35 | | | | | | | きざみ値・上下限エラー処理 | cuterr | tinyint | 1 | ○ | |
| 36 | | | | | | | 上限回数 | uppercnt | varchar | 3 | ○ | |
| 37 | | | | | | | 上限回数エラー処理 | uppercnterr | tinyint | 1 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|----------------|----------------|-----------------|--|---|---|--|
| 38 | | | | | | 注加算コード | noteaddkb | varchar | | 4 | ○ | |
| 39 | | | | | | 注加算通番 | noteaddno | varchar | | 1 | ○ | |
| 40 | | | | | | 通則年齢 | ruleage | tinyint | | 1 | ○ | |
| 41 | | | | | | 上下限年齢・下限年齢 | lowerage | varchar | | 2 | ○ | |
| 42 | | | | | | 上下限年齢・上限年齢 | upperage | varchar | | 2 | ○ | |
| 43 | | | | | | 時間加算区分 | timeaddkb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 44 | | | | | | 基準適合識別・適合区分 | agreekbn | tinyint | | 1 | ○ | |
| 45 | | | | | | 基準適合識別・対象識別基準 | objdiskstd | varchar | | 4 | ○ | |
| 46 | | | | | | 処置乳幼児加算区分 | measbabyaddkb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 47 | | | | | | 極低出生体重児加算区分 | lowbirweiaddkb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 48 | | | | | | 入院基本料等減算対象識別 | subobjdisc | tinyint | | 1 | ○ | |
| 49 | | | | | | ドナー分集計区分 | donoramokb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 50 | | | | | | 検査等実施判断区分 | enforcekb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 51 | | | | | | 検査等実施判断グループ区分 | g_enforcekb | varchar | | 2 | ○ | |
| 52 | | | | | | 逡減対象区分 | diminishkb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 53 | | | | | | 脊髄誘発電位測定等加算区分 | potentialkb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 54 | | | | | | 頸部郭清術併加算区分 | neckkb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 55 | | | | | | 自動縫合器加算区分 | suturekb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 56 | | | | | | 外来管理加算区分 | outaddkb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 57 | | | | | | 旧点数・点数識別 | o_tenkb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 58 | | | | | | 旧点数 | o_tensu | decimal (18, 7) | | 9 | ○ | |
| 59 | | | | | | 漢字名称変更区分 | actnm_u | tinyint | | 1 | ○ | |
| 60 | | | | | | カナ名称変更区分 | actkananm_u | tinyint | | 1 | ○ | |
| 61 | | | | | | 検体検査コメント | testcomkb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 62 | | | | | | 通則加算所定点数対象区分 | ruleaddkb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 63 | | | | | | 包括逡減区分 | i_diminishkb | varchar | | 3 | ○ | |
| 64 | | | | | | 超音波内視鏡加算区分 | endoscope | tinyint | | 1 | ○ | |
| 65 | | | | | | 入院基本料区分 | ent_basekb | varchar | | 2 | ○ | |
| 66 | | | | | | 点数欄集計先識別（入院） | columnkb_i | varchar | | 3 | ○ | |
| 67 | | | | | | 自動吻合器加算区分 | hungokb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 68 | | | | | | 告示等識別区分（1） | noticekb1 | tinyint | | 1 | ○ | |
| 69 | | | | | | 告示等識別区分（2） | noticekb2 | tinyint | | 1 | ○ | |
| 70 | | | | | | 地域加算 | zoneaddkb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 71 | | | | | | 病床数区分 | bedcntkb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 72 | | | | | | 施設基準①コード | instcd1 | varchar | | 4 | ○ | |
| 73 | | | | | | 施設基準②コード | instcd2 | varchar | | 4 | ○ | |
| 74 | | | | | | 施設基準③コード | instcd3 | varchar | | 4 | ○ | |
| 75 | | | | | | 施設基準④コード | instcd4 | varchar | | 4 | ○ | |
| 76 | | | | | | 施設基準⑤コード | instcd5 | varchar | | 4 | ○ | |
| 77 | | | | | | 施設基準⑥コード | instcd6 | varchar | | 4 | ○ | |
| 78 | | | | | | 施設基準⑦コード | instcd7 | varchar | | 4 | ○ | |
| 79 | | | | | | 施設基準⑧コード | instcd8 | varchar | | 4 | ○ | |
| 80 | | | | | | 施設基準⑨コード | instcd9 | varchar | | 4 | ○ | |
| 81 | | | | | | 施設基準⑩コード | instcd10 | varchar | | 4 | ○ | |
| 82 | | | | | | 超音波凝固切開装置等加算区分 | incisekb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 83 | | | | | | 短期滞在手術 | shortopekb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 84 | | | | | | 歯科適用区分 | dentapplkb | tinyint | | 1 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|-------------------|------------------|----------|--|----|---|--|
| 85 | | | | | コード表用番号（アルファベット部 | cdno_a | varchar | | 1 | ○ | |
| 86 | | | | | 告示・通知関連番号（アルファベット | noticeno_a | varchar | | 1 | ○ | |
| 87 | | | | | 変更年月日 | chgymd | varchar | | 8 | ○ | |
| 88 | | | | | 廃止年月日 | delymd | varchar | | 8 | ○ | |
| 89 | | | | | 公表順序番号 | officialno | varchar | | 9 | ○ | |
| 90 | | | | | コード表用番号・章 | cdno_chapt | varchar | | 1 | ○ | |
| 91 | | | | | コード表用番号・部 | cdno_sect | varchar | | 2 | ○ | |
| 92 | | | | | コード表用番号・区分番号 | cdno_kbno | varchar | | 3 | ○ | |
| 93 | | | | | コード表用番号・枝番 | cdno_branch | varchar | | 2 | ○ | |
| 94 | | | | | コード表用番号・項番 | cdno_item | varchar | | 2 | ○ | |
| 95 | | | | | 告示・通知関連番号・章 | noticeno_chapt | varchar | | 1 | ○ | |
| 96 | | | | | 告示・通知関連番号・部 | noticeno_sect | varchar | | 2 | ○ | |
| 97 | | | | | 告示・通知関連番号・区分番号 | noticeno_kbno | varchar | | 3 | ○ | |
| 98 | | | | | 告示・通知関連番号・枝番 | noticeno_branch | varchar | | 2 | ○ | |
| 99 | | | | | 告示・通知関連番号・項番 | noticeno_item | varchar | | 2 | ○ | |
| 100 | | | | | 年齢加算①・下限年齢 | ageadd1_lowerage | varchar | | 2 | ○ | |
| 101 | | | | | 年齢加算①・上限年齢 | ageadd1_upperage | varchar | | 2 | ○ | |
| 102 | | | | | 年齢加算①・注加算診療行為コード | ageadd1_notecd | varchar | | 9 | ○ | |
| 103 | | | | | 年齢加算②・下限年齢 | ageadd2_lowerage | varchar | | 2 | ○ | |
| 104 | | | | | 年齢加算②・上限年齢 | ageadd2_upperage | varchar | | 2 | ○ | |
| 105 | | | | | 年齢加算②・注加算診療行為コード | ageadd2_notecd | varchar | | 9 | ○ | |
| 106 | | | | | 年齢加算③・下限年齢 | ageadd3_lowerage | varchar | | 2 | ○ | |
| 107 | | | | | 年齢加算③・上限年齢 | ageadd3_upperage | varchar | | 2 | ○ | |
| 108 | | | | | 年齢加算③・注加算診療行為コード | ageadd3_notecd | varchar | | 9 | ○ | |
| 109 | | | | | 年齢加算④・下限年齢 | ageadd4_lowerage | varchar | | 2 | ○ | |
| 110 | | | | | 年齢加算④・上限年齢 | ageadd4_upperage | varchar | | 2 | ○ | |
| 111 | | | | | 年齢加算④・注加算診療行為コード | ageadd4_notecd | varchar | | 9 | ○ | |
| 112 | | | | | 異動関連 | changeacd | varchar | | 9 | ○ | |
| 113 | | | | | 基本漢字名称 | basekanjinm | nvarchar | | 64 | ○ | |
| 114 | | | | | 副鼻腔手術用内視鏡加算 | yobi2 | varchar | | 3 | ○ | |
| 115 | | | | | 副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加 | yobi3 | varchar | | 3 | ○ | |
| 116 | | | | | 長時間麻酔管理加算 | yobi4 | varchar | | 3 | ○ | |
| 117 | | | | | 点数表区分番号 | yobi5 | varchar | | 30 | ○ | |
| 118 | | | | | 非侵襲的血行動態モニタリング加算 | yobi6 | varchar | | 3 | ○ | |
| 119 | | | | | 凍結保存同種組織加算 | yobi7 | varchar | | 3 | ○ | |
| 120 | | | | | 予備 | yobi8 | varchar | | 3 | ○ | |
| 121 | | | | | 予備 | yobi9 | varchar | | 9 | ○ | |
| 122 | | | | | 予備 | yobi10 | varchar | | 9 | ○ | |
| 123 | | | | | 予備 | yobi11 | varchar | | 1 | ○ | |
| 124 | | | | | 予備 | yobi12 | varchar | | 1 | ○ | |
| 125 | | | | | 予備 | yobi13 | varchar | | 1 | ○ | |
| 126 | | | | | 予備 | yobi14 | varchar | | 1 | ○ | |
| 127 | | | | | 予備 | yobi15 | varchar | | 1 | ○ | |
| 128 | | | | | 予備 | yobi16 | varchar | | 1 | ○ | |
| 129 | | | | | 予備 | yobi17 | varchar | | 1 | ○ | |
| 130 | | | | | 予備 | yobi18 | varchar | | 1 | ○ | |
| 131 | | | | | 予備 | yobi19 | varchar | | 1 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|------|--------|---------|---|---|--|
| 132 | | | | | | 予備 | yobi20 | varchar | 1 | ○ | |
| 133 | | | | | | 予備 | yobi21 | varchar | 1 | ○ | |
| 134 | | | | | | 予備 | yobi22 | varchar | 1 | ○ | |
| 135 | | | | | | 予備 | yobi23 | varchar | 1 | ○ | |
| 136 | | | | | | 予備 | yobi24 | varchar | 1 | ○ | |
| 137 | | | | | | 予備 | yobi25 | varchar | 1 | ○ | |
| 138 | | | | | | 予備 | yobi26 | varchar | 1 | ○ | |
| 139 | | | | | | 予備 | yobi27 | varchar | 1 | ○ | |
| 140 | | | | | | 予備 | yobi28 | varchar | 1 | ○ | |
| 141 | | | | | | 予備 | yobi29 | varchar | 1 | ○ | |
| 142 | | | | | | 予備 | yobi30 | varchar | 1 | ○ | |
| 143 | | | | | | 予備 | yobi31 | varchar | 1 | ○ | |
| 144 | | | | | | 予備 | yobi32 | varchar | 1 | ○ | |
| 145 | | | | | | 予備 | yobi33 | varchar | 1 | ○ | |
| 146 | | | | | | 予備 | yobi34 | varchar | 1 | ○ | |
| 147 | | | | | | 予備 | yobi35 | varchar | 1 | ○ | |
| 148 | | | | | | 予備 | yobi36 | varchar | 1 | ○ | |
| 149 | | | | | | 予備 | yobi37 | varchar | 1 | ○ | |
| 150 | | | | | | 予備 | yobi38 | varchar | 1 | ○ | |
| 151 | | | | | | 開始年月 | staym | varchar | 6 | | |
| 152 | ① | | | | | 終了年月 | endym | varchar | 6 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-----------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 調剤行為マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m11phaact | 2023年12月 | |

○調剤行為についてのマスタテーブル

○行の単位：終了年月、調剤行為コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------------|----------------|-----------------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 変更区分 | changekb | tinyint | 1 | ○ | |
| 2 | | | | | | | マスター種別 | mstsyu | varchar | 1 | ○ | |
| 3 | ② | | | | | | 調剤行為コード | phacd | varchar | 9 | | |
| 4 | | | | | | | 調剤行為名称・漢字有効桁数 | phanm_digit | int | 4 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 調剤行為名称・漢字名称 | phanm | nvarchar | 32 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 調剤行為名称・カナ有効桁数 | phakanam_digit | int | 4 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 調剤行為名称・カナ名称 | phakanam | varchar | 20 | ○ | |
| 8 | | | | | | | レセプト表示用記号コード | recedispcd | varchar | 3 | ○ | |
| 9 | | | | | | | レセプト表示順番号 | recedispseq | varchar | 3 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 新又は現点数・点数識別 | tenkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 調剤数量計算フラグ | calcflg | tinyint | 1 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 点数計算・新又は現点数 | tensu | decimal (18, 7) | 9 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 点数計算・きざみ値計算識別 | cutkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 点数計算・下限値 | lowercut | varchar | 3 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 点数計算・上限値 | uppercut | varchar | 3 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 点数計算・きざみ値 | cutrate | varchar | 3 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 点数計算・きざみ点数 | cuttensu | decimal (18, 7) | 9 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 点数計算・上下限エラー処理 | cuterr | tinyint | 1 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 予備 | yobi1 | varchar | 19 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 予備 | yobi2 | varchar | 9 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 予備 | yobi3 | varchar | 3 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 予備 | yobi4 | varchar | 3 | ○ | |
| 23 | | | | | | | 予備 | yobi5 | varchar | 9 | ○ | |
| 24 | | | | | | | 予備 | yobi6 | varchar | 9 | ○ | |
| 25 | | | | | | | 予備 | yobi7 | varchar | 3 | ○ | |
| 26 | | | | | | | 予備 | yobi8 | varchar | 3 | ○ | |
| 27 | | | | | | | 予備 | yobi9 | varchar | 9 | ○ | |
| 28 | | | | | | | 調剤行為種類(1) | phakind1 | varchar | 1 | ○ | |
| 29 | | | | | | | 調剤行為種類(2) | phakind2 | varchar | 2 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 後期高齢者適用区分 | eldappkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 施設基準①コード | instcd1 | varchar | 3 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 施設基準②コード | instcd2 | varchar | 3 | ○ | |
| 33 | | | | | | | 施設基準③コード | instcd3 | varchar | 3 | ○ | |
| 34 | | | | | | | 施設基準④コード | instcd4 | varchar | 3 | ○ | |
| 35 | | | | | | | 施設基準⑤コード | instcd5 | varchar | 3 | ○ | |
| 36 | | | | | | | 施設基準⑥コード | instcd6 | varchar | 3 | ○ | |
| 37 | | | | | | | 施設基準⑦コード | instcd7 | varchar | 3 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-------------------|--------------|-----------------|--|----|---|--|
| 38 | | | | | 施設基準⑧コード | instcd8 | varchar | | 3 | ○ | |
| 39 | | | | | 施設基準⑨コード | instcd9 | varchar | | 3 | ○ | |
| 40 | | | | | 施設基準⑩コード | instcd10 | varchar | | 3 | ○ | |
| 41 | | | | | レセプト単位背反区分コード | revolbcd1 | varchar | | 2 | ○ | |
| 42 | | | | | 処方せん受付回数背反区分コード | revolbcd2 | varchar | | 2 | ○ | |
| 43 | | | | | 調剤単位背反区分コード | revolbcd3 | varchar | | 2 | ○ | |
| 44 | | | | | 麻薬・毒薬・覚せい剤原料・向精神 | narcotickb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 45 | | | | | 時間加算区分 | timeaddkb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 46 | | | | | 剤形 | dosageform | tinyint | | 1 | ○ | |
| 47 | | | | | レセプト単位・上限回数 | uppercnt1 | varchar | | 2 | ○ | |
| 48 | | | | | レセプト単位・上限回数エラー処理 | uppercnterr1 | tinyint | | 1 | ○ | |
| 49 | | | | | 処方せん受付回数単位・上限回数 | uppercnt2 | varchar | | 2 | ○ | |
| 50 | | | | | 処方せん受付回数単位・上限回数エラ | uppercnterr2 | tinyint | | 1 | ○ | |
| 51 | | | | | 注加算コード | noteaddkb | varchar | | 4 | ○ | |
| 52 | | | | | 注加算通番 | noteaddno | varchar | | 1 | ○ | |
| 53 | | | | | 上下限年齢・下限年齢 | lowerage | varchar | | 2 | ○ | |
| 54 | | | | | 上下限年齢・上限年齢 | upperage | varchar | | 2 | ○ | |
| 55 | | | | | 薬学管理料区分 | phamankb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 56 | | | | | 告示等識別区分(1) | noticekb1 | tinyint | | 1 | ○ | |
| 57 | | | | | 告示等識別区分(2) | noticekb2 | tinyint | | 1 | ○ | |
| 58 | | | | | 旧点数・点数識別 | o_tenkb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 59 | | | | | 旧点数 | o_tensu | decimal (18, 7) | | 9 | ○ | |
| 60 | | | | | 変更年月日 | chgymd | varchar | | 8 | ○ | |
| 61 | | | | | 廃止年月日 | delymd | varchar | | 8 | ○ | |
| 62 | | | | | 公表順序番号 | officialno | varchar | | 9 | ○ | |
| 63 | | | | | コード表用番号 | cdno | varchar | | 10 | ○ | |
| 64 | | | | | 告示・通知関連番号 | noticeno | varchar | | 10 | ○ | |
| 65 | | | | | 異動関連 | changeacd | varchar | | 9 | ○ | |
| 66 | | | | | 開始年月 | staym | varchar | | 6 | ○ | |
| 67 | ① | | | | 終了年月 | endym | varchar | | 6 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|-----------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 歯科診療行為マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m12denact | 2023年12月 | |

○歯科診療行為についてのマスタテーブル
○行の単位：終了年月、診療行為コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------------|-----------------|-----------------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 変更区分 | changekb | tinyint | 1 | ○ | |
| 2 | | | | | | | マスター種別 | mstsyu | varchar | 1 | ○ | |
| 3 | ② | | | | | | 診療行為コード | dencd | varchar | 9 | | |
| 4 | | | | | | | 告示番号・区分 | noticeno_kb | varchar | 1 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 告示番号・区分番号 | noticeno_kbno | varchar | 3 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 告示番号・枝番 | noticeno_branch | varchar | 2 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 告示番号・項番 | noticeno_item | varchar | 2 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 加算コード | addcd | varchar | 5 | ○ | |
| 9 | | | | | | | 診療行為名称・漢字名称 | basekanjinm | nvarchar | 100 | ○ | |
| 10 | | | | | | | 診療行為名称・省略名称 | denm | nvarchar | 32 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 新又は現点数・点数識別 | tenkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 新又は現点数 | tensu | decimal (18, 7) | 9 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 旧点数・点数識別 | o_tenkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 旧点数 | o_tensu | decimal (18, 7) | 9 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 入外適用区分 | ngappkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 後期高齢者医療適用区分 | eldappkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 時間加算区分 | timeaddkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 18 | | | | | | | 病院・診療所区分 | hospkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 予備 | yobi1 | varchar | 3 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 予備 | yobi2 | varchar | 3 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 入院基本料区分 | ent_basekb | varchar | 2 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 地域加算 | zoneaddkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 23 | | | | | | | 傷病名関連区分 | sicknmkb | varchar | 2 | ○ | |
| 24 | | | | | | | 医薬品関連区分 | drugkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 25 | | | | | | | 病床数区分 | bedcntkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 26 | | | | | | | 届出 | reportkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 27 | | | | | | | 未来院 | novisitkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 28 | | | | | | | 短期滞在手術 | shortopekb | tinyint | 1 | ○ | |
| 29 | | | | | | | 特記事項 | specialkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 30 | | | | | | | 検査等実施判断区分 | enforcekb | tinyint | 1 | ○ | |
| 31 | | | | | | | 検査等実施判断グループ区分 | g_enforcekb | varchar | 2 | ○ | |
| 32 | | | | | | | 通減対象区分 | diminishkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 33 | | | | | | | 包括通減区分 | i_diminishkb | varchar | 3 | ○ | |
| 34 | | | | | | | 基準適合識別・適合区分 | agreekbn | tinyint | 1 | ○ | |
| 35 | | | | | | | 基準適合識別・対象識別基準 | objdiskstd | varchar | 4 | ○ | |
| 36 | | | | | | | 施設基準①コード | instcd1 | varchar | 4 | ○ | |
| 37 | | | | | | | 施設基準②コード | instcd2 | varchar | 4 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|----------------|--------------|---------|--|----|---|--|
| 38 | | | | | | 施設基準③コード | instcd3 | varchar | | 4 | ○ | |
| 39 | | | | | | 施設基準④コード | instcd4 | varchar | | 4 | ○ | |
| 40 | | | | | | 施設基準⑤コード | instcd5 | varchar | | 4 | ○ | |
| 41 | | | | | | 施設基準⑥コード | instcd6 | varchar | | 4 | ○ | |
| 42 | | | | | | 施設基準⑦コード | instcd7 | varchar | | 4 | ○ | |
| 43 | | | | | | 施設基準⑧コード | instcd8 | varchar | | 4 | ○ | |
| 44 | | | | | | 施設基準⑨コード | instcd9 | varchar | | 4 | ○ | |
| 45 | | | | | | 施設基準⑩コード | instcd10 | varchar | | 4 | ○ | |
| 46 | | | | | | 通則加算グループ | ruleaddkb | varchar | | 4 | ○ | |
| 47 | | | | | | 基本加算グループ | basicaddkb | varchar | | 4 | ○ | |
| 48 | | | | | | 注加算グループ | noteaddkb | varchar | | 4 | ○ | |
| 49 | | | | | | 手技・材料加算グループ | craftaddkb | varchar | | 4 | ○ | |
| 50 | | | | | | 算定回数限度テーブル関連識別 | cntlimitkb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 51 | | | | | | きざみテーブル関連識別 | cutkb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 52 | | | | | | 年齢制限テーブル関連識別 | agelimitkb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 53 | | | | | | 併算定背反テーブル関連識別 | revoltkb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 54 | | | | | | 実日数テーブル関連識別 | actualdayskb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 55 | | | | | | 予備 | yobi3 | varchar | | 3 | ○ | |
| 56 | | | | | | 予備 | yobi4 | varchar | | 3 | ○ | |
| 57 | | | | | | 変更年月日 | chgymd | varchar | | 8 | ○ | |
| 58 | | | | | | 廃止年月日 | delymd | varchar | | 8 | ○ | |
| 59 | | | | | | 長時間麻酔管理加算 | yobi5 | varchar | | 10 | ○ | |
| 60 | | | | | | 予備 | yobi6 | varchar | | 3 | ○ | |
| 61 | | | | | | 予備 | yobi8 | varchar | | 3 | ○ | |
| 62 | | | | | | 予備 | yobi9 | varchar | | 3 | ○ | |
| 63 | | | | | | 予備 | yobi10 | varchar | | 3 | ○ | |
| 64 | | | | | | 公表順序番号 | officialno | varchar | | 9 | ○ | |
| 65 | | | | | | 開始年月 | staym | varchar | | 6 | | |
| 66 | ① | | | | | 終了年月 | endym | varchar | | 6 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|------------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | ICD10付加マスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m13icd | 2023年12月 | |

○ICD10付加についてのマスタテーブル

○行の単位：終了年月、傷病名コード、性別、下限年齢ごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|---------|---------|----------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | ② | | | | | | 傷病名コード | sickcd | varchar | 7 | | |
| 2 | | | | | | | 傷病名基本名称 | sicknm | nvarchar | 30 | ○ | |
| 3 | ③ | | | | | | 性別 | sex | int | 4 | | |
| 4 | ④ | | | | | | 下限年齢 | age_min | int | 4 | | |
| 5 | | | | | | | 上限年齢 | age_max | int | 4 | ○ | |
| 6 | | | | | | | ICD-10 | icd10cd | varchar | 5 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 備考 | biko | nvarchar | 256 | ○ | |
| 8 | | | | | | | 開始年月 | staym | varchar | 6 | ○ | |
| 9 | ① | | | | | | 終了年月 | endym | varchar | 6 | | |

| システム名 | データベース名 | 種別 | テーブル名 | Version | 作成者 |
|----------|-------------|-------|----------|----------|-----|
| EMITAS-G | マスタデータベース | TABLE | 病棟コードマスタ | 1.02 | NIT |
| | emitasg_nit | | m14bed | 2023年12月 | |

○病棟コードについてのマスタテーブル

○行の単位：適用終了年月、診療行為コードごとに1行

| No. | PK | INDEX | | | | | | 項目名称 | 型 | サイズ | Null 許容 | 説明 |
|-----|----|-------|---|---|---|---|-------------------|------------------|-----------------|-----|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 変更区分 | changekb | tinyint | 1 | ○ | |
| 2 | | | | | | | マスター種別 | mstsyu | varchar | 1 | ○ | |
| 3 | ② | | | | | | 診療行為コード | actcd | varchar | 9 | | |
| 4 | | | | | | | 診療行為省略名称 省略漢字有効桁数 | actnm_digit | int | 4 | ○ | |
| 5 | | | | | | | 診療行為省略名称 省略漢字名称 | actnm | nvarchar | 32 | ○ | |
| 6 | | | | | | | 診療行為省略名称 省略カナ有効桁数 | actkananm_digit | int | 4 | ○ | |
| 7 | | | | | | | 診療行為省略名称 省略カナ名称 | actkananm | varchar | 20 | ○ | |
| 8 | | | | | | | データ規格コード | standardcd | varchar | 3 | ○ | |
| 9 | | | | | | | データ規格名 漢字有効桁数 | standardnm_digit | tinyint | 1 | ○ | |
| 10 | | | | | | | データ規格名 漢字名称 | standardnm | nvarchar | 6 | ○ | |
| 11 | | | | | | | 新又は現点数 点数識別 | tenkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 12 | | | | | | | 新又は現点数 新又は現点数 | tensu | decimal (18, 7) | 9 | ○ | |
| 13 | | | | | | | 入外適用区分 | ngappkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 14 | | | | | | | 後期高齢者医療適用区分 | eldappkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 15 | | | | | | | 点数欄集計先識別 (入院外) | columnkb_o | varchar | 3 | ○ | |
| 16 | | | | | | | 包括対象検査 | incobjkb | varchar | 2 | ○ | |
| 17 | | | | | | | 予備1 | yobi1 | tinyint | 1 | ○ | |
| 18 | | | | | | | DPC適用区分 | dpckb | tinyint | 1 | ○ | |
| 19 | | | | | | | 病院・診療所区分 | hospkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 20 | | | | | | | 画像等手術支援加算 | imgopespaddkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 21 | | | | | | | 医療観察法対象区分 | mediobsobjkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 22 | | | | | | | 看護加算 | nurseaddkb | varchar | 2 | ○ | |
| 23 | | | | | | | 麻酔識別区分 | estdisckb | tinyint | 1 | ○ | |
| 24 | | | | | | | 入院基本料加算区分 | ent_baseaddkb | varchar | 3 | ○ | |
| 25 | | | | | | | 傷病名関連区分 | sicknmkb | varchar | 2 | ○ | |
| 26 | | | | | | | 医学管理料 | medimngfee | varchar | 2 | ○ | |
| 27 | | | | | | | 実日数 | actualdays | tinyint | 1 | ○ | |
| 28 | | | | | | | 日数・回数 | days_times | tinyint | 1 | ○ | |
| 29 | | | | | | | 医薬品関連区分 | drugkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 30 | | | | | | | きざみ値 きざみ値計算識別 | cutkb | tinyint | 1 | ○ | |
| 31 | | | | | | | きざみ値 下限値 | lowercut | varchar | 8 | ○ | |
| 32 | | | | | | | きざみ値 上限値 | uppercut | varchar | 8 | ○ | |
| 33 | | | | | | | きざみ値 きざみ値 | cutrate | varchar | 8 | ○ | |
| 34 | | | | | | | きざみ値 きざみ点数 | cuttensu | decimal (18, 7) | 9 | ○ | |
| 35 | | | | | | | きざみ値 上下限エラー処理 | cuterr | tinyint | 1 | ○ | |
| 36 | | | | | | | 上限回数 上限回数 | uppercnt | varchar | 3 | ○ | |
| 37 | | | | | | | 上限回数 上限回数エラー | uppercnterr | tinyint | 1 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|----------------|----------------|-----------------|--|---|---|--|
| 38 | | | | | | 注加算 注加算コード | noteaddkb | varchar | | 4 | ○ | |
| 39 | | | | | | 注加算 注加算通番 | noteaddno | varchar | | 1 | ○ | |
| 40 | | | | | | 通則年齢 | ruleage | tinyint | | 1 | ○ | |
| 41 | | | | | | 上下限年齢 下限年齢 | lowerage | varchar | | 2 | ○ | |
| 42 | | | | | | 上下限年齢 上限年齢 | upperage | varchar | | 2 | ○ | |
| 43 | | | | | | 時間加算区分 | timeaddkb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 44 | | | | | | 基準適合識別 適合区分 | agreekbn | tinyint | | 1 | ○ | |
| 45 | | | | | | 基準適合識別 対象施設基準 | objdiskstd | varchar | | 4 | ○ | |
| 46 | | | | | | 処置乳幼児加算区分 | measbabyaddkb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 47 | | | | | | 極低出生体重加算区分 | lowbirweiaddkb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 48 | | | | | | 入院基本料等減算対象識別 | subobjdisc | tinyint | | 1 | ○ | |
| 49 | | | | | | ドナー分集計区分 | donoramokb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 50 | | | | | | 検査等実施判断区分 | enforcekb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 51 | | | | | | 検査等実施判断グループ区分 | g_enforcekb | varchar | | 2 | ○ | |
| 52 | | | | | | 減減対象区分 | diminishkb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 53 | | | | | | 脊髄誘発電位測定等加算区分 | potentialkb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 54 | | | | | | 頸部郭清術併加算区分 | neckkb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 55 | | | | | | 自動縫合器加算区分 | suturekb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 56 | | | | | | 外来管理加算区分 | outaddkb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 57 | | | | | | 旧点数 点数識別 | o_tenkb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 58 | | | | | | 旧点数 旧点数 | o_tensu | decimal (18, 7) | | 9 | ○ | |
| 59 | | | | | | 漢字名称変更区分 | actnm_u | tinyint | | 1 | ○ | |
| 60 | | | | | | カナ名称変更区分 | actkananm_u | tinyint | | 1 | ○ | |
| 61 | | | | | | 検体検査コメント | testcomkb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 62 | | | | | | 通則加算所定点数対象区分 | ruleaddkb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 63 | | | | | | 包括減減区分 | i_diminishkb | varchar | | 3 | ○ | |
| 64 | | | | | | 超音波内視鏡加算区分 | endoscope | tinyint | | 1 | ○ | |
| 65 | | | | | | 予備2 | yob12 | varchar | | 2 | ○ | |
| 66 | | | | | | 点数欄集計先識別 (入院) | columnkb_i | varchar | | 3 | ○ | |
| 67 | | | | | | 自動吻合器加算区分 | hungokb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 68 | | | | | | 告示等識別区分 (1) | noticekb1 | tinyint | | 1 | ○ | |
| 69 | | | | | | 告示等識別区分 (2) | noticekb2 | tinyint | | 1 | ○ | |
| 70 | | | | | | 地域加算 | zoneaddkb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 71 | | | | | | 病床数区分 | bedcntkb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 72 | | | | | | 施設基準① 施設基準コード | instcd1 | varchar | | 4 | ○ | |
| 73 | | | | | | 施設基準② 施設基準コード | instcd2 | varchar | | 4 | ○ | |
| 74 | | | | | | 施設基準③ 施設基準コード | instcd3 | varchar | | 4 | ○ | |
| 75 | | | | | | 施設基準④ 施設基準コード | instcd4 | varchar | | 4 | ○ | |
| 76 | | | | | | 施設基準⑤ 施設基準コード | instcd5 | varchar | | 4 | ○ | |
| 77 | | | | | | 施設基準⑥ 施設基準コード | instcd6 | varchar | | 4 | ○ | |
| 78 | | | | | | 施設基準⑦ 施設基準コード | instcd7 | varchar | | 4 | ○ | |
| 79 | | | | | | 施設基準⑧ 施設基準コード | instcd8 | varchar | | 4 | ○ | |
| 80 | | | | | | 施設基準⑨ 施設基準コード | instcd9 | varchar | | 4 | ○ | |
| 81 | | | | | | 施設基準⑩ 施設基準コード | instcd10 | varchar | | 4 | ○ | |
| 82 | | | | | | 超音波凝固切開装置等加算区分 | incisekb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 83 | | | | | | 短期滞在手術 | shortopekb | tinyint | | 1 | ○ | |
| 84 | | | | | | 歯科適用区分 | dentapplkb | tinyint | | 1 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|----------------------|------------------|----------|--|----|---|--|
| 85 | | | | | コード表用番号 (アルファベット部) | cdno_a | varchar | | 1 | ○ | |
| 86 | | | | | 告示・通知関連番号 (アルファベット部) | noticeno_a | varchar | | 1 | ○ | |
| 87 | | | | | 変更年月日 | chgymd | varchar | | 8 | ○ | |
| 88 | | | | | 廃止年月日 | delymd | varchar | | 8 | ○ | |
| 89 | | | | | 公表順序番号 | officialno | varchar | | 9 | ○ | |
| 90 | | | | | コード表用番号 章 | cdno_chapt | varchar | | 1 | ○ | |
| 91 | | | | | コード表用番号 部 | cdno_sect | varchar | | 2 | ○ | |
| 92 | | | | | コード表用番号 区分番号 | cdno_kbno | varchar | | 3 | ○ | |
| 93 | | | | | コード表用番号 枝番 | cdno_branch | varchar | | 2 | ○ | |
| 94 | | | | | コード表用番号 項番 | cdno_item | varchar | | 2 | ○ | |
| 95 | | | | | 告示・通知関連番号 章 | noticeno_chapt | varchar | | 1 | ○ | |
| 96 | | | | | 告示・通知関連番号 部 | noticeno_sect | varchar | | 2 | ○ | |
| 97 | | | | | 告示・通知関連番号 区分番号 | noticeno_kbno | varchar | | 3 | ○ | |
| 98 | | | | | 告示・通知関連番号 枝番 | noticeno_branch | varchar | | 2 | ○ | |
| 99 | | | | | 告示・通知関連番号 項番 | noticeno_item | varchar | | 2 | ○ | |
| 100 | | | | | 年齢加算① 下限年齢 | ageadd1_lowerage | varchar | | 2 | ○ | |
| 101 | | | | | 年齢加算① 上限年齢 | ageadd1_upperage | varchar | | 2 | ○ | |
| 102 | | | | | 年齢加算① 注加算診療行為コード | ageadd1_notecd | varchar | | 9 | ○ | |
| 103 | | | | | 年齢加算② 下限年齢 | ageadd2_lowerage | varchar | | 2 | ○ | |
| 104 | | | | | 年齢加算② 上限年齢 | ageadd2_upperage | varchar | | 2 | ○ | |
| 105 | | | | | 年齢加算② 注加算診療行為コード | ageadd2_notecd | varchar | | 9 | ○ | |
| 106 | | | | | 年齢加算③ 下限年齢 | ageadd3_lowerage | varchar | | 2 | ○ | |
| 107 | | | | | 年齢加算③ 上限年齢 | ageadd3_upperage | varchar | | 2 | ○ | |
| 108 | | | | | 年齢加算③ 注加算診療行為コード | ageadd3_notecd | varchar | | 9 | ○ | |
| 109 | | | | | 年齢加算④ 下限年齢 | ageadd4_lowerage | varchar | | 2 | ○ | |
| 110 | | | | | 年齢加算④ 上限年齢 | ageadd4_upperage | varchar | | 2 | ○ | |
| 111 | | | | | 年齢加算④ 注加算診療行為コード | ageadd4_notecd | varchar | | 9 | ○ | |
| 112 | | | | | 異動関連 | changeacd | varchar | | 9 | ○ | |
| 113 | | | | | 基本漢字名称 | basekanjinm | nvarchar | | 64 | ○ | |
| 114 | | | | | 副鼻腔手術用内視鏡加算 | parasinope_endsc | varchar | | 1 | ○ | |
| 115 | | | | | 副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算 | parasinope_tissu | varchar | | 1 | ○ | |
| 116 | | | | | 長時間麻酔管理加算 | lngestmgradd | varchar | | 1 | ○ | |
| 117 | | | | | 点数表区分番号 | tenkbnno | varchar | | 30 | ○ | |
| 118 | | | | | 非侵襲的血液動態モニタリング加算 | noninvhemoadd | varchar | | 1 | ○ | |
| 119 | | | | | 凍結保存同種組織加算 | crysamtisadd | varchar | | 1 | ○ | |
| 120 | | | | | 予備3 | yobi3 | varchar | | 3 | ○ | |
| 121 | | | | | 予備4 | yobi4 | varchar | | 9 | ○ | |
| 122 | | | | | 予備5 | yobi5 | varchar | | 9 | ○ | |
| 123 | | | | | 予備6 | yobi6 | varchar | | 1 | ○ | |
| 124 | | | | | 予備7 | yobi7 | varchar | | 1 | ○ | |
| 125 | | | | | 予備8 | yobi8 | varchar | | 1 | ○ | |
| 126 | | | | | 予備9 | yobi9 | varchar | | 1 | ○ | |
| 127 | | | | | 予備10 | yobi10 | varchar | | 1 | ○ | |
| 128 | | | | | 予備11 | yobi11 | varchar | | 1 | ○ | |
| 129 | | | | | 予備12 | yobi12 | varchar | | 1 | ○ | |
| 130 | | | | | 予備13 | yobi13 | varchar | | 1 | ○ | |
| 131 | | | | | 予備14 | yobi14 | varchar | | 1 | ○ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--------|--------|---------|--|---|---|--|
| 132 | | | | | | 予備15 | yobi15 | varchar | | 1 | ○ | |
| 133 | | | | | | 予備16 | yobi16 | varchar | | 1 | ○ | |
| 134 | | | | | | 予備17 | yobi17 | varchar | | 1 | ○ | |
| 135 | | | | | | 予備18 | yobi18 | varchar | | 1 | ○ | |
| 136 | | | | | | 予備19 | yobi19 | varchar | | 1 | ○ | |
| 137 | | | | | | 予備20 | yobi20 | varchar | | 1 | ○ | |
| 138 | | | | | | 予備21 | yobi21 | varchar | | 1 | ○ | |
| 139 | | | | | | 予備22 | yobi22 | varchar | | 1 | ○ | |
| 140 | | | | | | 予備23 | yobi23 | varchar | | 1 | ○ | |
| 141 | | | | | | 予備24 | yobi24 | varchar | | 1 | ○ | |
| 142 | | | | | | 予備25 | yobi25 | varchar | | 1 | ○ | |
| 143 | | | | | | 予備26 | yobi26 | varchar | | 1 | ○ | |
| 144 | | | | | | 予備27 | yobi27 | varchar | | 1 | ○ | |
| 145 | | | | | | 予備28 | yobi28 | varchar | | 1 | ○ | |
| 146 | | | | | | 予備29 | yobi29 | varchar | | 1 | ○ | |
| 147 | | | | | | 予備30 | yobi30 | varchar | | 1 | ○ | |
| 148 | | | | | | 予備31 | yobi31 | varchar | | 1 | ○ | |
| 149 | | | | | | 予備32 | yobi32 | varchar | | 1 | ○ | |
| 150 | | | | | | 予備33 | yobi33 | varchar | | 1 | ○ | |
| 151 | | | | | | 適用開始年月 | staym | varchar | | 6 | | |
| 152 | ① | | | | | 適用終了年月 | endym | varchar | | 6 | | |