

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・野菜・果実)

放射性セシウム
48品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	福島市	R7.7.28	ピーマン	検出せず(<4.0)	検出せず(<3.7)	検出せず
2	会津若松市	R7.7.29	トウモロコシ	検出せず(<3.0)	検出せず(<2.3)	検出せず
3	白河市	R7.7.24	サヤインゲン	検出せず(<3.8)	検出せず(<4.2)	検出せず
4	南相馬市	R7.7.28	ナス	検出せず(<3.4)	検出せず(<4.1)	検出せず
5	南相馬市	R7.7.28	タマネギ	検出せず(<3.1)	検出せず(<4.2)	検出せず
6	南相馬市	R7.7.28	タマネギ	検出せず(<4.8)	検出せず(<3.8)	検出せず
7	南相馬市	R7.7.28	カボチャ	検出せず(<3.7)	検出せず(<2.6)	検出せず
8	南相馬市	R7.7.28	ナス	検出せず(<4.4)	検出せず(<3.8)	検出せず
9	南相馬市	R7.7.28	トマト	検出せず(<2.9)	検出せず(<2.6)	検出せず
10	南相馬市	R7.7.28	トマト	検出せず(<3.7)	検出せず(<2.8)	検出せず
11	川俣町	R7.7.28	ピーマン	検出せず(<5.0)	検出せず(<3.6)	検出せず
12	川俣町	R7.7.28	トウモロコシ	検出せず(<3.9)	検出せず(<3.7)	検出せず
13	川俣町	R7.7.29	ツルムラサキ(施設)	検出せず(<5.3)	検出せず(<4.0)	検出せず
14	下郷町	R7.7.29	ミニトマト(施設)	検出せず(<3.2)	検出せず(<3.2)	検出せず
15	下郷町	R7.7.29	ナス	検出せず(<4.6)	検出せず(<3.9)	検出せず
16	下郷町	R7.7.29	ピーマン	検出せず(<5.4)	検出せず(<5.2)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
17	下郷町	R7.7.29	バレイショ	検出せず(<5.1)	検出せず(<4.3)	検出せず
18	南会津町	R7.7.28	サヤインゲン	検出せず(<4.5)	検出せず(<2.6)	検出せず
19	南会津町	R7.7.28	バレイショ	検出せず(<3.5)	検出せず(<2.4)	検出せず
20	西郷村	R7.7.28	トウモロコシ	検出せず(<4.0)	検出せず(<2.8)	検出せず
21	中島村	R7.7.28	キャベツ(施設)	検出せず(<4.5)	検出せず(<3.5)	検出せず
22	棚倉町	R7.7.24	トウモロコシ	検出せず(<4.3)	検出せず(<4.0)	検出せず
23	矢祭町	R7.7.28	ナス	検出せず(<4.4)	検出せず(<3.8)	検出せず
24	矢祭町	R7.7.28	ピーマン	検出せず(<2.9)	検出せず(<2.7)	検出せず
25	鮫川村	R7.7.25	ミニトマト(施設)	検出せず(<4.2)	検出せず(<3.4)	検出せず
26	石川町	R7.7.28	サヤインゲン	検出せず(<4.7)	検出せず(<5.7)	検出せず
27	平田村	R7.7.28	バレイショ	検出せず(<3.6)	検出せず(<3.4)	検出せず
28	浅川町	R7.7.29	ミニトマト(施設)	検出せず(<2.7)	検出せず(<2.6)	検出せず
29	浅川町	R7.7.29	ナス	検出せず(<6.7)	検出せず(<6.7)	検出せず
30	古殿町	R7.7.28	トウモロコシ	検出せず(<3.3)	検出せず(<3.1)	検出せず
31	古殿町	R7.7.29	ツルムラサキ	検出せず(<5.4)	検出せず(<4.2)	検出せず
32	古殿町	R7.7.29	ミニトマト(施設)	検出せず(<3.6)	検出せず(<3.3)	検出せず
33	古殿町	R7.7.29	ピーマン	検出せず(<4.4)	検出せず(<3.5)	検出せず
34	檜葉町	R7.7.28	ニガウリ	検出せず(<3.9)	検出せず(<4.0)	検出せず
35	檜葉町	R7.7.28	メロン	検出せず(<3.9)	検出せず(<2.9)	検出せず
36	檜葉町	R7.7.28	マクワウリ	検出せず(<4.2)	検出せず(<3.4)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
37	富岡町	R7.7.28	オクラ	検出せず(<6.7)	7.73	7.7
38	富岡町	R7.7.28	メロン(施設)	検出せず(<3.4)	検出せず(<2.9)	検出せず
39	浪江町	R7.7.28	トウガラシ	検出せず(<5.5)	検出せず(<4.9)	検出せず
40	浪江町	R7.7.28	ニガウリ	検出せず(<4.9)	検出せず(<4.1)	検出せず
41	浪江町	R7.7.28	サトイモ(茎)	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.7)	検出せず
42	浪江町	R7.7.28	スイカ	検出せず(<3.9)	6.81	6.8
43	会津若松市	R7.7.29	ブドウ	検出せず(<2.2)	検出せず(<2.6)	検出せず
44	須賀川市	R7.7.28	モモ	検出せず(<4.9)	検出せず(<4.5)	検出せず
45	喜多方市	R7.7.28	ブドウ(施設)	検出せず(<3.4)	検出せず(<2.6)	検出せず
46	天栄村	R7.7.28	モモ	検出せず(<3.9)	検出せず(<3.7)	検出せず
47	磐梯町	R7.7.29	リンゴ	検出せず(<4.4)	検出せず(<4.9)	検出せず
48	玉川村	R7.7.29	モモ	検出せず(<3.9)	検出せず(<3.4)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。