

福島県学校等屋外プール水の放射線モニタリング結果について

令和 7 年 8 月 6 日
福島県危機管理部原子力防災課
福島県総務部私学・法人課
福島県文化スポーツ局スポーツ課
福島県こども未来局こども・青少年政策課
福島県教育委員会健康教育課

県では平成 23 年度から県民の安全及び安心の確保につなげるため、学校等屋外プール水のモニタリングを実施しており、今年度も 5 月から 7 月まで調査を実施しました。

全ての施設のプール水において、放射性セシウムは検出限界値未満であり、管理目標値（10 Bq/kg）を下回っていました。

- 1 調査対象
県内の学校、幼稚園、保育所等に設置された屋外プール及び公設の屋外プールのうち設置者が調査を希望した 72 施設
- 2 調査期間 令和 7 年 5 月 13 日 ～ 7 月 22 日
- 3 調査結果

放 射 性 セ シ ウ ム (セシウム-134 とセシウム-137 の合計)	施設数
管理目標値（10 Bq/kg）未満	72
管理目標値（10 Bq/kg）以上	0

(参考)
福島県内の学校の屋外プールの利用については、文部科学省は平成 24 年 4 月 10 日付けで、水道水の管理目標値（放射性セシウム（セシウム-134 とセシウム-137 の合計） 10 Bq/kg）で管理されている水道水を学校プールで利用することは問題ないとしています。

福島県学校等屋外プール水の放射線モニタリング調査結果

No.	採取日	方部	市町村名	採取施設	プール名	結果 ※1	放射性セシウム濃度 [Bq/L] ※2,3			
							セシウム-134		セシウム-137	
							検出限界値		検出限界値	
1	5月13日	県北	伊達市	桑折町立釀芳幼稚園	大プール(9mx4m)	管理目標値未満	不検出	(0.60)	不検出	(0.82)
2	5月13日	県北	伊達市	桑折町立釀芳幼稚園	小プール(5mx4m)	管理目標値未満	不検出	(0.80)	不検出	(0.72)
3	5月21日	県北	伊達市	伊達市立伊達東小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.78)	不検出	(0.74)
4	5月23日	県北	伊達市	伊達市立伊達小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.58)	不検出	(0.61)
5	5月26日	県北	福島市	福島市立福島第一小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.77)	不検出	(0.73)
6	5月27日	県北	国見町	国見町立藤田保育所	屋外プール	管理目標値未満	不検出	(0.79)	不検出	(0.72)
7	5月30日	相双	南相馬市	南相馬市立原町第三小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.56)	不検出	(0.70)
8	6月2日	県北	伊達市	伊達市立月舘学園小・中学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.77)	不検出	(0.66)
9	6月2日	県北	福島市	福島大学付属特別支援学校	福島大学付属特別支援学校プール	管理目標値未満	不検出	(0.69)	不検出	(0.70)
10	6月3日	いわき	いわき市	いわき市立藤原小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.86)	不検出	(0.51)
11	6月3日	いわき	いわき市	いわき市立大浦小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.80)	不検出	(0.66)
12	6月3日	県北	伊達市	伊達市立上保原小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.64)	不検出	(0.78)
13	6月3日	いわき	いわき市	社会福祉法人松涛会 梅香保育園	組立式プール	管理目標値未満	不検出	(0.82)	不検出	(0.64)
14	6月4日	県北	福島市	福島市立蓬萊東小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.69)	不検出	(0.60)
15	6月5日	相双	南相馬市	南相馬市立大薮(おおみか)小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.63)	不検出	(0.36)
16	6月6日	いわき	いわき市	いわき市立平第二小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.78)	不検出	(0.61)
17	6月6日	いわき	いわき市	いわき市立小名浜第三小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.74)	不検出	(0.64)
18	6月9日	いわき	いわき市	いわき市立御殿(みまや)小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.71)	不検出	(0.68)
19	6月9日	相双	相馬市	相馬市立磯部小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.80)	不検出	(0.75)
20	6月9日	県北	川俣町	川俣町立川俣小学校	25mプール 大プール	管理目標値未満	不検出	(0.74)	不検出	(0.77)
21	6月9日	県北	川俣町	川俣町立川俣小学校	低学年用プール 小プール	管理目標値未満	不検出	(0.64)	不検出	(0.73)
22	6月10日	いわき	いわき市	いわき市立湯本第二小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.87)	不検出	(0.73)
23	6月10日	相双	南相馬市	南相馬市小高小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.67)	不検出	(0.66)
24	6月10日	相双	南相馬市	南相馬市立上真野小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.56)	不検出	(0.67)
25	6月10日	相双	広野町	福島県立ふたば未来学園中学校・高等学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.87)	不検出	(0.57)
26	6月11日	相双	相馬市	相馬市立中村第二小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.86)	不検出	(0.70)
27	6月13日	いわき	いわき市	いわき市立好間第一小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.77)	不検出	(0.68)
28	6月14日	県北	本宮市	本宮市 こども屋外プール	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.77)	不検出	(0.79)
29	6月16日	県北	川俣町	川俣町立川俣中学校	50mプール	管理目標値未満	不検出	(0.85)	不検出	(0.42)
30	6月16日	県北	福島市	福島市立渡利中学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.68)	不検出	(0.66)
31	6月16日	会津	会津坂下町	会津坂下町立坂下東小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.82)	不検出	(0.54)
32	6月16日	県北	伊達市	伊達市立樹田小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.85)	不検出	(0.70)
33	6月16日	県南	矢吹町	矢吹町立中央幼稚園	幼児用プール	管理目標値未満	不検出	(0.61)	不検出	(0.69)
34	6月16日	県北	伊達市	伊達市立小国小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.80)	不検出	(0.44)
35	6月17日	県中	郡山市	学校法人本田学園 柴宮幼稚園	15mプール	管理目標値未満	不検出	(0.68)	不検出	(0.44)
36	6月17日	相双	南相馬市	南相馬市立太田小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.64)	不検出	(0.64)
37	6月18日	いわき	いわき市	いわき市立宮小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.74)	不検出	(0.66)
38	6月19日	県北	福島市	さくらんぼ森合保育園	15mプール	管理目標値未満	不検出	(0.74)	不検出	(0.72)
39	6月19日	会津	喜多方市	喜多方市民プール	50mプール	管理目標値未満	不検出	(0.69)	不検出	(0.69)
40	6月19日	会津	喜多方市	喜多方市民プール	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.75)	不検出	(0.65)
41	6月19日	会津	喜多方市	喜多方市民プール	徒渉プール	管理目標値未満	不検出	(0.64)	不検出	(0.78)
42	6月19日	会津	喜多方市	喜多方市民プール	幼児プール	管理目標値未満	不検出	(0.69)	不検出	(0.46)
43	6月20日	会津	会津坂下町	会津坂下町立坂下中学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.75)	不検出	(0.63)
44	6月20日	県北	伊達市	伊達市立桃陵中学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.71)	不検出	(0.63)
45	6月23日	いわき	いわき市	いわき市立泉北小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.68)	不検出	(0.73)
46	6月23日	県中	郡山市	学校法人本田学園 あけぼの幼稚園	屋上プール	管理目標値未満	不検出	(0.64)	不検出	(0.75)
47	6月25日	県北	大玉村	大玉村立玉井小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.71)	不検出	(0.75)
48	6月26日	県中	小野町	福島県田村郡小野町立小野中学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.64)	不検出	(0.73)
49	6月30日	県北	福島市	福島市中央市民プール	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.69)	不検出	(0.66)
50	6月30日	県北	福島市	福島市中央市民プール	50mプール	管理目標値未満	不検出	(0.74)	不検出	(0.69)
51	6月30日	県北	福島市	福島市中央市民プール	幼児プール	管理目標値未満	不検出	(0.77)	不検出	(0.63)
52	6月30日	県北	福島市	福島市中央市民プール	徒歩プール	管理目標値未満	不検出	(0.67)	不検出	(0.63)
53	6月30日	県北	福島市	福島市中央市民プール	スライダープール	管理目標値未満	不検出	(0.69)	不検出	(0.81)
54	6月30日	相双	南相馬市	南相馬市立鹿島中学校	50mプール	管理目標値未満	不検出	(0.89)	不検出	(0.66)
55	7月1日	県北	福島市	福島市森合市民プール	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.85)	不検出	(0.77)
56	7月1日	県北	福島市	福島市森合市民プール	50mプール	管理目標値未満	不検出	(0.60)	不検出	(0.61)
57	7月3日	いわき	いわき市	社会福祉法人かべや保育園	6mプール	管理目標値未満	不検出	(0.50)	不検出	(0.81)
58	7月4日	県北	福島市	とやの保育園	4mx3m40cmプール	管理目標値未満	不検出	(0.74)	不検出	(0.67)
59	7月8日	県北	福島市	福島市立第一中学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.80)	不検出	(0.61)
60	7月11日	県北	福島市	福島市立北信中学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.90)	不検出	(0.67)
61	7月14日	南会津	南会津町	南郷町民プール	小プール	管理目標値未満	不検出	(0.85)	不検出	(0.61)
62	7月14日	南会津	南会津町	南郷町民プール	大プール	管理目標値未満	不検出	(0.77)	不検出	(0.65)

No.	採取日	方部	市町村名	採取施設	プール名	結果 ※1	放射性セシウム濃度 [Bq/L] ※2,3			
							セシウム-134		セシウム-137	
							検出限界値		検出限界値	
63	7月14日	南会津	南会津町	館岩町民プール	小プール	管理目標値未滿	不検出	(0.73)	不検出	(0.70)
64	7月14日	南会津	南会津町	館岩町民プール	大プール	管理目標値未滿	不検出	(0.73)	不検出	(0.56)
65	7月14日	県南	矢祭町	町民プールのシンビア矢祭	50mプール	管理目標値未滿	不検出	(0.85)	不検出	(0.61)
66	7月14日	県南	矢祭町	町民プールのシンビア矢祭	幼児用プール	管理目標値未滿	不検出	(0.73)	不検出	(0.84)
67	7月14日	県南	矢祭町	町民プールのシンビア矢祭	流水プール	管理目標値未滿	不検出	(0.64)	不検出	(0.51)
68	7月14日	県南	矢祭町	町民プールのシンビア矢祭	着水プール	管理目標値未滿	不検出	(0.80)	不検出	(0.63)
69	7月14日	南会津	南会津町	伊南町民プール	大プール	管理目標値未滿	不検出	(0.64)	不検出	(0.59)
70	7月14日	南会津	南会津町	伊南町民プール	小プール	管理目標値未滿	不検出	(0.60)	不検出	(0.63)
71	7月16日	いわき	いわき市	いわき市立赤井中学校	25mプール	管理目標値未滿	不検出	(0.56)	不検出	(0.66)
72	7月22日	県北	福島市	福島大学付属小学校	25mプール	管理目標値未滿	不検出	(0.82)	不検出	(0.74)

※1 放射性セシウム以外の人工放射性核種についても検出されませんでした。

※2 「不検出」とは放射性物質濃度が検出限界値未滿であることを示しています。

※3 本モニタリングでは水中の放射能濃度の単位について、Bq/LをBq/kgと同等とします。